

CIE • 9 • MC

Clasificación Internacional
de Enfermedades

9.^a Revisión Modificación Clínica

9.^a edición - Enero 2014

CIE·9·MC

9ª EDICIÓN
ENERO 2014

CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
9ª REVISIÓN
MODIFICACIÓN CLÍNICA

CIE·9·MC

9ª EDICIÓN
ENERO 2014



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Serie: Información y Estadísticas Sanitarias

Título original de la obra: *The International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification.*

1978, Commission on Professional and Hospital Activities, Ann Arbor, Michigan 48705

Los derechos de la versión original han sido renunciados a partir del 31 de diciembre de 1981.

Enero 2014.

Editado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría General Técnica.

© Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

ISBN: 978-84-7670-721-0

NIPO: 680-13-102-3

Depósito legal: M-32799-2013

Imprenta: Estilo Estugraf Impresores, S.L.

Dirección postal: Pol. Ind. Los Huertecillos, nave 13 - 28350 CIEMPOZUELOS (Madrid)

Impreso en España. *Printed in Spain*

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

ÍNDICE DE MATERIAS

	<i>Páginas</i>
<i>Prólogo a la Novena Edición</i>	VII
<i>Comité Editorial de la Novena Edición de la CIE9MC</i>	IX
<i>Perspectiva Histórica de la CIE9MC</i>	XI
<i>Guía para la Utilización de la CIE9MC</i>	XIV

TOMO I

Índice Alfabético de Enfermedades	1
Tabla de Hipertensión	216
Tabla de Neoplasias	281
Tabla de Fármacos y Químicos	441
Índice Alfabético de Causas Externas de Lesiones y Envenenamientos (Códigos E).....	509

TOMO II

Lista Tabular de Enfermedades	539
Capítulos	
1. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias.....	541
2. Neoplasias.....	589
3. Enfermedades Endocrinas, de la Nutrición, Metabólicas y Trastornos de la Inmunidad	637
4. Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos.....	661
5. Trastornos Mentales, del Comportamiento y Desarrollo Neurológico.....	677
6. Enfermedades del Sistema Nervioso y de los Órganos Sensoriales.....	705
7. Enfermedades del Aparato Circulatorio	767
8. Enfermedades del Aparato Respiratorio	801
9. Enfermedades del Aparato Digestivo	823
10. Enfermedades del Aparato Genitourinario	861
11. Complicaciones de la Embarazo, Parto y Puerperio	891
12. Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo	917
13. Enfermedades del Aparato Musculoesquelético y del Tejido Conectivo.....	935
14. Anomalías Congénitas.....	961
15. Ciertas Enfermedades con Origen en el Período Perinatal.....	991
16. Síntomas, Signos y Estados Mal Definidos	1007
17. Lesiones y Envenenamientos.....	1033
Clasificación Suplementaria de Factores que Influyen en el Estado de Salud y Contacto con los Servicios Sanitarios (Códigos V)	1121
Clasificación Suplementaria de Causas Externas de Lesiones y Envenenamientos (Códigos E)	1167

TOMO III

Índice de Procedimientos	1243
---------------------------------------	------

TOMO IV

Lista Tabular de Procedimientos	1347
--	------

Capítulos

0. Procedimientos e intervenciones	1349
1. Operaciones sobre el Sistema Nervioso	1359
2. Operaciones sobre el Sistema Endocrino	1369
3. Operaciones sobre el Ojo	1373
3A. Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos diversos	1383
4. Operaciones sobre el Oído	1387
5. Operaciones sobre la Nariz, Boca y Faringe.....	1391
6. Operaciones sobre el Aparato Respiratorio	1401
7. Operaciones sobre el Aparato Cardiovascular	1409
8. Operaciones sobre el Sistema Hemático y Linfático	1437
9. Operaciones sobre el Aparato Digestivo	1441
10. Operaciones sobre el Aparato Urinario	1469
11. Operaciones sobre los Órganos Genitales Masculinos	1479
12. Operaciones sobre los Órganos Genitales Femeninos	1485
13. Procedimientos Obstétricos	1497
14. Operaciones sobre el Aparato Musculoesquelético	1501
15. Operaciones sobre el Aparato Tegumentario	1525
16. Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos misceláneos	1533

TOMO V

Apéndices	1565
A Morfología de las Neoplasias	1567
B Subdivisiones de cuarto dígito para el código de Causas Externas (Códigos E)	1577

PRÓLOGO A LA NOVENA EDICIÓN DE LA CIE9MC EN CASTELLANO

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó a finales de la década de los ochenta la creación de un Conjunto Mínimo Básico de Datos (conocido como el CMBD), registro administrativo base de los sistemas de información clínico-asistenciales en Atención Especializada. Se trata de una fuente de datos homologada fundamental para el análisis de la actividad hospitalaria y para el conocimiento del proceso asistencial. Su explotación alcanza el ámbito de la evaluación del desempeño, análisis de costes, calidad y seguridad del paciente, siendo utilizado así mismo para la investigación clínica y epidemiológica.

El pilar fundamental del CMBD es la codificación de la información clínica relativa al paciente y su proceso de atención. Dicha codificación, realizada por documentalistas clínicos y técnicos especializados, garantiza la normalización de la información. En un informe de la Secretaría para el Consejo Ejecutivo de la OMS, se afirma que “empleada sistemáticamente, la normalización redundaba en una mayor exactitud, eficiencia, fiabilidad, y comparabilidad de la información sanitaria a nivel local, regional, nacional e internacional”.

La CIE9MC (Modificación clínica de la 9ª Clasificación Internacional de Enfermedades), es la clasificación de referencia utilizada para la codificación de los diferentes datos clínicos recogidos en el CMBD (diagnósticos, procedimientos, causas externas, extensión y localización de neoplasias). En el año 1989 el Ministerio de Sanidad publicó la 1ª edición en castellano de la CIE9MC. Desde entonces, de forma periódica, se han venido realizando sucesivas ediciones de actualización en castellano de la clasificación que incluyen tanto las modificaciones y revisiones de los códigos existentes como los de nueva aparición.

Con la publicación de esta, su novena 9ª edición, se cumplen los 25 años de vida de la versión española, un hito que, además, representa el final de su recorrido, ya que corresponde a la última que se ha editado siguiendo la clasificación original publicada por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos. Este centro utilizará, de acuerdo con la tendencia mayoritaria internacional, modificaciones clínicas de la CIE10. En consecuencia, España también seguirá el mismo proceso, de acuerdo con la agenda de transición aprobada por el Consejo Interterritorial, y comenzará a utilizar en Enero de 2016 la CIE10MC/PCS como clasificación de referencia.

En este cuarto de siglo hemos asistido a una extraordinaria evolución tecnológica, estructural y organizativa en nuestro sistema sanitario en general, y en el hospitalario en particular, viviendo una profunda transformación de procesos y modos de atención. De esta transformación han sido testigo y parte los sistemas de información, que a su vez han incorporado enormes mejoras. La exhaustividad y calidad alcanzadas en el CMBD, validado periódicamente mediante auditorías externas, ha sido posible gracias a la existencia de definiciones y normas comunes para el uso de la CIE9MC en la codificación clínica y para su explotación.

Los grupos de trabajo que dan soporte a los sistemas de información, constituidos al amparo de las comisiones consultivas del Consejo Interterritorial, con la participación de expertos y representantes de todas las comunidades autónomas, constituyen el marco de trabajo colaborativo donde se generan mediante consensos técnicos, dichas normas.

En relación con el CMBD y la CIE9MC, el Comité Técnico del CMBD y la Unidad Técnica de la CIE9MC, respectivamente, en funcionamiento ambos desde 1992, constituyen los órganos técnicos de referencia para el Sistema Nacional de Salud. Su contribución ha sido decisiva en este proceso de mejora. A lo largo de estos años se ha garantizado la producción regular de estadísticos de referencia estatal con el CMBD, lo cual ha sido posible gracias a la actualización continua de las normas de uso de la CIE9MC, la elaboración y publicación de numerosos boletines de codificación, dos ediciones del Manual de Codificación con CIE9MC y un extenso programa de apoyo a la formación en codificación con CIE9MC, trabajos todos ellos llevados a cabo por los miembros de la citada Unidad Técnica, en coordinación por la Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación.

Paralelamente, el volumen y riqueza de información contenida en las ediciones impresas de la CIE9MC han visto multiplicado su valor para todas sus aplicaciones prácticas en el ámbito de la asistencia, la gestión y la formación, al desarrollarse su versión electrónica, ya que ésta la dota de una versatilidad y manejabilidad imposibles de conseguir en otro formato. La versión electrónica de la CIE9MC nació en 2006, y, alojada en la página electrónica del Ministerio de Sanidad, fue la primera Web en castellano con la totalidad de su contenido asociado a las publicaciones normativas de la Unidad Técnica de la CIE9MC para el Sistema Nacional de Salud.

Dicha aplicación de consulta ha evolucionado a la actual plataforma **eCIEmaps**, en la que, a los contenidos mencionados, se han añadido los relativos a las clasificaciones de CIE10 en castellano, sistemas de correspondencias CIE9MC-CIE10 y diversas funcionalidades de comunicación y trabajo en grupo. Todo ello hace de esta herramienta un instrumento cotidiano en el trabajo de los profesionales de la codificación y documentación sanitaria, además de un referente obligado para usuarios y responsables de los sistemas de información clínico-asistenciales. También nos ha permitido contar con sugerencias y aportaciones de los innumerables usuarios y expertos que a su vez han contribuido a mejorar el uso y la calidad de contenidos y funcionalidades de dicha plataforma **eCIEmaps**, haciendo que, a día de hoy, sea, si no la primera, una de las páginas electrónicas más visitadas en la Web del Departamento.

Cabe mencionar también que el uso de la CIE9MC como sistema de clasificación para el análisis de la morbilidad ha trascendido el ámbito hospitalario, estando ya implantada para la codificación de problemas de salud en atención primaria en varias comunidades autónomas con carácter institucional y que igualmente está siendo empleada también en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y en el de Incapacidades Temporales.

Como Secretaria General de Sanidad y Consumo, me gustaría resaltar el trabajo de todos los responsables que ha tenido este sistema a lo largo de este tiempo, por su entrega y compromiso, agradecer sinceramente la contribución de todos los expertos y representantes de las comunidades autónomas, por su incondicional y generosa colaboración, así como alentar a los miles de usuarios de la misma a que sigan contribuyendo con su fidelidad a las normas de uso, a la permanente mejora de la información.

Pilar Farjas Abadía
Secretaria General de Sanidad

Madrid, octubre de 2013

EQUIPO EDITORIAL DE LA NOVENA EDICIÓN DE LA CIE9MC

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación

Mercedes VINUESA SEBASTIÁN
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación
MSSSI

Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación

Mercedes ALFARO LATORRE
Subdirectora General de Información Sanitaria e Innovación
MSSSI

Comité editorial

Mercedes ALVAREZ BARTOLOMÉ
M^a Angeles GOGORCENA AOIZ
Dolores PASTOR SANMILLÁN
Santiago ESTEBAN GONZALO
M^a José AGUILERA MOLINA
Esther SALMADOR BARAIBAR
Subdirección General de Información
Sanitaria e Innovación
MSSSI

Carmen SALIDO CAMPOS
Hospital Príncipe de Asturias
Alcalá de Henares (SERMAS)

Juán José PIRLA CARVAJAL
Hospital de Jerez de la Frontera.
Cádiz (SAS)

Representantes autonómicos en la Unidad Técnica CIE9MC

Jesús TRANCOSO ESTRADA
Comunidad Autónoma de Andalucía

Guillermo RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Comunidad Autónoma de Galicia

María Dolores del PINO JIMÉNEZ
Comunidad Autónoma de Aragón

Lorenzo ECHEVERRÍA ECHARRI
Comunidad Autónoma de La Rioja

Ana ROCES FERNÁNDEZ
Comunidad Autónoma de Asturias

Sara HERNÁNDEZ GUTIERREZ
Comunidad de Madrid

María José SANTOS TERRÓN
Comunidad Autónoma de Baleares

María Gala GUTIÉRREZ MIRAS
Región de Murcia

María Coromoto RODRÍGUEZ DEL ROSARIO
Comunidad Autónoma de Canarias

Blanca SALCEDO MUÑOZ
Comunidad Foral de Navarra

Ángel RÍO VARONA
Comunidad Autónoma de Cantabria

María Isabel MENDIBURU PÉREZ
Comunidad Autónoma de País Vasco

María Paz PARRAS PARTIDO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Jordi SEMPERE SOLER
Comunidad Valenciana

Teresa SANTOS JIMÉNEZ
Comunidad Autónoma de Castilla y León

Isabel DE LA RIVA JIMÉNEZ
Sociedad Española de Documentación Médica

Teresa ROS MARTRAT
Comunidad Autónoma de Cataluña

Arturo ROMERO GUTIÉRREZ
MSSSI

Belén BENEITEZ MORALEJO
Comunidad Autónoma de Extremadura

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA CIE9MC

La Modificación Clínica de la 9.^a Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, (CIE9MC), se basa en la versión oficial de la 9.^a Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9) de la Organización Mundial de la Salud, diseñada para clasificar los datos sobre morbilidad y mortalidad recogidos con fines estadísticos.

La idea de ampliar la Clasificación Internacional de Enfermedades se desarrolló originariamente como respuesta a la necesidad de un sistema más eficaz para el almacenamiento y recuperación de datos diagnósticos. En 1950, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y la Administración de Veteranos de Guerra iniciaron pruebas independientes con la Clasificación Internacional de Enfermedades, dirigidas, a la clasificación de la documentación en los archivos hospitalarios. El año siguiente, el Columbia Presbyterian Medical Center en Nueva York adoptó la Clasificación Internacional de Enfermedades, 6.^a Revisión, con algunas modificaciones para uso en su departamento de archivos médicos. Unos años más tarde, la Comisión sobre Actividades Profesionales y Hospitalarias adoptó la Clasificación Internacional de Enfermedades con modificaciones similares para su uso en aquellos hospitales que participaban en el Estudio de Actividad Profesional.

El problema de la adaptación de la CIE para clasificar las historias clínicas hospitalarias, fue abordado por el Comité Nacional de Estados Unidos sobre Estadísticas Vitales y de Salud, a través del subcomité sobre Estadísticas Hospitalarias. Este subcomité revisó las modificaciones realizadas por los distintos usuarios de la CIE y propuso la realización de cambios normalizados.

A la vista del creciente interés en el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades para la ordenación de datos hospitalarios, se emprendió en 1956 un estudio por la Asociación de Hospitales Americanos y la Asociación de Archivos Médicos de Estados Unidos (en aquel entonces llamada la Asociación Americana de Bibliotecarios de Historias Clínicas), sobre la eficiencia relativa a los distintos sistemas de codificación para la clasificación, diagnóstica. Este estudio indicó que la Clasificación Internacional de Enfermedades proporcionaba un marco adecuado y eficiente para la clasificación de historias clínicas. Los principales usuarios de la Clasificación Internacional de Enfermedades en hospitales consolidaron entonces sus experiencias y en diciembre de 1959 se publicó la primera adaptación. En 1962 se publica una revisión, incluyendo en esta ocasión la primera «Clasificación de Operaciones y Tratamientos».

En 1966, la Conferencia Internacional para la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades resaltó que la 8.^a Revisión de la CIE, había sido realizada pensando en las clasificaciones para hospitales y consideró que la clasificación revisada sería idónea para su uso en los hospitales de ciertos países. Sin embargo, se reconoció que la clasificación básica posiblemente proporcionaría un detalle inadecuado para la clasificación diagnóstica en otros países. Se pidió a un grupo de asesores que estudiara la revisión 8.^a de la CIE (CIE-8) para su aplicabilidad a los distintos usuarios en Estados Unidos. Dicho grupo recomendó que se proporcionaran más detalles para la codificación de datos hospitalarios y de morbilidad. Se pidió a la Asociación de Hospitales Americanos que desarrollara las propuestas de adaptación que fuesen necesarias. Esa tarea fue llevada a cabo por un comité asesor (el Comité Asesor ante la Oficina Central sobre la ICDA). En 1968, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos publicó la *Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, adaptada para su uso en Estados Unidos* (publicación PHS, 1963). Este documento se llegó a conocer comúnmente como CDA-8 y a partir de 1968 sirvió como base para la codificación de los datos diagnósticos, tanto de morbilidad como de mortalidad en Estados Unidos.

OTRAS ADAPTACIONES

En 1968, la Comisión sobre Actividades Profesionales y Hospitalarias (CPHA) de Ann Arbor, Michigan, publicó la *Adaptación Hospitalaria de la ICDA (H-ICDA)* basada tanto en el documento original la CIE-8 como en la ICDA-8. En 1973, la CPHA publicó una revisión de la *H-ICDA-2*. Los hospitales en las distintas partes de Estados Unidos se han mostrado divididos en la utilización de dichas clasificaciones. Con su entrada en vigor, en enero de 1979, la CIE9MC proporcionaba una única clasificación para su utilización en Estados Unidos, sustituyendo las clasificaciones anteriores, interrelacionadas, pero algo diferentes.

ANTECEDENTES DE LA CIE9MC

En febrero de 1977, se constituyó por el Centro Nacional de Estadística Sanitaria un Comité Directivo para proporcionar asesoramiento y consejo para el desarrollo de una modificación clínica de la CIE-9. Las organizaciones representadas en dicho comité fueron:

- American Association of Health Data Systems
- American Hospital Association
- American Medical Records Association
- Association for Health Records
- Council on Clinical Classifications
- WHO Center for Classification of Diseases for North America, patrocinado por el National Center for Health Statistics, DHEW.

El *Council on Clinical Classifications* estuvo patrocinado por:

- American Academy of Pediatrics
- American College of Obstetricians and Gynecologists
- American College of Physicians
- American College of Surgeons
- American Psychiatric Association
- Commission on Professional and Hospital Activities.

El Comité Directivo se reunió a intervalos periódicos a lo largo de 1977. La orientación clínica y las aportaciones técnicas fueron proporcionadas por los Grupos de Trabajo sobre la Clasificación establecidos por las organizaciones patrocinadoras del *Council on Clinical Classifications*.

La CIE9MC es una modificación clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9.^a Revisión (CIE-9) de la Organización Mundial de la Salud. El término «clínico» se utiliza para subrayar el propósito de la modificación: el de servir tanto como herramienta útil en el campo de las clasificaciones de los datos de morbilidad para la ordenación de las historias clínicas, las revisiones de los cuidados médicos y los programas de cuidados ambulatorios y otros cuidados médicos, como para las estadísticas de salud básicas. Para describir el cuadro clínico del paciente, los códigos deben ser más precisos que aquellos que se necesitan exclusivamente para agrupaciones estadísticas y análisis de tendencias.

CARACTERÍSTICAS DE LA CIE9MC

La CIE9MC está organizada en 5 tomos:

TOMO I	Índice Alfabético de Enfermedades
TOMO II	Lista Tabular de Enfermedades
TOMO III	Índice Alfabético de Procedimientos
TOMO IV	Lista Tabular de Procedimientos
TOMO V	Apéndices

La CIE9MC supera con mucho, a sus antecesores en el número de códigos que se proporcionan. La clasificación de enfermedades ha sido ampliada para incluir los estados físicos relacionados con la salud y para proporcionar una mayor especificidad a nivel del quinto dígito. Dichos quintos dígitos no son opcionales; se han confeccionado para su utilización en el registro de los datos de información objetivada en la historia clínica.

La clasificación de procedimientos también incluye un mayor detalle clínico con respecto a sus antecesores, y esto ha sido facilitado por la expansión de las rúbricas de tres a cuatro dígitos.

La CIE9MC es totalmente compatible con el sistema en que tiene su origen la CIE-9, satisfaciendo así la necesidad de comparación de estadísticas de morbilidad y mortalidad a nivel internacional. Se crearon algunos códigos del cuarto dígito en las rúbricas de tres dígitos existentes sólo cuando el detalle necesario no pudo acomodarse mediante el uso de una subclasificación del quinto dígito. En estos pocos casos (28 categorías de tres dígitos) el símbolo especial □ a la izquierda del código indica que el contenido de aquella categoría difiere de su homólogo en la CIE-9.

La estructura de la CIE9MC se rige por una serie de especificaciones que aseguran su compatibilidad con la ICD-9.

Especificaciones para el Índice Alfabético (Tomo I)

1. El formato del Índice Alfabético sigue el mismo esquema de la CIE-9.
2. Los términos principales en el Índice Alfabético se imprimen en negrita.
3. Cuando se necesitan dos códigos para indicar etiología y manifestación, el código de manifestación opcional aparece entre corchetes y en cursiva, por ejemplo, catarata diabética 250.5 [366.41].

Especificaciones para la Lista Tabular (Tomo II)

1. Los literales de las rúbricas de tres dígitos y sus contenidos no experimentan ninguna variación con respecto a CIE-9
2. La secuencia de rúbricas de tres dígitos no ha experimentado ningún cambio con respecto a la CIE-9
3. No se han añadido rúbricas de tres dígitos al cuerpo principal de la clasificación
4. En ocasiones excepcionales se han realizado subdivisiones de algunas rúbricas de tres dígitos cuando se ha considerado necesario para:
 - Añadir detalle
 - Aislar términos para la precisión clínica
5. Estas nuevas rúbricas de cuatro dígitos, que existen únicamente en la CIE9MC original, se señalan con el símbolo □ en la Lista Tabular

La modificación de la CIE9MC se ha conseguido fundamentalmente por la adición de un quinto dígito a las rúbricas de CIE-9 existentes.

CLASIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

La Clasificación de Procedimientos en Medicina fue una novedad importante que se produjo coincidiendo con la publicación de la CIE-9. Hasta entonces, las clasificaciones y procedimientos no habían formado parte de la CIE, aunque sí habían sido publicadas junto con las adaptaciones de las mismas que se habían desarrollado en Estados Unidos.

La Clasificación de Procedimientos en Medicina de la CIE-9 se publica con independencia de la Clasificación de Enfermedades, en una serie de documentos suplementarios llamados fascículos. Cada fascículo contiene una clasificación de los procedimientos, quirúrgicos, terapéuticos, radiológicos, de laboratorio y de otros procedimientos diagnósticos. La decisión de publicar cada fascículo como documento único se tomó para permitir su revisión a través de un programa, independiente de la clasificación de enfermedades. Las aportaciones primarias al Fascículo V «Procedimientos Quirúrgicos», se originaron en Estados Unidos, cuyas adaptaciones de la CIE habían contenido una clasificación de procedimientos desde 1962.

Esta experiencia fue de inestimable valor en la confección de una clasificación que permitiese el análisis de los servicios de cuidados médicos en los hospitales y en las áreas de cuidados primarios.

La Clasificación de procedimientos de la CIE9MC es una modificación del Fascículo V «Procedimientos Quirúrgicos» de la OMS en la que se ha buscado aumentar el nivel de detalle. Para su realización ha sido necesario llevar a cabo una expansión de los códigos de tres a cuatro dígitos. Contiene tanto una Lista Tabular como un Índice Alfabético y aproximadamente el 90 por 100 de las rúbricas se refieren a procedimientos quirúrgicos, mientras que el restante 10 por 100 se refiere a otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. La estructura de la clasificación se ha basado en la anatomía y no en la especialidad quirúrgica. La estructura de los códigos es numérica exclusivamente, no empleándose caracteres alfabéticos.

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CIE9MC

Originariamente, la codificación estaba limitada a proporcionar los accesos a las historias clínicas según los diagnósticos y procedimientos para poder ser utilizados en la investigación médica, educación y administración. Actualmente se utiliza además para evaluar los patrones de utilización, estudiar la adecuación de los costes en las unidades de salud y para facilitar el pago de los servicios sanitarios. La codificación proporciona las bases para estudios epidemiológicos y para investigación en calidad, de las unidades de salud.

Para codificar correctamente, es necesario conocer la terminología médica y entender las características, terminología y convenciones de la CIE9MC. La transformación de las descripciones literales de las enfermedades, lesiones, condiciones y procedimientos en una terminología numérica (codificación) es una actividad compleja y no se debería llevar a cabo sin una formación adecuada. Una codificación correcta, completa y precisa es imprescindible para proporcionar validez y fiabilidad a las estadísticas que se realizan con bases de datos codificadas con CIE9MC y que permiten elaborar informes útiles para la planificación de las necesidades de salud de la nación.

Aquellas cuestiones sobre la utilización e interpretación de la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión Modificación Clínica pueden ser consultadas directamente a cualquiera de las organizaciones siguientes:

Central Clearinghouse for ICD9CM
American Hospital Association
Chicago, Illinois 60611.

World Health Organization Collaborating Center
for Classification of Diseases in North America
National Center for Health Statistics
Department of Health and Human Services
6525 Belcrest Road
Hyattsville, Maryland 20782.

Office of Research, Demonstration, and Statistics
Health Care Financing Administration
Department of Health and Human Services
330 Independence Avenue, S.W.
HHS Building
Washington, D.C. 20201.

Para la edición en castellano se puede consultar en:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación
Unidad Técnica de Codificación y Normalización
Paseo del Prado, 18-20
28071 Madrid. Fax 91 596 41 11

<http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/>

Correo electrónico: icmbd@msssi.es

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES (TOMO I)

La estructura del IAE es similar a un diccionario organizado de forma alfabética, pero con algunas peculiaridades en cuanto a su ordenación:

- Los números se encuentran ordenados antes que los caracteres alfabéticos
- Los subtérminos “con” y “sin” se encuentran ordenados justo debajo del término principal y no en el orden alfabético correspondiente a la “c” o la “s”.

Término principal

El término principal aparece impreso en negrita e identifica en cada diagnóstico la palabra clave que permitirá su codificación.

Los términos principales pueden venir expresados con un nombre (hernia), un adjetivo (deficiente) o un epónimo. Los epónimos son nombres propios de persona o lugar que designan a un órgano, enfermedad o síndrome. La descripción de la enfermedad está incluida habitualmente entre paréntesis a continuación del epónimo. Una vez localizado el término principal se deben leer los modificadores esenciales y no esenciales.

Términos modificadores

Son aquellos vocablos situados tras el término principal que deberán ser tenidos en cuenta para la asignación del código. Podrán ser de dos tipos:

- Modificadores no esenciales: Aparecen entre paréntesis tras un término principal o un subtérmino, dan información adicional sin modificar la asignación del código.
- Modificadores esenciales: Aparecen listados bajo el término principal en orden alfabético, están indentados un espacio con respecto al término que modifican y determinan el código a asignar. Siempre se seleccionará el término con mayor nivel de sangrado que corresponderá a la información más específica.

El Índice Alfabético se divide en tres secciones:

Sección 1	Índice de Enfermedades y Lesiones
Sección 2	Tabla de Fármacos y Químicos
Sección 3	Índice Alfabético de Causas Externas

CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

NCOC Se utiliza con dos propósitos.

1. En la utilización de términos inespecíficos, indicando al usuario que otros tipos más específicos de dicha condición son clasificables de forma diferente. Los códigos otorgados a tales términos sólo deben emplearse si no se dispone de una información más precisa.
2. Con términos para los cuales la Lista Tabular no proporciona una categoría más específica y ninguna información adicional alterará la selección del código.

Referencia cruzada: Son instrucciones que envían a otro lugar del índice alfabético para completar la información del término:

“Véase”. Envía a otro término principal más específico pues el elegido no aporta información suficiente sobre el código a asignar. Es de obligado seguimiento.

“Véase además” o “Véase también”. Envía a otro término principal donde encontrar información más específica. Deberá consultarse siempre que no se halle el término que buscamos entre los modificadores esenciales o no esenciales.

“Véase categoría”. Envía directamente a una categoría de la lista tabular donde se encontrarán instrucciones concretas. Indica que antes de asignar un código debe revisarse la categoría correspondiente.

“Véase condición o enfermedad específica”. Aparece en el índice alfabético cuando un término de entrada se corresponde a un adjetivo, a un órgano o a otro término que no figura como término principal.

Notas. En el IAE aparecen dentro de un recuadro y en itálica e informan sobre definiciones de conceptos y contenidos, instrucciones de codificación o aclaraciones sobre el uso del cuarto y quinto dígitos.

Códigos en cursiva y entre corchetes: Indican la necesidad de asignar más de un código a una expresión diagnóstica para su completa descripción estableciendo la secuencia de los mismos. Los códigos de diagnóstico escritos en letra itálica y entre corchetes nunca pueden ser utilizados como diagnóstico principal.

LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES (TOMO II)

Contiene a su vez tres clasificaciones:

- Lista tabular de enfermedades (Categorías 001 a 999)
- Clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Categorías V01 a V89)
- Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones e intoxicaciones (Categorías E800 a E999)

La Lista Tabular de la CIE9MC para la Clasificación tanto de Enfermedades como de Procedimientos utiliza ciertas abreviaturas, signos de puntuación, símbolos y otras convenciones que deben comprenderse de una forma clara.

CONVENCIONES UTILIZADAS EN LA LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES

Abreviaturas

NCOC (No clasificable bajo otro concepto). Esta expresión implica que la información existente no permite clasificar la patología en otra categoría más específica. Puede aparecer en el índice alfabético y en la lista tabular.

NEOM (No especificado de otra manera). Esta abreviatura es el equivalente de “no especificado” Aparece en la lista tabular y de forma excepcional en el índice alfabético

Signos de puntuación y Símbolos

[] Se emplea para incluir sinónimos, textos alternativos o frases explicativas. Los corchetes también se utilizan para especificar los rangos del 5º dígito que pueden ser asignados en la subcategoría. Solo se encuentran en la lista tabular

[/] Los corchetes en itálica indican una instrucción de clasificación múltiple y de secuencia obligada.

() Pueden encontrarse en la lista tabular y en el índice alfabético. Se emplean para encerrar conceptos o condiciones suplementarias que pueden estar presentes o ausentes en la definición de la enfermedad sin afectar al código asignado, asignar el código correspondiente a la morfología de las neoplasias, indicar instrucciones de referencia cruzada, describir epónimos o siglas y para delimitar las categorías en las instrucciones de exclusión

:

Los dos puntos se emplean en la Lista Tabular después de un término incompleto que necesita uno o más los modificadores para clarificar la asignación de un código.

}

Las llaves se emplean para encerrar una serie de términos, cada uno de los cuales es modificado por la definición que aparece a la derecha de la llave.

□ El símbolo del cuadrado impreso en el margen izquierdo anterior al código de enfermedad indica una rúbrica de cuatro dígitos que o bien se emplea exclusivamente en la CIE9MC, o bien que los contenidos de dichas rúbricas en la ICD-9 han sido modificados. Este símbolo solo aparece en la Lista Tabular de Enfermedades.

§ El símbolo de párrafo advierte de la existencia de una nota a pie de página con una instrucción para el uso de quinto dígito y que es de aplicación a todas las subdivisiones de ese código.

(L) Localismo, identifica términos frecuentes de uso local que no provienen de la traducción americana. No indica códigos nuevos sino sinónimos asociados a códigos ya existentes.

(*) Aparece en la lista tabular señalando las secciones, categorías, subcategorías o subclasificaciones nuevas en la última edición de la CIE9MC.

(+) Aparece delante de las secciones, categorías, subcategorías o subclasificaciones que han sufrido algún tipo de modificación (inclusión de nuevos modificadores, supresión de modificadores, etc.) con respecto a la anterior edición de la CIE9MC.

Notas de Instrucción

Incluye. Amplía el contenido de la descripción del capítulo, sección, categoría, subcategoría o subclasificación, definiendo posibles sinónimos o bien otros contenidos.

Excluye. Define aquellos lugares anatómicos, procedimientos, causas o patologías que no quedan recogidas en el término y que deben ser codificadas de otro lugar. Así mismo indica determinadas condiciones específicas, que de presentarse no pueden ser incluidas en el código.

Codificar además. Esta instrucción aparece siempre en la lista tabular bajo un código y título que están en *itálica*, indicando que obligatoriamente debe utilizarse además de ese, otro código que deberá ser secuenciado primeramente:

Codificar primero. Esta expresión se utiliza bajo ciertas patologías cuyos códigos no deben utilizarse como diagnóstico principal, indicando que debe completarse la información con otro código que identifique la etiología o afección principal que será secuenciada en primer lugar.

Emplear código adicional. Indica que para que el proceso este correctamente codificado, debe añadirse un código adicional que identifique si se conoce la condición especificada.

Notas. Son informaciones adicionales que en algunos casos son aclaratorias sobre las categorías y sus contenidos y en otras son instrucciones que deberán ser comprobadas antes de la asignación definitiva de códigos

ÍNDICE ALFABÉTICO Y LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS (TOMOS III y IV)

El Índice Alfabético es un suplemento importante, porque contiene términos de procedimientos que no aparecen en la Lista Tabular. El listado de términos en las categorías de la Lista Tabular no intenta ser exhaustiva, sirve como ejemplos del contenido de la categoría. El índice, sin embargo, incluye la mayoría de los términos actualmente en uso en Estados Unidos.

La ordenación alfabética mantiene las mismas características que el Índice Alfabético de Enfermedades.

Los términos principales identifican normalmente el tipo de procedimientos realizado más que el sitio anatómico implicado y pueden buscarse por:

- Tipo de procedimiento realizado (incisión, fijación, injerto)
- Epónimos (Nombre propio que designa una técnica).

CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS

NCOC (No clasificable bajo otro concepto). Esta expresión implica que la información existente no permite una clasificación más específica.

Omitir código. Hay técnicas que están implícitas en la realización de determinados procedimientos, y no deben codificarse. Es el caso de las incisiones hechas sólo como vía de abordaje en el contexto de realizar otro acto quirúrgico (p.e. Laparotomía como técnica de abordaje en una cirugía abdominal abierta).

Referencias cruzadas. Las referencias cruzadas facilitan al usuario posibles modificaciones de un término o sus sinónimos. Hay tres tipos de referencias cruzadas:

“Véase”. Dirige al usuario a consultar otro sitio. Se emplea con términos que no definen el tipo de procedimiento realizado.

“Véase además”. Indica al usuario que mire bajo otro término principal si toda la información que busca no puede ser localizada bajo la entrada del primer término principal.

“Véase categoría”. Dirige al usuario a la Lista Tabular para otra información o referencias de localización específicas.

Notas. Las notas son utilizadas para listar subclasificaciones de cuatro dígitos en aquellas categorías que los utilicen. Se proporcionan como entrada los códigos de tres dígitos y el usuario deberá remitirse a la nota que sigue al término principal para obtener la adecuada subclasificación del cuarto dígito.

TOMO I

Índice Alfabético de Enfermedades

A		1 incompleto 2 completo
Abactio - véase Aborto, inducido	- ángulo	- con
Abactus venter - véase Aborto, inducido	-- con	-- complicación especificada NCOC 637.7
Abandono (niño) (recién nacido) NCOC 995.52	--- excavación de los discos ópticos 365.01	-- complicación(es) no especificada(s) 637.8
- adulto 995.84	--- hallazgos dudosos	-- complicaciones (cualquiera) consecutivas a aborto previo - véase categoría 639
- durante o después del nacimiento 995.52	---- alto riesgo 365.05	-- embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (líquido amniótico) (piémico) (pulmonar) (séptico) 637.6
Abarognosis 781.99	---- bajo riesgo 365.01	-- fallo renal (agudo) 637.3
- hemiespacial 781.8	--- presión intraocular 365.01	-- hemorragia, retardada o excesiva 637.1
- lado izquierdo 781.8	- alto riesgo 365.05	-- infección de tracto urinario 637.7
- sensorial 781.8	- bajo riesgo 365.01	-- infección pélvica y de tracto genital 637.0
- visual espacial 781.8	- anormal, órgano o sitio, congénita - véase Imperfección, cierre	-- lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 637.2
Abasia (astasia) 307.9	- borde de restauración dental 525.61	-- sepsis (tracto genital) (órgano pélvico) 637.0
- atáctica 781.3	- falsa - véase Imperfección, cierre	--- tracto urinario 637.7
- coréica 781.3	- herida - véase Herida, abierta, por sitio	-- shock (posoperatorio) (séptico) 637.5
- espástica 781.3	- márgenes de restauración 525.61	-- toxemia 637.3
- histérica 300.11	- mordida	-- trastorno metabólico 637.4
- paroxística trepidante 781.3	- anterior 524.24	- accidental - véase Aborto, espontáneo
- temblorosa 781.3	- posterior 524.5	- amenaza 640.0
- trepidante 781.3	Abigarrado (s)	- que afecta al feto o al recién nacido 762.1
Aberhalden-Kaufmann-Lignac, síndrome de (cistinosis) 270.0	- diente(s) (endémico) (esmalte) (no endémico) 520.3	- artificial - véase Aborto, inducido
Abdomen, abdominal (de) - véase además enfermedad	- esmalte (dientes) (endémico) (no endémico) 520.3	- autoinducido - véase Aborto, ilegal
- acordeón 306.4	- niño 757.39	- criminal - véase Aborto, ilegal
- agudo 789.0	Abigarramiento clásico 709.09	- después de amenaza de aborto - véase Aborto, por tipo
- angina 557.1	Abionarcia 780.79	- diferido 632
- corazón 746.87	Abiotrofia 799.89	- electivo - véase Aborto, legal
- equivalente convulsivo (véase además Epilepsia) 345.5	Ablación	- espontáneo 634.9
- estallido 868.00	- pituitaria (glándula) (con hipofunción) 253.7	-- con
- obstipum 756.79	- placenta - véase Placenta, ablatio	--- complicación especificada NCOC 634.7
- síndrome de deficiencia muscular 756.79	- útero 621.8	--- complicación(es) no especificada(s) 634.8
Abdominalgia 789.0	Ablatio	--- embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (piémico) (pulmonar) (séptico) 634.6
- periódica 277.31	- placenta - véase Placenta, ablatio	--- fallo renal 634.3
Abeja, picadura de (con shock alérgico o anafiláctico) 989.5	- retinae (véase además Desprendimiento, retina) 361.9	--- hemorragia, retardada o excesiva 634.1
Abercrombie, síndrome de (degeneración amiloide) 277.39	Ablefaria, abléfaron 743.62	--- infección de tracto urinario 634.7
Aberración - véase además Anomalía	Ablepsia - véase Ceguera	--- infección pélvica y de tracto genital 634.0
- cromosoma - véase Anomalía, cromosomas	Ablutomanía 300.3	--- lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 634.2
- distancial 368.9	ABO	--- sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 634.0
- mental (véase además Trastorno, mental, no psicótico) 300.9	- enfermedad hemolítica 773.1	--- tracto urinario 634.7
Aberrante (congénito) - véase además Mala, posición, congénita	- incompatibilidad (debida a transfusión de sangre o productos sanguíneos)	--- shock (posoperatorio) (séptico) 634.5
- bazo 759.0	- con reacción transfusional hemolítica (RTH) (no especificada como aguda o tardía) 999.61	--- toxemia 634.3
- conducto hepático 751.69	--- 24 horas o más desde la transfusión 999.63	--- trastorno metabólico 634.4
- glándula	--- aguda 999.62	- amenaza 640.0
- endocrina NCOC 759.2	--- menos de 24 horas desde la transfusión 999.62	- que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- paratiroides 759.2	--- momento no especificado después de la transfusión 999.61	- feto 761.8
- pituitaria (faríngea) 759.2	--- tardía 999.63	- fallido (legal) 638.9
- suprarrenal 759.1	- reacción 999.60	- con
- timo 759.2	--- especificada NCOC 999.69	--- complicación especificada (NCOC) 638.7
- tiroides 759.2	Abocclusión 524.20	--- complicación(es) no especificada(s) 638.8
- glándulas sebáceas, membrana mucosa, cavidad bucal 750.26	Abolición del lenguaje 784.69	--- embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (líquido amniótico) (piémico) (pulmonar) (séptico) 638.6
- mama 757.6	Abombado, iris 364.74	--- fallo renal (agudo) 638.3
- páncreas 751.7	Abombamiento apical, síndrome de 429.83	--- hemorragia, retardada o excesiva 638.1
- testículo (descendido) 752.51	Abortadora, habitual o recurrente NCOC	
- vaso sanguíneo NCOC 747.60	- aborto actual (véase además Aborto, espontáneo) 634.9	
- arteriovenoso NCOC 747.60	- que afecta al feto o al recién nacido 761.8	
- cerebrovascular 747.81	- observación de embarazo en evolución 646.3	
- espinal 747.82	- sin embarazo actual 629.81	
- gastrointestinal 747.61	Aborto (completo) (incompleto) (inevitable) (con retención de productos de la concepción) 637.9	
- miembro		
--- inferior 747.64		
--- superior 747.63		
- periférico 747.60		
- renal 747.62		
Aberratio		
- lactis 757.6		
- testis 752.51		
Abetalipoproteinemia 272.5		
Abierto, abertura		

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 634-637: 0 sin especificar

- - - infección de tracto urinario 638.7
- - - infección pélvica y de tracto genital 638.0
- - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 638.2
- - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 638.0
- - - - tracto urinario 638.7
- - - shock (posoperatorio) (séptico) 638.5
- - - toxemia 638.3
- - - trastorno metabólico 638.4
- feto 779.6
- frustrado 632
- habitual o recurrente (atención durante el embarazo) 646.3
- - con aborto actual (véase además Aborto, espontáneo) 634.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
- - sin embarazo actual 629.81
- homicida - véase Aborto, ilegal
- ilegal 636.9
- - con
 - - - complicación especificada NCOC 636.7
 - - - complicación(es) no especificada(s) 636.8
 - - - embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (piémico) (pulmonar) (séptico) 636.6
 - - - fallo renal 636.3
 - - - hemorragia, retardada o excesiva 636.1
 - - - infección de tracto urinario 636.7
 - - - infección pélvica y de tracto genital 636.0
 - - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 636.2
 - - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 636.0
 - - - - tracto urinario 636.7
 - - - shock (posoperatorio) (séptico) 636.5
 - - - toxemia 636.3
 - - - trastorno metabólico 636.4
 - - feto 779.6
 - indicación fetal - véase Aborto, legal
 - indicación médica - véase Aborto, legal
 - indicación psiquiátrica - véase Aborto, legal
 - inducido 637.9
 - - ilegal - véase Aborto, ilegal
 - - indicaciones legales - véase Aborto, legal
 - - indicaciones médicas - véase Aborto, legal
 - - terapéutico - véase Aborto, legal
 - intento (fallido) de - véase Aborto, fallido
 - legal (indicación legal) (indicación médica) (bajo supervisión médica) 635.9
 - - con
 - - - complicación especificada NCOC 635.7
 - - - complicación(es) no especificada(s) 635.8
 - - - embolismo (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (piémico) (pulmonar) (séptico) 635.6
 - - - fallo renal (agudo) 635.3
 - - - hemorragia, retardada o excesiva 635.1
 - - - infección de tracto urinario 635.7
 - - - infección pélvica y de tracto genital 635.0
 - - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 635.2
 - - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 635.0
 - - - - tracto urinario 635.7
 - - - shock (posoperatorio) (séptico) 635.5
 - - - toxemia 635.3
 - - - trastorno metabólico 635.4
 - - feto 779.6
 - por intervención - véase Aborto legal
 - problema de higiene mental - véase Aborto, legal
 - quirúrgico - véase Aborto, legal
 - recurrente - véase Aborto, espontáneo
 - séptico - véase Aborto por tipos, con sepsis
 - tardío - véase Aborto, espontáneo
 - temprano - véase Aborto, espontáneo
 - terapéutico - véase Aborto, legal
 - tubárico - véase Embarazo, tubárico
 - voluntario - véase Aborto, legal
- Aboulomanía** 301.6
- Abrami, enfermedad de** (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Abramov-Fiedler, miocarditis de** (miocarditis aislada aguda) 422.91
- Abraquia** 755.20
- Abraquiatismo** 755.20
- Abraquicéfalo** 759.89
- Abraquiocefalia** 759.89
- Abrasión** - véase además Traumatismo, superficial, por sitio
 - córnea 918.1
 - dental 521.20
 - - generalizada 521.25
 - - limitada al esmalte 521.21
 - - localizada 521.24
 - - que afecta a
 - - - dentina 521.22
 - - - pulpa 521.23
 - dientes, diente (defecto de cuña) (dentífrico) (habitual) (ocupacional) (ritual) (tejidos duros) (tradicional) (véase además Abrasión, dental) 521.20
- Abrazados, gemelos** 660.5
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Abrikossov, tumor de** (M9580/0) - véase además Neoplasia, tejido conectivo, benigno
 - maligno (M9580/3) - véase además Neoplasia, tejido conectivo, maligno
- Abrismo** 988.8
- Abrupción, placenta** - véase Placenta, abruptio
- Abruptio placentae** - véase Placenta, abruptio
- Absceso** (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) (metastásico) (múltiple) (piogénico) (séptico) (véase además Celulitis) 682.9
 - abdomen, abdominal
 - - cavidad 567.22
 - - pared 682.2
 - - abdominopélvico 567.22
 - - adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
 - - alveolar 522.5
 - - con seno 522.7
 - - améxico 006.3
 - - bazo 006.8
 - - cerebro (con absceso hepático o pulmonar) 006.5
 - - hepático (sin mención de absceso cerebral o pulmonar) 006.3
 - - - con
 - - - - absceso cerebral (y pulmonar) 006.5
 - - - - absceso pulmonar 006.4
 - - - pulmonar (con absceso hepático) 006.4
 - - con absceso cerebral 006.5
- sitio especificado NCOC 006.8
- vejiga 006.8
- vesícula seminal 006.8
- amígdala(s) (lingual) 475
- amigdalofaríngeo 475
- anaeróbico 040.0
- ano 566
- anorectal 566
- antebrazo 682.3
- antrum (crónico) (Highmore) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- aparato genitourinario, tuberculoso (véase además Tuberculosis) 016.9
- aparato respiratorio superior 478.9
- apéndice 540.1
- apéndice vermiforme 540.1
- apical (diente) 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- aréola (agudo) (crónico) (no puerperal) 611.0
- - puerperal, posparto 675.1
- arteria (pared) 447.2
- articulación (véase además Artritis, piogénica) 711.0
- - vertebral (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - - no tuberculoso 724.8
- ateromatoso 447.2
- axila, axilar (región) 682.3
- - glándula o nódulo linfático 683
- bartholiniano 616.3
- bazo 289.59
- - amebiano 006.8
- Bezold (de) 383.01
- bilharziasis 120.1
- bilis, tracto o conducto biliar (véase además Colecistitis) 576.8
- boca (suelo) 528.3
- brazo (cualquier parte, encima de muñeca) 682.3
- Brodie (de) (crónico) (localizado) (véase además Osteomielitis) 730.1
- bronquio 519.19
- bursa 727.89
- - faríngea 478.29
- cabeza (salvo cara) 682.8
- cadera 682.6
- - tuberculoso (activo) (véase además Tuberculosis) 015.1
- caída de piel NCOC 682.9
- canal auditivo (externo) 380.10
- canalículo, mama 611.0
- canto 372.20
- cara (cualquier parte, salvo ojo) 682.0
- cartílago 733.99
- cavidad bucal 528.3
- cerebelo, cerebeloso 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- cerebral (embólico) 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- cerebro (cualquier parte) 324.0
- - amebiano (con absceso hepático o pulmonar) 006.5
- - - cístico 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - otogénico 324.0
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 013.3
- cervical (región del cuello) 682.1
- - glándula o nódulo linfático 683
- - muñón (véase además Cervicitis) 616.0
- ciego 569.5
- - con apendicitis 540.1
- circuntonsilar 475
- codo 682.3
- colon (pared) 569.5
- colostomía o enterostomía 569.61
- conducto o glándula de Skene 597.0

- conducto o glándula salival 527.3
- conjuntiva 372.00
- corazón 429.89
- cordón espermático 608.4
- córnea 370.55
- - con úlcera 370.00
- coroides 363.00
- costado (región) 682.2
- cráneo 324.0
- cristalino 360.00
- cuello (región) 682.1
- - glándula o nódulo linfático 683
- - uterino (muñón) (véase además Cervicitis) 616.0
- cuerda vocal 478.5
- cuero cabelludo (cualquier parte) 682.8
- cuerpo
- - cavernoso 607.2
- - ciliar 364.3
- - lúteo (véase además Salpingooforitis) 614.2
- dedo NCOC 681.9
- - de mano (cualquiera) (intratecal) (perióstico) (subcutáneo) (subcuticular) 681.00
- - de pie (cualquiera) (intratecal) (perióstico) (subcutáneo) (subcuticular) 681.10
- - pulgar (intratecal) (perióstico) (subcutáneo) (subcuticular) 681.00
- dental 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- - dentoalveolar 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- - diafragma, diafragmático 567.22
- - diente, dientes (raíz) 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- - estructuras de soporte NCOC 523.30
- - dígito NCOC 681.9
- Douglas, fondo de saco o bolsa de (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- - Dubois (de) 090.5
- - encía 523.30
- - endaméptico - véase Absceso, amebiano
- - entaméptico - véase Absceso, amebiano
- - enterostomía 569.61
- - epidídimo 604.0
- - epidural 324.9
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - médula espinal 324.1
- - epiglotis 478.79
- - epiplón, epiploico 567.22
- - erisipelatoso (véase además Erisipela) 035
- - escapular 730.01
- - esclerótica 379.09
- - escrofuloso (véase además Tuberculosis) 017.2
- - escroto 608.4
- - esfenoideal (seno) (véase además Sinusitis, esfenoideal) 473.3
- - esófago 530.19
- - esofagostomía 530.86
- - espacio antecubital 682.3
- - espacio reticular 682.4
- - espalda (cualquier parte) 682.2
- - espina dorsal (columna) (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 730.08
- - espinal
- - - epidural 324.1
- - - médula (cualquier parte) (estafilocócico) 324.1
- - - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 013.5
- - estafilocócico NCOC 682.9
- - estómago (pared) 535.0
- - estrumoso (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 017.2
- - etmoides (crónico) (hueso) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- - extradural 324.9
- - - cerebro 324.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - médula espinal 324.1
- - - extraperitoneal - véase Absceso, peritoneo
- - - fagedénico NCOC 682.9
- - - chancroide 099.0
- - - faringe, faríngeo (lateral) 478.29
- - - fascia 728.89
- - - fauces 478.29
- - - fecal 569.5
- - - femoral (región) 682.6
- - - filaria, filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
- - - fistuloso NCOC 682.9
- - - flemonoso NCOC 682.9
- - - fondo de saco (de Douglas) (posterior) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- - - fosa pterigopalatina 682.8
- - - frente 682.0
- - - frío (tuberculoso) - véase además Tuberculosis, absceso
- - - articular - véase Tuberculosis de articulaciones
- - - frontal (crónico) (seno) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- - - garganta 478.29
- - - gástrico 535.0
- - - gingival 523.30
- - - glándula bulbouretral 597.0
- - - glándula de Bartholin 616.3
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- - - glándula de Cowper 597.0
- - - glándula de Littre 597.0
- - - glándula endocrina 259.8
- - - glándula mamaria - véase Absceso, mama
- - - glándula Meibomiana 373.12
- - - glándula sudorípara 705.89
- - - glándula vulvovaginal (véase además Vaginitis) 616.3
- - - glándula, glandular (linfática) (agudo) NCOC 683
- - - glotis 478.79
- - - glúteo (región) 682.5
- - - gonorréico NCOC (véase además Gonococo) 098.0
- - - helmíntico (véase además Infestación por parásito específico) 128.9
- - - hepático 572.0
- - - - amebiano (véase además Absceso, hígado, amebiano) 006.3
- - - - conducto 576.8
- - - - herida operatoria 998.59
- - - - hígado 572.0
- - - - amebiano 006.3
- - - - con
- - - - - absceso cerebral (y absceso pulmonar) 006.5
- - - - absceso pulmonar 006.4
- - - - debido a Entamoeba histolytica 006.3
- - - - disentérico (véase además Absceso, hepático, amebiano) 006.3
- - - - piogénico 572.0
- - - - tropical (véase además Absceso, hepático, amebiano) 006.3
- - - hombro 682.3
- - - hueso (subperiosteal) (véase además Osteomielitis) 730.0
- - - agudo 730.0
- - - crónico o antiguo 730.1
- - - - espinal (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - - - no tuberculoso 730.08
- - - - mastoides - véase Mastoiditis, aguda
- - - - maxilar (inferior) (superior) 526.4
- - - - petroso (véase además Petrositis) 383.20
- - - - seno accesorio (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- - - ileocecal 540.1
- - - ileostomía (protuberancia) 569.61
- - - ilíaco (región) 682.2
- - - fosa 540.1
- - - iliopsoas 567.31
- - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - - infraclavicular (fosa) 682.3
- - - ingle 682.2
- - - inguinal (región) 682.2
- - - glándula o nódulo linfático 683
- - - interesfintérico (ano) 566
- - - intestinal 569.5
- - - intestino, intestinal 569.5
- - - rectal 566
- - - intraabdominal (véase además Absceso, peritoneo) 567.22
- - - posoperatorio 998.59
- - - intracraneal 324.0
- - - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - - intraespinal 324.1
- - - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - - intramamario - véase Absceso, mama
- - - - intramastoides (véase además Mastoiditis, aguda) 383.00
- - - - intraorbital 376.01
- - - - intraperitoneal 567.22
- - - - intratonsilar 475
- - - iris 364.3
- - - isquiorectal 566
- - - labio 528.5
- - - labio vulvar (mayor) (menor) 616.4
- - - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- - - lácteo 675.1
- - - lacunar 597.0
- - - lagrimal (conductos) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
- - - - carúncula 375.30
- - - - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
- - - laringe 478.79
- - - lateral (alveolar) 522.5
- - - - con seno 522.7
- - - - lengua (estafilocócico) 529.0
- - - - ligamento ancho (crónico) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - - agudo 614.3
- - - - ligamento redondo (véase además Enfermedad pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - - agudo 614.3
- - - - linfa, linfático, glándula o nódulo (agudo) 683
- - - - cualquier sitio, salvo mesentérico 683
- - - - mesentérico 289.2
- - - - linfangítico, agudo - véase Celulitis
- - - - lingual 529.0

- - amígdala 475
- lumbar (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 682.2
- malar 526.4
- mama (agudo) (crónico) (no puerperal) 611.0
- - del recién nacido 771.5
- - puerperal, posparto 675.1
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.9
- mano (salvo dedo o dedo pulgar) 682.4
- marginal (ano) 566
- mastoides (apófisis) (véase además Mastoiditis, aguda) 383.00
- - subperióstico 383.01
- maxila, maxilar 526.4
- - molar (muela) 522.5
- - - con seno 522.7
- - premolar 522.5
- - seno (crónico) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- maxilar (hueso) (inferior) (superior) 526.4
- - piel 682.0
- mediastino 513.1
- mejilla, externa 682.0
- - interna 528.3
- meninges (véase además Meningitis) 320.9
- mentón 682.0
- mesenterio, mesentérico 567.22
- mesosalpinx (véase además Salpingooforitis) 614.2
- miocardio 422.92
- Monro (de) (psoriasis) 696.1
- monte de Venus 682.2
- muñeca 682.4
- múltiples sitios NCOC 682.9
- mural 682.2
- músculo 728.89
- - psoas 567.31
- muslo (adquirido) 682.6
- Naboth (de) (folículo) (véase además Cervicitis) 616.0
- nalga(s) 682.5
- nariz (tabique) 478.19
- - externo 682.0
- nasal (fosa) (tabique) 478.19
- - seno (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- nasofaríngeo 478.29
- nefrítico (véase además Absceso, riñón) 590.2
- oído
- - agudo 382.00
- - externo 380.10
- - interno 386.30
- - medio - véase Otitis media
- ojo 360.00
- ombligo NCOC 682.2
- - recién nacido 771.4
- omento 567.22
- órbita, orbital 376.01
- órgano o tracto genital NCOC
- - femenino 616.9
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - puerperal, posparto,
- alumbamiento 670.8
- - masculino 608.4
- osifluente - véase Absceso, hueso
- ovario, ovárico (cuerpo lúteo) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- oviducto (véase además Salpingooforitis) 614.2
- pabellón (oreja) (estafilocócico) (estreptocócico) 380.10
- paladar (blando) 528.3
- - duro 526.4
- palmar (espacio) 682.4
- páncreas (conducto) 577.0
- paradóntico 523.30
- parafaríngeo 478.22
- parafrénico 607.2
- paramétrico, parametrio (crónico) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- paranefrítico 590.2
- parapaneurítico 577.0
- pararrectal 566
- paraseno (véase además Sinusitis) 473.9
- paraumbilical 682.2
- - recién nacido 771.4
- parauterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- paravaginal (véase además Vaginitis) 616.10
- parodóntico 523.30
- parotídeo (conducto) (glándula) 527.3
- - región 528.3
- párpado 373.13
- pecho 510.9
- - con fístula 510.0
- - pared 682.2
- pectoral (región) 682.2
- pelvirrectal 567.22
- pelvis, pélvico
- - femenina (crónico) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- - masculina, peritoneal (tejido celular) - véase Absceso, peritoneo
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 016.9
- pene 607.2
- - gonocócico (agudo) 098.0
- - - crónico o con duración de dos meses o más 098.2
- periamigdalino 475
- perianal 566
- periapendicular 540.1
- periapical 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- pericardial 420.99
- pericecal 540.1
- pericemental 523.30
- pericolecístico (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- pericoronar 523.30
- peridental 523.30
- perigástrico 535.0
- perimétrico (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- perinéfrico (véase además Absceso, riñón) 590.2
- perineo, perineal (superficial) 682.2
- - profundo (con implicación uretral) 597.0
- - uretra 597.0
- periodontal (parietal) 523.30
- - apical 522.5
- perióstico, perióstico (véase además Periostitis) 730.3
- - con osteomielitis (véase además
- Osteomielitis) 730.2
- - - agudo o subagudo 730.0
- - - crónico o antiguo 730.1
- peripleurítico 510.9
- - con fístula 510.0
- periprótico 566
- periprostático 601.2
- perirrectal (estafilocócico) 566
- perirrenal (tejido) (véase además Absceso, riñón) 590.2
- perisinusal (nariz) (véase además Sinusitis) 473.9
- peritipiélico 540.1
- peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) 567.22
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - apendicitis 540.1
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - pélvico, femenino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- - posoperatorio 998.59
- - puerperal, posparto, nacimiento 670.8
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 014.0
- peritonsilar (gangrenoso) 475
- periureteral 593.89
- periuretral 597.0
- - gonocócico (agudo) 098.0
- - - crónico o con duración de dos meses o más 098.2
- periuterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- perivesical 595.89
- pernicioso NCOC 682.9
- pezón 611.0
- - puerperal, posparto 675.0
- pie (salvo dedo) 682.7
- piel NCOC 682.9
- - tuberculoso (primario) (véase además Tuberculosis) 017.0
- piémico - véase Septicemia
- pierna, salvo pie 682.6
- pilonidal 685.0
- pituitario (glándula) 253.8
- pleura 510.9
- - con fístula 510.0
- poplíteo 682.6
- posamigdalario 475
- posanal 566
- poscecal 540.1
- posfaríngeo 478.24
- poslaríngeo 478.79
- posnasal 478.19
- postifoideo 002.0
- Pott (de) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- premamario - véase Absceso, mama
- prepatelar 682.6
- próstata (véase además Prostatitis) 601.2
- - gonocócico (agudo) 098.12
- - - crónico o con duración de dos meses o más 098.32
- psoas 567.31
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- pubis 682.2
- puerperal - véase Puerperal, absceso por sitio
- pulmón (miliar) (pútrido) 513.0

- - amebiano (con absceso hepático) 006.4
- - - con absceso cerebral 006.5
- pulmonar - véase Absceso, pulmón
- pulpa, pulpar (dental) 522.0
- - dedo de mano 681.01
- - dedo de pie 681.10
- punto de sutura 998.59
- raíz, diente 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- recto 566
- rectovesical 595.89
- región
- - parietal 682.8
- - temporal 682.0
- regional NCOC 682.9
- renal (véase además Absceso, riñón) 590.2
- retina 363.00
- retrobulbar 376.01
- retrocecal 567.22
- retrofaríngeo 478.24
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 012.8
- retrorolaríngeo 478.79
- retromamario - véase Absceso, mama
- retroperineal 682.2
- retroperitoneal 567.38
- - posoperatorio 998.59
- retrorrectal 566
- retrouterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- retrovesical 595.89
- riñón 590.2
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con infección de tracto urinario
- - - cálculo 592.0
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - que complica el embarazo o puerperio 646.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- rodilla 682.6
- - articulación 711.06
- - tuberculoso (activo) (véase además Tuberculosis) 015.2
- ruptura (espontánea) NCOC 682.9
- saco de Douglas (crónico) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- saco vesicouterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- sacro (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 730.08
- seno (accesorio) (crónico) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- - venoso intracranial (cualquiera) 324.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- septal, dental 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- seroso (véase además Periostitis) 730.3
- sien 682.0
- sifilítico 095.8
- sigmoide 569.5
- sitio especificado NCOC 682.8
- - amebiano 006.8
- - sitios múltiples NCOC 682.9
- subaracnoideo 324.9
- - cerebral 324.0
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - médula espinal 324.1
- subareolar - véase además Absceso, mama
- - puerperal, posparto 675.1
- subcecal 540.1
- subcutáneo NCOC 682.9
- subdiafragmático 567.22
- subdorsal 682.2
- subdural 324.9
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - médula espinal 324.1
- subescapular 682.2
- subfrénico - véase además Absceso, peritoneo 567.22
- - posoperatorio 998.59
- subgaleal 682.8
- subhepático 567.22
- sublingual 528.3
- - glándula 527.3
- submamario - véase Absceso, mama
- submandibular (región) (espacio) (triángulo) 682.0
- - glándula 527.3
- submaxilar (región) 682.0
- - glándula 527.3
- submentoniano (piogénico) 682.0
- - glándula 527.3
- subpectoral 682.2
- subperióstico - véase Absceso, hueso
- subperitoneal 567.22
- subungular 681.9
- suburetral 597.0
- sudoríparo 705.89
- supraclavicular (fosa) 682.3
- suprahepático 567.22
- suprapélvico (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- suprapúbico 682.2
- suprarenal (cápsula) (glándula) 255.8
- supurativo NCOC 682.9
- tabique (nasal) 478.19
- tabique rectovaginal 569.5
- talón 682.7
- tecal 728.89
- tejido conectivo NCOC 682.9
- temporoesfenoidal 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- tendón (vainas) 727.89
- testículo - véase Orquitis
- timo (glándula) 254.1
- tiroides (glándula) 245.0
- tobillo 682.6
- tórax 510.9
- - con fístula 510.0
- tráquea 478.9
- trompa de Falopio (véase además Salpingooforitis) 614.2
- tronco 682.2
- tubárico (véase además Salpingooforitis) 614.2
- tuberculoso - véase Tuberculosis, absceso
- tuboovárico (véase además Salpingooforitis) 614.2
- túnica vaginal 608.4
- uña (crónico) (con linfangitis) 681.9
- - dedo de mano 681.02
- - dedo de pie 681.11
- uraco 682.2
- uretra (glándula) 597.0
- urinario 597.0
- útero, uterino (pared) (véase además Endometritis) 615.9
- - cuello (véase además Cervicitis) 616.0
- - ligamento (véase además Enfermedad pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- - úvula 528.3
- vagina (pared) (véase además Vaginitis) 616.10
- - vaginorrectal (véase Vaginitis) 616.10
- - válvula pilórica 535.0
- vaso deferente 608.4
- vejiga (pared) 595.89
- - amebiano 006.8
- vértebra (columna) (tuberculosa) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 730.0
- vesical 595.89
- vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- vesícula seminal 608.0
- - amebiano 006.8
- vítreo (humor) (neumocócico) 360.04
- von Bezold (de) 383.01
- vulva 616.4
- - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- Absintemia** (véase además Dependencia) 304.6
- Absintismo** (véase además Dependencia) 304.6
- Absorción**
- agentes alucinógenos, a través de placenta o leche materna 760.73
- agentes medicamentosos NCOC, a través de placenta o leche materna 760.79
- alcohol, a través de placenta o leche materna 760.71
- antibióticos, a través de placenta o leche materna 760.74
- anticonvulsivos, a través de placenta o leche materna 760.77
- antifúngicos, a través de placenta o leche materna 760.74
- antiinfecciosos, a través de placenta o leche materna 760.78
- cocaína, a través de placenta o leche materna 760.75
- defectuosa de lactosa 271.3
- fármacos NCOC (véase además Reacción, droga o fármaco)
- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido) 760.70
- - - agente especificado NCOC 760.79
- - - agentes alucinógenos 760.73
- - - agentes antiinfecciosos 760.74
- - - agentes medicamentosos NCOC 760.79
- - - alcohol 760.71
- - - anticonvulsivos 760.77
- - - antifúngicos 760.74
- - - antimetabólicos 760.78
- - - cocaína 760.75
- - - crack 760.75
- - - dietilestilbestrol [DES] 760.76
- - - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
- - - narcóticos 760.72
- - - sospecha, que afecta la atención del embarazo 655.5
- - grasa, trastorno 579.8
- - narcóticos, a través de placenta o leche materna 760.72
- - proteínas, trastorno 579.8
- - purulenta o séptica, general - véase Septicemia
- - químicos, agentes NCOC 989.9
- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido) 760.70
- - - agente especificado NCOC 760.79

- - - agentes alucinógenos 760.73
- - - agentes antiinfecciosos 760.74
- - - agentes medicamentosos NCOC 760.79
- - - alcohol 760.71
- - - anticonvulsivos 760.77
- - - antifúngicos 760.74
- - - antimetabólicos 760.78
- - - cocaína 760.75
- - - crack 760.75
- - - dietilestilbestrol [DES] 760.76
- - - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
- - - narcóticos 760.72
- - - sospecha, que afecta la atención del embarazo 655.5
- - sustancia o producto químico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- quinina, a través de placenta o leche materna 760.74
- suero inmune, a través de placenta o leche materna 760.79
- sustancia nociva - véase Absorción, químicos
- sustancia tóxica - véase Absorción, químicos
- urémica - véase Uremia
- Abstinencia, síntomas o síndrome de**
- alcohol 291.81
- droga 292.0
- neonatal 779.5
- Abt-Letterer-Siwe, síndrome de** (histiocitosis X aguda) (M9722/3) 202.5
- Abulia** 799.89
- Abulomanía** 301.6
- Abultado, útero** 621.2
- Abuso**
- adulto 995.80
- - abandono (alimenticio) 995.84
- - emocional 995.82
- - físico 995.81
- - múltiples formas 995.85
- - psicológico 995.82
- - sexual 995.83
- alcohol (véase además Alcoholismo) 305.0
- - dependencia 303.9
- - sin dependencia 305.0
- cónyuge 995.80
- drogas, sin dependencia 305.9

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con los siguientes códigos: 305.0, 305.2-305.9:

*0 sin especificar
1 continuo
2 episódico
3 en vías de remisión*

- - alucinógenos 305.3
- - ansiolíticos 305.4
- - antidepresivos 305.8
- - barbitúricos 305.4
- - cafeína 305.9
- - cánnabis 305.2
- - especificado NCOC 305.9
- - fenciclidina 305.9
- - hachís 305.2
- - hipnóticos 305.4
- - inhaladores 305.9
- - LSD 305.3
- - marihuana 305.2
- - mixto 305.9
- - sedantes 305.4
- - tipo anfetamina 305.7
- - tipo cocaína 305.6
- - tipo morfina 305.5
- - tipo opioide 305.5
- - tranquilizantes 305.4

- niño 995.50
- - abandono (alimenticio) 995.52
- - asesoramiento
- - - autor
- - - ninguno de los padres V62.83
- - - padres V61.22
- - - víctima V61.21
- - emocional 995.51
- - físico 995.54
- - - síndrome del niño zarandeado 995.55
- - múltiples formas 995.59
- - psicológico 995.51
- - sexual 995.53
- sustancias en la familia V61.42
- tabaco 305.1
- Acalasia** 530.0
- cardias 530.0
- congénita, órganos digestivos NCOC 751.8
- esfinteriana NCOC 564.89
- esófago 530.0
- pelvirrectal 751.3
- píloro 750.5
- psicogénica 306.4
- Acalcerosis** 275.40
- Acalcicosis** 275.40
- Acalculia** 784.69
- del desarrollo 315.1
- Acampanada, cámara anterior** (humor acuoso) (ojo) 364.04
- Acantocitosis** 272.5
- Acantólisis** 701.8
- bullosa 757.39
- Acantoma** (benigno) (M8070/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- maligno (M8070/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Acantoqueilonemiasis** 125.4
- Acantoqueratodermia** 701.1
- Acantosis** (adquirida) (nigricans) 701.2
- adulto 701.2
- benigna (congénita) 757.39
- congénita 757.39
- glucogénica
- - esófago 530.89
- juvenil 701.2
- lengua 529.8
- Acantrocitosis** 272.5
- Acapnia** 276.3
- Acarbía** 276.2
- Acardia** 759.8
- Acardiacus amorphus** 759.89
- Acardio** 759.89
- Acardiotrofia** 429.1
- Acariasis** 133.9
- sarcóptica 133.0
- Acaridiasis** 133.9
- Acárido** (s)
- del grano (prurito) 133.8
- diarrea 133.8
- en esputos 133.8
- folículo piloso (prurito) 133.8
- Acarinosis** 133.9
- Acariosis** 133.9
- Acarodermatitis** 133.9
- urticarioides 133.9
- Acarofobia** 300.29
- Acatafasia** 784.59
- Acatasemia** 277.89
- Acatalasia** 277.89
- Acatamatesia** 784.69
- Acatisia** 781.0
- aguda inducida por neurolepticos 333.99
- debida a fármacos 333.99
- Acceso** 780.39
- apopléjico (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s)

- (de), enfermedad cerebrovascular
- desfallecimiento 780.2
- epiléptico (véase además Epilepsia) 345.9
- espasmo respiratorio 786.9
- histérico 300.11
- recién nacido 779.0
- Accesorio** (congénito)
- ano 751.5
- apéndice 751.5
- apéndice preauricular 744.1
- arteria coronaria 746.85
- arterias renales (múltiples) 747.62
- autosoma(s) NCOC 758.5
- - 21 ó 22 758.0
- bazo 759.0
- ciego 751.5
- colgajos de piel 757.39
- conducción atrioventricular 426.7
- conducto cístico 751.69
- conducto lagrimal 743.65
- conducto biliar 751.69
- conductos hepáticos 751.69
- corazón 746.89
- - válvula NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.09
- costilla 756.3
- - cervical 756.2
- cromosoma(s) NCOC 758.5
- - 13 - 15 758.1
- - 16 - 18 758.2
- - 21 ó 22 758.0
- - autosoma(s) NCOC 758.5
- - D1 758.1
- - E3 758.2
- - G 758.0
- - sexual 758.81
- cuello uterino 752.44
- cuerdas vocales 748.3
- cúspide(s), válvula cardiaca NCOC 746.89
- - pulmonar 746.09
- dedo (s) 755.00
- - de la mano 755.01
- - del pie 755.02
- - pulgar 755.01
- diente, dientes 520.1
- - cuando causa apiñamiento 524.31
- dígitos 755.00
- esternón 756.3
- glándula (y conducto) parotídeos 750.22
- glándula del timo 759.2
- glándula endocrina NCOC 759.2
- glándula paratiroides 759.2
- glándula pituitaria 759.2
- glándula salival 750.22
- glándula submaxilar 750.22
- glándula suprarrenal 759.1
- glándula tiroides 759.2
- hígado (conducto) 751.69
- hímen 752.49
- hoja (cúspide), válvula cardiaca NCOC 746.89
- - pulmonar 746.09
- huesecillos auditivos 744.04
- hueso NCOC 756.9
- - pie 755.67
- huesos carpianos 755.56
- hueso(s) facial(es) 756.0
- huesos tarsianos 755.67
- intestino (grueso) (delgado) 751.5
- lengua 750.13
- ligamento, ancho 752.19
- lóbulo (oreja) 744.1
- lóbulo placentario - véase Placenta, anormal
- músculo 756.82
- músculo ocular 743.69
- nariz 748.1

- navicular de carpio 755.56
- oreja (pabellón) (lóbulo) 744.1
- órgano o sitio NCOC - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- órgano o tracto urinario NCOC 753.8
- órgano(s) genital(es)
 - - femeninos 752.89
 - - - externos 752.49
 - - - internos NCOC 752.89
 - - masculinos NCOC 752.89
 - - - pene 752.69
- órganos genitourinarios NCOC 752.89
- ostium externo 752.44
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- pabellón (oreja) 744.1
- páncreas 751.7
- párpado 743.62
- pezón 757.6
- prepucio 605
- prepucio 605
- proceso frontonasal 756.0
- pulmón (lóbulo) 748.69
- raíces (dientes) 520.2
- riñón 753.3
- seno - *véase* enfermedad específica
- sesamoides 755.8
- sistema nervioso, parte NCOC 742.8
- tejido pectoral, axila 757.6
- tendón 756.89
- trago 744.1
- trompa de Falopio (fimbria) (hostium) 752.19
- uréter 753.4
- uretra 753.8
- útero 752.2
- vagina 752.49
- válvula
 - - cardíaca NCOC 746.89
 - - pulmonar 746.09
- vasos sanguíneos (periféricos) (congénitos) NCOC (*véase* además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 - - cerebrales 747.81
 - - coronarias 746.85
 - - vejiga 753.8
 - - vértebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- Accidente, accidental** - *véase* además enfermedad específica
 - cardiovascular (*véase* además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
 - cerebral (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91
 - cerebrovascular (actual) (ACV) (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91
 - - abortado 434.91
 - - curado o antiguo V12.54
 - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
 - - embólico 434.11
 - - hemorrágico - *véase* Hemorragia, cerebro
 - - inminente 435.9
 - - isquémico 434.91
 - - posoperatorio 997.02
 - - trombótico 434.01
 - - corazón, cardíaco (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
 - - coronario (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
 - - craneovascular (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - - durante embarazo, de madre que afecta al feto o al recién nacido 760.5
 - - intrauterino 779.89
- nacimiento NCOC 767.9
- vascular - *véase* Enfermedad, cerebrovascular aguda
- Acción, cardíaca**
 - irregular 427.9
 - - posoperatoria 997.1
 - - psicogénica 306.2
 - - trastorno 427.9
 - - posoperatorio 997.1
- Accreta placenta** (sin hemorragia) 667.0
 - con hemorragia 666.0
- Accretio cordis** (no reumática) 423.1
- Acedia** (pirosis) 787.1
 - psicógena 306.4
- Acefalia, acefalismo** 740.0
- Acefalo** 740.0
- Acefalobraquia** (monstruo) 759.89
- Acefalocardia** 759.89
- Acefalocardio** 759.89
- Acefalogastría** 759.89
- Acefaloquiria** 759.89
- Acefaloquiro** (monstruo) 759.89
- Acefalostomia** (monstruo) 759.89
- Acefalotoracia** 759.89
- Aceleración, acelerada**
 - conducción atrioventricular 426.7
 - ritmo idioventricular 427.89
- Acentuada, urticaria** (*véase* además Urticaria) 708.9
- Acetábulo poco profundo** 736.39
- Acetonemia** 790.6
 - diabética 250.1
 - - debida a diabetes secundaria 249.1
- Acetoniglicosuria** 982.8
- Acetonuria** 791.6
- Achard-Thiers, síndrome de** (adrenogenital) 255.2
- Acianoblepsia** 368.53
- Acianopsia** 368.53
- Acidemia** 276.2
 - arginosuccínica 270.6
 - fetal
 - - antes del inicio del parto, en recién nacido vivo 768.2
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.3
 - - durante el trabajo del parto y el parto, en recién nacido vivo 768.3
 - - intrauterina - *véase* Sufrimiento, fetal 656.3
 - - no especificada en cuanto a su comienzo, en el recién nacido vivo 768.4
 - - recién nacido 775.81
 - - pipéclica 270.7
- Acidez, gástrica** (alta) (baja) 536.8
 - psicogénica 306.4
- Acido**
 - carencia
 - - amidanicotínica 265.2
 - - amino 270.9
 - - ascórbico 267
 - - fólico 266.2
 - - nicotínico (amida) 265.2
 - - pantoténico 266.2
 - - enfermedad péptica 536.8
 - - estómago 536.8
 - - psicogénico 306.4
 - - intoxicación 276.2
 - - péptico, enfermedad de 536.8
 - - quemadura - *véase* además Quemadura, por sitio
 - - por ingestión de ácido - *véase* Quemadura, órganos internos
 - - úrico
 - - - diátesis 274.9
 - - - en la sangre 790.6
- Acidocitopenia** 288.59
- Acidocitosis** 288.3
- Acidopenia** 288.59
- Acidosis** 276.2
 - diabética 250.1
 - - debida a diabetes secundaria 249.1
 - - fetal
 - - que afecta al recién nacido 775.81
 - - que afecta la atención del embarazo 656.8
 - láctica 276.2
 - metabólica NCOC 276.2
 - - con acidosis respiratoria 276.4
 - - - del recién nacido 775.81
 - - - tardía, del recién nacido 775.7
 - - recién nacido 775.81
 - renal
 - - hiperclorémica 588.89
 - - tubular (distal) (proximal) 588.89
 - respiratoria 276.2
 - - complicada por
 - - - acidosis metabólica 276.4
 - - - del recién nacido 775.81
 - - - alcalosis metabólica 276.4
 - - tubular de riñón 588.89
- Aciduria** 791.9
 - arginosuccínica 270.6
 - beta-amino-isobutírica (BAIB) 277.2
 - glicólica 271.8
 - glutárica
 - - tipo I 270.7
 - - tipo II (tipo IIA, IIB, IIC) 277.85
 - - tipo III 277.86
 - metilmalónica 270.3
 - - con glicinemia 270.7
 - orgánica 270.9
 - orótica (congénita) (hereditaria) (carencia de pirimidina) 281.4
- Acigos, lóbulo, pulmón** (fisura) 748.69
- Acisitneuria** - *véase* Neurógeno, vejiga
- Acistia** 753.8
- Acistinervia** - *véase* Neurógeno, vejiga
- Acladiosis** 111.8
 - piel 111.8
- Aclasia**
 - diafisaria 756.4
 - tarsoepifisaria 756.59
- Acleistocardia** 745.5
- Aclorhidria, aclorhídrico** 536.0
 - anemia 280.9
 - diarrea 536.0
 - neurogénica 536.0
 - postvagotomía 564.2
 - psicogénica 306.4
 - secundaria a vagotomía 564.2
- Acloroblepsia** 368.52
- Acloropsia** 368.52
- Aclusión** 524.4
- Acmestesia** 782.0
- Acné** (pustuloso) (vulgar) 706.1
 - agminata (*véase* además Tuberculosis) 017.0
 - artificial 706.1
 - atrófico 706.0
 - caquético (de hebra) 706.1
 - cístico 706.1
 - conglomerado 706.1
 - conjuntiva 706.1
 - de verano 692.72
 - decalvante 704.09
 - eritematoso 695.3
 - escorbútico 267
 - escrofuloso (de Bazin) (*véase* además Tuberculosis) 017.0
 - frontal 706.0
 - indurado 706.1
 - lupoides 706.0
 - necrótico, necrótica 706.0
 - - miliar 704.8
 - - neonatal 706.1
 - - nodular 706.1
 - - papuloso 706.1

- párpado 706.1
- profesional 706.1
- queleide 706.1
- rodens 706.0
- rosáceo 695.3
- tropical 706.1
- varioliforme 706.0
- Acnitis** (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Acodadura, acodamiento**
- apéndice 543.9
- arteria 447.1
- conducto cístico, congénita 751.61
- ileon o intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- Lane, de (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC, por sitio
- pelo (adquirida) 704.2
- uréter (unión pelviana) 593.3
- - - congénita 753.20
- vena(s) 459.2
- - - cava 459.2
- - - periférica(s) 459.2
- Acogimiento** (estado de) V60.81
- Acolia** 575.8
- Acomia** 704.00
- Acomodación**
- espasmo de 367.53
- insuficiencia de 367.4
- parálisis de 367.51
- - - histérica 300.11
- trastorno de 367.51
- - - inducido por droga 367.89
- - - tóxico 367.89
- Acondroplasia** 756.4
- Aconuresis** (véase además Incontinencia) 788.30
- Acoplado, ritmo** 427.89
- Acoplados, gemelos** 759.4
- cuando causan desproporción (fetopelviana) 653.7
- Acortamiento, corto**
- Aquiles, tendón de (adquirido) 727.81
- brazo 736.89
- - - congénito 755.20
- cadera (adquirido) 736.39
- - - congénito 755.63
- carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 277.85
- cervical, cuello uterino 649.7
- útero grávido 649.7
- - - útero no grávido 622.5
- - - - - adquirido 622.5
- - - - - congénito 752.49
- conducto
- - - biliar común, congénito 751.69
- - - cístico, congénito 751.69
- cordón (umbilical) 663.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- corva, tendón de la 727.81
- esófago (congénito) 750.4
- espalda 737.9
- estatura, constitucional (hereditaria) (hidiopática) 783.43
- fémur (adquirido) 736.81
- - - congénito 755.34
- frenillo de la lengua 750.0
- interval P-R, síndrome de 426.81
- lengua, frenillo de la 750.0
- ligamento redondo 629.89
- metatarso (congénito) 754.79
- - - adquirido 736.79
- muslo (adquirido) 736.81
- - - congénito 755.34
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase
- Distorsión
- paladar (congénito) 750.26
- pierna (adquirido) 736.81
- - - congénito 755.30
- radio (adquirido) 736.09
- - - congénito 755.26
- respiratorio 786.05
- síndrome de intestino 579.3
- sueño 307.49
- tendón 727.81
- - - Aquiles (adquirido) 727.81
- - - - - congénito 754.79
- - - - - congénito 756.89
- - - corva 727.81
- tibial anterior 727.81
- umbilical, cordón 663.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- uretra 599.84
- úvula (congénito) 750.26
- vagina 623.8
- Acosta, enfermedad de** 993.2
- Acousma** 780.1
- Acracnosis** 781.99
- Acránea** (monstruo) 740.0
- Acreciones dentales** 523.6
- Acrocitosis, glándula lagrimal** 375.00
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3
- Acroagnosis** 781.99
- Acroangiadermatitis** 448.9
- Acroasfixia, crónica** 443.89
- Acrobistiolito** 608.89
- Acrobistitis** 607.2
- Acrobraquicefalia** 756.0
- Acrocefalia** 756.0
- Acrocefalopolisindactilia** 755.55
- Acrocefalosindactilia** 755.55
- Acrocianosis** 443.89
- del recién nacido 770.83
- - - cuando es cianosis transitoria de manos y pies - omitir código
- Acrocondrohiperplasia** 759.8
- Acrodermatitis** 686.8
- atrófica (crónica) 701.8
- continua (Hallopeau) 696.1
- enteropática 686.8
- Hallopeau 696.1
- perstans 696.1
- pustulosa continua 696.1
- recalcitrante pustular 696.1
- Acrodinia** 985.0
- Acrodisplasia** 755.55
- Acroesfacelo** 785.4
- Acroesfeosindactilia** 755.55
- Acrofobia** 300.29
- Acrohiperhidrosis** (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- Acroma, cutis** 709.00
- Acromado** (congénito) 368.54
- Acromastitis** 611.0
- Acromatopía** 368.54
- Acromatopsia** (congénita) 368.54
- Acromegalia** (piel) 253.0
- Acromelalgia** 443.82
- Acromia**
- congénita 270.2
- parasitaria 111.0
- unguilar 703.8
- Acromicria** 756.59
- Acronixia** 703.0
- Acropaquiderma** 757.39
- Acroparestesia** 443.89
- simple (tipo de Schultz) 443.89
- vasomotora (tipo de Nothnagel) 443.89
- Acropatía tiroidea** (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- Acropostitis** 607.2
- Acroqueratosis verrugosa** 757.39
- Acroscleriosis** (véase además Escleroderma) 710.1
- Acroscleroderma** (véase además Escleroderma) 710.1
- Acrosclerosis** (véase además Escleroderma) 710.1
- Acrosindactilia** (véase además Sindactilismo) 755.10
- Acrospiroma, ecrino** (M8402/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Acrostealgia** 732.9
- Acrotrofodinia** 991.4
- Actínico** - véase además enfermedad específica
- conjuntivitis 370.24
- dermatitis (debida al sol) (véase además Dermatitis, actínica) 692.70
- - - debida a
- - - - - radiaciones ultravioletas, salvo del sol 692.82
- - - - - sol NCOC 692.70
- - - rayos roentgen o sustancia radiactiva 692.82
- elastosis solar 692.74
- granuloma 692.73
- oftalmia 370.24
- queilitis (debida al sol) 692.72
- - - crónica NCOC 692.74
- - - debida a radiaciones salvo del sol 692.82
- queratitis 370.24
- reticuloide 692.73
- Actinobacilo**
- lignieresii 027.8
- mallei 024
- muris 026.1
- Actinobacilosis, general** 027.8
- Actinocutitis NCOC** (véase además Dermatitis, actínica) 692.70
- Actinodermatitis NCOC** (véase además Dermatitis, actínica) 692.70
- Actinomycosis, actinomicótico** 039.9
- con
- - - neumonía 039.1
- abdominal 039.2
- cervicofacial 039.3
- cutánea 039.0
- pulmonar 039.1
- sitio especificado NCOC 039.8
- torácica 039.1
- Actinomyces**
- israeli (infección) - véase Actinomycosis
- muris-ratii (infección) 026.1
- Actinoneuritis** 357.89
- Activación macrofágica, síndrome de** 288.4
- Activo** - véase enfermedad específica
- Acústico** - véase enfermedad específica
- Acusticofobia** 300.29
- Adactilia** (congénita) 755.4
- miembro inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.39
- - - cuando afecta a todos los dedos (completa) (parcial) 755.31
- - - transversal (completa) (parcial) 755.31
- miembro superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.29
- - - cuando afecta a todos los dedos 755.21
- - - transversal 755.21
- Adair-Dighton, síndrome de** (huesos frágiles y esclera azul, sordera) 756.51
- Adamantinoblastoma** (M9310/0) - véase Ameloblastoma

Adamantinoma (M9310/0) - véase Ameloblastoma
Adamantoblastoma (M9310/0) - véase Ameloblastoma
Adams-Stoke (-Morgagni) enfermedad o síndrome (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
Addison
 - anemia de (perniciosa) 281.0
 - enfermedad de (bronceada) (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
 - melanoderma (hipofunción cortical suprarrenal) 255.41
 - queloide (morfea) 701.0
Addison-Biermer, anemia de (perniciosa) 281.0
Addison-Gull, enfermedad de - véase Xantoma
ADEM - véase EMAD
Aden, fiebre de 061
Adenastenia gástrica 536.0
Adenitis (véase además Linfadenitis) 289.3
 - aguda, sitio no especificado 683
 - - epidémica, infecciosa 075
 - axilar 289.3
 - - aguda 683
 - - crónica o subaguda 289.1
 - cervical 289.3
 - - aguda 683
 - - crónica o subaguda 289.1
 - chancro blando (bacilo de Ducrey) 099.0
 - conducto de Wharton (supurativa) 527.2
 - conducto o glándula salival (cualquiera) (recurrente) (supurativa) 527.2
 - crónica (cualquier nódulo linfático, salvo mesentérico) 289.1
 - - mesentérica 289.2
 - epidémica, aguda 075
 - escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.2
 - estrumosa, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.2
 - flemonosa 683
 - gangrenosa 683
 - glándula bulbouretral (véase además Uretritis) 597.89
 - glándula de Bartholin 616.89
 - glándula de Cowper (véase además Uretritis) 597.89
 - glándula o nódulo linfático, salvo mesentérico 289.3
 - - aguda 683
 - - crónica o subaguda 289.1
 - - mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
 - glándula parótida (supurativa) 527.2
 - glándula sublingual (supurativa) 527.2
 - glándula submaxilar (supurativa) 527.2
 - glándula uretral (véase además Uretritis) 597.89
 - gonorreica NCOC 098.89
 - infecciosa 075
 - ingle 289.3
 - - aguda 683
 - - crónica o subaguda 289.1
 - inguinal (región) 289.3
 - - aguda 683
 - - crónica o subaguda 289.1
 - mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
 - - debida a Pasteurella multocida (P. séptica) 027.2
 - séptica 289.3
 - Skene, conducto o glándula de (véase además Uretritis) 597.89
 - subaguda, sitio no especificado 289.1

- supurativa 683
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, ganglio linfático
 - venérea NCOC 099.8
Adenoacantoma (M8570/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Adenocarcinoma (M8140/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

Nota.- La lista de adjetivos modificadores que sigue no es exhaustiva. Cualquier descripción de adenocarcinoma que no apareciera en la lista debe codificarse de la misma manera que aquel carcinoma que figure con la misma descripción. Por tanto, "adenocarcinoma acidófilo-basófilo mixto" debe codificarse de la misma manera que "carcinoma acidófilo-basófilo mixto" que aparece en el presente índice bajo el título "Carcinoma".
Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de adenocarcinoma que figuran en la lista siguiente deben codificarse según el sitio de la misma manera que en "Neoplasia, maligna".

- con
 - - células fusiformes (M8572/3)
 - - metaplasia apocrina (M8573/3)
 - - metaplasia cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
 - - metaplasia escamosa (M8570/3)
 - - metaplasia ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
 - acidófilo (M8280/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - acinoso (M8550/3)
 - adrenocortical (M8370/3) 194.0
 - alveolar (M8251/3)
 - apocrino (M8401/3)
 - - mama - véase Neoplasia, mama, maligna
 - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, piel maligna
 - - sitio no especificado 173.99
 - basófilo (M8300/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - bronquiolar (M8250/3) -véase Neoplasia, pulmón, maligna
 - canalicular infiltrante (M8500/3)
 - - con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 174.9
 - células acínicas (M8550/3)
 - células claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
 - células claroacuosas (M8322/3) 194.1
 - células de Hürthle (M8290/3) 193
 - células en anillo de sello (M8490/3)
 - células granulares (M8320/3)
 - células islotes (M8150/3)
 - - páncreas 157.4
 - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 157.4
 - - y exocrinas, mixto (M8154/3)
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - - sitio no especificado 157.9
 - células mixtas (M8323/3)
 - células renales (M8312/3) 189.0
 - ceruminosa (M8420/3) 173.29
 - coloide (M8480/3)
 - conducto (infiltrante) (M8500/3)
 - - con enfermedad de Paget (M8541/3)

- véase Neoplasia, mama, maligna
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 174.9
 - cromóforo (M8270/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - embrionario (M9070/3)
 - en
 - - adenoma polipoide (M8210/3)
 - - adenoma tubular (M8210/3)
 - - adenoma vellosa (M8261/3)
 - - pólipo adenomatoso (M8210/3)
 - - polyposis coli (M8220/3) 153.9
 - endometrioides (M8380/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - eosinófilo (M8280/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - esclerosante no encapsulado (M8350/3) 193
 - extensión superficial (M8143/3)
 - folicular (M8330/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - tipo bien diferenciado (M8331/3) 193
 - - tipo folicular puro (M8331/3) 193
 - - tipo moderadamente diferenciado (M8332/3) 193
 - - tipo no especificado 193
 - - tipo trabecular (M8332/3) 193
 - - y papilar (M8340/3) 193
 - gelatinoso (M8480/3)
 - glándula sudorípara (M8400/3) -véase Neoplasia, piel, maligna
 - in situ (M8140/2) -véase Neoplasia, por sitio, in situ
 - inflamatorio (M8530/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 174.9
 - intracanalicular (no infiltrante) (M8500/2)
 - - papilar (M8503/2)
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - - sitio no especificado 233.0
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
 - - sitio no especificado 233.0
 - junto con
 - - carcinoma de célula escamosa, mixto (M8560/3)
 - - carcinoma epidermoide, mixto (M8560/3)
 - lobular (M8520/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 174.9
 - medular (M8510/3)
 - mesonefrítico (M9110/3)
 - mucinoso (M8480/3)
 - mucoide (M8480/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - - células (M8300/3)
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - - sitio no especificado 194.3
 - oncocítico (M8290/3)
 - oxifílico (M8290/3)
 - papilar (M8260/3)
 - - intracanalicular (no infiltrante) (M8503/2)
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
 - - - sitio no especificado 233.0
 - - seroso (M8460/3)

-- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 --- sitio no especificado 183.0
 -- y folicular (M8340/3) 193
 - papilocístico (M8450/3)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- sitio no especificado 183.0
 - productor de mucina (M8481/3)
 - pseudomucinoso (M8470/3)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- sitio no especificado 183.0
 - sebáceo (M8410/3)
 - seroso (M8441/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 -- papilar
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 --- sitio no especificado 183.0
 - tipo cilindroide (M8200/3)
 - tipo conducto biliar (M8160/3)
 -- hígado 155.1
 -- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- sitio no especificado 155.1
 - tipo difuso (M8145/3)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- sitio no especificado 151.9
 - tipo intestinal (M8144/3)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- sitio no especificado 151.9
 - trabecular (M8190/3)
 - tubular (M8211/3)
 - vellosos (M8262/3)
 - y
 -- carcinoma de células escamosas, mixto (M8560/3)
 -- carcinoma epidermoide, mixto (M8560/3)
Adenofaringitis 462
Adenofibroma (M9013/0)
 - células claras (M8313/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - endometriode (M8381/0) 220
 -- de malignidad borderline (M8381/1) 236.2
 -- maligno (M8381/3) 183.0
 - mucinoso (M9015/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 220
 - próstata 600.20
 -- con
 --- obstrucción urinaria 600.21
 --- otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 --- retención urinaria 600.21
 - seroso (M9014/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 220
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - sitio no especificado 220
Adenofibrosis
 - endometriode 617.0
 - mama 610.2
Adenoflemón 683
Adenoides (congénitas) (de fosa nasal) 474.9
 - hipertrofia 474.12
 - vegetaciones 474.2
Adenoiditis 474.01
 - aguda 463
 - crónica 474.01
 -- con amigdalitis crónica 474.02

Adenolinfoma (M8561/0)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - sitio no especificado 210.2
Adenolipomatosis (simétrica) 272.8
Adenoma (sesil) (M8140/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de adenoma que figuran en la lista siguiente deben codificarse según el sitio de la misma manera que en "Neoplasia, benigna".

- acidófilo (M8280/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 227.3
 - acinar (células) (M8550/0)
 - alveolar (M8251/0)
 - apéndice cutáneo (M8390/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
 - apocrina (M8401/0)
 -- mama 217
 -- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, piel, benigna
 -- sitio no especificado 216.9
 - basófilo (M8300/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 227.3
 - bronquial (M8140/1) 235.7
 -- tipo carcinoide (M8240/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
 -- tipo cilindroide (M8200/3) -véase Neoplasia, pulmón, maligna
 - células acínicas (M8550/0)
 - células alfa (M8152/0)
 -- páncreas 211.7
 -- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 211.7
 - células basales (M8147/0)
 - células beta (M8151/0)
 -- páncreas 211.7
 -- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 211.7
 - células claras (M8310/0)
 - células claroacuosas (M8322/0) 227.1
 - células de Hürthle (M8290/0) 226
 - células de Sertoli (M8640/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado
 --- femenino 220
 --- masculino 222.0
 - células hepáticas (M8170/0) 211.5
 - células islotes (funcionalmente activo) (M8150/0)
 -- páncreas 211.7
 -- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 211.7
 - células mixtas (M8323/0)
 - células mucoides (M8300/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 227.3
 - células principales (M8321/0) 227.1
 - células reticulares 222.0
 - ceruminoso (M8420/0) 216.2
 - coloide (M8334/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 226
 - conducto (M8503/0)
 - conducto biliar (M8160/0) 211.5
 - conducto wolfiano (M9110/0)
 - cromóforo (M8270/0)

-- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 227.3
 - embrionario (M8191/0)
 - endocrino múltiple (M8360/1)
 -- dos o más sitios especificados 237.4
 -- sitio no especificado 237.4
 -- un solo sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - endocrino, múltiple (M8360/1)
 -- dos o más sitios especificados 237.4
 -- sitio no especificado 237.4
 -- un solo sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - endometriode (M8380/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- de malignidad borderline (M8380/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - eosinófilo (M8280/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 227.3
 - fetal (M8333/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 226
 - folicular (M8330/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 226
 - glándula o conducto sudorípara (M8400/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
 - glándula sudorípara (M8400/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
 - hepatocelular (M8170/0) 211.5
 - macrofolicular (M8334/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 226
 - maligno, malignum (M8140/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - mesonefrítico (M9110/0)
 - microfolicular (M8333/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado 226
 - monomórfico (M8146/0)
 - mucinoso (M8480/0)
 - negro (M8372/0) 227.0
 - oncocítico (M8290/0)
 - oxifílico (M8290/0)
 - papilar (M8260/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 -- intracístico (M8504/0)
 - papilotubular (M8263/0)
 - pezón (M8506/0) 217
 - Pick, tubular de (M8640/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado
 --- femenino 220
 --- masculino 222.0
 - pleomórfico (M8940/0)
 - polipoide (M8210/0)
 - próstata (benigno) 600.20
 -- con
 --- obstrucción urinaria 600.21
 --- otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 --- retención urinaria 600.21
 - sebáceo, (glándula) (senil) (M8410/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
 -- diseminado 759.5
 - suprarrenal (corteza) (cortical) (funcionalmente activo) (M8370/0) 227.0

- tipo células claras (M8373/0) 227.0
- tipo células compactas (M8371/0) 227.0
- tipo células glomerulosas (M8374/0) 227.0
- tipo células mixtas (M8375/0) 227.0
- variante fuertemente pigmentado (M8372/0) 227.0
- testicular (M8640/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado
- femenino 220
- masculino 222.0
- tipo cilindroide, bronquio (M8200/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- tiroides 226
- trabecular (M8190/0)
- tubular (M8211/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- de Pick (M8640/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado
- femenino 220
- masculino 222.0
- papilar (M8460/3)
- tubulovelloso (M8263/0)
- velloglandular (M8263/0)
- velloso (M8261/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Adenomatosis** (M8220/0)
- endocrina (múltiple) (M8360/1)
- dos o más sitios especificados 237.4
- sitio no especificado 237.4
- un solo sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- erosiva del pezón (M8506/0) 217
- pluriendocrina - véase Adenomatosis, endocrina
- pulmonar (M8250/1) 235.7
- maligna (M8250/3) -véase Neoplasia, pulmón, maligna
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 211.3
- Adenomatoso**
- bocio (no tóxico) (véase además Bocio, nodular) 241.9
- tóxico o con hipertiroidismo 242.3
- quiste, tiroides (glándula) - véase Bocio, nodular
- Adenomeloblastoma** (M9300/0) 213.1
- maxilar superior (hueso) 213.0
- Adenomioma** (M8932/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- próstata 600.20
- con
- obstrucción urinaria 600.21
- otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- retención urinaria 600.21
- Adenomiometritis** 617.0
- Adenomiosis** (útero) (interno) 617.0
- Adenopatía** (ganglio linfático) 785.6
- inguinal 785.6
- mediastínica 785.6
- mesenterio 785.6
- sifilítica (secundaria) 091.4
- traqueobronquial 785.6
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.1
- primaria, progresiva 010.8
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, ganglio(s)) 017.2
- traqueobronquial 012.1
- primaria, progresiva 010.8
- Adenosalpingitis** 614.1
- Adenosarcoma** (M8960/3) 189.0
- Adenosclerosis** 289.3
- Adenosis**
- mama (esclerosante) 610.2
- vagina, congénita 752.49
- Adentismo** (completo) (parcial) (véase además Ausencia, dientes) 520.0
- Aderezadores de lino, enfermedad de** 504
- Adherencia** (s), adherencial (posinfecciosa) (posoperatoria)
- abdominal (pared) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- amnios al feto 658.8
- que afecta al feto a al recién nacido 762.8
- apéndice 543.9
- aracnoiditis - véase Meningitis
- articulación (véase además Anquilosis) 718.5
- bandas - véase además Adherencias, peritoneo
- cuello uterino 622.3
- útero 621.5
- canal espinal 349.2
- nervio 355.9
- raíz 724.9
- cervical NCOC 723.4
- lumbar NCOC 724.4
- lumbosacral 724.4
- torácica 724.4
- cardiaca 423.1
- reumática 398.99
- cervicovaginal 622.3
- congénita 752.49
- posparto 674.8
- - antigua 622.3
- ciego (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- clítoris 624.4
- colon (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- conducto biliar (cualquiera) 576.8
- conducto cístico 575.8
- conducto común 576.8
- congénita - véase además Anomalía, tipo especificado NCOC
- - dedos de mano (véase además Sindactilismo, dedos de mano) 755.11
- - dedos de pie (véase además Sindactilismo, dedos de pie) 755.13
- - labios vulvares (mayores) (menores) 752.49
- - lengua (a la encía o techo de la boca) 750.12
- - omento, anómala 751.4
- - ovario 752.0
- - peritoneal 751.4
- conjuntiva (adquirida) (localizada) 372.62
- - congénita 743.63
- - extensiva 372.63
- corazón 423.1
- - reumática 398.99
- cordón espermático (adquirida) 608.89
- - congénita 752.89
- córnea - véase Opacidad, córnea
- cuello uterino 622.3
- debida a cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño
- diafragma (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- duodeno (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- con obstrucción 537.3
- epidídimo 608.89
- epidural - véase Adherencias, meninges
- epiglotis 478.79
- estómago (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- flexura sigmoide (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- fosa de Rosenmüller 478.29
- globo 360.89
- hígado 572.8
- hombro (articulación) 726.0
- ileocecal (válvula) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- íleon (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- intestino (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - con obstrucción 560.81
- - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- - - gangrenosa - véase además Hernia, por sitio, con gangrena
- intrabdominal (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- iris 364.70
- a injerto de córnea 996.79
- labios vulvares (mayores) (menores), congénita 752.49
- lengua (congénita) (a encía o techo de la boca) 750.12
- - adquirida 529.8
- mediastino 519.3
- meninges 349.2
- - cerebrales (cualquiera) 349.2
- - - congénita 742.4
- - - congénitas 742.8
- - médula espinal (cualquiera) 349.2
- - - congénitas 742.59
- - tuberculosas (cerebrales) (médula espinal) (véase además Tuberculosis, meninges) 013.0
- mesentérica (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- músculo ocular 378.60
- nasal (tabique) (a cornetes) 478.19
- nervio ciático 355.0
- nervio NCOC 355.9
- - espinal 355.9
- - - raíz 724.9
- - - - cervical NCOC 723.4
- - - - lumbar NCOC 724.4
- - - - lumbosacra 724.4
- - - - torácico 724.4
- oído medio (fibrosa) 385.10
- - cabeza del tímpano 385.19
- - - a
- - - - estribo 385.12
- - - - promontorio 385.13
- - - - yunque 385.11
- - especificada NCOC 385.19
- omento (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- ovario 614.6
- - congénita (a ciego, riñón o epiplon) 752.0
- parauterina 614.6
- parovárica 614.6
- párpado 374.46
- - posoperatoria 997.99
- - - creada quirúrgicamente V45.69
- pélvicas (peritoneales)
- - femeninas 614.6
- - masculinas (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - posparto (antiguas) 614.6
- - tuberculosas (véase además Tuberculosis) 016.9
- pene a escroto (congénita) 752.69
- periapendiculares (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- pericardio (no reumáticas) 423.1

- - reumáticas 393
- - tuberculosas (véase además Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- pericolecísticas 575.8
- perigástricas (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- periováricas 614.6
- periprostáticas 602.8
- perirrectales (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- perirrenales 593.89
- peritoneo, peritoneal (fibrosa) (posoperatoria) 568.0
- - con obstrucción (intestinal) 560.81
- - - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- - - - duodeno 537.3
- - al útero 614.6
- - congénita 751.4
- - femenina (posoperatoria) (postinfecciosa) 614.6
- - pelviana, femenina 614.6
- - pelviana, masculina 568.0
- - posparto, pelviana 614.6
- peritubáricas 614.6
- periureterales 593.89
- periuterinas 621.5
- perivesicales 596.89
- perivesicular (vesícula seminal) 608.89
- píloro (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- pleura, pleuríticas 511.0
- - tuberculosas (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- pleuropericárdicas 511.0
- posoperatorias (tracto gastrointestinal) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - párpado 997.99
- - - creada quirúrgicamente V45.69
- - uretra 598.2
- posparto, antiguas 624.4
- prepucio, prepuciales 605
- pulmón 511.0
- pulmonares 511.0
- riñón 593.89
- subescapular 726.2
- tendonitis 726.90
- - hombro 726.0
- testículo 608.89
- tráquea 519.19
- trompa auditiva (de Eustaquio) 381.89
- trompa de Eustaquio 381.89
- tuboováricas 614.6
- túnica vaginal 608.89
- uréter 593.89
- útero 621.5
- - a la pared abdominal 614.6
- - - en el embarazo o alumbramiento 654.4
- - - - que afecta al feto o recién nacido 763.89
- vagina (crónica) (posoperatoria) (posradiación) 623.2
- vaginitis (congénita) 752.49
- vejiga (esfínter) 596.89
- vesical 596.89
- vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vítreo 379.29
- vitreomacular 329.27
- Adherente**
- cicatriz (piel) NCOC 709.2
- labio vulvar (menor) 624.4
- pericardio (no reumático) 423.1
- - reumático 393
- placenta 667.0
- - con hemorragia 666.0
- prepucio 605
- tendón en cicatriz 709.2
- Adición** - véase además Dependencia
- absenta 304.6
- alcohol desnaturalizado 303.9
- alcohol etílico 303.9
- alcohol metílico 303.9
- alcohólica (etílica) (metílica) (metanol) 303.9
- - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.4
- - - cuando afecta al feto o al recién nacido 760.71
- - sospecha de daños al feto que afecta la atención del embarazo 655.4
- fármaco o droga (véase además Dependencia) 304.9
- heroína 304.0
- hospital 301.51
- morfina (y sustancias afines) 304.0
- nicotina 305.1
- opio 304.0
- tabaco 305.1
- vino 303.9
- Adicional** - véase además Accesorio
- cromosoma(s) 758.5
- - 13 - 15 758.1
- - 16 - 18 758.2
- - 21 758.0
- - autosoma(s) NCOC 758.5
- - sexual 758.81
- Adie** (-Holmes), síndrome de (reacción pupilar tónica) 379.46
- Adiestramiento, control**
- bomba de insulina V65.46
- ortóptica V57.4
- ortótica V57.81
- Adinamia** (episódica) (hereditaria) (periódica) 359.3
- Adinámico**
- íleo o intestino (véase además Ileo) 560.1
- uréter 753.22
- Adiponecrosis neonatorum** 778.1
- Adiposalgia** 272.8
- Adiposidad** 278.02
- cardiaca (véase además Degeneración, miocardiaca) 429.1
- localizada 278.1
- Adiposis** 278.00
- cerebral 253.8
- dolorosa 272.8
- tuberosa simple 272.8
- Administración, profiláctica**
- agente de inmunización pasivo V07.2
- agente quimioterapéutico NCOC V07.39
- antibióticos, largo plazo V58.62
- - durante poco tiempo - omitir código
- antitoxina diftérica V07.2
- antitoxina, cualquiera V07.2
- antiveneno V07.2
- flúor V07.31
- gammaglobulina V07.2
- quimioterapia NCOC V07.39
- RhoGAM V07.2
- sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
- Admisión** (consulta)
- como donante de órganos - véase Donante
- para
- - administración profiláctica (de)
- - - antibióticos V07.39
- - - agente quimioterapéutico NCOC V07.39
- - - flúor V07.31
- - - quimioterapia NCOC V07.39
- - aislamiento V07.0
- - ajuste (de)
- - - aparato y dispositivo gastrointestinal NCOC V53.59
- - - aparato y dispositivo intestinal V53.50
- - - aparato para sordos V53.2
- - - banda gástrica laparoscópica V53.51
- - - catéter de diálisis
- - - - extracorpórea V56.1
- - - - peritoneal V56.2
- - - cinturón de colostomía V53.5
- - - derivación cerebral ventricular (de comunicación) V53.01
- - - diafragma (anticonceptivo) V25.02
- - - dispositivo, tipo no especificado V53.90
- - - - abdominal V53.59
- - - - bomba de insulina V53.91
- - - - cardíaco V53.39
- - - - - catéter
- - - - - no vascular V58.82
- - - - - vascular V58.81
- - - - - desfibrilador, automático implantable (con marcapasos cardíaco síncrono) V53.32
- - - - - marcapasos V53.31
- - - - - seno carotídeo V53.39
- - - - - de cistotomía V53.6
- - - - - de ileostomía V53.5
- - - - - derivación (de comunicación) ventrículo cerebral V53.01
- - - - - gastrointestinal NCOC V53.59
- - - - - intestinal V53.50
- - - - - ortodóntico V53.4
- - - - - otro dispositivo V53.99
- - - - - protésico V52.9
- - - - - dental V52.3
- - - - - mama V52.4
- - - - - ocular V52.2
- - - - - tipo especificado NCOC V52.8
- - - - - sentidos especiales V53.09
- - - - - sistema nervioso V53.09
- - - - - sustitución
- - - - - - auditiva V53.09
- - - - - - sistema nervioso V53.09
- - - - - - visual V53.09
- - - - - - urinario V53.6
- - - gafas V53.1
- - - lentes de contacto V53.1
- - - mama
- - - - implante V52.4
- - - - - cambio (material diferente) (tamaño diferente) V52.4
- - - - - prótesis V52.4
- - - marcapasos
- - - - cardíaco V53.31
- - - - cerebro V53.02
- - - - médula espinal V53.02
- - - - nervio periférico V53.02
- - - - neural (cerebro) (periférico) V53.02
- - - - neural cerebral V53.02
- - - - seno carotídeo V53.39
- - - ortopédico (dispositivo) V53.7
- - - - escayola V53.7
- - - - soporte V53.7
- - - - zapatos V53.7
- - - protésico
- - - - brazo (completo) (parcial) V52.0
- - - - - ojo V52.2
- - - - - pierna (completo) (parcial) V52.1
- - - - - prótesis V52.9
- - - - - brazo (completo) (parcial) V52.0

- dental V52.3
- mama V52.4
- ojo V52.2
- pierna (completa) (parcial) V52.1
- tipo especificado NCOC V52.8
- silla de ruedas V53.8
- varilla de crecimiento V54.02
- alargamiento de varilla de crecimiento V54.02
- anticonceptivo
- asesoramiento V25.09
- poscoital V25.03
- urgencia V25.03
- atención V25.9
- tipo especificado NCOC V25.8
- antineoplásica
- inmunoterapia V58.12
- quimioterapia (intravenosa) (oral) V58.11
- asesoramiento, educación o instrucción sanitaria (de) (del) (*véase* además Asesoramiento) V65.40
- consejo anticonceptivo V25.09
- poscoital V25.03
- urgencia V25.03
- conservación de la fertilidad (antes de tratamiento de cáncer) (antes de la extirpación quirúrgica de gónadas) V26.42
- dietético V65.3
- ejercicio físico V65.41
- sin síntomas o enfermedad V65.49
- para
- visita
- pediátrica parto de futuro(s) padre(s) V65.11
- preadopción de padre(s) adoptivo(s) V65.11
- tercera persona no presente V65.19
- víctima de abuso
- niño V61.21
- pareja o cónyuge V61.11
- consejo procreativo V26.49
- empleando planificación familiar natural V26.41
- enfermedades de transmisión sexual NCOC V65.45
- VIH V65.44
- genético V26.33
- manejo de una bomba de insulina V65.46
- prevención de lesiones V65.43
- razón especificada NCOC V65.49
- sífilis V65.45
- sin síntomas o enfermedad V65.49
- sobre gonorrea V65.45
- uso y abuso de sustancias V65.42
- víctimas de abuso
- niños V61.21
- pareja o cónyuge V61.11
- virus de inmunodeficiencia humana V65.44
- asistencia al final de la vida V66.7
- atención de apertura artificial (de) V55.9
- cistostomía V55.5
- colostomía V55.3
- enterostomía V55.4
- gastrostomía V55.1
- ileostomía V55.2
- nefrostomía V55.6
- sitio especificado NCOC V55.8
- tracto intestinal V55.4
- tracto urinario V55.6
- traqueostomía V55.0
- ureterostomía V55.6
- uretrostomía V55.6
- vagina artificial V55.7
- yeyunostomía V55.4
- atención de dispositivo intrauterino V25.42
- inserción V25.11
- retirada V25.12
- y reinsertación V25.13
- sustitución V25.13
- atención de radiaciones V58.0
- atención procreativa V26.9
- ciclo de fecundación in vitro V26.81
- ciclo de fertilidad de reproducción asistida V26.81
- tipo especificado NCOC V26.89
- aumento o reducción de mama V50.1
- bebé sano y cuidados pediátricos V20.2
- cambio de
- batería de marcapasos cardiaco V53.31
- marcapasos
- cardiaco V53.31
- de seno carotideo V53.39
- chequeo médico sólo V70.0
- ciclo de fecundación in vitro V26.81
- cierre de apertura artificial - *véase* Atención de, artificial, apertura
- cierre programado de herida, posoperatorio (diferido) V58.41
- circuncisión, ritual o rutinaria (en ausencia de indicación médica) V50.2
- cirugía cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51.8
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- cirugía electiva (de) V50.9
- aumento o reducción de mama V50.1
- circuncisión, ritual o rutinaria (en ausencia de indicación médica) V50.2
- cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51.8
- estiramiento de piel facial V50.1
- extirpación profiláctica (de)
- mama V50.41
- órgano V50.49
- ovario V50.42
- perforación de oreja V50.3
- plástica
- cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- reparación de tejidos cicatrizados (después de lesión curada u operación) V51.8
- tipo especificado NCOC V50.8
- trasplante de pelo V50.0
- cirugía plástica
- cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51.8
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- colocación (de)
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
- aparato y dispositivo
- gastrointestinal NCOC V53.59
- intestinal V53.50
- aparato para sordos V53.2
- banda gástrica laparoscópica V53.51
- catéter
- no vascular V58.82
- vascular V58.81
- cinturón de colostomía V53.5
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- diafragma (anticonceptivo) V25.02
- dispositivo, tipo no especificado V53.90
- abdominal V53.59
- anticonceptivo intrauterino
- inserción V25.11
- retirada V25.12
- y reinsertación V25.13
- sustitución V25.13
- bomba de insulina V53.91
- de cistostomía V53.6
- de ileostomía V53.5
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- gastrointestinal NCOC V53.59
- intestinal V53.50
- ortodóntico V53.4
- otro dispositivo V53.99
- protésico V52.9
- dental V52.3
- mama V52.4
- ojo V52.2
- sentidos especiales V53.09
- sistema nervioso V53.09
- sustitución
- auditiva V53.09
- sistema nervioso V53.09
- visual V53.09
- gafas V53.1
- lentes de contacto V53.1
- mama V52.4
- implantación V50.1
- prótesis V52.4
- marcapasos
- cardiaco V53.31
- cerebro V53.02
- médula espinal V53.02
- neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- seno carotideo V53.39
- ortopédico (dispositivo) V53.7
- escayola V53.7
- soporte V53.7
- zapatos V53.7
- portacath V58.81
- protésico
- brazo (completo) (parcial) V52.0
- ojo V52.2
- pierna (completa) (parcial) V52.1
- prótesis V52.9
- brazo (completo) (parcial) V52.0
- dental V52.3
- mama V52.4
- ojo V52.2
- pierna (completa) (parcial) V52.1
- tipo especificado NCOC V52.8
- silla de ruedas V53.8
- tubo de drenaje
- biliar V58.82
- fistular V58.82
- pleural V58.82
- torácico V58.82
- varilla de crecimiento V54.02
- consejo y asesoramiento para planificación familiar natural
- para evitar embarazo V25.04
- procreativa V26.41
- conservación de la fertilidad (antes de tratamiento de cáncer) (antes de la

- extirpación quirúrgica de gónadas) V26.42
- convalecencia posterior (de) V66.9
- cirugía V66.0
- psicoterapia V66.3
- quimioterapia V66.2
- radioterapia V66.1
- tratamiento (para) V66.5
- combinado V66.6
- fractura V66.4
- tipo especificado V66.5
- trastorno mental NCOC V66.3
- cuidado
- en residencias V66.7
- paliativo V66.7
- terminal V66.7
- cuidados posteriores (de) (*véase* además Cuidados posteriores) V58.9
- cicatrización de herida
- posoperatoria NCOC V58.49
- quirúrgica NCOC V58.49
- diálisis
- extracorpórea (renal) V56.0
- peritoneal V56.8
- renal V56.0
- dispositivo de marcapasos
- cardiaco V53.31
- cerebro V53.02
- médula espinal V53.02
- seno carotídeo V53.39
- sistema nervioso V53.02
- especificado NCOC V58.89
- extracción de catéter vascular V58.81
- extracción de
- cateter no vascular V58.82
- cateter vascular V58.81
- fractura (*véase* además Vigilancia posoperatoria) V54.9
- marcapasos cardiaco V53.3
- médica NCOC V58.89
- ortopédico V54.9
- después de explantación de prótesis articular (para inserción de prótesis articular) (procedimiento en etapas) V54.82
- tipo especificado NCOC V54.89
- posoperatoria NCOC V58.49
- cierre de herida programado (diferido) V58.41
- posparto
- inmediatamente después del parto V24.0
- seguimiento rutinario V24.2
- posradiación V58.0
- quimioterapia (intravenosa) (oral) V58.11
- quirúrgica NCOC V58.49
- cierre de herida programado V58.41
- terapia de radiación V58.0
- cateter no vascular V58.82
- cateter vascular V58.81
- trasplante de órgano V58.44
- dependencia de respirador [ventilador]
- durante
- fallo de corriente V46.12
- fallo mecánico V46.14
- para desconexión V46.13
- desensibilización a alérgenos V07.1
- determinación de grupo sanguíneo V72.86
- determinación de Rh V72.86
- diálisis V56.0
- catéter
- colocación y ajuste
- extracorpórea V56.1
- peritoneal V56.2
- extracción o sustitución
- extracorpórea V56.1
- peritoneal V56.2
- extracorpórea (renal) V56.0
- peritoneal V56.8
- renal V56.0
- esterilización V25.2
- estiramiento de piel facial, razones cosméticas V50.1
- evaluación de cuidados por enfermeras V63.8
- evaluación de salud mental V70.2
- solicitada por las autoridades V70.1
- examen (*véase* además Examen) V70.9
- antes de quimioterapia V72.83
- adopción V70.3
- alergia V72.7
- bebé sano y cuidados pediátricos V20.2
- búsqueda - *véase* Búsqueda (screening)
- campamento V70.3
- capacidad auditiva V72.19
- tras fracaso de screening auditivo V72.11
- cardiovascular, preoperatorio V72.81
- certificación para seguro V70.3
- chequeo posparto V24.2
- colegio V70.3
- competiciones deportivas V70.3
- dental V72.7
- donante (en potencia) V70.8
- embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40
- resultado positivo V72.42
- resultado negativo V72.41
- empleo V70.5
- en centro de cuidados sanitarios V70.0
- equipo de atletismo V70.3
- general V70.9
- razón especificada NCOC V70.8
- ginecológico V72.31
- hipersensibilidad cutánea V72.7
- inmigración V70.3
- laboratorio V72.60
- especificado NCOC V72.69
- indicado como parte de un examen médico general rutinario V72.62
- preoperatorio V72.63
- prequirúrgico V72.63
- lactante
- 8 a 28 días V20.32
- más de 28 días, rutinario V20.2
- menos de 8 días V20.31
- licencia de matrimonio V70.3
- médico (general) (*véase* además Examen, médico) V70.9
- nacionalidad V70.3
- oído V72.19
- ojo V72.0
- para admisión a
- asilo de ancianos V70.3
- colegio V70.3
- pelviano (anual) (periódico) V72.31
- permiso de conducir V70.3
- preoperatorio V72.84
- cardiovascular V72.81
- especificado NCOC V72.83
- físico general V72.83
- respiratorio V72.82
- previo a procedimiento V72.84
- cardiovascular V72.81
- especificado NCOC V72.83
- exploración física general V72.82
- respiratorio V72.82
- prisión V70.3
- propósito administrativo NCOC V70.3
- proyecto de investigación clínica (control) (participante) V70.7
- pruebas del desarrollo (niño) (bebé) V20.2
- psiquiátrico (general) V70.2
- solicitado por autoridades V70.1
- radiológico NCOC V72.5
- razones medicolegales V70.4
- respiratorio, preoperatorio V72.82
- respuesta de anticuerpos V72.61
- seguimiento (rutinario) - *véase* Examen, seguimiento
- supervisión sanitaria
- lactante (más de 28 días de edad) V20.2
- niño (más de 28 días de edad) V20.2
- recién nacido
- 8 a 28 días V20.32
- menos de 8 días V20.31
- tipo especificado NCOC V72.85
- visión V72.0
- expedición de
- certificado de evaluación de invalidez V68.01
- certificado médico NCOC V68.09
- receta repetida NCOC V68.1
- dispositivo anticonceptivo NCOC V25.49
- extirpación profiláctica (de) V50.49
- mama V50.41
- ovario V50.42
- extracción de
- alambre de Kirschner V54.89
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.43
- catéter de apertura artificial - *véase* Atención de, artificial, apertura
- catéter de cistomía V55.5
- clavo de Steinmann V54.89
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- dispositivo
- anticonceptivo intrauterino V25.12
- de fijación
- externo V54.89
- interno V54.01
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- marcapasos
- cardiaco V53.31
- cerebro V53.02
- seno carotídeo V53.39
- sistema nervioso V53.02
- ortopédico de fijación
- externo V54.89
- interno V54.01
- tracción, externo V54.89
- drenaje V58.49
- escayola V54.89
- expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente V52.4
- fijación, dispositivo de
- externa V54.89
- interna V54.01
- grapas V58.32
- marcapasos cardiaco V53.31
- marcapasos neural (cerebro)

- (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- placa (fractura) V54.01
 - suturas V58.32
 - tablilla, tracción V54.89
 - taponamiento de herida V58.30
 - no quirúrgica V58.30
 - quirúrgica V58.31
 - tornillo (fractura) V54.01
 - varilla V54.01
 - vendaje
 - herida V58.30
 - no quirúrgica V58.30
 - quirúrgica V58.31
 - vendaje quirúrgico V58.31
 - frotis de Papanicolaou
 - cuello uterino V76.2
 - para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis inicial anormal V72.32
 - para sospecha de neoplasia maligna V76.2
 - sin descubrir ninguna enfermedad V71.1
 - rutinario, como parte de examen ginecológico V72.31
 - vaginal V76.47
 - después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
 - inmunizaciones (niñez) correspondientes a la edad V20.2
 - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
 - inseminación artificial V26.1
 - inserción (de)
 - dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.11
 - investigación para determinar disposición ulterior V63.8
 - lavado o limpieza
 - de apertura artificial - *véase* Atención de artificial, apertura
 - catéter no vascular V58.82
 - catéter vascular V58.81
 - ligadura de trompas V25.2
 - mama
 - aumento o reducción V50.1
 - cambio de implante (material diferente) (tamaño diferente) V52.4
 - extirpación
 - expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente V52.4
 - profiláctica V50.41
 - reconstrucción tras mastectomía V51.0
 - manejo de una bomba de insulina V65.46
 - manutención V65.0
 - marcapasos
 - monitorización de drogas, terapéuticas V58.83
 - observación (sin necesidad de posteriores cuidados médicos) (*véase* además Observación) V71.9
 - accidente V71.4
 - agresión criminal V71.6
 - después de accidente V71.4
 - en el lugar de trabajo V71.3
 - especificada NCOC V71.89
 - ingestión de agente nocivo V71.89
 - de cuerpo extraño V71.89
 - lesión V71.6
 - infligida NCOC V71.6
 - neoplasia maligna V71.1
 - postparto
 - inmediatamente después del parto V24.0
 - seguimiento rutinario V24.2
 - presunta violación o seducción V71.5
 - recién nacido - *véase* Observación, presunción, recién nacido
 - sospecha
 - abuso V71.81
 - accidente V71.4
 - en el lugar de trabajo V71.3
 - cardíaco V71.7
 - cardiovascular V71.7
 - enfermedad V71.9
 - enfermedad especificada NCOC V71.89
 - exposición
 - agente biológico NCOC V71.83
 - carbunco V71.82
 - SARS V71.83
 - lesión infligida NCOC V71.6
 - malos tratos V71.81
 - mental NCOC V71.09
 - neoplasia benigna V71.89
 - neoplasia maligna V71.1
 - problema materno y fetal no encontrado
 - acortamiento cervical V89.05
 - anomalía fetal V89.03
 - cavidad amniótica y membrana V89.01
 - crecimiento fetal V89.04
 - oligohidramnios V89.01
 - otro especificado NEC V89.09
 - placenta V89.02
 - polihidramnios V89.01
 - tuberculosis V71.2
 - trastorno mental V71.09
 - tuberculosis V71.2
 - variaciones de crecimiento y desarrollo, infancia V21.0
 - violación V71.5
 - paso de sondas o de bujía en apertura artificial - *véase* Atención de, artificial, apertura
 - perforación de orejas V50.3
 - período de espera para admisión a otro centro sanitario V63.2
 - sometido a investigación por agencia social V63.8
 - petición o tramitación de adopción V68.89
 - posesterilización (para restauración) V26.0
 - profiláctico/a(s)
 - administración de
 - agente quimioterapéutico NCOC V07.3
 - antibióticos, largo plazo V58.62
 - durante poco tiempo - omitir código
 - antitoxina diftérica V07.2
 - antitoxina tetánica V07.2
 - antitoxina, cualquiera V07.2
 - antiveneno V07.2
 - gammaglobulina V07.2
 - quimioterapia V07.3
 - RhoGAM V07.2
 - sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
 - ejercicios de respiración V57.0
 - medida V07.9
 - tipo especificado NCOC V07.8
 - proyecto de investigación clínica (comparación normal) (control) (participante) V70.7
 - prueba de adecuación (para)
 - diálisis peritoneal V56.32
 - hemodiálisis V56.31
 - prueba de paternidad V70.4
 - prueba de sensibilidad - *véase* además
 - Prueba, alergia cutánea
 - alergia NCOC V72.7
 - Dick V74.8
 - enfermedad bacteriana NCOC V74.9
 - enfermedad parasitaria NCOC V75.8
 - infección micótica NCOC V75.4
 - Kveim V82.89
 - Mantoux V74.1
 - Schick V74.3
 - Schultz-Charlton V74.8
 - prueba rutinaria de visión y audición en lactante y niño V20.2
 - pruebas sólo - *véase* Prueba
 - quimioterapia
 - antineoplásica (intravenosa) (oral) V58.11
 - profiláctica NCOC V07.39
 - de flúor V07.31
 - radiografía de tórax
 - para sospecha de tuberculosis V71.2
 - rutinaria V72.5
 - radioterapia V58.0
 - razones no médicas NCOC V68.89
 - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
 - reforma de apertura artificial - *véase* Atención de, artificial, apertura
 - rehabilitación V57.9
 - física NCOC V57.1
 - habla (-lenguaje) V57.3
 - ocupacional V57.21
 - ortóptica V57.4
 - ortótica V57.81
 - tipo especificado NCOC V57.89
 - tipos múltiples V57.89
 - vocacional V57.22
 - reparación de tejidos cicatrizados (después de lesión curada u operación) V51.8
 - reprogramación de marcapasos cardíaco V53.31
 - restauración de continuidad de órgano (posesterilización) (tuboplastia) (vasoplastia) V26.0
 - seguimiento, examen de (rutinario) (después de) V67.9
 - cirugía V67.00
 - frotis Papanicolaou vaginal V67.01
 - cirugía especificada NCOC V67.09
 - lesión NCOC V67.59
 - medicación de alto riesgo NCOC V67.51
 - psicoterapia V67.3
 - psiquiátrico V67.3
 - quimioterapia V67.2
 - quimioterapia de cáncer V67.2
 - radioterapia V67.1
 - tratamiento (para) V67.9
 - combinado V67.6
 - especificado NCOC V67.59
 - fractura V67.4
 - que implica medicación de alto riesgo V67.51
 - trastorno mental V67.3
 - servicio social (agencia) (consulta o evaluación) V63.8
 - sospecha de trastorno (eliminada) (sin necesidad de cuidado ulterior) - *véase* Observación
 - supervisión y asesoramiento dietéticos V65.3
 - sustitución de
 - alambre de Kirschner V54.89
 - catéter en apertura artificial - *véase*

- Atención de, apertura, artificial
- clavo de Steinmann V54.89
- dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.13
- dispositivo de fijación
- externo V54.89
- interno V54.01
- dispositivo de tracción V54.89
- dispositivo marcapasos
- cardiaco (batería) V53.31
- cerebro V53.02
- neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- seno carotídeo V53.39
- sistema nervioso V53.02
- drenaje V58.49
- escayola V54.89
- marcapasos cardiaco V53.31
- marcapasos de seno carotídeo V53.39
- tablilla, externa V54.89
- taponamiento de herida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- vendaje
- herida V58.30
- - no quirúrgica V58.30
- - quirúrgica V58.31
- terapia
- anticoagulante V58.61
- diálisis (intermitente) (preparación) (tratamiento)
- extracorpórea V56.0
- peritoneal V56.8
- renal V56.0
- tipo especificado NCOC V56.8
- ejercicio (remedial) NCOC V57.1
- respiración V57.0
- ejercicios de respiración V57.0
- física NCOC V57.1
- habla (lenguaje) V57.3
- inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- largo tiempo (actual) (profiláctica) en la utilización de medicamentos NCOC V58.69
- analgésico opiáceo V58.69
- antiagregantes plaquetarios V58.63
- antibióticos V58.62
- - durante poco tiempo - omitir código
- anticoagulantes V58.61
- antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64
- antitrombóticos V58.63
- aspirina V58.66
- bifosfonatos V58.68
- esteroides V58.65
- insulina V58.67
- medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- metadona para control de dolor V58.69
- ocupacional V57.21
- ortóptica V57.4
- profesional V57.22
- quimioterapia, antineoplásica V58.11
- profiláctica NCOC V07.39
- - flúor V07.31
- radiación V58.0
- sustitución hormonal postmenopáusica V07.4
- transfusión de sangre, sin diagnóstico declarado V58.2
- vocacional V57.22
- terapéutica
- medida V07.9
- tipo especificada NCOC V07.8
- tipaje de sangre V72.86
- trasplante de órgano, donante - véase Donante
- trasplante de pelo, por razones cosméticas V50.0
- tratamiento y conservación de la audición V72.12
- tratamiento sustitutivo hormonal (postmenopáusico) V07.4
- tuboplastia para esterilización previa V26.0
- ultrasonido, fetal rutinario V28.3
- vacunación, profiláctica (contra)
- Bacilo Calmette Guérin (BCG) V03.2
- BCG V03.2
- cólera sola V03.0
- - con tifoidea-paratifoidea (cólera + TAB) V06.0
- dengue V05.1
- difteria sola V03.5
- difteria-tétanos-tosferina (DTT) (DTaT) V06.1
- difteria-tétanos [dT] [DT] sin tosferina V06.5
- - junto con
- - poliomielitis (DPT + polio) V06.3
- - tifoidea-paratifoidea (DPT + TAB) V06.2
- encefalitis vírica, transmitida por artrópodos V05.0
- enfermedad (una sola) NCOC V05.9
- bacteriana NCOC V03.9
- - tipo especificado NCOC V03.89
- combinaciones NCOC V06.9
- - tipo especificado NCOC V06.8
- tipo especificado NCOC V05.8
- - vírica NCOC V04.89
- fiebre amarilla V04.4
- gripe V04.81
- - con
- - Streptococcus pneumoniae [neumococo] V06.6
- Leishmaniasis V05.2
- Haemophilus influenzae, tipo B [Hib] V03.81
- hepatitis viral V05.3
- neumonía V03.82
- no realizada a causa de contraindicación V64.09
- parotiditis sola V04.6
- - con sarampión y rubeola (SPR) V06.4
- pertussis sola V03.6
- peste V03.3
- poliomielitis V04.0
- - con difteria-pertussis-tétanos (DPT + polio) V06.3
- rabia V04.5
- resfriado común V04.7
- - rubéola sola V04.3
- - con sarampión y parotiditis (SPR) V06.4
- sarampión sólo V04.2
- sarampión-parotiditis-rubéola (SPR) V06.4
- Streptococcus pneumoniae [neumococo] V03.82
- - con
- - gripe V06.6
- sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
- tifoidea sola V03.1
- - con difteria-pertussis-tétanos (TAB + DPT) V06.2
- tifoidea-paratifoidea sola (TAB) V03.1
- tifus V05.8
- tipo especificado NCOC V05.8
- toxoide tetánico V03.7
- - con difteria [Td] [DT] V06.5
- - y tosferina (DTT) (DTaT) V06.1
- tuberculosis (BCG) V03.2
- tularemia V03.4
- varicela V05.4
- viruela V04.1
- virus del papiloma humano (VPH) V04.89
- virus sincitial respiratorio (VSR) V04.82
- virus transmitido por artrópodos, vírica NCOC V05.1
- - encefalitis V05.0
- - enfermedad NCOC V05.1
- valoración de una bomba de insulina V53.91
- vasectomía V25.2
- vasoplastia para esterilización previa V26.0
- por equivocación V68.9
- Adolescencia NCOC V21.2**
- Adopción**
- envío para consulta por agencia V68.89
- reconocimiento V70.3
- retenido para V68.89
- Adquirido - véase enfermedad específica**
- Adrenalismo 255.9**
- tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.6
- Adrenalitis, adenitis 255.8**
- hemorrágica meningocócica 036.3
- Adrenarquia, precoz 259.1**
- Adrenocortical, síndrome (adquirida) (congénita) 255.2**
- Adrenogenital, síndrome (adquirido) (congénito) 255.2**
- yatrogénico, feto o recién nacido 760.79
- Adrenoleucodistrofia 277.86**
- ligada al cromosoma X 277.86
- neonatal 277.86
- Adrenomielopatía 277.86**
- Aerobullosis 993.3**
- Aerocele - véase Aire, embolia**
- Aerodermectasia**
- quirúrgica 998.81
- subcutánea (traumática) 958.7
- quirúrgica 998.81
- Aerodontalgia 993.2**
- Aeroembolismo 993.3**
- Aerofagia 306.4**
- psicogénica 306.4
- Aerootitis media 993.0**
- Aerosinusitis 993.1**
- Aerotitis 993.0**
- Afagia 787.20**
- psicogénica 307.1
- Afalangia (congénita) 755.4**
- miembro inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) 755.39
- cuando incluye a todos los dígitos (completa) (parcial) 755.31
- transversal 755.31
- miembro superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) 755.29
- cuando incluye a todos los dígitos (completa) (parcial) 755.21
- transversal 755.21
- Afaquia (adquirida) (bilateral) (posoperatoria) (unilateral) 379.31**
- congénita 743.35
- Afasia (amnésica) (atáxica) (auditiva) (coreica) (clásica) (de Broca) (de**

- Wernicke) (expresiva) (global) (ideas) (ideoquinésica) (ideomotriz) (jerga) (motriz) (nominal) (receptiva) (semántica) (sensorial) (sintáctica) (verbal) (visual) 784.3
- del desarrollo 315.31
 - sífilítica terciaria 094.89
 - urémica - véase Uremia
- Afección** - véase además Enfermedad
- corazón - véase Enfermedad, corazón
 - eliminada (véase además Observación, sospecha de) V71.9
 - ficticia 300.19
 - - con
 - - - predominantemente
 - - - - signos y síntomas físicos 300.19
 - - - - síntomas psicológicos 300.16
 - - - - signos y síntomas físicos y psicológicos combinados 300.19
 - - - - síntomas físicos 300.19
 - - - - síntomas psicológicos 300.16
 - - crónica (con síntomas físicos) 301.51
 - maníaco-depresiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
 - mental (véase además Trastorno, mental) 300.9
 - región del hombro NCOC 726.2
 - sacroiliaca (articulación) (antigua) 724.6
- Afemia** 784.3
- urémica - véase Uremia
- Afibrinogenemia** 286.3
- adquirida 286.6
 - congénita 286.3
 - posparto 666.3
- Afiladores de hachas, enfermedad de** 502
- Afiladores, de los**
- asma 502
 - ptisis (neumoconiosis) (véase además Tuberculosis) 011.4
 - pulmón 502
- Afiladores, putrefacción de** (véase además Tuberculosis) 011.4
- Afonía** 784.41
- de los clérigos 784.49
 - histérica 300.11
 - orgánica 784.41
 - psicógena 306.1
- Africano**
- enfermedad del sueño 086.5
 - fiebre relajante (de garrapatas) 087.1
 - tripanosomiasis 086.5
 - - gambiana 086.3
 - - rodesiana 086.4
- Afta** 112.0
- recién nacido 771.7
- Aftas, aftoso** - véase además enfermedad específica
- Bednar, de 528.2
 - caquécicas 529.0
 - epizooticas 078.4
 - estomatitis 528.2
 - fiebre 078.4
 - muguet 112.0
 - orales 528.2
 - úlcera (oral) (recurrente) 528.2
 - - laringe 478.79
 - - órgano(s) genital(es) NCOC
 - - - femeninos 616.50
 - - - masculinos 608.89
- Agalactia** 676.4
- Agammaglobulinemia** 279.00
- con linfopenia 279.2
 - adquirida (primaria) (secundaria) 279.06
 - de Bruton, asociada a cromosoma X 279.04
 - infantil, asociada al sexo (de Bruton) (congénita) 279.04
 - tipo suizo 279.2
- Agangliososis** (intestino) (colon) 751.3
- Agenesia, agénesis** - véase además
- Ausencia, por sitio, congénita
 - adrenal (suprarrenal) 759.1
 - ano, anal (canal) 751.2
 - aorta (742.22) 747.22
 - aparato
 - - circulatorio, parte NCOC 747.89
 - - lagrimal (congénita) 743.65
 - apéndice 751.2
 - arteria (periférica) NCOC (véase además Anomalia, sistema vascular periférico) 747.60
 - - cerebro 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - pulmonar 747.31
 - - umbilical 747.5
 - auditivo (canal) (externo) 744.01
 - bazo 759.0
 - bilis, conducto o pasaje biliar 751.61
 - brazo (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
 - bronquio 748.3
 - canalículo lagrimal 743.65
 - cara
 - - huesos NCOC 756.0
 - - parte especificada NCOC 744.89
 - carpo NCOC (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
 - cartilago 756.9
 - cartilago cricoides 748.3
 - cerebelo 742.2
 - cerebro 740.0
 - - parte especificada 742.2
 - ciego 751.2
 - cilia 743.63
 - cintura escapular (completa) (parcial) 755.59
 - cintura pelviana (completa) (parcial) 755.69
 - clavícula 755.51
 - clítoris 752.49
 - cóccix 756.13
 - colon 751.2
 - conducto arterioso 747.89
 - conducto deferente 752.89
 - conducto eyaculatorio 752.89
 - conducto o tracto seminal 752.89
 - corazón 746.89
 - - válvula NCOC 746.89
 - - - aórtica 746.89
 - - - mitral 746.89
 - - - pulmonar 746.01
 - cordón espermático 752.89
 - costilla 756.3
 - cráneo (hueso) 756.0
 - - con
 - - - anencéfalo 740.0
 - - - encefalocele 742.0
 - - - hidrocefalo 742.3
 - - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - - microcefalo 742.1
 - cristalino 743.35
 - cúbito NCOC (véase además Ausencia, cúbito, congénita) 755.27
 - cuello uterino 752.43
 - cuello, parte 744.89
 - cuerpo calloso 742.2
 - cuerpo perineal 756.81
 - dedo de mano NCOC (véase además Ausencia, dedo de mano, congénita) 755.29
 - dedo de pie (completa) (parcial) (véase además Ausencia, dedo de pie, congénita) 755.39
 - diafragma (con hernia) 756.6
 - digestivo(s) (completa) (parcial) NCOC 751.8
 - - inferior 751.2
 - - superior 750.8
 - duodeno 751.1
 - endocrina (glándula) NCOC 759.2
 - epiglotis 748.3
 - escapula 755.59
 - escroto 752.8
 - esófago 750.3
 - espina dorsal 756.13
 - - lumbar 756.13
 - - - istmo 756.11
 - - - parte articular 756.11
 - esternón 756.3
 - estómago 750.7
 - fémur NCOC (véase además Ausencia, fémur, congénita) 755.34
 - gástrica 750.8
 - genitales, genital (órgano)
 - - femeninos 752.89
 - - - externos 752.49
 - - - internos NCOC 752.89
 - - masculinos 752.89
 - - - pene 752.69
 - glándula salival 750.21
 - glotis 748.3
 - gonadal 758.6
 - hepática 751.69
 - hígado 751.69
 - himen 752.49
 - hueso NCOC 756.9
 - húmero NCOC (véase además Ausencia, húmero, congénita) 755.24
 - íleon 751.1
 - intestino (delgado) 751.1
 - - grueso 751.2
 - iris (fibras dilatadoras) 743.45
 - laberinto, membráneo 744.05
 - labio 750.26
 - labios vulvares (mayores) (menores) 752.49
 - laringe 748.3
 - lengua 750.11
 - ligamento redondo 752.89
 - mama 757.6
 - mandíbula 524.09
 - mano (completa) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.21
 - maxila 524.09
 - maxilar 524.09
 - meato óseo (oído) 744.03
 - médula espinal 742.59
 - mentón 744.89
 - metacarpo NCOC 755.28
 - metatarso NCOC 755.38
 - miembro (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción) 755.4
 - - inferior NCOC 755.30
 - - superior 755.20
 - músculo (cualquiera) 756.81
 - músculo extrínseco, ojo 743.69
 - nariz 748.1
 - nervio 742.8
 - nervio acústico 742.8
 - nuclear 742.8
 - oído NCOC 744.09
 - - lóbulo 744.21
 - - pabellón 744.01
 - ojo 743.00
 - - anexos 743.69
 - - órgano (s)
 - - de Corti 744.05
 - - de sitio no listado - véase Anomalia, tipo especificado, NCOC
 - - respiratorio NCOC 748.9
 - ovario 752.0
 - oviducto 752.19
 - pabellón (oreja) 744.01

- páncreas 751.7
- paratiroides (glándula) 759.2
- párpado (pliegue) 743.62
- pelo 757.4
- pene 752.69
- pericardio 746.89
- peroné NCOC (*véase* además Ausencia, peroné, congénita) 755.37
- pezón 757.6
- pie (completa) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.31
- pierna NCOC (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- pituitaria (glándula) 759.2
- próstata 752.89
- pulmón (bilateral) (fisuras) (lóbulo) (unilateral) 748.5
- pulmonar
 - arteria 747.31
 - tronco 747.31
 - vena 747.49
- punto lagrimal 743.65
- radio NCOC (*véase* además Ausencia, radio, congénita) 755.26
- radiocubital NCOC (*véase* además Ausencia, antebrazo, congénita) 755.25
- recto 751.2
- renal 753.0
- riñón(es) (parcial) (unilateral) 753.0
- rótula 755.64
- sacro 756.13
- sistema musculoesquelético NCOC 756.9
- sistema nervioso, parte NCOC 742.8
- tabique
 - atrial 745.69
 - entre aorta y arteria pulmonar 745.0
 - ventricular 745.3
- tarso NCOC 755.38
- techo de órbita 742.0
- tendón 756.81
- testicular 752.89
- testículo 752.89
- tibia NCOC (*véase* además Ausencia, tibia, congénita) 755.36
- tibioperoneal NCOC 755.35
- timo (glándula) 759.2
- tiroides (glándula) 243
 - cartílago 748.3
- tracto digestivo (completa) (parcial) NCOC 751.8
 - inferior 751.2
 - superior 750.8
- tracto urinario NCOC 753.8
- tráquea (cartílago) 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio 752.19
- uña(s) 757.5
- uréter 753.4
- uretra 753.8
- útero 752.31
- úvula 750.26
- vagina (total) (parcial) 752.45
- vaso deferente 752.89
- vena(s) periférica(s) NCOC (*véase* además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 - cava (inferior) (superior) 747.49
 - cerebro 747.81
 - grande 747.49
 - porta 747.49
 - pulmonar 747.49
- vermis de cerebelo 742.2
- vértebra 756.13
 - lumbar 756.13
 - istmo 756.11
 - parte articular 756.11
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- yeyuno 751.1
- yunque 744.04
- Ageusia** (*véase* además Trastorno, sensación) 781.1
- Agiria** 742.2
- Agitación** 307.9
 - catatónica (*véase* además Esquizofrenia) 295.2
- Agitado** - *véase* enfermedad específica
- Aglicogenosia** 271.0
- Aglosia** (congénita) 750.11
- Agnosia** (imagen del cuerpo) (táctil) 784.69
 - verbal 784.69
 - - auditiva 784.69
 - - - secundaria de lesión orgánica 784.69
 - - del desarrollo 315.8
 - - secundaria de lesión orgánica 784.69
 - visual 368.16
 - - objeto 368.16
- Agorafobia** 300.22
 - con trastorno de pánico 300.21
- Agotamiento, agotador** (físico NCOC) 780.79
 - batalla (*véase* además Reacción, tensión, aguda) 308.9
 - calor 992.5
 - - debido a
 - - - depleción de agua 992.3
 - - - depleción de sales 992.4
 - cardiaco (*véase* además Fallo, corazón) 428.9
 - corazón (*véase* además Fallo, corazón) 428.9
 - debido a
 - - esfuerzo excesivo 994.5
 - - exposición a la intemperie 994.4
 - - frío 991.8
 - - sobreesfuerzo 994.5
 - delirio (*véase* además Reacción, tensión, aguda) 308.9
 - feto o recién nacido 779.89
 - maníaco (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
 - - episodio recurrente 296.1
 - - episodio único 296.0
 - materno, cuando complica el parto 669.8
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - mental 300.5
 - miocárdico, miocárdico (*véase* además Fallo, cardiaco) 428.9
 - nervioso 300.5
 - postinfeccioso NCOC 780.79
 - psicógeno 300.5
 - psicosis (*véase* además Reacción, tensión, aguda) 308.9
 - senil 797
 - - demencia 290.0
 - vejez 797
- Agrafia** (absoluta) 784.69
 - con alexia 784.61
 - del desarrollo 315.39
- Agramatismo** 784.69
- Agrandamiento, agrandado** - *véase* además Hipertrofia
 - abdomen 789.3
 - adenoides 474.12
 - - y amígdalas 474.10
 - amígdalas 474.11
 - - y adenoides 474.10
 - aperturas de diafragma (congénita) 756.6
 - bazo (*véase* además Esplenomegalia) 789.2
 - - congénito 759.0
- corazón, cardiaco (*véase* además Hipertrofia, cardiaca) 429.3
- fosa pituitaria 793.0
- gingival 523.8
- glándula lagrimal, crónica 375.03
- glándula o nódulo linfático 785.6
- hígado (*véase* además Hipertrofia, hígado) 789.1
- lengua 529.8
- órbita 376.46
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- paratiroides (glándula) 252.01
- proceso o reborde alveolar 525.8
- próstata (simple) (con reblandecimiento) 600.00
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.01
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
 - - - retención urinaria 600.01
- punto ciego del ojo, campo visual 368.42
- silla turca 793.0
- timo (congénito) (glándula) 254.0
- tiroides (glándula) (*véase* además Bocio) 240.9
- útero 621.2
- Agranulocitopenia** (*véase* además Agranulocitosis) 288.09
- Agranulocitosis** (*véase* además Neutropenia) 288.09
 - cíclica 288.02
 - crónica 288.09
 - debida a infección 288.04
 - genética 288.01
 - infantil 288.01
 - periódica 288.02
 - perniciosa 288.09
- Agresividad** 301.3
- Agrietado** (a)
 - pezón 611.2
 - - puerperal, posparto 676.1
 - piel 709.8
- Agripnia** (*véase* además Insomnio) 780.52
- Agua** (o líquido) (de) (por)
 - en articulación (*véase* además Efusión, articulación) 719.0
 - en el
 - - cerebro - *véase* Hidrocéfalo
 - - tórax o pecho 511.89
 - envenenamiento 276.69
 - falta 994.3
 - hendiduras, grietas 366.12
 - intoxicación 276.69
 - privación 994.3
 - sobrecarga 276.69
- Aguas negras, fiebre de** 084.8
- Agudo** - *véase* además enfermedad específica
 - abdomen NCOC 789.0
 - vesícula biliar (*véase* además Colecistitis, aguda) 575.0
- Aguijonazo** (abeja) (animal) (avispa) (insecto) (medusa) (pez) (venenoso) 989.5
 - choque anafiláctico o reacción por 989.5
 - planta 692.6
- Agujero**
 - de alfiler, meato en (*véase* además Estrechez, uretra) 598.9
 - disco óptico, en forma de cráter 377.22
 - mácula 362.54
 - retina (mácula) 362.54
 - - redondo 361.31
 - - - con desprendimiento 361.01
- Agujetas** - *véase* Dolor
- Ahogado, ahogamiento** (casi) 994.1
 - pulmón 518.52
- Ahogamiento, sensación de** 784.99

Ahogos (por enfermedad de los buceadores) 993.3
Ahorcamiento (asfixia) (estrangulación) (sofofocación) 994.7
Ahumada del Castillo, síndrome de (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
Ailurofobia 300.29
Ainhum (enfermedad) 136.0
Aire
 - comprimido, enfermedad 993.3
 - embolia (cualquier sitio) (arteria) (cerebral) 958.0
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6
 - - debida a dispositivo implantado - véase Complicación(es) debidas a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado de 996.0 - 996.5 NCOC
 - - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
 - - - infusión, perfusión o transfusión 999.1
 - - en el embarazo, alumbramiento o puerperio 673.0
 - - traumática 958.0
 - enfermedad 994.6
 - enrarecido, efectos de - véase Efecto, adverso gran altitud
 - filtración (pulmón) (pulmonar) (tórax) 512.84
 - - persistente 512.84
 - - posoperatoria 512.2
 - - yatrogénica 512.1
 - - hambre 786.09
 - - psicogénica 306.1
 - - mediastino anterior 518.1
Aireación imperfecta de pulmón de recién nacido 770.5
Aislamiento V07.0
 - social V62.4
AIT (TIA) (ataque isquémico transitorio) 435.9
 - con déficit neurológico transitorio 435.9
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
Ajuste
 - prótesis u otro dispositivo - véase Colocación (de)
 - reacción - véase Reacción, ajuste
Akiyama 100.89
Akureyri, enfermedad de (neuromiastenia epidémica) 049.8
Alacría (congénita) 743.65
Alactasia (hereditaria) 271.3
Alada, escápula 736.89
Alagille, síndrome de 759.89
Alalia 784.3
 - del desarrollo 315.31
 - - expresiva receptiva 315.32
 - - secundaria de lesión orgánica 784.3
Alaninemia 270.8
Alargamiento, pierna 736.81
Alastrim 050.1
Alba, pierna (puerperal, posparto, parto) 671.4
 - no puerperal 451.19
Albañiles
 - anemia de 126.9
 - picor de 692.89
Albarrán, enfermedad de (colibaciluria) 791.9

Albers-Schönberg, enfermedad de (huesos marmóreos) 756.52
Albert, enfermedad de 726.71
Albinismo, albino (coroideo) (cutáneo) (del ojo) (generalizado) (aislado) (ocular) (oculocutáneo) (parcial) 270.2
Albright (-Martin) (-Bantam) enfermedad de (seudohipoparatiroidismo) 275.49
Albright (-McCune) (-Sternberg), síndrome de (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
Albúmina - véase enfermedad específica
Albuminuria, albuminúrico (aguda) (crónica) (subaguda) 791.0
 - cardíaco 785.9
 - cíclica 593.6
 - corazón 785.9
 - de Bence-Jones 791.0
 - del embarazo 646.2
 - escarlatina 034.1
 - gravídica 646.2
 - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
 - idiopática 593.6
 - ortostática 593.6
 - postural 593.6
 - preecláptica (suave) 642.4
 - - grave 642.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - psicológica recurrente 593.6
 - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.2
 - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
Albumosuria 791.0
 - de Bence-Jones 791.0
 - mielopática (M9730/3) 203.0
Alcaemia 276.3
Alcalosis 276.3
 - metabólica 276.3
 - - con acidosis respiratoria 276.4
 - respiratoria 276.3
Alcaptonuria 270.2
Alcohol, alcohólico
 - abstinencia 291.81
 - adicción (véase además Alcoholismo) 303.9
 - - materna
 - - - con sospecha de daño fetal que afecta la atención del embarazo 655.4
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.71
 - - alucinosis (aguda) 291.3
 - - ansiedad 291.89
 - - cardiopatía 425.5
 - - celos 291.5
 - - cirrosis (hepática) 571.2
 - - crónico (véase además Alcoholismo) 303.9
 - - de Korsakoff, Korsakov, Korsakow 291.1
 - - delirio, delirium 291.0
 - - abstinencia 291.0
 - - agudo 291.0
 - - crónico 291.1
 - - tremens 291.0
 - - demencia NCOC 291.2
 - - deterioro 291.2
 - - embriaguez (simple) 305.0
 - - enfermedad amnésica, persistente 291.1
 - - envenenamiento, accidental (agudo) NCOC 980.9

- - tipo especificado de alcohol - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - hígado NCOC 571.3
 - - agudo 571.1
 - - crónico 571.2
 - - inducido(a) por
 - - demencia persistente 291.2
 - - hipersomnia 291.82
 - - insomnio 291.82
 - - parasomnia 291.82
 - - trastorno amnésico persistente 291.1
 - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 291.82
 - - trastorno del sueño 291.82
 - - trastorno psicótico
 - - - con
 - - - - alucinaciones 291.3
 - - - - delirio 291.5
 - - - trastorno psíquico 291.9
 - - - ansiedad 291.89
 - - - malhumor 291.89
 - - - sexual 291.89
 - - - sueño 291.82
 - - - tipo especificado 291.89
 - intoxicación (aguda) 305.0
 - - con dependencia 303.0
 - - patológica 291.4
 - locura 291.9
 - malhumor 291.89
 - manía (aguda) (crónico) 291.9
 - paranoia 291.5
 - pelagra 265.2
 - psicosis (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
 - - Korsakoff, Korsakov, Korsakow 291.1
 - - paranoide (tipo) 291.5
 - - polineurítica 291.1
 - - - con
 - - - - alucinaciones 291.3
 - - - - delirio 291.5
 - - síndrome cerebral, crónico 291.2
 - - síntomas de abstinencia, síndrome NCOC 291.81
 - - delirio 291.0
 - - alucinosis 291.3
 - - trastorno amnésico persistente 291.1
 - - trastornos relacionados 291.9
Alcoholismo 303.9

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 303: 0 sin especificar

*1 continuo
 2 episódico
 3 en vías de remisión*

- con psicosis (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
 - agudo 303.0
 - crónico 303.9
 - - con psicosis 291.9
 - historia V11.3
 - Korsakoff, Korsakov, Korsakow, de 291.1
 - que complica el embarazo, parto o puerperio 648.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.71
 - sospecha de daño al feto que complica la atención del embarazo 655.4
Alder, anomalía o síndrome de (anomalía de granulocitosis leucocítica) 288.2
Alder-Reilly, anomalía de (granulocitosis leucocítica) 288.2
Aldosteronismo (primario) 255.10
 - congénito 255.10
 - - familiar tipo I 255.11
 - - tratable con glucocorticoides 255.11

- - secundario 255.11
- Aldosteronoma** (M8370/1) 237.2
- Aldrich** (-Wiskot), síndrome de (eczematrombocitopenia) 279.12
- Alepo, botón de** 085.1
- Alergia, alérgico** (reacción) 995.3
 - alimentos (cualquiera) (ingeridos) 693.1
 - - atópica 691.8
 - - en contacto con la piel 692.5
 - alveolitis (extrínseca) 495.9
 - - debida a
 - - - Aspergillus clavatus 495.4
 - - - cryptostroma corticale 495.6
 - - - organismos (micóticos, actinomiceto, termófilo, otros) que se crien en conductos de ventilación (sistemas de aire acondicionado) 495.7
 - - tipo especificado NCOC 495.8
 - ambrosia (polen) (Senecio jacobae) 477.0
 - - asma (véase además Asma) 493.0
 - - fiebre del heno 477.0
 - angioedema 995.1
 - animal (epidérmica) (gato) (perro) 477.8
 - - caspa 477.2
 - - pelo 477.2
 - árbol (cualquiera) (fiebre del heno) (polen) 477.0
 - - asma (véase además Asma) 493.0
 - artritis (véase además Artritis, alérgica) 716.2
 - asma - véase Asma
 - asma bronquial - véase Asma
 - biológica - véase Alergia, droga
 - caballo, suero - véase Alergia, suero
 - caspa, (animal) (gato) (perro) 477.2
 - conjuntivitis (eczematosa) 372.14
 - dermatitis (venenata) - véase Dermatitis
 - diátesis V15.09
 - droga, sustancia medicamentosa y sustancia biológica (cualquiera) (externa) (interna) (sustancia medicamentosa correctamente administrada) 995.27
 - - sustancia incorrecta administrada o ingerida NCOC 977.9
 - - - droga o sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - eczema - véase Eczema
 - edema angioneurótico 995.1
 - endoftalmítis 360.19
 - epidérmica (animal) 477.8
 - fiebre del heno (hierba) (polen) (ambrosia) (arbol) (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - gastritis 535.4
 - gastroenteritis 558.3
 - gastrointestinal 558.3
 - granos 477.0
 - hierba (polen) 477.0
 - - asma (véase además Asma) 493.0
 - - fiebre del heno 477.0
 - historia (de) V15.09
 - - a
 - - - aditivos de alimentos V15.05
 - - - alimentos especificados NCOC V15.05
 - - - contraste radiográfico V15.08
 - - - huevos V15.03
 - - - látex V15.07
 - - - mariscos V15.04
 - - - nueces V15.05
 - - - - cacahuetes V15.01
 - - - picadura de arácnidos V15.06
 - - - picadura de araña V15.06
 - - - picadura de insectos V15.06
 - - - productos lácteos V15.02
 - inhalación 477.9
 - - alérgeno especificado salvo polen 477.8
 - - polen 477.0
 - - polvo 477.8
 - kapok, miraguano 477.8
 - material de restauración dental existente 525.66
 - medicamento - véase Alergia, droga
 - migraña 339.00
 - neumonía 518.3
 - pannus 370.62
 - pelo, animal (gato) (perro) 477.2
 - picadura de abeja (choque anafiláctico) 989.5
 - plumas 477.8
 - polen (cualquiera) (fiebre del heno) 477.0
 - - asma (véase además Asma) 493.0
 - polvo (casa) (ganado) 477.8
 - primavera (flor) 477.0
 - primula 477.0
 - proteína de la leche 558.3
 - púrpura 287.0
 - reacción o choque anafiláctico 995.0
 - - debido a
 - - - alimentos - véase Shock, anafiláctico, debido a, alimentos
 - reacción cutánea 692.9
 - - sustancia especificada - véase Dermatitis, debida a
 - respiratoria, superior (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - respiratorio (véase además Alergia, inhalación) 477.9
 - - alimentos - véase Alergia alimentos
 - - debido drogas - véase Alergia, droga
 - rinitis (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - - debida a alimentos 477.1
 - rosas 477.0
 - Senecio jacobae 477.0
 - shock (anafiláctico) (debido a efecto adverso de sustancia medicamentosa correcta, administrada de forma correcta) 995.0
 - - debido a
 - - - alimentos - véase Shock anafiláctico, debido a, alimentos
 - - - efecto adverso de sustancia medicamentosa adecuada, correctamente administrada 995.0
 - - por suero
 - - - administración de sangre y productos sanguíneos 999.41
 - - - anafiláctico 995.0
 - - - inmunización 999.42
 - - - suero NCOC 999.49
 - sinusitis (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - sueros (profilácticos) (terapéuticos) 999.59
 - - reacción o choque anafiláctico 999.49
 - sustancias transportadas por el aire (véase además Fiebre, del heno) 477.9
 - - alérgeno especificado NCOC 477.8
 - uretritis 597.89
 - urticaria 708.0
 - vacuna - véase Alergia, sueros
 - Alesqueriosis** 117.6
 - Aleteo**
 - atrial o auricular 427.32
 - corazón (ventricular) 427.42
 - - atrial 427.32
 - impuro 427.32
 - posoperatorio 997.1
 - ventricular 427.42
 - Aleucémico** - véase enfermedad específica
 - Aleucia**
 - congénita 288.9
 - esplénica 289.4
 - hemorrágica 284.9
 - - adquirida (secundaria) 284.89
 - - congénita 284.9
 - - idiopática 284.9
 - Alexia** (congénita) (del desarrollo) 315.01
 - secundaria de lesión orgánica 784.61
 - Alfalipoproteinemia** 272.4
 - Alfatasemia** 282.43
 - Alfos** 696.1
 - Algofobia** 300.29
 - Algoneurodistrofia** 733.7
 - Alibert, enfermedad de** (micosis fungoide) (M9700/3) 202.1
 - Alibert-Bazin, enfermedad de** (M9700/3) 202.1
 - Alicia en el País de las Maravillas, síndrome de** 293.89
 - Alienación, mental** (véase además Psicosis) 298.9
 - Aliento**
 - desagradable 784.99
 - fétido 784.99
 - impuro 784.99
 - Alimentación**
 - comprobación de fórmula V20.2
 - defectuosa (anciano) (niño) 783.3
 - - recién nacido 779.31
 - excesiva 783.6
 - - con obesidad 278.00
 - - origen no orgánico 307.51
 - - inadecuada (anciano) 783.3
 - - lactancia o primera infancia 307.59
 - - recién nacido 779.31
 - problema (anciano) (lactante) 783.3
 - - origen no orgánico 307.59
 - - recién nacido 779.31
 - Alimento** (s)
 - alergia 693.1
 - asfixia (por aspiración o inhalación) (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - atoro, atragantamiento por (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - carencia de 994.2
 - choque anafiláctico - véase shock, anafiláctico, debido a, alimentos
 - envenenamiento (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
 - estrangulación o sofocación (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - intoxicación (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
 - no retenidos - véase Vómito(s)
 - privación 994.2
 - tipo de alimento especificado NCOC 269.8
 - rechazo de NCOC 307.59
 - toxemia (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
 - Alinfocitosis** (pura) 279.2
 - Alinoplasia, tímica** 279.2
 - Allen-Masters, síndrome de** 620.6
 - Almacenamiento ceroide, enfermedad de** 272.7
 - Almeida, enfermedad de** (blastomicosis de Brasil) 116.1
 - Almidón, ingestión de** 307.52
 - Alojamiento para enfermo no disponible** V65.0
 - Alojamiento, circunstancia de, que afecta cuidados** V60.9
 - tipo especificado NCOC V60.89
 - Alopecia** (atrófica) (embarazo) (prematura) (senil) 704.00
 - adnata 757.4
 - areata 704.01
 - celsi 704.01
 - cicatrizada 704.09
 - circunscrita 704.01
 - congénita, congenitalis 757.4

- diseminada 704.01
- effluvium (telógena) 704.02
- específica 091.82
- febril 704.09
- generalizada 704.09
- hereditaria 704.09
- marginal 704.01
- mucinosa 704.09
- por rayos X 704.09
- posinfecciosa 704.09
- seborreica 704.09
- sifilítica (secundaria) 091.82
- telógena effluvium 704.02
- total 704.09
- tóxica 704.09
- universal 704.09
- Aloqueiria, aloquiria** (véase además Trastorno, sensación) 782.0
- Alper, enfermedad de** 330.8
- Alpes, enfermedad de los** 993.2
- Alport, síndrome de** (hematuria-nefropatía-sordera hereditarias) 759.89
- ALTE** (suceso que aparentemente amenaza la vida) en recién nacido y lactante 799.82
- Alteración** (de), alterado
 - conciencia 780.09
 - - estado vegetativo persistente 780.03
 - - transitoria 780.02
 - estado mental 780.97
 - - amnesia (retrógrada) 780.93
 - - pérdida de memoria 780.93
- Alternaria** (infección) 118
- Altitud, gran** (efectos) - véase Efecto, adverso, elevada altitud
- Alucinación** (auditiva) (gustatoria) (olfatoria) (táctil) 780.1
 - alcohólica 291.3
 - inducida por alcohol 291.3
 - inducida por drogas 292.12
 - visual 368.16
- Alucinosis** 298.9
 - alcohólica (aguda) 291.3
 - inducida por alcohol (aguda) 291.3
 - inducida por drogas 292.12
- Aluminosis** (de pulmón) 503
- Alvarez, síndrome de** (isquemia cerebral transitoria) 435.9
- Alveolitis**
 - alérgica (extrínseca) 495.9
 - - debida a organismos (micóticos, actinomiceto, termófilo, otros) que se crien en conducciones de ventilación (sistemas de aire condicionado) 495.7
 - - tipo especificado NCOC 495.8
 - debida a
 - - Aspergillus clavatus 495.4
 - - Cryptostroma corticale 495.6
 - fibrosa (crónica) (criptógena) (pulmón) 516.31
 - - idiopática 516.30
 - - reumatoide 714.81
 - maxilar 526.5
 - seca dolorosa 526.5
- Alvéolo, alveolar** - véase enfermedad específica
- Alveolo-capilar, bloqueo, síndrome de** 516.64
- Alzheimer, de**
 - demencia (senil)
 - - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
 - - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
 - enfermedad o esclerosis 331.0
 - - con demencia - véase Alzheimer, demencia
- Amarilla**
 - atrofia (hígado) 570
 - - como resultado de la administración de sangre, plasma, suero, u otra sustancia biológica (dentro de los 8 meses siguientes a la administración) - véase Hepatitis, vírica
 - - crónica 571.8
 - fiebre - véase Fiebre amarilla
 - ictericia (véase además Ictericia) 782.4
- Amastia** (véase además Ausencia, mama) 611.89
- Amaurosis** (adquirida) (congénita) (véase además Ceguera) 369.00
 - fugaz 362.34
 - histérica 300.11
 - Leber, de (congénita) 362.76
 - tabaco 377.34
 - urémica - véase Uremia
- Ambisexual** 752.7
- Ambliopía** (adquirida) (congénita) (parcial) 368.00
 - color 368.59
 - - adquirida 368.55
 - - estrábica 368.01
 - - exanopsia 368.00
 - - histérica 300.11
 - - nocturna 368.60
 - - carencia de vitamina A 264.5
 - - privación 368.02
 - - refractiva 368.03
 - - supresión 360.01
 - - tabaco 377.34
 - tóxica NCOC 377.34
 - urémica - véase Uremia
- Ameba, amebico** (histolítica) - véase además Amebiasis
 - absceso 006.3
 - - bazo 006.8
 - - cerebro (con absceso de hígado y pulmón) 006.5
 - - hígado 006.3
 - - - con
 - - - absceso cerebral (y absceso pulmonar) 006.5
 - - - absceso pulmonar 006.4
 - - - pulmón (con absceso hepático) 006.4
 - - - con absceso cerebral 006.5
 - - vejiga 006.8
 - - vesícula seminal 006.8
 - - meningoencefalitis
 - - debida a Naegleria (gruberi) 136.29
 - - primaria 136.29
 - - portador (sospechado) V02.2
- Amebiasis, NCOC** 006.9
 - con
 - - absceso cerebral (con absceso hepático o pulmonar) 006.5
 - - absceso hepático (sin mención de absceso cerebral o pulmonar) 006.3
 - - absceso pulmonar (con absceso hepático) 006.4
 - - - con absceso cerebral 006.5
 - aguda 006.0
 - crónica 006.1
 - cutánea 006.6
 - cutis 006.6
 - debido a amebas distintas de Entameba hystolica 007.8
 - especificada
 - - organismo NCOC 007.8
 - - sitio NCOC 006.8
 - hepática (véase además Absceso, hepático, amebico) 006.3
 - no disintérica 006.2
 - vejiga 006.8
 - vesícula seminal 006.8
- Ameboma** 006.8
- Amelia** 755.4
 - miembro inferior 755.31
 - miembro superior 755.21
- Ameloblastoma** (M9310/0) 213.1
 - huesos largos (M9261/3) -véase Neoplasia hueso, maligna
 - maligna (M9310/3) 170.1
 - - maxilar (hueso) (inferior) 170.1
 - - - superior 170.0
 - - mandíbula 213.1
 - maxilar (hueso) (inferior) 213.1
 - - superior 213.0
 - tibia (M9261/3) 170.7
- Amelogénesis imperfecta** 520.5
 - no hereditaria (segmentaria) 520.4
- Amenaza de**
 - aborto 640.0
 - - con aborto subsiguiente (véase además Aborto, espontáneo) 634.9
 - - cuando afecta al feto 762.1
 - parto prematuro 644.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
 - trabajo del parto 644.1
 - - prematuro 644.0
 - - - antes de completarse 22 semanas de gestación 640.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
- Amencia** (véase además Discapacidad, intelectual) 319
 - Meynert, de (no alcohólica) 294.0
 - - alcohólica 291.1
 - - nevoide 759.6
- Amenorrea** (primaria) (secundaria) 626.0
 - debida a disfunción ovárica 256.8
 - hiperhormonal 256.8
- América del Norte, blastomycosis de** 116.0
- Americano**
 - fiebre relajante de las montañas 066.1
 - leishmaniasis 085.5
 - tripanosomiasis - véase Tripanosomiasis, americana
- Ametropía** (véase además Trastorno, acomodación) 367.9
- Amiantosis** 501
- Amielencéfalo** 740.0
- Amielia** 742.59
- Amígdala** - véase enfermedad específica
- Amigdalitis** (aguda) (catarral) (cruposa) (estafilocócica) (folicular) (flemonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (lacunar) (lingual) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (pseudomembranosa) (purulenta) (séptica) (subaguda) (supurativa) (tóxica) (ulcerativa) (vesicular) 463
 - con influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1
 - crónica 474.00
 - diftérica (membranosa) 032.0
 - estreptocócica 034.0
 - gripal 487.1
 - hipertrófica 474.00
 - influenzal (véase además Influenza) 487.1
 - parenquimatosa 475
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
 - Vincent, de 101
- Amigdalofaringitis** 465.8
- Amigdalolito** 474.8
- Amilofagia** 307.52
- Amiloide, enfermedad o degeneración** 277.30
 - cardiaca 277.39 [425.7]
- Amiloidosis** (familiar) (general) (generalizada) (genética) (primaria) 277.30
 - con implicación pulmonar 277.39 [517.8]
 - cardiaca, hereditaria 277.39

- corazón 277.39 [425.7]
 - nefropática 277.39 [583.81]
 - neuropática (portuguesa) (suiza) 277.39 [357.4]
 - pulmonar 277.39 [517.8]
 - secundaria 277.39
 - sistémica, heredada 277.39
Amilopectinosis (carencia de la enzima ramificante) 271.0
Amimia 784.69
Aminoácidos
 - carencia 270.9
 - - anemia 281.4
 - de cadena ramificada, enfermedad de 270.3
 - trastorno metabólico (véase además Trastorno, aminoácidos) 270.9
Aminoaciduria 270.9
 - imidazol 270.5
Amioplastia, congénita 756.89
Amiotonia 728.2
 - congénita 358.8
Amiotrofia, amiotrófico 728.2
 - congénita 756.89
 - diabética 250.6 [353.5]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5]
 - esclerosis (lateral) 335.20
 - esclerosis lateral (síndrome) 335.20
 - neurálgica 353.5
 - progresiva espinal 335.21
Amnesia (retrógrada) 780.93
 - auditiva 784.69
 - - del desarrollo 315.31
 - - secundaria de lesión orgánica 784.69
 - disociativa 300.12
 - global transitoria 437.7
 - psicógena 300.12
 - tipo histérico o disociativo 300.12
Amnésico (confabulatorio), síndrome 294.0
 - inducido por
 - - alcohol, persistente 291.1
 - - drogas, persistente 292.83
 - postraumático 294.0
Amniocentesis, búsqueda (de) V28.2
 - anomalías cromosómicas V28.0
 - nivel de alfafetoproteína, incremento V28.1
Amnionitis (que complica el embarazo) 658.4
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
Amnios, amniótico - véase además enfermedad específica
 - encima de la cara 768.9
 - nudoso 658.8
Amoralidad, tendencia 301.7
Amotio retinae (véase además Desprendimiento, retina) 361.9
Ampolla (s) - véase además Traumatismo superficial, por sitio
 - debida a quemadura - véase Quemadura, por sitio, segundo grado
 - dermatitis de los escarabajos 692.89
 - esfago inferior 530.89
 - fiebre 054.9
 - fractura - omitir código
 - frénico 530.89
 - múltiple, piel, no traumática 709.8
Amputación
 - clítoris - véase Herida, abierta, clítoris
 - congénita
 - - miembro inferior 755.31
 - - miembro superior 755.21
 - cualquier parte del feto, para facilitar el parto 763.89
 - cuello uterino (supravaginal) 622.8
 - - en embarazo o alumbramiento 654.6

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - estado (sin complicación) - véase Ausencia, por sitio, adquirida
 - muñón (quirúrgico) (postraumático)
 - - anormal, doloroso, o con complicación (tardía) 997.60
 - - curado o antiguo NCOC - véase además Ausencia, por sitio, adquirida
 - - - inferior V49.70
 - - - superior V49.60
 - neuroma (traumática) - véase además Lesión, nervio, por sitio
 - - complicación quirúrgica (tardía) 997.61
 - pene - véase Amputación, traumática, pene
 - traumática (completa) (parcial)

Nota. - "complicada" incluye amputación traumática con curación retardada, tratamiento retardado, cuerpo extraño o infección.

- - brazo 887.4
 - - - ambos (bilateral) (cualquier nivel(es)) 887.6
 - - - - complicada 887.7
 - - - complicada 887.5
 - - - debajo del codo 887.0
 - - - - complicada 887.1
 - - - en o encima de codo 887.2
 - - - - complicada 887.3
 - - cabeza 874.9
 - - dedo(s) de mano (una o ambas manos) 886.0
 - - - con pulgar(es) 885.0
 - - - - complicada 885.1
 - - - complicada 886.1
 - - dedo(s) de pie (uno o ambos pies) 895.0
 - - - complicada 895.1
 - - efecto tardío - véase Tardíos, efectos (de), amputación
 - - mano (salvo dedo(s) solo(s)) 887.0
 - - - ambos (bilateral) 887.6
 - - - - complicada 887.7
 - - - complicada 887.1
 - - - dedo(s) (una o ambas manos) 886.0
 - - - - con pulgar(es) 885.0
 - - - - - complicada 885.1
 - - - - complicada 886.1
 - - - pulgar(es) (con dedos de cualquier mano) 885.0
 - - - - complicada 885.1
 - - - y otro brazo 887.6
 - - - - complicada 887.7
 - - miembro(s) inferior(es) salvo dedo(s) - véase Amputación, traumática, pierna
 - - miembro(s) superior(es) - véase Amputación, traumática, brazo
 - - nariz - véase Herida, abierta, nariz
 - - órgano(s) genital(es) (externos) NCOC 878.8
 - - - complicada 878.9
 - - pene 878.0
 - - - complicada 878.1
 - - pie (salvo dedo(s) solo(s)) 896.0
 - - - ambos (bilateral) 896.2
 - - - - complicada 896.3
 - - - complicada 896.1
 - - - dedo(s) de pie solo(s) (uno o ambos pies) 895.0
 - - - - complicada 895.1
 - - - y otra pierna 897.6
 - - - - complicada 897.7
 - - pierna 897.4
 - - - ambas (bilateral) 897.6
 - - - - complicada 897.7
 - - - complicada 897.5

- - - debajo de la rodilla 897.0
 - - - - complicada 897.1
 - - - en o encima de la rodilla 897.2
 - - - - complicada 897.3
 - - - y otro pie 897.6
 - - - - complicada 897.7
 - - pulgar(es) (con dedos(s) de cualquier mano) 885.0
 - - - complicada 885.1
 - - sitios distintos de miembros - véase Herida, abierta, por sitio
Amputado (bilateral) (antiguo) - véase además Ausencia, por sitio, adquirida V49.70
Amusia 784.69
 - del desarrollo 315.39
 - secundaria de lesión orgánica 784.69
Anacidez, gástrica 536.0
 - psicógena 306.4
Anaeriosis del recién nacido 770.88
Anafilaxis, reacción o shock - véase shock, anafiláctico
Analbuminemia 273.8
Analfalipoproteinemia 272.5
Analgesia (véase además Anestesia) 782.0
Anaplasia, cuello uterino 622.10
Anaplasmosis, humana 082.49
Anartria 784.51
Anartrítico reumatoide, enfermedad 446.5
Anasarca 782.3
 - cardíaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.0
 - feto o recién nacido 778.0
 - nutritiva 262
 - pulmón 514
 - pulmonar 514
 - renal (véase además Nefrosis) 581.9
Anaspadias 752.62
Anastomosis
 - aneurismática - véase Aneurisma
 - arteriovenosa, congénita NCOC (véase además Anomalía, arteriovenosa) 747.60
 - - rupturada, cerebral (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
 - intestinal 569.89
 - - complicada NCOC 997.49
 - - - que implica el tracto urinario 997.5
 - - vasos retinianos y coroideos 743.58
 - - adquirida 362.17
Ancho - véase además enfermedad específica
 - enfermedad beta 272.2
 - ligamento, síndrome de laceración de 620.6
Ancylostoma (infección) (infestación) 126.9
 - americanus 126.1
 - brazilense 126.2
 - caninum 126.8
 - ceylanicum 126.3
 - duodenale 126.0
 - Necator americanus 126.1
Ancylostomiasis (intestinal) - véase Anquilostomiasis
Andar
 - dificultad en el 719.7
 - - psicógena 307.9
 - en el sueño (somniaambulismo) 307.46
 - - histérico 300.13
Anders, enfermedad o síndrome (adiposis tuberosa simple) 272.8
Andersen, enfermedad de almacenamiento de glucógeno 271.0
Anderson, enfermedad de 272.7
Andes, enfermedad de los 993.2
Andrews, enfermedad de (bacteriana) 686.8
Androblastoma (M8630/1)

- benigno (M8630/0)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- maligno (M8630/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligno
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- tubular (M8640/0)
- - con almacenamiento de lípidos (M8641/0)
- - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigno
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- Androide, pelvis** 755.69
- con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Anectasia, pulmonar** (recién nacido o feto) 770.5
- Anemia** 285.9
- con
- - coiloniquia 280.9
- - trastorno de
- - - ciclo pentosa fosfato 282.2
- - - glicólisis anaeróbica 282.3
- - A2 alto 282.46
- - ácido fólico, carencia de 281.2
- - dietética 281.2
- - inducida por drogas 281.2
- acidúrica orótica (congénita) (hereditaria) 281.4
- aclorhídrica 280.9
- acréstica 281.8
- Addison, de (perniciosa) 281.0
- Addison-Biermer, de (perniciosa) 281.0
- agranulocítica 288.09
- anquilostoma (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- aplásica, aplástica 284.9
- - adquirida (secundaria) 284.89
- - congénita 284.01
- - constitucional 284.01
- - debida a
- - - drogas 284.89
- - - enfermedad sistémica crónica 284.89
- - - infección 284.89
- - - quimioterapia antineoplásica 284.89
- - - radiación 284.89
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - eritrocítica (adquirida) (pura) (con timoma) 284.81
- - - congénita 284.01
- - - pura 284.01
- - - idiopática 284.9
- - mixedema 244.9
- - tipo especificado NCOC 284.89
- - tóxica (paralítica) 284.89
- arregenerativa 284.9
- - congénita (crónica) 284.01
- asiderótica 280.9
- atípica (primaria) 285.9
- autohemólisis de Selwyn y Dacie (tipo I) 282.2
- Balantidium coli 007.0
- Biermer, de (perniciosa) 281.0
- bothriocephalus 123.4
- carencia 281.9
- - 2,3 disfosfoglicuratomutasa 282.3
- - 2,3 PG 282.3
- - 6 fosfogluconato deshidrogenasa 282.2
- - 6-PGD 282.2
- - ácido fólico 281.2
- - aminoácidos 281.4
- - B12 y folato combinada 281.3
- - ciclo de pentosa fosfato 282.2
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - enzima, inducida por drogas (hemolítica) 282.2
- - folato 281.2
- - - dietética 281.2
- - - inducida por drogas 281.2
- - fosfofructoaldolasa 282.3
- - fosfofructoquinasa 282.3
- - fosfogliceratoquinasa 282.3
- - Fosfogluconasa isomerasa 282.3
- - G-6-PD 282.2
- - GGS-R 282.2
- - gliceraldehído fosfato deshidrogenasa 282.3
- - glucosa-6-Fosfato deshidrogenasa (G-6-PD) 282.2
- - glucosa-fosfato isomerasa 282.3
- - glutatión eritrocítico 282.2
- - glutatión peroxidasa 282.2
- - glutatión reductasa 282.2
- - GPI 282.3
- - GSH 282.2
- - hexoquinasa 282.3
- - hierro (Fe) 280.9
- - - especificada NCOC 280.8
- - - nutritiva 281.9
- - - con
- - - - absorción deficiente de hierro 280.9
- - - - carencia especificada NCOC 281.8
- - - - debida a ingestión insuficiente de hierro dietético 280.1
- - - tipo especificado NCOC 281.8
- - PFK 282.3
- - piruvatoquinasa (PK) 282.3
- - PK 282.3
- - proteínas 281.4
- - TPI 282.3
- - triosa fosfato isomerasa 282.3
- - vitamina B12 NCOC 281.1
- - - dietética 281.1
- - - perniciosa 281.0
- células mediales (drepanocitos) - (*véase* Enfermedad, células falciformes)
- células ovals 285.8
- con talasemia - *véase* Talasemia
- cerebral 437.9
- citogénica 281.0
- clorótica 280.9
- congénita (después de pérdida sanguínea fetal) 776.5
- - aplásica 284.01
- - cuerpos de Heinz 282.7
- - debida a isoimmunización NCOC 773.2
- - esferocítica (*véase* además Esferocitosis) 282.0
- - hemolítica hereditaria NCOC 282.9
- - no esferocítica
- - - Tipo I 282.2
- - - Tipo II 282.3
- - - perniciosa 281.0
- - Cooley, de (eritroblástica) 282.44
- - crónica congénita arregenerativa 284.01
- - crónica 285.9
- - pérdida de sangre 280.0
- - hemolítica 282.9
- - - idiopática 283.9
- - simple 281.9
- - cuerpos de Heinz, congénita 282.7
- - Dacie, de (no esferocítica)
- - Tipo I 282.2
- - Tipo II 282.3
- - Davidson, de (refractoria) 284.9
- - de enfermedad crónica NCOC 285.29
- - debida a
- - - absorción mermada 280.9
- - - carencia de derivación de hexosa monofosfato (HMP) 282.2
- - - defecto de ciclo de glicólisis de Embden-Meyerhof 282.3
- - - hemorragia (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - - infestación por tenia de los peces (D. latum) 123.4
- - - mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria 281.1
- - - medicamentos - *véase* Anemia, por tipo (*véase* además Tabla de Fármacos y Químicos)
- - - quimioterapia, antineoplásica 285.3
- - - metabolismo de glutatión, trastorno de 282.2
- - - mixedema 244.9
- - - Necator americanus 126.1
- - - pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - - aguda 285.1
- - - - fetal 776.5
- - - prematuridad 776.6
- - - quimioterapia antineoplásica 285.3
- - - trastorno de metabolismo de glutatión 282.2
- del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - desnutrición 281.9
- - Diamond-Blackfan, de (hipoplásica congénita) 284.01
- - dibothriocephalus 123.4
- - difásica 281.8
- - diftérica 032.89
- - dimórfica 281.9
- - Diphyllbothrium 123.4
- - diseritropoyética (congénita) (tipos I, II, III) 285.8
- - dishemopoyética (congénita) 285.8
- - drepanocítica (*véase* además Enfermedad, células falciformes) 282.60
- - Egipto (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- - eliptocitosis (*véase* además Eliptocitosis) 282.1
- - en (debida a) (con)
- - - enfermedad crónica NCOC 285.29
- - - enfermedad neoplásica 285.22
- - - enfermedad renal crónica 285.21
- - - enfermedad renal terminal 285.21
- - - enfermedad sistémica combinada NCOC 281.0 [336.2]
- - - debida a carencias dietéticas 281.1 [336.2]
- - - enzimas, carencia inducida por drogas 282.2

- epidémica (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- EPO resistente 285.21
- eritroblástica
- - familiar (microcítica) 282.44
- - feto o recién nacido (*véase* además Enfermedad, hemolítica) 773.2
- - - tardía 773.5
- escorbútica 281.8
- esencial 285.9
- esferocítica (hereditaria) (*véase* además Esferocitosis) 282.0
- esplénica 285.8
- - familiar (de Gaucher) 272.7
- esplenomegálica 285.8
- estomacitosis 282.8
- Faber, de (anemia aclorhídrica) 280.9
- facticia (sangría autoinducida) 280.0
- falciformes (*véase* además Enfermedad, células falciformes) 282.60
- Fanconi, de (pancitopenia congénita) 284.09
- favismo 282.2
- ferropénica 280.9
- fetal 678.0
- - después de pérdida sanguínea, que afecta al recién nacido 776.5
- - feto o recién nacido
- - debida a
- - - ABO
- - - - anticuerpos 773.1
- - - - incompatibilidad, materna/fetal 773.1
- - - - isoimmunización 773.1
- - - Rh
- - - - anticuerpos 773.0
- - - - incompatibilidad, materna/fetal 773.0
- - - - isoimmunización 773.0
- - después de pérdida sanguínea fetal 776.5
- folato (ácido fólico), carencia de 281.2
- - dietética 281.2
- - inducida por drogas 281.2
- G-6-PD 282.2
- general 285.9
- glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, carencia de 282.2
- glutatión eritrocítico, carencia de 282.2
- glutatión reductasa, carencia de 282.2
- granulocítica 288.09
- hemoglobina, carencia de 285.9
- hemolítica 283.9
- - adquirida 283.9
- - con hemoglobinuria NCOC 283.2
- - autoinmune (tipo frío) (idiopática) (primaria) (secundaria) (sintomática) (tipo cálido) 283.0
- - - debida a
- - - - crioanticuerpos 283.0
- - - - exposición a drogas 283.0
- - - - termoanticuerpos 283.0
- - - fragmentación 283.19
- - - idiopática (crónica) 283.9
- - - infecciosa 283.19
- - - - autoinmune 283.0
- - - no autoinmune NCOC 283.10
- - - tóxica 283.19
- - - traumática cardíaca 283.19
- - aguda 283.9
- - - debida a carencia de enzimas NCOC 282.3
- - - feto o recién nacido (*véase* además Enfermedad, hemolítica) 773.2
- - - - tardía 773.5
- - - Lederer, de (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- - autoinmune (adquirida) 283.0
- - células falciformes - *véase* Enfermedad, células falciformes
- - - congénita (esferocítica) (*véase* además Esferocitosis) 282.0
- - - - no esferocítica - *véase* Anemia, hemolítica, no esferocítica, congénita
- - - crónica 282.9
- - - - idiopática 283.9
- - - debida a
- - - - carencia de enzimas NCOC 282.3
- - - - - inducida por drogas 282.2
- - - - drogas 283.0
- - - enfermedades cardíacas 283.19
- - - - presencia de dispositivo de derivación u otro dispositivo protésico 283.19
- - - - púrpura trombocitopénica trombótica 446.6
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - eliptocitótica (*véase* además Eliptocitosis) 282.1
- - familiar 282.9
- - hereditaria 282.9
- - - debida a carencia de enzimas NCOC 282.3
- - - especificada NCOC 282.8
- - - idiopática (crónica) 283.9
- - - inducida por drogas 283.0
- - - carencia de enzimas 282.2
- - - infecciosa (adquirida) 283.19
- - - mecánica 283.19
- - - microangiopática 283.19
- - - no autoinmune 283.10
- - - no esferocítica
- - - congénita o hereditaria NCOC 282.3
- - - - carencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 282.2
- - - - carencia de piruvato quinasa (PK) 282.3
- - - - tipo I 282.2
- - - - tipo II 282.3
- - - tipo I 282.2
- - - tipo II 282.3
- - que resulta de la presencia de dispositivo de derivación u otro dispositivo protésico interno 283.19
- - - secundaria 283.19
- - - autoinmune 283.0
- - - sintomática 283.19
- - - autoinmune 283.0
- - tipo
- - - cálido (secundaria) (sintomática) 283.0
- - - frío (secundaria) (sintomática) 283.0
- - - Stransky-Regala (Hb-E) (*véase* además Enfermedad, hemoglobina) 282.7
- - tóxica (adquirida) 283.19
- - urémica (adulto) (niño) 283.11
- hemorrágica (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- HEMPAS 285.8
- Herrick, de (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- hexoquinasa, carencia de 282.3
- hierro (Fe), carencia 280.9
- - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - especificada NCOC 280.8
- - hipocrómica (idiopática) (microcítica) (normoblástica) 280.9
- - con carga de hierro 285.0
- - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - - familiar, asociada con el sexo 285.0
- - - piridoxinosensible 285.0
- - hipoplasia, glóbulos rojos 284.81
- - - congénita o familiar 284.01
- - hipoplásica (idiopática) 284.9
- - - congénita 284.01
- - - de la infancia 284.09
- - - familiar 284.01
- - - idiopática 285.9
- - - hemolítica, crónica 283.9
- - - inducida por quimioterapia antineoplásica 285.3
- - - infancia 282.9
- - - infantil 282.9
- - - infecciosa, infectiva 285.9
- - - infestación por tenia de los peces (*D. latum*) 123.4
- - - intertropical (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- - - Jaksch, de (pseudoleukemia infantum) 285.8
- - - Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplásica congénita) 284.01
- - - laberinto 386.50
- - - ladrilleros (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- - - leche de cabra 281.2
- - - Lederer, de (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- - - leptocitosis (hereditaria) 282.40
- - - leucoeritroblástica 284.2
- - - macrocítica 281.9
- - - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - - nutritiva 281.2
- - - tropical 281.2
- - mala absorción (familiar) selectiva B12 con proteinuria 281.1
- - mala absorción de folato, congénita 281.2
- - - malárica (*véase* además Paludismo) 084.6
- - - maligna (progresiva) 281.0
- - - marismas (*véase* además Paludismo) 084.6
- - - Mediterránea 282.40
- - - con hemoglobinopatía 282.49
- - - megaloblástica 281.9
- - - carencia combinada de B12 y folato 281.3
- - - de infancia 281.2
- - - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - - especificada NCOC 281.3
- - - nutritiva (de infancia) 281.2
- - - refractaria 281.3
- - - megalocítica 281.9
- - - microangiopática hemolítica 283.19
- - - microcítica (hipocrómica) 280.9
- - - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - - familiar 282.49
- - - hipocrómica 280.9
- - - microdrepanocitosis 282.41
- - - mielopática 285.8
- - - mielotísica (normocítica) 284.2
- - - mineros (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- - - no esferocítica, hemolítica - *véase* Anemia, hemolítica, no esferocítica
- - - no regenerativa 284.9
- - - normocítica (infecciosa) (no debida a pérdida sanguínea) 285.9
- - - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - - mielotísica 284.2

- nutritiva (carencia) 281.9
- - con
- - - carencia especificada NCOC 281.8
- - - mala absorción de hierro 280.9
- - debida a ingestión inadecuada de hierro dietético 280.1
- - megoblástica (de infancia) 281.2
- - osteoesclerótica 289.89
- - ovalocitosis (hereditaria) (véase además Eliptocitosis) 282.1
- - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- - pérdida de sangre (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- - pernicioso (bazo) (congénita) (degeneración espinal dorsolateral) (enfermedad sistémica combinada) (esclerosis posterior) (juvenil) (mielopatía) (neuropatía) (primaria) (progresiva) 281.0
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - piridoxinasensible (hipocrómica) 285.0
- - piruvatoquinasa (PK), carencia 282.3
- - pleocrómica 285.9
- - de esprue 281.8
- - portal 285.8
- - posthemorrágica (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- - recién nacido 776.5
- - posoperatoria
- - debida a pérdida de sangre (aguda) 285.1
- - - pérdida de sangre crónica 280.0
- - otra 285.9
- - postparto 648.2
- - prematuridad 776.6
- - presión 285.9
- - primaria 285.9
- - primavera de Bagdad 282.2
- - profunda 285.9
- - progresiva 285.9
- - maligna 281.0
- - pernicioso 281.0
- - proteínas, carencia 281.4
- - prueba de suero acidificado multinuclearidad-positiva eritroblástico hereditario 285.8
- - pseudoleukemia infantum 285.8
- - puerperal 648.2
- - pura de glóbulos rojos 284.81
- - congénita 284.01
- - que complica el embarazo o alumbramiento 648.2
- - recién nacido (véase además Enfermedad, hemolítica) 773.2
- - debida a isoimmunización (véase además Enfermedad hemolítica) 773.2
- - posthemorrágica 776.5
- - tardía, debida a isoimmunización 773.5
- - refractaria (primaria) 238.72
- - con
- - - exceso
- - - - blastos-1 (AREB-1) 238.72
- - - - blastos-2 (AREB-2) 238.73
- - - hemocromatosis 238.72
- - - sideroblastos en anillo (ARSA) 238.72
- - debida a
- - - medicamentos 285.0
- - - síndrome mielodisplásico 238.72
- - - toxina 285.0
- - hereditaria 285.0
- - idiopática 238.72
- - megaloblástica 281.3
- - sideroblástica 238.72
- - - hereditaria 285.0
- - - sideropénica 280.9
- - refractaria sideroblástica 238.72
- - resistente a la eritropoyetina (anemia EPO resistente) 285.21
- - Rietti-Greppi-Micheli, de (talasemia menor) 282.46
- - secundaria (a) 285.9
- - - hemorragia 280.0
- - - aguda 285.1
- - - ingestión inadecuada de hierro dietético 280.1
- - - pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - - semiplástica 284.9
- - - simple crónica 281.9
- - séptica 285.9
- - sideroacrética 285.0
- - sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) (debida a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asociada al sexo) (inducida por droga) (primaria) (secundaria) (sensible a vitamina B6) 285.0
- - - refractaria 238.72
- - - - congénita 285.0
- - - - hereditaria 285.0
- - - - hipocrómica asociada al sexo 285.0
- - - - inducida por drogas 285.0
- - - - sensible a vitamina B 285.0
- - - sideropénica (refractaria) 280.9
- - - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - - aguda 285.1
- - - sifilítica 095.8
- - - talasemia 282.40
- - - tipo Dyke-Young (secundaria) (sintomática) 283.9
- - - tipo especificado NCOC 285.8
- - - tóxica 284.89
- - - triosa fosfato isomerasa, carencia 282.3
- - - trombocitopénica (véase además Trombocitopenia) 287.5
- - - tropical, macrocítica 281.2
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
- - - vegetarianos 281.1
- - - vitaminas
- - - - deficiencia de B12 (dietética) 281.1
- - - - pernicioso 281.0
- - - - sensible a B6 285.0
- - - von Jaksch (pseudoleukemia infantum) 285.8
- - - Witt (anemia aclorhídrica) 280.9
- - - Zuelzer (-Ogden) (anemia megaloblástica nutritiva) 281.2
- - **Anencéfalo, anencefalia** 740.0
- - fetal, que afecta la atención del embarazo 655.0
- - **Anergasia** (véase además Psicosis, orgánica) 294.9
- - senil 290.0
- - **Anestesia, anestésico** 782.0
- - - choque
- - - debido a
- - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- - - complicación o reacción NCOC 995.22
- - - debida a
- - - - sobredosis o sustancia incorrecta administrada 968.4
- - - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.22
- - - - - córneo 371.81
- - - - funcional 300.11
- - - - hiperestésica, talámica 338.0
- - - - histórica 300.11
- - - - lesión cutánea local 782.0
- - - - muerte por
- - - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - - durante parto 668.9
- - - - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- - - - ojo 371.81
- - - - olfato, de 781.1
- - - - piel 782.0
- - - - sexual (psicógena) 302.72
- - - - táctil 782.0
- - - - térmica 782.0
- - - - testicular 608.9
- - - **Anetoderma** (maculoso) 701.3
- - - **Aneuploide NCOC** 758.5
- - - **Aneurina, carencia de** 265.1
- - - **Aneurisma** (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (varicoso) 442.9
- - - - abdominal (aorta) 441.4
- - - - - rupturado 441.3
- - - - - sifilítico 093.0
- - - - aorta, aórtico (no sifilítico) 441.9
- - - - - abdominal 441.4
- - - - - - disecante 441.02
- - - - - - rupturado 441.3
- - - - - - sifilítico 093.0
- - - - - arterioesclerótico NCOC 441.9
- - - - - - rupturado 441.5
- - - - - - ascendente 441.2
- - - - - - - rupturado 441.1
- - - - - - - cayado 441.2
- - - - - - - rupturado 441.1
- - - - - - - congénito 747.29
- - - - - - - debido a coarctación (aorta) 747.10
- - - - - - - descendente 441.9
- - - - - - - - abdominal 441.4
- - - - - - - - - rupturado 441.3
- - - - - - - - - rupturado 441.5
- - - - - - - - - torácico 441.2
- - - - - - - - - - rupturado 441.1
- - - - - - - - - - disecante 441.00
- - - - - - - - - - abdominal 441.02
- - - - - - - - - - torácico 441.01
- - - - - - - - - - toracoabdominal 441.03
- - - - - - - - - - rupturado 441.5
- - - - - - - - - - seno, derecho 747.29
- - - - - - - - - - sifilítico 093.0
- - - - - - - - - - toracoabdominal 441.7
- - - - - - - - - - - rupturado 441.6
- - - - - - - - - - - tórax, torácico (cayado) (no sifilítico) 441.2
- - - - - - - - - - - - disecante 441.01
- - - - - - - - - - - - rupturado 441.1
- - - - - - - - - - - - sifilítico 093.0
- - - - - - - - - - - - transversal 441.2
- - - - - - - - - - - - rupturado 441.1
- - - - - - - - - - - - válvula (cardiaca) (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- - - - - - - - - - - - arteria carótida (común) (externa) 442.81
- - - - - - - - - - - - - interna (parte intracraneal) 437.3
- - - - - - - - - - - - - parte extracraneal 442.81
- - - - - - - - - - - - - - ruptura dentro del cerebro (véase además Hemorragia subaracnoidea) 430
- - - - - - - - - - - - - sifilítica 093.89
- - - - - - - - - - - - - intracraneal 094.87
- - - - - - - - - - - - - arteria iliaca común 442.2

- arteria visceral NCOC 442.84
- arterioesclerótico NCOC 442.9
- - cerebral 437.3
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- arteriovenoso (congénito) (periférico) NCOC (véase además Anomalia, arteriovenosa) 747.60
- - adquirido NCOC 447.0
- - - cerebro 437.3
- - - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - coronario 414.11
- - - pulmonar 417.0
- - cerebro (cerebral) 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - coronario 746.85
- - pulmonar 747.32
- - retina 743.58
- - sitio especificado NCOC 747.89
- - - adquirido 447.0
- - traumático (véase además Lesión, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- basal - véase Aneurisma, cerebral
- bazo, esplénico 442.83
- cardiaco (falso) (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- celiaco 442.84
- cerebral - véase Aneurisma, cerebro
- cerebro 437.3
- - arterioesclerótico 437.3
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - arteriovenoso 747.81
- - - adquirido 437.3
- - - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - congénito 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - en cereza (congénito) (roto) (véase además Hemorragia subaracnoidea) 430
- - - no rupturado 437.3
- - meninges 437.3
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - micótico 421.0
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - miliar (congénito) (rupturado) (véase además Hemorragia subaracnoidea) 430
- - no rupturado 437.3
- - rupturado (véase además Hemorragia subaracnoidea) 430
- - - sifilítico 094.87
- - sifilítico (hemorragia) 094.87
- - traumático - véase Lesión, intracraneal
- cilíndrico 441.9
- - rupturado 441.5
- - sifilítico 093.9
- conducto arterioso 747.0
- congénito (periférico) NCOC 747.60
- - cerebral - véase Aneurisma, cerebro, congénito
- - cerebro 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - coronario 746.85
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - pulmonar 747.32
- - renal 747.62
- - retina 743.58
- - sitio especificado NCOC 747.89
- - conjuntiva 372.74
- cono arterioso (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- corazón (crónico o con una duración declarada de más de 8 semanas) (infeccioso) (pared) 414.10
- - agudo o con una duración declarada de 8 semanas o menos (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - congénito 746.89
- - válvula - véase Endocarditis
- coronario (arterioesclerótico) (arteria) (vena) (véase además Aneurisma, corazón) 414.11
- - arteriovenoso 746.85
- - congénito 746.85
- - sifilítico 093.89
- cubital 442.0
- cuello 442.81
- disecante 442.9
- - aorta 441.00
- - - abdominal 441.02
- - - torácico 441.01
- - - toracoabdominal 441.03
- - sifilítico 093.9
- embólico - véase Embolia, arteria
- en cereza (congénito) (roto) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - no rupturado 437.3
- endocardiaco, infeccioso (cualquier válvula) 421.0
- espinal (médula) 442.89
- - congénito 747.82
- - sifilítico (hemorragia) 094.89
- extremidad inferior 442.3
- extremidad superior 442.0
- femoral 442.3
- gastroduodenal 442.84
- gastroepiplóico 442.84
- hepático 442.84
- iliaco (común) 442.2
- infeccioso (cualquier válvula) 421.0
- innominado (no sifilítico) 442.89
- - sifilítico 093.89
- intracraneal - véase Aneurisma, cerebro
- intratorácico (no sifilítico) 441.2
- - rupturado 441.1
- - sifilítico 093.0
- maligno 093.9
- mediastínico (no sifilítico) 442.89
- - sifilítico 093.89
- mesentérico superior 442.84
- micótico, cualquier sitio 421.0
- - rupturado, cerebro (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - sin endocarditis - véase Aneurisma, por sitio
- - miliar (congénito) (rupturado) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - miocardio (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- - mitral (corazón) (válvula) 424.0
- - mural (arteriovenoso) (corazón) (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- - pancreaticoduodenal 442.84
- - pecho - véase Aneurisma, tórax
- - periférico NCOC 442.89
- - congénito NCOC (véase además Aneurisma, congénito) 747.60
- - persistente, conducto arterioso 747.0
- - polígono de Willis (véase además Aneurisma, cerebro) 437.3
- - congénito 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoide) 430
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoide) 430
- - poplíteo 442.3
- pulmón (arteria pulmonar) 417.1
- pulmonar 417.1
- - arteriovenoso 747.32
- - - adquirido 417.0
- - sifilítico 093.89
- - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- racemoso 442.9
- - congénito (periférico) NCOC 747.60
- radial 442.0
- Rasmussen, de (véase además Tuberculosis) 011.2
- renal 442.1
- retiniano (adquirido) 362.17
- - congénito 743.58
- - diabético 250.5 [362.01]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- seno cavernoso (véase además Aneurisma, cerebro) 437.3
- - arteriovenoso 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - congénito 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- seno, aórtico (de Valsalva) 747.29
- sifilítico 093.9
- - aorta 093.0
- - congénito 090.5
- - espina, espinal 094.89
- - sistema nervioso central 094.89
- - sistema nervioso central, sifilítico 094.89
- sitio especificado NCOC 442.89
- subclavia 442.82
- - sifilítico 093.89
- tabique interauricular (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- tabique interventricular (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- toracoabdominal 441.7
- - roto 441.6
- tórax, torácico (cayado) (no sifilítico) 441.2
- - disecante 441.01
- - roto 441.1
- - sifilítico 093.0
- traumático (complicación) (precoz) - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- tricúspide (corazón) (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
- válvula valvular - véase Endocarditis
- vena yugular (agudo) 453.89
- - crónico 453.76
- venoso 456.8
- - congénito NCOC (véase además Aneurisma, congénito) 747.60
- ventrículo (arteriovenoso) (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- Anexitis** (supurativa) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Angeitis** 447.6
- granulomatosa alérgica 446.4
- hipersensibilidad 446.20
- - especificada NCOC 446.29
- - Goodpasture, síndrome de 446.21
- necrosante 446.0
- Wegener, de (granulomatosis respiratoria necrosante) 446.4
- Angiectasia** 459.89
- Angiectopia** 459.9
- Angina** (ataque) (cardiaca) (esfuerzo) (pecho) (pectoris) (síndrome) (vasomotora) 413.9
- abdominal 557.1
- acelerada 411.1
- aftosa 074.0

- agranulocítica 288.03
 - amígdala 475
 - catarral 462
 - creciente 411.1
 - cruposa 464.4
 - crural 443.9
 - - debida a aterosclerosis NCOC (*véase* además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - de comienzo 411.1
 - decúbito 413.0
 - difterítica (membranosa) 032.0
 - equivalente 413.9
 - erisipelatosa 034.0
 - eritematoso 462
 - escarlatina 034.1
 - estable NCOC 413.9
 - estafilocócica 462
 - estreptocócica 034.0
 - estridulosa, difterítica 032.3
 - exudativa, crónica 476.0
 - faucial 478.29
 - flemonosa 475
 - - difterítica 032.0
 - gangrenosa 462
 - - difterítica 032.0
 - inestable 411.1
 - infecciosa 462
 - inicial 411.1
 - intestinal 557.1
 - ludovici 528.3
 - Ludwig, de 528.3
 - maligna 462
 - - difterítica 032.0
 - membranosa 464.4
 - - difterítica 032.0
 - mesentérica 557.1
 - monocítica 075
 - nocturna 413.0
 - preinfarto 411.1
 - Prinzmetal, de 413.1
 - progresiva 411.1
 - psicógena 306.2
 - pultácea, difterítica 032.0
 - séptica 034.0
 - seudomembranosa 101
 - sifilítica 039.9
 - - congénita 090.5
 - simple 462
 - traqueal 464.4
 - variante 413.1
 - Vincent, de 101
Angioblastoma (M9161/1) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
Angiolecistitis (*véase* además Colecistitis, aguda) 575.0
Angiocolitis (*véase* además Colecistitis, aguda) 576.1
Angiodisgenesia espinal 336.1
Angiodisplasia (intestinal) 569.84
 - con hemorragia 569.85
 - duodenal 537.82
 - - con hemorragia 537.83
 - gástrica 537.82
 - - con hemorragia 537.83
Angioedema (alérgico) (cualquier sitio) (con urticaria) 995.1
 - hereditario 277.6
Angioendotelioma (M9130/1) - *véase* además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - benigno (M9130/0) (*véase* además Hemangioma, por sitio) 228.00
 - Ewing, de (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligno
 - hueso (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligno
 - sistema nervioso (M9130/0) 228.09

Angioesclerosis - *véase* Arteriosclerosis
Angioescotoma, dilatado 368.42
Angioespasmo 443.9
 - cerebral 435.9
 - nervio
 - - autonómico (*véase* además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - - axilar 353.0
 - - brazo 354.9
 - - - axilar 353.0
 - - - cubital 354.2
 - - - mediano 354.1
 - - cubital 354.2
 - - espinal NCOC 355.9
 - - extremidad inferior - *véase* Angioespasmo, nervio, pierna
 - - extremidad superior - *véase* Angioespasmo, nervio, brazo
 - - mediano 354.1
 - - periférico NCOC 355.9
 - - pierna 355.8
 - - - plantar 355.6
 - - simpático (*véase* además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - periférico NCOC 443.9
 - plexo braquial 353.0
 - plexo cervical 353.2
 - traumático 443.9
 - - pie 443.9
 - - pierna 443.9
 - vaso 443.9
Angioespástico, edema o enfermedad 443.9
Angiofibroma (M9160/0) - *véase* además Neoplasia, por sitio, benigno
 - juvenil (M9160/0) 210.7
 - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigno
 - - sitio no especificado 210.7
Angiohemofilia (A) (B) 286.4
Angioleiomioma (M8894/0) - *véase* Neoplasia, tejidos conectivos, benigno
Angioleucitis 683
Angiolipoma (M8861/0) (*véase* además Lipoma, por sitio) 214.9
 - infiltrante (M8861/1) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
Angioma (M9120/0) (*véase* además Hemangioma, por sitio) 228.00
 - aracniforme 448.1
 - capilar 448.1
 - estelar 448.1
 - hemorrágico hereditario 448.0
 - maligno (M9120/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligno
 - pigmentoso atrofico 757.33
 - placenta - *véase* Placenta, anormal
 - plexiforme (M9131/0) - *véase* Hemangioma, por sitio
 - senil 448.1
 - serpiginoso 709.1
Angiomatosis 757.32
 - bacilar 083.8
 - corpórea difusa universal 272.7
 - cutáneocerebral 759.6
 - encefalocutánea 759.6
 - encefalofacial 759.6
 - encefalotrigeminal 759.6
 - hemorrágica familiar 448.0
 - hereditaria familiar 448.0
 - heredofamiliar 448.0
 - meningo-oculofacial 759.6
 - neuro-oculocutánea 759.6
 - retina (enfermedad de Hippel) 759.6
 - retinocerebelosa 759.6
 - retinocerebral 759.6
 - sistémica 228.09

- sitios múltiples 228.09
Angiomiolipoma (M8860/0)
 - sitio especificado - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - sitio no especificado 223.0
Angiomioliposarcoma (M8860/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Angiomioma (M8894/0) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Angiomiosarcoma (M8894/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Angioneurosis 306.2
Angioneurótico, edema (alérgico) (cualquier sitio) (con urticaria) 995.1
 - hereditario 277.6
Angiopatía 459.9
 - diabética (periférica) 250.7 [443.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - periférica 443.9
 - - diabética 250.7 [443.81]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - - tipo especificado NCOC 443.89
 - retina sifilítica 093.89
 - retiniana (juvenil) 362.18
 - - diabética 250.5 [362.01]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - proliferativa 362.29
 - - subyacente 362.10
 - - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [362.18]
Angioqueratoma (M9141/0) - *véase* además Neoplasia, piel, benigno
 - corpóreo difuso 272.7
Angioqueratosis
 - difusa 272.7
Angiosarcoma (M9120/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Angle (de)
 - clase I 524.21
 - clase II 524.22
 - clase III 524.23
Anguilulosis 127.2
Angulación
 - ciego (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
 - cóccix (adquirida) 738.6
 - - congénita 756.19
 - espina dorsal (*véase* además Curvatura, espina dorsal) 737.9
 - fémur (adquirida) 736.39
 - - congénita 755.69
 - intestinal (grueso) (delgado) (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
 - muñeca (adquirida) 736.09
 - - congénita 755.59
 - sacro (adquirida) 738.5
 - - congénita 756.19
 - sigmoide (flexura) (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
 - tibia (adquirida) 736.89
 - - congénita 755.69
 - uréter 593.3
Angulo anatómico estrecho (glaucoma) 365.02
Angulus infectiosus 686.8
Angurria 788.1
Anhedonia 780.99
Anhidratación 276.51
 - con
 - - hipernatremia 276.0
 - - hiponatremia 276.1
Anhidremia 276.52
 - con
 - - hipernatremia 276.0
 - - hiponatremia 276.1
Anhidrosis (párpado) (neurógena)

- (termógena) 705.0
Anidrosis 705.0
Anillo (s)
 - aorta 747.21
 - Bandl, de, cuando complica el parto 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - contracción, cuando complica el parto 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - esofágico(s) (congénito) 750.3
 - Fleischer (-Kayser) (córnea) 275.1 [371.14]
 - himenal, ajustado (adquirido) (congénito) 623.3
 - retracción, útero, patológica 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - Schatzki (esófago) (congénito) (inferior) 750.3
 - - adquirida 530.3
 - Soemmering, de 366.51
 - tráquea, anormal 748.3
 - vascular (congénito) 747.21
 - Vossius, de 921.3
 - - efecto tardío 366.21
Aniridia (congénita) 743.45
Anisakuiaisis (infección) (infestación) 127.1
Aniseiconia 367.32
Anisocitosis 790.09
Anisocoria (pupila) 379.41
 - congénita 743.46
Anisometropía (congénita) 367.31
Ano, anal - véase además enfermedad específica
 - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 796.75
 - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 796.79
Anodoncia (completa) (parcial) (vera) 520.0
 - con espaciamiento anormal 524.30
 - adquirida 525.10
 - - con mala oclusión 524.30
 - debida a
 - - caries 525.13
 - - enfermedad periodontal 525.12
 - - extracción 525.10
 - - trauma 525.11
Anoftalmos, anoftalmo (clínico) (congénito) (globo del ojo) 743.00
 - adquirido 745.78
Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especificado) 759.9
 - abdomen 759.9
 - acueducto de Silvio 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - afinidad maxilar-base craneal 524.10
 - - especificada NCOC 524.19
 - Alder (-Reilly) (granulación leucocítica) 288.2
 - alveolar 524.70
 - - especificada NCOC 524.79
 - - reborde (proceso) 525.8
 - anillos, tráquea 748.3
 - ano, anal (canal) 751.5
 - antebrazo 755.50
 - aorta, aórtica 747.20
 - - cayado (arco) 747.21
 - - coartación (posductal) (preductal) 747.10
 - - cúspide o válvula NCOC 746.9
 - - tabique 745.0
 - - tipo especificado NCOC 747.29
 - apéndice 751.5
 - apertura, venas pulmonares 747.49
 - aperturas, diafragma 756.6
 - arcada dentaria 524.20
 - - especificada NCOC 524.29
 - arteria (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) NCOC 747.60
 - - cerebral 747.81
 - - cerebro 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - ocular 743.9
 - - pulmonar 747.39
 - - renal 747.62
 - - retina 743.9
 - - umbilical 747.5
 - arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOC 747.60
 - - cerebral 747.81
 - - cerebro 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - espinal 747.82
 - - gastrointestinal 747.61
 - - - adquirida - véase Angiodisplasia
 - - miembro inferior 747.64
 - - miembro superior 747.63
 - - renal 747.62
 - - sitio especificado NCOC 747.69
 - articulación 755.9
 - - artrogriposis múltiple 754.89
 - - cadera
 - - - dislocación (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 - - - predislocación (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - - preluxación (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - - subluxación (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - lumbosacra 756.10
 - - - espondilolistesis 756.12
 - - - espondilosis 756.11
 - - sacroiliaca 755.69
 - atrium - véase Anomalía, auricular
 - aurícula
 - - corazón 746.9
 - - - tabique 745.5
 - - auricular
 - - estrías 746.9
 - - pliegues 746.9
 - - tabiques 745.5
 - auriculoventricular
 - - canal 745.69
 - - común 745.69
 - - conducción 426.7
 - - excitación 426.7
 - - tabique 745.4
 - autosomas, autosómica NCOC 758.5
 - Axenfeld, de 743.44
 - bandas o repliegues meníngeas, constricción de 742.8
 - bazo 759.0
 - boca 750.9
 - - tipo especificado NCOC 750.26
 - bolsa 756.9
 - brazo 755.50
 - - reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
 - bronquio 748.3
 - bulbo cardiaco 745.9
 - - persistente (en ventrículo izquierdo) 745.8
 - cabeza (véase Anomalía, cráneo) 756.0
 - cadera (articulación) 755.63
 - canal auditivo 744.3
 - - tipo especificado NCOC 744.29
 - - - con deterioro auditivo 744.02
 - canal de Nuck 752.9
 - canto 743.9
 - capilar NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 - cara (cualquier parte) 744.9
 - - hueso(s) 756.0
 - - tipo especificado NCOC 744.89
 - cardiaca 746.9
 - - cierre de tabique 745.9
 - - - adquirido 429.71
 - - válvula NCOC 746.9
 - - - pulmonar 746.00
 - - - tipo especificado NCOC 746.89
 - carpio 755.50
 - cartilaginosa 756.9
 - cartílago cricoides 748.3
 - cartílago, tráquea 748.3
 - carúncula, lagrimal 743.9
 - cascada, estómago 750.7
 - cayado aórtico transversal 747.21
 - ceja 744.89
 - cerebral - véase además Anomalía, cerebro, vaso 747.81
 - cerebro 742.9
 - - múltiple 742.4
 - - reducción 742.2
 - - tipo especificado NCOC 742.4
 - - vaso 747.81
 - Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
 - ciego 751.5
 - cilia 743.9
 - cintura pelviana 755.60
 - - tipo especificado NCOC 755.69
 - clavícula 755.51
 - clítoris 752.40
 - cóccix 756.10
 - codo (articulación) 755.50
 - cojín endocárdico 745.60
 - - tipo especificado NCOC 745.69
 - cola de caballo 742.59
 - colon 751.5
 - comunicación
 - - arteria coronaria 746.85
 - - ventrículo izquierdo con aurícula derecha 745.4
 - concha (oído) 744.3
 - conducto
 - - arterioso 747.0
 - - - atresia 751.61
 - - biliar, o tubo 751.60
 - - cístico 751.60
 - - común 751.60
 - - de Bartholin 750.9
 - - de Botalli 747.0
 - - de Gartner 752.41
 - - eyaculatorio 752.9
 - - - tipo especificado NCOC 752.89
 - - hepático 751.60
 - - onfalomesentérico 751.0
 - - parauretral(es) 753.9
 - - vitelino 751.0
 - conexión
 - - vasos renales con riñón 747.62
 - - venosa pulmonar total 747.41
 - - corazón 746.9
 - - aurícula 746.9
 - - bandas 746.9
 - - conducto arteriovenoso persistente (Botalli) 747.0
 - - fibroelastosis cordis 425.3
 - - mala posición 746.87
 - - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
 - - obstructiva NCOC 746.84
 - - repliegues 746.9
 - - tabique 745.9
 - - - adquirido 429.71
 - - - aórtico 745.0

- aorticopulmonar 745.0
- atrial 745.5
- auricular 745.5
- entre aorta y arteria pulmonar 745.0
- interauricular 745.5
- interventricular 745.4
- con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
- adquirida 429.71
- tipo cojín endocardiaco 745.60
- tipo especificado NCOC 745.69
- tipo especificado NCOC 745.8
- ventricular 745.4
- con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
- - adquirida 429.71
- tetralogía de Fallot 745.2
- tipo especificado NCOC 746.89
- válvula NCOC 746.9
- aórtica 746.9
- atresia 746.89
- - estenosis 746.3
- subaórtica 746.81
- supravalvular 747.22
- - insuficiencia 746.4
- tipo especificado NCOC 746.89
- válvula bicúspide 746.4
- mitral 746.9
- atresia 746.89
- - estenosis 746.5
- - insuficiencia 746.6
- tipo especificado NCOC 746.89
- pulmonar 746.00
- atresia 746.01
- - estenosis 746.02
- infundibular 746.83
- subvalvular 746.83
- - insuficiencia 746.09
- tricúspide 746.9
- atresia 746.1
- - estenosis 746.1
- ventrículo 746.9
- cordón espermático 752.9
- córnea 743.9
- forma 743.41
- tamaño 743.41
- tipo especificado NCOC 743.49
- coroides 743.9
- plexo 742.9
- coronaria
- arteria 746.85
- vena 746.89
- costilla 756.3
- cervical 756.2
- cráneo (hueso) 756.0
- con
- anencefalia 740.0
- encefalocele 742.0
- hidrocefalia 742.3
- con espina bífida (*véase además Espina bífida*) 741.0
- microcefalia 742.1
- cristalino 743.9
- forma 743.36
- tipo especificado NCOC 743.39
- cromosomas sexuales NCOC (*véase además Anomalía, cromosomas*) 758.81
- cromosomas, cromosómica 758.9
- 13 (13-15) 758.1
- 18 (16-18) 758.2
- 21 ó 22 758.0
- autosomas NCOC (*véase además Anormal, autosomas*) 758.5
- supresión 758.39
- Christchurch, de 758.39
- D1 758.1
- E3 758.2
- G 758.0
- mitocondrial 758.9
- mosaicos 758.89
- sexuales 758.81
- complemento XO 758.6
- complemento XXX 758.81
- complemento XXY 758.7
- complemento XYY 758.81
- disgenesia gonadal 758.6
- Klinefelter, de 758.7
- Turner, de 758.6
- trisoma 21 758.0
- cúbito 755.50
- cuello (cualquier parte) 744.9
- tipo especificado NCOC 744.89
- cuello uterino 752.40
- con duplicación de vagina y útero 752.2
- en embarazo o alumbramiento 654.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - que obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- cuerdas tendinosas 746.9
- dedo de mano 755.50
- - palmeado (*véase además Sindactilia, dedos de mano*) 755.11
- - supernumerario 755.01
- dedo de pie 755.66
- - palmeado (*véase además Sindactilia, dedos de pie*) 755.13
- - supernumerario 755.02
- dentición 520.6
- dentofacial NCOC 524.9
- - funcional 524.50
- - tipo especificado NCOC 524.89
- dermatoglífica 757.2
- desarrollo
- - cuello uterino 752.40
- - vagina 752.40
- - vulva 752.40
- diafragma, diafragmática (aperturas) NCOC 756.6
- diente, dientes NCOC 520.9
- - espaciamiento 524.30
- - posición 524.30
- apiñamiento 524.31
- desplazamiento 524.30
- - horizontal 524.33
- - vertical 524.34
- - distancia
- - interoclusal
- excesiva 524.37
- insuficiente 524.36
- - espaciamiento excesivo 524.32
- - especificada NCOC 524.39
- - rotación 524.35
- distancia interarcada (excesiva) (inadecuada) 524.28
- distribución, arteria coronaria 746.85
- drenaje
- humor acuoso 365.83
- duodeno 751.5
- dura 742.9
- cerebro 742.4
- médula espinal 742.59
- Ebstein, de (corazón) 746.2
- - válvula tricúspide 746.2
- ectodérmica 757.9
- Eisenmenger, de (defecto de tabique ventricular) 745.4
- encía 750.9
- epidídimo 752.9
- epiglotis 748.3
- escápula 755.50
- esclerótica 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.47
- escroto 752.9
- esófago 750.9
- - tipo especificado NCOC 750.4
- espalda 759.9
- espina dorsal, espinal 756.10
- - columna 756.10
- - médula 742.9
- espina bífida (*véase además Espina bífida*) 741.9
- meningocele (*véase además Espina bífida*) 741.9
- tipo especificado NCOC 742.59
- vaso 747.82
- meninges 742.59
- raíz de nervio 742.9
- esqueleto, generalizadas NCOC 756.50
- esternón 756.3
- estómago 750.9
- - tipo especificado NCOC 750.7
- estrechez, párpado 743.62
- estrías
- - auriculares 746.9
- - cardiacas 746.9
- - ventriculares 746.9
- extremidad inferior 755.60
- - vaso 747.64
- extremidad superior 755.50
- - vaso 747.63
- faringe 750.9
- hendidura braquial 744.41
- - tipo especificado NCOC 750.29
- fascia 756.9
- - tipo especificado NCOC 756.89
- fémur 755.60
- fijación, intestino 751.4
- flexión (articulación) 755.9
- - cadera o muslo (*véase además Luxación, cadera, congénita*) 754.30
- foramen
- - de Botalli 745.5
- - oval 745.5
- forma, dientes 520.2
- formación de tejido duro en pulpa 522.3
- fovea central 743.9
- frente (*véase Anomalía, cráneo*) 756.0
- garganta 750.9
- genitales, órgano(s) o aparato
- - femeninos 752.9
- externos 752.40
- - tipo especificado NCOC 752.49
- - internos 752.9
- masculinos (externos e internos) 752.9
- epispadias 752.62
- hidrocele, congénito 778.6
- hipospadias 752.61
- micropene 752.64
- pene oculto 752.65
- testículo no descendido 752.51
- - retráctil 752.52
- tipo especificado NCOC 752.89
- genitourinario NCOC 752.9
- Gerbode, de 745.4
- glándula endocrina NCOC 759.2
- glándula o conducto salival 750.9
- - tipo especificado NCOC 750.26
- glándula paratiroides 759.2
- globo (del ojo) 743.9
- glotis 748.3
- granulación o granulocito, genética 288.2
- - constitucional 288.2
- - leucocito 288.2
- Hegglin, de 288.2
- hemianencefalia 740.0
- hemicefalia 740.0
- hemicránea 740.0

- hendidura braquial NCOC 744.49
- - fístula 744.41
- - persistente 744.41
- - quiste 744.42
- - seno (externo) (interno) 744.41
- hígado (conducto) 751.60
- - atresia 751.69
- himen 752.40
- hipersegmentación de neutrófilos, hereditaria 288.2
- hipofisaria 759.2
- hombro (cintura escapular) (articulación) 755.50
- - tipo especificado NCOC 755.59
- hueso NCOC 756.9
- - antebrazo 755.50
- - brazo 755.50
- - cabeza 756.0
- - cadera 755.63
- - cara 756.0
- - cintura escapular 755.50
- - cintura pelviana 755.60
- - costilla 756.3
- - cráneo 756.0
- - - con
- - - - anencefalia 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - hidrocefalia 742.3
- - - - - con espina bífida (*véase* además Espina bífida) 741.0
- - - - - microcefalia 742.1
- - dedo de mano 755.50
- - dedo de pie 755.66
- - frontal 756.0
- - lumbosacral 756.10
- - nariz 748.1
- - pecho 756.3
- - pie 755.67
- - pierna 755.60
- - raquíptico 756.4
- - tobillo 755.69
- - húmero 755.50
- humor vítreo 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.51
- ileocecal (pliegue) (válvula) 751.5
- ileon (intestino) 751.5
- ilion 755.60
- integumento 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.8
- intervertebral, cartílago o disco 756.10
- intestino (grueso) (delgado) 751.5
- - tipo fijación 751.4
- iris 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.46
- isquion 755.60
- Jordan, de 288.2
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- laberinto, membráneo (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- labio 750.9
- - hendidado (*véase* además Hendidura, labio) 749.10
- - tipo especificado NCOC 750.26
- labios vulvares (mayores) (menores) 752.40
- lagrimal
- - aparato, conducto o tubo 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.65
- - glándula 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.64
- Langdon Down, de (mongolismo) 758.0
- laringe, laríngeal (músculo) 748.3
- - membrana, pterigión 748.2
- lengua 750.10
- - tipo especificado NCOC 750.19
- leucocitos, genética 288.2
- - granulación (constitucional) 288.2
- ligamento 756.9
- - ancho 752.10
- - redondo 752.9
- - ligamento ancho 752.10
- - tipo especificado NCOC 752.19
- ligamento redondo 752.9
- lumbosacra (articulación) (región) 756.10
- Madelung, de (radio) 755.54
- mama 757.6
- mandíbula 524.9
- - tamaño NCOC 524.00
- mano 755.50
- maxila 524.9
- - tamaño NCOC 524.00
- maxilares NCOC 524.9
- - cierre 524.51
- - tamaño (grande) 524.00
- - tipo especificado NCOC 524.89
- May (-Hegglin), de 288.2
- meato óseo (oído) 744.03
- meato urinario 753.9
- - tipo especificado NCOC 753.8
- mejilla 744.9
- membrana de Descemet 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.49
- meninges 742.9
- - cerebro 742.2
- - espinal 742.59
- meningocele (*véase* además Espina bífida) 741.9
- mentón 744.9
- - tipo especificado NCOC 744.89
- mesenterio 751.9
- metacarpo 755.50
- metatarso 755.67
- miembro, salvo deformidad por reducción 755.9
- - inferior 755.60
- - - deformidad por reducción (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- - - tipo especificado NCOC 755.69
- - - vaso 747.64
- - superior 755.50
- - - deformidad por reducción (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
- - - tipo especificado NCOC 755.59
- - - vaso 747.63
- mitral(es) (cúspides) (válvula) 746.9
- - atresia 746.89
- - estenosis 746.5
- - insuficiencia 746.6
- - tipo especificado NCOC 746.89
- múltiple NCOC 759.7
- - tipo especificado NCOC 759.89
- músculo 756.9
- - ojo 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.69
- - tipo especificado NCOC 756.89
- músculos papilares 746.9
- muslo 755.60
- - flexión (*véase* además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- muñeca(articulación) 755.50
- nariz, nasal (hueso) (cartílago) (tabique) (seno) 748.1
- nasal, seno o tabique 748.1
- nervio 742.9
- - acústico 742.9
- - - tipo especificado NCOC 742.8
- - - óptico 742.9
- - - tipo especificado NCOC 742.8
- - tipo especificado NCOC 742.8
- nervio acústico 742.9
- neurológica 742.9
- no teratógena NCOC 754.89
- ocular, músculo 743.9
- oído 744.3
- - externa 744.3
- - - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- - - tipo especificado NCOC 744.29
- - huesecillos 744.04
- - interna (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- - medio, salvo huesecillos (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - - pabellón prominente 744.29
- - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.00
- - - tipo especificado NCOC 744.09
- - tipo especificado NCOC 744.29
- - - con deterioro de la capacidad auditiva 744.09
- oído medio, salvo huesecillos (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.03
- - huesecillos 744.04
- ojo (cualquier parte) 743.9
- - anexos 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.69
- - anoftalmos 743.00
- - anterior
- - - cámara y estructuras relacionadas 743.9
- - - - ángulo 743.9
- - - - tipo especificado NCOC 743.44
- - - - tipo especificado NCOC 743.44
- - - segmento 743.9
- - - - combinada 743.48
- - - - múltiple 743.48
- - - - tipo especificado NCOC 743.49
- - catarata (*véase* además Catarata) 743.30
- - esclerótica 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.47
- - glaucoma (*véase* además Bftalmia) 743.20
- - microftalmos (*véase* además Microftalmos) 743.10
- - párpado 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.63
- - ptosis (párpado) 743.61
- - retina 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.59
- - segmento posterior 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.59
- - vascular 743.58
- - - vítreo 743.9
- - - - tipo especificado NCOC 743.51
- - tipo especificado 743.8
- ombligo 759.9
- - arteria umbilical 747.5
- óptico
- - disco 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.57
- - nervio 742.9
- órbita (ojo) 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.66
- órgano
- - de Corti (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- - o sitio 759.9
- - - tipo especificado NCOC 759.89
- órgano(s) o sistema digestivo(s) 751.9
- - inferior 751.5
- - superior 750.9
- - tipo especificado NCOC 751.8
- órganos de los sentidos 742.9
- - tipo especificado NCOC 742.8
- orificio vesicouretral 753.9
- origen
- - ambas grandes arterias del mismo ventrículo 745.11
- - arteria
- - - coronaria (izquierda desde arteria

- - - pulmonar) 746.85
- - - innominada 747.69
- - - pulmonar 747.39
- - - subclavia (izquierda) (derecha) 744.21
- - vasos renales 747.62
- ovario 752.0
- oviducto 752.10
- pabellón
- oído 744.3
- - que causa deterioro de capacidad auditiva 744.02
- paladar (duro) (blando) 750.9
- - hendidura (*véase* además Hendidura, paladar) 749.00
- páncreas (conducto) 751.7
- pared abdominal 756.70
- parotídea (glándula) 750.9
- párpado (pliegue) 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.63
- pecho (pared) 756.3
- Pelger-Huëtt (hiposegmentación hereditaria) 288.2
- pelo 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.4
- pelvis (ósea) 755.60
- - que complica el parto 653.0
- - raquíca 268.1
- - - fetal 756.4
- - pene (glande) 752.69
- - pericardio 746.89
- - peroné 755.60
- - Peter, de 743.44
- - pezón 757.6
- - pie 755.67
- - piel (anexos) 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.39
- - pierna (inferior) (superior) 755.60
- - reducción NCOC (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- - Pierre Robin, de 756.0
- - pigmentación NCOC 709.00
- - congénita 757.33
- - píloro 750.9
- - estenosis 750.5
- - hipertrofia 750.5
- - pituitaria (glándula) 759.2
- - pliegues
- - aritenoepiglóticos 748.3
- - corazón 746.9
- - pleurales 748.8
- - posición de los dientes 524.30
- - apiñamiento 524.31
- - desplazamiento 524.30
- - - horizontal 524.33
- - - vertical 524.34
- - distancia
- - - interoclusal
- - - - excesiva 524.37
- - - - insuficiente 524.36
- - - espacio excesivo 524.32
- - - especificada NCOC 524.39
- - - rotación 524.35
- - prepucio 752.9
- - próstata 752.9
- - pulgar 755.50
- - supernumerario 755.01
- - pulmón (fisura) (lóbulo) NCOC 748.60
- - agenesia 748.5
- - tipo especificado NCOC 748.69
- - pulmonar 748.60
- - arteria 747.39
- - circulación 747.39
- - tipo especificado NCOC 748.69
- - válvula 746.00
- - - atresia 746.01
- - - estenosis 746.02
- - - - infundibular 746.83
- - - - subvalvular 746.83
- - - - insuficiencia 746.09
- - - tipo especificado NCOC 746.09
- - vena 747.40
- - venoso
- - - conexión 747.49
- - - - parcial 747.42
- - - - total 747.41
- - - retorno 747.49
- - - - parcial 747.42
- - - - total (TAPVR) (completa) (subdiafragmática) (supradiafragmática) 747.41
- - pupila 743.9
- - radio 755.50
- - raquíca, fetal 756.4
- - recto 751.5
- - rectovaginal (tabique) 752.40
- - refracción 367.9
- - relación entre los arcos dentales 524.20
- - - Angle, de clase I 524.21
- - - Angle, de clase II 524.22
- - - Angle, de clase III 524.23
- - - articulación
- - - - anterior 524.27
- - - - inversa 524.27
- - - - posterior 524.27
- - - distocclusión 524.22
- - - división I 524.22
- - - división II 524.22
- - - distancia interarcada (excesiva) (inadecuada) 524.28
- - - especificada NCOC 524.29
- - - mesio oclusión 524.23
- - - neutro oclusión 524.21
- - - relación oclusal anterior abierta 524.24
- - - relación oclusal posterior abierta 524.25
- - - superposición horizontal 524.26
- - reloj de arena
- - - estómago 750.7
- - - vejiga 753.8
- - - vesícula biliar 751.69
- - - vaso 747.6
- - riñón 753.9
- - - vaso 747.62
- - repliegues cerebrales 742.9
- - repliegues pleurales 748.8
- - retorno venoso (pulmonar) 747.49
- - - parcial 747.42
- - - total 747.41
- - Rieger, de 743.44
- - riñón(es) (cálices) (pelvis) 753.9
- - - vaso 747.62
- - rodilla (articulación) 755.64
- - rotación - *véase* además Mala rotación
- - - cadera o muslo (*véase* además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- - rótula 755.64
- - sacro 756.10
- - sacroiliaca (articulación) 755.69
- - sebácea, glándula 757.9
- - seminal, conducto o tracto 752.9
- - seno de Valsalva 747.29
- - seno preauricular 744.46
- - sigmoide (flexura) 751.5
- - silla de montar
- - espalda 754.2
- - nariz 754.0
- - - sifilítica 090.5
- - sistema
- - - cardiovascular 746.9
- - - - que complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.5
- - - cerebrovascular 747.81
- - - circulatorio 747.9
- - - tipo especificado NCOC 747.89
- - - linfático 759.9
- - musculoesquelético, salvo miembros 756.9
- - - tipo especificado NCOC 756.9
- - nervioso NCOC 742.9
- - - cerebro 742.9
- - - - tipo especificado NCOC 742.4
- - - tipo especificado NCOC 742.8
- - - respiratorio 748.9
- - - tipo especificado NCOC 748.8
- - vascular periférico NCOC 747.60
- - - gastrointestinal 747.61
- - - médula espinal 747.82
- - - miembro inferior 747.64
- - - miembro superior 747.63
- - - renal 747.62
- - - sitio especificado NCOC 747.69
- - sitio NCOC 759.9
- - sitio no especificado 759.9
- - Sprengel, de 755.52
- - submaxilar, glándula 750.9
- - suprarrenal (glándula) 759.1
- - tabique
- - - corazón - *véase* Anomalía, corazón, tabique
- - - nasal 748.1
- - tabique aórtico pulmonar 745.0
- - tabique bulbar 745.0
- - talipes - *véase* Talipes
- - talón 755.67
- - tarso 755.67
- - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - tejidos conectivos 756.9
- - tipo especificado NCOC 756.89
- - tendón 756.9
- - tipo especificado NCOC 756.89
- - terminación
- - - arteria coronaria 746.85
- - - testículo 752.9
- - tibia 755.60
- - - sable 090.5
- - timo, glándula 759.2
- - tipo especificado NCOC
- - - ano, anal (canal) 751.5
- - - aorta, aórtica 747.29
- - - - cayado 747.21
- - - apéndice 751.5
- - - arteria (periférica) NCOC (*véase* además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - - cerebro 747.81
- - - coronaria 746.85
- - - ojo 743.58
- - - pulmonar 747.39
- - - retiniana 743.58
- - - umbilical 747.5
- - - articulación 755.8
- - - bazo 759.0
- - - boca 750.26
- - - brazo 755.59
- - - bronquio 748.3
- - - canal auditivo 744.29
- - - que cause deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- - - canal de Nuck 752.89
- - - cara 744.89
- - - hueso(s) 756.0
- - - carpo 755.59
- - - cartilaginosa 756.9
- - - cartilago cricoides 748.3
- - - cerebro 742.4
- - - ciego 751.5
- - - cierre de tabique cardiaco 745.8
- - - cintura escapular 755.59
- - - cintura pelviana 755.69
- - - clavícula 755.51
- - - clítoris 752.49
- - - cóccix 756.19
- - - colon 751.5

- conducto
- biliar o tubo 751.69
- cístico 751.69
- común 751.69
- deferente 752.89
- eyaculatorio 752.89
- Gartner, de 752.89
- hepático 751.69
- óseo (oído) 744.03
- salival, o glándula 750.26
- seminal, o tracto 752.89
- corazón 746.89
- válvula NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.09
- cordón espermático 752.89
- costilla 756.3
- cráneo (hueso(s)) 756.0
- con
- anencefalia 740.0
- encefalocele 742.0
- hidrocefalia 742.3
- con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- microcefalia 742.1
- cristalino 743.39
- cúbito 755.59
- cuello 744.89
- cuello uterino 752.49
- cuerpo ciliar 743.46
- dedo de mano 755.59
- dedo de pie 755.66
- diafragma 756.6
- digestivo, (órgano(s) o tracto) 751.8
- inferior 751.5
- superior 750.8
- duodeno 751.5
- endocrina 759.2
- epiglotis 748.3
- escápula 755.59
- esclerótica 743.47
- escroto 752.89
- transposición 752.81
- esófago 750.4
- espina dorsal 756.19
- esternón 756.3
- estómago 750.7
- faringe 750.29
- fascia 756.89
- fémur 755.69
- fovea central 743.55
- genitales, órganos
- femeninos 752.89
- - - externos 752.49
- - - internos NCOC 752.89
- masculinos 752.89
- - - pene 752.69
- - - transposición escrotal 752.81
- glotis 748.3
- hidátide de Morgagni 752.89
- hígado 751.69
- himen 752.49
- hueso(s) 756.9
- brazo 755.59
- cara 756.0
- cintura escapular 755.59
- cintura pelviana 755.69
- cráneo 756.0
- - - con
- anencefalia 740.0
- encefalocele 742.0
- hidrocefalia 742.3
- con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- microcefalia 742.1
- pierna 755.69
- intestino (grueso) (delgado) 751.5
- tipo fijación 751.4
- iris 743.46
- laberinto, membranoso 744.05
- labio 750.26
- labios vulvares (mayores) (menores) 752.49
- laringe 748.3
- lengua 750.19
- ligamento ancho 752.19
- ligamento redondo 752.89
- mama 757.6
- mano 755.59
- meato urinario 753.8
- médula espinal 742.59
- mentón 744.89
- metacarpo 755.59
- miembro, salvo deformidad por reducción 755.8
- inferior 755.69
- - - deformidad por reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- superior 755.59
- - - deformidad por reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
- mulerianas
- cuello uterino 752.49
- útero 752.39
- vagina 752.49
- músculo 756.89
- ocular 743.69
- nariz 748.1
- nervio 742.8
- acústico 742.8
- óptico 742.8
- oído 744.29
- interno (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- medio, salvo huesecillos 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - - pabellón 744.29
- - - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.09
- ojo 743.8
- músculo 743.69
- párpado 743.63
- órgano NCOC 759.89
- de Corti 744.05
- órgano o sitio especificado NCOC 759.89
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- páncreas 751.7
- paratiroides 759.2
- pecho (pared) 756.3
- pelo 757.4
- pene 752.69
- pericardio 746.89
- peroné 755.69
- pezón 757.6
- pie 755.67
- piel 757.39
- pierna 755.69
- pituitaria 759.2
- próstata 752.89
- pulmón (fisura) (lóbulo) 748.69
- radio 755.59
- recto 751.5
- riñón 753.3
- rodilla 755.64
- rótula 755.64
- sacro 756.19
- sistema
- circulatorio 747.89
- musculoesquelético, salvo miembros 756.9
- nervioso 742.8
- respiratorio 748.8
- vascular periférico NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- sitio NCOC 759.89
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tarso 755.67
- tegumento 757.8
- tejidos conectivos 756.89
- tendón 756.89
- testículo 752.89
- tibia 755.69
- timo 759.2
- tiroides (glándula) 759.2
- cartílago 748.3
- tobillo 755.69
- tórax (pared) 756.3
- tracto digestivo (completo) (parcial) 751.8
- inferior 751.5
- superior 750.8
- tracto gastrointestinal 751.8
- tracto genitourinario NCOC 752.89
- tráquea (cartílago) 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio 752.19
- uraco 753.7
- uréter 753.4
- obstructiva 753.29
- uretra 753.8
- obstructiva 753.6
- urinario, tracto 753.8
- útero (muleriana) 752.33
- úvula 750.26
- uña 757.5
- vagina 752.49
- vascular NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- cerebro 747.81
- vejiga 753.8
- cuello 753.8
- vena(s) (periférica) NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- cava (inferior) (superior) 747.49
- cerebro 747.81
- grandes 747.49
- porta 747.49
- pulmonar 747.49
- vértebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- yeyuno 751.5
- tiroides (glándula) 759.2
- cartílago 748.3
- tobillo (articulación) 755.69
- tórax (pared) 756.3
- tracto digestivo 751.9
- inferior 751.5
- superior (cualquier parte, salvo lengua) 750.9
- lengua 750.10
- - - tipo especificado NCOC 750.19
- tipo especificado NCOC 751.8
- tracto gastrointestinal 751.9
- tipo especificado NCOC 751.8
- vaso 747.61
- trago 744.3
- tráquea, traqueal 748.3
- anillos 748.3
- cartílago 748.3
- tricromática 368.59
- tricromatopsia 368.59
- tricúspide (cúspide) (válvula) 746.9
- atresia 746.1
- Ebstein, de 746.2
- estenosis 746.1
- tipo especificado NCOC 746.89
- trompa de Eustaquio 744.3
- tipo especificado NCOC 744.24

- trompa de Falopio 752.10
- - tipo especificado NCOC 752.19
- tronco 759.9
- Uhl, de (hipoplasia de miocardio, ventrículo derecho) 746.84
- unión, tráquea con laringe 748.3
- uña 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.5
- uraco 753.7
- - tipo especificado NCOC 753.7
- uréter 753.9
- - obstructiva 753.20
- - tipo especificado NCOC 753.4
- - - obstructiva 753.29
- uretra (válvula) 753.9
- - obstructiva 753.6
- - tipo especificado NCOC 753.8
- urinario, tracto o aparato (cualquier parte, salvo uraco) 753.9
- - tipo especificado NCOC 753.8
- - uraco 753.7
- útero 752.39
- - con funcionamiento de un sólo cuerno 752.33
- - en el embarazo o parto 654.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - que obstruye el parto 660.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- úvula 750.9
- vagina 752.40
- valéculas 748.3
- válvula (corazón) NCOC 746.9
- - formación, uréter 753.29
- - pulmonar 746.00
- - tipo especificado NCOC 746.89
- válvula tebesiana 746.9
- vascular NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - anillo 747.21
- vaso deferente 752.9
- vaso sanguíneo 747.9
- - arteria - véase Anomalía, arteria
- - espina dorsal 747.82
- - extremidad superior 747.63
- - extremidad inferior 747.64
- - gastrointestinal 747.61
- - renal 747.62
- - vascular periférico - véase Anomalía, sistema vascular periférico
- - vena - véase Anomalía, vena
- - vasos NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - papila óptica 743.9
- - vasos opticociliares 743.9
- vejiga (cuello) (esfínter) (trigono) 753.9
- - tipo especificado NCOC 753.8
- vena(s) periférica(s) NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - cava (inferior) (superior) 747.40
- - cerebral 747.81
- - cerebro 747.81
- - coronaria 746.89
- - grandes 747.40
- - - tipo especificado NCOC 747.49
- - porta 747.40
- - pulmonar 747.40
- - retina 743.9
- - venosa - véase Anomalía, vena
- - ventrículo, ventricular (corazón) 746.9
- - bandas 746.9
- - repliegues 746.9
- - tabiques 745.4
- - vértebra 756.10
- - vesícula biliar 751.60
- - vulva 752.40
- - yeyuno 751.5
- Anómalo** (cualquier órgano o parte) - véase Anomalía
- Anomia** 784.69
- Anoniquia** 757.5
- adquirida 703.8
- Anopsia** (altitudinal) (cuadrante) 368.46
- Anorexia** 783.0
- histérica 300.11
- nerviosa 307.1
- Anormal, anormalidad, anormalidades**
- véase además Anomalía
- aclaramiento de creatinina 794.4
- amnios 658.9
- - que afecta al feto o recién nacido 762.9
- andar 781.2
- - histérica 300.11
- - aperturas, congénita, diafragma 756.6
- - aumento
- - - de
- - - - apetito 783.6
- - - - desarrollo 783.9
- - - - autosomas NCOC 758.5
- - - 13 758.1
- - - 18 758.2
- - - 21 o 22 758.0
- - - D1 758.1
- - - E3 758.2
- - - G 758.0
- - azúcar sanguíneo 790.29
- - balistocardiograma 794.39
- - biosíntesis, andrógeno testicular 257.2
- - cabeza (véase además Anomalía, cráneo) 756.0
- - calidad de leche 676.8
- - cariotipo 795.2
- - cartílago traqueal (congénito) 748.3
- - cierre maxilar 524.51
- - comportamiento respiratorio- véase Respiración
- - composición química, sangre NCOC 790.6
- - comunicación - véase Fístula
- - configuración de pupilas 379.49
- - contracción muscular, localizada 728.85
- - corazón
- - - ritmo
- - - - feto, que afecta al recién nacido vivo
- - - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- - - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- - - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- - - - - intrauterino
- - - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- - - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- - - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- - - - - recién nacido
- - - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- - - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- - - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- - - - - ruidos NCOC 785.3
- - - - - sombra 793.2
- - - cordón umbilical
- - - especificado NCOC 663.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - - que complica el parto 663.9
- - - corion 658.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.9
- - - coronaria
- - - - arteria 746.85
- - - - vena 746.9
- - - correspondencia retiniana 368.34
- - - cromosómica NCOC 758.89
- - - análisis, resultado no específico 795.2
- - - autosomas (véase además Anormal, autosomas NCOC) 758.5
- - - fetal (sospecha de) cuando afecta la atención del embarazo 655.1
- - - sexual 758.81
- - - cuello uterino (adquirido) NCOC 622.9
- - - congénito 752.40
- - - en embarazo o parto 654.6
- - - - que causa parto obstruido 660.2
- - - - - que afecta al feto o recién nacido 763.1
- - - curso, trompa de Eustaquio 744.24
- - - curva de adaptación, oscuridad 368.63
- - - dentofacial NCOC 524.9
- - - funcional 524.50
- - - tipo especificado NCOC 524.89
- - - deposiciones NCOC 787.7
- - - abultadas 787.7
- - - color (oscuro) (claro) 792.1
- - - contenido (grasa) (moco) (pus) 792.1
- - - sangre oculta 792.1
- - - sangrientas 578.1
- - - - oculatas 792.1
- - - desarrollo, del desarrollo NCOC 759.9
- - - hueso 756.9
- - - sistema nervioso central 742.9
- - - dientes 520.2
- - - Dinia (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- - - dirección, dientes 524.3
- - - distribución de grasa 782.9
- - - Ebstein 746.2
- - - ecocardiograma 793.2
- - - ecoencefalograma 794.01
- - - ecograma NCOC- véase Resultados, anormales, estructura
- - - electrocardiograma (ECG) (EKG) 794.31
- - - electroencefalograma (EEG) 794.02
- - - electromiograma (EMG) 794.17
- - - - ocular 794.14
- - - electrooculograma (EOG) 794.12
- - - electroretinograma (ERG) 794.11
- - - equilibrio acidobásico 276.4
- - - feto o recién nacido- véase Sufrimiento, fetal
- - - eritrocitos 289.9
- - - congénita, con ictericia perinatal 282.9 [774.0]
- - - espermatazoides 792.2
- - - esputo (cantidad) (color) (excesivo) (olor) (purulento) 786.4
- - - estrechez de párpado 743.62
- - - estudios funcionales
- - - auditivos 794.15
- - - bazo 794.9
- - - cardiovasculares 794.30
- - - cerebro 794.00
- - - endocrinos NCOC 794.6
- - - hígado 794.8
- - - oculomotores 794.14
- - - páncreas 794.9
- - - placenta 794.9
- - - pulmonares 794.2
- - - retina 794.11
- - - riñón 794.4
- - - sentidos 794.19
- - - sistema nervioso
- - - - central 794.00
- - - - periférico 794.19
- - - - tiroides 794.5
- - - vejiga 794.9

- vestibular 794.16
- examen radiológico 793.99
- abdomen NCOC 793.6
- cabeza 793.0
- cráneo 793.0
- mama 793.89
- mamografía
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- órgano intratorácico NCOC 793.2
- órganos genitourinarios 793.5
- piel y tejido subcutáneo 793.99
- prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- pulmón (campo) 793.19
- retroperitoneo 793.6
- sistema musculoesquelético 793.7
- tracto biliar 793.3
- tracto gastrointestinal 793.4
- excitabilidad bajo stress menor 301.9
- feto NCOC
- cuando afecta la atención del embarazo - *véase* Embarazo, atención afectada por, fetal
- cuando causa desproporción 653.7
- cuando obstuye el parto 660.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- fonocardiograma 794.39
- mamograma NEOM 793.80
- microcalcificación mamográfica 793.81
- forma
- cabeza (*véase* además anomalía, cráneo) 756.0
- córnea 743.41
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Distorsión
- útero grávido 654.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- que obstuye el parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- vesícula biliar 751.69
- forma, de dientes 520.2
- formación de tejido duro en pulpa 522.3
- fuerzas del parto NCOC 661.9
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- fuerzas o estados de gravedad (G) 994.9
- globulina
- corticotrópica 255.8
- tiroidea 246.8
- glóbulos rojos 790.09
- morfología 790.09
- volumen 790.09
- glucosa 790.29
- en embarazo, parto o puerperio 648.8
- feto o recién nacido 775.0
- posprandial (no en ayunas) 790.29
- heces 787.7
- hemoglobina (*véase* además Enfermedad, hemoglobina) 282.7
- rasgo - *véase* Rasgo, hemoglobina, anormal
- hemorragia uterina (*véase* además Hemorragia, útero) 626.9
- climática 627.0
- postmenopáusica 627.1
- histología NCOC 795.4
- líquido
- amniótico 792.3
- cefalorraquídeo 792.0
- peritoneal 792.9
- pleural 792.9
- sinovial 792.9
- vaginal 792.9
- longitud, órgano o sitio - *véase* Distorsión
- mamografía 793.80
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- membranas (fetales)
- que afecta al feto o al recién nacido 762.9
- que complica el embarazo 658.8
- menstruación - *véase* Menstruación
- metabolismo (*véase* además la enfermedad) 783.9
- micción NCOC 788.69
- chorro
- débil 788.62
- doble 788.61
- intermitente 788.61
- retardado 788.62
- psicógena 306.53
- urgencia 788.63
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) 289.9
- movimiento 781.0
- cabeza 781.0
- involuntario 781.0
- tipo especificado NCOC 333.99
- trastorno NCOC 333.90
- especificado NCOC 333.99
- relacionado con el sueño, sin especificar 780.58
- nivel sanguíneo (de)
- cinc 790.6
- cobalto 790.6
- cobre 790.6
- hierro 790.6
- litio 790.6
- magnesio 790.6
- minerales 790.6
- plomo 790.6
- nivel sérico (de)
- amilasa 790.5
- enzimas NCOC 790.5
- fosfatasa ácida 790.5
- fosfatasa alcalina 790.5
- lipasa 790.5
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Distorsión
- órganos o tejidos de pelvis NCOC en embarazo o parto 654.9
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- que obstuye el parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- origen - *véase* Mala posición, congénita
- orina (componentes) (NCOC) 791.9
- Papanicolaou (frotis)
- ano 796.70
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- evidencia citológica de malignidad 796.76
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- glandular 796.70
- resultado especificado NCOC 796.79
- cuello uterino 795.00
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 795.01
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.02
- evidencia citológica de malignidad 795.06
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.04
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.03
- hallazgo no específico NCOC 795.09
- otro sitio 796.9
- vagina 795.10
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- evidencia citológica de malignidad 795.16
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- glandular 795.10
- resultado especificado NEC 795.19
- partes blandas de la pelvis - *véase* Anormal, órganos o tejidos de la pelvis
- parto
- madre - *véase* Parto, complicado
- que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- parto NCOC 661.9
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- pelo NCOC 704.2
- pelvis ósea - *véase* Deformidad, pelvis
- percepción auditiva NCOC 388.40
- percusión, pecho 786.7
- pérdida de estatura 781.91
- pérdida de peso 783.21
- períodos (abundantes) (*véase* además Menstruación) 626.9
- peso
- ganancia 783.1
- en el embarazo 646.1
- con hipertensión - *véase* Toxemia del embarazo
- pérdida 783.21
- piel y apéndices, congénita NCOC 757.9
- placenta - *véase* Placenta, anormal
- pliegues pleurales 748.8
- posición - *véase* además Mala, posición
- dientes 524.30
- útero grávido 654.4
- que obstuye el parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- postura NCOC 781.92
- potenciales evocados visuales (PEV) 794.13
- presentación (feto) - *véase* Presentación, fetal, anormal
- producto de concepción NCOC 631.8
- proteína plasmática - *véase* Carencia, proteína, plasma
- prueba calórica 794.19
- prueba de función hepática 790.6
- prueba de función renal 794.4
- prueba Mantoux 795.51
- pubertad - *véase* Pubertad
- pulmonar
- arteria 747.39

- - función, recién nacido 770.89
- - resultados de pruebas 794.2
- - ventilación, recién nacido 770.89
- - - hiperventilación 786.01
- pulsaciones en el cuello 785.1
- reborde alveolar 525.9
- reflejo de rodilla 796.1
- reflejo NCOC 796.1
- reflejo plantar 796.1
- reflejos pupilares 379.40
- relación anatómica NCOC 759.9
- respuesta a estimulación nerviosa 794.10
- respuesta optocinética 379.57
- resultados clínicos NCOC 796.4
- resultados de laboratorio - *véase* Resultados, anormales
- resultados de pruebas sin enfermedad manifiesta - *véase* Resultados, anormales
- resultados de ultrasonidos - *véase* Resultados, anormales, estructura
- resultados sin enfermedad manifiesta - *véase* Resultados, anormales
- ritmo cardíaco fetal - *véase* Sufrimiento fetal
- ritmo de metabolismo basal (BMR) 794.7
- ritmo, corazón - *véase* además Arritmia
- - feto - *véase* Sufrimiento fetal
- ruidos intestinales 787.5
- ruidos pectorales 786.7
- ruidos vasculares 785.9
- saliva 792.4
- scanner
- - cerebro 794.09
- - hígado 794.8
- - pulmón 794.2
- - riñón 794.4
- - tiroides 794.5
- secreción
- - gastrina 251.5
- - glucagón 251.4
- - semen 792.2
- seno venoso 747.40
- signos respiratorios - *véase* Respiración
- sincondrosis 756.9
- sombra pulmonar 793.19
- surcos palmares 757.2
- tamaño
- - cabeza (*véase* además Anomalía, cráneo) 756.0
- - dientes 520.2
- - feto, que complica el embarazo 653.5
- - - que obstruye el parto 660.1
- - órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Distorsión
- - vesícula biliar 751.69
- tensión arterial
- - baja (*véase* además Hipotensión) 458.9
- - - lectura (aislada) (incidental) (no específica) 796.3
- - elevada (sin diagnóstico de hipertensión) 796.2
- termografía - *véase* Resultados, anormales, estructura
- toxicología (resultados) NCOC 796.0
- transporte de proteínas 273.8
- umbral, conos o bastoncillos (ojo) 368.63
- unión
- - cartílago cricoides y cartílago tiroideo 748.3
- - cartílago tiroides y hueso hioides 748.3
- - laringe y tráquea 748.3
- - vagina (adquirida) (congénita)
- - en embarazo o parto 654.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- válvula de Eustaquio 746.9
- válvula tebesiana 746.9
- vectorcardiograma 794.39
- vulva (adquirida) (congénita)
- - en embarazo o parto 654.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Anorquia** 752.89
- Anorquidia** 752.89
- Anosfrasia** 781.1
- Anosmia** (*véase* además Trastorno, sensación) 781.1
- histérica 300.11
- posinfecciosa 478.9
- psicógena 306.7
- traumática 951.8
- Anosognosia** 780.99
- Anosteoplasia** 756.50
- Anotia** 744.09
- Anoxemia** 799.02
- recién nacido 770.88
- Anoxia** 799.02
- altitud 993.2
- cerebral 348.1
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.8
- - cuando complica
- - - anestesia o sedación obstétrica 668.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - parto (cesárea) (instrumental) 669.4
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - durante o como resultado de un procedimiento 997.01
- - recién nacido (*véase* además Sufrimiento, fetal, niño nacido con vida) 770.88
- corazón - *véase* Insuficiencia, coronaria
- debida a ahogamiento 994.1
- fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- gran altitud 993.2
- intrauterina
- - bebé nacido con vida - *véase* Sufrimiento, fetal, bebé nacido con vida
- - muerte fetal (antes del inicio del parto) 768.0
- - durante el parto 768.1
- miocárdica - *véase* Insuficiencia, coronaria
- patológica 799.02
- recién nacido 768.9
- - grave 768.5
- - suave o moderada 768.6
- Anquilobléfaron** (adquirida) (párpado) 374.46
- filiforme (innato) (congénito) 743.62
- total 743.62
- Anquilodactilia** (*véase* además Sindactilia) 755.10
- Anquiloglosia** 750.0
- Anquilomatosis cutánea** 126.9
- Anquilosamiento, articulación NCOC** 719.50
- cadera 719.55
- codo 719.52
- dedo de mano 719.54
- espalda 724.8
- espina dorsal 724.9
- fusión quirúrgica V45.4
- hombro 719.51
- múltiples sitios 719.59
- muñeca 719.53
- rodilla 719.56
- sacroilíaca 724.6
- sitio especificado NCOC 719.58
- tobillo 719.57
- Anquilosis** (fibrosa) (ósea) 718.50
- articulación temporomandibular 524.61
- articulación, producida por fusión quirúrgica NCOC V45.4
- cadera 718.55
- codo 718.52
- cricoaritenoides (cartílago) (articulación) (laringe) 478.79
- cualquier articulación, producida por fusión quirúrgica V45.4
- dedo de mano 718.54
- dental 521.6
- diente, dientes (tejidos duros) 521.6
- espina dorsal NCOC 724.9
- hombro 718.51
- huesecillo del oído NCOC 385.22
- - martillo 385.21
- - incustapedia, articulación (infecciosa) 385.22
- lumbosacral (articulación) 724.6
- martillo 385.21
- muñeca 718.53
- posoperatoria (estado) V45.4
- quirúrgica V45.4
- rodilla 718.56
- sacroiliaca (articulación) 724.6
- sitio especificado NCOC 718.58
- sitios múltiples 718.59
- tobillo 718.57
- Anquilostoma** (anemia) (enfermedad) (infestación) - *véase* Anquilostomiasis
- Anquilostomiasis** (intestinal) 126.9
- Ancylostoma
- - americanus 126.1
- - caninum 126.8
- - ceylanicum 126.3
- - duodenale 126.0
- - brasiliensis 126.2
- Necator americanus 126.1
- Anquilouretria** (*véase* además Estrechez, uretra) 598.9
- Ansiedad** (estado) (neurosis) (reacción) 300.00
- debida o asociada a proceso orgánico 293.84
- depresión 300.4
- en
- - reacción de ajuste transitoria 309.24
- - reacción de tensión aguda 308.0
- generalizada 300.02
- histeria 300.20
- inducida por
- - alcohol 291.89
- - drogas 292.89
- - separación, anormal 309.21
- síndrome (orgánico) (transitorio) 293.84
- tipo pánico 300.01
- Antebrazo** - *véase* enfermedad específica
- Anteflexión** - *véase* Anteversión
- Anterior** - *véase* además enfermedad específica
- síndrome de compresión de arteria espinal 721.1
- Anterooclusión** 524.24
- Anteversión**
- cuello uterino - *véase* Anteversión, útero
- fémur (cuello), congénita 755.63
- útero, uterino (cuello) (posinfecciosa)

- (posparto, antiguo) 621.6
 -- congénita 752.39
 -- en el embarazo o parto 654.4
 --- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Antibioma, mama** 611.0
- Anticoagulante**
 - intrínseco, circulante, que causa trastorno hemorrágico (*véase* además Circulantes, anticoagulantes) 286.59
 - lúpico (ACL) 795.79
 -- con
 --- trastorno hemorrágico 286.53
 --- estado de hipercoagulabilidad 289.81
- Anticonceptivo** - *véase* Contracepción
- Anticuerpos**
 - anticardiolipina 795.79
 -- con
 --- trastorno hemorrágico 286.53
 --- estado de hipercoagulabilidad 289.81
 - antifosfatidilglicerol 795.79
 -- con
 --- trastorno hemorrágico 286.53
 --- estado de hipercoagulabilidad 289.81
 - antifosfatidilinositol 795.79
 -- con
 --- trastorno hemorrágico 286.53
 --- estado de hipercoagulabilidad 289.81
 - antifosfatidilserina 795.79
 -- con
 --- trastorno hemorrágico 286.53
 --- estado de hipercoagulabilidad 289.81
 - antifosfolípidos 795.79
 -- con
 --- trastorno hemorrágico 286.53
 --- estado de hipercoagulabilidad 289.81
 - maternos (grupo sanguíneo) (*véase* además Incompatibilidad) 656.2
 -- anti-D, sangre de cordón umbilical 656.1
 --- feto o recién nacido 773.0
 - síndrome de carencia
 -- agammaglobulinémica 279.00
 -- congénita 279.04
 -- hipogammaglobulinémica 279.00
- Antimongolismo, síndrome** 758.39
- Antimomial, cólera** 985.4
- Antitoxina, complicación o reacción** - *véase* Complicación(es), vacunación
- Antitrombinemia** (*véase* además Circulantes, anticoagulantes) 286.59
- Antitromboplastinemia** (*véase* además Circulantes, anticoagulantes) 286.59
- Antitromboplastinogenemia** (*véase* además Circulantes, anticoagulantes) 286.59
- Anton** (-Babinski), síndrome de (hemiasomatognosia) 307.9
- Antracosilicosis** (ocupacional) 500
- Antracosis** (pulmón) (ocupacional) 500
 - lengua 529.3
- Antrax** 022.9
 - con neumonía 022.1 [484.5]
 - colitis 022.2
 - cutáneo 022.0
 - gastrointestinal 022.2
 - intestinal 022.2
 - manifestación especificada NCOC 022.8
 - pulmonar 022.1
- respiratorio 022.1
 - septicemia 022.3
- Antritis** (crónica) 473.0
 - estómago 535.4
 - maxilar 473.0
 - - aguda 461.0
- Antro, antral** - *véase* enfermedad específica
- Antropofobia** 300.29
- Antropoide, pelvis** 755.69
 - con desproporción (fetopélvica) 653.2
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Anudamiento** (del)
 - intestino 560.2
 - pelo 704.2
- Anular** - *véase* además enfermedad específica
 - desprendimiento, cuello uterino 622.8
 - órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Distorsión
 - páncreas (congénito) 751.7
- Anular, pelo** (congénito) 757.4
- Anuria** 788.5
 - con
 -- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con fallo renal
 -- embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
 -- embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.3
 - cálculo (impactado) (recurrente) 592.9
 - - riñón 592.0
 - - uréter 592.1
 - congénita 753.3
 - debida a un procedimiento 997.5
 - después de
 - - aborto 639.3
 - - embarazo ectópico o molar 639.3
 - especificada como debida a un procedimiento 997.5
 - posrenal 593.4
 - puerperal, posparto, alumbramiento 669.3
 - recién nacido 753.3
 - sulfonamidas
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.0
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 788.5
 - traumática (después de aplastamiento) 958.5
- Anusitis** 569.49
- Anzuelo de pescar, estómago en forma de** 537.89
- Aorta, aórtico** - *véase* enfermedad específica
- Aortectasia** (*véase* además Ectasia, aorta) 447.70
 - con aneurisma 441.9
- Aortitis** (no sifilítica) 447.6
 - arterioesclerótica 440.0
 - calcificada 447.6
 - Döhle-Heller, de 093.1
 - específica 093.1
 - luética 093.1
 - reumática (*véase* además Endocarditis, aguda, reumática) 391.1
 - reumatoide - *véase* Artritis, reumatoide
 - sifilítica 093.1
 - - congénita 090.5
- Apaleado**
 - adulto (síndrome de) 995.81
 - bebé o niño (síndrome de) 995.54
 - cónyuge (síndrome de) 995.81
- Apatía** 799.25
- Apático** (a) 799.25
 - tormenta tiroidea (*véase* además Tirotoxicosis) 242.9
- APB** (afectación pseudobulbar) 310.81
- Apelmazada, mama** (puerperal, posparto) 676.2
- Apéndice** (s)
 - intestino (epiplóico) 751.5
 - preauricular 744.1
 - testicular (órgano de Morgagni) 752.89
 - trompa de Falopio (quiste de Morgagni) 752.11
- Apendicitis** 541
 - con
 -- absceso peritoneal 540.1
 -- perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura 540.0
 --- absceso peritoneal 540.1
 - aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (inflamatoria) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) 540.9
 -- con
 --- absceso peritoneal 540.1
 --- perforación, peritonitis, o ruptura 540.0
 --- - con absceso peritoneal 540.1
 - ambiana 006.8
 - crónica (recurrente) 542
 - curada (obliterativa) 542
 - exacerbación - *véase* Apendicitis, aguda
 - fulminante - *véase* Apendicitis, aguda
 - gangrenosa - *véase* Apendicitis, aguda
 - intervalo 542
 - neumocócica 541
 - neurógena 542
 - obstructiva 542
 - recaída 542
 - recurrente 542
 - remitente 542
 - retrocecal 541
 - subaguda (adhesiva) 542
 - supurativa - *véase* Apendicitis, aguda
 - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 014.8
- Apendiclausia** 543.9
- Apendicolitiasis** 543.9
- Apendicopatía oxiriásica** 127.4
- Apendicular** - *véase* además enfermedad específica
 - Morgagni (masculino) 752.89
 - - trompa de Falopio 752.11
- Apesía** 536.8
 - aclorhídrica 536.0
 - psicógena 306.4
- Aperistaltismo, esófago** 530.0
- Apert, síndrome de** (acrocefalosindactilia) 755.55
- Apert-Gallais, síndrome de** (adrenogenital) 255.2
- Apertognasia** 524.20
- Apetito**
 - carencia o pérdida (*véase* además Anorexia) 783.0
 - - origen no orgánico 307.59
 - depravado 307.52
 - excesivo 783.6
 - - psicógeno 307.51
 - perverso 307.52
 - - histérico 300.11
- Apical** - *véase* enfermedad específica
- Apiñamiento, dientes** 524.31
- Aplanamiento**
 - cabeza del fémur 736.39
 - cadera 736.39
 - labio (congénito) 744.89
 - nariz (congénito) 754.0
 - - adquirido 738.0
- Aplasia** - *véase* además Agenesia

- aorta (congénita) 747.22
- axial, extracortical (congénita) 330.0
- bazo 759.0
- bronquio 748.3
- células córneas ventrales 742.59
- cemento 520.4
- cerebelosa 742.2
- cerebro 740.0
- - parte especificada 742.2
- cuerpo caloso 742.2
- eritrocítica (con timoma) 284.81
- - adquirida (secundaria) 284.81
- - - debida a fármacos 284.81
- - adulto 284.81
- - congénita 284.01
- - hereditaria 284.01
- - infantil 284.01
- - primaria 284.01
- - pura 284.01
- - - debida a fármacos 284.81
- extracortical, axial 330.0
- fóvea central (congénita) 743.55
- germinal (células) 606.0
- glándula salival 750.21
- glóbulos rojos 284.81
- - congénita 284.02
- iris 743.45
- laberinto, membranoso 744.05
- ligamento redondo (congénita) 752.89
- mama 757.6
- médula espinal 742.59
- médula ósea (mieloide) 284.9
- - adquirida (secundaria) 284.89
- - congénita 284.01
- - idiopática 284.9
- - miembro (congénita) 755.4
- - inferior NCOC 755.30
- - superior NCOC 755.20
- nuclear 742.8
- ojo (congénita) 743.00
- ovario 752.0
- Pelizaeus-Merzbacher 330.0
- piel (congénita) 757.39
- proceso alveolar (adquirida) 525.8
- - congénita 750.26
- próstata (congénita) 752.89
- pulmón (bilateral) (congénita) (unilateral) 748.5
- pura, eritocítica congénita 284.0
- sistema nervioso NCOC 742.8
- testículo (congénita) 752.89
- tímica, con inmunodeficiencia 279.2
- tiroidea 243
- útero 752.39
- válvula aórtica (congénita) 746.89
- Aplastado, nariz** 738.0
- congénito 754.0
- Aplastamiento, aplastado, aplastante** (lesión) 929.9
- abdomen 926.19
- - interno - véase Traumatismo, interno, abdomen
- amígdala 925.2
- antebrazo (y codo) 927.10
- axila 927.02
- - con hombro o brazo superior 927.09
- brazo 927.9
- - inferior (y codo) 927.10
- - superior 927.03
- - - con hombro o región axilar 927.09
- cabeza - véase Fractura, cráneo, por sitio
- cadera 928.01
- - con muslo 928.00
- cara 925.1
- carrillo 925.1
- codo 927.11
- - con antebrazo 927.10
- cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- cuello 925.2
- cuero cabelludo 925.2
- dedo(s) de mano 927.3
- - con mano(s) 927.20
- - - y muñeca(s) 927.21
- dedo(s) de pie 928.3
- - con pie 928.20
- - - y tobillo 928.21
- efecto tardío - véase Tardío, efectos (de), aplastamiento
- escroto 926.0
- espalda 926.11
- faringe 925.2
- garganta 925.2
- hombro 927.00
- - con brazo superior o región axilar 927.09
- ijada 926.19
- labio vulvar (mayor) (menor) 926.0
- laringe 925.2
- mama 926.19
- mano, salvo dedo(s) solo (y muñeca) 927.20
- médula espinal - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- mejilla 925
- miembro
- - inferior 928.9
- - - múltiples sitios 928.8
- - superior 927.9
- - - múltiples sitios 927.8
- múltiples sitios NCOC 929.0
- muñeca 927.21
- - con mano(s), salvo dedos solo 927.20
- muslo (con cadera) 928.00
- nalga 926.12
- nariz 802.0
- - abierta 802.1
- nervio - véase Lesión, nervio, por sitio
- oído 925.1
- órgano interno (abdomen, pecho o pelvis) - véase Lesión, interna, por sitio
- órganos genitales, externos (femeninos) (masculinos) 926.0
- - internos - véase Traumatismo, interno, órgano genital NCOC
- pecho - véase Traumatismo, interno, pecho
- pene 926.0
- pie, salvo dedo(s) solo (con tobillo) 928.20
- pierna 928.9
- - inferior 928.10
- - - y rodilla 928.11
- - superior 928.00
- pulgar(es) (y dedos de mano) 927.3
- región escapular 927.01
- - con hombro o brazo superior 927.09
- rodilla 928.11
- - con pierna, inferior 928.10
- síndrome (complicación de trauma) 958.5
- talón 928.20
- testículo 926.0
- tobillo 928.21
- - con otras partes del pie 928.20
- tronco 926.9
- - múltiples sitios 926.8
- - órgano interno - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - pecho - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos NCOC
- - sitio especificado NCOC 926.19
- vulva 926.0
- Apleuria** 756.3
- Apnea, apnéico** (intervalos) 786.03
- psicógena 306.1
- recién nacido, neonatorum 770.81
- - del sueño 770.81
- - especificada NCOC 770.82
- - idiopática 770.81
- - obstructiva 770.82
- - primaria 770.81
- sueño, sin especificar 780.57
- - con
- - - hipersomnia, sin especificar 780.53
- - - hiposomnia, sin especificar 780.51
- - - insomnio, sin especificar 780.51
- - - trastorno del sueño 780.57
- central, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.27
- - obstructiva (adulto) (pediátrica) 327.23
- - orgánica 327.20
- - - otras 327.29
- - primaria central 327.21
- Apneumatosi de los recién nacidos** 770.4
- Apodia** 755.31
- Apofisitis** (hueso) (véase además Osteocondrosis) 732.9
- calcánea 732.5
- juvenil 732.6
- Apoplectiformes, convulsiones** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Apoplejía, apopléjico** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- abdominal 569.89
- ataque (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- basilar (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- bazo 289.59
- bulbar (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- calor 992.0
- capilar (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- capturada (véase además Enfermedad, cerebrovascular aguda) 436
- cardíaca (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebro (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- congestiva (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - recién nacidos 767.4
- corazón (aurícula) (ventrículo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- corea (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- curada o antigua V12.54
- efecto tardío - véase Tardío, efecto, enfermedad cerebrovascular
- embólica (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- feto 767.0
- hemiplejía (véase además Enfermedad, cardiovascular, aguda) 436
- hemorrágica (ataque) (véase además Hemorragia, cerebro) 432.9
- hipofisaria 253.2
- meninges, hemorrágicas (véase además Hemorragia, subaracnoide) 430
- neonatorum 767.0
- pancreatitis 577.0
- placenta 641.2
- progresiva (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- pulmón - véase Embolia, pulmonar
- pulmonar (arteria) (vena) - véase Embolia, pulmonar
- que se agrava (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- recién nacidos 767.0

- sanguínea (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - serosa (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - suprarrenal 036.3
 - trombótica (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
 - urémica - *véase* Uremia
 - uteroplacentaria 641.2
Apraxia (clásica) (ideatoria) (ideoquinética) (ideomotora) (motora) 784.69
 - oculomotora, congénita 379.51
 - verbal 784.69
Aprendizaje, defecto de, específico NCOC (estrefosimbolia) 315.2
Aprensión (anormal) (estado) 300.00
 - tipo especificado NCOC 300.09
Aphtalismo 527.7
Aqueilia 750.26
Aqueiria 755.21
Aquilia
 - gástrica 536.8
 - - neurogénica 536.3
 - - psicogénica 306.4
 - pancreática 577.1
Aquilobursitis 726.71
Aquilodinia 726.71
Aquiosis 536.8
Aquinesia algeria 352.6
Arabicum elephantiasis (*véase* además Infestación, filárica) 125.9
Aracnidismo 989.5
Aracnitis - *véase* Meningitis
Aracnodactilia 759.82
Aracnoidismo 989.5
Aracnoiditis (aguda) (adhesiva) (básica) (cerebro) (cerebrospinal) (crónica) (espinal) (quiasmática) (*véase* además Meningitis) 322.9
 - meningocócica (crónica) 036.0
 - sífilítica 094.2
 - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis, meninges) 013.0
Araneísmo 989.5
Araña, arácnico
 - dedo de mano 755.59
 - nevus 448.1
 - vascular 448.1
Arañazo de gato - *véase* además Traumatismo, superficial
 - enfermedad o fiebre 078.3
Arboencefalitis, australiana 062.4
Arbovirus (infección) NCOC 066.9
ARC (AIDS-related complex) (complejo relacionado con SIDA) 042
Arcada (*véase* Vómito)
Arce, enfermedad de coretza de 495.6
Arcilla, ingestión de 307.52
Arco (s) - *véase* además enfermedad específica
 - córnea
 - - juvenil 743.43
 - - - cuando interfiere con la visión 743.42
 - - - senil 371.41
Arcos plantares caídos (pies planos) 734
Arcosoldadores
 - pulmón de 503
 - síndrome de 370.24
Arcuatus, útero 752.36
Ardiente (s)
 - lengua 529.6
 - pies, síndrome de 266.2
 - sensación (*véase* además Perturbación, sensación) 782.0
Ardor de pies 266.2
Área oscura en la retina 239.81
Aréola - *véase* enfermedad específica

Argentafinoma (M8241/1) - *véase* además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - benigno (M8241/0) -*véase* Neoplasia, por sitio, benigno
 - maligno (M8241/3) -*véase* Neoplasia, por sitio, maligno
 - síndrome 259.2
Argentina, fiebre hemorrágica de 078.7
Arginosuccinicaciduria 270.6
Argiria, Argiriasis NCOC 985.8
 - conjuntiva 372.55
 - córnea 371.16
 - por droga o medicamento
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.2
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 709.09
Argonz-Del Castillo, síndrome de (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
Argyll-Robertson, fenómeno, pupila o síndrome de (sífilítico) 094.89
 - atípico 379.45
 - invertido 379.45
 - no luético 379.45
Arias-Stella, fenómeno de 621.30
Aritenoide - *véase* enfermedad específica
Arizona, enteritis de 008.1
Arlequín (feto) 757.1
 - síndrome de cambio de color 779.89
Armenia, enfermedad de 277.31
Arnold-Chiari, obstrucción o síndrome de (*véase* además Espina bífida) 741.0
 - tipo I 348.4
 - tipo II (*véase* además Espina bífida) 741.0
 - tipo III 742.0
 - tipo IV 742.2
Arqueada, pierna (s) 736.42
 - congénitas 754.44
 - raquitismo 268.1
Arqueamiento
 - antebrazo 736.09
 - - desde la línea mediana (cúbito valgo) 736.01
 - - hacia la línea mediana (cúbito varo) 736.02
 - fémur 736.89
 - - congénita 754.42
 - peroné 736.89
 - - congénita 754.43
 - pierna(s), huesos largos, congénita 754.44
 - radio 736.09
 - - desde la línea mediana (cúbito valgo) 736.01
 - - hacia la línea mediana (cúbito varo) 736.02
 - tibia 736.89
 - - congénita 754.43
Arrebato agresivo (*véase* además Perturbación, conducta) 312.0
 - en niños o adolescentes 313.9
Arreflexia 796.1
Arrenoblastoma (M8630/1)
 - benigno (M8630/0)
 - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigno
 - - sitio no especificado
 - - - femenino 220
 - - - masculino 222.0
 - maligno (M8630/3)
 - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligno
 - - sitio no especificado
 - - - femenino 183.0
 - - - masculino 186.9

- sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - sitio no especificado
 - - femenino 236.2
 - - masculino 236.4
Arriboflavinosis 266.0
Arrillaga-Ayerza, síndrome de (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
Arrinencefalia 742.2
 - debida a
 - - trisomía 13 (13-15) 758.1
 - - trisomía 18 (16-18) 758.2
Arritmia (auricular) (cardiaca) (corazón) (juvenil) (nodal) (refleja) (ritmo de galope) (sinusal) (supraventricular) (transitoria) (ventricular) 427.9
 - bloqueo 426.9
 - bradicardia 427.89
 - contracciones, prematuras 427.60
 - ectópica 427.89
 - extrasistólica 427.60
 - posoperatoria 997.1
 - psicogénica 306.2
 - ritmo bigeminal 427.89
 - sinusal coronaria 427.89
 - vagal 780.2
Arroz, cuerpos de (*véase* además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
 - rodilla 717.6
Arrugamiento
 - de la mácula 362.56
 - de la piel 701.8
Arsénica
 - dermatitis 692.4
 - pigmentación 985.1
 - - debida a droga o medicamento
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.1
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 709.09
 - queratosis 692.4
Arsenismo 985.1
 - debida a droga o medicamento
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.1
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 692.4
Arteria, arterial - *véase* enfermedad específica
Arterial - *véase* enfermedad específica
Arterias en hilo de plata, retina 362.13
Arteriectasis 447.8
Arteriofibrosis - *véase* Arteriosclerosis
Arteriolititis 447.6
 - necrosante, riñón 447.5
 - renal - *véase* Hipertensión, riñón
Arteriólito - *véase* Arteriosclerosis
Arteriolosclerosis - *véase* Arteriosclerosis
Arterionefrosclerosis (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.9
Arteriopatía 447.9
Arteriosclerosis, arteriosclerótico (arteria) (con calcificación) (deformante) (difusa) (endarteritis) (enfermedad) (generalizada) (obliterante) (obliterativa) (oclusiva) (senil) 440.9
 - con
 - - gangrena 440.24
 - - psicosis (*véase* además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
 - - ulceración 440.23
 - aorta 440.0
 - arteria especificada NCOC 440.8
 - - con gangrena 440.8 [785.4]
 - arterias de extremidades - *véase* Arteriosclerosis, extremidades

- basilar (arteria) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- cardiaca - véase Arteriosclerosis coronaria
- cardiopatía - véase Arteriosclerosis coronaria
- cardiorenal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- carotídea (arteria) (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carotídea) 433.1
- cerebral 437.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto, enfermedad cerebrovascular
- cerebro 437.0
- cerebrospinal 437.0
- cerebrovascular 437.0
- corazón (enfermedad) - véase además Arteriosclerosis coronaria
- - válvula 424.99
- - - aórtica 424.1
- - - mitral 424.0
- - - pulmonar 424.3
- - - tricúspide 424.2
- coronaria (arteria) 414.00
- - arteria original 414.01
- - - en corazón trasplantado 414.06
- - - debida a
- - injerto - véase Arteriosclerosis, injerto
- - lesión coronaria calcificada (gravemente) 414.4
- - placa rica en lípidos 414.3
- - espinal (médula) 437.0
- extremidades (arteria original) NCOC 440.20
- - claudicación (intermitente) 440.21
- - - y
- - - - dolor en reposo 440.22
- - - - - y
- - - - - - gangrena 440.24
- - - - - - ulceración 440.23
- - - - - - y gangrena 440.24
- - - - - gangrena 440.24
- - - - - ulceración 440.23
- - - - - y gangrena 440.24
- - - dolor en reposo 440.22
- - - y
- - - - gangrena 440.24
- - - - ulceración 440.23
- - - - - y gangrena 440.24
- - - gangrena 440.24
- - - injerto 440.30
- - - biológica no autóloga 440.32
- - - vena autóloga 440.31
- - - - dolor de reposo 440.22
- - - sitio especificado NCOC 440.29
- - - ulceración 440.23
- - - y gangrena 440.24
- - iliaca 440.8
- - injerto (de)
- - arteria coronaria 414.05
- - - arteria autóloga (gastroepiplóica) (mamária interna) 414.04
- - - biológica no autóloga 414.03
- - - de corazón trasplantado 414.07
- - - vena autóloga 414.02
- - extremidad 440.30
- - - biológica no autóloga 440.32
- - - vena autóloga 440.31
- - laberinto, laberíntica 388.00
- - mesentérica (arteria) 557.1
- - miocarditis 429.0
- - Mönckeberg, de (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- - nefrosclerosis (véase además Hipertensión, riñón) 403.90

- periférica (de extremidades) (véase arteriosclerosis, extremidades)
- precerebral 433.9
- - arteria especificada NCOC 433.8
- pulmonar (idiopática) 416.0
- renal (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - arteria 440.1
- - arteriolas (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - retiniana (vascular) 440.8 [362.13]
- - riñón (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - sistema nervioso central 437.0
- vertebral (arteria) (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- Arteriospasm** 443.9
- Arteriovenoso** - véase enfermedad específica
- Arteritis** 447.6
- alérgica (véase además Angiitis, hipersensibilidad) 446.20
- aorta (no sífilítica) 447.6
- - sífilítica 093.1
- - branquial 446.7
- - braquicefalia 446.7
- - cayado aórtico 446.7
- - células gigantes 446.5
- - cerebral 437.4
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto, enfermedad cerebrovascular
- - sífilítica 094.89
- - cerebro 437.4
- - sífilítica 094.89
- - coronaria (arteria) - véase además Arteriosclerosis, coronaria
- - - reumática 391.9
- - - crónica 398.99
- - - sífilítica 093.89
- - craneal (izquierda) (derecha) 446.5
- - deformante - véase Arteriosclerosis
- - joven mujer, síndrome de 446.7
- - necrosante 446.0
- - nudosa 446.0
- - obliterante - véase además Arteriosclerosis subclaviocarótica 446.7
- - pulmonar 417.8
- - retina 362.18
- - reumática - véase Fiebre, reumática
- - senil - véase Arteriosclerosis
- - sífilítica (general) 093.89
- - - cerebro 094.89
- - - coronaria 093.89
- - - espinal 094.89
- - supurativa 447.2
- - temporal 446.5
- Artesanal, neurosis** 300.89
- Arthus, fenómeno de** 995.21
- debido a
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga o medicamento especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - suero 999.59
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.21
- Articulación** - véase además enfermedad específica
- anterior 524.27
- bailante - véase Bailante, articulación
- Charcot, de 094.0 [713.5]
- entre seno y hueso 730.9
- falsa 733.82
- inversa 524.27
- posterior 524.27
- ratones - véase cuerpo, articulación, por sitio

- temporomandibular-dolor-disfunción, síndrome de 524.6
- von Gies, de 095.8
- Articular** - véase además enfermedad específica
- espondilolistesis 756.12
- trastorno discal (reducido o no reducido) 524.63
- Artificial**
- apertura, estado de (en funcionamiento) (sin complicación) V55.9
- - ano (colostomía) V44.3
- - - cistostomía V44.50
- - - - apendicovesicostomía V44.52
- - - - tipo especificado NCOC V44.59
- - - - vesicostomía cutánea V44.51
- - colostomía V44.3
- - enterostomía V44.4
- - gastrostomía V44.1
- - ileostomía V44.2
- - nefrostomía V44.6
- - sitio especificado NCOC V44.8
- - tracto intestinal NCOC V44.4
- - tracto urinario NCOC V44.6
- - traqueostomía V44.0
- - ureterostomía V44.6
- - uretrostomía V44.6
- - vagina V44.7
- - yeyunostomía V44.4
- dispositivo (protésico) - véase Colocación dispositivo
- inseminación V26.1
- menopausia (estados) (síntomas) (síndrome) 627.4
- vagina, estado de V44.7
- Artralgia** (véase además Dolor, articulación) 719.4
- alérgica (véase además Dolor, articulación) 719.4
- articulación temporomandibular 524.62
- en enfermedad de cajones sumergibles 993.3
- psicógena 307.89
- rubéola 056.71
- Salmonella 003.23
- Artritis, artrítico** (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 711-712, 715-716:

0 sitio sin especificar

1 región escapular

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 sitios múltiples

- alérgica 716.2
- anquilosante (invalidante) (vertebral) 720.0
- - sitios distintos de la espina dorsal 716.9
- articulación temporomandibular 524.69
- atrófica 714.0
- - espina dorsal 720.9
- Bechterew, de (espondilitis anquilosante) 720.0
- blenorragica 098.50
- cervical, cervicodorsal (véase además Espondilosis, cervical) 721.0
- Charcot, de 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- - siringomiélica 336.0 [713.5]

- - tabética 094.0 [713.5]
- climatérica NCOC 716.3
- cóccix 721.8
- cricoaritenoides 478.79
- cristales (inducida por) - véase Artritis, debida a cristales
- debida a, o asociada con
 - - acromegalia 253.0 [713.0]
 - - actinomicosis 039.8 [711.4]
 - - amiloidosis 277.39 [713.7]
 - - blastomicosis 116.0 [711.6]
 - - brucelosis (véase además Brucelosis) 023.9 [711.4]
 - - coccidioidomicosis 114.3 [711.6]
 - - coliforme (Escherichia coli) 711.0
 - - colitis ulcerosa (véase además Colitis ulcerosa) 556.9 [713.1]
 - - cristales (véase además Gota)
 - - especificado NCOC 275.49 [712.8]
 - - fosfato cálcico dibásico 275.49 [712.1]
 - - pirofosfato 275.49 [712.2]
 - - dermatoartritis, lipóide 272.8 [713.0]
- - deslizamiento epifisario, no traumático (antiguo) 716.8
- - diabetes 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- - difteria 032.89 [711.4]
- - disentería 009.0 [711.3]
- - dracontiasis 125.7 [711.7]
- - enfermedad
 - - - bacteriana NCOC 040.89 [711.4]
 - - - de cajones sumergibles 993.3
 - - - de Lyme 088.81 [711.8]
 - - - gastrointestinal NCOC 569.9 [713.1]
 - - - infecciosa NCOC 136.9 [711.8]
 - - - parasitaria NCOC 136.9 [711.8]
 - - - sérica 999.59 [713.6]
 - - - vírica NCOC 079.99 [711.5]
 - - - enteritis NCOC 009.1 [711.3]
 - - - infecciosa (véase además Enteritis, infecciosa) 009.0 [711.3]
 - - - - organismo especificado NCOC 008.8 [711.3]
 - - - organismo especificado NCOC 008.8 [711.3]
 - - - regional (véase además Enteritis, regional) 555.9 [713.1]
 - - - enteritis regional (véase además Enteritis, regional) 555.9 [713.1]
- - erisipela 035 [711.4]
- - eritema
 - - - epidémico 026.1
 - - - multiforme 695.10 [713.3]
 - - - nudoso 695.2 [713.3]
- - Escherichia coli 711.0
- - fiebre mediterránea, familiar 277.31 [713.7]
- - fiebre paratifoidea (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9 [711.3]
- - fiebre por mordedura de rata 026.1 [711.4]
- - fiebre tifoidea 002.0 [711.3]
- - filariasis NCOC 125.9 [711.7]
- - Gonococcus 098.50
- - gota 274.00
- - H. influenzae 711.0
- - helmintiasis NCOC 128.9 [711.7]
- - hemocromatosis 275.03 [713.0]
- - hemofilia (véase además Hemofilia) 286.0 [713.2]
- - hemoglobinopatía NCOC (véase además Enfermedad, hemoglobina) 282.7 [713.2]
- - Hemophilus influenzae (H. influenzae) 711.0
- - Henoch (-Schonlein), púrpura de 287.0 [713.6]
- - hiperparatiroidismo 252.00 [713.0]
- - hipogammaglobulinemia (véase además Hipogammaglobulinemia) 279.00 [713.0]
- - hipotiroidismo NCOC 244.9 [713.0]
- - histoplasmosis NCOC (véase además Histoplasmosis) 115.99 [711.6]
- - infección (véase además Artritis, infecciosa) 711.9
- - infección meningocócica 036.82
- - lepra (véase además Lepra) 030.9 [711.4]
- - leucemia NCOC (M9800/3) 208.9 [713.2]
- - lipóide, dermatoartritis 272.8 [713.0]
- - micobacteriana 031.8 [711.4]
- - micosis NCOC 117.9 [711.6]
- - mielomatosis múltiple (M9730/3) 203.0 [713.2]
- - muermo 024 [711.4]
- - O Nyong Nyong 066.3 [711.5]
- - ocronosis 270.2 [713.0]
- - organismo piogénico (E.coli) (H. influenzae) (Pseudomonas) (Streptococcus) 711.0
- - parotiditis (paperas) 072.79 [711.5]
- - parvovirus B19 079.83 [711.5]
- - parvovirus humano 079.83 [711.5]
- - Pneumococcus 711.0
- - poliomiелitis (véase además Poliomiелitis) 045.9 [711.5]
- - Pseudomonas 711.0
- - psoriasis 696.0
- - reacción de hipersensibilidad NCOC 995.3 [713.6]
- - Reiter, enfermedad de 099.3 [711.1]
- - reticulosis, maligna (M9270/3) 202.3 [713.2]
- - rubéola 056.71
- - salmonelosis 003.23
- - sarcoidosis 135 [713.7]
- - sífilis (véase además Sífilis) 094.0 [711.4]
- - síndrome de Behçet 136.1 [711.2]
- - siringomielia 336.0 [713.5]
- - Staphylococcus 711.0
- - Streptococcus 711.0
- - talasemia (véase además Talasemia) 282.40 [713.2]
- - trastorno dermatológico NCOC 709.9 [713.3]
- - trastorno endocrino NCOC 259.9 [713.0]
- - trastorno hematológico NCOC 289.9 [713.2]
- - trastorno metabólico NCOC 277.9 [713.0]
- - trastorno neurológico NCOC 349.9 [713.5]
- - trastorno respiratorio NCOC 519.9 [713.4]
- - tuberculosis (véase además Tuberculosis, artritis) 015.9 [711.4]
- - uretritis
 - - - no específica (véase además Uretritis, no gonocócica) 099.40 [711.1]
 - - - no gonocócica (véase además Uretritis, no gonocócica) 099.40 [711.1]
 - - - Reiter, de 099.3 [711.1]
- - vacuna 051.01 [711.5]
- - deformante (véase además Osteoartritis) 715.9
- - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - degenerativa 720.9
 - - - deformativa 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - hipertrofica (con deformidad) 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - infecciosa NCOC 720.9
 - - - Marie-Strümpell 720.0
 - - - no piogénica 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - piogénica 720.9
 - - - reumatoide 720.0
 - - - traumática (antigua) 721.7
 - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [720.81]
- - estafilocócica 711.0
- - estreptocócica 711.0
- - forma especificada NCOC 716.8
- - gonocócica 098.50
- - gotosa 274.00
- - aguda 274.01
- - hipertrofica (véase además Osteoartritis) 715.9
- - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
- - idiopática, blenorreica 099.3
- - indicada como Osteoartritis - véase Osteoartritis
- - infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) NCOC 711.9
- - espina dorsal 720.9
- - no piógena 711.9
- - inflamatoria NCOC 714.9
- - juvenil reumatoide (crónica) (poliarticular) 714.30
- - aguda 714.31
- - monoarticular 714.33
- - pauciarticular 714.32
- - lumbar (véase además Espondilosis, lumbar) 721.3
- - meningocócica 036.82
- - menopáusica NCOC 716.3
- - migratoria - véase Fiebre, reumática
- - neumocócica 711.0
- - neuropática (de Charcot) 094.0 [713.5]
- - - diabética 250.6 [713.5]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- - - no sífilítica NCOC 349.9 [713.5]
- - - siringomiélica 336.0 [713.5]
- - - tabética 094.0 [713.5]
- - no piogénica NCOC 716.9
- - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
- - nudosa (véase además Osteoartritis) 715.9
- - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - ocronótica 270.2 [713.0]
- - palindrómica (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
- - piógena o piémica 711.0
- - posdisentérica 009.0 [711.3]
- - posreumática, crónica (de Jacoud) 714.4
- - progresiva primaria 714.0
- - espina dorsal 720.9
- - Osteoartritis 715.9
- - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - idiopática 715.09
 - - - poliarticular 715.09
 - - - dermatoartritis, lipóide 272.8 [713.0]
 - - - en enfermedad de cajones sumergibles 993.3 [713.8]
 - - - eritema epidémico 026.1
 - - - escorbútica 267
 - - - espalda (véase además Artritis, espina dorsal) 721.90
 - - - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - atrófica 720.9
 - - - degenerativa 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - hipertrofica (con deformidad) 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - infecciosa NCOC 720.9
 - - - Marie-Strümpell 720.0
 - - - no piogénica 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - - - piogénica 720.9
 - - - reumatoide 720.0
 - - - traumática (antigua) 721.7
 - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [720.81]

- proliferativa 714.0
 - - espina dorsal 720.0
 - psoriática 696.0
 - purulenta 711.0
 - quillosa (véase además Filariasis) 125.9 [711.7]
 - reactiva 099.3
 - reumática 714.0
 - - aguda o subaguda - véase Fiebre, reumática
 - - crónica 714.0
 - - espina dorsal 720.9
 - - reumatoide (nodular) 714.0
 - - con
 - - - esplenoadenomegalia y leucopenia 714.1
 - - - implicación visceral o sistémica 714.2
 - - - aortitis 714.89
 - - carditis 714.2
 - - enfermedad cardíaca 714.2
 - - espina dorsal 720.0
 - - juvenil (crónica) (poliarticular) 714.30
 - - - aguda 714.31
 - - - monoarticular 714.33
 - - - pauciarticular 714.32
 - rubéola 056.71
 - sacra, sacroilíaca, sacrococcígea (véase además Espondilosis, sacra) 721.3
 - senil o senescente (véase además Osteoartritis) 715.9
 - - espina dorsal 721.90
 - - - con mielopatía 721.91
 - séptica 711.0
 - sérica (no terapéutica) (terapéutica) 999.59 [713.6]
 - sífilítica 094.0 [713.5]
 - - congénita 090.49 [713.5]
 - supurativa 711.0
 - syphilitica deformans (de Charcot) 094.0 [713.5]
 - torácica (véase además Espondilosis, torácica) 721.2
 - tóxica de menopausia 716.3
 - transitoria 716.4
 - traumática (crónica) (antigua) (pos) 716.1
 - - lesión actual - véase naturaleza de lesión
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, artritis) 015.9 [711.4]
 - uretrítica 099.3 [711.1]
 - úrica, urática 274.00
 - vellosa 716.8
 - venérea 099.3 [711.1]
 - vertebral (véase además Artritis, espina dorsal) 721.90
 - von Bechterew, de 720.0
 - Artrocatadisis** 715.35
 - Artrocele** (véase además Derrame, articulación) 719.0
 - Artrocondritis** - véase Artritis
 - Artrodesis, estado de** V45.4
 - Artrodinia** (véase además Dolor, articulación) 719.4
 - psicógena 307.89
 - Artrodisplasia** 755.9
 - Artrofibrosis, articulación** (véase además Anquilosis) 718.5
 - Artrofitis** 719.80
 - cadera 719.85
 - codo 719.82
 - hombro (región) 719.81
 - mano 719.84
 - muñeca 719.83
 - pie 719.87
 - región pelviana 719.85
 - rodilla 719.86
 - sitio especificado NCOC 719.88
 - sitios múltiples 719.89
 - tobillo 719.87
 - Artrofitos** (véase además, Cuerpo, suelto, articulación) 718.1
 - Artrogriposis** 728.3
 - múltiple, congénita 754.89
 - Artrolitiasis** 274.00
 - Artroonicodisplasia** 756.89
 - Artroosteonicodisplasia** 756.89
 - Artropatía** (véase además Artritis) 716.9
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 711-712, 716:*

 - 0 sitio sin especificar
 - 1 región escapular
 - 2 brazo
 - 3 antebrazo
 - 4 mano
 - 5 región pelviana y muslo
 - 6 pierna
 - 7 tobillo y pie
 - 8 otros sitios especificados
 - 9 sitios múltiples
- ácido úrico 274.00
 - Behçet, de 136.1 [711.2]
 - Charcot, de 094.0 [713.5]
 - - diabética 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - - - tabética 094.0 [713.5]
 - cristales (inducida por) - véase Artritis, debida a cristales
 - especificada NCOC 716.8
 - gotosa 274.00
 - - aguda 274.01
 - - crónica (sin mención de tofo(s)) 274.02
 - - - con tofo(s) 274.03
 - - - neurogénica, neuropática (de Charcot) (tabética) 094.0 [713.5]
 - - - diabética 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - - no sífilítica NCOC 349.9 [713.5]
 - - - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - - - posdisentérica NCOC 009.0 [711.3]
 - - - posreumática, crónica (de Jacoud) 714.4
 - psoriática 696.0
 - pulmonar 731.2
 - siringomielia 336.0 [713.5]
 - - tabes dorsalis 094.0 [713.5]
 - - tabética 094.0 [713.5]
 - transitoria 716.4
 - traumática 716.1
 - Artropiosis** (véase además Artritis, piogénica) 711.0
 - Artrosis** (deformante) (degenerativa) (véase además Osteoartritis) 715.9
 - Charcot, de 094.0 [713.5]
 - espina dorsal (véase además Espondilosis) 721.90
 - poliarticular 715.09
 - ARV** (AIDS-related virus) (VIH) (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
 - Asa**
 - de cubo, fractura en (cartílago semilunar) (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - intestino (véase además Vólvulo) 560.2
 - nervio intrasclerótico 379.29
 - vascular en la papila (óptica) 743.57
 - Asbestosis** (ocupacional) 501
 - Asboe-Hansen, enfermedad de** (incontinencia pigmentaria) 757.33
 - Ascariasis** (intestinal) (pulmón) 127.0
 - Ascaridiasis** 127.0
 - Ascaridosis** 127.0
 - Ascaris** 127.0
 - lumbricoide (infestación) 127.0
 - neumonía 127.0
 - Ascendente** - véase enfermedad específica
 - Aschoff, cuerpos de** (véase además Miocarditis, reumática) 398.0
 - Ascitis** 789.59
 - abdominal NCOC 789.59
 - articulación (véase además Derrame, articulación) 719.0
 - cancerosa (M8000/6) 789.51
 - cardíaca 428.0
 - congénita 778.0
 - corazón 428.0
 - debida a S. japonicum 120.2
 - feto, cuando causa desproporción fetopelviana 653.7
 - maligna (M8000/6) 789.51
 - quillosa (no filárica) 457.8
 - - filárica (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - pseudoquillosa 789.59
 - sífilítica 095.2
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.0
 - ASC-H** (células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) 795.02
 - ano 796.72
 - cuello uterino 795.02
 - vagina 795.12
 - ASC-US** (células epidermoides de significado clínico indeterminado) 795.01
 - ano 796.71
 - cuello uterino 795.01
 - vagina 795.11
 - ASCVD** (ECVAS) (enfermedad cardiovascular arteriosclerótica) 429.2
 - Aséptico** - véase enfermedad específica
 - Asesoramiento** (de) (sobre) NCOC V65.40
 - sin síntoma ni enfermedad V65.49
 - abuso, malos tratos o descuido de niños V61.21
 - abuso, víctima de NCOC V62.89
 - anticonceptivo NCOC V25.09
 - - anticonceptivo oral (píldora) V25.01
 - - - poscoital V25.03
 - - - urgente V25.03
 - - atención NCOC V25.9
 - - dispositivo (intrauterino) V25.02
 - - implantable subdérmico V25.43
 - - mantenimiento V25.40
 - - - anticonceptivo
 - - - - implantable subdérmico V25.43
 - - - - oral (píldora) V25.41
 - - - dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.42
 - - - tipo especificado NCOC V25.49
 - - prescripción NCOC V25.02
 - - - anticonceptivo oral (píldora) V25.01
 - - - - poscoital V25.03
 - - - - receta repetida V25.41
 - - - - urgente V25.03
 - - - receta repetida V25.40
 - - vigilancia NCOC V25.40
 - autor de malos tratos
 - - a la pareja V61.12
 - - a menores V62.83
 - - - por parte de los padres V61.22
 - - al cónyuge V61.12
 - conflicto entre padre/madre(s) (tutor) e hijo(s) V61.20
 - - niño acogido V61.25
 - - niño adoptado V61.24
 - - niño biológico V61.23

- - problema especificado NCOC V61.29
 - dietético V65.3
 - explicación de
 - - medicación NCOC V65.49
 - - resultados de investigación NCOC V65.49
 - futuro(s) padre/madre(s)
 - - visita preadopción pediátrica V65.11
 - - visita prenatal pediátrica V65.11
 - genético V26.33
 - gonorrea V65.45
 - madre embarazada, visita prenatal pediátrica V65.11
 - malos tratos
 - - a la pareja
 - - - autor V61.12
 - - - víctima V61.11
 - - al cónyuge
 - - - autor V61.12
 - - - víctima V61.11
 - - víctima de
 - - - cónyuge V61.11
 - - - niño V61.21
 - - - pareja V61.11
 - manejo de una bomba de insulina V65.46
 - marital V61.10
 - médico (para) V65.9
 - - de parte de otra persona V65.19
 - - enfermedad no demostrada V65.5
 - - internado en colegio V60.6
 - - internado en institución V60.6
 - - persona que vive sola V60.3
 - - temor de enfermedad sin enfermedad detectada V65.5
 - motivo especificado NCOC V65.49
 - para tercera parte no asistente V65.19
 - planificación familiar V25.09
 - - natural
 - - - para evitar embarazo V25.04
 - - - procreativa V26.41
 - - planificación familiar natural
 - - - para evitar embarazo V25.04
 - - - procreativa V26.41
 - prevención de lesiones V65.43
 - procreación V65.49
 - salud (consejo) (educación) (instrucción) NCOC V65.49
 - sexual NCOC V65.49
 - - enfermedades transmisibles NCOC V65.45
 - - virus de inmunodeficiencia humana V65.44
 - sífilis V65.45
 - sobre ejercicios V65.41
 - uso y abuso de sustancia V65.42
 - víctima (de)
 - - abuso NCOC V62.89
 - - malos tratos a menores V61.21
 - - malos tratos a la pareja V61.11
 - - malos tratos al cónyuge V61.11
 - virus de inmunodeficiencia humana V65.44
 - visita pediátrica
 - - preadopción de padre/madre(s) adoptivo(s) V65.11
 - - prenatal de futuro(s) padre/madre(s) V65.11
 - Asfixia, asfíxica** (por) 799.01
 - ahogamiento 994.1
 - ahorcamiento 994.7
 - alimento o cuerpo extraño (en laringe) 933.1
 - - bronquio (principal) 934.1
 - - bronquiolos 934.8
 - - faringe 933.0
 - - garganta 933.0
 - - nariz, tubos nasales 932
 - - nasofaringe 933.0
 - pulmón 934.8
 - - tracto respiratorio 934.9
 - - - parte especificada NCOC 934.8
 - - tráquea 934.0
 - aplastamiento - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - babero 994.7
 - bolsa de plástico 994.7
 - cambios gravitacionales 994.7
 - constricción 994.7
 - estrangulación 994.7
 - fetal, que afecta al recién nacido 768.9
 - gas, humos o vapor NCOC 987.9
 - - especificado(s) - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - inhalación - véase Inhalación
 - intrauterina
 - - muerte fetal (antes del inicio del parto) 768.0
 - - - durante el parto 768.1
 - - nacido con vida - véase Sufrimiento, fetal, niño nacido con vida
 - - local 443.0
 - - mecánica 994.7
 - - - durante el parto (véase además Sufrimiento, fetal) 768.9
 - membrana amniótica (véase además Asfixia, recién nacido) 768.9
 - moco 933.1
 - - bronquio (principal) 934.1
 - - faringe 933.0
 - - garganta 933.0
 - - laringe 933.1
 - - pulmón 934.8
 - - recién nacido 770.18
 - - - tracto respiratorio 934.9
 - - - parte especificada NCOC 934.8
 - - tráquea 934.0
 - - tubos nasales 932
 - - vaginal (feto o recién nacido) 770.18
 - monóxido de carbono 986
 - nacimiento (véase además Asfixia, recién nacido) 768.9
 - patológica 799.01
 - posnatal (véase además Asfixia, recién nacido) 768.9
 - - mecánica 994.7
 - prenatal - véase Sufrimiento, fetal
 - presión 994.7
 - recién nacido 768.9
 - - con afectación neurológica 768.5
 - - azul (puntuación Apgar 4-7) 768.6
 - - blanca (puntuación Apgar 0-3) 768.5
 - - grave (puntuación Apgar 0-3) 768.5
 - - leve o moderada (puntuación Apgar 4-7) 768.6
 - - lívida (puntuación Apgar 4-7) 768.6
 - - pálida (puntuación Apgar 0-3) 768.5
 - - reticular 782.61
 - - ropa de cama 994.7
 - - soterramiento 994.7
 - - aplastamiento - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - - sumersión 994.1
 - - traumática NCOC - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - vómitos - véase Asfixia, alimento o cuerpo extraño
 - Asherman, síndrome de** 621.5
 - Asialia** 527.7
 - Asiática, cólera** (véase además Cólera) 001.9
 - Asimbolia** 784.60
 - Asimetría** - véase además Distorsión
 - cara 754.0
 - mama, entre la natural y la reconstruida 612.1
 - mandíbula 524.12
 - maxilares NCOC 524.12
 - superior 524.11
 - pecho 786.9
 - pelvis con desproporción 653.0
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - Asimétrica, respiración** 786.09
 - Asimilación, pelvis**
 - con desproporción 653.2
 - cuando obstruye el parto 660.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - Asinergia** 781.3
 - ventricular 429.89
 - Asistolia** (corazón) (véase además Paro, cardíaco) 427.5
 - Asma, asmático** (bronquial) (catarral) (espasmódica) 493.9
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con los códigos 493.0-493.2-493.9*

0 no especificada

1 con status asmático

2 con exacerbación (aguda)
- con
 - - enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 493.2
 - - fiebre del heno 493.0
 - - rinitis, alérgica 493.0
 - - alérgica 493.9
 - - causa declarada (alérgeno externo) 493.0
 - alfareros 502
 - atópica 493.0
 - broncoespasmo por ejercicio 493.81
 - carboneros 500
 - cardíaca (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - cardiobronquial (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.9
 - cedro rojo 495.8
 - corazón (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - crup 493.9
 - debida a
 - - detergente 507.8
 - - inhalación de humos 506.3
 - - proceso inmunológico interno 493.0
 - - detergente 507.8
 - - empaquetadores de carne 506.9
 - - endógena (intrínseca) 493.1
 - - eosinófila 518.3
 - - eosinófila pulmonar 518.3
 - - exógena (alimento) (caspa o polvo) (cosméticos) (drogas) (heno) (platino) (polen) (polvo) (plumas) 493.0
 - - extrínseca 493.0
 - - fabricantes de piedras de molino 502
 - - heno 493.0
 - - IgE 493.0
 - - infancia 493.0
 - - infecciosa 493.1
 - - inicio tardío 493.1
 - - intrínseca 493.1
 - - Kopp, de 254.8
 - - limpiadores por chorro de arena 502
 - - lunes por la mañana 504
 - - madera 495.8
 - - marmolistas 502
 - - Millar, de (laringismo estriduloso) 478.75
 - - mineros (del carbón) 500

- molineros 502
 - neuromoconiática (ocupacional) NCOC 505
 - Nueva Orleans (epidémica) 493.0
 - platino 493.0
 - psicógena 316 [493.9]
 - Rostan, de (véase además Fallo, ventricular, izquierda) 428.1
 - secoyosis 495.8
 - tímica 254.8
 - tos como variante asmática 493.82
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
 - Wichmann, de (laringismo estriduloso) 478.75
 - Asociación CHARGE, síndrome** 759.89
 - Asocial** (es), personalidad o tendencias 301.7
 - Asomatognosia** 781.8
 - Aspergillus** (flavus) (fumigatus) (infección) (terreus) 117.3
 - Aspergilosis** 117.3
 - con neumonía 117.3 [484.6]
 - broncopulmonar alérgica 518.6
 - no sifilítica NCOC 117.3
 - Aspermatogenesisia** 606.0
 - Aspermia** (testicular) 606.0
 - Aspiración**
 - alimento, cuerpo extraño, o gasolina (con asfixia) - véase Asfixia, alimento o cuerpo extraño
 - bronquitis 507.0
 - contenidos del conducto del parto 770.17
 - con síntomas respiratorios 770.14
 - contenido de estómago postnatal 770.85
 - con
 - - - neumonía 770.86
 - - - neumonitis 770.86
 - - - síntomas respiratorios 770.86
 - fetal 770.10
 - - neumonitis 770.18
 - - sangre 770.15
 - - - con
 - - - - neumonía 770.16
 - - - - neumonitis 770.16
 - líquido amniótico 770.13
 - - con síntomas respiratorios 770.14
 - - claro 770.13
 - - - con
 - - - - neumonía 770.14
 - - - - neumonitis 770.14
 - - - - síntomas respiratorios 770.14
 - meconio 770.11
 - - con
 - - - neumonía 770.12
 - - - neumonitis 770.12
 - - - síntomas respiratorios 770.12
 - - bajo las cuerdas vocales 770.11
 - - con síntomas respiratorios 770.12
 - moco 933.1
 - - dentro de
 - - - bronquio (principal) 934.1
 - - - pulmón 934.8
 - - - tracto respiratorio 934.9
 - - - parte especificada NCOC 934.8
 - - - tráquea 934.0
 - - recién nacido 770.17
 - - - vaginal (feto o recién nacido) 770.17
 - neumonía 507.0
 - - feto o recién nacido 770.18
 - - - meconio 770.12
 - - neumonitis 507.0
 - - feto o recién nacido 770.18
 - - - meconio 770.12
 - - obstétrica 668.0
 - - por la nariz (esnifar) de
 - - adhesivo o pegamento plástico (aeromodelismo) (véase además
- Dependencia) 304.6
 - - cocaína (véase además Dependencia) 304.2
 - - éter (véase además Dependencia) 304.6
 - posnatal de contenido gástrico 770.85
 - - con
 - - - neumonía 770.86
 - - - neumonitis 770.86
 - - - síntomas respiratorios 770.86
 - pulmonar, ácido (síndrome) 997.39
 - - obstétrica 668.0
 - recién nacido 770.10
 - - con síntomas respiratorios 770.18
 - - sangre 770.15
 - - - con
 - - - - neumonía 770.16
 - - - - neumonitis 770.16
 - - - - síntomas respiratorios 770.16
 - síndrome del recién nacido (masiva) 770.18
 - - meconio 770.12
 - - vénix caseosa 770.17
- Asplenia** 759.0
 - con mesocardia 746.87
- Assam, fiebre de** 085.0
- Assmann, foco de** (véase además Tuberculosis) 011.0
- Astasia** (-abasia) 307.9
 - histérica 300.11
- Asteatosis** 706.8
 - cutis 706.8
- Astenia, asténica** 780.79
 - anhidrótica trópica 705.1
 - cardíaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
 - - psicógena 306.2
 - cardiovascular (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
 - - psicógena 306.2
 - corazón (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
 - - psicógena 306.2
 - - histérica 300.11
 - - miocardiaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
 - - psicógena 306.2
 - nerviosa 300.5
 - neurocirculatoria 306.2
 - neurótica 300.5
 - psicofisiológica 300.5
 - psicógena 300.5
 - psiconeurótica 300.5
 - reacción, psiconeurótica 300.5
 - senil 797
 - Stiller, de 780.79
- Astenopia** 368.13
 - acomodativa 367.4
 - histérica (muscular) 300.11
 - psicógena 306.7
- Astenospermia** 792.2
- Astereognosis** 780.99
- Asterixis** 781.3
 - en enfermedad hepática 572.8
- Astigmatismo** (compuesto) (congénito) 367.20
 - irregular 367.22
 - regular 367.21
- Astilla** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Astilleros, ojo o enfermedad de** 077.1
- Astroblastoma** (M9430/3)
 - nariz 195.0
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
- Astrocitoma** (quístico) (M9400/3)
 - fibrilar (M9420/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia,
 - por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - fibroso (M9420/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - gemistocítico (M9411/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligno
 - - sitio no especificado 191.9
 - juvenil (M9421/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - nariz 195.0
 - - pilocítico (M9421/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - piloide (M9421/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - protoplásmico (M9410/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - subependimario (M9383/1) 237.5
 - - células gigantes (M9384/1) 237.5
 - tipo anaplásico (M9401/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
- Astroglioma** (M9400/3)
 - nariz 195.0
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
- Ataque**
 - acinésico (idiopático) 345.0
 - - psicomotor 345.4
 - angina - véase Angina
 - apopléctico, apoplejía (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - aquinésico (véase además Epilepsia) 345.0
 - atónico (véase además Epilepsia) 345.0
 - autónomo 300.11
 - bilioso (véase Vómito)
 - cataléptico 300.11
 - cerebro, cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda, o Infarto, cerebro) 436
 - cianótico, recién nacido 770.83
 - convulsivo (véase además Convulsiones) 780.39
 - corazón (véase además Infarto, miocardio, o Enfermedad corazón) 410.9
 - coronario (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - cortical (focal) (motor) (véase además Epilepsia) 345.5
 - curado o antiguo V12.54
 - debido a ictus 438.89
 - desencadenado por la migraña 346.0
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s), enfermedad cerebrovascular
 - embólico 434.11
 - en evolución 435.91
 - epilepsia, epiléptico (criptógeno) (véase además Epilepsia) 345.9
 - epiléptico (véase además Epilepsia) 345.9
 - epileptiforme, epileptoide 780.39
 - - focal (véase además Epilepsia) 345.5
 - escalofríos benigno 333.93

- esquizofreniforme (véase además Esquizofrenia) 295.4
- febril (simple) 780.31
- - con status epiléptico 345.3
- - atípico 780.32
- - complejo 780.32
- - complicado 780.32
- fulgurante 994.0
- hemiplejía (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- hemorrágico - véase Hemorragia, cerebro
- histérico 300.11
- inconciencia 780.2
- - histérica 300.11
- isquémico 434.91
- Jacksoniano (focal) (véase además Epilepsia) 345.5
- - tipo
- - - motor 345.5
- - - sensorial 345.5
- miocardio, miocárdico (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- mioclónico (véase además Epilepsia) 345.1
- pánico 300.01
- parálisis, paralítico (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda o Infarto, cerebro) 436
- paroxístico 780.39
- posoperatorio 997.02
- postraumático 780.33
- progresivo 435.9
- psicomotor (véase además Epilepsia) 345.4
- recién nacido 779.0
- recurrente 345.8
- - epiléptico - véase Epilepsia
- repetitivo 780.39
- - epiléptico - véase además Epilepsia
- salutorio (véase además Epilepsia) 345.6
- sensorial y motor 780.39
- síncope 780.2
- tóxico, cerebral 780.39
- transitorio isquémico (TIA) 435.9
- transitorios 780.39
- trastorno (véase además Epilepsia) 345.9
- trombótico 434.01
- uncinado (véase además Epilepsia) 345.4
- vasomotor 780.2
- vasovagal (idiopático) (paroxismal) 780.2
- yatrogénico 997.02
- Ataxia, atáxica** 781.3
- aguda 781.3
- andar 781.2
- - histérico 300.11
- cerebelosa 334.3
- - en
- - - alcoholismo 303.9 [334.4]
- - - enfermedad neoplásica NCOC 239.4 [334.4]
- - - mixedema (véase además Mixedema) 244.9 [334.4]
- - hereditaria (de Marie) 334.2
- cerebral 331.89
- cerebro 331.89
- espástica 094.0
- - hereditaria 334.1
- - sifilítica 094.0
- espinal
- - hereditaria 334.0
- - progresiva locomotora 094.0
- familia, familiar 334.2
- - cerebral (de Marie) 334.2
- - espinal (de Friedreich) 334.0
- Friedreich, de (heredofamiliar) (espinal) 334.0
- general 781.3
- hereditaria NCOC 334.2
- - cerebelosa 334.2
- - espástica 334.1
- - espinal 334.0
- heredofamiliar (de Marie) 334.2
- histérica 300.11
- lóbulo frontal 781.3
- locomotriz (progresiva) 094.0
- - diabética 250.6 [337.1]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- Marie, de (cerebelosa) (heredofamiliar) 334.2
- origen no orgánico 307.9
- parcial 094.0
- posvaricela 052.7
- progresiva locomotora 094.0
- psicógena 307.9
- Sanger-Brown, de 334.2
- telangiectasia 334.8
- Ataxia-telangiectasia** 334.8
- Atelectasia** (colapso por absorción) (completa) (compresión) (masiva) (parcial) (posinfecciosa) (colapso por presión) (pulmonar) (relajación) 518.0
- primaria 770.4
- recién nacido (congénita) (parcial) 770.5
- - primaria 770.4
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Atelia** - véase Distorsión
- Ateliosis** 253.3
- Atelocardia** 746.9
- Atelomielia** 742.59
- Atención** (de)
- al final de la vida V66.7
- anticonceptiva V25.9
- - tipo especificado NCOC V25.8
- apertura artificial
- - sitio especificado NCOC V55.8
- - tracto digestivo NCOC V55.4
- - tracto urinario NCOC V55.6
- - vagina V55.7
- cistotomía V55.5
- colostomía V55.3
- cuidados terminales V66.7
- en residencias V66.7
- gastrostomía V55.1
- ileostomía V55.2
- nefrostomía V55.6
- procreativa V26.9
- - tipo especificado NCOC V26.89
- suturas V58.32
- traqueostomía V55.0
- ureterostomía V55.6
- uretrotomía V55.6
- vendaje
- - herida V58.30
- - - no quirúrgica V58.30
- - - quirúrgica V58.31
- vendajes quirúrgicos V58.31
- yeyunostomía V55.4
- Ateroembolismo**
- extremidad
- - inferior 445.02
- - superior 445.01
- riñón 445.81
- sitio especificado NCOC 445.89
- Ateroma, ateromatoso** (véase además Arteriosclerosis) 440.9
- aorta, aórtica 440.0
- - válvula (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- arteria - véase Arteriosclerosis
- basilar (arteria) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- carotídea (arteria) (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carotídea) 433.1
- cerebral (arterias) 437.0
- corazón, cardíaca - véase Arteriosclerosis coronaria
- coronario (arterias) - véase Arteriosclerosis coronaria
- degeneración - véase Arteriosclerosis
- miocardio, miocardiaco - véase Arteriosclerosis coronaria
- mitral (válvula) 424.0
- piel 706.2
- tricúspide (corazón) (válvula) 424.2
- válvula pulmonar (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- válvula, valvular - véase Endocarditis
- vertebral (arteria) (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- Ateromatosis** - véase además Arteriosclerosis
- arterial, congénita 272.8
- Aterosclerosis** - véase Arteriosclerosis
- Atetosis** (adquirida) 781.0
- bilateral 333.79
- congénita (bilateral) 333.6
- doble 333.71
- unilateral 781.0
- Athelia** 757.6
- Atípico** (a) - véase además enfermedad específica
- células
- - endocervicales 795.00
- - endometriales 795.00
- - glandulares 795.00
- - - ano 796.70
- - - cervical 795.00
- - - vaginal 795.10
- distribución de vasos (congénita) (periféricos) NCOC 747.60
- - espinales 747.82.
- endometrio 621.9
- riñón 593.89
- Atipismo, cuello uterino** 622.10
- Atireosis** (congénita) 243
- adquirida - véase Hipotiroidismo
- Atiria** (adquirida) (véase además Hipotiroidismo) 244.9
- congénita 243
- Atiroidismo** (adquirido) (véase además Hipotiroidismo) 244.9
- congénito 243
- Atleta, de**
- corazón 429.3
- pie 110.4
- Atmosférica, pirexia** 992.0
- Atonía, atónico**
- capilar 448.9
- ciego 564.89
- - psicógena 306.4
- colon 564.89
- - psicógena 306.4
- congénita 779.89
- dispepsia 536.3
- - psicógena 306.4
- estómago 536.3
- - neurótica o psicógena 306.4
- - psicógena 306.4
- intestino 564.89
- - psicógena 306.4
- pared abdominal 728.2
- útero 661.2
- - con hemorragia (postparto) 666.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - sin hemorragia
- - - intraparto 661.2
- - - postparto 669.8
- vejiga (esfínter) 596.4
- - neurógena NCOC 596.54

- - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- vesical 596.4
- Atopia NCOC V15.09**
- Atragantado**
- disco - véase Papiledema
- durante vómitos NCOC (véase además Asfixia, alimento) 933.1
- flema 933.1
- por alimento, flema o vómito NCOC (véase además Asfixia, alimento) 933.1
- Atragantamiento - véase Estrangulación**
- Atransferrinemia, congénita 273.8**
- Atrepsia 261**
- Atresia, atrésico (congénita) 759.89**
- acueducto de Silvio 742.3
- - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- aorta 747.22
- - con hipoplasia de la aorta ascendente y desarrollo defectuoso del ventrículo izquierdo (con atresia de la válvula mitral) 746.7
- - anillo 747.21
- - cayado 747.11
- aórtica (orificio) (válvula) 746.89
- - cayado 747.11
- arteria NCOC (véase además Atresia, vaso sanguíneo) 747.60
- - cerebral 747.81
- - coronaria 746.85
- - ojo 743.58
- - pulmonar 747.31
- - umbilical 747.5
- bilis, conducto biliar o tubo (común) 751.61
- - adquirida (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- bronquio 748.3
- canal auditivo (externo) 744.02
- cardíaca
- - válvula 746.89
- - - aórtica 746.89
- - - mitral 746.89
- - - pulmonar 746.01
- - - tricúspide 746.1
- ciego 751.2
- coana 748.0
- colon 751.2
- conducto cístico 751.61
- - adquirida 575.8
- - - con obstrucción (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- conducto deferente 752.89
- conducto eyaculatorio 752.89
- conducto nasolagrimal 743.65
- conducto o glándula salival 750.23
- - adquirida 527.8
- conducto o glándula submaxilar 750.23
- - adquirida 527.8
- conducto parotídeo 750.23
- - adquirida 527.8
- conducto sublingual 750.23
- - adquirida 527.8
- corazón
- - válvula NCOC 746.89
- - - aórtica 746.89
- - - mitral 746.89
- - - pulmonar 746.01
- - - tricúspide 746.1
- cuello uterino (adquirida) 622.4
- - congénita 752.43
- - en el embarazo o alumbramiento 654.6
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- duodeno 751.1
- epiglotis 748.3
- esófago 750.3
- foramen de
- - Luschka 742.3
- - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- - Magendie 742.3
- - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- glotis 748.3
- himen 752.42
- - adquirida 623.3
- - posinfecciosa 623.3
- íleon 751.1
- intestino (delgado) 751.1
- - grueso 751.2
- iris, ángulo de filtración (véase además Buphtalmia) 743.20
- lagrimal, aparato 743.65
- - adquirida - véase Estenosis, lagrimal
- laringe 748.3
- ligamento, ancho 752.19
- meato óseo (oído) 744.03
- meato urinario 753.6
- nares (anterior) (posterior) 748.0
- nariz, ventanilla de la nariz 748.0
- - adquirida 738.0
- nasofaringe 748.8
- oído, canal 744.02
- órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- órgano o tracto digestivo NCOC 751.8
- - inferior 751.2
- - superior 750.8
- órganos digestivos NCOC 751.8
- órganos genitales
- - externos
- - - femeninos 752.49
- - - masculinos NCOC 752.89
- - - - pene 752.69
- - - internos
- - - femeninos 752.89
- - - masculinos 752.89
- orificio ureterovesical 753.22
- orificio vesicouretral 753.6
- oviducto (adquirida) 628.2
- - congénita 752.19
- pulmón 748.5
- pulmonar (arteria) 747.31
- - válvula 746.01
- - vena 747.49
- - - pulmonar 746.01
- - - pupila 743.46
- - quiste folicular 620.0
- recto 751.2
- riñón 753.3
- tracto urinario NCOC 753.29
- tráquea 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio (adquirida) 628.2
- - congénita 752.19
- unión ureteropelviana 753.21
- uréter 753.29
- uretra (valvular) 753.6
- útero 752.31
- - adquirida 621.8
- vagina (adquirida) 623.2
- - congénita (total) (parcial) 752.45
- - posgonocócica (antigua) 098.2
- - posinfecciosa 623.2
- - senil 623.2
- válvula mitral 746.89
- - con atresia o hipoplasia de orificio o válvula mitral, con hipoplasia de la aorta ascendente y desarrollo defectuoso del ventrículo izquierdo 746.7
- - válvula tricúspide 746.1
- vascular NCOC (véase además Atresia, vaso sanguíneo) 747.60
- - cerebral 747.81
- vaso sanguíneo (periférico) NCOC 747.60
- - arteria pulmonar 747.31
- - cerebral 747.81
- - gastrointestinal 747.61
- - médula espinal 747.82
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- - vejiga (cuello) 753.6
- vena NCOC (véase además Atresia, vaso sanguíneo) 747.60
- - cardíaca 746.89
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - grande 747.49
- - porta 747.49
- - pulmonar 747.49
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- - adquirida 624.8
- yeyuno 751.1
- Atrición**
- dientes (tejidos duros) 521.10
- - excesiva 521.10
- - - extendiéndose a
- - - - dentina 521.12
- - - - pulpa 521.13
- - - generalizada 521.15
- - - limitada a esmalte 521.11
- - - localizada 521.14
- encía (véase además Recesión, gingival) 523.20
- Atrioventricular, conducto común 745.69**
- Atriquia, atricosis 704.00**
- congénita (universal) 757.4
- Atrofia, atrófico**
- adiposa, timo (glándula) 254.8
- alba 709.09
- amarilla (aguda) (congénita) (hígado) (subaguda) (véase además Necrosis, hígado) 570
- - como resultado de administración de sangre, plasma, suero, u otra sustancia biológica (dentro de los ocho meses siguientes a la administración) - véase Hepatitis, viral
- - crónica 571.8
- aparato lagrimal (primaria) 375.13
- - secundaria 375.14
- apéndice 543.9
- Aran-Duchenne, de, muscular 335.21
- arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis
- artritis 714.0
- - espina dorsal 720.9
- bazo (senil) 289.59
- blanca (de Milián) 701.3
- brazo 728.2
- cardíaca (marrón) (senil) (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- cartílago (infecciosa) (articulación) 733.99
- cavidad bucal 528.9
- cerebelosa - véase Atrofia, cerebro
- cerebral - véase Atrofia, cerebro
- cerebro (corteza) (progresiva) 331.9
- - con demencia 290.10
- - Alzheimer, de 331.0
- - - con demencia - véase Alzheimer, demencia
- - circunscrita (de Pick) 331.11
- - - con demencia
- - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]

- - congénita 742.4
- - hereditaria 331.9
- - senil 331.2
- Charcot-Marie-Tooth, de 356.1
- cicatriz NCOC 709.2
- coloide, degenerativa 701.3
- conducto biliar (cualquiera) 576.8
- conducto cístico 576.8
- conducto deferente 608.89
- conducto o glándula salival 527.0
- conjuntiva (senil) 372.89
- corazón (marrón) (senil) (véase además Degeneración, miocardiaca) 429.1
- cordón espermiático 608.89
- coroides 363.40
- - hereditaria (véase además Distrofia, coroides) 363.50
- - - anular
- - - - central 363.54
- - - - difusa 363.57
- - - - generalizada 363.57
- - senil 363.41
- - secundaria difusa 363.42
- cortical (véase además Atrofia, cerebro) 331.9
- Cruveilhier, de 335.21
- cuello uterino (endometrio) (mucosa) (miometrio) (senil) 622.8
- - menopáusica 627.8
- - cuerpo cavernoso 607.89
- - cuerpo ciliar 364.57
- - cutis 701.8
- - idiopática progresiva 701.8
- - senil 701.8
- dacriosialadenopatía 710.2
- degenerativa
- - coloide 701.3
- - senil 701.3
- Déjérine-Thomas, de 333.0
- dermatológica, difusa (idiopática) 701.8
- desdentada, reborde alveolar 525.20
- - maxilar inferior (mandíbula) 525.20
- - - mínima 525.21
- - - moderada 525.22
- - - severa 525.23
- - maxilar superior 525.20
- - - mínima 525.24
- - - moderada 525.25
- - - severa 525.26
- Duchenne-Aran, de 335.21
- encía (véase además Recesión, gingival) 523.20
- endometrio (senil) 621.8
- - cuello uterino 622.8
- enfisema, pulmón 492.8
- entérica 569.89
- epidídimo 608.3
- escayola 728.2
- esclerosis, lobular (del cerebro) 331.0
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
- escroto 608.89
- espina dorsal (columna) 733.99
- espinal (médula) 336.8
- - aguda 336.8
- - muscular (crónica) 335.10
- - - adulta 335.19
- - - familiar 335.11
- - - juvenil 335.10
- - parálisis 335.10
- - - aguda (véase además Poliomieltis, con parálisis) 045.1
- estómago 537.89
- estriada y macular 701.3
- - sifilítica 095.8
- facial (piel) 701.9
- falta de uso
- - hueso 733.7
- - músculo 728.2
- - músculos pélvicos y esfínter anal 618.83
- faringe 478.29
- faringitis 472.1
- fascia tarsoorbitaria, congénita 743.66
- fascioscapulohumeral (de Landouzy-Déjérine) 359.1
- flava hepatis (aguda) (subaguda) (véase además Necrosis, hígado) 570
- garganta 478.29
- gástrica 537.89
- gastritis (crónica) 535.1
- gastrointestinal 569.89
- glándula parotídea 527.0
- glándula sublingual 527.0
- glándula submaxilar 527.0
- glándula suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) (glándula) 255.41
- - con hipofunción 255.41
- glandular 289.3
- globo del ojo, causa desconocida (ptisis bulbar) 360.41
- gyrata de coroides y retina (central) 363.54
- - generalizada 363.57
- hemifacial 754.0
- - Romberg, de 349.89
- hidronefrosis 591
- hígado (aguda) (subaguda) (véase además Necrosis, hígado) 570
- - amarilla (congénita) 570
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
- - - crónica 571.8
- - - cuando complica el embarazo 646.7
- - - curada 571.5
- - - después de
- - - - aborto 639.8
- - - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - obstétrica 646.7
- - - por inyección, inoculación o transfusión (dentro de los ocho meses siguientes a la administración) - véase Hepatitis, viral
- - - posaborto 639.8
- - - posinmunización - véase Hepatitis, viral
- - - postransfusión - véase Hepatitis, viral
- - - puerperal, posparto 674.8
- - crónica (amarilla) 571.8
- hueso (senil) 733.99
- - debida a
- - - falta de uso 733.7
- - - infección 733.99
- - - tabes dorsalis (neurógena) 094.0
- - - postraumática 733.99
- - idiopática difusa, dermatológica 701.8
- infantil 261
- - parálisis, aguda (véase además Poliomieltis, con parálisis) 045.1
- intestino 569.89
- iris (generalizada) (posinfecciosa) (en forma de sector) 364.59
- - esencial 364.51
- - esfínter 364.54
- - progresiva 364.51
- labio 528.5
- Landouzy-Déjérine, de 359.1
- laringe 478.79
- laringitis, infección 476.0
- Leber, óptica de 377.16
- lengua (senil) 529.8
- - papilas 529.4
- - suave 529.4
- macular cutánea 701.3
- - senil 701.8
- maculosa (dermatológica) 701.3
- - sifilítica, piel 091.3
- - - estriada 095.8
- - mama 611.4
- - puerperal, posparto 676.3
- manchas (piel) 701.3
- - senil 701.8
- membrana timpánica (no flácida) 384.82
- - flácida 384.81
- miocardio (véase además Degeneración, miocardiaca) 429.1
- miometrio (senil) 621.8
- - cuello uterino 622.8
- miopática 728.2
- miotonía 359.21
- músculo, muscular 728.2
- - Duchenne-Aran, de 335.21
- - espinal (progresiva) 335.10
- - - adulta 335.19
- - - Aran-Duchenne, de 335.21
- - - familiar 335.11
- - - hereditaria 335.11
- - - infantil 335.0
- - - juvenil 335.11
- - espinal familiar 335.11
- - espinal infantil 335.0
- - extremidad (inferior) (superior) 728.2
- - falta de uso 728.2
- - general 728.2
- - idiopática 728.2
- - mielopática (progresiva) 335.10
- - miotónica 359.21
- - neurítica 356.1
- - neuropática (peroneal) (progresiva) 356.1
- - peroneal 356.1
- - primaria (idiopática) 728.2
- - progresiva (familiar) (hereditaria) (pura) 335.21
- - - adulta (espinal) 335.19
- - - espinal 335.10
- - - - adulta 335.19
- - - - hereditaria o familiar 335.11
- - - - infantil 335.0
- - - infantil (espinal) 335.0
- - - juvenil (espinal) 335.11
- - pseudohipertrofica 359.1
- - sifilítica 095.6
- nasofaringe 472.2
- nervio - véase además Trastorno, nervio
- - abductor 378.54
- - accesorio 352.4
- - acústico o auditivo 388.5
- - craneal 352.9
- - - primero (olfato) 352.0
- - - segundo (óptico) (véase además Atrofia, nervio óptico) 377.10
- - - tercero (motor ocular) (parcial) 378.51
- - - cuarto (troclear) 378.53
- - - quinto (trigémico) 350.8
- - - sexto (abductor) 378.54
- - - séptimo (facial) 351.8
- - - octavo (auditivo) 388.5
- - - noveno (glossofaríngeo) 352.2
- - - décimo (neumogástrico) (vago) 352.3
- - - undécimo (accesorio) 352.4
- - - duodécimo (hipoglosal) 352.5

- total 378.52
- facial 351.8
- glossofaríngeo 352.2
- hipogloso 352.5
- motor ocular (parcial) 378.51
- total 378.52
- neumogástrico 352.3
- olfato, del 352.0
- óptico (ascendente) (descendente) (infecciosa) (no familiar) (haz papilomacular) (posretiniana) (secundaria NCOC) (simple) 377.10
- asociada con distrofia retiniana 377.13
- dominante, hereditaria 377.16
- glaucomatosa 377.14
- hereditaria (dominante) (de Leber) 377.16
- Leber, de (hereditaria) 377.16
- parcial 377.15
- posinflamatoria 377.12
- primaria 377.11
- sifilítica 094.84
- - congénita 090.49
- - tabes dorsalis 094.0
- periférico 355.9
- trigémino 350.8
- troclear 378.53
- vago (neumogástrico) 352.3
- neurítica (véase además Trastorno, nervio) 355.9
- neurógena NCOC 355.9
- hueso
- tabético 094.0
- nutritiva 261
- oído 388.9
- olivopontocerebelosa 333.0
- órbita 376.45
- órganos genitales, masculinos 608.89
- ovario (senil) adquirida 620.3
- oviducto (senil) adquirida 620.3
- páncreas (conducto) (senil) 577.8
- papilar, músculo 429.81
- parálisis 355.9
- difusa 335.20
- párpado (senil) 374.50
- pelo 704.2
- pene 607.89
- piel (máculas) (senil) 701.8
- pluriglandular 258.8
- poliartritis 714.0
- proceso o reborde alveolar (desdentado) 525.20
- maxilar inferior (mandíbula) 525.20
- mínima 525.21
- moderada 525.22
- severa 525.23
- maxilar superior 525.20
- mínima 525.24
- moderada 525.25
- severa 525.26
- próstata 602.2
- pulmón (senil) 518.89
- congénita 748.69
- renal (véase además Esclerosis, renal) 587
- reticular 701.8
- retina (véase además Degeneración, retina) 362.60
- hereditaria (véase además Distrofia, retina) 362.70
- rinitis 472.0
- riñón (senil) (véase además Esclerosis, renal) 587
- con hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- congénita 753.0
- hidronefrótica 591
- infantil 753.0
- senil 797
- degenerativa, de la piel 701.3
- seudohipertrófica 359.1
- sistema nervioso, congénita 742.8
- subcutánea 701.9
- debida a inyección 999.9
- Sudeck, de 733.7
- suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) (glándula) 255.41
- con hipofunción 255.41
- tenar, parcial 354.0
- testículo 608.3
- timo (adiposa) 254.8
- tiroidea (glándula) 246.8
- con
- cretinismo 243
- mixedema 244.9
- congénita 243
- tracto respiratorio superior 478.9
- tráquea 519.19
- trompa de Falopio (senil) adquirida 620.3
- túnica vaginal 608.89
- turbinados 733.99
- úlcera (véase además Ulcera, piel) 707.9
- unguium 703.8
- congénita 757.5
- útero, uterino (adquirida) (senil) 621.8
- cuello 622.8
- debida a radiación (efecto intencional) 621.8
- uña(s) 703.8
- congénita 757.5
- vagina (senil) 627.3
- vascular 459.89
- vejez 797
- vejiga 596.89
- vértebra (senil) 733.99
- vesícula biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva (primaria) (senil) 624.1
- Werdnigg-Hoffmann, de 335.0
- Atrofia, atrofodermia** 701.9
- difuso (idiopático) 701.8
- maculoso 701.3
- sifilítico 091.3
- y estriado 701.3
- debido a sífilis 095.8
- neurítico 701.8
- pigmentoso 757.33
- reticulado simétrico de la cara 701.8
- senil 701.8
- simétrico 701.8
- vermiculoso 701.8
- Aturdido por los golpes** 310.2
- Audible, tinnitus** (véase además Tinnitus) 388.30
- Audición**
- conservación y tratamiento V72.12
- examen de V72.19
- tras fracaso de screening auditivo V72.11
- Auditivo** - véase enfermedad específica
- Audry, síndrome de** (acropaquidermia) 757.39
- Aujeszky, enfermedad de** 078.89
- Aumento**
- esfericidad del cristalino 743.36
- presión venosa 459.89
- Aura**
- jacksoniana (véase además Epilepsia) 345.5
- migraña persistente 346.5
- con infarto cerebral 346.6
- sin infarto cerebral 346.5
- Aurantiasis, cutánea** 278.3
- Auricular** (pabellón del oído) - véase enfermedad específica
- Auriculotemporal, síndrome** 350.8
- Ausencia** (órgano o parte) (completa o parcial)
- albúmina (sangre) 273.8
- alfa-fucosidasa 271.8
- ano, anal (canal) (congénita) 751.2
- antebrazo (adquirida) V49.65
- congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.25
- con
- ausencia total de elementos distales (mano y dedos) 755.21
- húmero (incompleta) 755.23
- aorta (congénita) 747.22
- aparato
- circulatorio, parte NCOC 747.89
- lagrimal (congénita) 743.65
- urinario, parte NCOC, congénita 753.8
- adquirida V45.74
- apéndice (congénita) 751.2
- arteria (congénita) (periférica) NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- cerebral 747.81
- cerebro 747.81
- coronaria 746.85
- pulmonar 747.31
- umbilical 747.5
- articulación (adquirida) (después de explantación previa de prótesis articular) (con o sin presencia de espaciador de cemento impregnado con antibiótico) NCOC V88.29
- cadera V88.21
- congénita NCOC 755.8
- rodilla V88.22
- bazo (congénita) 759.0
- adquirida V45.79
- bilis, conducto biliar (común), (congénita) 751.61
- brazo (adquirida) V49.60
- congénita (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
- inferior - véase Ausencia, antebrazo, congénita
- superior (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) 755.24
- con
- antebrazo (incompleto) 755.23
- ausencia total de elementos distales 755.21
- por debajo del codo V49.65
- por encima del codo V49.66
- bronquio (congénita) 748.3
- cayado aórtico transversal (congénita) 747.21
- calvario, calvarios (cráneo) 756.0
- canal auditivo (congénita) (externa) 744.01
- canalículo lacrimal, congénita 743.65
- cara
- huesos NCOC 756.0
- parte especificada NCOC 744.89
- carpiano(s) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (completa) (congénita) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
- con ausencia total de elementos distales 755.21
- cartílago 756.9
- cartílago cricoides 748.3
- célula córnea ventral 742.59
- cemento 520.4
- cerebelo (congénita) (vermis) 742.2

- cerebro 740.0
- - parte especificada 742.2
- ciego (adquirida) (posoperatoria) (postraumática) V45.72
- - congénita 751.2
- cilia (congénita) 743.63
- - adquirida 374.89
- cintura escapular, congénita (completa) (parcial) 755.59
- cintura pélvica (congénita) 755.69
- clavícula 755.51
- clítoris (congénita) 752.49
- cóccix, congénita 756.13
- colon (adquirida) (posoperatoria) V45.72
- - congénita 751.2
- columna vertebral caudal 756.13
- conducto arterioso 747.89
- conducto deferente (congénita) 752.89
- - adquirida V45.77
- conducto eyaculatorio (congénita) 752.89
- - congénita
- - lumen *véase* Atresia
- - órgano o sitio NCOC - *véase* Agenesia
- - tabique - *véase* Imperfección, cierre
- corazón (congénita) 759.89
- - adquirida - *véase* Estado, sustitución de órgano
- cordón espermatóico (congénita) 752.89
- costilla (adquirida) 738.3
- - congénita 756.3
- cristalino (congénita) 743.35
- - adquirida 379.31
- cromosomas sexuales 758.81
- cúbito, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.27
- - con
- - - ausencia completa de elementos distales 755.21
- - - - radio 755.25
- - - - - con
- - - - - - ausencia completa de elementos distales 755.21
- - - - - - húmero (incompleta) 755.23
- cuello uterino (adquirida) V88.01
- - congénita 752.43
- - conservando el útero V88.03
- - y útero V88.01
- cuello, parte 744.89
- cuerpo caloso (congénita) 742.2
- cuerpo perineal (congénita) 756.81
- dedo de mano (adquirida) V49.62
- - congénita (completa) (parcial) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.29
- - que incluye todos los dedos (completa) (parcial) 755.21
- - transversal 755.21
- - dedo de pie (adquirida) V49.72
- - congénita (completa) (parcial) 755.39
- - - cuando incluye a todos los dedos 755.31
- - - transversal 755.31
- - gordo V49.71
- - dedo pulgar (adquirida) V49.61
- - congénita 755.29
- diafragma (congénita) (con hernia) 756.6
- - con obstrucción 756.6
- dientes, diente (congénita) 520.0
- - con espacio anormal 524.30
- - adquirida 525.10
- - - con mala oclusión 524.30
- - - debida a
- - - - caries 525.13
- - - - enfermedad periodontal 525.12
- - - - extracción 525.10
- - - - trauma 525.11
- duodeno (adquirida) (posoperatoria) V45.72
- - congénita 751.1
- epidídimo (congénita) 752.89
- - adquirida V45.77
- epiglotis, congénita 748.3
- epiléptica (atónica) (típica) (*véase* además Epilepsia) 345.0
- eritrocito 284.9
- eritropoyesis 284.9
- - congénita 284.01
- escápula 755.59
- escroto, congénita 752.89
- esófago (congénita) 750.3
- espina dorsal (congénita) 756.13
- esternón, congénita 756.3
- estómago (adquirida) (parcial) (posoperatoria) V45.75
- - con síndrome postcirugía gástrica 564.2
- - congénita 750.7
- extremidad (adquirida)
- - congénita (*véase* además Deformidad, reducción) 755.4
- - inferior V49.70
- - superior V49.60
- falange(s), congénita 755.4
- - miembro inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.39
- - - cuando incluye todos los dedos (completa) (parcial) 755.31
- - - transversal 755.31
- - miembro superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.29
- - - cuando incluye a todos los dedos (completa) (parcial) 755.21
- - - transversal 755.21
- fémur, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.34
- - con
- - - ausencia total de elementos distales 755.31
- - - tibia y peroné (incompleta) 755.33
- fibrina 790.92
- fibrinógeno (congénita) 286.3
- - adquirida 286.6
- fisuras de pulmón (congénita) 748.5
- fovea centralis 743.55
- fucosidasa 271.8
- gamma globulina (sangre) 279.00
- glándula del timo (congénita) 759.2
- glándula endocrina NCOC (congénita) 759.2
- glándula paratiroides (congénita) 759.2
- glándula pituitaria (congénita) 759.2
- glándula(s) parotídea (congénita) 750.21
- glándula(s) salival(es) (congénita) 750.21
- glándula(s) submaxilar(es) (congénita) 750.21
- glóbulos rojos 284.9
- - adquirida (secundaria) 284.81
- - congénita 284.01
- - hereditaria 284.01
- - idiopática 284.9
- - glotis 748.3
- gonadal, congénita NCOC 758.6
- hígado (congénita) (lóbulo) 751.69
- hímen (congénita) 752.49
- hueso (congénita) NCOC 756.9
- - cráneo 756.0
- - médula 284.9
- - - adquirida (secundaria) 284.89
- - - congénita 284.09
- - - hereditaria 284.09
- - - idiopática 284.9
- hueso craneal 756.0
- - con
- - - anencefalia 740.0
- - - encefalocele 742.0
- - - hidrocefalia 742.3
- - - - con espina bífida (*véase* además Espina bífida) 741.0
- - - microcefalia 742.1
- húmero, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.24
- - con
- - - ausencia completa de elementos distales 755.21
- - - radio y cúbito (incompleta) 755.23
- íleon (adquirida) (posoperatoria) (postraumática) V45.72
- - congénita 751.1
- inmunoglobulina, aislada NCOC 279.03
- - IgA 279.01
- - IgG 279.03
- - IgM 279.02
- intestino (adquirida) (delgado) V45.72
- - congénita 751.1
- - - grueso 751.2
- - - grueso V45.72
- - - congénita 751.2
- iris (congénita) 743.45
- laberinto, membranoso 744.05
- labio 750.26
- labio vulvar (congénita) (mayor) (menor) 752.49
- laringe (congénita) 748.3
- lengua (congénita) 750.11
- ligamento ancho (congénita) 752.19
- ligamento redondo (congénita) 752.89
- lumbar (congénita) (vértebra) 756.13
- - istmo 756.11
- - pars articularis 756.11
- lumen - *véase* Atresia
- mama(s) (adquirida) V45.71
- - congénita 757.6
- mandíbula (congénita) 524.09
- mano (adquirida) V49.63
- - congénita (completa) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.21
- - maxila (congénita) 524.09
- - maxilar - *véase* Ausencia, mandíbula
- meato óseo (oído) 744.03
- médula espinal 742.59
- menstruación 626.0
- mentón, congénita 744.89
- metacarpiano(s), congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
- - con todos los dedos, completa 755.21
- - metatarsiano(s), congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (*véase* además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.38
- - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - miembro
- - congénita (completa) (parcial) (*véase*

- además Deformidad, reducción) 755.4
- inferior 755.30
- completa 755.31
- incompleta 755.32
- longitudinal - véase Carencia, inferior miembro, congénita, longitudinal
- transversal 755.31
- superior 755.20
- completa 755.21
- incompleta 755.22
- longitudinal - véase Carencia, inferior miembro, congénita, longitudinal
- transversal 755.21
- inferior NCOC V49.70
- superior NCOC V49.60
- músculo (congénita) (pectoral) 756.81
- ocular 743.69
- músculo extrínseco, ojo 743.69
- músculo ocular (congénita) 743.69
- muslo (adquirida) 736.89
- nariz (congénita) 748.1
- adquirida 738.0
- nervio 742.8
- nervio acústico 742.8
- neutrófilos 288.00
- nuclear 742.8
- oído interno (congénita) 744.05
- oído, congénita 744.09
- adquirida V45.79
- externo 744.01
- huesecillos 744.04
- interno 744.05
- lóbulo 744.21
- medio, salvo huesecillos 744.03
- huesecillos 744.04
- pabellón 744.01
- ojo (adquirida) V45.78
- anexos (congénita) 743.69
- congénita 743.00
- músculo (congénita) 743.69
- órgano (s)
- de Corti (congénita) 744.05
- digestivo(s) o tracto, congénita (completa) (parcial) 751.8
- adquirida V45.79
- inferior 751.5
- superior 750.8
- genital (es)
- adquirida V45.77
- congénita
- femeninos 752.89
- externos 752.49
- internos NCOC 752.89
- masculinos 752.89
- pene 752.69
- genitourinarios, congénita NCOC 752.89
- o sitio
- adquirida V45.79
- congénita NCOC 759.89
- respiratorio (congénita) (NCOC) 748.9
- ovario (adquirida) V45.77
- congénita 752.0
- oviducto (adquirida) V45.77
- congénita 752.19
- pabellón (oreja) (con estenosis o atresia del canal auditivo), congénita 744.01
- páncreas (congénita) 751.7
- adquirida (posoperatoria) (postraumática) V88.11
- parcial V88.12
- total V88.11
- párpado (pliegue) congénita 743.62
- adquirida 374.89
- patela, congénita 755.64
- pelo (congénita) 757.4
- - adquirida - véase Alopecia
- pene (congénita) 752.69
- adquirida V45.77
- pericardio (congénita) 746.89
- peroné, congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.37
- con
- ausencia completa de elementos distales 755.31
- tibia 755.35
- con
- ausencia total de elementos distales 755.31
- fémur (incompleta) 755.33
- con ausencia total de elementos distales 755.31
- pezón (congénita) 757.6
- adquirida V45.71
- pie (adquirida) V49.73
- congénita (completa) 755.31
- piel (congénita) 757.39
- pierna (adquirida) V49.70
- congénita (parcial) (unilateral) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.31
- inferior (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) 755.35
- con
- ausencia total de elementos distales (pie y dedos) 755.31
- muslo (incompleta) 755.33
- con ausencia total de elementos distales 755.31
- superior - véase Ausencia, fémur
- por debajo de la rodilla V49.75
- por encima de la rodilla V49.76
- posoperatoria - véase Ausencia, por sitio, adquirida
- proceso alveolar (adquirida) 525.8
- congénita 750.26
- próstata (congénita) 752.89
- adquirida V45.77
- pulmón (bilateral) (congénita) (fisura) (lóbulo) (unilateral) 748.5
- adquirida (cualquier parte) V45.76
- pulmonar
- arteria 747.31
- tronco 747.31
- válvula (congénita) 746.01
- vena 747.49
- punto lagrimal (congénita) 743.65
- radio, congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) 755.26
- con
- ausencia completa de elementos distales 755.21
- cúbito 755.25
- con
- ausencia completa de elementos distales 755.21
- húmero (incompleta) 755.23
- rayo, congénita 755.4
- miembro inferior (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.38
- cuando incluye a todos los rayos 755.31
- transversal 755.31
- miembro superior (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
- cuando incluye a todos los rayos 755.21
- transversal 755.21
- recto (congénita) 751.2
- - adquirida 569.49
- riñón(es) (adquirida) V45.73
- congénita 753.0
- rótula, congénita 755.64
- ruidos intestinales 787.5
- sacro, congénita 756.13
- sensación
- de calor (véase además Trastorno, sensación) 782.0
- de frío (véase además Trastorno, sensación) 782.0
- sistema
- musculoquelético (congénita) NCOC 756.9
- nervioso, parte NCOC 742.8
- suprarrenal (glándula) (congénita) 759.1
- adquirida V45.79
- tabique (congénita) - véase además Imperfeto, cierre, tabique
- atrial 745.69
- y ventricular 745.7
- entre aorta y arteria pulmonar 745.0
- ventricular 745.3
- y atrial 745.7
- tarsiano(s), congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.38
- techo de órbita (congénita) 742.0
- tendón (congénita) 756.81
- testículo (congénita) 752.89
- adquirida V45.77
- tibia, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (véase además Deformidad, reducción miembro inferior) 755.36
- con
- ausencia completa de elementos distales 755.31
- peroné 755.35
- con
- ausencia completa de elementos distales 755.31
- fémur (incompleta) 755.33
- con ausencia completa de elementos distales 755.31
- tiroides (glándula) (quirúrgica) 246.8
- con hipotiroidismo 244.0
- cartílago, congénita 748.3
- congénita 243
- tracto alimenticio (completa) (congénita) (parcial) 751.8
- inferior 751.5
- superior 750.8
- tracto o conducto seminal (congénita) 752.89
- adquirida V45.77
- tráquea (anillos) (cartílago) (congénita) 748.3
- trompa de Eustaquio (congénita) 744.24
- trompa(s) de Falopio (adquirida) V45.77
- congénita 752.19
- uréter (congénita) 753.4
- adquirida V45.74
- uretra, congénita 753.8
- adquirida V45.74
- útero (adquirida) V88.01
- congénita 752.31
- conservando muñón cervical V88.02
- y cuello uterino V88.01
- úvula (congénita) 750.26
- uña(s) (congénita) 757.5
- vagina, congénita 752.45
- adquirida V45.77
- válvula
- aórtica (congénita) 746.89
- tricúspide 746.1

- vejiga (adquirida) V45.74
 -- congénita 753.8
 - vena (congénita) (periférica) NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 -- cava (congénita) (inferior) (superior) 747.49
 -- cerebro 747.81
 -- grande 747.49
 -- porta 747.49
 -- pulmonar 747.49
 - vermis de cerebelo 742.2
 - vértebra, congénita 756.13
 - vesícula biliar (adquirida) V45.79
 -- congénita 751.69
 - vulva, congénita 752.49
 - yeyuno (adquirida) V45.72
 -- congénita 751.1
 - yunque (adquirida) 385.24
 -- congénita 744.04
Ausente - véase además Ausencia
 - dientes (adquirido) 525.10
 -- congénito (véase además Anodoncia) 520.0
 -- debido a
 --- caries 525.13
 --- enfermedad periodóntica 525.12
 --- extracción 525.10
 --- trauma 525.11
 - vértebras (congénito) 756.13
Australiana
 - enfermedad X 062.4
 - fiebre Q 083.0
Autismo, autístico (niño) (infantil) 299.0
Autodigestión 799.89
Autoeritrocítica, sensibilización 287.2
Autofonía 388.40
Autografismo 708.3
Autoinfección, séptica - véase Septicemia
Autoinmune
 - anemia hemolítica 283.0
 - enfermedad NCOC 279.49
 - inhibidores de los factores de la coagulación 286.52
 - sensibilidad al frío 283.0
 - síndrome linfoproliferativo (SLPA) 279.41
 - tiroiditis 245.2
Autointoxicación 799.89
Automatismo 348.89
 - con esclerosis temporal 348.81
 - epiléptico (véase además Epilepsia) 345.5
 - paroxístico, idiopático (véase además Epilepsia) 345.4
Automutilación 300.9
Autonómico, autónomo
 - ataque histérico 300.11
 - desequilibrio (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - disreflexia 337.3
 - faciocefalalgia (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - vejiga 596.54
 -- neurógena 596.54
 --- con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
Autosensibilidad, eritrocítica 287.2
Autotopagnosia 780.99
Autotoxemia 799.89
Ave (s)
 - cara de 756.0
 - criadores de, pulmón o enfermedad de 495.2
 - gripe (véase además Influenza, aviar) 488.02
Avellis, síndrome de 344.89
Avería
 - dispositivo, implante o injerto - véase

Complicación(es), mecánicas
 - nerviosa (véase además Trastorno, mental, no psicótico) 300.9
 - perineo 674.2
Aversión
 - oral 783.3
 -- recién nacido 779.31
 -- origen no orgánico 307.59
Aves, enfermedad de (oxaluria) 271.8
Aviadores, de los
 - enfermedad (véase además Efecto, adverso, altitud elevada) 993.2
 - oído 993.0
 - síndrome de esfuerzo 306.2
Avicultores, prurito o picor de 133.8
Aviones, enfermedad de 994.6
Avitaminosis (múltiple NCOC) (véase además Carencia, vitamínica) 269.2
 - A 264.9
 - ácido nicotínico 265.2
 - B 266.9
 -- con
 --- beriberi 265.0
 --- pelagra 265.2
 - B1 265.1
 - B2 266.0
 - B6 266.1
 - B12 266.2
 - C (con escorbuto) 267
 - D 268.9
 -- con
 --- osteomalacia 268.2
 --- raquitismo 268.0
 - E 269.1
 - G 266.0
 - H 269.1
 - K 269.0
 - múltiple 269.2
 - P 269.1
Avulsión (traumática) 879.8
 - articulación - véase además Luxación, por sitio
 -- cápsula - véase Esguince, por sitio
 - cabeza (intracraneal) NCOC - véase además Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
 -- completa 874.9
 -- sitio externo NCOC 873.8
 -- complicada 873.9
 - cartílago - véase además Luxación, por sitio
 -- rodilla, actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 -- sinfisial (interna) cuando complica el parto 665.6
 - complicada 879.9
 - cuero cabelludo - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
 - diafragma - véase Traumatismo, interno, diafragma
 - diente 873.63
 -- complicada 873.73
 - epífisis de hueso - véase Fractura, por sitio
 - fractura - véase Fractura, por sitio
 - ligamento - véase Esguince, por sitio
 - miembro - véase además Amputación, traumática, por sitio
 -- piel y tejidos subcutáneos - véase Herida, abierta, por sitio
 - músculo - véase Esguince, por sitio
 - nervio (raíz) - véase Traumatismo, nervio, por sitio
 - oído - véase Herida, abierta, oído
 - ojo 871.3
 - órgano o sitio interno - véase Traumatismo, interno, por sitio
 - órganos genitales, externos - véase Herida, abierta, órganos genitales

- piel y tejidos subcutáneos - véase Herida, abierta, por sitio
 - sínfisis, cartílago (interno) cuando complica el parto 665.6
 - sitio externo, salvo miembro - véase Herida, abierta, por sitio
 - tendón - véase además Esguince, por sitio
 -- con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
 - uña de dedo de mano - véase Herida, abierta, dedo, mano
 - uña de dedo de pie - véase Herida, abierta, dedo(s) de pie
 - vaso sanguíneo - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
Axenfeld, anomalía o síndrome de 743.44
Axila, axilar - véase enfermedad específica
 - mama 757.6
Axonotmesis - véase Lesión, nervio, por sitio
Ayala, enfermedad de 756.89
Ayerza, enfermedad o síndrome de (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
Azoospermia 606.0
Azorean, enfermedad de (del sistema nervioso) 334.8
Azotemia 790.6
 - cuando significa uremia (véase además Uremia) 586
Azteca, oreja 744.29
Azúcar
 - en la orina 791.5
 - nivel en la sangre
 -- alto 790.29
 -- bajo 251.2
Azul
 - bebé 746.9
 - enfermedad 746.9
 - esclerótica 743.47
 -- con fragilidad de huesos y sordera 756.51
 - hinchado, abotargado 491.20
 -- con
 --- bronquitis aguda 491.22
 --- exacerbación (aguda) 491.21
 - quiste en cúpula 610.0
 - síndrome de pañales 270.0
 - síndrome de tímpano 381.02
 - síndrome del dedo gordo del pie 445.02
Azulado (véase además Cianosis) 782.5

B

Baader, síndrome de (eritema multiforme exudativo) 695.19
Baastrup, síndrome 721.5
Babesiasis 088.82
Babesiosis 088.82
Babington, enfermedad de (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
Babinski, síndrome de (sífilis cardiovascular) 093.89
Babinski-Fröhlich, síndrome de (distrofia adiposogenital) 253.8
Babinski-Nageotte, síndrome de 344.89
Bacilar - véase enfermedad específica
Bacillus, bacilo - véase además Infección, bacilo
 - abortus, infección por 023.1
 - anthracis, infección por 022.9
 - coli
 -- infección 041.49
 -- generalizada 038.42
 -- intestinal 008.00

- - piemia 038.42
- - septicemia 038.42
- Flexner, de 004.1
- fusiformis, infestación por 101
- mallei, infección por 024
- Shiga, de 004.0
- supestifer, infección por (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- Baciluria** 791.9
- asintomática, en embarazo o puerperio 646.5
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.9
- Bacteremia** (véase además Infección, Bacillus) 790.7
- recién nacido 771.83
- Bacterias**
- en la orina (véase además Bacteriuria) 599.0
- en la sangre (véase además Bacteremia) 790.7
- Bacteriana** - véase enfermedad específica
- Bactericidia, bacteríde** (pustulosa de Andrew) 686.8
- Bactericolia** (véase además Colectitis, aguda) 575.0
- Bacteriuria, bacteruria** 791.9
- con infección del tracto urinario 599.0
- asintomática 791.9
- - en el embarazo o puerperio 646.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- Baehr-Schiffirin, enfermedad de** (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
- Baelz, enfermedad de** (queilitis glandular apostematosa) 528.5
- Baerensprung, enfermedad de** (eczema marginado) 110.3
- Bagazosis** (ocupacional) 495.1
- Bagdad, furúnculo de** 085.1
- Bagratuni, síndrome de** (arteritis temporal) 446.5
- Bailante, batiente**
- articulación (paralítica) 718.80
- - cadera 718.85
- - codo 718.82
- - hombro (región) 718.81
- - mano 718.84
- - múltiples sitios 718.89
- - muñeca 718.83
- - pie 718.87
- - región pelviana 718.85
- - rodilla 718.86
- - sitio especificado NCOC 718.88
- - tobillo 718.87
- - pecho, tórax 807.4
- - recién nacido 767.3
- Bajo observación** - véase Observación
- Bajo (s), baja(s)**
- distensibilidad de vejiga 596.52
- frecuencias, sordera de - véase Trastorno, audición
- función - véase además Hipofunción
- - hígado 573.9
- - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- gasto, síndrome de (cardíaco) (véase además Enfermedad, corazón)
- hemoglobina 285.9
- implantación, placenta - véase Placenta, previa
- inserción, placenta - véase Placenta, previa
- metabolismo basal (BMR) 794.7
- nivel salino, síndrome de 593.9
- peso al nacer 765.1
- - estado (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30
- - extremo (menos de 1000 gramos) 765.0
- - para la edad gestacional 764.0
- plaquetas (sangre) (véase además Trombocitopenia) 287.5
- posición de
- - órgano o sitio, congénita - véase Mala, posición, congénita
- - placenta - véase Placenta, previa
- - riñón 593.0
- presión sanguínea (véase además Hipotensión) 458.9
- - lectura (aislada) (incidental) (no específica) 796.3
- reserva cardíaca - véase Enfermedad, corazón
- reserva renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- respuesta
- - episodio 780.09
- riesgo
- - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano (VPH)
- - - anal 796.79
- - - cervical 795.09
- - - vaginal 795.19
- síndrome de espalda 724.2
- tensión, glaucoma de 365.12
- visión 369.9
- - ambos ojos 369.20
- - un solo ojo 369.70
- Baker**
- picor de 692.89
- quiste de (rodilla) 727.51
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.2
- Bakwin-Krida, síndrome de** (displasia craneometafisaria) 756.89
- Bala, herida de** - véase además Herida, abierta, por sitio
- fractura - véase Fractura, por sitio, abierta
- intracraneal - véase Laceración, cerebro, con herida abierta
- órgano interno (abdomen, tórax o pelvis) - véase Lesión, interna, por sitio, con herida abierta
- Balaceo de la cabeza** 781.0
- Balanitis** (circinada) (gangrenosa) (infecciosa) (vulgar) 607.1
- amebiana 006.8
- candidiásica 112.2
- clamidial 099.53
- debida al bacilo de Ducrey 099.0
- erosiva circinada y gangrenosa 607.1
- fagedénica 607.1
- gangrenosa 607.1
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o con duración de 2 meses o más 098.2
- no gonocócica 607.1
- venérea NCOC 099.8
- xerótica obliterante 607.81
- Balanopostitis** 607.1
- clamidial 099.53
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o con duración de 2 meses o más 098.2
- ulcerativa NCOC 099.8
- Balanorragia** - véase Balanitis
- Balantidiasis** 007.0
- Balantidiosis** 007.0
- Balbuco** (véase además Trastorno, fluidez del habla) 315.35
- debido a efecto tardío de enfermedad cerebrovascular (véase además Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular) 438.14
- Balcanes, gripe de los** 083.0
- Balfour, enfermedad de** (cloroma) 205.3
- Balint, síndrome de** (parálisis psíquica de la fijación visual) 368.16
- Ballantyne** (-Runge), síndrome de (posmaturidad) 766.22
- Baló, enfermedad o esclerosis concéntrica de** 341.1
- Bamberger, enfermedad de** (osteoartrópata pulmonar hipertrófica) 731.2
- Bamberger-Marie, enfermedad de** (osteoartrópata pulmonar hipertrófica) 731.2
- Bambú, columna vertebral de** 720.0
- Bancroft, filariasis de** 125.0
- Banda (s)**
- adhesivas (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- amnióticas 658.8
- - que afectan al feto o al recién nacido 762.8
- anómalas o congénitas - véase además Anomalía, tipo especificado NCOC
- - auricular 746.9
- - corazón 746.9
- - intestino 751.4
- - omento 751.4
- - ventricular 746.9
- cuello uterino 622.3
- intestinales (adhesivas) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - congénitas 751.4
- obstructiva (véase además Obstrucción, intestino) 560.81
- periapendiculares (congénitas) 751.4
- peritoneales (adhesivas) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - con obstrucción intestinal 560.81
- - congénitas 751.4
- útero 621.5
- vagina 623.2
- vesícula biliar (congénita) 751.69
- Bandemia** (sin diagnóstico de infección específica) 288.66
- Bandl, anillo de** (contracción)
- cuando complica el parto 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- Bang, enfermedad de** (Brucella abortus) 023.1
- Bangkok, fiebre hemorrágica de** 065.4
- Bannister, enfermedad de** 995.1
- Bantam-Albright-Martin, enfermedad de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Banti, enfermedad o síndrome de** (con cirrosis) (con hipertensión portal) - véase Cirrosis, hígado
- Bañistas, calambre de los** 994.1
- Baragnosis** 780.99
- Barasheh, barashek** 266.2
- Barcoo, enfermedad o úlcera de** (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Bard-Pic, síndrome de** (carcinoma, cabeza de páncreas) 157.0
- Bärensprung, enfermedad de** (eczema marginado) 110.3
- Bario, enfermedad pulmonar de** 503
- Baritosis** 503
- Barlow** (-Möller) enfermedad o síndrome (cuando significa escorbuto infantil) 267
- Barlow, síndrome de** (cuando significa prolapso de la válvula mitral) 424.0
- Barodontalgia** 993.2
- Barón Münchhausen, síndrome del** 301.51
- Barosinusitis** 993.1
- Barotitis** 993.0
- Barotrauma** 993.2
- odontalgia 993.2
- otítico 993.0
- senos 993.1

Barra

- calcaneocuboide 755.67
- calcaneonavicular 755.67
- cubonavicular 755.67
- próstata 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- talocalcánea 755.67
- Barraquer, enfermedad o síndrome de** (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Barré-Guillain, síndrome de** 357.0
- Barré-Liéou, síndrome de** (simpático cervical posterior) 723.2
- Barrett, esófago de** 530.85
- Barrett, úlcera o síndrome de** (úlcera péptica crónica del esófago) 530.85
- Bársony-Polgár, síndrome de** (esófago en forma de sacacorchos) 530.5
- Bársony-Teschendorf, síndrome de** (esófago en forma de sacacorchos) 530.5
- Barth, síndrome de** 759.89
- Bartholin**
- adenitis de (*véase* además Bartolinitis) 616.89
- glándula - *véase* enfermedad específica
- Bartolinitis** (supurativa) 616.89
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o duración de 2 meses o más 098.2
- Bartonelosis** 088.0
- Bartter, síndrome de** (hiperaldosteronismo secundario con hiperplasia yuxtaglomerular) 255.13
- Basal** - *véase* enfermedad específica
- Basan** (hidrótica), displasia ectodérmica de 757.31
- Baseball, dedo de** 842.13
- Basedow, enfermedad o síndrome de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Básico** - *véase* enfermedad específica
- Basilar** - *véase* enfermedad específica
- Basofilia** 288.65
- Basofilismo** (corticoadrenal) (de Cushing) (pituitario) (tímico) 255.0
- Bason** (hidrótica) displasia ectodérmica de 757.31
- Basopenia** 288.59
- Bassen-Kornzweig, síndrome de** (abetalipoproteinemia) 272.5
- Batalla, agotamiento de** (*véase* además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- Bateman**
- enfermedad de 078.0
- púrpura de (senil) 287.2
- Batofobia** 300.23
- Batten, enfermedad de, retina** 330.1 [362.71]
- Batten-Mayou, enfermedad de** 330.1 [362.71]
- Batten-Steinert, síndrome de** 359.21
- Batthey, infección micobacteriana de** 031.0
- Baumgarten-Cruveilhier** (cirrosis) enfermedad o síndrome de 571.5
- Bauxita**
- enfermedad de trabajadores de 503
- fibrosis (del pulmón) 503
- Bayle, enfermedad de** (demencia parálítica) 094.1
- Bazin, enfermedad de** (primaria) (*véase* además Tuberculosis) 017.1
- Bazo, esplénico** - *véase* además enfermedad específica
- agenesia 759.0
- grande, síndrome de 289.4
- síndrome de flexura de 569.89

- síndrome de neutropenia 289.53
- síndrome de secuestro 289.52
- Bazo en sagú** (granos de) 277.39
- Beals, síndrome de** 759.82
- Beard, enfermedad de** (neurastenia) 300.5
- Bearn-Kunkel** (-Slater) síndrome de (hepatitis lupoides) 571.49
- Beau**
- enfermedad o síndrome de (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- líneas de (surcos transversales en uñas de dedos de mano) 703.8
- Bebedores de cerveza, corazón de** (enfermedad) 425.5
- Bebida** (alcohol) - *véase* además Alcoholismo
- excesiva, en exceso NCOC (*véase* además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- - borracheras, periódicas 305.0
- - continua 303.9
- - episódica 305.0
- - habitual 303.9
- - periódica 305.0
- Bechterew, enfermedad de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Bechterew-Strümpell-Marie, síndrome de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Beck, síndrome de** (oclusión de arteria espinal anterior) 433.8
- Becker**
- distrofia de 359.22
- enfermedad de
- - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2
- - miotonía congénita, forma recesiva 359.22
- Beckwith** (-Wiedemann), síndrome de 759.89
- Bednar, aftas de** 528.2
- Begbie, enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Behçet, síndrome de** 136.1
- Behr, enfermedad de** 362.50
- Beigel, enfermedad o morbo** (piedra blanca) 111.2
- Bejel** 104.0
- Bekhterev, enfermedad de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Bekhterev-Strümpell-Marie, síndrome de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Belicosidad** 301.3
- Bell**
- enfermedad de (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
- espasmo de 351.0
- manía de (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
- parálisis de 351.0
- - niño 767.5
- - recién nacido 767.5
- - sifilítica 094.89
- Bence-Jones, albuminuria, albuminuria o proteinuria de** 791.0
- Benedikt, síndrome de** (parálisis) 344.89
- Benigno** - *véase* además enfermedad específica
- cambios celulares, cuello del útero 795.09
- próstata
- - hiperplasia 600.20
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- - neoplasia 222.2
- Bennet**
- enfermedad de (leucemia) 208.9

- fractura de (cerrada) 815.01
- - abierta 815.11
- Benson, enfermedad de** 379.22
- Berger, parestesia de** (miembro inferior) 782.0
- Bergerson, enfermedad de** (histerepilepsia) 300.11
- Beriberi** (agudo) (atrófico) (crónico) (húmedo) (seco) (subagudo) 265.0
- con polineuropatía 265.0 [357.4]
- corazón (enfermedad) 265.0 [425.7]
- leproso 030.1
- neuritis 265.0 [357.4]
- Beriliosis** (aguda) (crónica) (ocupacional) (pulmón) 503
- Berlin, enfermedad o edema de** (traumático) 921.3
- Berloque, dermatitis de** 692.72
- Bernard-Horner, síndrome de** (*véase* además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- Bernard-Sergent, síndrome de** (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Bernard-Soulier, enfermedad o trombopatía** 287.1
- Bernhardt, enfermedad o parestesia de** 355.1
- Bernhardt-Roth, enfermedad o síndrome de** (parestesia) 355.1
- Bernheim, síndrome de** (*véase* además Fallo, corazón, congestivo) 428.0
- Berrinche** (niñez) (*véase* además Perturbación, conducta) 312.1
- Bertielliasis** 123.8
- Bertolotti, síndrome de** (sacralización de la quinta vértebra lumbar) 756.15
- Besnier**
- lupus pernio de 135
- prurigo (dermatitis atópica) (eczema infantil) 691.8
- Besnier-Boeck, enfermedad o sarcoide de** 135
- Besnier-Boeck-Schaumann, enfermedad de** (sarcoidosis) 135
- Best, enfermedad de** 362.76
- Bestialidad** 302.1
- Beta talasemia** (mixta) 282.44
- mayor 282.44
- menor 282.46
- Beta-mercaptolactato-cisteína, disulfiduria** (por) 270.0
- Beurmann, enfermedad de** (esporotricosis) 117.1
- Beurmann-Gougerot, enfermedad de** (esporotricosis) 117.1
- Bezo** 701.5
- Bezoar** 938
- estómago 935.2
- intestino 936
- Bezold, absceso de** (*véase* además Mastoiditis) 383.01
- Bianchi, síndrome de** (afasia-apraxia-alexia) 784.69
- Biärck** (-Thorson), síndrome de (carcinoma maligno) 259.2
- Bicornes, útero** (completo) (parcial) 752.34
- en el embarazo o alumbramiento 654.0
- - cuando obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Bicúspide, válvula aórtica** 746.4
- Biedl-Bardet, síndrome de** 759.89
- Bielschowsky-Jansky**
- enfermedad de 330.1
- idiocia amaurótica familiar 330.1
- Biemond, síndrome de** (obesidad, polidactilia y discapacidad intelectual) 759.89

Biermer, anemia o enfermedad de (anemia perniciosa) 281.0
Bielt, enfermedad de 695.4
Bifido (congénito) - véase además Imperfección, cierre
 - ápex, corazón 746.89
 - clítoris 752.49
 - dedo de pie 755.66
 - epiglotis 748.3
 - escroto 752.89
 - lengua 750.13
 - nariz 748.1
 - riñón 753.3
 - rótula 755.64
 - uréter 753.4
 - útero 752.34
 - úvula 749.02
 - - con labio hendido (véase Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20
Biforis uterus (suprasimplex) 752.34
Bifurcación (congénita) - véase además Imperfección, cierre
 - acueducto de Silvio 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - costilla 756.3
 - lengua 750.13
 - pelvis renal 753.3
 - tráquea 748.3
 - uréter 753.4
 - uretra 753.8
 - úvula 749.02
 - - con labio hendido (véase además Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20
 - vértebra 756.19
 - vesícula biliar 751.69
Bigeminismo 427.89
Bigémico, pulso 427.89
Bilateral - véase enfermedad específica
Bilharziasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9
 - cutánea 120.3
 - galacturia 120.0
 - hematoquilia 120.0
 - hematuria tropical 120.0
 - intestinal 120.1
 - lipemia 120.9
 - lipuria 120.0
 - oriental 120.2
 - piaremia 120.9
 - pulmonar 120.2
 - quilluria 120.0
 - vesical 120.0
Biliar - véase además enfermedad específica
 - cálculo (colémico) (cólico) (impactado) - véase además Colelitiasis
 - - cuando causa obstrucción interna 560.31
 - conducto - véase enfermedad específica
Bilioso (ataque) (véase además Vómito)
 - fiebre, hemoglobinúrica 084.8
Bilirrubinuria 791.4
Billroth, enfermedad de
 - meningocele (véase además Espina bífida) 741.9
Bilobular, placenta - véase Placenta, anormal
Bilocular
 - corazón 745.7
 - estómago 536.8
Biluria 791.4
Bing-Horton, síndrome de (cefalalgia histamínica) 339.00
Binswanger, enfermedad o demencia 290.12
Bipartita (o), bipartida - véase además

Imperfección, cierre
 - escafoides carpiano 755.59
 - placenta - véase Placenta, anormal
 - rótula 755.64
 - vagina 752.49
Birt-Hogg-Dube, síndrome 759.89
Bisalbuminemia 273.8
Bisinosis (ocupacional) 504
Biskra, botón de 085.1
Bizquera (véase además Estrabismo) 378.9
 - acomodativa (véase además Esotropía) 378.00
 - concomitante (véase además Heterotropía) 378.30
Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de (anemia hipoplásica congénita) 284.01
Blanco - véase además enfermedad específica
 - boca 112.0
 - lesiones maculares de los dientes 521.01
 - manchas de la boca 528.6
 - nevus esponjoso de la mucosa oral 750.26
 - pierna, puerperal, postparto, recién nacido 617.4
 - - no puerperal 451.19
 - riñón
 - - grande - véase Nefrosis
 - - pequeño 582.9
Blando - véase además enfermedad específica
 - próstata agrandada 600.00
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.01
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
 - - - retención urinaria 600.01
 - uñas 703.8
Blandura (cerebro) (cerebelo) 437.8
 - hueso 268.2
Blastomicosis, blastomicótico (crónica) (cutánea) (diseminada) (pulmón) (pulmonar) (sistémica) 116.0
 - brasileña 116.1
 - europea 117.5
 - norteamericana 116.0
 - pulmonar primaria 116.0
 - queiloide 116.2
 - sudamericana 116.1
Blefarelosis (véase además Entropión) 374.00
Blefaritis (párpado) 373.00
 - angular 373.01
 - ciliar 373.00
 - - con úlcera 373.01
 - escamosa 373.02
 - escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [373.00]
 - marginal 373.00
 - - con úlcera 373.01
 - ulcerativa 373.01
Blefarocalasia 374.34
 - congénita 743.62
Blefaroclónus 333.81
Blefarconjuntivitis (véase además Conjuntivitis) 372.20
 - angular 372.21
 - contacto 372.22
Blefarofimosis (párpado) 374.46
 - congénita 743.62
Blefaropiorrea 098.49
Blefaroplejía 374.89
Blefaroptosis 374.30
 - congénita 743.61
Blefarospasmo 333.81
 - debido a fármacos 333.85
Blenorragia, blenorragico - véase Blenorrea
Blenorrea (aguda) 098.0

- adultos 098.40
 - alveolar 523.40
 - crónica o duración de 2 meses o más 098.2
 - gonocócica (recién nacidos) 098.40
 - inclusión (neonatal) (recién nacidos) 771.6
 - recién nacidos 098.40
Blessig, quiste de 362.62
Bloch-Siemens, síndrome de (incontinencia pigmentaria) 757.33
Bloch-Stauffer, dermatosis dishormonal de 757.33
Bloch-Sulzberger, enfermedad o síndrome de (incontinencia pigmentaria) (melanoblastosis) 757.33
Blocq enfermedad o síndrome de (astasia-abasia) 307.9
Bloodgood, enfermedad de 610.1
Bloom (-Machacek) (-Torre), síndrome de 757.39
Bloqueado (congelado) por mordedura 991.3
 - cara 991.0
 - mano 991.1
 - pie 991.2
 - sitio especificado NCOC 991.3
Bloqueado, intestinal (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
Bloqueados, gemelos 660.5
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
Bloqueo
 - alveolocapilar 516.8
 - arborización (corazón) 426.6
 - arrítmico 426.9
 - articular - véase Bloqueo, óseo de articulación
 - atrioventricular (AV) (incompleto) (parcial) 426.10
 - - con
 - - - bloqueo de respuesta atrioventricular 2:1 426.13
 - - - disociación atrioventricular 426.0
 - - completo 426.0
 - - - congénito 746.86
 - - congénito 746.86
 - - Mobitz (incompleto)
 - - - tipo I (de Wenckebach) 426.13
 - - - tipo II 426.12
 - - parcial 426.13
 - - primer grado (incompleto) 426.11
 - - segundo grado (tipo Mobitz I) 426.13
 - - - Mobitz (tipo II) 426.12
 - - tercer grado 426.0
 - auriculoventricular (véase además Bloqueo, atrioventricular) 426.10
 - - completo 426.0
 - - - congénito 746.86
 - - congénito 746.86
 - bifascicular (cardíaco) 426.53
 - cardíaco 426.9
 - conducción 426.9
 - - completo 426.0
 - - corazón 426.9
 - - completo (atrio-ventricular) 426.0
 - - congénito 746.86
 - - incompleto 426.13
 - - intra-auricular 426.6
 - - intraventricular NCOC 426.6
 - - primer grado (atrio ventricular) 426.11
 - - rama del haz (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 - - - bilateral 426.53
 - - - derecho (véase además Bloqueo, rama del haz, derecho) 426.4
 - - - izquierdo (véase además Bloqueo, rama del haz, izquierdo) 426.3

-- segundo grado (atrio-ventricular) 426.13
 -- sinoauricular 426.6
 -- tercer grado (atrio-ventricular) 426.0
 -- tipo especificado NCOC 426.6
 - fascicular (anterior izquierdo) (posterior izquierdo) 426.2
 - foramen de Magendie (adquirido) 331.3
 -- congénito 742.3
 --- con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - intraventricular (difuso) (miofibrilar) 426.6
 -- rama del haz (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 --- bilateral 426.53
 --- derecho (véase además Bloqueo, rama del haz, derecho) 426.4
 --- izquierdo (véase además Bloqueo, rama del haz, izquierdo) 426.3
 - médula espinal 336.9
 - miocárdico (véase además Bloqueo, corazón) 426.9
 - nervio óptico 377.49
 - nodal 426.10
 - órgano o sitio (congénito) NCOC - véase Atresia
 - óseo de articulación 718.80
 -- cadera 718.85
 -- codo 718.82
 -- hombro (región) 718.81
 -- mano 718.84
 -- muñeca 718.83
 -- pie 718.87
 -- región pelviana 718.85
 -- rodilla 718.86
 -- sitio especificado NCOC 718.88
 -- sitios múltiples 718.89
 -- tobillo 718.87
 - parietal 426.6
 - periinfarto 426.6
 - portal (vena porta) 452
 - rama del haz (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 -- bilateral 426.53
 -- derecha 426.4
 --- con
 ---- bloqueo de rama del haz izquierda (incompleto) (tronco principal) 426.53
 ---- bloqueo fascicular izquierdo 426.53
 ----- anterior 426.52
 ----- posterior 426.51
 -- izquierda (completo) (tronco principal) 426.3
 -- con bloqueo de rama del haz derecha 426.53
 --- fascicular anterior 426.2
 ---- con
 ----- bloqueo de rama del haz derecha 426.52
 ----- bloqueo fascicular posterior 426.3
 --- fascicular posterior 426.2
 ---- con
 ----- bloqueo de rama del haz derecha 426.51
 ----- bloqueo fascicular anterior 426.3
 --- hemibloqueo 426.2
 --- incompleto 426.2
 --- con bloqueo de rama del haz derecha 426.53
 -- tipo Wilson 426.4
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - postcistoscópico 997.5
 - sinoauricular 426.6

- sinoauricular 426.6
 - trifascicular 426.54
 - trompa de Eustaquio (véase además Obstrucción, trompa de Eustaquio) 381.60
 - tubárico 628.2
 - vena hepática 453.0
 - vena NCOC 453.9
Bloqueo
 - corazón (véase además Paro, cardiaco) 427.5
 - intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - urinario NCOC (véase además Retención, orina) 788.20
Blount, enfermedad de (tibia vara) 732.4
Blount-Barber, síndrome de (tibia vara) 732.4
Boca - véase enfermedad específica
Bocio (adolescente) (coloide) (cardiaco) (debido a carencia de yodo) (difuso) (endémico) (esporádico) (eutiroideo) (hiperplásico) (interno) (intratorácico) (juvenil) (no endémico) (parenquimatoso) (subclavicular) (subesternal) (sumergido) 240.9
 - con
 -- hipertiroidismo (recurrente) (véase además Bocio, tóxico) 242.0
 -- tirototoxicosis (véase además Bocio, tóxico) 242.0
 - adenomatoso (véase además Bocio, nodular) 241.9
 - canceroso (M8000/3) 193
 - congénito 246.1
 - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.1
 - debido a defecto enzimático en la síntesis de la hormona tiroidea (acoplamiento) (captación u organificación de yodo) (dehalogenasa de yodotirosina) (deyodinas) (iodo no soluble en butano) (peroxidasa) 246.1
 - dishormonogénico 246.1
 - exoftálmico (véase además Bocio, tóxico) 242.0
 - familiar (con sordomudez) 243
 - fibroso 245.3
 - linfadenóide 245.2
 - lingual 759.2
 - maligno (M8000/3) 193
 - multinodular (no tóxico) 241.1
 -- tóxico o con hipertiroidismo (véase además Bocio, tóxico) 242.2
 - no tóxico (nodular) 241.9
 -- multinodular 241.1
 -- uninodular 241.0
 - nodular (no tóxico) 241.9
 -- con
 --- hipertiroidismo (véase además Bocio, tóxico) 242.3
 --- tirototoxicosis (véase además Bocio, tóxico) 242.3
 --- endémico 241.9
 --- esporádico 241.9
 --- exoftálmico (difuso) (véase además Bocio, tóxico) 242.0
 --- multinodular (no tóxico) 241.1
 --- tóxico (véase además Bocio, tóxico) 242.3
 --- uninodular (no tóxico) 241.0
 - pulsante (véase además Bocio, tóxico) 242.0
 - quístico (véase además Bocio, nodular) 241.9
 - simple 240.0
 - tóxico 242.0

con la categoría 242.
 0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica
 1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica

-- adenomatoso 242.3
 --- multinodular 242.3
 --- uninodular 242.1
 -- multinodular 242.2
 -- nodular 242.3
 --- multinodular 242.2
 --- uninodular 242.1
 - uninodular 242.1
 - uninodular (no tóxico) 241.0
 - tóxico o con hipertiroidismo (véase además Bocio, tóxico) 242.1

Bockhart, impétigo de (foliculitis superficial) 704.8

Bodechtel-Guttman, enfermedad de (panencefalitis esclerosante subaguda) 046.2

Boder-Sedgwick, síndrome de (ataxia-telangiectasia) 334.8

Boeck

- enfermedad (sarcoïdosis) de 135
 - lupóide (miliar) de 135
 - sarcoïde de 135

Boerhaave, síndrome de (ruptura esofágica espontánea) 530.4

Bola de

- alimento 938
 - pelo 938

Bolivia, fiebre hemorrágica de 078.7

Bolsa - véase además enfermedad específica

- adventicia - véase Bursitis
 - de Rathke, tumor de (M9350/1) 237.0
 - faríngea 478.29

Bombardeos, choque o trauma debido a los (actual) (véase además Reacción, tensión) 308.9
 - estado duradero 300.16

Bomford-Rhoads, anemia de (refractaria) 238.72

Bonnevie-Ullrich, síndrome de 758.6

Bonnier, síndrome de 386.19

BOOP (bronquiolitis obliterante con neumonía organizada) 516.8

Borderline - véase Límite

Borna, enfermedad de 062.9

Bornholm, enfermedad de (pleurodinia epidémica) 074.1

Borrelia vincentii (amígdalas) (boca) (faringe) 101

Borrosidad, visual 368.8

Bostezo 786.09

- psicógeno 306.1

Bostock, catarro de (véase además Fiebre, heno) 477.9

Boston, exantema de 048

Bota de vino, estómago en forma de (M8142/3) 151.9

Botalli, conducto de (patente) (persistente) 747.0

Botón

- de Biskra 085.1
 - de Delhi 085.1
 - en recién nacido 779.89
 - oriental 085.1
 - tórax 259.1

Botonosa, fiebre 082.1

Botulismo 005.1

- envenenamiento alimentario 005.1

- herida 040.42

- lactante 040.41

- no transmitido por alimentos 040.42

Bouffée délirante 298.3

Bouillaud, enfermedad o síndrome de (enfermedad cardíaca reumática) 391.9

Bourneville, enfermedad de (esclerosis

Nota.- Use la subclasificación de quinto dígito

- tuberosa 759.5
- Bouveret** (-Hoffmann), enfermedad o síndrome de (taquicardia paroxística) 427.2
- Bovino, corazón** - véase Hipertrofia, cardíaca
- Bowen**
- dermatosis (precancerosa) (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
 - enfermedad (M8081/2) -véase Neoplasia, piel, in situ
 - epiteloma (M8081/2) -véase Neoplasia, piel, in situ
 - tipo
 - - carcinoma epidermoide in situ (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
 - - carcinoma intraepidérmico de células escamosas (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- Boxeador, oreja de** 738.7
- Boyd, disentería de** 004.2
- Brachman-de Lange, síndrome de** (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) 759.89
- Bradycardia** 427.89
- crónica (sinusal) 427.81
 - nodal 427.89
 - posoperatoria 997.1
 - recién nacido 779.81
 - refleja 337.09
 - síndrome de taquicardia 427.81
 - sinoatrial 427.89
 - - con taquiarritmia o taquicardia paroxística 427.81
 - - crónica 427.81
 - - con taquiarritmia o taquicardia paroxística 427.81
 - - crónica 427.81
 - - persistente 427.81
 - - severa 427.81
 - - vagal 427.89
- Bradipnea** 786.09
- Bradiquinesia** 781.0
- Bradley, enfermedad de** (vómitos epidémicos) 078.82
- Brailsford, enfermedad de** 732.3
- cabeza radial 732.3
 - escafoides tarsiano 732.5
- Brailsford-Morquio, enfermedad o síndrome de** (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Brandt, síndrome de** (acrodermatitis enteropática) 686.8
- Branquial** - véase enfermedad específica
- Braquial** - véase enfermedad específica
- Braquicardia** 427.89
- Braquicefalia** 756.0
- Braquimorfismo y ectopia lenta** 759.89
- Brash** (agua) 787.1
- Brasileña**
- blastomicosis 116.1
 - leishmaniasis 085.5
- Bravais-Jackson, epilepsia de** (véase además Epilepsia) 345.5
- Braxton Hicks, contracciones de** 644.1
- Brazo** - véase enfermedad específica
- BRBPR** (sangre rectal roja brillante) 569.3
- Breda, enfermedad de** (véase además Frambesia) 102.9
- Breisky, enfermedad de** (craurosis vulvar) 624.09
- Brennemann, síndrome de** (linfadenitis mesentérica aguda) 289.2
- Brenner**
- tumor (benigno) de (M9000/0) 220
 - - malignidad dudosa (M9000/1) 236.2
 - - maligno (M9000/3) 183.0
 - - proliferante (M9000/1) 236.2
- Bretonneau, enfermedad de** (angina diftérica maligna) 032.0
- Breus, mola de** 631.8
- Brevicollis** 756.16
- Bright**
- ceguera de - véase Uremia
 - enfermedad de (véase además Nefritis) 583.9
 - - arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- Brill, enfermedad de** (tifus recrudescente) 081.1
- transmitida por piojos 081.1
 - transmitida por pulgas 081.0
- Brill-Symmers, enfermedad de** (linfoma folicular) (M9690/3) 202.0
- Brill-Zinsser enfermedad** (Tifus recrudescido) 081.1
- Brillante, piel** 701.9
- Brinton, enfermedad de** (linitis plástica) (M8142/3) 151.9
- Brion-Kayser, enfermedad de** (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Briquet, trastorno o síndrome de** 300.81
- Brissaud**
- infantilismo (mixedema infantil) 244.9
 - tic motor-verbal 307.23
- Brissaud-Meige, síndrome de** (mixedema infantil) 244.9
- Brock, síndrome de** (atelectasia debida a dilatación de ganglios linfáticos) 518.0
- Brocq, enfermedad de** 691.8
- lichen simplex chronicus 698.3
 - neurodermatitis (difusa) atópica 691.8
 - parapsoriasis 696.2
 - paraqueratosis psoriasiforme 696.2
- Brocq-Duhring, enfermedad de** (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Brodie**
- absceso de (localizado) (crónico) (véase además Osteomielitis) 730.1
 - enfermedad de (articulación) (véase además Osteomielitis) 730.1
- Bromhidrosis** 705.89
- Bromidismo, bromismo**
- agudo 967.3
 - - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 967.3
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 349.82
 - crónico (véase además Dependencia) 304.1
- Bromidrosifobia** 300.23
- Bromidrosis** 705.89
- Bronce, bronceada**
- diabetes 275.01
 - enfermedad (de Addison) (piel) 255.41
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- Broncoalveolitis** 485
- Broncoaspergilosis** 117.3
- Broncocele**
- cuando significa
 - - bocio 240.9
 - - dilatación de bronquio 519.9
- Broncogénico, carcinoma** 162.9
- Broncohemisporosis** 117.9
- Broncolitiasis** 518.89
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.3
- Broncomalacia** 748.3
- Broncomicosis** 112.89
- Broncomoniliasis** 112.89
- Bronconeumonía** (confluente) (cruposa) (difusa) (diseminada) (hemorrágica) (implicación de lóbulos) (lobar) (terminal) 485
- con influenza 487.0
 - agente de Eaton 483.0
 - alérgica 518.3
 - aspiración (véase además Neumonía, aspiración) 507.0
 - bacilo de Friedländer 482.0
 - bacteriana 482.9
 - - tipo especificado NCOC 482.89
 - capilar 466.19
 - - con broncospasmo u obstrucción 466.19
 - congénita (infecciosa) 770.0
 - crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - diplocócica 481
 - Escherichia coli (E. coli) 482.82
 - estafilocócica 482.40
 - - aureus 482.41
 - - - resistente a la meticilina (MRSA) 482.42
 - - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41
 - - tipo especificado NCOC 482.49
 - estreptocócica - véase Neumonía, estreptocócica
 - Hemophilus influenzae 482.2
 - hibernovernal 083.0 [484.8]
 - hipostática 514
 - influenzal 487.0
 - inhalación (véase además Neumonía, aspiración) 507.0
 - - debida a humos o vapores (químicos) 506.0
 - Klebsiella 482.0
 - lípida 507.1
 - - endógena 516.8
 - Mycoplasma (pneumoniae) 483.0
 - neumocócica 481
 - organismo especificado NCOC 483.8
 - - bacteriano NCOC 482.89
 - organismo semejante al de pleuroneumonía (PPLo) 483.0
 - ornitosis 073.0
 - Proteus 482.83
 - Pseudomonas 482.1
 - tifoidea 002.0 [484.8]
 - vírica, viral, virus (véase además Neumonía, vírica) 480.9
- Bronconeumonitis** - véase Bronconeumonía
- Bronconocardiosis** 039.1
- Broncopleuroneumonía** - véase Bronconeumonía
- Broncopulmonar** - véase enfermedad específica
- Broncopulmonitis** - véase Bronconeumonía
- Broncorragia** 786.30
- recién nacido 770.3
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.3
- Broncorrea** (crónica) (purulenta) 491.0
- aguda 466.0
- Broncoespasmo** 519.11
- con
 - - asma - véase Asma
 - - bronquiolitis, aguda 466.19
 - - - debida al virus sincitial respiratorio 466.11
 - - bronquitis - véase Bronquitis
 - - enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 496
 - - enfisema - véase Enfisema
 - - - debido a agente externo - véase Patología, respiratoria, aguda, debida a
 - agudo 519.11
 - por ejercicio 493.81
- Broncospiroquetosis** 104.8
- Broncoestenosis** 519.19
- Bronquiectasia** (cilíndrica) (difusa) (fusiforme) (localizada) (moniliforme)

- (posinfecciosa) (recurrente) (sacular) 494.0
- con exacerbación aguda 494.1
- congénita 748.61
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 011.5
- Bronquio** - *véase* enfermedad específica
- Bronquiolectasia** - *véase* Bronquiectasia
- Bronquiolitis** (aguda) (infecciosa) (subaguda) 466.19
- con
- - broncospasmo u obstrucción 466.19
- - influenza o gripe (*véase* además Influenza) 487.1
- catarral (aguda) (subaguda) 466.19
- crónica (obliterante) 491.8
- debida a agente externo - *véase* Bronquitis, aguda, debida a
- fibrosa obliterante 491.8
- gripal (*véase* además Influenza) 487.1
- obliterante 491.8
- - con neumonía organizada (BOOP) 516.8
- - debida a humos o vapores 506.4
- - posterior a trasplante de pulmón 996.84
- química 506.0
- - crónica 506.4
- vesicular - *véase* Neumonía, bronco
- virus sincitial respiratorio 466.11
- Bronquios, bronquial** - *véase* enfermedad específica
- Bronquitis** (difusa) (hipostática) (infecciosa) (inflamatoria) (simple) 490
- con
- - enfisema - *véase* Enfisema
- - influenza o gripe (*véase* además Influenza) 487.1
- - obstrucción de las vías respiratorias, crónica 491.20
- - - con
- - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - traqueítis 490
- - - aguda o subaguda 466.0
- - - - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- - - crónica 491.8
- - - aguda o subaguda 466.0
- - con
- - - broncospasmo 466.0
- - - bronquiectasia 494.1
- - - obstrucción 466.0
- - - traqueítis 466.0
- - debida a
- - - humos o vapores 506.0
- - - radiación 508.8
- - química (debida a humos o vapores) 506.0
- alérgica (aguda) (*véase* además Asma) 493.9
- araquídica 934.1
- asmática (aguda) 493.90
- con
- - estado asmático 493.91
- - exacerbación aguda 493.92
- - crónica 493.2
- aspiración 507.0
- - debida a humos o vapores 506.0
- capilar 466.19
- con broncospasmo u obstrucción 466.19
- - crónica 491.8
- caseosa (*véase* además Tuberculosis) 011.3
- Castellani, de 104.8
- catarral 490
- - aguda - *véase* Bronquitis, aguda
- - crónica 491.0
- crónica 491.9
- - con
- - - traqueítis (crónica) 491.8
- - asmática 493.2
- - catarral 491.0
- - debida a
- - - humos o vapores (química) (inhalación) 506.4
- - - radiación 508.8
- - - tabaco de fumar 491.0
- - mucopurulenta 491.1
- - obstructiva 491.20
- - - con
- - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - purulenta 491.1
- - química (debida a humos o vapores) 506.4
- - simple 491.0
- - tipo especificado NCOC 491.8
- cruposa 466.0
- con broncospasmo u obstrucción 466.0
- - debida a humos o vapores 506.0
- enfisematosa 491.20
- con
- - bronquitis aguda 491.22
- - exacerbación (aguda) 491.21
- escrofulosa (*véase* además Tuberculosis) 011.3
- espiroquetósica 104.8
- exudativa 466.0
- fétida (crónica) (recurrente) 491.1
- fibrinosa, aguda o subaguda 466.0
- con broncospasmo u obstrucción 466.0
- fumadores, de los 491.0
- gripal (*véase* además Influenza) 487.1
- influenza (*véase* además Influenza) 487.1
- membranosa, aguda o subaguda 466.0
- con broncospasmo u obstrucción 466.0
- moldeadores, de los 502
- mucopurulenta (crónica) (recurrente) 491.1
- - aguda o subaguda 466.0
- neumocócica, aguda o subaguda 466.0
- con broncospasmo u obstrucción 466.0
- obliterante 491.8
- obstructiva (crónica) 491.20
- con
- - bronquitis aguda 491.22
- - exacerbación (aguda) 491.21
- pituitosa 491.1
- plástica (inflamatoria) 466.0
- purulenta (crónica) (recurrente) 491.1
- - aguda o subaguda 466.0
- - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- pútrida 491.1
- química (aguda) (subaguda) 506.0
- - crónica 506.4
- - debida a humos o vapores (aguda) (subaguda) 506.0
- - crónica 506.4
- senil 491.9
- séptica, aguda o subaguda 466.0
- con broncospasmo u obstrucción 466.0
- seudomembranosa 466.0
- sofocante, aguda o subaguda 466.0
- supurativa (crónica) 491.1
- - aguda o subaguda 466.0
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 011.3
- ulcerativa 491.8
- - Vincent, de 101
- verano, de (*véase* además Asma) 493.9
- Vincent, de 101
- vírica, aguda o subaguda 466.0
- con broncospasmo u obstrucción 466.0
- Brooke, enfermedad o tumor de** (M8100/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Brown, síndrome de vaina de tendón** 378.61
- Brown-Séquard, parálisis de** (síndrome) 344.89
- Brucella, brucelosis** (infección) 023.9
- abortus 023.1
- canis 023.3
- dermatitis, piel 023.9
- melitensis 023.0
- mixta 023.8
- suis 023.2
- Bruck, enfermedad de** 733.99
- Bruck-de Lange, enfermedad o síndrome de** (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) 759.89
- Brug, filariasis de** 125.1
- Brugada, síndrome de** 746.89
- Brugsch, síndrome de** (acropaquiderma) 757.39
- Bruhl, enfermedad de** (anemia esplénica con fiebre) 285.8
- Bruton, agammaglobulinemia de, ligada al cromosoma X** 279.04
- Bruxismo** 306.8
- relacionado con el sueño 327.53
- Buba** - *véase* Frambesia 102.9
- Bubón** 289.3
- blenorragico 098.89
- chancro blando 099.0
- chancroide 099.0
- climático 099.1
- debido a *Hemophilus ducreyi* 099.0
- escrofuloso (*véase* además Tuberculosis) 017.2
- gonocócico 098.89
- indoloro NCOC 099.8
- inguinal NCOC 099.8
- - chancroide 099.0
- - climático 099.1
- - debido a *H. ducreyi* 099.0
- sífilítico 091.0
- - congénito 090.0
- supurativo 683
- trópico 099.1
- venéreo NCOC 099.8
- virulento 099.0
- Bubónica, peste** 020.0
- Bubonocèle** - *véase* Hernia, inguinal
- Bucal** - *véase* enfermedad específica
- Buceadores**
- apretón de los 993.3
- parálisis de los 993.3
- Buchanan, enfermedad de** (osteocondrosis juvenil de cresta iliaca) 732.1
- Buchem, síndrome de** (hiperostosis cortical) 733.3
- Buchman, enfermedad de** (osteocondrosis juvenil) 732.1
- Budd-Chiari, síndrome de** (trombosis de vena hepática) 453.0
- Büdinger-Ludloff-Läwen, enfermedad de** 717.89
- Buerger, enfermedad de** (tromboangiitis obliterante) 443.1
- Buftalmia, buftalmos** (congénita) 743.20
- aislada 743.21
- asociada con
- - anomalías oculares NCOC 743.22
- - megalocórnea 743.22
- - queratogloblo, congénito 743.22
- simple 743.21
- Bulbar** - *véase* enfermedad específica

- Bulbo arterioso** 745.9
- persistente (en ventrículo izquierdo) 745.8
- Bulimia** 783.6
- nerviosa 307.51
- origen no orgánico 307.51
- Bulla** (s) 709.8
- enfisematosa (bullosa) (difusa) (pulmón) (rota) (solitaria) 492.0
- filtrante en ojo (postglaucoma) (estado) V45.69
- - con complicación 997.99
- - posextracción de catarata (complicación) 997.99
- pulmón (enfisematosa) (rupturada) (solitaria) 492.0
- - congénita 770.5
- subpleural (enfisematosa) 492.0
- Bullis, fiebre de** 082.8
- Bulto** - véase además Masa
- abdominal 789.3
- cabeza 784.2
- cuello 784.2
- epigástrico 789.3
- garganta 784.2
- hígado 789.1
- mama 611.72
- mediastínico 786.6
- nariz o seno 784.2
- ombligo 789.3
- pelviano 789.3
- piel 782.2
- pulmón 786.6
- riñón 753.3
- subesternal 786.6
- tórax 786.6
- Bungpaga** 040.81
- Bunyamwera, fiebre de** 066.3
- Bürger-Grütz, enfermedad o síndrome de** (hiperlipemia familiar esencial) 272.3
- Burke, síndrome de** 577.8
- Burkitt**
- linfoma de, tipo maligno, linfoblástico o no diferenciado (M9750/3) 200.2
- tumor de (M9750/3) 200.2
- Burnett, síndrome de** (leche y alcalinos) 530.85
- Burnier, síndrome de** (enanismo hipofisario) 253.3
- Burns, enfermedad de** (osteocondrosis, extremo inferior de cúbito) 732.3
- Bursitis NCOC** 727.3
- adhesiva 726.90
- - hombro 726.0
- área trocantérea 726.5
- cadera 726.5
- calcánea 726.79
- codo 726.33
- dedo de mano 726.8
- dedo de pie 726.79
- Duplay, de 726.2
- escapulohumeral 726.19
- - adhesiva 726.0
- faríngea 478.29
- gonocócica 098.52
- hombro 726.10
- - adhesiva 726.0
- infrapatelar 726.69
- isquioglútea 726.5
- ligamento colateral
- - peroneo 726.63
- - tibial 726.62
- mano 726.4
- muñeca 726.4
- nalga 726.5
- ocupacional NCOC 727.2
- olécranon 726.33
- pes anserinus 726.61
- pie 726.79
- poplítea 727.51
- prerotuliana 726.65
- radiohumeral 727.3
- rodilla 726.60
- sifilítica 095.7
- subacromial 726.19
- - adhesiva 726.0
- subcoracoidea 726.19
- subdeltoidea 726.19
- - adhesiva 726.0
- subrotuliana 726.69
- tendón de Aquiles 726.71
- Thornwaldt, Tornwaldt, de (faríngea) 478.29
- tobillo 726.79
- Buruli, úlcera de** 031.1
- Bury, enfermedad de** (eritema elevado diutino) 695.89
- Buschke, enfermedad o esclerodermia de** (del adulto) 710.1
- Búsqueda** (screening) (cribaje) (de) V82.9
- afección
- - cardiovascular NCOC V81.2
- - especificada NCOC V82.89
- - genitourinaria NCOC V81.6
- - neurológica NCOC V80.09
- - ojo NCOC V80.2
- - piel V82.0
- - respiratoria NCOC V81.4
- alcoholismo V79.1
- amarilla, fiebre V73.4
- anemia de células falciformes, enfermedad o rasgo de V78.2
- anemia por carencia NCOC V78.1
- - hierro V78.0
- anomalía, congénita V82.89
- anomalías cromosómicas postnatales, maternas V82.4
- antenatal (prenatal), de la madre V28.9
- - afección especificada NCOC V28.89
- - basado en amniocentesis V28.2
- - - anomalías cromosómicas V28.0
- - - niveles de alfafetoproteína elevados V28.1
- - elevación de niveles de alfafetoproteína V28.1
- - Estreptococo B V28.6
- - genómica V28.89
- - isoinmunización V28.5
- - malformaciones, mediante ultrasonidos V28.3
- - niveles de alfafetoproteína, elevados V28.1
- - proteinómica V28.89
- - retardo de crecimiento fetal, mediante ultrasonidos V28.4
- - riesgo
- - - parto pretérmino V28.82
- - arteria coronaria, enfermedad de V81.0
- - artritis reumatoide V82.1
- - asintomática, bacteriuria V81.5
- bacteriana
- - conjuntivitis V74.4
- - enfermedad V74.9
- - - afección especificada NCOC V74.8
- - - transmitida por vía sexual V74.5
- - y enfermedades espiroquetóticas transmitidas por vía sexual V74.5
- bacteriuria asintomática V81.5
- bronquitis crónica V81.3
- brucelosis V74.8
- cáncer - véase Búsqueda, neoplasia, maligna
- cardiovascular, enfermedad NCOC V81.2
- catarata V80.2
- Chagas, enfermedad de V75.3
- cólera V74.0
- colesterol V77.91
- colonoscopia V76.51
- conjuntivitis bacteriana V74.4
- contaminación NCOC (véase además Envenenamiento) V82.5
- corazón, enfermedad de NCOC V81.2
- - hipertensiva V81.1
- - isquémica V81.0
- cromosómico
- - anomalías
- - - por amniocentesis, antenatal V28.0
- - - postnatales V82.4
- - - postnatales maternas V82.4
- - - atletas V70.3
- defecto del desarrollo V79.9
- - en infancia temprana V79.3
- - tipo especificado NCOC V79.8
- dengue, fiebre V73.5
- depresión V79.0
- desnutrición V77.2
- diabetes mellitus V77.1
- difteria V74.3
- discapacidad intelectual V79.2
- drogas en atletas V70.3
- encefalitis vírica (transmitida por mosquitos o garrapatas) V73.5
- endocrino, trastorno NCOC V77.99
- enfermedad o trastorno V82.9
- - bacteriano V74.9
- - - especificado NCOC V74.8
- - - cardiovascular NCOC V81.2
- - - hipertensivo V81.1
- - - isquémico V81.0
- - células falciformes V78.2
- - - rasgo V78.2
- - Chagas, de V75.3
- - clamidial V73.98
- - - especificada NCOC V73.88
- - corazón NCOC V81.2
- - - hipertensivo V81.1
- - - isquémico V81.0
- - endocrino NCOC V77.99
- - genitourinario NCOC V81.6
- - infeccioso NCOC V75.9
- - inmunidad NCOC V77.99
- - lipoideo NCOC V77.91
- - mental V79.9
- - - tipo especificado NCOC V79.8
- - metabólico NCOC V77.99
- - - congénito NCOC V77.7
- - neurológica NCOC V80.09
- - nutricional NCOC V77.99
- - oído NCOC V80.3
- - ojo NCOC V80.2
- - órgano hematopoyético V78.9
- - - tipo especificado NCOC V78.8
- - reumático NCOC V82.2
- - rickettsia V75.0
- - sangre V78.9
- - - tipo especificado NCOC V78.8
- - tipo especificado NCOC V82.89
- - tiroideo V77.0
- - transmitida por vía sexual V74.5
- - - bacteriana V74.5
- - - espiroquetótica V74.5
- - - vascular NCOC V81.2
- - - isquémico V81.0
- - venéreo V74.5
- - viral V73.99
- - - tipo especificado NCOC V73.89
- - - transmitido por artrópodos NCOC V73.5
- - virus del papiloma humano (VPH) V73.81
- - VPH (virus del papiloma humano) V73.81
- - enfisema (crónico) V81.3
- - envenenamiento (por)
- - metales pesados V82.5

- - químico NCOC V82.5
- - suministro de agua contaminada V82.5
- envenenamiento químico V82.5
- errores de metabolismo congénitos NCOC V77.7
- especial V82.9
- - afección especificada NCOC V82.89
- espiroquetósica, enfermedad V74.9
- - tipo especificado NCOC V74.8
- - transmitida por vía sexual V74.5
- esquistosomiasis V75.5
- estado congénito
- - afección o enfermedad ocular V80.2
- - anomalía V82.89
- - - ojo V80.2
- - luxación de cadera V82.3
- estimulantes en atletas V70.3
- exposición a radiación V82.5
- fenilcetonuria V77.3
- fibrosis quística V77.6
- fiebre
- - amarilla V73.4
- - dengue V73.5
- - hemorrágica V73.5
- filariasis V75.6
- frambesia V74.6
- galactosemia V77.4
- genética(o) V82.79
- - estado de portador de enfermedad V82.71
- glaucoma V80.1
- gonorrea V74.5
- gota V77.5
- Hansen, enfermedad de V74.2
- helmintiasis, intestinal V75.7
- hemoglobinopatías NCOC V78.3
- hemorrágica, fiebre V73.5
- hipercolesterolemia V77.91
- hiperlipidemia V77.91
- hipertensión arterial V81.1
- hipertensión V81.1
- Hodgkin, enfermedad de V76.89
- hormonas en atletas V70.3
- infección
- - bacteriana V74.9
- - - tipo especificado NCOC V74.8
- - micótica V75.4
- - parasitaria NCOC V75.8
- - infecciosa, enfermedad V75.9
- - tipo especificado NCOC V75.8
- ingestión de sustancia radiactiva V82.5
- inmunidad, trastorno de NCOC V77.99
- intestinal, helmintiasis V75.7
- isquémica, enfermedad de corazón V81.0
- leishmaniasis V75.2
- lepra V74.2
- leptospirosis V74.8
- lesión cerebral traumática V80.01
- lesiones maculares seniles del ojo V80.2
- leucemia V76.89
- linfoma V76.89
- lipoideo, trastorno NCOC V77.91
- lombrices intestinales V75.7
- luxación de cadera, congénita V82.3
- malignidad hematopoyética V76.89
- maternal, anomalías cromosómicas postnatales V82.4
- mental
- - retraso - véase Búsqueda, discapacidad intelectual
- - trastorno V79.9
- - - tipo especificado NCOC V79.8
- metabólico, trastorno NCOC V77.99
- metabolismo, errores congénitos de V77.7
- metales pesados, envenenamiento por V82.5

- micosis V75.4
- micótica, infección V75.4
- mucoviscidosis V77.6
- multifásico V82.6
- nefropatía V81.5
- neoplasia maligna (de) V76.9
- - cavidad oral V76.42
- - colon V76.51
- - colorrectal V76.51
- - cuello uterino V76.2
- - intestino V76.50
- - - colon V76.51
- - - delgado V76.52
- - linfática (ganglios) V76.89
- - mama V76.10
- - - mamografía NCOC V76.12
- - - - para paciente de alto riesgo V76.11
- - - tipo especificado NCOC V76.19
- - órganos respiratorios V76.0
- - otras neoplasias especificadas NCOC V76.89
- - ovario V76.46
- - piel V76.43
- - próstata V76.44
- - pulmón V76.0
- - recto V76.41
- - sangre V76.89
- - sistema hematopoyético V76.89
- - sistema nervioso V76.81
- - sitios especificados NCOC V76.49
- - testículo V76.45
- - vagina V76.47
- - - después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
- - vejiga V76.3
- neurológica, afección NCOC V80.09
- nutricional, trastorno V77.99
- obesidad V77.8
- ojo, trastorno de NCOC V80.2
- - congénito V80.2
- - osteoporosis V82.81
- paludismo V75.1
- parasitaria, infección NCOC V75.8
- peste V74.8
- piel, afección de V82.0
- plomo, envenenamiento por V82.5
- poliomieltitis V73.0
- prenatal - véase Búsqueda, antenatal
- pulmonar, tuberculosis V74.1
- renal, enfermedad V81.5
- respiratoria, afección NCOC V81.4
- reumático, trastorno NCOC V82.2
- rickettsia, enfermedad por V75.0
- rubéola V73.3
- sarampión V73.2
- sífilis V74.5
- sueño, enfermedad del V75.3
- tétanos V74.8
- tipo especificado NCOC V82.89
- tiroides, trastorno de V77.0
- tos ferina V74.8
- tracoma V73.6
- trastorno sanguíneo NCOC V78.9
- - tipo especificado NCOC V78.8
- tripanosomiasis V75.3
- tuberculosis pulmonar V74.1
- valor elevado V82.9
- venérea, enfermedad V74.5
- vírica, encefalitis, transmitida por
- - garrapatas V73.5
- - mosquitos V73.5
- viruela V73.1
- virus del papiloma humano (VPH) V73.81
- VPH (virus del papiloma humano) V73.81

Busquet, enfermedad de (osteoperiostitis)
(véase además Osteomielitis) 730.1

Busse-Buschke, enfermedad de
(criptococosis) 117.5

Buzos

- compresión de 993.3
- enfermedad de los 993.3

Bwamba, fiebre de (encefalitis) 066.3

Bywater, síndrome de 958.5

C

Cabeceo 781.0

Cabeza - véase además enfermedad específica

- golpear (a sí mismo) 307.3
- sin encajarse NCOC 652.5
- - en el trabajo del parto sin encajarse 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido sin encajarse 763.1

Cacergasia 300.9

Cadena

- Mu, enfermedad de 273.2
- pesada, enfermedad de 273.2

Cadera - véase enfermedad específica

- dislocable, congénita (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30

Café con leche, manchas 709.09

Caffey, enfermedad o síndrome de
(hiperostosis cortical infantil) 756.59

Caída

- cualquier órgano o parte del cuerpo - véase Prolapso
- dedo de mano 736.29
- dedo de pie 735.8
- hematocrito (precipitada) 790.01
- hemoglobina 790.01
- materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.5
- muñeca 736.05
- oreja (deformidad) 744.29
- pie 736.79

Caído

- latidos cardiacos 426.6
- muerto 798.1

Cajones sumergibles, enfermedad de 993.3

Calabar, tumefacción 125.2

Calambre (cuádriceps) 843.8

- músculo, salvo cuádriceps - véase Esguince, por sitio

Calambre (s) 729.82

- abdominal 789.0
- bomberos, de los 992.2
- calor 992.2
- cólico 789.7
- debido a inmersión 994.1
- depleción salina 276.1
- escribientes, de los 333.84
- - orgánico 333.84
- - psicógeno 300.89
- estómago 789.0
- extremidad (inferior) (superior) NCOC 729.82
- fogoneros, de los 992.2
- histérico 300.11
- infantil 789.7
- - psicógeno 306.4
- inmersión 994.1
- intestinal 789.0
- - psicógeno 306.4
- linotipistas, de los 300.89
- - orgánico 333.84
- mecanógrafas, de las 300.89
- - orgánico 333.84
- músculo (extremidad) (general) 729.82
- - debida a inmersión 994.1
- - histérico 300.11

- natación, de la 994.1
- ocupacional (mano) 300.89
- - orgánico 333.84
- pierna, relacionado con el sueño 327.52
- psicógeno 307.89
- telegrafistas, de los 300.89
- - orgánico 333.84
- útero 625.8
- - menstrual 625.3
- Calasia** (esfínter cardinal) 530.81
- Calcáneo, espolón** 726.73
- Calcaneopofisitis** 732.5
- Calcaneonavicular, barra** 755.67
- Calcáreo** - véase enfermedad específica
- Calcicosis** (ocupacional) 502
- Calciferol** (vitamina D), carencia de 268.9
- con
- - osteomalacia 268.2
- - rickettsia (véase además Rickettsia) 268.0
- Calcificación**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- aorta 440.0
- arteria (anular) - véase Arteriosclerosis
- articulación 719.80
- - cadera 719.85
- - codo 719.82
- - hombro (región) 719.81
- - mano 719.84
- - múltiples sitios 719.89
- - muñeca 719.83
- - pie 719.87
- - región pelviana 719.85
- - rodilla 719.86
- - sitio especificado NCOC 719.88
- - tobillo 719.87
- bazo 289.59
- bolsa sinovial 727.82
- bronquio 519.19
- cardíaco (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- cartílago (posinfecciosa) 733.99
- cartílago o disco intervertebral (posinfecciosa) 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- cartílago semilunar 717.89
- cerebral (corteza) 348.89
- - arteria 437.0
- cerebro (corteza) - véase Calcificación, cerebral
- conjuntiva 372.54
- corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - válvula - véase Endocarditis
- corteza (cerebro) - véase Calcificación, cerebral
- cristalino 366.8
- cuello uterino 622.8
- cuerpo cavernoso (pene) 607.89
- disco, intervertebral 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- esclerótica 379.16
- fascia 728.89
- general 275.40
- glándula o nódulo linfático (postinfecciosa) 289.3
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, glándula linfática) 017.2
- glándula pineal 259.8
- hoz del cerebro - véase Calcificación, cerebral
- hueso de los jinetes o caballeros 733.99
- humor vítreo 379.29
- intracraneal - véase Calcificación, cerebral
- laringe (senil) 478.79
- ligamento 728.89
- - intraespinal 728.89
- - rodilla (colateral mediana) 717.89
- mamográfica 793.89
- masiva (parapléjica) 728.10
- medial NCOC (véase además arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- meninges (cerebrales) 349.2
- metastásica 275.40
- miocardio, miocardiaco (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- Mönckeberg, de - véase arteriosclerosis
- músculo 728.10
- - heterotópica, posoperatoria 728.13
- ovario 620.8
- pabellón (oreja) 380.89
- páncreas 577.8
- papila dental 520.4
- pene 607.89
- periarticular 728.89
- pericardio (véase además Pericarditis) 423.8
- pleura 511.0
- - postinfecciosa 518.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- plexo coroideo 349.2
- pulmón 518.89
- - activa 518.89
- - postinfecciosa 518.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulpa dental (nodular) 522.2
- renal 593.89
- riñón 593.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0
- subcutánea 709.3
- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- tendón (vaina) 727.82
- - con bursitis, sinovitis, o tenosinovitis 727.82
- tráquea 519.19
- trompa de Falopio 620.8
- urétero 593.89
- útero 621.8
- vejiga 596.89
- - debida a S. hematobium 120.0
- vesícula biliar 575.8
- Calcificado** - véase además Calcificación
- hematoma NCOC 959.9
- Calcifilaxia** (véase además Calcificación, por sitio) 275.49
- Calcinosis** (generalizada) (intersticial) (tumoral) (universal) 275.49
- circunscrita 709.3
- cutis 709.3
- intervertebral 275.49 [722.90]
- Raynaud, fenómeno esclerodactililangiectasia (CRST) 710.1
- Calcio**
- depósitos - véase además Calcificación, por sitio
- - en bolsa sinovial 727.82
- - en tendón (vaina) 727.82
- - - con bursitis, sinovitis o tenosinovitis 727.82
- sales o jabones en el vítreo 379.22
- sangre
- - alto (véase además Hipercalcemia) 275.42
- - bajo (véase además Hipocalcemia) 275.41
- Calciuria** 791.9
- Calcosis** 360.24
- córnea 371.15
- cristalino 360.24 [366.34]
- retina 360.24
- Cálculo, cálculos, calculoso** 592.9
- amígdala 474.8
- ampolla de Vater - véase Coledocolitiasis
- anuria (impactada) (recurrente) 592.0
- apéndice 543.9
- biliar - véase Colelitiasis
- bilirrubina, múltiple - véase Colelitiasis
- bronquio 518.89
- cálices (renales) (riñón) 592.0
- - congénito 753.3
- cístico 594.1
- - conducto - véase Colelitiasis
- colesterol (puro) (solitario) - véase Colelitiasis
- conducto biliar (cualquiera) - véase Coledocolitiasis
- conducto común (biliar) - véase Coledocolitiasis
- conjuntiva 372.54
- cuerno de ciervo 592.0
- dental 523.6
- - subgingival 523.6
- - supragingival 523.6
- diente, dientes 523.6
- epidídimo 608.89
- glándula parotídea 527.5
- hepático (conducto) - véase Coledocolitiasis
- hígado (impactado) - véase Coledocolitiasis
- intestino (impactación) (obstrucción) 560.39
- lagrimal (tubos) 375.57
- mamográfico 793.89
- nariz 478.19
- nefrítico (impactado) (recurrente) 592.0
- páncreas (conducto) 577.8
- pelvis, enquistado 592.0
- próstata 602.0
- pulmón 518.89
- pulmonar 518.89
- renal (impactado) (recurrente) 592.0
- - congénito 753.3
- riñón (cuerno de ciervo) (impactado) (múltiple) (pelvis) (recurrente) 592.0
- - congénito 753.3
- salival (conducto) (glándula) 527.5
- Stensen, conducto de 527.5
- sublingual, conducto o glándula 527.5
- - congénito 750.26
- submaxilar, conducto, glándula o región 527.5
- suburetral 594.8
- túnica vaginal 608.89
- uréter (impactado) (recurrente) 592.1
- uretra (impactado) 594.2
- urinario (conducto) (impactado) (tracto) (tubo) 592.9
- - tracto inferior NCOC 594.9
- - - sitio especificado 594.8
- vagina 623.8
- vejiga (enquistada) (impactada) (urinaria) 594.1
- - divertículo 594.0
- vesical (impactado) 594.1
- vesícula biliar - véase además Colelitiasis
- - congénito 751.69
- vesícula seminal 608.89
- Wharton, conducto de 527.5
- Calculosis, intrahepática** - véase Coledocolitiasis
- Calicosis** (ocupacional) (pulmonar) 502
- Caliectasia** 593.89
- California**

- encefalitis de 062.5
 - enfermedad de 114.0
Caligo córnea 371.03
Callo (infectado) 700
 - excesivo, después de fractura - véase además Tardío, efecto (de), fractura
 - hueso 726.91
Callosidad (infectada) 700
Calor (efectos de) 992.9
 - agotamiento 992.5
 - - anhidrótico 992.3
 - - debido a
 - - - depleción de
 - - - - agua 992.3
 - - - - sal (y agua) 992.4
 - apoplejía 992.0
 - calambres 992.2
 - colapso 992.1
 - dermatitis o eczema 692.89
 - edema 992.7
 - efecto especificado NCOC 992.8
 - eritema - véase Quemadura, por sitio
 - erupción cutánea 705.1
 - excesivo 992.9
 - - efecto especificado NCOC 992.8
 - fatiga (transitoria) 992.6
 - fiebre 992.0
 - golpe de 992.0
 - hiperpirexia 992.0
 - pirexia 992.0
 - prostración - véase Calor, agotamiento
 - quemadura - véase además Quemadura, por sitio
 - - de sol (véase además, Sol, quemadura por) 692.71
 - - solar (véase además, Sol, quemadura por) 692.71
 - sarpillido por exceso de 705.1
 - síncope 992.1
Calva
 - del cuero cabelludo 704.00
 - lengua 529.4
Calvé (-Perthes), enfermedad de (osteocondrosis, cabeza de fémur) 732.1
Calvicie (véase además Alopecia) 704.00
Cambiante, horario de sueño-vigilia, que afecta al sueño 327.36
Cambio (s) (de) - véase además Extracción de
 - alambre de Kirschner V54.89
 - anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
 - arteriosclerótico - véase Arteriosclerosis
 - articulación (véase además Trastorno, articulación) 718.90
 - - sacroiliaca 724.6
 - batería de marcapasos cardiaco V53.31
 - cadera, articulación 718.95
 - cardiorrenal (vascular) (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.9
 - cardiovascular - véase Enfermedad, cardiovascular
 - circulatorio 459.9
 - cognitivo o cambio de personalidad de otro tipo, no psicótico 310.1
 - color, diente, dientes
 - - durante la formación 520.8
 - - extrínseco 523.6
 - - posruptivo, intrínseco 521.7
 - corazón - véase además Enfermedad, corazón
 - córnea, corneal
 - - degenerativo NCOC 371.40
 - - membranáceo NCOC 371.30
 - - senil 371.41
 - coronario (véase además Isquemia, corazón) 414.9
 - de la vida (véase además Menopausia) 627.2

- degenerativo
 - - ángulo de la cámara (anterior) (iris) 364.56
 - - cuerpo ciliar 364.57
 - - espina dorsal o vértebra (véase además Espondilosis) 721.90
 - dispositivo anticonceptivo V25.42
 - dispositivo de fijación V54.89
 - - externo V54.89
 - - interno V54.01
 - dispositivo de tracción V54.89
 - drenaje V58.49
 - escayola V54.89
 - escleral 379.16
 - estado mental NCOC 780.9
 - - degenerativo 379.16
 - hábito intestinal 787.99
 - hipertrófico
 - - seno nasal (véase además Sinusitis) 473.9
 - - tracto respiratorio superior 478.9
 - - turbinado, nasal 478.0
 - hueso 733.90
 - - diabético 250.8 [731.8]
 - - - debido a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
 - - en enfermedad, causa desconocida 733.90
 - inflamatorio - véase Inflamación
 - laringe hiperplásico 478.79
 - macular, congénito 743.55
 - maligno (M---/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

Nota.- Para cambios o transformaciones malignas que se producen dentro de una neoplasia, emplear el código M apropiado junto con el dígito de comportamiento /3; por ejemplo, cambio maligno en fibroide uterino - M8890/3. Para cambios malignos que se producen en un estado NO neoplásico (por ejemplo, úlcera gástrica) emplear el código M "M8000/3".

- médula espinal 336.9
 - mental (estado) NCOC 780.97
 - - debido a o asociado con estado físico - véase Síndrome, cerebro
 - miocardio, miocardiaco - véase Degeneración, miocardiaco
 - nervio periférico 355.9
 - personalidad (no psicótica) NCOC 310.1
 - pulpa dental, regresivo 522.2
 - refractario, transitorio 367.81
 - regresivo, pulpa dental 522.2
 - retina 362.9
 - - apariencia vascular 362.13
 - - miópico (degenerativo) (maligno) 360.21
 - rodilla 717.9
 - sacroiliaca, articulación 724.6
 - senil (véase además Senilidad) 797
 - sensorial (véase además Perturbación, sensación) 782.0
 - suturas V58.32
 - tablilla, externa V54.89
 - taponamiento de herida V58.30
 - - no quirúrgica V58.30
 - - quirúrgica V58.31
 - textura de la piel 782.8
 - trófico 355.9
 - - brazo NCOC 354.9
 - - extremidad inferior NCOC 355.8
 - - extremidad superior NCOC 354.9
 - - pierna NCOC 355.8
 - vascular 459.9
 - vasomotor 443.9
 - vendaje
 - - herida V58.30
 - - - no quirúrgica V58.30
 - - - quirúrgica V58.31

- voz 784.49
 - - psicógeno 306.1
Camerún, fiebre de (véase además Paludismo) 084.6
Camptocormia 300.11
Camptodactilia (congénita) 755.59
Camurati-Engelmann enfermedad de (esclerosis diafisaria) 756.59
Canal - véase enfermedad específica
Canaliculitis (lagrimal) (aguda) 375.31
 - Actinomyces 039.8
 - crónica 375.41
Canas (precoces) 704.3
 - congénitas 757.4
Canavan, enfermedad de 330.0
Cáncer (M8000/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

Nota.- El término "cáncer" cuando viene modificado por un adjetivo o por una frase adjetival que indica un tipo morfológico, debe codificarse de la misma manera que "carcinoma" con el mismo adjetivo o frase. Por tanto, "cáncer de células escamosas" debe codificarse de la misma manera que "carcinoma de células escamosas", que aparece en la lista bajo "Carcinoma".

- hepatocelular (M8170/3) 155.0
 - tipo conducto biliar (M8160/3), hígado 155.1
Cancerfobia 300.29
Canceroso (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Cancrum oris 528.1
Candidiasis, candida 112.9
 - con neumonía 112.4
 - balanitis 112.2
 - boca 112.0
 - congénita 771.7
 - diseminada 112.5
 - endocarditis 112.81
 - esófago 112.84
 - intertrigo 112.3
 - intestino 112.85
 - meningitis 112.83
 - neonatal 771.7
 - neumonía 112.4
 - oniquia 112.3
 - otitis externa 112.82
 - otomicosis 112.82
 - paroniquia 112.3
 - perionixis 112.3
 - piel 112.3
 - pulmón 112.4
 - sistémica 112.5
 - sitio especificado NCOC 112.89
 - uñas 112.3
 - urogenital NCOC 112.2
 - vagina 112.1
 - vulva 112.1
 - vulvovaginitis 112.1
Candidiosis - véase Candidiasis
Candiro, infección o infestación 136.8
Canicie - véase Canas
Cannabinosis 504
Cansancio 780.79
Cantantes, nódulo de 478.5
Canteros o albañiles, de
 - asma, enfermedad o pulmón 502
 - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 011.4
 - ptisis (véase además Tuberculosis) 011.4
 - pulmón 502
Cantón, fiebre de 081.9
Caolinos 502
Capacidad ventilatoria o vital reducida 794.2

- Capilar** - véase enfermedad específica
Capilarisiasis 127.5
Caplan, síndrome de 714.81
Caplan-Colinet, síndrome de 714.81
Cápsula - véase enfermedad específica
Capsulitis (articulación) 726.90
 - adhesiva (hombro) 726.0
 - cadera 726.5
 - laberíntica 387.8
 - muñeca 726.4
 - rodilla 726.60
 - tiroidea 245.9
Caput
 - crepitis 756.0
 - medusae 456.8
 - succedaneum 767.19
Caquexia 799.4
 - cancerosa - véase además Neoplasia, por sitio, maligna 799.4
 - cardíaca - véase Enfermedad, corazón
 - corazón - véase Enfermedad, corazón
 - debida a desnutrición 799.4
 - deshidratación 276.51
 - - con
 - - - hipernatremia 276.0
 - - - hiponatremia 276.1
 - esplénica 289.59
 - estrumipriva (véase además Hipertiroidismo) 244.9
 - exoftálmica 242.0
 - hipofisaria 253.2
 - hipopituitaria 253.2
 - malárica 084.9
 - maligna - véase además Neoplasia, por sitio, maligna 799.4
 - marismas 084.9
 - nerviosa 300.5
 - paludismo 084.9
 - paquidérmica - véase Hipertiroidismo
 - pituitaria (posparto) 253.2
 - plomo 984.9
 - - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - saturnina 984.9
 - - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - senil 797
 - Simmonds, de (caquexia pituitaria) 253.2
 - tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
 - vejez 797
Cara, facial - véase enfermedad específica
Carácter
 - depresivo 301.12
Carapata, enfermedad 087.1
Carate - véase Pinta
Carboneros, de los
 - asma 500
 - ptisis (véase además Tuberculosis) 011.4
 - pulmón 500
Carboxihemoglobinemia 986
Carbunco 680.9
 - ano 680.5
 - antebrazo 680.3
 - axila 680.3
 - brazo (cualquier parte, encima de la muñeca) 680.3
 - cabeza (cualquier parte, salvo cara) 680.8
 - cadera 680.6
 - canal auditivo, externo 680.0
 - cara (cualquier parte, salvo ojo) 680.0
 - conducto deferente 608.4
 - cordón espermático 608.4
 - costado 680.2
 - cuello 680.1
 - cuero cabelludo (cualquier parte) 680.8
 - cuerpo cavernoso 607.2
 - dedo de mano (cualquiera) 680.4
 - dedo de pie (cualquiera) 680.7
 - dedo pulgar 680.4
 - escroto 608.4
 - espalda (cualquier parte) 680.2
 - extremidad superior 680.3
 - extremidad inferior, cualquier parte salvo pie 680.6
 - glúteo (región) 680.5
 - hombro 680.3
 - ingle 680.2
 - labios vulvares 616.4
 - lagrimal
 - - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
 - - tubos (conducto) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
 - maligno 022.0
 - mama 680.2
 - mano (cualquier parte) 680.4
 - múltiples sitios 680.9
 - muslo 680.6
 - muñeca 680.4
 - nalga 680.5
 - nariz (externa) (tabique) 680.0
 - oído (cualquier parte) (externo) 680.0
 - ombligo 680.2
 - órbita, orbital 376.01
 - órgano genital (masculino) 680.4
 - pabellón de la oreja 680.0
 - pared abdominal 680.2
 - pared torácica 680.2
 - párpado 373.13
 - partes posteriores 680.5
 - pene 607.2
 - perineo 680.2
 - pie (cualquier parte) 680.7
 - piel NCOC 680.9
 - pierna, cualquier parte salvo pie 680.6
 - región pectoral 680.2
 - riñón (véase además Absceso, riñón) 590.2
 - rodilla 680.6
 - sien (región) 680.0
 - sitio especificado NCOC 680.8
 - talón 680.7
 - testículo 608.4
 - tobillo 680.6
 - tronco 680.2
 - túnica vaginal 608.4
 - uretra 597.0
 - vesícula seminal 608.0
 - vulva 616.4
Carcinoide (tumor) (M8240/1) - véase Tumor, carcinoide
Carcinoidosis 259.2
Carcinoma (M8010/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de carcinoma que figuran en la lista siguiente deben codificarse por sitio, de la misma manera que "Neoplasia, maligna".*
- con
 - - fibrosis productiva (M8141/3)
 - - metaplasia apocrina (M8573/3)
 - - metaplasia cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
 - - metaplasia de células fusiformes (M8572/3)
 - - metaplasia escamosa (M8570/3)
 - - metaplasia ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
 - acidófilo (M8280/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - acidófilo-basófilo, mixto (M8281/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - acinar, acinoso (células) (M8550/3)
 - adenocístico (M8200/3)
 - adenoescamoso (M8560/3)
 - adenoide
 - - células escamosas (M8075/3)
 - - cístico (M8200/3)
 - adrenocortical (M8370/3) 194.0
 - alveolar (M8251/3)
 - - células (M8250/3) -véase Neoplasia, pulmón, maligna
 - anexos (piel) (M8390/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - apéndice cutáneo (M8390/3) -véase Neoplasia piel, maligna
 - apocrino (M8401/3)
 - - mama - véase Neoplasia, mama, maligna
 - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, piel, maligna
 - - sitio no especificado 173.99
 - basaloide (M8123/3)
 - basoescamoso (M8094/3) -véase Neoplasia, piel, maligna
 - basófilo (M8300/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - basófilo-acidófilo, mixto (M8281/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.3
 - branquial o branquiogénico 146.8
 - broncogénico (epidermoide) 162.9
 - bronquial o broncogénico - véase Neoplasia, pulmón, maligna
 - bronquiolar (terminal) (M8250/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligno
 - bronquiolo-alveolar (M8250/3) -véase Neoplasia, pulmón, maligna
 - canalicular, infiltrante (M8521/3)
 - células acínicas, acinosas (M8550/3)
 - células basales (pigmentadas) (M8090/3) (véase además Neoplasia, piel, maligna) 173.91
 - - multicéntrico (M8091/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - - tipo fibroepitelial (M8093/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - - tipo morfea (M8092/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - células basales-escamosas, mixto (M8094/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - células C (M8510/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 193
 - células claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
 - células claroacuosas (M8322/3) 194.1
 - células de Hurthle (tiroideo) 193
 - células de la teca (M8600/3) 183.0
 - células de Leydig (testículo) (M8650/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 186.9
 - - - femenino 183.0
 - - - masculino 186.9
 - células de Merkel 209.36
 - - cara 209.31
 - - cuello 209.32
 - - cuero cabelludo 209.32

- genitales 209.36
- labio 209.31
- miembro inferior 209.34
- miembro superior 209.33
- nalga 209.36
- oreja 209.31
- párpado, incluido el canto 209.31
- presentación metastásica visceral 209.75
- presentación nodular 209.75
- secundario (cualquier sitio) 209.75
- sitio especificado NCOG 209.36
- sitio primario desconocido 209.75
- tronco 209.35
- células en anillo de sello (M8490/3)
- metastásico (M8490/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundario
- células esferoidales (M8035/3)
- células espinosas (M8070/3)
- células fusiformes (M8032/3)
- y células gigantes (M8030/3)
- células gigantes (M8031/3)
- y células fusiformes (M8030/3)
- células grandes (M8012/3)
- células escamosas, tipo no queratinizante (M8072/3)
- células grano de avena (M8042/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 162.9
- células granulares (M8320/3)
- células granulosas (M8620/3) 183.0
- células hepáticas (M8170/3) 155.0
- células hepáticas (M8170/3) 155.0
- células islotes (M8150/3)
- páncreas 157.4
- sitio especificado NCOG - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 157.4
- y exocrino, mixto (M8154/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 157.9
- células parafoliculares (M8510/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 193
- células pequeñas (M8041/3)
- células escamosas, tipo no queratinizante (M8073/3)
- tipo células fusiformes (M8043/3)
- células poligonales (M8034/3)
- células redondas (M8041/3)
- células renales (M8312/3) 189.0
- células reserva (M8041/3)
- ceruminoso (M8420/3) 173.29
- cloacogénico (M8124/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 154.8
- coloide (M8480/3)
- conducto de Wolff (M9110/3)
- coriónico (M9100/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado
- - femenino 181
- - masculino 186.9
- cribiformes (M8201/3)
- cromóforo (M8270/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 194.3
- diseminación superficial (M8143/3)
- ductal (células) (M8500/3)
- con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- infiltrante (M8500/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 174.9
- - tipo infantil (M9071/3)
- - tipo poliembriionario (M9072/3)
- - y teratoma, mixto (M9081/3)
- en
- adenoma pleomórfico (M8940/3)
- adenoma polipoide (M8210/3)
- adenoma tubular (M8210/3)
- adenoma veloso (M8261/3)
- pólipo adenomatoso (M8210/3)
- poliposis adenomatosa del colon (M8220/3) 153.9
- sítu (M8010/3) - véase Carcinoma, in situ
- endometriode (M8380/3)
- eosinófilo (M8280/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 194.3
- epidermoide (M8070/3) - véase además Carcinoma, escamoso (células)
- in situ, tipo de Bowen (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- intradérmico - véase Neoplasia, piel, in situ
- y adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
- escamoso (células) (M8070/3)
- células grandes, tipo no queratinizante (M8072/3)
- células pequeñas, tipo no queratinizante (M8073/3)
- células tipo fusiforme (M8074/3)
- intraepidérmico, tipo Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ
- microinvasivo (M8076/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 180.9
- papilar (M8052/3)
- piel (véase además Neoplasia, piel, maligna) 173.92
- seudoglandular (M8075/3)
- tipo adenoide (M8075/3)
- tipo no queratinizante (M8072/3)
- tipo queratinizante (células grandes) (M8071/3)
- verrugoso (M8051/3)
- y adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
- escurroso (M8141/3)
- esclerosante no encapsulado (M8350/3) 193
- fibroepitelial, tipo células basales (M8093/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- folicular (M8330/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 193
- tipo bien diferenciado (M8331/3) 193
- tipo folicular puro (M8331/3) 193
- tipo moderadamente diferenciado (M8332/3) 193
- tipo trabecular (M8332/3) 193
- y papilar (mixto) (M8340/3) 193
- gelatinoso (M8480/3)
- glándulas sudoríparas (M8400/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- hepatocelular (M8170/3) 155.0
- y conducto biliar, mixto (M8180/3) 155.0
- hepatocolangioliático (M8180/3) 155.0
- hipernefroide (M8311/3)
- in situ (M8010/2) - véase además Neoplasia, por sitio, in situ
- células escamosas (M8070/2) - véase además Neoplasia, por sitio, in situ
- con invasión estrumosa dudosa (M8076/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.1
- células transicionales (M8120/2) - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- epidermoide (M8070/2) - véase además Neoplasia, por sitio, in situ
- con invasión estrumosa dudosa (M8076/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.1
- tipo de Bowen (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- intracanalicular (intraductal) (M8500/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.0
- lobular (M8520/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.0
- papilar (M8050/2) - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- infiltrante canalicular (M8500/3)
- con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 174.9
- inflamatorio (M8530/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 174.9
- intracanalicular (intraductal) (no infiltrante) (M8500/2)
- papilar (M8503/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.0
- intraepidérmico (M8070/2) - véase además Neoplasia, piel, in situ
- células escamosas, tipo de Bowen (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- intraepitelial (M8010/2) - véase además Neoplasia, in situ
- células escamosas (M8072/2) - véase Neoplasia, in situ
- intraóseo (M9270/3) 170.1
- maxilar superior (hueso) 170.0
- Kulchitsky, células de (tumor carcinoide de intestino) 259.2
- linfoepitelial (M8082/3)
- lobular (infiltrante) (M8520/3)
- no infiltrante (M8520/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- sitio no especificado 233.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 174.9
- mama, juvenil (M8502/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- medular (M8510/3)
- con
- - estroma amiloide (M8511/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 193

- - - estroma linfoide (M8512/3)
- - - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 174.9
- mesometanéfrico (M9110/3)
- mesonéfrico (M9110/3)
- metastásico (M8010/6) -*véase*
Metástasis
- metatípico (M8095/3) -*véase*
Neoplasia, piel, maligna
- mucinoso (M8480/3)
- mucoepidermoide (M8430/3)
- mucoide (M8480/3)
- - células (M8300/3)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.3
- mucoso (M8480/3)
- neuroendocrino
- - alto grado (M8240/3) 209.30
- - maligno pobremente diferenciado
(M8240/3) 209.30
- no infiltrante
- - intracanalicular (M8500/2)
- - - papilar (M8503/2)
- - - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.0
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- - - intracístico (M8504/2) - *véase*
Neoplasia, por sitio, in situ
- - lobular (M8520/2)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- oat-cell (células en grano de avena)
M8042/3
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 162.9
- odontogénico (M9270/3) 170.1
- - maxila superior (hueso) 170.0
- onocítico (M8290/3)
- oxifílico (M8290/3)
- papilar (M8050/3)
- - células escamosas (M8052/3)
- - células transicionales (M8130/3)
- - epidermoide (M8052/3)
- - intracanalicular (no infiltrante)
(M8503/2)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- - seroso (M8460/3)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 183.0
- - - superficial (M8461/3)
- - - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 183.0
- - - y folicular (mixto) (M8340/3) 193
- - papilocístico (M8450/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 183.0
- pleomórfico (M8022/3)
- productor de mucina (M8481/3)
- Schmincke, de (M8082/3) -*véase*
Neoplasia, nasofaringe, maligna
- Schneider, de (M8121/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 160.0
- sebáceo (M8410/3) -*véase* Neoplasia,
piel, maligna
- secretorio de mucina (M8481/3)
- secretorio, mama (M8502/3) -*véase*
Neoplasia, mama, maligna
- secundario (M8010/6) -*véase*
Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- seroso (M8441/3)
- - papilar (M8460/3)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- - superficial, papilar (M8461/3)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- Sertoli, células de (M8640/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 186.9
- seudoglandular, células escamosas
(M8075/3)
- seudomucinoso (M8470/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 183.0
- seudosarcomatoso (M8033/3)
- simple (M8231/3)
- sólido (M8230/3)
- - con estroma amiloide (M8511/3)
- - - sitio especificado - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 193
- tímico (M8580/3) 164.0
- tipo anaplásico (M8021/3)
- tipo cilíndrico (M8200/3)
- tipo conducto biliar (M8160/3)
- - hígado 155.1
- - sitio especificado NCOC - *véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 155.1
- - y hepatocelular, mixto (M8180/3)
155.0
- tipo difuso (M8145/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 151.9
- tipo intestinal (M8144/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia,
por sitio, maligna
- - sitio no especificado 151.9
- tipo morfea, células basales (M8092/3)
- *véase* Neoplasia, piel, maligna
- tipo no diferenciado (M8020/3)
- tipo Regaud (M8082/3) -*véase*
Neoplasia, nasofaringe, maligna
- trabecular (M8190/3)
- transicional (células) (M8120/3)
- - papilar (M8130/3)
- - tipo células fusiformes (M8122/3)
- tubular (M8211/3)
- urotelial (M8120/3)
- velloso (M8262/3)
- ventrículo 151.9
- verrugoso (células escamosas)
(epidermoide) (M8051/3)
- Carcinofobia** 300.29
- Carcinomatosis**
- peritoneal (M8010/6) 197.6
- sitio especificado NCOC (M8010/3) -
véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado (M8010/6) 199.0
- Carcinosarcoma** (M8980/3) - *véase*
además Neoplasia, por sitio, maligna
- tipo embrionario (M8981/3) -*véase*
Neoplasia, por sitio, maligna
- Cardenal** (superficie de piel intacta) -
véase además Contusión
- con
- - fractura - *véase* Fractura, por sitio
- - herida abierta - *véase* Herida, abierta,
por sitio
- cordón umbilical 663.6
- - que afecta al feto o al recién nacido
726.6
- órgano interno (abdomen, pecho o
pelvis) - *véase* Herida, interna, por sitio
- Cardiaca, ectopia** 746.87
- Cardiaco** - *véase* además enfermedad
específica
- dispositivo
- - desfibrilador automático implantable
(con marcapasos cardiaco sincrónico)
V45.02
- - in situ NCOC V45.00
- - marcapasos
- - - cardiaco
- - - - colocación o ajuste V53.31
- - - - in situ V45.01
- - - seno carotídeo
- - - - colocación o ajuste V53.39
- - - - in situ V45.09
- marcapasos - *véase* Cardiaco,
dispositivo, marcapasos
- muerte - *véase* Enfermedad, corazón
- taponamiento 423.3
- Cardialgia** (*véase* además Dolor,
precordial) 786.51
- Cardias, cardinal** - *véase* enfermedad
específica
- Cardiectasia** - *véase* Hipertrofia, cardiaca
- Cardiocalasia** 530.81
- Cardiofobia** 300.29
- Cardiomalacia** (*véase* además
Degeneración, miocardio) 429.1
- Cardiomegalia** (*véase* además Hipertrofia,
cardiaca) 429.3
- congénita 746.89
- glicogénica difusa 271.0
- hipertensiva (*véase* además
Hipertensión, corazón) 402.90
- idiopática 429.3
- Cardiomioliposis** (*véase* además
Degeneración, miocardio) 429.1
- Cardiomiopatía** (congestiva)
(constrictiva) (esporádica) (familiar)
(infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4
- alcohólica 425.5
- almacenamiento de glicógeno 271.0
[425.7]
- amiloide 277.39 [425.7]
- beriberi 265.0 [425.7]
- cobalto-cerveza 425.5
- congénita 425.3
- debida a
- - amiloidosis 277.39 [425.7]
- - ataxia de Friedrich 334.0 [425.8]
- - beriberi 265.0 [425.7]
- - distrofia muscular progresiva 359.1
[425.8]
- - enfermedad de Chagas 086.0
- - glicogenosis cardiaca 271.0 [425.7]
- - hipertensión - *véase* Hipertensión,
con complicación cardiaca
- - miotonía atrofica 359.21 [425.8]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- - sarcoidosis 135 [425.8]
- en
- - enfermedad de Chagas 086.0
- - sarcoidosis 135 [425.8]
- hipertensiva - *véase* Hipertensión, con
complicación cardiaca
- hipertrófica 425.18
- - no obstructiva 425.18
- - obstructiva 425.11
- - - congénita 746.84
- - idiopática (concéntrica) 425.4
- - inducida por estrés 429.83
- - isquémica 414.8
- - metabólica NCOC 277.9 [425.7]
- - amiloide 277.39 [425.7]

- - tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- - tirototoxicosis (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- nutritiva 269.9 [425.7]
- - beriberi 265.0 [425.7]
- oscura de Africa 425.2
- periparto 674.5
- postparto 674.5
- primaria 425.4
- recién nacido 425.4
- - congénita 425.3
- secundaria 425.9
- takotsubo 429.83
- tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- tóxica NCOC 425.9
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9 [425.8]
- Cardiomiopatía de Africa del Sur, síndrome de** 425.2
- Cardioneftitis** - véase Hipertensión, cardiorrenal
- Cardionefropatía** - véase Hipertensión, cardiorrenal
- Cardionefrosis** - véase Hipertensión, cardiorrenal
- Cardioneurosis** 306.2
- Cardiopatía** (véase además Enfermedad, corazón) 429.9
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- idiopática 425.4
- mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- nigra 416.0
- Cardiopericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- Cardioptosis** 746.87
- Cardiorrenal** - véase enfermedad específica
- Cardiorrexis** (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- Cardiosclerosis** - véase Arteriosclerosis coronaria
- Cardiosíntesis** 423.1
- Cardiosis** - véase Enfermedad, corazón
- Cardiospasma** (esófago) (estómago) (reflejo) 530.0
- congénito 750.7
- Cardiostenosis** - véase Enfermedad, corazón
- Cardiotirotoxicosis** - véase Hipertiroidismo
- Cardiovascular** - véase enfermedad específica
- Carditis** (aguda) (bacteriana) (crónica) (subaguda) 429.89
- Coxsackie, de 074.20
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- meningocócica 036.40
- reumática - véase Enfermedad, corazón, reumática
- reumatoide 714.2
- Carencia, carente**
- 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 255.2
- 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) 277.85
- 11-beta-hidroxilasa 255.2
- 17-alfa-hidroxilasa 255.2
- 18-hidroxiesteroide deshidrogenasa 255.2
- 20-alfa-hidroxilasa 255.2
- 21-hidroxilasa 255.2
- AAT (alfa-1 antitripsina) 273.4
- ácido
- - ascórbico (con escorbuto) 267
- - cevitamínico (con escorbuto) 267
- - fólico (vitamina Bc) 266.2
- - - anemia 281.2
- - nicotínico (amida) 265.2
- - pantoténico 266.2
- acil CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 277.85
- acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy larga (LCAD, VLCAD) 277.85
- acil CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD) 277.85
- adenohipofisaria 253.2
- adenosino deaminasa 277.2
- aldolasa (hereditaria) 271.2
- aldolasa de fructosa-1-fosfato 271.2
- alfa-1-antitripsina 273.4
- alfa-fucosidasa 271.8
- alfa-lipoproteína 272.5
- alfa-mannosidasa 271.8
- aminoácido 270.9
- anemia - véase Anemia, carencia
- anemia por glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 282.2
- aneurina 265.1
- - con beriberi 265.0
- anticuerpos NCOC 279.00
- antihemofílico
- - factor (A) 286.0
- - - B 286.1
- - - C 286.2
- - globulina (AHG) NCOC 286.0
- antitripsina 273.4
- antitrombina III 289.81
- argininosuccinata de sintetasa o liasa 270.6
- autoprotrombina
- - C (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - I (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - II 286.1
- biotina 266.2
- biotinidasa 277.6
- bradiquinasa-1 277.6
- brote de diente (véase además Anodoncia) 520.0
- cabeza V48.0
- calciferol 268.9
- - con
- - - osteomalacia 268.2
- - - raquitismo (véase además Raquitismo) 268.0
- calcio 275.40
- - dietético 269.3
- calorías, grave 261
- carbamilfosfato sintetasa 270.6
- cardiaca (véase además Insuficiencia, miocárdica) 428.0
- carnitina 277.81
- - debida a
- - - hemodiálisis 277.83
- - - metabolopatía congénita 277.82
- - - tratamiento con ácido valproico 277.83
- - palmitil transferasa (CPT1, CPT2) 277.85
- - palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2) 277.85
- - primaria 277.81
- - secundaria 277.84
- - yatrogénica 277.83
- caroteno 264.9
- Carr, factor de (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- células intersticiales, hormona estimuladora de (HECI) (ICSH) 253.4
- ceruloplasmina 275.1
- Christmas, factor de 286.1
- cianocobalamina (vitamina B12) 266.2
- cinc 269.3
- citrina 269.1
- coagulación, factor de NCOC 286.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 634 - 638) 639.1
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
- - adquirida (cualquiera) 286.7
- - anteparto o intraparto 641.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - debida a
- - - carencia de vitamina K 286.7
- - - enfermedad hepática 286.7
- - posparto 666.3
- - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3
- - recién nacidos, transitoria 776.3
- - tipo especificado NCOC 286.3
- coágulos (sangre) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- cobre NCOC 275.1
- colina 266.2
- combinada de glucocorticoide y mineralcorticoide 255.41
- combinada, dos o más factores de coagulación (véase además Defecto coagulación) 286.9
- corticoadrenal 255.41
- crecimiento humano, hormona de 253.3
- cromo 269.3
- cuello V48.1
- dedo de mano - véase Ausencia, dedo de mano
- dedo de pie - véase Ausencia, dedo de pie
- derivación de monofosfato de hexosa (MFH) 282.2
- desmolasa 255.2
- dieta 269.9
- dihidrofolato reductasa 281.2
- dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) 277.6
- dihidropteridina reductasa 270.1
- disacaridasa (intestinal) 271.3
- edema 262
- eje craneofacial 756.0
- endocrina 259.9
- enfermedad NCOC 269.9
- enzima ramificante (amilopectinosis) 271.0
- enzimas desramificantes (dextrinosis límite) 271.0
- enzimas, circulantes NCOC (véase además Carencia, por enzima específica) 277.6
- ergosterol 268.9
- - con
- - - osteomalacia 268.2
- - - raquitismo (véase además Raquitismo) 268.0
- esfínter (uretral) intrínseco 599.82
- especificada NCOC 269.8
- estimuladora de melanocitos, hormona (HEM) (MSH) 253.4
- factor (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- - Hageman 286.3
- - I (congénita) (fibrinógeno) 286.3
- - - anteparto o intraparto 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - posparto 666.3
- - - recién nacido, transitoria 776.3
- - II (congénita) (protrombina) 286.3
- - IX (Christmas) (congénita)

- (funcional) 286.1
- - múltiple (congénita) 286.9
- - - adquirida 286.7
- - V (congénita) (lábil) 286.3
- - VII (congénita) (estable) 286.3
- - VIII (congénita) (funcional) 286.0
- - - con
- - - defecto funcional 286.0
- - - - defecto vascular 286.4
- - X (congénita) (Stuart-Prower) 286.3
- - XI (congénita) (antecedente de tromboplastina plásmica) 286.2
- - XII (congénita) (Hageman) 286.3
- - XIII (congénita) (estabilizante de fibrina) 286.3
- factor de activación (sangre) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- factor de complemento NCOC 279.8
- factor de contacto (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- factor de cristal (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- factor estabilizante de fibrina (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- factor estable (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- factor intrínseco (de Castle) (congénita) 281.0
- factor lábil (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- fibrinasa (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- fibrinógeno (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.6
- Fletcher, factor de (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- fluorina 269.3
- folato, anemia 281.2
- fosfoenolpiruvato carboxicinasa 271.8
- fosfofructoquinasa 271.2
- fosfoglucomutasa 271.0
- fosfohexosisomerasa 271.0
- fosfomanomutasa 271.8
- fosfomanosa isomerasa 271.8
- fosfomanosil mutasa 271.8
- fosforilasa de nucleosida de purina 277.2
- fosforilasa del hígado 271.0
- fosforilasa quinasa, hígado 271.0
- fructoquinasa 271.2
- fructosa-1, 6-difosfato 271.2
- FSH (hormona estimuladora de folículos) 253.4
- fucosidasa 271.8
- galactoquinasa 271.1
- galactosa 1-fosfato uridiltransferasa 271.1
- gammaglobulina en la sangre 279.00
- gen SHOX (short stature homeobox gene) (gen homeobox de talla baja)
- - con
- - - discondrosteosis 756.89
- - - estatura baja (idiopática) 783.43
- - - síndrome de Turner 758.6
- globulina AC (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- globulina aceleradora (Ac G) (sangre) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- glucocorticoide 255.41
- glucógeno sintetasa 271.0
- gluconiltransferasa 277.4
- glucosa-6-fosfatasa 271.0
- glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (anemia) 282.2
- glutatión eritrocítico (anemia) 282.2
- glutatión-reductasa (anemia) 282.2
- Hageman, factor de (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- HCH (hormona de crecimiento humano) 253.3
- Hemoglobina (véase además Anemia) 285.9
- hepatofosforilasa 271.0
- HG-PRT 277.2
- hidroxilasa 255.2
- hidroxilasa de fenilalina 270.1
- hierro, anemia 280.9
- hipoxantina-guanina fosforibosiltransferasa (HG-PRT) 277.2
- hormona - véase además Carencia, por hormona específica
- - crecimiento (humano) (aislado) 253.3
- - estimuladora de células intersticiales 253.4
- - estimuladora de folículos 253.4
- - estimuladora de melanocitos 253.4
- - humana, de crecimiento 253.3
- - luteinizante 253.4
- - pituitaria anterior (aislada) (parcial) NCOC 253.4
- - - crecimiento (humano) 253.3
- - testicular 257.2
- - hormona antiidiurética 253.5
- - hormona de crecimiento 253.3
- - hormona estimuladora de folículos (HEF) 253.4
- - humoral 279.00
- - con
- - - aumento de IgM 279.05
- - - hiper-IgM 279.05
- - - - ligada al cromosoma X 279.05
- - - - recesiva autosómica 279.05
- - - especificada NCOC 279.09
- - - hipogammaglobulinemia congénita 279.04
- - - no ligada al sexo 279.06
- - - inmunoglobulina selectiva NCOC 279.03
- - - - IgA 279.01
- - - - IgG 279.03
- - - - IgM 279.02
- - - - aumento de 279.05
- - - ICSH (HECI) (hormona estimuladora de células intersticiales) 253.4
- - - inferior, miembro V49.0
- - - - congénita 755.30
- - - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - - - longitudinal (completa) (con carencias distales, incompleta) (parcial) 755.32
- - - - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - - - - falange(s) 755.39
- - - - - cuando significa todos los dígitos 755.31
- - - - - femoral 755.34
- - - - - femoral, tibial, peroneal combinada (incompleta) 755.33
- - - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - - peroneal 755.37
- - - - - tarsiano(s) 755.38
- - - - - tibia 755.36
- - - - - tibioperoneal 755.35
- - - - transversal 755.31
- - - inhibidor de alfa-1-tripsina 273.4
- - - inmunidad NCOC 279.3
- - - combinada (grave) 279.2
- - - - síndrome de 279.2
- - - - humoral NCOC 279.00
- - - IgA (secretoria) 279.01
- - - IgG 279.03
- - - IgM 279.02
- - - - mediada por células 279.10
- - - - con
- - - - - hiperinmunoglobulinemia 279.2
- - - - - trombocitopenia y eczema 279.12
- - - - especificada NCOC 279.19
- - - variable común 279.06
- - - inmunoglobulina, selectiva NCOC 279.03
- - - IgA 279.01
- - - IgG 279.03
- - - IgM 279.02
- - inositol (complejo B) 266.2
- - interferón 279.49
- - invertasa 271.3
- - lactasa 271.3
- - Laki-Lorand, factor de (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - lectina-colesterol aciltransferasa 272.5
- - LH (HL) (hormona luteinizante) 253.4
- - lipocáico 577.8
- - lipoide (alta densidad) 272.5
- - lipoproteína (familiar) (alta densidad) 272.5
- - líquido lagrimal (adquirida) 375.15
- - - congénita 743.64
- - lisomal alfa-1, 4-glucosidasa 271.0
- - luteinizante, hormona (HL) (LH) 253.4
- - magnesio 275.2
- - mannosidasa 271.8
- - menadiona (vitamina K) 269.0
- - - recién nacidos 776.0
- - mental (familiar) (hereditaria) (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- - metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 270.4
- - miembro V49.0
- - - inferior V49.0
- - - - congénita (véase además Carencia, inferior, miembro, congénita) 755.30
- - - superior V49.0
- - - - congénita (véase además Carencia, superior, miembro, congénita) 755.20
- - mineral NCOC 269.3
- - mineralcorticoide 255.42
- - miocárdica (véase además Insuficiencia, miocárdica) 428.0
- - miofosforilasa 271.0
- - molibdeno 269.3
- - moral 301.7
- - movimientos sacádicos de los ojos 379.57
- - movimientos suaves de seguimiento (ojo) 379.58
- - múltiple, síndrome de 260
- - NADH (DPNH)
- - - metemoglobina-reductasa (congénita) 289.7
- - NADH diaforasa o reductasa (congénita) 289.7
- - nariz V48.8
- - niacina (amida-) (-triptófano) 265.2
- - nicotinamida 265.2
- - número de dientes (véase además Anodoncia) 520.0
- - nutrición, nutritiva 269.9
- - - especificada NCOC 269.8
- - oído(s) 269.9
- - órgano interno V47.0
- - ornitina transcarbamilasa 270.6
- - ovárica 256.39
- - oxidasa de ácido homogentístico 270.2
- - oxígeno (véase además Anoxia) 799.02
- - paratiroides (glándula) 252.1
- - párpado(s) V48.8
- - piracina (alfa) (beta) 266.1
- - piridoxal 266.1

- piridoxamina 266.1
- piridoxina (derivados) 266.1
- piruvato carboxilasa 271.8
- piruvato deshidrogenasa 271.8
- piruvato quinasa (PK) 282.3
- pituitaria (anterior) 253.2
- - posterior 253.5
- placenta - *véase* Placenta, insuficiencia
- plaquetas NCOC 287.1
- - constitucional 286.4
- plasma
- - celular 279.00
- - proteínico (paraproteíнемia) (piroglobulinemia) 273.8
- - - gammaglobulina 279.00
- - - tromboplastina
- - - antecedente (PTA) 286.2
- - - componente (PTC) 286.1
- - poliglandular 258.9
- - potasio (K) 276.8
- - proacelerina (congénita) (*véase* además Defecto, congénito) 286.3
- - adquirida 286.7
- - proconvertina, factor de (congénita) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- - prolactina 253.4
- - proteína 260
- - - anemia 281.4
- - - C 289.81
- - plasma - *véase* Carencia, plasma, proteínico
- - - S 289.81
- - protrombina (congénita) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- - - adquirida 286.7
- - Prower, factor de (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- - PRT 277.2
- - psicobiológica 301.6
- - PTA 286.2
- - PTC 286.1
- - riboflavina (vitamina B2) 266.0
- - sal 276.1
- - sal biliar 579.8
- - salivación 527.7
- - secreción
- - - glándula salival (cualquiera) 527.7
- - - orina 788.5
- - - ovario 256.39
- - selenio 269.3
- - pseudocolinesterasa 289.89
- - síndrome de músculo abdominal 756.79
- - síndrome de, múltiple 260
- - sistema nervioso central 349.9
- - sodio (Na) 276.1
- - SPCA (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- - Stuart (-Prower), factor de (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- - sucrasa 271.3
- - sucrasa-isomaltasa 271.3
- - suero
- - - antitripsina, familiar 273.4
- - - proteínas (congénita) 273.8
- - - sulfito oxidasa 270.0
- - - superior, miembro V49.0
- - - congénita 755.20
- - - con ausencia total de elementos distales 755.21
- - - - longitudinal (completa) (con carencias distales, incompleta) (parcial) 755.22
- - - - - carpiano(s) 755.28
- - - - - cubital 755.27
- - - - - falange(s) 755.29
- - - - - cuando significa todos los dígitos 755.21
- - - - - humeral 755.24
- - - - - humeral, radial, cubital, combinada (incompleta) 755.23
- - - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - - - radial 755.26
- - - - - radiocubital 755.25
- - - - - transversal (completa) (parcial) 755.21
- - - tiamina, tiamínica (cloruro) 265.1
- - - timolinfática 279.2
- - - tiroidea (glándula) 244.9
- - - tocoferol 269.1
- - - trombopoyetina 287.39
- - - tromboquinasa (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- - - recién nacidos 776.0
- - - tronco V48.1
- - - UDPG-glucógeno transferasa 271.0
- - - vascular 459.9
- - - vasopresina 253.5
- - - viosterol (*véase* además Carencia, calciferol) 268.9
- - - visión de color (congénita) 368.59
- - - - adquirida 368.55
- - - - vitamina (múltiple) NCOC 269.2
- - - - - A 264.9
- - - - - con
- - - - - - ceguera nocturna 264.5
- - - - - - cicatriz de córnea, xeroftálmica 264.6
- - - - - - - manchas de Bitôt 264.1
- - - - - - - - corneales 264.2
- - - - - - - - - con ulceración corneal 264.3
- - - - - - - - - manifestación especificada NCOC 264.8
- - - - - - - - - - ocular 264.7
- - - - - - - - - - queratomalacia 264.4
- - - - - - - - - - queratosis, folicular 264.8
- - - - - - - - - - xeroderma 264.8
- - - - - - - - - - xeroftalmia 264.7
- - - - - - - - - - xerosis
- - - - - - - - - - - conjuntival 264.0
- - - - - - - - - - - con manchas de Bitôt 264.1
- - - - - - - - - - - - corneal 264.2
- - - - - - - - - - - - con ulceración corneal 264.3
- - - - - ácido fólico 266.2
- - - - - ácido nicotínico 265.2
- - - - - B (complejo) NCOC 266.9
- - - - - con
- - - - - - beriberi 265.0
- - - - - - - pelagra 265.2
- - - - - - - tipo especificado NCOC 266.2
- - - - - - - B1 NCOC 265.1
- - - - - - - beriberi 265.0
- - - - - - - B12 266.2
- - - - - - - B2 266.0
- - - - - - - B6 266.1
- - - - - - - Bc (ácido fólico) 266.2
- - - - - - - C (ácido ascórbico) (con escorbuto) 267
- - - - - - - D (calciferol) (ergosterol) 268.9
- - - - - con
- - - - - - osteomalacia 268.2
- - - - - - - raquitismo (*véase* además Raquitismo) 268.0
- - - - - - - E 269.1
- - - - - - - especificada NCOC 269.1
- - - - - - - G 266.0
- - - - - - - H 266.2
- - - - - - - K 269.0
- - - - - - - de los recién nacidos 776.0
- - - - - - - P 269.1
- - - - - - - PP 265.2
- - - - - - - yodo 269.3
- - - - - Cariados, dientes 521.00
- - - - - Caries (hueso) (*véase* además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- - - - - cadera (*véase* además Tuberculosis) 015.1 [730.85]
- - - - - cemento 521.03
- - - - - cerebrospinal (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- - - - - dental (aguda) (crónica) (incipiente) (infectada) 521.00
- - - - - con exposición de la pulpa 521.03
- - - - - otras especificadas NCOC 521.09
- - - - - - primaria
- - - - - - - origen en fosita y fisura 521.06
- - - - - - - origen en la superficie lisa 521.07
- - - - - - - superficie de la raíz 521.08
- - - - - - - puntual y fisura 521.06
- - - - - - - que se extiende a
- - - - - - - - dentina 521.02
- - - - - - - - pulpa 521.03
- - - - - - - - superficie de la raíz 521.08
- - - - - - - - superficie lisa 521.07
- - - - - - - dentina (aguda) (crónica) 521.02
- - - - - - - detenida 521.04
- - - - - - - dientes (interna) 521.00
- - - - - - - inicial 521.01
- - - - - - - esmalte (aguda) (crónica) (incipiente) 521.01
- - - - - - - espina, espinal (columna) (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- - - - - - - huesecillo 385.24
- - - - - - - inicial 521.01
- - - - - - - laberinto 386.8
- - - - - - - latente 521.04
- - - - - - - mastoidea (apófisis) (crónica) 383.1
- - - - - - - meato externo 380.89
- - - - - - - miembro NCOC 015.7 [730.88]
- - - - - - - nariz 015.7 [730.88]
- - - - - - - oído medio 385.89
- - - - - - - órbita 015.7 [730.88]
- - - - - - - peñasco 383.20
- - - - - - - rodilla 015.2 [730.86]
- - - - - - - sacro (tuberculoso) 015.0 [730.88]
- - - - - - - senil 797
- - - - - - - sifilítica 095.5
- - - - - - - - congénita 090.0 [730.88]
- - - - - - - vértebra (columna) (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- - - - - Carini, síndrome de (ictiosis congénita) 757.1
- - - - - Carne
- - - - - - asma de empaquetadores de 506.9
- - - - - - envenenamiento por - *véase* Envenenamiento, alimento
- - - - - - - viva 781.0
- - - - - Carnosa, mola 631.8
- - - - - Carnosinemia 270.5
- - - - - Carotidinia 337.01
- - - - - Carotinemia (dietética) 278.3
- - - - - Carotinosi (cutis) (piel) 278.3
- - - - - Carpinteros, síndrome de los 759.8
- - - - - Carpopedal, espasmo (*véase* además Tetania) 781.7
- - - - - Carpoptosis 736.05
- - - - - Carrión, enfermedad de (Bartonellosis) 088.0
- - - - - Carter
- - - - - - fiebre recurrente de (asiática) 087.0
- - - - - Cartílago - *véase* enfermedad específica
- - - - - Carúncula (inflamada)
- - - - - - absceso, lagrimal (*véase* además Dacriocistitis) 375.30
- - - - - - conjuntiva 372.00
- - - - - - - aguda 372.00
- - - - - - - labio vulvar (mayor) (menor) 616.89
- - - - - - - lagrimal 375.30
- - - - - - - párpado 373.00
- - - - - - - uretra (benigno) 599.3
- - - - - - - vagina (pared) 616.89
- - - - - Cascada, estómago en 537.6
- - - - - Caseificación de glándula linfática (*véase*

- además Tuberculosis) 017.2
- Caseosa**
- bronquitis - véase Tuberculosis, pulmonar
 - meningitis 013.0
 - neumonía - véase Tuberculosis, pulmonar
- Caspa** 690.18
- Cassidy** (-Scholte), síndrome de (carcinoide maligno) 259.2
- Castleman, tumor o linfoma de** (hiperplasia de nódulo linfático mediastínica) 785.6
- Castración traumática** 878.2
- complicada 878.3
- Catafasia** (véase además Trastorno, fluidez del habla) 315.35
- Catalepsia** 300.11
- catatónica (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.2
 - esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.2
 - histérica 300.13
- Cataplexia** (idiopática) - véase Narcolepsia
- Catarata** (anterior cortical) (anterior polar) (capsular) (central) (cortical) (hipermadura) (incipiente) (inmadura) (madura) (negra) 366.9
- anterior
 - - piramidal 743.31
 - - polar subcapsular
 - - - infantil, juvenil o presenil 366.01
 - - - senil 366.13
 - - y embrionaria axial posterior 743.33
 - asociada con
 - - calcinosis 275.40 [366.42]
 - - disostosis craneofacial 756.0 [366.44]
 - - galactosemia 271.1 [366.44]
 - - hiperparatiroidismo 252.1 [366.42]
 - - neovascularización 366.33
 - - trastornos miotónicos 359.21 [366.43]
 - azul punteada 743.39
 - brunescens 366.16
 - cerúlea 743.39
 - complicada NCOC 366.30
 - congénita 743.30
 - - capsular o subcapsular 743.31
 - - cortical 743.32
 - - nuclear 743.33
 - - tipo especificado NCOC 743.39
 - - total o subtotal 743.34
 - - zonular 743.32
 - copo de nieve, en forma de 250.5 [366.41]
 - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]
 - coralliformis, coraliforme 743.39
 - coronaria (congénita) 743.39
 - - adquirida 366.12
 - - cupuliforme 366.14
 - debida a
 - - calcosis 360.24 [366.34]
 - - coroiditis crónica (véase además Coroiditis) 363.20 [366.32]
 - - distrofia retiniana pigmentaria 362.74 [366.34]
 - - glaucoma (véase además Glaucoma) 365.9 [366.31]
 - - infección, intraocular NCOC 366.32
 - - iridociclitis, crónica 364.10 [366.33]
 - - miopía degenerativa 360.21 [366.34]
 - - trastorno ocular inflamatorio NCOC 366.32
 - diabética 250.5 [366.41]
 - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]
 - eléctrica 366.46
 - en enfermedad ocular NCOC 366.30
 - especificada NCOC 366.8
 - floriformis, en forma de flor 360.24 [366.34]
 - girasol, en forma de 360.24 [366.34]
 - heterocrómica 366.33
 - inducida por droga 366.45
 - infantil (véase además Catarata, juvenil) 366.00
 - intumesciente 366.12
 - irradiación 366.46
 - juvenil 366.00
 - - cortical 366.03
 - - especificada NCOC 366.09
 - - formas combinadas 366.09
 - - lamelar o laminar 366.03
 - - nuclear 366.04
 - - polar subcapsular anterior 366.01
 - - polar subcapsular posterior 366.02
 - - zonular 366.03
 - lamelar o laminar 743.32
 - - infantil, juvenil o presenil 366.03
 - membranácea
 - - accreta 366.50
 - - congenita 743.39
 - miotónica 359.21 [366.43]
 - mixedema 244.9 [366.44]
 - Morgagni, de 366.18
 - nigra, negra 366.16
 - nuclear 366.16
 - posterior, polar (capsular) 743.31
 - - infantil, juvenil o presenil 366.02
 - - senil 366.14
 - presenil (véase además Catarata, juvenil) 366.00
 - punteada
 - - adquirida 366.12
 - - congénita 743.39
 - radiación 366.46
 - rayos térmicos 366.46
 - secundaria (membranácea) 366.50
 - - cuando oscurece la vista 366.53
 - - tipo especificado, que no oscurece la vista 366.52
 - senil 366.10
 - - cortical 366.15
 - - especificada NCOC 366.19
 - - formas combinadas 366.19
 - - hipermadura 366.18
 - - incipiente 366.12
 - - inmadura 366.12
 - - madura 366.17
 - - nuclear 366.16
 - - polar subcapsular anterior 366.13
 - - polar subcapsular posterior 366.14
 - - total o subtotal 366.17
 - sopladores de vidrio, de los 366.46
 - subtotal (senil) 366.17
 - - congénita 743.34
 - tetánica NCOC 252.1 [366.42]
 - total (madura) (senil) 366.17
 - - congénita 743.34
 - - localizada 366.21
 - - traumática 366.22
 - tóxica 366.45
 - traumática 366.20
 - - parcialmente resuelta 366.23
 - - total 366.22
 - zonular (perinuclear) 743.32
 - - infantil, juvenil o presenil 366.03
- Catarrhus aestivalis** (véase además Fiebre, heno) 477.9
- Catarro, catarral** (inflamación) (véase además enfermedad específica) 460
- agudo 460
 - asma, asmática (véase además Asma) 493.9
 - boca 528.00
 - Bostock, de (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - bronquial 490
 - - aguda 466.0
 - - crónica 491.0
 - - subaguda 466.0
 - congestión 472.0
 - conjuntivitis 372.03
 - crónico 472.0
 - cuello uterino, cervical (canal) - véase Cervicitis
 - debido a sífilis 095.9
 - - congénito 090.0
 - entérico - véase Enteritis
 - epidémico (véase además Influenza) 487.1
 - Eustaquio, de 381.50
 - fauces (véase además Faringitis) 462
 - febril 460
 - fibrinoso agudo 466.0
 - garganta 472.1
 - gastroentérico - véase Enteritis
 - gastrointestinal - véase Enteritis
 - gingivitis 523.00
 - heno (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - hígado 070.1
 - - con coma hepático 070.0
 - infeccioso 460
 - intestinal - véase Enteritis
 - intestino - véase Enteritis
 - laringe (véase además Laringitis, crónica) 476.0
 - nariz - véase Catarro, nasal
 - nasal (crónico) (véase además Rinitis) 472.0
 - - agudo 460
 - nasobronquial 472.2
 - nasofaríngeo (crónico) 472.2
 - - agudo 460
 - neumocócico, agudo 466.0
 - oftalmia 372.03
 - oído medio (crónico) - véase Otitis media, crónica
 - ojo (agudo) (verano) 372.03
 - pecho (véase además Bronquitis) 490
 - primavera (ojo) 372.13
 - pulmón (véase además Bronquitis) 490
 - - agudo 466.0
 - - crónico 491.0
 - pulmonar (véase además Bronquitis) 490
 - - agudo 466.0
 - - crónico 491.0
 - sofocante (véase además Asma) 493.9
 - traqueitis 464.10
 - - con obstrucción 464.11
 - tubotimpánico 381.4
 - - agudo (véase además Otitis media, aguda, no supurativa) 381.00
 - - crónico 381.10
 - vasomotor (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - verano (heno) (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - vesical (vejiga) - véase Cistitis
- Catástrofe, cerebral** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Catatonía, catatónico** (aguda) 781.99
- con
 - - psicosis afectiva - véase Psicosis afectiva
 - agitación 295.2
 - debida o asociada a proceso orgánico 293.89
 - demencia (precoz) 295.2
 - en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 293.89
 - esquizofrenia 295.2
 - estupor 295.2

- excitación 295.2
- síndrome de Churg-Strauss 446.4
- tipo excitado 295.2
- Catellani, bronquitis de** 104.8
- Catisofobia o acatisia** 781.0
- Caucho, piel con apariencia de** 756.83
- Causa**
 - desconocida 799.9
 - externa, efectos generales NCOC 994.9
 - no declarada 799.9
- Causa de muerte no especificada** 799.9
- Causalgia** 355.9
 - miembro inferior 355.71
 - miembro superior 354.4
- Cáustica, quemadura** - véase además Quemadura, por sitio
- por ingestión de sustancia cáustica o corrosiva - véase Quemadura, órganos internos
- Cavaré, enfermedad de** (parálisis periódica familiar) 359.3
- Cavernitis** (pene) 607.2
 - vaso linfático - véase Linfangioma
- Cavernositis** 607.2
- Cavernoso** - véase enfermedad específica
- Cavidad** (es)
 - dientes 521.00
 - endocárdica (véase además Endocarditis) 424.90
 - espinal 720.0
 - papila óptica 743.57
 - periodontal 523.8
 - pulmón - véase Cavitación de pulmón
 - pulmonar - véase Cavitación de pulmón
 - vítreo (humor) 379.21
- Cavitación de pulmón** (véase además Tuberculosis) 011.2
 - no tuberculosa 518.8
 - primaria, progresiva 010.8
- Cavovaro, pie, congénito** 754.59
- Cavus, pie** (congénito) 754.71
 - adquirido 736.73
- Cazenave**
 - enfermedad de (pénfigo) NCOC 694.4
 - lupus de (eritematoso) 695.4
- CDGS** (síndrome de glicoproteína deficiente en hidratos de carbono) 271.8
- Cecco** 307.9
- Cecitis** (véase Apendicitis)
- Cecocele** - véase Hernia
 - Ciego - véase enfermedad específica
- Cedro rojo, asma de** 495.8
- Cefalalgia, cefalgia** (véase además Cefalea) 784.0
 - histamínica 339.00
 - origen no orgánico 307.81
 - otra cefalea autónoma trigeminal (TACS) 339.09
 - psicógena 307.81
 - tensión 307.81
- Cefalea** (dolor de cabeza) 784.0
 - abuso de medicación 339.3
 - alérgica 339.00
 - asociada con actividad sexual 339.82
 - brotes, en 339.00
 - - crónica 339.02
 - - episódica 339.01
 - de rebote 339.3
 - debida a
 - - bloqueo en silla de montar 349.0
 - - pérdida, líquido cefalorraquídeo 349.0
 - - punción lumbar 349.0
 - diaria
 - - crónica 784.0
 - - nueva persistente (NPDH) 339.42
 - emocional 307.81
 - enfermedad 346.9
 - espinal 349.0
- - posparto 668.8
- - que complica el parto 668.8
- inducida por medicamentos 339.3
- hípica 339.81
- histamínica 339.00
- menopáusica 627.2
- menstrual 346.4
- migraña 346.9
- neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT) 339.05
- orgásmica 339.82
- origen no orgánico 307.81
- pérdida de líquido cefalorraquídeo 349.0
- posespinal 349.0
- postraumática 339.20
- - aguda 339.21
- - crónica 339.22
- premenstrual 346.4
- preorgásmica 339.82
- primaria
 - - atronadora 339.43
 - - de esfuerzo 339.84
 - - punzante 339.85
 - - tos 339.83
- psicofisiológica 307.81
- psicógena 307.81
- punción lumbar 349.0
- síndrome
 - - brotes 339.00
 - - complicada NCOC 339.44
 - - especificada NCOC 339.89
 - - periódica en niños o adolescentes 346.2
- tabique nasal 784.0
- tensión 307.81
- - tipo 339.10
 - - - crónica 339.12
 - - - episódica 339.11
- vascular 784.0
- - tipo migraña 346.9
- vasomotora 346.9
- Cefálico** - véase enfermedad específica
- Cefalitis** - véase Encefalitis
- Cefaloccele** 742.0
- Cefalohematocele, cefalematocele**
 - debido a lesión de parto 767.19
 - feto o recién nacido 767.19
 - traumático (véase además Contusión, cabeza) 920
- Cefalohematoma, cefalhematoma** (calcificado)
 - debido a lesión de parto 767.19
 - feto o recién nacido 767.19
 - traumático (véase además Contusión, cabeza) 920
- Cefaloma** - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Cefalomenia** 625.8
- Cefalopelviano** - véase enfermedad específica
- Ceguera** (adquirida) (congénita) (ambos ojos) 369.00
 - con sordera V49.85
 - Bright, de - véase Uremia
 - casi total
 - - ambos ojos 369.04
 - - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
 - - - - ciego, sin más especificación 369.02
 - - - - total 369.03
 - - - un ojo 369.64
 - - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - casi normal 369.65
 - - - - normal 369.66
 - - - color (para el) (congénita) 368.59
 - - - adquirida 368.55
 - azul 368.53
 - rojo 368.51
 - total 368.54
 - verde 368.52
 - conmoción cerebral 950.9
 - cortical 377.75
 - de noche - véase Ceguera, nocturna
 - debida a
 - - error de- refracción - véase Error, refracción
 - - lesión NCOC 950.9
 - diurna 368.10
 - - adquirida 368.10
 - - congénita 368.10
 - - hereditaria 368.10
 - - tipo especificado NCOC 368.10
 - eclipse (total) 363.31
 - emocional 300.11
 - facial 368.16
 - grave
 - - ambos ojos 369.22
 - - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
 - - - - baja visión, sin más especificación 369.21
 - - - - casi total 369.13
 - - - - ciego, sin más especificación 369.11
 - - - - profunda 369.14
 - - - - total 369.12
 - un ojo 369.71
 - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - casi normal 369.72
 - - - - normal 369.73
 - - - - histérica 300.11
 - legal (definición USA) (ambos ojos) 369.4
 - - con deterioro del ojo mejor (el menos deteriorado)
 - - - casi total 369.02
 - - - - con
 - - - - - el ojo menos deteriorado 369.2
 - - - - - - - - - casi total 369.04
 - - - - - - - - - total 369.03
 - - - profunda 369.05
 - - - - con
 - - - - - el ojo menos deteriorado 369.05
 - - - - - - - - - casi total 369.07
 - - - - - - - - - profunda 369.08
 - - - - - - - - - total
 - - - - - - - - - - severa 369.21
 - - - - - - - - - con
 - - - - - - - - - - el ojo menos deteriorado 369.21
 - - - - - - - - - - - - - - - casi total 369.13
 - - - - - - - - - - - - - - - ciego 369.11
 - - - - - - - - - - - - - - - profunda 369.14
 - - - - - - - - - - - - - - - severa 369.22
 - - - - - - - - - - - - - - - total 369.12
 - - - - - total
 - - - - - - con el ojo menos deteriorado total 369.01
 - mental 784.69
 - moderada
 - - ambos ojos 369.25
 - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
 - - - - baja visión, sin más especificación 369.23
 - - - - casi total 369.17
 - - - - ciego, sin más especificación 369.15
 - - - - grave 369.24
 - - - - profunda 369.18
 - - - - total 369.16
 - - un ojo 369.74

- - - con visión del otro ojo (especificado como)
 - - - - casi normal 369.75
 - - - - normal 369.76
- nieve 370.24
- nocturna 368.60
- - adquirida 368.62
- - carencia de vitamina A 264.5
- - congénita (japonesa) 368.61
- - hereditaria 368.61
- - tipo especificado NCOC 368.69
- por onda expansiva 921.3
- - con lesión de nervio - *véase* Trastorno, nervio, óptico
- profunda
- - ambos ojos 369.08
- - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
 - - - - casi total 369.07
 - - - - ciego, sin más especificación 369.05
 - - - - total 369.06
- - un ojo 369.67
- - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - casi normal 369.68
 - - - - normal 369.69
- psíquica 784.69
- solar 363.31
- temporal 368.12
- total
- - ambos ojos 369.01
- - un ojo 369.61
- - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - casi normal 369.62
 - - - - normal 369.63
- transitoria 368.12
- traumática NCOC 950.9
- un ojo 369.60
- - con baja visión en el otro ojo 369.10
- verbal (del desarrollo) 315.01
- - adquirida 784.61
- - secundaria a lesión orgánica 784.61
- Celiaco (a)**
 - enfermedad 579.0
 - infantilismo 579.0
 - síndrome de compresión de arteria 447.4
- Celos**
 - alcohólicos 291.5
 - entre hermanos 313.3
 - infancia 313.3
- Célula, celular** - *véase* enfermedad específica
 - cámara anterior (ojo) (rayo acuoso positivo) 364.04
- Células falciformes**
 - anemia (*véase* además Enfermedad, células falciformes) 282.60
 - enfermedad (*véase* además Enfermedad, células falciformes) 282.60
 - hemoglobina
 - - enfermedad C (sin crisis) 282.63
 - - - con
 - - - - crisis 282.64
 - - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - - enfermedad D (sin crisis) 282.68
 - - - con crisis 282.69
 - - enfermedad E (sin crisis) 282.68
 - - - con crisis 282.69
 - rasgo 282.5
 - talasemia (sin crisis) 282.41
 - - con
 - - - crisis 282.42
 - - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Celulitis (difusa) (con linfangitis) (*véase* además Absceso) 682.9**
 - amígdala 475
 - anaeróbica (*véase* además Gangrena
 - gaseosa) 040.0
 - ano 566
 - antebrazo 682.3
 - apertura artificial (externa) 569.61
 - - colostomía 569.61
 - - enterostomía 569.61
 - - aréola 611.0
 - - axila 682.3
 - - boca (suelo) 528.3
 - - brazo (cualquier parte, encima de la muñeca) 682.3
 - - cabeza (salvo cara) NCOC 682.8
 - - cadera 682.6
 - - canal auditivo (externo) 380.10
 - - cara (cualquier parte, salvo ojo) 682.0
 - - cervical (región del cuello) 682.1
 - - colostomía 569.61
 - - conducto deferente 608.4
 - - cordón espermático 608.4
 - - costado 682.2
 - - crónica NCOC 682.9
 - - cuello (región) 682.1
 - - cuello uterino (*véase* además Cervicitis) 616.0
 - - cuerdas vocales 478.5
 - - cuero cabelludo (cualquier parte) 682.8
 - - - disecante 704.8
 - - cuerpo cavernoso 607.2
 - - dedo de mano (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) 681.00
 - - dedo de pie (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) 681.10
 - - dígito 681.9
 - - Douglas, fondo de saco de (crónica) (*véase* además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
 - - enterostomía 569.61
 - - erisipelar (*véase* además Erisipela) 035
 - - escroto 608.4
 - - esofagostomía 530.86
 - - espalda (cualquier parte) 682.2
 - - faringe 478.21
 - - flemonosa NCOC 682.9
 - - gangrenosa (*véase* además Gangrena) 785.4
 - - glándula mamaria 611.0
 - - glotis 478.71
 - - glútea (región) 682.5
 - - gonocócica NCOC 098.0
 - - hombro 682.3
 - - ingle 682.2
 - - labio 528.5
 - - labio vulvar (mayor) (menor) (*véase* además Vulvitis) 616.10
 - - laringe 478.71
 - - ligamento ancho (*véase* además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
 - - ligamento redondo (*véase* además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
 - - mama 611.0
 - - - posparto 675.1
 - - mano (salvo dedo o pulgar) 682.4
 - - maxilar (región) 682.0
 - - mejilla, externa 682.0
 - - - interna 528.3
 - - múltiples sitios NCOC 682.9
 - - muslo 682.6
 - - muñeca 682.4
 - - nalga 682.5
 - - nariz 478.19
 - - - externa 682.0
 - - nasofaringe 478.21
 - - oído, externo 380.10
 - - ombligo 682.2
 - - recién nacido NCOC 771.4
 - - órbita, orbital 376.01
 - - órgano genital NCOC
 - - - femenino NCOC - *véase* Absceso, órgano genital
 - - - masculino 608.4
 - - pabellón auricular 380.10
 - - paladar (blando) 528.3
 - - pared abdominal 682.2
 - - pared torácica 682.2
 - - párpado 373.13
 - - pectoral (región) 682.2
 - - pelvis, pelviana
 - - - con
 - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 - - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.0
 - - después de
 - - - aborto 639.0
 - - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - - femenina (*véase* además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
 - - - masculina 567.21
 - - - puerperal, posparto, alumbramiento 670.8
 - - pene 607.2
 - - perineal, perineo 682.2
 - - perirrectal 566
 - - peritonsilar 475
 - - periuretral 597.0
 - - periuterina (*véase* además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
 - - - pezón 611.0
 - - - pie (salvo dedo) 682.7
 - - - pierna, salvo pie 682.6
 - - - pulgar, dedo (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) 681.10
 - - recto 566
 - - retromamaria 611.0
 - - retroperitoneal (*véase* además Peritonitis) 567.38
 - - rodilla 682.6
 - - séptica NCOC 682.9
 - - sitio de drenaje (después de operación) 998.59
 - - sitios especificados NCOC 682.8
 - - submandibular (espacio) (piógena) (región) (triángulo) 682.0
 - - - glándula 527.3
 - - - submaxilar 528.3
 - - - glándula 527.3
 - - supurativa NCOC 682.9
 - - talón 682.7
 - - testículo 608.4
 - - tobillo 682.6
 - - tronco 682.2
 - - tuberculosa (primaria) (*véase* además Tuberculosis) 017.0
 - - túnica vaginal 608.4
 - - umbilical 682.2
 - - - recién nacido NCOC 771.4
 - - - vacuna 999.39
 - - vagina - *véase* Vaginitis
 - - vesícula seminal 608.0
 - - vulva (*véase* además Vulvitis) 616.10
- Cementoblastoma, benigno (M9273/0) 213.1**
 - maxilar superior (hueso) 213.0
- Cementoma (M9273/0) 213.1**
 - gigantiforme (M9275/0) 213.1
 - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - maxilar superior (hueso) 213.0
- Cementoperiostitis 523.40**
 - aguda 523.33
 - apical 523.40
- Cera en el oído 380.4**

- Ceraunoparálisis** 994.0
Cercomoniasis 007.3
Cerebelitis - véase Encefalitis
Cerebelo (cerebeloso/a) - véase enfermedad específica
Cerebral - véase enfermedad específica
Cerebritis - véase Encefalitis
Cerebro - véase además enfermedad específica
 - muerte 348.82
 - no desarrollado 742.1
 - - parte especificada 742.2
 - síndrome (agudo) (con reacción de comportamiento) (con reacción neurótica) (crónico) (no psicótico) (orgánico) (véase además Síndrome, cerebro) 310.9
 - - con
 - - - enfermedad cerebral presenil 290.10
 - - - psicosis, reacción psicótica (véase además Psicosis, orgánica) 294.9
 - - congénito (véase además Discapacidad, intelectual) 319
Cerebrohepatorrenal, síndrome 759.89
Cerebromaculal, degeneración 330.1
Cerebromalacia (véase además Reblandecimiento, cerebro) 348.89
 - debida a accidente cerebrovascular 438.89
Cerebropatía toxémica psíquica (no alcohólica) 294.0
 - alcohólica 291.1
Cerebrosidosis 272.7
Cerebrospasticidad - véase Parálisis, cerebral
Cerebrospinal, cefalorraquídeo - véase enfermedad específica
Céreo, ceroso
 - bazo 277.39
 - degeneración, cualquier sitio 277.39
 - enfermedad 277.39
 - hígado (grande) 277.39
 - riñón 277.39 [583.81]
Cerumen (acumulación) (impactado) 380.4
Cervical - véase además enfermedad específica
 - acortamiento - véase Acortamiento, cervical
 - aurícula 744.43
 - costilla 756.2
 - neoplasia glandular intraepitelial 233.1
 - prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de alto riesgo (HPV) 795.05
 - prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de bajo riesgo (HPV) 795.09
Cervicalgia 723.1
Cervicitis (aguda) (crónica) (no venérea) (subaguda) (con erosión o ectropión) 616.0
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
 - - ulceración 616.0
 - clamidial 099.53
 - cuando complica el embarazo o puerperio 646.6
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - gonocócica (aguda) 098.15
 - - crónica o duración de 2 meses o más 098.35
 - senil (atrófica) 616.0
 - sifilítica 095.8
 - tricomoníasis 131.09
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
Cervicoaural, fístula 744.49
Cervicocolpitis (enfisematosa) (véase además Cervicitis) 616.0
Cesárea, parto por operación o sección NCOC 669.7
 - posmortem, que afecta al feto o al recién nacido 761.6
 - previa, que afecta la atención del parto 654.2
 - - (programada) que ocurre después de 37 semanas completas de gestación pero antes de 39 semanas completas de gestación, debida a comienzo (espontáneo) del parto 649.8
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.4
Céstan, síndrome de 344.89
Céstan-Chenais, parálisis de 344.89
Céstan-Raymond, síndrome de 433.8
Cestodiasis 123.9
Cestodos, infestación por NCOC 123.9
 - tipo especificado NCOC 123.8
Cetoacidosis 276.2
 - diabética 250.1
 - - debida a diabetes secundaria 249.1
Cetonuria 791.6
 - cadena ramificada, intermitente 270.3
Cetosis 276.2
 - diabética 250.1
 - - debida a diabetes secundaria 249.1
Chabert, enfermedad de 022.9
Chacaleh 266.2
Chagas, enfermedad de (véase además Tripanosomiasis, americana) 086.2
 - con implicación del corazón 086.0
Chagres, fiebre de 084.0
Chalazión 373.2
Chalazoderma 757.39
Chancriforme, síndrome 114.1
Chancro (boca) (llaga) 528.2
 - urticaria 034.1
Chancro (cualquier sitio genital) (duro) (endurecido) (infeccioso) (primario) (recurrente) 091.0
 - blando 099.0
 - - bubón 099.0
 - congénito 090.0
 - conjuntivo 091.2
 - de
 - - carate 103.0
 - - frambesía 102.0
 - - pinta 103.0
 - Ducrey, de 099.0
 - extragenital 091.2
 - fagedénico 099.0
 - frambesía 102.0
 - Hunter, de 091.0
 - labio (sifilítico) 091.2
 - mixto 099.8
 - Nisbet, de 099.0
 - paladar, blando 091.2
 - párpado 091.2
 - pezón 091.2
 - Ricord, de 091.0
 - Rollet, de (sifilítico) 091.0
 - seronegativo 091.0
 - seropositivo 091.0
 - simple 099.0
 - uretra 091.0
Chancroide 099.0
 - ano 099.0
 - escroto 099.0
 - pene (bacilo de Ducrey) 099.0
 - perineo 099.0
 - recto 099.0
 - uretra 099.0
 - vulva 099.0
Chandipura, fiebre de 066.8
Chandler, enfermedad de (osteocondritis disecante, cadera) 732.7
Changuinola, fiebre de 066.0
Charcot, de
 - articulación (enfermedad) 094.0 [713.5]
 - - diabética 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - artropatía 094.0 [713.5]
 - cirrosis - véase Cirrosis, biliar
 - enfermedad 094.0
 - - médula espinal 094.0
 - fiebre (biliar) (hepática) (intermitente) - véase Coledocolitiasis
 - síndrome (claudicación intermitente) 443.9
 - - debido a aterosclerosis 440.21
Charcot-Marie-Tooth, enfermedad, parálisis o enfermedad de 356.1
CHARGE, asociación (síndrome) 759.89
Charlouis, enfermedad de (véase además Frambesia) 102.9
Chasquido, crujiado
 - cadera 719.65
 - dedo de mano 727.05
 - mandíbula 524.69
 - - ruidos al abrir o cerrar la articulación temporomandibular 524.64
 - pulgar 727.05
 - rodilla 717.9
 - síndrome sistólico 785.2
Cheadle (-Möller) (-Barlow), enfermedad o síndrome de (escorbuto infantil) 267
Chédiak-Higashi (-Steinbrinck), anomalía, enfermedad o síndrome de (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
Chequeo médico
 - después de tratamiento - véase Examen
 - embarazo (normal) V22.1
 - - de alto riesgo V23.9
 - - - problema especificado NCOC V23.8
 - - - viabilidad fetal dudosa V23.87
 - - primero V22.0
 - niño (más de 28 días) (no enfermo) V20.2
 - recién nacido, rutinario
 - - 8 a 28 días de edad V20.32
 - - más de 28 días de edad V20.2
 - - menos de 8 días de edad V20.31
 - - peso V20.32
 - salud V70.0
Cheyne-Stokes, respiración de (periódica) 786.04
Chiari, de
 - enfermedad o síndrome de (trombosis de vena hepática) 453.0
 - malformación
 - - tipo I 348.4
 - - tipo II (véase además Espina bífida) 741.0
 - - tipo III 742.0
 - - tipo IV 742.2
 - red 746.89
Chiari-Frommel, síndrome de 676.6
Chicago, enfermedad de (blastomiosis norteamericana) 116.0
Chiclero, úlcera de 085.4
Chigoe, enfermedad de 134.1
Chikungunya, fiebre de 066.3
Chilaiditi, síndrome de (desplazamiento subfrénico, colon) 751.4
China, disenteria 004.9
Chinche, mordedura (s) - véase

- Traumatismo, superficial, por sitio
Chinches rojos 133.8
Chipre, fiebre de (véase además Brucelosis) 023.9
Chitral, fiebre de 066.0
Chocolate, quiste de (ovario) 617.1
Chóferes, fractura de los - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
Christian, síndrome de (histiocitosis X crónica) 277.89
Christian-Weber, enfermedad de (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
Christmas, enfermedad de 286.1
Chuparse el dedo, niño 307.9
Cianopatía, recién nacidos 770.83
Cianosis 782.5
 - autotóxica 289.7
 - canal atrioventricular común 745.69
 - congénita 770.83
 - conjuntiva 372.71
 - debida a
 - - defecto de almohadillas endocárdicas 745.60
 - - foramen de Botal abierto 745.5
 - - foramen oval persistente 745.5
 - - no cierre, foramen de Botal 745.5
 - defecto de ostium primum 745.61
 - digital paroxística 443.0
 - enterógena 289.7
 - feto o recién nacido 770.83
 - retina, retiniana 362.10
Ciática (infecciosa) 724.3
 - debida a
 - - desplazamiento de disco intervertebral 722.10
 - - herniación, núcleo pulposo 722.10
 - en billetera 724.3
Ciático - véase enfermedad específica
Cicatricial (deformidad) - véase Cicatriz
Cicatriz, cicatrización (adherente) (contraída) (dolorosa) (viciosa) 709.2
 - adenoide 474.8
 - amígdala (y adenoide) 474.8
 - ano 569.49
 - atrófica 709.2
 - boca 528.9
 - cartílago semilunar - véase Trastorno, menisco
 - cerebro 348.89
 - compresión, pericárdica 423.9
 - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - conducto común (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - conducto nasolagrimal
 - - adquirida 375.56
 - - neonatal 375.55
 - congénita 757.39
 - conjuntiva 372.64
 - coriorretiniana 363.30
 - - diseminada 363.35
 - - macular 363.32
 - - periférica 363.34
 - - polo posterior NCOC 363.33
 - córnea 371.00
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [371.05]
 - - xeroftálmica 264.6
 - coroides - véase además Cicatriz, coriorretiniana 363.30
 - cuello uterino (posoperatoria) (postparto) 622.3
 - - en el embarazo o el parto 654.6
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - cuerda vocal 478.5
 - debida a cesárea previa, cuando complica el embarazo o parto 654.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - dolorosa 709.2
 - duodenal (bulbo) (cápsula) 537.3
 - esófago 530.3
 - garganta 478.29
 - hipertrófica 701.4
 - hipofaringe 478.29
 - hueso 733.99
 - labios vulvares 624.4
 - lagrimal
 - - canalículos 375.53
 - - conducto
 - - - adquirida 375.56
 - - - neonatal 375.55
 - - punto 375.52
 - - saco 375.54
 - laringe 478.79
 - lengua 529.8
 - limbo (cistoide) 372.64
 - macular 363.32
 - - diseminada 363.35
 - - periférica 363.34
 - miocardio, miocárdica 412
 - muñeca, constrictiva (anular) 709.2
 - músculo 728.89
 - músculo papilar 429.81
 - nasofaringe 478.29
 - oído medio 385.89
 - pabellón de la oreja 380.89
 - paladar (blando) 528.9
 - párpado 374.46
 - - con
 - - - ectropión - véase Ectropión
 - - - entropión - véase Entropión
 - pene 607.89
 - piel 709.2
 - - infectada 686.8
 - - postinfecciosa 709.2
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.0
 - polo posterior NCOC 363.33
 - - macular - véase Cicatriz, mácula
 - posnecrótica (hepática) (hígado) 571.9
 - proceso alveolar 525.8
 - próstata 602.8
 - psíquica V15.49
 - pulmón 518.89
 - queloidea 701.4
 - recto 569.49
 - retina (véase además Cicatriz, coriorretiniana) 363.30
 - - diseminada 363.35
 - - macular 363.32
 - - periférica 363.34
 - - polo posterior NCOC 363.33
 - rodilla, cartílago semilunar 717.5
 - sitio especificado NCOC 709.2
 - tráquea 478.9
 - tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
 - uréter 593.89
 - uretra 599.84
 - útero 621.8
 - - en el embarazo o parto NCOC 654.9
 - - - debido a cesárea anterior 654.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - vagina 623.4
 - - en embarazo o parto 654.7
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - vejiga 596.89
 - vesícula seminal 608.89
 - vulva 624.4
Cicencefalía 759.89
Cíclicos, vómitos 536.2
 - asociados con migraña 346.2
 - psicógenos 306.4
Ciclítica, membrana 364.74
Cielitis (véase además Iridocielitis) 364.3
 - aguda 364.00
 - - primaria 364.01
 - - recurrente 364.02
 - crónica 364.10
 - - en
 - - - sarcoidosis 135 [364.11]
 - - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
 - Fuchs, heterocrómica de 364.21
 - granulomatosa 364.10
 - inducida en cristalino 364.23
 - no granulomatosa 364.00
 - posterior 363.21
 - primaria 364.01
 - recurrente 364.02
 - secundaria (no infecciosa) 364.04
 - - infecciosa 364.03
 - subaguda 364.00
 - - primaria 364.01
 - - recurrente 364.02
Ciclo
 - anovulatorio 628.0
 - de sueño-trabajo cambiante, que afecta el sueño 307.45
 - menstrual, irregular 626.4
Cicloforia 378.44
Ciclopedia, ciclops 759.89
Cicloplejía 367.51
Cicloqueratitis - véase Queratitis
Ciclospasmo 367.53
Ciclotimia 301.13
Ciclotímica, personalidad 301.13
Ciclotropia 378.33
CIDP (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica) 357.81
Ciego
 - bronquio (congénito) 748.3
 - mancha, dilatada 368.42
 - ojo - véase además Ceguera
 - - hipertensivo 360.42
 - - hipotensivo 360.41
 - saco, trompa de Falopio (congénito) 752.19
 - síndrome de asa (posoperatorio) 579.2
 - tracto o tubo (congénito) NCOC - véase Atresia
Cierre
 - ángulo primario sin daño por glaucoma 365.06
 - apertura artificial (véase además Atención de cierre artificial) V55.9
 - conducto lagrimal 375.56
 - - congénito 743.65
 - - neonatal 375.55
 - congénito, nariz 748.0
 - defectuoso o imperfecto NCOC - véase Imperfección, cierre
 - fístula, retardada - véase Fístula
 - fontanela, retardada 756.0
 - foramen oval, imperfecto 745.5
 - himen 623.3
 - nariz (congénito) 748.0
 - - adquirido 738.0
 - suturas craneales, prematuras 756.0
 - tabique interauricular, defectuoso 745.5
 - tabique interventricular, defectuoso 745.4
 - vagina 623.2
 - válvula - véase Endocarditis
 - vulva 624.8
Ciesis - véase Embarazo
Cifoscoliosis, cifoscoliótico (adquirida) (véase además Escoliosis) 737.30
 - congénita 756.19
 - corazón (enfermedad) 416.1
 - debida a radiación 737.33

- efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.43]
- especificada NCOC 737.39
- idiopática 737.30
- - infantil
- - - progresiva 737.32
- - - resolutive 737.31
- toracogénica 737.34
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- Cifosis, cifótico** (adquirida) (postural) 737.10
- causa especificada NCOC 737.19
- congénita 756.19
- debida a o asociada con
- - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.41]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [737.41]
- - neurofibromatosis 237.71 [737.41]
- - osteítis
- - - deformante 731.0 [737.41]
- - - fibrosa quística 252.01 [737.41]
- - osteoporosis (véase además Osteoporosis) 733.0 [737.41]
- - poliomiéлитis (véase además Poliomiéлитis) 138 [737.41]
- - radiación 737.11
- - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.41]
- dorsal juvenil 732.0
- efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.41]
- Kümmell, de 721.7
- pelvis 738.6
- poslaminectomía 737.12
- postural adolescente 737.0
- sifilítica, congénita 090.5 [737.41]
- tipo Morquio-Brailsford (espinal) 277.5 [737.41]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.41]
- Cigodactilia** (véase además Sindactilismo) 755.10
- Cigomicosis** 117.7
- Cilindroma** (M8200/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- cutáneo (M8200/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- dérmico ecrico (M8200/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Cilinduria** 791.7
- Cilosoma** 759.89
- Cimitarra, síndrome** (drenaje anómalo venoso, de pulmón derecho a vena cava inferior) 747.49
- Cimótico** - véase enfermedad específica
- CIN I** (neoplasia cervical intraepitelial I) 622.11
- CIN II** (neoplasia cervical intraepitelial II) 622.12
- CIN III** (neoplasia cervical intraepitelial III) 233.1
- Cinanquia**
- amigdalina 475
- diftérica 032.3
- Cinconismo**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.4
- sustancia correcta administrada de forma correcta 386.9
- Cinorexia** 783.6
- Circinado, herpes** 110.5
- Circulación**
- colateral (venosa), cualquier sitio 459.89
- corazón, incompleta 747.9
- defectuosa 459.9
- - congénita 747.9
- - extremidad inferior 459.89
- embrionaria 747.9
- fallo 799.89
- - feto o recién nacido 779.89
- - periférico 785.59
- fetal, persistente 747.83
- Circulantes, anticoagulantes, anticuerpos o inhibidores** (véase además Anticoagulantes) 286.59
- después del parto 666.3
- extrínsecos 287.8
- intrínsecos, que causan un trastorno hemorrágico 286.59
- - con
- - - hemofilia adquirida 286.52
- - - anticuerpo antifosfolípido 286.53
- postparto 666.3
- Circular** - véase además Enfermedad específica
- cordón - véase Cordón
- himen 752.49
- Circulatorio, sistema** - véase enfermedad específica
- Círculo senil** 371.41
- Circuncisión**
- en ausencia de indicación médica V50.2
- ritual V50.2
- rutinaria V50.2
- Circunscrito** - véase enfermedad específica
- Circunstancia** (s) (de la vida), problema de NCOC V62.89
- doméstica que afecta cuidados V60.9
- - tipo especificado NCOC V60.89
- económicas que afectan la atención V60.9
- - tipo especificado NCOC V60.89
- Circunvalada, placenta** - véase Placenta, anormal
- Cirrosis, cirrótico** 571.5
- con
- - alcoholismo 571.2
- - alcohólica (hígado) 571.2
- - atrófica (del hígado) - véase Cirrosis, portal
- Baumgarten-Cruveilhier, de 571.5
- bazo 289.51
- biliar (colangioliática) (colangítica) (colestásica) (extrahepática) (hipertrofica) (intrahepática) (no obstructiva) (obstructiva) (pericolangioliática) (poshepatítica) (primaria) (secundaria) (xantomatosa) 571.6
- - debida a
- - - clonorquiasis 121.1
- - - trematodos 121.3
- capsular - véase Cirrosis, portal
- cardiaca 571.5
- - alcohólica 571.2
- central (hígado) - véase Cirrosis, hígado
- cerebro 331.9
- Charcot, de 571.6
- claviforme - véase Cirrosis, portal
- clítoris (hipertrofica) 624.2
- colangioliática - véase Cirrosis, biliar
- colangítica - véase Cirrosis, biliar
- colestásica - véase Cirrosis, biliar
- congestiva (hígado) - véase Cirrosis, cardiaca
- criptogénica (del hígado) 571.5
- - alcohólica 571.2
- Cruveilhier-Baumgarten, de 571.5
- debida a
- - gestión pasiva (crónica) (véase Cirrosis, cardiaca)
- - degeneración hepatolenticular 275.1
- - diabetes bronceada 275.01
- - enfermedad de Wilson 275.1
- - fibrosis cística 277.00
- - hemocromatosis (véase además Hemocromatosis) 275.03
- - hepatomegalia congestiva - véase Cirrosis, cardiaca
- - xantomatosis 272.2
- dietética (véase además Cirrosis, portal) 571.5
- esplenomegálica (del hígado) - véase Cirrosis, hígado
- estasis (hígado) - véase Cirrosis, hígado
- estómago 535.4
- extrahepática (obstructiva) - véase Cirrosis, biliar
- florida 571.2
- Glisson, de - véase Cirrosis, portal
- grasa 571.8
- - alcohólica 571.0
- Hanot, de (hipertrofica) - véase Cirrosis, biliar
- hepática - véase Cirrosis, hígado
- hepatolienal - véase Cirrosis, hígado
- hígado (crónica) (esplenomegálica) (hepatoesplénica) (hipertrofica) (nodular) (unilobular) 571.5
- - con alcoholismo 571.2
- - alcohólica 571.2
- - congénita (debida a fallo de obliteración de vena umbilical) 777.8
- - criptogénica 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - - grasa 571.8
- - - alcohólica 571.0
- - macronodular 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - micronodular 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - nodular, difusa 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - pigmentaria 275.01
- - portal 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - postnecrótica 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - sifilítica 095.3
- hipertrofica - véase además Cirrosis, hígado
- - biliar - véase Cirrosis, biliar
- - Hanot, de - véase Cirrosis, biliar
- infecciosa NCOC - véase Cirrosis, portal
- insular - véase Cirrosis, portal
- intrahepática (obstructiva) (primaria) (secundaria) - véase Cirrosis, biliar
- juvenil (véase además Cirrosis, portal) 571.5
- Laennec, de (del hígado) 571.2
- - no alcohólica 571.5
- macronodular (del hígado) 571.5
- - alcohólica 571.2
- malárica 084.9
- metabólica NCOC 571.5
- micronodular (del hígado) 571.5
- - alcohólica 571.2
- monolobular - véase Cirrosis, portal
- multilobular - véase Cirrosis, portal
- nefritis (véase además Esclerosis, renal) 587
- nodular - véase Cirrosis, hígado
- nutricional (grasa) 571.5
- obstructiva (biliar) (extrahepática) (intrahepática) - véase Cirrosis, biliar
- ovárica 620.8
- palúdica 084.9
- páncreas (conducto) 577.8
- pericolangioliática - véase Cirrosis, biliar
- periportal - véase Cirrosis, portal
- pigmento, pigmentaria (del hígado) 275.01
- portal (del hígado) 571.5
- - alcohólica 571.2
- posthepatítica (véase además Cirrosis, postnecrótica) 571.5

- postnecrótica (del hígado) 571.5
- - - alcoholólica 571.2
- - - primaria (intrahepática - véase Cirrosis, biliar)
- pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- pulmonar (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- renal (véase además Esclerosis, renal) 587
- riñón (véase además Esclerosis, renal) 587
- rugosamente nodular 571.5
- septal (véase además Cirrosis, postnecrótica) 571.5
- Todd, de (véase además Cirrosis, biliar) 571.6
- tóxica (nodular) - véase Cirrosis, postnecrótica
- trabecular - véase Cirrosis, postnecrótica
- unilobular - véase Cirrosis, hídago
- vascular (del hígado) - véase Cirrosis, hígado
- xantomatosa (biliar) (véase además Cirrosis, biliar) 571.6
- - - debida a xantomatosis (familiar) (metabólica) (primaria) 272.2
- Cirugía**
- cosmética NCOC V50.1
- - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- - - trasplante de pelo V50.0
- - - electiva V50.9
- - - circuncisión, ritual o rutinaria (en la ausencia de indicación médica) V50.2
- - - cosmética NCOC V50.1
- - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- - - estiramiento de piel de la cara V50.1
- - - mama
- - - aumento o reducción V50.1
- - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
- - - perforación de orejas V50.3
- - - trasplante de pelo V50.0
- - - plástica
- - - cosmética V50.1
- - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- - - estiramiento de piel de la cara V50.1
- - - mama
- - - aumento o reducción V50.1
- - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
- - - reparación de tejido cicatricial (después de traumatismo u operación ya curados) V51.8
- - - tipo especificado NCOC V50.8
- - - previa, en el embarazo o parto
- - - cuello uterino 654.6
- - - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además Recién nacido, afectado por) 760.63
- - - - - perineo o vulva 654.8
- - - - - tejidos blandos de la pelvis NCOC 654.9
- - - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.63
- - - útero NCOC 654.9

- - - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - debida a parto anterior 654.2
- - - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además Recién nacido, afectado por) 760.63
- - - - - vagina 654.7
- - - - - todavía no realizada a causa de
- - - - - - - - contraindicación V64.1
- - - - - - - - decisión del paciente V64.2
- - - - - - - - motivo especificado NCOC V64.3
- Cistadenocarcinoma** (M8440/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- endometrioide (M8380/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mucinoso (M8470/3)
- - - - - papilar (M8471/3)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - papilar (M8450/3)
- - - - - mucinoso (M8471/3)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - no especificado 183.0
- - - - - sérico (M8460/3)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - seroso (M8460/3)
- - - - - pseudomucinoso (M8471/3)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sérico (M8441/3)
- - - - - papilar (M8460/3)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - tipo conducto biliar (M8161/3) 155.1
- Cistadenofibroma** (M9013/0)
- células claras (M8313/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- endometrioide (M8381/0) 220
- - - - - maligna (M8381/3) 183.0
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8381/1) 236.2
- - - - - mucinoso (M9015/0)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - sérico (M9014/0)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - - - - sitio no especificado 220
- Cistadenoma** (M8440/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigno

- conducto biliar (M8161/0) 211.5
- endometrioide (M8380/0) -véase además Neoplasia, por sitio, benigno
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8380/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - maligno (M8440/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - mucinoso (M8470/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8470/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - papilar (M8471/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8471/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - papilar (M8450/0)
- - - - - linfomatoso (M8561/0) 210.2
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8450/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - mucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8471/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - mucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8460/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - sérico (M8460/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8460/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - pseudomucinoso (M8471/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8471/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - - sitio no especificado 220
- - - - - sérico (M8441/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8441/1)
- - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - - sitio no especificado 236.2
- - - - - papilar (M8460/0)
- - - - - malignidad dudosa (bordeline) (M8460/1)
- - - - - sitio especificado - véase

- Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - - - sitio no especificado 236.2
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - - sitio no especificado 220
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 220
 - pseudomucinoso (M8470/0)
 - - malignidad dudosa (borderline) (M8470/1)
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - - - sitio no especificado 236.2
 - - papilar (M8471/0)
 - - - malignidad dudosa (borderline) (M8471/1)
 - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - - - - sitio no especificado 236.2
 - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - - - sitio no especificado 220
 - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - - - sitio no especificado 220
 - tiroideo 226
- Cistationinemia** 270.4
Cistationinuria 270.4
Cisterna, subaracnoide 793.0
Cisticerciasis 123.1
Cisticercosis (mamaria) (subretiniana) 123.1
Cisticercus 123.1
 - cellulosa, infestación por 123.1
Cístico, conducto - véase enfermedad específica
Cistinosis (maligna) 270.0
Cistinuria 270.0
Cistitis (bacilar) (colibacilar) (difusa) (exudativa) (hemorrágica) (purulenta) (recurrente) (séptica) (supurativa) (ulcerativa) 595.9
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con infección del tracto urinario
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
 - - fibrosis 595.1
 - - leucoplaquia 595.1
 - - malacoplaquia 595.1
 - - metaplasia 595.1
 - - actinomicótica 039.8 [595.4]
 - - aguda 595.0
 - - del triángulo 595.3
 - - alérgica 595.89
 - - amebiana 006.8 [595.4]
 - - bilharzial 120.9 [595.4]
 - - blenorragia (aguda) 098.11
 - - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.31
 - - - bullosa 595.89
 - - - calculosa 594.1
 - - - clamidial 099.53
 - - - crónica 595.2
 - - - del triángulo 595.3
 - - - intersticial 595.1
 - - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 646.6
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
 - - después de
 - - - aborto 639.8
 - - - embarazo ectópico o molar 639.8
- diftérica 032.84
 - enfisematosa 595.89
 - enquistada 595.81
 - equinocócica
 - - granulosa 122.3 [595.4]
 - - multilocular 122.6 [595.4]
 - - especificada NCOC 595.89
 - - folicular 595.3
 - - gangrenosa 595.89
 - - glandular 595.89
 - - gonocócica (aguda) 098.11
 - - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.31
 - - - incrustada 595.89
 - - - intersticial 595.1
 - - - irradiación 595.82
 - - - irritación 595.89
 - - - maligna 595.89
 - - - monilial 112.2
 - - - panmural 595.1
 - - - poliposa 595.89
 - - - prostática 601.3
 - - - quística 595.81
 - - - radiación 595.82
 - - Reiter, de (abacteriana) 099.3
 - - sifilítica 095.8
 - - subaguda 595.2
 - - submucosa 595.1
 - - tricomoniasis 131.09
 - - trígono 595.3
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.1
 - - ulcerativa 595.1
- Cistocele**
 - en el embarazo o alumbramiento 654.4
 - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - femenino (sin prolapso uterino) 618.01
 - - - con prolapso del útero 618.4
 - - - - completo 618.3
 - - - - incompleto 618.2
 - - - lateral 618.02
 - - - línea media 618.01
 - - - paravaginal 618.02
 - - masculino 596.89
- Cistolitiasis** 594.1
Cistoma (M8440/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 - endometrial, ovario 617.1
 - mucinoso (M8470/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 220
 - - sérico (M8441/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 220
 - - simple (ovario) 620.2
- Cistopielitis** (véase además Pielitis) 590.80
Cistoplejía 596.53
Cistoptosis 596.89
Cistorragia 596.89
Cistosarcoma filoides (M9020/1) 238.3
 - benigno (M9020/0) 217
 - maligno (M9020/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- Cistostomía, estado de** V44.50
 - con complicación 596.83
 - - infección 596.81
 - - mecánica 596.82
 - - complicación especificada NCOC 596.83
 - - apendicovesicostomía V44.52
 - - tipo especificado NCOC V44.59
 - - vesicostomía cutánea V44.51
- Cistouretritis** (véase además Uretritis) 597.89
- Cistouretrocele** (véase además Cistocele)
 - femenino (sin prolapso del útero) 618.09
 - - con prolapso del útero 618.4
 - - - completo 618.3
 - - - incompleto 618.2
 - - masculino 596.89
- Citomegálica, enfermedad de inclusión,** 078.5
 - congénita 771.1
- Citomicosis, reticuloendotelial** (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- Citopenia** 289.9
 - refractaria
 - - con
 - - - displasia multilineal (CRDM) 238.72
 - - - - y sideroblastos en anillo (CRDM-SA) 238.72
- Citrulinemia** 270.6
Citrulinuria 270.6
Ciuffini-Pancoast, tumor de (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
Civatte, enfermedad o poiquiloderma de 709.09
- CLABSI** (infección sanguínea asociada a la línea central) 999.32
Clamidia, clamidial - véase enfermedad específica
Clark, parálisis de 343.9
Clarke-Hadfield, síndrome de (infantilismo pancreático) 577.8
Clasificadores de lana 022.1
Clasificadores de trapos, enfermedad de 022.1
Clastotrix 704.2
Claude, síndrome de 352.6
Claude-Bernard-Horner, síndrome de (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
Claudicación, intermitente 443.9
 - debida a aterosclerosis 440.21
 - cerebral (arteria) (véase además Isquemia, cerebral, transitoria) 435.9
 - espinal 435.1
 - médula espinal (arteriosclerótica) 435.1
 - - sifilítica 094.89
 - - venosa (axilar) 453.89
- Claudicatio venosa intermittens** 453.89
Claustrofobia 300.29
Claveteado, hígado - véase Cirrosis, portal
Clavija, dientes en forma de 520.2
Clavo (infectado) 700
Cleidocraneal, disostosis 755.59
Cleidotomía, fetal 763.89
Cleptomanía 312.32
Clérambault, síndrome de 297.8
 - erotomanía 302.89
Clérigos, mal de garganta de los 784.49
Clifford, síndrome de (posmaturidad) 766.22
- Climatérico, climaterio** (véase además Menopausia) 627.2
 - artritis NCOC (véase además Artritis, climatérica) 716.3
 - depresión (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - enfermedad 627.2
 - - episodio único 296.2
 - - episodio recurrente 296.3
 - - estado paranoide 297.2
 - - femenino (síntomas) 627.2
 - - masculino (síntomas) (síndrome) 608.89
 - - melancolía (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - - episodio recurrente 296.3
 - - episodio único 296.2
 - - parafrenia 297.2
 - - poliartritis NCOC 716.39

- - masculina 608.89
- síntomas (femeninos) 627.2
- Clinodactilia** 755.59
- Clítoris** - véase enfermedad específica
- Cloaca, persistente** 751.5
- Cloasma** 709.09
 - caquético 709.09
 - embarazadas, de las 646.8
 - idiopático 709.09
 - párpado 374.52
 - - congénita 757.33
 - - hipertiroides 242.0
 - piel 709.09
 - sintomático 709.09
- Clonorchis, infección del hígado por** 121.1
- Clonorquiasis** 121.1
- Clonus** 781.0
- Cloroma** (M9930/3) 205.3
- Clorosis** 280.9
 - egipcia (véase además Anquilostomiasis) 126.9
 - mineros, de los (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Clorótica, anemia** 280.9
- Clorquiasis** 121.1
- Clouston, displasia ectodérmica** (hidrótica) 757.31
- Clutton, articulaciones de** 090.5
- Coagulación intravascular** (difusa) (diseminada) (véase además Fibrinólisis) 286.6
 - recién nacido 776.2
- Coagulación, defecto de NCOC** (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- Coágulo** (sangre)
 - arteria (obstrucción) (oclusión) (véase además Embolia) 444.9
 - cerebro (extradural o intradural) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
 - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s), enfermedad cerebrovascular
 - circulación 444.9
 - corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - - sin infarto de miocardio 429.89
 - orejuela auricular 429.89
 - vejiga 596.7
 - vena (véase además Trombosis) 453.9
- Coagulopatía** (véase además Defecto, coagulación) 286.9
 - de consumo 286.6
 - intravascular (diseminada) NCOC 286.6
 - recién nacido 776.2
- Coalescencia**
 - calcánea 755.67
 - calcaneoscafoide 755.67
 - tarsiana 755.67
- Coartación**
 - aorta (posductal) (preductal) 747.10
 - arteria pulmonar 747.31
- Coats, enfermedad de** 362.12
- Cocainismo** (véase además Dependencia) 304.2
- Coccidinia** 724.79
- Coccidioide, granuloma** 114.3
- Coccidioidomicosis** 114.9
 - con neumonía 114.0
 - cutánea (primaria) 114.1
 - diseminada 114.3
 - extrapulmonar (primaria) 114.1
 - meninges 114.2
 - primaria (pulmonar) 114.0
 - - aguda 114.0
 - - próstata 114.3
 - - pulmón 114.5
 - - aguda 114.0
 - - crónica 114.4
 - - primaria 114.0
- pulmonar 114.5
 - - aguda 114.0
 - - crónica 114.4
 - - primaria 114.0
- sitio especificado NCOC 114.3
- Coccidioidosis** 114.9
 - meninges 114.2
 - pulmón 114.5
 - - aguda 114.0
 - - crónica 114.4
 - - primaria 114.0
- Coccidiosis** (colitis) (diarrea) (disentería) 007.2
- Coccidinia** 724.79
- Cocciuria** 791.9
- Cóccix** - véase enfermedad específica
- Coches, mareo de los** 994.6
- Cochinchina, de**
 - diarrea 579.1
 - - anguiluliasis 127.2
 - úlcera 085.1
- Cock, tumor de** 706.2
- Cockayne, enfermedad o síndrome de** (microcefalia y enanismo) 759.8
- Cockayne-Weber, síndrome de** (epidermolisis bullosa) 757.39
- Coco en orina** 791.9
- Codman, tumor de** (condroblastoma benigno) (M9230/0) - véase Neoplasia, hueso, benigno
- Codo** - véase enfermedad específica
 - de las niñeras 832.0
 - de los estudiantes 727.2
- Coefficiente de Inteligencia** (CI)
 - 20 - 34 318.1
 - 35 - 49 318.0
 - 50 - 70 317
 - menos de 20 318.2
- Coenurosis** 123.8
- Cogan, síndrome de** 370.52
 - apraxia oculomotora congénita 379.51
 - queratitis intersticial no sifilítica 370.52
- Coiloniquia** 703.8
 - congénita 757.5
- Coito, doloroso** (femenino) 625.0
 - masculino 608.89
 - psicógeno 302.76
- Cola de caballo, síndrome de** - véase además enfermedad específica 344.60
- Colágeno, enfermedad de NCOC** 710.9
 - no vascular 710.9
 - vascular (alérgica) (véase además Angiitis, hipersensibilidad) 446.20
- Colagenosis** (véase además Colágeno, enfermedad de) 710.9
 - cardiovascular 425.4
 - mediastínica 519.3
- Colangiectasia** (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- Colangiocarcinoma** (M8160/3)
 - hígado 155.1
 - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 155.1
 - y carcinoma hepatocelular, combinado (M8180/3) 155.0
- Colangiohepatitis** 575.8
 - debida a infestación por trematodos 121.1
- Colangiohepatoma** (M8180/3) 155.0
- Colangiolitiasis** (aguda) (crónica) (extrahepática) (gangrenosa) 576.1
 - intrahepática 575.8
 - paratifoidea (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
 - tifoidea 002.0
- Colangioma** (M8160/0) 211.5
 - maligno - véase Colangiocarcinoma
- Colangitis** (aguda) (ascendente) (catarral) (crónica) (esclerosante) (estenosante) (infecciosa) (maligna) (primaria) (recurrente) (secundaria) (supurativa) 576.1
 - destructiva no supurativa (crónica) 571.6
- Colapso** 780.2
 - calor 992.1
 - canal auditivo externo 380.50
 - - secundaria a
 - - - cirugía 380.52
 - - - inflamación 380.53
 - - - trauma 380.51
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - cardiorrespiratorio 785.51
 - - feto o recién nacido 779.85
 - cardiovascular (véase además Enfermedad, corazón) 785.51
 - - feto o recién nacido 779.85
 - circulatorio (periférico) 785.59
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con choque
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.5
 - - después de
 - - - aborto 639.5
 - - - embarazo ectópico o molar 639.5
 - - durante o después de parto y alumbramiento 669.1
 - - feto o recién nacido 779.85
 - corazón - véase Enfermedad, corazón
 - durante o como resultado de un procedimiento quirúrgico 998.00
 - durante o después de parto o alumbramiento 669.1
 - - feto o recién nacido 779.89
 - general 780.2
 - histérico 300.11
 - laberinto, membranoso (congénito) 744.05
 - miocardiaco - véase Enfermedad, corazón
 - nariz 738.0
 - nervioso (véase además Trastorno, mental, no psicótico) 300.9
 - neurocirculatorio 306.2
 - posoperatorio (cardiovascular) 998.09
 - pulmón (masivo) (véase además Atelectasia) 518.0
 - - presión, durante el parto 668.0
 - pulmonar (véase además Atelectasia) 518.0
 - - feto o recién nacido 770.5
 - - - parcial 770.5
 - - - primario 770.4
 - renal 586
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.3
 - - - circulación (venosa) 459.89
 - cuando complica
 - - - aborto 639.3
 - - - embarazo ectópico o molar 639.3
 - - después del trabajo y parto 669.3
 - - suprarrenal 255.8
 - tórax 512.89
 - - posoperatorio 512.1
 - - yatrógeno 512.1
 - tráquea 519.19
 - valvular - véase Endocarditis
 - vascular (periférico) 785.59
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo,

- con choque
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.5
- - cerebral (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - después de
- - - aborto 639.5
- - - embarazo ectópico o molar 639.5
- - durante o después del parto o alumbramiento 669.1
- - feto o recién nacido 779.89
- - vasomotor 785.59
- - vértebra 733.13

Colateral - *véase* enfermedad específica
- dilatación (venas) 459.89

Colecistitis 575.10

- con
- - cálculos, piedras en
- - - conducto biliar (común) (hepático) - *véase* Coledocolitiasis
- - - vesícula biliar - *véase* Colelitiasis
- aguda 575.0
- aguda y crónica 575.12
- crónica 575.11
- enfisematosa (aguda) (*véase* además Colecistitis, aguda) 575.0
- gangrenosa (*véase* además Colecistitis, aguda) 575.0
- paratifoidea, actual (*véase* además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- supurativa (*véase* además Colecistitis, aguda) 575.0
- tifoidea 002.0

Colecistodocolitiasis - *véase*

Coledocolitiasis

Coledocolitiasis 574.5

Nota. - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 574:
0 sin mención de obstrucción
1 con obstrucción

- con
- - colecistitis 574.4
- - - aguda 574.3
- - - crónica 574.4
- - colelitiasis 574.9
- - - con
- - - - colecistitis 574.7
- - - - - aguda 574.6
- - - - - y crónica 574.8
- - - - - crónica 574.7

Coledocolito - *véase* Coledocolitiasis

Coledoquitis (supurativa) 576.1

Colelitiasis (impactada) (múltiple) 574.2

Nota. - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 574:
0 sin mención de obstrucción
1 con obstrucción

- con
- - colecistitis 574.1
- - - aguda 574.0
- - - crónica 574.1
- - coledocolitiasis 574.9
- - - con
- - - - colecistitis 574.7
- - - - - aguda 574.6
- - - - - y crónica 574.8
- - - - - crónica 574.7
- debida a nutrición parenteral total (NPT) 573.8

Colemia (*véase* además Ictericia) 782.4

- familiar 277.4

- Gilbert, de (no hemolítica familiar) 277.4

Colémico, cálculo biliar - *véase* Colelitiasis

Coleperitoneo, coleperitonitis (*véase* además Enfermedad, vesícula biliar) 567.81

Cólera (álgido) (asfíctico) (asiático) (epidémico) (espasmódico) (grave) (indio) (maligno) (morbo) (pestilencial) 001.9

- antimonial 985.4
- clásica 001.0
- contacto V01.0
- debida a
- - Vibrio
- - - cholerae (serotipos Inaba, Ogawa, Hikojima) 001.0
- - - - El Tor 001.1
- El Tor 001.1
- exposición a V01.0
- portador (presunto) de V02.0
- vacunación, profiláctica (contra) V03.0

Colerina (*véase* además Cólera) 001.9

Colestasis 576.8

Colesteatoma (oído) 385.30

- ático (primario) 385.31
- cavidad mastoidea 385.30
- cavidad posmastoidectomía (recurrente) 383.32
- difuso 385.35
- marginal (oído medio) 385.32
- - con implicación de la cavidad mastoidea 385.33
- - secundario (con implicación del oído medio) 385.33
- oído externo (canal) 380.21
- oído medio (secundario) 385.32
- - con implicación de la cavidad mastoidea 385.33
- primario 385.31
- recurrente, cavidad posmastoidectomía 383.32
- secundario (oído medio) 385.32
- - con implicación de la cavidad mastoidea 385.33

Colesteatosis (oído medio) (*véase* además Colesteatoma) 385.30

- difusa 385.35

Colesteremia 272.0

Colesterina

- en humor vítreo 379.22
- granuloma, oído medio 385.82

Colesterol

- depósito
- - retina 362.82
- - vítreo 379.22
- elevado (alto) 272.0
- - con elevación de triglicéridos 272.2
- imbibición de la vesícula biliar (*véase* además Enfermedad, vesícula biliar) 575.6

Colesterolemia 272.0

- esencial 272.0
- familiar 272.0
- hereditaria 272.0

Colesterosis, colesterosis (vesícula biliar) 575.6

- con

- - colecistitis - *véase* Colecistitis
- - colelitiasis - *véase* Colelitiasis
- oído medio (*véase* además Colesteatoma) 385.30

Colgajo, hígado 572.8

Colgante o péndulo, pie 736.79

Colibacilosis 041.49

- generalizada 038.42

Colibaciluria 791.9

Colicistitis (*véase* además Cistitis) 595.9

Cólico (recurrente) 789.7

- abdomen 789.7
- - psicógeno 307.89
- apéndice 543.9
- apendicular 543.9

- biliar - *véase* Colelitiasis
 - bilioso - *véase* Colelitiasis
 - conducto biliar - *véase* Coledocolitiasis
 - conducto común - *véase* Coledocolitiasis
 - Devonshire NCOC 984.9
 - - tipo especificado de plomo - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - en
 - - adulto 789.0
 - - lactante 789.7
 - - niño de más de 12 meses 789.0
 - espasmódico 789.7
 - flatulento 787.3
 - gástrico 536.8
 - hepático (conducto) - *véase* Coledocolitiasis
 - hígado (conducto) - *véase* Coledocolitiasis
 - histérico 300.11
 - infantil 789.7
 - intestinal 789.7
 - mucoso 564.9
 - - psicógeno 316 [564.9]
 - nefrítico 788.0
 - páncreas 577.8
 - parásitos intestinales NCOC 128.9
 - pintores, de los NCOC 984.9
 - plomo NCOC 984.9
 - - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - psicógeno 306.4
 - renal 788.0
 - riñón 788.0
 - saturnino NCOC 984.9
 - - tipo especificado de plomo - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - uréter 788.0
 - uretral 599.84
 - - debido a cálculo 594.2
 - útero 625.8
 - - menstrual 625.3
 - vermicular 543.9
 - vesícula biliar o cálculo biliar - *véase* Colelitiasis
 - virus 460
- Coliculitis uretral** (*véase* además Uretritis) 597.89
- Colitis** (aguda) (catarral) (cística superficial) (cruposa) (exudativa) (flemonosa) (hemorrágica) (no infecciosa) (presuntamente no infecciosa) 558.9
- adaptativa 564.9
 - alérgica 558.3
 - amébrica, amífrica (*véase* además Amebiasis) 006.9
 - - no disintérica 006.2
 - antrax 022.2
 - bacilar (*véase* además Infección, Shigella) 004.9
 - balantídica 007.0
 - coccidia 007.2
 - crónica 558.9
 - - ulcerosa (*véase* además Colitis, ulcerosa) 556.9
 - debida a radiación 558.1
 - dietética 558.9
 - eosinofílica 558.42
 - espástica 564.9
 - - psicógena 316 [564.9]
 - estafilococo 008.41
 - - alimento 005.0
 - funcional 558.9
 - gangrenosa 009.0
 - giardiásica 007.1
 - granulomatosa 555.1
 - grave (*véase* además Colitis, ulcerosa) 556.9

- infecciosa (*véase* además Enteritis, debida a, organismo específico) 009.0
 -- presuntamente 009.1
 - isquémica 557.9
 -- aguda 557.0
 -- crónica 557.1
 -- debida a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
 - membranosa 564.9
 -- psicógena 316 [564.9]
 - mucosa 564.9
 -- psicógena 316 [564.9]
 - necrótica 009.0
 - poliposa (*véase* además Colitis, ulcerosa) 556.9
 - protozoaria NCOC 007.9
 - regional 555.1
 - segmentaria 555.1
 - séptica (*véase* además Enteritis, debida a, organismo específico) 009.0
 - seudomembranosa 008.45
 - seudomucinoso 564.9
 - tóxica 558.2
 - transmural 555.1
 - tricomoniasis 007.3
 - trombocitopenia 557.0
 - tuberculosa (ulcerativa) 014.8
 - ulcerosa (crónica) (idiopática) (no específica) 556.9
 -- enterocólica 556.0
 -- especificada NCOC 556.8
 -- fulminante 557.0
 -- ileocólica 556.1
 -- lado izquierdo 556.5
 -- proctocólica 556.2
 -- proctosigmoidea 556.3
 -- psicógena 316 [556]
 -- universal 556.6
Collar español 605
Colles, fractura de (cerrada) (inversa) (separación) 813.41
 - abierta 813.51
Collet, síndrome de 352.6
Collet-Sicard, síndrome de 352.6
Coloboma NCOC 743.49
 - coroides 743.59
 - cristalino 743.36
 - disco óptico (congénito) 743.57
 -- adquirido 377.23
 - esclerótica 743.47
 - fondo 743.52
 - iris 743.46
 - párpados 743.62
 - retina 743.56
Colocación (de)
 - anteojos o gafas V53.1
 - anticonceptivo intrauterino, dispositivo
 -- inserción V25.11
 -- retirada V25.12
 -- y reinsertación V25.13
 -- sustitución V25.13
 - aparato y dispositivo gastrointestinal NCOC V53.59
 - aparato y dispositivo intestinal V53.50
 - artificial
 -- brazo (completo) (parcial) V52.0
 -- mama V52.4
 -- cambio de implante (material diferente) (talla diferente) V52.4
 -- ojo(s) V52.2
 -- pierna(s) (completo) (parcial) V52.1
 - audífono V53.2
 - banda gástrica laparoscópica V53.51
 - cardíaco, marcapasos V53.3
 - cerebro, marcapasos V53.02
 - cinturón de colostomía V53.5
 - cistostomía, dispositivo de V53.6
 - dentadura postiza V52.3

- derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01
 - desfibrilador, cardíaco automático implantable (con marcapasos cardíaco sincrónico) V53.32
 - diafragma (anticonceptivo) V25.02
 - dispositivo, tipo no especificado V53.90
 -- abdominal V53.59
 -- anticonceptivo intrauterino
 --- inserción V25.11
 --- retirada V25.12
 --- y reinsertación V25.13
 --- sustitución V25.13
 -- bomba de insulina V53.91
 - cardíaco
 --- desfibrilador automático implantable (con marcapasos cardíaco sincrónico) V53.32
 --- especificado NCOC V53.31
 --- marcapasos V53.39
 - derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01
 -- gastrointestinal NCOC V53.59
 -- intestinal V53.50
 -- ortodóntico V53.4
 -- ortóptico V53.1
 -- protésico V52.9
 --- dental V52.3
 --- mama V52.4
 --- ocular V52.2
 --- tipo especificado NCOC V52.8
 -- sentidos especiales V53.09
 -- sistema nervioso V53.09
 -- sustitución
 --- auditiva V53.09
 --- sistema nervioso V53.09
 --- visual V53.09
 -- urinario V53.6
 - gafas o anteojos (para leer) V53.1
 - ileostomía, dispositivo V53.5
 - lentes de contacto V53.1
 - marcapasos
 -- cardíaco V53.31
 -- cerebral neural V53.02
 -- neural (cerebral) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
 -- seno carotídeo V53.39
 - médula espinal, marcapasos V53.02
 - nervio periférico, marcapasos V53.02
 - ortodóntico, dispositivo V53.4
 - ortopédico (dispositivo) V53.7
 -- aparato V53.7
 -- corsé V53.7
 -- escayola V53.7
 -- zapatos V53.7
 - prótesis V52.9
 -- brazo (completo) (parcial) V52.0
 -- dental V52.3
 -- mama V52.4
 --- cambio de implante (material diferente) (talla diferente) V52.4
 -- ocular V52.2
 -- pierna (completa) (parcial) V52.1
 -- tipo especificado NCOC V52.8
 - silla de ruedas V53.8
 - varilla de crecimiento V54.02
Colocólica, fístula (*véase* además Fístula, vesícula biliar) 575.5
Colodión, bebé (ictiosis congénita) 757.1
Coloenteritis - *véase* Enteritis
Coloideo, milio 709.3
Colombófilos, enfermedad o pulmón de 495.2
Colon - *véase* enfermedad específica
Colonización
 - MRSA (Estafilococo aureus resistente a meticilina) V02.54
 - MSSA (Estafilococo aureus sensible a meticilina) V02.53

Coloptosis 569.89
Color
 - ambliopía NCOC 368.59
 -- adquirida 368.55
 - ceguera NCOC (congénita) 368.59
 -- adquirida 368.55
 - rojo
 -- conjuntiva 379.93
 -- nariz 478.19
 -- ojo 379.93
Colostomía
 - atención de V55.3
 - colocación o ajuste V53.5
 - estado V44.3
 - mal funcionamiento 569.62
Colpitis (*véase* además Vaginitis) 616.10
Colpocèle 618.6
Colpocistitis (*véase* además Vaginitis) 616.10
Colporrexis 665.4
Colpospasma 625.1
Columna, espinal, vertebral - *véase* enfermedad específica
Coluria 791.4
Coma 780.01
 - apoplético (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - diabético (con cetoacidosis) 250.3
 -- debido a diabetes secundaria 249.3
 -- hiperosmolar 250.2
 -- debido a diabetes secundaria 249.2
 - eclámpico (*véase* además Eclampsia) 780.39
 - epiléptico 345.3
 - hepático 572.2
 - hígado 572.2
 - hiperglicémico 250.2
 -- debido a diabetes secundaria 249.2
 - hiperosmolar (diabético) (no cetótico) 250.2
 -- debido a diabetes secundaria 249.2
 - hipoglucémico 251.0
 -- diabético 250.3
 -- debido a diabetes secundaria 249.3
 - insulínico 250.3
 -- debido a diabetes secundaria 249.3
 -- hiperinsulinismo orgánico 251.0
 -- hiperosmolar 250.2
 -- debido a diabetes secundaria 249.2
 -- no diabético 251.0
 - Kussmaul, de (diabético) 250.3
 -- debido a diabetes secundaria 249.3
 - prediabético 250.2
 -- debido a diabetes secundaria 249.2
 - recién nacido 779.2
 - urémico - *véase* Uremia
Combate, fatiga de (*véase* además Reacción, tensión, aguda) 308.9
Combinado - *véase* enfermedad específica
Comedocarcinoma (M8501/3) - *véase* además Neoplasia, mama, maligna
 - no infiltrante (M8501/2)
 - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, in situ
 -- sitio no especificado 233.0
Comedomastitis 610.4
Comedón, comedones 706.1
 - lanugo 757.4
Compartimental, síndrome - *véase* Síndrome, compartimental
Compensación
 - fallo - *véase* Fallo, cardíaco
 - neurosis, psiconeurosis 300.11
 - rota - *véase* Fallo, cardíaco
Complejo (de)
 - cardiorrenal (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - castración 300.9
 - Costen 524.60

- Eisenmenger (defecto de tabique ventricular) 745.4
 - hipersexual 302.89
 - homosexual, distonía propia 302.0
 - inferioridad 301.9
 - primario, tuberculoso (*véase* además Tuberculosis) 010.0
 - proceso dislocado
 - columna vertebral - *véase* Luxación, vértebra
 - síndrome de dolor regional 355.9
 - tipo I 337.20
 - miembro inferior 337.22
 - miembro superior 337.21
 - sitio especificado NCOC 337.29
 - tipo II
 - miembro inferior 355.71
 - miembro superior 354.4
 - Taussig-Bing (transposición, aorta y arteria pulmonar predominante) 745.11
 - Completo** - *véase* enfermedad específica
 - Complicación** (es) (de) (por)
 - aborto NCOC - *véase* categorías 634 - 639
 - accidente terapéutico NCOC 999.9
 - tratamiento quirúrgico 998.9
 - amniocentesis, fetal 679.1
 - anastomosis (y desviación) NCOC - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - hemorragia NCOC 998.11
 - intestinal (interna) NCOC 997.49
 - con implicación del tracto urinario 997.5
 - mecánicas - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
 - tracto urinario (con implicación del tracto intestinal) 997.5
 - anestesia, anestésico NCOC (*véase* además Anestesia, complicación) 995.22
 - en parto o trabajo de parto 668.9
 - cardiaca 668.1
 - pulmonar 668.0
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.5
 - sistema nervioso central 668.2
 - tipo especificado NCOC 668.8
 - anticonceptivo, intrauterino, dispositivo NCOC 996.76
 - infección 996.65
 - inflamación 996.65
 - mecánica 996.32
 - aortocoronaria (desviación) (injerto) 996.03
 - arterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
 - embolismo 996.72
 - oclusión NCOC 996.72
 - trombo 996.72
 - apertura artificial
 - cecostomía 569.60
 - cistostomía 596.83
 - complicación especificada NCOC 596.83
 - infección 596.81
 - mecánica 596.82
 - colostomía 569.60
 - enterostomía 569.60
 - esofagostomía 530.87
 - infección 530.86
 - mecánica 530.87
 - gastrostomía 536.40
 - ileostomía 569.60
 - nefrostomía 997.5
 - traqueostomía 519.00
 - ureterostomía 997.5
 - uretostomía 997.5
- yeyunostomía 569.60
- arteria carótida 996.1
 - arterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, extremidades
- embolismo 996.74
 - oclusión NCOC 996.74
 - trombos 996.74
- artroplastia 996.49
- banda gástrica 539.09
- bomba de insulina 996.57
- cardiaca (*véase* además Enfermedad, corazón) 429.9
 - dispositivo, implante o injerto NCOC 996.72
 - efecto a largo plazo 429.4
 - infección o inflamación 996.61
 - mecánica (*véase* además Complicación(es), mecánica(s), por tipo) 996.00
 - válvula protésica 996.71
 - infección o inflamación 996.61
 - posoperatoria NCOC 997.1
 - efecto a largo plazo 429.4
 - cardiorenal (*véase* además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
 - catéter uretral NCOC 996.76
 - infección o inflamación 996.64
 - mecánica 996.31
 - cateterismo NCOC, dispositivo de - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - mecánica - *véase* Complicación(es), mecánica(s), catéter
 - cecostomía 569.60
 - circulación extracorpórea NCOC 999.9
 - cirugía bariátrica
 - procedimiento con banda gástrica 539.09
 - infección 539.01
 - procedimiento especificado NCOC 539.89
 - infección 539.81
 - cistostomía 596.83
 - complicación especificada NCOC 596.83
 - infección 596.81
 - mecánica 596.82
 - colostomía (enterostomía) 569.60
 - tipo especificado NCOC 569.69
 - conducto biliar (protésico), implante de NCOC 996.79
 - infección o inflamación 996.69
 - mecánica 996.59
 - corazón - *véase* Enfermedad, corazón, trasplante (causa inmune o no inmune) 996.83
 - cordón (umbilical) - *véase* Complicación(es), umbilical, cordón
 - córnea
 - debida a
 - lentes de contacto 371.82
 - crecimiento óseo, estimulador NCOC 996.78
 - infección o inflamación 996.67
 - cristalino, implante de NCOC 996.79
 - infección o inflamación 996.69
 - mecánica 996.53
 - cuidado médico NCOC 999.9
 - cardiaco NCOC 997.1
 - gastrointestinal NCOC 997.49
 - respiratorio NCOC 997.39
 - sistema nervioso NCOC 997.00
 - urinario NCOC 997.5
 - vascular
 - arteria mesentérica 997.71
 - arteria renal 997.72
 - otros vasos 997.79
 - vasos periféricos 997.2
 - debida(s) a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC 996.70
 - con infección o inflamación - *véase* además Complicación(es), infección o inflamación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - arterial NCOC 996.74
 - coronaria NCOC 996.03
 - arterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
 - embolismo 996.72
 - oclusión NCOC 996.72
 - tipo especificado NCOC 996.72
 - trombótica 996.72
 - diálisis renal 996.73
 - arteriovenosa, fístula o desviación NCOC 996.74
 - bomba de infusión 996.74
 - bomba de insulina 996.57
 - cardiaca NCOC 996.72
 - desfibrilador 996.72
 - marcapasos 996.72
 - válvula protésica 996.71
 - catéter NCOC 996.79
 - derivación ventricular 996.75
 - espinal 996.75
 - urinario, permanente 996.76
 - vascular NCOC 996.74
 - diálisis renal 996.73
 - corazón, válvula protésica NCOC 996.71
 - crecimiento óseo, estimulador 996.78
 - derivación coronaria (arteria) (injerto) NCOC 996.03
 - trombótica 996.72
 - diálisis renal 996.73
 - electrodos
 - cerebro 996.75
 - corazón 996.72
 - esofagostomía 530.87
 - gastrointestinal NCOC 996.79
 - genitourinario NCOC 996.76
 - globo orbital NCOC 996.79
 - interna
 - articulación protésica 996.77
 - ortopédica NCOC 996.78
 - tipo especificado NCOC 996.79
 - intrauterino, dispositivo anticonceptivo NCOC 996.76
 - mama NCOC 996.79
 - mecánica - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
 - ocular, cristalino NCOC 996.79
 - ortopédica NCOC 996.78
 - articulación, interna 996.77
 - prótesis articular, interna NCOC 996.77
 - sistema nervioso NCOC 996.75
 - tipo especificado NCOC 996.79
 - vascular NCOC 996.74
 - ventricular, derivación 996.75
 - derivación coronaria (arteria) (injerto) NCOC 996.03
 - arterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
 - embolismo 996.72
 - infección o inflamación 996.61
 - mecánica 996.03
 - oclusión NCOC 996.72
 - tipo especificado NCOC 996.72
 - trombótico 996.72
 - derivación NCOC - *véase* además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - mecánica - *véase* Complicación(es),

- mecánica(s), derivación
 - desviación - véase además
 Complicación(es), anastomosis
 - - aortocoronaria 996.03
 - - - aterosclerosis - véase
 Arteriosclerosis, coronaria
 - - - embolismo 996.72
 - - - oclusión NCOC 996.72
 - - - trombos 996.72
 - - arteria carótida 996.1
 - - - aterosclerosis - véase
 Arteriosclerosis, coronaria
 - - - embolismo 996.74
 - - - oclusión NCOC 996.74
 - - - trombos 996.74
 - diálisis (hemodiálisis) (peritoneal) (renal) NCOC 999.9
 - - catéter NCOC - véase
 Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - - - infección o inflamación 996.62
 - - - - peritoneal 996.68
 - - - mecánica 996.1
 - - - - peritoneal 996.56
 - dispositivo ortopédico, implante o injerto
 - - interno (fijación) (clavo) (placa) (varilla) NCOC 996.78
 - - - articulación protésica 996.77
 - - - - infección o inflamación 996.66
 - - - infección o inflamación 996.67
 - - - mecánica 996.40
 - durante diálisis NCOC 999.9
 - embarazo ectópico o molar NCOC 639.9
 - embarazo NCOC 646.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.9
 - en procedimiento sobre útero
 - - fetal 679.1
 - - materna 679.0
 - enterostomía 569.60
 - - tipo especificado NCOC 569.69
 - esofagostomía 530.87
 - - infección 530.86
 - - mecánica 530.87
 - estoma, externo
 - - tracto gastrointestinal
 - - - colostomía 569.60
 - - - enterostomía 569.60
 - - - esofagostomía 530.87
 - - - - infección 530.86
 - - - - mecánica 530.87
 - - - gastrostomía 536.40
 - - tracto urinario 997.5
 - externa (fijación), dispositivo con componentes internos NCOC 996.78
 - - infección o inflamación 996.67
 - - mecánica 996.49
 - fármaco NCOC 995.29
 - fetal, de amniocentesis 679.1
 - fototerapia 990
 - fragmentos de catarata en el ojo 998.82
 - gastrointestinal, posoperatoria NCOC (véase además Complicación(es), procedimientos quirúrgicos) 997.49
 - gastrostomía 536.40
 - - tipo especificado NCOC 536.49
 - genitourinario, dispositivo, implante o injerto NCOC 996.76
 - - erosión de malla vaginal implantada 629.31
 - - exposición de malla vaginal implantada 629.32
 - - infección o inflamación 996.65
 - - - cateterismo urinario, permanente 996.64
 - - mecánica (véase además
- Complicación(es), mecánica(s), por tipo) 996.30
 - - - especificada NCOC 996.39
 - - grapado gástrico 539.89
 - - hematoma (intraoperatorio) (posoperatorio) 998.12
 - - hemorragia (intraoperatoria) (posoperatoria) 998.11
 - - herida de cesárea 674.3
 - - implante NCOC - véase además
 Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - - localización dental, hemorrágica 525.71
 - - mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s), implante
 - - infección e inflamación
 - - - debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC 996.60
 - - - arteria coronaria, derivación 996.61
 - - - arterial NCOC 996.62
 - - - - coronaria 996.61
 - - - - diálisis renal 996.62
 - - - arteriovenosa, fístula o desviación 996.62
 - - - bomba de infusión 996.62
 - - - bomba de insulina 996.69
 - - - cardíaca 996.61
 - - - cateterización NCOC 996.69
 - - - - central insertada
 - - - - periféricamente 999.31
 - - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - - localizada 999.33
 - - - - - derivación ventricular 996.63
 - - - - - espinal 996.63
 - - - - - Hickman 999.31
 - - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - - localizada 999.33
 - - - - - peritoneal 996.68
 - - - - - portacath (port-a-cath) 999.31
 - - - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - - - localizada 999.33
 - - - - - triple luz 999.31
 - - - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - - - localizada 999.33
 - - - - - urinario, permanente 996.64
 - - - - - vascular (arterial) (diálisis) (venosa periférica) NCOC 996.62
 - - - - - venosa central 999.31
 - - - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - - - localizada 999.33
 - - - - - venosa umbilical 999.31
 - - - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - - - localizada 999.33
 - - - - - catéter venoso umbilical 999.31
 - - - - - corazón artificial 996.61
 - - - crecimiento óseo, estimulador 996.67
 - - - cristalino 996.69
 - - - derivación ventricular 996.63
 - - - dispositivo de asistencia cardíaca 996.61
 - - - electrodos
 - - - - cerebro 996.63
 - - - - corazón 996.61
 - - - gastrointestinal NCOC 996.69
 - - - genitourinario NCOC 996.65
 - - - - catéter urinario permanente 996.64
 - - - globo orbital (implante) 996.69
 - - - intrauterino, dispositivo anticonceptivo 996.65
 - - - mama 996.69
 - - - ortopédica NCOC 996.67
 - - - - articulación, interna 996.66
- - - portacath (port-a-cath) 999.31
 - - - - flujo sanguíneo 999.32
 - - - - localizada 999.33
 - - - prótesis articular, interna 996.66
 - - - tipo especificado NCOC 996.69
 - - - urinario, cateterismo, permanente 996.64
 - - - válvula cardíaca 996.61
 - - infusión (procedimiento) 999.88
 - - infección NCOC 999.39
 - - sangre - véase Complicación(es), transfusión
 - - septicemia NCOC 999.39
 - - injerto (derivación) - véase además
 Complicación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante, o injerto clasificado en 996.0 - 996.5 NCOC
 - - corneal NCOC 996.79
 - - - infección o inflamación 996.69
 - - - membrana retroprotésica 996.51
 - - - rechazo o reacción 996.51
 - - mecánica - véase Complicación(es), mecánica (s), injerto
 - - médula ósea 996.85
 - - órgano (causa inmune o no inmune) (parcial) (total) 996.80
 - - - corazón 996.83
 - - - especificado NCOC 996.89
 - - - hígado 996.82
 - - - intestino 996.87
 - - - médula ósea 996.85
 - - - páncreas 996.86
 - - - pulmón 996.84
 - - - riñón 996.81
 - - piel NCOC 996.79
 - - - infección o inflamación 996.69
 - - - rechazo 996.52
 - - - - alodermis descelularizada 996.55
 - - - - artificial 996.55
 - - - vaso sanguíneo 996.1
 - - - aortocoronario 996.03
 - - - - aterosclerosis - véase
 Arteriosclerosis coronaria
 - - - - embolismo 996.72
 - - - - oclusión NCOC 996.72
 - - - - trombos 996.72
 - - - - aterosclerosis - véase
 Arteriosclerosis, extremidades
 - - - embolismo 996.74
 - - - oclusión NCOC 996.74
 - - - trombos 996.74
 - inmunización (procedimiento) - véase
 Complicación(es), vacunación
 - inoculación (cualquiera) - véase
 Complicación(es), vacunación
 - interno, dispositivo (catéter) (electrónico) (fijación) (prótesis) NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - - mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s)
 - - intraoperatoria, hemorragia o sangría 998.11
 - - intrauterino, dispositivo anticonceptivo (véase además Complicación(es), anticonceptivo, intrauterino, dispositivo) 996.76
 - - con daños al feto que afecta a la atención del embarazo 655.8
 - - infección o inflamación 996.65
 - - inyección (procedimiento) 999.9
 - - infección NCOC 999.39
 - - reacción de droga (véase además Reacción, droga o fármaco) 995.27
 - - septicemia NCOC 999.39
 - - suero (profiláctico) (terapéutico) -

- véase* Complicación(es), vacunación
- vacuna (cualquiera) - *véase* Complicación(es), vacunación
 - mama, implante de (protésico) NCOC 996.79
 - infección o inflamación 996.69
 - mecánica 996.54
 - marcapasos (cardíaco) 996.72
 - infección o inflamación 996.61
 - mecánica 996.01
 - mecánica(s)
 - anastomosis - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
 - bomba de insulina 996.57
 - catéter NCOC 996.59
 - cardíaco 996.09
 - cistostomía 596.82
 - diálisis (hemodiálisis) 996.1
 - peritoneal 996.56
 - durante un procedimiento 998.2
 - uretral, permanente 996.31
 - colostomía 569.62
 - corazón artificial 996.09
 - derivación NCOC 996.59
 - arteriovenosa, creada quirúrgicamente 996.1
 - ventricular (comunicante) 996.2
 - desviación - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
 - dispositivo NCOC 996.59
 - anticonceptivo, intrauterino 996.32
 - balón (contrapulsación), intraórtico 996.1
 - bomba de insulina 996.57
 - cardíaco 996.00
 - desfibrilador implantable automático 996.04
 - efecto a largo plazo 429.4
 - especificado NCOC 996.09
 - contrapulsación, intraórtico 996.1
 - fijación, externa, con componentes internos 996.49
 - fijación, interna (clavo, varilla, placa) 996.40
 - genitourinario, 996.30
 - especificado NCOC 996.39
 - ortopédico, interno 996.40
 - prótesis articular (*véase* además Complicación(es), mecánica, dispositivo, protésico, articulación) 996.47
 - paraguas, vena cava 996.1
 - protésico NCOC 996.59
 - articulación (*véase* además Complicación, artroplastia) 996.47
 - - aflojamiento 996.41
 - - aflojamiento aséptico 996.41
 - - desgaste 996.46
 - - fallo 996.47
 - - fractura 996.43
 - - en torno a la prótesis 996.44
 - - periprotésica 996.44
 - - inestabilidad 996.42
 - - luxación 996.42
 - - osteolisis periprotésica 996.45
 - - rotura 996.43
 - - subluxación 996.42
 - - superficie articular, desgaste 996.46
 - sistema nervioso 996.2
 - vascular 996.1
 - electrodo NCOC 996.59
 - cardíaco 996.01
 - cerebro 996.2
 - columna espinal 996.2
 - enterostomía 569.62
 - esofagostomía 530.87
 - estenosis NCOC 996.59
 - estimulador de la columna dorsal 996.2
 - fistula, arteriovenosa, creada quirúrgicamente 996.1
 - gastrostomía 536.42
 - implante NCOC 996.59
 - cardíaco 996.00
 - - desfibrilador implantable automático 996.04
 - - efecto a largo plazo 429.4
 - - especificado NCOC 996.09
 - electrodo NCOC 996.59
 - cardíaco 996.01
 - cerebro 996.2
 - columna espinal 996.2
 - genitourinario 996.30
 - ortopédico, interno 996.49
 - protésico NCOC 996.59
 - en
 - - conducto biliar 996.59
 - - mama 996.54
 - - mentón 996.59
 - - ojo
 - cristalino ocular 996.53
 - globo orbital 996.59
 - sistema nervioso 996.2
 - vascular 996.1
 - injerto NCOC 996.52
 - alodermis descelerizada 996.55
 - aórtico (bifurcación) 996.1
 - cardíaco 996.00
 - cartílago 996.49
 - corneal 996.51
 - desviación
 - aortocoronaria 996.03
 - arteria carótida 996.1
 - coronaria 996.03
 - diente 996.5
 - especificado NCOC 996.59
 - genitourinario 996.30
 - especificado NCOC 996.39
 - hueso 996.49
 - músculo 996.49
 - nervio periférico 996.2
 - órgano (causa inmune o no inmune) 996.80
 - corazón 996.83
 - especificado NCOC 996.89
 - hígado 996.82
 - intestino 996.87
 - páncreas 996.86
 - pulmón 996.84
 - riñón 996.81
 - ortopédico, interno 996.49
 - piel 996.52
 - artificial 996.55
 - protésico NCOC 996.59
 - sistema nervioso 996.2
 - tejido NCOC 996.52
 - tendón 996.49
 - uréter, sin mención de resección 996.39
 - vascular 996.1
 - vaso sanguíneo NCOC 996.1
 - marcapasos NCOC 996.59
 - cardíaco 996.01
 - cerebro 996.2
 - nervio (frénico) 996.2
 - material quirúrgico no absorbible 996.59
 - parche - *véase* Complicación(es), mecánica (s), injerto
 - prótesis NCOC 996.59
 - conducto biliar 996.59
 - cristalino 996.53
 - mama 996.54
 - mentón 996.59
 - reconstrucción, conducto deferente 996.39
 - reconstrucción de conducto deferente 996.39
 - reimplantación NCOC 996.59
 - - extremidad (*véase* además Complicación(es), reinscripción, extremidad) 996.90
 - - órgano (*véase* además Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio) 996.80
 - reparación - *véase* Complicación(es), mecánica (s), injerto
 - respirador [ventilador] V46.14
 - traqueostomía 519.02
 - válvula cardíaca, prótesis 996.02
 - efecto a largo plazo 429.4
 - ventilador [respirador] V46.14
 - médula ósea, trasplante de 996.85
 - mentón, implante de (protésico) NCOC 996.79
 - infección o inflamación 996.69
 - mecánica 996.59
 - muñón de amputación (tardía) (quirúrgica) 997.60
 - traumática - *véase* Amputación traumática
 - nefrostomía 997.5
 - obstétrica 669.9
 - especificada NCOC 669.8
 - herida quirúrgica 674.3
 - procedimiento (instrumental) (manual) (quirúrgico) 669.4
 - ojo, implante (protésico) NCOC 996.79
 - infección o inflamación 996.69
 - mecánica
 - cristalino 996.53
 - globo orbital 996.59
 - ortopédico, dispositivo, implante o injerto
 - interno (fijación) (clavo) (placa) (varilla) NCOC 996.78
 - articulación protésica 996.77
 - - infección o inflamación 996.66
 - - infección o inflamación 996.67
 - - mecánica 996.4
 - parto 669.9
 - procedimiento (instrumental) (manual) (quirúrgico) 669.4
 - tipo especificado NCOC 669.8
 - perfusión NCOC 999.9
 - pesario (útero) (vagina) - *véase* Complicación(es), anticonceptivo, intrauterino, dispositivo
 - pielograma 997.5
 - posmastoidectomía NCOC 383.30
 - posoperatoria - *véase* Complicación(es), procedimientos quirúrgicos
 - postcistoscópica 997.5
 - procedimientos quirúrgicos (de) (por) 998.9
 - absceso de sutura 998.59
 - anastomosis - *véase* Complicación(es), anastomosis
 - cardíacos 997.1
 - efecto a largo plazo después de cirugía cardíaca 429.4
 - complicación especificada NCOC 998.89
 - cuerpo extraño dejado inadvertidamente en herida operatoria (esponja) (sutura) (tapón) 998.4
 - dehiscencia (de incisión) (externa) (*véase* además Dehiscencia) 998.32
 - interna 998.31
 - derivación, protésica (trombo) - *véase* además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC

- - - anemia hemolítica 283.19
- - diálisis NCOC (véase además Complicación(es), diálisis) 999.9
- - disfunción de esofagostomía 530.87
- - dispositivo de cateterismo - véase Complicación(es), cateterismo, dispositivo de
- - dispositivo protésico interno NCOC (véase además Complicación(es), interno, dispositivo) 996.70
- - - anemia hemolítica 283.19
- - - complicación mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - - funcionamiento defectuoso - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - - infección o inflamación 996.60
- - - trombo 996.70
- - elefantiasis o linfedema 997.99
- - - posmastectomía 457.0
- - enfisema (quirúrgico) 998.81
- - estallido de puntos o suturas (externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
- - - interna 998.31
- - evisceración 998.32
- - extremidad reinsertada (infección) (rechazo) (véase además Complicación(es), re inserción, extremidad) 996.90
- - fístula (operatoria persistente) 998.6
- - fragmentos de catarata en ojo 998.82
- - funcionamiento defectuoso de
- - - cecostomía 569.62
- - - cistostomía 596.82
- - - - complicación especificada NCOC 596.83
- - - - infección 596.81
- - - - mecánica 596.82
- - - colostomía 569.62
- - - enterostomía 569.62
- - - gastrostomía 536.42
- - - ileostomía 569.62
- - - yeyunostomía 569.62
- - - gastrointestinales NCOC 997.49
- - hematoma 998.12
- - hemorragia 998.11
- - infección de herida 998.59
- - linfedema de posmastectomía, síndrome de 457.0
- - muñón de amputación (tardía) 997.60
- - obstrucción, anastomosis interna - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
- - otro sistema corporal NCOC 997.99
- - por material quirúrgico no absorbible (Dacron) (malla) (sutura permanente) (de refuerzo) (Teflón) - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - poscardiotomía, síndrome de 429.4
- - poscolecistectomía, síndrome de 576.0
- - poscomisurotomía, síndrome de 429.4
- - posmastoidectomía 383.30
- - - colesteatoma, recurrente 383.32
- - - granulación 383.33
- - - inflamación, crónica 383.33
- - - quiste, mucoso 383.31
- - - posvagotomía, síndrome de 564.2
- - - posvalvulotomía, síndrome de 429.4
- - - punción o laceración accidental 998.2
- - - rápido vaciamiento gástrico posgastrectomía, síndrome de 564.2
- - respiratorios NCOC 997.39
- - - ruptura (véase además Dehiscencia)
- - - anastomosis (interna) - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
- - - herida quirúrgica (externa) 998.32
- - - - interna 998.31
- - - sutura interna (línea) 998.31
- - - ruptura de puntos o suturas 998.32
- - - interna 998.31
- - - seroma 998.13
- - - shock(endotóxico)(séptico) 998.02
- - - hipovolémico 998.09
- - - síndrome de rápido vaciamiento gástrico (posgastrectomía) 564.2
- - - sistema nervioso NCOC 997.00
- - - trasplante - véase Complicación(es), injerto
- - - ureterostomía, funcionamiento defectuoso 997.5
- - - uretostomía, funcionamiento defectuoso 997.5
- - - urinarios NCOC 997.5
- - - vasculares
- - - - arteria mesentérica 997.71
- - - - arteria renal 997.72
- - - - otros vasos 997.79
- - - - vasos periféricos 997.2
- - - protésico, dispositivo interno NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - - mecánica NCOC (véase además Complicación(es), mecánica (s)) 996.59
- - - puerperio NCOC (véase además Puerperal) 674.9
- - - punción lumbar 349.0
- - - punción o laceración accidental durante un procedimiento 998.2
- - - punción, espinal 349.0
- - - quimioterapia (antineoplásica) 995.29
- - - radiación 990
- - - radioterapia 990
- - - reimplantación NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - - extremidad (véase además Complicación(es), re inserción, extremidad) 996.90
- - - - debida a infección 996.90
- - - - mecánica - véase Complicación(es), mecánica (s), reimplantación
- - - - médula ósea 996.85
- - - - órgano (causa inmune o no inmune) (parcial) (total) (véase además Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio) 996.80
- - - re inserción
- - - - extremidad (infección) (rechazo) 996.90
- - - - - antebrazo 996.91
- - - - - brazo(s) 996.94
- - - - - dedo(s) de mano 996.93
- - - - - dedo(s) de pie 996.95
- - - - - dígito(s) (mano) 996.93
- - - - - pie 996.95
- - - - - inferior NCOC 996.96
- - - - - mano 996.92
- - - - - pie 996.95
- - - - - pierna 996.96
- - - - - superior NCOC 996.94
- - - parte del cuerpo, salvo extremidad 996.99
- - - - renal, aloinjerto 996.81
- - - - renal, diálisis - véase Complicación(es), diálisis
- - - - reparación perineal (obstétrica) 674.3
- - - - ruptura 674.2
- - - - reservorio intestinal, especificada NCOC 569.79
- - - - respirador [ventilador], mecánica V46.14
- - - respiratorias 519.9
- - - dispositivo, implante o injerto NCOC 996.79
- - - - infección o inflamación 996.69
- - - - mecánica 996.59
- - - - insuficiencia, aguda, posoperatoria 518.52
- - - - posoperatoria NCOC 997.39
- - - - síndrome de distress, adulto, después de traumatismo y cirugía 518.52
- - - - terapia NCOC 999.9
- - - - sangría (intraoperatoria) (posoperatoria) 998.11
- - - - sedación durante parto y alumbramiento 668.9
- - - - cardíaca 668.1
- - - - pulmonar 668.0
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.5
- - - - sistema nervioso central 668.2
- - - - tipo especificado NCOC 668.8
- - - - seroma (intraoperatorio) (posoperatorio) (no infectado) 998.13
- - - - infectado 998.51
- - - - sistema del cuerpo especificado NCOC
- - - - dispositivo, implante o injerto NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - - - - mecánica 996.59
- - - - - posoperatorio NCOC 997.99
- - - - - sistema nervioso
- - - - - dispositivo, implante o injerto NCOC 349.1
- - - - - mecánica 996.2
- - - - - posoperatorio NCOC 997.00
- - - - - terapia de electrochoque NCOC 999.9
- - - - - terapia de hiperalimentación NCOC 999.9
- - - - - terapia de inhalación NCOC 999.9
- - - - - terapia de ventilación NCOC 999.9
- - - - - transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) 999.80
- - - - - atrofia amarilla subaguda del hígado (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- - - - - atrofia, hígado, amarilla, subaguda (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- - - - - choque o reacción NCOC 999.89
- - - - - médula ósea 996.85
- - - - - embolia
- - - - - - aire 999.1
- - - - - - trombo 999.2
- - - - - - hemólisis NCOC 999.89
- - - - - - médula ósea 996.85
- - - - - - hepatitis (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- - - - - - ictericia (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- - - - - - infección 999.39
- - - - - - aguda 999.34
- - - - - - lesión pulmonar aguda (TRALI) 518.7
- - - - - - médula ósea 996.85
- - - - - - reacción de incompatibilidad
- - - - - - ABO 999.60
- - - - - - con reacción transfusional hemolítica (RTH) (no especificada como aguda ni como tardía) 999.61
- - - - - - - aguda 999.62
- - - - - - - tardía 999.63
- - - - - - - tipo especificado NCOC 999.69
- - - - - - - antígeno Rh (C) (c) (D) (E) (e) (factor) 999.70
- - - - - - - con reacción transfusional hemolítica (RTH) (no especificada como aguda ni como tardía) 999.71

- aguda 999.72
- tardía 999.73
- tipo especificado NCOC 999.74
- grupo sanguíneo menor 999.89
- no ABO (minor antigens) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 999.75
- con reacción transfusional hemolítica (RTH) (no especificada como aguda ni como tardía) 999.76
- aguda 999.77
- tardía 999.78
- tipo especificado NCOC 999.79
- reacción especificada NCOC 999.89
- reacción febril no hemolítica (FNHTR) 780.66
- reacción hemolítica, incompatibilidad no especificada 999.83
- aguda 999.84
- tardía 999.85
- septicemia 999.39
- tromboembolia 999.2
- traqueostomía 519.00
- trasplante NCOC - véase además Complicación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante, o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- célula(s) madre 996.88
- de
 - sangre periférica 996.88
 - cordón umbilical 996.88
 - médula ósea 996.85
 - órgano (causa inmune o no autoinmune) (parcial) (total) 996.80
 - corazón 996.83
 - especificado NCOC 996.89
 - hígado 996.82
 - intestino 996.87
 - médula ósea 996.85
 - páncreas 996.86
 - pulmón 996.84
 - riñón 996.81
- trauma NCOC (precoz) 958.8
- ultrasonidos, terapia de NCOC 999.9
- umbilical, cordón
 - cuando complica el parto 663.9
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
 - tipo especificado NCOC 663.8
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- urinaria, posoperatoria NCOC 997.5
- vacunación 999.9
- anafilaxis NCOC 999.42
- atrofia amarilla semiaguda del hígado (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- celulitis 999.39
- encefalitis o encefalomiелitis 323.51
- enfermedad proteínica 999.52
- hepatitis (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- ictericia (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- infección (general) (local) NCOC 999.39
- intoxicación, enfermedad, urticaria sérica u otra reacción a suero NCOC 999.52
- meningitis 997.09 [321.8]
- mielitis 323.52
- reacción (alérgica) 999.52
- suero 999.52
- septicemia 999.39
- shock (alérgico) (anafiláctico) 999.49
- vaccinia (generalizada) 999.0
- localizada 999.39
- vascular
 - después de infusión, perfusión o transfusión 999.2
 - dispositivo, implante o injerto NCOC 996.74
 - infección o inflamación 996.62
 - mecánica NCOC 996.1
 - cardiaca (véase además Complicación(es), mecánica(s), por tipo) 996.00
 - posoperatoria NCOC 997.2
 - arteria mesentérica 997.71
 - arteria renal 997.72
 - otros vasos 997.79
 - vasos periféricos 997.2
 - ventilador [respirador], mecánica V46.14
 - yeyunostomía 569.60
- Comportamiento, trastorno, perturbación** - véase además Perturbación, conducta
 - antisocial, sin trastorno psiquiátrico manifiesto
 - adolescente V71.02
 - adulto V71.01
 - niño V71.02
 - disocial, sin trastorno psiquiátrico manifiesto
 - adolescente V71.02
 - adulto V71.01
 - niño V71.02
- Compresión**
 - con lesión - véase lesión específica
 - apretón de los buceros 993.3
 - arteria 447.1
 - celiaca, síndrome de 447.4
 - brazo NCOC 354.9
 - bronquio 519.19
 - bulbar - véase Compresión, cerebro
 - cardiaca 423.9
 - celiaca (arteria) (eje) 447.4
 - cerebral - véase Compresión, cerebro
 - cerebro, cerebral (tronco) 348.4
 - debida a
 - contusión, cerebro - véase Contusión, cerebro
 - laceración, cerebro - véase Laceración, cerebro
 - lesión NCOC - véase además Hemorragia, cerebro, traumática
 - nacimiento - véase Nacimiento, lesión, cerebro
 - osteopática 739.0
 - cola de caballo 344.60
 - con vejiga neurogénica 344.61
 - corazón - véase Enfermedad, corazón
 - cordón umbilical
 - cuando complica el parto 663.2
 - cordón alrededor del cuello 663.1
 - cordón prolapsado 663.0
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
 - cordón prolapsado 762.4
 - cubital, nervio (por tejidos de cicatriz) 354.2
 - duodeno (externa) (véase además Obstrucción, duodeno) 537.3
 - durante el parto 767.9
 - esófago 530.3
 - congénita, externa 750.3
 - espinal (médula) (antigua o no traumática) 336.9
 - espondilológica 721.91
 - cervical 721.1
 - lumbar, lumbosacra 721.42
 - torácica 721.41
 - nervio
 - raíz NCOC 724.9
 - posoperatoria 722.80
 - región cervical 722.81
 - región lumbar 722.83
 - región torácica 722.82
 - traumática - véase Traumatismo, nervio, espinal
 - traumática - véase Traumatismo, nervio, espinal
 - por desplazamiento de disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
 - traumática - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
 - con fractura, vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con lesión de médula espinal
 - espondilológica - véase Compresión, espinal (médula), espondilológica
 - extremidad inferior NCOC 355.8
 - extremidad superior NCOC 354.9
 - facies (congénita) 754.0
 - fractura - véase Fractura, por sitio
 - intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - con hernia - véase Hernia, por sitio, con obstrucción
 - laríngeo, nervio, recurrente 478.79
 - nervio craneal 352.9
 - segundo 377.49
 - tercero (parcial) 378.51
 - total 378.52
 - cuarto 378.53
 - quinto 350.8
 - sexto 378.54
 - séptimo 351.8
 - nervio NCOC - véase además Trastorno, nervio
 - axilar 353.0
 - brazo NCOC 354.9
 - ciático (aguda) 355.0
 - craneal NCOC 352.9
 - cubital 354.2
 - debida a desplazamiento de disco intervertebral 722.2
 - con mielopatía 722.70
 - cervical 722.0
 - con mielopatía 722.71
 - lumbar, lumbosacra 722.10
 - con mielopatía 722.73
 - torácico, toracolumbar 722.11
 - con mielopatía 722.72
 - extremidad inferior NCOC 355.8
 - extremidad superior NCOC 354.9
 - iliohipogástrico 355.79
 - ilioinguinal 355.79
 - mediano (en túnel carpiano) 354.0
 - obturador 355.79
 - óptico 377.49
 - pierna NCOC 355.8
 - plantar 355.6
 - raíz (por tejidos de cicatriz) NCOC 724.9
 - cervical NCOC 723.4
 - lumbar NCOC 724.4
 - lumbosacra 724.4
 - torácica 724.4
 - safeno 355.79
 - simpático 337.9
 - sistema nervioso autónomo (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - tibial posterior (en túnel tarsiano) 355.5
 - traumática - véase Traumatismo, nervio
 - periférica - véase Compresión, nervio
 - pierna NCOC 355.8
 - plexo braquial 353.0
 - plexo cervical 353.2
 - plexo lumbosacro 353.1
 - por cicatriz - véase Cicatriz
 - pulmón 518.89

- simpático, nervio NCOC 337.9
 - síndrome 958.5
 - subcostal, nervio (síndrome de) 354.8
 - tejido blando entre dientes 524.89
 - - anterior 524.81
 - - posterior 524.82
 - tórax 512.89
 - - posoperatorio 512.1
 - - yatrógena 512.1
 - tráquea 519.19
 - - congénita 748.3
 - trompa de Eustaquio 381.63
 - uréter 593.3
 - uretra - véase Estrechez, uretra
 - vaso linfático 457.1
 - vena 459.2
 - - cava (inferior) (superior) 459.2
 - vertebral NCOC - véase Compresión, espinal (cordón)

Comprimido, nervio (véase además Compresión, nervio) - véase Neuropatía, por compresión de nervio

Comprobación (de)
 - alambre de Kirschner V54.89
 - dispositivo anticonceptivo (intrauterino) V25.42
 - dispositivo de
 - - fijación V54.89
 - - - externa V54.89
 - - - interna V54.09
 - - tracción V54.89
 - escayola V54.89
 - tablilla, externa V54.89

Compulsión, compulsivo
 - comer 307.51
 - estado (mixto) 300.3
 - ingestión de agua NCOC (síndrome de) 307.9
 - juramentos o lenguaje obsceno 300.3
 - - en el síndrome de Gilles de la Tourette 307.23
 - neurosis (obsesiva) 300.3
 - personalidad 301.4
 - tics y espasmos 307.22

Común
 - aurícula 745.69
 - canal atrioventricular (defecto) 745.69
 - resfriado (cabeza) 460
 - - vacunación, profiláctica (contra) V04.7
 - tronco (arterioso) 745.0
 - tronco aortopulmonar 745.0
 - ventrículo 745.3

Comunicación
 - anormal - véase además Fístula
 - - congénita, entre útero y
 - - - intestino 752.39
 - - - pared abdominal anterior 752.39
 - - - recto 752.39
 - - - vejiga 752.39
 - - entre
 - - - arteria pulmonar y vena pulmonar 747.39
 - - - base de aorta y arteria pulmonar 745.0
 - - - saco pericardiaco y saco pleural 748.8
 - - - ventrículo izquierdo y aurícula derecha 745.4
 - arteria pulmonar-vena pulmonar 747.39
 - ventrículo izquierdo-aurícula derecha 745.4

Concato, enfermedad de (poliserositis pericardiaca) 423.2
 - peritoneal 568.82
 - pleural - véase Pleuresía

Concavidad, pared torácica 738.3

Concha, dientes en forma de 520.5

Conciencia del ritmo cardiaco 785.1

Concreción - véase además Cálculo
 - amígdala 474.8
 - apendicular 543.9
 - canalículo 375.57
 - clítoris 624.8
 - conjuntiva 372.54
 - estómago 537.89
 - glándula salival (cualquiera) 527.5
 - intestino (impactación) (obstrucción) 560.39
 - lagrimal(es) (canalículo(s)) 375.57
 - párpado 374.56
 - prepucio (masculino) 605
 - - femenino (clítoris) 624.8
 - vesícula seminal 608.89

Concrecencia (dientes) 520.2

Concretio cordis 423.1
 - reumática 393

Condiloma NCOC 078.11
 - acuminado 078.11
 - gonorreico 098.0
 - latum 091.3
 - sifilítico 091.3
 - - congénito 090.0
 - venéreo, sifilítico 091.3

Condritis (purulenta) 733.99
 - costal 733.6
 - - Tietze, de 733.6
 - oreja 380.03
 - pabellón auditivo 380.03
 - patela postraumática 717.7
 - rótula, postraumática 717.7
 - tuberculosa (activa) (véase además Tuberculosis) 015.9
 - - intervertebral 015.0 [730.88]

Condroangiopatía calcárea y punteada 756.59

Condroblastoma (M9230/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
 - maligno (M9230/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna

Condrocalcinosis (articular) (depósito de cristales) (dihidratos) (véase además Artritis, debida a, cristales) 275.49 [712.3]
 - debida a
 - - cristales de fosfato cálcico dibásico 275.49 [712.1]
 - - cristales de pirofosfato 275.49 [712.2]
 - - pirofosfato de calcio 275.49 [712.2]

Condrodermatitis nodular helical 380.00

Condrodisplasia 756.4
 - angiomasosa 756.4
 - calcificante congénita 756.59
 - epifisaria punteada 756.59
 - hereditaria deformante 756.4
 - rizomélica punteada 277.86

Condrodistrofia (fetal) 756.4
 - calcárea 756.4
 - calcificante congénita 756.59
 - familiar, hipoplásica 756.4
 - hipoplásica calcinosa 756.59
 - hipoplásica fetal 756.59
 - miotónica (congénita) 359.23
 - punctata 756.59
 - tarda 277.5

Condrolisis 733.99

Condroma (M9220/0) - véase además Neoplasia, cartílago, benigna
 - perióstico (M9221/0) -véase Neoplasia, hueso, benigna
 - yuxtacortical (M9221/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna

Condromalacia 733.92
 - epiglotis (congénita) 748.3
 - generalizada 733.92
 - laringe (congénita) 748.3
 - localizada, salvo rótula 733.92
 - meseta tibial 733.92

- rodilla 717.7
 - rótula, rótulas 717.7
 - sistémica 733.92
 - tráquea (congénita) 748.3

Condromatosis (M9220/1) - véase Neoplasia, cartílago, comportamiento incierto

Condromixosarcoma (M9220/3) - véase Neoplasia, cartílago, maligna

Condrotipia tuberosa 733.6

Condrosarcoma (M9220/3) - véase además Neoplasia, cartílago, maligna
 - mesenquimatoso (M9240/3) -véase Neoplasia, tejidos conectivos, maligna
 - yuxtacortical (M9221/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna

Condroteodisplasia (tipo Morquio-Brailsford) 277.5

Condroteodistrofia 277.5

Condroteoma (M9210/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna

Conducta, perturbación de (véase además Perturbación, - conducta) 312.9
 - hiperquinésico 314.2
 - reacción de ajuste 309.3

Conducto - véase enfermedad específica
 - arterioso sin cerrarse - véase además Imperfecto, cierre 747.0
 - Botal sin cerrarse - véase además Imperfecto, cierre 747.0
 - deferente - véase enfermedad específica
 - tirolingual persistente 759.2
 - vitelino persistente 751.0

Confinamiento - véase Parto

Conflagración - véase además Quemadura, por sitio
 - asfixia (por inhalación de gases, o vapores) 987.9
 - - agente especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

Conflicto
 - familia V61.9
 - - circunstancia especificada NCOC V61.8
 - interpersonal NCOC V62.81
 - marital V61.10
 - - cuando conlleva
 - - - divorcio V61.03
 - - - separación V61.09
 - padre/madre (tutor)-niño V61.20
 - - niño acogido V61.25
 - - niño adoptado V61.24
 - - niño biológico V61.23
 - pareja V61.10

Confluyente - véase enfermedad específica

Confusión, confuso (mental) (estado) (véase además Estado, confusional) 298.9
 - aguda 293.0
 - epiléptica 293.0
 - posoperatoria 293.9
 - psicógena 298.2
 - reactiva (por tensión emocional, trauma psicológico) 298.2
 - subaguda 293.1

Confuso, despertar 327.41

Congelación 991.9
 - efecto especificado NCOC 991.8

Congelado 991.9
 - hombro 726.0
 - pelvis 620.8

Congénito (a) - véase además enfermedad específica
 - carencia de factor intrínseco 281.0
 - fibromatosis generalizada (FCG) 759.89
 - malformación - véase Anomalía
 - tabique aórtico 747.29

Congestión
 - estómago 536.8
 - hígado 573.9

- retina, venosa 362.37
- venosa, retina 362.37
- Congestión, congestivo**
- asfixia, recién nacido 768.9
- bazo 289.51
- - crónica 289.51
- bronquios 519.19
- catarral 472.0
- cerebral - véase Congestión, cerebro
- cerebro (véase además Enfermedad, cerebrovascular NCOC) 437.8
- - palúdica 084.9
- cerebrospinal - véase Congestión, cerebro
- circulatoria NCOC 459.9
- conjuntiva 372.71
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
- debida a perturbación de circulación 459.9
- duodeno 537.3
- enteritis - véase Enteritis
- estómago 537.89
- fibrosis, síndrome de (pélvico) 625.5
- gastroenteritis - véase Enteritis
- general 799.89
- glotis 476.0
- hepática 573.0
- hígado 573.0
- hipostásica (pulmón) 514
- intestino 569.89
- intracraneal - véase Congestión, cerebro
- laberinto 386.50
- laríngea 476.0
- mama 611.79
- - puerperal, posparto 676.2
- - recién nacidos 778.7
- médula cerebral - véase Congestión, cerebro
- médula espinal 336.1
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- ojo 372.71
- órbita, orbital 376.33
- - inflamatoria (crónica) 376.10
- - - aguda 376.00
- ovario 620.8
- paludismo, palúdica (cerebro) (fiebre) (véase además Paludismo) 084.6
- páncreas 577.8
- pecho 786.9
- pelviana, femenina 625.5
- pleural 511.0
- próstata (activa) 602.1
- pulmón 786.9
- - activa o aguda (véase además Neumonía) 486
- - - congénita 770.0
- - crónica 514
- - hipostásica 514
- - idiopática, aguda 518.52
- - pasiva 514
- pulmonar - véase Congestión, pulmón
- renal 593.89
- retina 362.89
- riñón 593.89
- tiritona 780.99
- - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- tráquea 464.11
- tubo bronquial 519.19
- uretra 599.84
- - con subinvolución 621.1
- - útero 625.5
- vejiga 596.89
- vesícula seminal 608.89
- vísceras 799.89
- Congestivo - véase Congestión**
- Cónico**
- córnea 371.60
- cuello uterino 622.6
- dientes 520.2
- Conioidosis (véase además Tuberculosis) 011.4**
- Conjuntiva - véase enfermedad específica**
- Conjuntivitis (estafilocócica)**
- (estreptocócica) (exposición) (infecciosa) (neumocócica) (no diftérica) (pustular) NCOC 372.30
- actínica 370.24
- adenovírica (aguda) 077.3
- aguda 372.00
- - alérgica 372.05
- - - por líquidos limpiadores de lentes de contacto 372.05
- - atópica 372.05
- - contagiosa 372.03
- - folicular 372.02
- - hemorrágica (vírica) 077.4
- - química 372.06
- - tóxica 372.06
- alérgica (crónica) 372.14
- - con fiebre del heno 372.05
- - por lentes de contacto 372.14
- anafiláctica 372.05
- angular 372.03
- Apolo (vírica) 077.4
- atópica 372.05
- Beal, de 077.3
- blenorragia (recién nacidos) 098.40
- catarral 372.03
- clamidial 077.98
- - debida a
- - - Clamidia tracomatosa - véase Tracoma
- - - paratracoma 077.0
- crónica 372.10
- - alérgica 372.14
- - folicular 372.12
- - simple 372.11
- - tipo especificado NCOC 372.14
- - vernal 372.13
- crónica simple 372.11
- debida a
- - enfermedad de Reitner 099.3 [372.33]
- - enterovirus tipo 70 077.4
- - eritema multiforme 695.10 [372.33]
- - filariasis (véase además Filariasis) 125.9 [372.15]
- - mucocutánea
- - - enfermedad NCOC 372.33
- - - leishmaniasis 085.5 [372.15]
- - polvo 372.05
- - sífilis 095.8 [372.10]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.1
- - - congénita (activa) 771.2
- - tracoma - véase Tracoma
- deslumbramiento 370.24
- diftérica 032.81
- eczematosa 370.31
- epidémica 077.1
- - hemorrágica 077.4
- especificada NCOC 372.39
- flictenular 370.31
- folicular (aguda) 372.02
- - adenovírica (aguda) 077.3
- - crónica 372.12
- gonocócica (recién nacidos) 098.40
- granular (tracomatosa) 076.1
- - efecto tardío 139.1
- hemorrágica (aguda) (epidémica) 077.4
- herpética (simple) 054.43
- - zoster 053.21
- inclusión 077.0
- infantil 771.6
- influenzal 372.03
- Koch-Weeks 372.03
- lámpara solar 372.04
- ligera 372.05
- medicamentosa 372.05
- membranosa 372.04
- meningocócica 036.89
- Morax-Axenfeld 372.02
- mucopurulenta NCOC 372.03
- neonatal 771.6
- - gonocócica 098.40
- Newcastle, de 077.8
- nudosa 360.14
- parasitaria 372.15
- - filariasis (véase además Filariasis) 125.9 [372.15]
- - leishmaniasis mucocutánea 085.5 [372.15]
- Parinaud, de 372.02
- petrificante 372.39
- piscinas, de las 077.0
- polvo 372.05
- purulenta 372.03
- química 372.06
- - alérgica 372.05
- - por corrosión - véase Quemadura, conjuntiva
- Reiter, de 099.3 [372.33]
- rosácea 695.3 [372.31]
- sérica 372.01
- - viral 077.99
- pseudomembranosa 372.04
- - diftérica 032.81
- tóxica 372.06
- tracomatosa (folicular) 076.1
- - aguda 076.0
- - efecto tardío 139.1
- traumática NCOC 372.39
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- tularémica 021.3
- tularensis 021.3
- vernal 372.13
- - limbar 372.13 [370.32]
- viral 077.99
- - especificada NCOC 077.8
- - hemorrágica aguda 077.4
- Cojuntivochalasis 372.81**
- Conjuntoblefaritis - véase Conjuntivitis**
- Conminuta, fractura - véase Fractura, por sitio**
- Conmoción (actual) 850.9**
- con
- - confusión o desorientación mental (sin pérdida de conocimiento) 850.0
- - - con pérdida de conocimiento - véase Conmoción, con, pérdida de conocimiento
- - pérdida de conocimiento 850.5
- - - breve (menos de 1 hora)
- - - - 30 minutos o menos 850.11
- - - - 31 - 59 minutos 850.12
- - - moderada (1- 24 horas) 850.2
- - - prolongada (más de 24 horas) (con recuperación total) (con retorno al nivel de conocimiento preexistente) 850.3
- - - - sin retorno al nivel de conocimiento preexistente 850.4
- cerebral - véase Conmoción, cerebro
- cerebro o cerebral (sin fractura craneal) 850.9
- - con
- - - confusión o desorientación mental (sin pérdida de conocimiento) 850.0
- - - - con pérdida de conocimiento - véase Conmoción, cerebro, con, pérdida de conocimiento
- - - - fractura craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - pérdida de conocimiento 850.5

- - - - breve (menos de una hora)
- - - - - 30 minutos o menos 850.11
- - - - - 31 - 59 minutos 850.12
- - - - moderada (1- 24 horas) 850.2
- - - - prolongada (más de 24 horas)
 - (con recuperación total) (con retorno al nivel de conocimiento preexistente) 850.3
- - - - - sin retorno al nivel de conocimiento preexistente 850.4
- - sin pérdida de conocimiento 850.0
- cola de caballo 952.4
- cono medular (espinal) 952.4
- espinal (médula) - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - debida a
- - - fractura, luxación por fractura o fractura por compresión de columna o vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - fracturado
- - - - columna, espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio con traumatismo de médula espinal
- - - - cuello - véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de médula espinal
- explosión (aire) (hidráulica) (inmersión) (submarina) 869.0
- - con herida abierta dentro de cavidad 869.1
- - abdomen o tórax - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - cerebro - véase Conmoción, cerebro
- - oído (trauma de nervio acústico) 951.5
- - - con perforación, membrana timpánica - véase Herida, abierta, tímpano
- - tórax - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos NCOC
- hidráulica - véase Conmoción, explosión
- laberinto - véase Traumatismo, intracraneal
- ocular 921.3
- órganos internos - véase Traumatismo, interno, por sitio
- óseo, laberinto - véase Traumatismo, intracraneal
- retina 921.3
- sin pérdida de conocimiento 850.0
- síndrome 310.2
- submarina, explosión - véase Conmoción, explosión
- Conn** (-Louis), síndrome de (aldosteronismo primario) 255.12
- Conocimiento, pérdida de** 780.2
- Conradi** (-Hünemann) síndrome o enfermedad de (condrodisplasia calcificante congénita) 756.59
- Consanguinidad** V19.7
- Consecutivo** - véase enfermedad específica
- Consolidado, pulmón** (base) - véase Neumonía, lobular
- Constipación** 564.00
- atónica 564.09
- disfunción de salida 564.02
- espástica 564.09
- inducida por drogas
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 564.09
- neurógena 564.09
- otra especificada NCOC 564.09
- psicógena 306.4
- simple 564.00
- tránsito lento 564.01
- Constitucional** - véase además enfermedad específica
- desarrollo, estado de V21.9
- - desarrollo especificado NCOC V21.8
- estado psicopático 301.9
- estatura baja en la infancia 783.43
- hipotensión arterial (véase además Hipotensión) 458.9
- obesidad 278.00
- - mórbida 278.01
- síndrome 783.2
- subnormal 301.6
- Constitucionalmente subnormal** 301.6
- Constricción**
- anillo (útero) 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- anómala, bandas o repliegues meníngeas 742.8
- asfixia o ahogo por 994.7
- bandas o repliegues meníngeas, anómala 742.8
- bronquio 519.19
- campo visual (funcional) (periférica) 368.45
- canal, oído (véase además Estrechez, canal del oído, adquirida) 380.50
- cayado aórtico (congénito) 747.10
- duodeno 537.3
- espástica - véase además Espasmo
- - uréter 593.3
- - uretra - véase Estrechez, uretra
- estómago 537.89
- intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- laringe 478.74
- - congénita 748.3
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- píloro 537.0
- - congénita o infantil 750.5
- - hipertrófica adulta 537.0
- - recién nacidos 750.5
- prepucio (congénita) 605
- uréter 593.3
- uretra - véase Estrechez, uretra
- vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - congénita 751.69
- Constrictivo** - véase enfermedad específica
- Consulta** V65.9
- médica - véase además Asesoramiento, médico
- motivo especificado NCOC V65.8
- sin enfermedad o malestar V65.9
- - temor de enfermedad sin fundamento V65.5
- Consumción, tisis** - véase Tuberculosis
- Contacto** - véase además Exposición (sospecha)
- con
- - asbesto V15.84
- - carbunco V01.81
- - cólera V01.0
- - coronavirus asociado a SARS V01.82
- - enfermedad contagiosa V01.9
- - - tipo especificado NCOC V01.89
- - - vírica NCOC V01.79
- - enfermedad parasitaria NCOC V01.89
- - enfermedad venérea V01.6
- - enfermedad vírica NCOC V01.79
- - Escherichia coli (E. coli) V01.83
- - fluidos corporales potencialmente peligrosos V15.85
- - gonorrea V01.6
- - meningococo V01.84
- - plomo V15.86
- - poliomielitis V01.2
- - rabia V01.5
- - rubéola V01.4
- - SIDA, virus del V01.79
- - sífilis V01.6
- - tuberculosis V01.1
- - varicela V01.71
- - VIH V01.79
- - viruela V01.3
- - virus de inmunodeficiencia humana V01.79
- dermatitis - véase Dermatitis
- entre
- - espina dorsal 721.5
- - osteofitos 721.5
- - vértebras 721.5
- Contaminación, alimenticia** (véase además Envenenamiento, alimentos) 005.9
- Contracción, contractura, contraído**
- anillo (de Bandl) 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- ano 564.89
- arañazo - véase Cicatriz
- articulación (abducción) (adquirida) (aducción) (flexión) (rotación) 718.40
- - cadera 718.45
- - codo 718.42
- - congénita NCOC 755.8
- - - cadera (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- - - generalizada o múltiple 754.89
- - - - articulaciones de miembros inferiores 754.89
- - - histórica 300.11
- - hombro (región) 718.41
- - mano 718.44
- - miembro inferior (incluso cintura pelviana) sin implicación de cadera 754.89
- - miembro superior (incluso cintura escapular) 755.59
- - múltiples sitios 718.49
- - muñeca 718.43
- - pie 718.47
- - región pelviana 718.45
- - rodilla 718.46
- - sitio especificado NCOC 718.48
- - tobillo 718.47
- - axila 729.90
- - Braxton Hicks 644.1
- - bronquio 519.19
- - cadera (véase además Contracción, articulación) 718.4
- - campo visual, generalizado 368.45
- - capsular, de implante de mama 611.83
- - cara 729.90
- - cicatricial - véase Cicatriz
- - ciego (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- - conjuntiva tracomatosa, activa 076.1
- - efecto tardío 139.1
- - corva 728.89
- - tendón 727.81
- - cuello (véase además Tortícolis) 723.5
- - congénita 754.1
- - psicógena 306.0
- - cuello uterino (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- - congénita 752.49
- - cuenca, ojo 372.64
- - dedo de pie 735.8

- dedo NCOC 736.29
- - articulación (*véase* además Contracción, articulación) 718.44
- - congénita 755.59
- Dupuytren, de 728.6
- espina dorsal (*véase* además Curvatura, espina) 737.9
- estómago 536.8
- - en reloj de arena 536.8
- - - congénita 750.7
- - - psicógena 306.4
- - psicógena 306.4
- - fascia (lata) (postural) 728.89
- - de Dupuytren 728.6
- - palmar 728.6
- - plantar 728.71
- flácida, paralítica
- - articulación (*véase* además Contracción, articulación) 718.4
- - músculo 728.85
- - - ocular 378.50
- Hick, de 644.1
- hígado - *véase* Cirrosis, hígado
- implante de mama, capsular 611.83
- infantil (*véase* además Epilepsia) 345.6
- intestino (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- ligamento 728.89
- - congénita 756.89
- - miotónica 728.85
- músculo (posinfecciosa) (postural) NCOC 728.85
- - congénita 756.89
- - - esternocleidomastoideo 754.1
- - extraocular 378.60
- - flácida 728.85
- - histérica 300.11
- - isquémica (de Volkmann) 958.6
- - ojo (extrínseca) (*véase* además Estrabismo) 378.9
- - - paralítica (*véase* además Estrabismo, paralítico) 378.50
- - paralítica 728.85
- - postraumática 958.6
- - psicógena 306.0
- - - especificada como reacción de conversión 300.11
- ocular, músculo (*véase* además Estrabismo) 378.9
- - paralítica (*véase* además Estrabismo, paralítica) 378.50
- ojo, cuenca de (después de enucleación) 372.64
- órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Atresia
- orificio interno (*véase* además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- orificio ureterovesical (posinfecciosa) 593.3
- palmar, fascia 728.6
- paralítica
- - articulación (*véase* además Contracción, articulación) 718.4
- - músculo 728.85
- - - ocular (*véase* además Estrabismo, paralítico) 378.50
- párpado 374.41
- pelvis (adquirida) (general) 738.6
- - cuando complica el parto 653.1
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - estrecho inferior 653.3
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - estrecho superior 653.2
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - generalmente contraído 653.1
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - pelviana media 653.8
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - plano mediano 653.8
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- píloro (*véase* además Pílorospasmo) 537.81
- plantar, fascia 728.71
- - prematura
- - atrial 427.61
- - auricular 427.61
- - auriculoventricular 427.61
- - corazón (unión) (nodal) 427.60
- - supraventricular 427.61
- - ventricular 427.69
- - próstata 602.8
- quemadura (antigua) - *véase* Cicatriz
- recto, rectal (esfínter) 564.89
- - psicógena 306.4
- - rectosigmoide (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- reloj de arena, en
- - estómago 536.8
- - - congénito 750.7
- - - psicógeno 306.4
- - útero 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - vejiga 596.89
- - - congénita 753.8
- - vesícula biliar (*véase* además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - - congénita 751.69
- riñón (granular) (secundaria) (*véase* además Esclerosis, renal) 587
- - congénita 753.3
- - hidronefrítica 591
- - pielonefrítica (*véase* además Pielitis, crónica) 590.00
- - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 016.0
- salida (pelvis) - *véase* Contracción, pelvis
- - sigmoide (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- tendón (vaina) (*véase* además Corto, tendón) 727.81
- tendón de Aquiles (*véase* además Corto, tendón, Aquiles) 727.81
- uretra 599.84
- útero 621.8
- - anormal 661.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - clónica, reloj de arena o tetánica 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - discoordiada 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - hipotónica NCOC 661.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - incoordinada 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - ineficaz o deficiente 661.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - irregular 661.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - reloj de arena 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - tetánica 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- vagina (estrecho inferior) 623.2
- válvula cardíaca - *véase* Endocarditis
- vejiga 596.89
- - cuello o esfínter 596.0
- vesical 596.89
- - cuello u orificio uretral 596.0
- vesícula biliar (*véase* además Contracción, vesícula biliar) 575.2
- - Volkmann, de (isquémica) 958.6
- Contracepción, anticonceptivo**
- asesoramiento NCOC V25.09
- - colocación de diafragma V25.02
- - planificación familiar V25.09
- - prescripción o empleo de
- - - agente especificado NCOC V25.02
- - - anticonceptivo oral V25.01
- - - - poscoital V25.03
- - - - urgente V25.03
- - urgente V25.03
- colocación
- - anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
- - diafragma V25.02
- - dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.11
- - consejos NCOC V25.09
- - colocación de diafragma V25.02
- - planificación familiar V25.09
- - prescripción o empleo de
- - - agente anticonceptivo oral V25.01
- - - agente especificado NCOC V25.02
- - dispositivo (in situ) V45.59
- - complicaciones 996.32
- - comprobación V25.42
- - cuando causa menorragia 996.76
- - extracción V25.12
- - - y re inserción V25.13
- - inserción V25.11
- - intrauterino V45.51
- - re inserción V25.13
- - subdérmico V45.52
- - sustitución V25.13
- - mantenimiento V25.40
- - anticonceptivo
- - - implantable subdérmico V25.43
- - - oral V25.41
- - dispositivo intrauterino V25.42
- - examen V25.40
- - - anticonceptivo
- - - - implantable subdérmico V25.43
- - - - oral V25.41
- - - dispositivo intrauterino V25.42
- - - método especificado NCOC V25.49
- - método especificado NCOC V25.49
- - receta, prescripción
- - agente especificado NCOC V25.02
- - - repetición V25.49
- - anticonceptivo oral V25.01
- - - poscoital V25.03
- - - repetición V25.41
- - - urgente V25.03
- - esterilización V25.2
- - tratamiento NCOC V25.49
- - vigilancia, seguimiento V25.40
- - agente anticonceptivo oral V25.41
- - dispositivo intrauterino V25.42
- - método especificado NCOC V25.49
- Contractura**
- en abducción, cadera u otra articulación - *véase* Contracción, articulación
- en aducción, cadera u otra articulación - *véase* Contracción, articulación
- Contusión** (superficie de la piel intacta) 924.9
- con
- - fractura - *véase* Fractura, por sitio
- - herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- - luxación - *véase* Luxación, por sitio
- - traumatismo de aplastamiento - *véase*

- Aplastamiento
- - traumatismo de nervio - véase Traumatismo, nervio
- - traumatismo interno - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - bazo - véase Contusión, bazo
- - - corazón - véase Contusión, cardíaca
- - - hígado - véase Contusión, hígado
- - - pulmón - véase Contusión, pulmón
- - - riñón - véase Contusión, riñón
- - traumatismo intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal
- abdomen, abdominal (músculo) (pared) 922.2
- - órgano(s) NCOC 868.00
- anexos, ojo NCOC 921.9
- antebrazo (y codo) 923.10
- aparato, glándula o saco lagrimal 921.1
- área periorcular 921.1
- articulación mandibular (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- axila 923.02
- - con hombro o brazo superior 923.09
- bazo 865.01
- - con herida abierta dentro de cavidad 865.11
- boca (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- brazo 923.9
- - inferior (con codo) 923.10
- - superior 923.03
- - - con región escapular o axilar 923.09
- cabeza (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- cadera 924.01
- - con muslo 924.00
- caja torácica 922.1
- canal auditivo (externo) (meato) (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- canto 921.1
- cara (y cuello, o cuero cabelludo, cualquier parte salvo ojo) 920
- cardíaca 861.01
- - con herida abierta dentro del tórax 861.11
- cerebelo - véase Contusión, cerebro cerebelo
- cerebral - véase Contusión, cerebro
- cerebro (cerebral) (membrana) (con hemorragia) 851.8

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854: 0 estado de conocimiento no especificado 1 sin pérdida de conocimiento 2 con pérdida de conocimiento breve [menos de una hora] 3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas] 4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso al nivel de conocimiento preexistente 5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin regreso al nivel de conocimiento preexistente Usar quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento. 6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada 9 con concusión, sin especificar

- - con
- - - fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio

- - - herida intracraneal abierta 851.9
- - cerebelo 851.4
- - - con herida intracraneal abierta 851.5
- - corteza 851.0
- - - con herida intracraneal abierta 851.1
- - lóbulo occipital 851.4
- - - con herida intracraneal abierta 851.5
- - tronco cerebral 851.4
- - - con herida intracraneal abierta 851.5
- clítoris 922.4
- codo 923.11
- - con antebrazo 923.10
- cola de caballo (espina) 952.4
- conductos o glándulas salivales (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- conjuntiva 921.1
- cono medular (espina) 952.4
- corazón - véase Contusión, cardíaca
- cordón espermático 922.4
- córnea 921.3
- corteza (cerebro) (cerebral) - véase Contusión, cerebro, corteza
- cráneo 920
- cristalino 921.3
- cuádriceps crural 924.00
- cuello (y cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- cuerda(s) vocal(es) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- cuero cabelludo (y cuello o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920
- cuerpo cavernoso 922.4
- dedo(s) de mano (uña) (subungual) 923.3
- dedo(s) pie(s) (uña) (subungueal) 924.3
- dedo(s) pulgar(es) (uña) (subungueal) 923.3
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), contusión
- encía(s) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- epidídimo 922.4
- esclerótica (ojo) 921.3
- escroto 922.4
- espacio poplíteo (véase además Contusión, rodilla) 924.11
- espalda 922.31
- estómago - véase Lesión, interna, estómago
- extremidad inferior 924.5
- - múltiples sitios 924.4
- extremidad superior 923.9
- - múltiples sitios 923.8
- faringe (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- feto o recién nacido 772.6
- fosa supraclavicular (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- frente (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- garganta (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- globo (ojo) 921.3
- hígado 864.01
- - con
- - - herida abierta dentro de cavidad 864.11
- - - laceración - véase Laceración, hígado
- hombro 923.00
- - con brazo superior o regiones axilares 923.09

- hueso NCOC 924.9
- ijada 922.2
- ingle 922.2
- iris (ojo) 921.3
- labio vulvar (mayor) (menor) 922.4
- labio(s) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- laringe (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- lengua (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- lingual (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- mama 922.0
- mano(s) (salvo dedos solo) 923.20
- membrana, cerebro - véase Contusión, cerebro
- médula espinal - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - cola de caballo 952.4
- - cono medular 952.4
- mejilla(s) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- mentón (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- miocardio - véase Contusión, cardíaca
- múltiples sitios (no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 924.8
- - miembro inferior 924.4
- - miembro superior 923.8
- - tronco 922.8
- músculo NCOC 924.9
- muslo (y cadera) 924.00
- muñeca 923.21
- - con mano(s), salvo dedo(s) solo 923.20
- nalga 922.32
- nariz (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- ocular, globo 921.3
- oído (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- ojo NCOC 921.9
- órbita (región) (tejidos) 921.2
- órganos genitales, externos 922.4
- órganos internos (abdomen, pecho o pelvis) NCOC - véase Traumatismo, interno, por sitio
- pabellón, oído (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- paladar (blando) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- párpado(s) (y área periorcular) 921.1
- pecho (pared) 922.1
- pene 922.4
- pericardio - véase Contusión, cardíaca
- perineo 922.4
- pie (con tobillo) (salvo dedo(s) de pie) 924.20
- piel NCOC 924.9
- pierna 924.5
- - inferior (con rodilla) 924.10
- prepucio 922.4
- pudenda 922.4
- pulmón 861.21
- - con herida abierta dentro de tórax 861.31
- pulmonar - véase Contusión, pulmón
- región costal 922.1
- región epigástrica 922.2
- región escapular 923.01
- - con hombro o brazo superior 923.09

- región esternal 922.1
 - región iliaca 922.2
 - región inguinal 922.2
 - región interescapular 922.33
 - región lumbar 922.31
 - región malar (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - región mastoide (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - región mediana del tórax 922.1
 - región occipital (cuero cabelludo) (y cuello o cara, salvo ojo) 920
 - - lóbulo - véase Contusión, cerebro, lóbulo occipital
 - región parietal (cuero cabelludo) (y cuello, o cara, salvo ojo) 920
 - - lóbulo - véase Contusión, cerebro
 - región pubiana 922.4
 - región sacra 922.32
 - región submaxilar (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - región submental (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - riñón 866.01
 - - con herida abierta dentro de cavidad 866.11
 - rodilla 924.11
 - - con pierna inferior 924.10
 - sien (región) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - subconjuntival 921.1
 - subcutánea NCOC 924.9
 - subperióstica NCOC 924.9
 - supraorbital (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - talón 924.20
 - testículo 922.4
 - tímpano (membrana) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - tobillo 924.21
 - - con otras partes del pie 924.20
 - tórax 922.1
 - - órgano - véase Traumatismo, interno, intratorácico
 - triángulo femoral 922.2
 - tronco 922.9
 - - múltiples sitios 922.8
 - - sitio especificado - véase Contusión, por sitio
 - túnica vaginal 922.4
 - úvula (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - vagina 922.4
 - vulva 922.4
Conus (cualquier tipo) (congénito) 743.57
 - adquirido 371.60
 - medular, síndrome de 336.8
Convalecencia (consecutiva a) V66.9
 - cirugía NCOC V66.0
 - médica NCOC V66.5
 - psicoterapia V66.3
 - quimioterapia V66.2
 - radioterapia V66.1
 - tratamiento (para) NCOC V66.5
 - - combinado V66.6
 - - fractura V66.4
 - - trastorno especificado NCOC V66.5
 - - trastorno mental NCOC V66.3
Conversión
 - histeria, histérica, cualquier tipo 300.11
 - neurosis, cualquiera 300.11
 - procedimiento quirúrgico cerrado a procedimiento abierto

- - artroscópico V64.43
 - - laparoscópico V64.41
 - - toracoscópico V64.42
 - reacción, cualquiera 300.11
Convertidor, tuberculosis (reacción de prueba) 795.51
Convulsiones (idiopáticas) 780.39
 - apoplectiformes (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - cerebral 780.39
 - cerebro 780.39
 - cerebrospinal 780.39
 - debidas a trauma NCOC - véase Lesión, intracraneal
 - eclámpicas (véase además Eclampsia) 780.39
 - embarazo (nefríticas) (urémicas) - véase Eclampsia, embarazo
 - epilépticas (véase además Epilepsia) 345.9
 - epileptiforme (véase además Ataque, epileptiforme) 780.39
 - epileptoide (véase además Ataque, epileptiforme) 780.39
 - escarlatinosas 034.1
 - espasmódicas 780.39
 - éter
 - - anestésico
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 968.2
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.39
 - - otro tipo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - febriles (simples) 780.31
 - - complejas 780.32
 - - generalizadas 780.39
 - - históricas 300.11
 - - infantiles 780.39
 - - epilepsia - véase Epilepsia
 - - internas 780.39
 - jacksonianas (véase además Epilepsia) 345.5
 - mioclónicas 333.2
 - paréticas 094.1
 - psicomotoras (véase además Epilepsia) 345.4
 - puerperales, posparto - véase Eclampsia, embarazo
 - recién nacidos 779.0
 - recurrentes 780.39
 - - epilépticas - véase Epilepsia
 - reflejas 781.0
 - repetitivas 780.39
 - - epilépticas - véase Epilepsia
 - salutorias (véase además Epilepsia) 345.6
 - tétanos, tetánicas (véase además Tétanos) 037
 - tímica 254.8
 - uncinatas 780.39
 - urémicas 586
Convulsivo - véase además Convulsiones
 - equivalente, abdominal (véase además Epilepsia) 345.5
 - trastorno o estado 780.39
 - - epiléptico - véase Epilepsia
Cooke-Apert-Gallais, síndrome de (adrenogenital) 255.2
Cooley, anemia de (eritroblástica) 282.44
Cooper, de
 - enfermedad 610.1
 - hernia - véase Hernia, Cooper
Coordinación, perturbación de 781.3
Copa, picor de 133.8
Coprofilia 302.89
Coprolito 560.39

Coproporfirina, hereditaria 277.1
Coprostasis 560.32
 - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - gangrenoso - véase Hernia, por sitio, con gangrena
Cor
 - bilocular 745.7
 - bovino - véase Hipertrofia, cardíaca
 - pulmonar (crónico) 416.9
 - - agudo 415.0
 - - triatrial 746.82
 - - trilocular 745.8
 - - biatrial 745.3
 - - biventricular 745.69
Corazón - véase enfermedad específica
Corazón no desarrollado 746.89
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Hipoplasia
Corbus, enfermedad de 607.1
Córcega, fiebre de (véase además Paludismo) 084.6
Cord, angiopatía de (véase además Tuberculosis) 017.3 [362.18]
Cordée (no venérea) 607.89
 - congénita 752.63
 - gonocócica 098.2
Corditis (espermática) 608.4
Corditis (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa) 478.5
Cordoma (M9370/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Cordón - véase además enfermedad específica
 - alrededor del cuello (apretado) (con compresión)
 - - cuando complica el parto 663.1
 - - - sin compresión 663.3
 - - - - que afecta al feto o recién nacido 762.6
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
 - espermático - véase enfermedad específica
 - prolapso
 - - cuando complica el parto 663.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.4
 - vejiga NCOC 344.61
 - - tabético 094.0
Corea (espasmódica) (grave) (menor) 333.5
 - con
 - - enfermedad cardíaca reumática (crónica, inactiva, o latente) (estados calcificables bajo 393 - 398) - véase además Enfermedad cardíaca reumática implicada
 - - - activa o aguda (estados clasificables bajo 391) 392.0
 - - implicación del corazón - véase Corea con enfermedad cardíaca reumática
 - aguda - véase Corea, de Sydenham
 - apoplética (véase además Enfermedad, cerebro vascular, aguda) 436
 - crónica 333.4
 - eléctrica 049.8
 - embarazadas, de las - véase Eclampsia, embarazo
 - embarazo - véase Eclampsia, embarazo
 - habitual 307.22
 - hereditaria 333.4
 - Huntington, de 333.4
 - posthemipléjica 344.89
 - progresiva 333.4
 - - crónica 333.4
 - - hereditaria 333.4
 - reumática (crónica) 392.9

- - con enfermedad o implicación
 - cardiaca - *véase* Corea, con enfermedad cardiaca reumática
- senil 333.5
- Sydenham, de 392.9
- - con implicación del corazón - *véase* Corea, con enfermedad cardiaca reumática
- - no reumática 333.5
- variable 307.23
- Corea, fiebre hemorrágica de** 078.6
- Corectopia** 743.46
- Coreoatetosis** (paroxística) 333.5
- Cori, tipo, enfermedad de almacenamiento de glucógeno** - *véase* Enfermedad, almacenamiento glucógeno
- Corioadenoma** (destrutivo) (M9100/1) 236.1
- Corioamnionitis** 658.4
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- Corioangioma** (M9120/0) 219.8
- Coriocarcinoma** (M9100/3)
 - combinado con
 - - carcinoma embrionario (M9101/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
 - - teratoma (M9101/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado
 - - femenino 181
 - - masculino 186.9
- Corioderemia, corioidermia** (fase inicial) (fase avanzada) (atrofia parcial o total) 363.55
- Corioencefalitis, linfocítica** (aguda) (sérica) 049.0
- Corioepitelioma** (M9100/3) - *véase* Coriocarcinoma
- Coriomeningitis** (aguda) (benigna) (linfocítica) (sérica) 049.0
- Corionepitelioma** (M9100/3) - *véase* Coriocarcinoma
- Corionitis** (*véase* además Esclerodermia) 710.1
- Coriorretinitis** 363.20
 - debida a
 - - histoplasmosis (*véase* además Histoplasmosis) 115.92
 - - toxoplasmosis (adquirida) 130.2
 - - - congénita (activa) 771.2
 - - - diseminada 363.10
 - - en
 - - - neosifilis 094.83
 - - - sífilis secundaria 091.51
 - - - generalizada 363.13
 - - - periférica 363.12
 - - polo posterior 363.11
 - - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
 - focal 363.00
 - - periférica 363.04
 - - polo posterior NCOC 363.03
 - - yuxtapapilar 363.01
 - - miopía progresiva (degeneración) 360.21
 - - sífilítica (secundaria) 091.51
 - - - congénita (precoz) 090.0 [363.13]
 - - - - tardía 090.5 [363.13]
 - - - - tardía 095.8 [363.13]
 - - - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
 - - yuxtapapilar 363.01
- Coristoma** - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- Coriza** (aguda) 460
 - con gripe o influenza (*véase* además Influenza) 487.1
- sífilítica 095.8
- - congénita (crónica) 090.0
- Corlott, piosis de** (impétigo) 684
- Córnea** - *véase* además enfermedad específica
 - donante V59.5
 - - guta serena (distrofia) 371.57
 - - plana 743.41
- Cornelia de Lange, síndrome de** (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) 759.89
- Cornual, gestación o embarazo** - *véase* Embarazo, cornual
- Coroides** - *véase* además enfermedad específica
 - cónica o semilunar, congénita 743.57
- Coroiditis** (*véase* además Coriorretinitis) 363.20
 - gutata senil 363.41
 - leprosa 030.9 [363.13]
 - sífilítica (secundaria) 091.51
 - - - congénita (precoz) 090.0 [363.13]
 - - - - tardía 090.5 [363.13]
 - - - tardía 095.8 [363.13]
 - - simpática 360.11
 - - Tay, de 363.41
 - - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
- Coroidopatía NCOC** 363.9
 - degenerativa (*véase* además Degeneración, coroides) 363.40
 - hereditaria (*véase* además Distrofia, coroides) 363.50
 - tipo especificado NCOC 363.8
- Coroidorretinitis** - *véase* Coriorretinitis
- Coroidorretinopatía, sérica** 362.41
- Coroidosis, sérica central** 362.41
- Coronaria** (arteria) - *véase* además enfermedad específica
 - con origen en aorta o tronco pulmonar 746.85
- Corpora** - *véase* además enfermedad específica
 - amilácea (próstata) 602.8
 - cavernosa - *véase* enfermedad específica
- Corpulencia** (*véase* además Obesidad) 278.0
- Corpus** - *véase* enfermedad específica
- Corrigan, enfermedad de** - *véase* Insuficiencia, aórtica
- Corrosiva, quemadura** - *véase* Quemadura, por sitio
- Cortadores de limas, enfermedad de** 984.9
 - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Cortadores de pizarra, pulmón de** 502
- Corte** (externo) - *véase* Herida, abierta, por sitio
- Cortedad de vista, miopía** 367.1
- Cortical** - *véase* además enfermedad específica
 - ceguera 377.75
 - - necrosis, riñón (bilateral) 583.6
- Corticoadrenal** - *véase* enfermedad específica
- Corticosexual, síndrome** 255.2
- Cosechadores, pulmón de** 495.0
- Costen, síndrome o complejo de** 524.60
- Costilla** - *véase* además enfermedad específica
 - cervical 756.2
- Costocondritis** 733.6
- Costra de leche** 690.11
- Costras** 782.8
 - láctea 690.11
- Cotard, síndrome de** (paranoia) 297.1
- Cotia, virus** 059.8
- Cotidiano**
 - fiebre 084.0
 - paludismo (fiebre) 084.0
- Cotungo, enfermedad de** 724.3
- Couvelaire, útero de** (cuando complica el parto) - *véase* Placenta, separación
- Cowper, glándula de** - *véase* enfermedad específica
- Cowperitis** (*véase* además Uretritis) 597.89
 - gonorreica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Coxa**
 - plana 732.1
 - - valga (adquirida) 736.31
 - - - congénita 755.61
 - - - efecto tardío de raquitismo 268.1
 - - - vara (adquirida) 736.32
 - - - - congénita 755.62
 - - - - efecto tardío de raquitismo 268.1
- Coxae malum senilis** 715.25
- Coxalgia** (no tuberculosa) 719.45
 - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 015.1 [730.85]
- Coxálgica, pelvis** 736.30
- Coxitis** 716.65
- Coxsackie** (infección) (virus) 079.2
 - endocarditis 074.22
 - enfermedad específica NCOC 074.8
 - enteritis 008.67
 - faringitis 074.0
 - meningitis (aséptica) 047.0
 - miocarditis 074.23
 - pericarditis 074.21
 - pleurodinia 074.1
 - sistema nervioso central NCOC 048
- Craigiasis** 007.8
- Craneal** - *véase* enfermedad específica
- Cráneo** - *véase* enfermedad específica
- Craneoclasia, fetal** 763.89
- Craneocleidodisostosis** 755.59
- Craneofaringeo** - *véase* enfermedad específica
- Craneofaringioma** (M9350/1) 237.0
- Craneofenestria** (cráneo) 756.0
- Craneolacunia** (cráneo) 756.0
- Craneópago** 759.4
- Craneopatía, metabólica** 733.3
- Craneoraquisquis** (total) 740.1
- Craneosinostosis** 756.0
- Craneosquisis** 756.0
- Craneostosis** 756.0
- Craneotabes** (causa desconocida) 733.3
 - raquíctica 268.1
 - sífilítica 090.5
- Craneotomía, fetal** 763.89
- Craurosia**
 - anal 569.49
 - pene 607.0
 - vagina 623.8
 - vulva 624.9
- Craw-craw** 125.3
- CRBSI** (sepsis por catéter) 999.31
- Crecimiento**
 - fetal, insuficiente 764.9
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
 - - rápido, infancia V21.0
- Creotoxismo** 005.9
- Crepitación**
 - articular 719.60
 - - cadera 719.65
 - - - codo 719.62
 - - - hombro (región) 719.61
 - - - mano 719.64
 - - - múltiples sitios 719.69
 - - - muñeca 719.63
 - - - pie 719.67
 - - - región pelviana 719.65

- - rodilla 719.66
- - sitio especificado NCOC 719.68
- - tobillo 719.67
- cabeza 756.0
- Crepitante, escápula** 733.99
- Cresta rectal** 569.49
- Cretino, cretinismo** (atirótico) (congénito) (endémico) (esporádico) (metabólico) (no bocioso) 243
- bocioso (esporádico) 246.1
- pelvis (tipo enano) (tipo masculino) 243
- - con desproporción (fetopelviana) 653.1
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- pituitario 253.3
- Cretinoide, degeneración** 243
- Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de** (ECJ) (síndrome) 046.19
- con demencia
- - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- especificada NCOC 046.19
- esporádica 046.19
- familiar 046.19
- variante (vECJ) 046.11
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- yatrogénica 046.19
- Cri du chat** (maullido de gato) síndrome de 758.31
- Criadores de periquitos, enfermedad o pulmón de los** 495.2
- Cribado** - véase Búsqueda
- Crigler-Najjar, enfermedad o síndrome de** (hiperbilirubinemia congénita) 277.4
- Crimea, fiebre hemorrágica de** 065.0
- Criminalismo** 301.7
- Criofibrinogenemia** 273.2
- Crioglobulinemia** (mixta) 273.2
- Cripta** (anal) (rectal) 569.49
- Criptitis** (anal) (rectal) 569.49
- Criptococo, criptococcus** 117.5
- epidérmico 117.5
- neoformans, infección por 117.5
- Criptococosis** (europea) (pulmonar) (sistémica) 117.5
- Criptofthalmos** (párpado) 743.06
- Criptopapilitis** (ano) 569.49
- Criptorquidia, criptorquismo, criptorquidismo** 752.51
- Criptosporidiosis** 007.4
- hepatobiliar 136.8
- respiratoria 136.8
- Criptotia** 744.29
- Crisis**
- abdomen 789.0
- addisoniana (insuficiencia adenocortical aguda) 255.41
- asmática - véase Asma
- celiaca 579.0
- células falciformes 282.62
- cerebro, cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.9
- Dietl, de 593.4
- emocional NCOC 309.29
- - específica de la infancia o adolescencia 313.9
- - reacción aguda ante gran tensión
- 308.0
- - reacción de ajuste 309.9
- estómago (tabética) 094.0
- gástrica (tabética) 094.0
- glaucomatociclítica 364.22
- hipertensiva - véase Hipertensión
- identidad sexual, de 302.6
- nitritoide
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.1
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 458.29
- oculógira 378.87
- - psicógena 306.7
- Pel, de 094.0
- recto 094.0
- renal 593.81
- suprarrenal (cortical) 255.41
- tabética 094.0
- tiroidea (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- vascular - véase Enfermedad, cerebrovascular, aguda
- Crisis o melanosis addisoniana** (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Cristalino** - véase enfermedad específica
- Cristalopatía**
- ácido úrico 274.00
- fosfato dicálcico (véase además Artritis) 275.49 [712.1]
- gotosa 274.00
- pirofosfato cálcico (véase además Artritis) 275.49 [712.2]
- pirofosfato NCOC (véase además Artritis) 275.49 [712.2]
- Cristaluria** 791.9
- Crocq, enfermedad de** (acrocianosis) 443.89
- Crohn, enfermedad de** (véase además Enteritis, regional) 555.9
- Cromafinoma** (M8700/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- maligno (M8700/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Cromatopsia** 368.59
- Cromidrosis** 705.89
- Cromoblastomycosis** 117.2
- Cromofitosis** 111.0
- Cromomicosis** 117.2
- Cromosoma X, frágil** 759.83
- Cromotricocosis** 111.8
- Crónico** - véase enfermedad específica
- Cronkhite-Canada, síndrome de** 211.3
- Crouzon, enfermedad de** (disostosis craneofacial) 756.0
- CRST, síndrome** (esclerosis sistémica cutánea) 710.1
- Cruchet, enfermedad de** (encefalitis letárgica) 049.8
- Crueldad en niños** (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- Crujiente, articulación** 719.60
- cadera 719.65
- codo 719.62
- hombro (región) 719.61
- mano 719.64
- múltiples sitios 719.69
- muñeca 719.63
- pie 719.67
- región pelviana 719.65
- rodilla 719.66
- sitio especificado NCOC 719.68
- tobillo 719.67
- Crup, cruposo** (agudo) (angina) (catarral) (infeccioso) (inflamatorio) (laríngeo) (membranoso) (no diftérico) (seudomembranoso) 464.4
- asmático (véase además Asma) 493.9
- bronquial 466.0
- diftérico (membranoso) 032.3
- espasmódico 478.75
- - diftérico 032.3
- estriduloso 478.75
- - diftérico 032.3
- falso 478.75
- Crural, úlcera** (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.10
- Crusta láctea** 690.11
- Cruveilhier, enfermedad de** 335.21
- Cruveilhier-Baumgarten, cirrosis, enfermedad o síndrome de** 571.5
- Cruz-Chagas, enfermedad de** (véase además Tripanosomiasis) 086.2
- Cruzada, ectopia del riñón** 753.3
- Cruzado**
- mordida, anterior o posterior 524.27
- nacimiento (de feto) que complica el parto 652.3
- - con éxito en la versión 652.1
- - cuando obstruye el parto 660.0
- pie 754.50
- Cryptosporidiosis** 007.4
- Csillag, enfermedad de** (líquen escleroatrófico) 701.0
- Cuadrícuspide, válvula aórtica** 746.89
- Cuadrilateral, fiebre** 083.0
- Cuadriparesia** - véase Cuadriplejía
- cuando es debilidad muscular 728.87
- Cuadriplejía** 344.00
- con fractura, vértebra (apófisis) véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de la médula espinal
- C1-C4
- - completa 344.01
- - incompleta 344.02
- C5-C7
- - completa 344.03
- - incompleta 344.04
- cerebral (episodio actual) 437.8
- cerebro (episodio actual) 437.8
- congénita o infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.2
- cortical 437.8
- embólica (episodio actual) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- especificada NCOC 344.09
- funcional 780.72
- infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.2
- recién nacido NCOC 767.0
- traumática - véase Traumatismo, espinal, cervical
- trombótica (episodio actual) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- Cuartano** (a)
- fiebre 084.2
- paludismo (fiebre) 084.2
- Cuarto**
- enfermedad 057.8
- molar 520.1
- nervio craneal - véase enfermedad específica
- Cuatrillizo**
- afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.5
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
- Cuba, picor de** 050.1
- Cubital** - véase enfermedad específica

Cúbito

- valgo (adquirido) 736.01
- - congénito 755.59
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- varo (adquirido) 736.02
- - congénito 755.59
- - efecto tardío de raquitismo 268.1

Cubrir con el cuerpo, asfixia o ahogo de niño por 994.7**Cuchara, uña en** 703.8

- congénita 757.5

Cuello - véase enfermedad específica

- de cisne, mano en (intrínseca) 736.09
- torcido - véase además Tortícolis
- - congénita 754.1
- uterino - véase enfermedad específica

Cuerda vocal - véase enfermedad específica**Cuerdas tendinosas, ruptura de** (crónica) 429.5**Cuerno**

- ciervo de, cálculo en 592.0
- cutáneo 702.8
- - mejilla 702.8
- - párpado 702.8
- - pene 702.8
- iliaco 756.89
- papilar 700
- uña 703.8
- - congénita 757.5

Cuero cabelludo - véase enfermedad específica**Cuerpo extraño**

Nota.- En caso de cuerpo extraño con herida abierta u otro tipo de traumatismo, véase Herida, abierta, o el tipo de traumatismo especificado.

- antiguo o residual
- - hueso 733.99
- - músculo 729.6
- - - ocular 376.6
- - oído medio 385.83
- - párpado 374.86
- - piel 729.6
- - - con granuloma 709.4
- - retrobulbar 376.6
- - tejido
- - - blando 729.6
- - - - con granuloma 709.4
- - - subcutáneo 729.6
- - - - con granuloma 709.4
- - árbol respiratorio 934.9
- - sitio especificado NCOC 934.8
- cámara anterior (ojo) 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.51
- - retenido o antiguo 360.61
- - cristalino (no magnético) 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.53
- - retenido o antiguo 360.63
- cuerpo ciliar (ojo) 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.52
- - retenido o antiguo 360.62
- deglutido, tragado NCOC 938
- dejado inadvertidamente durante un procedimiento 998.4
- dejado inadvertidamente en herida operatoria (cuando causa adherencias, obstrucción o perforación) 998.4
- en
- - herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- - hueso (residual) 733.99
- - tejido blando (residual) 729.6
- - garganta, sensación de 784.99
- - granuloma (antiguo) 728.82

- - en herida operatoria (dejado inadvertidamente) 998.4
- - - debida a material quirúrgico
- - - - dejado de forma intencionada - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - hueso 733.99
- - músculo 728.82
- - piel 709.4
- - tejidos
- - - blandos 709.4
- - - subcutáneos 709.4
- herida operatoria, dejado inadvertidamente 998.4
- ingestión, ingerido NCOC 938
- inhalación o inspiración (véase además Asfixia, alimento) 933.1
- intraocular (no magnético) 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.50
- - retenido o antiguo 360.60
- - sitio especificado NCOC 871.6
- - - magnético 871.5
- - - - retenido o antiguo 360.59
- - - retenido o antiguo 360.69
- - sitios combinados 871.6
- - - magnético 871.5
- - - - retenido o antiguo 360.59
- - - retenido o antiguo 360.69
- iris (no magnético) 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.52
- - retenido o antiguo 360.62
- - músculo ocular 870.4
- - retenido o antiguo 376.6
- órbita 870.4
- - retenido o antiguo 376.6
- órgano interno, sin entrar por orificio natural - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- pared posterior, ojo 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.55
- - retenido o antiguo 360.65
- párpado 930.1
- que penetra por orificio natural (actual) (antiguo)
- - amígdala, amigdalor 933.0
- - - fosa 933.0
- - ano 937
- - antro (Highmore) 932
- - aparato, conducto, glándula o saco lagrimal 930.2
- - apéndice 936
- - asfixia debida a (véase además Asfixia, alimento) 933.1
- - boca 935.0
- - bronquio (principal) 934.1
- - bronquiolos 934.8
- - canal auditivo 931
- - canto (interno) 930.1
- - cavidad bucal 935.0
- - cavidad oral 935.0
- - ciego 936
- - colon 936
- - conductos o glándulas lagrimales 930.2
- - conjuntiva 930.1
- - córnea 930.0
- - cuello uterino (canal) 939.1
- - delgado, intestino 936
- - duodeno 936
- - encía 935.0
- - esclerótica 930.1
- - esfago 935.1
- - estómago (bola de pelo) 935.2
- - faringe 933.0

- - fosa(s) nasal(es) 932
- - frontal, seno 932
- - garganta 933.0
- - globo del ojo 930.8
- - - intraocular - véase Cuerpo extraño, intraocular
- - - - penetrante 871.6
- - - - magnético 871.5
- - - - - retenido o antiguo 360.50
- - - - retenido o antiguo 360.60
- - Highmore, antro de 932
- - hipofaringe 933.0
- - ileocecal, válvula 936
- - fleon 936
- - ingerido 938
- - lengua 933.0
- - inspiración (de) 933.1
- - intestino (delgado) (grueso) 936
- - laringe 933.1
- - lengua 935.0
- - - tragada 933.0
- - nariz (fosa(s)) 932
- - nasal, seno 932
- - nasofaringe 933.0
- - oído (externo) 931
- - ojo (externo) 930.9
- - - intraocular - véase Cuerpo extraño, por sitio
- - - sitio especificado NCOC 930.8
- - - sitios combinados 930.8
- - órgano o tracto digestivo NCOC 938
- - pabellón de la oreja 931
- - paladar 935.0
- - párpado 930.1
- - - retenido o antiguo 374.86
- - pene 939.3
- - piriforme, seno 933.0
- - pulmón 934.8
- - reborde alveolar 935.0
- - recto 937
- - rectosigmoideo 937
- - - unión 937
- - saco conjuntival 930.1
- - seno 932
- - - accesorio 932
- - - frontal 932
- - - maxilar 932
- - - nasal 932
- - - piriforme 933.0
- - sofocación por (véase además Asfixia, alimento) 933.1
- - tracto
- - - gastrointestinal 938
- - - genitourinario 939.9
- - - respiratorio 934.9
- - - - parte especificada NCOC 934.8
- - tráquea 934.0
- - tubo digestivo 938
- - uréter 939.0
- - uretra 939.0
- - útero (cualquier parte) 939.1
- - vagina 939.2
- - válvula ileocecal 936
- - vejiga 939.0
- - vías respiratorias (superiores) 933.0
- - - inferiores 934.8
- - vulva 939.2
- - retenido (antiguo) (no magnético) (en) V90.9
- - cámara anterior (ojo) 360.61
- - - magnético 360.51
- - cristalino 360.63
- - - magnético 360.53
- - cuerpo ciliar 360.62
- - - magnético 360.52
- - especificado NCOC V90.89
- - fragmento(s)
- - - acrílicos V90.2
- - - cemento V90.83

- cristal V90.83
- diente V90.32
- dietilhexilftalatos V90.2
- espinas de animales V90.31
- hormigón V90.83
- isocianato V90.2
- isótopo empobrecido V90.09
- madera V90.33
- metal V90.10
- magnético V90.11
- no magnético V90.12
- orgánico NCOC V90.39
- piedra V90.83
- plástico V90.2
- púas de animales V90.31
- radioactivo
- especificado NCOC V90.09
- no terapéutico V90.09
- uranio empobrecido V90.01
- vidrio V90.81
- globo del ojo 360.60
- magnético 360.50
- intraocular 360.60
- magnético 360.50
- sitio especificado NCOC 360.69
- magnético 360.59
- iris 360.62
- magnético 360.52
- músculo 729.6
- órbita 376.6
- pared posterior del globo del ojo 360.65
- magnético 360.55
- párpado 374.86
- piel 729.6
- con granuloma 709.4
- retina 360.65
- magnético 360.55
- retrobulbar 376.6
- subcutáneo 729.6
- con granuloma 709.4
- tejido blando 729.6
- con granuloma 709.4
- vítreo 360.64
- magnético 360.54
- retina 871.6
- magnético 871.5
- retenido o antiguo 360.55
- retenido o antiguo 360.65
- sensación de, garganta 784.99
- superficial, sin herida abierta importante (véase además Traumatismo, superficial, por sitio) 919.6
- vítreo (humor) 871.6
- magnético 871.5
- retenido o antiguo 360.54
- retenido o antiguo 360.64
- Cuerpo, cuerpos**
- Aschoff (véase además Miocarditis, reumática) 398.0
- asteroide, vítreo 379.22
- basculante 307.3
- citoides (retina) 362.82
- coroides, coloides (degenerativos) 362.57
- hereditarios 362.77
- de arroz (articulación) (véase además Suelto, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- drusen (retina) (véase además Drusen) 362.57
- disco óptico 377.21
- extraño - véase Cuerpo extraño
- fibrina, pleura 511.0
- Hassall-Henle 371.41
- índice de masa corporal (IMC)
- adulto
- 25.0 - 25.9 V85.21
- 26.0 - 26.9 V85.22
- 27.0 - 27.9 V85.23
- 28.0 - 28.9 V85.24
- 29.0 - 29.9 V85.25
- 30.0 - 30.9 V85.30
- 31.0 - 31.9 V85.31
- 32.0 - 32.9 V85.32
- 33.0 - 33.9 V85.33
- 34.0 - 34.9 V85.34
- 35.0 - 35.9 V85.35
- 36.0 - 36.9 V85.36
- 37.0 - 37.9 V85.37
- 38.0 - 38.9 V85.38
- 39.0 - 39.9 V85.39
- 40.0 - 44.9 V85.41
- 45.0 - 49.9 V85.42
- 50.0 - 59.9 V85.43
- 60.0 - 69.9 V85.44
- 70 y superior V85.45
- entre 19 - 24 V85.1
- inferior a 19 V85.0
- pediátrico
- entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- Mallory, de 034.1
- Mooser 081.0
- Negri 071
- o seno carotídeo, síndrome de 337.01
- sueltos(as)
- articulación (véase además Suelto, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- rodilla 717.6
- vaina, tendón 727.82
- Cuidado (de)**
- al final de la vida V66.7
- alivio durante vacaciones V60.5
- bebé en buen estado de salud V20.1
- falta de (durante o después del parto) (bebé) (niño) 995.52
- adulto 995.84
- lactancia de la madre V24.1
- miembro de familia (minusválido) (enfermo)
- no disponible debido a
- ausencia (persona que proporciona cuidados) (paciente) V60.4
- incapacidad (cualquier motivo) de la persona que proporciona cuidados V60.4
- proporcionado fuera del hogar para aliviar durante época de vacaciones V60.5
- que crea problemas para la familia V61.49
- niño (rutinario) V20.1
- no disponible debido a
- ausencia de la persona que proporciona los cuidados V60.4
- incapacidad (cualquier motivo) de la persona que proporciona los cuidados V60.4
- paciente en convalecencia después de V66.9
- cirugía NCOC V66.0
- psicoterapia V66.3
- quimioterapia V66.2
- radioterapia V66.1
- tratamiento (para) V66.5
- combinado V66.6
- fractura V66.4
- tipo especificado NCOC V66.5
- trastorno mental NCOC V66.3
- tratamiento médico NCOC V66.5
- tratamiento quirúrgico NCOC V66.0
- paliativo V66.7
- posparto
- inmediatamente después del parto V24.0
- seguimiento rutinario V24.2
- prenatal V22.1
- embarazo de alto riesgo V23.9
- problema especificado NCOC V23.8
- viabilidad fetal dudosa V23.87
- primer embarazo V22.0
- residencia V66.7
- terminal V66.7
- Cuidados posteriores V58.9**
- aperturas artificiales - véase Atención de, apertura artificial
- desfibrilador, cardíaco implantable automático (con marcapasos cardíaco sincrono) V53.32
- después de cirugía NCOC V58.49
- articulación
- explantación de prótesis (procedimiento en etapas) V54.82
- sustitución V54.81
- de
- aparato circulatorio V58.73
- aparato digestivo V58.75
- aparato genitourinario V58.76
- aparato locomotor V58.78
- aparato respiratorio V58.74
- aparato urinario V58.76
- cavidad oral V58.75
- dientes V58.75
- órganos genitales V58.76
- órganos de los sentidos V58.71
- piel V58.77
- sistema nervioso V58.72
- tejido subcutáneo V58.77
- cierre de herida, programado (diferido) V58.41
- por
- lesión V58.43
- neoplasia V58.42
- trasplante de órgano V58.44
- traumatismo V58.43
- vertebral - véase Cuidados posteriores, después de cirugía, de, aparato específico
- diálisis
- extracorpórea (intermitente) (preparación) (tratamiento) V56.0
- peritoneal (intermitente) (preparación) (tratamiento) V56.8
- renal (intermitente) (preparación) (tratamiento) V56.0
- dispositivo cardíaco V53.39
- desfibrilador, implantable automático (con marcapasos cardíaco sincrono) V53.32
- marcapasos V53.31
- seno carotídeo V53.39
- dispositivo de fijación interna V54.09
- educación en el andar V57.1
- para empleo de miembro(s) artificial(es) V57.81
- educación ortóptica V57.4
- educación ortótica V57.81
- ejercicio (remedial) (terapéutico) V57.1
- respiración V57.0
- fractura V54.9
- consolidación V54.89
- patológica
- brazo V54.20
- parte inferior V54.22
- parte superior V54.21
- cadera V54.23
- dedo (mano o pie) V54.29
- mano V54.29

- - - muñeca V54.29
 - - - pelvis V54.29
 - - - pie V54.29
 - - - pierna V54.24
 - - - parte inferior V54.26
 - - - parte superior V54.25
 - - - sitio especificado NCOC V54.29
 - - - tobillo V54.29
 - - - vértebras V54.27
 - - traumática
 - - - brazo V54.10
 - - - parte inferior V54.12
 - - - parte superior V54.11
 - - - cadera V54.13
 - - - dedo (mano o pie) V54.19
 - - - mano V54.19
 - - - muñeca V54.19
 - - - pelvis V54.19
 - - - pie V54.19
 - - - pierna V54.14
 - - - parte inferior V54.16
 - - - parte superior V54.15
 - - - sitio especificado NCOC V54.19
 - - - tobillo V54.19
 - - - vértebras V54.17
 - - cuidado especificado NCOC V54.89
 - - extracción de
 - - - dispositivo de fijación externa V54.89
 - - - dispositivo de fijación interna V54.01
 - - marcapasos
 - - cardiaco V53.31
 - - cerebro V53.0
 - - médula espinal V53.0
 - - nervio periférico V53.0
 - - neural (cerebro) (médula espinal) (nervio periférico) V53.0
 - - seno carotídeo V53.39
 - - muñón de amputación V54.89
 - - ortodóntica V58.5
 - - ortopédico V54.9
 - - cuidado especificado NCOC V54.89
 - - después de
 - - - explantación de prótesis articular (procedimiento en etapas) V54.81
 - - - artroplastia V54.81
 - - - dispositivo de fijación interna V54.09
 - - - extracción de dispositivo de fijación
 - - - externa V54.89
 - - - interna V54.01
 - - - recambio de dispositivo externo de fijación o tracción V54.89
 - - procedimiento de rehabilitación V57.9
 - - ejercicios de respiración V57.0
 - - ejercicios remediales V57.1
 - - ejercicios terapéuticos V57.1
 - - habla (-lenguaje) V57.3
 - - ocupacional V57.21
 - - ortóptica V57.4
 - - ortótica V57.81
 - - profesional V57.22
 - - terapia física NCOC V57.1
 - - tipo especificado NCOC V57.89
 - - tipos múltiples V57.89
 - - que implican
 - - - diálisis (intermitente) (tratamiento)
 - - - extracorpórea V56.0
 - - - peritoneal V56.8
 - - - renal V56.0
 - - - dispositivo de fijación interna V54.09
 - - - educación en el andar V57.1
 - - - para el empleo de miembro(s) artificial(es) V57.81
 - - - educación ortóptica V57.4
 - - - educación ortótica V57.81
 - - - extracción de

- - - clavos V54.01
 - - - dispositivo de fijación
 - - - externa V54.89
 - - - interna V54.01
 - - - dispositivo de tracción, externo V54.89
 - - - drenajes V58.49
 - - - escayola V54.89
 - - - grapas V58.32
 - - - placa de fractura V54.01
 - - - suturas V58.32
 - - - taponamiento de herida V58.30
 - - - no quirúrgica V58.30
 - - - quirúrgica V58.31
 - - - tornillos V54.01
 - - - varillas V54.01
 - - - vendaje
 - - - herida V58.30
 - - - no quirúrgica V58.30
 - - - quirúrgica V58.31
 - - - vendaje de herida quirúrgica V58.31
 - - - vendaje de herida no quirúrgica V58.30
 - - sesión de radioterapia V58.0
 - - varilla de crecimiento
 - - - ajuste V54.02
 - - - alargamiento V54.02
 - - sesión de quimioterapia (oral) (intravenosa) (complementaria) (mantenimiento) V58.11
 - - sesión de radioterapia V58.0
 - - terapia del habla (lenguaje) V57.3
 - - terapia física NCOC V57.1
 - - ejercicios de respiración V57.0
 - - terapia ocupacional V57.21
 - - tipo especificado NCOC V58.89
 - - extracción de catéter
 - - - no vascular V58.82
 - - - vascular V58.81
 - - transfusión de sangre, sin diagnóstico declarado V58.2
Culis, picor de los 126.9
Cuna, muerte en 798.0
Cuneiforme, vértebra (véase además Osteoporosis) 733.00
Curling, úlcera de - véase Úlcera, duodeno
Curschmann (-Batten) (-Steiner), enfermedad o síndrome de 359.21
Curtida
 - piel 692.74
Curva
 - espalda (histérica) 300.11
 - nariz 738.0
 - - congénita 754.0
Curvatura
 - columna (adquirida) (angular) (idiopática) (incorrecta) (postural) 737.9
 - - cifoscoliótica (véase además Cifoscoliosis) 737.30
 - - cifótica (véase además Cifosis) 737.10
 - - congénita 754.2
 - - - debida a o asociada con
 - - - - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.40]
 - - - - mucopolisacaridosis 277.5 [737.40]
 - - - - neurofibromatosis 237.7 [737.40]
 - - - - osteítis
 - - - - deformante 731.0 [737.40]
 - - - - fibrosa cística 252.01 [737.40]
 - - - - fibrosa cística 252.01 [737.40]
 - - - - poliomielititis (véase además Poliomielititis) 138 [737.40]
 - - - - tuberculosis (curvatura de Pott)

(véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
 - - efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.40]
 - - escoliótica (véase además Escoliosis) 737.30
 - - especificada NCOC 737.8
 - - Pott, de 015.0 [737.40]
 - - tuberculosa 015.0 [737.40]
 - - cúbico, idiopática, progresiva (congénita) 755.54
 - - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
 - - pene (lateral) 752.69
 - - Pott, de (espinal) (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]

Cushing, de

- basofilismo, enfermedad, o síndrome (basofilismo pituitario) (idiopático) (pituitario dependiente) (yatrogénico) 255.0
 - úlcera - véase Úlcera, péptica
Cushingoide debido a terapia con esteroides
 - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.0

Cutáneo - véase además enfermedad específica

- cuerno (boca) (mejilla) (párpado) 702.8
 - hemorragia 782.7
 - larva migrans 126.9

Cutis - véase además enfermedad específica

- hiperelástico 756.83
 - - adquirido 701.8
 - - laxo 756.83
 - - senil 701.8
 - - marmóreo 782.61
 - - osteosis 709.3
 - - pendular 756.83
 - - adquirido 701.8
 - - romboidal nuca 701.8
 - - verticis gyrata 757.39
 - - adquirido 701.8

Cyclosporiasis 007.5

Cyriax, síndrome de (costilla deslizante) 733.99

D

Da Costa, síndrome de (astenia neurocirculatoria) 306.2

Daae (-Finsen), enfermedad de (pleurodinia epidémica) 074.1

Dabney, garra de 074.1

Dacrioadenitis, dacriadenitis 375.00

- aguda 375.01

- crónica 375.02

Dacriocistitis 375.30

- aguda 375.32

- crónica 375.42

- flemónosa 375.33

- neonatal 771.6

- sífilítica 095.8

- - congénita 090.0

- - tracomatosa, activa 076.1

- - efecto tardío 139.1

- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3

Dacriocistoblenorrea 375.42

Dacriocistocele 375.43

Dacriolito, dacriolitiasis 375.57

Dacrioma 375.43

Dacriopercistitis (aguda) (subaguda) 375.32

- crónica 375.42
- Dacriops** 375.11
- Dacriosialadenopatía, atrófica** 710.2
- Dacriostenosis** 375.56
- congénita 743.65
- Dactilitis**
- células falciformes 282.62
- especificada NCOC 282.69
- HbC 282.64
- HbSS 282.62
- hueso (*véase* además Osteomielitis) 730.2
- sifilítica 095.5
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 015.5
- Dactilolisis espontánea** 136.0
- Dactilosinfisis** (*véase* además Sindactilismo) 755.10
- Dameshek, síndrome de** (anemia eritroblástica) 282.49
- Dana-Putnam, síndrome de** (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Danbolt** (-Closs), síndrome de (acrodermatitis enteropática) 686.8
- Dandy, fiebre de** 061
- Dandy-Walker, deformidad o síndrome de** (atresia, foramen de Magendie) 742.3
- con espina bífida (*véase* además Espina bífida) 741.0
- Danielsen, enfermedad de** (lepra anestésica) 030.1
- Danlos, síndrome de** 756.83
- Daño (s)**
- arteriosclerótico - *véase* Arteriosclerosis
- cardíaco - *véase* además Enfermedad, corazón
- cardiorrenal (vascular) (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cerebral NCOC - *véase* Daño(s), cerebro
- cerebro 348.9
- - anóxico, hipóxico 348.1
- - - durante o como resultado de un procedimiento 997.01
- - - isquémico, en recién nacido 768.70
- - - - leve 768.71
- - - - moderado 768.72
- - - - grave 768.73
- - debido a traumatismo al nacer 767.0
- - mínimo (niño) (*véase* además Hiperquinesia) 314.9
- - niño NCOC 343.9
- - recién nacido 767.0
- cóccix, cuando complica el parto 665.6
- corazón - *véase* además Enfermedad, corazón
- - válvula - *véase* Endocarditis
- coronario (*véase* además Isquemia, corazón) 414.9
- hígado 571.9
- - alcohólico 571.3
- hipotálamo NCOC 348.9
- medicación 995.20
- miocardio (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- ojo, lesión de parto 767.8
- pelviano
- - articulación o ligamento, durante el parto 665.6
- - órgano NCOC
- - - con
- - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daños a órganos pélvicos
- - - - embarazo
- - - - ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - - molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - durante el parto 665.5
- piel, solar 692.79
- - agudo 692.72
- - crónico 692.74
- renal (*véase* además Enfermedad renal) 593.9
- sistema nervioso central - *véase* Daño(s), cerebro
- subendocardio, subendocárdico (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- vascular 459.9
- Darier, enfermedad de** (congénita) (queratosis folicular) 757.39
- cuando significa eritema anular centrífugo 695.0
- debida a carencia de vitamina A 264.8
- Darier-Roussy, sarcoide de** 135
- Darling, de**
- enfermedad (*véase* además Histoplasmosis, americana) 115.00
- histoplasmosis (*véase* además Histoplasmosis, americana) 115.00
- Dartre** (herpes) 054.9
- Darwin, tubérculo de** 744.29
- Davidson, anemia de** (refractaria) 284.9
- Davies, enfermedad de** 425.0
- Davies-Colley, síndrome de** (costilla deslizante) 733.99
- Dawson, encefalitis** 046.2
- DCM o MBD** (disfunción cerebral mínima), niño (*véase* además Hiperquinesia) 314.9
- De Lange, síndrome de** (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual, y braquicefalia) 759.89
- De Morgan, manchas de** (angiomas seniles) 448.1
- De Quervain, de**
- enfermedad (vaina de tendón) 727.04
- síndrome 259.51
- tiroiditis (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
- De Toni-Fanconi, síndrome de** (cistinosis) 270.0
- Débil, debilidad de** (generalizada) 780.79
- arcos plantares (adquirida) 734
- - congénita 754.61
- congénita 779.89
- corazón, cardíaca (*véase* además Fallo, corazón) 428.9
- - congénita 746.9
- esfínter de la vejiga 596.59
- facial 781.94
- fondo pelviano
- - tejido pubocervical 618.81
- - tejido rectovaginal 618.82
- mental 317
- miocardio (*véase* además Fallo, cardíaco) 428.9
- músculo (generalizado) 728.87
- - ocular - *véase* Estrabismo
- pie (doble) - *véase* Débil, arcos plantares
- pulso 785.9
- - rápido debido a choque después de traumatismo 958.4
- recién nacido 779.89
- senil 797
- valvular - *véase* Endocarditis
- Debilidad** (general) (infantil) (posinfecciosa) 799.3
- con dificultad nutritiva 269.9
- congénita o neonatal NCOC 779.9
- nerviosa 300.5
- senil 797
- vejez 797
- Debilitación**
- enfermedad 799.4
- - debida a desnutrición 261
- extrema (debida a desnutrición) 261
- muscular NCOC 728.2
- músculo pélvico 618.83
- parálisis 335.21
- Débove, enfermedad de** (esplenomegalia) 789.2
- Decaimiento** (general) - (*véase* además Debilidad) 799.3
- Decapitación** 874.9
- fetal (para facilitar el parto) 763.89
- Deceleración del**
- corazón 427.89
- flujo urinario 788.61
- Deciduitis** (aguda)
- con
- - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
- - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.0
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- en el embarazo 646.6
- puerperal, posparto 670.1
- que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- Deciduoma maligno** (M9100/3) 181
- Deciduos, dientes** (persistentes) 520.6
- Decubital, decúbito, gangrena de** (*véase* además Úlcera, presión) 707.00 [785.4]
- Decúbito** (úlceras) (*véase* además Úlcera, presión) 707.00
- con gangrena 707.00 [785.4]
- cabeza 707.09
- cadera 707.04
- codo 707.01
- cóccix 707.03
- espalda
- - parte inferior 707.03
- - parte superior 707.02
- nalgas 707.05
- omóplato 707.02
- otro sitio 707.09
- sacro 707.03
- talón 707.07
- tobillo 707.06
- Dedo de mano** - *véase* enfermedad específica
- Dedo de pie** - *véase* enfermedad específica
- Defecación incontrolada** 787.62
- Defecto, defectuoso** 759.9
- 11 -hidroxilasa 255.2
- 21-hidroxilasa 255.2
- 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 255.2
- ácido homogentísico 270.2
- almohadillas endocárdicas 745.60
- alto grado 317
- aórtico septal 745.0
- aprendizaje, específico 315.2
- atrial septal (tipo ostium secundum) 745.5
- - adquirido 429.71
- - seno venoso 745.8
- - tipo ostium primum 745.61
- atrioventricular
- - canal 745.69
- - tabique 745.4
- - - adquirido 429.71
- atrium secundum 745.5
- - adquirido 429.71
- audición (*véase* además Sordera) 389.9
- auricular septal 745.5
- - adquirido 429.71

- biosíntesis, andrógeno testicular 257.2
- campo visual 368.40
- - arqueado 368.43
- - escalón nasal 368.44
- - heterónimo, bilateral 368.47
- - homónimo, bilateral 368.46
- - localizado NCOC 368.44
- - periférico 368.44
- - sector 368.43
- captación de yoduro 246.1
- circulación (adquirida) 459.9
- - congénita 747.9
- - recién nacidos 747.9
- coagulación (factor) (véase además Carencia, factor de coagulación) 286.9
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 634 - 638) 639.1
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
 - - - adquirido (cualquiera) 286.7
 - - - anteparto o intraparto 641.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - - cuando causa hemorragia de embarazo o parto 641.3
 - - - debido a
 - - - - carencia de vitamina K 286.7
 - - - - enfermedad hepática 286.7
 - - - - posparto 666.3
 - - - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3
 - - - recién nacidos, transitorio 776.3
 - - - tipo especificado NCOC 286.9
- coágulo NCOC (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- conducción (cardíaca) 426.9
- - hueso (véase además Sordera, conductiva) 389.00
- congénito, órgano o sitio NCOC - véase además Anomalía
- - circulación 747.9
- - cúspides pulmonares - véase Anomalía, válvula (corazón)
- - Descemet, membrana de 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.49
- - diafragma 756.6
- - ectodérmico 757.9
- - esófago 750.9
- - sistema respiratorio 748.9
- - - tipo especificado NCOC 748.8
- - corona 525.60
- - cromosomas - véase Anomalía, cromosomas
- - cuneiformes, dientes (abrasión) 521.20
- - cúspides pulmonares, congénito 746.00
- - del desarrollo - véase además Anomalía, por sitio
- - - cola de caballo 742.59
- - - testículo 752.9
- - - vaso 747.9
- - - ventrículo izquierdo 746.9
- - - con atresia o hipoplasia de orificio o válvula aórtica, con hipoplasia de la aorta ascendente 746.7
- - - en síndrome hipoplásico del corazón izquierdo 746.7
- - dentina (hereditario) 520.5
- - Descemet, membrana de (congénito) 743.9
- - - adquirido 371.30
- - - tipo especificado NCOC 743.49
- - deutánico 368.52
- - diafragma
 - - - con elevación, eventración o hernia - véase Hernia, diafragma
 - - - congénito 756.6
 - - - con elevación, eventración o hernia 756.6
 - - - de gran magnitud (con elevación, eventración o hernia) 756.6
 - - diente, cuneiforme 521.20
 - - ectodérmico, congénito 757.9
 - - Eisenmenger, de (defecto ventricular septal) 745.4
 - - empaste (diente) 525.60
 - - endocárdica, almohadilla 745.60
 - - - tipo especificado NCOC 745.69
 - - esófago, congénito 750.9
 - - excreción de bilirrubina 277.4
 - - extensor retinaculum 728.9
 - - fosa oval 745.5
 - - gen, portador (sospechoso) de V83.89
 - - Gerbode 745.4
 - - glaucomatoso, sin tensión elevada 365.89
 - - Hageman (factor) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - - interatrial septal 745.5
 - - - adquirido 429.71
 - - - interauricular septal 745.5
 - - - adquirido 429.71
 - - - interventricular septal 745.4
 - - - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta, e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
 - - - adquirido 429.71
 - - - en tetralogía de Fallot 745.2
 - - lenguaje NCOC 784.59
 - - - del desarrollo 315.39
 - - - efecto tardío de enfermedad cerebrovascular - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular, con, deficiencia del habla y del lenguaje
 - - - secundario a lesión orgánica 784.59
 - - ligación de peroxidasa 246.1
 - - llenado
 - - - estómago 793.4
 - - - riñón 793.5
 - - - tracto biliar 793.3
 - - - uréter 793.5
 - - - vejiga 793.5
 - - - vesícula biliar 793.3
 - - mental (véase además Discapacidad, intelectual) 319
 - - óseo importante 731.3
 - - osteocondral NCOC 738.8
 - - ostium
 - - - primum 745.61
 - - - secundum 745.5
 - - pared abdominal, congénito 756.70
 - - pelvis renal 753.9
 - - - obstructivo 753.29
 - - - tipo especificado NCOC 753.3
 - - pericardio 746.89
 - - plaqueta (cualitativo) 287.1
 - - - constitucional 286.4
 - - polimerización de fibrina (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - - postural, de la espina dorsal 737.9
 - - protánico 368.51
 - - puente 525.60
 - - quinureninasa 270.2
 - - repleción
 - - - duodeno 793.4
 - - - estómago 793.4
 - - - intestino 793.4
 - - - riñón 793.5
 - - - tracto biliar 793.3
 - - - tracto gastrointestinal 793.4
 - - - uréter 793.5
 - - - vejiga 793.5
 - - - vesícula biliar 793.3
 - - restauración dental 525.60
 - - retina, retiniano 361.30
 - - con desprendimiento (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
 - - - haz de fibras nerviosas 362.85
 - - - múltiple 361.33
 - - - con desprendimiento 361.02
 - - - sencillo 361.30
 - - - con desprendimiento 361.01
 - - - septal (cierre) (corazón) NCOC 745.9
 - - - adquirido 429.71
 - - - atrial 745.5
 - - - tipo especificado NCOC 745.8
 - - - síntesis de hormona tiroidea 246.1
 - - - sistema respiratorio, congénito 748.9
 - - - tipo especificado NCOC 748.8
 - - - suministro placentario de sangre - véase Placenta, insuficiencia
 - - - tabique aorticopulmonar 745.0
 - - - tabique bulbar 745.0
 - - - Taussig-Bing (transposición, aorta y arteria pulmonar cabalgada) 745.11
 - - - tritánico 368.53
 - - - uréter 753.9
 - - - obstructivo 753.29
 - - - vascular (adquirido) (local) 459.9
 - - - congénito (periférico) NCOC 747.60
 - - - - especificado NCOC 747.69
 - - - - espinal 747.82
 - - - - gastrointestinal 747.61
 - - - - miembro inferior 747.64
 - - - - miembro superior 747.63
 - - - - renal 747.62
 - - - ventricular septal 745.4
 - - - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia de ventrículo derecho 745.2
 - - - - adquirido 429.71
 - - - - anterior aislado 745.4
 - - - - en tetralogía de Fallot 745.2
 - - - - entre infundíbulo y porción anterior 745.4
 - - - - tipo canal atrioventricular 745.69
 - - - - vista NCOC 369.9
 - - - voz y resonancia 784.40
 - - yodotirosina deshalogenasa 246.1
 - - yoduro insoluble en butanol 246.1
 - **Defectuoso** - véase además enfermedad específica
 - - posición de dientes 524.30
 - **Deferentitis** 608.4
 - - gonorreica (aguda) 098.14
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.34
 - **Deferentitis** 608.4
 - **Deficiencia** - véase Carencia
 - **Deficiente** (véase además Carencia)
 - - acción refleja de parpadeo 374.45
 - - eje craneofacial 756.0
 - - número de dientes (véase además Anodoncia) 520.0
 - - secreción de orina 788.5
 - **Déficit**
 - - atención 799.51
 - - comunicación cognitiva 799.52
 - - concentración 799.51
 - - función ejecutiva 799.55
 - - lóbulo frontal 799.55
 - - neurológico NCOC 781.99
 - - debido a
 - - - ataque isquémico transitorio 435.9
 - - - lesión cerebrovascular (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - - - isquémico
 - - - - reversible (DNIR) 434.91
 - - - - historia de (personal) V12.54
 - - - - prolongado (DNIRP) 434.91

- - - - historia de (personal) V12.54
- oxígeno 799.02
- psicomotor 799.54
- visuoespacial 799.53
- Deflexión**
- espina - véase Curvatura, espina
- radio 736.09
- tabique (adquirida) (nasal) (nariz) 470
- turbinados (nariz) 470
- Defluvium**
- capillorum (véase además Alopecia) 704.00
- ciliorum 374.55
- unguium 703.8
- Deforme, mama reconstruida** 612.0
- Deformidad** 738.9
- abdomen, congénita 759.9
- adquirida (sitio no especificado) 738.9
- - sitio especificado NCOC 738.8
- ano (congénita) 751.5
- - adquirida 569.49
- antebrazo (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- aorta (congénita) 747.20
- - adquirida 447.8
- - cayado 747.21
- - - adquirida 447.8
- - coartación 747.10
- aórtico
- - anillo 747.21
- - cayado 747.21
- - - adquirida 447.8
- - cúspide o válvula (congénita) 746.9
- - - adquirida (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- aparato o conducto lagrimal (congénita) 743.9
- - adquirida 375.69
- apéndice 751.5
- arteria (periférica) (congénita) NCOC (véase además Deformidad, vascular) 747.60
- - adquirida 447.8
- - cerebral 747.81
- - coronaria (congénita) 746.85
- - - adquirida (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- - retiniano 743.9
- - umbilical 747.5
- arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOC 747.60
- - especificada NCOC 747.69
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- articulación (adquirida) NCOC 738.8
- - congénita 755.9
- - contracción (abducción) (aducción) (extensión) (flexión) - véase Contracción, articulación
- articulación sacroiliaca (congénita) 755.69
- - adquirida 738.5
- atrial septal (congénita) (corazón) 745.5
- aurícula del corazón (congénita) 746.9
- Bartholin, conducto de (congénita) 750.9
- bazo
- - adquirida 289.59
- - congénita 759.0
- biliar, conducto (congénita) 751.60
- - adquirida 576.8
- - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- boca (adquirida) 528.9
- - congénita NCOC 750.9
- - - tipo especificado NCOC 750.26
- bolsa sinovial, congénita 756.9
- botonera (dedo de mano) 736.21
- brazo (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- bronquio (congénita) 748.3
- - adquirida 519.19
- bulbo duodenal 537.89
- cabeza (adquirida) 738.10
- - congénita (véase además Deformidad, cráneo, congénita) 756.0
- - - especificada NCOC 738.19
- cadera (articulación) (adquirida) 736.30
- - congénita NCOC 755.63
- - flexión 718.45
- - - congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- campo visual (contracción) 368.45
- canal auditivo (congénita) (externa) (véase además Deformidad, oído) 744.3
- - adquirida 380.50
- canal de Nuck 752.9
- canto (congénita) 743.9
- - adquirida 374.89
- capilar (adquirida) 448.9
- - congénita NCOC (véase además Deformidad, vascular) 747.60
- cara (adquirida) 738.19
- - congénita (cualquier parte) 744.9
- - - debida a mala posición y presión intrauterina 754.0
- cardiaca - véase Deformidad, corazón
- cartílago cricoides (congénita) 748.3
- - adquirida 478.79
- cartílago o disco intervertebral (adquirida) - véase además Desplazamiento, disco intervertebral
- - congénita 756.10
- carúncula, lagrimal (congénita) 743.9
- - adquirida 375.69
- cascada, estómago en 537.6
- cayado aórtico transversal (congénita) 747.21
- ceja (congénita) 744.89
- cerebral (congénita) 742.9
- - adquirida 348.89
- cerebro (congénita) 742.9
- - adquirida 348.89
- - múltiple 742.4
- - reducción 742.2
- - vaso (congénita) 747.81
- cicatricial - véase Cicatriz
- ciego (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- cilios (congénita) 743.9
- - adquirida 374.89
- clavícula (adquirida) 738.8
- - congénita 755.51
- clítoris (congénita) 752.40
- - adquirida 624.8
- cóccix (adquirida) 738.6
- - congénita 756.10
- codo (articulación) (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - - contracción 718.42
- colon (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- concha (oído) (congénita) (véase además Deformidad, oído) 744.3
- - adquirida 380.32
- conducto
- - arterioso 747.0
- - biliar (congénita) 751.60
- - - adquirida 576.8
- - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- - cístico (congénita) 751.60
- - - adquirida 575.8
- - deferente (congénita) 752.9
- - - adquirida 608.89
- - eyaculatorio (congénita) 752.9
- - - adquirida 608.89
- - hepático (congénita) 751.60
- - - adquirida 576.8
- - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- congénita, órgano o sitio no listado (véase además Anomalía) 759.9
- corazón (congénita) 746.9
- - aurícula (congénita) 746.9
- - tabique 745.9
- - - auricular 745.5
- - - tipo especificado NCOC 745.8
- - - ventricular 745.4
- - válvula (congénita) NCOC 746.9
- - - adquirida - véase Endocarditis
- - - pulmonar (congénita) 746.00
- - - tipo especificado NCOC 746.89
- - ventrículo (congénita) 746.9
- cordón espermático (congénita) 752.9
- - adquirida 608.89
- - - torsión 608.22
- - - - extravaginal 608.21
- - - - intravaginal 608.22
- córnea (congénita) 743.9
- - adquirida 371.70
- coroides (congénita) 743.9
- - adquirida 363.8
- - plexo (congénita) 742.9
- - - adquirida 349.2
- costilla (adquirida) 738.3
- - congénita 756.3
- - - cervical 756.2
- cráneo (adquirida) 738.19
- - congénita 756.0
- - - con
- - - - anencefalia 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - hidrocefalia 742.3
- - - - - con espina bifida (véase además Espina bifida) 741.0
- - - - - microcefalia 742.1
- - - debida a mala posición y presión intrauterina 754.0
- cristalino (congénita) 743.9
- - adquirida 379.39
- cúbico (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- cuello (adquirida) NCOC 738.19
- - congénita (cualquier parte) 744.9
- - - esternocleidomastoideo 754.1
- cuello de cisne, en (adquirida)
- - dedo de mano 736.22
- - mano 736.09
- cuello uterino (adquirida) 622.8
- - congénita 752.40
- culata 736.02
- Dandy-Walker 742.3
- - con espina bifida (véase además Espina bifida) 741.0
- dedo de mano (adquirida) 736.20
- - congénita 755.50
- - contractura por flexión 718.44
- - cuello de cisne 736.22
- - tipo botonera 736.21
- dedo de pie (adquirida) 735.9
- - congénita 755.66
- - especificada NCOC 735.8
- dedo pulgar (adquirida) 736.20
- - congénita 755.50
- diafragma (congénita) 756.6
- - adquirida 738.8
- diente, dientes NCOC 520.9
- duodeno (congénita) 751.5
- - adquirida 537.89
- duramadre (congénita) 742.9
- - cerebro 742.4
- - - adquirida 349.2
- - raquídea 742.59

- - - adquirida 349.2
- ectodérmico (congénita) NCOC 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.8
- encía (congénita) 750.9
- - adquirida 523.9
- epidídimo (congénita) 752.9
- - adquirida 608.89
- - torsión 608.24
- epiglotis (congénita) 748.3
- - adquirida 478.79
- escápula (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- escroto (congénita) 752.9
- - adquirida 608.89
- esófago (congénita) 750.9
- - adquirida 530.89
- espalda (adquirida) - véase Deformidad, espina
- espina (adquirida) NCOC 738.5
- - cifoscoliótica (véase además Cifoscoliosis) 737.30
- - cifótica (véase además Cifosis) 737.10
- - congénita 756.10
- - - debida a mala posición y presión intrauterina 754.2
- - escoliótica (véase además Escoliosis) 737.30
- - lordótica (véase además Lordosis) 737.20
- - raquítica 268.1
- espinal
- - columna - véase Deformidad, espina
- - médula (congénita) 742.9
- - - adquirida 336.8
- - - vaso (congénita) 747.82
- - raíz de nervio (congénita) 742.9
- - - adquirida 724.9
- esternón (adquirida) 738.3
- - congénita 756.3
- estómago (congénita) 750.9
- - adquirida 537.89
- extremidad (adquirida) 736.9
- - congénita, salvo deformidad por reducción 755.9
- - - inferior 755.60
- - - superior 755.50
- - reducción - véase Deformidad, reducción
- extremidad inferior - véase Deformidad, pierna
- extremidad superior - véase Deformidad, brazo
- faringe (congénita) 750.9
- - adquirida 478.29
- fémur (adquirida) 736.89
- - congénita 755.60
- fetal
- - con desproporción fetopélvica 653.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - conocida o presunta, cuando afecta la atención del parto 655.9
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- flexión (articulación) (adquirida) 736.9
- - congénita NCOC 755.9
- - muslo o cadera (adquirida) 736.89
- - - congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- frente (adquirida) 738.19
- - congénita (véase además Deformidad, cráneo, congénita) 756.0
- glándula endocrina NCOC 759.2
- glándula o conducto salival (congénita) 750.9
- - adquirida 527.8
- glándula sebácea, adquirida 706.8
- glándula submaxilar (congénita) 750.9
- - adquirida 527.8
- glándula suprarrenal (congénita) 759.1
- globo (ojo) (congénita) 743.9
- - adquirida 360.89
- hígado (congénita) 751.60
- - adquirida 573.8
- - conducto (congénita) 751.60
- - - adquirida 576.8
- - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- himen (congénita) 752.40
- hipófisis (congénita) 759.2
- hombro (articulación) (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- - - tipo especificado NCOC 755.59
- - - contracción 718.41
- - hueso (adquirida) NCOC 738.9
- - - congénita 756.9
- - - turbinados 738.0
- hueso frontal (adquirida) 738.19
- - congénita (véase además Deformidad, cráneo, congénita) 756.0
- húmero (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- humor vítreo (congénita) 743.9
- - adquirida 379.29
- ileocecal (repliegue) (válvula) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- íleon (intestino) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- ilion (adquirida) 738.6
- - congénita 755.60
- - integumento (congénita) 757.9
- intestino (grueso) (delgado) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- iris (adquirida) 364.75
- - congénita 743.9
- - prolapso 364.89
- isquion (adquirida) 738.6
- - congénita 755.60
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- labio (congénita) NCOC 750.9
- - adquirida 528.5
- - tipo especificado NCOC 750.26
- labio vulvar (mayor) (menor) (congénita) 752.40
- - adquirida 624.8
- laringe (músculo) (congénita) 748.3
- - adquirida 478.79
- - velo (glótico) (subglótico) 748.2
- lengua (congénita) 750.10
- - adquirida 529.8
- ligamento (adquirida) 728.9
- - congénita 756.9
- lumbosacra (articulación) (región) (congénita) 756.10
- - adquirida 738.5
- Madelung, de (radio) 755.54
- mama (adquirida) 611.89
- - congénita 757.6
- - reconstruida 612.0
- mano (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - en cuello de cisne (intrínseca) 736.09
- - garra 736.06
- - minus (y plus) (intrínseca) 736.09
- - - pildorero, de (intrínseca) 736.09
- - plus (y minus) (intrínseca) 736.09
- maxilar (adquirida) (congénita) NCOC 524.9
- - debida a mala posición y presión intrauterinas 754.0
- mejilla (adquirida) 738.10
- - congénita 744.9
- meninges o membrana (congénita) 742.9
- - cerebro 742.4
- - - adquirida 349.2
- - espinal (médula) 742.59
- - - adquirida 349.2
- mentón (adquirida) 738.19
- - congénita 744.9
- mesenterio (congénita) 751.9
- - adquirida 568.89
- metacarpo (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- metatarso (adquirida) 736.70
- - congénita 754.70
- miembro (adquirida) 736.9
- - congénita, salvo deformidad por reducción 755.9
- - - inferior 755.60
- - - - reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- - - superior 755.50
- - - - reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.20
- - especificada NCOC 736.89
- mitral (valvas) (válvulas) (congénita) 746.9
- - adquirida - véase Endocarditis, mitral
- - Ebstein, de 746.89
- - estenosis, congénita 746.5
- - paracaidas 746.5
- - tipo especificado NCOC 746.89
- múltiple, congénita NCOC 759.7
- - tipo especificado NCOC 759.89
- músculo (adquirida) 728.9
- - congénita 756.9
- - - esternocleidomastoideo (debida a mala posición y presión intrauterina) 754.1
- - - tipo especificado NCOC 756.89
- músculo ocular (congénita) 743.9
- - adquirida 378.60
- muslo (adquirida) 736.89
- - congénita 755.60
- muñeca (articulación) (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - contracción 718.43
- - valgo 736.03
- - - congénita 755.59
- - varo 736.04
- - - congénita 755.59
- nariz, nasal (cartilago) (adquirida) 738.0
- - congénita 748.1
- - - aplastada 754.0
- - - torcida 754.0
- - en silla de montar 738.0
- - - sifilítica 090.5
- - huesos (turbinados) 738.0
- - seno (pared) (congénita) 748.1
- - - adquirida 738.0
- - - sifilítica (congénita) 090.5
- - - tardía 095.8
- - tabique 470
- - - congénita 748.1
- nasal - véase Deformidad, nariz
- oído (congénita) 744.3
- - adquirida 380.32
- - cuando causa deterioro de la audición 744.00
- - externa 744.3
- - - cuando causa deterioro de la audición 744.02
- - huesecillos 744.04
- - interna 744.05
- - lóbulo 744.3
- - medio 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - pabellón 744.3
- - - cuando causa deterioro de la

- audición 744.02
- oído medio, salvo huesecillos (congénita) 744.03
- huesecillos 744.04
- ojo (congénita) 743.9
- adquirida 379.8
- músculo 743.9
- órbita (congénita) (ojo) 743.9
- adquirida NCOC 376.40
- asociada con deformidades craneofaciales 376.44
- debida a
 - cirugía 376.47
 - enfermedad ósea 376.43
 - trauma 376.47
- órgano de Corti (congénita) 744.05
- órgano(s) o genital(es) NCOC
 - congénita 752.9
 - femenino (congénita) 752.9
 - adquirida 629.89
 - externo 752.40
 - interno 752.9
 - masculino (congénita) 752.9
 - adquirida 608.89
- órgano(s) o sistema digestivos (congénita) NCOC 751.9
- tipo especificado NCOC 751.8
- orificio vesicouretral (adquirida) 596.89
- congénita NCOC 753.9
- tipo especificado NCOC 753.8
- ovario (congénita) 752.0
- adquirida 620.8
- oviducto (congénita) 752.10
- adquirida 620.8
- pabellón del oído (congénita) (véase además Deformidad, oído) 744.3
- adquirida 380.32
- paladar (congénita) 750.9
- adquirida 526.89
- blando, adquirida 528.9
- duro, adquirida 526.89
- hendidura (congénita) (véase además Hendidura, paladar) 749.00
- páncreas (congénita) 751.7
- adquirida 577.8
- paracaídas (válvula mitral) 746.5
- paratiroides (glándula) 759.2
- pared abdominal
 - adquirida 738.8
 - congénita 756.70
- síndrome de deficiencia muscular 756.79
- parotídea (glándula) (congénita) 750.9
- adquirida 527.8
- párpado (congénita) 743.9
- adquirida 374.89
- tipo especificado NCOC 743.62
- partes, órganos o tejidos blandos (de pelvis)
 - en el embarazo o alumbramiento NCOC 654.9
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- pecho (pared) (adquirida) 738.3
- congénita 754.89
- efecto tardío de raquitismo 268.1
- pelvis, pelviana (adquirida) (ósea) 738.6
- con desproporción (fetopélvica) 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- congénita 755.60
- raquílica (efecto tardío) 268.1
- pene (glande) (congénita) 752.9
- - adquirida 607.89
- pericardio (congénita) 746.9
- adquirida - véase Pericarditis
- pezón (congénita) 757.6
- adquirida 611.89
- pie (adquirida) 736.70
- cavovaro 736.75
- congénita 754.59
- congénita NCOC 754.70
- tipo especificado NCOC 754.79
- valgo (adquirida) 736.79
- congénita 754.60
- tipo especificado NCOC 754.69
- varo (adquirida) 736.79
- congénita 754.50
- tipo especificado NCOC 754.59
- zopo - véase Zopo, pie
- piel (congénita) 757.9
- - adquirida NCOC 709.8
- pierna (inferior) (superior) (adquirida) NCOC 736.89
- congénita 755.60
- reducción - véase Deformidad, reducción, miembro inferior
- Pierre Robin (congénita) 756.0
- píloro (congénita) 750.9
- adquirida 537.89
- pituitaria (congénita) 759.2
- postura - véase Curvatura, columna
- prepucio (congénita) 752.9
- adquirida 607.89
- próstata (congénita) 752.9
- adquirida 602.8
- pulmón (congénita) 748.60
- adquirida 518.89
- tipo especificado NCOC 748.69
- pupila (congénita) 743.9
- adquirida 364.75
- radio (adquirida) 736.00
- congénita 755.50
- reducción - véase Deformidad, reducción, miembro superior
- raquílica (adquirida), curada o antigua 268.1
- recto (congénita) 751.5
- adquirida 569.49
- reducción (extremidad) (miembro) 755.4
- cerebro 742.2
- miembro inferior 755.30
- con ausencia completa de elementos distales 755.31
- longitudinal (completa) (parcial) (con deficiencias distales, incompleta) 755.32
- con ausencia total de elementos distales 755.31
- falange(s) 755.39
- cuando significa todos los dígitos 755.31
- femoral 755.34
- femoral, tibial, peroneal combinada (incompleta) 755.33
- metatarsiano(s) 755.38
- peroneal 755.37
- tarsiano(s) 755.38
- tibia 755.36
- tibioperoneal 755.35
- transversal 755.31
- miembro superior 755.20
- con ausencia de elementos distales 755.21
- longitudinal (completa) (parcial) (con deficiencias distales, incompleta) 755.22
- con ausencia total de elementos distales 755.21
- carpiano(s) 755.28
- cubital 755.27
- falange(s) 755.29
- - - - - cuando significa todos los dígitos 755.21
- - - - humeral 755.24
- - - - humeral, radial, cubital combinada (incompleta) 755.23
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - - radial 755.26
- - - - radiocubital 755.25
- - - transversal (completa) (parcial) 755.21
- reloj de arena, en - véase Contracción, reloj de arena, en
- renal - véase Deformidad, riñón
- repliegues pleurales (congénita) 748.8
- riñón(es) (cálices) (pelvis) (congénita) 753.9
- adquirida 593.89
- vaso 747.62
- adquirida 459.9
- rodilla (adquirida) NCOC 736.6
- congénita 755.64
- rotación (articulación) (adquirida) 736.9
- congénita 755.9
- muslo o cadera 736.39
- congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- rótula (adquirida) 736.6
- congénita 755.64
- sacro (adquirida) 738.5
- congénita 756.10
- seno de Valsalva 747.29
- sigmoide (flexura) (congénita) 751.5
- adquirida 569.89
- silla de montar, en
 - espalda 737.8
 - nariz 738.0
- sifilítica 090.5
- sistema
 - cardiovascular (congénita) 746.9
 - circulatorio (congénita) 747.9
 - linfático, congénita 759.9
 - musculoesquelético, congénita NCOC 756.9
 - tipo especificado NCOC 756.9
 - nervioso (congénita) 742.9
 - respiratorio (congénita) 748.9
 - tipo especificado NCOC 748.8
 - vascular (periférico) NCOC 747.60
 - adquirida 459.9
 - espinal 747.82
 - gastrointestinal 747.61
 - miembro inferior 747.64
 - miembro superior 747.63
 - renal 747.62
 - sitio especificado NCOC 747.69
- Sprengel, de (congénita) 755.52
- tabique (nasal) (adquirida) 470
- congénita 748.1
- tabique rectovaginal (congénita) 752.40
- adquirida 623.8
- talipes - véase Talipes
- talón (adquirida) 736.76
- congénita 755.67
- testículo (congénita) 752.9
- adquirida 608.89
- torsión 608.20
- tibia (adquirida) 736.89
- congénita 755.60
- en sable 090.5
- timo (tejidos) (congénita) 759.2
- tiroides (glándula) (congénita) 759.2
- cartílagos 748.3
- adquirida 478.79
- tobillo (articulación) (adquirida) 736.70
- abducción 718.47
- congénita 755.69
- contracción 718.47
- especificada NCOC 736.79
- tórax (adquirida) (pared) 738.3

- congénita 754.89
- efecto tardío de raquitismo 268.1
- tracto digestivo, congénita 751.9
- inferior 751.5
- superior (cualquier parte, salvo lengua) 750.9
- lengua 750.10
- tipo especificado NCOC 750.19
- tipo especificado NCOC 750.8
- tipo especificado NCOC 751.8
- tracto gastrointestinal (congénita) NCOC 751.9
- adquirida 569.89
- tipo especificado NCOC 751.8
- tracto o aparato urinario (congénita) 753.9
- uraco 753.7
- tracto o conducto seminal (congénita) 752.9
- adquirida 608.89
- tráquea (anillos) (congénita) 748.3
- adquirida 519.19
- tricúspide (válvulas) (congénita) 746.9
- adquirida - véase Endocarditis, tricúspide
- atresia o estenosis 746.1
- tipo especificado NCOC 746.89
- trompa de Eustaquio (congénita) NCOC 744.3
- tipo especificado NCOC 744.24
- trompa de Falopio (congénita) 752.10
- adquirida 620.8
- tronco (adquirida) 738.3
- congénita 759.9
- uraco (congénita) 753.7
- uréter (apertura) (congénita) 753.9
- adquirida 593.89
- uretra (válvula) (congénita) 753.9
- adquirida 599.84
- útero (congénita) 752.39
- adquirida 621.8
- úvula (congénita) 750.9
- adquirida 528.9
- uña (adquirida) 703.9
- congénita 757.9
- vagina (congénita) 752.40
- adquirida 623.8
- válvula pulmonar - véase Endocarditis, pulmonar
- válvula, valvular (corazón) (congénita) 746.9
- adquirida - véase Endocarditis
- pulmonar 746.00
- tipo especificado NCOC 746.89
- vascular (congénita) (periférica) NCOC 747.60
- adquirida 459.9
- espinal 747.82
- gastrointestinal 747.61
- miembro inferior 747.64
- miembro superior 747.63
- renal 747.62
- sitio especificado NCOC 747.69
- vasos de papila óptica (congénita) 743.9
- vasos optociliares (congénita) 743.9
- vejiga (cuello) (esfínter) (trígono) (adquirida) 596.89
- congénita 753.9
- vena (congénita) NCOC (véase además Deformidad, vascular) 747.60
- cava (inferior) (superior) (congénita) 747.40
- cerebro 747.81
- coronaria 746.9
- grande 747.40
- porta (congénita) 747.40
- vértebra - véase Deformidad, columna
- vesícula biliar (congénita) 751.60
- adquirida 575.8
- vulva (congénita) 752.40
- adquirida 624.8
- Degeneración, degenerativo**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- con hipofunción 255.41
- almohadilla adiposa infrarrotuliana 729.31
- almohadilla adiposa poplítea 729.31
- amiloidea (cualquier sitio) (general) 277.39
- amiloidosis serosa (cualquier sitio) 277.39
- aorta, aórtica 440.0
- grasosa 447.8
- válvula (corazón) (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) - véase además Arteriosclerosis
- amiloidea 277.39
- capa media NCOC (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- lardácea 277.39
- arteriovascular - véase Arteriosclerosis
- articulación, enfermedad de (véase además Osteoartritis) 715.9
- espina (véase además Espondilosis) 721.90
- múltiples sitios 715.09
- ateromatosa - véase Arteriosclerosis
- bazo 289.59
- amiloidea 277.39
- lardácea 277.39
- bola letal, válvula cardíaca protésica 996.02
- Bruch, membrana de 363.40
- cabezal de caucho silicónico (válvula protésica) 996.02
- calcáreo NCOC 275.49
- cambios, espina o vértebra (véase además Espondilosis) 721.90
- canalículos lagrimales, quística 375.12
- capilares 448.9
- amiloidea 277.39
- grasosa 448.9
- lardácea 277.39
- cardíaca (calcárea) (con arteriosclerosis) (fibrosa) (grasosa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- válvula, valvular - véase Endocarditis
- cardiorenal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- cartílago articular NCOC (véase además Desarreglo, cartílago, articular) 718.0
- codo 718.02
- espina (véase además Espondilosis) 721.90
- hombro 718.01
- rodilla 717.5
- rótula 717.7
- cartílago semilunar interno 717.3
- centros motores, senil 331.2
- cerebelosa NCOC 334.9
- primaria (hereditaria) (esporádica) 334.2
- cerebral - véase Degeneración, cerebro
- cerebro (cortical) (progresiva) 331.9
- arteriosclerótica 437.0
- centros motores 331.89
- congénita 742.4
- en
- alcoholismo 303.9 [331.7]
- beriberi 265.0 [331.7]
- carencia de vitamina B12 266.2 [331.7]
- enfermedad cerebrovascular 437.9 [331.7]
- enfermedad neoplásica NCOC (M8000/1) 239.9 [331.7]
- esfingolipidosis 272.7 [330.2]
- Fabry, enfermedad de 272.7 [331.7]
- Gaucher, enfermedad de 272.7 [330.2]
- hidrocefalia congénita 742.3 [331.7]
- con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0 [331.7]
- Hunter, enfermedad o síndrome de 277.5 [330.3]
- lipodosis
- cerebral 330.1
- generalizada 272.7 [330.2]
- mixedema (véase además Mixedema) 244.9 [331.7]
- mucopolisacaridosis 277.5 [330.3]
- Niemann-Pick, enfermedad de 272.7 [330.2]
- familiar NCOC 331.89
- heredofamiliar NCOC 331.89
- infancia, de la 330.9
- tipo especificado NCOC 330.8
- quística 348.0
- congénita 742.4
- senil 331.2
- sustancia gris 330.8
- tipo especificado NCOC 331.89
- cerebromacular 330.1
- cerebrovascular 437.1
- debida a hipertensión 437.2
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- coclear 386.8
- columna lateral (posterior), médula espinal (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- combinada (médula espinal) (subaguda) 266.2 [336.2]
- con anemia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- debida a carencia dietética 281.1 [336.2]
- debida a anemia por carencia de vitamina B12 (dietética) 281.1 [336.2]
- conjuntiva 372.50
- amiloidea 277.39 [372.50]
- corazón (con arteriosclerosis) (calcárea)(fibrosa) (grasosa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) (véase además Degeneración, miocárdio) 429.1
- amiloidea 277.39 [425.7]
- ateromatosa - véase Arteriosclerosis coronaria
- gotosa 274.82
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- isquémica 414.9
- válvula, valvular - véase Endocarditis
- coriorretiniana 363.40
- congénita 743.53
- hereditaria 363.50
- córnea 371.40
- calcerosa 371.44
- en mosaico (zapa) 371.41
- familiar (hereditaria) (véase además Distrofia, córnea) 371.50
- macular 371.55
- reticular 371.54
- hialina (de cicatriz antigua) 371.41
- marginal (de Terrien) 371.48
- nodular 371.46

- - periférica 371.48
- - senil 371.41
- coroides (coloide) (drusen) 363.40
- - hereditaria 363.50
- - senil 363.41
- - - secundaria difusa 363.42
- cortical (cerebelosa) (parenquimatosa) 334.2
- - alcohólica 303.9 [334.4]
- - difusa, debida a arteriopatía 437.0
- corticobasal 331.6
- corticostriada-espinal 334.8
- cretinoide 243
- cristalino 366.9
- - infantil, juvenil, o presenil 366.00
- - senil 366.10
- cuello uterino 622.8
- - debida a radiación (efecto buscado) 622.8
- - efecto adverso o infortunio 622.8
- cuerno anterior, médula espinal 336.8
- cutis 709.3
- - amiloidea 277.39
- disco intervertebral 722.6
- - con mielopatía 722.71
- - cervical, cervicotorácico 722.4
- - - con mielopatía 722.71
- - lumbar, lumbosacro 722.52
- - - con mielopatía 722.73
- - torácico, toracolumbar 722.51
- - - con mielopatía 722.72
- disco, enfermedad de - *véase* Degeneración, disco intervertebral
- dorsolateral (médula espinal) - *véase* Degeneración, combinada
- endocárdica 424.90
- espina dorsal 733.90
- espinal (médula) 336.8
- - amiloidea 277.39
- - columna 733.90
- - combinada (subaguda) (*véase* además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - - con anemia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- - dorsolateral (*véase* además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - familiar NCOC 336.8
- - funicular (*véase* además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - grasosa 336.8
- - heredofamiliar NCOC 336.8
- - posterolateral (*véase* además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - subaguda, combinada - *véase* Degeneración, combinada
- - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 013.8
- estómago 537.89
- - lardácea 277.39
- estrionígrica 333.0
- extrapiramidal NCOC 333.90
- fascículo de His 426.50
- - derecho 426.4
- - izquierdo 426.3
- ganglio linfático 289.3
- - hialina 289.3
- - lardácea 277.39
- glándula pineal 259.8
- glándula sudorípara 705.89
- globo (ojo) NCOC 360.40
- - macular - *véase* Degeneración, mácula
- - grasosa (difusa) (general) 272.8
- - hígado 571.8
- - - alcohólica 571.0
- - placenta - *véase* Placenta, anormal
- - sitio localizado - *véase* Degeneración, por sitio, grasosa
- hepatolenticular (de Wilson) 275.1
- hepatorenal 572.4
- heredofamiliar
- - cerebro NCOC 331.89
- - médula espinal NCOC 336.8
- hialina (difusa) (generalizada) 728.9
- - localizada - *véase* además Degeneración, por sitio
- - - córnea 371.41
- - - queratitis 371.41
- hígado (difusa) 572.8
- - amiloidea 277.39
- - cérea 277.39
- - congénita (quística) 751.62
- - grasosa 571.8
- - - alcohólica 571.0
- - hipertrófica- 572.8
- - lardácea 277.39
- - parenquimatosa, aguda o subaguda (*véase* además Necrosis, hígado) 570
- - pigmentaria 572.8
- - quística 572.8
- - - congénita 751.62
- - tóxica (aguda) 573.8
- hipertensiva, vascular - *véase* Hipertensión
- hueso 733.90
- humor vítreo (con infiltración) 379.21
- intestino 569.89
- - amiloidea 277.39
- - lardácea 277.39
- iris (generalizada) (*véase* además Atrofia, iris) 364.59
- - margen pupilar 364.54
- - pigmentaria 364.53
- - isquémica - *véase* Isquemia
- Kuhnt-Junius (retina) 362.52
- laberinto membranoso, congénita (cuando causa deterioro de la audición) 744.05
- laberinto óseo 386.8
- labral anterior 840.8
- lardácea (cualquier sitio) 277.39
- lenticular (familiar) (progresiva) (de Wilson) (con cirrosis del hígado) 275.1
- - arteria estriada 437.0
- ligamento
- - colateral (rodilla) (medial) 717.82
- - - lateral 717.81
- - cruciforme (rodilla) (posterior) 717.84
- - - anterior 717.83
- mácula, macular (adquirida) (senil) 362.50
- - atrófica 362.51
- - Best, de 362.76
- - congénita 362.75
- - disciforme 362.52
- - exudativa 362.52
- - hereditaria 362.76
- - húmeda 362.52
- - juvenil (de Stargardt) 362.75
- - no exudativa 362.51
- - perforada 362.54
- - quística 362.54
- - quistoide 362.53
- - seca 362.51
- - seudoinflamatoria familiar 362.77
- - seudoperforada 362.54
- mama - *véase* Enfermedad, mama
- medular - *véase* Degeneración, cerebro
- membrana sinovial (pulposa) 727.9
- menisco - *véase* Desarreglo, articulación
- microquistoide 362.62
- mielina, sistema nervioso central NCOC 341.9
- miocardio, miocárdica (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fibrosa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) 429.1
- - con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390) 398.0
- - - activa, aguda, o subaguda 391.2
- - - - con corea 392.0
- - - inactiva o quiescente (con corea) 398.0
- - amiloidea 277.39 [425.7]
- - congénita 746.89
- - feto o recién nacido 779.89
- - gotosa 274.82
- - hipertensiva (*véase* además Hipertensión, corazón) 402.90
- - isquémica 414.8
- - reumática (*véase* además Degeneración, miocardio, con fiebre reumática) 398.0
- - sifilítica 093.82
- mitral - *véase* Insuficiencia, mitral
- Mönckeberg, de (*véase* además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- moral 301.7
- mural (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - corazón, cardíaca (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - miocardio, miocárdica (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- músculo 728.9
- - corazón (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - fibrosa 728.9
- - grasosa 728.9
- - hialina 728.9
- - papilar 429.81
- nariz 478.19
- nervio - *véase* Trastorno, nervio
- núcleos o ganglios basales NCOC 333.0
- oculoacusticocerebral, congénita (progresiva) 743.8
- ojo NCOC 360.40
- - macular (*véase* además Degeneración, mácula) 362.50
- - - congénita 362.75
- - - hereditaria 362.76
- - olivopontocerebelosa (familiar) (hereditaria) 333.0
- ovario 620.8
- - microquístico 620.2
- - quístico 620.2
- - palidal, pigmentaria (progresiva) 333.0
- - páncreas 577.8
- - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.9
- paving stone 362.61
- pene 607.89
- peritoneo 568.89
- pezón 611.9
- piel 709.3
- - amiloidea 277.39
- - coloide 709.3
- - pigmentaria (difusa) (general)
- - localizada - *véase* Degeneración, por sitio
- - palidal (progresiva) 333.0
- - secundaria 362.65
- - pituitaria (glándula) 253.8
- - placenta (grasosa) (fibrinoide) (fibroide) - *véase* Placenta, anormal
- - plexo braquial 353.0
- - plexo cervical 353.2
- - posterolateral (médula espinal) (*véase* además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - progresiva muscular 728.2
- pulmón 518.89

- pulpa dental 522.2
- quitinosa 277.39
- reborde pupilar 364.54
- renal (*véase* además Esclerosis, renal) 587
- - fibroquística 753.19
- - poliúística 753.12
- - - autosómico dominante 753.13
- - - autosómico recesivo 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- reticular 362.63
- retina (periférica) 362.60
- - con defecto retiniano (*véase* además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
- - empalizada, en forma de 362.63
- - hereditaria (*véase* además Distrofia, retina) 362.70
- - - cerebroretiniana 362.71
- - - congénita 362.75
- - - juvenil (de Stargardt) 362.75
- - - mácula 362.76
- - Kuhnt-Junius 362.52
- - losas, en forma de 362.61
- - macular (*véase* además Degeneración, mácula) 362.50
- - microquistoide 362.62
- - pigmentaria (primaria) 362.74
- - - secundaria 362.65
- - polo posterior (*véase* además Degeneración, mácula) 362.50
- - quística (senil) 362.50
- - quistoide 362.53
- - reticular 362.63
- - secundaria 362.66
- - senil 362.60
- - - quística 362.53
- - - reticular 362.64
- riñón (*véase* además Esclerosis, renal) 587
- - amiloidea 277.39 [583.81]
- - cérica 277.39 [583.81]
- - fibroquística (congénita) 753.19
- - grasosa 593.89
- - lardácea 277.39 [583.81]
- - poliúística (congénita) 753.12
- - - autosómica dominante 753.13
- - - autosómica recesiva 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - quiste, quística (múltiple) (solitario) 593.2
- - - congénita 753.10
- - sáculo del oído, congénita (cuando causa deterioro de la audición) 744.05
- - saculoclear 386.8
- - senil 797
- - cardiaca, corazón, o miocardio (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - centros motores 331.2
- - cerebro 331.2
- - retícula 362.64
- - retina, quística 362.50
- - vascular - *véase* Arteriosclerosis
- - seno (quística) (*véase* además Sinusitis) 473.9
- - polipoide 471.1
- - seno nasal (mucosa) (*véase* además Sinusitis) 473.9
- - frontal 473.1
- - maxilar 473.0
- - sistema nervioso 349.89
- - amiloidea 277.39 [357.4]
- - autónomo (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - grasosa 349.89
- - periférico autónomo NCOC (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - sistema reticuloendotelial 289.89
- - sudorípara (quística) 705.89
- - suprarenal (cápsula) (glándula) 255.8
- - - con hipofunción 255.41
- - - grasa 255.8
- - - hialina 255.8
- - - infecciosa 255.8
- - - lardácea 277.39
- - - sustancia gris 330.8
- - - tapetoretiniana 362.74
- - - forma adulta o presenil 362.50
- - - testículo (posinfecciosa) 608.89
- - - timo (glándula) 254.8
- - - grasosa 254.8
- - - lardácea 277.39
- - - tiroides (glándula) 246.8
- - - tricúspide (corazón) (válvula) - *véase* Endocarditis, tricúspide
- - - tuberculosa NCOC (*véase* además Tuberculosis) 011.9
- - - turbinados 733.90
- - - útero 621.8
- - - quístico 621.8
- - - válvula pulmonar (corazón) (*véase* además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - vascular (senil) - *véase* además Arteriosclerosis
- - - hipertensiva - *véase* Hipertensión
- - - vitreoretiniana (primaria) 362.73
- - - secundaria 362.66
- - - walleriana NCOC - *véase* Trastorno, nervio
- - - Wilson, de, hepatolenticular 275.1
- Deglución**
- - neumonía 507.0
- - parálisis 784.99
- - - histérica 300.11
- Deglutido, deglución**
- - cuerpo extraño NCOC (*véase* además Cuerpo extraño) 938
- - dificultad (*véase* además Disfagia) 787.20
- Degos, enfermedad o síndrome de** 447.8
- Degradación, trastorno de, aminoácidos de cadena ramificada** 270.3
- Dehiscencia**
- - anastomosis - *véase* Complicación(es), anastomosis
- - cierre de
- - - córnea 998.32
- - - costillas o parrilla costal 998.31
- - - cráneo o craneotomía 998.31
- - - desgarramiento traumático (externo) (interno) 998.33
- - - esternón o esternotomía 998.31
- - - fascia, superficial o muscular 998.31
- - - mucosa 998.32
- - - músculo o colgajo muscular 998.31
- - - órgano interno 998.31
- - - piel 998.32
- - - tejido subcutáneo 998.32
- - - tendón o ligamento 998.31
- - - episiotomía 674.2
- - - herida de cesárea 674.1
- - - herida operatoria 998.32
- - - - externa 998.32
- - - - interna 998.31
- - - - profunda 998.31
- - - - superficial 998.32
- - - herida perineal (posparto) 674.2
- - - herida uterina 674.1
- - - posoperatoria 998.32
- - - abdomen 998.32
- - - - interna 998.31
- - - - interna 998.31
- - - - reparación de herida traumática 998.33
- Deiter, síndrome de núcleo de** 386.19
- Déjérine, enfermedad de** 356.0
- Déjérine-Klumpke, parálisis de** 767.6
- Déjérine-Roussy, síndrome de** 338.0
- Déjérine-Sottas, enfermedad o neuropatía de** (hipertrofica) 356.0
- Déjérine-Thomas, atrofia o síndrome de** 333.0
- Del Castillo, síndrome de** (aplasia germinal) 606.0
- Deleage, enfermedad de** 359.89
- Delección, síndrome**
- - 5p 758.31
- - 22q11.2 758.32
- - autosómica NCOC 758.39
- - constitucional de 5q 758.39
- Delhi** (furúnculo) (botón) (úlceras) 085.1
- Delincuencia** (juvenil) 312.9
- - grupo (*véase* además Perturbación, conducta) 312.2
- - neurótica 312.4
- Delirio, delirante** 780.09
- - agotamiento (*véase* además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- - agudo 780.09
- - - debido a enfermedades clasificadas bajo otro concepto 293.0
- - - alcohólico 291.0
- - - agudo 291.0
- - - crónico 291.1
- - - crónico (*véase* además Psicosis) 293.89
- - - debido a o asociado con estado físico - *véase* Psicosis, orgánica
- - - debido a enfermedad específica clasificada en otro lugar 293.0
- - - eclámpico (*véase* además Eclampsia) 780.39
- - en
- - - demencia presenil 290.11
- - - demencia senil 290.3
- - - histérica 300.11
- - - inducido por droga 292.81
- - - maníaco (agudo) (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
- - - episodio recurrente 296.1
- - - episodio único 296.0
- - - privación
- - - - alcohólica (aguda) 291.0
- - - - crónica 291.1
- - - - droga, fármaco 292.0
- - - puerperal 293.9
- - - senil 290.3
- - - subagudo (psicótica) 293.1
- - - tiroideo (*véase* además Tirotoxicosis) 242.9
- - - traumático - *véase* además Lesión, intracraneal
- - - con
- - - - choque, espinal - *véase* Lesión, espinal, por sitio
- - - - lesión, médula espinal - *véase* Lesión, espinal, por sitio
- - - - tremens (inminente) 291.0
- - - - urémico - *véase* Uremia
- Dellen, córnea** 371.41
- Delusiones** (paranoides) 297.9
- - grandiosas 297.1
- - parasitosis 300.29
- - sistematizadas 297.1
- Demasiado concienzuda, personalidad** 301.4
- Demencia** 294.20
- - alcohólica (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.2
- - Alzheimer, de - *véase* Alzheimer, demencia
- - arteriosclerótica (no complicada) (tipo simple) 290.40
- - con
- - - características delirantes 290.42

- - - características depresivas 290.43
- - - delirios 290.42
- - - delirium 290.41
- - - estado confusional agudo 290.41
- - - humor deprimido 290.43
- - tipo deprimido 290.43
- - tipo paranoide 290.42
- Binswanger, de 290.12
- catatónica (aguda) (*véase* además Esquizofrenia) 295.2
- con alteración de la conducta (agresiva) (combativa) (violenta) 294.21
- congénita (*véase* además Discapacidad, intelectual) 319
- cuerpos de Lewi
- - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- debida a o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros conceptos
- - Alzheimer
- - - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
- - corea de Huntington
- - - con alteración de la conducta 333.4 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 333.4 [294.10]
- - cuerpos de Lewi
- - - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- - degeneración hepatolenticular
- - - con alteración de la conducta 275.1 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 275.1 [294.10]
- - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (ECJ) (nueva variante)
- - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - - variante (vECJ) 046.11
- - - - con demencia
- - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- - enfermedad de Parkinson
- - - con alteración de la conducta 332.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 332.0 [294.10]
- - enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher
- - - con alteración de la conducta 333.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 333.0 [294.10]
- - enfermedad de Pick
- - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
- - enfermedad de Wilson
- - - con alteración de la conducta 275.1 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 275.1 [294.10]
- - epilepsia
- - - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
- - esclerosis múltiple
- - - con alteración de la conducta 340 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 340 [294.10]
- - lipidosis cerebral
- - - con alteración de la conducta 330.1 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 330.1 [294.10]
- - neurosífilis
- - - con alteración de la conducta 094.9 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 094.9 [294.10]
- - parkinsonismo
- - - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- - poliarteritis nudosa
- - - con alteración de la conducta 446.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 446.0 [294.10]
- - sífilis
- - - con alteración de la conducta 094.1 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 094.1 [294.10]
- - VIH
- - - con alteración de la conducta 042 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 042 [294.10]
- degenerativa 290.9
- - ataque presenil - *véase* Demencia, presenil
- - ataque senil - *véase* Demencia, senil
- del desarrollo (*véase* además Esquizofrenia) 295.9
- diálisis 294.8
- - transitoria 293.9
- en
- - enfermedad arteriosclerótica cerebral 290.40
- - senilidad 290.0
- esquizofrénica (*véase* además Esquizofrenia) 295.9
- frontal 331.19
- - con alteración de la conducta 331.19 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 331.19 [294.10]
- frontotemporal 331.19
- - con alteración de la conducta 331.19 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 331.19 [294.10]
- hebefrénica (aguda) 295.1
- Heller, de (psicosis infantil) (*véase* además Psicosis, infancia) 299.1
- idiopática 290.9
- - ataque presenil - *véase* Demencia, presenil
- - ataque senil - *véase* Demencia, senil
- - inducida por droga 292.82
- infantil (*véase* además Psicosis, infantil) 299.0
- infarto múltiple (cerebrovascular) (*véase* además Demencia, arteriosclerótica) 290.40
- parafrénica (*véase* además Esquizofrenia) 295.3
- parálitica 094.1
- - forma tabética 094.1
- - juvenil 090.40
- - sífilítica 094.1
- - - congénita 090.40
- - paranoide (*véase* además Esquizofrenia) 295.3
- parésica, parética 094.1
- persistente, inducida por alcohol (*véase* además Psicosis, alcoholica) 291.2
- persistente, inducida por drogas (*véase* además Psicosis, droga) 292.82
- precoz (*véase* además Esquizofrenia) 295.9
- presenil 290.10
- - con
- - - características delirantes 290.12
- - - características depresivas 290.13
- - - delirio 290.11
- - - estado confusional agudo 290.11
- - - no complicada 290.10
- - - tipo deprimido 290.13
- - - tipo paranoide 290.12
- - - tipo simple 290.10
- - primaria (aguda) (*véase* además Esquizofrenia) 295.0
- - progresiva, sífilítica 094.1
- - puerperal - *véase* Psicosis, puerperal
- - senil 290.0
- - con
- - - características delirantes 290.20
- - - características depresivas 290.21
- - - delirio 290.3
- - - estado confusional agudo 290.3
- - agotamiento 290.0
- - tipo deprimido 290.21
- - tipo paranoide 290.20
- simple (aguda) (*véase* además Esquizofrenia) 295.0
- tipo simple (aguda) (*véase* además Esquizofrenia) 295.0
- urémica - *véase* Uremia
- vascular 290.40
- - con
- - - delirios 290.42
- - - delirium 290.41
- - - humor deprimido 290.43
- - vejez 290.0
- Demerol, dependencia de** (*véase* además Dependencia) 304.0
- Demodex folliculorum** (infestación) 133.8
- Dengue** (fiebre) 061
- jején 061
- vacunación, profiláctica (contra) V05.1
- virus de fiebre hemorrágica 065.4
- Dens**
- evaginatus 520.2
- in dente 520.2
- invaginatus 520.2
- Densidad**
- aumentada de los huesos (diseminada) (focal) (generalizada) 733.99
- pulmón (nodular) 518.89
- Denso** (a)
- mama(s) 793.82
- Dentada, lengua** 529.8
- Dentadura, úlcera de** (boca) 528.9
- Dental** - *véase* además enfermedad específica
- reconocimiento sólo V72.2
- Dentición** 520.7
- anomalía 520.6
- anormal 520.6
- demorada 520.6
- difícil 520.7
- precoz 520.6
- retardada 520.6
- síndrome de 520.7
- trastorno de 520.6
- Dentículos** (en pulpa) 522.2
- Dentífero, quiste** 526.0
- Dentina**
- irregular (en pulpa) 522.3
- opalescente 520.5
- secundaria (en pulpa) 522.3

- sensible 521.89
Dentinogénesis imperfecta 520.5
Dentinoma (M9271/0) 213.1
 - maxila superior (hueso) 213.0
Dependencia (a)

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 304: 0 sin especificar
 1 continuo
 2 episódico
 3 en vías de remisión

- con
 - - síntomas de abstinencia
 - - - alcohol 291.81
 - - - drogas 292.0
 - 14 -hidroxi-dihidromorfinona 304.0
 - absenta 304.6
 - acemorfán 304.0
 - acetanalido/a 304.6
 - acetildihidrocodeína 304.0
 - acetildihidrocodeinona 304.0
 - acetofenetidina 304.6
 - acetorfina 304.0
 - ácido barbitúrico (y compuestos) 304.1
 - ácido barbitúrico dietílico 304.1
 - ácido dialibarbítúrico 304.1
 - ácido lisérgico 304.5
 - - amida de 304.5
 - Adalín 304.1
 - Afganistán, hachis negra de 304.3
 - agentes psicodélicos 304.5
 - agentes psicotomiméticos 304.5
 - agripnal 304.1
 - alcohol, alcohólica (etílico) (metílico) 303.9
 - - materna, con sospecha de daños al feto, que afecta la atención del embarazo 655.4
 - alfaprodina (hidrocloruro) 304.0
 - alilisopropilacetilurea 304.1
 - alobarbitona 304.1
 - alonal 304.1
 - alucinógenos 304.5
 - Alurato 304.1
 - Alvodina 304.0
 - ametoína 304.6
 - amidona 304.0
 - amidopirina 304.6
 - amilobarbitona 304.1
 - amiloína 304.6
 - aminopirina 304.6
 - Amital (sódico) 304.1
 - amobarbital 304.1
 - analgésico (droga) NCOC 304.6
 - - sintético con efecto similar a la morfina 304.0
 - anestésico (agente) (droga) (gas) (general) NCOC 304.6
 - anfetamina(s) (tipo) (drogas clasificables bajo 969.7) 304.4
 - anileridina 304.0
 - ansiolítico 304.1
 - antipirina 304.6
 - aprobarbital 304.1
 - aprobarbitona 304.1
 - atropina 304.6
 - Avertín (bromuro) 304.6
 - Azul Celeste 304.5
 - barbenilo 304.1
 - barbital(es) 304.1
 - barbitona 304.1
 - barbitúrico(s) (compuestos) (drogas clasificables bajo 967.0) 304.1
 - bencedrina 304.4
 - bencilmorfina 304.0
 - Beta-clor 304.1
 - bhang 304.3
 - bitona vinílica 304.1

- Brevital 304.1
 - bromal (hidrato) 304.1
 - bromisoval 304.1
 - Bromo-seltzer 304.1
 - bromoformo 304.1
 - bromúrico 304.1
 - bromuro potásico 304.1
 - bromuro(s) NCOC 304.1
 - butabarbital (sódico) 304.1
 - butabarpal 304.1
 - butalilonal 304.1
 - butalitone (sódica) 304.1
 - butetal 304.1
 - butilcloral (hidrato) 304.1
 - Butisol 304.1
 - butobarbitona 304.1
 - cafeína 304.4
 - cannabis (índica) (sativa) (resina) (derivados) (tipo) 304.3
 - carbamazepina 304.6
 - Carbitral 304.1
 - carbromal 304.1
 - carisoprodol 304.6
 - Catha (edulis) 304.4
 - cáñamo 304.3
 - chocolate 304.3
 - ciclobarbital 304.1
 - ciclobarbitona 304.1
 - Cliradón 304.0
 - cloral (betaína) (hidrato) 304.1
 - cloralamida 304.1
 - cloralformamida 304.1
 - cloralosa 304.1
 - clordiacépoído 304.1
 - Cloretona 304.1
 - clorobutanol 304.1
 - clorodina 304.1
 - cloroformo 304.6
 - coca (hoja) y derivados 304.2
 - cocaína 304.2
 - - hidrocloruro 304.2
 - - sal (cualquiera) 304.2
 - codeína 304.0
 - combinación de drogas (salvo morfina o drogas de tipo opioide) NCOC 304.8
 - - morfina o drogas de tipo opioide con cualquier otra droga 304.7
 - compuestos de bromina NCOC 304.1
 - croton-cloral 304.1
 - dagga 304.3
 - de
 - - administración de oxígeno V46.2
 - - aspirador V46.0
 - - cámara hiperbárica V46.8
 - - diálisis peritoneal V45.11
 - - hemodiálisis V45.11
 - - máquina (capacitante) V46.9
 - - - tipo especificado NCOC V46.8
 - - máquina de diálisis renal V45.11
 - - POSSUM (Mecanismo Selector Actuado por el Paciente) V46.8
 - - pulmón de acero V46.11
 - - respirador [ventilador] V46.11
 - - - contacto
 - - - - durante
 - - - - - fallo de funcionamiento V46.12
 - - - - - fallo mecánico V46.14
 - - - - - para deshabitamiento V46.13
 - - silla de ruedas V46.3
 - Delvinal 304.1
 - Demerol 304.0
 - deocodeína 304.0
 - desomorfina 304.0
 - desoxiefedrina 304.4
 - DET 304.5
 - dexanfetamina 304.4
 - dexedrina 304.4
 - dextro-nor-seudo-efedrina 304.4

- dextrometorfán 304.0
 - dextromoramida 304.0
 - dextrorfán 304.0
 - diacetilmorfina 304.0
 - Dial 304.1
 - diamorfina 304.0
 - diazepán 304.1
 - dibucaína 304.6
 - dicloroetano 304.6
 - dietilimida del ácido d-lisérgico 304.5
 - dietilsulfona-dietilmetano 304.1
 - difencloxacina 304.0
 - difenoxilato 304.6
 - dihidrocodeína 304.0
 - dihidrocodeinona 304.0
 - dihidrohidrocodeinona 304.0
 - dihidrosoccodeína 304.0
 - dihidromorfina 304.0
 - dihidromorfina 304.0
 - dihidrocodeinona 304.0
 - dihidrocodeinona 304.0
 - Dilaudid 304.0
 - dimenhidrinato 304.6
 - dimetilmeperidina 304.0
 - dimetiltryptamina 304.5
 - Dionín 304.0
 - dipipanona 304.0
 - DMT 304.5
 - Dolofina 304.0
 - DOM 304.2
 - Doridén 304.1
 - dormiral 304.1
 - Dormisión 304.1
 - droga de tipo opioide 304.0
 - - con cualquier otra droga 304.7
 - droga especificada NCOC 304.6
 - droga o fármaco NCOC 304.9
 - - con sospecha de daños al feto, que afecta la atención del embarazo 655.5
 - - alucinógenos 304.5
 - - analgésico NCOC 304.6
 - - combinación (salvo morfina o droga de tipo opioide) NCOC 304.8
 - - - morfina o droga de tipo opioide con cualquier otro tipo de droga 304.7
 - - hipnóticos NCOC 304.1
 - - narcóticos NCOC 304.9
 - - psicoestimulantes NCOC 304.4
 - - que complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 779.5
 - - sedantes 304.1
 - - sintética, con efecto similar a la morfina 304.0
 - - soporíficos NCOC 304.1
 - - tipo especificado NCOC 304.6
 - - tranquilizantes 304.1
 - Dromorán 304.0
 - duboisina 304.6
 - ectilurea 304.1
 - Endocaína 304.6
 - Equanil 304.1
 - escopolamina 304.6
 - Eskabarb 304.1
 - espinoína 304.6
 - espíritu de metilo 303.9
 - estimulante anfetamínico (speed) 304.4
 - estramonio 304.6
 - etclorvinol 304.1
 - éter (etílico) (líquido) (vapor) (vinílico) 304.6
 - etideno 304.6
 - etileno (gas) 304.6
 - - dicloruro 304.6
 - etilfén 304.1
 - etílico
 - - alcohol 303.9
 - - bromuro 304.6
 - - carbamato 304.6

- - cloruro 304.6
- - morfina 304.0
- etilideno, cloruro de 304.6
- etinamato 304.1
- etoheptacina 304.6
- etorfina 304.0
- etoval 304.1
- eucodal 304.0
- euneryl 304.1
- Evipal 304.1
- Evipán 304.1
- Fanodorn, Phanodorn 304.1
- fenacetina 304.6
- fenadoxona 304.0
- fenagluodol 304.1
- fenazocina 304.0
- fenciclidina 304.6
- fenmetracina 304.4
- fenobal 304.1
- fenobarbital 304.1
- fenobarbitona 304.1
- fenomorfán 304.0
- fenonil 304.1
- fenoperidina 304.0
- fentanil 304.0
- folcodina 304.0
- fosfato tricloretilico 304.1
- ganja (cannabis) 304.3
- gardenal 304.1
- gardenpanilo 304.1
- gelsemina 304.6
- Gelsemium 304.6
- Gemonil 304.1
- glucocloral 304.1
- glutetimida 304.1
- hachis 304.3
- hedonal 304.1
- heptabarbital 304.1
- Heptalgín 304.0
- heptobarbitona 304.1
- heroína 304.0
- - sal (cualquiera) 304.0
- hexetal (sódico) 304.1
- hexobarbital 304.1
- Hicodán 304.0
- hidrato de amileno 304.6
- hidrocodona 304.0
- hidromorfinol 304.0
- hidromorfinona 304.0
- hidromorfona 304.0
- hidroxicodeína 304.0
- hipnótico NCOC 304.1
- índico, cáñamo 304.3
- inhalador 304.6
- intranarcón 304.1
- Kemital 304.1
- khat 304.4
- kif 304.3
- lactucarium 304.1
- Lactusa (vírica), extracto de 304.1
- láudano 304.0
- lechuga, opio de 304.1
- Leritina 304.0
- Levaniil 304.1
- Levo-Dromorán 304.0
- levo-iso-metadona 304.0
- levorfanol 304.0
- Líbano, hachis rojo de 304.3
- Librium 304.1
- Lomotil 304.6
- Lotusato 304.1
- LSD (- 25) (y derivados) 304.5
- Luminal 304.1
- maconha 304.3
- marihuana 304.3
- MDA (dioxianfetamina de metileno) 304.4
- Mebaral 304.1
- Medinal 304.1
- Medomín 304.1
- mefobarbital 304.1
- megalucinógenos 304.5
- meperidina 304.0
- meprobromato 304.1
- mescalina 304.5
- metacualona 304.1
- metadona 304.0
- metanfetamina(s) 304.4
- metarbitol 304.1
- metilbutinol 304.6
- metildihidromorfinona 304.0
- metileno
- - cloruro de 304.6
- - dicloruro de 304.6
- - dioxianfetamina (MDA) 304.4
- metilfenidato 304.4
- metílico
- - alcohol 303.9
- - bromuro 304.6
- - morfina 304.0
- - sulfonal 304.1
- metilparafinol 304.1
- metiprilona 304.1
- metitural 304.1
- metobarbitona 304.1
- metofolina 304.6
- metohexital 304.1
- metopón 304.0
- milomida 304.1
- Miltown 304.1
- miricistina 304.5
- morfina (sulfato) (sulfito) (tipo) (drogas clasificables bajo 965.00 - 965.09) 304.0
- morfina o droga de tipo opioide (drogas clasificables bajo 965.00 - 965.09) con cualquier otra droga 304.7
- morfínán(es) 304.0
- morfínol(es) 304.0
- morfínón 304.0
- morfoliniletimorfina 304.0
- narcótico (droga) NCOC 304.9
- nealbarbital 304.1
- nealbarbitona 304.1
- Nembutal 304.1
- Neonol 304.1
- Neraval 304.1
- Neraván 304.1
- neurobarb 304.1
- nicotina 305.1
- Nisentil 304.0
- Noctec 304.1
- Noludar 304.1
- noptil 304.1
- normorfina 304.0
- noscapina 304.0
- Novocaína 304.6
- Numorfán 304.0
- nunol 304.1
- Nupercaína 304.6
- Oblivón 304.1
- opiáceo 304.0
- opio (alcaloides) (derivados) (tintura) 304.0
- opioides 304.0
- ortal 304.1
- Oxacepam 304.1
- oxicodona 304.0
- óxido nitroso 304.6
- oximorfona 304.0
- Palfium 304.0
- Panadol 304.6
- pantopio 304.0
- pantopón 304.0
- papaverina 304.0
- paracetamol 304.6
- paracodina 304.0
- paraldehida 304.1
- paregórico 304.0
- Parzona 304.0
- pasiva 301.6
- PCP (fenciclidina) 304.6
- pegamento (de aerodelismo) (inhalación) 304.6
- pentazocina 304.0
- pentobarbital 304.1
- pentobarbitona (sódica) 304.1
- Pentotal 304.1
- Percaína 304.6
- Percodán 304.0
- Periclor 304.1
- Pernoctón 304.1
- Pernostón 304.1
- peronina 304.0
- petidina (hidrocloruro) 304.0
- petricloral 304.1
- peyote 304.5
- piminodina 304.0
- Pipadona 304.0
- pirahehil 304.3
- Piramidón 304.6
- Pitkin, solución de 304.6
- Placidil 304.1
- polisustancias 304.8
- polvo del angel 304.6
- polvos para dolores de cabeza NCOC 304.6
- Pontocaína 304.6
- Preludina 304.4
- Prinadol 304.0
- probarbital 304.1
- procaína 304.6
- propanal 304.1
- propoxifeno 304.6
- psicoestimulantes NCOC 304.4
- psilocilina 304.5
- psilocín 304.5
- psilocina 304.5
- Puertas del Cielo 304.5
- quetobemidona 304.0
- quinalbarbitona 304.1
- racemoramida 304.0
- racemorfán 304.0
- reacciones de 301.6
- Rela 304.6
- rosa de madera de Hawai 304.5
- secobarbital 304.1
- seconal 304.1
- sedante NCOC 304.1
- - no barbitúrico con efecto barbitúrico 304.1
- sedantes y tranquilizantes no barbitúricos con efectos similares 304.1
- Sedormid 304.1
- semillas de maravilla, dondiego de día 304.5
- sernil 304.1
- setas mágicas 304.5
- sodio, bromuro de 304.1
- Soma 304.6
- Somnal 304.1
- Somnos 304.1
- Soneril 304.1
- soporífico (droga o fármaco) NCOC 304.1
- Stovaína 304.6
- STP 304.5
- Sulfonal 304.1
- sulfonetilmetano 304.1
- sulfonmetano 304.1
- Surital 304.1
- tabaco 305.1
- talbutal 304.1
- tebacón 304.0
- tebaína 304.0
- terciopelo azul 304.0
- tetracaína 304.6
- tetrahidrocannabinol 304.3

- tetronal 304.1
- THC 304.3
- tiamil 304.1
- tiamilal 304.1
- tiopental 304.1
- tolueno, toluol 304.6
- tranquilizante NCOC 304.1
- - no barbitúrico con efecto de barbitúrico 304.1
- tribromacetaldehida 304.6
- tribrometanol 304.6
- tribromometano 304.6
- triclofos 304.1
- tricloroetanol 304.6
- Trional 304.1
- Tuinal 304.1
- Turquía, hachís verde de 304.3
- uretán(o) 304.6
- Valium 304.1
- Valmida 304.1
- veganina 304.0
- veramón 304.1
- Veronal 304.1
- versidina 304.6
- vinbarbital 304.1
- vinbarbitona 304.1
- vino 303.9
- vitamina B6 266.1
- Zactano 304.6
- Depleción (de)**
- carbohidratos 271.9
- factor de complemento 279.8
- líquido extracelular 276.52
- plasma 276.52
- potasio 276.8
- - nefropatía 588.89
- sal o sodio 276.1
- - cuando causa agotamiento o postración por calor 992.4
- - nefropatía 593.9
- volumen 276.50
- - líquido extracelular 276.52
- - plasma 276.52
- Deposiciones en orina 791.7**
- Depósito**
- argéntoso, córnea 371.16
- calcáreo, calcio - véase Calcificación
- colesterol
- - piel 709.3
- - retina 362.82
- - vítreo (humor) 379.22
- conjuntival 372.56
- córnea, corneal NCOC 371.10
- - argéntoso 371.16
- - en
- - - cistinosis 270.0 [371.15]
- - - mucopolisacaridosis 277.5 [371.15]
- cristalino, vítreo (humor) 379.22
- diente, dientes (anaranjado) (blando) (betel) (materia alba) (negro) (tabaco) (verde) 523.6
- hemosiderina, en antiguas cicatrices de córnea 371.11
- metálico, en cristalino 366.45
- óseo, en sarcoide de Boeck 135
- piel 709.3
- uratos, en riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Depravado, apetito 307.52**
- Depresión 311**
- actividad funcional 780.99
- agitada (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- aguda (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- - anaclítica 309.21
- - ansiedad 300.4
- - arcos plantares 734
- - congénita 754.61
- - autógena (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- - cabezas metatarsianas - véase Depresión, arcos plantares
- - campo visual 368.40
- - centro respiratorio 348.89
- - recién nacido 770.89
- - cerebral 331.9
- - - recién nacidos 779.2
- - cerebrovascular 437.8
- - - recién nacidos 779.2
- - cráneo 754.0
- - endógena (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- - escápula 736.89
- - esternón 738.3
- - histérica 300.11
- - involutiva, climatérica, o menopáusica (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- - maniaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
- - mayor 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- - médula ósea 289.9
- - medular 348.89
- - recién nacidos 779.2
- - mental 300.4
- - metatarso - véase Depresión, arcos plantares
- - monopolar (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- - nariz 738.0
- - nerviosa 300.4
- - neurótica 300.4
- - pared torácica 738.3
- - postparto 648.4
- - psicógena 300.4
- - - reactiva 298.0
- - psiconeurótica 300.4
- - psicótica (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - reactiva 298.0
- - único episodio 296.2
- - reactiva 300.4
- - - neurótica 300.4
- - - psicógena 298.0
- - - psiconeurótica 300.4
- - - psicótica 298.0
- - recurrente 296.3
- - ritmo metabólico basal (BMR) 794.7
- - senil 290.21
- - sistema nervioso central 799.1
- - - recién nacidos 779.2
- - situacional (aguda) (breve) 309.0
- - - prolongada 309.1
- Dercum, enfermedad o síndrome de (adiposis dolorosa) 272.8**
- Derivación (estado de)**
- arteriovenosa
- - diálisis V45.11
- - pulmonar (adquirida) 417.0
- - - congénita 747.39
- - - traumática (complicación) 901.40
- - desviación
- - aortocoronaria V45.81
- - arteria coronaria V45.81
- - quirúrgica, protésica, con complicaciones - véase Complicación(es), derivación
- - vascular NCOC V45.89
- - ventrículo cerebral (comunicante) in situ V45.2
- Dermafítide - véase Dermatofitosis**
- Dermatogosis - véase Dermatitis**
- Dermatitis (alérgica) (contacto) (ocupacional) (venenata) 692.9**
- ab igne 692.82
- acárdidos 133.8
- ácaros 133.8
- acneiforme 692.9
- actínica (debida al sol) 692.70
- - aguda 692.72
- - crónica NCOC 692.74
- - otras, excepto las debidas al sol NCOC 692.82
- ambustionis
- - debida a
- - - quemadura o escaldadura - véase Quemadura, por sitio
- - - solar, quemadura (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- amebiana 006.6
- amoníaco 691.0
- anafilactoide NCOC 692.9
- arsénica 692.4
- artefacta 698.4
- - psicógena 316 [698.4]
- asmática 691.8
- atópica (alérgica) (intrínseca) 691.8
- - psicógena 316 [691.8]
- - atrófica 701.8
- - difusa 701.8
- - maculosa 701.3
- - autoinmune
- Berloque 692.72
- blastomictética 116.0
- Brucella NCOC 023.9
- bullosa 694.9
- - estacional 694.8
- - mucosinequial, atrófica 694.60
- - - con implicación ocular 694.61
- - - striata pratensis 692.6
- - calor 692.89
- calórica
- - debida a
- - - frío 692.89
- - - quemadura o escaldadura - véase Quemadura, por sitio
- - - sol, quemadura por (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- cercárica, cercarias 120.3
- combustionis
- - debida a
- - - quemadura o escaldadura - véase Quemadura, por sitio
- - - sol, quemadura por (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- congelación, congelationis 991.5
- contagiosa pustular 051.2
- contusiforme 695.2
- debida a
- - aceites NCOC 692.4
- - acetona 692.2
- - ácidos 692.4
- - agente interno 693.9
- - - agente especificado NCOC 693.8
- - - alimentos (ingeridos) 693.1
- - - - en contacto con la piel 692.5
- - - drogas y medicamentos (véase además Dermatitis, debida a, drogas y medicamentos) 693.0
- - - agentes especificados NCOC 692.89
- - álcalis 692.4

- alcohol (contacto con la piel) (sustancias clasificables bajo 980.0 - 980.9) 692.4
- ingerido 693.8
- alergia NCOC 692.9
- alimentos (ingeridos) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- Ambrosia (*Senecio jacobae*) 692.6
- amoníaco (doméstico) (líquido) 692.4
- animal
- caspa (gato) (perro) 692.84
- pelo (gato) (perro) 692.84
- árbol de lacca (*Rhus verniciflua*) 692.6
- árnica 692.3
- arsénico 692.4
- ingerido 693.8
- baja temperatura 692.89
- bicromato 692.4
- bisulfuro de carbono 692.2
- café (ingerido) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- cama solar 692.82
- cantáridas 692.3
- carne (ingerida) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- caspa, animal (gato) (perro) 692.84
- caucho 692.4
- cáusticos 692.4
- cereales (ingeridos) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- cetónicos 692.2
- ciclohexanos 692.2
- clima frío 692.89
- clima o sitios calientes 692.89
- compuestos de cloro 692.2
- conservantes 692.89
- cosméticos 692.81
- desodorante 692.81
- detergentes 692.0
- disolventes (cualesquiera) (sustancias clasificables bajo 982.0 - 982.8) 692.2
- cetónicos, grupo de 692.2
- ciclohexanos, grupo de 692.2
- compuestos de cloro, grupo de 692.2
- ésteres, grupo de 692.2
- glicoles, grupo de 692.2
- hidrocarburos, grupo de 692.2
- pintura, de 692.2
- drogas y medicamentos (sustancia correcta administrada de forma correcta) (uso interno) 693.0
- externa (en contacto con la piel) 692.3
- ingestión o administración de sustancia incorrecta 976.9
- sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- epidermofitosis - véase Dermatomofitosis
- escabicidas 692.3
- escarabajo cantáridas 692.89
- esparadrápado adhesivo 692.4
- esparadrápados, medicinales (cualquiera) 692.3
- ésteres 692.2
- fenol 692.3
- fotosensibilidad (solar) 692.72
- otra luz 692.82
- fruta (ingerida) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- fungicidas 692.3
- glicoles 692.2
- goma 692.4
- grasas NCOC 692.1
- harina (ingerida) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- hidrocarburos 692.2
- ingestión o inyección de
- drogas o fármacos (sustancia correcta administrada correctamente) 693.0
- administración de sustancia incorrecta 977.9
- sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- productos químicos 693.8
- insecticidas 692.4
- irradiación 692.82
- irritante externo NCOC 692.9
- agente especificado NCOC 692.89
- joyas 692.83
- leche (ingerida) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- luz (sol) NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- otra 692.82
- medicaciones tópicas 692.3
- mercurio, mercuriales 692.3
- metales 692.83
- nailon 692.4
- Neomicina 692.3
- objetos y materiales calientes - véase Quemadura, por sitio
- oruga 692.89
- pediculicidas 692.3
- pelo, animal (gato) (perro) 692.84
- pelo, tinturas de 692.89
- pescado (ingerido) 693.1
- contacto con la piel 692.5
- pieles 692.84
- pintura, disolventes de 692.2
- plantas NCOC 692.6
- plásticos 692.4
- Prímula 692.6
- productos químicos (sustancias clasificables bajo 981) 692.4
- ingerido(s) 693.8
- interna 693.8
- irritante(s) NCOC 692.4
- quemadura por el sol (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- queratolíticos 692.3
- radiación 692.82
- cama solar 692.82
- solar NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- radio 692.82
- rayos
- infrarrojos, salvo del sol 692.82
- solar NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- rayos X 692.82
- ultravioletas, salvo solares 692.82
- solares NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- *Rhus* (*diversiloba*) (radicas) (toxicodendron) (venenata) (vernificlua) 692.6
- rimel 692.81
- *Senecio jacobae* 692.6
- sol 692.70
- aguda 692.72
- crónica NCOC 692.74
- especificada NCOC 692.79
- sombreador 692.81
- sustancia
- ingerida 693.9
- alimentos 693.1
- drogas y medicamentos (véase además Dermatitis, debida a, drogas y medicamentos) 693.0
- sustancia especificada NCOC 693.8
- radiactiva 692.82
- tetracloretileno 692.2
- tinturas 692.89
- de pelo 692.89
- tolueno 692.2
- trementina, aguarrás 692.2
- vacuna o vacunación (sustancia correcta administrada de forma correcta) 693.0
- ingestión o administración de sustancia incorrecta
- otras vacunas NCOC 979.9
- especificadas - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- vacuna bacteriana 978.8
- especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- venas varicosas (véase además Varicoso, vena, inflamada o infectada) 454.1
- venenoso
- hiedra (*Rhus toxicodendron*) 692.6
- planta o viña 692.6
- roble (*Rhus diversiloba*) 692.6
- viña (*Rhus radicans*) 692.6
- zumaque (*Rhus venenata*) 692.6
- yodo 692.3
- yodiformo 692.3
- deshidrótica 705.81
- diabética 250.8
- diftérica 032.85
- dismenorrea 625.8
- eczematoide NCOC 692.9
- infecciosa 690.8
- eczematosa NCOC 692.9
- epidémica 695.89
- erisipelatosa 695.81
- escarabajo cantáridas 692.89
- escarótica - véase Quemadura, por sitio
- esquistosómica 120.3
- estasis 454.1
- debida a
- síndrome posflebítico 459.12
- con úlcera 459.13
- venas varicosas - véase Varicoso
- ulcerada o con úlcera (varicosa) 454.2
- exfoliativa 695.89
- generalizada 695.89
- infantil 695.81
- recién nacidos 695.81
- facticia, facta 698.4
- psicógena 316 [698.4]
- ficta 698.4
- psicógena 316 [698.4]
- flexural 691.8
- folicular 704.8
- fotosensibilidad (sol) 692.72
- otra luz 692.82
- fricción 709.8
- gangrenosa (infantil) (véase además Gangrena) 785.4
- gestación, gestación 646.8
- gonocócica 098.89
- gotosa 274.89
- herpetiforme (bullosa) (eritematosa) (pustular) (vesicular) 694.0
- juvenil 694.2
- senil 694.5
- hiedra, roble (*rhus*) o zumaque venenosos, por 692.6
- hiemal 692.89
- hipostática 454.1
- con úlcera 454.2
- hongos 111.9

- tipo especificado NCOC 111.8
- impetiginosa 684
- infantil (aguda) (crónica) (intertriginosa) (intrínseca) (seborreica) 690.12
- infecciosa (estafilocócica) (estreptocócica) 686.9
- eczematoide 690.8
- infectiva eczematoide 690.8
- irritante primaria 692.9
- Jacquet, de (dermatitis de pañales) 691.0
- leptus 133.8
- lichenoides pupurica pigmentosa 709.1
- liquenificada NCOC 692.9
- liquenoide
 - crónica 701.0
 - purpúrica pigmentada 709.1
- medicamentosa (sustancia correcta administrada de forma correcta) (uso interno) (véase además Dermatitis, debida a, drogas o medicamentos) 693.0
- debida a contacto con la piel 692.3
- multiforme 694.0
- juvenil 694.2
- senil 694.5
- neuro 698.3
- neurótica 694.0
- numular NCOC 692.9
- oruga 692.89
- osteatosis, osteatítica 706.8
- pañales 691.0
- papilar de los cabellos 706.1
- párpado 373.31
 - alérgica 373.32
 - contacto 373.32
 - eczematoso 373.31
 - herpes (zoster) 053.20
 - simple 054.41
 - infeccioso 373.5
 - debida a
 - actinomicosis 039.3 [373.5]
 - dermatitis micótica (véase además Dermatomycosis) 111.9 [373.5]
 - frambesia (véase además Frambesia) 102.9 [373.4]
 - herpes
 - simple 054.41
 - Zoster 053.20
 - impétigo 684 [373.5]
 - lepra (véase además Lepra) 030.0 [373.4]
 - lupus vulgar (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
 - vacuna 051.09 [373.5]
 - posvacunación 999.0 [373.5]
 - yaw (véase además Frambesia) 102.9 [373.4]
 - pelagrosa 265.2
 - perioral 695.3
 - perstans 696.1
 - piocianica 686.09
 - piocócica 686.00
 - piógena 686.00
 - polimorfa dolorosa 694.0
 - praderas, de las 692.6
 - pruriginosa 694.0
 - prurítica NCOC 692.9
 - psicógena 316
 - psoriasisiforme nodular 696.2
 - purulenta 686.00
 - pustulosa contagiosa del carnero 051.2
 - quemadura solar (véase además Sol, quemadura por) 692.71
 - radiación 692.82
 - repentina 696.1
 - Ritter, de (exfoliativa) 695.81
 - Schamberg, de (dermatosis pigmentaria progresiva) 709.09
 - seborreica 690.10
 - infantil 690.12
 - sensibilización NCOC 692.9
 - séptica (véase además Septicemia) 686.00
 - gonocócica 098.89
 - servilletas 691.0
 - solar, solare NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
 - supurativa 686.00
 - traumática NCOC 709.8
 - trofoneurótica 694.0
 - ultravioleta, salvo solar 692.82
 - debida al sol NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
 - varicosa 454.1
 - con úlcera 454.2
 - vegetante 686.8
 - verrugosa 117.2
 - xerótica 706.8
 - Dermatoartritis, lipóide 272.8 [713.0]**
 - Dermatocalasia, dermatocalasis 374.87**
 - Dermatofibroma** (lenticular) (M8832/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
 - protuberante (M8832/1) -véase Neoplasia, piel, comportamiento incierto
 - Dermatofibrosarcoma** (protuberante) (M8832/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - Dermatofiliasis 134.1**
 - Dermatofitide** - véase Dermatomycosis
 - Dermatofitosis** (Epidermophyton) (infección) (Microsporum) (tinea) (Tricophyton) 110.9
 - barba 110.0
 - cuero cabelludo 110.0
 - cuerpo 110.5
 - dedos de mano, uñas de 110.1
 - dedos de pie, uñas de 110.1
 - escrotal 110.8
 - ingle 110.3
 - mano 110.2
 - perianal (área) 110.3
 - pie 110.4
 - profunda 110.6
 - sitio especificado NCOC 110.8
 - uñas 110.1
 - vulva 110.8
 - Dermatografía 708.3**
 - Dermatólisis** (congénita) (exfoliativa) 757.39
 - adquirida 701.8
 - palpebral 374.34
 - párpados 374.34
 - senil 701.8
 - Dermatomegalia NCOC 701.8**
 - Dermatomycosis 111.9**
 - furfurácea 111.0
 - tipo especificado NCOC 111.8
 - Dermatomiositis** (aguda) (crónica) 710.3
 - Dermatомуcomiositis 710.3**
 - Dermatoneuritis de los niños 985.0**
 - Dermatopolineuritis 985.0**
 - Dermatorrexis 756.83**
 - adquirida 701.8
 - Dermatosclerosis** (véase además Escleroderma) 710.1
 - localizada 701.0
 - Dermatosis 709.9**
 - ampollosa 694.9
 - tipo especificado NCOC 694.8
 - Andrews, de 686.8
 - atópica 691.8
 - Bowen, de (M8081/2) -véase Neoplasia, piel, in situ
 - bullosa 694.9
 - tipo especificado NCOC 694.8
 - eritematoescamosa 690.8
 - exfoliativa 695.89
 - facticia 698.4
 - gonocócica 098.89
 - herpetiforme 694.0
 - juvenil 694.2
 - senil 694.5
 - histérica 300.11
 - IgA lineal 694.8
 - menstrual NCOC 709.8
 - neutrofílica, febril aguda 695.89
 - ocupacional (véase además Dermatitis) 692.9
 - papulosa negra 709.8
 - pigmentaria NCOC 709.00
 - progresiva 709.09
 - Schamberg, de 709.09
 - Siemens-Bloch, de 757.33
 - psicógena 316
 - Schamberg 709.09
 - senil NCOC 709.3
 - subcorneal pustular 694.1
 - Unna, de (dermatitis seborreica) 690.10
 - Dérmico** - véase enfermedad específica
 - Dermofitosis** - véase Dermatomycosis
 - Dermografía 708.3**
 - Dermografismo 708.3**
 - Dermoide** (quiste) (M9084/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigno
 - con transformación maligna (M9084/3) 183.0
 - Dermopatía**
 - infiltrante, con tirotoxicosis 242.0
 - nefrogénica fibrosante 701.8
 - senil NCOC 709.3
 - Derrame**
 - articulación 719.00
 - cadera 719.05
 - codo 719.02
 - hombro (región) 719.01
 - mano 719.04
 - multiples sitios 719.09
 - muñeca 719.03
 - pié 719.07
 - región pelviana 719.05
 - rodilla 719.06
 - sitio especificado NCOC 719.08
 - tobillo 719.07
 - bronquial (véase además Bronquitis) 490
 - cerebral 348.5
 - cerebro (seroso) 348.5
 - cerebrospinal (véase además Meningitis) 322.9
 - vasos 348.5
 - espinal (véase además Meningitis) 322.9
 - intracraneal 348.5
 - líquido amniótico (véase además Rotura, membranas, prematura) 658.1
 - meninges (véase además Meningitis) 322.9
 - pecho - véase Derrame, pleura
 - pericardio, pericardial (véase además Pericarditis) 423.9
 - aguda 420.90
 - peritoneal (crónica) 568.82
 - pleura, pleuresia, pleurético, pleuroperiapical 511.9
 - bacteriano, no tuberculoso 511.1
 - estafilocócico 511.1
 - estreptocócico 511.1
 - feto o recién nacido 511.9
 - maligno 511.81
 - neumocócico 511.1
 - no tuberculoso 511.9
 - bacteriano 511.1
 - traumático 862.29
 - con herida abierta 862.39
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
 - primario progresivo 010.1

- pulmonar - véase Derrame, pleura
- tórax, torácico - véase Derrame, pleura
- tromboembólico - véase Embolia

Derrumbamiento, lesión por

- ahogo 994.7
- aplastamiento (severo) (véase además Aplastamiento, por sitio) 869.1

Desánimo 300.4**Desarreglo**

- articulación (interno) 718.90
- cadera 718.95
- codo 718.92
- espina dorsal NCOC 724.9
- hombro (región) 718.91
- lesión actual - véase además Luxación, por sitio
- - - rodilla, menisco o cartílago (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - mano 718.94
- - múltiples sitios 718.99
- - muñeca 718.93
- - pie 718.97
- - recurrente 718.30
- - - cadera 718.35
- - - codo 718.31
- - - hombro (región) 718.31
- - - mano 718.34
- - - múltiples sitios 718.39
- - - muñeca 718.33
- - - pie 718.37
- - - región pelviana 718.35
- - - rodilla 718.36
- - - sitio especificado NCOC 718.38
- - - temporomandibular (antigua) 524.69
- - - tobillo 718.37
- - - región pelviana 718.95
- - - rodilla 717.9
- - - sitio especificado NCOC 718.98
- - - temporomandibular 524.69
- - - tobillo 718.97
- cadera (articulación) (interno) (antiguo) 718.95
- - lesión actual (véase además Luxación, cadera) 835.00
- - recurrente 718.35
- cartílago (articular) NCOC (véase además Trastorno, cartílago, articular) 718.0
- - recurrente 718.3
- - rodilla 717.9
- - - recurrente 718.36
- codo (interno) 718.92
- - lesión actual (véase además Luxación) 832.00
- - recurrente 718.32
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- espalda, baja NCOC 724.9
- espina dorsal (recurrente) NCOC 724.9
- - actual - véase Luxación, espina
- gastrointestinal 536.9
- hombro (interno) 718.91
- - lesión actual (véase además Luxación, hombro) 831.00
- - recurrente 718.31
- ligamento colateral (rodilla) (mediano) (tibial) 717.82
- - lateral (peroneal) 717.81
- - - lesión actual 844.0
- - - lesión actual 844.1
- - - lateral (peroneal) 844.0
- ligamento cruciforme (rodilla) (posterior) 717.84
- - anterior 717.83
- - - lesión actual 844.2
- - lesión actual 844.2
- manga de rotación (recurrente)

- (desgarro) 726.10
- - actual 840.4
- menisco NCOC (rodilla) 717.5
- - lateral 717.40
- - - cuerno anterior 717.42
- - - cuerno posterior 717.43
- - - especificado NCOC 717.49
- - lesión actual (véase además desgarro, menisco) 836.2
- - mediano 717.3
- - - cuerno anterior 717.1
- - - cuerno posterior 717.2
- - recurrente 718.3
- - sitio que no sea la rodilla - véase Desarreglo, cartílago, articular
- mental (véase además Psicosis) 298.9
- rodilla (cartílago) (interno) 717.9
- - lesión actual (véase además desgarro, menisco) 836.2
- - ligamento 717.89
- - - capsular 717.85
- - - colateral - véase Desarreglo, ligamento colateral
- - - cruciforme - véase Desarreglo, ligamento cruciforme
- - - especificado NCOC 717.85
- - recurrente 718.36
- sacroilíaco (antiguo) 724.6
- - actual - véase Luxación, sacroiliaca
- - semilunar, cartílago (rodilla) 717.5
- - lesión actual 836.2
- - - lateral 836.1
- - - mediana 836.0
- - recurrente 718.3
- temporomandibular (interno) (articulación) (antiguo) 524.69
- - actual - véase Luxación, maxilar
- - tobillo (interno) 718.97
- - lesión actual (véase además Luxación, tobillo) 837.0
- - recurrente 718.37

Desarrollo

- anormal, hueso 756.9
- defectuoso, congénito - véase además Anomalía
- - cola de caballo 742.59
- - ventrículo izquierdo 746.9
- - - con atresia o hipoplasia del orificio o válvula aórtica con hipoplasia de la aorta ascendente 746.7
- - - en síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo 746.7
- - detenido 783.40
- - anillos traqueales (congénito) 748.3
- - debido a desnutrición (proteínica-calórica) 263.2
- - feto o recién nacido 764.9
- - hueso 733.91
- - niño 783.40
- - excesivo - véase además Hipertrofia
- - huesos nasales 738.0
- - mama (femenina) (masculina) 611.1
- - próstata, congénito 752.89
- imperfecto, congénito - véase además Anomalía
- - corazón 746.9
- - pulmones 748.60
- incompleto (feto o recién nacido) 764.9
- - árbol bronquial 748.3
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- - órgano o sitio no listado - véase Hipoplasia
- - sistema respiratorio 748.9
- incorrecto (feto o recién nacido) 764.9
- retardado (véase además Retardo, desarrollo) 783.40
- - aptitudes
- - - aprendizaje (especificado(s)

NCOC) 315.2

- - - aritméticas 315.1
- - - mixtas 315.5
- - coordinación motora 315.4
- - especificado
- - - aptitud de aprendizaje NCOC 315.2
- - - tipo NCOC, salvo aprendizaje 315.8
- - expresión escrita 315.2
- - habla 315.39
- - - asociado con hiperquinesia 314.1
- - - fonológico 315.39
- - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
- - lectura 315.00
- - lenguaje (aptitudes) 315.31
- - - expresivo 315.31
- - - mixto expresivo-receptivo 315.32
- - - y habla por hipoacusia 315.34
- - ortografía 315.09
- retrasado, mental (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- sexual, precoz NCOC 259.1
- Desarticulación** (véase además Desarreglo, articulación) 718.9
- cuando significa
- - amputación traumática - véase Amputación, traumática
- - dislocación, traumática o congénita - véase Luxación
- - estado de amputación - véase Ausencia, por sitio
- Desastre, cerebrovascular** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, agudo) 436
- Desatención después o durante el parto** 995.52
- Descalcificación**
- dientes 521.89
- hueso (véase además Osteoporosis) 733.00
- Descamativa, dermatitis NCOC** 695.89
- Descapsulación, riñón** 593.89
- Descarga**
- diencefálica autónoma idiopática (véase además Epilepsia) 345.5
- motora idiopática continuada (véase además Epilepsia) 345.5
- tipo motor idiopática (véase además Epilepsia) 345.5
- Descemet, membrana de - véase** enfermedad específica
- Descemetocèle** 371.72
- Descendente, descendiente - véase** enfermedad específica
- Descenso anómalo, testículo** 752.5
- Descenso del útero** (completo) (incompleto) (parcial) (sin prolapso de la pared vaginal) 618.1
- con mención de prolapso de la pared vaginal - véase Prolapso, uterovaginal
- Descoloración**
- boca 528.9
- dientes 521.7
- - debida a
- - - drogas 521.7
- - - hemorragia pulpal 521.7
- - - metales (cobre) (plata) 521.7
- - durante la formación 520.8
- - extrínseca 523.6
- - intrínseca pos eruptiva 521.7
- uñas 703.8
- Descompensación**
- cardíaca (aguda) (crónica) (véase además Enfermedad, corazón) 429.9
- - fallo - véase Fallo, corazón
- cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2

- corazón (*véase* además Enfermedad, corazón) 429.9
- - fallo - *véase* Fallo, corazón
- hepática 572.2
- miocárdica (aguda) (crónica) (*véase* además Enfermedad, corazón) 429.9
- - fallo - *véase* Fallo, corazón
- respiratoria 519.9
- Descompresión, enfermedad de** 993.3
- Desconocido**
- causa de muerte 799.9
- diagnóstico 799.9
- Descortezadores de arce, pulmón de** 495.6
- Desdoblamiento, desdoblado**
- flujo urinario 788.6
- labio, congénito (*véase* además Hendidura, labio) 749.10
- sonidos cardíacos 427.89
- uñas 703.8
- Desempleo, ansiedad con respecto a** V62.0
- Desensibilización ante alérgenos** V07.1
- Desequilibrio, mareo** 780.4
- Desequilibrio** 781.2
- autónomo (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- electrolito 276.9
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.4
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.4
- - - hiperemesis gravídica (antes de completarse 22 semanas de gestación) 643.1
- - después de
- - - aborto 639.4
- - - embarazo ectópico o molar 639.4
- - neonatal, transitorio NCOC 775.5
- endocrino 259.9
- glomerulotubular NCOC 593.89
- histérico (*véase* además Histeria) 300.10
- hormona 259.9
- laberinto NCOC 386.50
- músculo ocular NCOC 378.9
- - heteroforia - *véase* Heteroforia
- postura 729.90
- simpático (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Deserción** (niño) (recién nacido) 995.52
- adulto 995.84
- Defase**
- horario sueño-vigilia (que afecta al sueño) 327.36
- Defemenización, síndrome de** 255.2
- Desfibrinación, síndrome de** (*véase* además Fibrinólisis) 286.6
- Desfiguración** (debida a cicatriz) 709.2
- cabeza V48.6
- cuello V48.7
- miembro V49.4
- tronco V48.7
- Desgarrado** - *véase* Desgarro, desgarrado
- Desgarro, desgarrado** (traumático) - *véase* además Herida, abierta, por sitio
- ano, anal (esfínter) 863.89
- - con herida abierta hacia la cavidad 863.99
- - cuando complica el parto (antiguo) (cicatrizado) 654.8
- - - con mucosa 664.3
- - - no asociado con laceración perineal de tercer grado 664.6
- - no traumático, no puerperal (antiguo) (cicatrizado) 569.43
- articular, cartílago, antiguo (*véase* además Trastorno, cartílago, articular) 718.0
- cápsula
- - articulación - *véase* Esguince, por sitio
- - bazo - *véase* Laceración, bazo, cápsula
- cartílago - *véase* además Esguince, por sitio
- - articular, antiguo (*véase* además Trastorno, cartílago, articular) 718.0
- - rodilla - *véase* Desgarro, menisco
- - semilunar (rodilla) (traumatismo actual) - *véase* Desgarro, menisco
- cordón umbilical
- - cuando complica el parto 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- cuello uterino
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - antiguo 622.3
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico (actual) 665.3
- dural 349.31
- - incidental (inadvertido) 349.31
- - no traumático NCOC 349.39
- - punción o laceración accidental durante un procedimiento 349.31
- en asa de cubo (rodilla) (menisco) - *véase* Desgarro, menisco
- fibrosis anular 722.51
- intestino
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- ligamento - *véase* además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- ligamento ancho
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.6
- manguito rotatorio (traumático) 840.4
- degenerativo 726.10
- - no traumático (completo) 727.61
- - - parcial 726.13
- - traumatismo actual 840.4
- menisco (rodilla) (traumatismo actual) 836.2
- - en asa de cubo 836.0
- - - antiguo 717.0
- - lateral 836.1
- - - antiguo 717.40
- - - asta
- - - anterior 836.1
- - - - antiguo 717.42
- - - posterior 836.1
- - - - antiguo 717.43
- - - en asa de cubo 836.1
- - - - antiguo 717.41
- - - sitio especificado NCOC 836.1
- - - - antiguo 717.49
- - medial 836.0
- - antiguo 717.3
- - - asta
- - - anterior 836.0
- - - - antiguo 717.1
- - - - posterior 836.0
- - - - antiguo 717.2
- - - en asa de cubo 836.0
- - - - antiguo 717.0
- - - otros sitios, salvo de la rodilla - *véase* Esguince, por sitio
- músculo - *véase* además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- órgano interno (abdomen, tórax, o pelvis) - *véase* Traumatismo, interno, por sitio
- pelvis, pelviano
- - órgano NCOC
- - - con
- - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- - suelo, cuando complica el parto 644.1
- perineo - *véase* además Laceración, perineo
- - traumatismo obstétrico 665.5
- retina, retiniana (reciente) (con desprendimiento) 361.00
- - agujero redondo (sin desprendimiento) 361.31
- - antiguo
- - - delimitado (parcial) 361.06
- - - parcial 361.06
- - - total o subtotal 361.07
- - diálisis (juvenil) (con desprendimiento) 361.04
- - en herradura (sin desprendimiento) 361.32
- - gigante (con desprendimiento) 361.03
- - múltiple (con desprendimiento) 361.02
- - - sin desprendimiento 361.33
- - - parcial (sin desprendimiento)
- - - antiguo (delimitado) 361.06
- - - defectos múltiples 361.02
- - - gigante 361.03
- - - un solo defecto 361.01
- - sin desprendimiento 361.30
- - total o subtotal (reciente) 361.05
- - - antiguo 361.07
- - un sólo defecto (con desprendimiento) 361.01
- semilunar, cartílago, rodilla (*véase* además Desgarro, menisco) 836.2
- - antiguo 717.5
- tabique rectovaginal - *véase* Laceración, tabique rectovaginal
- tejido periuretral
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo,

- con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 664.8
- tendón - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- tentorial, al nacer 767.0
- uretra
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- útero - véase Traumatismo, interno, útero
- vagina - véase Laceración, vagina
- vaso, por catéter 998.2
- vejiga
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- vulva, cuando complica el parto 664.0
- Desgastado** (a)(s), desgaste de (véase además Agotamiento) 780.79
- desfibrilador cardíaco (con marcapasos cardíaco síncrono) V53.32
- diente(s) (aproximal) (interproximal) (oclusal) (tejido duro) - véase además Atrición, dientes 521.10
- prótesis articular (véase además Complicación(es), mecánica, dispositivo NCOC, protésico NCOC, articulación) 996.46
- Deshidratación** (caquexia) 276.51
- con
- - hipernatremia 276.0
- - hiponatremia 276.1
- recién nacidos 775.5
- Desierto**
- reumatismo del 114.0
- úlcera del (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Desigual, pierna** (adquirida) (longitud) 736.81
- congénita 755.30
- Desinserción, retina** 361.04
- Desintegración, completa, del cuerpo** 799.89
- traumática 869.1
- Deslizamiento**
- articulación sacroilíaca 724.6
- costilla 733.99
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- epífisis (posinfeccioso) 732.9
- - femoral superior (no traumático) 732.2
- - traumático (antiguo) 732.9
- - actual - véase Fractura, por sitio
- - ligadura umbilical 772.3
- nervio cubital, no traumático 354.2
- rótula 717.89
- tendón 727.9
- vértebra NCOC (véase además Espondilitis) 756.12
- Desmayo** (acceso) (ataque) 780.2
- Desmielinización**
- cuerpo caloso (central) 341.8
- global 340
- sistema nervioso central 341.9
- - especificada NCOC 341.8
- Desmielinizante**
- polineuritis, crónica inflamatoria 357.81
- Desmineralización, tobillo** (véase además Osteoporosis) 733.00
- Desmoide** (extraabdominal) (tumor) (M8821/1) - véase además Neoplasia, tejidos conectivos, comportamiento incierto
- abdominal (M8821/1) -véase Neoplasia, tejidos conectivos, comportamiento incierto
- Desmoralización** 799.25
- Desnutrición** (calórica) 263.9
- abandono o falta de cuidados (niño) 995.52
- - adulto 995.84
- cuando complica el embarazo 648.9
- después de cirugía gastrointestinal 579.3
- feto 764.2
- - ligero o liviano para las fechas 764.1
- grado
- - grave 261
- - proteinocalórica 262
- - leve (proteica) 263.1
- - moderada (proteica) 263.0
- - primer 263.1
- - segundo 263.0
- - tercer 262
- grave 261
- - proteinocalórica NCOC 262
- intrauterina o fetal 764.2
- - feto o niño ligero para las fechas 764.1
- leve (proteica) 263.1
- maligna 260
- moderada (proteica) 263.0
- proteínica 260
- proteinocalórica 263.9
- - grave 262
- - leve 263.1
- - moderada 263.0
- - tipo especificado NCOC 263.8
- Desobediencia, hostil** (encubierta) (manifiesta) (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- Despersonalización** (episodio, en estado neurótico) (neurótica) (síndrome) 300.6
- Despertar**
- confuso 327.41
- Despigmentación** - véase además Pigmentación
- párpado (adquirida) 374.52
- Desplazamiento, desplazado**
- Nota.- En caso de desplazamiento adquirido de huesos, cartílago, articulaciones y tendones debido a lesión, véase además Luxación. Los desplazamientos identificados en niños de menos de un año deben considerarse como congénitos, siempre y cuando no exista ninguna indicación de que el estado se adquiriese en algún momento posterior al nacimiento.*
- alvéolo y dientes, vertical 524.75
- aparato o conducto lagrimal (congénito) 743.65
- apéndice, retrocecal (congénito) 751.5
- apertura de conducto de Wharton en la boca 750.26
- apertura uterina de oviductos o trompas de Falopio 752.19
- aurícula (congénito) 744.29
- bazo, congénito 759.0
- canalículo lagrimal 743.65
- cardias, a través de hiato esofágico 750.6
- cerebelo, caudal 742.4
- ciclo sueño-vigilia (cuando afecta el sueño) 327.36
- colon (congénito) 751.4
- conducto sublingual (congénito) 750.26
- corazón (congénito) 746.87
- - adquirido 429.89
- cuello uterino - véase Desplazamiento, útero
- diente(s) 524.30
- - horizontal 524.33
- - vertical 524.34
- disco intervertebral (con neuritis, radiculitis, ciática u otro dolor) 722.2
- - con mielopatía 722.70
- - cervical, cervicodorsal, cervicotorácico 722.0
- - - con mielopatía 722.71
- - - debido a traumatismo importante - véase Luxación, vértebra, cervical
- - debido a traumatismo - véase Luxación, vértebra
- - lumbar, lumbosacro 722.10
- - - con mielopatía 722.73
- - - debido a traumatismo importante - véase Luxación, vértebra, lumbar
- - torácico, toracolumbar 722.11
- - - con mielopatía 722.72
- - - debido a traumatismo importante - véase Luxación, vértebra, dorsal
- dispositivo intrauterino 996.32
- dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánicas
- divertículo de Meckel (congénito) 751.0
- epitelio
- - columnar del cuello uterino 622.10
- - cuboideo, más allá de límites de orificios externos (útero) 752.49
- esófago (adquirido) 530.89
- - congénito 750.4
- espina dorsal (congénito) 756.19
- estómago (congénito) 750.7
- - adquirido 537.89
- glándula parótida (congénito) 750.26
- glándula suprarrenal (congénito) 759.1
- globo ocular (adquirido) (antiguo) (lateral) 376.36
- - lesión actual 871.3
- himen (congénito) (hacia arriba) 752.49
- hueso xifoides (proceso) 738.3
- injerto
- - alodermis descelularizada 996.55
- - piel artificial 996.55
- lengua (congénito) (hacia abajo) 750.19
- mácula (congénito) 743.55
- marcapasos 427.89
- mediastínico 793.2
- mucosa esofágica hacia el cardias del estómago, congénito 750.4
- mucosa gástrica 750.7
- - hacia
- - - divertículo de Meckel, congénito 750.7
- - - duodeno 750.7
- - - esófago 750.7
- ojo, globo de (adquirido) (antiguo) 376.36
- - congénito 743.8
- - lateral 376.36
- - lesión actual 871.3
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase

- Mala posición, congénita
- ovario (adquirido) 620.4
- - congénito 752.0
- - hacia saco hernial 620.4
- - libre en cavidad peritoneal (congénito) 752.0
- oviducto (adquirido) 620.4
- - congénito 752.19
- paratiroideo (glándula) 252.8
- plexo braquial (congénito) 742.8
- prótesis interna NCOC - véase Complicación, mecánica
- punto lagrimal (congénito) 743.65
- riñón (adquirido) 593.0
- - congénito 753.3
- sacroilíaco (congénito) (articulación) 755.69
- - antiguo 724.6
- - lesión actual - véase Luxación, sacroiliaca
- subglenoideo (cerrado) 831.01
- tabique ventricular 746.89
- - con ventrículo rudimentario 746.89
- tráquea (congénito) 748.3
- traumatismo adquirido de hueso, cartilago, articulación, tendón, NCOC (sin fractura) (véase además Luxación) 839.8
- - con fractura - véase Fractura, por sitio
- trompa de Falopio (adquirido) 620.4
- - apertura (congénito) 752.19
- - congénito 752.19
- tronco cerebral, caudal 742.4
- uréter o apertura u orificio uretérico (congénito) 753.4
- útero o uterino (véase además Mala posición, útero) 621.6
- - congénito 752.39
- - uña (congénito) 757.5
- - adquirido 703.8
- vejiga (adquirido) 596.89
- - congénito 753.8
- vesícula biliar (congénito) 751.69
- Desprendimiento**
- cartilago - véase además Esguince, por sitio
- - rodilla - véase Desgarro, menisco
- coroides (antiguo) (espontáneo) (posinfeccioso) (simple) 363.70
- - hemorrágico 363.72
- - sérico 363.71
- cuello uterino, anular 622.8
- - cuando complica el parto 665.3
- dientes, prematuro, primario (deciduos) 520.6
- humor vítreo 379.21
- injerto
- - alodermis desculturizada 996.55
- - piel artificial 996.55
- ligamento - véase Esguince, por sitio
- placenta (prematuro) - véase Placenta, separación
- retina (reciente) 361.9
- - con defecto retiniano (regmatógeno) 361.00
- - - desgarro gigante 361.03
- - - diálisis retiniana (juvenil) 361.04
- - - múltiple 361.02
- - - parcial
- - - - con
- - - - - desgarro gigante 361.03
- - - - - desgarros múltiples 361.02
- - - - - diálisis retiniana (juvenil) 361.04
- - - - - un solo defecto 361.01
- - - subtotal 361.05
- - - total 361.05
- - - un solo defecto 361.01
- - antiguo
- - delimitado 361.06
- - - parcial 361.06
- - - total o subtotal 361.07
- - delimitado (antiguo) (parcial) 361.06
- - epitelio pigmentario (EPR) (sérico) 362.42
- - - exudativo 362.42
- - - hemorrágico 362.43
- - regmatógeno (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
- - sérico (sin defecto retiniano) 361.2
- - tipo especificado NCOC 361.89
- - tracción (con organización vitrorretiniana) 361.81
- rodilla, menisco mediano (antiguo) 717.3
- - lesión actual 836.0
- - uña 703.8
- Desproporción** 653.9
- causada por
- - contracción, pelvis (general) 653.1
- - - estrecho inferior 653.3
- - - estrecho superior 653.2
- - - pelviano medio 653.8
- - - plano mediano 653.8
- - fetal
- - - ascitis 653.7
- - - hidrocefalo 653.6
- - - hidropsia 653.7
- - - meningomielocele 653.7
- - - teratoma sacral 653.7
- - - tumor 653.7
- - feto anormalmente grande 653.5
- - feto hidrocefalo 653.6
- - gemelos unidos 678.1
- - pelvis, pelviana, anomalía (ósea) NCOC 653.0
- cefalopelviana, feto normalmente formado 653.4
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - cuando obstruye el parto 660.1
- fetal NCOC 653.5
- - cuando obstruye el parto 660.1
- fetopelviana, feto normalmente formado 653.4
- - cuando obstruye el parto 660.1
- mama, reconstruida 612.1
- - entre la natural y la reconstruida 612.1
- origen materno y fetal mixto, feto normalmente formado 653.4
- pelvis, pelviana (ósea) NCOC 653.1
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- tipo especificado NCOC 653.8
- Después de fechas** (embarazo) - véase además Embarazo
- Desrealización** (neurótica) 300.6
- Destacadas, orejas** (bilateral) 744.29
- Destrozado NCOC** (véase además naturaleza y sitio del traumatismo) 959.9
- Destrucción**
- articulación (véase además Desarreglo, articulación) 718.9
- - sacroiliaca 724.6
- disco vertebral - véase Degeneración, disco intervertebral
- esfínter rectal 569.49
- faceta articular (véase además Desarreglo, articulación) 718.9
- - vértebra 724.9
- feto vivo para facilitar el nacimiento NCOC 763.89
- huesecillos (oído) 385.24
- hueso 733.90
- - sífilítica 095.5
- membrana timpánica 384.82
- riñón 593.89
- tabique (nasal) 478.19
- tímpano 385.89
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
- Destructividad** (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- reacción de ajuste 309.3
- Desuso, atrofia por, huesos** 733.7
- Desvaneciente, pulmón** 492.0
- Desvanecimiento**
- concéntrico de imágenes 368.12
- mareo 780.4
- - histérico 300.11
- - psicógeno 306.9
- Desviación**
- conjugada (ojo) 378.87
- - espasmos, espástica 378.82
- - parálítica 378.81
- dientes, línea media 524.29
- esófago 530.89
- línea media (dientes) (mandíbula) 524.29
- - sitio especificado NCOC - véase Mala posición, congénita
- maxilar inferior, apertura y cierre 524.53
- ojo, oblicua 378.87
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Mala posición, congénita
- plano oclusivo 524.76
- sexual 302.9
- - bestialidad 302.1
- - coprofilia 302.89
- - egodistónico
- - - homosexualidad 302.0
- - - lesbianismo 302.0
- - erotomanía 302.89
- - - Clérambault, de 297.8
- - exhibicionismo (sexual) 302.4
- - fetichismo 302.81
- - - frotteurismo 302.89
- - homosexualidad, distonía interna 302.0
- - - pedofílica 302.2
- - lesbianismo, distonía interna 302.0
- - masoquismo 302.83
- - narcisismo 302.89
- - necrofilia 302.89
- - ninfomanía 302.89
- - pederosis 302.2
- - pedofilia 302.2
- - - propia distónica
- - - - homosexualidad 302.0
- - - - lesbianismo 302.0
- - - homosexualidad, distonía íntima 302.0
- - - - lesbianismo, distonía íntima 302.0
- - - sadismo 302.84
- - - sadomasoquismo 302.84
- - - satiriasis 302.89
- - tipo especificado NCOC 302.89
- - - fetichismo de los travestidos 302.3
- - travestismo 302.3
- - voyeurismo 302.82
- - zoofilia (erótica) 302.1
- tabique (adquirida) (nasal) 470
- - congénita 754.0
- tráquea 519.19
- uréter (congénita) 753.4
- Desvío, cubital** 736.09
- Desvitalizado, diente** 522.9
- Detergente, asma por** 507.8
- Deterioro, deteriorado** (función)
- audición (véase además Sordera) 389.9
- - combinado con deterioro visual V49.85
- - brazo V49.1
- - movimiento, con implicación del - - sistema musculoesquelético V49.1
- - - sistema nervioso V49.2

- cognitivo, leve, descrito como tal 331.83
 - combinado visual y auditivo V49.85
 - corazón, cardíaco (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - cuerpo (entero) V49.89
 - discriminación auditiva 388.43
 - epiléptico
 - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
 - esfínter rectal 787.99
 - espalda V48.3
 - espina dorsal V48.3
 - glucosa
 - en ayunas 790.21
 - prueba de tolerancia 790.22
 - hígado 573.8
 - masticación 524.9
 - mental (véase además Psicosis) 298.9
 - miembro V49.1
 - movimiento, con implicación del
 - sistema musculoesquelético V49.1
 - sistema nervioso V49.2
 - miocardio, miocárdico (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - función (véase además Insuficiencia, miocárdica) 428.0
 - movilidad
 - articulación incostapédica 385.22
 - huesecillos del oído NCOC 385.22
 - martillo 385.21
 - neuromusculoesquelético NCOC V49.89
 - cabeza V48.2
 - cuello V48.3
 - espalda V48.3
 - espina dorsal V48.3
 - miembro V49.2
 - tronco V48.3
 - órgano trasplantado - véase Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio
 - pierna V49.1
 - movimiento, con implicación del
 - sistema musculoesquelético V49.1
 - sistema nervioso V49.2
 - renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - trastorno como resultado de 588.9
 - especificado NCOC 588.89
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - trastorno como resultado de 588.9
 - especificado NCOC 588.89
 - senil (simple) 797
 - sensorial dual V49.85
 - visión NCOC 369.9
 - ambos ojos NCOC 369.3
 - casi total 369.64
 - ambos ojos 369.04
 - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - ciego, sin más especificación 369.02
 - total 369.03
 - un ojo 369.64
 - con visión del otro ojo (especificada como)
 - casi normal 369.65
 - normal 369.66
 - combinado con deterioro auditivo V49.85
 - grave 369.71
 - ambos ojos 369.22
 - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - baja visión, sin más especificación 369.21
 - casi total 369.13
 - ciego, sin más especificación 369.11
 - profundo 369.14
 - total 369.12
 - un ojo 369.71
 - con visión del otro ojo (especificada como)
 - casi normal 369.72
 - normal 369.73
 - moderado 369.74
 - ambos ojos 369.25
 - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - baja visión, sin más especificación 369.23
 - casi total 369.17
 - ciego, sin más especificación 369.15
 - grave 369.24
 - profundo 369.18
 - total 369.16
 - un ojo 369.74
 - con visión del otro ojo (especificada como)
 - casi normal 369.75
 - normal 369.76
 - profundo 369.67
 - ambos ojos 369.08
 - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - casi total 369.07
 - ciego, sin más especificación 369.05
 - total 369.06
 - un ojo 369.67
 - con visión del otro ojo (especificada como)
 - casi normal 369.68
 - normal 369.69
 - total
 - ambos ojos 369.01
 - un ojo 369.61
 - con visión del otro ojo (especificada como)
 - casi normal 369.62
 - normal 369.63
 - un ojo 369.60
 - con baja visión en el otro ojo 369.10
 - Deuteranomalia** 368.52
 - Deuteranopia** (anomalía tricolor) (completo) (incompleto) 368.52
 - Deutschländer, enfermedad de** - véase Fractura, pie
 - Devergie, enfermedad de** (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
 - Devic, enfermedad de** 341.0
 - Devonshire, cólico de** 984.9
 - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - Dextrinosis, límite** (carencia de enzima ramificante) 271.0
 - Dextrocardia** (aislada) (corregida) (falsa) (secundaria) (verdadera) 746.87
 - con
 - situs inversus 759.3
 - transposición completa de vísceras 759.3
 - Dextroposición, aorta** 747.21
 - con defecto ventricular septal, estenosis o atresia pulmonar, y hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
 - en tetralogía de Fallot 745.2
 - Dextrotransposición, aorta** 745.11
 - Dextroversión, riñón** (izquierda) 753.3
 - Dhobie, picor o prurito de** 110.3
 - Di Guglielmo, enfermedad o síndrome de** (M9841/3) 207.0
 - Diabetes, diabético** (a) (congénita) (familiar) (grave) (lábil) (leve) (mellitus) (sin complicación) 250.0
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 250:*

0 Tipo II o no especificado, no indicada como incontrolada
El quinto dígito 0 se utiliza para el tipo II incluso si los pacientes necesitan insulina

1 Tipo I [tipo juvenil], no indicada como incontrolada
2 Tipo II o no especificado, incontrolada
El quinto dígito 2 se utiliza para el tipo II incluso si los pacientes necesitan insulina

3 Tipo I [tipo juvenil], incontrolada
- con
 - cetosis, cetoacidosis 250.1
 - debida a diabetes secundaria 249.1
 - coma (con cetoacidosis) 250.3
 - debida a diabetes secundaria 249.3
 - hiperosmolar (no cetósica) 250.2
 - debida a diabetes secundaria 249.2
 - complicación NCOC 250.9
 - debida a diabetes secundaria 249.9
 - especificada NCOC 250.8
 - debida a diabetes secundaria 249.8
 - gangrena 250.7 [785.4]
 - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
 - hiperglucemia - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito como no indicada como incontrolada
 - hiperosmolaridad 250.2
 - debida a diabetes secundaria 249.2
 - manifestaciones especificadas NCOC 250.8
 - debidas a diabetes secundaria 249.8
 - osteomielitis 250.8 [731.8]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
 - pérdida de sensación protectora (LOPS) - véase Diabetes, neuropatía
 - acetonemia 250.1
 - debida a diabetes secundaria 249.1
 - acidosis 250.1
 - debida a diabetes secundaria 249.1
 - amiotrofia 250.6 [353.5]
 - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5]
 - angiopatía, periférica 250.7 [443.81]
 - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - artropatía neurogénica 250.6 [713.5]
 - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - asintomática 790.29
 - autónoma periférica, neuropatía 250.6 [337.1]
 - azucarada 250.0
 - borderline 790.29
 - bronce, bronceada 275.01
 - cambios óseos 250.8 [731.8]
 - debidos a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
 - catarata 250.5 [366.41]
 - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]
 - cetosis, cetoacidosis 250.1
 - debida a diabetes secundaria 249.1
 - coma (con cetoacidosis) 250.3
 - debido a diabetes secundaria 249.3
 - hiperglucémico 250.3
 - debido a diabetes secundaria 249.3
 - hiperosmolar (no cetósico) 250.2
 - debido a diabetes secundaria 249.2
 - hipoglucémico 250.3

- - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - - insulínico 250.3
- - - debido a diabetes secundaria 249.3
- complicación NCOC 250.9
- - debida a diabetes secundaria 249.9
- - especificada NCOC 250.8
- - - debida a diabetes secundaria 249.8
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio (materna) (enfermedades clasificables en 249 y 250) 648.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 775.0
- debida a
 - - fibrosis quística - véase Diabetes, secundaria
 - - infección - véase Diabetes, secundaria
 - edema macular 250.5 [362.07]
 - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
 - enanismo-obesidad, síndrome de 258.1
 - esclerosis dorsal 250.6 [340]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [340]
 - estrés 790.29
 - fosfatos 275.3
 - fuera de control - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito que indique incontrolada
 - gangrena 250.7 [785.4]
 - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
 - gastroparesia 250.6 [536.3]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
 - gestacional 648.8
 - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8
 - glaucoma 250.5 [365.44]
 - - debida a diabetes secundaria 249.5 [365.44]
 - glicogénesis, secundaria 250.8 [259.8]
 - - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8]
 - glomerulosclerosis intercapilar 250.4 [581.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - hemocromatosis (véase además Hemocromatosis) 275.03
 - hiperosmolar, coma 250.2
 - - debido a diabetes secundaria 249.2
 - hiperosmolaridad 250.2
 - - debida a diabetes secundaria 249.2
 - hipertensión-nefrosis, síndrome de 250.4 [581.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - hipoglucemia 250.8
 - - debida a diabetes secundaria 249.8
 - inducida por esteroides - véase además Diabetes, secundaria
 - - sobredosis, ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 - inducida por medicamentos - véase además Diabetes, secundaria
 - - sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada equivocada - véase Tabla de Fármacos y Químicos
 - insípida 253.5
 - - nefrótica 588.1
 - - pituitaria 253.5
 - - resistente a vasopresina 588.1
 - iritis 250.5 [364.42]
 - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
 - Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome de (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [581.81]
 - - - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 775.0
 - - - - microaneurismas, retinianos 250.5 [362.01]
 - - - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - - - mononeuropatía 250.6 [355.9]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9]
 - - - - nefropatía 250.4 [583.81]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [583.81]
 - - - - nefrosis (síndrome) 250.4 [581.81]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - - - neonatal, transitoria 775.1
 - - - - neuralgia 250.6 [357.2]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - - - - neuritis 250.6 [357.2]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - - - - neuropatía 250.6 [357.2]
 - - - - autonómica (periférica) 250.6 [337.1]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - - - - neuropatía autónoma (periférica) 250.6 [337.1]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
 - - - - no clínica 790.29
 - - - - osteomielitis 250.8 [731.8]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
 - - - - polineuropatía 250.6 [357.2]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - - - - poco controlada - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito que indique no establecida como incontrolada
 - - - - química inducida - véase Diabetes, secundaria
 - - - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0
 - - - - renal (verdadera) 271.4
 - - - - retiniana
 - - - - edema 250.5 [362.07]
 - - - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
 - - - - - hemorragia 250.5 [362.01]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - - - - microaneurismas 250.5 [362.01]
 - - - - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - - - - retinitis 250.5 [362.01]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - - - - retinopatía 250.5 [362.01]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - - - - fondo 250.5 [362.01]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - - - - no proliferativa 250.5 [362.03]
 - - - - - grave 250.5 [362.06]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
 - - - - - leve 250.5 [362.04]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
 - - - - - moderada 250.5 [362.05]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
 - - - - - proliferativa 250.5 [362.02]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
 - - - - - secundaria (inducida por producto químico) (debida a enfermedad crónica) (debida a infección) (inducida por drogas) 249.0
 - - - - - con
 - - - - - cetoacidosis 249.1
 - - - - - coma (con cetoacidosis) 249.3
 - - - - - hiperosmolar (no cetósica) 249.2
 - - - - - complicación NCOC 249.9
 - - - - - especificada NCOC 249.8
 - - - - - gangrena 249.7 [785.4]
 - - - - - hiperosmolaridad 249.2
 - - - - - manifestaciones especificadas NCOC 249.8
 - - - - - osteomielitis 249.8 [731.8]
 - - - - - acetonemia 249.1
 - - - - - acidosis 249.1
 - - - - - amiotrofia 249.6 [353.5]
 - - - - - angiopatía, periférica 249.7 [443.81]
 - - - - - artropatía neurogénica 249.6 [713.5]
 - - - - - autónoma, neuropatía (periférica) 249.6 [337.1]
 - - - - - cambio óseo 249.8 [731.8]
 - - - - - catarata 249.5 [366.41]
 - - - - - cetoacidosis 249.1
 - - - - - coma (con cetoacidosis) 249.3
 - - - - - hiperglucémico 249.3
 - - - - - hiperosmolar (no cetósico) 249.2
 - - - - - hipoglucémico 249.3
 - - - - - insulínico 249.3
 - - - - - complicación NCOC 249.9
 - - - - - especificada NCOC 249.8
 - - - - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio (materna) 648.0
 - - - - - cuando afecta al feto o recién nacido 775.0
 - - - - - debida a sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada equivocada - véase Tabla de Fármacos y Químicos
 - - - - - edema macular 249.5 [362.07]
 - - - - - esclerosis dorsal 249.6 [340]
 - - - - - gangrena 249.7 [785.4]
 - - - - - gastroparesia 249.6 [536.3]
 - - - - - glaucoma 249.5 [365.44]
 - - - - - glomerulosclerosis (intercapilar) 249.4 [581.81]
 - - - - - glucogenosis, secundaria 249.8 [259.8]
 - - - - - hiperosmolar, coma 249.2
 - - - - - hiperosmolaridad 249.2
 - - - - - hipoglucemia 249.8
 - - - - - intercapilar, glomerulosclerosis 249.4 [581.81]
 - - - - - iritis 249.5 [364.42]
 - - - - - Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glomerulosclerosis intercapilar) 249.4 [581.81]
 - - - - - Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación marcada) 249.8 [261]

- lipoidosis 249.8 [272.7]
- materna
- con enfermedad manifiesta en el lactante 775.1
- que afecta al feto o recién nacido 775.0
- microaneurismas, retinianos 249.5 [362.01]
- mononeuropatía 249.6 [355.9]
- nefropatía 249.4 [583.81]
- nefrosis (síndrome) 249.4 [581.81]
- neuralgia 249.6 [357.2]
- neuritis 249.6 [357.2]
- neuropatía 249.6 [357.2]
- autonómica (periférica) 249.6 [337.1]
- neuropatía autónoma periférica 249.6 [337.1]
- osteomielitis 249.8 [731.8]
- polineuropatía 249.6 [357.2]
- retiniana
- edema 249.5 [362.07]
- hemorragia 249.5 [362.01]
- microaneurismas 249.5 [362.01]
- retinitis 249.5 [362.01]
- retinopatía 249.5 [362.01]
- fondo 249.5 [362.01]
- no proliferativa 249.5 [362.03]
- grave 249.5 [362.06]
- leve 249.5 [362.04]
- moderada 249.5 [362.05]
- proliferativa 249.5 [362.02]
- shock hipoglucémico 249.8
- síndrome de hipertensión-nefrosis 249.4 [581.81]
- úlcera (piel) 249.8 [707.9]
- extremidad inferior 249.8 [707.10]
- dedos 249.8 [707.15]
- muslo 249.8 [707.11]
- pantorrilla 249.8 [707.12]
- pie 249.8 [707.15]
- rodilla 249.8 [707.19]
- sitio especificado NCOC 249.8 [707.19]
- talón 249.8 [707.14]
- tobillo 249.8 [707.13]
- sitio especificado NCOC 249.8 [707.8]
- xantoma 249.8 [272.2]
- shock hipoglucémico 250.8
- debido a diabetes secundaria 249.8
- controlada de forma inadecuada - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito como no indicada como incontrolada
- subclínica 790.29
- subliminal 790.29
- úlcera (piel) 250.8 [707.9]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9]
- extremidad inferior 250.8 [707.10]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10]
- dedos 250.8 [707.15]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
- muslo 250.8 [707.11]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11]
- pantorrilla 250.8 [707.12]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12]
- pie 250.8 [707.15]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
- rodilla 250.8 [707.19]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
- sitio especificado NCOC 250.8 [707.19]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
- talón 250.8 [707.14]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14]
- tobillo 250.8 [707.13]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13]
- xantoma 250.8 [272.2]
- debido a diabetes secundaria 249.8 [272.2]
- Diablo, del**
- apretón, agarrón, tirón 074.1
- pellizcos (púrpura simple) 287.2
- Diacirotrombopatía** 287.1
- Diafisaria, aclasia** 756.4
- Diafisitis** 733.99
- Diaforesis** (excesiva) NCOC (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- Diafragma** - véase enfermedad específica
- Diafragmalgia** 786.52
- Diafragmitis** 519.4
- Diagnóstico**
- pendiente 799.9
- sin determinar 799.9
- Diálisis** (intermitente) (preparación) (tratamiento)
- extracorpórea V56.0
- hemodiálisis V56.0
- estado sólo V45.11
- peritoneal V56.8
- estado sólo V45.11
- renal V56.0
- estado sólo V45.11
- retiniana anterior (juvenil) (con desprendimiento) 361.04
- tipo especificado NCOC V56.8
- Diamond-Blackfan, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Diamond-Gardener, síndrome de** (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- Diarrea, diarreica** (aguda) (biliosa) (catarral) (colérica) (crónica) (esporádica) (estival) (grave) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (otoñal) (presuntamente no infecciosa) (pútrida) (sanguinolenta) (secundaria) (sintomática) (térmica) 787.91
- ácaros 133.8
- aclorhídrica 536.0
- alérgica 558.3
- amebiana (véase además Amebiasis) 006.9
- con absceso - véase Absceso, amebiano
- aguda 006.0
- crónica 006.1
- no disenteréica 006.2
- bacilar - véase Disentería, bacilar
- bacteriana NCOC 008.5
- balantidiana 007.0
- caquética NCOC 787.91
- Chilomastix 007.8
- cimótica NCOC 009.2
- coccidial 007.2
- Cochinchina 579.1
- anguiluliasis 127.2
- psilosis 579.1
- coleriforme 001.1
- debida a
- Aerobacter aerogenes 008.2
- alimentos irritantes 787.91
- aquilia gástrica 536.8
- Bacillus
- Arizona 008.1
- Coli - véase Enteritis, E. Coli
- Paracolón NCOC 008.47
- bacteria NCOC 008.5
- Capillaria
- hepática 128.8
- philippinensis 127.5
- Clostridium perfringens (C) (F) 008.46
- Enterobacter aerógenes 008.2
- enterococos 008.49
- Escherichia coli - véase Enteritis, E. coli
- Giardia lamblia 007.1
- Heterophyes heterophyes 121.6
- Metagonimus yokogawai 121.5
- Necator americanus 126.1
- organismo especificado NCOC 008.8
- bacteriano 008.49
- vírico NCOC 008.69
- Paracolobactrum arizonae 008.1
- Proteus (bacilo) (mirabilis) (Morganii) 008.3
- Pseudomonas aeruginosa 008.42
- S. Japonicum 120.2
- sales biliares 579.8
- Staphylococcus 008.41
- Streptococcus 008.49
- anaeróbico 008.46
- Strongyloides stercoralis 127.2
- Trichuris trichuria 127.3
- virus NCOC (véase además Enteritis, vírica) 008.69
- Dientamoeba 007.8
- dietética 787.91
- disenteréica 009.2
- debida a organismo especificado NCOC 008.8
- dispéptica 787.91
- endémica 009.3
- epidémica 009.2
- fermentativa 787.91
- flagelar 007.9
- Flexner, de (ulcerativa) 004.1
- funcional 564.5
- después de cirugía gastrointestinal 564.4
- psicógena 306.4
- Giardia lamblia 007.1
- giardial 007.1
- hiperperistalsis (nerviosa) 306.4
- infecciosa 009.2
- presuntamente infecciosa 009.3
- inflamatoria 787.91
- debida a organismo especificado NCOC 008.8
- micótica 117.9
- montes, de los 579.1
- nerviosa 306.4
- neurógena 564.5
- organismo especificado NCOC 008.8
- bacteriana 008.49
- vírica 008.69
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- parenteral NCOC 009.2
- posgastrectomía 564.4
- posvagotomía 564.4
- prostaglandina, inducida por 579.8
- protozoaria NCOC 007.9
- psicógena 306.4
- sales biliares, inducida por 579.8
- séptica 009.2
- debida a organismo especificado NCOC 008.8
- Staphylococcus 008.41
- Streptococcus 008.49
- anaeróbico 008.46
- tóxica 558.2
- tricomoniásica 007.3

- tropical 579.1
- tuberculosa 014.8
- ulcerosa (crónica) (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- viajeros, de los 009.2
- - debida a organismo especificado NCOC 008.8
- vírica (véase además Enteritis, vírica) 008.8
- zimótica NCOC 009.2
- Diastasis**
- articulación (traumática) - véase Luxación, por sitio
- huesos craneales 733.99
- - congénita 756.0
- músculo 728.84
- - congénita 756.89
- rectos (abdomen) 728.84
- - congénita 756.79
- - cuando complica el parto 665.8
- Diastema, diente (s)** 524.30
- Diastematomelia** 742.51
- Diataxia, cerebral, infantil** 343.0
- Diátesis**
- ácido úrico 274.9
- alérgica V15.09
- cistina (familiar) 270.0
- escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.2
- espamofílica (véase además Tetania) 781.7
- gotosa 274.9
- hemorrágica (familiar) 287.9
- - recién nacido NCOC 776.0
- oxálica 271.8
- sanguinolenta (familiar) 287.9
- úlcera 536.9
- Diaz, enfermedad o osteocondrosis de** 732.5
- Dibothriocephalus** (infección) (infestación) (latus) 123.4
- larval 123.5
- Dibotriocefalosis** 123.4
- larval 123.5
- Dicéfalo** 759.4
- Dichuchwa** 104.0
- Dicotomía, de los dientes** 520.2
- Dicroceliasis** 121.8
- Dicromasia** (congénita) 368.59
- Dicromatopsia** (congénita) 368.59
- Dictioma** (M9051/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Didelfo** (véase además Doble, útero) 752.2
- Didimitis** (véase además Epididimitis) 604.90
- Dientameba, dientamoeba, diarrea por** 007.8
- Diente (s)** - véase además enfermedad específica
- bruja, diente(s) de 524.39
- no vitalizado 522.9
- precoz(es) 520.6
- prenatal(es) 520.6
- rechimiento 306.8
- sin pulpa 522.9
- suplementarios 520.1
- - cuando causan apiñamiento 524.31
- Dietética**
- insuficiencia o carencia 269.9
- vigilancia y asesoramiento V65.3
- Dietl, crisis de** 593.4
- Dieulafoy, lesión** (hemorrágica)
- del
- - duodeno 537.84
- - esófago 530.82
- - estómago 537.84
- - intestino 569.86
- Difalo** 752.69
- Difícil**
- nacimiento, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- parto NCOC 669.9
- Dificultad**
- alimentación 783.3
- - adulto 783.3
- - anciano 783.3
- - de amamantamiento 676.8
- - lactante 783.3
- - niño 783.3
- - no orgánica (lactante) NCOC 307.59
- - recién nacidos 779.31
- - deglución (véase además Disfagia) 787.20
- específica, ortografía 315.09
- lectura 315.00
- marcha 719.7
- mecánica, estoma gastroduodenal 537.89
- Dificultades para amamantar** 676.8
- Difilobotriasis** (intestino) 123.4
- larval 123.5
- Difteria, diftérico** (gangrenosa) (hemorrágica) 032.9
- anterior nasal 032.2
- cistitis 032.84
- complicación neurológica 032.89
- cutánea 032.85
- faucial 032.0
- infección de herida 032.85
- inoculación (contra) (no enfermo) V03.5
- laríngea 032.3
- miocarditis 032.82
- nasofaríngea 032.1
- peritonitis 032.83
- portador (sospechoso de ser) V02.4
- sitio especificado NCOC 032.89
- Difusa** - véase enfermedad específica
- Difuso, ganglio** 727.42
- DiGeorge, síndrome de** (hipoplasia tímica) 279.11
- Digestivo** - véase enfermedad específica
- Dihidropirimidina deshidrogenasa, enfermedad de** (DPD) 277.6
- Dilaceración, dental** 520.4
- Dilatación**
- anillos inguinales - véase Hernia, inguinal
- ano 564.89
- - vénula - véase Hemorroides
- aorta (focal) (general) (véase además Ectasia, aórtica) 447.70
- - con aneurisma 441.9
- - congénita 747.29
- - infecciosa 093.0
- - rota 441.5
- - sífilítica 093.0
- apéndice (quística) 543.9
- arteria 447.8
- biliar, conducto común (congénita) 751.69
- - adquirida 576.8
- - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- bronquio(s) 494.0
- - con exacerbación aguda 494.1
- cálices (debida a obstrucción) 593.89
- canalículos lagrimales 375.69
- capilares 448.9
- cardiaca (aguda) (crónica) (véase además Hipertrofia, cardiaca) 429.3
- - congénita 746.89
- - - válvula NCOC 746.89
- - - - pulmonar 746.09
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - cavum septi pellucidi 742.4
- ciego 564.89
- - psicógena 306.4
- colon 564.7
- - congénita 751.3
- - debida a obstrucción mecánica 560.89
- - psicógena 306.4
- conducto
- - biliar (común) (congénita) 751.69
- - - adquirida 576.8
- - - cístico 751.69
- - - - adquirida (cualquier conducto biliar) 575.8
- - - - mamario 610.4
- - - - pancreático 577.8
- - - - submaxilar 527.8
- corazón (aguda) (crónica) (véase además Hipertrofia, cardiaca) 429.3
- - congénita 746.89
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - válvula - véase además Endocarditis
- - - - congénita 746.89
- cuello uterino - véase además Incompetencia, cuello uterino
- - incompleta, insuficiente, lenta
- - - cuando complica el parto 661.0
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- duodeno 564.89
- esfínter del ano 564.89
- esófago 530.89
- - congénita 750.4
- - debida a
- - - - acalasia 530.0
- - - - cardiospasmos 530.0
- - - - estómago 536.8
- - - - aguda 536.1
- - - - psicógena 306.4
- - - - faríngea 478.29
- - - - fontanela 756.0
- - - - gástrica 536.8
- - - - aguda 536.1
- - - - psicógena 306.4
- - - - glándula salivar (conducto) 527.8
- - - - íleon 564.89
- - - - psicógena 306.4
- - - - mamario, conducto 610.4
- - Meckel, divertículo de (congénita) 751.0
- - miocardio (aguda) (crónica) (véase además Hipertrofia, cardiaca) 429.3
- - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Distorsión
- - orificio vesical 596.89
- - pelvis, renal 593.89
- - pericardio - véase Pericarditis
- - próstata 602.8
- - pulmonar
- - - arteria (idiopática) 417.8
- - - - congénita 747.39
- - - - válvula, congénita 746.09
- - pupila 379.43
- - recto 564.89
- - renal 593.89
- - riñón (cálculos) (canalículos) (parénquima) (pelvis) (quística) 593.89
- - - - sáculo vestibular, congénita 744.05
- - - - tráquea, congénita 748.3
- - - - trompa de Eustaquio, congénita 744.24
- - - - uréter (idiopática) 593.89
- - - - - congénita 753.20
- - - - - debida a obstrucción 593.5
- - - - - uretra (adquirida) 599.84
- - - - - vaso sanguíneo 459.89
- - - - - vasomotora 443.9
- - - - - vasos
- - - - - linfáticos 457.1
- - - - - meníngeos, congénita 742.8
- - - - - vejiga (esfínter) 596.89

-- congénita 753.8
 -- en el embarazo o alumbramiento 654.4
 --- cuando obstruye el parto 660.2
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - vena 459.89
 - ventricular, ventrículo (aguda) (crónica) (véase además Hipertrofia, cardíaca) 429.3
 -- cerebral, congénita 742.4
 -- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
 - vénula 459.89
 -- ano - véase Hemorroides
 - vesícula biliar 575.8
 -- congénita 751.69
 - yeyuno 564.89
 -- psicógena 306.4
Dilatación de valva posterior, síndrome de 424.0
Dilatado - véase Dilatación
Diminuta, tenia (taenia) 123.6
Dimitri-Sturge-Weber, enfermedad de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
Dinia, anormalidad (véase además Defecto, coagulación) 286.9
Diocofima renal (infección) (infestación) 128.8
Dipetalonemiasis 125.4
Dipilidiasis 123.8
 - intestino 123.8
Diplacusia 388.41
Diplejía (miembros superiores) 344.2
 - cerebro o cerebral 437.8
 - congénita 343.0
 - facial 351.0
 -- congénita 352.6
 - infantil o congénita (cerebral) (espástica) (espinal) 343.0
 - miembros inferiores 344.1
 - sifilítica, congénita 090.49
Diplococcus, diplococos, diplocócico - véase enfermedad específica
Diplomielia 742.59
Diplopiá 368.2
 - refractiva 368.15
Dipsomanía (véase además Alcoholismo) 303.9
 - con psicosis (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
Dirección de los dientes, anormal 524.30
Disacusia 388.40
Disadrenocortismo 255.9
 - hiperfunción 255.3
 - hipofunción 255.41
Disartria 784.51
 - debida a efecto tardío de enfermedad cerebrovascular (véase además Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular) 438.13
Disautonomía (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - familiar 742.8
Disbarismo 993.3
Disbasia 719.7
 - angiosclerótica intermitente 443.9
 -- debida a arteriosclerosis 440.21
 - histérica 300.11
 - lordótica (progresiva) 333.6
 - origen no orgánico 307.9
 - psicógena 307.9
Disbetalipoproteinemia (familiar) 272.2
Discalculia 315.1
Discapacidad (es)
 - intelectual 319
 - borderline V62.89
 - leve, CI 50 - 70 317
 - moderada, CI 35 - 49 318.0

- profunda, CI por debajo de 20 318.2
 - grave, IQ 20 - 34 318.1
Discariótico, frotis cervical 795.09
Disciforme, riñón 753.3
Discinesia 781.3
 - biliar 575.8
 - esófago 530.5
 - histérica 300.11
 - intestinal 564.89
 - origen no orgánico 307.9
 - orofacial 333.82
 -- debida a fármacos 333.85
 - psicógeno 307.9
 - subaguda, debida a fármacos 333.85
 - tardía (oral) 333.85
 -- inducida por neurolepticos 333.85
Discitis 722.90
 - cervical, cervicotorácica 722.91
 - lumbar, lumbosacra 722.93
 - torácica, toracolumbar 722.92
Disco óptico, aplicación de ventosas 377.14
Discógeno, síndrome - véase Desplazamiento, disco intervertebral
Discoide
 - cartilago semilunar 717.5
 - menisco, congénito 717.5
 - riñón 753.3
Discolagenosis 710.9
Discomicosis - véase Actinomicosis
Discondroplasia (con hemangiomas) 756.4
 - Voorhoeve, de 756.4
Discondrosteosis 756.59
Discontinuidad, huesecillos, cadena osicular 385.23
Discoria 743.41
Discraneopiofalangia 759.89
Discrasia
 - células plasmáticas 273.9
 - ovario 256.8
 - pluriglandular 258.9
 - poliglandular 258.9
 - sangre 289.9
 -- con hemorragia anteparto 641.3
 -- hemorragia, subungueal 287.8
 -- puerperal, posparto 666.3
Discrepancia
 - longitud de piernas (adquirida) 736.81
 -- congénita 755.30
 - oclusión céntrica
 -- de los dientes 524.55
 -- intercuspidación máxima 524.55
 - tamaño uterino-tiempo de gestación 649.6
Discriminación
 - política V62.4
 - racial V62.4
 - religiosa V62.4
 - sexual V62.4
Discromia 709.00
Disdiadoquinesia 781.3
Disecante - véase enfermedad específica
Disección
 - aorta 441.00
 -- abdominal 441.02
 -- torácica 441.01
 -- toracoabdominal 441.03
 - arteria, arterial
 -- carótida 443.21
 -- coronaria 414.12
 -- especificada NCOC 443.29
 -- iliaca 443.22
 -- renal 443.23
 -- vertebral 443.24
 - herida - véase Herida, abierta, por sitio
 - vascular 459.9
Discretosis, mucosérica 710.2
Disectasia, cuello vesical 596.89

Diseminado - véase enfermedad específica
Disendocrinismo 259.9
Disentería, disentérico (biliosa) (catarral) (diarreica) (epidémica) (esporádica) (gangrenosa) (hemorrágica) (infecciosa) (tropical) (ulcerativa) 009.0
 - absceso, hígado (véase además Absceso, amebiano) 006.3
 - amebiana (véase además Amebiasis) 006.9
 -- con absceso - véase Absceso, amebiano
 -- aguda 006.0
 -- crónica 006.1
 -- portador (sospecha de ser) V02.2
 - artritis (véase además Artritis, debida a, disentería) 009.0 [711.3]
 -- bacilar 004.9 [711.3]
 - asilo 004.9
 - bacilar 004.9
 -- artritis 004.9 [711.3]
 -- Boyd 004.2
 -- Flexner 004.1
 -- Schmitz (-Stutzer) 004.0
 -- Shiga 004.0
 -- Shigella 004.9
 --- grupo A 004.0
 --- grupo B 004.1
 --- grupo C 004.2
 --- grupo D 004.3
 -- tipo especificado NCOC 004.8
 -- Sonne 004.3
 -- tipo especificado NCOC 004.8
 - bacterium 004.9
 - balantidiana 007.0
 - Balantidium coli 007.0
 - Boyd 004.2
 - Chilomastix 007.8
 - china 004.9
 - coccidial 007.2
 - coleriforme 001.1
 - debida a organismo especificado NCOC - véase Enteritis, debida a, por organismo
 - Dientamoeba fragilis 007.8
 - Embadomonas 007.8
 - Endolimax nana - véase Disentería, amebiana
 - Entamoeba, entamebiana - véase Disentería, amebiana
 - esquistosomas 120.1
 - estrongiloidiasis 127.2
 - Flexner 004.1
 - Flexner-Boyd 004.2
 - Giardia lamblia 007.1
 - giardiásica 007.1
 - Hiss-Russell 004.1
 - lamblia 007.1
 - leishmaniásica 085.0
 - metazoaria 127.9
 - Monilia 112.89
 - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
 - protozoaria NCOC 007.9
 - Russell 004.8
 - Salmonella 003.0
 - Schmitz (-Stutzer) 004.0
 - Shiga 004.0
 - Shigella NCOC (véase además Disentería, bacilar) 004.9
 -- boydii 004.2
 -- dysenteriae 004.0
 --- Schmitz 004.0
 --- Shiga 004.0
 -- flexneri 004.1
 -- Grupo A 004.0
 -- Grupo B 004.1
 -- Grupo C 004.2
 -- Grupo D 004.3
 -- Schmitz 004.0

- - Shiga 004.0
- - Sonnei 004.3
- Sonne 004.3
- tricomoniásica 007.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- vírica (véase además Enteritis, vírica) 008.8
- Disesplenismo** 289.4
- Disestesia** 782.0
- histérica 300.11
- Disfagia** 787.20
- cervical 787.29
- espástica 530.5
- especificada NCOC 787.29
- fase faríngea 787.23
- fase faringoesofágica 787.24
- fase oral 787.21
- fase orofaríngea 787.22
- funcional 300.11
- histérica 300.11
- nerviosa 300.11
- neurógena 787.29
- psicógena 306.4
- sideropénica 280.8
- Disfagocitosis, congénita** 288.1
- Disfasia** 784.59
- Disfibrinogenemia** (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Disfonía** 784.42
- de los clérigos 784.49
- espástica 478.79
- funcional 300.11
- histérica 300.11
- psicógena 306.1
- Disfunción**
- adrenal (cortical) 255.9
- - hiperfunción 255.3
- - hipofunción 255.41
- asociada con fases del sueño o con el despertar del sueño 780.56
- - origen no orgánico 307.47
- cerebral 348.30
- cerebro, mínima (véase además Hipercinesia) 314.9
- colon 564.9
- - psicógena 306.4
- colostomía o enterostomía 569.62
- conducto cístico 575.8
- corazón 427.9
- - posoperatoria (inmediata) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- diastólica 429.9
- - con fallo cardíaco - véase Fallo, corazón
- - debida a
- - - cardiomiopatía - véase Cardiomiopatía
- - - hipertensión - véase Hipertensión, corazón
- endocrina NCOC 259.9
- endometrio 621.8
- enterostomía 569.62
- eréctil 607.84
- - origen no orgánico 302.72
- esofagostomía 530.87
- estoma entérico 569.62
- estómago 536.9
- - psicógena 306.4
- gastrointestinal 536.9
- glándula pineal 259.8
- glándula, glandular NCOC 259.9
- hemoglobina 289.89
- hemorragia, útero 626.8
- hepática 573.9
- hepatocelular NCOC 573.9
- hígado 573.9
- - constitucional 277.4
- hipófisis 253.9
- - hiperfunción 253.1
- - hipofunción 253.2
- - lóbulo posterior 253.6
- - - hipofunción 253.5
- laberíntica 386.50
- - especificada NCOC 386.58
- mínima del cerebro (infantil) (véase además Hipercinesia) 314.9
- músculo papilar 429.81
- - con infarto miocárdico 410.8
- nódulo sinoatrial 427.81
- ovario, ovárica 256.9
- - especificada NCOC 256.8
- - hiperfunción 256.1
- - - estrógeno 256.0
- - hipofunción 256.39
- - - posablative 256.2
- - posablative 256.2
- paratiroidea 252.8
- - hiperfunción 252.00
- - hipofunción 252.1
- píloro 537.9
- pituitaria (glándula) 253.9
- - hiperfunción 253.1
- - hipofunción 253.2
- - posterior 253.6
- - - hipofunción 253.5
- placentaria - véase Placenta, insuficiencia
- plaquetas (sanguíneas) 287.1
- poliglandular 258.9
- - especificada NCOC 258.8
- psicosexual 302.70
- - con
- - - adversión sexual 302.79
- - - dispareunia (funcional) (psicógena) 302.76
- - - eyaculación precoz 302.75
- - - frigidez 302.72
- - - impotencia 302.72
- - - inhibición
- - - - orgasmo
- - - - femenino 302.73
- - - - masculino 302.74
- - - - sexual
- - - - deseo 302.71
- - - - excitación 302.72
- - - trastorno especificado NCOC 302.79
- - - vaginismo 306.51
- recto 564.9
- - psicógena 306.4
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- segmentaria (véase además Disfunción, somática) 739.9
- senil 797
- sexual 302.70
- simbólica NCOC 784.60
- - tipo especificado NCOC 784.69
- sistólica 429.9
- - con insuficiencia cardíaca - véase Insuficiencia, cardíaca
- somática 739.9
- - abdomen 739.9
- - acromioclavicular 739.7
- - cabeza 739.0
- - cadera 739.5
- - caja torácica 739.8
- - cervical 739.1
- - cervicotorácica 739.1
- - costochondral 739.8
- - costovertebral 739.8
- - esternoclavicular 739.7
- - esternocondral 739.8
- - extremidades
- - - inferior 739.6
- - - superior 739.7
- - lumbar, lumbosacra 739.3
- - occipitocervical 739.0
- - pelviana 739.5
- - pubiana 739.5
- - sacra 739.4
- - sacrococcígea 739.4
- - sacroiliaca 739.4
- - sitio especificado NCOC 739.9
- - temporomandibular 739.0
- - torácica, toracolumbar 739.2
- suprarrenal 255.9
- - hiperfunción 255.3
- - hipofunción 255.41
- temporomandibular (articulación) (síndrome dolor de articulaciones) 524.60
- - especificada NCOC 524.69
- - ruidos de apertura y cierre 524.64
- testicular 257.9
- - hiperfunción 257.0
- - hipofunción 257.2
- - tipo especificado NCOC 257.8
- timo 254.9
- tiroidea 246.9
- - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.1
- - hiperfunción - véase Hipertiroidismo
- - hipofunción - véase Hipotiroidismo
- trompa de Eustaquio 381.81
- útero, cuando complica el parto 661.9
- - hipertónica 661.4
- - hipotónica 661.2
- - - primaria 661.0
- - - secundaria 661.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- vejiga NCOC 596.59
- velofaríngea (adquirida) 528.9
- - congénita 750.29
- ventricular 429.9
- - con insuficiencia cardíaca congestiva (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - debido a
- - - cardiomiopatía - véase cardiomiopatía
- - - hipertensión - véase Hipertensión, corazón
- - izquierda, reversible después de estrés emocional súbito 429.83
- vesicouretral NCOC 596.59
- vesícula biliar 575.8
- vestibular 386.50
- - tipo especificado NCOC 386.58
- Disgammaglobulinemia** 279.06
- Disgenesia**
- gonadal (debida a anomalía cromosómica) 758.6
- - pura 752.7
- ovárica 758.6
- plaquetaria ondulante 287.31
- renal 753.0
- reticular 279.2
- riñón(es) 753.0
- túbulos seminíferos 758.6
- Disgerminoma** (M9060/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado
- - femenino 183.0
- - masculino 186.9
- Disgeusia** 781.1
- Disgrafía** 781.3
- Dishidrosis** 705.81
- Disidrosis** 705.81
- Disinergia**
- biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- cerebelosa mioclónica 334.2
- esfínter detrusor (vejiga) 596.55
- ventricular 429.89

- Disinsulismo** 251.8
- Dislalia** 784.59
 - del desarrollo 315.39
- Dislexia** 784.61
 - del desarrollo 315.02
 - secundaria a lesión orgánica 784.61
- Dislipemia** 272.4
- Dislocación** - véase Luxación
- Dismaturidad** (véase además Inmadurez) 765.1
 - pulmón 770.4
 - pulmonar 770.4
- Dismaturo, pulmón, síndrome de** 770.7
- Dismenorrea** (esencial) (exfoliativa) (funcional) (intrínseca) (membranosa) (primaria) (secundaria) 625.3
 - psicógena 306.52
- Dismetabólico, síndrome X** 277.7
- Dismetría** 781.3
- Disminuido, disminución**
 - actividad funcional 780.99
 - audición (agudeza) (véase además Sordera) 389.9
 - capacidad vital 794.2
 - deseo sexual 799.81
 - estrógeno 256.39
 - - posablata 256.2
 - fragilidad de eritrocitos 289.89
 - función
 - - ovario en hipopituitarismo 253.4
 - - parénquima de páncreas 577.8
 - - pituitaria (glándula) (lóbulo) (anterior) 253.2
 - - - posterior (lóbulo) 253.8
 - - - suprarrenal (corteza) 255.41
 - - - médula 255.5
 - glucosa 790.29
 - haptoglobina (suero) NCOC 273.8
 - leucocitos 288.50
 - líbido 799.81
 - linfocitos 288.51
 - movimientos fetales 655.7
 - plaquetas (véase además Trombocitopenia) 287.5
 - presión del pulso 785.9
 - recuento de glóbulos blancos 288.50
 - reserva cardíaca - véase Enfermedad, corazón
 - respiración debida a choque después de lesión 958.4
 - sangre
 - - plaquetas (véase además Trombocitopenia) 287.5
 - - presión 796.3
 - - - debida a choque después de
 - - - - lesión 958.4
 - - - - operación 998.00
 - - recuento de glóbulos blancos 288.50
 - - - especificado NCOC 288.59
 - - secreción lagrimal NCOC 375.15
 - tolerancia
 - - grasas 579.8
 - - sal y agua 276.9
 - vista NCOC 369.9
 - Dismorodistrofia mesodérmica congénita** 759.82
 - Disnea** (nocturna) (paroxística) 786.09
 - asmática (bronquial) (véase además Asma) 493.9
 - - con bronquitis (véase además Asma) 493.9
 - - - crónica 493.2
 - - cardíaca (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - cardíaca (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - funcional 300.11
 - hiperventilación 786.01
 - histérica 300.11
 - lunes por la mañana 504
 - psicógena 306.1
 - recién nacido 770.89
 - urémica - véase Uremia
 - Disnomia** 784.3
 - Disociación** (disociativa)
 - auriculoventricular o atrioventricular (cualquier grado) (AV) 426.89
 - - con bloqueo cardíaco 426.0
 - desorden de identidad 300.14
 - interferencia 426.89
 - isorítmica 426.89
 - reacción NCOC 300.14
 - ritmo
 - - atrioventricular (AV) 426.89
 - - interferencia 426.89
 - Disocial, reacción, sin trastorno psiquiátrico manifiesto**
 - adolescente V71.02
 - adulta V71.01
 - infantil V71.02
 - Disociativa**
 - trastorno de identidad 300.14
 - reacción NCOC 300.15
 - Disolución, vértebra** (véase además Osteoporosis) 733.00
 - Disomnia NCOC** 780.56
 - origen no orgánico 307.47
 - Disorexia** 783.0
 - histérica 300.11
 - Disostosis**
 - cleidocraneal 755.59
 - craneofacial 756.0
 - Fairbank, de (osteofitosis generalizada familiar idiopática) 756.50
 - mandibular 756.0
 - mandibulofacial, incompleta 756.0
 - múltiple 277.5
 - orodigitofacial 759.89
 - Dispareunia** (femenina) 625.0
 - masculina 608.89
 - psicógena 302.76
 - Disparo de arma de fuego, herida por** - véase además Herida, abierta, por sitio
 - fractura - véase Fractura, por sitio, abierta
 - intracraneal - véase Laceración, cerebro, con herida intracraneal abierta
 - órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
 - Dispepsia** (alérgica) (congénita) (fermentativa) (funcional) (gástrica) (gastrointestinal) (neurógena) (ocupacional) (refleja) 536.8
 - ácida 536.8
 - atónica 536.3
 - - psicógena 306.4
 - - diarrea 787.91
 - - psicógena 306.4
 - intestinal 564.89
 - - psicógena 306.4
 - nerviosa 306.4
 - neurótica 306.4
 - psicógena 306.4
 - Dispituitarismo** 253.9
 - hiperfunción 253.1
 - hipofunción 253.2
 - lóbulo posterior 253.6
 - Displasia** - véase además Anomalía
 - alto grado, focal - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - alveolocapilar, con mala alineación venosa 516.64
 - ano 569.44
 - - grave 230.6
 - - - canal anal 230.5
 - - leve (confirmada histológicamente) 569.44
 - - moderada (confirmada histológicamente) 569.44
 - neoplasia intraepitelial I (NIA I) (confirmada histológicamente) 569.44
 - neoplasia intraepitelial II (NIA II) (confirmada histológicamente) 569.44
 - neoplasia intraepitelial III (NIA III) 230.6
 - - - canal anal 230.5
 - arteria
 - - fibromuscular NCOC 447.8
 - - - carótida 447.8
 - - - renal 447.3
 - articulación 755.8
 - broncopulmonar, feto o recién nacido 770.7
 - cadera (congénita) 755.63
 - - con Luxación (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 - cerebro 742.9
 - colon 211.3
 - condroectodérmica 756.55
 - condromatosa 756.89
 - craneocarpotarsiana 759.89
 - craneometafisaria 756.89
 - cuello uterino 622.10
 - - CIN I 622.11
 - - CIN II 622.12
 - - CIN III 233.1
 - - leve 622.11
 - - moderada 622.12
 - - neoplasia cervical intraepitelial I (CIN I) 622.11
 - - neoplasia cervical intraepitelial II (CIN II) 622.12
 - - neoplasia cervical intraepitelial III (CIN III) 233.1
 - - severa 233.1
 - cuerdas vocales 478.5
 - dentina 520.5
 - diafisaria, progresiva 756.59
 - ectodérmica (anhidrotica) (Bason) (de Clouston) (de Robinson) (Feinmesser) (hereditaria) (hidrotica) (Marshall) 757.31
 - epifisaria 756.9
 - - múltiple 756.56
 - - punctata 756.59
 - epífisis 756.9
 - - múltiple 756.56
 - epitelial
 - - cuello uterino 622.10
 - - epiglotis 478.79
 - eritroidea NCOC 289.89
 - fibromuscular, arteria NCOC 447.8
 - - carótida 447.8
 - - renal 447.3
 - fibrosa
 - - diafisaria, progresiva 756.59
 - - hueso NCOC 733.29
 - - mandíbula 526.89
 - - monostótica 733.29
 - - poliostótica 756.54
 - - solitaria 733.29
 - - hipohidrotica, ectodérmica 757.31
 - - hueso (fibrosa) NCOC 733.29
 - - diafisaria, progresiva 756.59
 - - mandíbula 526.89
 - - monostótica 733.29
 - - poliostótica 756.54
 - - solitaria 733.29
 - linguofacial 759.89
 - macular 743.55
 - mamaria (benigna) (glándula) 610.9
 - - quística 610.1
 - - tipo especificado NCOC 610.8
 - médula espinal 742.9
 - metafisaria 756.9
 - - familiar 756.89
 - - metafisaria familiar 756.89

- mieloide NCOC 289.89
- monostótica, fibrosa 733.29
- músculo 756.89
- neuroectodérmica 759.6
- oculoauriculovertebral 756.0
- oculodentodigital 759.89
- ojo (véase además Microftalmos) 743.10
- olfatogenital 253.4
- osteo-onico-artro (hereditaria) 756.89
- perióstico 733.99
- piel 709.8
- pierna 755.69
- polioestótica fibrosa 756.54
- progresiva diafisaria 756.59
- próstata 602.3
 - - neoplasia intraepitelial I [PIN I] 602.3
 - - neoplasia intraepitelial II [PIN II] 602.3
 - - neoplasia intraepitelial III [PIN III] 233.4
- pulmón 748.5
- renal 753.15
- renofacial 753.0
- retiniana NCOC 743.56
- retrocristalina (véase además Retinopatía de prematuridad) 362.21
- riñón 753.15
- sistema nervioso (general) 742.9
- tímica, con inmunodeficiencia 279.2
- vagina 623.0
 - - grave 233.31
 - - leve 623.0
 - - moderada 623.0
- vejiga 596.89
- vulva 624.8
 - - grave 233.32
 - - leve 624.01
 - - moderada 624.02
- neoplasia intraepitelial I (VIN I) 624.01
 - - neoplasia intraepitelial II (VIN II) 624.02
 - - neoplasia intraepitelial III (VIN III) 233.32
 - - VIN I 624.01
 - - VIN II 624.02
 - - VIN III 233.32
- Dispositivo**
 - anticonceptivo (véase Anticonceptivo, dispositivo)
 - drenaje, líquido cefalorraquídeo V45.2
 - ventrículo cerebral (comunicante) in situ V45.2
- Dispraxia** 781.3
 - síndrome 315.4
- Disproteíemia** 273.8
 - transitoria con carencia de cobre 281.4
- Disprotrombinemia** (constitucional) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Disquecia** (véase además Estreñimiento) 564.00
- Disqueratosis** (véase además Queratosis) 701.1
 - bullosa hereditaria 757.39
 - congénita 757.39
 - cuello uterino 622.10
 - folicular 757.39
 - - carencia de vitamina A 264.8
 - gingiva 523.8
 - lengua 528.79
 - tejidos blandos orales NCOC 528.79
 - útero NCOC 621.8
- Disquinesia** - véase Discinesia
- Disreflexia autonómica** 337.3
- Disritmia**
 - cardíaca 427.9
 - - posoperatoria (inmediata) 997.1
 - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - tipo especificado NCOC 427.89
- cerebral o cortical 348.30
- Disruptio uteri** - véase además Ruptura, útero
 - cuando complica el parto - véase Parto, complicado, ruptura, útero
- Distasia, arrefléxica hereditaria** 334.3
- Distendido** - véase además Patente
 - ano 569.49
 - trompa de Eustaquio 381.7
- Distensión**
 - abdomen (gaseosa) 787.3
 - baja de la vejiga 596.52
 - ciego 569.89
 - colon 569.89
 - estómago 536.8
 - - aguda 536.1
 - - psicógena 306.4
 - gaseosa (abdomen) 787.3
 - hígado 573.9
 - intestino 569.89
 - riñón 593.89
 - uréter 593.5
 - útero 621.8
 - vejiga 596.89
 - vesícula biliar 575.8
 - vesícula seminal 608.89
- Distimia** 300.4
- Distímico, trastorno** 300.4
- Distiquia, distiquiasis** (párpado) 743.63
- Distiroidismo** 246.9
- Distocia** 660.9
 - anillo de contracción 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - cervical 661.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - escapular (cintura) 660.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - fetal 660.9
 - - deformidad 653.7
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - tamaño anormal 653.5
 - materna 660.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - posicional 660.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - uterina NCOC 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- Distoclusión** (división I) (división II) 524.22
- Distoma hepaticum, infestación por** 121.3
- Distomiasis** 121.9
 - canalículos biliares 121.3
 - - debida a Clonorchis sinensis 121.1
 - - hémica 120.9
 - - hepática (hígado) 121.3
 - - debida a Clonorchis sinensis (clonorquiasis) 121.1
 - hígado 121.3
 - - debida a Clonorchis sinensis 121.1
 - intestinal 121.4
 - pulmón 121.2
 - pulmonar 121.2
- Distomolar** (cuarto molar) 520.1
 - cuando causa apiñamiento 524.31
- Distonía**
 - aguda
 - - debida a drogas o medicamentos 333.72
 - - debida a neurolépticos 333.72
 - - deformante muscular 333.6
 - - deformante progresiva 333.6
 - - íntima
 - - homosexual 302.0
 - - lesbiana 302.0
 - - lenticular 333.6
 - - torsión (idiopática) 333.6
 - - adquirida 333.79
 - - fragmentos (de) 333.89
 - - genética 333.6
 - - sintomática 333.79
- Distónico**
 - movimiento 781.0
- Distopía, riñón** 753.3
- Distorsión** (congénita)
 - ano 751.5
 - aorta 747.29
 - apéndice 751.5
 - arteria (periférica) NCOC (véase además Distorsión, sistema vascular periférico) 747.60
 - - cerebral 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - pulmonar 747.39
 - - retiniana 743.58
 - - umbilical 747.5
 - articulación sacroilíaca 755.69
 - bazo 759.0
 - brazo 755.59
 - bronquio 748.3
 - canal auditivo 744.29
 - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
 - canalículo o conducto biliar 751.69
 - cartílago cricoides 748.3
 - cerebro 742.4
 - ciego 751.5
 - cintura escapular 755.59
 - clavícula 755.51
 - clítoris 752.49
 - cóccix 756.19
 - colon 751.5
 - - conducto cístico 751.69
 - - conducto común 751.69
 - - conducto hepático 751.69
 - - corazón (aurícula) (ventrículo) 746.89
 - - válvula (cúspide) 746.89
 - córnea 743.41
 - costilla 756.3
 - cristalino 743.36
 - cúbico 755.59
 - cuello uterino 752.49
 - dedo(s) de mano 755.59
 - dedo(s) de pie 755.66
 - duodeno 751.5
 - endocrina (glándula) NCOC 759.2
 - epiglotis 748.3
 - escapula 755.59
 - espina dorsal 756.19
 - espina lumbar 756.19
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.0
 - - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - esternón 756.3
 - fémur 755.69
 - glotis 748.3
 - hígado 751.69
 - himen 752.49
 - huesecillos, oído 744.04
 - hueso(s) de la mano 755.59
 - hueso(s) facial(es) 756.0
 - huesos craneales 756.0
 - - con
 - - - anencefalia 740.0
 - - - encefalocele 742.0
 - - - hidrocefalia 742.3

- - - con espina bífida (*véase* además Espina bífida) 741.0
- - - microcefalia 742.1
- húmero 755.59
- ileon 751.5
- intestino (delgado) (grueso) 751.5
- - con adherencias, fijación o rotación giratoria anómalos 751.4
- labio vulvar (mayor) (menor) 752.49
- laringe 748.3
- lengua 750.19
- lumbosacra (articulación) (región) 756.19
- mandíbula NCOC 524.89
- médula espinal 742.59
- muñeca (huesos) (articulación) 755.59
- nariz 748.1
- nervio 742.8
- oído 744.29
- - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.09
- - externa 744.29
- - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- - - huesecillos 744.04
- - interna 744.05
- - medio, salvo huesecillos 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - pabellón 744.29
- - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- ojo 743.8
- - anexos 743.69
- órgano
- - de Corti 744.05
- - de sitio no listado - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- órgano(s) genital(es)
- - femeninos 752.89
- - - externos 752.49
- - - internos NCOC 752.89
- - masculinos 752.89
- - - pene 752.69
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- páncreas 751.7
- paratiroidea (glándula) 759.2
- peroné 755.69
- pie 755.67
- pierna 755.69
- pituitaria (glándula) 759.2
- pulmón (fisuras) (lóbulo) 748.69
- radio 755.59
- recto 751.5
- repliegues cerebrales 742.4
- riñón 753.3
- rodilla (articulación) 755.64
- rótula (patela) 755.64
- sacro 756.19
- sistema vascular periférico 747.60
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- - sitio no listado - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tibia 755.69
- timo (glándula) 759.2
- tiroides (glándula) 759.2
- - cartílago 748.3
- tobillo (articulación) 755.69
- tórax (pared) 756.3
- tráquea (cartílago) 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio 752.19
- uréter 753.4
- - cuando causa obstrucción 753.20
- uretra 753.8
- - cuando causa obstrucción 753.6
- útero 752.39
- vagina 752.49
- vejiga 753.8
- vena (periférica) NCOC (*véase* además Distorsión, sistema vascular periférico) 747.60
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - grande 747.49
- - porta 747.49
- - pulmonar 747.49
- - vértebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- visual NCOC 368.15
- - forma o tamaño 368.14
- vulva 752.49
- yeyuno 751.5
- Distress respiratorio**
- adulto (síndrome)
- - posquirúrgico 518.52
- - postraumático 518.52
- recién nacido 769
- Distriquisias** 704.2
- Distrofia** 783.9
- adiposogenital 253.8
- brevicollis 756.16
- cervical (simpática) NCOC 337.09
- córnea (hereditaria) 371.50
- - anterior NCOC 371.52
- - Cogan, de 371.52
- - combinada 371.57
- - cristalina 371.56
- - en forma de anillo 371.52
- - endotelial (de Fuchs) 371.57
- - epitelial 371.50
- - - juvenil 371.51
- - - quística microscópica 371.52
- - estromal NCOC 371.56
- - granular 371.53
- - macular 371.55
- - marginal (de Terrien) 371.48
- - Meesman, de 371.51
- - microscópica quística (epitelial) 371.52
- - nodular, de Salzmann 371.46
- - polimorfa 371.58
- - posterior NCOC 371.58
- - reticular 371.54
- - Salzmann, nodular 371.46
- - coroidea (hereditaria) 363.50
- - central (areolar) (parcial) 363.53
- - - total (giral) 363.54
- - - circinada 363.53
- - - circumpapilar (parcial) 363.51
- - - total 363.52
- - difusa
- - - parcial 363.56
- - - total 363.57
- - generalizada
- - - parcial 363.56
- - - total 363.57
- - giral
- - - central 363.54
- - - generalizada 363.57
- - - helicoidal 363.52
- - peripapilar - *véase* Distrofia, coroidea, circumpapilar
- - serpiginosa 363.54
- debida a desnutrición 263.9
- dermatocandrocorneal 371.50
- Duchenne, de 359.1
- Erb, de 359.1
- escapuloperoneal 359.1
- familiar
- - ósea 277.5
- - perióstica hiperplásica 756.59
- foveal 362.77
- Fuch, córnea 371.57
- Gower, muscular 359.1
- hereditaria, muscular progresiva 359.1
- hipogenital, con tendencia diabética 759.8
- Landouzy-Déjérine 359.1
- Leyden-Möbius 359.1
- membrana de Bruch 362.77
- mesodérmica congénita 759.82
- miocardio, miocárdica (*véase* además Degeneración, miocardio) 429.1
- miotónica 359.21
- muscular 359.1
- - congénita (hereditaria) 359.0
- - - miotónica 359.22
- - distal 359.1
- - Duchenne, de 359.1
- - Erb, de 359.1
- - fascioscapulohumeral 359.1
- - Gower, de 359.1
- - hereditaria (progresiva) 359.1
- - Landouzy-Déjérine 359.1
- - miembro-cintura 359.1
- - miotónica 359.21
- - progresiva (hereditaria) 359.1
- - - Charcot-Marie-Tooth 356.1
- - pseudohipertrófica (infantil) 359.1
- neurovascular (traumática) (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- nodular de Salzmann 371.46
- nutricional 263.9
- ocular 359.1
- oculocerebrorrenal 270.8
- oculofaríngea 359.1
- oftalmopléfica progresiva 359.1
- osteocondral con displasia epifisaria punctata 756.59
- ovárica 620.8
- papilar (y pigmentaria) 701.1
- pelo 704.2
- pelvicular atrófica 359.1
- piel NCOC 709.9
- pigmentaria (*véase* además Acanthosis) 701.2
- pituitaria (glándula) 253.8
- poliglandular 258.8
- reflejo neuromuscular - *véase* Distrofia, simpática
- retina, retiniana (hereditaria) 362.70
- - albipunctata 362.74
- - bastoncillos, progresiva 362.75
- - conos, progresiva 362.75
- - en
- - - enfermedad de Refsum 356.3 [362.72]
- - - lipidosis cerebroretiniana 330.1 [362.71]
- - - lipidosis sistémica 272.7 [362.71]
- - - síndrome de Bassen-Kornzweig 272.5 [362.72]
- - epitelio pigmentario 362.76
- - foveal pseudoinflamatoria 362.77
- - hialina 362.77
- - juvenil (de Stargardt) 362.75
- - membrana de Bruch 362.77
- - pigmentaria 362.74
- - progresiva de conos (-bastoncillos) 362.75
- - sensorial 362.75
- - viteliforme 362.76
- simpática postraumática 337.20
- - especificada NCOC 337.29
- - miembro inferior 337.22
- - miembro superior 337.21
- tapetoretiniana NCOC 362.74
- tipo Becker 359.22
- torácica asfíxica 756.4
- ungueal 703.8
- - congénita 757.5

- uña 703.8
- - congénita 757.5
- vitrioretiniana (primaria) 362.73
- - secundaria 362.66
- vulva 624.09
- Disulfiduria,**
- beta-mercaptopolactato-cisteína** 270.0
- Disuria** 788.1
- psicógena 306.53
- Ditthomska, síndrome de** 307.81
- Diuresis** 788.42
- Diurna, ceguera** (véase además Ceguera, diurna) 368.60
- Diverticulitis** (aguda) (véase además Divertículo(s)) 562.11
- con hemorragia 562.13
- ciego (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- colon (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- delgado, intestino (perforada) 562.01
- - con hemorragia 562.03
- duodeno 562.01
- - con hemorragia 562.03
- esófago 530.6
- faringoesofágica 530.6
- íleon (perforada)
- - con hemorragia 562.03
- intestino (grueso) (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- - delgado 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- Meckel, de (perforada) 751.0
- recto 562.11
- - con hemorragia 562.13
- rectosigmoide (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- sigmoide (antigua) (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- vejiga (urinaria) 596.3
- vesical (urinaria) 596.3
- yeyuno (perforada) 562.01
- - con hemorragia 562.03
- Divertículo** (s), diverticulosis (aguda) (múltiple) (perforada) (rota) 562.10
- con diverticulitis 562.11
- aorta (de Kommerell) 747.21
- apéndice (no inflamatorio) 543.9
- bronquio (congénito) 748.3
- - adquirido 494.0
- - - con exacerbación aguda 494.1
- cálices, caliceal (riñón) 593.89
- cardias (estómago) 537.1
- ciego 562.10
- - con
- - - diverticulitis 562.11
- - - - con hemorragia 562.13
- - - hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- colon (adquirido) 562.10
- - con
- - - diverticulitis 562.11
- - - - con hemorragia 562.13
- - - hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- corazón (congénito) 746.89
- delgado, intestino 562.00
- - con diverticulitis 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- - con hemorragia 562.02
- duodeno 562.00
- - con
- - - diverticulitis 562.01
- - - - con hemorragia 562.03
- - - hemorragia 562.02
- - congénito 751.5
- epifrénico (esófago) 530.6
- esófago (congénito) 750.4
- - adquirido 530.6
- - epifrénico 530.6
- - pulsión 530.6
- - tracción 530.6
- - Zenker, de 530.6
- estómago (cardias) (yuxtacardias) (yuxtapiórico) (adquirido) 537.1
- - congénito 750.7
- - faringe (congénito) 750.27
- faringoesofágica (pulsión) 530.6
- gástrico 537.1
- íleon 562.00
- - con diverticulitis 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- - con hemorragia 562.02
- intestino (grueso) 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- - delgado 562.00
- - - con diverticulitis 562.01
- - - - con hemorragia 562.03
- - - con hemorragia 562.02
- - - congénito 751.5
- Kommerell, de 747.21
- ligamento ancho 620.8
- Meckel, de (desplazado) (hipertrófico) 751.0
- mesotorácico 530.6
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
- orificio ureterovesical 593.89
- pericardio (congénito) (quiste) 746.89
- - adquirido (verdadera) 423.8
- pulsión (esófago) 530.6
- recto 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- rectosigmoide 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- renal (cálices) (pelvis) 593.89
- - con cálculo 592.0
- riñón (cálices) (pelvis) 593.89
- - con cálculo 592.0
- Rokitansky, de 530.6
- sigmoide 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- subdiafragmático 530.6
- tracción (esófago) 530.6
- tráquea (congénito) 748.3
- - adquirido 519.9
- trompa de Eustaquio 381.89
- trompa de Falopio 620.8
- uréter (adquirido) 593.89
- - congénito 753.4
- uretra (adquirido) 599.2
- - congénito 753.8
- vejiga (adquirido) (esfínter) 596.3
- - congénito 753.8
- ventrículo laríngeo (congénito) 748.3
- ventrículo, izquierdo (congénito) 746.89
- vesical (urinaria) 596.3
- - congénito 753.8
- vesícula biliar (congénito) 751.69
- vesícula seminal 608.0
- yeyuno 562.00
- - con diverticulitis 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- - con hemorragia 562.02
- - Zenker (esófago), de 530.6
- Diverticulosis** - véase Divertículo(s)
- Divieso, Furúnculo** (véase además
- Carbunco) 680.9
- Aleppo, de 085.1
- ano 680.5
- antebrazo 680.3
- axila 680.3
- Bagdad, de 085.1
- brazo (cualquier parte, encima de la muñeca) 680.3
- cabeza (cualquier parte, salvo cara) 680.8
- cadera 680.6
- canal auditivo, externo 680.0
- cara (cualquier parte, salvo ojo) 680.0
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- cuello 680.1
- cuero cabelludo (cualquier parte) 680.8
- cuerpo cavernoso 607.2
- dedo de mano (cualquiera) 680.4
- dedo de pie (cualquiera) 680.7
- dedo pulgar 680.4
- Delhi, de 085.1
- escroto 608.4
- espalda (cualquier parte) 680.2
- extremidad superior 680.3
- Gafsa, de 085.1
- glúteo (región) 680.5
- hombro 680.3
- ijada 680.2
- ingle 680.2
- labios vulvares 616.4
- lagrimal (véase además Dacriocistitis) 375.30
- - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
- - tubo (conducto) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
- mama 680.2
- mano (cualquier parte) 680.4
- muslo 680.6
- muñeca 680.4
- nalga 680.5
- nariz (externa) (tabique) 680.0
- Natal, de 085.1
- oído (cualquier parte) 680.0
- ombligo 680.2
- órbita, orbital 376.01
- órgano genital, masculino 608.4
- pabellón del oído 680.0
- pared abdominal 680.2
- pared torácica 680.2
- párpado 373.13
- partes posteriores 680.5
- pene 607.2
- perineo 680.2
- pie (cualquier parte) 680.7
- piel NCOC 680.9
- pierna, cualquier parte salvo pie 680.6
- región pectoral 680.2
- rodilla 680.6
- sien (región) 680.0
- sitio especificado NCOC 680.8
- sitios múltiples 680.9
- talón 680.7
- testículo 608.4
- tobillo 680.6
- tronco 680.2
- tropical 085.1
- túnica vaginal 608.4
- vesícula seminal 608.0
- vulva 616.4
- División**
- cuello uterino 622.8
- - orificio externo en dos aperturas por frenillo 752.44
- externa (cuello uterino) en dos aperturas por frenillo 752.44
- glande del pene 752.69
- himen 752.49

- labios menores (congénita) 752.49
- ligamento (parcial o completa) (actual) *véase* además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- médula espinal - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
- músculo (parcial o completa) (actual) - *véase* además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- nervio - *véase* Traumatismo, nervio, por sitio
- pene, glande de 752.69
- vena 459.9
- - traumática - *véase* Traumatismo, vascular, por sitio
- Divorcio** V61.03
- Dix-Hallpike, neurolaberintitis** 386.12
- DNIR** (déficit neurológico isquémico reversible) 434.91
- historia de (personal) V12.54
- DNIRP** (déficit neurológico isquémico reversible prolongado) 434.91
- historia de (personal) V12.54
- Doan-Wiseman, síndrome de** (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- Doble**
- albúmina 273.8
- aurícula (corazón) 746.82
- canal auditivo 744.29
- cayado aórtico 747.21
- cuerdas vocales 748.3
- laringe 748.3
- lengua 750.13
- meato urinario 753.8
- órgano o sitio NCOC - *véase* Accesorio
- orificio
- - válvula cardiaca NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.09
- orificio externo (cuello uterino) 752.44
- pelvis (renal) con uréter doble 753.4
- pene 752.69
- riñón con pelvis doble (renal) 753.3
- salida, ventrículo derecho 745.11
- uréter (uno o ambos lados) 753.4
- - con pelvis doble (renal) 753.4
- uretra 753.8
- útero (cualquier grado) 752.2
- - con desdoblamiento de cuello uterino y vagina 752.2
- - en embarazo o parto 654.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina 752.47
- - con desdoblamiento de cuello uterino y útero 752.2
- vejiga 753.8
- visión 368.2
- vulva 752.49
- Döhle, síndrome de cuerpo panmielopático** 288.2
- Döhle-Heller, aortitis** 093.1
- Dolicocefalia, dolicocéfalo** 754.0
- Dolicocolon** 751.5
- Dolicostenomelia** 759.82
- Dolor** (es) (de), doloroso(a) 780.96
- abdominal 789.0
- adiposis 272.8
- agudo 338.19
- - debido a traumatismo 338.11
- - posoperatorio 338.18
- - - postoracotomía 338.12
- alimentario, debido a insuficiencia vascular 557.9
- anexos (del útero) 625.9
- anginoso (*véase* además Dolor, precordial) 786.51
- ano 569.42
- arco plantar 729.5
- articulación 719.40
- - cadera 719.45
- - codo 719.42
- - hombro (región) 719.41
- - mano 719.44
- - múltiples sitios 719.49
- - muñeca 719.43
- - pie 719.47
- - psicógeno 307.89
- - región pelviana 719.45
- - rodilla 719.46
- - sitio especificado NCOC 719.48
- - tobillo 719.47
- asociado a
- - cáncer 338.3
- - neoplasia (agudo) (crónico) 338.3
- - tumor 338.3
- axilar 729.5
- bajo de la espalda 724.2
- boca 528.9
- brazo 729.5
- cabeza (*véase* además Cefalalgia) 784.0
- cara, facial 784.0
- - atípico 350.2
- - nervio 351.8
- cartílago NCOC 733.90
- cervicobraquial 723.3
- ciático 724.3
- cicatriz NCOC 709.2
- ciego 789.0
- cóccix 724.79
- coito
- - femenino 625.0
- - masculino 608.89
- - psicógeno 302.76
- colon 789.0
- columna torácica 724.1
- - con dolor radicular y visceral 724.4
- conducto
- - biliar 576.9
- - común 576.9
- corazón (*véase* además Dolor, precordial) 786.51
- cordón espermático 608.9
- coronario - *véase* Angina
- costado 789.0
- costilla 786.50
- costochondral 786.52
- crecimiento de los niños 781.99
- crónico 338.29
- - asociado a disfunción psicosocial significativa 338.4
- - debido a traumatismo 338.21
- - posoperatorio 338.28
- - postoracotomía 338.22
- - síndrome 338.4
- cuello NCOC 723.1
- - psicógeno 307.89
- debido a (presencia de) cualquier dispositivo, implantación, o injerto, clasificable bajo 996.0 - 996.5 - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - cáncer (primario) (secundario) 338.3
- dedo de
- - mano 729.5
- - pie 729.5
- diafragma 786.52
- diente 525.9
- encima del corazón (*véase* además Dolor, precordial) 786.51
- epigástrico, epigastrio 789.0
- erección 607.3
- escroto 608.9
- - psicógeno 307.89
- espalda (postural) 724.5
- - bajo 724.2
- - psicógeno 307.89
- espinal, raíz (*véase* además Radiculitis) 729.2
- estómago 536.8
- - psicógeno 307.89
- extremidad (inferior) (superior) 729.5
- eyaculación (semen) 608.89
- - psicógeno 302.79
- falso (trabajo del parto) 644.1
- faringe 478.29
- garganta 784.1
- gas (intestinal) 787.3
- gástrico 536.8
- generalizado 780.96
- genital, órgano femenino NCOC 625.9
- - psicógeno 307.89
- hueso 733.90
- infraorbital (*véase* además Neuralgia, trigémino) 350.1
- ingle 789.0
- intermenstrual 625.2
- laríngeo 784.1
- lengua 529.6
- ligamento
- - ancho 625.9
- - redondo (estiramiento) 625.9
- mama 611.71
- - psicógeno 307.89
- mandíbula, mandibular 784.92
- mano 729.5
- mastoideo (*véase* además Otagia) 388.70
- maxila 784.92
- menstruación 625.3
- - psicógena 306.52
- menstrual 625.3
- metacarpofalángico (articulación) 719.44
- metatarsofalángico (articulación) 719.47
- micción 788.1
- miembro 729.5
- músculo 729.1
- - intercostal 786.59
- musculoesquelético (*véase* además Dolor, por sitio) 729.1
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- nasofaringe 478.29
- nervio NCOC 729.2
- neuromuscular 729.1
- ocular 379.91
- oftálmico 379.91
- oftalmoplegia 378.55
- oído (*véase* además Otagia) 388.70
- ojo 379.91
- ombligo 789.0
- órgano genital
- - femenino 625.9
- - masculino 608.9
- - psicógeno 307.89
- orinar 788.1
- osteocópico 733.90
- ovario 625.9
- - psicógeno 307.89
- ovulación 625.2
- pelviano (femenino) 625.9
- - masculino NCOC 789.0
- - - psicógeno 307.89
- pene 607.9
- - psicógeno 307.89
- pericárdico (*véase* además Dolor, precordial) 786.51
- perineo
- - femenino 625.9
- - masculino 608.9
- pie 729.5
- piel 782.0
- pierna 729.5
- pleura, pleural, pleurítico 786.52

- posoperatorio 338.18
 - - agudo 338.18
 - - crónico 338.28
 - postoracotomía 338.12
 - - agudo 338.12
 - - crónico 338.22
 - preauricular 388.70
 - precordial (región) 786.51
 - - psicógeno 307.89
 - premenstrual 625.4
 - psicógeno 307.80
 - - corazón 307.89
 - - piel 306.3
 - - sistema
 - - - cardiovascular 307.89
 - - - gastrointestinal 307.89
 - - - genitourinario 307.89
 - - - musculoesquelético 307.89
 - - - respiratorio 307.89
 - radicular (espinal) (véase además Radiculitis) 729.2
 - raíz (espinal) (véase además Radiculitis) 729.2
 - recto 569.42
 - región lumbar 724.2
 - región orbital 379.91
 - respiración 786.52
 - retrosternal 786.51
 - reumático NCOC 729.0
 - - muscular 729.1
 - riñón 788.0
 - sacroilíaco 724.6
 - seno 478.19
 - síndrome de arco plantar 726.19
 - síndrome de pies 266.2
 - substernal 786.51
 - sustitución total de cadera 996.77
 - sustitución total de rodilla 996.77
 - suturas de alambre 998.89
 - temporomandibular (articulación) 524.62
 - testículo 608.9
 - - psicógeno 307.89
 - tibia 733.90
 - tórax (central) 786.50
 - - atípico 786.59
 - - línea esternal media 786.51
 - - musculoesquelético 786.59
 - - no cardíaco 786.59
 - - pared (anterior) 786.52
 - - substernal 786.51
 - trabajo del parto, falso o espurio 644.1
 - trigémino (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - uréter 788.0
 - urinario (órgano) (aparato) 788.0
 - útero 625.9
 - - psicógeno 307.89
 - vagina 625.9
 - vejiga 788.99
 - vertebrogénico (síndrome) 724.5
 - vesical 788.99
 - vesícula biliar 575.9
 - vesícula seminal 608.9
 - vulva 625.9
 - xifoideas 733.90
 - Donante**
 - células madre V59.02
 - corazón V59.8
 - córnea V59.5
 - en potencia, examen de V70.8
 - esperma V59.8
 - hígado V59.6
 - hueso V59.2
 - - médula V59.3
 - linfocitos V59.8
 - órgano o tejido especificado NCOC V59.8
 - órgano V59.9
 - - especificado NCOC V59.8
 - óvulo (ovocito) (huevo) V59.70
 - - mayor de 35 años V59.73
 - - - receptora anónima V59.73
 - - - receptora determinada V59.74
 - - menor de 35 años 35 V59.71
 - - - receptora anónima V59.71
 - - - receptora determinada V59.72
 - piel V59.1
 - pulmón V59.8
 - riñón V59.4
 - sangre V59.01
 - - células madre V59.02
 - - otros componentes de la sangre V59.09
 - - sangre total V59.01
 - tejido V59.9
 - - tipo especificado NCOC V59.8
 - Doncellas, rodilla de las (higroma) 727.2**
 - Donohue, síndrome de (gnomismo) 259.8**
 - Donovanosis (granuloma venéreo) 099.2**
 - Doroziez, enfermedad de (estenosis mitral congénita) 746.5**
 - Dorsalgia 724.5**
 - Douglas, saco de, fondo de saco de - véase enfermedad específica**
 - Down, enfermedad o síndrome de (mongolismo) 758.0**
 - DPD (deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa) 277.6**
 - Dracontiasis 125.7**
 - Dracunculiasis 125.7**
 - Dracunculosis 125.7**
 - Drenaje**
 - absceso (espontáneo) - véase Absceso
 - anómalo, venas pulmonares hacia venas hepáticas o aurícula derecha 747.41
 - muñón (amputación) (quirúrgico) 997.62
 - suprapúbico, vejiga 596.89
 - Drepanocítica, anemia (véase además Enfermedad, células falciformes) 282.60**
 - Dresbach, síndrome de (eliptocitosis) 282.1**
 - Dreschlera (infección) 118**
 - hawaíensis 117.8
 - Dressler, síndrome de (infarto posmiocárdico) 411.0**
 - Droga - véase además enfermedad específica**
 - adicción (véase además listado bajo Dependencia) 304.9
 - alergia 995.27
 - dependencia (véase además listado bajo Dependencia) 304.9
 - efecto adverso, sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
 - envenenamiento - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - hábito (véase además listado bajo Dependencia) 304.9
 - hipersensibilidad 995.27
 - inducido, que induce (a) (por)
 - - hipersomnia 292.85
 - - insomnio 292.85
 - - parasomnia 292.85
 - - persistente
 - - - demencia 292.82
 - - - trastorno amnésico 292.83
 - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 292.85
 - - trastorno del sueño 292.85
 - - trastorno mental 292.9
 - - - ansiedad 292.89
 - - - estado de ánimo 292.84
 - - - sexual 292.89
 - - - sueño 292.85
 - - - tipo especificado 292.89
 - - trastorno psicótico
 - - - con
 - - - - alucinaciones 292.12
 - - - - delirios 292.11
 - intoxicación 292.89
 - sobredosis - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - sustancia incorrecta administrada de forma incorrecta - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - terapia de (mantenimiento) NCOC
 - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
 - - metadona 304.00
 - - quimioterapia, antineoplásica V58.11
 - - usada durante largo período (actualmente) (profiláctica) V58.69
 - - - analgésico opiáceo V58.69
 - - - antibióticos V58.62
 - - - antiagregantes plaquetarios V58.63
 - - - anticoagulantes V58.61
 - - - antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64
 - - - aspirina V58.66
 - - - bifosfonatos V58.68
 - - - esteroides V58.65
 - - - insulina V58.67
 - - - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
 - - - metadona para el control del dolor V58.69
 - - - trombolíticos V58.63
- Drusa (inflamada)**
 - disco óptico o papila 377.21
 - retina (coloideo) (degeneración hialoide) 362.57
 - - hereditaria 362.77
- Drusenfeiber 075**
- Duane, síndrome de retracción de 378.71**
- Duane-Stilling-Türk, síndrome de (síndrome de retracción ocular) 378.71**
- Dubin-Johnson, enfermedad o síndrome de 277.4**
- Dubini, enfermedad de (corea eléctrica) 049.8**
- Dubois, absceso o enfermedad de 090.5**
- Duchenne**
 - enfermedad de 094.0
 - - ataxia locomotora 094.0
 - - distrofia muscular 359.1
 - - pseudohipertrofia, músculos 359.1
 - parálisis 335.22
 - síndrome 335.22
- Duchenne-Aran, atrofia muscular miopática (no progresiva) (progresiva) 335.21**
- Duchenne-Griesinger, enfermedad de 359.1**
- Ducrey, de**
 - bacilo 099.0
 - chancro 099.0
 - enfermedad (chancroide) 099.0
- Duengero 061**
- Duhring, enfermedad de (dermatitis herpetiforme) 694.0**
- Dukes (-Filatov), enfermedad de 057.8**
- Dumdum, fiebre de 085.0**
- Duodenitis (no específica) (péptica) 535.60**
 - con hemorragia 535.61
 - debida a
 - - Strongyloides stercoralis 127.2
- Duodeno, duodenal - véase enfermedad específica**
- Duodenocolangitis 575.8**
- Duplay, enfermedad, periartrosis o síndrome de 726.2**
- Duplex - véase además Accesorio**
 - placenta - véase Placenta, anormal
 - riñón 753.3
 - útero 752.2

Duplicación - véase además Accesorio

- ano 751.5
- apéndice 751.5
- cayado aórtico 747.21
- cervical, cuello uterino 752.44
- ciego 751.5
- - y apéndice 751.5
- clítoris 752.49
- conducto biliar (cualquiera) 751.69
- conducto cístico 751.69
- conducto deferente 752.89
- conducto salival 750.22
- cuerdas vocales 748.3
- duodeno 751.5
- esófago 750.4
- estómago 750.7
- hígado 751.69
- ileon 751.5
- intestino (delgado) (grueso) 751.5
- médula espinal (incompleta) 742.51
- nariz 748.1
- órganos digestivos 751.8
- órganos respiratorios NCOC 748.9
- páncreas 751.7
- pene 752.69
- proceso frontonasal 756.0
- riñón 753.3
- trompa de Falopio 752.19
- uréter 753.4
- vagina 752.47
- vejiga 753.8
- vesícula biliar 751.69
- yeyuno 751.5
- Dupré, enfermedad o síndrome de** (meningismo) 781.6
- Dupuytren, de**
- contracción 728.6
- contractura muscular 728.6
- enfermedad (contractura muscular) 728.6
- fractura (cerrada) 824.4
- - - abierta 824.5
- - - peroné (cerrada) 824.4
- - - - abierta 824.5
- - - radio (cerrada) 813.42
- - - - abierta 813.52
- - - tobillo (cerrada) 824.4
- - - - abierta 824.5
- Durand-Nicolas-Favre, enfermedad de** (bubón climático) 099.1
- Duro (a)**
- chancro 091.0
- próstata 600.10
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.11
- - - retención urinaria 600.11
- Durotomía, accidental** (inadvertida) (véase además Desgarro, dural) 349.31
- Dutton**
- enfermedad de (tripanosomiasis) 086.9
- fiebre recurrente de (africana occidental) 087.1
- Dyke-Young, anemia o síndrome de** (anemia hemolítica macrocítica adquirida) (secundaria) (sintomática) 283.9

E

- Eagle-Barret, síndrome de** 756.71
- Eales, enfermedad de** (síndrome) 362.18
- Eaton-Lambert, síndrome de** (véase además Síndrome, Lambert -Eaton) (358.30)
- Eberth, enfermedad de** (fiebre tifoidea) 002.0
- Ebriedad** (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- EBS** (endocarditis bacteriana subaguda)

- 421.0
- Ebstein, de**
- anomalía o síndrome (desplazamiento hacia abajo, válvula tricúspide hacia ventrículo derecho) 746.2
- enfermedad (diabetes) 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- ECD** (enfermedad de Erdheim-Chester) 277.89
- ECHO, infección vírica NCOC** 079.1
- ECJ** (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 046.19
- variante (vECJ) 046.11
- Eclampsia, eclámpico** (coma) (convulsiones) (delirio) 780.39
- embarazo, parto o puerperio 642.6
- - con hipertensión preexistente 642.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- femenina, de edad fecunda NCOC - véase Eclampsia, embarazo
- gravídica - véase Eclampsia, embarazo
- masculina 780.39
- no asociada con el embarazo o el parto 780.39
- urémica 586
- Eclipse, ceguera por** (total) 363.31
- Ecolalia** 784.69
- Econdroma** (M9210/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Econdrosis** (M9210/1) 238.0
- Economo, enfermedad de** (encefalitis letárgica) 049.8
- Ecordosis fisalifora** 756.0
- Ectasia**
- anuloaórtica 424.1
- aorta (véase además Ectasia, aórtica) 447.70
- - con aneurisma 441.9
- - ruptura 441.5
- - aórtica 447.70
- - con aneurisma 441.9
- - abdominal 447.72
- - torácico 447.71
- - toracoabdominal 447.73
- capilar 448.9
- cicatriz, córnea 371.71
- conducto (mamario) 610.4
- córnea (marginal) (posinfecciosa) 371.71
- esclerótica 379.11
- glándula salival (conducto) 527.8
- mama 610.4
- mamaria, conducto (glándula) 610.4
- papilar 448.9
- renal 593.89
- riñón 593.89
- vascular antral gástrica (EVAG) 537.82
- - con hemorragia 537.83
- - sin hemorragia 537.82
- Ectima** 686.8
- contagioso 051.2
- gangrenoso 686.09
- infeccioso 051.2
- Ectocardia** 746.87
- Ectodérmica, displasia, congénita** 757.31
- Ectodermosis erosiva pluriorificial** 695.19
- Ectopia** - véase Ectópico
- Ectópico, ectopia** (congénita) 759.89
- ano 751.5
- auricular, latidos 427.61
- bazo 759.0
- cardiaca 746.87
- cerebral 742.4
- cerebro 742.4
- corazón 746.87
- cordis 746.87
- cristalino 743.37
- embarazo - véase Embarazo, ectópico
- endometrio 617.9
- gestación - véase Embarazo, ectópico
- glándula suprarrenal 759.1
- glándulas sebáceas de la boca 750.26
- hiperparatiroidismo 259.3
- hormonas, secreción de NCOC 259.3
- hueso y cartílago en el pulmón 748.69
- latidos 427.60
- mola - véase Embarazo, ectópico
- mucosa gástrica 750.7
- órgano o sitio NCOC - véase Mala posición, congénita
- ovario 752.0
- páncreas, tejidos pancreáticos 751.7
- pupila 364.75
- renal 753.3
- riñón (cruzado) (intratorácico) (pelvis) 753.3
- - en el embarazo o alumbramiento 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- secreción
- - ACTH 255.0
- - adrenalina 259.3
- - adrenocorticotropina 255.0
- - epinefrina 259.3
- - hormona antidiurética (HAD) 259.3
- - hormona NCOC 259.3
- - hormona suprarrenal 259.3
- - norepinefrina 259.3
- - pituitaria (posterior) 259.3
- síndrome ACTH 255.0
- tejido mamario 757.6
- testículo 752.51
- tiroides 759.2
- uréter 753.4
- vejiga 753.5
- ventricular, latidos 427.69
- vesícula biliar 751.69
- vísceras abdominales 751.8
- - debida a defecto en la pared abdominal anterior 756.79
- Ectrodactilia** 755.4
- dedo de mano (véase además Ausencia, dedo de mano, congénita) 755.29
- dedo de pie (véase además Ausencia, dedo de pie, congénita) 755.39
- Ectromelia** 755.4
- miembro inferior 755.30
- miembro superior 755.20
- Ectropion** 374.10
- ano 569.49
- cicatricial 374.14
- congénito 743.62
- cuello uterino 622.0
- - con mención de cervicitis 616.0
- espástico 374.13
- iris (epitelio pigmentario) 364.54
- labio (congénito) 750.26
- - adquirido 528.5
- - mecánico 374.12
- - paralítico 374.12
- - párpado 374.10
- - cicatricial 374.14
- - congénito 743.62
- - espástico 374.13
- - mecánico 374.12
- - paralítico 374.12
- - senil 374.11
- recto 569.49
- senil 374.11
- uretra 599.84
- uvea 364.54
- Eczema** (agudo) (alérgico) (crónico) (eritematoso) (escamoso) (fisurado) (ocupacional) (rojo) 692.9
- asteatótico 706.8

- atópico 691.8
- calloso verrugoso 698.3
- contacto NCOC 692.9
- debido a causa especificada - *véase* Dermatitis, debida a
- dermatitis NCOC 692.9
- dishidróico 705.81
- estasis (miembro inferior) 454.1
- - ulcerado 454.2
- flexural 691.8
- gotoso 274.89
- herpético 054.0
- hipertróico 701.8
- hipostático - *véase* Varicoso, vena
- impetiginoso 684
- infantil (agudo) (crónico) (debido a cualquier sustancia) (intertriginoso) (seborreico) 690.12
- intertriginoso NCOC 692.9
- - infantil 690.12
- intrínseco 691.8
- liquenificado NCOC 692.9
- marginado 110.3
- numular 692.9
- oído externo 380.22
- pabellón auricular 380.22
- pustular 686.8
- seborreico 690.18
- - infantil 690.12
- solar 692.72
- vacunación, vaccinatium 999.0
- varicoso (miembro inferior) - *véase* Varicoso, vena
- Ecematoides, exudativo** 691.8
- Edad** (avanzada) (*véase* además Senil) 797
- Eddowes, síndrome de** (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Edema, edematoso** 782.3
- con nefritis (*véase* además Nefrosis) 581.9
- alérgico 995.1
- angioneurótico (alérgico) (con urticaria) (cualquier sitio) 995.1
- - hereditario 277.6
- angiospástico 443.9
- articulación (*véase* además Derrame, articulación) 719.0
- Berlin, de (traumático) 921.3
- calor 992.7
- cardiaco (*véase* además Fallo, corazón) 428.0
- cardiovascular (*véase* además Fallo, corazón) 428.0
- cerebral - *véase* Edema, cerebro
- cerebro (citotóxico) (vasogénico) 348.5
- - debido a lesión en el nacimiento 767.8
- - feto o recién nacido 767.8
- circunscrito, agudo 995.1
- - hereditario 277.6
- conducto deferente 608.86
- conjuntiva 372.73
- corazón (*véase* además Fallo, corazón) 428.0
- - recién nacido 779.89
- cordón espermático 608.86
- córnea 371.20
- - debido a lentes de contacto 371.24
- - idiopático 371.21
- - secundario 371.22
- cuando complica el embarazo (gestacional) 646.1
- - con hipertensión - *véase* Toxemia, del embarazo
- cuello uterino (agudo) (útero) 622.8
- - puerperal, posparto 674.8
- cuerda vocal - *véase* Edema, glotis
- debido a
- - obstrucción linfática - *véase* Edema, linfático
- - retención de sales 276.0
- disco o nervio óptico - *véase* Papiledema
- epiglotis - *véase* Edema, glotis
- escroto 608.86
- esencial, agudo 995.1
- - hereditario 277.6
- estasis (*véase* además Hipertensión, venosa) 459.30
- extremidades inferiores - *véase* Edema, piernas
- familiar, hereditario (piernas) 757.0
- faringe 478.25
- feto o recién nacido 778.5
- gestacional 646.1
- - con hipertensión - *véase* Toxemia, del embarazo
- glotis, glótico (obstrutivo) (pasivo) 478.6
- - alérgico 995.1
- - hereditario 277.6
- - debido a agente externo - *véase* enfermedad específica, respiratoria, aguda, debida a agente específico
- hambre 262
- hereditario (piernas) 757.0
- hereditario crónico 757.0
- inanición 262
- infeccioso 782.3
- intracaneal 348.5
- - debido a lesión en el nacimiento 767.8
- iris 364.89
- laringe (*véase* además Edema, glotis) 478.6
- linfático 457.1
- - debido a operación de mastectomía 457.0
- localizado 782.3
- - debido a obstrucción venosa 459.2
- - - extremidad inferior 459.2
- - mácula, macular 362.83
- - cistoide 362.53
- - diabético 250.5 [362.07]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- maligno (*véase* además Gangrena, gaseosa) 040.0
- médula espinal 336.1
- Milroy, de 757.0
- nasofaringe 478.25
- nutricional (recién nacidos) 262
- - con despigmentación, piel y pelo 260
- órbita 376.33
- - circulatorio 459.89
- órganos genitales
- - femeninos 629.89
- - masculinos 608.86
- paladar (velo) (duro) 528.9
- páncreas 577.8
- párpado NCOC 374.82
- pene 607.83
- periódico 995.1
- - hereditario 277.6
- picado 782.3
- piernas 782.3
- - debido a obstrucción venosa 459.2
- - hereditario 757.0
- pulmón 514
- - agudo 518.4
- - - con enfermedad o fallo cardiaco (*véase* además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - - - congestivo 428.0
- - - debido a
- - - agente(s) externo(s) NCOC 508.9
- - - - especificado NCOC 508.8
- - - - humos y vapores (químico) (inhalaación) 506.1
- - - - radiación 508.0
- - - químico (debido a humos o vapores) 506.1
- - crónico 514
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) NCOC 508.9
- - - - - especificado NCOC 508.8
- - - - - humos y vapores (químico) (inhalaación) 506.4
- - - - radiación 508.1
- - - químico (debido a humos y vapores) 506.4
- - debido a
- - - agente externo 508.9
- - - - especificado NCOC 508.8
- - - grandes altitudes 993.2
- - - sumersión 994.1
- - posoperatorio 518.4
- - químico (agudo) 506.1
- - crónico 506.4
- - terminal 514
- pulmonar - *véase* Edema, pulmón
- Quincke, de 995.1
- - hereditario 277.6
- recién nacidos 778.5
- renal (*véase* además Nefrosis) 581.9
- retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83
- - cistoide 362.53
- - diabético 250.5 [362.07]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- sal 276.0
- subconjuntival 372.73
- subglótico (*véase* además Edema, glotis) 478.6
- supraglótico (*véase* además Edema, glotis) 478.6
- tejidos conectivos 782.3
- testículo 608.86
- tóxico NCOC 782.3
- traumático NCOC 782.3
- túnica vaginal 608.86
- vaso cerebrosplinal - *véase* Edema, cerebro
- vesícula seminal 608.86
- vulva (agudo) 624.8
- Edentia** (completa) (parcial) (*véase* además Ausencia, dientes) 520.0
- adquirida (*véase* además Edentulismo) 525.40
- - debida a
- - - caries 525.13
- - - enfermedad periodontal 525.12
- - - especificada NCOC 525.19
- - - extracción 525.10
- - - trauma 525.11
- - congénita (carencia de esbozo dental) 520.0
- que causa mala oclusión 524.30
- Edentulismo** 525.40
- completo 525.40
- - clase I 525.41
- - clase II 525.42
- - clase III 525.43
- - clase IV 525.44
- parcial 525.50
- - clase I 525.51
- - clase II 525.52
- - clase III 525.53
- - clase IV 525.54
- Edsall, enfermedad de** 992.2
- Educacional, obstáculo** V62.3
- Edwards, síndrome** 758.2
- Efecto, adverso** (a) NCOC
- agente inmunológico - *véase* Complicación(es), vacunación

- altitud (elevada) - *véase* Efecto, adverso, elevada altitud
- alimentos - *véase* Efecto adverso principios inmediatos
- anestesia
- - durante el trabajo del parto NCOC 668.9
- - - que afecta al feto o recién nacido 763.5
- antitoxina - *véase* Complicación(es), vacunación
- biológico, sustancia correcta administrada de forma correcta (*véase* además Efecto, adverso, drogas) 995.20
- calor - *véase* Calor
- causa externa NCOC 994.9
- cobalto, radioactivo (*véase* además Efecto, adverso, sustancia radioactiva) 990
- corriente eléctrica (choque) 994.8
- - quemadura - *véase* Quemadura, por sitio
- cuidado insuficiente (infantil) (recién nacido) 995.52
- - adulto 995.84
- drogas y fármacos 995.20
- - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- electricidad (electrocución) (choque) 994.8
- - quemadura - *véase* Quemadura, por sitio
- elevada altitud NCOC 993.2
- - anoxia 993.2
- - en
- - - oídos 993.0
- - - senos 993.1
- - policitemia 289.0
- esfuerzo (excesivo) 994.5
- especificado NCOC 995.89
- - causa externa NCOC 994.9
- estrangulación 994.7
- exposición 994.9
- - agotamiento 994.4
- fluoroscopia NCOC 990
- frío (temperatura) (tiempo) 991.9
- - bloqueado por mordedura - *véase* Bloqueado (congelado) por mordedura
- - efecto especificado NCOC 991.8
- - sabañones 991.5
- fulguración 994.0
- - quemadura - *véase* Quemadura, por sitio
- gases, humos o vapores - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- gravitacional (G), fuerzas o estados anormales 994.9
- hambre 994.2
- implantación (renovable) de isótopo o radio NCOC 990
- infrarrojo (radiación) (rayos) NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- - quemadura - *véase* Quemadura, por sitio
- infusión - *véase* Complicación(es), infusión
- ingestión o inyección de isótopo (terapéutico) NCOC 990
- inmersión, pies 991.4
- inmunización - *véase* Complicación(es), vacunación
- irradiación NCOC (*véase* además Efecto, adverso, radiación) 990
- isótopo (radioactivo) NCOC 990
- Lirugin - *véase* Complicación(es), vacunación
- lluvia ácida (radioactiva) NCOC 990
- mesotario NCOC 990
- movimiento 994.6
- otras drogas y sustancias médicas y biológicas 995.29
- pegamento esnifado (avión) 304.6
- pérdida de peso 994.9
- polonio NCOC 990
- presión atmosférica 993.9
- - baja - *véase* Efecto, adverso, elevada altitud
- - debido a explosión 993.4
- - efecto especificado NCOC 993.8
- - elevada 993.3
- presión del aire - *véase* Efecto, adverso, presión atmosférica
- principios inmediatos (alimentos)
- - nocivos 988.9
- - - tipo especificado NCOC (*véase* además Envenenamiento, por nombre de sustancia nociva) 988.8
- - reacción alérgica (*véase* además Alergia, alimentos) 693.1
- - - reacción o shock anafiláctico debido a alimentos NCOC - *véase* Shock, anafiláctico, debido a, alimentos
- psicosocial, de trabajo en medio ambiente V62.1
- radiación (diagnóstico) (fuerza natural) (infrarrojo) (lluvia ácida) (rayos X) (terapéutico) (trazadores) (ultravioleta) NCOC 990
- - con manifestación pulmonar
- - - aguda 508.0
- - - crónica 508.1
- - dermatitis o eczema 692.82
- - - debida al sol NCOC (*véase* además Dermatitis, debida al sol) 692.70
- - fibrosis de pulmón 508.1
- - materna, con sospecha de daño al feto, que afecta a la atención del embarazo 655.6
- - neumonitis 508.0
- radio NCOC 990
- radioactividad NCOC 990
- radioterapia NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- rayos roentgen NCOC 990
- rayos X NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- reducción de temperatura NCOC 991.9
- - congelado por mordedura - *véase* Bloqueado (congelado) por mordedura
- - efecto especificado NCOC 991.8
- - inmersión, pié (mano) 991.4
- roentgenografía NCOC 990
- roentgenoscopia NCOC 990
- ruido, oído interno 388.10
- sangre (derivados) (suero) (transfusión) - *véase* Complicación(es), transfusión
- sangre completa - *véase* Complicación(es), transfusión
- - sobredosis o administración de sustancia incorrecta (*véase* además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) 964.7
- sed 994.3
- sobrecalentados, lugares - *véase* Calor
- submersión 994.1
- suero (profiláctico) (terapéutico) NCOC 999.59
- sustancia medicamentosa, correcta, administrada de forma correcta (*véase* además Efecto, adverso, drogas) 995.20
- sustancia química NCOC 989.9
- - especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia radioactiva NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- terapia NCOC 990
- tiempo cálido - *véase* Calor
- trabajadores del medio ambiente V62.1
- transfusión - *véase* Complicación(es), transfusión
- ultravioleta (radiación) (rayos) NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- - - debida al sol NCOC (*véase* además Dermatitis, debida al sol) 692.70
- - quemadura - *véase* además Quemadura, por sitio
- - - solar (*véase* además Sol, quemadura por) 692.71
- uranio NCOC 990
- vacuna (cualquiera) - *véase* Complicación(es), vacunación
- Efecto, tardío** - *véase* Tardío, efecto (de) **Efélido** (s) 709.09
- Efluviu, telogénico** 704.02
- Efímera, fiebre** (*véase* además Pirexia) 780.60
- Egodistónico** (a)
- homosexualidad 302.0
- lesbianismo 302.0
- orientación sexual 302.0
- EHI** (encefalopatía hipóxica isquémica) 768.70
- grave 768.73
- leve 768.71
- moderada 768.72
- Ehlers-Danlos, síndrome** 756.83
- Ehrlichiosis** 082.40
- chafeensis 082.41
- tipo especificado NCOC 082.49
- Eichstedt, enfermedad de** (pitiriasis versicolor) 111.0
- EIN** (neoplasia intraepitelial endometrial) 621.35
- Eisenmenger, complejo o síndrome de** (tabique ventricular defectuoso) 745.4
- Ejercicio**
- remedial NCOC V57.1
- respiración V57.0
- terapéutico NCOC V57.1
- Ekbom, síndrome** (piernas inquietas) 333.94
- Ekman, síndrome de** (fragilidad ósea y esclerosis azul) 756.51
- El Tor cólera** 001.1
- Elasticidad, piel** 756.83
- adquirida 701.8
- Elastofibroma** (M8820/0) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Elastoidosis**
- cutánea nodular 701.8
- quística y comedónica del cutis 701.8
- Elastoma** 757.39
- juvenil 757.39
- Miescher, de (elastosis perforante serpiginosa) 701.1
- Elastomiofibrosis** 425.3
- Elastosis** 701.8
- solar (actínica) 692.74
- atrófica 701.8
- perforante serpiginosa 701.1
- reactiva perforante 701.1
- senil 701.8
- Eléctrico**
- corriente, electricidad, efectos (choque) (conmoción) (descarga) (fatal) (no fatal) 994.8
- - quemadura - *véase* Quemadura, por sitio
- pie (pies) síndrome 266.2
- shock por pistola de electroshock (taser) 994.8

Electrocución 994.8
Electrolítico, desequilibrio 276.9
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.4
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.4
 - - hiperemesis gravidarum (antes de completarse 22 semanas de gestación) 643.1
 - después de
 - - aborto 639.4
 - - ectópico o embarazo molar 639.4
Elefantiasis (no filárica) 457.1
 - arabicum (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - congénita (cualquier sitio) 757.0
 - congénita hereditaria 757.0
 - debida a
 - - Brugia (malayi) 125.1
 - - mastectomía, operación 457.0
 - - Wuchereria (bancrofti) 125.0
 - - - malayi 125.1
 - escroto 457.1
 - estreptocócica 457.1
 - filárica (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - filariensis (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - gingival 523.8
 - graecorum 030.9
 - grandular 457.1
 - linfangiectasia 457.1
 - neuromatosa 237.71
 - párpado 374.83
 - posmastectomía 457.0
 - quirúrgica 997.99
 - - posmastectomía 457.0
 - telangiectodes 457.1
 - vaso linfático 457.1
 - - debido a mastectomía 457.0
 - vulva (no filárica) 624.8
Elevación, Elevado
 - 17 -cetosteroides 791.9
 - ácido
 - - indolacético 791.9
 - - vanililmandélico 791.9
 - amilasa 790.5
 - anemia A2 282.46
 - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
 - antígeno específico prostático (PSA) 790.93
 - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
 - arco
 - - paladar, del 750.26
 - - plantar 755.67
 - - azúcar sanguíneo 790.29
 - cabeza a término 652.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - colesterol 272.0
 - - con elevación de triglicéridos 272.2
 - concentración de lipoproteína a 272.8
 - conjugado, ojo 378.81
 - costilla torácica 756.3
 - diafragma, congénito 756.6
 - distensibilidad de vejiga 596.4
 - efectos de altitud 993.2
 - - anoxia 993.2
 - - policitemia 289.0
 - - sobre
 - - - oídos 993.0
 - - - senos 993.1
 - - escápula, congénita 755.52
 - fallo de salida (cardiaca) (véase además

Fallo, corazón) 428.9
 - fosfatasa ácida 790.5
 - fosfatasa alcalina 790.5
 - glucosa
 - - en ayunas 790.21
 - - prueba de tolerancia 790.22
 - GFR (filtración glomerular) - véase Resultado(s), anormal, sin diagnóstico (examen) (prueba de laboratorio)
 - hemoglobina con afinidad al oxígeno 289.0
 - índice de sedimentación 790.1
 - índice metabólico basal (BMR) 794.7
 - leucocitos 288.60
 - linfocitos 288.61
 - lipasa 790.5
 - metabolismo basal (BMR) 794.7
 - nivel de lacto deshidrogenasa (LDH) 790.4
 - nivel de inmunoglobulina 795.79
 - paladar 750.26
 - presión arterial (véase además Hipertensión) 401.9
 - - sin diagnóstico de hipertensión 796.2
 - presión o tensión sanguínea (véase además Hipertensión) 401.9
 - - borderline 796.2
 - - lectura (accidental) (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipertensión 796.2
 - presión venosa 459.89
 - proteína C reactiva (PCR) 790.95
 - pruebas de función hepática (PFH) 790.6
 - - aminotransferasa 790.4
 - - bilirrubina 782.4
 - - enzima hepática NCOC 790.5
 - - fosfatasa alcalina 790.5
 - - lactato deshidrogenasa (LDH) 790.4
 - recuento de glóbulos blancos 288.60
 - - especificada NCOC 288.69
 - - renina 790.99
 - - en hipertensión (véase además Hipertensión, renovascular) 405.91
 - resultados de prueba de laboratorio - véase Resultado(s), anormal, sin diagnóstico (examen) (prueba de laboratorio)
 - Rh título (véase además Complicación(es), transfusión) 999.70
 - riesgo
 - - conducta - véase Problema
 - - embarazo V23.9
 - - - cuidado prenatal inadecuado V23.7
 - - - problema especificado NCOC V23.8
 - - - - viabilidad fetal dudosa V23.87
 - - - individuo NCOC V62.89
 - - lactante NCOC V20.1
 - - paciente que toma drogas o medicamentos (recetados) V67.51
 - - - no recetados (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano (VPH)
 - - - anal 796.75
 - - - cervical 795.05
 - - - vaginal 795.15
 - - situación familiar V61.9
 - - - circunstancia especificada NCOC V61.8
 - SGOT 790.4
 - SGPT 790.4
 - sordera de frecuencias (congénita) (regional) 389.8
 - temperatura del cuerpo (origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60

- títulos de anticuerpos 795.79
 - transaminasa 790.4
 - triglicéridos 272.1
 - - con elevación de colesterol 272.2
 - VMA 791.9
Eliptocítica, anemia 282.4
Eliptocitosis (congénita) (hereditaria) 282.1
 - células falciformes (enfermedad) 282.60
 - - carácter hereditario 282.5
 - Hb-C (enfermedad) 282.7
 - hemoglobina, enfermedad 282.7
Ellis-van Creveld, enfermedad o síndrome (displasia condroectodérmica) 756.55
Ellison-Zollinger, síndrome (hipersecreción gástrica con tumor de células de islote pancreáticas) 251.5
Elongación, alargado (congénito) - véase además Distorsión
 - colon 751.5
 - conducto biliar común 751.69
 - conducto cístico 751.69
 - cuello uterino 752.49
 - - adquirido 622.6
 - - hipotrófico 622.6
 - diente, dientes 520.2
 - estiloide, hueso (apófisis) 733.99
 - frenillo, pene 752.69
 - hueso 756.9
 - labio menor (vulvar), adquirido 624.8
 - ligamento patelar 756.89
 - petiolo (epiglótis) 748.3
 - úvula 750.26
 - - adquirida 528.9
Elschnig, cuerpos o perlas de 366.51
Emaciación (debido a malnutrición) 261
EMAD (encefalomielitis aguda diseminada) (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
 - infecciosa 136.9 [323.61]
 - no infecciosa 323.81
Emancipación, trastorno 309.22
Embadomoniasis 007.8
Embarazo (simple) (sin enfermedad) (uterino) V22.2
 Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-649, 651-679:
 0 episodio de cuidados sin especificar
 1 parto, con o sin mención de enfermedad específica estado anteparto
 2 parto, con mención de complicación postparto
 3 enfermedad específica o complicación anteparto
 4 enfermedad específica o complicación postparto
 - con parto - véase Parto
 - abdominal (ectópico) 633.00
 - con embarazo intrauterino 633.01
 - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
 - ampollar - véase Embarazo, tubárico
 - anormal NCOC 646.9
 - atención afectada por
 - - anormal, anormalidad
 - - - feto (sospecha de) 655.9
 - - - especificada NCOC 655.8
 - - anticuerpos (maternos)
 - - - anti-C 656.1
 - - - anti-D 656.1
 - - - anti-E 656.1
 - - - grupo sanguíneo (ABO) 656.2
 - - - Rh(esus) 656.1
 - - apendicitis 648.9
 - - complicación venosa 671.9
 - - cuidado prenatal insuficiente V23.7
 - - defecto de coagulación 649.3

- edad materna avanzada NCOC 659.6
- multigrávida 659.6
- primigrávida 659.5
- edad materna baja 659.8
- embarazo postérmino 645.1
- embarazo prolongado 645.2
- enfermedad hereditaria en la familia que (posiblemente) afecta al feto 655.2
- epilepsia 649.4
- estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- estado de cirugía bariátrica 649.2
- estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- fetal (sospecha de)
 - acidemia 656.3
 - anencefalia 655.0
 - aneuploidía 655.1
 - anormalidad(es) 655.9
 - abdominal 655.8
 - cardiovascular 655.8
 - cromosómicas (enfermedades clasificables bajo 758.0 - 758.9) 655.1
 - equilibrio acidobásico 656.8
 - especificada NCOC 655.8
 - extremidad 655.8
 - facial 655.8
 - frecuencia o ritmo cardíaco 659.7
 - gastrointestinal 655.8
 - genitourinaria 655.8
 - bradicardia 659.7
 - crecimiento excesivo 656.6
 - crecimiento inadecuado o pobre 656.5
 - daños por
 - dispositivo anticonceptivo intrauterino 655.8
 - drogas o fármacos 655.5
 - obstétricos, anestésicos o sedantes 655.5
 - materno, materna
 - adicción al alcohol 655.4
 - enfermedad NCOC 655.4
 - infección vírica 655.3
 - listeriosis 655.4
 - rubéola 655.3
 - toxoplasmosis 655.4
 - uso de drogas 655.5
 - radiación 655.6
 - toxinas ambientales 655.8
 - enfermedad hereditaria 655.2
 - espina bífida (con mielomeningocele) 655.0
 - hidrocéfalo 655.0
 - malformación del sistema nervioso central 655.0
 - muerte (cercano a término) 656.4
 - precoz (antes de completar 22 semanas de gestación) 632
 - muerte intrauterina 656.4
 - retraso del crecimiento 656.5
 - sufrimiento 656.8
- feto
 - grande para las fechas 656.6
 - pequeño para las fechas 656.5
 - hemorragia fetomaterna 656.0
 - incompatibilidad, grupos sanguíneos (ABO) 656.2
 - Rh(esus) 656.1
 - isoimmunización (ABO) 656.2
 - Rh(esus) 656.1
 - mala historia obstétrica V23.49
 - parto prematuro V23.41
 - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
 - meconio en el líquido amniótico 656.8
 - muerte intrauterina 656.4
- multigrávida de edad avanzada 659.6
- multiparidad (gran) 659.4
- obesidad 649.1
 - estado de cirugía 649.2
- pérdida de embarazo repetida 646.3
- posmadurez
 - postérmino 645.1
 - prolongado 645.2
- previo, previa
 - aborto V23.2
 - habitual 646.3
 - abortos habituales 646.3
 - afecciones no obstétricas V23.8
 - cesárea 654.2
 - embarazo ectópico V23.42
 - enfermedad trofoblástica (enfermedades clasificables bajo 630) V23.1
 - esterilidad V23.0
 - hemorragia, anteparto o posparto V23.49
 - malignidad NCOC V23.8
 - mola hidatiforme V23.1
 - mola vesicular V23.1
 - parto
 - con fórceps V23.49
 - difícil V23.49
 - prematuro V23.41
 - pérdida de embarazo repetida 646.3
 - procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior V23.86
 - primigrávida, primipara añosa 659.5
 - resistencia a insulina 648.8
 - sospecha de enfermedades no encontradas
 - acortamiento cervical V89.05
 - anomalía fetal V89.03
 - oligohidramnios V89.01
 - otro problema especificado NEC V89.09
 - polihidramnios V89.01
 - problema de crecimiento fetal V89.04
 - problema en cavidad amniótica y membrana V89.01
 - problema placentario V89.02
 - tabaquismo 649.0
 - trastorno mental (enfermedades clasificables bajo 290 - 303 , 305.0 , 305.2 - 305.9 , 306 - 316 , 317 - 319) 648.4
 - bioquímico 631.0
 - cervical - véase Embarazo, cornual
 - combinado (extrauterino e intrauterino) - véase Embarazo cornual
 - como resultado de
 - fecundación in vitro V23.85
 - tecnología de reproducción asistida V23.85
 - complicaciones NCOC 646.9
 - complicado (por) 646.9
 - absceso o celulitis
 - riñón 646.6
 - tracto genitourinario (enfermedades clasificables bajo 590 , 595 , 597 , 599.0 , 614.0 - 614.5 , 614.7 - 614.9 , 615) 646.6
 - tracto urinario NCOC 646.6
 - vejiga 646.6
 - abuso materno de drogas 648.4
 - adherencias, pélvico peritoneales 648.9
 - afección especificada NCOC 646.8
 - aire, embolia de 673.0
 - albuminuria 646.2
 - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
 - amenaza de
 - aborto 640.0
 - parto prematuro 644.0
 - trabajo del parto prematuro 644.0
 - amnionitis 658.4
 - anemia (enfermedades clasificables bajo 280 - 285) 648.2
 - anormal, anormalidad NCOC 646.9
 - cordón (umbilical) 663.9
 - cuello uterino 654.6
 - órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
 - pelvis (ósea) 653.0
 - perineo o vulva 654.8
 - placenta, placentaria (vaso) 656.7
 - posición
 - cuello uterino 654.4
 - placenta 641.1
 - sin hemorragia 641.0
 - útero 654.4
 - tamaño del feto 653.5
 - tolerancia de glucosa (enfermedades clasificables bajo 790.21 - 790.29) 648.8
 - útero (congénita) 654.0
 - antecedente
 - afección no obstétrica V23.8
 - embarazo ectópico V23.42
 - enfermedad trofoblástica (enfermedades clasificables bajo 630) V23.1
 - esterilidad V23.0
 - historia obstétrica problemática V23.49
 - parto prematuro V23.41
 - procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior V23.86
 - apendicitis 648.9
 - atrofia amarilla (aguda) (hígado) (subaguda) 646.7
 - aumento de peso insuficiente 646.8
 - aumento excesivo de peso NCOC 646.1
 - baciluria asintomática 646.5
 - bacteriuria asintomática 646.5
 - bocio 648.1
 - cabeza alta a término 652.5
 - carencia nutricional (enfermedades clasificables bajo 260 - 269) 648.9
 - cervicitis (enfermedades clasificables bajo 616.0) 646.6
 - cistitis 646.6
 - cistocele 654.4
 - cloasma (gravídico) 646.8
 - colelitiasis 646.8
 - colestasis 646.7
 - complicaciones maternas de procedimientos sobre útero 679.0
 - contracción, pelvis (general) 653.1
 - estrecho
 - inferior 653.3
 - superior 653.2
 - convulsiones (eclámpticas) (urémicas) 642.6
 - con hipertensión preexistente 642.7
 - corea (gravídica) - véase Eclampsia, embarazo
 - cuello uterino incompetente (orificio) 654.5
 - cuello uterino patente o abierto 654.5
 - deciduitis 646.6
 - defecto de coagulación 649.3
 - deformidad fetal 653.7
 - dependencia de droga (enfermedades clasificables bajo 304) 648.3
 - derrame, líquido amniótico 658.1
 - seguido de parto retardado 658.2
 - desnutrición (enfermedades clasificables bajo 260 - 269) 648.9

- desplazamiento del útero NCOC 654.4
- desproporción - véase Desproporción
- diabetes (mellitus) (enfermedades clasificables bajo 249 y 250) 648.0
- disfunción tiroidea (enfermedades clasificables bajo 240 - 246) 648.1
- displasia, cuello uterino 654.6
- dolores de trabajo de parto falsos o espurios 644.1
- eclampsia, eclámpico (coma) (convulsiones) (delirio) (nefritis) (uremia) 642.6
- con hipertensión preexistente 642.7
- edad materna baja 659.8
- edema 646.1
- con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- embolia
- aire 673.0
- cerebral 674.0
- coágulo sanguíneo 673.2
- líquido amniótico 673.1
- piéptica 673.3
- pulmonar NCOC 673.2
- séptica 673.3
- emesis (gravídica) - véase Embarazo, complicado, vómitos
- endometritis (enfermedades clasificables bajo 615.0 - 615.9) 670.1
- decidual 646.6
- enfermedad crónica renal y cardíaca hipertensiva 642.2
- enfermedad de la vesícula biliar 646.8
- enfermedad inflamatoria pélvica (enfermedades clasificables bajo 614.0 - 614.5 , 614.7 - 614.9 , 615) 646.6
- enfermedad o afección actual (no obstétrica)
- afección especificada NCOC 648.9
- anemia 648.2
- cardiovascular (enfermedades clasificables bajo 390 - 398 , 410 - 429) 648.6
- congénita (enfermedades clasificables bajo 745 - 747) 648.5
- carencia nutricional 648.9
- cerebrovascular 674.0
- dependencia de drogas 648.3
- diabetes (enfermedades clasificadas bajo 249 y 250) 648.0
- enfermedad periodontal 648.9
- gonorreica 647.1
- hígado 646.7
- hipertensiva 642.2
- renal 642.1
- renal crónica 642.2
- hueso y articulación (miembro inferior) 648.7
- infecciosa 647.9
- tipo especificado NCOC 647.8
- mutilación genital femenina 648.9
- órgano o tracto genital 646.6
- palúdica 647.4
- parasitaria NCOC 647.8
- renal 646.2
- hipertensiva 642.1
- rubéola 647.5
- sifilítica 647.0
- tiroidea 648.1
- tolerancia anormal de glucosa 648.8
- tracto biliar 646.7
- tuberculosa 647.3
- urinaria 646.6
- venérea NCOC (enfermedades clasificables bajo 099) 647.2
- vírica NCOC (enfermedades clasificables bajo 042 , 050 - 055 , 057 - 079 , 795.05 , 795.15 , 796.75) 647.6
- enfermedad o fallo renal NCOC 646.2
- con hipertensión secundaria 642.1
- hipertensiva 642.2
- enfermedades infecciosas y parasitarias NCOC 647.8
- epilepsia 649.4
- espasmos, útero (anormales) 646.8
- estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- estado de cirugía bariátrica 649.2
- estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- estado posterior a
- cerclaje gástrico (banda) 649.2
- cirugía bariátrica 649.2
- cirugía por obesidad 649.2
- derivación gástrica por obesidad 649.2
- fatiga 646.8
- fetal
- anemia 678.0
- complicaciones de procedimientos sobre útero 679.1
- enfermedades hematológicas 678.0
- gemelos unidos 678.1
- muerte (casi a término) 656.4
- intrauterina (casi a término) NCOC 656.4
- primeros meses del embarazo (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- sufrimiento 656.8
- transfusión gemelo a gemelo 678.0
- trombocitopenia 678.0
- feto de tamaño descomunal 653.5
- feto hidrocefálico 653.6
- feto papiráceo 646.0
- fibroide (tumor) (útero) 654.1
- frustrado
- aborto 632
- parto (a término o casi a término) 656.4
- trabajo del parto (a término o casi a término) 656.4
- gemelos unidos 678.1
- gonorrea (enfermedades clasificables bajo 098) 647.1
- hemorragia 641.9
- accidental 641.2
- amenaza de aborto 640.0
- antes de completarse 22 semanas de gestación NCOC 640.9
- cerebrovascular 674.0
- debida a
- afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (enfermedades clasificables bajo 286.0 - 286.9) 641.3
- leiomioma uterino 641.8
- seno marginal (ruptura) 641.2
- separación prematura, placenta 641.2
- traumatismo 641.8
- inevitable 641.1
- precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 640.9
- hepatitis (aguda) (maligna) (subaguda) 646.7
- viral 647.6
- herida 648.9
- obstétrica NCOC 665.9
- herniación del útero 654.4
- herpes genital (asintomático) (historia de) (inactivo) 647.6
- hidramnios 657
- hidropesía del amnios 657
- hidrorrea 658.1
- hiperemesis (gravídica) - véase Hiperemesis, gravídica
- hipertensión - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo
- hipertensiva
- enfermedad
- cardíaca 642.2
- y renal 642.2
- crónica renal 642.2
- crónica renal y cardíaca 642.2
- renal 642.2
- hipertiroidismo 648.1
- hipotiroidismo 648.1
- histeralgia 646.8
- ictericia grave 646.7
- incapacidad de la cabeza del feto para entrar en el estrecho superior de la pelvis 652.5
- incarceration del útero 654.3
- infección 647.9
- líquido amniótico 658.4
- órgano genital (enfermedades clasificables bajo 614.0 - 614.5 , 614.7 - 614.9 , 615) 646.6
- riñón (enfermedades clasificables bajo 590.0 - 590.9) 646.6
- urinaria (tracto) 646.6
- asintomática 646.5
- vejiga 646.6
- infección gonocócica (enfermedades clasificables bajo 098) 647.1
- inflamación
- órgano genital (enfermedades clasificables bajo 614.0 - 614.5 , 614.7 - 614.9 , 615) 646.6
- tracto urinario NCOC 646.6
- vejiga 646.6
- inicio de contracciones antes de 37 semanas 644.0
- inicio precoz del parto (espontáneo) 644.2
- líquido amniótico, embolia de 673.1
- mala presentación 652.9
- con éxito en la versión 652.1
- en gestación múltiple 652.6
- tipo especificado NCOC 652.8
- malformación, útero (congénita) 654.0
- malposición
- feto - véase además Embarazo, complicado, mala presentación
- útero o cuello uterino 654.4
- manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
- menstruación 640.8
- metamorfosis grasosa del hígado 646.7
- mola hidatiforme (expulsada) (no expulsada) 630
- movimientos fetales reducidos 655.7
- muerte del feto (casi a término) 656.4
- primeros meses del embarazo (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- muerte fetal intrauterina (casi a término) NCOC 656.4
- antes de completar las 22 semanas de gestación 632
- mutilación genital femenina 648.9
- necrosis
- hígado (enfermedades clasificables bajo 570) 646.7
- órgano o tracto genital (enfermedades clasificables bajo 614.0 - 614.5 , 614.7 - 614.9 , 615) 646.6
- renal, cortical 646.2
- nefritis o nefrosis (enfermedades

- clasificables bajo 580 - 589) 646.2
- - con hipertensión 642.1
- - nefropatía NCOC 646.2
- - neumonía 648.9
- - neuritis (periférica) 646.4
- - obesidad 649.1
- - estado de cirugía 649.2
- - obesidad materna, síndrome de 646.1
- - oligohidramnios NCOC 658.0
- - paludismo (enfermedades clasificables bajo 084) 647.4
- - parto frustrado (a término o casi a término) 656.4
- - pielitis (enfermedades clasificables bajo 590.0 - 590.9) 646.6
- - placenta, placentario
- - - abrupto o ablatio 641.2
- - - anomalía 656.7
- - - desprendimiento 641.2
- - - enfermedad 656.7
- - - implantación baja 641.1
- - - - sin hemorragia 641.0
- - - infarto 656.7
- - - mala posición 641.1
- - - sin hemorragia 641.0
- - - malformación 656.7
- - - previa 641.1
- - - - sin hemorragia 641.0
- - - seno marginal, hemorragia de 641.2
- - - separación (prematura) (sin parto) 641.2
- - placentitis 658.4
- - podálica, presentación 652.8
- - - con éxito en la versión 652.1
- - polihidramnios 657
- - posición inestable 652.0
- - posmadurez
- - - postérmino 645.1
- - - prolongado 645.2
- - - prediabetes 648.8
- - - preeclampsia (leve) 642.4
- - - grave 642.5
- - - superimpuesta sobre enfermedad hipertensiva preexistente 642.7
- - presentación
- - - anormal 652.9
- - - - con éxito en la versión 652.1
- - - - en gestación múltiple 652.6
- - - - tipo especificado NCOC 652.8
- - - cara 652.4
- - - inestable 652.0
- - - mentón 652.4
- - - nalgas 652.2
- - - - con éxito en la versión 652.1
- - - oblicua 652.3
- - - - con éxito en la versión 652.1
- - - podálica 652.8
- - - - con éxito en la versión 652.1
- - - transversa 652.3
- - - - con éxito en la versión 652.1
- - problemas biliares 646.8
- - prolapso, útero 654.4
- - proteinuria (gestacional) 646.2
- - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- - prurito (neurógeno) 646.8
- - psicosis o psiconeurosis 648.4
- - ptialismo 646.8
- - resistencia a insulina 648.8
- - retención de óvulo muerto 631.8
- - retroversión, útero 654.3
- - Rh, inmunización, incompatibilidad, o sensibilización 656.1
- - rubéola (enfermedades clasificables bajo 056) 647.5
- - ruptura
- - - amnios (prematura) 658.1
- - - con parto retardado 658.2
- - - membranas (prematura) 658.1
- - - - con parto retardado 658.2
- - - seno marginal (hemorragia) 641.2
- - - útero (antes del inicio del parto) 665.0
- - - salivación (excesiva) 646.8
- - - salpingooforitis (enfermedades clasificables bajo 614.0 - 614.2) 646.6
- - - seno marginal, hemorragia o ruptura de 641.2
- - - septicemia (enfermedades clasificables bajo 038.0 - 038.9) 647.8
- - - - postparto 670.2
- - - - puerperal 670.2
- - - sífilis (enfermedades clasificables bajo 090 - 097) 647.0
- - - superfecundación 651.9
- - - superfecundación 651.9
- - - - tabaquismo 649.0
- - - tiroiditis 648.1
- - - tirotoxicosis 648.1
- - - torsión del útero 654.4
- - - toxemia - véase Toxemia, del embarazo
- - - trabajo del parto falso (dolores) 644.1
- - - trabajo del parto frustrado (a término o casi a término) 656.4
- - - trastornos cerebrovasculares (enfermedades clasificables bajo 430 - 434 , 436 - 437) 674.0
- - - trastornos de huesos y articulaciones (enfermedades clasificables bajo 720 - 724 o enfermedades que afectan a los miembros inferiores y que sean clasificables bajo 711 - 719 , 725 - 738) 648.7
- - - trastornos del hígado y del tracto biliar 646.7
- - - trastornos mentales (enfermedades clasificables bajo 290 - 303 , 305.0 , 305.2 - 305.9 , 306 - 316 , 317 - 319) 648.4
- - - trauma 648.9
- - - - obstétrico 665.9
- - - tromboflebitis (superficial) 671.2
- - - - profunda 671.3
- - - - séptica 670.3
- - - trombosis 671.2
- - - - venosa (superficial) 671.2
- - - - - profunda 671.3
- - - tuberculosis (enfermedades clasificables bajo 010 - 018) 647.3
- - tumor
- - - cuello uterino 654.6
- - - órganos o tejido pelvianos NCOC 654.4
- - - ovario 654.4
- - - útero (cuerpo) 654.1
- - - - cuello uterino 654.6
- - - - vagina 654.7
- - - - vulva 654.8
- - - uremia - véase Embarazo, complicado, enfermedad renal
- - - uretritis 646.6
- - - vaginitis o vulvitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- - - varicosos, varicosas
- - - - vasos placentarios 656.7
- - - - venas (piernas) 671.0
- - - - - perineo 671.1
- - - - - vulva 671.1
- - - varicosidad, labios vulvares o vulva 671.1
- - - vómitos (incoercibles) (incontrolables) (perniciosos) (persistentes) (viciosos) 643.9
- - - - debidos a enfermedad orgánica u otra causa 643.8
- - - precoces - véase Hiperemesis, gravídica
- - - tardíos (después de completarse 22 semanas de gestación) 643.2
- - - útero
- - - - bicorne 654.0
- - - - doble 654.0
- - - - cornual 633.80
- - - con embarazo intrauterino 633.81
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- - - cuatrillizos 651.2
- - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.5
- - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - - cuidados prenatales sólo V22.1
- - - de alto riesgo V23.9
- - - - problema especificado NCOC V23.8
- - - - viabilidad fetal dudosa V23.87
- - - primer embarazo V22.0
- - - ectópico (roto) NCOC 633.90
- - - con embarazo intrauterino 633.91
- - - abdominal - véase Embarazo, abdominal
- - - combinado (extrauterino e intrauterino) - véase Embarazo, cornual
- - - ovárico - véase Embarazo, ovárico
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- - - tipo especificado NCOC 633.80
- - - - con embarazo intrauterino 633.81
- - - - que afecta al feto o recién nacido 761.4
- - - tubárico - véase Embarazo, tubárico
- - - en útero doble 654.0
- - - espurio o falso 300.11
- - - extrauterino - véase Embarazo, ectópico
- - - falopiano - véase Embarazo, tubárico
- - - falso 300.11
- - - trabajo del parto (dolores) 644.1
- - - fatiga 646.8
- - - gemelos o doble 651.0
- - - con pérdida fetal y retención de un feto 651.3
- - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - - unidos 678.1
- - - ilegítimo V61.6
- - - intersticial - véase Embarazo, cornual
- - - intraligamentoso - véase Embarazo, cornual
- - - intramural - véase Embarazo, cornual
- - - intraperitoneal - véase Embarazo, abdominal
- - - ístmico - véase Embarazo, tubárico
- - - ligamento ancho - véase Embarazo, cornual
- - - mesométrica (mural) - véase Embarazo, cornual
- - - molar 631.8
- - - hidatiforme (véase además Mola, hidatídica) 630
- - - - previo, cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- - - - previo, cuando afecta la atención del embarazo V23.49
- - - muerte de la madre NCOC 646.9
- - - múltiple NCOC 651.9
- - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.5

- - tipo especificado NCOC 651.8
- - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- mural - véase Embarazo, cornual
- no deseado NCOC V61.7
- observación NCOC V22.1
- - de alto riesgo V23.9
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - - viabilidad fetal dudosa V23.87
- - primer embarazo V22.0
- ovárico 633.20
- - con embarazo intrauterino 633.21
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- posible, no confirmado (todavía) V72.40
- posmaduro
- - postérmino 645.1
- - prolongado 645.2
- prueba, embarazo
- - no confirmado V72.40
- - resultado negativo V72.41
- - resultado positivo V72.42
- químico 631.0
- quintillizos 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- resultado incidental V22.2
- séxtuple 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- sin
- - confirmar V72.40
- - parto (sin otro diagnóstico) V22.2
- - - con trabajo falso 644.1
- - - alto riesgo V23.9
- - - - problema especificado NCOC V23.8
- superfecundación NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- superfetación NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- supervisión (de) (por) (para) - véase además Embarazo, atención afectada por
- - alto riesgo V23.9
- - - cuidado prenatal insuficiente V23.7
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - - viabilidad fetal dudosa V23.87
- - edad materna
- - - avanzada
- - - - multigrávida V23.82
- - - - primigrávida V23.81
- - - - - baja
- - - - - multigrávida V23.84
- - - - - primigrávida V23.83
- - - multiparidad V23.3
- - - normal NCOC V22.1
- - - primero V22.0
- - - pobre o mala
- - - historia obstétrica V23.49
- - - - embarazo ectópico V23.42
- - - parto prematuro V23.41
- - - reproductiva V23.5
- - - previo, previa
- - - aborto V23.2
- - - enfermedad trofoblástica V23.1
- - - esterilidad V23.0
- - - mola hidatiforme V23.1
- - - mola vesicular V23.1
- - - mortinato V23.5
- - - muerte neonatal V23.5
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - - viabilidad fetal dudosa V23.87
- - trillizos, triple 651.1
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.4
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - tubárico (con ruptura) 633.10
- - con embarazo intrauterino 633.11
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- Embolia, embolismo 444.9**
- con
- - aborto - véase Aborto, por sitio, con embolismo
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6
- aorta, aórtico 444.1
- - abdominal 444.09
- - - en silla de montar 444.01
- - bifurcación 444.09
- - silla de montar 444.01
- - torácica 444.1
- arteria 444.9
- - auditiva, interna 433.8
- - basilar (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- - carótida (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- - cerebelosa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
- - cerebral (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - comunicante posterior 433.8
- - coroidea (anterior) 433.8
- - coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.81
- - - extremidad 444.22
- - - inferior 444.22
- - - superior 444.21
- - hipofisiaria 433.8
- - mesentérica (con gangrena) 557.0
- - oftálmica (véase además Oclusión, retina) 362.30
- - periférica 444.22
- - piémica 449
- - - pulmonar 415.12
- - pontina 433.8
- - precerebral NCOC - véase Oclusión, arteria, precerebral
- - pulmonar - véase Embolia, pulmonar
- - renal 593.81
- - retiniana (véase además Oclusión, retina) 362.30
- - séptica 449
- - - pulmonar 415.12
- - sitio especificado NCOC 444.89
- - vejiga 448.89
- - vertebral (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- - auditiva, interna 433.8
- - basilar (arteria) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- bazo, esplénica (arteria) 444.89
- capilar 448.9
- cardíaca (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- carótida (arteria) (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- cavernoso, seno (venoso) - véase Embolia, intracraneal seno venoso
- cerebral (véase Embolia, cerebro) 434.1
- cerebro 434.1
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - puerperal, posparto, parto 674.0
- - coágulo sanguíneo
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - en embarazo, parto o puerperio 673.2
- colesterol - véase además Ateroembolismo
- corazón (adiposo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- coroidea (anterior) (arteria) 433.8
- coronaria (arteria o vena) (sistémica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - sin infarto de miocardio 411.81
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 - véase Complicación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- después de
- - aborto 639.6
- - embarazo ectópico o molar 639.6
- - infusión, perfusión o transfusión
- - - gaseosa 999.1
- - - trombo 999.2
- en embarazo, parto o puerperio (pulmonar) - véase Embolia, obstétrica
- encefalomalacia (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- en silla de montar
- - aorta abdominal 444.01
- - arteria pulmonar 415.13
- - extremidad inferior 444.22
- - extremidad superior 444.21
- - extremidades 444.22
- - inferior 444.22
- - superior 444.21
- femoral (arteria) 444.22
- - vena 453.6
- - - profunda 453.41
- gaseosa (cualquier sitio) 958.0
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por sitio, con embolismo
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6

- - debida a dispositivo implantado -
véase Complicación(es), debida a
(presencia de) cualquier dispositivo,
implante o injerto clasificado bajo 996.0
- 996.5 NCOC
- - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
 - - - infusión, perfusión o transfusión
999.1
- - en embarazo, parto o puerperio 673.0
- - traumática 958.0
- - grasa (cerebral) (pulmonar) (sistémica)
958.1
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo,
con embolia
 - - - embarazo ectópico (véase además
categorías 633.0 - 633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además
categorías 630 - 632) 639.6
- - cuando complica el parto o puerperio
673.8
- - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
 - - - en embarazo, parto o puerperio 673.8
- - hepática (vena) 453.0
- - ilíaca (arteria) 444.81
- - iliofemoral 444.81
- - intestinal (arteria) (vena) (con gangrena)
557.0
- - intracraneal (véase además Embolia,
cerebro) 434.1
- - seno venoso (cualquiera) 325
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - no piogénico 437.6
- - - - en embarazo o puerperio 671.5
- - jabonosa
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo,
con embolismo
 - - - embarazo ectópico (véase además
categorías 633.0 - 633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además
categorías 630 - 632) 639.6
- - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - lateral, seno (venoso) - véase Embolia,
intracraneal seno venoso
- - líquido amniótico (pulmonar) 673.1
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo,
con embolismo
 - - - embarazo ectópico (véase además
633.0 - 633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además
categorías 630 - 632) 639.6
- - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - longitudinal, seno (venoso) - véase
Embolia, intracraneal seno venoso
- - médula espinal (no piogénico) 336.1
- - en embarazo o puerperio 671.5
- - origen piogénico 324.1
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - meninges (véase además Embolia,
cerebro) 434.1
- - mesentérico (arteria) (con gangrena)
557.0
- - múltiple NCOC 444.9
- - nacimiento, madre - véase Embolia,
obstétrica
- - obstétrica (pulmonar) 673.2
- - cardíaca 674.8
- - coágulo sanguíneo 673.2
- - corazón 674.8
- - especificada NCOC 674.8
- - gaseoso 673.0
- - grasa 673.8
- - líquido amniótico (pulmonar) 673.1
- - piémica 673.3
- - séptica 673.3
- - oftálmica (véase además Oclusión,
retina) 362.30
- - ojo 362.30
- - paradójico NCOC 444.9
- - pene 607.82
- - periféricas (arterias) NCOC 444.22
- - - inferior 444.22
- - - superior 444.21
- - piémica (múltiple) (véase además
Septicemia) 415.12
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo,
con embolismo
 - - - embarazo ectópico (véase además
categorías 633.0 - 633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además
categorías 630 - 632) 639.6
- - - Aerobacter aerogenes 415.12
- - - bacilo entérico gram-negativo 415.12
- - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - - Enterobacter aerogenes 415.12
- - - Escherichia coli 415.12
- - - estafilocócica 415.12
- - - aureus 415.12
- - - organismo especificado NCOC
415.12
- - - estreptocócica 415.12
- - - Hemophilus influenzae 415.12
- - - neumocócica 415.12
- - - organismo especificado NCOC
415.12
- - - Proteus vulgaris 415.12
- - - Pseudomonas (aeruginosa) 415.12
- - - puerperal, posparto, parto (cualquier
organismo) 673.3
- - - Serratia 415.12
- - - pituitaria 253.8
- - - poplítea (arteria) 444.22
- - - portal (vena) 452
- - - posoperatoria NCOC 997.2
- - - arteria mesentérica 997.71
- - - arteria renal 997.72
- - - cerebral 997.02
- - - otros vasos 997.79
- - - pulmonar 415.11
- - - séptica 415.11
- - - vascular periférica 997.2
- - - precerebral, arteria (véase además
Oclusión, arteria, precerebral) 433.9
- - - puerperal - véase Embolia, obstétrica
- - - pulmón (masivo) - véase Embolia,
pulmonar
- - - pulmonar (aguda) (arteria) (vena) 415.19
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo,
con embolismo
 - - - embarazo ectópico (véase además
categorías 633.0 - 633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además
categorías 630 - 632) 639.6
- - - cicatrizada o antigua V12.55
- - - crónica 416.2
- - - después de
 - - - - aborto 639.6
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - - en embarazo, parto o puerperio -
véase Embolia, obstétrica
- - - historia personal de V12.55
- - - posoperatoria 415.11
- - - yatrogénica 415.11
- - - renal (arteria) 593.81
- - vena 453.3
- - retina, retiniana (véase además
Oclusión, retina) 362.30
- - riñón (arteria) 593.81
- - seno - véase Embolia, intracraneal, seno
venoso
- - séptica 415.12
- - - arterial 449
- - - septicémica - véase Embolia, piémica
- - - trombo (tromboembolismo) después de
infusión, perfusión o transfusión 999.2
- - - vasos cerebrales (véase además
Embolia, cerebro) 434.1
- - vena 453.9
- - con inflamación o flebitis - véase
Tromboflebitis
- - - antecubital (aguda) 453.81
- - - - crónica 453.71
- - - axilar (aguda) 453.84
- - - - crónica 453.74
- - - basilíca (aguda) 453.81
- - - - crónica 453.71
- - - braquial (aguda) 453.82
- - - - crónica 453.72
- - - braquiocefálica (aguda) (innominada)
453.87
- - - - crónica 453.77
- - - cava
- - - - inferior 453.2
- - - - superior (aguda) 453.87
- - - - - crónica 453.77
- - - - cava superior
- - - - aguda 453.87
- - - - crónica 453.77
- - - - cefálica (aguda) 453.81
- - - - - crónica 453.71
- - - - cerebral (véase además Embolia,
cerebro) 434.1
- - - - coronaria (véase además Infarto,
miocardio) 410.9
- - - - sin infarto de miocardio 411.81
- - - - cubital (aguda) 453.82
- - - - - crónica 453.72
- - - - especificada NCOC (aguda) 453.89
- - - - - con inflamación o flebitis - véase
Tromboflebitis
- - - - - crónica 453.79
- - - - - extremidad inferior (superficial)
453.6
- - - - - aguda 453.40
- - - - - - distal (parte inferior de la
pierna) 453.42
- - - - - - femoral 453.41
- - - - - - ilíaca 453.41
- - - - - - muslo 453.41
- - - - - - pantorrilla 453.42
- - - - - - parte inferior de la pierna
453.42
- - - - - - peronea 453.42
- - - - - - poplítea 453.41
- - - - - - proximal (parte superior de la
pierna) 453.41
- - - - - - tibial 453.42
- - - - - - crónica 453.50
- - - - - - distal (parte inferior de la
pierna) 453.42
- - - - - - femoral 453.41
- - - - - - ilíaca 453.41
- - - - - - muslo 453.41
- - - - - - pantorrilla 453.42
- - - - - - parte inferior de la pierna
453.42
- - - - - - peronea 453.42
- - - - - - poplítea 453.41
- - - - - - proximal (parte superior de la
pierna) 453.41
- - - - - - tibial 453.52
- - - - - profunda 453.40
- - - - - extremidad superior (aguda) 453.83

- - - crónica 453.73
- - - - profunda 453.72
- - - - superficial 453.71
- - - profunda 453.82
- - - superficial 453.81
- - hepática 453.0
- - mesentérica (con gangrena) 557.0
- - portal 452
- - pulmonar - véase Embolia, pulmonar
- - radial (aguda) 453.82
- - - crónica 453.72
- - renal 453.3
- - safena (mayor) (menor) 453.6
- - subclavia (aguda) 453.85
- - - crónica 453.75
- - torácica (aguda) 453.87
- - - crónica 453.77
- - vena cava
- - - inferior 453.2
- - - superior
- - - - aguda 453.87
- - - - crónica 453.77
- - yugular interna (aguda) 453.86
- - - crónica 453.76
- Embólico** - véase enfermedad específica
- Embolización** - véase Embolia
- Embotamiento**
- cardíaco (disminuido) (incrementado) 785.3
- Embriagado NCOC** (véase además Alcoholismo) 305.0
- Embriaguez** (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- aguda en alcoholismo (véase además Alcoholismo) 303.0
- crónica (véase además Alcoholismo) 303.9
- patológica 291.4
- simple (aguda) 305.0
- - en alcoholismo 303.0
- sueño 307.47
- Embrioma** (M9080/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M9080/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- hígado (M8970/3) 155.0
- maligno (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - hígado (M8970/3) 155.0
- - riñón (M8960/3) 189.0
- - testículo (M9070/3) 186.9
- - - no descendiente 186.0
- - riñón (M8960/3) 189.0
- - testículo (M9070/3) 186.9
- - no descendiente 186.0
- Embrionario**
- circulación 747.9
- conducto deferente 752.89
- corazón 747.9
- Embriopatía NCOC** 759.9
- Embriotomía, fetal** 763.89
- Embriotoxon** 743.43
- interfiriendo con visión 743.42
- Emesis** (véase además Vómito) 787.0
- bilioso 787.04
- gravidarum - véase Hiperemesis, gravidarum
- Emisión nocturna** (semen) 608.89
- Emocional**
- crisis - véase Crisis, emocional
- inestabilidad (excesiva) 301.3
- labilidad 799.24
- sobrecarga - véase Reacción, ajuste
- trastorno (véase además Trastorno, mental) 300.9
- Emocionalidad, patológica** 301.3
- Emotogénica, enfermedad** (véase además Trastorno, psicogénico) 306.9
- Empiema** (diafragmático) (doble
- (encapsulado) (estreptocócico) (general) (interlobular) (mediano) (neumocócico) (perforando la pared torácica) (pleura) (pulmón) (residual) (saculado) (supradiaphragmático) (tórax) 510.9
- con fístula 510.0
- accesorio, seno (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- agudo 510.9
- - con fístula 510.0
- antrum (crónico) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- cerebro (cualquier parte) (véase además Absceso, cerebro) 324.0
- esfenoidal (crónico) (senos) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- etmoidal (crónico) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- extradural (véase además Absceso, extradural) 324.9
- frontal (crónico) (seno) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- mastoideo (agudo) (apófisis) (véase además Mastoiditis, aguda) 383.00
- maxila, maxilar 526.4
- - senos (crónico) (véase además Sinusitis) 473.0
- seno nasal (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- senos (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- subaracnoide (véase además Absceso, extradural) 324.9
- subdural (véase además Absceso, extradural) 324.9
- tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- uréter (véase además Ureteritis) 593.89
- ventricular (véase además Absceso, cerebro) 324.0
- vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- Empleo, examen** (para) (certificación) V70.5
- Empobrecimiento de la sangre** 285.9
- Empotramiento, dispositivo intrauterino** 996.32
- Enajenación mental** (véase además Psicosis) 298.9
- Enameloma** 520.2
- Enano, enanismo** 259.4
- con infantilismo (hipofisiario) 253.3
- acondroplástico 756.4
- Amsterdam 759.89
- cabeza aviforme 759.89
- congénito 259.4
- constitucional 259.4
- hipofisiario 253.3
- infantil 259.4
- Lorain-Levi (pituitario) 253.3
- metatrópico 756.4
- nefrótico-glucosúrico, con raquitismo hipofosfatémico 270.0
- nutritivo 263.2
- ovárico 758.6
- pancreático 577.8
- pituitario 253.3
- polidistrófico 277.5
- primordial 253.3
- psicosocial 259.4
- renal 588.0
- - con hipertensión - véase Hipertensión, riñón
- Russell (enanismo uterino y disostosis craneofacial) 759.89
- tipo Levi 253.3
- tipo Lorain (pituitario) 253.3
- Encajados, dientes** 520.6
- únicamente raíz 525.3
- Encamado, situación de** V49.84
- Encapuchado**
- pene 752.69
- Encarcelamiento** V62.5
- Encarnado**
- pelo 704.8
- uña (dedo de mano) (dedo de pie) (infectada) 703.0
- Encefalitis** (bacteriana) (crónica) (espuriosa) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9
- adenovirus NCOC 064
- aguda - véase además Encefalitis, vírica
- - diseminada (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- - - posinmunización o posvacunación 323.51
- - inclusión corporal 049.8
- - inclusional 049.8
- - necrotizante 049.8
- Australiana X 062.4
- Bwamba, fiebre de 066.3
- California, de (virus) 062.5
- causa especificada NCOC 323.81
- Centroeuropa, de 063.2
- Checoslovaquia, de 063.2
- cuerpo de inclusión 046.2
- Dawson, de (inclusión corporal) 046.2
- debida a
- - actinomicosis 039.8 [323.41]
- - arañazo de gato, enfermedad por 078.3 [323.01]
- - enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] 042 [323.01]
- - inoculación profiláctica contra la viruela 323.51
- - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]
- - Negishi, virus 064
- - ornitosis 073.7 [323.01]
- - otra infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.41]
- - paludismo (véase además Paludismo) 084.6 [323.2]
- - rickettsiosis (véase además Rickettsiosis) 083.9 [323.1]
- - rubeola 056.01
- - tífus (fiebre) (véase además Tífus) 081.9
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
- - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- - vacunación (viruela) 323.51
- - virus herpes humano 6 058.21
- - virus herpes humano 7 058.29
- - virus herpes humano NCOC 058.29
- después de vacunación u otros procedimientos de inmunización 323.51
- efecto tardío - véase Tardío, efecto, encefalitis
- endémica 049.8
- epidémica 049.8
- equina (aguda) (infecciosa) (vírica) 062.9
- - Este, del 062.2
- - Oeste, del 062.1
- - venezolana 066.2
- esclerosante difusa 046.2
- esclerosante subaguda 046.2
- gripal (véase además Influenza) 487.8 [323.41]
- herpes 054.3
- Ilheus (virus) 062.8
- infeccioso (agudo) (virus) NCOC 049.8
- - letárgico 049.8
- Japonesa (tipo B) 062.0
- La Cruz 062.5
- Langat 063.8
- lejano oriente, del 063.0

- letárgica (aguda) (infecciosa) (influenza) 049.8
- linfática 049.0
- lupus 710.0 [323.81]
- mal del brinco 063.1
- Mengo 049.8
- meningocócica 036.1
- mioclónica 049.8
- occidental equina 062.1
- oriental equina 062.2
- óptica NCOC 382.4 [323.41]
- parasitaria NCOC 123.9 [323.41]
- parotiditis 072.2
- periaxial (concéntrica) (difusa) 341.1
- plomo 984.9 [323.71]
- posexantematosa NCOC 057.9 [323.62]
- postinfecciosa NCOC 136.9 [323.62]
- postinmunización 323.51
- postraumática 323.81
- postsarampión 055.0
- postvacunal (viruela) 323.51
- postvaricela 052.0
- postvímica NCOC 079.99 [323.62]
- - posexantematosa 057.9 [323.62]
- - - especificada NCOC 057.8 [323.62]
- Powassan 063.8
- Rasmussen 323.81
- Río Bravo 049.8
- rubéola 056.01
- Rusa
 - otoñal 062.0
 - - tipo primavera-verano (taiga) 063.0
- saturnina 984.9 [323.71]
- Semliki Forest 062.8
- seroso 048
- sifilítica 094.81
- - congénita 090.41
- subcortical crónica 290.12
- subcortical progresiva (de Binswanger) 290.12
- supurativa 324.0
- tipo B (Japonesa) 062.0
- tipo C 062.3
- tipo Nilo occidental 066.41
- tipo St. Louis 062.3
- tipo Viena 049.8
- tórula, torular 117.5 [323.41]
- tóxica NCOC 989.9 [323.71]
- toxoplásmica (adquirida) 130.0
- - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- transmitida por artrópodos (véase además Encefalitis, vírica, transmitida por artrópodos) 064 [323.1]
- transmitida por garrapatas 063.9
- Tripanosomiasis (véase además Tripanosomiasis) 086.9 [323.2]
- triquinosis 124 [323.41]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 013.6
- Valle de Murray 062.4
- van Bogaert, de 046.2
- Venezolana 066.2
- verano 062.0
- viral, virus 049.9
- - de acción lenta NCOC 046.8
- - tipo especificado NCOC 049.8
- - transmitida por artrópodos NCOC 064
- - - transmitida por garrapatas 063.9
- - - - biondulante 063.2
- - - - Centro Europea 063.2
- - - - Checoslovaca 063.2
- - - - Langat 063.8
- - - - Lejano Oriente 063.0
- - - - mal del brinco 063.1
- - - - meningoencefalitis difásica 063.2
- - - - Powassan 063.8
- - - - Rusa primavera-verano (taiga) 063.0
- - - - tipo especificado NCOC 063.8
- - - transmitida por mosquitos NCOC 064
- - - - Australiana X, enfermedad 062.4
- - - - California, virus 062.5
- - - - equina oriental 062.2
- - - - Ilheus virus 062.8
- - - - Japonesa (tipo B) 062.0
- - - - occidental equina 062.1
- - - - St. Louis 062.3
- - - - tipo B 062.0
- - - - tipo C 062.3
- - - - tipo especificado NCOC 062.8
- - - - Valle de Murray 062.4
- - - vector desconocido 064
- - vacunación profiláctica (contra V05.0
- virus de acción lenta NCOC 046.8
- virus de Negishi 064
- virus herpes humano 6 058.21
- virus herpes humano 7 058.29
- virus herpes humano NCOC 058.29
- von Economo, de 049.8
- Encefalocele** 742.0
- órbita 376.81
- Encefalocistocele** 742.0
- Encefaloduroarteriomiosinangiosis** (EDAMS) 437.5
- Encefalomalacia** (cerebro) (cerebelosa) (cerebral) (cerebrospinal) (véase además Reblandecimiento, cerebro) 348.89
- debida a
 - - espasmo recurrente de arteria 435.9
 - - hemorragia (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - - embólica (cerebral) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- subcortical arteriosclerótica crónica 290.12
- trombótica (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- Encefalomeningitis** - véase Meningoencefalitis
- Encefalomeningocele** 742.0
- Encefalomeningomielitis** - véase Meningoencefalitis
- Encefalomeningopatía** (véase además Meningoencefalitis) 349.9
- Encefalomiелitis** (crónica) (granulomatosa) (miálgica, benigna) (véase además Encefalitis) 323.9
- abortiva diseminada 049.8
- aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
- - infecciosa 136.9 [323.61]
- - no infecciosa 323.81
- - posinmunización 323.51
- causa especificada NCOC 323.81
- debida a
 - - enfermedad por arañazo de gato 078.3 [323.01]
 - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]
 - - ornitosis 073.7 [323.01]
- vacunación (cualquiera) 323.51
- efecto tardío - véase Tardío, efecto, encefalitis
- equina (aguda) (infecciosa) 062.9
- - Este, del 062.2
- - Oeste, del 062.1
- - Venezolana 066.2
- funicular infecciosa 049.8
- Munch-Peterson 049.8
- Nilo Occidental 066.41
- posinmunización 323.51
- posarampión 055.0
- posvacuna (viruela) 323.51
- posvaricela 052.0
- rubeola 056.01
- sifilítica 094.81
- Encefalomiелocele** 742.0
- Encefalomiелomeningitis** - véase Meningoencefalitis
- Encefalomiелoneuropatía** 349.9
- Encefalomiелopatía** 349.9
- subaguda necrotizante (infantil) 330.8
- Encefalomiелorradiculitis** (aguda) 357.0
- Encefalomiелorradiculoneuritis** (aguda) 357.0
- Encefalomiелorradiculopatía** 349.9
- Encefalomiocarditis** 074.23
- Encefalopatía** (aguda) 348.30
- alcohólica 291.2
- anóxica - véase Daño, cerebro, anóxico
- arteriosclerótica 437.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
- bilirrubina, recién nacido 774.7
- - debido a isoimmunización 773.4
- carencia de vitamina B NCOC 266.9
- congénita 742.9
- debida a
 - - carencia de ácido nicótico 291.2
 - - defecto de vitamina (véase además Carencia, vitamínica) 269.2
 - - diálisis 294.8
 - - - transitoria 293.9
- drogas (véase además Tabla de Fármacos y Químicos) 349.82
- - hiperinsulinismo - véase Hiperinsulinismo
- - influenza (virus) (véase además Influenza) 487.8
- - - identificada
- - - - aviar 488.09
- - - - (nueva) 2009 H1N1 488.19
- - sífilis 094.81
- - suero (no terapéutico) (terapéutico) 999.59
- - traumatismo (poscontusional) 310.2
- - - actual (véase además Contusión, cerebro) 850.9
- - - - con fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio, con traumatismo intracraneal
- - traumatismo al nacer (intracraneal) 767.8
- - vacunación 323.51
- - desmielinizante (callosa) 341.8
- - espongiiforme, subaguda (vírica) 046.19
- - hepática 572.2
- - hiperbilirrubinémica, recién nacido 774.7
- - debida a isoimmunización (enfermedades clasificables bajo 773.0 - 773.2) 773.4
- - hipertensiva 437.2
- - hipoglucémica 251.2
- - hipóxica - véase además Daño, cerebro, anóxico
- - isquémica (EHI) 768.70
- - - leve 768.71
- - - moderada 768.72
- - - grave 768.73
- - infantil quística necrotizante (congénita) 341.8
- - leucopolio 330.0
- - metabólica (véase además Delirio) 348.31
- - inducida por drogas 349.82
- - tóxica 349.82
- - necrotizante
- - - hemorrágica (aguda) 323.61
- - - subaguda 330.8
- - otro tipo especificado NCOC 348.39

- pelagrosa 265.2
- plomo, por 984.9 [323.71]
- portal-sistémica 572.2
- poscontusional 310.2
- postraumática 310.2
- saturnina 984.9 [323.71]
- séptica 348.31
- subaguda
- - esponjiforme 046.19
- - necrotizante 330.8
- - vírica, esponjiforme 046.19
- subcortical progresiva (Schilder) 341.1
- - crónica (Binswanger) 290.12
- tóxica 349.82
- - metabólica 349.82
- traumática (poscontusional) 310.2
- - actual (véase además Contusión, cerebro) 850.9
- - - con fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio, con traumatismo intracraneal
- Wernicke, de (poliencfalitis hemorrágica superior) 265.1
- Encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a ictus** (síndrome MELAS) 277.87
- Encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial, síndrome de** (MNGIE) 277.87
- Encefalorragia** (véase además Hemorragia, cerebro) 432.9
- curada o antigua V12.54
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
- Encefalosis, postraumática** 310.2
- Encía** - véase enfermedad específica
- Endondroma** (M9220/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
- múltiple, congénito 756.4
- Endondromatosis** (cartilaginosa) (congénito) (múltiple) 756.4
- Endondrosis, múltiple** (cartilaginosa) (congénito) 756.4
- Encontrado muerto** (causa desconocida) 798.9
- Encopresis** (véase además Incontinencia, heces) 787.60
- origen no orgánico 307.7
- Encorvamiento del Cooper** 611.8
- Encuentro** (para) (por) - véase Admisión, para
- asistencia en residencias V66.7
- atención al final de la vida V66.7
- cuidado paliativo V66.7
- cuidado terminal V66.7
- dependencia de respirador [ventilador]
- - durante
- - - fallo de funcionamiento V46.12
- - - fallo mecánico V46.14
- - para deshabitación V46.13
- deshabitación de respirador [ventilador] V46.13
- determinación de viabilidad fetal del embarazo V23.87
- evaluación de invalidez V68.01
- inmunizaciones (niñez) correspondientes a la edad V20.2
- inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- inserción de prótesis articular después de extracción previa de prótesis articular V54.82
- mamografía exploratoria NCOC V76.12
- - para paciente de alto riesgo V76.11
- prueba de paternidad V70.4
- prueba rutinaria de visión y audición en lactante y niño V20.2
- quimioterapia (oral) (intravenosa), antineoplásica V58.11
- radioterapia V58.0
- reconocimiento escolar V70.3
- - después de una intervención quirúrgica V67.09
- únicamente propósito administrativo V68.9
- - propósito especificado NCOC V68.89
- - referente a paciente sin examen o tratamiento V68.81
- Endameba** - véase Amebiasis
- Endamebiasis** - véase además Amebiasis
- Endarteritis** (bacteriana, subaguda) (infecciosa) (séptica) 447.6
- cerebro, cerebral o cerebroespinal 437.4
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- coronaria (arteria) - véase Arteriosclerosis, coronaria
- deformante - véase Arteriosclerosis
- embólica (véase además Embolia) 444.9
- obliterante - véase además Arteriosclerosis
- - pulmonar 417.8
- pulmonar 417.8
- retina 362.18
- senil - véase Arteriosclerosis
- sífilítica 093.89
- - cerebro o cerebral 094.89
- - congénita 090.5
- - espinal 094.89
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
- Endémica** - véase enfermedad específica
- Endocardio, endocárdico** - véase además enfermedad específica
- defecto de las eminencias (cojines) 745.60
- - tipo especificado NCOC 745.69
- Endocarditis** (cauquética) (crónica) (esclerosa) (esclerótica) (indeterminada) (intersticial) (residual) (senil) (trombótica no bacteriana) (valvular) 424.90
- con
- - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
- - - inactiva o quiescente (con corea) 397.9
- aguda o subaguda 421.9
- - reumática (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- aórtica (corazón) (no reumática) (válvula) 424.1
- - con
- - - enfermedad (de válvula) mitral 396.9
- - - - activa o aguda 391.1
- - - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - - - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - - - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) 395.9
- - - - - con enfermedad mitral 396.9
- - aguda o subaguda 421.9
- - arteriosclerótica 424.1
- - causa especificada, salvo reumática 424.1
- - congénita 746.89
- - hipertensiva 424.1
- - reumática (crónica) (inactiva) 395.9
- - - con enfermedad (de válvula) mitral 396.9
- - - - activa o aguda 391.1
- - - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - - - - bacteriana 421.0
- - - - - arteriosclerótica 424.0
- - - - - congénita 746.89
- - - - - hipertensiva 424.0
- - - - - no reumática 424.0
- - - - - aguda o subaguda 421.9
- - - - - sífilítica 093.21
- - - - - monilia 112.81
- - - - - neumocócica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- - - - - pulmonar (cardiaca) (crónica) (válvula) 424.3
- - con
- Sydenham) (reumática) 392.0
- - - activa o aguda 391.1
- - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - - sífilítica 093.22
- arteriosclerótica o debida a arteriosclerosis 424.99
- bacteriana (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- blastomicrotía 116.0 [421.1]
- Candida 112.81
- causa especificada, salvo reumática 424.99
- congénita 425.3
- constrictiva 421.0
- Coxsackie 074.22
- debida a
- - blastomicrotía 116.0 [421.1]
- - candidiasis 112.81
- - Coxsackie (virus) 074.22
- - fiebre Q 083.0 [421.1]
- - hipertensión (benigna) 424.99
- - histoplasmosis (véase además Histoplasmosis) 115.94
- - lupus eritematoso disseminado 710.0 [424.91]
- - moniliasis 112.81
- - Serratia marcescens 421.0
- - tifoidea (fiebre) 002.0 [421.1]
- - válvula cardiaca protésica 996.6
- - estreptocócica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- fetal 425.3
- gonocócica 098.84
- hipertensiva 424.99
- infecciosa o infectiva (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- lenta (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- Libman-Sacks 710.0 [424.91]
- Loeffler, de (fibroplasia parietal) 421.0
- maligna (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- meningocócica 036.42
- micótica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- mitral (cardiaca) (con corea) (crónica) (doble) (fibroidea) (inactiva) (válvula) 394.9
- - con
- - - enfermedad (de válvula) aórtica 396.9
- - - - activa o aguda 391.1
- - - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - - - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - - - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) 394.9
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica 396.9
- - activa o aguda 391.1
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - - bacteriana 421.0
- - - arteriosclerótica 424.0
- - - congénita 746.89
- - - hipertensiva 424.0
- - - no reumática 424.0
- - - aguda o subaguda 421.9
- - - sífilítica 093.21
- - - monilia 112.81
- - - neumocócica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- - - pulmonar (cardiaca) (crónica) (válvula) 424.3
- - con

- - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
- - - - inactiva o quiescente (con corea) 397.1
- - aguda o subaguda 421.9
- - - reumática 391.1
- - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - arteriosclerótica o debida a arteriosclerosis 424.3
- - congénita 746.09
- - hipertensiva o debida a hipertensión (benigna) 424.3
- - reumática (con corea) (crónica) (inactiva) 397.1
- - - activa o aguda 391.1
- - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - sifilítica 093.24
- purulenta (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- reumática (con corea) (crónica) (inactiva) 397.9
- - activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- séptica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- sifilítica NCOC 093.20
- subaguda - véase Endocarditis, aguda
- supurativa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- tifoidea 002.0 [421.1]
- tóxica (véase además Endocarditis, aguda) 421.9
- tricúspide (con corea) (corazón) (crónica) (inactiva) (reumática) (válvula) 397.0
- - con
- - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
- - - - inactiva o quiescente (con corea) 397.0
- - activa o aguda 391.1
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - arteriosclerótica 424.2
- - causa especificada, salvo reumática 424.2
- - congénita 746.89
- - hipertensiva 424.2
- - no reumática 424.2
- - - aguda o subaguda 421.9
- - - sifilítica 093.23
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9 [424.91]
- ulcerativa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- vegetativa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- verrugosa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) NCOC 710.0 [424.91]
- - no bacteriana 710.0 [424.91]
- - no reumática 710.0 [424.91]
- - verrugosa atípica (Libman-Sacks) 710.0 [424.91]
- Endocervicitis** (véase además Cervicitis) 616.0
- debida a
- - dispositivo intrauterino (anticonceptivo) 996.6
- - gonorreica (aguda) 098.15
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.35
- hiperplásica 616.0
- sifilítica 095.8
- tricomoníasis 131.09
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- Endocrino** - véase enfermedad específica
- Endocrinopatía, pluriglandular** 258.9
- Endodontitis** 522.0
- Endoflebitis** (véase además Flebitis) 451.9
- pierna 451.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - superficial (vasos) 451.0
- porta (vena) 572.1
- retina 362.18
- sifilítica 093.89
- sitio especificado NCOC 451.89
- Endoftalmia** (véase además Endoftalmitis) 360.00
- gonorreica 098.42
- Endoftalmitis** (globo) (infecciosa) (metastásica) (purulenta) (subaguda) 360.00
- aguda 360.01
- asociada con ampolla 379.63
- crónica 360.03
- facoanafiláctica 360.19
- parasitaria 360.13
- simpática 360.11
- tipo especificado NCOC 360.19
- Endomastoiditis** (véase además Mastoiditis) 383.9
- Endometrio** - véase enfermedad específica
- Endometrioma** 617.9
- Endometriosis** 617.9
- apéndice 617.5
- colon 617.5
- cuello uterino 617.0
- en cicatriz cutánea 617.6
- estromal (M8931/1) 236.0
- exocervix 617.0
- fondo de saco (de Douglas) 617.3
- interna 617.0
- intestinal 617.5
- ligamento
- - ancho 617.3
- - redondo 617.3
- miometrio 617.0
- ombligo 617.8
- órgano genital femenino NCOC 617.8
- ovario 617.1
- parametrio 617.3
- peritoneal (pelviana) 617.3
- peritoneo pelviano 617.3
- piel 617.6
- pulmón 617.8
- recto 617.5
- sitio especificado NCOC 617.8
- tabique rectovaginal 617.4
- trompa de Falopio 617.2
- útero 617.0
- - interna 617.0
- vagina 617.4
- vejiga 617.8
- vesícula biliar 617.8
- vulva 617.8
- Endometritis** (no específica) (purulenta) (séptica) (supurativa) 615.9
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- aguda 615.0
- blenorragica 098.16
- - aguda 098.16
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
- crónica 615.1
- cuando complica el embarazo 670.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - séptica 670.2
- cuello uterino, cervical (véase además Cervicitis) 616.0
- - hiperplásica 616.0
- decidual 615.9
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- gonorreica (aguda) 098.16
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
- hiperplásica (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30
- - cuello uterino 616.0
- polipoide - véase Endometritis, hiperplásica
- puerperal, posparto, alumbramiento 670.1
- - séptica 670.2
- - senil (atrófica) 615.9
- subaguda 615.0
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- Endomiocardiopatía, sudafricana** 425.2
- Endomiocarditis** - véase Endocarditis
- Endomiofibrosis** 425.0
- Endomiometritis** (véase además Endometritis) 615.9
- Endopericarditis** - véase Endocarditis
- Endoperineuritis** - véase Trastorno, nervio
- Endosalpingioma** (M9111/1) 236.2
- Endosalpingiosis** 629.89
- Endosteítis** - véase Osteomielitis
- Endotelioma, hueso** (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Endoteliosis** 287.8
- hemorrágica infecciosa 287.8
- Endotoxemia** - codificar en enfermedad específica
- Endotóxico, choque** 785.52
- posoperatorio 998.02
- Endotraqueilitis** (véase además Cervicitis) 616.0
- Endurecimiento**
- arteria - véase Arteriosclerosis
- cerebro 348.89
- hígado 571.8
- Enema, erupción debida a** 692.89
- Enfermedad** (de), enfermo - véase además Síndrome
- Abrami (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Absoe-Hansen (incontinencia pigmentosa) 757.33
- ácido-péptica 536.8
- Acosta 993.2
- acumulación - véase Tesaurosismosis
- acuosa (cámara) 364.9
- Adams-Stokes (-Morgagni) (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Addison (bronceada) (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- - anemia (perniciosa) 281.0
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- Addison-Gull - véase Xantoma
- adenoides (y amígdalas) (crónica) 474.9
- adrenal (glándula) (cápsula) (corteza) 255.9
- - hiperfunción 255.3
- - hipofunción 255.41
- - tipo especificado NCOC 255.8
- afiladores (de hachas) 502
- aftosa, fiebre 078.4

- Ainhum (dactilolisis espontánea) 136.0
- aire comprimido 993.3
- Akamushi (tifus de las malezas) 081.2
- Akureyri (neuromiastenia epidémica) 049.8
- Albarrán (colibaciluria) 791.9
- Albers-Schönberg (huesos marmoreales) 756.52
- Albert 726.71
- Albright (-Martin) (-Bantam) 275.49
- Alibert (micosis fungoide) (M9700/3) 202.1
- Alibert-Bazin (M9700/3) 202.1
- almacenamiento
- - ceroide 272.7
- - cistina (con esclerosis renal) 270.0
- - glucógeno (*véase* además Enfermedad, glucógeno, almacenamiento) 271.0
- - lipoideo 272.7
- - mucopolisacáridos 277.5
- Almeida (blastomicosis brasileña) 116.1
- Alper 330.8
- alpina 993.2
- altitud 993.2
- alvéolos, dientes 525.9
- Alzheimer - *véase* Alzheimer, demencia de
- amígdalas, amigdalar, tonsilar (y adenoides) (crónica) 474.9
- - especificada NCOC 474.8
- amiloidea (cualquier sitio) 277.30
- ancho
- - beta 272.2
- - ligamento, no inflamatoria 620.9
- - - especificado NCOC 620.8
- Anders (adiposis tuberosa simple) 272.8
- Andersen (glucogenosis IV) 271.0
- Anderson (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Andes, de los 993.2
- Andrews (bactéride) 686.8
- angiospástica, angioesasmódica 443.9
- - cerebral 435.9
- - - con déficit neurológico transitorio 435.9
- - vena 459.89
- ano NCOC 569.49
- anquilostoma (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
- anterior
- - cámara 364.9
- - célula del asta 335.9
- - - tipo especificado NCOC 335.8
- antral (crónica) 473.0
- - aguda 461.0
- aorta (no sifilítica) 447.9
- - sifilítica NCOC 093.89
- aórtica (corazón) (válvula) (*véase* además Endocarditis, aórtica) 424.1
- aparato
- - especificada NCOC 375.89
- - glándula 375.00
- - lagrimal (canalículos) 375.9
- - locomotor 334.9
- apéndice 543.9
- Apolo 077.4
- aponeurosis 726.90
- Armenia 277.31
- Arnold-Chiari (*véase* además Espina bífida) 741.0
- arteria 447.9
- - cerebral 437.9
- - coronaria - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arterial 447.9
- - oclusiva (*véase* además Oclusión, por sitio) 444.22
- - - con émbolo o trombo - *véase* Oclusión, por sitio
- - - debida a estenosis o estrechamiento 447.1
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arteriocardiorrenal (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- arteriolar (generalizada) (obliterativa) 447.9
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arteriorrenal - *véase* Hipertensión, riñón
- arteriosclerótica(o) - *véase* además Arteriosclerosis
- - cardiovascular 429.2
- - corazón - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - coronaria - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - vascular - *véase* Arteriosclerosis
- articulación NCOC 719.9
- - cadera 719.95
- - Charcot 094.0 [713.5]
- - codo 719.92
- - degenerativa (*véase* además Osteoartrosis) 715.9
- - - espina (*véase* además Espondilosis) 715.9
- - - múltiple 715.09
- - espina NCOC 724.9
- - - sacroiliaca 724.6
- - - seudoartrosis después de fusión 733.82
- - hipertrófica (crónica) (degenerativa) (*véase* además Osteoartrosis) 715.9
- - - espina - *véase* además Espondilosis 721.90
- - hombro (región) 719.91
- - Luschka 721.90
- - mano 719.94
- - múltiples sitios 719.99
- - muñeca 719.93
- - pie 719.97
- - región pelviana 719.95
- - rodilla 719.96
- - sacroiliaca 724.6
- - sitio especificado NCOC 719.98
- - tobillo 719.97
- aticoantral, crónica (con perforación marginal superior o posterior del tímpano) 382.2
- Aujeszky 078.89
- australiana X 062.4
- autoinmune NCOC 279.49
- - hemolítica (por frío) (por calor) 283.0
- - paratiroidea 252.1
- - tiroidea 245.2
- aviadores, de los (*véase* además Efecto, adverso, gran altitud) 993.2
- Ayala 756.89
- Ayerza (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
- Azorean (del sistema nervioso) 334.8
- azul 746.9
- Babington (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- bacteriana NCOC 040.89
- - zoonótica NCOC 027.9
- - - tipo especificado NCOC 027.8
- Baehr-Schiffirin (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
- Baelz (queilitis glandular apostematosa) 528.5
- Baerunsprung (eczema marginado) 110.3
- baile, danza 297.8
- Balfour (cloroma) 205.3
- Baló 341.1
- Bamberger (-Marie) (osteoartropatía pulmonar hipertrófica) 731.2
- Bang (Brucella abortus) 023.1
- Bannister 995.1
- Banti (con cirrosis) (con hipertensión portal) - *véase* Cirrosis, hígado
- Barcoo (*véase* además Ulcera, piel) 707.9
- bario, pulmón de 503
- Barlow (-Möller) (escorbuto infantil) 267
- Barraquer (-Simons) (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Basedow (bocio exoftálmico) 242.0
- Bateman 078.0
- - púrpura (senil) 287.2
- Batten 330.1 [362.71]
- Batten-Mayou (retina) 330.1 [362.71]
- Batten-Steinert 359.21
- Battey 031.0
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosis del hígado) 571.5
- bauxita, trabajadores de la 503
- Bayle (demencia paralítica) 094.1
- Bazin (primaria) (*véase* además Tuberculosis) 017.1
- bazo (orgánica) (posinfecciosa) 289.50
- - amiloidea 277.39
- - especificada NCOC 289.59
- - lardácea 277.39
- - poliquística 759.0
- Beard (neurastenia) 300.5
- Beau (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- Bechterew (espondilitis anquilosante) 720.0
- Becker
- - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2
- - miotonía congénita, forma recesiva 359.22
- Begbie (bocio exoftálmico) 242.0
- Behr 362.50
- Beigel (piedra blanca) 111.2
- Bekhterev (espondilitis anquilosante) 720.0
- Bell (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
- Bennett (leucemia) 208.9
- Benson 379.22
- Bergerson (histeroepilepsia) 300.11
- berilio 503
- Berlin 921.3
- Bernard-Soulier (trombopatía) 287.1
- Bernhardt (-Roth) 355.1
- Besnier-Boeck (-Schaumann) (sarcoidosis) 135
- Best 362.76
- Beurmann (esporotricosis) 117.1
- Bielschowsky (-Jansky) 330.1
- Biermer (anemia perniciosa) 281.0
- Bielt (lupus eritematoso discoide) 695.4
- biliar (conducto) (tracto) 576.9
- - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - *véase* Coledocolitiasis
- Billroth (meningocele) (*véase* además Espina bífida) 741.9
- Binswanger 290.12
- Bird (oxaluria) 271.8
- Bloch-Sulzberger (incontinencia pigmentaria) 757.33
- Blocq (astasia-abasia) 307.9
- Bloodgood 610.1
- Blount (tibia vara) 732.4
- boca 528.9
- Bodechtel-Guttman (panencefalitis esclerosante subaguda) 046.2
- Boeck (sarcoidosis) 135
- bolsa sinovial 727.9
- Bonfils - *véase* Enfermedad, Hodgkin
- Borna 062.9

- Bornholm (pleurodinia epidémica) 074.1
- Bostock (véase además Fiebre, heno) 477.9
- Bouchard (dilatación miopática del estómago) 536.1
- Bouillaud (enfermedad reumática del corazón) 391.9
- Bourneville (-Brissaud) (esclerosis tuberosa) 759.5
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicardia paroxística) 427.2
- Bowen (M8081/2) -véase Neoplasia, piel, in situ
- Bozzolo (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Bradley (vómitos epidémicos) 078.82
- Brailsford 732.3
 - radio, cabeza 732.3
 - tarsiano, escafoide 732.5
- Brailsford-Morquio (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Breda (véase además Frambesia) 102.9
- Breisky (craurosis vulvar) 624.09
- Bretonneau (angina maligna diftérica) 032.0
- Bright (véase además Nefritis) 583.9
 - arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.9
- Brill (tifus recrudescente) 081.1
 - transmitida por piojos 081.1
 - transmitida por pulgas 081.0
- Brill-Symmers (linfoma folicular) (M9690/3) 202.0
- Brill-Zinsser (tifus recrudescente) 081.1
- Brinton (estómago en forma de bota de vino) (M8142/3) 151.9
- Brion-Kayser (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Brocq 691.8
 - cuando significa
 - dermatitis herpetiforme 694.0
 - líquen simple crónico 698.3
 - neurodermatitis atópica (difusa) 691.8
 - parapsoriasis 696.2
 - prurigo 698.2
- Brocq-Duhring (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Brodie (articulación) (véase además Osteomielitis) 730.1
- bronceada (de Addison) 255.41
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- broncopulmonar 519.19
- bronquios 519.19
- Brown-Séquard 344.89
- Bruck 733.99
- Bruck-de Lange (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) 759.89
- Bruhl (anemia esplénica con fiebre) 285.8
- Bruton (agammaglobulinemia ligada a cromosoma X) 279.04
- Buchanan (osteocondrosis juvenil, cresta iliaca) 732.1
- Buchman (osteocondrosis juvenil) 732.1
- Büdinger-Ludloff-Läwen 717.89
- Buerger (tromboangeitis obliterante) 443.1
- Bürger-Grütz (hiperlipemia familiar esencial) 272.3
- Burns (cúbito inferior) 723.3
- Bury (eritema elevado diurno) 695.89
- Buschke 710.1
- Busquet (véase además Osteomielitis) 730.1
- Busse-Buschke (criptococosis) 117.5
- C2 (véase además Alcoholismo) 303.9
- cadenas de alto peso molecular (gamma G) 273.2
- cadenas de bajo peso molecular 203.0
- cadenas mu 273.2
- cadera (articulación) NCOC 719.95
 - congénita 755.63
 - supurativa 711.05
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.1 [730.85]
- Caffey (hiperostosis cortical infantil) 756.59
- cajones sumergibles 993.3
- calculosa 592.9
- California 114.0
- Calvé (-Perthes) (osteocondrosis, femoral capital) 732.1
- Camurati-Engelmann (esclerosis diafisaria) 756.59
- canal auditivo externo 380.9
- canalículo lagrimal 375.69
- Canavan 330.0
- capilares 448.9
- Carapata 087.1
- cardíaca - véase Enfermedad, corazón
- cardiopulmonar, crónica 416.9
- cardiorrenal (arteriosclerótica) (hepática) (hipertensiva) (vascular) (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular (arteriosclerótica) 429.2
 - congénita 746.9
 - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
 - benigna 402.10
 - maligna 402.00
 - renal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - sifilítica (asintomática) 093.9
- carencia 269.9
 - carencia de diaforasa 289.7
 - carencia de factor de coagulación (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- Carrión (Bartonellosis) 088.0
- cartílago NCOC 733.90
 - especificado NCOC 733.99
- cartílago semilunar interno, quístico 717.5
- cartílago semilunar, quístico 717.5
- Castellani 104.8
- Cavaré (-Westphal) (parálisis periódica familiar) 359.3
- cavidad bucal 528.9
- Cazenave (pénfigo) 694.4
- cefalorraquídeo 349.9
- celiaca (adultos) 579.0
 - infantil 579.0
- célula cebada 757.33
 - sistémica (M9741/3) 202.6
 - células falciformes 282.60
 - con
 - crisis 282.62
 - Hb-S, enfermedad 282.61
 - otras hemoglobinas anormales (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) (Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (genes fetales elevados) (sin crisis) 282.68
 - con crisis 282.69
 - eliptocitosis 282.60
 - esferocitosis 282.60
 - Hb-C (sin crisis) 282.63
 - con
 - crisis 282.64
 - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - Hb-S 282.61
 - con
 - crisis 282.62
 - Hb-C (sin crisis) 282.63
 - con
 - crisis 282.64
 - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - - - - - crisis 282.64
 - - - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - - - - - otras hemoglobinas anormales (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) (Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (genes fetales elevados) (sin crisis) 282.68
 - - - - - con crisis 282.69
 - - - - - talasemia 282.4
 - células cebadas de tejidos sistémicos (M9741/3) 202.6
 - células I 272.7
 - centro medular (idiopática) (respiratoria) 348.89
 - cérea (cualquier sitio) 277.39
 - cerebelosa, cerebelo - véase Enfermedad, cerebro
 - cerebral (véase además Enfermedad, cerebro) 348.9
 - arterial, arteria 437.9
 - degenerativa - véase Degeneración, cerebro
 - cerebro 348.9
 - Alzheimer 331.0
 - con demencia - véase Alzheimer, demencia de
 - arterial, arteria 437.9
 - arteriosclerótica 437.0
 - congénita 742.9
 - degenerativa - véase Degeneración, cerebro
 - inflamatoria - véase Encefalitis
 - efecto tardío - véase categoría 326
 - orgánica 348.9
 - arteriosclerótica 437.0
 - parasitaria NCOC 123.9
 - Pick 331.11
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - senil 331.2
 - cerebrospinal 349.9
 - cerebrovascular NCOC 437.9
 - aguda 436
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - embólica - véase Embolia, cerebro
 - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
 - trombótica - véase Trombosis, cerebro
 - arteriosclerótica 437.0
 - efecto tardío o secuelas - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - embólica - véase Embolia, cerebro
 - isquémica, generalizada NCOC 437.1
 - oclusiva 437.1
 - puerperal, posparto o alumbramiento 674.0
 - tipo especificado NCOC 437.8
 - trombótica - véase Trombosis, cerebro
 - Chabert 022.9
 - Chagas (véase además Tripanosomiasis, americana) 086.2
 - Chandler (osteocondritis disecante, cadera) 732.7
 - Charcot (articulación) 094.0 [713.5]
 - médula espinal 094.0
 - Charcot-Marie-Tooth 356.1
 - Charlouis (véase además Frambesia) 102.9
 - Cheadle (-Möller) (Barlow) (escorbuto infantil) 267
 - Chédiak-Steinbrinck (-Higashi)

- (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- Chiari (trombosis de la vena hepática) 453.0
 - Chicago (blastomycosis norteamericana) 116.0
 - chigo, chigoe (nigua) 134.1
 - chiñón o moño (piedra blanca) 111.2
 - Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
 - Christian-Weber (paniculitis no supurativo nodular) 729.30
 - Christmas 286.1
 - ciego 569.9
 - circulatoria (sistema) NCOC 459.9
 - - crónica, materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
 - - especificada NCOC 459.89
 - - sífilítica 093.9
 - - - congénita 090.5
 - cisticercus 123.1
 - Civate (poiquilodermia) 709.09
 - clamidial NCOC 078.88
 - clasificadores de lana 022.1
 - climatérica 627.2
 - - masculina 608.89
 - Coats 362.12
 - coccidioidea pulmonar 114.5
 - - aguda 114.0
 - - crónica 114.4
 - - primaria 114.0
 - - residual 114.4
 - Cockayne (microcefalia y enanismo) 759.89
 - Cogan 370.52
 - colágeno NCOC 710.9
 - - especificada NCOC 710.8
 - - no vascular 710.9
 - - vascular (alérgica) (véase además Angiitis, hipertensiva) 446.20
 - colecística (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.9
 - colon 569.9
 - - funcional 564.9
 - - - congénita 751.3
 - - isquémica 557.0
 - columna vertebral NCOC 733.90
 - Concato (poliserositis pericárdica) 423.2
 - - peritoneal 568.82
 - - pleural - véase Pleuresía
 - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.9
 - congénita NCOC 799.89
 - conjuntiva 372.9
 - - clamidial 077.98
 - - - especificada NCOC 077.8
 - - tipo especificado NCOC 372.89
 - - vírica 077.99
 - - - especificada NCOC 077.8
 - - Conor y Bruch (fiebre botanosa) 082.1
 - Conradi (-Hünemann) 756.59
 - Cooley (anemia eritroblástica) 282.44
 - Cooper 610.1
 - corazón (orgánica) 429.9
 - - con
 - - - edema pulmonar agudo (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - - - - hipertensivo 402.91
 - - - - - con fallo renal 402.91
 - - - - - - benigno 402.11
 - - - - - - con fallo renal 404.12
 - - - - - - maligno 402.01
 - - - - - - con fallo renal 404.02
 - - - enfermedad renal - véase Hipertensión, cardiorrenal
 - - - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - - - - - activa 391.9
 - - - - - con corea 392.0
 - - - - - inactiva o quiescente (con corea) 398.90
 - - - - - amiloidea 277.39 [425.7]
 - - - - - aórtica (válvula) (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
 - - - - - arteria, arterial - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - - - - - arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - - - - - ateroesclerótica - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - - - - - bebedores de cerveza 425.5
 - - - - - beriberi 265.0 [425.7]
 - - - - - cifoscoliótica 416.1
 - - - - - congénita NCOC 746.9
 - - - - - cianótica 746.9
 - - - - - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
 - - - - - tipo especificado NCOC 746.89
 - - - - - congestiva (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - - - - - coronaria 414.9
 - - - - - criptógena 429.9
 - - - - - debida a
 - - - - - - amiloidosis 277.39 [425.7]
 - - - - - - ataxia de Friedreich 334.0 [425.8]
 - - - - - - beriberi 265.0 [425.7]
 - - - - - - distrofia muscular progresiva 359.1 [425.8]
 - - - - - - glucogenosis cardiaca 271.0 [425.7]
 - - - - - - gota 274.82
 - - - - - - miotonía atrofica 359.21 [425.8]
 - - - - - - mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
 - - - - - - sarcoidosis 135 [425.8]
 - - - - - diagnóstico incompleto - véase Enfermedad, corazón
 - - - - - esclerótico - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - - - - - fetal 746.9
 - - - - - inflamatoria 746.89
 - - - - - fibroide (véase además Miocarditis) 429.0
 - - - - - funcional 427.9
 - - - - - posoperatoria 997.1
 - - - - - psicógena 306.2
 - - - - - glicógeno, almacenamiento de 271.0 [425.7]
 - - - - - gonocócica NCOC 098.85
 - - - - - gotosa 274.82
 - - - - - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
 - - - - - benigna 402.10
 - - - - - maligna 402.00
 - - - - - hipertiroidea (véase además Hipertiroidismo) 242.9 [425.7]
 - - - - - isquémica (crónica) (véase además Isquemia, corazón) 414.9
 - - - - - aguda (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - - - - - con oclusión coronaria (arteria) 411.81
 - - - - - sin infarto de miocardio 411.89
 - - - - - asintomática 412
 - - - - - diagnosticada por ECG u otra investigación especial pero que no presenta ningún síntoma en la actualidad 412
 - - - - - mitral (véase además Endocarditis, mitral) 394.9
 - - - - - muscular (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
 - - - - - negra 416.0
 - - - - - posparto 674.8
 - - - - - psicógena (funcional) 306.2
 - - - - - pulmonar (crónica) 416.9
 - - - - - aguda 415.0
 - - - - - especificada NCOC 416.8
 - - - - - reumática (antigua) (con corea) (crónica) (inactiva) (quiescente) 398.90
 - - - - - activa o aguda 391.9
 - - - - - con corea (activa) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - - - - - tipo especificado NCOC 391.8
 - - - - - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
 - - - - - reumatoide - véase Artritis, reumatoide
 - - - - - senil (véase además Miocarditis) 429.0
 - - - - - sífilítica 093.89
 - - - - - aórtica 093.1
 - - - - - aneurisma 093.0
 - - - - - asintomática 093.89
 - - - - - congénita 090.5
 - - - - - tipo especificado NCOC 429.89
 - - - - - tiroidea (glándula) (véase además Hipertiroidismo) 242.9 [425.7]
 - - - - - tirotóxica (véase además Tirototoxicosis) 242.9 [425.7]
 - - - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9 [425.8]
 - - - - - válvula, valvular (obstruktiva) (regurgitante) - véase además Endocarditis
 - - - - - congénita NCOC (véase además Anomalía, corazón, válvula) 746.9
 - - - - - pulmonar 746.00
 - - - - - tipo especificado NCOC 746.89
 - - - - - vascular - véase Enfermedad, cardiovascular
 - Corbus 607.1
 - corcho, manipuladores de 495.3
 - córnea (véase además Queratopatía) 371.9
 - coroides 363.9
 - - degenerativa (véase además Degeneración, coroides) 363.40
 - - hereditaria (véase además Distrofia, coroides) 363.50
 - - tipo especificado NCOC 363.8
 - - coronaria (véase además Isquemia, corazón) 414.9
 - - - congénita 746.85
 - - - ostial, sífilítica 093.20
 - - - - aórtica 093.22
 - - - - mitral 093.21
 - - - - pulmonar 093.24
 - - - - tricúspide 093.23
 - - Corrigán - véase Insuficiencia, aórtica
 - - cortadores de limas 984.9
 - - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - corteza de arce 495.6
 - Cotugno 724.3
 - Coxsackie (virus) NCOC 074.8
 - Creutzfeldt-Jakob (ECJ) 046.19
 - - con demencia
 - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 - - - especificada NCOC 046.19
 - - - esporádica 046.19
 - - - familiar 046.19
 - - - variante (vECJ) 046.11
 - - - con demencia
 - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
 - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
 - - - yatrogénica 046.19
 - - criadores de palomas 495.2
 - - criadores de periquitos 495.2
 - - Crigler-Najjar (hiperbilirubinemia congénita) 277.4

- cristales, deposición de (véase además Artritis, debida a, cristales) 712.9
- cristalino (ojo) 379.39
- Crocq (acrocianosis) 443.89
- Crohn (intestinal) (véase además Enteritis, regional) 555.9
- Crouzon (disostosis craneofacial) 756.0
- Cruchet (encefalitis letárgica) 049.8
- Cruveilhier 335.21
- Cruz-Chagas (véase además Tripanosomiasis, americana) 086.2
- Csilag (líquien escleroso y atrófico) 701.0
- cuarta 057.8
- cuello uterino
 - inflamatoria 616.0
 - no inflamatoria 622.9
 - especificada NCOC 622.8
- cuerdas vocales NCOC 478.5
- cuerpo ciliar 364.9
- especificada NCOC 364.89
- cuerpos de Lewy
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- Curschmann 359.21
- Cushing (basofilismo pituitario) 255.0
- Daae (-Finsen) (pleurodinia epidémica) 074.1
- Danielssen (lepra anestésica) 030.1
- Darier (congénita) (queratosis folicular) 757.39
 - carencia de vitamina A 264.8
 - eritema anular centrífugo 695.0
- Darling (histoplasmosis) de (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- Davies 425.0
- de Beurmann-Gougerot (esporotricosis) 117.1
- de los sileros 506.9
- de Quervain (vaina de tendón) 727.04
- tiroidea (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
- debilitante NCOC 799.4
 - debida a desnutrición 261
 - parálisis 335.21
- Débove (esplenomegalia) 789.2
- degenerativa - véase además Degeneración
- disco - véase además Degeneración, disco intervertebral
- Degos 447.8
- Déjérine (-Sottas) 356.0
- del caballero 911.1
- Deleage 359.89
- Dercum (adiposis dolorosa) 272.8
- desmielinizante (sistema nervioso central) (tronco cerebral) 341.9
 - esclerosis múltiple 340
 - especificada NCOC 341.8
- Deutschländer - véase Fractura, pie
- Devergie (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
- Devic 341.0
- Di Guglielmo (mielosis eritémica) (M9841/3) 207.0
- diafragma 519.4
- diarreica, infecciosa 009.2
- Díaz (osteocondrosis de astrágalo) 732.5
- diente(s) 525.9
 - pulpa NCOC 522.9
 - tejidos duros NCOC 521.9
 - especificada NCOC 521.89
- Dimitri-Sturge-Weber (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- disco intervertebral 722.90
 - con mielopatía 722.70
 - cervical, cervicotorácico 722.91
 - con mielopatía 722.71
 - lumbar, lumbosacro 722.93
 - con mielopatía 722.73
 - torácico, toracolumbar 722.92
 - con mielopatía 722.72
- disco, degenerativa - véase Degeneración, disco intervertebral
- discógena (véase además Enfermedad, disco intervertebral) 722.90
- diverticular - véase Divertículos
- Down (mongolismo) 758.0
- Dubini (corea eléctrica) 049.8
- Dubois (glándula tímica) 090.5
- Duchenne 094.0
 - ataxia locomotora 094.0
 - distrofia muscular 359.1
 - parálisis 335.22
 - pseudohipertrofia, músculos 359.1
- Duchenne-Griesinger 359.1
- Duhring (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Dukes (-Filatov) 057.8
- duodeno NCOC 537.9
 - especificado NCOC 537.89
- Duplay 726.2
- Dupré (meningismo) 781.6
- Dupuytren (contractura de músculos) 728.6
- Durand-Nicolas-Favre (bubón climático) 099.1
- Duroziez (estenosis mitral congénita) 746.5
- Dutton (tripanosomiasis) 086.9
- Eales 362.18
- Eberth (fiebre tifoidea) 002.0
- Ebstein
 - corazón 746.2
 - cuando significa diabetes 250.4 [581.81]
 - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Economo (encefalitis letárgica) 049.8
- Eddowes (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Edsall 992.2
- Eichstedt (pitiriasis versicolor) 111.0
- Ellis-van Creveld (displasia condroectodérmica) 756.55
- embarazo NCOC (véase además Embarazo) 646.9
- embólica mesentérica 557.0
- encía NCOC 523.9
- endocardio - véase Endocarditis
- endocrino, glándulas o sistema NCOC 259.9
 - especificada NCOC 259.8
- endomiocárdica, idiopática mural 425.2
- Engel-von Recklinghausen (osteitis fibrosa quística) 252.01
- Engelmann (esclerosis diafisaria) 756.59
- English (raquitismo) 268.0
- Engman (dermatitis eczematode infecciosa) 690.8
- enterovírica, enterovirus NCOC 078.89
 - sistema nervioso central NCOC 048
- epidémica NCOC 136.9
- epidídimo 608.9
- epigástrica, funcional 536.9
 - psicógena 306.4
- Equinococos (véase además Equinococo) 122.9
- Erb (-Landouzy) 359.1
- Erb-Goldflam 358.00
- Erdheim-Chester (ECD) 277.89
- Erichsen (espina de ferroviario) 300.16
- esclerótica 379.19
 - escroto 608.9
 - esófago 530.9
 - funcional 530.5
 - psicógena 306.4
- espina, espinal 733.90
 - articulación (véase además Enfermedad, articulación, espina) 724.9
 - desmielinizante NCOC 341.8
 - médula NCOC 336.9
 - congénita 742.9
 - sistema combinado (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
 - con anemia perniciosa 281.0 [336.2]
 - tuberculosa 015.0 [730.8]
- espinocerebelosa 334.9
- especificada NCOC 334.8
- estómago NCOC (orgánica) 537.9
 - funcional 536.9
 - psicógena 306.4
 - lardácea 277.39
- estructuras de soporte de los dientes NCOC 525.9
- Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29
- Evans (púrpura trombocitopénica) 287.32
- exantema papuloso en palmas y plantas - véase Enfermedad, mano, pie, boca
- extrapiramidal NCOC 333.90
- fabricantes de barómetros, de los 985.0
- Fabry (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Fahr-Volhard (nefrosclerosis maligna) 403.00
- Fanconi (pancitopenia congénita) 284.09
- Farber (lipogranulomatosis diseminada) 272.8
- faringe 478.20
- fascia 728.9
 - inflamatoria 728.9
- Fauchard (periodontitis) 523.40
- Favre-Durand-Nicolas (bubón climático) 099.1
- Favre-Racouchot (elastoidosis cutánea nodular) 701.8
- Fede 529.0
- Feer 985.0
- Felix (osteocondrosis juvenil, cadera) 732.1
- Fenwick (atrofia gástrica) 537.89
- Fernel (aneurisma aórtico) 441.9
- fibrocásea, de pulmón (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- fibroquística - véase además Fibroquístico, enfermedad
- recién nacidos 277.01
- Fiedler (ictericia leptospiral) 100.0
- Filatoff (mononucleosis infecciosa) 075
- Filatov (mononucleosis infecciosa) 075
- Flajani (-Basedow) (bocio exoftálmico) 242.0
- Flatau-Schilder 341.1
- Fleischner 732.3
- Folling (fenilcetonuria) 270.1
- Forbes (glucogenosis III) 271.0
- Fordyce (glándulas sebáceas ectópicas) (boca) 750.26
- Fordyce-Fox (miliaria apocrina) 705.82
- Fothergill
 - cuando significa escarlatina anginosa 034.1
 - neuralgia (véase además Neuralgia, trigémina) 350.1
- fotocromogénico (bacilo acidófilo) (pulmonar) 031.0
- no pulmonar 031.9
- Fournier 608.83
 - femenina 616.89
- Fox (-Fordyce) (miliaria apocrina) 705.82
- Francis (véase además Tularemia) 021.9

- Franklin (cadenas de alto peso molecular) 273.2
- Frei (bubón climático) 099.1
- Freiberg (metatarsiano, infracción) 732.5
- fría
- - aglutinina 283.0
- - - o hemoglobinuria 283.0
- - - - paroxística (frío) (nocturna) 283.2
- - hemaglutinina (crónica) 283.0
- Friedländer (endarteritis obliterante) - véase Arteriosclerosis
- Friedreich
- - hemihipertrofia facial 756.0
- - mioclonia 333.2
- - sistémica combinada o ataxia 334.0
- Fröhlich (distrofia adiposogenital) 253.8
- Frommel 676.6
- frotamiento (mononucleosis) 075
- Gaisböck (policitemia hipertónica) 289.0
- Gamma (esplenomegalia siderótica) 289.51
- Gamstorp (adinamia episódica hereditaria) 359.3
- Gandy-Nanta (esplenomegalia siderótica) 289.51
- ganglios basales 333.90
- - degenerativa NCOC 333.0
- - especificada NCOC 333.89
- ganister, piedra refractaria (ocupacional) 502
- garganta 478.20
- - séptica 034.0
- Garré (véase además Osteomielitis) 730.1
- gástrica (véase además Enfermedad, estómago) 537.9
- gastrointestinal (tracto) 569.9
- - amiloidea 277.39
- - funcional 536.9
- - - psicógena 306.4
- Gaucher (adulto) (lipidosis cerebrósida) (infantil) 272.7
- Gayet (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen) (esprue no tropical) 579.0
- gen fetal alto o talasemia hemoglobínica (véase además Talasemia) 282.40
- Gerhardt (eritromelalgia) 443.82
- Gerlier (vértigo epidémico) 078.81
- Gibert (pitiriasis rosácea) 696.3
- Gibney (perispondilitis) 720.9
- Gierke (glucogenosis I) 271.0
- Gilbert (ictericia no hemolítica familiar) 277.4
- Gilchrist (blastomycosis norteamericana) 116.0
- Gilford (-Hutchinson) (progeria) 259.8
- Gilles de la Tour (tic motor-verbal) 307.23
- ginecológica 629.9
- - especificada NCOC 629.89
- Giovannini 117.9
- glándula (linfática) 289.9
- - carotídea 259.8
- - inguinal 289.9
- - pineal 259.8
- - sebáceas NCOC 706.9
- - sudoríparas NCOC 705.9
- - - tipo especificado NCOC 705.89
- glándulas endocrinas 259.9
- - tipo especificado NCOC 259.8
- Glanzmann (trombastenia hemorrágica hereditaria) 287.1
- Glénard (enteroptosis) 569.89
- glicógeno, almacenamiento de (Cori tipos 1-7) (de Andersen) (de Forbes) (McArdle-Schmid Pearson) (Pompe) (tipos I-VII) 271.0
- - cardiaca 271.0 [425.7]
- - carencia de glucosa-6-fosfatasa 271.0
- - corazón 271.0 [425.7]
- - generalizada 271.0
- - hepatorenal 271.0
- - hígado y riñones 271.0
- - miocardio 271.0 [425.7]
- - von Gierke (glucogenosis I) 271.0
- Glisson (véase además Raquitismo) 268.0
- globo del ojo 360.9
- globos, de los (véase además Efecto, adverso, gran altitud) 993.2
- glomerular
- - cambio mínimo 581.3
- - membranosas, idiopática 581.1
- glosopeda 078.4
- Goldflam-Erb 358.00
- Goldscheider (epidermólisis bullosa) 757.39
- Goldstein (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- gonocócica NCOC 098.0
- Goodall (vómitos epidémicos) 078.82
- Gordon (enteropatía exudativa) 579.8
- Gougerot (trisintomática) 709.1
- Gougerot-Carteaud (papilomatosis reticulada confluyente) 701.8
- Gougerot-Hailey-Hailey (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
- grafito, pulmón de 503
- Grancher (esplenoneumonía) - véase Neumonía
- granulomatosa (infancia) (crónica) 288.1
- Graves (bocio exoftálmico) 242.0
- Greenfield 330.0
- Griesinger (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Grisel 723.5
- Gruby (tiña tonsurante) 110.0
- Guertin (corea eléctrica) 049.8
- Guillain-Barré 357.0
- Guinon (tic motor-verbal) 307.23
- Gull (atrofia tiroidea con mixedema) 244.8
- Gull y Sutton - véase Hipertensión, riñón
- Günther (porfiria eritropoyética congénita) 277.1
- gusano de arena 126.9
- gusano del ojo de Africa 125.2
- H 270.0
- Haas 732.3
- Habermann (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- Haff 985.1
- Hageman (carencia congénita de factor XII) (véase además Defecto, congénito) 286.3
- Haglund (osteochondrosis tibial externa) 732.5
- Hagner (osteopatía pulmonar hipertrófica) 731.2
- Hailey-Hailey (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
- Hallervorden-Spatz 333.0
- Hallopeau (líquen escleroso y atrófico) 701.0
- hambre 251.1
- Hamman (enfisema mediastínico espontáneo) 518.1
- Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Hanot - véase Cirrosis, biliar
- Hansen (lepra) 030.9
- - forma benigna 030.1
- - forma maligna 030.0
- Harada 363.22
- Harley (hemoglobinuria intermitente) 283.2
- Hart (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hartnup (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hashimoto (estruma linfomatoso) 245.2
- Hb - véase Enfermedad, hemoglobina
- Heberden 715.04
- Hebra
- - dermatitis exfoliativa 695.89
- - eritema multiforme exudativo 695.19
- - pitiriasis
- - - maculada y circinada 696.3
- - - - rubra 695.89
- - - - pilaris 696.4
- - - - prúrigo 698.2
- Heerfordt (uveoparotitis) 135
- Heidenham 290.10
- - con demencia 290.10
- Heilmeyer-Schöner (M9842/3) 207.1
- Heine-Medin (véase además Poliomieltis) 045.9
- Heller (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- Heller-Döhle (aortitis sífilítica) 093.1
- hemofílicos, de los 286.0
- hemoglobina (Hb) 282.7
- - con talasemia 282.49
- - anormal (mixta) NCOC 282.7
- - - con talasemia 282.49
- - C (Hb-C) 282.7
- - - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.7
- - - células falciformes (sin crisis) 282.63
- - - - con
- - - - - crisis 282.64
- - - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
- - - - - eliptocitosis 282.7
- - - Hb-S (sin crisis) 282.63
- - - - con
- - - - - crisis 282.64
- - - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
- - - - - talasemia 282.49
- - D (Hb-D) 282.7
- - - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.7
- - - células falciformes (sin crisis) 282.68
- - - - con crisis 282.69
- - - Hb-S (sin crisis) 282.68
- - - - con crisis 282.69
- - - - - talasemia 282.49
- - de Bart 282.43
- - E (Hb-E) 282.7
- - - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.7
- - - células falciformes (sin crisis) 282.68
- - - - con crisis 282.69
- - - Hb-S (sin crisis) 282.68
- - - - con crisis 282.69
- - - - - talasemia 282.47
- - - - - eliptocitosis 282.7
- - - - - esferocitosis 282.7
- - F (Hb-F) 282.7
- - G (Hb-G) 282.7
- - gen fetal alto 282.7
- - genotipo AS 282.5
- - H (Hb-H) 282.43
- - I talasemia 282.49
- - inestable, hemolítica 282.7
- - M 289.7
- - persistencia hereditaria, fetal (HPFH) (variedad suiza) 282.7
- - primaveral constante 282.7

- S - véase además Enfermedad, células falciformes, Hb -S
 - talasemia (sin crisis) 282.41
 - con
 - crisis 282.42
 - dolor vaso-oclusivo 282.42
 - Zurich (Hb-Zurich) 282.7
 - hemolítica (feto) (recién nacido) 773.2
 - autoinmune (por frío) (por calor) 283.0
 - de hemoglobina inestable 282.7
 - debida a o con
 - incompatibilidad
 - ABO (grupo sanguíneo) 773.1
 - Rh (grupo sanguíneo) (factor) 773.0
 - sangre (grupo) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC 773.2
 - Rh negativo materno 773.0
 - no autoinmune NCOC 283.10
 - hemorrágica 287.9
 - recién nacidos 776.0
 - Henoch (-Schönlein) (púrpura nerviosa) 287.0
 - hepática - véase Enfermedad, hígado
 - hepatolenticular 275.1
 - heredodegenerativa NCOC
 - cerebro 331.89
 - médula espinal 336.8
 - Hers (glucogenosis VI) 271.0
 - Herter (-Gee) (-Heubner) (esprue no tropical) 579.0
 - Herxheimer (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
 - Heubner 094.89
 - Heubner-Herter (esprue no tropical) 579.0
 - hialina (difusa) (generalizada) 728.9
 - membrana (pulmón)(recién nacidos) 769
 - hidatídica (véase además Equinococo) 122.9
 - hierro
 - almacenamiento (véase además Hemocromatosis) 275.03
 - metabolismo (véase además Hemocromatosis) 275.09
 - hígado 573.9
 - alcohólica 571.3
 - aguda 571.1
 - crónica 571.3
 - crónica 571.9
 - alcohólica 571.3
 - debida a
 - agentes fluorinados 573.3
 - hipersensibilidad a drogas y fármacos 573.3
 - isoniácidas 573.3
 - productos químicos 573.3
 - estado terminal NCOC 572.8
 - por hepatitis - véase Hepatitis
 - fibroquística (congénita) 751.62
 - glicógeno, almacenamiento de 271.0
 - inducida por drogas 573.3
 - orgánica 573.9
 - poliquística (congénita) 751.62
 - quística, congénita 751.62
 - Hildenbrand (tifus) 081.9
 - hiperquinésica (véase además Hiperkinesia) 314.9
 - corazón 429.82
 - hiperreactividad bronquial - véase Asma
 - hipertensiva (véase además Hipertensión) 401.9
 - hipofisis 253.9
 - hiperfunción 253.1
 - hipofunción 253.2
 - Hippel (angiomatosis retinocerebral) 759.6
 - Hirschfeld (diabetes mellitus aguda) (véase además Diabetes) 250.0
 - debida a diabetes secundaria 249.0
 - Hirschsprung (megacolon congénito) 751.3
 - His (-Werner) (fiebre de las trincheras) 083.1
 - Hodgkin (M9650/3) 201.9
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 201: 0 sitio no especificado*

1 ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello

2 ganglios linfáticos intratorácicos

3 ganglios linfáticos intraabdominales

4 ganglios linfáticos de axila y miembro superior

5 ganglios linfáticos de región inguinal y miembro inferior

6 ganglios linfáticos intrapelvianos

7 bazo

8 ganglios linfáticos de múltiples sitios
- celularidad mixta (M9652/3) 201.6
 - esclerosis nodular (M9656/3) 201.5
 - fase celular (M9657/3) 201.5
 - linfocítica
 - depleción (M9653/3) 201.7
 - - fibrosis difusa (M9654/3) 201.7
 - - tipo reticular (M9655/3) 201.7
 - predominio (M9651/3) 201.4
 - predominio linfocítico-histiocítico (M9651/3) 201.4
 - Hodgson 441.9
 - rota 441.5
 - Hoffa (-Kastert) (liposinovitis prepatelar) 272.8
 - Holla (véase además Esferocitosis) 282.0
 - homocigótica-, homocigótica-Hb-S 282.61
 - hongos, fungosa NCOC 117.9
 - Horton (arteritis temporal) 446.5
 - HPFH (persistencia hereditaria de hemoglobina fetal) (variedad suiza) 282.7
 - Huchard (hipertensión arterial continuada) 401.9
 - hueso 733.90
 - fibroquística NCOC 733.29
 - maxilar 526.2
 - médula 289.9
 - Paget (osteitis deformante) 731.0
 - tipo especificado NCOC 733.99
 - von Recklinghausen (osteitis fibrosa quística) 252.01
 - huésped contra injerto (causa inmune o no inmune) 279.50
 - Huguier (fibroma uterino) 218.9
 - Hunt
 - disinerxia cerebelosa mioclónica 334.2
 - ganglionitis geniculada herpética 053.11
 - Huntington 333.4
 - Huppert (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
 - Hurler (mucopolisacaridosis I) 277.5
 - Hutchinson, cuando significa
 - angioma serpiginoso 709.1
 - prurigo estival 692.72
 - queiroponfólix 705.81
 - Hutchinson-Boeck (sarcoidosis) 135
 - Hutchinson-Gilford (progeria) 259.8
 - Hyde (prurigo nodular) 698.3
 - identidad
 - de la infancia y adolescencia 313.82
 - del sexo de la infancia y adolescencia 302.6
 - inclusión 078.5
 - glándula salival 078.5
 - inclusión citomegálica (generalizada) 078.5
 - con
 - neumonía 078.5 [484.1]
 - congénita 771.1
 - infancia, primera NCOC 779.9
 - infecciosa NCOC 136.9
 - injerto contra huésped 279.50
 - aguda 279.51
 - sobre crónica 279.53
 - crónica 279.52
 - inmunológica NCOC 279.9
 - inmunoproliferativa 203.8
 - intestinal 569.9
 - funcional 564.9
 - psicógena 306.4
 - intestino 569.9
 - funcional 564.9
 - congénita 751.3
 - psicógena 306.4
 - lardácea 277.39
 - orgánica 569.9
 - protozoaria NCOC 007.9
 - iris 364.9
 - especificada NCOC 364.89
 - Isambert (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
 - Iselin (osteocondrosis, quinto metatarsiano) 732.5
 - Isla (tifus de las malezas) 081.2
 - Islandia (neuromiastenia epidémica) 049.8
 - itai-itai 985.5
 - Jadassohn (eritroderma máculopapular) 696.2
 - Jadassohn-Pellizari (anetoderma) 701.3
 - Jakob-Creutzfeldt (ECJ) 046.19
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 - especificada NCOC 046.19
 - esporádica 046.19
 - familiar 046.19
 - variante (vECJ) 046.11
 - con demencia
 - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
 - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
 - yatrogénica 046.19
 - Jaksch (-Luzet) (seudoleucemia infantil) 285.8
 - Janet 300.89
 - Jansky-Bielschowsky 330.1
 - jarabe de arce (orina) 270.3
 - Jensen 363.05
 - Jeune (distrofia torácica asfixiante) 756.4
 - Johnson-Stevens (eritema multiforme exudativo) 695.13
 - Jourdain (gingivitis aguda) 523.00
 - Jüngling (sarcoidosis) 135
 - Kahler (-Bozzolo) (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
 - Kalischer 759.6
 - Kaposi 757.33
 - líquen rojo o ruber 697.8
 - acuminado 696.4
 - moniliforme 697.8
 - xeroderma pigmentoso 757.33
 - Kaschin-Beck (poliartritis endémica) 716.00
 - antebrazo (y muñeca) 716.03
 - brazo 716.02
 - inferior (y muñeca) 716.03
 - superior (y codo) 716.02

- mano 716.04
- múltiples sitios 716.09
- pie (y tobillo) 716.07
- pierna 716.06
- inferior 716.06
- superior 716.05
- región escapular 716.01
- región pelviana (cadera) (muslo) 716.05
- sitio especificado NCOC 716.08
- tobillo 716.07
- Katayama 120.2
- Kawasaki 446.1
- Kedani (tifus de las malezas) 081.2
- Kienböck (lunado carpiano) (muñeca) 732.3
- Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Kinnier Wilson (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Kleb (véase además Nefritis) 583.9
- Klinger 446.4
- Klippel 723.8
- Klippel-Feil (brevicolis) 756.16
- Köbner (epidermolisis bullosa) 757.39
- Koenig-Wichmann (pénfigo) 694.4
- Köhler
- navicular tarsiano (hueso) (osteoartrosis juvenil) 732.5
- patelar 732.4
- primera (osteoartrosis juvenil) 732.5
- segunda (infracción de Freiburg, cabeza metatarsiana) 732.5
- Köhler-Freiburg (infracción, cabeza metatarsiana) 732.5
- Köhler-Mouchet (osteoartrosis juvenil) 732.5
- Köhler-Pelligrini-Stieda (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
- Kok 759.89
- König (osteocondritis disecante) 732.7
- Korsakoff (no alcohólica) 294.0
- alcohólica 291.1
- Kostmann (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Krabbe 330.0
- Kraepelin-Morel (véase además Esquizofrenia) 295.9
- Kraft-Weber-Dimitri 759.6
- Kufs 330.1
- Kugelberg-Welander 335.11
- Kuhnt-Junius 362.52
- Kümmell (-Verneuil) (espondilitis) 721.7
- Kundrat (linfosarcoma) 200.1
- kuru 046.0
- Kussmaul (-Meier) (poliarteritis nudosa) 446.0
- Kyrle (hiperqueratosis folicular penetrante del cutis) 701.1
- laberinto, oído 386.8
- labio NCOC 528.5
- labios vulvares
- inflamatoria 616.10
- no inflamatoria 624.9
- especificada NCOC 624.8
- Lafora 333.2
- Lagleyze-von Hippel (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Lanceraux-Mathieu (ictericia leptospiral) 100.0
- Landry 357.0
- Lane 569.89
- lardácea (cualquier sitio) 277.39
- larínge 478.70
- Larrey-Weil (ictericia leptospiral) 100.0
- Larsen (-Johansson) (osteopatía juvenil patelar) 732.4
- Lasègue (manía persecutoria) 297.9
- latoneros, de los 985.8
- Leber 377.16
- leche, de la 988.8
- Lederer (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legg (osteocondrosis femoral capital) 732.1
- Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosis femoral capital) 732.1
- Legg-Calvé-Waldenström (osteocondrosis femoral capital) 732.1
- Legg-Perthes (osteocondrosis femoral capital) 732.1
- Legionarios 482.84
- Leigh 330.8
- Leiner (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Leloir (lupus eritematoso) 695.4
- Lenegre 426.0
- lengua 529.9
- Leriche (osteoporosis, postraumática) 733.7
- Letterer-Siwe (histiocitosis X aguda) (M9722/3) 202.5
- leucocitos 288.9
- especificada NCOC 288.8
- Lev (bloqueo cardiaco completo adquirido) 426.0
- Lewandoski (véase además Tuberculosis) 017.0
- Lewandoski-Lutz (epidermodisplasia verrugosa) 078.19
- Leyden (vómitos periódicos) 536.2
- Libman-Sacks (endocarditis verrugosa) 710.0 [424.91]
- Lichtheim (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- ligamento 728.9
- Lightwood (acidosis tubular renal) 588.89
- Lignac (cistinosis) 270.0
- Lindau (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Lindau-von Hippel (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- linfática (glándula) (sistema) 289.9
- canal (no infecciosa) 457.9
- vaso (no infecciosa) 457.9
- especificada NCOC 457.8
- linfoproliferativa (crónica) (M9970/1) 238.79
- ligada al cromosoma X 759.89
- lipidosis 272.7
- lipoides, almacenamiento de NCOC 272.7
- Lipschütz 616.50
- Little - véase Parálisis, cerebral
- Lobo (blastomiosis queloide) 116.2
- Lobstein (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Lorain (enanismo pituitario) 253.3
- Lou Gehrig 335.20
- Lucas-Champonnière (bronquitis fibrinosa) 466.0
- Ludwig (celulitis submaxilar) 528.3
- luética - véase Sífilis
- Lutembacher (defecto atrial septal con estenosis mitral) 745.5
- Lutz-Miescher (elastosis perforante serpiginosa) 701.1
- Lutz-Splendore-de Almeida (blastomiosis brasileña) 116.1
- Lyell (necrólisis epidérmica tóxica) 695.15
- debida a droga
- sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- droga o fármaco específico - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Lyme 088.81
- Machado-Joseph 334.8
- Madelung (lipomatosis) 272.8
- Madura (actinomicótica) 039.9
- micótica 117.4
- Magitot 526.4
- Majocchi (púrpura anular telangiectásica o telangiectodes) 709.1
- mal definida 799.89
- Malassez (quistica) 608.89
- Malibú 919.8
- infectada 919.9
- maligna (M8000/3) -véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- anterior, cuando afecta la atención del embarazo V23.8
- mama 611.9
- especificada NCOC 611.89
- fibroquística 610.1
- inflamatoria 611.0
- Paget (M8540/3) 174.0
- puerperal, posparto NCOC 676.3
- quística (crónica) 610.1
- manchas blancas 701.0
- manipuladores de grano 495.8
- mano, pie, boca 074.3
- Manson 120.1
- Marburg (virus) 078.89
- Marchiafava (-Bignani) 341.8
- Marfan 090.49
- cuando significa el síndrome de Marfan 759.82
- sífilis congénita 090.49
- Marie-Bamberger (osteotropatía pulmonar hipertrofica) (secundaria) 731.2
- primaria o idiopática (acropaquiderma) 757.39
- pulmonar (osteotropatía hipertrofica) 731.2
- Marie-Strümpell (espondilitis anquilosante) 720.0
- Marion (obstrucción del cuello de la vejiga) 596.0
- Marsh (bocio exoftálmico) 242.0
- Martin 715.27
- mastoide (véase además Mastoiditis) 383.9
- proceso 385.9
- materna, no relacionada con el embarazo NCOC que afecta al feto o al recién nacido 760.9
- Mathieu (ictericia leptospiral) 100.0
- Mauclaire 732.3
- Mauriac (eritema nudoso sifilítico) 091.3
- Maxcy 081.0
- maxilar NCOC 526.9
- fibroquística 526.2
- McArdle (-Schmid-Pearson) (glucogenosis V) 271.0
- mediastino NCOC 519.3
- Medin (véase además Poliomieltis) 045.9
- Mediterránea 282.40
- con hemoglobinopatía 282.49
- Meige-Milroy, de (edema hereditario crónico) 757.0
- mejilla, interior 528.9
- Meleda 757.39
- membrana basilar NCOC 583.89
- con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]

- Ménétrier (gastritis hipertrófica) 535.2
- Ménière, de (activa) 386.00
- - coclear 386.02
- - cocleovestibular 386.01
- - en vías de remisión 386.04
- - inactiva 386.04
- - vestibular 386.03
- meníngea - véase Meningitis
- mental (no psicótico) 300.9
- Merzbacher-Pelizaeus 330.0
- mesenquimal 710.9
- metabólica NCOC 277.9
- metastásica - véase además Metástasis
- Mibelli 757.39
- micótica 117.9
- microdrepanocítica 282.41
- microvascular - codificar en enfermedad específica
- microvellosidad
- - atrofia 751.5
- - inclusión (MVD) 751.5
- mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) 238.79
- Miescher 709.3
- Mikulicz, de (sequedad de boca, ausencia o disminución de lagrimeo) 527.1
- Milkman (-Looser) (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Miller (osteomalacia) 268.2
- Mills 335.29
- Milroy (edema hereditario crónico) 757.0
- Minamata 985.0
- Minor 336.1
- Minot (enfermedad hemorrágica, recién nacido) 776.0
- Minot-von Willebrand-Jürgens (angiohemofilia) 286.4
- miocardio, miocárdico (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - primaria (idiopática) 425.4
- mioneural 358.9
- Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- Mljet (mal de Meleda) 757.39
- Möbius, Moebius 346.2
- Moeller, de, 267
- Möller (-Barlow) (escorbuto infantil) 267
- Mönckeberg (Véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- Mondor (tromboflebitis de mama) 451.89
- Monge 993.2
- mono verde 078.89
- Morel-Kraepelin (véase además Esquizofrenia) 295.9
- Morgagni (síndrome) (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morgagni-Adams-Stokes (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich) (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Morton (con metatarsalgia) 355.6
- Morvan 336.0
- mosca de los ciervos (véase además Tularemia) 021.9
- motora, neurona (bulbar) (tipo mixto) 335.20
- Mouchet (osteocondrosis juvenil, pié) 732.5
- Moyamoya 437.5
- Mucha (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- mucopolipidosis (I) (II) (III) 272.7
- mucósica persistente (oído medio) (con perforación marginal superior o posterior de la membrana del tímpano) 382.2
- Münchmeyer (exostosis luxuriana) 728.11
- Murri (hemoglobinuria intermitente) 283.2
- músculo 359.9
- - inflamatorio 728.9
- - ocular 378.9
- Myà, de (dilatación congénita, colon) 751.3
- Naegeli 287.1
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- - cavidad NCOC 478.19
- - seno (crónico) - véase Sinusitis
- neoplásica, generalizada (M8000/6) 199.0
- nervio - véase Trastorno, nervio
- nervio craneal NCOC 352.9
- nervio facial (séptimo) 351.9
- - recién nacidos 767.5
- nervio óptico NCOC 377.49
- Nettleship (urticaria pigmentosa) 757.33
- Neumann (pénfigo vegetante) 694.4
- neumático
- - martillo 994.9
- - perforador 994.9
- neurológico (central) NCOC (véase además Enfermedad, sistema nervioso) 349.9
- - periférico NCOC 355.9
- Newcastle 077.8
- Nicolas (-Durand) -Favre (bubón climático) 099.1
- Niemann-Pick (histiocitosis lípida) 272.7
- nigua 134.1
- Nishimoto (-Takeuchi) 437.5
- no encontrada V71.9
- Nonne-Milroy-Meige (edema hereditario crónico) 757.0
- Norrie (degeneración oculoacusticocerebral congénita progresiva) 743.8
- núcleo central 359.0
- núcleo pulposo - véase Enfermedad, disco intervertebral
- nutricional 269.9
- - materna, que afecta al feto o recién nacido 760.4
- obliterativa, vascular 447.1
- Odelgerg (osteocondrosis juvenil) 732.1
- Oguchi (retina) 368.61
- Ohara (véase además Tularemia) 021.9
- oído (crónica) (interno) NCOC 388.9
- - medio 385.9
- - - adhesiva (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- - - especificada NCOC 385.89
- oído externo 380.9
- ojo 379.90
- - cámara anterior 364.9
- - inflamatoria NCOC 364.3
- - músculo 378.9
- - Ollier (condrodisplasia) 756.4
- ombligo (recién nacido) NCOC 779.89
- - retraso en la separación del cordón umbilical 779.83
- Opitz (esplenomegalia congestiva) 289.51
- Oppenheim 358.8
- Oppenheim- Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- órbita 376.9
- - especificado NCOC 376.89
- órganos de sangre (hematopoyéticos) 289.9
- - especificados NCOC 289.8
- - vaso 459.9
- órganos genitales NCOC
- - femeninos 629.9
- - - especificados NCOC 629.89
- - masculinos 608.9
- órganos hematopoyéticos 289.9
- - especificados 289.89
- Oriental, trematodo del hígado 121.1
- Oriental, trematodo del pulmón 121.2
- Ormond 593.4
- Osgood, tibia de (tubérculo) 732.4
- Osgood-Schlatter 732.4
- Osler (-Vazquez) (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- Osler-Rendu (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- osteofibroquística 252.01
- Otto 715.35
- ovario (no inflamatorio) NCOC 620.9
- - especificado NCOC 620.8
- - poliquístico 256.4
- - quístico 620.2
- ovina nairobiana 066.1
- Owren (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Paas 756.59
- pabellón, oído NCOC 380.30
- Paget (osteítis deformante) 731.0
- - con carcinoma canalicular infiltrante de la mama (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- - extramamario (M8542/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - - ano 154.3
- - - - piel 173.59
- - hueso 731.0
- - - osteosarcoma en (M9184/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- - maligna (M8540/3)
- - - mama 174.0
- - - sitio especificada NCOC (M8542/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - - sitio no especificado 174.0
- - mama (M8540/3) 174.0
- - mamaria (M8540/3) 174.0
- - pezón (M8540/3) 174.0
- pajareros 495.2
- paladar (blando) 528.9
- Paltauf-Sternberg 201.9
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- páncreas 577.9
- - fibroquístico 277.00
- - quístico 577.2
- - - congénito 751.7
- Panner 732.3
- - cabeza del húmero 732.3
- - capitellum humeral 732.3
- - navicular tarsiano (hueso) (osteocondrosis) 732.5
- panvalvular - véase Endocarditis, mitral
- parametrio 629.9
- parásito NCOC 136.9
- - boca 112.0
- - cerebral NCOC 123.9
- - intestino NCOC 129
- - lengua 112.0
- - piel NCOC 134.9
- - tipo especificado - véase Infestación
- paratiroidea (glándula) 252.9
- - especificada NCOC 252.8
- Parkinson 332.0
- parodontal 523.9
- párpado 374.9
- Parrot (osteocondritis sifilítica) 090.0
- Parry (bocio exoftálmico) 242.0

- Parson (bocio exoftálmico) 242.0
- Pavy 593.6
- Paxton (piedra blanca) 111.2
- Payr (síndrome de flexura esplénica) 569.89
- pecho 519.9
- Pel-Ebstein - véase Enfermedad (de), Hodgkin
- Pelizaeus-Merzbacher 330.0
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 330.0 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 330.0 [294.10]
- Pellegrini-Stieda (calcificación, articulación de rodilla) 726.62
- pelo (folículos) NCOC 704.9
 - tipo especificado NCOC 704.8
 - pelvis, pélvica
 - femenina NCOC 629.9
 - especificada NCOC 629.89
 - gonocócica (aguda) 098.19
 - crónica o duración de 2 meses o más 098.39
 - infección (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
 - inflamatoria (femenina) (PID) 614.9
 - con
 - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.9
 - aguda 614.3
 - crónico 614.4
 - cuando complica el embarazo 646.6
 - que afecta al feto o recién nacido 760.8
 - después de
 - aborto 639.0
 - embarazo ectópico o molar 639.0
 - especificado NCOC 629.8
 - peritonitis (aguda) 614.5
 - crónica NCOC 614.7
 - puerperal, posparto, alumbramiento 670.8
 - órgano femenino NCOC 629.9
 - especificada NCOC 629.89
 - peritoneo, femenina 629.9
 - especificada NCOC 629.89
 - pene 607.9
 - inflamatorio 607.2
 - péptico NCOC 536.9
 - ácido 536.8
 - pericardio 423.9
 - tipo especificado NCOC 423.8
 - periférico
 - arterial 443.9
 - nervio NCOC (véase además Neuropatía) 356.9
 - múltiple - véase Polineuropatía
 - sistema nervioso autónomo (véase además Neuropatía, autónoma) 337.9
 - vascular 443.9
 - tipo especificado NCOC 443.89
 - perineo
 - femenino
 - inflamatorio 616.9
 - especificada NCOC 616.89
 - no inflamatorio 624.9
 - especificado NCOC 624.8
 - masculino (inflamatorio) 682.2
 - periódica (familiar) (Reimann, de) NCOC 277.31
 - parálisis 359.3
 - periodontal NCOC 523.9
 - especificado NCOC 523.8
 - periostio 733.90
 - peritoneo 568.9
 - pélvico, femenino 629.9
 - especificada NCOC 629.89
 - Perrin-Ferraton (chasquido de cadera) 719.65
 - Perthes (osteochondrosis capital femoral) 732.1
 - pescadores de esponjas 989.5
 - Petit (véase además Hernia, lumbar) 553.8
 - Peutz-Jeghers 759.6
 - Peyronie 607.85
 - pezón 611.9
 - Paget, de (M8540/3) 174.0
 - Pfeiffer (mononucleosis infecciosa) 075
 - Phocas 610.1
 - picapedreros 502
 - Pick
 - atrofia cerebral 331.11
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - cerebro 331.11
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - hígado (pseudocirrosis pericardial de hígado) 423.2
 - histiocitosis lipídica 272.7
 - pericardio (pseudocirrosis pericardial de hígado) 423.2
 - poliserositis (pseudocirrosis pericardial de hígado) 423.2
 - piel de cocodrilo (ictiosis congénita) 757.1
 - adquirida 701.1
 - piel de pescado 757.1
 - adquirida 701.1
 - piel NCOC 709.9
 - debida a trastorno metabólico 277.9
 - tipo especificado NCOC 709.8
 - Pierson (osteochondrosis) 732.1
 - Pinkus (liquen nítido) 697.1
 - piscinas (bacilos) 031.1
 - pituitaria (glándula) 253.9
 - hiperfunción 253.1
 - hipofunción 253.2
 - placenta
 - cuando complica el embarazo o parto 656.7
 - que afecta al feto o recién nacido 762.2
 - pleura (cavidad) (véase además Pleuresia) 511.0
 - Plummer (bocio nodular tóxico) 242.3
 - policías, de los 729.2
 - polietileno 996.45
 - poliúística (congénita) 759.89
 - bazo 759.0
 - hígado o hepática 751.62
 - ovario, ovarios 256.4
 - pulmón o pulmonar 518.89
 - congénita 748.4
 - riñón o renal 753.12
 - autosómica dominante 753.13
 - autosómica recesiva 753.14
 - tipo adulto (APKD) 753.13
 - tipo infantil (CPKD) 753.14
 - Pollitzer (hidradenitis supurativa) 705.83
 - Pompe (glucogenosis II) 271.0
 - Poncet (reumatismo tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.9
 - porqueros 100.89
 - Portain (edema pulmonar) 514
 - Posada-Wernicke 114.9
 - Pott (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
 - curvatura espinal 015.0 [737.43]
 - espondilitis 015.0 [720.81]
 - osteomielitis 015.0 [730.88]
 - paraplegia 015.0 [730.88]
 - Potter 753.0
 - Poulet 714.2
 - Preiser (osteoporosis) 733.09
 - Pringle (esclerosis tuberosa) 759.5
 - procesos basales 581.3
 - Profichet 729.90
 - progresiva de Africa del Sur 133.8
 - próstata 602.9
 - tipo especificado NCOC 602.8
 - protozoaria NCOC 136.8
 - intestino, intestinal NCOC 007.9
 - pseudo-Hurler (mucopolidosis III) 272.7
 - Psicótica (véase además Psicosis) 298.9
 - psiquiátrica (véase además Psicosis) 298.9
 - Puente (quelitis glandular simple) 528.5
 - puerperal NCOC (véase además Puerperal) 674.9
 - pulidores de metal 502
 - pulmón NCOC 518.89
 - congénita 748.60
 - de la infancia, especificada NCOC 516.69
 - de soldados 503
 - en
 - amiloidosis 277.39 [517.8]
 - esclerosis sistémica 710.1 [517.2]
 - lupus eritematoso sistémico 710.0 [517.8]
 - polimiositis 710.4 [517.8]
 - sarcoidosis 135 [517.8]
 - sífilis 095.1
 - síndrome de Sjögren 710.2 [517.8]
 - especificada NCOC 518.89
 - fibroide (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - intersticial (crónica) 515
 - aguda 136.3
 - bronquiolititis respiratoria 516.34
 - negro 500
 - no específica, crónica 496
 - obstructiva (crónica) (COPD) (EPOC) 496
 - con
 - aguda
 - bronquitis 491.22
 - exacerbación NCOC 491.21
 - alveolitis, alérgica (véase además Alveolitis, alérgica) 495.9
 - asma (crónica) (obstructiva) 493.2
 - bronquiectasia 494.0
 - con exacerbación aguda 494.1
 - bronquitis (crónica) 491.20
 - con
 - bronquitis aguda 491.22
 - exacerbación (aguda) 491.21
 - enfisema NCOC 492.8
 - descompensación 491.21
 - con exacerbación 491.21
 - difusa (con fibrosis) 496
 - con asma (crónica) (obstructiva) 493.2
 - poliúística 518.89
 - congénita 748.4
 - purulenta (cavitaria) 513.0
 - quística 518.89

- - - congénita 748.4
- - restrictiva 518.89
- - reumatoide 714.81
- - - intersticial difusa 714.81
- - trematodo o duelas 121.2
- - - Oriental 121.2
- pulmonar - véase además Enfermedad, pulmón
- - amiloidea 277.39 [517.8]
- - arteria 417.9
- - circulación, circularoria 417.9
- - - especificada NCOC 417.8
- - corazón (crónica) 416.9
- - - especificada NCOC 416.8
- - difusa obstructiva (crónica) 496
- - - con
- - - - asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - exacerbación NCOC (aguda) 491.21
- - hipertensiva (vascular) 416.0
- - - cardiovascular 416.0
- - obstructiva difusa (crónica) 496
- - - con
- - - - asma (crónico) (obstructivo) 493.2
- - - - bronquitis (crónica) 491.20
- - - - - con
- - - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - - - - aguda 491.22
- - - - - exacerbación NCOC (aguda) 491.21
- - - descompensada 491.21
- - - - con exacerbación 491.21
- - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- pulpa (dental) NCOC 522.9
- Putnam (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Pyle (-Cohn) (displasia craneometafisaria) 756.89
- Quervain
- - tiroidea (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
- - vaina de tendón 727.04
- Quincke - véase Edema, angioneurótico
- Quinquaud (acné decalvans) 704.09
- quinta 057.0
- quística
- - cartílago semilunar 717.5
- - hígado, congénita 751.62
- - mama (crónica) 610.1
- - páncreas 577.2
- - - congénita 751.7
- - pulmón 518.89
- - - congénita 748.4
- - renal, congénita (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- - riñón, congénita (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- rasguño de gato 078.3
- Raynaud (cianosis digital paroxísmica) 443.0
- Recklinghausen (M9540/1) 237.71
- - hueso (osteítis fibrosa quística) 252.01
- Recklinghausen-Applebaum (hemocromatosis) (véase además Hemocromatosis) 275.03
- Reclus (quística) 610.1
- recogedores de champiñón, de los 495.5
- recto NCOC 569.49
- reflujo gastroesofágico (GERD) 530.81
- Refsum (heredopatía atáctica polineurítica) 356.3
- región lumbosacra 724.6
- Reichmann (gastrosucorrea) 536.8
- Reimann (periódica) 277.31
- Reiter 099.3
- renal (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, riñón) 593.9
- - con
- - - causa inicial generalizada - véase Nefritis
- - - edema (véase además Nefrosis) 581.9
- - - lesión de nefritis intersticial 583.89
- - - nefritis exudativa 583.89
- - aguda 593.9
- - crónica (véase además Enfermedad, riñón, crónica) 585.9
- - cuando complica el embarazo o puerperio NCOC 646.2
- - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- - - que afecta al feto o recién nacido 760.1
- - debida a
- - - amiloidosis 277.39 [583.81]
- - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - - lupus eritematoso sistémico 710.0 [583.81]
- - diabética 250.4 [583.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - exudativa 583.89
- - fase terminal 585.6
- - fibroquística (congénita) 753.19
- - gonocócica 098.19 [583.81]
- - gotosa 274.10
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - inmune compleja NCOC 583.89
- - intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - lesión o causa especificada NCOC (véase además Glomerulonefritis) 583.89
- - lupus 710.0 [583.81]
- - materna, que afecta al feto o recién nacido 760.1
- - - hipertensiva 760.0
- - membrana basal NCOC 583.89
- - - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- - pérdida de fosfato (tubular) 588.0
- - poliquística (congénita) 753.12
- - - autosómica dominante 753.13
- - - autosómica recesiva 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.12
- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - quística, congénita (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- - sifilítica 095.4
- - subaguda 581.9
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0 [583.81]
- - tubular (véase además Nefrosis, tubular) 584.5
- Rendu-Osler-Weber (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- renovascular (arteriosclerótica) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- respiratoria (tracto) 519.9
- - aguda o subaguda (superior) NCOC 465.9
- - - debida a humos y vapores 506.3
- - - estreptocócica 034.0
- - - múltiples sitios NCOC 465.8
- - - no infecciosa 478.9
- - crónica 519.9
- - - aumentando en el período perinatal 770.7
- - - debida a humos y vapores 506.4
- - debida a
- - - agentes externos NCOC 508.9
- - - aspiración de líquidos o sólidos 508.9
- - - - humos y vapores 506.9
- - - - - aguda o subaguda 506.3
- - - - - crónica 506.4
- - - feto o recién nacido NCOC 770.9
- - inhalación de humo 508.2
- - obstructiva 496
- - superior (aguda) (infecciosa) NCOC 465.9
- - - estreptocócica 034.0
- - - múltiples sitios NCOC 465.8
- - - no infecciosa NCOC 478.9
- - tipo especificado NCOC 519.8
- retina, retiniana NCOC 362.9
- Batten o Batten-Mayou 330.1 [362.71]
- - degeneración 362.89
- - lesión vascular 362.17
- reumática (véase además Artritis) 716.8
- - corazón - véase Enfermedad, corazón, reumática
- reumatoide (corazón) - véase Artritis, reumatoide
- reumatoide anartrítica 446.5
- rickettsiana NCOC 083.9
- - tipo especificado NCOC 083.8
- Riedel (tiroiditis ligueosa) 245.3
- Riga (-Fede) (aftas caquéticas) 529.0
- Riggs, de (periodontitis compuesta) 523.40
- riñón (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - crónica 585.9
- - - cuando requiere diálisis crónica 585.6
- - - estadio
- - - - I 585.1
- - - - II (leve) 585.2
- - - - III (moderado) 585.3
- - - - IV (grave) 585.4
- - - - V 585.5
- - en gota 274.10
- - fibroquística (congénita) 753.19
- - poliquística (congénita) 753.12
- - - autosómica dominante 753.13
- - - autosómica recesiva 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - quística (congénita) 753.10
- - - especificada NCOC 753.19
- - - múltiple 753.19
- - - sencilla 753.11
- Ritter 695.81
- Rivalta (actinomicosis cervicofacial) 039.3
- Robles (oncocerciasis) 125.3 [360.13]
- Roger (defecto de tabique interventricular congénito) 745.4
- Rokitansky (véase además Necrosis, hígado) 570
- Romberg 349.89
- rosácea 985.0
- Rosenthal (carencia de factor XI) 286.2
- Rossbach (hiperclorhidria) 536.8
- - psicogénica 306.4
- Roth (-Bernhardt) 355.1
- Runeberg (anemia perniciosa progresiva) 281.0
- Rust (espondilitis tuberculosa) (véase además Tuberculosis) 015.0 [720.81]
- Rustitskii (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Ruysch (Hirschsprung, enfermedad de) 751.3
- Sachs (-Tay) 330.1
- sacroilíaca NCOC 724.6

- salivar, glándula o conducto NCOC 527.9
- - inclusión 078.5
- - - estreptocócica 034.0
- - virus 078.5
- Sander (paranoia) 297.1
- Sandhoff 330.1
- Savill (dermatitis exfoliativa epidémica) 695.89
- Schamberg (dermatosis pigmentaria progresiva) 709.09
- Schumann (sarcoidosis) 135
- Schenck (esporotricosis) 732.0
- Scheurman, de (osteocondrosis) 732.0
- Schilder (-Flatau) 341.1
- Schimmelbusch, de 610.1
- Schlatter, tibia de (tubérculo) 732.4
- Schlatter-Osgood 732.4
- Schmorl, de 722.30
- - cervical 722.39
- - lumbar, lumbosacral 722.32
- - región especificada- NCOC 722.39
- - torácica, toracolumbar 722.31
- Scholz, de 330.0
- Schonlein (-Henoch) (púrpura reumática) 287.0
- Schottmuller, de (véase además Fiebre paraifóide) 002.9
- Schüller-Christian (histiocitosis crónica X) 277.89
- Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheimer 333.6
- Schwartz-Jampel 359.23
- Schweninger-Buzzi (atrófia macular) 701.3
- scrofulous (véase además Tuberculosis) 017.2
- Secretan, de (edema postraumático) 782.3
- selva de Kyasanur 065.2
- Senear-Usher (pénfigo eritematoso) 694.4
- seno - véase además Sinusitis
- - cerebro 437.9
- - especificada NCOC 478.19
- seno frontal (crónica) 473.1
- - aguda 461.1
- Sever, de (osteocondrosis calcánea) 732.5
- sexo del (niño) 302.6
- - adulto 302.85
- sexta (véase además Exantema súbito) 058.10
- Sézary, de (reticulosis) (M9701/3) 202.2
- Shaver, de (pneumoconiosis bauxítica) 503
- Sheehan (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- shipyard 077.1
- Siegal-Cattan-Mamou (periódica) 277.31
- sifilítica - véase Sífilis
- sílex 502
- sin pulso 446.7
- Simian B 054.3
- Simmonds (caquexia pituitaria) 253.2
- Simons (lipodistrofia progresiva) 272.6
- sin diagnóstico 799.9
- sin pulso 446.7
- Sinding-Larsen (osteopatía juvenil patelar) 732.4
- sinovial 727.9
- Sirkari 085.0
- sistema absorbente 459.89
- sistema combinado (de médula espinal) 266.2 [336.2]
- - con anemia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- sistema digestivo 569.9
- sistema estriopalidal 333.90
- - especificada NCOC 333.89
- sistema musculoesquelético 729.90
- sistema nervioso (central) 349.9
- - autonómico, periférico (véase además Neuropatía, periférico, autonómico) 337.9
- - congénito 742.9
- - especificado NCOC 349.89
- - inflamatorio - véase Encefalitis
- - parasimpático (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- - periférico NCOC 355.9
- - prión NCOC 046.79
- - simpático (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- - vegetativo (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- sistema neuromuscular NCOC 358.9
- Sjögren (-Gougerot) 710.2
- - con implicación del pulmón 710.2 [517.8]
- Skevas-Zerfus 989.5
- Smith-Strang (orina de secaderos de lúpulo) 270.2
- Sneddon-Wilkinson (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- soldados, pulmón de 503
- sopladores de vidrio 527.1
- Spencer (vómitos epidémicos) 078.82
- Spielmeyer-Stock 330.1
- Spielmeyer-Vogt 330.1
- Stanton (melioidosis) 025
- Stargardt 362.75
- Startle 759.89
- Steinhilber 359.21
- Sternberg - véase Enfermedad, Hodgkin
- Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Sticker (eritema infeccioso) 057.0
- Stieda (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
- Still (artritis reumatoide juvenil) 714.30
- - comienzo adulto 714.2
- Stiller (astenia) 780.79
- Stokes (bocio exoftálmico) 242.0
- Stokes-Adams (síncope con bloqueo cardiaco) 426.9
- Stokvis (-Talma) (cianosis enterógena) 289.7
- Strümpell- Marie (espondilitis anquilosante) 720.0
- Stuart (carencia congénita de factor X) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Stuart-Prower (carencia congénita de factor X) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Sturge (-Weber) (-Dimitri) (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Stuttgart 100.89
- Sudeck 733.7
- sudorífica 078.2
- suero NCOC 999.59
- sueño (véase además Narcolepsia) 347.00
- - cuando significa la enfermedad del sueño (véase además Tripanosomiasis) 086.5
- sugamutsi (tifus frotante) 081.2
- suprarenal (glándula) (cápsula) 255.9
- - hiperfunción 255.3
- - hipofunción 255.41
- Sutton 709.09
- Sutton y Gill - véase Hipertensión, riñón
- Sweeley-Klionsky 272.7
- Swift (-Feer) 985.0
- Sylvest (pleurodinia epidémica) 074.1
- Symmer (linfoma folicular) (M9690/3) 202.0
- Taenzer 757.4
- Takayasu (sin pulso) 446.7
- talasemia (sin crisis) 282.41
- - con
- - - crisis 282.42
- - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Talma 728.85
- Tangier (carencia de lipoproteína familiar, alta densidad) 272.5
- Tarral-Besnier (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
- Tay-Sachs 330.1
- Taylor 701.8
- tejido periapical NCOC 522.9
- tejidos celulares NCOC 709.9
- tejidos conectivos, difusa (véase además Enfermedad, colágeno) 710.9
- tendón 727.9
- - inflamatoria NCOC 727.9
- testículo 608.9
- Thaysen-Gee (esprue no tropical) 579.0
- Thomsen 359.22
- Thomson (poiquilodermia congénita) 757.33
- Thornwaldt, Tornwaldt (bursitis faríngea) 478.29
- tierra de batán 502
- tierra diatomácea 502
- Tietze 733.6
- timo (glándula) 254.9
- - especificada NCOC 254.8
- tímpano 385.9
- tiroidea (glándula) NCOC 246.9
- - corazón (véase además Hipertiroidismo) 242.9 [425.7]
- - especificada NCOC 246.8
- - lardácea 277.39
- Tommaselli
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.4
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 599.70
- Torette 307.23
- Tornwaldt (bursitis faríngea) 478.29
- trabajadores de la perla (osteomielitis crónica) (véase además Osteomielitis) 730.1
- trabajadores del lino 504
- tracto piramidal 333.90
- tracto uveal
- - anterior 364.9
- - posterior 363.9
- transmisión sexual - véase Enfermedad venérea
- transmitida por artrópodos NCOC 088.9
- - tipo especificado NCOC 088.89
- transmitida por no artrópodos NCOC 078.89
- - enterovirus NCOC 078.89
- - sistema nervioso central NCOC 049.9
- traperos, de los 022.1
- tráquea 519.19
- trematodo hepático chino 121.1
- trematodos, duelas - véase Infestación, trematodos
- tres vasos - véase Arteriosclerosis, coronaria
- Trichuris 127.3
- tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide
- triglicéridos, almacenamiento, tipo I, II, III 272.7
- trisintomática, Gougerot 709.1
- trofoblástica (véase además Mola, hidatídica) 630
- - anterior, cuando afecta la atención del

- embarazo V23.1
- tromboembólica (véase además Embolia) 444.9
- trompa de Eustaquio 381.9
- trompa de Falopio, no inflamatoria 620.9
- especificada NCOC 620.8
- tsutsugamushi (tifus de las malezas) 081.2
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
- tubo digestivo 569.9
- tuboovárica
- inflamatoria (véase además Salpingooforitis) 614.2
- no inflamatoria 620.9
- especificada NCOC 620.8
- tubotimpánica, crónica (con perforación anterior del tímpano) 382.1
- Uhl 746.84
- Underwood (esclerema de los recién nacidos) 778.1
- Unna (dermatitis seborreica) 690.18
- Unverricht (-Lundborg) 345.1
- uña 703.9
- tipo especificado NCOC 703.8
- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe (proteinosis lipoidea) 272.8
- uréter 593.9
- uretra 599.9
- tipo especificado NCOC 599.84
- urinaria (tracto) 599.9
- materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- vejiga 596.9
- especificada NCOC 596.89
- Usher-Senear (pénfigo eritematoso) 694.4
- útero (orgánico) 621.9
- infeccioso (véase además Endometritis) 615.9
- inflamatorio (véase además Endometritis) 615.9
- no inflamatoria 621.9
- tipo especificado NCOC 621.8
- vagabundos 132.1
- vagina, vaginal
- inflamatoria 616.10
- no inflamatoria 623.9
- especificada NCOC 623.8
- Valsuani (anemia perniciosa progresiva, puerperal) 648.2
- cuando complica el embarazo o puerperio 648.2
- válvula, valvular - véase además Endocarditis
- congénita NCOC (véase además Anomalía, corazón, válvula) 746.9
- pulmonar 746.00
- tipo especificado NCOC 746.89
- van Bogaert-Nijsen (-Peiffer) 330.0
- van Crevel-von Gierke (glucogenosis I) 271.0
- van den Bergh (cianosis enterógena) 289.7
- van Neck (osteocondrosis juvenil) 732.1
- vascular 459.9
- arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis
- conducto deferente 608.9
- hipertensiva - véase Hipertensión
- obliterativa 447.1
- periférica 443.9
- oclusiva 459.9
- periférica (oclusiva) 443.9
- en (debida a) (con) diabetes mellitus 250.7 [443.81]
- en (debida a) (con) diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- tipo especificado NCOC 443.89
- vaso
- pequeño 443.9
- terminal 443.9
- triple (arterias coronarias) - véase Arteriosclerosis, coronaria
- vasomotriz 443.9
- vasospástica 443.9
- Vázquez (-Osler) (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- vejiga 596.9
- especificada NCOC 596.89
- vena 459.9
- venérea 099.9
- clamidial NCOC 099.50
- ano 099.50
- cuello uterino (cervix) 099.53
- enfermedad inflamatoria pélvica 099.54
- epidídimo 099.54
- faringe 099.51
- genitourinaria NCOC 099.55
- inferior 099.55
- especificada NCOC 099.54
- perihepática 099.56
- peritoneo 099.56
- recto 099.52
- sitio especificado NCOC 099.59
- testículo 099.54
- vagina 099.53
- vejiga, 099.53
- vulva 099.53
- cuando complica embarazo, parto o puerperio 647.2
- naturaleza o tipo especificado NCOC 099.8
- clamidial - véase, Enfermedad, venérea, clamidial
- quinta 099.1
- sexta 099.1
- Verneuil (bursitis sifilítica) 095.7
- Verse (calcinosis intervertebral) 275.49 [722.90]
- vértebra, vertebral NCOC 733.90
- disco - véase Enfermedad, disco intervertebral
- vesícula biliar 575.9
- congénita 751.60
- vesícula seminal 608.9
- vibración NCOC 994.9
- Vidal (líquen simple crónico) 698.3
- VIH 042
- Vincent (boca de las trincheras) 101
- Virchow 733.99
- virus (filtrable) NCOC 078.89
- arbovirus NCOC 066.9
- contacto (con) V01.79
- varicela V01.71
- cuando complica el embarazo, parto, o el puerperio 647.6
- de inmunodeficiencia humana 042
- infección V08
- con síntomas o sintomático 042
- exposición a V01.79
- varicela V01.71
- Marburg 078.89
- materna
- con daños fetales que afecta la atención del embarazo 655.3
- no transmitida por artrópodos NCOC 078.89
- sistema nervioso central NCOC 049.9
- especificada NCOC 049.8
- sistema nervioso central 049.9
- tipo especificado NCOC 049.8
- transmitido por artrópodos NCOC 066.9
- vacunación, profiláctica (contra) V04.89
- virus ECHO NCOC 078.89
- virus filtrable NCOC 078.89
- vítreo 379.29
- Vogt (Cecile) 333.71
- Vogt-Spielmeyer 330.1
- Volhard-Fahr (nefrosclerosis maligna) 403.0
- Volkmann
- adquirida 958.6
- vómitos de invierno 078.82
- von Bechterew (espondilitis anquilosante) 720.0
- von Economo (encefalitis letárgica) 049.8
- von Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29
- von Gierke (glucogenosis I) 271.0
- von Graefe 378.72
- von Hippel (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- von Hippel-Lindau (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- von Jaksch (seudoleucemia infantil) 285.8
- von Recklinghausen (M9540/1) 237.71
- hueso (osteítis fibrosa quística) 252.01
- von Recklinghausen-Applebaum (hemocromatosis) (véase además Hemocromatosis) 275.03
- von Willebrand (-Jürgens) (angiohemofilia) 286.4
- von Zambusch (líquen escleroso y atrófico) 701.0
- Voorhoeve (discondroplasia) 756.4
- Vrolik (osteogénesis imperfecta) 756.51
- vulva
- inflamatoria 616.10
- no inflamatoria 624.9
- especificada NCOC 624.8
- Wagner (milios coloides) 709.3
- Waldenström (osteocondrosis de la cabeza del fémur) 732.1
- Wallgren (obstrucción de vena esplénica con circulación colateral) 459.89
- Wardrop (con linfangitis) 681.9
- dedo de mano 681.02
- dedo de pie 681.11
- Wassilieff (ictericia leptospiral) 100.0
- Waterhouse-Friderichsen 036.3
- Weber-Christian (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
- Wegner (osteocondritis sifilítica) 090.0
- Weil (ictericia leptospiral) 100.0
- del pulmón 100.0
- Weir Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- Werlhof (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Wermer 258.01
- Werner (progeria de los adultos) 259.8
- Werner-His (fiebre de las trincheras) 083.1
- Werner-Schultz (agranulocitosis) 288.09
- Wernicke (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Wernicke-Posadas 114.9
- Whipple (lipodistrofia intestinal) 040.2
- White (congénita) (queratosis folicular) 757.39
- Whitmore (melioidosis) 025
- Widal-Abrami (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie 557.1

- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- Willis (diabetes mellitus) (véase además Diabetes) 250.0
- - debida a diabetes secundaria 249.0
- Wilson (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Brocq (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Wise 696.2
- Wohlfart-Kugelberg-Welander 335.11
- Woillez (congestión pulmonar idiopática aguda) 518.52
- Wolman (xantomatosis familiar primaria) 272.7
- Zagari (xerostomía) 527.7
- Zahorsky (exantema súbito) 058.10
- Ziehen-Oppenheim 333.6
- zoonótica, bacteriana NCOC 027.9
- - tipo especificado NCOC 027.8
- Enfermedades y estados - véase enfermedad específica**
- Enfermo eutiroideo, síndrome del 790.94**
- Enfermo o minusválido en la familia V61.49**
- Enfisema (atrófico) (centroacinar) (centrolobular) (crónico) (difuso) (esencial) (hipertrófico) (interlobular) (obstructivo) (panlobular) (paracatrical) (paracinar) (postural) (pulmón) (pulmonar) (senil) (subpleural) (tracción) (unilateral) (unilobular) (vesicular) 492.8**
- con
- - bronquitis
- - - crónica 491.20
- - - - con
- - - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- bulloso (gigante) 492.0
- compensatorio 518.2
- congénito 770.2
- conjuntiva 372.89
- corazón 416.9
- debido a humos y vapores 506.4
- feto o recién nacido (intersticial) (mediastínico) (unilobular) 770.2
- intersticial 518.1
- - congénito 770.2
- - feto o recién nacido 770.2
- mediastínico 518.1
- - feto o recién nacido 770.2
- obstructivo difuso con fibrosis 492.8
- ojo 376.89
- órbita 376.89
- párpado 374.85
- - quirúrgico 998.81
- - traumático 958.7
- quirúrgico 998.81
- subcutáneo 958.7
- - debido a traumatismo 958.7
- - no traumático 518.1
- - quirúrgico 998.81
- tejido celular 958.7
- - quirúrgico 998.81
- tejido conjuntivo 958.7
- - quirúrgico 998.81
- tejido laminado 958.7
- - quirúrgico 998.81
- timo (glándula) (congénita) 254.8
- traumático 958.7
- tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Enfriamiento (-s) 780.64**
- con fiebre 780.60
- congestivo(s) 780.99
- - en regiones palúdicas 084.6
- séptico(s) - véase Septicemia
- sin fiebre 780.64
- uretral(es) 599.84
- Engel-von Recklinghausen, enfermedad o síndrome de (osteítis fibrosa quística) 252.01**
- Engelmann, enfermedad de (esclerosis diafisaria) 756.59**
- Engman, enfermedad de (dermatitis eczematoide infecciosa) 690.8**
- Engrosado, endometrio 793.5**
- Engrosamiento**
- himen 623.3
- hueso 733.99
- - extremidad 733.99
- laringe 478.79
- lengua 529.8
- mama 611.79
- perióstico 733.99
- piel 782.8
- pleura (véase además Pleuresía) 511.0
- subepiglótico 478.79
- uña 703.8
- - congénito 757.5
- válvula, corazón - véase Endocarditis
- Enoftalmos 376.50**
- debido a
- - atrofia de tejidos orbitales 376.51
- - cirugía 376.52
- - trauma 376.52
- Enostosis 526.89**
- Enquistamiento - véase Quiste**
- Enredo, cordón (es) umbilical(es) 663.3**
- con compresión 663.2
- alrededor del cuello, con compresión 663.1
- de gemelos en saco monoamniótico 663.2
- que afecta al feto o al recién nacido 762.5
- Ensanchada aorta (véase además Ectasia, aorta) 447.70**
- con aneurisma 441.9
- rota 441.5
- Entamebiana - véase Amebiasis**
- Entamebiasis - véase Amebiasis**
- Enteralgia 789.0**
- Entérico - véase enfermedad específica**
- Enteritis (aguda) (catarral) (colérica) (congestiva) (crónica) (diarreica) (exudativa) (flemomosa) (folicular) (hemorrágica) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (perforante) (presunto origen no infeccioso) (seudomembranosa) 558.9**
- adaptiva 564.9
- Aertrycke, infección por 003.0
- alérgica 558.3
- amebiana (véase además Amebiasis) 006.9
- - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - aguda 006.0
- - - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - - no disintérica 006.2
- - crónica 006.1
- - - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - - no disintérica 006.2
- - no disintérica 006.2
- anaeróbica (cocos) (gram-negativos) (gram-positivos) (mixtos) NCOC 008.46
- bacilar NCOC 004.9
- bacteriana NCOC 008.5
- - bacteria Gram-negativa NCOC 008.47
- - - anaeróbica NCOC 008.46
- - especificada 008.49
- Bacteroides (fragilis) (melaninogénico) (oral) 008.46
- Butyrivibrio (fibriosolvens) 008.46
- Campylobacter 008.43
- Candida 112.85
- Chilomastix 007.8
- cicatrizante (crónica) 555.0
- cimótica 009.0
- Clostridium
- - botulinum 005.1
- - difcicile 008.45
- - haemolyticum 008.46
- - novyi 008.46
- - perfringens (C) (F) 008.46
- - tipo especificado NCOC 008.46
- coccidial 007.2
- coleriforme 001.1
- crónica 558.9
- - ulcerosa (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- debida a
- - Achylia gástrica 536.8
- - adenovirus 008.62
- - Aerobacter aerogenes 008.2
- - agente
- - - Cockle 008.64
- - - Ditchling 008.64
- - - Hawaii 008.63
- - - Marin County 008.66
- - - Montaña nevada (SM) 008.63
- - - Montgomery county 008.63
- - - Norwalk-like 008.63
- - - Otofuke 008.63
- - - Parramatta 008.64
- - - Sapporo 008.63
- - - Taunton 008.63
- - - Wollan (W) 008.64
- - alimentos irritantes 558.9
- - anaerobios - véase Enteritis, anaerobia
- - Arizona (bacilo) 008.1
- - astrovirus 008.66
- - Bacillus coli - véase Enteritis, E. coli
- - bacilo de paracolon NCOC 008.47
- - - Arizona 008.1
- - bacteria NCOC 008.5
- - - gram-negativas NCOC 008.47
- - - - anaerobias NCOC 008.46
- - - especificada NCOC 008.49
- - Bacteroides 008.46
- - Butyrivibrio (fibriosolvens) 008.46
- - calicivirus 008.65
- - Campylobacter 008.43
- - Clostridium - véase Enteritis, Clostridium
- - Coxsackie (virus) 008.64
- - Enterobacter aerogenes 008.2
- - enterococos 008.49
- - enterovirus NCOC 008.67
- - Escherichia coli - véase Enteritis, E. coli
- - especificado
- - - bacteria NCOC 008.49
- - - organismo, no bacteriano NCOC 008.8
- - - virus NCOC 008.69
- - Eubacterium 008.46
- - Fusobacterium (nucleatum) 008.46
- - Klebsiella aerogenes 008.47
- - norovirus 008.63
- - Paracolobacterium arizonae 008.1
- - Peptococcus 008.46
- - Peptostreptococcus 008.46
- - Propionibacterium 008.46
- - Proteus (bacilo) (mirabilis) (morganii) 008.3
- - Pseudomonas aeruginosa 008.42
- - Rotavirus 008.61
- - Staphylococcus 008.41
- - Streptococcus 008.49
- - - anaerobio 008.46
- - Torovirus 008.69
- - Treponema 008.46

- - Veillonella 008.46
- - virus 008.8
- - - Norwalk 008.63
- - - redondo pequeño (SRV) NCOC 008.64
- - - - estructurado NCOC 008.63
- - - - sin rasgos distintivos NCOC 008.63
- - - - tipo especificado NCOC 008.69
- - virus ECHO 008.67
- - Yersinia enterocolítica 008.44
- dietética 558.9
- disentería - *véase* Disentería
- E. coli 008.00
- - enterohemorrágica 008.04
- - enteroinvasiva 008.03
- - enteropatógena 008.01
- - enterotoxigénica 008.02
- - tipo especificado NCOC 008.09
- El Tor 001.1
- embadomoniásica 007.8
- eosinofílica 558.41
- epidémica 009.0
- espasmódica 564.9
- espástica 564.9
- estafilocócica 008.41
- - debida a alimentos 005.0
- estreptocócica 008.49
- - anaeróbica 008.46
- Eubacterium 008.46
- fermentativa 558.9
- fulminante 557.0
- Fusobacterium (nucleatum) 008.46
- gangrenosa (*véase* además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- giardiásica 007.1
- infecciosa NCOC (*véase* además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- - presuntamente 009.1
- influenza (*véase* además Influenza) 487.8
- isquémica 557.9
- - aguda 557.0
- - crónica 557.1
- - debida a insuficiencia de arteria mesentérica 557.1
- membranosa 564.9
- mixomembranosa 564.9
- mucosa 564.9
- necrótica (*véase* además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- necrotizante 005.2
- - del feto o recién nacido (*véase* además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- neurógena 564.9
- parasitaria NCOC 129
- paratifoidea (fiebre) (*véase* además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Peptococcus 008.46
- Peptostreptococcus 008.46
- Propionibacterium 008.46
- protozoaria NCOC 007.9
- radiación 558.1
- recién nacidos 777.8
- - necrotizante (*véase* además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- regional (de) 555.9
- - intestino
- - - delgado (duodeno, íleon, o yeyuno) 555.0
- - - - con intestino grueso 555.2
- - - grueso (intestino, colon o recto) 555.1
- - - - con intestino delgado 555.2
- Salmonella, infección por 003.0
- salmonelosis 003.0
- segmentaria (*véase* además Enteritis,

- regional) 555.9
- séptica (*véase* además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- Shigella 004.9
- simple 558.9
- tífica 002.0
- tóxica 558.2
- Treponema (denticola) (macrodentium) 008.46
- tricomoníásica 007.3
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 014.8
- ulcerosa (crónica) (*véase* además Colitis, ulcerosa) 556.9
- Veillonella 008.46
- vírica 008.8
- - adenovirus 008.62
- - enterovirus 008.67
- - virus especificado NCOC 008.69
- Yersinia enterocolitica 008.44
- Enteroarticular, síndrome** 099.3
- Enterobiasis** 127.4
- Enterobius vermicularis** 127.4
- Enterocelo** (*véase* además Hernia) 553.9
- pelvis, pelviano (adquirido) (congénito) 618.6
- vagina, vaginal (adquirido) (congénito) 618.6
- Enterocistoma** 751.5
- Enterocolitis** - *véase* además Enteritis
- feto o recién nacido (*véase* además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.8
- - necrotizante 777.50
- fulminante 557.0
- granulomatosa 555.2
- hemorrágica (aguda) 557.0
- - crónica 557.1
- necrotizante (aguda) (membranosa) 557.0
- - recién nacido 777.50
- - - con
- - - - neumatosis sin perforación 777.52
- - - - neumatosis y perforación 777.53
- - - - perforación 777.53
- - - sin neumatosis, sin perforación 777.51
- - - estadio I 777.51
- - - estadio II 777.52
- - - estadio III 777.53
- primaria necrotizante (*véase* además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- radiación 558.1
- - recién nacido (*véase* además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- - pseudomembranosa 008.45
- - recién nacido 008.45
- ulcerosa 556.0
- Enterogastritis** - *véase* Enteritis
- Enterolito, enterolitiasis** (impacción) 560.39
- con hernia - *véase* además Hernia, por sitio, con obstrucción
- - gangrenoso - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- Enteropatía** 569.9
- causante de pérdida de proteínas 579.8
- exudativa (de Gordon) 579.8
- gluten 579.0
- hemorrágica, terminal 557.0
- Enteroperitonitis** (*véase* además Peritonitis) 567.9
- Enteroptosis** 569.89
- Enterorragia** 578.9
- Enterospasmo** 564.9

- psicógeno 306.4
- Enterostenosis** (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- Enterostomía, estado de** V44.4
- con complicación 569.60
- Entesopatía** 726.90
- cadera 726.5
- espinal 720.1
- muñeca o carpo 726.4
- periférica NCOC 726.8
- región
- - del codo 726.30
- - - especificada NCOC 726.39
- - escapular 726.10
- - - adhesiva 726.0
- rodilla 726.60
- tobillo o tarso 726.70
- Entrada de aire en vena** - *véase* Embolia, aire
- Entropión** (párpado) 374.00
- cicatricial 374.04
- congénito 743.62
- efecto tardío de tracoma (curado) 139.1
- espástico 374.03
- mecánico 374.02
- paralítico 374.02
- senil 374.01
- Entumecimiento** 782.0
- Enucleación de ojo** (actual) (traumática) 871.3
- Enuresis** 788.30
- nocturna 788.36
- - psicógena 307.6
- origen no orgánico 307.6
- perturbación de hábito 307.6
- psicógena 307.6
- Envenenado** - *véase* Envenenamiento
- Envenenamiento** (agudo) - *véase* además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- ácido úrico 274.9
- agua 276.69
- alimentos (agudo) (bacteriano) (enfermos) (infectados) NCOC 005.9
- - debido a
- - - Bacillus
- - - - aertrycke (*véase* además Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - - botulinus 005.1
- - - - cereus 005.89
- - - - choleraesuis (*véase* además Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - - paratyphosus (*véase* además Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - - suipestifer (*véase* además Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - bacteria especificada NCOC 005.89
- - - Clostridium 005.3
- - - - botulinum 005.3
- - - - perfringens 005.2
- - - - welchii 005.2
- - - Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteriditis) (paratyphi) (suipestifer) 003.9
- - - - con
- - - - - gastroenteritis 003.0
- - - - - infección(es) localizada(s) (*véase* además Infección, Salmonella) 003.20
- - - - - manifestación especificada NCOC 003.8
- - - - - septicemia 003.1
- - - Staphylococcus 005.0
- - - Streptococcus 005.8

- - - Vibrio parahaemolyticus 005.4
- - - vibrio vulnificus 005.81
- - nocivos o naturalmente tóxicos 988.0
- - - bayas 988.2
- - - hongos 988.1
- - - pescado 988.0
- - - plantas NCOC 988.2
- amanitas (Amanita phalloides) (Amanita verna) 988.1
- Bacillus, bacilo, B.
- - aertrycke (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - botulinus 005.1
- - cholerae (suis) (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - paratyphosus (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - suípestifer (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- bayas nocivas 988.2
- botulismo 005.1
- carne - véase Envenenamiento, alimentos
- - estropeada - véase Envenenamiento, alimentos
- - cerdo - véase además Envenenamiento, alimentos
- - especificado NCOC 988.8
- - triquinosis 124
- Ciguatera 988.0
- comida
- - descompuesta o podrida - véase Envenenamiento, alimentos
- - enferma - véase Envenenamiento, alimentos
- - nociva (véase además Envenenamiento, alimentos, nocivos) 988.9
- - - tipo especificado NCOC 988.8
- creotoxismo, alimentos 005.9
- droga - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- epidémico, pescado, carne u otro alimento - véase Envenenamiento, alimentos
- helados - véase Envenenamiento, alimentos
- hongos (nocivos) 988.1
- ictiotoxinas (bacteriano) 005.9
- judías o habas (favismo) 282.2
- mariscos - véase además Envenenamiento, alimentos
- - nocivos (amnésico) (azspiracida) (diarreico) (neurotóxico) (paralítico) 988.0
- mejillones - véase además Envenenamiento, alimentos
- - nocivos 988.0
- palúdico - véase Paludismo
- pan enmohecido - véase Envenenamiento, alimentos
- pescado (bacteriano) - véase además Envenenamiento, alimentos, nocivos 988.0
- plantas nocivas 988.2
- ptomainas - véase Envenenamiento, alimentos
- putrefacción, alimentos - véase Envenenamiento, alimentos
- radiación 508.0
- salchichas - véase además Envenenamiento, alimentos
- - triquinosis 124
- Salmonella (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- sangre (general) - véase Septicemia
- saxitoxinas 988.0
- Staphylococcus, alimentos 005.0
- tóxico, por enfermedad NCOC 799.89
- toxinas bacterianas NCOC 005.9
- trufas - véase Envenenamiento, alimentos
- urémico - véase Uremia
- Enzimopatía** 277.9
- Eosinofilia** 288.3
- con
- - hiperplasia angiolinfoide (ALHE) 228.01
- - alérgica 288.3
- - hereditaria 288.3
- - idiopática 288.3
- - infiltrante 518.3
- - Loeffler, de 518.3
- - pulmonar (tropical) 518.3
- - secundaria 288.3
- - síndrome miálgico 710.5
- - tropical 518.3
- Eosinofílico - véase además enfermedad específica**
- fascitis 728.89
- granuloma (hueso) 277.89
- infiltración pulmonar 518.3
- Eosinopenia** 288.59
- Epéndimitis** (aguda) (cerebral) (crónica) (granular) (véase además Meningitis) 322.9
- Ependimoblastoma** (M9392/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Ependimoma** (epitelial) (maligno) (M9391/3)
- benigno (M9391/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado 225.0
- - mixopapilar (M9394/1) 237.5
- - papilar (M9393/1) 237.5
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- tipo anaplásico (M9392/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- Ependimopatía** 349.2
- médula espinal 349.2
- Epibléfaron** (congénito) 743.62
- Epicanto, repliegue epicántico** (congénito) (párpado) 743.63
- Epicistitis** (véase además Cistitis) 595.9
- Epicondilitis** (codo) (lateral) 726.32
- medial 726.31
- Epidémico - véase enfermedad específica**
- Epidermalización, cuello uterino - véase enfermedad específica**
- Epidermis, epidérmico - véase enfermedad específica**
- Epidermización, cuello uterino - véase enfermedad específica**
- Epidermofitide - véase Dermatofitosis**
- Epidermofitosis** (infectada) - véase Dermatofitosis
- Epidermodisplasia verrugosa** 078.19
- Epidermoide**
- colesteatoma - véase Colesteatoma
- inclusión (véase además Quiste, piel) 706.2
- Epidermolisis**
- aguda (combustiformis) (tóxica) 695.15
- bullosa 757.39
- necrotizante combustiformis 695.15
- - debida a droga
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Epidermosis, oído** (medio) (véase además Colesteatoma) 385.30
- Epididimitis** (no venérea) 604.90
- con absceso 604.0
- aguda 604.99
- blenorragica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- caseosa (véase además Tuberculosis) 016.4
- clamidial 099.54
- diftérica 032.89 [604.91]
- filárica 125.9 [604.91]
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- recurrente 604.99
- residual 604.99
- sífilítica 095.8 [604.91]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.4
- Epidídimo - véase enfermedad específica**
- Epididimoorquitis** (véase además Epididimitis) 604.90
- con absceso 604.0
- clamidial 099.54
- gonocócica (aguda) 098.13
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
- Epidural - véase enfermedad específica**
- Epifaringitis** (véase además Nasofaringitis) 460
- Epifisario, paro** 733.91
- cabeza del fémur 732.2
- Epifisiólisis** (véase además Osteocondrosis) 732.9
- Epífisis desprendida** 732.9
- Epífisis punteada** 756.59
- Epifititis** (véase además Osteocondrosis) 732.9
- juvenil 732.6
- marginal (de Scheuermann) 732.0
- os calcis 732.5
- sífilítica (congénita) 090.0
- vertebral (de Scheuermann) 732.0
- Epífora** 375.20
- debida a
- - drenaje insuficiente 375.22
- - lagrimeo excesivo 375.21
- Epigastritis** (véase además Gastritis) 535.5
- Epigastro, epigástrico - véase enfermedad específica**
- Epigastrocele** (véase además Hernia, epigástrica) 553.29
- Epiglottiditis** (aguda) 464.30
- con obstrucción 464.31
- crónica 476.1
- vírica 464.30
- - con obstrucción 464.31
- Epiglottis - véase enfermedad específica**
- Epiglottitis** (aguda) 464.30
- con obstrucción 464.31
- crónica 476.1
- vírica 464.30
- - con obstrucción 464.31
- Epignato** 759.4
- Epilepsia, epiléptico** (idiopática) 345.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 345.0-345.1, 345.4-345.9:

0 sin mención de epilepsia no tratable
 1 con epilepsia no tratable
 - farmacorresistente (con resistencia farmacológica)
 - mal controlada

- refractaria (a tratamiento médico)
- resistente a tratamiento
- abdominal 345.5
- acceso 345.9
- acinéctica 345.0
- - - psicomotora 345.4
- ataque 345.9
- ausencia (ataque) 345.0
- automatismo 345.4
- Bravais-Jacksoniana 345.5
- cerebral 345.9
- cerebro 345.9
- cisticercosis 123.1
- climática 345.9
- clónica 345.1
- coma 345.3
- comunicante 345.4
- congénita 345.9
- convulsiones 345.9
- cortical (focal) (motora) 345.5
- crepuscular 293.0
- cursiva (correr) 345.8
- debida a sífilis 094.89
- deterioro
- - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
- diencefálica autónoma 345.5
- equivalente 345.5
- estado (gran mal) 345.3
- - lóbulo temporal 345.7
- - motor focal 345.7
- - pequeño mal 345.2
- - psicomotor 345.7
- focal (motora) 345.5
- fotocinéctica 345.8
- gelástica 345.8
- generalizada 345.9
- - convulsiva 345.1
- - flexión 345.1
- - no convulsiva 345.0
- gran mal (idiopática) 345.1
- inducida sensorialmente 345.5
- Jacksoniana (motora) (sensorial) 345.5
- Kojevnikoff, Kojevnikov, Kojewnikoff, de 345.7
- laríngea 786.2
- lóbulo temporal 345.4
- mayor 345.1
- menor 345.0
- mioclónica progresiva (familiar) 345.1
- mioclonía, mioclónica 345.1
- - progresiva (familiar) 345.1
- mixta (tipo) 345.9
- motora parcial 345.5
- musicógena 345.1
- no convulsiva, generalizada 345.0
- obnubilado, estado 345.9
- parasitaria NCOC 123.9
- parcial (focalizada) 345.5
- - con
- - - deterioro de la conciencia 345.4
- - - perturbaciones de la memoria y de la ideación 345.4
- - sin alteración de conciencia 345.5
- - tipo
- - - abdominal 345.5
- - - generalizada de forma secundaria 345.4
- - - lóbulo temporal 345.4
- - - motor 345.5
- - - psicomotor 345.4
- - - psicosensorial 345.4
- - - sensorial 345.5
- - - somatomotor 345.5
- - - somatosensorial 345.5
- - - visceral 345.5
- - - visual 345.5
- - - partialis continua 345.7
- - pequeño mal 345.0
- - periférica 345.9
- - prokursiva 345.8
- - psicomotora 345.4
- - psicosensorial 345.4
- - psíquica equivalente 345.5
- - que complica embarazo, parto o puerperio 649.4
- - refleja 345.1
- - relacionada con la localización (focal) (parcial) y síndromes epilépticos
- - - con
- - - - crisis parciales complejas 345.4
- - - - crisis parciales simples 345.5
- - - senil 345.9
- - - sintomática 345.9
- - - sistema límbico 345.4
- - - somatosensorial 345.5
- - sueño (véase además Narcolepsia) 347.00
- - tipo
- - - especificado NCOC 345.8
- - - somatomotor 345.5
- - tónica (-clónica) 345.1
- - traumática (lesión no especificada) 907.0
- - - lesión especificada - véase Tardío, efecto (de), lesión especificada
- - uncinada (circunvolución) 345.4
- - Unverricht (-Lundborg) (mioclónica familiar) 345.1
- - visceral 345.5
- - visual 345.5
- Epileptiforme (s)**
- ataque 780.39
- convulsiones 780.39
- Epiloia** 759.5
- Epimenorrea** 626.2
- Epiplocele** (véase además Hernia) 553.9
- Epiploítis** (véase además Peritonitis) 567.9
- Epiplosarcomfalocele** (véase además Hernia, ombligo) 553.1
- Episcleritis** 379.00
- especificada NCOC 379.09
- estafilocócica 379.00
- gotosa 274.89 [379.09]
- nodular 379.02
- periódica fugaz 379.01
- - angioneurótica - véase Edema, angioneurótico
- - sífilítica 095.0
- - supurativa 379.00
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [379.09]
- Episodio**
- baja respuesta 780.09
- cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebro (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- despersonalización (en estado neurótico) 300.6
- esquizofrénico (agudo) NCOC (véase además Esquizofrenia) 295.4
- psicótico (véase además Psicosis) 298.9
- - orgánico, transitorio 293.9
- Epispadias**
- femenino 753.8
- masculino 752.62
- Episplenitis** 289.59
- Epistaxis** (múltiple) 784.7
- hereditario 448.0
- vicariante de la menstruación 625.8
- Epitelio, epitelial** - véase enfermedad específica
- Epitelioma** (maligno) (M8011/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- adenoides quístico (M8100/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- benigno (M8011/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Bowen, de (M8081/2) -véase Neoplasia, piel, in situ
- calcificante (benigno) (de Malherbe) (M8110/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- células basales (M8090/3) -véase Neoplasia, piel, maligna
- células escamosas (M8070/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
- intraepidérmico, Jadassohn (M8096/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- sitio externo - véase Neoplasia, piel, benigna
- Epiteliopatía**
- pigmento, retina 363.15
- placoidea multifocal posterior (aguda) 363.15
- Epituberculosis** (alérgica) (con atelectasia) (véase además Tuberculosis) 010.8
- Eponiquia** 757.5
- EPP** (eritrodisestesia palmar plantar) 693.0
- Epstein, de**
- nefrosis o síndrome (véase además Nefrosis) 581.9
- perla (boca) 528.4
- Epstein-Barr, infección de** (vímica) 075
- crónica 780.79 [139.8]
- Epulis** (células gigantes) (gingiva) 523.8
- Equilibrio imperfecto** 729.90
- Equimosis** (múltiple) 459.89
- conjuntiva 372.72
- espontánea 782.7
- ojo (traumática) 921.0
- párpados (traumática) 921.1
- recién nacidos 772.6
- traumática - véase Contusión
- Equinia** 024
- Equinococciasis** - véase Equinococo
- Equinococo** (infección) 122.9
- granuloso 122.4
- - hígado 122.0
- - órbita 122.3 [376.13]
- - pulmón 122.1
- - sitio especificado NCOC 122.3
- - tiroides 122.2
- hígado NCOC 122.8
- - granuloso 122.0
- - multilocular 122.5
- multilocular 122.7
- - hígado 122.5
- - sitio especificado NCOC 122.6
- - órbita 122.9 [376.13]
- - granuloso 122.3 [376.13]
- - multilocular 122.6 [376.13]
- pulmón NCOC 122.9
- - granuloso 122.1
- - multilocular 122.6
- sitio especificado NCOC 122.9
- - granuloso 122.3
- - multilocular 122.6 [376.13]
- tiroides NCOC 122.9
- - granuloso 122.2
- - multilocular 122.6
- Equinococosis** - véase Equinococo
- Equinorriñquiasis** 127.7
- Equinostomiasis** 121.8
- Equinovario** (congénito) 754.51
- adquirido 736.71
- Equipo de atletismo, chequeo de** V70.3
- Equivalente**
- angina 413.9
- convulsivo (abdominal) (véase además Epilepsia) 345.5
- epiléptico (psíquico) (véase además Epilepsia) 345.5

- Erb** (-Duchenne), parálisis de (lesión al nacer) (recién nacidos) 767.6
- Erb, de**
- distrofia muscular pseudohipertrófica 359.1
 - enfermedad 359.1
 - parálisis (nacimiento) (braquial) (recién nacidos) 767.6
 - - espinal (espástica) sifilítica 094.89
- Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome de** 358.00
- Erdheim, síndrome de** (macrospodilitis acromegálica) 253.0
- Erdheim-Chester, enfermedad (ECD)** 277.89
- Erección, dolorosa** (persistente) 607.3
- Ergosterol, carencia de** (vitamina D) 268.9
- con
 - - osteomalacia 268.2
 - - raquitismo (*véase* además Raquitismo) 268.0
- Ergotismo** (grano ergotizado) 988.2
- por ergotamina usada como fármaco (terapia de migraña)
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 975.0
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 349.82
- Erichsen, enfermedad de** (espina ferroviaria) 300.16
- Erisipela** (flemonosa) (gangrenosa) (infantil) (recién nacidos) (supurativa) 035
- oído externo 035 [380.13]
 - puerperal, posparto, alumbramiento 670.8
- Erisipelatoide** (de Rosenbach) 027.1
- Erisipeloide** (de Rosenbach) 027.1
- Eritema, eritematoso** (generalizado) 695.9
- ab igne - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
 - anular (centrífugo) (reumático) 695.0
 - artrítico epidémico 026.1
 - Brucellum (*véase* además Brucelosis) 023.9
 - bulloso 695.19
 - calor - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
 - caloricum - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
 - circinado 695.19
 - crónica, migratoria 088.81
 - debido a
 - - fármaco (uso interno) 693.0
 - - - por contacto 692.3
 - - producto químico (contacto con) NCOC 692.4
 - - - interno 693.8
 - - elevado diurno 695.89
 - endémico 265.2
 - epidémico, artrítico 026.1
 - erupción del recién nacido 778.8
 - escarlatiniforme (exfoliativo) (recurrente) 695.0
 - Estreptogenes 696.5
 - figurado persistente 695.0
 - glúteo 691.0
 - gyratum (persistente) (repentino) 695.19
 - ictiosiforme congénito 757.1
 - indurado (primario) (escrofuloso) (*véase* además Tuberculosis) 017.1
 - - no tuberculoso 695.2
 - infantil febril 057.8
 - infeccioso 057.0
 - infeccioso NCOC 695.9
 - inflamación NCOC 695.9
 - intertrigo 695.89
 - iris 695.10
 - lupus (discoide) (localizado) (*véase* además Lupus, eritematoso) 695.4
 - marginado 695.0
 - - reumático - *véase* Fiebre, reumática
 - medicamentoso - *véase* Dermatitis, debida a, droga
 - migratorio 529.1
 - - crónica 088.81
 - multiforme 695.10
 - - bulloso 695.19
 - - conjuntiva 695.19
 - - exudativo (Hebra) 695.19
 - - mayor 695.12
 - - minor 695.11
 - - penfigoide 694.5
 - nudoso 695.2
 - - tuberculoso (*véase* además Tuberculosis) 017.1
 - - numular 695.19
 - palmar 695.0
 - - hereditario 695.0
 - pañales 691.0
 - pernio 991.5
 - persistente solar 692.72
 - polimorfo - *véase* Eritema, multiforme 695.10
 - recién nacidos 778.8
 - simple marginado 057.8
 - solar (*véase* además Sol, quemadura por) 692.71
 - tóxico NCOC 695.0
 - - recién nacido 778.8
 - tuberculoso (primario) (*véase* además Tuberculosis) 017.0
 - venenatum 695.0
- Eritematoso** (*véase* además Eritema) - *véase* enfermedad específica
- Eritermalgia** (primaria) 443.82
- Eritralgia** 443.82
- Eritrasma** 039.0
- Eritredema** 985.0
- polineurítico 985.0
 - polineuropatía 985.0
- Eritremia** (aguda) (M9841/3) 207.0
- crónica (M9842/3) 207.1
 - secundaria 289.0
- Eritroblastoptosis** 284.01
- Eritroblastopenia** (adquirida) 284.89
- congénita 284.01
- Eritroblastosis** (fetal) (recién nacido) 773.2
- debida a
 - - ABO
 - - - anticuerpos 773.1
 - - - incompatibilidad, materna/fetal 773.1
 - - - isoinmunización 773.1
 - - Rh
 - - - anticuerpos 773.0
 - - - incompatibilidad, materna/fetal 773.0
 - - - isoinmunización 773.0
- Eritrocianosis** (crural) 443.89
- Eritrocitemia** - *véase* Eritremia
- Eritrocitopenia** 285.9
- Eritrocitosis** (megaloplénica)
- familiar 289.6
 - oval, hereditaria (*véase* además Eliptocitosis) 282.1
 - secundaria 289.0
 - tensión 289.0
- Eritroderma** (*véase* además Eritema) 695.9
- descamativo (en niños) 695.89
 - exfoliativo 695.89
 - ictiosiforme, congénito 757.1
 - infantil 695.89
 - maculopapular 696.2
 - psoriásico 696.1
 - recién nacidos 778.8
 - secundario 695.9
- Eritrodisestesia, palmar plantar** (EPP) 693.0
- Eritrofagocitosis** 289.9
- Eritrofobia** 300.23
- Eritrogénesis imperfecta** 284.09
- Eritroleucemia** (M9840/3) 207.0
- Eritromelalgia** 443.82
- Eritromelia** 701.8
- Eritropenia** 285.9
- Eritroplaquia**
- lengua 528.79
 - mucosa oral 528.79
- Eritroplasia** (Queyrat) (M8080/2)
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, piel, in situ
 - sitio no especificado 233.5
- Eritropoyesis ineficaz, idiopática** 285.0
- Erlacher-Blount, síndrome de** (tibia vara) 732.4
- Erosión**
- arteria NCOC 447.2
 - - sin rotura 447.8
 - bazo 289.59
 - bronquio 519.19
 - cartílago (articulación) 733.99
 - córnea (recurrente) (*véase* además Queratitis) 371.42
 - - traumática 918.1
 - cuello uterino (adquirida) (congénita) (crónica) 622.0
 - - con mención de cervicitis 616.0
 - de implante de malla vaginal
 - - en, dentro de
 - - - músculos del suelo pélvico 629.31
 - - - órgano(s) o tejido circundante 629.31
 - de materiales protésicos de vagina NCOC
 - - en, dentro de
 - - - músculos del suelo pélvico 629.31
 - - - órgano(s) o tejido circundante 629.31
 - dental (idiopática) (ocupacional) 521.30
 - - generalizada 521.35
 - - limitada al esmalte 521.31
 - - localizada 521.34
 - - que afecta a
 - - - dentina 521.32
 - - - pulpa 521.33
 - dientes (idiopática) (ocupacional) (*véase* además Erosión, dental) 521.30
 - - debida a
 - - - medicina 521.30
 - - - vómitos persistentes 521.30
 - duodeno, pospilórica - *véase* Úlcera, duodeno
 - esclerótica 379.16
 - esófago 530.89
 - espinal, aneurismática 094.89
 - estómago 535.4
 - gástrica 535.4
 - hueso 733.99
 - interdental blastomictética 112.3
 - intestinal 569.89
 - píloro, pilórica (úlceras) 535.4
 - placa arteriosclerótica - *véase* Arteriosclerosis, por sitio
 - uretra 599.84
 - útero 621.8
 - vaso linfático 457.8
 - vértebra 733.99
- Erotomanía** 302.89
- Clérambault, de 297.8
- Error**
- en la dieta 269.9
 - refracción, de 367.9
 - - astigmatismo (*véase* además

- Astigmatismo) 367.20
 -- hipermetropía 367.0
 -- hiperopía 367.0
 -- inducido por droga 367.89
 -- miopía 367.1
 -- presbiopía 367.4
 -- tóxica 367.89
Errores innatos del metabolismo - véase Trastorno, metabolismo
Eructación 787.3
 - nerviosa 306.4
 - psicógena 306.4
Eructo (véase además Eructación) 787.3
Erupción
 - anular 695.89
 - diente(s)
 -- acelerada 520.6
 -- difícil 520.6
 -- en secuencia anormal 520.6
 -- incompleta 520.6
 -- natal 520.6
 -- neonatal 520.6
 -- obstruida 520.6
 -- parcial 520.6
 -- perturbación de 520.6
 -- prematura 520.6
 -- prenatal 520.6
 -- primaria persistente 520.6
 -- retardada 520.6
 -- tardía 520.6
 - droga - véase Dermatitis, debida a, droga
 - Hutchinson, estival 692.72
 - Kaposi, variceliforme de 054.0
 - migratoria 126.9
 - pañales (psoriasisiforme) 691.0
 - piel (véase además Dermatitis) 782.1
 -- debida a
 --- droga - véase Dermatitis, debida a, drogas
 --- inoculación o vacunación profiláctica contra enfermedad - véase Dermatitis, debida a, vacuna
 --- producto(s) químico(s) NCOC 692.4
 --- uso interno 693.8
 -- vacunación contra viruela NCOC - véase Dermatitis, debida a, vacuna
 -- erisipeloidea 027.1
 -- fingida 698.4
 -- Hutchinson, estival de 692.72
 -- Kaposi, variceliforme de 054.0
 --- vaccinia 999.0
 -- liquenoide, axila 698.3
 -- migratoria (cuando significa anquilostomas) 126.9
 -- polimorfa, debida a luz 692.72
 -- tóxica NCOC 695.0
 -- vesicular 709.8
 - polimorfa
 -- luz (solar) 692.72
 --- otra fuente 692.82
 - psoriasisiforme (pañales) 691.0
 - recalitrante pustular 694.8
 - variceliforme de Kaposi 054.0
 - vesicular 709.8
Erupciones acneiformes por medicamento 692.3
Escafocefalia 756.0
Escafoiditis tarsiana 732.5
Escaldadura, escaldado - véase además Quemadura, por sitio
 - síndrome cutáneo 695.81
Escaleno antiguo (anterior), síndrome de 353.0
Escalofríos (véase además Paludismo) 084.6
 - de los fundidores de latón 985.8
 - mudos 084.6
 - tercianos 084.1
Escalofríos 780.99
Escamas 782.8
Escamoso - véase además enfermedad específica
 - epitelio en
 -- canal cervical (congénito) 752.49
 -- mucosa uterina (congénito) 752.39
 - metaplasia
 -- cuello uterino - véase enfermedad específica
 -- vejiga 596.89
 - metaplasia celular
 -- cuello uterino - véase enfermedad específica
 -- vejiga 596.89
Escapados, latidos cardiacos 427.60
 - posoperatorios 997.1
Escápula - véase además enfermedad específica
 - alada 736.89
Escapulalgia 733.90
Escapulohumeral, miopatía 359.1
Escara (múltiple) (piel) 686.9
 - absceso - véase Absceso, por sitio
 - apéndice 543.9
 - escroto 608.89
 - extremidad reimplantada (véase además Complicación(es), extremidad reimplantada) 996.90
 - fagedeno (véase además Gangrena) 785.4
 - fascia 728.9
 - injerto - véase Complicación(es), injerto
 - órgano trasplantado (véase además Rechazo, trasplante, órgano, por sitio) 996.80
 - recto 569.49
 - tendón 727.9
 - úlcera (véase además Úlcera, piel) 707.9
 - vejiga 596.89
Escaras o úlceras de decúbito 707.00
 - con gangrena 707.00 [785.4]
Escarabiasis 134.1
Escarlata, fiebre (albuminuria) (angina) (convulsiones) (lesiones de párpado) (sarpullido) 034.1
Escarlatina 034.1
 - anginosa 034.1
 - maligna 034.1
 - miocarditis, aguda 034.1 [422.0]
 - - antigua (véase además Miocarditis) 429.0
 - otitis media 034.1 [382.02]
 - ulcerosa 034.1
Escarlatinela 057.8
Escayola, úlcera por (véase además Úlcera, presión) 707.00
Escherichia coli (E. coli) - véase Infección, Escherichia coli
Esclerectasia 379.11
Escleredema
 - adulto 710.1
 - Buschke, de 710.1
 - recién nacido 778.1
Esclerema
 - adiposo (recién nacido) 778.1
 - adulto 710.1
 - edematoso (recién nacido) 778.1
 - neonatal 778.1
 - recién nacido 778.1
Escleriasis - véase Escleroderma
Escleritis 379.00
 - anterior (anular) (localizado) 379.03
 - especificada NCOC 379.09
 - granulomatosa 379.09
 - implicación de la córnea 379.05
 - marginal 379.06
 - posterior 379.07
 - sifilítica 095.0
 - supurativa 379.09
 - tuberculosa, nodular (véase además Tuberculosis) 017.3 [379.09]
Escleroconjuntivitis (véase además Escleritis) 379.00
Esclerocoroiditis (véase además Escleritis) 379.00
Esclerodactilia 701.0
Escleroderma, esclerodermia (acrosclerótico) (difuso) (generalizado) (progresivo) (pulmonar) 710.1
 - circunscrito 701.0
 - lineal 701.0
 - localizado (lineal) 701.0
 - recién nacido 778.1
Escleroma, tráquea 040.1
Escleromalacia
 - múltiple 731.0
 - perforante 379.04
Escleromixedema 701.8
Escleroperiqueratititis 379.05
Escleroqueratititis 379.05
 - cuando significa queratitis 370.54
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [379.09]
Escleroquistico, ovario (síndrome) 256.4
Esclerosis, esclerótico
 - Alzheimer, de 331.0
 - - con demencia - véase Alzheimer, demencia de
 - - amiotrófica (lateral) 335.20
 - anular fibrosa
 - - aórtica 424.1
 - - mitral 424.0
 - aorta, aórtica 440.0
 - - válvula (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
 - arteria, arterial, arteriolar, arteriovascular - véase Arteriosclerosis
 - arterias periféricas NCOC (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - arteriolar - véase Arteriosclerosis
 - ascendente múltiple 340
 - Baló, de (concéntrica) 341.1
 - basilar - véase Esclerosis, cerebro
 - bulbar progresiva 340
 - cardíaca - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
 - - renal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - centrolobular familiar 330.0
 - cerebelosa - véase Esclerosis, cerebro
 - cerebral - véase Esclerosis, cerebro
 - cerebro (general) (lobular) 348.89
 - - Alzheimer, de - véase Alzheimer, demencia de
 - - arteria, arterial 437.0
 - - atrofica lobular 331.0
 - - - con demencia
 - - - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
 - - - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
 - - difusa 341.1
 - - - familiar (crónica) (infantil) 330.0
 - - - infantil (crónica) (familiar) 330.0
 - - - tipo Pelizaeus-Merzbacher 330.0
 - - - diseminada 340
 - - hereditaria 334.2
 - - hipocampo 348.81
 - - infantil (degenerativa) (difusa) 330.0
 - - insular 340
 - - Krabbe, de 330.0

- - mesial, temporal 348.81
- - miliar 340
- - múltiple 340
- - Pelizaeus-Merzbacher 330.0
- - presenil (de Alzheimer) 331.0
- - - con demencia 290.10
- - progresiva familiar 330.0
- - senil 437.0
- - temporal 348.81
- - - mesial 348.81
- - tuberosa 759.5
- - cerebrospinal 340
- - diseminada 340
- - múltiple 340
- - cerebrovascular 437.0
- - combinada (médula espinal) - *véase* además Degeneración, combinada
- - múltiple 340
- - concéntrica, de Baló 341.1
- - córnea 370.54
- - coroides 363.40
- - difusa 363.56
- - coronaria (arteria) - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - cuerpo cavernoso
- - femenino 624.8
- - masculino 607.89
- - Dewitzky, de
- - aórtica 424.1
- - mitral 424.0
- - difusa NCOC 341.1
- - diseminada 340
- - dorsal 340
- - dorsolateral (médula espinal) - *véase* Degeneración, combinada
- - endometrio 621.8
- - enfermedad del corazón - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - en placas 340
- - espinal (médula) (general) (progresiva) (transversal) 336.8
- - ascendente 357.0
- - combinada - *véase* además Degeneración, combinada
- - - múltiple 340
- - - sífilítica 094.89
- - diseminada 340
- - dorsolateral - *véase* Degeneración, combinada
- - hereditaria (de Friedrich) (forma mixta) 334.0
- - lateral (amiotrófica) 335.24
- - múltiple 340
- - posterior (sífilítica) 094.0
- - estómago 537.89
- - extrapiramidal 333.90
- - Friedrich, de (médula espinal) 334.0
- - funicular (cordón espermático) 608.89
- - ganglio (linfático) 457.8
- - gastritis 535.4
- - general (vascular) - *véase* Arteriosclerosis
- - generalizada (progresiva) 710.1
- - con implicación pulmonar 710.1 [517.2]
- - hepática 571.9
- - hereditaria
- - cerebelosa 334.2
- - espinal 334.0
- - hígado 571.9
- - hipocampo 348.81
- - His, haz o fascículo de 426.50
- - derecho 426.4
- - izquierdo 426.3
- - hueso (localizada) NCOC 733.99
- - idiopática cortical (de Garré) (*véase* además Osteomielitis) 730.1
- - flion, piriforme 733.5
- - insular 340
- - páncreas 251.8
- - islotes de Langerhans 251.8
- - laringe 478.79
- - lateral 335.24
- - amiotrófica 335.20
- - descendente 335.24
- - espinal 335.24
- - primaria 335.24
- - lobular, atrófica (del cerebro) 331.0
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
- - mastoidea 383.1
- - membrana timpánica (*véase* además Timpanosclerosis) 385.00
- - mesial, temporal 348.81
- - miocardio, miocárdica - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - mitral - *véase* Endocarditis, mitral
- - Mönckeberg, de (mediana) (*véase* además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- - múltiple (cerebral) (generalizada) (médula espinal) (tronco cerebral) 340
- - nuclear (senil) del ojo 366.16
- - ojo, nuclear (senil) 366.16
- - ovario 620.8
- - páncreas 577.8
- - pene 607.89
- - placas 340
- - pluriglandular 258.8
- - poliglandular 258.8
- - posterior (médula espinal) (sífilítica) 094.0
- - posterolateral (médula espinal) - *véase* Degeneración, combinada
- - prepucio 607.89
- - primaria lateral 335.24
- - progresiva sistémica o generalizada 710.1
- - pulmón (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
- - pulmonar (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
- - - arteria 416.0
- - válvula (corazón) (*véase* además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - renal 587
- - con
- - - enfermedad de almacenamiento de cistina 270.0
- - - enfermedad de corazón hipertensiva (enfermedades clasificables bajo 402) (*véase* además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- - - hipertensión (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
- - - arteriolar (hialina) (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
- - - hiperplásica (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
- - retina (senil) (vascular) 362.17
- - reumática
- - válvula
- - - aórtica 395.9
- - - mitral 394.9
- - riñón - *véase* Esclerosis, renal
- - Schilder 341.1
- - senil - *véase* Arteriosclerosis
- - sistémica (progresiva) 710.1
- - con implicación pulmonar 710.1 [517.2]
- - subendocárdica, congénita 425.3
- - suprarrenal (glándula) 255.8
- - temporal 348.81
- - mesial 348.81
- - tricúspide (corazón) (válvula) - *véase* Endocarditis, tricúspide
- - tuberosa (cerebro) 759.5
- - válvula, valvular (corazón) - *véase* Endocarditis
- - vascular - *véase* Arteriosclerosis
- - vena 459.89
- Esclerotenonitis** 379.07
- Esclerótico** - *véase* enfermedad específica
- Esclerotitis** (*véase* además Escleritis) 379.00
- sífilítica 095.0
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [379.09]
- Escoliosis** (adquirida) (postural) 737.30
- ciática 724.3
- congénita 754.2
- debida a o asociada con
- - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.43]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [737.43]
- - neurofibramatosis 237.71 [737.43]
- - ostéitis
- - - deformante 731.0 [737.43]
- - - fibrosa quística 252.01 [737.43]
- - osteoporosis (*véase* además Osteoporosis) 733.00 [737.43]
- - poliomielitis 138 [737.43]
- - radiación 737.33
- - tuberculosis (*véase* además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- - especificada NCOC 737.39
- - idiopática 737.30
- - infantil
- - - progresiva 737.32
- - - resolutive 737.31
- - parálítica 737.39
- - raquíctica 268.1
- - toracogénica 737.34
- - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- Escoliótica, pelvis** 738.6
- con desproporción (fetopelviana) 653.0
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Escorbuto, escorbútico** (encia) (infantil) (raquitismo) 267
- anemia 281.8
- Escotoma** (anillo) 368.44
- área del punto ciego 368.42
- arqueado 368.43
- Bjerrum 368.43
- centelleante 368.12
- central 368.41
- centrocecal 368.41
- paracecal 368.42
- paracentral 368.41
- Seidel 368.43
- Escrófula** (*véase* además Tuberculosis) 017.2
- Escrófulide** (primaria) (*véase* además Tuberculosis) 017.0
- Escrofuloderma, escrofulodermia** (cualquier sitio) (*véase* además Tuberculosis) 017.0
- Escrofulosis** (universal) (*véase* además Tuberculosis) 017.2
- liquen (primario) (*véase* además Tuberculosis) 017.0
- Escrofuloso** - *véase* enfermedad específica
- Escrotal, lengua** 529.5
- congénita 750.13
- Escroto** - *véase* enfermedad específica
- Escudo, riñón en** 753.3
- Escuela, examen médico en** V70.3
- después de cirugía V67.09

- Escupir sangre** (véase además Hemoptisis) 786.30
- Esencial** - véase enfermedad específica
- Esfacelación** (xenoinjerto de piel)
- injerto de alodermis descelularizada 996.55
 - injerto de piel artificial 996.55
- Esfacelo** (véase además Gangrena) 785.4
- Esfenoidal** - véase enfermedad específica
- Esfenoiditis** (crónica) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- Esferoцитosis** (congénita) (familiar) (hereditaria) 282.0
- células falciformes (enfermedad de) 282.60
 - enfermedad de hemoglobina 282.7
- Esferofoquia** 743.36
- Esfingolipidosis** 272.7
- Esfingolipidostrofia** 272.7
- Esfingomielinosis** 272.7
- Esfínter** - véase enfermedad específica
- Esfinteritis, esfínter de Oddi** (véase además Colecistitis) 576.8
- Esfuerzo**
- excesivo (agotamiento) (efectos) 994.5
 - corazón - véase Enfermedad, corazón
 - intolerancia a 306.2
 - para orinar 788.65
 - síndrome (aviadores) (psicógeno) 306.2
- Esguince, torcedura** (articulación) (ligamento) (músculo) 848.9
- acromioclavicular 840.0
 - antebrazo 841.9
 - - sitio especificado NCOC 841.8
 - - y codo 841.9
 - anterior longitudinal, cervical 847.0
 - antiguo - véase Desarreglo, articulación
 - Aquiles, tendón de 845.09
 - articulación
 - - cricoaritenoides 848.2
 - - cricotiroides 848.2
 - - astrágalo 845.00
 - - atlantoaxial 847.0
 - - atlantooccipital 847.0
 - - atlas 847.0
 - - axis 847.0
 - - bajo de la espalda 846.9
 - - brazo 840.9
 - - superior 840.9
 - - - y hombro 840.9
 - - cadera 843.9
 - - y muslo 843.9
 - - calcaneofibular 845.02
 - - carpiano 842.01
 - - carpometacarpiano 842.11
 - - cartílago
 - - - costal, sin mención de traumatismo del esternón 848.3
 - - - con implicación del esternón 848.42
 - - - oreja 848.8
 - - - región tiroidea 848.2
 - - - rodilla 844.9
 - - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - - - semilunar (rodilla) 844.8
 - - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - - - septal, nariz 848.0
 - - - xifoides 848.49
 - - cervical, cervicodorsal, cervicotorácico 847.0
 - - clavícula 840.9
 - - cóccix 847.4
 - - codo 841.9
 - - - sitio especificado NCOC 841.8
 - - - y antebrazo 841.9
 - - - colateral, rodilla (medio) (tibial) 844.1
 - - - lateral (peroneal) 844.0
 - - - recurrente o antiguo 717.89
 - - - - lateral 717.81
 - - - - medio 717.82
 - - - condrocostal, sin mención de traumatismo del esternón 848.3
 - - - con implicación del esternón 848.42
 - - - condrosternal 848.42
 - - - coracoacromial 840.8
 - - - coracoclavicular 840.1
 - - - coracohumeral 840.2
 - - - coracoideos (apófisis) 840.9
 - - - coronario, rodilla 844.8
 - - - costal, cartílago, sin mención de traumatismo del esternón 848.3
 - - - con implicación del esternón 848.42
 - - - costilla (caja torácica), sin mención de traumatismo del esternón 848.3
 - - - con implicación del esternón 848.42
 - - - crónico (articulación) - véase Desarreglo, articulación
 - - - cruzado
 - - - antiguo 717.89
 - - - - anterior 717.83
 - - - - posterior 717.84
 - - - - rodilla 844.2
 - - - cúbito, cubital (extremo proximal) 841.9
 - - - - colateral 841.1
 - - - - extremo distal 842.00
 - - - cubitohumeral 841.3
 - - - cuello 847.0
 - - - dedo(s)
 - - - - mano 842.10
 - - - - pie 845.10
 - - - deltoideos
 - - - - hombro 840.8
 - - - - tobillo 845.01
 - - - - dorsal (espina) 847.1
 - - - efecto tardío - véase Tardío, efectos (de), esguince
 - - - escapula(r) 840.9
 - - - espalda (véase además Esguince, espina dorsal) 847.9
 - - - espina dorsal 847.9
 - - - - cervical 847.0
 - - - - cóccix 847.4
 - - - - dorsal 847.1
 - - - - lumbar 847.2
 - - - - lumbosacro 846.0
 - - - - crónico o antiguo 724.6
 - - - - sacro 847.3
 - - - - sacroilíaco (véase además Esguince, sacroilíaco) 846.9
 - - - - crónico o antiguo 724.6
 - - - - torácico 847.1
 - - - esternoclavicular 848.41
 - - - esternón 848.40
 - - - falange, dedo de
 - - - - mano 842.10
 - - - - pie 845.10
 - - - fémur (extremo proximal) 843.9
 - - - - extremo distal 844.9
 - - - - glenoideo (hombro) (véase además SLAP, lesión) 840.8
 - - - - hombro 840.9
 - - - - omóplato 840.9
 - - - - y brazo, superior 840.9
 - - - - hueso escafoides, tobillo 845.00
 - - - - húmero (extremo proximal) 840.9
 - - - - extremo distal 841.9
 - - - - iliofemoral 843.0
 - - - - infrapinoso 840.3
 - - - - innominado
 - - - - acetábulo 843.9
 - - - - unión
 - - - - - pubiana 848.5
 - - - - - sacra 846.1
 - - - - interfalángiano, dedo(s) de
 - - - - - mano 842.13
 - - - - - pie 845.13
 - - - - interno
 - - - - cartílago semilunar 844.8
 - - - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - - - - antiguo 717.5
 - - - - colateral, tobillo 845.01
 - - - - isquiocapsular 843.1
 - - - - lateral, colateral, rodilla 844.0
 - - - - antiguo 717.81
 - - - - ligamento
 - - - - - ancho - véase Traumatismo, interno, ligamento ancho
 - - - - - redondo - véase además Traumatismo, interno, ligamento redondo
 - - - - - fémur 843.8
 - - - - - sacroilíaco 846.1
 - - - - - teres femoris 843.8
 - - - - - lumbar (espina dorsal) 847.2
 - - - - - lumbosacro 846.0
 - - - - - crónico o antiguo 724.6
 - - - - - mandíbula 848.1
 - - - - - antiguo 524.69
 - - - - - manguito rotatorio (cápsula) 840.4
 - - - - - mano 842.10
 - - - - - maxila 848.1
 - - - - - maxilar (cartílago) (menisco) 848.1
 - - - - - antiguo 524.69
 - - - - - medio colateral, rodilla 844.1
 - - - - - antiguo 717.82
 - - - - - mediocarpiano 842.19
 - - - - - mediotarsiano 845.19
 - - - - - menisco
 - - - - - - mandíbula 848.1
 - - - - - - antiguo 524.69
 - - - - - - maxilar 848.1
 - - - - - - antiguo 524.69
 - - - - - - rodilla 844.8
 - - - - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - - - - - antiguo 717.5
 - - - - - sitio especificado NCOC 848.8
 - - - - - metacarpiano 842.10
 - - - - - distal 842.12
 - - - - - proximal 842.11
 - - - - - metacarpofalángico 842.12
 - - - - - metatarsiano 845.10
 - - - - - metatarsfalángico 845.12
 - - - - - múltiples sitios, salvo dedos de mano solo o dedos de pie solo 848.8
 - - - - - muñeca (cuneiforme) (escafoides) (semilunar) 842.00
 - - - - - muslo (extremo proximal) 843.9
 - - - - - extremo distal 844.9
 - - - - - y cadera 843.9
 - - - - - nariz (cartílago septal) 848.0
 - - - - - occípito desde atlas 847.0
 - - - - - omóplato 840.9
 - - - - - orbicular, cadera 843.8
 - - - - - oreja, cartílago de la 848.8
 - - - - - pared abdominal (músculo) 848.8
 - - - - - patelar (rótula) 844.8
 - - - - - antiguo 717.89
 - - - - - pelvis 848.5
 - - - - - peroné (extremo proximal) 844.9
 - - - - - extremo distal 845.00
 - - - - - peroneocalcáneo 845.02
 - - - - - pie 845.10
 - - - - - y tobillo 845.00
 - - - - - pierna 844.9
 - - - - - y rodilla 844.9
 - - - - - pulgar 842.10
 - - - - - radio, radial (extremo proximal) 841.9
 - - - - - - colateral 841.0
 - - - - - - extremo distal 842.00
 - - - - - - y cúbito 841.9
 - - - - - - - distal 842.09
 - - - - - radiocarpiano 842.02
 - - - - - radiocubital 841.9

- - distal 842.09
 - radiohumeral 841.2
 - recurrente - véase Esguince, por sitio
 - rodilla 844.9
 - - antigua 717.5
 - - - colateral
 - - - - lateral 717.81
 - - - - medio 717.82
 - - - cruzado
 - - - - anterior 717.83
 - - - - posterior 717.84
 - - y pierna 844.9
 - rótula 844.8
 - - antiguo 717.89
 - sacro (espina dorsal) 847.3
 - sacrococcígeo 847.3
 - sacroilíaco (región) 846.9
 - - crónico o antiguo 724.6
 - - ligamento 846.1
 - - sitio especificado NCOC 846.8
 - sacrospinoso 846.2
 - sacrotuberoso 846.3
 - semilunar, cartílago (rodilla) 844.8
 - - con desgarramiento actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - - antiguo 717.5
 - septal, cartílago (nariz) 848.0
 - sínfisis
 - - mandibular 848.1
 - - - antiguo 524.69
 - - maxilar 848.1
 - - - antiguo 524.69
 - - pubis 848.5
 - sitio especificado NCOC 848.8
 - subglenoideo (véase además SLAP, lesión) 840.8
 - subscapular 840.5
 - supraspinoso 840.6
 - taloperoneal 845.09
 - tarsiano 845.10
 - tarsometatarsiano 845.11
 - temporomandibular 848.1
 - - antiguo 524.69
 - teres
 - - ligamento femoral 843.8
 - - mayor o menor 840.8
 - tibia (extremo proximal) 844.9
 - - extremo distal 845.00
 - tibioperoneal
 - - distal 845.03
 - - superior 844.3
 - tiroides, cartílago o región 848.2
 - tobillo 845.00
 - - y pie 845.00
 - torácico (espina dorsal) 847.1
 - tórax 848.8
 - trapecoide 840.8
 - tráquea 848.8
 - vértebras (véase además Esguince, espina dorsal) 847.9
 - - cervical, cervicodorsal, cervicotorácico 847.0
 - xifoides, cartílago 848.49
 - Esmalte marrón de los dientes** (hereditario) 520.5
 - Esoenteritis** - véase Enteritis
 - Esofalgia** 530.89
 - Esofagectasia** 530.89
 - debida a cardiospasmo 530.0
 - Esofagismo** 530.5
 - Esofagitis** (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica) (posoperatoria) (química) (regurgitante) 530.10
 - aguda 530.12
 - candidiasis 112.84
 - eosinofílica 530.13
 - especificada NCOC 530.19
 - por reflujo 530.11
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis)
- 017.8
 - ulcerativa 530.19
 - Esófago** - véase enfermedad específica
 - Esofagocele** 530.6
 - Esofagodinia** 530.89
 - Esofagomalacia** 530.89
 - Esofagoptosis** 530.89
 - Esofagospasmo** 530.5
 - Esofagostenosis** 530.3
 - Esofagostomía**
 - complicación 530.87
 - - disfunción 530.87
 - - infección 530.86
 - - mecánica 530.87
 - Esofagostomiasis** 127.7
 - Esofagotraqueal** - véase enfermedad específica
 - Esoforia** 378.41
 - convergencia, exceso 378.84
 - divergencia, insuficiencia 378.85
 - Esotropía** (no acomodativa) 378.00
 - acomodativa 378.35
 - alternante 378.05
 - - con
 - - - no concomitancia especificada NCOC 378.08
 - - - patrón
 - - - - A 378.06
 - - - - V 378.07
 - - - - X 378.08
 - - - - Y 378.08
 - - intermitente 378.22
 - intermitente 378.20
 - alternante 378.22
 - - monocular 378.21
 - monocular 378.01
 - - con
 - - - no concomitancia especificada NCOC 378.04
 - - - patrón
 - - - - A 378.02
 - - - - V 378.03
 - - - - X 378.04
 - - - - Y 378.04
 - - intermitente 378.21
 - Espaciamiento anormal de los dientes** 524.30
 - excesivo 524.32
 - Espalda** - véase además enfermedad específica
 - dolor (postural) 724.5
 - - psicógeno 307.89
 - - sacroiliaco 724.6
 - Espanemia** 285.9
 - Esparganosis** 123.5
 - Espasmo, espástico, espasticidad** (véase además enfermedad específica) 781.0
 - acomodación 367.53
 - ampolla de Vater (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 576.8
 - ano, anal (esfínter) (reflejo) 564.6
 - - psicógeno 306.4
 - arteria NCOC 443.9
 - - basilar 435.0
 - - carótida 435.8
 - - cerebral 435.9
 - - - arteria especificada NCOC 435.8
 - - - oftálmica 362.30
 - - retiniano (véase además Oclusión, retiniana, arteria) 362.30
 - - vertebral 435.1
 - - vertebrobasilar 435.3
 - balanceo de la cabeza 307.3
 - - infantil (véase además Epilepsia) 345.6
 - Bell, de 351.0
 - bronquio, bronquiolo 519.11
 - cardíaco - véase Angina
 - cardíaco 530.0
 - carpedal (véase además Tetania) 781.7
 - cerebral (arterias) (vascular) 435.9
 - - arteria especificada NCOC 435.8
 - cerebrovascular 435.9
 - ciego 564.9
 - - psicógeno 306.4
 - colon 564.1
 - - psicógeno 306.4
 - compulsivo 307.22
 - conducto común (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - convergencia 378.84
 - conyugado 378.82
 - corazón - véase Angina
 - coronario (arteria) - véase Angina
 - cuello uterino, cuando complica el parto 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - cuerpo ciliar (de acomodación) 367.53
 - diafragma (reflejo) 786.8
 - - psicógeno 306.1
 - duodeno, duodenal (bulbo) 564.89
 - elevador del párpado superior 333.81
 - esfínter de Oddi (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 576.5
 - esófago (difuso) 530.5
 - - psicógeno 306.4
 - estómago 536.8
 - - neurótico 306.4
 - facial 351.8
 - faringe (reflejo) 478.29
 - - histérico 300.11
 - - psicógeno 306.1
 - - - especificado como reacción de conversión 300.11
 - fulguración (véase además Epilepsia) 345.6
 - garganta 478.29
 - - histérico 300.11
 - - psicógeno 306.1
 - - - especificado como reacción de conversión 300.11
 - gastrointestinal (tracto) 536.8
 - - psicógeno 306.4
 - glotis 478.75
 - - histérico 300.11
 - - psicógeno 306.1
 - - - especificado como reacción de conversión 300.11
 - reflejo, por el nervio laríngeo recurrente 478.75
 - hábito 307.20
 - - crónico 307.22
 - - transitorio (de la infancia) 307.21
 - histérico 300.11
 - infantil (véase además Epilepsia) 345.6
 - intestinal 564.9
 - - psicógeno 306.4
 - intestino 564.9
 - - psicógeno 306.4
 - laringe, laríngeo 478.75
 - - histérico 300.11
 - - psicógeno 306.1
 - - - especificado como reacción de conversión 300.11
 - lengua 529.8
 - marcha 781.2
 - móvil 781.0
 - músculo 728.85
 - - espalda 724.8
 - - psicógeno 306.0
 - nervio trigémino 350.1
 - nervioso 306.0
 - oblicuo interno del ojo 378.51
 - oculogírico 378.87
 - ocupacional 300.89
 - orbicular 781.0

- perineal 625.8
- peroneo extensor (véase además Plano, pies) 734
- píloro 537.81
- - congénito o infantil 750.5
- - hipertrófico adulto 537.0
- - psicógeno 306.4
- psicógeno 306.0
- recto (esfínter) 564.6
- - psicógeno 306.4
- reloj de arena - véase Contracción, reloj de arena
- sacroilíaco 724.6
- saltatorio 781.0
- salutorio (infantil) (véase además Epilepsia) 345.6
- sigmoide 564.9
- - psicógeno 306.4
- tic 307.20
- - crónico 307.22
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- torsión 333.6
- trigémico, nervio 350.1
- - posherpético 053.12
- trompa de Falopio 620.8
- uréter 593.89
- uretra (esfínter) 599.84
- útero 625.8
- - cuando complica el trabajo del parto 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- útero grávido, cuando complica el parto 661.4
- vagina 625.1
- - psicógena 306.51
- vascular NCOC 443.9
- vasomotor NCOC 443.9
- vejiga (esfínter, externo o interno) 596.89
- vena NCOC 459.89
- vesical (esfínter, externo o interno) 596.89
- víscera 789.0
- Espasmódico** - véase enfermedad específica
- Espasmofilia** (véase además Tetania) 781.7
- Espasmos mioclonías** 333.2
- Espasticidad** - véase además Espasmo
- cerebral, niño 343.9
- Espástico** - véase además Espasmo
- niño 343.9
- Específico, especificado** - véase enfermedad específica
- Espectrales**
- dientes 520.4
- vasos, córnea 370.64
- Espejo, escritura en** 315.09
- secundaria a lesión orgánica 784.69
- Espera para trasplante de órgano** (Estado) V49.83
- Espertocele** 608.1
- congénito 752.89
- Espertorrea** 608.89
- Espermocistitis** 608.4
- Espermocitoma** (M9063/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 186.9
- Espesamiento, bilis, síndrome de, recién nacido** 774.4
- Espícula, diente en** 520.2
- Espina bífida** (abierta) 741.9

1 región cervical**2 región dorsal (torácica)****3 región lumbar**

- con hidrocefalo 741.0
- fetal (sospecha de), cuando afecta la atención del embarazo 655.0
- oculta 756.17
- Espina, espinal** - véase enfermedad específica
- Espinilla** 706.1
- Espinilla en sable** 090.5
- Espinilla, entablillado de** 844.9
- Espiradenoma** (ecrino) (M8403/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Espirilosis NCOC** (véase además Fiebre, recurrente) 087.9
- Espiroquetósico** - véase enfermedad específica
- Espiroquetosis** 104.9
- artrítica 104.9 [711.8]
- broncopulmonar 104.8
- icterohemorrágica 100.0
- pulmón 104.8
- Esplacnomegalia** 569.89
- Esplacnoptosis** 569.89
- Esplenectasia** (véase además Esplenomegalia) 789.2
- Esplénico** - véase Bazo
- Esplenitis** (intersticial) (maligna) (no específica) 289.59
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.7
- Esplenocele** 289.59
- Esplenomegalia** 789.2
- Bengal 789.2
- cirrótica 289.51
- congénita 759.0
- congestiva, crónica 289.51
- criptógena 789.2
- Egiptia 120.1
- Gaucher, de (lipidosis cerebrósido) 272.7
- idiopática 789.2
- neutropénica 289.53
- Niemann-Pick (histiocitosis lípida) 272.7
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- siderótica 289.51
- sifilítica 095.8
- - congénita 090.0
- tropical (Bengal) (idiopática) 789.2
- Esplenomegálico** - véase enfermedad específica
- Esplenoneumonía** - véase Neumonía
- Esplenopatía** 289.50
- Esplenoptosis** 289.59
- Espolón** - véase además Exóstosis
- calcáneo 726.73
- cresta ilíaca 726.5
- nariz (tabique) 478.19
- - hueso 726.91
- ósea 726.91
- - calcáneo 726.73
- septal 478.19
- Espondilartritis** (véase además Espondilosis) 721.90
- Espondilartrosis** (véase además Espondilosis) 721.90
- Espondilitis** 720.9
- anquilopoyética 720.0
- anquilosante (crónica) 720.0
- atrófica 720.9
- - ligamentosa 720.9
- crónica (traumática) (véase además Espondilosis) 721.90

- deformante (crónica) (véase además Espondilosis) 721.90
- estática (véase además Espondilosis) 721.90
- gonocócica 098.53
- gotosa 274.00
- hipertrófica (véase además Espondilosis) 721.90
- infecciosa NCOC 720.9
- juvenil (adolescente) 720.0
- Kümmell, de 721.7
- ligamentosa osificante 721.6
- Marie-Strümpell (anquilosante) 720.0
- muscular 720.9
- osteoartrítica (véase además Espondilosis) 721.90
- postraumática 721.7
- proliferativa 720.0
- reumatoide 720.0
- rizomélica 720.0
- sacroilíaca NCOC 720.2
- senescente (véase además Espondilosis) 721.90
- senil (véase además Espondilosis) 721.90
- tifosa 002.0 [720.81]
- traumática (crónica) (véase además Espondilosis) 721.90
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [720.81]
- Espondiloartrosis** (véase además Espondilosis) 721.90
- Espondilolisis** (congénita) 756.11
- adquirida 738.4
- cervical 756.19
- región lumbosacra 756.11
- - con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Espondilolistesis** (congénita) (lumbosacra) 756.12
- con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- adquirida 738.4
- degenerativa 738.4
- traumática 738.4
- - aguda (lumbar) - véase Fractura, vértebra, lumbar
- - - sitio no lumbosacro - véase Fractura, vértebra, por sitio
- Espondilopatía**
- inflamatoria 720.9
- - tipo especificado NCOC 720.89
- traumática 721.7
- Espondilosis** 721.90
- con
- - desproporción 653.3
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - mielopatía NCOC 721.91
- cervical, cervicodorsal 721.0
- - con mielopatía 721.1
- inflamatoria 720.9
- lumbar, lumbosacra 721.3
- - con mielopatía 721.42

Nota.- Use la subclasificación de quinto dígito con la categoría 741:
0 región no especificada

- rizomélica 720.0
 - sacra 721.3
 - - con mielopatía 721.42
 - torácica 721.2
 - - con mielopatía 721.41
 - traumática 721.7
 - Espongioblastoma** (M9422/3)
 - multiforme (M9440/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - polar (M9423/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - primitivo polar (M9443/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
 - Espongicitoma** (M9400/3)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
 - Espongioneuroblastoma** (M9504/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - Espongiosis medular renal** - Véase Medular, riñón esponjoso
 - Espónja** (s)
 - dejada inadvertidamente en herida operatoria 998.4
 - enfermedad de pescadores (buceadores) de 989.5
 - riñón (medular) 753.17
 - Espónjoso**
 - cuello uterino 622.8
 - útero 621.8
 - Espontáneo** - véase además enfermedad específica
 - fractura - véase fractura patológica
 - Esporádico** - véase enfermedad específica
 - Esporotricosis** (cutánea) (diseminada) (epidérmica) (esquelética) (huesos) (linfática) (linfocutánea) (membranas mucosas) (pulmonar) (visceral) 117.1
 - Esprue** 579.1
 - celiaca 579.0
 - cuando significa aftas 112.0
 - idiopática 579.0
 - no tropical 579.0
 - tropical 579.1
 - Espundia** 085.5
 - Espuria, placenta** - véase Placenta, anormal
 - Espustos anormales** (cantidad) (color) (excesivos) (olor) (purulentos) 786.4
 - sanguíneos 786.30
 - Esquelético** - véase enfermedad específica
 - Esquenitis** (véase además Uretritis) 597.89
 - gonorréica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - Esquicefalia** 742.4
 - Esquisodondia** 520.2
 - Esquistocelia** 756.79
 - Esquistoglosia** 750.13
 - Esquistosoma, infestación** - véase Infestación, esquistosoma
 - Esquistosomiasis** 120.9
 - asiática 120.2
 - chestermani 120.8
 - colon 120.1
 - cutánea 120.3
 - debida a
 - - S. hematobium 120.0
 - - S. japonicum 120.2
 - - S. mansoni 120.1
 - - S. mattheii 120.8
 - este 120.2
 - intestinal 120.1
 - Manson, de (intestinal) 120.1
 - Oriental 120.2
 - pulmón 120.2
 - pulmonar 120.2
 - tipo especificado NCOC 120.8
 - tracto genitourinario 120.0
 - vejiga 120.0
 - vesical 120.0
 - Esquizoafectiva, psicosis** (véase además Esquizofrenia) 295.7
 - Esquizofrenia, esquizofrénico** (reacción) 295.9
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 295:*

0 no especificado

1 subcrónica

2 crónica

3 subcrónica con exacerbación aguda

4 crónica con exacerbación aguda

5 remisión
- aguda (ataque) NCOC 295.8
 - - episodio 295.4
 - catalepsia 295.2
 - catatónica (tipo) (aguda) (ausencia) (excitada) 295.2
 - cenestesiopática 295.8
 - cíclica (tipo) 295.7
 - crónica NCOC 295.6
 - desorganizada (tipo) 295.1
 - esquizoafectiva (tipo) (deprimida) (excitada) 295.7
 - flexibilidad cérea 295.2
 - forma atípica 295.8
 - hebefrénica (tipo) (aguda) 295.1
 - incipiente 295.5
 - infantil (tipo) (véase además Psicosis, infancia) 299.9
 - latente 295.5
 - marginal 295.5
 - parafrénica (aguda) 295.3
 - paranoide (tipo) (aguda) 295.3
 - prepsicótica 295.5
 - primaria (aguda) 295.0
 - prodrómica 295.5
 - reacción 295.9
 - restzustand 295.6
 - seudoneurótica 295.5
 - seudopsicopática 295.5
 - simple (tipo) (aguda) 295.0
 - síndrome de la infancia NCOC (véase además Psicosis, infancia) 299.9
 - tipo especificado NCOC 295.8
 - tipo esquizofreniforme 295.4
 - tipo no diferenciada 295.9
 - - aguda 295.8
 - - crónica 295.6
 - tipo residual (estado) 295.6
 - Esquizoide, personalidad** 301.20
 - esquizotípica 301.22
 - introvertida 301.21
 - Esquizotimia** 301.20
 - esquizotípica 301.22
 - introvertida 301.21
 - Estado**
 - afectivo y paranoide, mixto, psicótico orgánico 294.8
 - agitado 307.9
 - - reacción aguda a la tensión 308.2
 - alucinatorio 780.1
 - - inducido por droga 292.12
 - ansiedad (neurótica) (véase además Ansiedad) 300.00
 - - tipo especificado NCOC 300.09
 - aprensión (véase además Ansiedad) 300.00
 - - tipo especificado NCOC 300.09
 - circulatorio beta-adrenérgico hiperdinámico 429.82
 - climatérico, femenino 627.2
 - - después de menopausia inducida 627.4
 - compulsivo (mixto) (con obsesión) 300.3
 - confusional 298.9
 - - agudo 293.0
 - - - con
 - - - - demencia arteriosclerótica 290.41
 - - - - enfermedad cerebral presenil 290.11
 - - - - senilidad 290.3
 - - - alcohólico 291.0
 - - - inducido por droga 292.81
 - - epiléptico 293.0
 - - posoperatorio 293.9
 - - reactivo (tensión emocional) (trauma psicológico) 298.2
 - - subagudo 293.1
 - - convulsivo (véase además Convulsiones) 780.39
 - crepuscular
 - - epiléptico 293.0
 - - psicógeno 298.2
 - depresivo NCOC 311
 - - inducido por droga 292.84
 - - neurótico 300.4
 - disociativo 300.15
 - embarazo (véase además Embarazo) V22.2
 - esquizofrénico residual (véase además Esquizofrenia) 295.6
 - hipercoagulabilidad (primaria) 289.81
 - - secundaria 289.82
 - locked-in 344.81
 - menopáusico 627.2
 - - artificial 627.4
 - - después de menopausia inducida 627.4
 - neurótico NCOC 300.9
 - - con episodio de despersonalización 300.6
 - obnubilado
 - - epiléptico (véase además Epilepsia) 345.9
 - - paroxístico (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.9
 - obsesivo 300.3
 - oniroides (véase además Esquizofrenia) 295.4
 - pánico 300.01
 - paranoide 297.9
 - - arteriosclerótico 290.42
 - - climatérico 297.2
 - - en
 - - - enfermedad cerebral presenil 290.12
 - - - enfermedad cerebral senil 290.20
 - - inducido por alcohol 291.5
 - - inducido por droga 292.11
 - - involutivo 297.2
 - - menopáusico 297.2
 - - senil 290.20
 - - simple 297.0
 - posleucomía 310.0
 - psicógeno, crepuscular 298.2
 - psicopático constitucional 301.9
 - psicótico orgánico transitorio 293.9
 - - tipo
 - - - alucinatorio 293.83
 - - - ansioso 293.84
 - - - depresivo 293.83
 - - - especificado NCOC 293.89
 - - - paranoide 293.81
 - - psicótico, orgánico (véase además

- Psicosis, orgánica) 294.9
- - mixto, paranoide y afectivo 294.8
- - senil o presenil NCOC 290.9
- - transitorio NCOC 293.9
- - - con
- - - - alucinaciones 293.82
- - - - ansiedad 293.81
- - - - delusiones 293.81
- - - - depresión 293.83
- tensión (véase además Ansiedad) 300.9
- vegetativo (persistente) 780.03
- Estado** (posterior)
- abertura artificial (de) V44.9
- - sitio especificado NCOC V44.8
- - tracto
- - - gastrointestinal NCOC V44.4
- - - urinario NCOC V44.6
- - vagina V44.7
- ablación genital femenina 629.20
- - especificado NCOC 629.29
- - tipo I 629.21
- - tipo II 629.22
- - tipo III 629.23
- - tipo IV 629.29
- acogimiento V60.81
- administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria V45.88
- afección artificialmente inducida NCOC V45.89
- ampolla filtrante (ojo) (postglaucoma) V45.69
- - con ruptura o complicación 997.99
- - posextracción de catarata (complicación) 997.99
- anastomosis de intestino (para desviación) V45.3
- anginoso 413.9
- angioplastia, coronaria transluminal percutánea V45.82
- anticonceptivo, dispositivo intrauterino V45.5
- aortocoronaria, desviación o derivación V45.81
- arteria coronaria, desviación o derivación V45.81
- artrodesis V45.4
- asmático (véase además Asma) 493.9
- aspirador V46.0
- ausencia
- - de órgano, adquirida (posquirúrgica) - véase Ausencia, por sitio, adquirida
- - epiléptica (véase además Epilepsia) 345.2
- bajo peso en el nacimiento V21.30
- - menos de 500 gramos V21.31
- - 500 - 999 gramos V21.32
- - 1000-1499 gramos V21.33
- - 1500-1999 gramos V21.34
- - 2000-2500 gramos V21.35
- bomba de insulina V45.85
- calendario vacunal interrumpido V15.83
- cerclaje gástrico (banda) V45.86
- - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- circuncisión, femenina 629.20
- cirugía bariátrica V45.86
- - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- cirugía ocular (anexos) V45.69
- cirugía por obesidad V45.86
- - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- cistostomía V44.50
- - apendicovesicostomía V44.52
- - tipo especificado NCOC V44.59
- - vesicostomía cutánea V44.51
- clitorrectomía (mutilación genital femenina tipo I) 629.21
- - con escisión de labio menor (mutilación genital femenina tipo II) 629.22
- colonización - véase Portador (sospechoso de) de
- colostomía V44.3
- confinamiento en silla de ruedas V46.3
- corona dental V45.84
- cuerpo extraño retenido - véase Cuerpo extraño, retenido
- de "no reanimar" V49.86
- derivación
- - aortocoronaria V45.81
- - arteriovenosa (para diálisis) V45.11
- - gástrica por obesidad V45.86
- - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- - - intestinal V45.3
- - líquido cefalorraquídeo V45.2
- - vascular NCOC V45.89
- - - aortocoronaria (desviación) V45.81
- - ventricular (comunicante) (para drenaje) V45.2
- desfibrilador, implantable automático (con marcapasos cardíaco sincrónico) V45.02
- diálisis (hemo) (peritoneal) V45.11
- dispositivo anticonceptivo V45.59
- - intrauterino V45.51
- - subdérmico V45.52
- dispositivo cardíaco (in situ) V45.00
- desfibrilador, implantable automático (con marcapasos cardíaco sincrónico) V45.02
- - marcapasos V45.01
- - - colocación o ajuste V53.31
- - - seno carotídeo V45.09
- - - colocación o ajuste V53.39
- donante V59.9
- empaste dental V45.84
- enterostomía V44.4
- epiléptico (ausencia) (gran mal) (véase además Epilepsia) 345.3
- - focal motor 345.7
- - lóbulo temporal 345.7
- - parcial 345.7
- - pequeño mal 345.2
- - psicomotor 345.7
- esperando trasplante de órgano V49.83
- esterilización
- - ligadura tubárica V26.51
- - vasectomía V26.52
- estimulador de seno carotídeo V45.09
- explante de prótesis articular NCOC V88.29
- - cadera V88.21
- - rodilla V88.22
- extracción de catarata V45.61
- extracción dental 525.10
- gastrostomía V44.1
- gran mal 345.3
- hemodiálisis V45.11
- histerectomía V88.01
- - parcial conservando muñón cervical V88.02
- - total V88.01
- idiopático convulsivo (véase además Epilepsia) 345.3
- ileostomía V44.2
- incluido(s)
- - astilla (estado de) - véase Cuerpo extraño, retenido
- - fragmento (estado de) - véase Cuerpo extraño, retenido
- infibulación (mutilación genital femenina tipo III) 629.23
- infravacunación V15.83
- inmunización negligente V15.83
- lacunosis 437.8
- lagunar 437.8
- ligadura tubárica V26.51
- limitación física V49.87
- linfático 254.8
- mama
- - corrección V43.82
- - extracción de implante V45.83
- - reconstrucción V43.82
- marcapasos
- - cardíaco V45.01
- - - necesidad de ajuste solo V53.3
- - cerebral V45.89
- - neurológico, neural NCOC V45.89
- - - cerebro V45.89
- - - neurológico NCOC V45.89
- - - seno carotídeo V45.09
- - sitio especificado NCOC V45.89
- - seno carotídeo V45.09
- marmóreo 333.79
- misión militar V62.22
- mutilación genital femenina 629.20
- - tipo I 629.21
- - tipo II 629.22
- - tipo III 629.23
- - tipo IV 629.29
- nefrostomía V44.6
- neoplasia maligna, extirpada o sajada - véase Historia, neoplasia maligna
- pequeño mal 345.2
- peritoneal, diálisis V45.11
- posconmoción cerebral 310.2
- posmenopáusico (natural) (relacionado con la edad) V49.81
- posoperatorio NCOC V45.89
- posparto NCOC V24.2
- - cuidado inmediatamente después del parto V24.0
- - seguimiento rutinario V24.2
- posquirúrgico NCOC V45.89
- prótesis articular NCOC V43.69
- - explante V88.29
- prótesis de
- - articulación de dedo de mano V43.69
- - articulación de la rodilla V43.65
- - - explante V88.22
- - cadera (articulación) (parcial) (total) V43.64
- - - explante V88.21
- - codo V43.62
- - hombro V43.61
- - muñeca V43.63
- - tobillo V43.66
- - valvular de corazón V43.3
- quimioterapia V66.2
- - actual V58.69
- reasignación quirúrgica de sexo (véase además Transexualidad) 302.50
- receptores de estrógenos
- - negativos [RE-] V86.1
- - positivos [RE+] V86.0
- renal, diálisis V45.11
- - incumplimiento V45.12
- respirador [ventilador] V46.11
- - contacto
- - - deshabitación V46.13
- - - durante
- - - - fallo de funcionamiento V46.12
- - - - fallo mecánico V46.14
- restauración dental V45.84
- sellado dental V49.82
- situación de encamado V49.84
- sustitución de órgano
- - por dispositivo artificial o mecánico o prótesis de
- - - arteria V43.4
- - - articulación (de) V43.60
- - - - cadera (parcial) (total) V43.64

- - - - codo V43.62
 - - - - dedo de mano V43.69
 - - - - especificada NCOC V43.69
 - - - - hombro V43.61
 - - - - muñeca V43.63
 - - - - rodilla V43.65
 - - - - tobillo V43.66
 - - - - corazón
 - - - - corazón artificial totalmente implantable V43.22
 - - - - dispositivo de asistencia V43.21
 - - - - válvula V43.3
 - - - - cristalino V43.1
 - - - - globo del ojo V43.0
 - - - - hígado V43.89
 - - - - intestino V43.89
 - - - - laringe V43.81
 - - - - mama V43.82
 - - - - miembro(s) V43.7
 - - - - órgano NCOC V43.89
 - - - - páncreas V43.89
 - - - - piel artificial V43.83
 - - - - pulmón V43.89
 - - - - riñón V43.89
 - - - - tejido NCOC V43.89
 - - - - vaso sanguíneo V43.4
 - - - - vejiga V43.5
 - - - - vena V43.4
 - - - - por trasplante de órgano (heterólogo) (homólogo) - véase Estado, trasplante
 - - - - terapia o régimen de fármacos V67.59
 - - - - medicación de alto riesgo NCOC V67.51
 - - - - tímico 254.8
 - - - - timicolinfático 254.8
 - - - - timolinfático 254.8
 - - - - traqueostomía V44.0
 - - - - trasplante (de)
 - - - - células progenitoras periféricas V42.82
 - - - - corazón V42.1
 - - - - válvula V42.2
 - - - - córnea V42.5
 - - - - hígado V42.7
 - - - - hueso V42.4
 - - - - médula V42.81
 - - - - intestino V42.84
 - - - - órgano V42.9
 - - - - extirpación (debido a complicación, fallo, rechazo o infección) V45.87
 - - - - sitio especificado NCOC V42.89
 - - - - páncreas V42.83
 - - - - periféricas, células progenitoras V42.82
 - - - - piel V42.3
 - - - - pulmón V42.6
 - - - - riñón V42.0
 - - - - sanguíneo, vaso V42.89
 - - - - tejido V42.9
 - - - - tipo especificado NCOC V42.89
 - - - - vaso sanguíneo V42.89
 - - - - trasposición yeyunal invertida (para desviación) V45.3
 - - - - ureterostomía V44.6
 - - - - uretostomía V44.6
 - - - - vagina artificial V44.7
 - - - - vascular, derivación NCOC V45.89
 - - - - aortocoronaria (desviación) V45.81
 - - - - vasectomía V26.52
 - - - - ventilador [respirador] V46.11
 - - - - contacto
 - - - - deshabitación V46.13
 - - - - durante
 - - - - fallo de funcionamiento V46.12
 - - - - fallo mecánico V46.14
 - - - - yeyunostomía V44.4
Estafilitis (aguda) (catarral) (crónica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa)

(ulcerativa) 528.3
Estafilocemia 038.10
 - aureus 038.11
 - organismo especificado NCOC 038.19
Estafilococo, estafilocócico - véase enfermedad específica
Estafiloderma (piel) 686.00
Estafiloma 379.11
 - anillo 379.15
 - anterior localizado 379.14
 - ciliar 379.11
 - córnea 371.73
 - ecuatorial 379.13
 - esclerótica NCOC 379.11
 - posterior 379.12
 - posticum 379.12
Estallido de suturas o puntos (complicación de cirugía) (externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
 - interna 998.31
Estañosis 503
Estasis
 - biliar (conducto) (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - bronquio (véase además Bronquitis) 490
 - cardíaco (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - ciego 564.89
 - colon 564.89
 - dermatitis (véase además Variz, con dermatitis por estasis) 454.1
 - duodenal 536.8
 - eczema (véase además Variz, con dermatitis por estasis) 454.1
 - edema (véase además Hipertensión, venosa) 459.30
 - estómago 536.3
 - gástrico 536.3
 - hígado 571.9
 - - cirrótico - véase Cirrosis, hígado
 - íleon 564.89
 - intestinal 564.89
 - linfático 457.8
 - neumonía 514
 - orina NCOC (véase además Retención, orina) 788.20
 - pie 991.4
 - portal 571.9
 - pulmonar 514
 - rectal 564.89
 - renal 586
 - - tubular 584.5
 - riñón 586
 - úlcera
 - - con varices 454.0
 - - sin varices 459.81
 - válvula ileocecal 564.89
 - venoso 459.81
 - yeyuno 564.89
Esteatocitoma múltiple 706.2
Esteatoma (infectado) 706.2
 - párpado (quístico) 374.84
 - - infectado 373.13
Esteatorrea (crónica) 579.8
 - con obstrucción láctea 579.2
 - causa especificada NCOC 579.8
 - idiopática 579.0
 - - adulta 579.0
 - - infantil 579.0
 - pancreático 579.4
 - primario 579.0
 - secundario 579.8
 - tropical 579.1
Esteatosis 272.8
 - corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - hígado 571.8
 - riñón 593.89
Estenocardia (véase además Angina)

413.9
Estenocefalia 756.0
Estenosis (cicatricial) - véase además Estrechez
 - acueducto de Silvio (congénita) 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - adquirida 331.4
 - ampolla de Vater 576.2
 - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - ano, anal (canal) (esfínter) 569.2
 - - congénita 751.2
 - aorta (ascendente) 747.22
 - - arteriosclerótica 440.0
 - - calcificada 440.0
 - - cayado 747.10
 - aórtica (válvula) 424.1
 - - con
 - - - mitral (válvula)
 - - - - estenosis u obstrucción 396.0
 - - - - insuficiencia o incompetencia 396.2
 - - atípica 396.0
 - - causa especificada, salvo reumática 424.1
 - - congénita 746.3
 - - reumática 395.0
 - - - con
 - - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 395.2
 - - - - - con enfermedad (de válvula) mitral 396.8
 - - - - mitral (válvula)
 - - - - - enfermedad (estenosis) 396.0
 - - - - - estenosis u obstrucción 396.0
 - - - - - insuficiencia o incompetencia 396.2
 - - - - - sifilítica 093.22
 - - - - - arteria NCOC (véase además Arteriosclerosis) 447.1
 - - - - - basilar - véase Estrechamiento, arteria, basilar
 - - - - - carótida (común) (interna) - véase Estrechamiento, arteria, carótida
 - - - - - celíaco 447.4
 - - - - - cerebral 437.0
 - - - - - debida a
 - - - - - embolia (véase además Embolia, cerebro) 434.1
 - - - - - trombo (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
 - - - - - extremidades 440.20
 - - - - - precerebral - véase Estrechamiento, arteria, precerebral
 - - - - - pulmonar (congénita) 747.31
 - - - - - adquirida 417.8
 - - - - - renal 440.1
 - - - - - vertebral - véase Estrechamiento, arteria, vertebral
 - - - - - bronquio 519.19
 - - - - - sifilítica 095.8
 - - - - - cardias (estómago) 537.89
 - - - - - congénita 750.7
 - - - - - cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
 - - - - - carótida, arteria - véase Estrechamiento, arteria, carótida
 - - - - - cerebro 348.89
 - - - - - colon (véase además Obstrucción, intestinal) 560.9
 - - - - - congénita 751.2
 - - - - - colostomía 569.62
 - - - - - conducto
 - - - - - auditivo externo 380.50
 - - - - - cirugía 380.52
 - - - - - secundaria a inflamación 380.53
 - - - - - traumatismo 380.51
 - - - - - biliar común (véase además

- Obstrucción, biliar) 576.2
 --- congénita 751.61
 -- cóstico (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
 --- congénita 751.61
 -- eyaculatorio NCOC 608.89
 -- hepático (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
 -- lagrimal 375.56
 --- congénita 743.65
 -- lagrimonasal 375.56
 --- congénita 743.65
 --- neonatal 375.55
 -- nasal 375.56
 --- congénita 743.65
 -- nasolagrimal 375.56
 --- congénita 743.65
 --- neonatal 375.55
 -- salival (cualquiera) 527.8
 - conducto o canalículo biliar (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
 -- congénita 751.61
 - coronaria - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - cuello uterino, cervical (canal) 622.4
 -- congénita 752.49
 -- en el embarazo o parto 654.6
 --- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - debida a (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0 - 996.5 - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
 - derivación ventricular 996.2
 - duodeno 537.3
 -- congénita 751.1
 - enterostomía 569.62
 - esfínter de Oddi (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
 - esófago 530.3
 -- congénita 750.3
 -- sifilítica 095.8
 --- congénita 090.5
 - esofagostomía 530.87
 - espinal 724.00
 -- cervical 723.0
 -- lumbar, lumbosacra (sin claudicación neurógena) 724.02
 --- con claudicación neurógena 724.03
 -- nervio (raíz) NCOC 724.9
 -- región especificada NCOC 724.09
 -- torácica, toracolumbar 724.01
 - estómago, en reloj de arena 537.6
 - glotis 478.74
 - himen 623.3
 - infundíbulo cardiaco 746.83
 - injerto o derivación vascular 996.1
 -- arteriosclerosis - véase Arteriosclerosis, extremidades
 -- embolismo 996.74
 -- oclusión NCOC 996.74
 -- trombo 996.74
 - intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 -- congénita (delgado) 751.1
 --- grueso 751.2
 - lagrimal(es)
 -- canalículos 375.53
 -- conducto 375.56
 --- congénita 743.65
 -- punto 375.52
 --- congénita 743.65
 -- saco 375.54
 --- congénita 743.65
 - laringe 478.74
 -- congénita 748.3
 -- sifilítica 095.8
 --- congénita 090.5
 - miocardio, miocárdica (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 -- subaórtica hipertrófica (idiopática) 425.11
 - mitral (válvula) (crónica) (inactiva) 394.0
 -- con
 --- aórtica (válvula)
 ---- enfermedad (insuficiencia) 396.1
 ---- estenosis u obstrucción 396.0
 ---- insuficiencia o incompetencia 396.1
 --- incompetencia, insuficiencia, o regurgitación 394.2
 ---- con enfermedad de válvula aórtica 396.8
 -- activa o aguda 391.1
 -- con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 -- causa especificada, salvo reumática 424.0
 -- congénita 746.5
 -- sifilítica 093.21
 - nasal (anterior) (posterior) 478.19
 -- congénita 748.0
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
 - orificio endocervical uterino - véase Estenosis, cuello uterino
 - papila de Vater 576.2
 -- con cálculo, coledolitis o piedras - véase Coledocolitis
 - píloro (hipertrófica) 537.0
 -- adulta 537.0
 -- congénita 750.5
 -- infantil 750.5
 - pulmonar (arteria) (congénita) 747.31
 -- con defecto septal ventricular, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
 -- adquirida 417.8
 -- en tetralogía de Fallot 745.2
 -- infundibular 746.83
 -- subvalvular 746.83
 -- válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
 --- congénita 746.02
 -- vaso NCOC 417.8
 -- vena 747.49
 --- adquirida 417.8
 - pulmonica (congénita) 746.02
 -- infundibular 746.83
 -- subvalvular 746.83
 - recto (esfínter) (véase además Estrechez, recto) 569.2
 - subaórtica 746.81
 -- hipertrófica (idiopática) 425.11
 - supraaórtica (valvular) 747.22
 - tráquea 519.19
 -- congénita 748.3
 -- sifilítica 095.8
 -- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
 - traqueostomía 519.02
 - tricúspide (válvula) (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
 -- congénita 746.1
 -- no reumática 424.2
 - tubárica 628.2
 - uréter (véase además Estrechez, uréter) 593.3
 -- congénita 753.29
 - uretra (véase además Estrechez, uretra) 598.9
 - vagina 623.2
 -- congénita 752.49
 -- en el embarazo y parto 654.7
 --- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - válvula (adquirida) (cardiaca) (corazón) (véase además Endocarditis) 424.90
 -- congénita NCOC 746.89
 --- aórtica 746.3
 --- mitral 746.5
 --- pulmonar 746.02
 --- tricúspide 746.1
 --- uretra 753.6
 - valvular (véase además Endocarditis) 424.90
 -- congénita NCOC 746.89
 --- uretra 753.6
 - vejiga, cuello de (adquirida) 596.0
 -- congénita 753.6
 - vena cava (inferior) (superior) 459.2
 -- congénita 747.49
 - vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
 - vulva 624.8
Esteropenia 289.89
Estercolito (véase además Fecalito) 560.32
 - apéndice 543.9
Estercorácea, estercoral, úlcera 569.82
 - ano o recto 569.41
Estereopsis defectuosa
 - con fusión 368.33
 - sin fusión 368.32
Estereotipias NCOC 307.3
Esterilidad
 - femenina - véase Infertilidad, femenina
 - masculina (véase además Infertilidad, masculina) 606.9
Esterilización, admisión para V25.2
 - estado de
 -- ligadura tubárica V26.51
 -- vasectomía V26.52
Esternalgia (véase además Angina pectoris) 413.9
Esternón bífido 756.3
Esternópago 759.4
Esternotación 784.99
Esteroides
 - efecto (adverso) (yatrógeno)
 -- abstinencia
 --- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 --- sustancia correcta administrada de forma correcta 255.41
 -- Cushingoide
 --- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 --- sustancia correcta administrada de forma correcta 255.0
 -- debido a
 --- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 --- sustancia correcta administrada de forma correcta 255.8
 -- diabetes - véase Diabetes, secundaria
 --- sobredosis ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 --- sustancia correcta administrada de forma correcta 251.8
 -- fiebre

- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- - respuesta 365.03
- Estertores** 786.7
- Estesioneuroblastoma** (M9522/3) 160.0
- Estesioneurocitoma** (M9521/3) 160.0
- Estesioneuroepitelioma** (M9523/3) 160.0
- Estigmas de sífilis congénita** 090.5
- Estimulación de ovario** 256.1
- Estiomeno** 099.1
- Estiramiento, nervio** - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- Estivo-otoñal**
 - fiebre 084.0
 - paludismo 084.0
- Estoma, mal funcionamiento de**
 - cistostomía 596.82
 - - complicación especificada NCOC 596.83
 - - infección 596.81
 - - mecánico 596.82
 - colostomía 569.62
 - enterostomía 569.62
 - esofagostomía 530.87
 - gastrostomía 536.42
 - ileostomía 569.62
 - nefrostomía 997.5
 - traqueostomía 519.02
 - ureterostomía 997.5
- Estómago** - véase enfermedad específica
- Estomatitis** 528.00
 - aftosa 528.2
 - angular 528.5
 - - debida a carencia dietética o vitamínica 266.0
 - bovina 059.11
 - Candida 112.0
 - catarral 528.00
 - debida a
 - - afta 112.0
 - - carencia
 - - - dietética 266.0
 - - - vitamínica 266.0
 - dentadura postiza 528.9
 - diftérica (membranosa) 032.0
 - epidémica 078.4
 - epizoótica 078.4
 - especificada NCOC 528.09
 - espiroquetósica 101
 - folicular 528.00
 - gangrenosa 528.1
 - herpética 054.2
 - herpetiforme 528.2
 - maligna 528.00
 - membranosa aguda 528.00
 - micótica 112.0
 - Monilia 112.0
 - necrótica 528.1
 - - ulcerativa 101
 - necrotizante ulcerativa 101
 - parasitaria 112.0
 - séptica 528.00
 - supurativa (aguda) 528.00
 - ulcerosa 528.00
 - - necrotizante 101
 - ulceromembranosa 101
 - vesicular 528.00
 - - con exantema 074.3
 - Vincent, de 101
- Estomatocitosis** 282.8
- Estomatomicosis** 112.0
- Estomatorragia** 528.9
- Estornudo** 784.99
 - intratable 478.19
- Estrabismo** (alternante) (congénito) (no paralítico) 378.9
 - concomitante (véase además Heterotropía) 378.30
 - - convergente (véase además Esotropía) 378.00
 - - divergente (véase además Exotropía) 378.10
 - convergente (véase además Esotropía) 378.00
 - debido a adherencias, cicatrices - véase Estrabismo, mecánico
 - divergente (véase además Exotropía) 378.10
 - en trastorno neuromuscular NCOC 378.73
 - - intermitente 378.20
 - - - vertical 378.31
 - latente 378.40
 - - convergente (esoforia) 378.41
 - - divergente (exoforia) 378.42
 - - vertical 378.43
 - mecánico 378.60
 - debido a
 - - - síndrome de vaina de tendón de Brown 378.61
 - - - trastorno musculofacial especificado NCOC 378.62
 - paralítico 378.50
 - - nervio
 - - - cuarto o troclear 378.53
 - - - sexto o abductor 378.54
 - - - tercero o oculomotor (parcial) 378.51
 - - - - total 378.52
 - tipo especificado NCOC 378.73
 - vertical (hipertropía) 378.31
- Estrangulación, estrangulado** 994.7
 - alimento o cuerpo extraño (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - apéndice 543.9
 - asfixia o sofocación por 994.7
 - colon - véase Estrangulación, intestino
 - cordón umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
 - cuello de vejiga 596.0
 - debida a traumatismo al nacer 767.8
 - estómago, debida a hernia (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 - - con gangrena (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
 - hemorroides 455.8
 - - externa 455.5
 - - interna 455.2
 - hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - intestino (delgado) (grueso) 560.2
 - - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - - - congénita (delgado) 751.1
 - - - grueso 751.2
 - mesenterio 560.2
 - mocos (véase además Asfixia, mocos) 933.1
 - - recién nacido 770.18
 - omento 560.2
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
 - orificio vesicouretral 596.0
 - ovario 620.8
 - - debida a hernia 620.4
 - pene 607.89
 - - cuerpo extraño 939.3
 - ruptura (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 - - gangrenosa (véase además Hernia,
- por sitio, con gangrena) 551.9
- Estrechamiento**
 - arteria(s) 447.1
 - - auditiva interna 433.8
 - - basilar 433.0
 - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - bilateral 433.3
 - - - carótida 433.1
 - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - bilateral 433.3
 - - cerebelosa 433.8
 - - cerebrales 437.0
 - - comunicante posterior 433.8
 - - coroidea 433.8
 - - coronaria - véase además Arteriosclerosis, coronaria
 - - - congénita 746.85
 - - - debido a sífilis 090.5
 - - hipofisaria 433.8
 - - mesentérica (con gangrena) 557.0
 - - pontina 433.8
 - - precerebral NCOC 433.9
 - - - especificada NCOC 433.8
 - - - múltiple o bilateral 433.3
 - - retiniana 362.13
 - - vertebral 433.2
 - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - bilateral 433.3
 - cicatricial - véase Cicatriz
 - conducto auditivo (externo) (véase además Estrechez, conducto auditivo, adquirida) 380.50
 - congénita - véase Anomalía, congénita
 - disco o espacio intervertebral NCOC - véase Degeneración, espacio intervertebral
 - espacio articular de la cadera 719.85
 - fisura palpebral 374.46
 - - congénito 743.62
 - laringe 478.74
 - oído medio 385.22
 - paladar 524.89
 - párpado(s) 374.46
 - - congénito 743.62
 - trompa de Eustaquio (véase además Obstrucción, trompa de Eustaquio) 381.60
 - uréter 593.3
 - uretra (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- Estrechez** (véase además Estenosis) 799.89
 - acueducto de Silvio (congénita) 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - adquirida 331.4
 - ampolla de Vater 576.2
 - - con cálculo, colelitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - ano (esfínter) 569.2
 - - congénita 751.2
 - - infantil 751.2
 - aorta (ascendente) 747.22
 - - arteriosclerótica 440.0
 - - calcificada 440.0
 - - cayado 747.10
 - - aórtica (válvula) (véase además Estenosis, aórtica) 424.1
 - - congénita 746.3
 - arteria 447.1
 - - basilar - véase Estrechamiento, arteria, basilar
 - - carótida (común) (interna) - véase Estrechamiento, arteria, carótida
 - - celiaca 447.4
 - - cerebral 437.0
 - - - congénita 747.81
 - - - debida a
 - - - - embolia (véase además Embolia, cerebro) 434.1

- - - trombo (*véase* además Trombo, cerebro) 434.0
- congénita (periférica) 747.60
- cerebral 747.81
- coronaria 746.85
- especificada NCOC 747.69
- espinal 747.82
- gastrointestinal 747.61
- miembro inferior 747.64
- miembro superior 747.63
- renal 747.62
- retiniana 743.58
- umbilical 747.5
- coronaria - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- congénita 746.85
- debida a sífilis 090.5
- precerebral - *véase* Estrechamiento, arteria, precerebral NCOC
- pulmonar (congénita) 747.31
- adquirida 417.8
- renal 440.1
- vertebral - *véase* Estrechamiento, arteria, vertebral
- bronquio 519.19
- sífilítica 095.8
- cardíaca - *véase* además Enfermedad, corazón
- orificio (estómago) 537.89
- cardias (estómago) 537.89
- congénita 750.7
- cardiovascular (*véase* además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- carótida, arteria - *véase* Estrechamiento, arteria, carótida
- cerebro 348.89
- ciego (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- cistostomía 596.83
- colon (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- congénita 751.2
- colostomía 569.62
- conducto
- auditivo (congénita) (externo) 744.02
- adquirida (*véase* además Estrechamiento, oído, adquirida) 380.50
- cístico (*véase* además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- congénita 751.61
- común biliar (*véase* además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- deferente 608.85
- congénita 752.89
- eyaculatorio 608.85
- hepático (*véase* además Obstrucción, biliar) 576.2
- lagrimonasal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- nasal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- nasolagrimal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- salival (cualquiera) 527.8
- conducto o canalículo biliar (cualquiera) (posoperatoria) (*véase* además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- corazón - *véase* además Enfermedad, corazón
- congénita NCOC 746.89
- válvula - *véase* además Endocarditis
- congénita NCOC 746.89
- aórtica 746.3
- mitral 746.5
- pulmonar 746.02
- tricúspide 746.1
- cordón espermático 608.85
- coronaria (arteria) - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- congénita 746.85
- cuello uterino (conducto) 622.4
- congénita 752.49
- en el embarazo o parto 654.6
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- deferente, conducto 608.85
- congénita 752.89
- derivación ventricular 996.2
- duodeno 537.3
- congénita 751.1
- enterostomía 569.62
- esófago (corrosiva) (péptica) 530.3
- congénita 750.3
- sífilítica 095.8
- congénita 090.5
- esofagostomía 530.87
- estoma (después de) (de)
- cistostomía 596.83
- colostomía 569.62
- enterostomía 569.62
- esofagostomía 530.87
- gastrostomía 536.42
- ileostomía 569.62
- nefrostomía 997.5
- traqueostomía 519.02
- ureterostomía 997.5
- estómago 537.89
- congénita 750.7
- reloj de arena 537.6
- faringe (dilatación) 478.29
- fosas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19
- congénita 748.0
- glándula o conducto salival (cualquiera) 527.8
- glotis 478.74
- himen 623.3
- hipofaringe 478.29
- injerto o derivación vascular 996.1
- aterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, extremidades
- embolismo 996.74
- oclusión NCOC 996.74
- trombo 996.74
- intestino (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- congénita (delgado) 751.1
- grueso 751.2
- isquémica 557.1
- lagrimal(es)
- canalículos 375.53
- congénita 743.65
- punto 375.52
- congénita 743.65
- saco 375.54
- congénita 743.65
- laringe 478.79
- congénita 748.3
- sífilítica 095.8
- congénita 090.5
- meato
- oído (congénita) 744.02
- adquirida (*véase* además Estrechamiento, oído, adquirida) 380.50
- óseo (congénita) (oído) 744.03
- adquirida (*véase* además Estrechamiento, oído, adquirida) 380.50
- urinario (*véase* además Estrechamiento, uretra) 598.9
- congénita 753.6
- miocardio, miocárdica (*véase* además Degeneración, miocardio) 429.1
- subaórtica hipertrófica (idiopática) 425.11
- mitral (válvula) (*véase* además Estenosis, mitral) 394.0
- causa especificada, salvo reumática 424.0
- congénita 746.5
- nariz 478.19
- congénita 748.0
- nasofaringe 478.29
- sífilítica 095.8
- nefrostomía 997.5
- oído, conducto (externo) (congénita) 744.02
- adquirida 380.50
- secundaria a
- cirugía 380.52
- inflamación 380.53
- traumatismo 380.51
- órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Atresia
- órganos digestivos NCOC, congénita 751.8
- orificio
- ureterovesical 593.3
- congénita 753.22
- uterino (*véase* además Estrechamiento, cuello uterino) 622.4
- vesicouretral 596.0
- congénita 753.6
- óseo, meato (congénita) (oído) 744.03
- adquirida (*véase* además Estrechamiento, oído, adquirida) 380.50
- oviducto - *véase* Estrechamiento, trompa de, Falopio
- párpado 743.62
- píloro (hipertrófica) 537.0
- adultos 537.0
- congénita 750.5
- infantil 750.5
- próstata 602.8
- pulmón 518.89
- pulmonar
- arteria (congénita) 747.31
- adquirida 417.8
- no congénita 417.8
- infundíbulo (congénita) 746.83
- válvula (*véase* además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- congénita 746.02
- vaso NCOC 417.8
- vena (congénita) 747.49
- adquirida 417.8
- punto lagrimal 375.52
- congénita 743.65
- recto (esfínter) 569.2
- congénita 751.2
- debida a
- irradiación 569.2
- linfogranuloma venéreo 099.1
- quemadura química 947.3
- gonocócica 098.7
- inflamatoria 099.1
- sífilítica 095.8
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 014.8
- rectosigmoide 569.89
- reloj de arena, estómago en 537.6
- renal, arteria 440.1
- sífilítica NCOC 095.8
- sigmoide (flexura) (*véase* además Obstrucción, intestino) 560.9
- subaórtica 746.81
- hipertrófica (adquirida) (idiopática) 425.11
- subglótica 478.74

- tendón (vaina) 727.81
- tráquea 519.19
- - congénita 748.3
- - sifilítica 095.8
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- traqueostomía 519.02
- tricúspide (válvula) (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
- - congénita 746.1
- - no reumática 424.2
- trompa de
- - Eustaquio (véase además Obstrucción, trompa de Eustaquio) 381.60
- - - congénita 744.24
- - Falopio 628.2
- - - gonocócica (crónica) 098.37
- - - aguda 098.17
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
- túnica vaginal 608.85
- unión
- - pelviureteral 593.3
- - ureteropelviana 593.3
- - - congénita 753.2
- - uréter (posoperatoria) 593.3
- - congénita 753.29
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.2
- - ureteropelviana, unión 593.3
- - - congénita 753.21
- - ureterovesical, orificio 593.3
- - - congénita 753.22
- - uretra (anterior) (espasmódica) (meato) (orgánica) (posterior) 598.9
- - asociada con esquistosomiasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9 [598.01]
- - causa especificada NCOC 598.8
- - congénita (valvular) 753.6
- - debida a
- - - infección 598.00
- - - - sífilis, por 095.8 [598.01]
- - - traumatismo 598.1
- - efecto tardío de traumatismo 598.1
- - gonocócica 098.2 [598.01]
- - gonorréica 098.2 [598.01]
- - infecciosa 598.00
- - poscateterismo 598.2
- - posobstétrica 598.1
- - posoperatoria 598.2
- - sifilítica 095.8 [598.01]
- - traumática 598.1
- - valvular, congénita 753.6
- - urinario, meato (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- - - congénita 753.6
- - útero, uterina 621.5
- - orificio (externo) (interno) - véase Estrechez, cuello uterino
- - vagina (introito) 623.2
- - - congénita 752.49
- - válvula (cardíaca) (corazón) (véase además Endocarditis) 424.90
- - - congénita (cardíaca) (corazón) NCOC 746.89
- - - - aórtica 746.3
- - - - mitral 746.5
- - - - pulmonar 746.02
- - - - tricúspide 746.1
- - - - uretra 753.6
- - valvular (véase además Endocarditis) 424.90
- - vejiga 596.89
- - - congénita 753.6
- - - cuello 596.0
- - - - congénita 753.6
- - vena 459.2
- - cava (inferior) (superior) NCOC 459.2
- - - congénita 747.49
- - ventanas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19
- - - congénita 748.0
- - vesicouretral, orificio 596.0
- - - congénita 753.6
- - vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - - congénita 751.69
- - - vulva (adquirida) 624.8
- Estrecho, estrechez**
- - ángulo, cámara anterior 365.02
- - ano 569.2
- - esfínter
- - - rectal 569.2
- - - uretral 598.9
- - - fascia (lata) 728.9
- - - himen 623.3
- - - introito (adquirido) (congénito) 623.3
- - - pelvis (orificio superior) (orificio inferior) - véase Contracción, pelvis
- - - prepucio (congénito) 605
- - - tendón 727.81
- - - Aquiles (talón) 727.81
- - - tórax 786.59
- Estrefosimbolia** 315.01
- - secundaria a lesión orgánica 784.69
- Estrella solitaria, fiebre** 082.8
- Estreñimiento** (véase además Constipación) 564.00
- Estreptobacilar, fiebre** 026.1
- Estreptococemia** 038.0
- Estreptococicosis** - véase Infección, estreptocócica
- Estreptococo, estreptocócico** - véase enfermedad específica
- Estreptoderma** 686.00
- Estreptomicosis** - véase Actinomicosis
- Estreptotricosis** - véase Actinomicosis
- Estrés** 308.9
- Estría** (Albicans) (atrófica) (cutánea distendida) (distendida) 701.3
- Estriación de uñas** 703.8
- Estriada, oreja** 744.29
- Estrías angioides** (coroides) (retina) 363.43
- Estriasis** 134.0
- Estridor** 786.1
- - congénito (laringe) 748.3
- Estriduloso** - véase enfermedad específica
- Estrófulo** (recién nacido) 779.89
- - pruriginoso 698.2
- Estromatosis endometrial** (M8931/1) 236.0
- Estrongiloidiasis** 127.2
- Estrongiloidosis** 127.2
- Estruma** (véase además Bocio) 240.9
- - escrofuloso (véase además Tuberculosis) 017.2
- - fibroso 245.3
- - Hashimoto (estruma linfomatoso) 245.2
- - linfomatoso 245.2
- - nudoso (simple) 241.9
- - - endémico 241.9
- - - esporádico 241.9
- - - multinodular 241.1
- - - tóxico o con hipertiroidismo 242.3
- - - - multinodular 242.2
- - - - uninodular 242.1
- - - - uninodular 241.0
- - - ovárico (M9090/0) 220
- - - maligno (M9090/3) 183.0
- - - y carcinoide (M9091/1) 236.2
- - Riedel, de (tiroiditis leñosa) 245.3
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.2
- - - absceso 017.2
- - adenitis 017.2
- - linfangitis 017.2
- - úlcera 017.2
- Estrumipriva, caquexia** (véase además Hipotiroidismo) 244.9
- Estudio**
- - anatómico fetal V28.81
- Estupor** 780.09
- - catatónico (véase además Esquizofrenia) 295.2
- - circular (véase además Psicosis, manícodepresiva, circular) 296.7
- - maníaco 296.89
- - manícodepresivo (véase además Psicosis, afectiva) 296.89
- - mental (anérgico) (delusional) 298.9
- - psicógeno 298.8
- - reacción a tensión extraordinaria (transitoria) 308.2
- - traumático NCOC - véase además Traumatismo . intracraneal
- - - con
- - - - choque espinal (médula) - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- - - - lesión espinal (médula) - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- Etanolaminuria** 270.8
- Etanolismo** (véase además Alcoholismo) 303.9
- Eter, dependencia de** (véase además Dependencia) 304.6
- Eterismo** (véase además Dependencia) 304.6
- Etilismo** (véase además Alcoholismo) 303.9
- Etmoides, etmoidal** - véase enfermedad específica
- Etmoiditis** (crónica) (no purulenta) (purulenta) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- - influenza (véase además Influenza) 487.1
- - Woakes, de 471.1
- Eulenburg, enfermedad de** (paramiotonía congénita) 359.29
- Eunuco fértil, síndrome de** 257.2
- Eunucoidismo** 257.2
- - hipogonadotrópico 257.2
- Eunuquismo** 257.2
- Europea, blastomicosis** 117.5
- Eustaquio, de** - véase enfermedad específica
- Eutiroidismo** 244.9
- EVAG** (ectasia vascular antral gástrica) 537.82
- - con hemorragia 537.83
- - sin hemorragia 537.82
- Evaluación**
- - cuidados de enfermería V63.8
- - madurez pulmonar fetal 659.8
- - por sospecha de enfermedad (véase además Observación, presunción de, enfermedad) V71.9
- - - abandono V71.81
- - - enfermedad especificada NCOC V71.89
- - - exposición
- - - - agente biológico NCOC V71.83
- - - - carbunco V71.82
- - - - SARS V71.83
- - - malos tratos V71.81
- - - recién nacido - véase Observación, presunción de, enfermedad, recién nacido
- - - salud mental V70.2
- - - solicitada por autoridades V70.1
- - - servicio social V63.8
- Evans, síndrome de** (púrpura trombocitopénica) 287.32

Eventración

- colon en el tórax - véase Hernia, diafragma
- diafragma (congénita) 756.6

Eversión

- cuello uterino 622.0
- - con mención de cervicitis 616.0
- pie NCOC 736.79
- - congénita 755.67
- punto lagrimal (posinfecciosa) (senil) 375.51
- uréter (meato) 593.89
- uretra (meato) 599.84
- útero 618.1
- - cuando complica el parto 665.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - puerperal, posparto 674.8
- vejiga 596.89

Evidencia

- de malignidad
- - citológica
- - - sin confirmación histológica 795.06
- - - - ano 796.76
- - - - cuello uterino 795.06
- - - - vagina 795.16

Evisceración

- congénita (véase además Hernia, ventral) 553.29
- herida operatoria 998.32
- intestino (congénita) - véase Hernia, ventral (pared)
- lesión al nacer 767.8
- traumática NCOC 869.1
- - ojo 871.3

Evulsión - véase Avulsión**Ewing, de**

- angioendoteloma (M9260/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna
- sarcoma (M9260/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna
- tumor (M9260/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna

Exageración, ángulo lumbosacro (con enclavamiento de la columna) 756.12**Examen** (de) (general) (para) (rutinario) V70.9

- alergia V72.7
- antes de quimioterapia V72.83
- anual V70.0
- audición V72.19
- - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- bebé en buen estado de salud V20.2
- comprobación de desarrollo (lactante) (niño) V20.2
- cribado - véase Búsqueda
- cuidado de niños (rutinario) V20.2
- dental V72.2
- después de
- - accidente (vehículo motorizado) V71.4
- - lesión infligida (víctima o acusado) NCOC V71.6
- - supuesta violación o seducción (víctima o acusado) V71.5
- - tratamiento (para) V67.9
- - - con implicación de medicación de alto riesgo NCOC V67.51
- - - combinado V67.6
- - - enfermedad especificada NCOC V67.59
- - - fractura V67.4
- - - trastorno mental V67.3
- - violación o seducción, presunta (víctima o acusado) V71.5
- dientes V72.2
- donante (en potencia) V70.8

- embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40
- - resultado negativo V72.41
- - resultado positivo V72.42
- especial V72.9
- frotis cervical de Papanicolaou V76.2
- - como parte de examen ginecológico rutinario V72.31
- - - para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis inicial anormal V72.32
- frotis de Papanicolaou vaginal V76.47
- - después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
- ginecológico V72.31
- - para dispositivo intrauterino V25.42
- - para mantenimiento en anticonceptivos V25.40
- - para método especificado NCOC V25.49
- - para píldora V25.41
- lactante V20.2
- - 8 a 28 días de edad V20.32
- - más de 28 días de edad, rutinario V20.2
- - menos de 8 días de edad V20.31
- laboratorio V72.60
- - especificado NCOC V72.69
- - indicado como parte de un examen médico general rutinario V72.62
- - preoperatorio V72.63
- - previo a procedimiento V72.63
- madre lactante V24.1
- médico (para) (de) V70.9
- - admisión en
- - - asilo de ancianos V70.3
- - - colegio V70.3
- - - prisión V70.3
- - - adopción V70.3
- - - campamento V70.3
- - - certificación para seguro V70.3
- - - colegiales V70.5
- - - competición deportiva V70.3
- - - estudiantes V70.5
- - - donante (en potencia) V70.8
- - - en instalación de cuidados sanitarios V70.0
- - encuesta de población V70.6
- - general V70.9
- - - motivo especificado NCOC V70.8
- - - rutinario V70.0
- - inmigración V70.3
- - inquilinos de instituciones V70.5
- - investigación clínica (comparación normal) (control) (participante) V70.7
- - matrimonio V70.3
- - motivo especificado NCOC V70.8
- - motivos medicolegales V70.4
- - naturalización V70.3
- - niño, rutinario V20.2
- - niños preescolares V70.5
- - - para admisión en colegio V70.3
- - ocupacional V70.5
- - permiso de conducir V70.3
- - personal de fuerzas armadas V70.5
- - preempleo V70.5
- - prisión V70.3
- - prisioneros V70.5
- - - para ingreso en prisión V70.3
- - propósito administrativo NCOC V70.3
- - prostitutas V70.5
- - refugiados V70.5
- - subpoblación definida NCOC V70.5
- motivo medicolegal V70.4
- oído V72.19
- ojo V72.0
- pelviano (anual) (periódico) V72.31
- periódico (anual) (rutinario) V70.0

- piel V72.7
- - hipersensibilidad V72.7
- posparto
- - inmediatamente después del parto V24.0
- - seguimiento rutinario V24.2
- preoperatorio V72.84
- - cardiovascular V72.81
- - especificado NCOC V72.83
- - físico general V72.83
- - respiratorio V72.82
- prenatal V22.1
- - embarazo de alto riesgo V23.9
- - - para determinar viabilidad fetal V23.87
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - primer embarazo V22.0
- programa de investigación clínica (paciente de control normal) (participante) V70.7
- psiquiátrico V70.2
- - seguimiento sin necesidad de cuidados posteriores V67.3
- - solicitada por las autoridades V70.1
- radiológico NCOC V72.5
- salud (de)
- - chequeo V70.0
- - colegiales V70.5
- - cribado preempleo V70.5
- - estudiantes V70.5
- - inquilinos de instituciones V70.5
- - niño, rutinario V20.2
- - niños preescolares V70.5
- - - para admisión a colegio V70.3
- - ocupacional V70.5
- - personal de fuerzas armadas V70.5
- - prisioneros V70.5
- - - para ingreso en prisión V70.3
- - prostitutas V70.5
- - refugiados V70.5
- - subpoblación definida NCOC V70.5
- seguimiento, de (después de) (rutinario) V67.9
- - cáncer, quimioterapia para V67.2
- - cirugía V67.00
- - - frotis de Papanicolaou vaginal V67.01
- - cirugía especificada NCOC V67.09
- - encuesta de población V70.6
- - enfermedad NCOC V67.59
- - lesión NCOC V67.59
- - medicación de alto riesgo NCOC V67.51
- - posparto V24.2
- - psicoterapia V67.3
- - psiquiátrico V67.3
- - quimioterapia V67.2
- - radioterapia V67.1
- - sensibilización V72.7
- tipo o motivo especificados NCOC V72.85
- - preoperatorio V72.83
- - - especificado NCOC V72.83
- - víctima o acusado después de presunta violación o seducción V71.5
- - lesión infligida NCOC V71.6
- visión V72.0
- **Exanguinación, fetal** 772.0
- **Exantema** (véase además Erupción, piel) 782.1
- Boston 048
- epidémico, con meningitis 048
- liquenoide psoriasiforme 696.2
- súbito 058.10
- - debido a
- - - virus herpes humano 6 058.11
- - - virus herpes humano 7 058.12
- - vírico, virus NCOC 057.9

- - tipo especificado NCOC 057.8
- Excavación fisiológica, papila óptica**
- dilatada 377.14
- dudosa, con sospecha de glaucoma 365.00
- glaucomatosa 377.14
- Excentro-osteochondrodisplasia 277.5**
- Exceso, excesivo, excesivamente**
- alimentación 783.6
- bebida (alcohol) NCOC (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- - continuo (véase además Alcoholismo) 303.9
- - habitual (véase además Alcoholismo) 303.9
- calor (véase además Calor) 992.9
- carotenos (dietéticos) 278.3
- convergencia 378.84
- corto
- - cordón umbilical
- - - en el embarazo o alumbramiento 663.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- de tensión (sobreesfuerzo) (trabajo excesivo) 780.79
- desarrollo, mama 611.1
- diaforesis (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- dimensión vertical intermaxilar 524.37
- distancia interarcadas 524.28
- distancia interoclusal de los dientes 524.37
- divergencia 378.85
- espacio entre los dientes 524.32
- esputos 786.4
- frío 991.9
- - efecto especificado NCOC 991.8
- gas 787.3
- gastrina 251.5
- glucagón 251.4
- grande
- - colon 564.7
- - - congénito 751.3
- - - feto o niño 766.0
- - - con obstrucción del parto 660.1
- - - cuando afecta la atención del embarazo 656.6
- - - cuando causa desproporción 653.5
- - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- - recién nacido (peso de 4500 gramos o más) 766.0
- grasa 278.02
- - en el corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - tejidos, localizada 278.1
- - interarcadas, distancia 524.28
- - lagrimación (canaliculos) (ojo) (véase además Epifora) 375.20
- largo
- - colon 751.5
- - cordón umbilical (enredado)
- - - en el embarazo o alumbramiento 663.3
- - - - con compresión 663.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
- - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, sitio especificado NCOC
- llanto 780.95
- - del
- - - adolescente 780.95
- - - adulto 780.95
- - - bebé 780.92
- - - lactante 780.92
- - - niño 780.95
- - - recién nacido 780.92
- menstruación 626.2
- nivel de alcohol en la sangre 790.3
- número de dientes 520.1
- - cuando causa apiñamiento 524.31
- nutrientes (dietéticos) NCOC 783.6
- peso (véase además Obesidad) 278.02
- - ganancia 783.1
- - - en el embarazo 646.1
- - pérdida 783.21
- piel NCOC 701.9
- - párpado 743.62
- - - adquirida 374.30
- - pliegue del párpado (congénito) 743.62
- - potasio (K) 276.7
- - prepucio 605
- - repliegue del labio (congénito) 743.62
- - resalte horizontal 524.26
- - salivación (véase además Ptialismo) 527.7
- - secreción - véase además Hipersecreción
- - esputos 786.4
- - leche 676.6
- - sudor (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- - sed 783.5
- - debida a privación 994.3
- - sodio (Na) 276.0
- - solapamiento horizontal 524.26
- - sudores (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- - tejido, carbohidratos, localizado 278.1
- - tejido en mama reconstruida 612.0
- - tuberosidad 524.07
- - vitamina
- - - A (dietética) 278.2
- - - - administrada como droga (crónica) (ingestión excesiva prolongada) 278.2
- - - - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - - D (dietética) 278.4
- - - - administrada como droga (crónica) (ingestión excesiva prolongada) 278.4
- - - - reacción a sobredosis repentina 963.5
- Exciclopedia 378.44**
- Excitotropía 378.33**
- Excitabilidad, anormal bajo tensión menor 309.29**
- Excitación**
- catatónica (véase además Esquizofrenia) 295.2
- estado, reactivo (por tensión emocional, trauma psicológica) 298.1
- maníaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- - episodio recurrente 296.1
- - episodio único 296.0
- mental, reactiva (por tensión, trauma psicológica) 298.1
- psicógena 298.1
- reactiva (por tensión emocional, trauma psicológica) 298.1
- Excluidas, pupilas 364.76**
- Excoriación (traumática) (véase además Lesión, superficial, por sitio) 919.8**
- neurótica 698.4
- Excrecencia, colgajo (infectada) (piel hipertrofiada) 701.9**
- adenoidea 474.8
- amígdala 474.8
- ano 455.9
- centinela 455.9
- endocárdica (véase además Endocarditis) 424.90
- hemorroidal 455.9
- himen 623.8
- perineal 624.8
- piel 701.9
- - accesoria 757.39
- - ano 455.9
- - congénita 757.39
- - preauricular 744.1
- - recto 455.9
- - preauricular 744.1
- - recto 455.9
- - uretra, uretral 599.84
- - vulva 624.8
- Exencefalo, exencefalia 742.0**
- Exfoliación**
- dientes
- - debida a causas sistémicas 525.0
- piel
- - debida a enfermedad eritematosa 695.50
- - - afectando (porcentaje de superficie corporal)
- - - - menos del 10 por ciento 695.50
- - - - 10 - 19 por ciento 695.51
- - - - 20 - 29 por ciento 695.52
- - - - 30 - 39 por ciento 695.53
- - - - 40 - 49 por ciento 695.54
- - - - 50 - 59 por ciento 695.55
- - - - 60 - 69 por ciento 695.56
- - - - 70 - 79 por ciento 695.57
- - - - 80 - 89 por ciento 695.58
- - - - 90 por ciento o más 695.59
- Exfoliativo - véase además enfermedad específica**
- dermatitis 695.89
- Exhibicionismo (sexual) 302.4**
- Exoforia 378.42**
- convergencia, insuficiencia 378.83
- divergencia, exceso 378.85
- Exoftálmico**
- bocio 242.0
- caquexia 242.0
- oftalmoplejía 242.0 [376.22]
- Exoftalmos 376.30**
- congénito 743.66
- constante 376.31
- endocrino NCOC 259.9 [376.22]
- hipertiroidismo 242.0 [376.21]
- intermitente NCOC 376.34
- maligno 242.0 [376.21]
- pulsátil 376.35
- - endocrino NCOC 259.9 [376.22]
- - tiorotóxico 242.0 [376.21]
- Exónfalos 756.72**
- Exostosis 726.91**
- cadera 726.5
- cartilaginosa (M9210/0) -véase Neoplasia, hueso, benigna
- conducto auditivo externo 380.81
- congénita 756.4
- gonocócica 098.89
- huesos nasales 726.91
- intracraneal 733.3
- luxurians 728.11
- maxilar (hueso) 526.81
- múltiple (congénita) (esponjosa) (hereditaria) 756.4
- muñeca 726.4
- órbita, orbital 376.42
- osteocartilaginosa (M9210/0) -véase Neoplasia, hueso, benigna
- sífilítica 095.5
- vertebral 721.8
- - con espondilosis - véase Espondilosis
- Exotropía 378.10**
- alternante 378.15
- - con
- - - no concomitancia especificada NCOC 378.18
- - - patrón

- - - - A 378.16
 - - - - V 378.17
 - - - - X 378.18
 - - - - Y 378.18
 - - intermitente 378.24
 - intermitente 378.20
 - - alternante 378.24
 - - monocular 378.23
 - monocular 378.11
 - - con
 - - - intermitente 378.23
 - - - no concomitancia especificada NCOC 378.14
 - - - patrón
 - - - - A 378.12
 - - - - V 378.13
 - - - - X 378.14
 - - - - Y 378.14
Expedición de
 - certificado médico NCOC V68.09
 - - capacidad V68.09
 - - causa de muerte V68.09
 - - evaluación de invalidez V68.01
 - - incapacidad V68.09
 - - receta repetida NCOC V68.1
 - - anticonceptivo V25.40
 - - - dispositivo NCOC V25.49
 - - - - intrauterino V25.42
 - - - - tipo especificado NCOC V25.49
 - - - píldora V25.41
 - - dispositivo V68.1
 - - gafas V68.1
 - - sustancia medicamentosa V68.1
Explicación de
 - medicación V65.4
 - resultados de investigación V65.4
Exposición (sospecha) 994.9
 - a
 - - aromáticos (as)
 - - - aminas V87.11
 - - - tintes V87.19
 - - - arsénico V87.01
 - - - asbestos V15.84
 - - - benceno V87.12
 - - - carbunco V01.81
 - - - cólera V01.0
 - - - compuestos del cromo V87.09
 - - - coronavirus asociado a SARS V01.82
 - - enfermedad
 - - - contagiosa V01.9
 - - - - tipo especificado NCOC V01.89
 - - - parasitaria V01.89
 - - - venérea V01.6
 - - - vírica NCOC V01.79
 - - - - varicela V01.71
 - - Escherichia coli (E. coli) V01.83
 - - gonorrea V01.6
 - - hidrocarburos aromáticos policíclicos V87.19
 - - HIV V01.79
 - - hongos V87.31
 - - meningococo V01.84
 - - peligrosos (as)
 - - - compuestos aromáticos NCOC V87.19
 - - - compuestos químicos NCOC V87.2
 - - - fluidos corporales V15.85
 - - - metales V87.09
 - - - sustancias V87.39
 - - plomo V15.86
 - - poliomiélitis V01.2
 - - polvo de níquel V87.09
 - - rabia V01.5
 - - rubéola V01.4
 - - SIDA, virus del V01.79
 - - sífilis V01.6

- - tintes V87.2
 - - - aromáticos V87.19
 - - tuberculosis V01.1
 - - uranio V87.02
 - - varicela V01.71
 - - viruela V01.3
 - - virus de inmunodeficiencia humana V01.79
 - agotamiento debido a 994.4
 - de implante de malla vaginal
 - - en la vagina 629.32
 - - a través de la pared vaginal 629.32
 - de materiales protésicos de vagina NCOC
 - - en la vagina 629.32
 - - a través de la pared vaginal 629.32
 - efectos de 994.9
 - frío 991.9
 - - efecto especificado NCOC 991.8
 - proliferación de algas V87.32
Exposición excesiva (al ambiente) (efectos de) 994.9
 - agotamiento 994.4
Expulsión
 - meconio, observado durante el parto 763.84
Exposición, bebé abandonado V20.0
Extendido - véase enfermedad específica
Extra - véase además Accesorio
 - costilla 756.3
 - - cervical 756.2
Extracción (de)
 - con ganchos 763.89
 - alambre de Kirschner V54.89
 - anticonceptivo implantable subdérmico V25.43
 - catarata posquirúrgica V45.61
 - catéter (urinario) (permanente) V53.6
 - - de abertura artificial - véase Atención, apertura artificial
 - - no vascular V58.82
 - - vascular V58.81
 - - clavo de fijación interna V54.01
 - derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01
 - dispositivo - véase además Ajuste (de)
 - - anticonceptivo V25.12
 - - - con reinserción V25.13
 - - fijación
 - - - externa V54.89
 - - - interna V54.01
 - - tracción V54.89
 - drenaje V58.49
 - entablillado externo V54.89
 - escayola V54.89
 - grapas V58.32
 - ileostomía V55.2
 - manual NCOC 669.8
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - material de osteosíntesis (interno) V54.01
 - placa (fractura) V54.01
 - presentación de nalgas NCOC 669.6
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.0
 - suturas V58.32
 - taponamiento de herida V58.30
 - - no quirúrgica V58.30
 - - quirúrgica V58.31
 - tornillo V54.01
 - tracción, dispositivo externo de V54.89
 - varilla V54.01
 - vendaje
 - - herida V58.30
 - - - no quirúrgica V58.30
 - - - quirúrgica V58.31
Extrasístole 427.60
 - atrial 427.61

- posoperatorio 997.1
 - ventricular 427.69
Extrauterina, gestación o embarazo - véase Embarazo, ectópico
Extravasación
 - orina 788.8
 - - desde el uréter 788.8
 - - pelvicaliceal 593.4
 - - pieloseno 593.4
 - - quilo en el mesenterio 457.8
 - - quimioterapia, vesicante 999.81
 - - sangre 459.0
 - - - extremidad inferior 459.0
 - - vesicante
 - - agente NCOC 999.82
 - - quimioterapia 999.81
Extremidad - véase enfermedad específica
Extrofia
 - contenido abdominal 751.8
 - vejiga (urinaria) 753.5
Extroversión
 - útero 618.1
 - - cuando complica el parto 665.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - posparto (antigua) 618.1
 - - vejiga 753.5
Extruido, diente 524.34
Extrusión
 - alveolos y dientes 524.75
 - disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
 - dispositivo protésico NCOC - véase Complicación(es), mecánica(s)
 - dispositivo, implante o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
 - glándula lagrimal 375.43
 - implantación de ojo (globo) 996.59
 - implante de mama (prótesis) 996.54
 - malla (refuerzo) 996.59
 - vítreo 379.26
Exudado, pleura - véase Derrame, pleura
Exudados, retina 362.82
Exudativo - véase enfermedad específica
Eyaculación, semen
 - dolorosa 608.89
 - - psicógena 306.59
 - - prematura 302.75
 - - retrógrada 608.87

F

Faber, anemia o síndrome de (anemia aclorhídrica) 280.9
Fabry, enfermedad de (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
Facetocele 379.32
 - traumático 921.3
Faceta de córnea 371.44
Facies de silbador, síndrome de (distrofia craneocarpotarsiana) 759.89
Faciocefalalgia, autónoma (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
Facioanafilaxis 360.19
Facoccele (antiguo) 379.32
 - traumático 921.3
Facoma 362.89
Facticio, trastorno o enfermedad - véase Afección, facticia
Factor
 - carencia - véase Carencia, factor
 - de riesgo - véase Problema
 - mutación V de Leiden 289.81
 - psíquico, asociado con enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 316
Fagedénico - véase además enfermedad específica

- absceso - véase además Absceso
- - chancroide 099.0
- - bubón NCOC 099.8
- - chancro 099.0
- - úlcera (tropical) (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Fagedeno** (húmedo) (seco) (véase además Gangrena) 785.4
- arteriosclerótico 440.24
- geométrico 686.09
- necrosis 785.4
- pene 607.89
- senil 440.24
- tropical (véase además Úlcera, piel) 707.9
- vulva 616.50
- Fagomanía** 307.52
- Fahr-Volhard, enfermedad de** (nefrosclerosis, maligna) 403.00
- Falciforme, himen** 752.49
- Falcihemia** (véase además Enfermedad, célula falciforme) 282.60
- rasgo 282.5
- Fallo, fallido, fracaso**
- adenohipofisario 253.2
- cardíaco (véase además Fallo, corazón) 428.9
- - recién nacido 779.89
- - cardiorenal (crónica) 428.9
- - hipertensivo (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.91
- - cardiopulmonario 799.1
- - especificado como durante o debido a un procedimiento 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - cardiovascular (crónico) 428.9
- - células de Leydig, adulto 257.2
- - centros vitales, feto o recién nacido 779.89
- - cerebrovascular (crónico) 437.8
- - circulación, circulatorio 799.89
- - feto o recién nacido 779.89
- - periférico 785.50
- - - posoperatorio 998.00
- - colocación de la cabeza NCOC 652.5
- - durante el trabajo del parto 660.0
- - compensación - véase Enfermedad, corazón
- - congestivo (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - corazón (agudo) (repentino) 428.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - descompensación (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - dilatación - véase Enfermedad, corazón
- - - edema pulmonar agudo (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - - - con congestión (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
- - - arteriosclerótico 440.9
- - - combinado sistólico-diafólico 428.40
- - - - agudo 428.41
- - - - agudo con crónico 428.43
- - - - crónico 428.42
- - - compensado (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - congestivo (compensado) (descompensado) (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - con fiebre reumática
- - - - (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - - - activo 391.8
- - - - - inactiva o quiescente (con corea) 398.91
- - - - - feto o recién nacido 779.89
- - - - - hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
- - - - - con enfermedad renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.91
- - - - - - con fallo renal 404.93
- - - - - - benigno 402.11
- - - - - - maligno 402.01
- - - - - reumático (con corea) (crónico) (inactivo) 398.91
- - - - - - activo o agudo 391.8
- - - - - - con corea (de Sydenham) 392.0
- - - cuando complica
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - - anestesia o sedación obstétrica 668.1
- - - - cirugía 997.1
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
- - - - parto (cesárea) (instrumental) 669.4
- - - debido a presencia de prótesis (cardíaca) 429.4
- - - degenerativo (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - - derecho (secundario a fallo de corazón izquierdo, enfermedades clasificables bajo 428.1) (ventricular) (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - descompensado (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - después de
- - - - aborto 639.8
- - - - cirugía cardíaca 429.4
- - - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - - diafólico 428.30
- - - - agudo 428.31
- - - - agudo con cronicidad 428.33
- - - - crónico 428.32
- - - - especificado como durante o debido a un procedimiento 997.1
- - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - - - feto o recién nacido 779.89
- - - - gasto
- - - - - alto NCOC 428.9
- - - - - bajo (síndrome) NCOC 428.9
- - - - - hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
- - - - - con enfermedad renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.91
- - - - - - con fallo renal 404.93
- - - - - - benigno 402.11
- - - - - - maligno 402.01
- - - - - izquierdo (ventricular) (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - - - - con fallo del lado derecho (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - - - lados izquierdo-derecho combinado 428.0
- - - - - orgánico - véase Enfermedad, corazón
- - - - - posoperatorio (inmediato) 997.1
- - - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - - - - reumático (crónico) (congestivo) (inactivo) 398.91
- - - - - senil 797
- - - - - sistólico 428.20
- - - - - agudo 428.21
- - - - - agudo con cronicidad 428.23
- - - - - crónico
- - - - - tiorotóxico (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- - - - - valvular - véase Endocarditis
- - - - - corazón hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
- - - - - benigno 402.11
- - - - - maligno 402.01
- - - - - coronario (véase además Insuficiencia, coronaria) 411.89
- - - - - crecimiento en la infancia 783.43
- - - - - descenso de cabeza (a término) 652.5
- - - - - en el trabajo del parto 660.0
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - dilatación cervical durante el trabajo del parto 661.0
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - - - dispositivo, implante o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - - - - entrada de la cabeza fetal en en reborde pelviano 652.5
- - - - - durante el trabajo del parto 660.0
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - expansión alveolar inicial, recién nacido 770.4
- - - - - extracción por ventosa
- - - - - aborto - véase Aborto, fallido
- - - - - parto NCOC 660.7
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - extrarrenal 788.99
- - - - - fórceps NCOC 660.7
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - fusión (articulación) (vertebral) 996.49
- - - - - ganancia de peso en la infancia 783.41
- - - - - hepático 572.8
- - - - - agudo 570
- - - - - debido a un procedimiento 997.49
- - - - - hepatorenal 572.4
- - - - - hígado 572.8
- - - - - agudo 570
- - - - - implante dental 525.79
- - - - - debido a
- - - - - - carga involuntaria 525.71
- - - - - - falta de sujeción en la encía 525.72
- - - - - - hábitos parafuncionales 525.72
- - - - - - infección 525.71
- - - - - - infección periodontal (peri-implantitis) 525.72
- - - - - - mala higiene oral 525.72
- - - - - - trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico) 525.72
- - - - - - endoóseo NCOC 525.79
- - - - - - mecánico 525.73
- - - - - - osteointegración 525.71
- - - - - - antes de carga protésica intencionada 525.71
- - - - - - debido a
- - - - - - - carga prematura 525.71
- - - - - - - complicaciones de enfermedades sistémicas 525.71
- - - - - - - mala calidad ósea 525.71
- - - - - - - yatrogénico 525.71
- - - - - - - pososeointegración
- - - - - - - biológico 525.72
- - - - - - - yatrogénico 525.72
- - - - - - - debido a complicaciones de enfermedades sistémicas 525.72
- - - - - - - mecánico 525.73

- preintegración 525.71
- preointegración 525.71
- inducción (del trabajo del parto) 659.1
- aborto (legal) (véase además Aborto, fallido) 638.9
- instrumental 659.0
- mecánica 659.0
- médica 659.1
- por drogas oxitócicas 659.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- quirúrgica 659.0
- intento de aborto (legal) (véase además Aborto, fallido) 638.9
- involución, timo (glándula) 254.8
- lactación 676.4
- ligadura de trompas 998.89
- medrar
 - adulto 783.7
 - niño 783.41
 - recién nacido 779.34
- médula ósea (anemia) 284.9
- adquirido (secundario) 284.89
- congénita 284.09
- idiopático 284.9
- medular 799.89
- miocardio, miocárdico (véase además Fallo, corazón) 428.9
- congestivo (véase además Fallo, corazón) 428.0
- crónico (véase además Fallo, corazón) 428.0
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- ovárico (primario) 256.39
- posablativo 256.2
- posirradiación 256.2
- posquirúrgico 256.2
- yatrógeno 256.2
- ovulación 628.0
- prerrenal 788.99
- progresión del parto 661.2
- prótesis dental que causa pérdida de implante dental 525.73
- prueba de trabajo del parto NCOC 660.6
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- renal (riñón) 586
- con
 - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
 - edema (véase además Nefrosis) 581.9
 - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
 - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.3
 - enfermedad de corazón hipertensivo (enfermedades clasificables bajo 402) 404.90
 - con fallo cardíaco 404.91
 - benigno 404.10
 - con fallo cardíaco 404.11
 - maligno 404.00
 - con fallo cardíaco 404.01
 - hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
 - necrosis tubular (aguda) 584.5
 - agudo 584.9
 - con lesión de
 - necrosis
 - cortical (renal) 584.6
 - medular (renal) (papilar) 584.7
 - tubular 584.5
 - patología especificada NCOC 584.8
 - crónico 585.9
 - hipertensivo o con hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- debido a un procedimiento 997.5
- después de
 - aborto 639.3
 - aplastamiento 958.5
 - embarazo ectópico o molar 639.3
 - trabajo del parto y parto (agudo) 669.3
- hipertensivo (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- puerperal, posparto 669.3
- respiración, respiratorio 518.81
- agudo 518.81
- después de traumatismo y cirugía 518.51
- agudo y crónico 518.84
- después de traumatismo y cirugía 518.51
- central 348.89
- recién nacido 770.84
- crónico 518.83
- después de traumatismo y cirugía o choque 518.51
- recién nacido 770.84
- restauración dental
- integridad anatómica periodontal 525.65
- integridad marginal 525.61
- riñón - véase Fallo, renal
- rotación
 - ciego 751.4
 - colon 751.4
 - intestino 751.4
 - riñón 753.3
- sedación, durante un procedimiento
- consciente 995.24
- moderada 995.24
- segmentación - véase además Fusión
- dedos de mano (véase además Sindactilismo, dedos de mano) 755.11
- dedos de pie (véase además Sindactilismo, dedos de pie) 755.13
- senil (general) 797
- con psicosis 290.20
- testículo, primario (seminal) 257.2
- trasplante 996.80
- células madre 996.88
- de
 - sangre periférica 996.88
 - cordón umbilical 996.88
- médula ósea 996.85
- órgano (causa inmune o no inmune) 996.80
- corazón 996.83
- especificado NCOC 996.89
- hígado 996.82
- intestino 996.87
- médula ósea 996.85
- páncreas 996.86
- pulmón 996.84
- riñón 996.81
- piel 996.52
- alodermis descelularizada 996.55
- artificial 996.55
- injerto externo temporal o de piel de cerdo - omitir código
- túbulo seminífero, adulto 257.2
- urinario 586
- vasectomía 998.89
- ventosa NCOC 660.7
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- ventricular (véase además Fallo, corazón) 428.9
- derecho (véase además Fallo, corazón) 428.0
- izquierdo 428.1
- con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390) 403.90
- activo 391.8
- con corea 392.0
- inactivo o quiescente (con corea) 398.91
- hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
- benigno 402.11
- maligno 402.01
- reumático (con corea) (crónico) (inactivo) 398.91
- activo o agudo 391.8
- con corea 392.0
- Falot, de**
 - pentalogía 745.2
 - tétrada o tetralogía 745.2
 - triada o trilogía 746.09
- Falopio, de**
 - insuflación
 - seguimiento de reversión de esterilización V26.22
 - test de fertilidad V26.21
 - trompa - véase enfermedad específica
- Falsedad, problema de niño** (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- Falso** (a) - véase además enfermedad específica
 - articulación 733.82
 - bloqueo de rama de haz 426.50
 - bolsa sinovial 727.89
 - conducto, uretra (prostático) 599.4
 - embarazo 300.11
 - garrotillo (crup) 478.75
 - orificio, urinario, masculino 752.69
 - positiva
 - prueba serológica de sífilis 795.6
 - reacción de Wassermann 795.6
 - trabajo del parto (dolores) 644.1
- Falta de**
 - agua 994.3
 - alimentos 994.2
 - en el entorno V60.89
 - apetito (véase además Anorexia) 783.0
 - atención médica 799.89
 - calefacción V60.1
 - contacto oclusal posterior 524.57
 - coordinación 781.3
 - crecimiento en la infancia 783.43
 - cuidados
 - de adulto 995.84
 - de niño (al nacer o después del nacimiento) 995.52
 - en el hogar V60.4
 - prenatal en embarazo actual V23.7
 - desarrollo - véase además Hipoplasia
 - fisiológico en la infancia 783.40
 - dimensión vertical intermaxilar adecuada 524.36
 - educación V62.3
 - ejercicio físico V69.0
 - energía 780.79
 - memoria (véase además Amnesia) 780.93
 - leve, después de daño cerebral orgánico 310.89
 - ovulación 628.0
 - persona capaz de proporcionar cuidados necesarios V60.4
 - protección V60.0
 - recursos
 - económicos V60.2
 - materiales V60.2
 - sueño V69.4
 - vivienda (permanente) (temporal) V60.0
 - adecuada V60.1
- Falta de respuesta a adrenocorticotropina** (ACTH) 255.4
- Familia, familiar** - véase además enfermedad específica
 - afectada por

- - miembro familiar
- - - actualmente en misión (militar) V61.01
- - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) V61.02
- asesoramiento sobre planificación V25.09
- - natural
- - - para evitar embarazo V25.04
- - - procreativo V26.41
- Li-Fraumeni (síndrome) V84.01
- linfocitosis hemofagocítica 288.4
- problema V61.9
- - circunstancia especificada NCOC V61.8
- reticulosis hemofagocítica 288.4
- retinoblastoma (síndrome) 190.5
- ruptura (véase además Rotura, familia) V61.09
- separación conyugal V61.09
- Fanconi** (-de Toni) (-Debré), síndrome de (cistinosis) 270.0
- Fanconi, anemia de** (pancitopenia congénita) 284.09
- Fantasma, miembro** (síndrome de) 353.6
- Farber** (-Uzman), síndrome o enfermedad de (lipogranulomatosis diseminada) 272.8
- Farfulleo** (véase además Trastorno, fluidez del habla) 315.35
- Faringe, faríngeo** - véase enfermedad específica
- Faríngeo** - véase además enfermedad específica
- resto de arco 744.41
- síndrome de saco 279.11
- Faringitis** (aguda) (catarral) (estafilocócica) (flemonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (seudomembranosa) (simple) (subaguda) (supurativa) (ulcerativa) (vírica) 462
- con influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1
- aftosa 074.0
- atrófica 472.1
- clamidial 099.51
- crónica 472.1
- diftérica (membranosa) 032.0
- estreptocócica 034.0
- folicular 472.1
- fusospiroquética 101
- gonocócica 098.6
- granular (crónica) 472.1
- herpética 054.79
- hipertrófica 472.1
- infecciosa, crónica 472.1
- influenzal (véase además Influenza) 487.1
- linfonodular aguda 074.8
- séptica 034.0
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- vesicular 074.0
- virus de Coxsackie 074.0
- Faringoamigdalitis** 465.8
- tuberculosa 012.8
- Faringoconjuntival, fiebre** 077.2
- Faringoconjuntivitis vírica** 077.2
- Faringolaringitis** (aguda) 465.0
- crónica 478.9
- séptica 034.0
- Faringoplejía** 478.29
- Faringotraqueítis** (aguda) 465.8
- crónica 478.9
- Fármaco incorrecto o erróneo NCOC** 977.9
- fármaco o sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
- Fascia** - véase enfermedad específica
- Fasciculación** 781.0
- Fasciculitis óptica** 377.32
- Fasciola hepática, infestación por** 121.3
- Fascioliasis** 121.3
- Fasciolopsiasis** (intestino delgado) 121.4
- Fasciolopsis** (intestino delgado) 121.4
- Fascioscapulohumeral, miopatía** 359.1
- Fascitis** 729.4
- eosinofílica 728.89
- necrotizante 728.86
- nodular 728.79
- perirrenal 593.4
- plantar 728.71
- seudosarcomatosa 728.79
- traumática (antigua) NCOC 728.79
- - actual - véase Esguince, por sitio
- Fase de vida, problema de NCOC** V62.89
- Fatal, síncope** 798.1
- Fatiga** 780.79
- calor (transitoria) 992.6
- combate (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- crónica, síndrome de 780.71
- durante el embarazo 646.8
- excesiva 780.79
- general 780.79
- - psicógena 300.5
- miocardio (véase además Fallo, corazón) 428.9
- músculo 729.89
- nerviosa 300.5
- neurosis 300.5
- operatoria 300.89
- postura 729.89
- postural 729.89
- psicógena (general) 300.5
- senil 797
- síndrome NCOC 300.5
- - crónica 780.79
- sordera auditiva (véase además Sordera) 389.9
- voz 784.49
- Fatigado** 780.79
- Fauces** - véase enfermedad específica
- Fauchard, enfermedad de** (periodontitis) 523.40
- Faucitis** 478.29
- Favismo** (anemia) 282.2
- Favre-Racouchot, enfermedad de** (elastoidosis cutánea nodular) 701.8
- Favus** 110.9
- barba 110.0
- cabeza, capitis 110.0
- cuero cabelludo 110.0
- cuerpo, corporis 110.5
- mano 110.2
- párpado 110.8
- pie 110.4
- sitio especificado NCOC 110.8
- Febrícula** (continua) (simple) (véase además Pirexia) 780.60
- Febre** (véase además Pirexia) 780.60
- ataque 780.31
- convulsión (simple) 780.31
- - atípico 780.32
- - compleja 780.32
- - complicado 780.32
- crisis (simple) 780.31
- - compleja 780.32
- reacción transfusional no hemolítica (RTFNH) 780.66
- Febris** (véase además Fiebre) 780.60
- estival (véase además Fiebre, heno) 477.9
- flava (véase además Fiebre, amarilla) 060.9
- melitensis 023.0
- pestis (véase además Peste) 020.9
- puerperal 672
- recurrens (véase además Fiebre, recurrente) 087.9
- - pedículo vestimenti 087.0
- rubra 034.1
- tiphoides (tifoidea) 002.0
- typhosa (tifosa) 002.0
- Fecal** - véase enfermedad específica
- Fecalito** (impactación) 560.32
- con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- - gangrenoso - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- apéndice 543.9
- congénito 777.1
- Fede, enfermedad de** 529.0
- Feer, enfermedad de** 985.0
- Feil-Klippel, síndrome de** (brevicollis) 756.16
- Feinmesser, displasia ectodérmica** (hidrótica) de 757.31
- Felix, enfermedad de** (osteocondrosis juvenil, cadera) 732.1
- Felty, síndrome de** (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
- Feminismo en niños** 302.6
- Feminización, testicular** 259.51
- con pseudohermafroditismo, masculino 259.51
- Fémora vara** 736.32
- Femoral, hernia** - véase Hernia, femoral
- Fémur, femoral** - véase enfermedad específica
- Fenestración, fenestrado** - véase además Imperfección, cierre
- aorticopulmonar 745.0
- aortopulmonar 745.0
- cúspides
- - pulmonares 746.09
- - válvula del corazón NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.09
- himen 752.49
- Fenestrata, placenta** - véase Placenta, anormal
- Fenilcetonuria** (PKU) 270.1
- Fenilpiruvicaciduria** 270.1
- Fenómeno**
- alucinación repetida flashback (droga) 292.89
- Arthus, de - véase Arthus, fenómeno de
- células L.E. (lupus eritematoso) 710.0
- células lupus eritematoso 710.0
- Jod-Basedow 242.8
- movimiento mandibular 742.8
- Pelger-Hutt (hiposegmentación hereditaria) 288.2
- Raynaud (cianosis digital paroxística) (secundario) 443.0
- Reilly, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- vasomotor 780.2
- vasospástico 443.9
- vasovagal 780.2
- Wenckebach, de,- bloqueo cardíaco (segundo grado) 426.13
- Fenwick, enfermedad de** 537.89
- Feocromoblastoma** (M8700/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 194.0
- Feocromocitoma** (M8700/0)
- maligno (M8700/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 227.0

Fermentación (estómago) (gástrica) (gastrointestinal) 536.8
 - intestino 564.89
 - - psicógena 306.4
 - psicógena 306.4
Fernell, enfermedad de (aneurisma aórtico) 441.9
Ferrocarril, neurosis de 300.16
Ferrovial, espina dorsal de 300.16
Fertilidad, significando multiparidad - véase Multiparidad
Fetal
 - anemia 678.0
 - síndrome alcohólico 760.71
 - tipo, tejidos pulmonares 770.4
 - transfusión gemelo a gemelo 678.0
 - trombocitopenia 678.0
 - útero 752.39
Fetichismo 302.81
 - transvestismo 302.3
Fétido
 - aliento 784.99
 - sudor 705.89
Feto - véase además enfermedad específica
 - papiráceo 779.89
Fetomaterna, hemorragia
 - cuando afecta la atención del embarazo 656.0
 - feto o recién nacido 772.0
Fibras meduladas
 - ópticas (nervio) 743.57
 - retina 362.85
Fibrilación
 - atrial (establecida) (paroxística) 427.31
 - auricular (atrial) (establecida) 427.31
 - cardíaca (ventricular) 427.41
 - corazón (ventricular) 427.41
 - coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - muscular 728.9
 - posoperatoria 997.1
 - ventricular 427.41
Fibrina
 - bola o cuerpos, pleural (saco) 511.0
 - cámara, anterior (ojo) (exudado gelatinoso) 364.04
Fibrinogenólisis (hemorrágica) - véase Fibrinólisis
Fibrinogenopenia (congénita) (hereditaria) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - adquirida 286.6
Fibrinólisis (adquirida) (hemorrágica) (patológica) 286.6
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.1
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
 - anteparto o intraparto 641.3
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - después de
 - - aborto 639.1
 - - embarazo ectópico o molar 639.1
 - posparto 666.3
 - recién nacido, transitorio 776.2
Fibrinopenia (hereditaria) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - adquirida 286.6
Fibrinopurulenta - véase enfermedad específica
Fibrinosa - véase enfermedad específica
Fibrodenoma (M9010/0)
 - filoides (M9020/0) 217
 - gigante (intracanalicular) (M9020/0) 217
 - intracanalicular (M9011/0)

- - celular (M9020/0) 217
 - - gigante (M9020/0) 217
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 217
 - intracanalicular celular (M9020/0) 217
 - juvenil (M9030/0) 217
 - pericanalicular (M9012/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 217
 - próstata 600.20
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.21
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 - - - retención urinaria 600.21
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - sitio no especificado 217
Fibrodenosis, mama (crónica) (difusa) (periódica) (quística) (segmentaria) 610.2
Fibroangioma (M9160/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 - juvenil (M9160/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 210.7
Fibrocelulitis progresiva osificante 728.11
Fibrocondrosarcoma (M9220/3) - véase Neoplasia, cartílago, maligna
Fibrodisplasia osificante múltiple (progresiva) 728.11
Fibroelastosis (cordis) (endocárdica) (endomiocárdica) 425.3
Fibroide (tumor) (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - corazón (enfermedad) (véase además Miocarditis) 429.0
 - en el embarazo o alumbramiento 654.1
 - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - enfermedad, pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - hígado - véase Cirrosis, hígado
 - induración, pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - neumonía (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - pulmón (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - útero (M8890/0) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
Fibrolipoma (M8851/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
Fibroliposarcoma (M8850/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Fibroma (M8810/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - ameloblástico (M9330/0) 213.1
 - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - blando (M8851/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
 - cementificante (M9274/0) -véase Neoplasia, hueso, benigna
 - condromixoide (M9241/0) -véase Neoplasia, hueso, benigna
 - desmoplástico (M8823/1) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - facial (M8813/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - hueso (no osificante) 733.99
 - - osificante (M9262/0) - véase

Neoplasia, hueso, benigna
 - invasiva (M8821/1) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - mixoide (M8811/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - molle (M8851/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
 - nasofaringe, nasofaríngeo (juvenil) (M9160/0) 210.7
 - no osteogénico (no osificante) - véase Displasia, fibrosa
 - odontogénico (M9321/0) 213.1
 - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - osificante (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
 - periostio (M8812/0) -véase Neoplasia, hueso, benigna
 - próstata 600.20
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.21
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 - - - retención urinaria 600.21
Fibromatosis 728.79
 - abdominal (M8822/1) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - agresiva (M8821/1) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - Dupuytren, de 728.6
 - fascia plantar 728.71
 - generalizada congénita (FGC) 759.89
 - gingival 523.8
 - proliferativa 728.79
 - seudosarcomatosa (proliferativa) (subcutánea) 728.79
 - subcutánea seudosarcomatosa (proliferativa) 728.79
Fibromialgia 729.1
Fibromioma (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - útero (cuerpo) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
 - - en el embarazo o alumbramiento 654.1
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
Fibromiositis (véase además Miositis) 729.1
 - escapulohumeral 726.2
Fibromixolipoma (M8852/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
Fibromixoma (M8811/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Fibromixosarcoma (M8811/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Fibroodontoma, ameloblástico (M9290/0) 213.1
 - maxilar superior (hueso) 213.0
Fibroosteoma (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
Fibroplasia, retrolenticular (véase además Retinopatía de prematuridad) 362.21
Fibropurulento - véase enfermedad específica
Fibroquístico
 - enfermedad 277.00
 - - hígado 751.62
 - - hueso NCOC 733.29
 - - mama 610.1
 - - maxilar 526.2
 - - páncreas 277.00
 - - pulmón 518.89

- - - congénita 748.4
- - riñón (congénita) 753.19
- riñón (congénito) 753.19
- Fibrosarcoma** (M8810/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- ameloblástico (M9330/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- congénito (M8814/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- fascial (M8813/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- infantil (M8814/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- odontogénica (M9330/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- periostio (M8812/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Fibrosclerosis**
- cuerpo cavernoso (pene) 607.89
- familiar multifocal NCOC 710.8
- mama 610.3
- multifocal (idiopática) NCOC 710.8
- pene (cuerpo cavernoso) 607.89
- Fibrosis, fibroso, fibrótico**
- alveolar (difusa) 516.31
- amnios 658.8
- ano 569.49
- apéndice, apendiceal, no inflamatoria 543.9
- arteriocapilar - véase Arteriosclerosis
- barra mediana 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- bauxita (del pulmón) 503
- bazo 289.59
- - bilharziasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9
- biliar 576.8
- - debida a Clonorchis sinensis 121.1
- capilar - véase además Arteriosclerosis
- - pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- cardíaca (véase además Miocarditis) 429.0
- conducto deferente 608.89
- conducto eyaculatorio 608.89
- corazón (véase además Miocarditis) 429.0
- cordón espermático 608.89
- corion 658.8
- cuello uterino 622.8
- cuerpo cavernoso 607.89
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- endocardio (véase además Endocarditis) 424.90
- endomiocárdica (africana) 425.0
- epidídimo 608.89
- escroto 608.89
- esfínter rectal 569.49
- glándula linfática 289.3
- grafito (del pulmón) 503
- hepática - véase además Cirrosis, hígado
- - debida a Clonorchis sinensis 121.1
- hepatolienal - véase Cirrosis, hígado
- hepatosplénica - véase Cirrosis, hígado
- hígado - véase Cirrosis, hígado
- hueso, difusa 756.59
- infrapatelar, masa de grasa 729.31
- intersticial pulmonar, recién nacido 770.7
- intraescrotal 608.89
- mama 610.3
- mediastino (idiopática) 519.3
- meninges 349.2
- mesentérica esclerosante (idiopática) 567.82
- miocardio, miocárdica (véase además Miocarditis) 429.0
- músculo NCOC 728.2
- - yatrógena (por inyección) 999.9
- músculo ocular 378.62
- nodular subepidérmica (M8832/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- ovario 620.8
- oviducto 620.8
- páncreas 577.8
- - quística 277.00
- - - con
- - - - exacerbación pulmonar 277.02
- - - - ileo meconial 277.01
- - - - manifestaciones
- - - - - especificadas NCOC 277.09
- - - - - gastrointestinales 277.03
- - - - - pulmonares 277.02
- papilas anales 569.49
- pene 607.89
- periapendiceal 543.9
- periarticular (véase además Anquilosis) 718.5
- pericardio 423.1
- perineo, en el embarazo o alumbramiento 654.8
- - cuando obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- perineural NCOC 355.9
- - pie 355.6
- periureteral 593.89
- piel NCOC 709.2
- placenta - véase Placenta, anormal
- pleura 511.0
- poplítea, masa de grasa 729.31
- prerretiniana 362.56
- próstata (crónica) 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- pulmón (atrófica) (capilar) (crónica) (confluente) (masiva) (perialveolar) (peribronquial) 515
- - con
- - - antracosilicosis (ocupacional) 500
- - - antracosis (ocupacional) 500
- - - asbestosis (ocupacional) 501
- - - bagazosis (ocupacional) 495.1
- - - bauxita 503
- - - beriliosis (ocupacional) 503
- - - bisinosis (ocupacional) 504
- - - calcicosis (ocupacional) 502
- - - calicosis (ocupacional) 502
- - - enfermedad por partículas de cuarzo (ocupacional) 502
- - - grafito 503
- - - neumoconiosis (ocupacional) 505
- - - neumosiderosis (ocupacional) 503
- - - pulmón de granjeros 495.0
- - - reticulación de polvo (ocupacional) 504
- - - siderosis (ocupacional) 503
- - - silicosis (ocupacional) 502
- - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 011.4
- - debida a
- - - bauxita 503
- - - grafito 503
- - - humos o vapores (química) (inhalación) 506.4
- - después de radiación 508.1
- - difusa (idiopática) (intersticial) 516.31
- - posinflamatoria 515
- - silicótica (masiva) (ocupacional) 502
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.4
- pulmonar (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - bloqueo capilar alveolar 516.8
- - idiopática 516.31
- - intersticial
- - - difusa (idiopática) 516.31
- - - recién nacido 770.7
- quística (de páncreas) 277.00
- - con
- - - exacerbación pulmonar 277.02
- - - ileo meconial 277.01
- - - manifestaciones
- - - - especificadas NCOC 277.09
- - - - gastrointestinales 277.03
- - - - pulmonares 277.02
- radiación - véase Efecto, adverso, radiación
- retroperitoneal, idiopática 593.4
- riñón (véase además Esclerosis, renal) 587
- senil 797
- sincitio - véase Placenta, anormal
- submucosa NCOC 709.2
- - lengua 528.8
- - oral 528.8
- suprarrenal (glándula) 255.8
- testículo 608.89
- - crónica, debida a sífilis 095.8
- timo (glándula) 254.8
- túnica vaginal 608.89
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- útero (no neoplásica) 621.8
- - bilharziasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9
- - neoplásica (véase además Leiomioma, útero) 218.9
- vagina 623.8
- válvula, corazón (véase además Endocarditis) 424.90
- vejiga 596.89
- - intersticial 595.1
- - panmural 595.1
- - submucosal localizada 595.1
- vena 459.89
- - extremidades inferiores 459.89
- vesical 595.1
- vesícula seminal 608.89
- Fibrositis** (periarticular) (reumatoide) 729.0
- escapulohumeral 726.2
- nodular, crónica
- - de Jacoud 714.4
- - reumatoide 714.4
- osificante 728.11
- región humeroescapular 726.2
- Fibroso** - véase enfermedad específica
- Fibrótico** - véase Fibrosis
- Fibrotórax** 511.0
- Fibroxtoma** (M8831/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- atípico (M8831/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- maligno (M8831/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Fibroxtosarcoma** (M8831/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Ficomicosis** 117.7
- Fiebre** 780.60
- con tiritonas 780.60

- en regiones palúdicas (véase además Paludismo) 084.6
- abortus NCOC 023.9
- Adén 061
- África del Sur, mordedura de garrapatas 087.1
- africana, transmitida por garrapatas 087.1
- aftosa 078.4
- aguas negras 084.8
- amarilla 060.9
- - selva 060.0
- - silvática 060.0
- - urbana 060.1
- - vacunación, profiláctica (contra) V04.4
- americana
- - de las montañas, transmitida por garrapatas 066.1
- - maculosa 082.0
- arbovirus, hemorrágica 065.9
- Assam 085.0
- australiana, A o Q 083.0
- Bangkok, hemorrágica 065.4
- biliar, intermitente de Charcot - véase Coledocolitiasis
- biliosa, hemoglobínica 084.8
- Bonvale, pantano de 780.79
- botonosa 082.1
- bullis 082.8
- bullosa 054.9
- Bunyamwera 066.3
- Burdwan 085.0
- Bwamba (encefalitis) 066.3
- calor (efectos) 992.0
- Camerún (véase además Paludismo) 084.6
- Cantón 081.9
- catarral (aguda) 460
- - crónica 472.0
- cerebral 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- cerebro 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- cerebrospinal (meningocócica) (véase además Meningitis, cerebrospinal) 036.0
- Chagres 084.0
- Chandipura 066.8
- changuinola 066.0
- Charcot, de (biliar) (hepática) (intermitente) - véase Coledocolitiasis
- Chikungunya (vímica) 066.3
- - hemorrágica 065.4
- Chipre (véase además Brucella) 023.9
- Chitral 066.0
- cinco días 083.1
- Colombo (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Colorado, transmitida por garrapatas (vímica) 066.1
- conejos (véase además Tularemia) 021.9
- congestiva
- - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- - remitente (véase además Paludismo) 084.6
- Congo, virus del 065.0
- continua 780.60
- - palúdica 084.0
- Córcega (véase además Paludismo) 084.6
- Corea, hemorrágica de 078.6
- cotidiana 084.0
- Crimea, hemorrágica 065.0
- cuadrilateral 083.0
- cuartana (paludismo) 084.2
- dandy 061
- debida a calor 992.0
- dengue (virus) 061
- - hemorrágica 065.4
- deshidratación, recién nacidos 778.4
- desierto 114.0
- Dumdum 085.0
- efímera (de origen desconocido) (véase además Pírexia) 780.60
- en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 780.61
- entérica 002.0
- epidémica, hemorrágica del Oriente Lejano 065.0
- equina venezolana 066.2
- erisipelatosa (véase además Erisipela) 035
- escarlata 034.1
- espinal - véase Meningitis
- espirilar, espirilosa 026.0
- esplénica (véase además Antrax) 022.9
- esteroides
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- estivoñoal (palúdica) 084.0
- estrella solitaria 082.8
- estreptobacilar 026.1
- etiocolanona 277.31
- faringoconjuntival 077.2
- - adenovírica tipo 3 077.2
- Filipina, hemorrágica 065.4
- flebotomo 066.0
- Fort Bragg 100.89
- garrapatas
- - Americana, montañas 066.1
- - Colorado 066.1
- - Kemerovo 066.1
- - Mediterránea 082.1
- - montañas 066.1
- - no exantematosa 066.1
- - Quarantfil 066.1
- gastroentérica 002.0
- gastropalúdica (véase además Paludismo) 084.6
- Gibraltar (véase además Brucella) 023.9
- glandular 075
- Guama (vímica) 066.3
- gusanos 128.9
- hambre - véase además Fiebre, recurrente cuando significa tifus - véase Tifus
- Haverhill 026.1
- hematórica, biliosa 084.8
- hemoglobínica (palúdica) 084.8
- - biliosa 084.8
- hemorrágica (transmitida por artrópodos) NCOC 065.9
- - con síndrome renal 078.6
- - arenovírica 078.7
- - Argentina 078.7
- - Asia central 065.0
- - Bangkok 065.4
- - boliviana 078.7
- - Chikungunya 065.4
- - coreana 078.6
- - Crimea 065.0
- - dengue (virus) 065.4
- - Ébola 065.8
- - epidémica 078.6
- - - del Lejano Oriente 065.0
- - Filipinas 065.4
- - Junin, virus de 078.7
- - Machupo, virus de 078.7
- - Omsk 065.1
- - Rusa (Yaroslav) 078.6
- - selva de Kyasanur 065.2
- - Singapur 065.4
- - Sudeste de Asia 065.4
- - Tailandia 065.4
- - transmitida por
- - - ácaros NCOC 065.8
- - - garrapatas NCOC 065.3
- - - mosquitos 065.4
- heno (alérgica) (con rinitis) 477.9
- - con
- - - asma (bronquial) (véase además Asma) 493.0
- - debida a
- - - alergenios especificados, salvo polen 477.8
- - - aves 477.8
- - - caspa, animal (gato) (perro) 477.2
- - - polen, cualquier planta o árbol 477.0
- - - polvo 477.8
- hepática (véase además Colectitis) 575.8
- - intermitente (de Charcot) - véase Coledocolitiasis
- herpética (véase además Herpes) 054.9
- humos
- - metálicos NCOC 985.8
- - polímeros 987.8
- Hyalomma, garrapata de 065.0
- icterohemorrágica 100.0
- inanición 780.60
- - recién nacido 778.4
- infecciosa NCOC 136.9
- intermitente (biliosa) (véase además Malaria) 084.6
- - de origen desconocido (véase además Pírexia) 780.60
- - hepática (de Charcot) - véase Coledocolitiasis
- - perniciosa 084.0
- japonesa fluvial 081.2
- jején 066.0
- Junin, virus de, hemorrágica 078.7
- Katayama 120.2
- Kedani 081.2
- Kenya 082.1
- Lassa 078.89
- leche, femenina 672
- Lejano Oriente, hemorrágica 065.0
- lodo 100.89
- loros 073.9
- Machupo, virus de, hemorrágica 078.7
- maculosa (Montañas Rocosas) 082.0
- - Americana 082.0
- - Brasileña 082.0
- - Colombiana 082.0
- - cuando significa
- - - meningitis cerebrospinal 036.0
- - - tifus 082.9
- malárica (véase además Paludismo) 084.6
- Malta (véase además Brucella) 023.9
- marisma 100.89
- Marsellas 082.1
- Mayaro (vímica) 066.3
- Mediterránea (véase además Brucella) 023.9
- - familiar 277.31
- - transmitida por garrapatas 082.1
- meníngea - véase Meningitis
- Meuse 083.1
- Mexicana - véase Tifus, mexicano
- Mianeh 087.1
- miasmática (véase además Paludismo) 084.6
- miliar 078.2
- molineros 504
- Monday 504
- montañas 066.1
- - cuando significa
- - - fiebre ondulante (véase además Brucella) 023.9
- - - maculosa de las Montañas Rocosas 082.0

- - transmitida por garrapatas (americana) 066.1
- Montañas Rocosas, maculosa de 082.0
- mordedura de
- - garrapata NCOC 066.1
- - rata 026.9
- - - debida a
- - - - Spirillum minus 026.0
- - - - Spirochatea morsus muris 026.0
- - - - Streptobacillus moniliformis 026.1
- moscas de venado (véase además Tularemia) 021.9
- Mucambo (vírica) 066.3
- Nápoles (véase además Brucelosis) 023.9
- neumónica - véase Neumonía
- neutropénica 288.00
- Nilo Occidental 066.40
- no exantematosa, transmitida por garrapatas 066.1
- norte de Asia, tífus transmitido por garrapatas 082.2
- nueve millas 083.0
- O nyong-nyong (vírica) 066.3
- Occidental
- - África 084.8
- - Nilo (vírica) 066.40
- - - con
- - - - encefalitis 066.41
- - - - neuritis óptica 066.42
- - - - otras complicaciones 066.49
- - - - otras manifestaciones neurológicas 066.42
- - - - polirradiculitis 066.42
- - - - trastornos de nervios craneales 066.42
- Omsk, hemorrágica 065.1
- ondulante (véase además Brucella) 023.9
- origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60
- Oropouche (vírica) 066.3
- Oroya 088.0
- paludismo, palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- Panamá 084.0
- pantanos, de los (véase además Paludismo) 084.6
- pappataci 066.0
- paratifoidea 002.9
- - A 002.1
- - B (de Schottmüller) 002.2
- - C (Hirschfeld) 002.3
- pelo, animal (gato) (perro) 477.2
- periódica 277.31
- perniciosa, aguda 084.0
- persistente (de origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
- petequial 036.0
- piémica - véase Septicemia
- Piry 066.8
- Pixuna (vírica) 066.3
- Plasmodium ovale 084.3
- pleural (véase además Pleuresía) 511.0
- porcina 003.8
- posinmunización 780.63
- posoperatoria 780.62
- postransfusión 780.66
- - debida a infección 998.59
- postvacunación 780.63
- pretibial 100.89
- primaveral 309.23
- puerperal, posparto 672
- pulmón - véase Neumonía
- pútrida - véase Septicemia
- Q 083.0
- - con neumonía 083.0 [484.8]
- Queensland (costal) 083.0
- - siete días 100.89
- Quintana (A) 083.1
- rasguño de gato 078.3
- recién nacido (inducida de forma ambiental) 778.4
- recurrente - véase Fiebre, reincidente
- reincidente 087.9
- - Carter, de (asiática) 087.0
- - Dutton, de (oeste de África) 087.1
- - Koch, de 087.9
- - Novy, de (americana) 087.1
- - Obermeyer, de (europea) 087.0
- - spirillum NCOC 087.9
- - transmitida por
- - - garrapatas (endémica) 087.1
- - - piojos (epidémica) 087.1
- remitente (biliosa) (congestiva) (gástrica) (véase además Paludismo) 084.6
- reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) 390
- - con implicación del corazón 391.9
- - - carditis 391.9
- - - endocarditis (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
- - - miocarditis 391.2
- - - pancarditis, aguda 391.8
- - - pericarditis 391.0
- - - sitios múltiples 391.8
- - - tipo especificado NCOC 391.8
- - - valvulitis 391.1
- - inactiva o quiescente con
- - - carditis 398.90
- - - degeneración miocárdica (enfermedades clasificables bajo 429.1) 398.0
- - - endocarditis 397.9
- - - - aórtica (válvula) 395.9
- - - - con enfermedad mitral (válvula) 396.9
- - - - mitral (válvula) 394.9
- - - - con enfermedad aórtica (válvula) 396.9
- - - - pulmonar (válvula) 397.1
- - - - tricúspide (válvula) 397.0
- - - enfermedades cardíacas (clasificables bajo 429.3 , 429.6 , 429.9) 398.99
- - - - fallo (congestivo) (enfermedades clasificables bajo 428.0 , 428.9) 398.91
- - - - fallo ventricular izquierdo (enfermedades clasificables bajo 428.1) 398.91
- - - hipertrofia cardíaca 398.99
- - - miocarditis (enfermedades clasificables bajo 429.0) 398.0
- - - pancarditis 398.99
- - - pericarditis 393
- Rift, Valle del (vírica) 066.3
- Río Ross (vírica) 066.3
- rompeshuesos 061
- rosa 477.0
- Rusa, hemorrágica 078.6
- San Joaquín (Valle) 114.0
- Sao Paulo 082.0
- selva, amarilla de la 060.0
- séptica - véase Septicemia
- siete días 061
- - Japón 100.89
- - Queensland 100.89
- - silvática, amarilla 060.0
- Singapur, hemorrágica 065.4
- sobrepardo 670.8
- solar 061
- subterciana 084.0
- Sudeste de Asia, hemorrágica 065.4
- sudorosa 078.2
- Sumatra, transmitida por ácaros 081.2
- Tahyna 062.5
- Tailandia, hemorrágica 065.4
- terciana - véase Paludismo, terciano
- térmica 992.0
- tibiálgica 083.1
- tifogástrica 002.0
- tifoidea (abortiva) (ambulante) (cualquier sitio) (hemorrágica) (infección) (intermitente) (maligna) (reumática) 002.0
- tifopalúdica (véase además Paludismo) 084.6
- tífus - véase Tífus
- transitoria, de los recién nacidos 778.4
- transmitida por
- - ácaros, hemorrágica 065.8
- - garrapatas NCOC 066.1
- - - hemorrágica NCOC 065.3
- - - mosquitos NCOC 066.3
- - - hemorrágica 065.4
- tres días 066.0
- - con exantema de Coxsackie 074.8
- trincheras 083.1
- tsutsugamushi 081.2
- urémica - véase Uremia
- uveoparótida 135
- valles (coccidioidomycosis) 114.0
- vesiculosa 054.9
- Volhynia 083.1
- Wesselbron (vírica) 066.3
- Whitmore 025
- Wolhynia 083.1
- y agua (véase además Paludismo) 084.6
- Yaroslav, hemorrágica 078.6
- yoduro
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 975.5
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- Zika (vírica) 066.3
- Fiebre de aborto** 023.9
- Fiebre de los conejos** (véase además Tularemia) 021.9
- Fiebre hemorrágica de Sudeste de Asia** 065.4
- Fiebre transmitida por garrapatas no exantematosa** 066.1
- Fiedler, de**
- enfermedad (ictericia leptospiral) 100.0
- miocarditis o síndrome (miocarditis aislada aguda) 422.91
- Fiessinger-Leroy** (-Reiter), síndrome de 099.3
- Fiessinger-Rendu, síndrome de** (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Fijación**
- articulación - véase Anquilosis
- cuerdas vocales 478.5
- estribo 385.22
- - sordera (véase además Sordera, conductiva) 389.04
- laringe 478.79
- pupila 364.76
- útero (adquirida) - véase Mala posición, útero
- Filamentos**
- conjuntiva 372.62
- humor vítreo 379.25
- Filaria ocular de Africa** 125.2
- Filaria, filárica** - véase Infestación, filárica
- Filariasis** (véase además Infestación, filárica) 125.9
- Bancroft, de 125.0
- Brug 125.1
- debida a
- - bancrofti 125.0
- - Brugia (Wuchereria) (malayi) 125.1
- - Loa loa 125.2

- - malayi 125.1
- - organismo NCOC 125.6
- - Wuchereria (bancrofti) 125.0
- - - malayi 125.1
- Malaya 125.1
- Ozzardi 125.5
- tipo especificado NCOC 125.6
- Filatoff, Filatov, Filatow, enfermedad de** (mononucleosis infecciosa) 075
- Filtración, escape, salida o fuga**
- bilis de tubo de drenaje (tubo T) 997.49
- corazón - véase Endocarditis
- dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- líquido
- - amniótico 658.1
- - - con parto retardado 658.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - cefalorraquídeo en sitio de punción lumbar 997.09
- orina, continua 788.37
- sangre (microscópica), fetal, dentro de la circulación materna 656.0
- - cuando afecta la atención del embarazo o puerperio 656.0
- Fimbriado, himen** 752.49
- Fimbrial, quiste** (congénito) 752.11
- Fimosis** (congénita) 605
- chancroide 099.0
- debida a infección 605
- Fingida, enfermedad** V65.2
- Finnish, tipo** (nefrosis congénita) 759.89
- Fisalopteriasis** 127.7
- Fisher, síndrome de** 357.0
- Física, terapia NCOC** V57.1
- ejercicios de respiración V57.0
- Fístula** (seno) 686.9
- abdomen (pared) 569.81
- - intestino 569.81
- - uréter 593.82
- - útero 619.2
- - vejiga 596.2
- abdominorrectal 569.81
- abdominosigmoidea 569.81
- abdominotorácica 510.0
- abdominouterina 619.2
- - congénita 752.39
- abdominovescical 596.2
- actinomicótica - véase Actinomicosis
- alveolar
- - antro (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- - borde 522.7
- ano, anal (infecciosa) (recurrente) 565.1
- - congénita 751.5
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- anorrectal 565.1
- antro (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- antrobuca (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- aortoduodenal 447.2
- apéndice, apendicular 543.9
- arteria 447.2
- arteriovenosa (adquirida) 447.0
- - cerebral 437.3
- - - congénita 747.81
- - cerebro 437.3
- - - congénita 747.81
- - - - rota (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - rota (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - congénita (periférica) 747.60
- - - cerebro - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro, congénita
- - - coronaria 746.85
- - - gastrointestinal 747.61
- - - especificada NCOC 747.69
- - - miembro inferior 747.64
- - - miembro superior 747.63
- - - pulmonar 747.39
- - - renal 747.62
- - - sitio especificado NCOC 747.89
- - corazón 414.19
- - coronaria 414.19
- - - congénita 746.85
- - creada quirúrgicamente (para diálisis) V45.11
- - - complicación NCOC 996.73
- - - - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, extremidades
- - - - embolismo 996.74
- - - - infección o inflamación 996.62
- - - - mecánica 996.1
- - - - oclusión NCOC 996.74
- - - - trombo 996.74
- - pulmonar (vasos) 417.0
- - - congénita 747.39
- - traumática - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- articulación 719.80
- - cadera 719.85
- - codo 719.82
- - hombro (región) 719.81
- - mano 719.84
- - múltiples sitios 719.89
- - muñeca 719.83
- - pie 719.87
- - región pelviana 719.85
- - rodilla 719.86
- - sitio especificado NCOC 719.88
- - tobillo 719.87
- - tuberculosa - véase Tuberculosis, articulación
- aural 383.81
- - congénita 744.49
- biliar (conducto) (tracto) 576.4
- - congénita 751.69
- boca 528.3
- branquial (fisura o hendidura) 744.41
- branquiógena 744.41
- broncocutánea, broncomediastínica, broncopleural, broncopleuromediastínica (infecciosa) 510.0
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.3
- broncoesofágica 530.89
- - congénita 750.3
- bronquial 510.0
- canal, oído 380.89
- canales semicirculares (oído interno) 386.43
- carotídeocavernosa
- - congénita 747.81
- - - con hemorragia 430
- - traumática 900.82
- - - con hemorragia (véase además Hemorragia, cerebro, traumática) 853.0
- - - efecto tardío 908.3
- cavidad bucal (infecciosa) 528.3
- cecosigmoidea 569.81
- cefalorraquídea (líquido) 349.81
- cerebro 348.89
- - arteriovenosa - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro
- cervical, lateral (congénita) 744.41
- cervicoaural (congénita) 744.49
- cervicosigmoidea 619.1
- cervicovesical 619.0
- ciego 569.81
- cistostomía 596.83
- cóccix 685.1
- - con absceso 685.0
- colecistocólica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - colecistocolónica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - colecistoduodenal (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - colecistoentérica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - colecistogástrica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - colecistointestinal (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - coledocoduodenal 576.4
- - colocólico (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - colon 569.81
- - colostomía 569.69
- - colovaginal (adquirida) 619.1
- conducto
- - cístico (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- - - congénito 751.69
- - común (conducto biliar) 576.4
- - lagrimonasal 375.61
- - tirogloso 759.2
- conducto (o glándula)
- - biliar (véase además Fístula, biliar) 576.4
- - salival 527.4
- - - congénita 750.24
- - congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- - córnea, cuando causa hipotonía 360.32
- - coronaria, arteriovenosa 414.19
- - congénita 746.85
- - cuello uterino 619.8
- - cutánea 686.9
- - dental 522.7
- - diafragma 510.0
- - broncovisceral 510.0
- - pleuroperitoneal 510.0
- - pulmonoperitoneal 510.0
- - duodeno 537.4
- - enterocólica 569.81
- - enterocutánea 569.81
- - enteroentérica 569.81
- - enterouterina 619.1
- - - congénita 752.39
- - enterovaginal 619.1
- - - congénita 752.49
- - enterovesical 596.1
- - epidídimo 608.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.4
- - esclerótica 360.32
- - escroto (urinario) 608.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- - esófago 530.89
- - - congénita 750.4
- - esofagobronquial 530.84
- - - congénita 750.3
- - esofagocutánea 530.89
- - esofagopleurocutánea 530.89
- - esofagotraqueal 530.89
- - - congénita 750.3
- - esplenocólica 289.59
- - estercorácea 569.81
- - estómago 537.4
- - etmoidal (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- - faringe 478.29
- - - hendidura o fisura branquial (congénita) 744.41
- - - faringo-esofágica 478.29
- - fecal 569.81
- - - congénita 751.5
- - fondo de saco, de Douglas 619.8
- - gástrica 537.4
- - gastrocólica 537.4
- - - congénita 750.7

- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- gastroenterocólica 537.4
- gastroesofágica 537.4
- gastroyeyunal 537.4
- gastroyeyunocólica 537.4
- genital(es)
 - - órganos
 - - - femeninos 619.9
 - - - - sitio especificado NCOC 619.8
 - - - masculinos 608.89
 - - tracto-piel (femenina) 619.2
 - glándula
 - - de Bartholin 619.8
 - - sublingual 527.4
 - - - congénita 750.24
 - globo del ojo (córnea) (esclerótica) 360.32
 - hepatopleural 510.0
 - hepatopulmonar 510.0
 - herradura 565.1
 - hueso 733.99
 - ileon 569.81
 - ileorrectal 569.81
 - ileosigmoidea 569.81
 - ileostomía 569.69
 - ileovesical 596.1
 - implicación del tracto genital femenino 619.9
 - - digestivo-genital 619.1
 - - sitio especificado NCOC 619.8
 - - tracto genital-piel 619.2
 - - urinario-genital 619.0
 - in ano 565.1
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - intestino 569.81
 - intestinocolónica (abdominal) 569.81
 - intestinoureteral 593.82
 - intestinouterina 619.1
 - intestinovaginal 619.1
 - - congénita 752.49
 - intestinovesical 596.1
 - isquiorrectal (fosa) 566
 - laberinto, laberíntica NCOC 386.40
 - - canal semicircular 386.43
 - - múltiples sitios 386.48
 - - sitios combinados 386.48
 - - ventana
 - - - oval 386.42
 - - - redonda 386.41
 - labio 528.5
 - - congénita 750.25
 - labio vulvar (mayor) (menor) 619.8
 - lagrimal (conducto) (glándula) (saco) 375.61
 - laringe 478.79
 - laringotraqueal 748.3
 - linfática (nódulo) (vaso) 457.8
 - lumbar, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.8]
 - mama 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
 - mamaria (glándula) 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
 - mamilar 611.0
 - mastoides (apófisis) (región) 383.1
 - maxilar (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
 - mediastínica 510.0
 - mediastinobronquial 510.0
 - mediastinocutánea 510.0
 - nariz 478.19
 - nasal 478.19
 - - seno (véase además Sinusitis) 473.9
 - nasofaringe 478.29
 - oído (canal) (externo) 380.89
 - oído interno (véase además Fístula, laberinto) 386.40
 - oído medio 385.89
 - oral (cutánea) 528.3
 - - maxilar (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
 - - nasal (con paladar hendido) (véase además Hendidura, paladar) 749.00
 - órbita, orbital 376.10
 - oroantral (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
 - oviducto (externa) 619.2
 - pabellón de la oreja 383.81
 - - congénita 744.49
 - paladar (duro) 526.89
 - - blando o velo de 528.9
 - pancreática 577.8
 - pancreaticoduodenal 577.8
 - - con absceso 685.0
 - parasacro 685.1
 - pared (torácica) 510.0
 - parótida (glándula) 527.4
 - - región 528.3
 - párpado 373.11
 - pelvoabdominointestinal 569.81
 - pene 607.89
 - perianal 565.1
 - pericardio (pleura) (saco) (véase además Pericarditis) 423.8
 - pericecal 569.81
 - perineal - véase Fístula, perineo
 - perineo, perineal (con implicación de la uretra) NCOC 599.1
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
 - - uréter 593.82
 - perineo-uretroscrotal 608.89
 - perineorrectal 569.81
 - perineosigmoidea 569.81
 - perirrectal 565.1
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - peritoneo (véase además Peritonitis) 567.22
 - periuretral 599.1
 - pezón - véase Fístula, mama
 - piel 686.9
 - - uréter 593.82
 - - vagina 619.2
 - pilonidal (infectada) (recto) 685.1
 - - con absceso 685.0
 - pleura, pleural, pleurocutánea, pleuroperitoneal 510.0
 - - estómago 510.0
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.0
 - pleuropericárdica 423.8
 - por lesión periapical 522.7
 - posanal 685.1
 - - con absceso 685.0
 - posauricular 383.81
 - posoperatoria, persistente 998.6
 - preauricular (congénita) 744.46
 - próstata 602.8
 - pulmón 510.0
 - pulmonar 510.0
 - - arteriovenosa 417.0
 - - - congénita 747.39
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
 - pulmonoperitoneal 510.0
 - recto (hacia la piel) 565.1
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - rectolabial 619.1
 - rectosigmoidea (intercomunicante) 569.81
 - rectoureteral 593.82
 - - congénita 753.8
 - rectouterina 619.1
 - - congénita 752.39
 - - rectovaginal 619.1
 - - antigua, posparto 619.1
 - - congénita 752.49
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - - rectovesical 596.1
 - - - congénita 753.8
 - - rectovesicovaginal 619.1
 - - rectovulvar 619.1
 - - - congénita 752.49
 - - región costal 510.0
 - - renal 593.89
 - - retroauricular 383.81
 - - riñón 593.89
 - - seno aórtico 747.29
 - - seno esfenoidal (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
 - - seno frontal (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
 - - senos accesorios (véase además Sinusitis) 473.9
 - - sigmoidea 569.81
 - - - vesicoabdominal 596.1
 - - sigmoidovaginal 619.1
 - - - congénita 752.49
 - - submaxilar
 - - - glándula 527.4
 - - - - congénita 750.24
 - - - región 528.3
 - - tifoidea 002.0
 - - tiroidea 246.8
 - - torácica 510.0
 - - - conducto 457.8
 - - toracicoabdominal 510.0
 - - toracicogástrica 510.0
 - - toracicointestinal 510.0
 - - toracoabdominal 510.0
 - - toracogástrica- 510.0
 - - tórax 510.0
 - - tráquea (congénita) (externa) (interna) 748.3
 - - traqueoesofágica 530.84
 - - - congénita 750.3
 - - - después de traqueostomía 519.09
 - - traumática
 - - arteriovenosa (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
 - - - cerebro - véase Traumatismo, intracraneal
 - - trompa de Falopio (externa) 619.2
 - - tuberculosa - véase Tuberculosis, por sitio
 - - umbilical 759.89
 - - umbilico-urinario 753.8
 - - uracal, uraco 753.7
 - - uréter (persistente) 593.82
 - - ureteroabdominal 593.82
 - - ureterocervical 593.82
 - - ureterointestinal 593.82
 - - ureterorrectal 593.82
 - - ureterosigmoidea-abdominal 593.82
 - - ureterovaginal 619.0
 - - ureterovesical 596.2
 - - uretra 599.1
 - - - congénita 753.8
 - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.3
 - - uretroperineal 599.1
 - - uretroperineovesical 596.2
 - - uretrorrectal 599.1
 - - - congénita 753.8
 - - - uretroscrotal 608.89
 - - - uretrovaginal 619.0
 - - - uretrovesical 596.2
 - - - uretrovesicovaginal 619.0
 - - - urinaria (persistente) (recurrente) 599.1
 - - útero 619.8
 - - uteroabdominal (pared anterior) 619.2

- - congénita 752.39
- uteroentérica 619.1
- uterofecal 619.1
- uterointestinal 619.1
- - congénita 752.39
- uterorrectal 619.1
- - congénita 752.39
- uteroureterica 619.0
- uterovaginal 619.8
- uterovesical 619.0
- - congénita 752.39
- vagina (pared) 619.8
- - posparto, antigua 619.8
- vaginocutánea (posparto) 619.2
- vaginoileal (adquirida) 619.1
- vaginoperineal 619.2
- vejiga (cuello) (esfínter) 596.2
- - hacia la vesícula seminal 596.2
- ventana (oído interno)
- - oval 386.42
- - redonda 386.41
- vesical NCOC 596.2
- vesicoabdominal 596.2
- vesicocervicovaginal 619.0
- vesicocólica 596.1
- vesicocutánea 596.2
- vesicoentérica 596.1
- vesicointestinal 596.1
- vesicometrorrectal 619.1
- vesicoperineal 596.2
- vesicorrectal 596.1
- - congénita 753.8
- vesicosigmoidea 596.1
- vesicosigmoidovaginal 619.1
- vesicoureteral 596.2
- vesicoureterovaginal 619.0
- vesicouretral 596.2
- vesicouretrorrectal 596.1
- vesicouterina 619.0
- - congénita 752.39
- vesicovaginal 619.0
- vesícula biliar 575.5
- - con cálculo, coledocistitis, piedras (véase además Colelitiasis) 574.2
- - congénita 751.69
- vulvorrectal 619.1
- - congénita 752.49
- yeyuno 569.81
- yeyunostomía 569.69
- Fisura, fisurado**
- ano, anal 565.0
- - congénita 751.5
- cavidad bucal 528.9
- clítoris (congénita) 752.49
- diente 521.81
- epiglotis (congénita) 748.3
- espina (congénita) (véase además Espina bífida) 741.9
- esternón (congénita) 756.3
- labio 528.5
- - congénita (véase además Hendidura, labio) 749.10
- laringe 478.79
- - congénita 748.3
- lengua (adquirida) 529.5
- - congénita 750.13
- oreja, lóbulo (congénita) 744.29
- paladar (congénita) (véase además Hendidura, paladar) 749.00
- pared abdominal (congénita) 756.79
- pezón 611.2
- - puerperal, posparto 676.1
- piel 709.8
- - estreptocócica 686.9
- posanal 565.0
- recto 565.0
- Fitobezoar** 938
- estómago 935.2
- intestino 936
- Fitz, síndrome de** (pancreatitis hemorrágica aguda) 577.0
- Fitz-Hugh y Curtis, síndrome de** 098.86
- debida a
- - Chlamydia trachomatis 099.56
- - Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocócica) 098.86
- Flácido, flaccidez** - véase además enfermedad específica
- antebrazo 736.09
- paladar, congénita 750.26
- pie 736.79
- Flajani** (-Basedow) síndrome o enfermedad de (bocio exoftálmico) 242.0
- Flash** (alucinógenos) (droga) (repetición de efectos) 292.89
- Flatau-Schilder, enfermedad de** 341.1
- Flato** 787.3
- vaginal 629.89
- Flatulencia** 787.3
- Flebectasia** (véase además Varicosa, vena) 454.9
- congénita NCOC 747.60
- esófago (véase además Variz, esófago) 456.1
- - con hemorragia (véase además Variz, esófago, hemorragia) 456.0
- Flebitis** (infecciosa) (piémica) (séptica) (supurativa) 451.9
- azul 451.19
- brazo NCOC 451.84
- - profunda 451.83
- - superficial 451.82
- - vena
- - - axilar 451.89
- - - basílica 451.82
- cuando complica el embarazo o puerperio 671.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- debida a dispositivo implantado - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- después de infusión, perfusión o transfusión 999.2
- durante o como resultado de procedimiento 997.2
- embarazo 671.2
- - profunda 671.3
- - superficial 671.2
- - tipo especificado NCOC 671.5
- extremidad
- - inferior 451.2
- - - profunda (vasos) 451.19
- - - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - - vena femoral 451.11
- - - superficial (vasos) 451.0
- - - vena femoral 451.11
- - superior - véase Flebitis, brazo
- femoropoplítea 451.19
- gotosa 274.89 [451.9]
- iliofemoral 451.11
- mama, superficial 451.89
- migratoria (superficial) 453.1
- ombligo 451.89
- pared torácica, superficial 451.89
- pelviana
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal, posparto 671.4
- pierna 451.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - vena femoral 451.11
- - superficial (vasos) 451.0
- - - vena femoral 451.11
- posoperatoria 997.2
- profunda (vasos) 451.19
- - vaso especificado NCOC 451.19
- - vena femoral 451.11
- puerperal, posparto, parto 671.2
- - extremidades inferiores 671.2
- - pelvis 671.4
- - profunda 671.4
- - sitio especificado NCOC 671.5
- - superficial 671.2
- retina 362.18
- safena (grande) (larga) 451.0
- - accesoria o pequeña 451.0
- seno
- - cavernoso (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - cerebral (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - craneal (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - intracraneal (cualquiera) (venoso) 325
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - no piógena 437.6
- - - - en el embarazo o puerperio 671.5
- - lateral (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - longitudinal - véase Flebitis, seno intracraneal
- - meninges - véase Flebitis, seno intracraneal
- - sífilítica 093.89
- sitio especificado NCOC 451.89
- úlcera, ulcerativa 451.9
- - extremidad inferior 451.2
- - - profunda (vasos) 451.2
- - - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - - vena femoral 451.11
- - - superficial (vasos) 451.0
- - pierna 451.2
- - - profunda (vasos) 451.19
- - - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - - vena femoral 451.11
- - - superficial (vasos) 451.0
- - - vena femoral 451.11
- útero (séptica) (véase además Endometritis) 615.9
- varicosa (pierna) (extremidad inferior) (véase además Varicosa, vena) 454.1
- vena(s)
- - antecubital 451.82
- - basílica 451.82
- - braquial 451.83
- - cefálica 451.82
- - cubital 451.83
- - femoral (profunda) (superficial) 451.11
- - hepáticas 451.89
- - ilíaca 451.81
- - poplítea 451.19
- - porta 572.1
- - radial 451.83
- - subclavia 451.89
- - tibial 451.19
- - yugular 451.89
- Flebofibrosis** 459.89
- Flebolitos** 459.89
- Fleboscclerosis** 459.89
- Flebótomo, fiebre** 066.0

Flebotrombosis - véase Trombosis

Flegmasia

- alba dolens (vasos profundos) 671.4
- - cuando complica el embarazo 671.3
- - no puerperal 451.19
- - puerperal, posparto, alumbramiento 671.4
- cerúlea dolens 451.19

Fleischer (-Kayser), anillo de (pigmentación córnea) 275.1 [371.14]

Fleischner, enfermedad de 732.3

Flemas, ahogado por 933.1

Flemón (véase además Absceso) 682.9

- dentario 522.5
- erisipelatoso (véase además Erisipela) 035
- garganta 478.29
- ilíaco 682.2
- - fosa 540.1

Flemonoso - véase enfermedad específica

Flexibilidad cérea (véase además Catalepsia) 300.11

Flexión

- contractura, articulación (véase además Contracción, articulación) 718.4
- cuello uterino - véase Flexión, útero
- deformidad, articulación (véase además Contracción, articulación) 736.9
- - cadera, congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- útero (véase además Mala posición, útero) 621.6

Flexner, de

- bacilo 004.1
- diarrea (ulcerativa) 004.1
- disentería 004.1

Flexner-Boyd, disentería 004.2

Flexura - véase enfermedad específica

Flictenulosis (alérgica) (no tuberculosa) (queratoconjuntivitis) 370.31

- córnea 370.31
- - con úlcera (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]

Flojo

- niño NCOC 781.99
- síndrome del iris 364.81
- válvula (mitral), síndrome de 424.0

Flotadores (células), vítreo 379.24

Flotante

- bazo 289.59
- cartílago (articulación) (véase además Trastorno, cartílago, articular) 718.0
- - rodilla 717.6
- costilla 756.3
- hígado (congénito) 751.69
- riñón 593.0
- - congénito 753.3
- vesícula biliar (congénita) 751.69

Fluctuante, tensión sanguínea 796.4

Flujo (albus) (vaginal) 623.5

- retrógrado (pielovenoso) (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- sangriento (serosanguíneo) 009.0
- tricomoníasis (Trichomonas vaginalis) 131.00

Fluorosis (dental) (crónica) 520.3

Flutter - véase Aleteo

Fobia, fóbico (reacción) 300.20

- aislada NCOC 300.29
- animal 300.29
- especificada NCOC 300.29
- estado 300.20
- obsesiva 300.3
- simple NCOC 300.29
- social 300.23

Focal - véase enfermedad específica

Fochier, absceso de - véase Absceso, por

sitio

Foco de Assmann (véase además Tuberculosis) 011.0

Focomelia 755.4

- miembro inferior 755.32
- - completa 755.33
- - distal 755.35
- - proximal 755.34
- miembro superior 755.22
- - completa 755.23
- - distal 755.25
- - proximal 755.24

Fogo selvagem 694.4

Foix-Alajouanine, síndrome de 336.1

Folicular - véase además enfermedad específica

- quiste (atrésico) 620.0

Foliculitis 704.8

- abscedens et suffodiens 704.8

- decalvante 704.09

- gonorreica (aguda) 098.0

- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2

- pustular 704.8

- queloide, queloidal 706.1

- uleritematosa reticulada 701.8

Folículo

- cuello uterino (de Naboth) (rotura) 616.0

- graafiano, rotura, con hemorragia 620.0

- Naboth 616.0

Foliculosis, conjuntival 372.02

Folie á deux 297.3

Folliclis (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0

Folling, enfermedad de (fenilcetonuria) 270.1

Fondo de retina en mosaico (tigroide) 362.89

Fondo de saco - véase además enfermedad específica

- flavimaculado 362.76

Fong, síndrome de (osteonicodisplasia hereditaria) 756.89

Fontanela abultada (congénita) 756.0

Foramen

- Botal sin cerrarse - véase además

Imperfección, cierre 745.5

- oval sin cerrarse - véase además

Imperfección, cierre 745.5

- válvula de Eustaquio 746.89

Foramen oval (abierto) (no obturado) (persistente) 745.5

Forbes, enfermedad de (almacenamiento de glucógeno) 271.0

Forbes-Albright, síndrome de (amenorrea y lactación no puerperales asociadas con tumor pituitario) 253.1

Fórceps

- parto NCOC 669.5

- - que afecta al feto o al recién nacido 763.2

Fordyce, enfermedad de (glándulas sebáceas ectópicas) (boca) 750.26

Fordyce-Fox, enfermedad de (miliaria apocrina) 705.82

Foria (véase además Heteroforia) 378.40

Formación

- hialina en córnea 371.49
- hueso en tejido de cicatriz (piel) 709.3
- perlas de Elschnig (extracción postcatarata) 366.51
- secuestro óseo (debido a infección) (véase además Osteomielitis) 730.1
- tejido conjuntivo en vítreo 379.25
- válvula
- - colon, congénita 751.5
- - uréter (congénita) 753.29

Fort Bragg, fiebre de 100.89

Forúnculo - véase Furúnculo

Forzado, nacimiento o parto NCOC 669.8

- que afecta al feto o al recién nacido NCOC 763.89

Fosa - véase además enfermedad específica

- piriforme - véase enfermedad específica

Fosfatemia 275.3

Fosfaturia 275.3

Fosfatúrico, trastorno tubular 588.0

Foster-Kennedy, síndrome de 377.04

Fothergill, de

- enfermedad, cuando significa escarlatina anginosa 034.1
- neuralgia (véase además Neuralgia, trigémico) 350.1

Fotocoprofiria 277.1

Fotodermatitis (solar) 692.72

- luz diferente a la solar 692.82

Fotofobia 368.13

Fotofalmia 370.24

Fotopsia 368.15

Fotoqueratitis 370.24

Fotorretinitis 363.31

Fotorretinopatía 363.31

Fotosensibilidad (solar) 692.72

- luz diferente a la solar 692.82

Fotosensibilización (solar), de la piel 692.72

- luz diferente a la solar 692.82

Fournier, enfermedad de (gangrena idiopática) 608.83

- femenina 616.89

Foville, síndrome de 344.89

Fox, de

- enfermedad (miliaria apocrina) 705.82
- impétigo (contagiosa) 684

Fox-Fordyce, enfermedad de (miliaria apocrina) 705.82

Fracaso

- renal (véase además Fallo, renal) 586
- vertebral 733.13

Fractura (abducción) (aducción)

(aplastamiento) (avulsión) (cerrada)

(compresión) (dislocación) (luxación)

(oblicua) (separación) 829.0

Notas: Para codificar cualquiera de los sitios que siguen a continuación junto con la fractura de otros huesos - véase Fractura, múltiple.

"Cerrada" incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada, a menos que sean especificadas como abiertas:

- conminuta
- con elevación
- con fisura
- con hundimiento
- de caña, madera o tallo verde
- epifisaria o epífisis desprendida
- espiral o espiroidea
- impactada
- lineal o longitudinal
- no especificada
- simple

"Abierta" incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada:

- abierta
- con cuerpo extraño
- con herida punzante
- infectada
- por proyectil

Para codificar los efectos tardíos de fracturas - véase Tardío, efecto, fractura, por sitio.

- con
- - traumatismos internos en la misma región (estados clasificables bajo 860 - 869) - véase además Traumatismo, interno, por sitio

- - - región pelviana - véase Fractura, pelvis
 - abierta 829.1
 - acetábulo (cerrada) (con traumatismo visceral) 808.0
 - - abierta 808.1
 - acromion (apófisis) (cerrada) 811.01
 - - abierta 811.11
 - alvéolo (cerrada) 802.8
 - - abierta 802.9
 - antebrazo (cerrada) NCOC 813.80
 - - abierta 813.90
 - - diáfisis 813.20
 - - - abierta 813.30
 - - extremo inferior (extremo distal) (epífisis inferior) 813.40
 - - - abierta 813.50
 - - extremo superior (extremo proximal) (epífisis superior) 813.00
 - - - abierta 813.10
 - antro - véase Fractura, cráneo, base
 - apófisis transversa - véase Fractura, vértebra, por sitio
 - arco neural - véase Fractura, vértebra, por sitio
 - asa de cubo (cartilago semilunar) - véase Desgarro, menisco
 - astrágalo (cerrada) 825.21
 - - abierta 825.31
 - atlas - véase Fractura, vértebra, cervical, primera
 - axis - véase Fractura, vértebra, cervical, segunda
 - Barton, de - véase Fractura, radio, extremo inferior
 - basal (cráneo) - véase Fractura, cráneo, base
 - Bennet, de - véase además Fractura, metacarpo, huesos metacarpianos
 - - espina - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - Bennett, de (cerrada) 815.01
 - - abierta 815.11
 - bimalleolar (cerrada) 824.4
 - - abierta 824.5
 - bóveda craneal - véase Fractura, cráneo, bóveda
 - boxeadores, de los - véase Fractura, hueso(s) metacarpianos
 - brazo (cerrada) 818.0
 - - abierta 818.1
 - - ambos (cualquier combinación de huesos) (con costilla(s)) (con esternón) 819.0
 - - - abierta 819.1
 - - inferior 813.80
 - - - abierta 813.90
 - - superior - véase Fractura, húmero
 - - y pierna(s) (cualquier combinación de huesos) 828.0
 - - - abierta 828.1
 - cadera (cerrada) (véase además Fractura, fémur, cuello) 820.8
 - - abierta 820.9
 - - patológica 733.14
 - calcáneo (cerrada) 825.0
 - - abierta 825.1
 - caña verde - véase Fractura, por sitio
 - capitellum (húmero) (cerrada) 812.49
 - - abierta 812.59
 - carpiano(s), hueso(s) (muñeca NCOC) 814.00
 - - abierta 814.10
 - - sitio especificado NCOC 814.09
 - - - abierta 814.19
 - cartilago, rodilla (semilunar) - véase Desgarro, menisco
 - cartilago tiroideo (cerrada) 807.5
 - - abierta 807.6

- cavadores de arcilla - véase Fractura, vértebra, cervical
 - cervical - véase Fractura, vértebra, cervical
 - chóferes - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
 - cicatrizándose
 - - cambio de escayola V54.89
 - - complicaciones - véase enfermedad específica
 - - convalecencia V66.4
 - - cuidados posteriores (véase además Cuidados posteriores, fractura) V54.89
 - - eliminación de
 - - - dispositivo de fijación
 - - - - externo V54.89
 - - - - interno V54.01
 - - - escayola V54.89
 - - cigoma (arco cigomático) (cerrada) 802.4
 - - - abierta 802.5
 - - cincel - véase Fractura, radio, extremo superior
 - - clavícula (parte interligamentosa) (cerrada) 810.00
 - - - abierta 810.10
 - - - caña (tercio mediano) 810.02
 - - - - abierta 810.12
 - - - debida a traumatismo al nacer 767.2
 - - - extremo acromial 810.03
 - - - - abierta 810.13
 - - - extremo esternal 810.01
 - - - - abierta 810.11
 - - cóccix - véase además Fractura, vértebra, cóccix
 - - cuando complica el parto 665.6
 - - codo - véase además Fractura, húmero, extremo inferior
 - - olécranon (apófisis) (cerrada) 813.01
 - - - abierta 813.11
 - - supracondilar (cerrada) 812.41
 - - - abierta 812.51
 - Colles, de (con reversión) (cerrada) 813.41
 - - abierta 813.51
 - compresión - véase además Fractura, por sitio
 - - no traumática - véase Fractura, patológica
 - - congénita 756.9
 - - conminuta - véase Fractura, por sitio
 - - coracoides, apófisis (cerrada) 811.02
 - - - abierta 811.12
 - - coronoides, apófisis (cúbito) (cerrada) 813.02
 - - - abierta 813.12
 - - mandíbula (cerrada) 802.23
 - - - abierta 802.33
 - - corredores de velocidad, de los - véase Fractura, ilion
 - - costilla(s) (cerrada) 807.0

Nota: Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 807.0-807.1:

0 costilla(s), sin especificar

1 una costilla

2 dos costillas

3 tres costillas

4 cuatro costillas

5 cinco costillas

6 seis costillas

7 siete costillas

8 ocho costillas o más

9 múltiples costillas, sin especificar

- - con tórax hundido (abierto) 807.4
 - - - abierta 807.1
 - - costochondral, unión - véase Fractura, costilla

- costosternal, unión véase Fractura, costilla
 - craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
 - cráneo (múltiple NCOC) (con huesos faciales) (cerrada) 803.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 800, 801, 803 y 804:

0 estado de conocimiento no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve [menos de 1 hora]

3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas]

4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso al nivel de conocimiento preexistente

5 con prolongada pérdida de conocimiento [más de 24 horas], sin retorno al nivel de conocimiento preexistente.

Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, sin especificar

- - con
 - - - contusión, cerebral 803.1
 - - - - hemorragia
 - - - - - epidural 803.2
 - - - - - extradural 803.2 (intracraneal) NCOC 803.2
 - - - - - subaracnoidea 803.2
 - - - - - subdural 803.2
 - - - laceración, cerebral 803.1
 - - - otros huesos - véase Fractura, múltiple, cráneo
 - - - traumatismo intracraneal NCOC 803.4
 - - - abierta 803.5
 - - con
 - - - - contusión, cerebral 803.6
 - - - - - hemorragia
 - - - - - epidural 803.7
 - - - - - extradural 803.7 (intracraneal) 803.8
 - - - - - subaracnoidea 803.7
 - - - - - subdural 803.7
 - - - laceración, cerebral 803.6
 - - - traumatismo intracraneal NCOC 803.9
 - - base (antro) (cerrada) (esfenoides) (fosa) (hueso etmoides) (hueso temporal) (occipucio) (oído interno) (seno nasal) 801.0
 - - con
 - - - - contusión, cerebral 801.1
 - - - - - hemorragia
 - - - - - epidural 801.2
 - - - - - extradural 801.2 (intracraneal) 801.3
 - - - - - subaracnoidea 801.2
 - - - - - subdural 801.2
 - - - laceración, cerebral 801.1
 - - - traumatismo intracraneal NCOC 801.4
 - - - abierta 801.5
 - - con
 - - - - contusión, cerebral 801.6
 - - - - - hemorragia
 - - - - - epidural 801.7
 - - - - - extradural 801.7 (intracraneal) 801.8
 - - - - - subaracnoidea 801.7
 - - - - - subdural 801.7
 - - - - - laceración, cerebral 801.6

- - - - traumatismo intracraneal
NCO 801.9
- - bóveda (hueso frontal) (hueso parietal) (vértice) (cerrada) 800.0
- - - con
- - - - contusión, cerebral 800.1
- - - - hemorragia (intracraneal) NCO 800.3
- - - - - epidural 800.2
- - - - - extradural 800.2
- - - - - subaracnoidea 800.2
- - - - - subdural 800.2
- - - - laceración, cerebral 800.1
- - - - traumatismo intracraneal NCO 800.4
- - - abierta 800.5
- - - - con
- - - - - contusión, cerebral 800.6
- - - - - hemorragia (intracraneal) 800.8
- - - - - epidural 800.7
- - - - - extradural 800.7
- - - - - subaracnoidea 800.7
- - - - - subdural 800.7
- - - - laceración, cerebral 800.6
- - - - traumatismo intracraneal NCO 800.9
- - huesos faciales - véase Fractura, huesos faciales
- - traumatismo al nacer 767.3
- - cricoides, cartílago (cerrada) 807.5
- - abierta 807.6
- - crónica - véase Fractura, patológica
- - cúbito (sólo) (cerrada) 813.82
- - con radio NCO 813.83
- - - abierta 813.93
- - - abierta NCO 813.92
- - cabeza - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - coronoides, apófisis (cerrada) 813.02
- - - abierta 813.12
- - - diáfisis 813.22
- - - con radio (diáfisis) 813.23
- - - - abierta 813.33
- - - - abierta 813.32
- - - epífisis
- - - inferior - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - - superior - véase Fractura, cúbito, extremo superior
- - estiloides, apófisis - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - extremo distal - véase Fractura, cúbito extremo inferior
- - extremo inferior (extremo distal) (cabeza) (epífisis inferior) (apófisis estiloides) 813.43
- - - con radio (extremo inferior) 813.44
- - - - abierta 813.54
- - - - abierta 813.53
- - - extremo proximal - véase Fractura, cúbito, extremo superior
- - - extremo superior (epífisis) 813.04
- - - con radio (extremo superior) 813.08
- - - - abierta 813.18
- - - - abierta 813.14
- - - múltiples sitios 813.04
- - - - abierta 813.14
- - - - sitio especificado NCO 813.04
- - - - abierta 813.14
- - - olecranon, apófisis (cerrada) 813.01
- - - - abierta 813.11
- - - patológica 733.12
- - - rodete 813.46
- - - con radio 813.47
- - transversal - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - cuboides (tobillo) (cerrada) 825.23
- - - abierta 825.33
- - cuello - véase Fractura, vértebra, cervical
- - cuerpo cavernoso del pene 959.13
- - cuneiforme
- - - muñeca (cerrada) 814.03
- - - - abierta 814.13
- - - pie (cerrada) 825.24
- - - - abierta 825.34
- - cuneta - véase Fractura, cráneo, bóveda
- - de los estanques - véase Fractura, cráneo, bóveda
- - debida a
- - - disparo de arma de fuego - véase además Fractura, por sitio, abierta
- - - neoplasia - véase Fractura, patológica
- - - osteoporosis - véase Fractura, patológica
- - - traumatismo al nacer - véase Nacimiento, lesión, fractura
- - dedo(s) de un pie (cerrada) 826.0
- - con hueso(s) del mismo miembro inferior 827.0
- - - abierta 827.1
- - - abierta 826.1
- - dedo(s) de una mano (cerrada) (véase además Fractura, falange, mano) 816.00
- - con
- - - hueso(s) metacarpiano(s), de la misma mano 817.0
- - - - abierta 817.1
- - - pulgar de la misma mano 816.03
- - - - abierta 816.13
- - - - abierta 816.10
- - - diente (raíz) 873.63
- - - complicada 873.73
- - dispositivo protésico, interno - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - Dupuytren, de (tobillo) (peroné) (cerrada) 824.4
- - - abierta 824.5
- - - radio 813.42
- - - - abierta 813.52
- - Duverney, de - véase Fractura, ilion
- - efecto tardío - véase Tardío, efectos (de), fractura
- - empeine, de un pie (cerrada) 825.20
- - con dedo(s) del mismo pie 827.0
- - - abierta 827.1
- - - abierta 825.30
- - - escafoides (navicular)
- - - carpiano (muñeca) (cerrada) 814.01
- - - - abierta 814.11
- - - tarsiano (tobillo) (cerrada) 825.22
- - - - abierta 825.32
- - - escápula (cerrada) 811.00
- - - - abierta 811.10
- - - - acromial, acromion (apófisis) 811.01
- - - - - abierta 811.11
- - - - coracoides, apófisis 811.02
- - - - - abierta 811.12
- - - - cuello 811.03
- - - - - abierta 811.13
- - - - cuerpo 811.09
- - - - - abierta 811.19
- - - - glenoidea (cavidad) (fosa) 811.03
- - - - - abierta 811.13
- - - esfenoides (hueso) (seno) - véase Fractura, cráneo, base
- - - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio
- - - espina - véase además Fractura, vértebra, por sitio
- - - debida a traumatismo al nacer 767.4
- - - espinosa, apófisis - véase Fractura, vértebra, por sitio
- - - espontánea - véase Fractura, patológica
- - - estallada - véase Fractura, por sitio, traumática
- - esternón (cerrada) 807.2
- - con tórax hundido 807.4
- - - abierta 807.3
- - estiloidea, apófisis
- - cúbito - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - hueso temporal - véase Fractura, cráneo, base
- - metacarpiana (cerrada) 815.02
- - - abierta 815.12
- - radio - véase Fractura, radio, extremo inferior
- - estribo - véase Fractura, cráneo, base
- - etmoides (hueso) (seno) - véase Fractura, cráneo, base
- - falange(s), de un solo pie (cerrada) 826.0
- - con hueso(s) del mismo miembro inferior 827.0
- - - abierta 827.1
- - - abierta 826.1
- - - mano (cerrada) 816.00
- - - con hueso(s) metacarpiano(s) de la misma mano 817.0
- - - - abierta 817.1
- - - - abierta 816.10
- - - - distal 816.02
- - - - - abierta 816.12
- - - - - medio 816.01
- - - - - abierta 816.11
- - - - múltiples sitios NCO 816.03
- - - - - abierta 816.13
- - - - - proximal 816.01
- - - - - abierta 816.11
- - - fatiga - véase Fractura, marcha
- - - fémur, femoral (cerrada) 821.00
- - - - abierta 821.10
- - - - cabeza 820.09
- - - - - abierta 820.19
- - - - cervicotrocanteriana 820.03
- - - - - abierta 820.13
- - - - - cóndilos, epicóndilos 821.21
- - - - - abierta 821.31
- - - - - cuello (cerrada) 820.8
- - - - - abierta 820.9
- - - - - base (cervicotrocanteriana) 820.03
- - - - - - abierta 820.13
- - - - - - cervical media 820.02
- - - - - - - abierta 820.12
- - - - - - - extracapsular 820.20
- - - - - - - - abierta 820.30
- - - - - - - - intertrocanteriana (sección) (trazo) 820.21
- - - - - - - - - abierta 820.31
- - - - - - - - - intracapsular 820.00
- - - - - - - - - - abierta 820.10
- - - - - - - - - - intratrocanteriana 820.21
- - - - - - - - - - - abierta 820.31
- - - - - - - - - - - patológica 733.14
- - - - - - - - - - - sitio especificado NCO 733.15
- - - - - - - - - - - sitio especificado NCO 820.09
- - - - - - - - - - - - abierta 820.19
- - - - - - - - - - - - sobrecarga 733.96
- - - - - - - - - - - - - transcervical 820.02
- - - - - - - - - - - - - - abierta 820.12
- - - - - - - - - - - - - - transtrocanteriana 820.20
- - - - - - - - - - - - - - - abierta 820.30
- - - - - - - - - - - - - - - diáfisis (tercio inferior) (tercio medio) (tercio superior) 821.01
- - - - - - - - - - - - - - - - abierta 821.11
- - - - - - - - - - - - - - - - - sobrecarga 733.97
- - - - - - - - - - - - - - - - - en forma de T, dentro de la articulación de la rodilla 821.21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - abierta 821.31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - epífisis (separación)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - cabeza 820.01
- abierta 820.11
- capital 820.01

- - - - abierta 820.11
- - - inferior 821.22
- - - - abierta 821.32
- - - superior 820.01
- - - - abierta 820.11
- - - trocarteriana 820.01
- - - - abierta 820.11
- - extremo distal - *véase* Fractura, fémur, extremo inferior
- - extremo o extremidad inferior (extremos distal) (cerrada) 821.20
- - - abierta 821.30
- - - cóndilos, epicóndilos 821.21
- - - - abierta 821.31
- - - en forma de T 821.21
- - - - abierta 821.31
- - - epífisis (separación) 821.22
- - - - abierta 821.32
- - - múltiples sitios 821.29
- - - - abierta 821.39
- - - sitio especificado NCOC 821.29
- - - - abierta 821.39
- - - supracondilar 821.23
- - - - abierta 821.33
- - extremo superior 820.8
- - - abierta 820.9
- - patológica 733.14
- - - sitio especificado NCOC 733.15
- - peritrocarteriana (sección) (trazo) 820.20
- - - abierta 820.30
- - subcapital 820.09
- - - abierta 820.19
- - subtrocarteriana (región) (sección) (trazo) 820.22
- - - abierta 820.32
- - supracondílea 821.23
- - - abierta 821.33
- - transepifisaria 820.01
- - - abierta 820.11
- - trocánter (mayor) (menor) (*véase* además Fractura, fémur, cuello, por sitio) 820.20
- - - abierta 820.30
- fosa, anterior, media o posterior - *véase* Fractura, cráneo, base
- frontal (hueso) - *véase* además Fractura, cráneo, bóveda
- - seno - *véase* Fractura, cráneo, base
- Galeazzi, de - *véase* Fractura, radio, extremo inferior
- ganchoso, hueso (cerrada) 814.08
- - abierta 814.18
- glenoidea (cavidad) (escápula) (fosa) (cerrada) 811.03
- - abierta 811.13
- Gosselin, de - *véase* Fractura, tobillo
- hebilla - *véase* Fractura, rodete
- Hill-Sachs 812.09
- hioides, hueso (cerrada) 807.5
- - abierta 807.6
- hiperextensión - *véase* Fractura, radio, extremo inferior
- hombro - *véase* además Fractura, húmero, extremo superior
- - omóplato - *véase* Fractura, escápula
- huesecillos, auditivos (yunque) (martillo) (estribo) - *véase* Fractura, cráneo, base
- hueso (cerrada) NCOC 829.0
- - abierta 829.1
- - grande del carpo (cerrada) 814.07
- - - abierta 814.17
- - patológica NCOC (*véase* además Fractura, patológica) 733.10
- - pectoral - *véase* Fractura, esternón
- - por sobrecarga NCOC (*véase* además Fractura, sobrecarga) 733.95
- - traumatismo al nacer NCOC 767.3
- hueso(s) facial(es) NCOC 802.8
- - con
- - - cráneo - *véase* además Fractura, cráneo,
- - - - con implicación de otros huesos - *véase* Fractura, múltiple, cráneo
- - - otro(s) hueso(s) - *véase* Fractura, múltiple, cráneo
- - abierta 802.9
- huesos largos, debida a traumatismo al nacer - *véase* Nacimiento, lesión, fractura
- húmero (cerrada) 812.20
- - abierta 812.30
- - apófisis articular - *véase* además Fractura, húmero, cóndilo(s) 812.44
- - - abierta 812.54
- - cabeza 812.09
- - - abierta 812.19
- - capitellum 812.49
- - - abierta 812.59
- - cóndilo(s) 812.44
- - - abierta 812.54
- - lateral (externo) 812.42
- - - abierta 812.52
- - medio (epicóndilo interno) 812.43
- - - abierta 812.53
- - cuello 812.01
- - - abierta 812.11
- - cuello anatómico 812.02
- - - abierta 812.12
- - cuello quirúrgico 812.01
- - - abierta 812.11
- - diáfisis 812.21
- - - abierta 812.31
- - en forma de T 812.44
- - - abierta 812.54
- - epicóndilo interno 812.43
- - - abierta 812.53
- - epífisis
- - - inferior (*véase* además Fractura, húmero, cóndilo(s)) 812.44
- - - - abierta 812.54
- - - superior 812.09
- - - - abierta 812.19
- - externo, cóndilo 812.42
- - - abierta 812.52
- - extremo distal - *véase* Fractura, húmero, extremo inferior
- - extremo o extremidad inferior (extremo distal) (*véase* además Fractura, húmero, por sitio) 812.40
- - - abierta 812.50
- - - múltiples sitios NCOC 812.49
- - - - abierta 812.59
- - - sitio especificado NCOC 812.49
- - - - abierta 812.59
- - extremo o extremidad superior (extremo proximal) (*véase* además Fractura, húmero, por sitio) 812.00
- - - abierta 812.10
- - - sitio especificado NCOC 812.09
- - - - abierta 812.19
- - extremo proximal - *véase* Fractura, húmero, extremo superior
- - - patológica 733.11
- - supracondilar 812.41
- - - abierta 812.51
- - tróclea 812.49
- - - abierta 812.59
- - tuberosidad - *véase* Fractura, húmero, extremo superior
- - - mayor 812.03
- - - - abierta 812.13
- - - menor 812.09
- - - - abierta 812.19
- - tuberosidad - *véase* Fractura, húmero, extremo superior
- - - tuberosidad menor 812.09
- - - abierta 812.19
- ñion (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.41
- - abierta 808.51
- impacción, impactada - *véase* Fractura, por sitio
- implante dental 525.73
- innominado, hueso (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.49
- - abierta 808.59
- insuficiencia - *véase* Fractura, patológica, por sitio
- interno
- - cartílago semilunar, rodilla - *véase* desgarró, menisco, medio
- - oído - *véase* Fractura, cráneo, base
- - intertrocarteriana - *véase* Fractura, fémur, cuello, intertrocarteriana
- - isquion (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.42
- - abierta 808.52
- laberinto (óseo) - *véase* Fractura, cráneo, base
- lanzadores de granadas - *véase* Fractura, húmero, diáfisis
- laringe (cerrada) 807.5
- - abierta 807.6
- Le Fort, de - *véase* Fractura, maxila
- lumbar - *véase* Fractura, vértebra, lumbar
- lunado, hueso (cerrada) 814.02
- - abierta 814.12
- madera verde - *véase* Fractura, por sitio
- Malaigne, de (cerrada) 808.43
- - abierta 808.53
- malar, hueso (cerrada) 802.4
- - abierta 802.5
- malaunión 733.81
- maléolo (cerrada) 824.8
- - abierta 824.9
- - bimalleolar 824.4
- - - abierta 824.5
- - lateral 824.2
- - - abierta 824.3
- - - y media - *véase* además Fractura, maléolo, bimalleolar
- - - - con labio de tibia - *véase* Fractura, maléolo, trimaleolar
- - - media (cerrada) 824.0
- - - abierta 824.1
- - - y lateral - *véase* además Fractura, maléolo, bimalleolar
- - - - con labio de tibia - *véase* Fractura, maléolo, trimaleolar
- - trimaleolar (cerrada) 824.6
- - - abierta 824.7
- - mandíbula (cerrada) 802.20
- - - abierta 802.30
- - ángulo 802.25
- - - abierta 802.35
- - apófisis
- - - condilar 802.21
- - - - abierta 802.31
- - - coronoides 802.23
- - - - abierta 802.33
- - - cuerpo 802.28
- - - abierta 802.38
- - - reborde alveolar 802.27
- - - - abierta 802.37
- - - sínfisis 802.26
- - - - abierta 802.36
- - - múltiples sitios 802.29
- - - abierta 802.39
- - - ramo NCOC 802.24
- - - abierta 802.34
- - - subcondilar 802.22
- - - abierta 802.32
- - mandibular (hueso) (inferior) (cerrada) (*véase* además Fractura, mandíbula) 802.20

-- abierta 802.30
 -- ángulo 802.25
 --- abierta 802.35
 -- superior - véase Fractura, maxila
 - mano, una (cerrada) 815.00
 -- abierta 815.10
 -- carpianos 814.00
 --- abierta 814.10
 --- sitio especificado NCOC 814.09
 --- - abierta 814.19
 -- falanges (véase además Fractura,
 falange, mano) 816.00
 --- abierta 816.10
 -- metacarpianos 815.00
 --- abierta 815.10
 -- múltiple, huesos de una mano 817.0
 --- abierta 817.1
 - manubrio - véase Fractura, esternón
 - marcha 733.95
 -- cuello femoral 733.96
 -- diáfisis de fémur 733.97
 -- metatarsiana 733.94
 -- pelvis 733.98
 -- peroné 733.93
 -- tibia 733.93
 - martillo - véase Fractura, cráneo, base
 - material de restauración dental
 -- con pérdida de material 525.64
 -- sin pérdida de material 525.63
 - maxila, maxilar (superior) (cerrada)
 802.4
 -- abierta 802.5
 -- inferior - véase Fractura, mandíbula
 - menisco, rodilla - véase Desgarro,
 menisco
 - metacarpo, metacarpiano (hueso(s)), de
 una sola mano (cerrada) 815.00
 -- con falange(s) de la mano (dedo(s))
 (pulgar) de la misma mano 817.0
 --- abierta 817.1
 -- abierta 815.10
 -- base 815.02
 --- abierta 815.12
 --- primer metacarpiano 815.01
 --- - abierta 815.11
 --- pulgar 815.01
 --- - abierta 815.11
 --- cuello 815.04
 --- abierta 815.14
 --- diáfisis 815.03
 --- abierta 815.13
 -- múltiples sitios 815.09
 -- abierta 815.19
 - metatarso, metatarsianos (hueso(s)), de
 un solo pie (cerrada) 825.25
 -- con hueso(s) tarsiano(s) 825.29
 --- abierta 825.39
 -- abierta 825.35
 - miembro
 -- inferior (múltiple) (cerrada) NCOC
 827.0
 --- abierta 827.1
 -- superior (múltiple) (cerrada) NCOC
 818.0
 --- abierta 818.1
 - Monteggia, de (cerrada) 813.03
 -- abierta 813.13
 - Moore, de - véase Fractura, radio,
 extremo inferior
 - multiangular, hueso (cerrada)
 -- mayor (trapecio) 814.05
 --- abierta 814.15
 -- menor (trapezoides) 814.06
 --- abierta 814.16
 - múltiple (cerrada) 829.0

*Nota.- Las fracturas múltiples de sitios
 clasificables bajo la misma categoría de tres o*

*cuatro dígitos deben clasificarse bajo aquella
 categoría, salvo aquellos sitios clasificables bajo
 810-818 o 820-827 en distintos miembros.
 Las fracturas múltiples de sitios clasificables
 bajo distintas subdivisiones de cuarto dígito
 dentro de una misma categoría de tres dígitos
 deben tratarse según las normas de
 codificación.
 Las fracturas múltiples de sitios clasificables
 bajo distintas categorías de tres dígitos
 (identificables a partir del listado que aparece
 bajo "Fractura"), y de sitios clasificables bajo
 810-818 o 820-827 en distintos miembros deben
 codificarse según la lista que aparece más abajo
 y que debe consultarse en el siguiente orden de
 prioridad: huesos craneales o faciales; pelvis o
 columna vertebral; piernas; brazos.*

-- abierta 829.1
 -- brazo (huesos múltiples en el mismo
 brazo, salvo los de la mano sólo) (sitios
 clasificables bajo 810 - 817 junto con
 sitios clasificables bajo otra
 categoría de tres dígitos entre 810 - 817
 en el mismo brazo) (cerrada) 818.0
 --- abierta 818.1
 -- brazos, ambos o brazo(s) con
 costilla(s) o esternón (sitios clasificables
 bajo 810 - 818 junto con sitios
 clasificables dentro de las mismas
 categorías en otro miembro o dentro de
 807) (cerrada) 819.0
 --- abierta 819.1
 -- columna vertebral con otros huesos,
 salvo huesos craneales o faciales (sitios
 clasificables bajo 805 o 806 junto con
 sitios clasificables bajo 807 - 808 o 810
 - 829) (cerrada) 809.0
 --- abierta 809.1
 -- cráneo, huesos especificados o no
 especificados junto con cualquier hueso
 o combinación de huesos (sitios
 clasificables bajo 800 - 803 junto con
 sitios clasificables bajo 805 - 829)
 (cerrada) 804.0

*Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de
 quinto dígito con las categorías 800, 801, 803 y
 804:*

*0 estado de conocimiento no especificado
 1 sin pérdida de conocimiento
 2 con pérdida de conocimiento breve [menos de
 1 hora]
 3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24
 horas]
 4 con pérdida de conocimiento prolongada [más
 de 24 horas] y regreso al nivel de conocimiento
 preexistente
 5 con prolongada pérdida de conocimiento [más
 de 24 horas], sin retorno al nivel de
 conocimiento preexistente.
 Emplear quinto dígito 5 para designar cuando
 un paciente está inconsciente y muere antes de
 recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la
 duración de la pérdida de conocimiento.
 6 con pérdida de conocimiento de duración no
 especificada
 9 con conmoción, sin especificar*

--- con
 ---- contusión, cerebral 804.1
 ---- hemorragia (intracraneal)
 NCOC 804.8
 ----- epidural 804.2
 ----- extradural 804.2
 ----- subaracnoide 804.2
 ----- subdural 804.2
 ---- laceración, cerebral 804.1
 ---- traumatismo intracraneal NCOC
 804.4

--- abierta 804.5
 ---- con
 ----- contusión cerebral 804.6
 ----- hemorragia (intracraneal)
 NCOC 804.8
 ----- epidural 804.7
 ----- extradural 804.7
 ----- subaracnoide 804.7
 ----- subdural 804.7
 ---- laceración cerebral 804.6
 ---- traumatismo intracraneal
 NCOC 804.9
 - huesos del tronco NCOC (cerrada)
 809.0
 --- abierta 809.1
 - mano, hueso(s) metacarpiano(s) con
 falange o falanges de la misma mano
 (sitios clasificables bajo 815 junto con
 sitios clasificables bajo 816 en la misma
 mano) (cerrada) 817.0
 --- abierta 817.1
 - pelvis junto con otros huesos salvo
 los craneales o faciales (sitios
 clasificables bajo 808 junto con sitios
 clasificables bajo 805 - 807 o bajo 810 -
 829) (cerrada) 809.0
 --- abierta 809.1
 - pierna (huesos múltiples en la misma
 pierna) (sitios clasificables bajo otra
 categoría de tres dígitos en la mismas
 categorías para la misma pierna)
 (cerrada) 827.0
 --- abierta 827.1
 - piernas, ambas o pierna(s) con
 brazo(s), costilla(s) o esternón (sitios
 clasificables bajo 820 - 827 junto con
 sitios clasificables bajo las mismas
 categorías en otra pierna o bajo 807 o
 bajo 810 - 819) (cerrada) 828.0
 --- abierta 828.1
 - muslo - véase Fractura, fémur, diáfisis
 - muñeca (cerrada) 814.00
 -- abierta 814.10
 -- patológica 733.12
 - nariz, nasal (hueso) (tabique) (cerrada)
 802.0
 -- abierta 802.1
 - nasal (hueso(s)) (cerrada) 802.0
 -- abierta 802.1
 -- seno - véase Fractura, cráneo, base
 - navicular (escafoides)
 -- muñeca (cerrada) 814.01
 --- abierta 814.11
 -- tobillo (cerrada) 825.22
 --- abierta 825.32
 - no unión 733.82
 - occipucio - véase Fractura, cráneo, base
 - odontoides, apófisis - véase Fractura,
 vértebra cervical
 - olecranon (apófisis) (cúbito) (cerrada)
 813.01
 -- abierta 813.11
 - órbita,orbital (hueso) (región) (cerrada)
 802.8
 -- abierta 802.9
 -- parte especificada NCOC 802.8
 --- abierta 802.9
 -- suelo (reventón) 802.6
 --- abierta 802.7
 -- techo - véase Fractura, cráneo, base
 - orificio
 -- calcis (cerrada) 825.0
 --- abierta 825.1
 -- magnum (cerrada) 814.07
 --- abierta 814.17
 -- pubis (con traumatismo visceral)
 (cerrada) 808.2
 --- abierta 808.3
 -- triquetrum (triquetro) (cerrada) 814.03

- - - abierta 814.13
- óseo
- - laberinto - véase Fractura, cráneo, base
- - meato auditivo - véase Fractura, cráneo, base
- osteoporótica - véase Fractura, patológica
- paladar (cerrada) 802.8
- - abierta 802.9
- paracaidistas - véase Fractura, tibia, extremo inferior
- parada de golpe - véase Fractura, de Monteggia
- parietal, hueso - véase Fractura, cráneo, bóveda
- patelar (cerrada) 822.0
- - abierta 822.1
- patológica (causa desconocida) 733.10
- - cadera 733.14
- - cúbito 733.12
- - fémur (cuello) 733.14
- - - especificada NCOC 733.15
- - húmero 733.11
- - muñeca 733.12
- - peroné 733.16
- - radio 733.12
- - sitio especificado NCOC 733.19
- - tibia 733.16
- - tobillo 733.16
- - vértebra (colapso) 733.13
- pedículo (de arco vertebral) - véase Fractura, vértebra, por sitio
- pelvis, pelviano (hueso(s)) (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.8
- - abierta 808.9
- - múltiple
- - - con
- - - - disrupción del anillo pelviano 808.43
- - - - - abierta 808.53
- - - - - disrupción del círculo pelviano 808.43
- - - - - abierta 808.53
- - - sin
- - - - disrupción del anillo pelviano 808.44
- - - - - abierta 808.54
- - - - - disrupción del círculo pelviano 808.44
- - - - - abierta 808.54
- - reborde (cerrada) 808.49
- - - abierta 808.59
- - sobrecarga 733.98
- peritrocantérica (cerrada) 820.20
- - abierta 820.30
- peroné (cerrada) 823.81
- - con implicación del tobillo 824.2
- - - abierta 824.3
- - con tibia 823.82
- - - abierta 823.92
- - - abierta NCOC 823.91
- - cabeza - véase Fractura, peroné, extremo superior
- - - diáfisis 823.21
- - - con tibia 823.22
- - - - abierta 823.32
- - - abierta 823.31
- - epífisis
- - - inferior 824.8
- - - - abierta 824.9
- - - superior - véase Fractura, peroné, extremo superior
- - - extremo distal 824.8
- - - - abierta 824.9
- - - extremo o extremidad inferior 824.8
- - - - abierta 824.9
- - - extremo o extremidad superior
- - - - abierta 813.16
- - - - epífisis 813.05
- - - - - abierta 813.15
- - - - - múltiples sitios 813.07
- - - - - abierta 813.17
- - - - - sitio especificado NCOC 813.07
- - - - - abierta 813.17
- - - - - patológica 733.12
- - raíz, diente 873.63
- - complicada 873.73
- ramo
- - inferior o superior (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - - abierta 808.3
- - isquion - véase Fractura, isquion
- - mandíbula 802.24
- - - abierta 802.34
- reborde de bota - véase Fractura, peroné
- reventón - véase Fractura, falange, mano
- rodete
- - cúbito (sólo) 813.46
- - con radio 813.47
- - húmero 812.49
- - peroné 823.41
- - con tibia 823.42
- - radio (sólo) 813.45
- - con cúbito 813.47
- - tibia 823.40
- - - con peroné 823.42
- rodilla
- - cartílago (semilunar) - véase Desgarro, menisco
- - rótula (cerrada) 822.0
- - - abierta 822.1
- sacro - véase Fractura, vértebra, sacro
- semilunar
- - cartílago (interior) (rodilla) - véase Desgarro, menisco
- - hueso, muñeca (cerrada) 814.02
- - - abierta 814.12
- seno (etmoides) (frontal) (nasal) (esfenoidal) - véase Fractura, cráneo, base
- - maxilar - véase Fractura, maxila
- sesamoideo, hueso - véase Fractura, por sitio
- Shepherd, de (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- sínfisis, pubiana (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - abierta 808.3
- Skillern, de - véase Fractura, radio, diáfisis
- Smith, de 813.41
- - abierta 813.51
- sobrecarga 733.95
- - cuello femoral 733.96
- - diáfisis de fémur 733.97
- - metatarsianos 733.94
- - pelvis 733.98
- - peroné 733.94
- - sitio especificado NCOC 733.95
- - tibia 733.93
- Stieda, de - véase Fractura, fémur, extremo inferior
- supracondílea, codo 812.41
- - abierta 812.51
- tallo verde - véase Fractura, por sitio
- talo (astrágalo) (hueso de tobillo) (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- talón, hueso de (cerrada) 825.0
- - abierta 825.1
- tarso, hueso(s) tarsiano(s) (con metatarso) de un solo pie (cerrada) NCOC 825.29
- - abierta 825.39
- temporal, hueso (estiloides) - véase Fractura, cráneo, base
- - - - abierta 813.16
- - - - epífisis 813.05
- - - - - abierta 813.15
- - - - - múltiples sitios 813.07
- - - - - abierta 813.17
- - - - - sitio especificado NCOC 813.07
- - - - - abierta 813.17
- - - - - patológica 733.12
- - raíz, diente 873.63
- - complicada 873.73
- ramo
- - inferior o superior (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - - abierta 808.3
- - isquion - véase Fractura, isquion
- - mandíbula 802.24
- - - abierta 802.34
- reborde de bota - véase Fractura, peroné
- reventón - véase Fractura, falange, mano
- rodete
- - cúbito (sólo) 813.46
- - con radio 813.47
- - húmero 812.49
- - peroné 823.41
- - con tibia 823.42
- - radio (sólo) 813.45
- - con cúbito 813.47
- - tibia 823.40
- - - con peroné 823.42
- rodilla
- - cartílago (semilunar) - véase Desgarro, menisco
- - rótula (cerrada) 822.0
- - - abierta 822.1
- sacro - véase Fractura, vértebra, sacro
- semilunar
- - cartílago (interior) (rodilla) - véase Desgarro, menisco
- - hueso, muñeca (cerrada) 814.02
- - - abierta 814.12
- seno (etmoides) (frontal) (nasal) (esfenoidal) - véase Fractura, cráneo, base
- - maxilar - véase Fractura, maxila
- sesamoideo, hueso - véase Fractura, por sitio
- Shepherd, de (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- sínfisis, pubiana (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - abierta 808.3
- Skillern, de - véase Fractura, radio, diáfisis
- Smith, de 813.41
- - abierta 813.51
- sobrecarga 733.95
- - cuello femoral 733.96
- - diáfisis de fémur 733.97
- - metatarsianos 733.94
- - pelvis 733.98
- - peroné 733.94
- - sitio especificado NCOC 733.95
- - tibia 733.93
- Stieda, de - véase Fractura, fémur, extremo inferior
- supracondílea, codo 812.41
- - abierta 812.51
- tallo verde - véase Fractura, por sitio
- talo (astrágalo) (hueso de tobillo) (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- talón, hueso de (cerrada) 825.0
- - abierta 825.1
- tarso, hueso(s) tarsiano(s) (con metatarso) de un solo pie (cerrada) NCOC 825.29
- - abierta 825.39
- temporal, hueso (estiloides) - véase Fractura, cráneo, base

- tendón - véase Esguince, por sitio
 - tibia (cerrada) 823.80
 - - con implicación del tobillo 824.0
 - - - abierta 824.1
 - - con peroné 823.82
 - - - abierta 823.92
 - - abierta NCOC 823.90
 - - cabeza (con implicación de la articulación de la rodilla) - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - cóndilos - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - diáfisis 823.20
 - - con peroné 823.22
 - - - abierta 823.32
 - - - abierta 823.30
 - - eminencia intercondiloidea - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - epífisis
 - - inferior 824.8
 - - - abierta 824.9
 - - superior - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - espina - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - extremo distal 824.8
 - - - abierta 824.9
 - - extremo o extremidad inferior (labio anterior) 824.8
 - - - abierta 824.9
 - - extremo o extremidad superior (cóndilo) (epífisis) (cabeza) (espina) (extremo proximal) (tuberosidad) 823.00
 - - - con peroné 823.02
 - - - - abierta 823.12
 - - - - abierta 823.10
 - - extremo proximal - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - maléolo (interno) (medio) 824.0
 - - - abierta 824.1
 - - patológica 733.16
 - - por sobrecarga 733.93
 - - rodete 823.40
 - - con peroné 823.42
 - - tuberosidad - véase Fractura, tibia, extremo superior
 - - tobillo (maléolo) (cerrada) 824.8
 - - - abierta 824.9
 - - bimaleolar (de Dupuytren) (de Pott) 824.4
 - - - abierta 824.5
 - - hueso 825.21
 - - - abierta 825.31
 - - maléolo lateral (externo) sólo (peroneal) 824.2
 - - - abierta 824.3
 - - maléolo mediano (interno) sólo (tibial) 824.0
 - - - abierta 824.1
 - - patológica 733.16
 - - talo (astrágalo) 825.21
 - - - abierta 825.31
 - - trimaleolar 824.6
 - - - abierta 824.7
 - - trapecio (cerrada) 814.05
 - - - abierta 814.15
 - - trapezoides, hueso abierta 814.06
 - - - abierta 814.16
 - - tráquea (cerrada) 807.5
 - - - abierta 807.6
 - - trimaleolar (cerrada) 824.6
 - - - abierta 824.7
 - - triquetral (hueso) (cerrada) 814.03
 - - - abierta 814.13
 - - trocánter (mayor) (menor) (cerrada) (véase además Fractura, fémur, cuello, por sitio) 820.20
 - - - abierta 820.30
 - - tronco (huesos) (cerrada) 809.0
 - - - abierta 809.1
 - - tuberosidad (externa) - véase Fractura, por sitio
 - - unciforme (cerrada) 814.08
 - - - abierta 814.18
 - - vértebra, vertebral (espalda) (cuerpo) (columna) (arco neural) (pedículo) (espina) (apófisis espinosa) (apófisis transversa) (cerrada) 805.8
 - - con
 - - - contusión espinal - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
 - - - cuadruplejía - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
 - - - hematomielia - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
 - - - parálisis - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
 - - - paraplejía - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
 - - - traumatismo de
 - - - - cauda equina (cola de caballo) - véase Fractura, vértebra, sacro, con traumatismo de la médula espinal
 - - - - nervio - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
 - - - - traumatismo de médula espinal (cerrada) NCOC 806.8
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las subcategorías 806.0-806.3:*

Nivel C1-C4 o no especificado y nivel D1-D6 (T1-T6) o no especificado junto con:

0 traumatismo de médula espinal no especificado

1 lesión medular completa

2 síndrome medular anterior

3 síndrome medular central

4 traumatismo especificado NCOC

Nivel C5-C7 y nivel D7-D12 junto con:

5 traumatismo de médula espinal no especificado

6 lesión medular completa

7 síndrome medular anterior

8 síndrome medular central

9 traumatismo especificado NCOC
- - - - cervical 806.0
 - - - - - abierta 806.1
 - - - - dorsal, dorsolumbar 806.2
 - - - - - abierta 806.3
 - - - - torácica, toracolumbar 806.2
 - - - - - abierta 806.3
 - - - - abierta NCOC 805.9
 - - atlantoaxoidea - véase, Fractura, vértebra, cervical
 - - cervical (verdugos) (lágrima) (cerrada) 805.00
 - - con traumatismo de médula espinal - véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, cervical
 - - - primera (atlas) 805.01
 - - - - abierta 805.11
 - - - segunda (axis) 805.02
 - - - - abierta 805.12
 - - - tercera 805.03
 - - - - abierta 805.13
 - - - cuarta 805.04
 - - - - abierta 805.14
 - - - quinta 805.05
 - - - - abierta 805.15
 - - - sexta 805.06
 - - - - abierta 805.16
 - - - séptima 805.07
 - - - - abierta 805.17
 - - - - abierta 805.10
 - - - múltiples sitios 805.08
 - - - - abierta 805.18
 - - cóccix (cerrada) 805.6
 - - con traumatismo de la médula espinal (cerrada) 806.60
 - - - - abierta 806.70
 - - - - tipo especificado NCOC 806.69
 - - - - - abierta 806.79
 - - - - traumatismo de la cauda equina 806.62
 - - - - - abierta 806.72
 - - - - - lesión completa 806.61
 - - - - - - abierta 806.71
 - - - - abierta 805.7
 - - - colapsada 733.13
 - - - compresión, no debida a traumatismo 733.13
 - - - crónica 733.13
 - - - debida a osteoporosis 733.13
 - - - dorsal (cerrada) 805.2
 - - - con traumatismo de médula espinal - véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, dorsal
 - - - - abierta 805.3
 - - - dorsolumbar (cerrada) 805.2
 - - - con traumatismo de médula espinal - véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, dorsal
 - - - - abierta 805.3
 - - - feto o recién nacido 767.4
 - - - lumbar (cerrada) 805.4
 - - - con traumatismo de médula espinal (cerrada) 806.4
 - - - - abierta 806.5
 - - - - abierta 805.5
 - - - no traumática 733.13
 - - - patológica (cualquier sitio) 733.13
 - - - por sobrecarga (cualquier sitio) 733.95
 - - - sacro (cerrada) 805.6
 - - - con traumatismo de médula espinal 806.60
 - - - - - abierta 806.70
 - - - - - tipo especificado NCOC 806.69
 - - - - - - abierta 806.79
 - - - - - traumatismo de cauda equina 806.62
 - - - - - - abierta 806.72
 - - - - - - lesión completa 806.61
 - - - - - - - abierta 806.71
 - - - - abierta 805.7
 - - - sitio no especificado (cerrada) 805.8
 - - - con traumatismo de médula espinal (cerrada) 806.8
 - - - - abierta 806.9
 - - - - abierta 805.9
 - - - torácica (cerrada) 805.2
 - - - con traumatismo de médula espinal véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, torácica
 - - - - abierta 805.3
 - - vértice - véase Fractura, cráneo, bóveda
 - - vómer (hueso) 802.0
 - - - abierta 802.1
 - - Wagstaffe, de - véase Fractura, tobillo
 - - xifoides (apófisis) - véase Fractura, esternón
 - - yunque - véase Fractura, cráneo, base
 - **Fractura de los estantes** - véase Fractura, cráneo, bóveda
 - **Fragilidad**
 - - capilar (hereditaria) 287.8
 - - hueso 756.51
 - - con sordera y esclerótica azul 756.51

- pelo 704.2
- senil 797
- uñas 703.8
- - congénita 757.5
- Fragilitas**
- crinium 704.2
- ossium 756.51
- - con esclerótica azul 756.51
- pelo 704.2
- unguium 703.8
- - congénita 757.5
- Fragmentación** - véase Fractura, por sitio
- Frambesia, frambésico** (trópica) (yaws) 102.9
- chancro 102.0
- cuando causa paso de cangrejo («wet crab») 102.1
- cutánea, menos de cinco años después de producirse la infección 102.2
- ganglio 102.6
- gangosis, gangosa 102.5
- goma 102.4
- - hueso 102.6
- gomosa
- - frambésido 102.4
- - osteítis 102.6
- - periostitis 102.6
- hidrartrosis 102.6
- hiperqueratosis (precoz) (tardía) (palmar) (plantar) 102.3
- latente (con serología positiva) (sin manifestaciones clínicas) 102.8
- lesión o úlcera inicial 102.0
- lesiones
- - articulaciones 102.6
- - hueso o articulación 102.6
- - iniciales 102.0
- madre 102.0
- mantecosa 102.1
- mucosa 102.7
- nodular tardía (ulcerada) 102.4
- nódulos yuxtaarticulares 102.7
- osteítis 102.6
- papiloma, papilomatosa (palmar)(plantar) 102.1
- papilomatosa múltiple 102.1
- párpado 102.9 [373.4]
- periostitis (hipertrófica) 102.6
- precoz (cutánea) (macular) (maculopapular)(micropapular) (papular) 102.2
- - frambésido 102.2
- - lesiones cutáneas NCOC 102.2
- primaria 102.0
- tardía, nodular (ulcerada) 102.4
- úlceras 102.4
- Frambésido**
- gomosa 102.4
- precoz de frambesia 102.2
- Frambesioma** 102.1
- Franceschetti, síndrome de** (diostosis mandibulofacial) 756.0
- Francis, enfermedad de** (véase además Tularemia) 021.9
- Frank, trombocitopenia esencial de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Franklin, enfermedad de** (cadena pesada) 273.2
- Fraser, síndrome de** 759.89
- Frecuencia** (urinaria) NCOC 788.41
- micción 788.41
- nocturna 788.43
- psicógena 306.53
- Freeman-Sheldon, síndrome de** 759.89
- Frei, enfermedad de** (bubón climático) 099.1
- Freiberg, de**
- enfermedad (osteocondrosis, segundo metatarsiano) 732.5
- infracción de cabeza de metatarsiano 732.5
- osteocondrosis 732.5
- Frémito, fricción, cardíaco** 785.3
- Frenillo**
- lingual 750.0
- orificio externo (os externo) del cuello uterino 752.44
- Frenitis** 323.9
- Fresa**
- lengua (roja) (blanca) 529.3
- mancha 757.32
- vesícula biliar en (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.6
- Frey, síndrome de** (síndrome auriculotemporal) 705.22
- Fricción**
- de la banda iliotibial, síndrome de 728.89
- frémito, cardíaco 785.3
- precordial 785.3
- quemadura por (véase además Traumatismo, superficial, por sitio) 919.0
- sonidos pectorales 786.7
- Friderichsen-Waterhouse, síndrome o enfermedad de** 036.3
- Friedländer, de**
- B (bacilo) NCOC (véase además enfermedad específica) 041.3
- - septicemia 038.49
- enfermedad (endarteritis obliterante) - véase Arteriosclerosis
- Friedreich, de**
- ataxia 334.0
- enfermedad 333.2
- - sistémica combinada 334.0
- esclerosis (médula espinal) 334.0
- mioclonía 333.2
- Friedrich-Erb-Arnold, síndrome de** (acropaquiderma) 757.39
- Frigidez** 302.72
- psíquica o psicógena 302.72
- Frinoderma** 264.8
- Frío** 460
- absceso - véase además Tuberculosis, absceso
- - articular - véase Tuberculosis, articulación
- aglutinina
- - enfermedad (crónica) o síndrome 283.0
- - hemoglobinuria 283.0
- - - paroxística (fría) (nocturno) 283.2
- agotamiento por 991.8
- efectos de 991.9
- - efecto especificado NCOC 991.8
- excesivo 991.9
- - efecto especificado NCOC 991.8
- exposición a 991.9
- - efecto especificado NCOC 991.8
- intolerancia 780.99
- profundo 464.10
- síndrome de lesión (recién nacido) 778.2
- Fröhlich, enfermedad o síndrome de** (distrofia adiposogenital) 253.8
- Froin, síndrome de** 336.8
- Frommel, enfermedad de** 676.6
- Frommel-Chiari, síndrome de** 676.6
- Frontal** - véase además enfermedad específica
- síndrome de lóbulo 310.0
- Froteurismo** 302.89
- Frotis** 795.08
- insuficiente
- - anal 796.78
- - cervical 795.08
- - vaginal 795.18
- satisfactorio pero con ausencia de zona de transformación
- - anal 796.77
- - cervical 795.07
- Fructosemia** 271.2
- Fructosuria** (benigna) (esencial) 271.2
- Frustrado**
- aborto 632
- parto (a, o casi a término) 656.4
- trabajo del parto (a, o casi a término) 656.4
- Fuch, de**
- ciclitis heterocromática 364.21
- distrofia córnea (endotelial) 371.57
- mancha negra (miópica) 360.21
- Fucosidosis** 271.8
- Fuego de San Antonio** (véase además Erisipela) 035
- Fuga** 780.99
- disociativa 300.13
- histérica (disociativa) 300.13
- reacción a tensión emocional extrema (transitoria) 308.1
- Fukuhara, síndrome de** 277.87
- Fuller Albright, síndrome de** (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- Fulminante** - véase enfermedad específica
- Fumadores, de los**
- bronquitis 491.0
- garganta 472.1
- lengua 528.6
- síndrome (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.1
- tos 491.0
- Funcional** - véase enfermedad específica
- Funcionamiento**
- intelectual borderline V62.89
- Fundidores de latón, dolor de** 985.8
- Funguemia** 117.9
- Fungus, fungoso**
- cerebral 348.89
- enfermedad NCOC 117.9
- infección - véase Infección, hongos
- testículo (véase además Tuberculosis) 016.5 [608.81]
- Funiculitis** (aguda) 608.4
- crónica 608.4
- endémica 608.4
- gonocócica (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.34
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- FUO** (véase además Pirexia) 780.60
- Furfur** 690.18
- microsporion 111.0
- Furia** (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- cuando significa rabia 071
- Furor paroxístico** (idiopática) (véase además Epilepsia) 345.8
- Furúnculo** 680.9
- ano 680.5
- antebrazo 680.3
- axila 680.3
- brazo (cualquier parte encima de la muñeca) 680.3
- cabeza (cualquier parte, salvo cara) 680.8
- cadera 680.6
- canal auditivo, externo 680.0
- cara (cualquier parte, salvo ojo) 680.0
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- costado 680.2
- cuello 680.1
- cuero cabelludo (cualquier parte) 680.8
- cuerpo cavernoso 607.2
- dedo
- - de mano (cualquiera) 680.4

- - de pie (cualquiera) 680.7
 - escroto 608.4
 - espalda (cualquier parte) 680.2
 - glúteo (región) 680.5
 - hombro 680.3
 - ingle 680.2
 - labio vulvar (mayor) (menor) 616.4
 - lagrimal
 - - canalículos (conducto) (saco) (véase además Dacroadenitis) 375.30
 - - glándula (véase además Dacroadenitis) 375.00
 - maligno 022.0
 - mama 680.2
 - mano (cualquier parte) 680.4
 - múltiples sitios 680.9
 - muslo 680.6
 - muñeca 680.4
 - nalga 680.5
 - nariz (externa) (tabique) 680.0
 - oído (cualquier parte) 680.0
 - ombligo 680.2
 - órbita 376.01
 - pabellón de la oreja 680.0
 - pared
 - - abdominal 680.2
 - - torácica 680.2
 - párpado 373.13
 - partes posteriores 680.5
 - pene 607.2
 - perineo 680.2
 - pie (cualquier parte) 680.7
 - piel NCOC 680.9
 - pierna, cualquier parte, salvo pie 680.6
 - pulgar 680.4
 - región pectoral 680.2
 - riñón (véase además Absceso, riñón) 590.2
 - rodilla 680.6
 - sien (región temporal) 680.0
 - sitio especificado NCOC 680.8
 - talón 680.7
 - testículo 604.90
 - tobillo 680.6
 - tronco 680.2
 - túnica vaginal 608.4
 - vesícula seminal 608.0
 - vulva 616.4
Furunculosis (véase además Furúnculo) 680.9
 - meato auditivo externo 680.0 [380.13]
Fusarium (infección por) 118
Fusión, fusionado (congénita)
 - anal (con canal urogenital) 751.5
 - aorta y arteria pulmonar 745.0
 - articulación (adquirida) - véase además Anquilosis
 - - congénita 755.8
 - astragaloscafoidea 755.67
 - atrial 745.5
 - atrioventricular 745.69
 - aurículas, corazón 745.5
 - binocular, con estereopsis defectuosa 368.33
 - canal auditivo 744.02
 - cervical, espina - véase Fusión, espina
 - coanas 748.0
 - comisura, válvula mitral 746.5
 - conducto sublingual con conducto submaxilar en su abertura en la boca 750.26
 - costillas 756.3
 - cráneo, imperfecta 756.0
 - cúspides, válvula del corazón NCOC 746.89
 - - mitral 746.5
 - - tricúspide 746.89
 - dedos
 - - de mano (véase además Sindactilia,

dedos de mano) 755.11
 - - de pie (véase además Sindactilia, dedos de pie) 755.13
 - diente(s) 520.2
 - espina (adquirida) 724.9
 - - congénita (vértebra) 756.15
 - - estado de
 - - - artrodesis V45.4
 - - - posoperatorio V45.4
 - gemelos 759.4
 - himen 752.42
 - himeno-uretral 599.89
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - huesecillos 756.9
 - - auditivos 744.04
 - huesecillos del oído 744.04
 - hueso 756.9
 - labio vulvar (mayor) (menor) 752.49
 - laringe y tráquea 748.3
 - lóbulo, pulmón 748.5
 - lumbosacra (adquirida) 724.6
 - - congénita 756.15
 - - quirúrgica V45.4
 - miembro 755.8
 - - inferior 755.69
 - - superior 755.59
 - narices (anterior) (posterior) 748.0
 - nariz, nasal 748.0
 - órgano o sitio NCOC - véase Anomalia, tipo especificado NCOC
 - pulmonar, cúspide 746.02
 - riñones (incompleta) 753.3
 - sacroilíaca (adquirida) (articulación) 724.6
 - - congénita 755.69
 - - quirúrgica V45.4
 - segmento de válvula pulmonar 746.02
 - suturas craneales, prematura 756.0
 - talonavicular (barra) 755.67
 - testículos 752.89
 - tráquea y esófago 750.3
 - uretral-himenal 599.89
 - vagina 752.49
 - válvula, cúspides de - véase Fusión, cúspides, válvula del corazón
 - ventrículos, corazón 745.4
 - vértebra (arco) - véase Fusión, espina
 - vulva 752.49
Fusosporilosis (amígdala) (boca) (lengua) 101

G

G, trisomía 758.0
Gafsa, botón o furúnculo de 085.1
Gaisböck, enfermedad o síndrome de (policitemia hipertónica) 289.0
Galactocele (mama) (infectado) 611.5
 - puerperal, posparto 676.8
Galactoforitis 611.0
 - puerperal, posparto 675.2
Galactorrea 676.6
 - no asociado con el alumbramiento 611.6
Galactosemia (clásica) (congénita) 271.1
Galactosuria 271.1
Galacturia 791.1
 - bilharziasis 120.0
Galeno, vena de - véase enfermedad específica
Galope, ritmo de 427.89
Gammaloidosis 277.39
Gammapatía 273.9
 - macroglobulinemia 273.3
 - monoclonal (benigna) (esencial) (idiopática) (con discrasia linfoplasmaática) 273.1
Gamna, enfermedad de (esplenomegalia siderótica) 289.51
Gampsodactilia (congénita) 754.71
Gampstorp, enfermedad de (adinamia episódica hereditaria) 359.3
Gancia de peso (anormal) (excesiva) (véase además Peso, ganancia) 783.1
Gandy-Nanta, enfermedad de (esplenomegalia siderótica) 289.51
Ganglión 727.43
 - articulación 727.41
 - de yaws (frambesia) (precoz) (tardío) 102.6
 - periostio (véase además Periostitis) 730.3
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.9
 - vaina de tendón (compuesto) (difuso) 727.42
Gangliocitoma (M9490/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Ganglioglioma (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
Ganglioneuroblastoma (M9490/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Ganglioneuroma (M9490/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - maligna (M9490/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Ganglioneuromatosis (M9491/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Ganglionitis
 - ganglio de Gasser 350.1
 - geniculada 351.1
 - - herpética 053.11
 - - recién nacido 767.5
 - herpes zoster 053.11
 - herpética geniculada (síndrome de Hunt) 053.11
 - quinto nervio (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
Gangliosidosis 330.1
Gangosa 102.5
Gangrena, gangrenoso (anemia) (arteria) (celulitis) (cutánea) (dermatitis) (estasis) (húmeda) (infecciosa) (pénfigo) (seca) (séptica) (úlceras) 785.4
 - con
 - - arteriosclerosis (arteria original) 440.24
 - - - injerto bypass 440.30
 - - - biológica no autóloga 440.32
 - - - vena autóloga 440.31
 - - diabetes (mellitus) 250.7 [785.4]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
 - abdomen (pared) 785.4
 - adenitis 683
 - alveolar 526.5
 - amigdalitis (aguda) 463
 - angina 462
 - - diftérica 032.0
 - ano 569.49
 - apéndice - véase Apendicitis, aguda
 - apéndices epiploicos - véase Gangrena, mesenterio
 - arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis con, gangrena
 - aurícula 785.4
 - Bacillus welchii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - boca 528.1
 - ciego - véase Gangrena, intestino
 - Clostridium perfringens o welchii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - colon - véase Gangrena, intestino

- conducto
- - biliar (véase además Colangitis) 576.8
- - deferente 608.4
- - - no infecciosa 608.89
- conductos deferentes 608.4
- - no infeccioso 608.89
- cordón espermático 608.4
- - no infecciosa 608.89
- córnea 371.40
- cuerpos cavernosos (infecciosa) 607.2
- - no infecciosa 607.89
- cutánea, progresiva 785.4
- de decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00 [785.4]
- diabética (cualquier sitio) 250.7 [785.4]
- - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
- diente (pulpa) 522.1
- dolor de garganta 462
- encía 523.8
- enfisematosa (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- epidémica (grano ergotizado) 988.2
- epidídimo (infecciosa) (véase además Epididimitis) 604.99
- erisipela (véase además Erisipela) 035
- escroto 608.4
- - no infecciosa 608.83
- espina 785.4
- - espiroquetósica, espiroquetica NCOC 104.8
- estómago 537.89
- estomatitis 528.1
- extremidad (inferior) (superior) 785.4
- faringe 462
- - séptica 034.0
- garganta 462
- - diftérica 032.0
- gaseosa (bacilo) 040.0
- - con
- - - aborto- véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal, posparto, alumbramiento 670.8
- glositis 529.0
- hernia - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- hidropesía 785.4
- hígado 573.8
- hospitalario, noma 528.1
- intestino, intestinal (aguda) (hemorrágica) (masiva) 557.0
- - con
- - - embolia o infarto mesentérico 557.0
- - - hernia - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- - - obstrucción (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- laringitis 464.00
- - con obstrucción 464.01
- linfangitis 457.2
- Meleney, de (cutánea) 686.09
- mesenterio 557.0
- - con
- - - embolia o infarto 557.0
- - - obstrucción intestinal (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- neumonía 513.0
- noma 528.1
- ombligo 785.4

- orquitis 604.90
- ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
- páncreas 577.0
- pene (infecciosa) 607.2
- - no infecciosa 607.89
- perineo 785.4
- Pott, de 440.24
- presenil 443.1
- progresiva cutánea 785.4
- pulmón 513.0
- - espiroquetósica, espiroquetica 104.8
- pulmonar 513.0
- pulpa, diente 522.1
- Raynaud, de (gangrena simétrica) 443.0 [785.4]
- recto 569.49
- retrofaríngea 478.24
- rotura - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- senil 440.24
- simétrica 443.0 [785.4]
- tejido conjuntivo 785.4
- testículo (infecciosa) (véase además Orquitis) 604.99
- - no infecciosa 608.89
- tiroidea (glándula) 246.8
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
- túnica vaginal 608.4
- - no infecciosa 608.89
- útero (véase además Endometritis) 615.9
- uvulitis 528.3
- vejiga 595.89
- vesícula o conducto biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- vulva (véase además Vulvitis) 616.10
- Ganister, enfermedad de** (ocupacional) 502
- con tuberculosis - véase Tuberculosis, pulmonar
- Ganser, síndrome de, histérico** 300.16
- Gardner-Diamond, síndrome de** (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- Garganta** - véase enfermedad específica
- irritada 784.99
- Gargolismo** 277.5
- Garra de, del**
- Dabney 074.1
- diablo 074.1
- Garra, dedo de pie en** (congénito) 754.71
- adquirido 735.5
- Garra, mano en** (adquirida) 736.06
- congénita 755.59
- Garra negra** 924.20
- dedo del pie 924.3
- mano 923.20
- talón 924.20
- Garra, pie en** (congénito) 754.71
- adquirido 736.74
- Garrapatas**
- fiebre (transmitida por) NCOC 066.1
- - americana, de las montañas 066.1
- - Colorado 066.1
- - de las montañas 066.1
- - americana 066.1
- - hemorrágica NCOC 065.3
- - - Crimea 065.0
- - - Omsk 065.1
- - - Selva de Kyasanur 065.2
- - no exantematosa 066.1
- parálisis producida por 989.5
- Garré, de**
- enfermedad- (véase además Osteomielitis) 730.1
- osteítis (esclerosante) (véase además Osteomielitis) 730.1
- osteomielitis (véase además Osteomielitis) 730.1

- Garrod, nódulos de, nudillos de la mano** 728.79
- Gartner, conducto de**
- persistente 752.41
- quiste 752.41
- Gas** 787.3
- asfixia, asfixiación, inhalación, envenenamiento sofocación NCOC 987.9
- - gas especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- bacilo gangrenoso o infección por- véase Gas, Gangrena gaseosa
- dolores por 787.3
- en el estómago 787.3
- excesivo 787.3
- gangrena 040.0
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal, posparto, alumbramiento 670.8
- quiste del mesenterio 568.89
- Gastradenitis** 535.0
- Gastralgia** 536.8
- psicógena 307.89
- Gastrectasia** 536.1
- psicógena 306.4
- Gástrico** - véase enfermedad específica
- Gastrinoma** (M8153/1)
- maligno (M8153/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 157.4
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado 235.5
- Gastritis** 535.5

Nota.- Use la clasificación de quinto dígito con la categoría 535:
0 sin mención de hemorragia
1 con hemorragia

- aguda 535.0
- alcohólica 535.3
- alérgica 535.4
- antral 535.4
- atrófica 535.1
- atroficohiperplásica 535.1
- catarral 535.0
- cirrótica 535.4
- corrosiva (aguda) 535.4
- crónica (atrófica) 535.1
- debida a carencia dietética 269.9 [535.4]
- dietética 535.4
- eosinófila 535.7
- erosiva 535.4
- esclerótica 535.4
- espástica 536.8
- flemonosa 535.0
- folicular 535.4
- - crónica 535.1
- gigante, hipertrófica 535.2
- glandular 535.4
- - crónica 535.1
- hipertrófica (mucosa) 535.2
- - gigante crónica 211.1
- inducida por bilis 535.4
- irritante 535.4
- nerviosa 306.4
- psicógena 306.4
- subaguda 535.0

- superficial 535.4
- supurativa 535.0
- tóxica 535.4
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
- Gastrocarcinoma** (M8010/3) 151.9
- Gastrocólico** - véase enfermedad específica
- Gastrocolitis** - véase Enteritis
- Gastrodinia** 536.8
- Gastrodisciasis** 121.8
- Gastroduodenitis** (véase además Gastritis) 535.5
- catarral 535.0
- infecciosa 535.0
- virus, vírica 008.8
- - tipo especificado NCOC 008.69
- Gastroenteritis** (aguda) (catarral) (congestiva) (crónica) (hemorrágica) (no infecciosa) (véase además Enteritis) 558.9
- alérgica 558.3
- cómica 009.0
- crónica 558.9
- ulcerativa (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- debida a
- - envenenamiento por alimento (véase además Envenenamiento, alimentos) 005.9
- - quimioterapia antineoplásica 558.9
- - radiación 558.1
- dietética 558.9
- eosinofílica 558.41
- epidémica 009.0
- funcional 558.9
- infección por aertrycke 003.0
- infecciosa (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- - presuntamente 009.1
- Salmonella 003.0
- séptica (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- tóxica 558.2
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- ulcerativa (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- vírica NCOC 008.8
- - tipo especificado NCOC 008.69
- Gastroenterocolitis** - véase Enteritis
- Gastroenteropatía, perdedora de proteínas** 579.8
- Gastroenteroptosis** 569.89
- Gastroesofágica, síndrome de laceración-hemorragia** 530.7
- Gastroesofagitis** 530.19
- Gastrohepatitis** (véase además Gastritis) 535.5
- Gastrointestinal** - véase enfermedad específica
- Gastrolitos** 537.89
- Gastromalacia** 537.89
- Gastroparálisis** 536.3
- diabética 250.6 [337.1]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- Gastroparesia** 536.3
- diabética 250.6 [536.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- Gastropatía** 537.9
- congestiva portal 537.89
- eritematosa 535.5
- exudativa 579.8
- hipertensiva portal 537.89
- Gastroptosis** 537.5
- Gastrorragia** 578.0
- Gastrorrea** 536.8
- psicógena 306.4
- Gastrospasmo** (neurógeno) (reflejo) 536.8
- neurótico 306.4
- psicógeno 306.4
- Gastroquisis** (congénita) 756.73
- adquirida 569.89
- Gastrostaxis** 578.0
- Gastrostenosis** 537.89
- Gastrostomía**
- complicación 536.40
- - tipo especificado 536.49
- cuidado de V55.1
- estado de V44.1
- infección 536.41
- mal funcionamiento 536.42
- Gastrosucorrea** (continuo) (intermitente) 536.8
- neurótica 306.4
- psicógena 306.4
- Gastroyeyunal** - véase enfermedad específica
- Gastroyeyunitis** (véase además Gastritis) 535.5
- Gastroyeyunocólico** - véase enfermedad específica
- Gatillo, dedo** (adquirido) 727.03
- congénito 756.89
- Gato, oreja de** 744.29
- Gaucher, de**
- enfermedad (adulta) (lipidosis cerebrosida) (infantil) 272.7
- esplenomegalia (lipidosis cerebrosida) 272.7
- hepatomegalia 272.7
- GAVE** (ectasia vascular antral gástrica) 537.82
- con hemorragia 537.83
- sin hemorragia 537.82
- Gayet, enfermedad de** (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gayet-Wernicke, síndrome de** (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gee** (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen), enfermedad o síndrome de (esprue no tropical) 579.0
- Gefirofobia** 300.29
- Gélineau, síndrome de** (véase también Narcolepsia) 347.00
- Gemelos**
- afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- desaparecido 651.33
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0
- - con pérdida fetal y retención de un feto 651.3
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - unidos 678.1
- nacido vivo sano - véase Recién nacido, gemelos
- unidos 759.4
- - fetal 678.1
- Geminación, dientes** 520.2
- Gemistocitoma** (M9411/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- General, generalizado** - véase enfermedad específica
- Genético** (a)
- predisposición a
- - enfermedad especificada NCOC V84.89
- - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81
- - neoplasia
- - - endocrina múltiple (NEM) V84.81
- - - maligna, de
- - - - endometrio V84.04
- - - - mama V84.01
- - - - otra V84.09
- - - - ovario V84.02
- - - - próstata V84.03
- Genital** - véase enfermedad específica
- verrugas 078.11
- Genito-anorrectal, síndrome de** 099.1
- Genitourinario, aparato** - véase enfermedad específica
- Genu** (rodilla)
- congénito 755.64
- extrorsum (adquirido) 736.42
- - congénito 755.64
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- introrsum (adquirido) 736.41
- - congénito 755.64
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- raquíctico (antiguo) 268.1
- recurvatum (adquirido) 736.5
- - congénito 754.40
- - - con dislocación de la rodilla 754.41
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- valgum (adquirido) (zambo) 736.41
- - congénito 755.64
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- varum (adquirido) (piernas arqueadas) 736.42
- - congénito 755.64
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- Geofagia** 307.52
- Geográfica, lengua** 529.1
- Geotricosis** 117.9
- boca 117.9
- intestino 117.9
- pulmón 117.9
- Gerbode, defecto de** 745.4
- GERD** (enfermedad de reflujo gastroesofágico) 530.81
- Gerhardt, de**
- enfermedad (eritromelalgia) 443.82
- síndrome (parálisis de cuerdas vocales) 478.30
- Gerlier, enfermedad de** (vértigo epidémico) 078.81
- Germinoblastoma** (difuso) (M9614/3) 202.8
- folicular (M9692/3) 202.0
- Germinoma** (M9064/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Gerontoxón** 371.41
- Gerstmann, síndrome de** (agnosia de dedo de mano) 784.69
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de** (GSS) 046.71
- Gestación** (período de) - véase además Embarazo
- ectópica NCOC (véase además Embarazo, ectópico) 633.90
- - con embarazo intrauterino 633.91
- múltiple
- - estado de placenta
- - - cuádruple
- - - - dos o más fetos monoamnióticos V91.22
- - - - dos o más fetos monocoriales V91.21
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas imposible de determinar V91.29
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas no especificado V91.20
- - - especificada (más de cuádruple) NCOC
- - - - dos o más fetos monoamnióticos V91.92
- - - - dos o más fetos monocoriales V91.91

- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas imposible de determinar V91.99
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas no especificado V91.90
- - - gemelar
- - - - bicorial/biamniótica (dos placentas, dos bolsas amnióticas) V91.03
- - - - monocorial/biamniótica (una sola placenta, dos bolsas amnióticas) V91.02
- - - - monocorial/monoamniótica (una placenta, una bolsa amniótica) V91.01
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas imposible de determinar V91.09
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas no especificado V91.00
- - - triple
- - - - dos o más fetos monoamnióticos V91.12
- - - - dos o más fetos monocoriales V91.11
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas imposible de determinar V91.19
- - - - número de placentas y de bolsas amnióticas no especificado V91.10
- Gestacional, proteinuria** 646.2
- con hipertensión - *véase* Toxemia, del embarazo
- Ghon, infección tuberculosa primaria de** (*véase* además Tuberculosis) 010.0
- Gianotti Crosti, síndrome de** 057.8
- debido a virus conocido - *véase* Infección, virus
- debido a virus desconocido 057.8
- Giardia lamblia, infestación por** 007.1
- Giardiasis** 007.1
- Giba** (adquirida) 737.9
- congénita 756.19
- Gibert, enfermedad de** (pitiriasis roseada) 696.3
- Gibraltar, fiebre de** - *véase* Brucelosis
- Gierke, enfermedad de** (glucogenosis I) 271.0
- Gigante**
- células
- - epulis 523.8
- - periféricas (gingiva) 523.8
- - tumor, vaina de tendón 727.02
- colon (congénito) 751.3
- esófago (congénito) 750.4
- riñón 753.3
- urticaria 995.1
- - hereditaria 277.6
- Gigantismo** (cerebral) (hipofisario) (pituitario) 253.0
- Gilbert, enfermedad o colemia de** (ictericia no hemolítica familiar) 277.4
- Gilchrist, enfermedad de** (blastomicosis norteamericana) 116.0
- Gilford** (-Hutchinson), enfermedad o síndrome de (progeria) 259.8
- Gilles de la Tourette, enfermedad de** (tic motor-verbal) 307.23
- Gillespie, síndrome de** (displasia oculodentodigital) 759.89
- Ginandrismo** 752.7
- Ginandroblastoma** (M8632/1)
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- Ginandromorfismo** 752.7
- Ginatresia** (congénita) 752.49
- Ginecoide, pelvis masculina** 738.6
- Ginecológico, examen** V72.31
- para mantenimiento anticonceptivo V25.40
- Ginecomastia** 611.1
- Ginefobia** 300.29
- Gingivitis** 523.10
- aguda 523.00
- - inducida por placa 523.00
- - necrotizante 101
- - no inducida por placa 523.01
- - catarral 523.10
- - crónica 523.10
- - no inducida por placa 523.11
- - descamativa 523.10
- - expulsiva 523.40
- - hiperplásica 523.10
- - inducida por placa 523.10
- - marginal, simple 523.10
- - necrotizante, aguda 101
- - no inducida por placa 523.11
- - pelagrosa 265.2
- - ulcerativa 523.10
- - aguda necrotizante 101
- - Vincent, de 101
- Gingivoestomatitis** 523.10
- herpética 054.2
- Gingivoglositis** 529.0
- Gingivopericementitis** 523.40
- Gingivosis** 523.10
- Giovannini, enfermedad de** 117.9
- Girado, cuero cabelludo** 757.39
- GISA** (glicopéptido intermedio del estafilococo aureus) V09.8
- Glándula, glandular** - *véase* enfermedad específica
- Glanzmann** (-Naegeli), enfermedad o trombostenia de 287.1
- Glaucoma** (capsular) (inflamatorio) (no inflamatorio) (primario) 365.9
- con aumento de tensión venosa episclerótica 365.82
- absoluto 360.42
- agudo 365.22
- - ángulo estrecho 365.22
- - secundario 365.60
- ángulo abierto 365.10
- - con
- - - adelgazamiento corneal central (paquimetría)
- - - asimetría o aspecto anormal de disco óptico 365.01
- - - excavación de los discos ópticos 365.01
- - - hallazgos dudosos
- - - - de alto riesgo 365.05
- - - - de presión intraocular 365.01
- - - - de bajo riesgo 365.01
- - - fase residual 365.15
- - - primario 365.11
- - - riesgo alto 365.05
- - - riesgo bajo 365.01
- ángulo ancho (*véase* además Glaucoma, ángulo abierto) 365.10
- ángulo cerrado - *véase* Glaucoma, cierre de ángulo
- ángulo estrecho (primario) 365.20
- - agudo 365.22
- - crónico 365.23
- - fase residual 365.24
- - intermitente 365.21
- - intervalo 365.21
- - subagudo 365.21
- - baja tensión 365.12
- - cierre de ángulo 365.20
- - agudo 365.22
- - ataque 365.22
- - crisis 365.22
- - crónico 365.23
- - fase residual 365.24
- - intermitente 365.21
- - intervalo 365.21
- - primario 365.20
- - no inducida por placa 523.11
- - simple 365.11
- - dispersión pigmentaria 365.13
- - dudoso 365.00
- - en o con
- - aniridia 365.42
- - anomalía de Axenfeld 365.41
- - bloqueo o seclusión pupilar 365.61
- - inflamación, ocular 365.62
- - iris
- - - anomalías NCOC 365.42
- - - atrofia esencial 365.42
- - - bombé 365.61
- - - microcórnea 365.43
- - - neurofibromatosis 237.71 [365.44]
- - - ocular
- - - quistes NCOC 365.64
- - - trastornos NCOC 365.60
- - - traumatismo 365.65
- - - tumores NCOC 365.64
- - Rieger, anomalía o síndrome de 365.41
- - seclusión de pupila 365.61
- - síndrome sistémico NCOC 365.44
- - síndromes congénitos NCOC 759.89 [365.44]
- - Sturge-Weber (-Dimitri), síndrome de 759.6 [365.44]
- - trastorno de cristalino NCOC 365.59
- - trastornos vasculares NCOC 365.63
- - tumor de globo 365.64
- estadio
- - avanzado 365.73
- - grave 365.73
- - indeterminado 365.74
- - inicial 365.71
- - leve 365.71
- - moderado 365.72
- - sin especificar 365.70
- - terminal 365.73
- esteroides
- - inducido por 365.31
- - respuesta a 365.03
- - exfoliación 365.52
- - facoanafiláctico 365.59
- - facolítico 365.51
- - facomórfico
- - agudo 365.22
- - dudoso 365.06
- - hemorrágico 365.60
- - hipersecreción 365.81
- - inducido por corticosteroides (fase glaucomatosa) 365.31
- - fase residual 365.32
- - infantil 365.14
- - congénito 743.20
- - - asociado con otras anomalías del ojo 743.22
- - - simple 743.21
- - inflamatorio 365.62
- - juvenil 365.14
- - maligno 365.83
- - neovascular 365.63
- - no congestivo (crónico) 365.11

- no obstructivo (crónico) 365.11
 - obstructivo 365.60
 - - debido a cambios en el cristalino 365.59
 - pigmentario 365.13
 - posinfeccioso 365.60
 - recesión de ángulo 365.65
 - recién nacido 743.20
 - - asociado con otras anomalías del ojo 743.22
 - - simple 743.21
 - secundario NCOC 365.60
 - - debido a
 - - - esteroides 365.31
 - - - cirugía 365.60
 - pseudoexfoliación 365.52
 - sifilítico 095.8
 - simple (crónico) 365.11
 - sospecha de 365.00
 - - ángulo primario cerrado 365.02
 - tensión normal 365.12
 - traumático NCOC 365.65
 - - recién nacido 767.8
 - uveítico 365.62
 - Glénard, enfermedad o síndrome de** (enteroptosis) 569.89
 - Glicinemia** (con acidemia metilmalónica) 270.7
 - Glicinuria** (renal) (con quetosis) 270.0
 - Glicopéptido**
 - intermedio del estafilococo aureus (GISA) V09.8
 - resistente
 - - enterococo V09.8
 - - estafilococo aureus (GRSA) V09.8
 - Glicoproteína deficiente en hidratos de carbono, síndrome de** (CDGS) 271.8
 - Glinski-Simmonds, síndrome de** (caquexia pituitaria) 253.2
 - Glioblastoma** (multiforme) (M9440/3)
 - con componente sarcomatoso (M9442/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - células gigantes (M9441/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
 - Glioma** (maligno) (M9380/3)
 - astrocítico (M9400/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - mixto (M9382/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - nariz 748.1
 - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
 - subependimario (M9383/1) 237.5
 - Gliomatosis cerebral** (M9381/3) 191.0
 - Gliomeuroma** (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - Gliosarcoma** (M9380/3)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
 - Gliososis** (cerebral) 349.89
 - espinal 336.0
 - Glisson, de**
 - cirrosis - véase Cirrosis, portal
 - enfermedad (véase además Raquitismo) 268.0
 - Glissonitis** 573.3
 - Globinuria** 791.2
 - Globo abdominal** 306.4
 - histérico 300.11
 - Globo ocular desorganizado** 360.29
 - Globos, enfermedad de los** (véase además Efecto adverso, elevada altitud) 993.2
 - Glomangioma** (M8712/0) (véase además Hemangioma) 228.00
 - Glomangiosarcoma** (M8710/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - Glomerular, nefritis** (véase además Nefritis) 583.9
 - Glomerulitis** (véase además Nefritis) 583.9
 - Glomerulonefritis** (véase además Nefritis) 583.9
 - con
 - - edema (véase además Nefrosis) 581.9
 - - lesión de
 - - - glomerulitis necrotizante 583.4
 - - - - aguda 580.4
 - - - - crónica 582.4
 - - - - necrosis renal 583.9
 - - - - cortical 583.6
 - - - - medular 583.7
 - - - nefritis
 - - - - exudativa 583.89
 - - - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
 - - - - patología especificada NCOC 583.89
 - - - - aguda 580.89
 - - - - crónica 582.89
 - - - - necrosis renal 583.9
 - - - - cortical 583.6
 - - - - medular (papilar) 583.7
 - - patología o lesión especificada NCOC 583.89
 - aguda 580.9
 - con
 - - - glomerulitis necrotizante 580.4
 - - - nefritis
 - - - - exudativa 580.89
 - - - - intersticial (difusa) (focal) 580.89
 - - - extracapilar con medialunas epiteliales 580.4
 - - - patología especificada NCOC 580.89
 - - - posestreptocócica 580.0
 - - - proliferativa (difusa) 580.0
 - - - rápidamente progresiva 580.4
 - - - antigua - véase Glomerulonefritis, crónica
 - - - arteriolar (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - - arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - - ascendente (véase además Pielitis) 590.80
 - - - cambio mínimo 581.3
 - - - cirrótica - véase Esclerosis, renal
 - - - complejo inmune NCOC 583.89
 - - - crónica 582.9
 - - - con
 - - - - glomerulitis necrotizante 582.4
 - - - - nefritis
 - - - - - exudativa 582.89
 - - - - - intersticial (difusa) (focal) 582.89
 - - - - patología o lesión especificada NCOC 582.89
 - - - - endotelial 582.2
 - - - - esclerosante 582.1
 - - - - extracapilar con medialunas epiteliales 582.4
 - - - - hipocomplementémica persistente 582.2
 - - - lobular 582.2
 - - - - aguda 580.89
 - - - - crónica 582.89
 - - - - latente o quiescente 582.9
 - - - - lobular 583.2
 - - - - con síndrome nefrótico 581.2
 - - - - crónica 582.2
 - - - membrana basal NCOC 583.89
- - membranoproliferativa 582.2
- - membranosa 582.1
 - - - esclerosante 582.1
 - - - y proliferativa (mixta) 582.2
- - membranosoproliferativa mixta 582.2
- - mesangiocapilar 582.2
- - proliferativa (difusa) 582.0
- - rápidamente progresiva 582.4
- debida a o asociada con
 - - - amiloidosis 277.39 [583.81]
 - - - con síndrome nefrótico 277.39 [581.81]
 - - - crónica 277.39 [582.81]
 - - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
 - - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81]
 - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - - difteria 032.89 [580.81]
 - - - endocarditis bacteriana subaguda 421.0 [580.81]
 - - - estreptotricosis 039.8 [583.81]
 - - - fiebre tifoidea 002.0 [580.81]
 - - - hepatitis infecciosa 070.9 [580.81]
 - - - infección gonocócica (aguda) 098.19 [583.81]
 - - - crónica o de duración de dos meses o más 098.39 [583.81]
 - - - lupus eritematoso sistémico 710.0 [583.81]
 - - - con síndrome nefrótico 710.0 [581.81]
 - - - crónico 710.0 [582.81]
 - - - paludismo (con síndrome nefrótico) 084.9 [581.81]
 - - - paperas 072.79 [580.81]
 - - - patología especificada NCOC 583.89
 - - - aguda 580.89
 - - - crónica 582.89
 - - - poliarteritis (nudosa) (con síndrome nefrótico) 446.0 [581.81]
 - - - sífilis (tardía) 095.4
 - - - congénita 090.5 [583.81]
 - - - precoz 091.69 [583.81]
 - - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 016.0 [583.81]
- - - - descamativa - véase Nefrosis
- - - - esclerosante membranosa (crónica) 582.1
- - - - con síndrome nefrótico 581.1
- - - - extracapilar con medialunas epiteliales 583.4
- - - - aguda 580.4
- - - - crónica 582.4
- - - - exudativa 583.89
- - - - aguda 580.89
- - - - crónica 582.89
- - - - focal (véase además Nefritis) 583.9
- - - - embólica 580.4
- - - - granular 582.89
- - - - granulomatosa 582.89
- - - - hidrémica (véase además Nefrosis) 581.9
- - - - hipocomplementémica persistente 583.2
- - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - crónica 582.2
- - - - infecciosa (véase además Pielitis) 590.80
- - - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - - - con síndrome nefrótico 581.89
- - - - aguda 580.89
- - - - crónica 582.89
- - - - latente o quiescente 582.9
- - - - lobular 583.2
- - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - crónica 582.2
- - - membrana basal NCOC 583.89

- - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- membranoproliferativa 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónico 582.2
- membranosa 583.1
- - con síndrome nefrótico 581.1
- - crónico 582.1
- - esclerosante 582.1
- - - con síndrome nefrótico 581.1
- - y proliferativa (mixta) 583.2
- - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - crónico 582.2
- mesangiocapilar 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónico 582.2
- mixta, membranosa y proliferativa 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónico 582.2
- necrotizante 583.4
- - aguda 580.4
- - crónica 582.4
- nefrótica (véase además Nefrosis) 581.9
- parenquimatosa 581.89
- patología o lesión especificada NCOC 583.89
- - con síndrome nefrótico 581.89
- - aguda 580.89
- - crónica 582.89
- posestreptocócica 580.0
- proliferativa (difusa) 583.0
- - con síndrome nefrótico 581.0
- - aguda 580.0
- - crónica 582.0
- purulenta (véase además Pielitis) 590.80
- quiescente - véase Nefritis, crónica
- rápidamente progresiva 583.4
- - aguda 580.4
- - crónica 582.4
- séptica (véase además Pielitis) 590.80
- supurativa (aguda) (diseminada) (véase además Pielitis) 590.80
- tipo II (Ellis) - véase Nefrosis
- tóxica - véase Nefritis, aguda
- tubular - véase Nefrosis, tubular
- vascular - véase Hipertensión, riñón
- Glomerulosclerosis** (véase además Esclerosis, renal) 587
- focal 582.1
- - con síndrome nefrótico 581.1
- intercapilar (nodular) (con diabetes) 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Glosagra** 529.6
- Glosalgia** 529.6
- Glositis** 529.0
- areata exfoliativa 529.1
- atrófica 529.4
- gangrenosa 529.0
- Hunter, de 529.4
- migratoria benigna 529.1
- Moeller, de 529.4
- pelagrosa 265.2
- romboide mediana 529.2
- Glosocele** 529.8
- Glosodinia** 529.6
- exfoliativa 529.4
- Glosofitia** 529.3
- Glosonco** 529.8
- Glosopeda** 078.4
- Glosopirosis** 529.6
- Glosoplejía** 529.8
- Glosoptosis** 529.8
- Glosotriquia** 529.3
- Glotis** - véase enfermedad específica
- Glottitis** - véase Glositis
- Glucagonoma** (M8152/0)
- maligno (M8152/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 157.4
- páncreas 211.7
- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 211.7
- Glucógeno**
- enfermedad de almacenamiento de (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- infiltración (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- Glucogenosis** (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- cardiaca 271.0 [425.7]
- carencia de
- - glucosa-6-fosfatasa 271.0
- - hepatofosforilasa 271.0
- - miofosforilasa 271.0
- Cori, tipos I-VII 271.0
- diabética, secundaria 250.8 [259.8]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8]
- difusa (con cirrosis hepática) 271.0
- generalizada 271.0
- hepatorenal 271.0
- pulmonar intersticial 516.62
- Glucoglicinuria** 270.7
- Glucopenia** 251.2
- Glucoprolinuria** 270.8
- Glucosuria** 791.5
- renal 271.4
- Gnatostoma** (infección) (infestación) (spinigerum) 128.1
- edema migratorio de 128.1
- Gnatostomiasis** 128.1
- Goldberg** (-Maxwell) (-Morris), síndrome de (feminización testicular) 259.51
- Goldblatt, de**
- hipertensión 440.1
- riñón 440.1
- Goldenhar, síndrome de** (displasia oculoauriculovertebral) 756.0
- Goldflam-Erb, enfermedad o síndrome de** 358.00
- Goldscheider, enfermedad de** (epidermolísis bullosa) 757.39
- Goldstein, enfermedad de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Golfista, codo de** 726.32
- Golpe de**
- calor 992.0
- rayo 994.0
- Golpe de palo, fractura por** - véase Fractura, metacarpo, hueso(s) metacarpiano(s)
- Golpeado por rayo** 994.0
- Goltz-Gorlin, síndrome de** (hipoplasia dérmica) 757.39
- Goma** (sifilítica) 095.9
- amígdala 095.8
- arteria 093.89
- - cerebral o espinal 094.89
- cauda equina (cola de caballo) 094.89
- cerebro 094.89
- congénita 090.5
- - testículo 090.5
- corazón 093.89
- cuerpo ciliar 095.8 [364.11]
- escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.0
- faringe 095.8
- frambesia o yaws 102.4
- - hueso 102.6
- hígado 095.3
- hueso 095.5
- - de frambesia o yaws (tardía) 102.6
- intracraneal 094.89
- iris 095.8 [364.11]
- laringe 095.8
- lengua 095.8
- leptomeninges 094.2
- médula espinal 094.89
- meninges 094.2
- miocardio 093.82
- nariz 095.8
- nasofaringe 095.8
- neurosifilítica 094.9
- órbita 095.8
- paladar (blando) (velo) 095.8
- párpado 095.8 [373.5]
- pene 095.8
- pericardio 093.81
- piel 095.8
- pituitaria 095.8
- riñón 095.4
- sistema nervioso central NCOC 094.9
- sitio especificado NCOC 095.8
- tráquea 095.8
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.0
- ulcerativa debida a yaws o frambesia 102.4
- uréter 102.4
- yaws o frambesia 102.4
- - hueso 102.6
- Gonadoblastoma** (M9073/1)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- Gonecistitis** (véase además Vesiculitis) 608.0
- Gongilonemiasis** 125.6
- boca 125.6
- Goniosinequia** 364.73
- Gonocitoma** (M9073/1)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- Gonococemia** 098.89
- Gonococo, gonocócica** (enfermedad) (infección) (véase además enfermedad específica) 098.0
- ano 098.7
- articulación 098.50
- bolsa sinovial 098.52
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatorum) 098.40
- corazón NCOC 098.85
- crónica NCOC 098.2
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 647.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- dermatosis 098.89
- endocardio 098.84
- epididimoorquitis 098.13
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.33
- faringe 098.6
- faringitis 098.6
- garganta 098.6
- genitourinario (agudo) (aparato) (órgano) (tracto) (véase además Gonorrea) 098.0
- - inferior 098.0
- - - crónico 098.2
- - superior 098.10
- - - crónico 098.30
- linfático (glándula) (nódulo) 098.89
- meninges 098.82
- ojo (recién nacido) 098.40

- orquitis (aguda) 098.13
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.33
- pelvis (aguda) 098.19
- - crónica o duración de dos meses o más 098.39
- pericarditis 098.83
- peritonitis 098.86
- piel 098.89
- piosalpinx, piosalpinge (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- proctitis 098.7
- queratoderma 098.81
- queratosis (blenorragica) 098.81
- recto 098.7
- septicemia 098.89
- sinovitis 098.51
- sitio especificado NCOG 098.89
- trompa de Falopio (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- uretra (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- vaina de tendón 098.51
- vulva (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- Gonorrea** 098.0
- aguda 098.0
- Bartholin, glándula de (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- conducto deferente (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.34
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatorum) 098.40
- contacto V01.6
- cordón espermático (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.34
- Cowper, glándula de (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- crónica 098.2
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 647.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- cuello uterino (aguda) 098.15
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.35
- duración de dos meses o más 098.2
- exposición a V01.6
- genitourinaria (aguda) (aparato) (órgano) (tracto) 098.0
- - crónica 098.2
- - duración de dos meses o más 098.2
- ovario (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39
- pelvis (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39
- pene (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- portador (presunto) de V02.7
- próstata (aguda) 098.12
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.32
- riñón (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39
- sitio especificado NCOG - véase Gonococo
- trompa de Falopio (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- uretra (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- vagina (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- vejiga (aguda) 098.11
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.31
- vesícula seminal (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.34
- vulva (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- Good, síndrome de** 279.06
- Goodpasture, síndrome de** (neumorrenal) 446.21
- Gopalan, síndrome de** (pies ardientes) 266.2
- Gordon, enfermedad de** (enteropatía exudativa) 579.8
- Gordura** 278.02
- Gorlin-Chaudhry-Moss, síndrome de** 759.89
- Gota, gotosa** 274.9
- con
- - manifestaciones especificadas NCOG 274.89
- - tofos (tofus) 274.03
- aguda 274.01
- articulación 274.00
- artritis 274.00
- - aguda 274.01
- artropatía 274.00
- - aguda 274.01
- - crónica (sin mención de tofo(s)) 274.02
- - - con tofo(s) 274.03
- ataque 274.01
- brote 274.01
- crónica 274.02
- - tofácea 274.03
- degeneración, corazón 274.82
- diátesis 274.9
- eczema 274.89
- episcleritis 274.89 [379.09]
- espondilitis 274.00
- flebitis 274.89 [451.9]
- glomerulonefritis 274.10
- iritis 274.89 [364.11]
- nefritis 274.10
- neuritis 274.89 [357.4]
- oído externo (tofo) 274.81
- plomo 984.9
- - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- reumática 714.0
- riñón 274.10
- saturnina 984.9
- - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sifilítica 095.8
- sinovitis 274.00
- tofos 274.03
- - corazón 274.82
- - oído 274.81
- - sitio especificado NCOG 274.82
- Goteo**
- orina, postmiccional 788.35
- postnasal (crónico) 784.91
- - debido a
- - - nasofaringitis - véase Nasofaringitis
- - - otras enfermedades conocidas - codificar en enfermedad específica
- - - reflujo gastrointestinal - véase Reflujo, gastrointestinal
- - - resfriado común 460
- - - rinitis alérgica - véase Rinitis, alérgica
- - - sinusitis - véase Sinusitis
- Gougerot (-Houwer) - Sjögren, síndrome de** (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Gougerot, síndrome de** (trisintomático) 709.1
- Gougerot-Blum, síndrome de** (dermatitis liquenoide purpúrica pigmentada) 709.1
- Gougerot-Carteaud, enfermedad o síndrome de** (papilamatositis reticulada confluyente) 701.8
- Gougerot-Hailey-Hailey, enfermedad de** (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
- Gouley, síndrome de** (pericarditis constrictiva) 423.2
- Goundou** 102.6
- Gowers, de**
- distrofia muscular 359.1
- síndrome (ataque vasovagal) 780.2
- Gowers-Paton-Kennedy, síndrome de** 377.04
- Gradenigo, síndrome de** 383.02
- Grafito, fibrosis por** (del pulmón) 503
- Grafospasmo** 300.89
- orgánico 333.84
- Graham Steell, murmullo de** (regurgitación pulmonar) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- enfermedad o pulmón de manipuladores de grano 495.8
- Gran**
- mal (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.1
- - histeria de Charcot 300.11
- - no recurrente aislado 780.39
- múltipara
- - cuando afecta la atención del trabajo del parto y el parto 659.4
- - estado sólo (no embarazada) V61.5
- Grande**
- bebé (con independencia de la edad gestacional) 766.1
- - de madre diabética 775.0
- - excepcionalmente (peso de 4500 gramos o más) 766.0
- cavidad fisiológica 743.57
- estatura 783.9
- feto - véase además Tamaño descomunal, feto
- - cuando causa desproporción 653.5
- - - con parto obstruido 660.1
- - hígado céreo 277.39
- orejas 744.22
- para las fechas
- - feto o recién nacido (con independencia de la edad gestacional) 766.1
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.6
- - - excepcionalmente (peso de 4500 gramos o más) 766.0
- riñón blanco - véase Nefrosis
- Granjeros, de**
- piel 692.74
- pulmón 495.0
- Grano** 709.8
- Granulación, tejido, anormal** - véase además Granuloma
- anormal o excesiva 701.5
- cavidad de postmastoidectomía 383.33
- piel 701.5
- posoperatoria 701.5
- Granular** - véase además enfermedad específica
- bazo 277.3
- hígado - véase Cirrosis, hígado
- inflamación, faringe 472.1

- nefritis - véase Nefritis
- riñón (contraído) (véase además Esclerosis, renal) 587
- Granulocitopenia, granulocitopénico** (primaria) 288.00
- maligna 288.09
- Granuloma NCOC** 686.1
- abdomen (pared) 569.89
- - piel (piógeno) 686.1
- - - por cuerpo extraño residual 709.4
- ano 569.49
- anular 695.89
- apéndice 543.9
- apical 522.6
- auricular (oído) 380.23
- berilio (piel) 709.4
- - pulmón 503
- canalículolagrimal 375.81
- cavidad de posmastoidectomía 383.33
- células gigantes (central) (maxilar) (reparador) 526.3
- - gingiva 523.8
- - periférico (gingiva) 523.8
- cerebral 348.89
- - pulmón 503
- - coccidioideo (progresivo) 114.3
- - meninges 114.2
- - primario (pulmón) 114.0
- - pulmón 114.4
- colesterina, oído medio 385.82
- colon 569.89
- columna vertebral
- - sifilítico (epidural) 094.89
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- conjuntiva 372.61
- cuerdas vocales 478.5
- cuerpo extraño (en tejido blando) NCOC 728.82
- - en herida operatoria 998.4
- - hueso 733.99
- - músculo 728.82
- - piel 709.4
- - tejido subcutáneo 709.4
- dental 522.6
- eosinófilo 277.89
- - hueso 277.89
- - mucosa oral 528.9
- - pulmón 277.89
- esperma 608.89
- exuberante 701.5
- facial 701.8
- - letal de la línea media 446.3
- - maligna 446.3
- fisurado (encía) 523.8
- fungoide 202.1
- gangrenoide 446.3
- glándula linfática 289.3
- herida operatoria 998.59
- - cuerpo extraño 998.4
- - suturas (externas) 998.89
- - - herida interna 998.89
- - talco 998.7
- hígado 572.8
- Hodgkin, de (M9661/3) 201.1
- hueso (véase además Osteomielitis) 730.1
- - eosinófilo 277.89
- - por cuerpo extraño residual 733.99
- fleon 569.89
- infeccioso NCOC 136.9
- inguinal (Donovan) 099.2
- - venéreo 099.2
- intestino 569.89
- iridociclitis 364.10
- laríngea 478.79
- línea media, letal 446.3
- lipídico 277.89
- lipoide 277.89
- Majocchi, de 110.6
- maligno, de la cara 446.3
- mandíbula 526.3
- maxila (hueso) 526.3
- - cicatricial de células gigantes 526.3
- media, línea 446.3
- mediastino 519.3
- moniliásico 112.3
- mucosa oral, eosinófilo o piógeno 528.9
- músculo 728.82
- - por cuerpo extraño residual 728.82
- oído medio (colesterol) 385.82
- - con otitis media - véase Otitis media
- ombligo 686.1
- - recién nacido 771.4
- órbita, orbital 376.11
- paracoccidioideo 116.1
- párpado 374.89
- pene, venéreo 099.2
- periapical 522.6
- peritoneo 568.89
- - debido a huevos de helmintos NCOC (véase además Helminthiasis) 128.9
- pie (NCOC) 686.1
- piel (piógeno) 686.1
- - por cuerpo o material extraño 709.4
- piógeno (piel) 686.1
- - maxilar, reborde alveolar 522.6
- - mucosa oral 528.9
- piscinas, de las 031.1
- posoperatoria - véase Granuloma, herida operatoria
- próstata 601.8
- pudiendo (ulcerativo) 099.2
- pudendum (ulcerativo) 099.2
- pulmón (infeccioso) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - coccidioideo 114.4
- - eosinófilo 277.89
- pulpa, interna (diente) 521.49
- puntos (posoperatorios) 998.89
- - herida interna 998.89
- recto 569.49
- reticulohistiocítico 277.89
- riñón (véase además Infección, riñón) 590.9
- rubrum nasi 705.89
- saco lagrimal 375.81
- sarcoide 135
- Schistosoma 120.9
- seno (accesorio) (infeccioso) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- seno nasal (véase además Sinusitis) 473.9
- séptico (piel) 686.1
- sílice, silíceo (piel) 709.4
- supurativa (piel) 686.1
- sutura (posoperatoria) 998.89
- - herida interna 998.89
- talco 728.82
- - en herida operatoria 998.7
- telangiectásico (piel) 686.1
- traqueostomía 519.09
- tricóftico 110.6
- tropical 102.4
- uretra 599.84
- uveítis 364.10
- vagina 099.2
- venéreo 099.2
- Wegener (granulomatosis respiratoria necrotizante) 446.4
- Granulomatosis NCOC** 686.1
- disciforme crónica y progresiva 709.3
- infantiséptica 771.2
- lipofágico, intestinal 040.2
- lipoide 277.89
- miliar 027.0
- necrotizante, respiratoria 446.4
- progresiva, séptica 288.1
- Wegener (necrotizante respiratoria) 446.4
- Granulomatoso, tejido - véase Granuloma**
- Granulosis rubra de la nariz** 705.89
- Grasa**
- embolia (cerebral) (pulmonar) (sistémica) 958.1
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6
- - cuando complica el parto o puerperio 673.8
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - en el embarazo, alumbramiento o puerperio 673.8
- en heces 792.1
- excesiva 278.02
- en el corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- general 278.02
- hernia, herniación 729.30
- - órbita 374.34
- - párpado 374.34
- - retroorbital 374.34
- - retropatelar (retrorotular) 729.31
- - rodilla 729.31
- - sitio especificado NCOC 729.39
- indigestión 579.8
- localizada (bola o masa) 278.1
- - corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - retropatelar (retrorotular) 729.31
- - rodilla 729.31
- necrosis - véase además Grasoso, degeneración
- - mama (aséptica) (segmentaria) 611.3
- - mesenterio 567.82
- - omento 567.82
- - peritoneo 567.82
- Graso - véase además enfermedad específica**
- corazón (agrandado) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- degeneración (difusa) (general) NCOC 272.8
- - localizada - véase Degeneración, por sitio, grasosa
- - placenta - véase Placenta, anormal
- delantal 278.1
- fanerosis 272.8
- hígado 571.8
- - alcohólico 571.0
- infiltración (difusa) (general) (véase además Degeneración, por sitio, grasosa) 272.8
- - corazón (agrandado) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- necrosis - véase Degeneración, grasosa
- Grave - véase enfermedad específica**
- Graves, enfermedad de** (bocio exoftálmico) (véase además Bocio, tóxico) 242.0
- Gravilla** (urinaria) (véase además Cálculo) 592.9
- Grawitz, tumor de** (hiper nefroma) (M8312/3) 189.0
- Greenfield, enfermedad de** 330.0
- Greig, síndrome de** (hipertelorismo) 756.0
- Griesinger, enfermedad de** (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Gripe, gripal**
- con
- - amigdalitis 487.1
- - bronconeumonía 487.0

- bronquitis 487.1
- dolor de garganta 487.1
- faringitis 487.1
- hemoptisis 487.1
- implicación del
 - sistema nervioso 487.8
 - tracto gastrointestinal 487.8
- infección respiratoria superior (aguda) 487.1
- laringitis 487.1
- manifestaciones NCOC 487.8
 - digestivas 487.8
 - respiratorias 487.1
- neumonía 487.0
- neumonía (cualquier forma clasificable bajo 480 - 483 , 485 - 486) 487.0
- resfriado (cualquier tipo) 487.1
- sinusitis 487.1
- traqueítis 487.1
- abdominal 487.8
- A/H5N1 (véase además Influenza, aviar) 488.02
- Asiática 487.1
- aviar 488.02
- con implicación del tracto gastrointestinal 488.09
- bronconeumonía 488.02
- faringitis 488.02
- infección respiratoria superior (aguda) 488.02
- laringitis 488.02
- manifestaciones NCOC 488.09
 - respiratorias 488.02
- neumonía (cualquier forma clasificable bajo 480 - 483 , 485 - 486) 488.01
- balcánica 083.0
- bronconeumonía 487.0
- bronquial 487.1
- catarral 487.1
- debida a
 - virus de la gripe de origen animal - véase Gripe, debida a, virus A de la nueva gripe identificado
 - virus de la gripe aviar identificado 488.02
 - con
 - manifestaciones NCOC 488.09
 - respiratorias 488.02
 - neumonía identificada (cualquier forma clasificable bajo 480 - 483 , 485 - 486) 488.01
 - virus de la (nueva) gripe 2009 H1N1 identificado 488.12
 - con
 - manifestaciones NCOC 488.19
 - respiratorias 488.12
 - neumonía 488.11
 - virus A de la nueva gripe identificado 488.82
 - con
 - afectación del tracto gastrointestinal 488.89
 - encefalopatía 488.89
 - faringitis 488.82
 - laringitis 488.82
 - manifestaciones NCOC 488.89
 - respiratorias (agudas) (tracto superior) 488.82
 - neumonía 488.81
 - epidémica 487.1
 - especificada NCOC 487.1
 - estómago 487.8
 - faringitis 487.1
 - gástrica 487.8
 - intestinal 487.8
 - laringitis 487.1
 - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.2
 - influenza manifiesta en el niño 771.2
 - neumonía (cualquier forma) 487.0
 - (nueva) 2009 H1N1 488.12
 - con implicación del tracto gastrointestinal 488.19
 - bronconeumonía 488.11
 - laringitis 488.12
 - faringitis 488.12
 - infección respiratoria (superior) (aguda) 488.12
 - manifestaciones NCOC 488.19
 - respiratorias 488.12
 - neumonía (cualquier forma clasificable bajo 480 - 483 , 485 - 486) 488.11
 - nueva A/H1N1 (véase además Influenza, (nueva) 2009 H1N1) 488.12
 - respiratoria (superior) 487.1
 - vacunación, profiláctica (contra) V04.81
 - verano 074.8
 - virus A de la nueva gripe no encontrados previamente en humanos - véase Gripe, debida a, virus A de la nueva gripe identificado
 - Gris, síndrome** (cloramfenicol) (recién nacido) 779.4
 - Grisel, enfermedad de** 723.5
 - Grito de gato** (cri du chat), síndrome de 758.3
 - GRSA** (estafilococo aureus glicopéptido-resistente) V09.8
 - Gruber, hernia de** - véase Hernia, Gruber
 - Gruby, enfermedad de** (tiña tonsurante) 110.0
 - GSS** (Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de) 046.71
 - Guama, fiebre de** 066.3
 - Gubler** (-Millard), parálisis o síndrome de 344.89
 - Guérin-Stern, síndrome de** (artrogriposis múltiple congénita) 754.89
 - Guerra, neurosis de** 300.16
 - Guertin, enfermedad de** (corea eléctrica) 049.8
 - Guillain-Barré, enfermedad o síndrome de** 357.0
 - Guinea, gusanos de** (infección) (infestación) 125.7
 - Guinon, enfermedad de** (tic motor-verbal) 307.23
 - Gull y Sutton, enfermedad de** - véase Hipertensión, riñón
 - Gull, enfermedad de** (atrofia tiroidea con mixedema) 244.8
 - Gunn, síndrome de** (síndrome párpado-maxilar) 742.8
 - Günther, enfermedad o síndrome de** (porfiria eritropoyética congénita) 277.1
 - Gusano** (s) (cólico) (fiebre) (infección) (infestación) (véase además Infestación) 128.9
 - filiforme (infección) (infestación) 127.4
 - Guinea 125.7
 - intestino (en el) NCOC 127.9
 - Gustatoria, alucinación** 780.1

H

 - H, enfermedad** 270.0
 - Haas, enfermedad de** (osteocondrosis de cabeza de húmero) 732.3
 - Habermann, enfermedad de** (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
 - Hábito, habituación, habitual**
 - coreico 307.22
 - droga (véase además Dependencia) 304.9
 - espasmo 307.20
 - crónico 307.22
 - transitorio (de la infancia) 307.21
 - laxantes (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - tic 307.20
 - crónico 307.22
 - transitorio (de la infancia) 307.21
 - trastorno, niño 307.9
 - uso de
 - drogas o fármacos no recetados (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - especialidad farmacéutica (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - vómitos 536.2
 - Habla, del**
 - defecto, trastorno, perturbación o impedimento NCOC 784.59
 - psicógeno 307.9
 - terapia (lenguaje) V57.3
 - Hadfield-Clarke, síndrome de** (infantilismo pancreático) 577.8
 - Haff, enfermedad de** 985.1
 - Hageman, factor de, defecto, carencia o enfermedad de** (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - Haglund, enfermedad de** (osteocondrosis de tibia externa) 732.5
 - Haglund-Läwen-Fründ, síndrome de** 717.89
 - Hagner, enfermedad de** (osteoartropatía pulmonar hipertrófica) 731.2
 - Hailey-Hailey, enfermedad de** (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
 - Halitosis** 784.99
 - Hallermann-Streiff, síndrome de** 756.0
 - Hallervorden-Spatz, enfermedad o síndrome de** 333.0
 - Hallopeau, de**
 - acrodermatitis (continua) 696.1
 - enfermedad (líquen escleroso y atrófico) 701.0
 - Hallux** 735.9
 - limitus 735.8
 - malleus (adquirido) 735.3
 - rigidus (adquirido) 735.2
 - congénito 755.66
 - efectos tardíos de raquitismo 268.1
 - valgus (adquirido) 735.0
 - congénito 755.66
 - varus (adquirido) 735.1
 - congénito 755.66
 - Halo, visual** 368.15
 - Hamartoblastoma** 759.6
 - Hamartoma** 759.6
 - epitelial (gingival), odontogénico, central o periférico (M9321/0) 213.1
 - mandíbula o maxilar superior (hueso) 213.0
 - vascular 757.32
 - Hamartosis NCOC** 759.6
 - Hambre** (inanición) (debida a falta de alimentos) 994.2
 - aire, psicógena 306.1
 - edema 262
 - enfermedad de 251.1
 - voluntaria NCOC 307.1
 - Hamman, enfermedad o síndrome de** (enfisema mediastínico espontáneo) 518.1
 - Hamman-Rich, síndrome de** (fibrosis pulmonar intersticial difusa) 516.33
 - Hand-Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de** (histiocitosis X crónica) 277.89
 - Hanot, cirrosis o enfermedad de** - véase Cirrosis, biliar

- Hanot-Chauffard** (-Troissier), síndrome de (diabetes bronceada) 275.01
- Hansen, enfermedad de** (lepra) 030.9
- forma benigna 030.1
 - forma maligna 030.0
- Harada, enfermedad o síndrome de** 363.22
- Hare, síndrome de** (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Harina de pescado, pulmón de trabajadores de** 495.8
- Harkavy, síndrome de** 446.0
- Harley, enfermedad de** (hemoglobinuria intermitente) 283.2
- Harris, de**
- líneas 733.91
 - síndrome (hiperinsulinismo orgánico) 251.1
- Hart, enfermedad o síndrome** (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hartmann, saco de** (saculación anormal del cuello de la vesícula biliar) 575.8
- de intestino V44.3
 - - atención a V55.3
- Hartnup, enfermedad de** (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hashimoto, enfermedad o estruma de** (estruma linfomatoso) 245.2
- Hassall-Henle, cuerpos de** (verrugas córneas) 371.41
- Haverhill, fiebre de** 026.1
- Hawkins, queloide de** 701.4
- Hayem-Faber, síndrome de** (anemia aclorhídrica) 280.9
- Hayem-Widal, síndrome de** (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Haygarth, nudosidades de** 715.04
- Haz**
- bloqueo de rama (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 - - bilateral 426.53
 - - derecho (véase además Bloqueo, rama de heces, derecha) 426.4
 - - izquierdo (véase además Bloqueo, rama de heces, izquierda) 426.3
 - - - hemibloqueo 426.2
 - de His - véase enfermedad específica
 - Kent, síndrome de (excitación atrioventricular anómala) 426.7
- Hazard-Crile, tumor de** (M8350/3) 193
- Hb** (anormal)
- enfermedad de - véase Enfermedad, hemoglobina
 - rasgo - véase Rasgo
- Hb-S, enfermedad homocigótica** 282.61
- Hebefrenia, hebefrénico** (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.1
- demencia (precoz) (véase además Esquizofrenia) 295.1
 - esquizofrenia (véase además Esquizofrenia) 295.1
- Heberden, de**
- enfermedad o nódulos 715.04
 - síndrome (angina del pecho) 413.9
- Hebra**
- enfermedad de
 - - dermatitis exfoliativa 695.89
 - - eritema multiforme exudativo 695.19
 - - pitiriasis 695.89
 - - - maculado y circinado 696.3
 - - - rubra 695.89
 - - - - pilaris 696.4
 - - prurigo 698.2
 - nariz de 040.1
- Hedinger, síndrome de** (carcinoide maligno) 259.2
- Heerfordt, enfermedad o síndrome de** (uveoparotídea) 135
- Heggin, anomalía o síndrome de** 288.2
- Heidenhain, enfermedad de** 290.10
- con demencia 290.10
- Heilmeyer-Schöner, enfermedad de** (M9842/3) 207.1
- Heine-Medin, enfermedad de** (véase además Poliomieltis) 045.9
- Heinz, cuerpos de, anemia por, congénita** 282.7
- Heller, enfermedad o síndrome de** (psicosis infantil) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- Helmintiasis** (véase además Infestación, por parásito específico) 128.9
- Anquilostoma (véase además Anquilostomiasis) 126.9
 - intestinal 127.9
 - - tipo especificado 127.7
 - - tipos mixtos (tipos clasificables bajo más de uno de los títulos 120.0 - 127.7) 127.8
 - Necator americanus 126.1
 - tipo especificado NCOC 128.8
 - tipos mixtos (intestinal) (tipos clasificables bajo más de uno de los títulos 120.0 - 127.7) 127.8
 - Trichinella 124
- Heloma** 700
- Hemangioblastoma** (M9161/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- maligno (M9161/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Hemangioblastomatosis, cerebelorretiniana** 759.6
- Hemangioendoteloma** (M9130/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M9130/0) 228.00
 - hueso (difuso) (M9130/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna
 - maligno (M9130/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - sistema nervioso (M9130/0) 228.09
- Hemangioendoteliosarcoma** (M9130/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Hemangiofibroma** (M9160/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- Hemangiolipoma** (M8861/0) - véase Lipoma
- Hemangioma** (M9120/0) 228.00
- arteriovenoso (M9123/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - capilar (M9131/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - cavernoso (M9121/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - cerebro 228.02
 - corazón 228.09
 - coroides 228.09
 - esclerosante (M8832/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
 - estructuras
 - - intraabdominales 228.04
 - - intracraneales 228.02
 - infantil (M9131/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - intramuscular (M9132/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - iris 228.09
 - juvenil (M9131/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - maligno (M9120/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - médula espinal 228.09
 - meninges 228.09
 - - cerebrales 228.02
 - - médula espinal 228.09
 - peritoneo 228.04
 - piel y tejido subcutáneo 228.01
 - placenta - véase Placenta, anormal
 - plexiforme (M9131/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - queratósico verrugoso (M9142/0) - véase Hemangioma, por sitio
 - racemoso (M9123/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - retina 228.03
 - simple (M9131/0) -véase Hemangioma, por sitio
 - sistema nervioso central NCOC 228.09
 - sitio especificado NCOC 228.09
 - tejido retroperitoneal 228.04
 - venoso (M9122/0) - véase Hemangioma, por sitio
- Hemangiomas** (sistémica) 757.32
- con implicación de un solo sitio - véase Hemangioma
- Hemangiopericitoma** (M9150/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- benigno (M9150/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - maligna (M9150/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Hemangiosarcoma** (M9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Hemartrosis** (no traumática) 719.10
- cadera 719.15
 - codo 719.12
 - hombro (región) 719.11
 - mano 719.14
 - múltiples sitios 719.19
 - muñeca 719.13
 - pie 719.17
 - región pelviana 719.15
 - rodilla 719.16
 - sitio especificado NCOC 719.18
 - tobillo 719.17
 - traumática - véase Esguince, por sitio
- Hematemesis** 578.0
- con úlcera - véase Úlcera, por sitio, con hemorragia
 - debida a S. japonicum 120.2
 - Goldstein, de (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
 - recién nacido 772.4
 - - debida a deglución de sangre materna 777.3
- Hematidrosis** 705.89
- Hematuria** (véase además Hemoglobinuria) 791.2
- palúdica 084.8
 - paroxística 283.2
- Hematita, pulmón de mineros de** 503
- Hematobilia** 576.8
- Hematocéfalo** 742.4
- Hematocele** (congénito) (difuso) (idiopático) 608.83
- canal de Nuck 629.0
 - cordón, masculino 608.83
 - escroto 608.83
 - espermático, cordón 608.83
 - femenino NCOC 629.0
 - isquiorrectal 569.89
 - ligamento
 - - ancho 620.7
 - - uterino 629.0
 - masculino NCOC 608.83
 - ovario 629.0
 - pelvis, pelviano
 - - femenino 629.0
 - - - con embarazo ectópico (véase además Embarazo, ectópico) 633.90
 - - - con embarazo intrauterino 633.91
 - - masculino 608.83
 - - periuterino 629.0

- retrouterino 629.0
- testículo 608.84
- traumático - véase Traumatismo, interno, pelvis
- trompa de Falopio 620.8
- túnica vaginal 608.83
- útero 621.4
- vagina 623.6
- vulva 624.5
- Hematocolpos** 626.8
- Hematocórnea** 371.12
- Hematógeno** - véase enfermedad específica
- Hematoma** (superficie cutánea intacta) (traumático) - véase además Contusión

Nota.- Los hematomas se codifican según el origen, naturaleza y sitio de los mismos o del traumatismo acompañante. Los hematomas de origen no especificado se codifican como traumatismos de los sitios implicados, salvo:

(a) los hematomas de órganos genitales, que se codifican como enfermedades del órgano en cuestión, a menos que compliquen el embarazo o parto

(b) los hematomas del ojo, que se codifican como enfermedades del ojo.

Para los efectos tardíos de hematomas clasificables bajo 920-924, véase Efecto tardío, contusión.

- con
- - fractura - véase Fractura, por sitio
- - herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - superficie cutánea intacta - véase Contusión
- - traumatismo de nervio - véase Traumatismo, nervio
- - traumatismo de órganos internos - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - - bazo - véase Hematoma, bazo
- - - hígado - véase Hematoma, hígado, traumático
- - - riñón - véase Hematoma, riñón, traumático
- - traumatismo por aplastamiento - véase Aplastamiento
- abdomen (pared) - véase Contusión, abdomen
- amnios 658.8
- aorta, disecante 441.00
- - abdominal 441.02
- - torácica 441.01
- - toracoabdominal 441.03
- aórtico intramural - véase Disección, aorta
- arterial (cuando complica traumatismo) 904.9
- - sitio especificado - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- auricular (pabellón de la oreja) 380.31
- bazo 865.01
- - con
- - - herida abierta dentro de cavidad 865.11
- - - laceración - véase Laceración, bazo
- cabeza 920
- - debido a lesión al nacer 767.19
- - recién nacido 767.19
- - calcificado NCOC 959.9
- cerebral - véase Hematoma, cerebro
- cerebro (traumático) 853.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854: 0 estado de conciencia no especificado

- 1 sin pérdida de conocimiento
- 2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)
- 3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)
- 4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente
- 5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente
- Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.
- 6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada
- 9 con conmoción, no especificada
- - con
- - - cerebral
- - - - contusión - véase Contusión, cerebro
- - - - laceración - véase Laceración, cerebro
- - - - fractura craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - - herida intracraneal abierta 853.1
- - - - extradural o epidural 852.4
- - - - con herida intracraneal abierta 852.5
- - - - feto o recién nacido 767.0
- - - - no traumático 432.0
- - - - feto o recién nacido NCOC 767.0
- - - - no traumático (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - - - epidural o extradural 432.0
- - - - recién nacido NCOC 772.8
- - - - subaracnoideo, aracnoideo o meníngeo (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - subdural (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- - - - subaracnoideo, aracnoideo o meníngeo 852.0
- - - - con herida intracraneal abierta 852.1
- - - - feto o recién nacido 772.2
- - - - no traumático (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - subdural 852.2
- - - - con herida intracraneal abierta 852.3
- - - - feto o recién nacido (localizado) 767.0
- - - - no traumático (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- - - - conducto deferente (no traumático) 608.83
- - - - traumático - véase Traumatismo, interno, conducto deferente
- - - - cordón espermático - véase además Traumatismo interno, cordón espermático
- - - - no traumático 608.83
- - - - cordón umbilical 663.6
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - - - corion - véase Placenta, anormal
- - - - cuando complica el parto (perineo) (vulva) 664.5
- - - - pelviano 665.7
- - - - vagina 665.7
- - - - cuerdas vocales 920
- - - - cuero cabelludo (y cuello, o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920
- - - - feto o recién nacido 767.19
- - - - cuerpo
- - - - cavernoso (no traumático) 607.82
- - - - lúteo (no traumático) (roto) 620.1

- duramadre - véase Hematoma, cerebro, subdural
- epidídimo (no traumático) 608.83
- epidural (traumático) - véase además Hematoma, cerebro, extradural
- - espinal - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- - episiotomía 674.3
- - escroto (no traumático) 608.83
- - - traumático 922.4
- - - espinal (médula) (meninges) - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - feto o recién nacido 767.4
- - - no traumático 336.1
- - esternocleidomastoideo, traumatismo al nacer 767.8
- - esternomastoideo, traumatismo al nacer 767.8
- - extradural - véase además Hematoma, cerebro, extradural
- - - feto o recién nacido 767.0
- - - no traumático 432.0
- - - - feto o recién nacido 767.0
- - - - folículo de Graaf (roto) 620.0
- - - - herida de cesárea 674.3
- - - - herida perineal (obstétrica) 674.3
- - - - cuando complica el parto 664.5
- - - - herida quirúrgica obstétrica 674.3
- - - - hígado (subcapsular) 573.8
- - - - feto o recién nacido 767.8
- - - - traumático NCOC 864.01
- - - - con
- - - - - herida abierta dentro de cavidad 864.11
- - - - - laceración - véase Laceración, hígado
- - - - - traumatismo al nacer 767.8
- - - - - intracraneal - véase Hematoma, cerebro
- - - - - labio vulvar (no traumático) 624.5
- - - - - ligamento
- - - - - ancho (no traumático) 620.7
- - - - - cuando complica el parto 665.7
- - - - - traumático - véase Traumatismo, interno, ligamento ancho
- - - - - uterino (no traumático) 620.7
- - - - - traumático - véase Traumatismo, interno, pelvis
- - - - - lingual (y otras partes del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- - - - - mama (no traumático) 611.89
- - - - - mediastino - véase Traumatismo, interno, mediastino
- - - - - meninges, meníngeo (cerebro) - véase además Hematoma, cerebro, subaracnoideo
- - - - - espinal - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- - - - - mesosalpínx (no traumático) 620.8
- - - - - traumático - véase Traumatismo, interno, pelvis
- - - - - músculo (traumático) - véase Contusión, por sitio
- - - - - no traumático 729.92
- - - - - nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- - - - - oído externo 380.31
- - - - - órbita, orbital (no traumático) 376.32
- - - - - traumático 921.2
- - - - - órgano genital (no traumático)
- - - - - - femenino NCOC 629.89
- - - - - - masculino NCOC 608.83
- - - - - - traumático (sitio externo) 922.4
- - - - - - interno - véase Traumatismo, interno, órgano genital
- - - - - - órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - - - - bazo - véase Hematoma, bazo

- - hígado - véase Hematoma, hígado, traumático
- - riñón - véase Hematoma, riñón, traumático
- ovario (cuerpo lúteo) (no traumático) 620.1
- - traumático - véase Traumatismo, interno, ovario
- pabellón de la oreja 380.31
- pelvis (femenina) (no traumático) 629.89
- - cuando complica el parto 665.7
- - masculino 608.83
- - traumático - véase además Traumatismo, interno, ovario
- - - órgano especificado NCOC (véase además Traumatismo, interno, pelvis) 867.6
- pene (no traumático) 607.82
- pericraneal (y cuello o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920
- - debido a traumatismo al nacer 767.19
- perirrenal, quística 593.81
- placenta - véase Placenta, anormal
- posoperatorio 998.12
- retroperitoneal (no traumático) 568.81
- - traumático - véase Traumatismo, interno, retroperineo
- retropubiano, masculino 568.81
- riñón, quístico 866.01
- - - traumático 866.01
- - - con herida abierta dentro de cavidad 866.11
- sincitio - véase Placenta, anormal
- síndrome subperiósteo 267
- - traumático - véase Hematoma, por sitio
- subaracnoideo - véase además Hematoma, cerebro, subaracnoideo
- - feto o recién nacido 772.2
- - no traumático (véase además Hemorragia, subaracnoideo) 430
- - - recién nacido 772.2
- subdural - véase además Hematoma, cerebro, subdural
- - feto o recién nacido (localizado) 767.0
- - no traumático (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- subperióstico (síndrome) 267
- - traumático - ver Hematoma, por sitio
- superficial, feto o recién nacido 772.6
- tejido blando 729.92
- testículo (no traumático) 608.83
- - traumático 922.4
- - traumatismo al nacer 767.8
- - traumatismo al nacer 767.8
- - cráneo 767.19
- trompa de Falopio 620.8
- túnica vaginal (no traumático) 608.83
- útero 621.4
- - traumático - véase Traumatismo, interno, pelvis
- vagina (no traumático) (roto) 623.6
- - cuando complica el parto 665.7
- - traumático 922.4
- vesícula seminal (no traumático) 608.83
- - traumático - véase Traumatismo, interno, vesícula seminal
- vítreo 379.23
- vulva (no traumático) 624.5
- - cuando complica el parto 664.5
- - feto o recién nacido 767.8
- - traumático 922.4
- Hematómetra** 621.4
- Hematomielia** 336.1
- con fractura de vértebra (véase además Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal) 806.8
- feto o recién nacido 767.4
- Hematomielitis** 323.9
- efecto tardío - véase categoría 326
- Hematoneumotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- Hematoperitoneo** (véase además Hemoperitoneo) 568.81
- Hematoporfirinuria** (adquirida) (congénita) 277.1
- Hematoporfirina** (adquirida) (congénita) 277.1
- Hematopoyesis, cíclica** 288.02
- Hematoquecia** (véase además Melena) 578.1
- Hematoquiluria** (véase además Infestación, filárica) 125.9
- Hematorraquia, hematorraquis** 336.1
- feto o recién nacido 767.4
- Hematosalpinx** 620.8
- con
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- infeccioso (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Hematospermia** 608.82
- Hematotímpano** 381.03
- Hematotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- Hematuria** (benigna) (esencial) (idiopática) 599.70
- debida a S. hematobium 120.0
- endémica 120.0
- intermitente 599.70
- macroscópica 599.71
- microscópica 599.72
- palúdica 084.8
- paroxística 599.70
- sulfonamida
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 599.70
- tropical (bilharziasis) 120.0
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.9
- Hematúrica, fiebre biliosa** 084.8
- Hemeralopía** 368.10
- Hemiabiotrofia** 799.89
- Hemiaciesia** 781.8
- Hemianalgesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hemianencefalia** 740.0
- Hemianestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hemianopía, hemianopsia** (altitudinal) (homónima) 368.46
- binasal 368.47
- bitemporal 368.47
- heterónima 368.47
- sifilítica 095.8
- Hemiaquinesia** 781.8
- Hemiasomatognosia** 307.9
- Hemiatetosis** 781.0
- Hemiatrofia** 799.89
- cara 349.89
- - progresiva 349.89
- cerebelosa 334.8
- fascia 728.9
- lengua 529.8
- pierna 728.2
- Hemibalismo** 333.5
- Hemibloqueo** (cardiaco) (corazón) (izquierdo) 426.2
- Hemicardia** 746.89
- Hemicéfalo, hemicefalia** 740.0
- Hemicorea** 333.5
- Hemicránea** 346.9
- continua 339.41
- malformación congénita 740.0
- paroxística 339.03
- - crónica 339.04
- - episódica 339.03
- Hemidistrofia** - véase Hemiatrofia
- Hemictromelia** 755.4
- Hemihipalgesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hemihipertrofia** (congénita) 759.89
- craneal 756.0
- Hemihipestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hemiinatención** 781.8
- Hemimelia** 755.4
- miembro inferior 755.30
- - paraxial (completa) (incompleta) (intercalar) (terminal) 755.32
- - - peroné 755.37
- - - tibia 755.36
- - transversal (completa) (parcial) 755.31
- miembro superior 755.20
- - paraxial (completa) (incompleta) (intercalar) (terminal) 755.22
- - - cubital 755.27
- - - radial 755.26
- - transversal (completa) (parcial) 755.21
- Hemiparálisis** (véase además Hemiplejía) 342.9
- Hemiparesia** (véase además Hemiplejía) 342.9
- Hemiparestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hemiplejía** 342.9
- acceso (episodio actual) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- aguda (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- alternante
- - facial 344.89
- - media NCOC 344.89
- apopléjica (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío o residual
- - - que afecta a
- - - - lado dominante 438.21
- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- arteriosclerótica 437.0
- - efecto tardío o residual
- - - que afecta a
- - - - lado dominante 438.21
- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- ascendente (espinal) NCOC 344.89
- ataque (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebral - véase Hemiplejía, cerebro
- cerebro, cerebral (episodio actual) 437.8
- - congénita 343.1
- congénita (cerebral) (espástica) (espinal) 343.1
- cortical - véase Hemiplejía, cerebro
- debida a
- - arteriosclerosis 437.0
- - - efecto tardío o residual
- - - - que afecta a
- - - - - lado dominante 438.21
- - - - - lado no dominante 438.22
- - - - - lado no especificado 438.20
- - lesión cerebrovascular (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - - efecto tardío
- - - - que afecta a
- - - - - lado dominante 438.21

- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- efecto tardío
- - encefalitis vírica 139.0
- - lesión cerebrovascular - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - traumatismo al nacer, intracraneal o espinal 343.4
- embólica (actual) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - efecto tardío o residual
- - - que afecta a
- - - - lado dominante 438.21
- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- espástica 342.1
- - congénita o infantil 343.1
- - especificada NCOC 342.8
- - flácida 342.0
- - hipertensiva (episodio actual) 437.8
- - infantil (posnatal) 343.4
- - media alternativa NCOC 344.8
- - neurosis de conversión (histórica) 300.11
- - recién nacido NCOC 767.0
- - trombótica (actual) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Hemisección, médula espinal** - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- Hemispasmo** 781.0
- facial 781.0
- Hemisporosis** 117.9
- Hemitemblor** 781.0
- Hemivértebra** 756.14
- Hemobilia** 576.8
- Hemocolequiste** 575.8
- Hemocromatosis** (adquirida) (hígado) (miocardio) (secundaria) 275.03
- con anemia refractaria 238.72
- asociada a transfusión (hematías) 275.02
- debida a transfusiones repetidas de hematías 275.02
- diabética 275.03
- especificada NCOC 275.03
- hereditaria 275.01
- primaria idiopática 275.01
- Hemodiálisis** V56.0
- Hemofagocítico, síndrome** 288.4
- asociado a infección 288.4
- Hemofilia** (familiar) (hereditaria) 286.0
- A 286.0
- - portador (asintomático) V83.01
- - - sintomático V83.02
- adquirida 286.52
- autoinmune 286.52
- B (Leyden) 286.1
- C 286.2
- calcipriva (véase además Fibrinólisis) 286.7
- clásica 286.0
- no familiar 286.7
- secundaria 286.52
- vascular 286.4
- Hemofílico** (familiar) (hereditario) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- no familiar 286.9
- Hemoftalmos** 360.43
- Hemoglobina** - véase además enfermedad específica
- anormal (enfermedad) - véase además Enfermedad, hemoglobina
- baja NCOC 285.9
- enfermedad H 282.43
- fetal, persistencia hereditaria 282.7
- genotipo AS 282.5
- H Constant Spring 282.43
- oxígeno, alta afinidad 289.0
- S (Hb-S), heterocigica 282.5
- Hemoglobinemia** 283.2
- debida a transfusión de sangre NCOC 999.89
- - médula ósea 996.85
- - paroxística 283.2
- Hemoglobinopatía** (mixta) (véase además Enfermedad, hemoglobina) 282.7
- con talasemia o talasanemia 282.49
- células falciformes 282.60
- - con talasemia (sin crisis) 282.41
- - - con
- - - - crisis 282.42
- - - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Hemoglobinuria, hemoglobinúrico** 791.2
- con anemia, hemolítica, adquirida (crónica) NCOC 283.2
- debida a
- - esfuerzo 283.2
- - hemólisis (por causas externas) NCOC 283.2
- - ejercicio 283.2
- - fiebre (palúdica) 084.8
- - fría (aglutininas) (con síndrome de Raynaud) (paroxística) 283.2
- - infantil 791.2
- - intermitente 283.2
- - marcha 283.2
- - nocturna (paroxística) 283.2
- - palúdica 084.8
- - paroxística (fría) (nocturna) 283.2
- Hemolinfangioma** (M9175/0) 228.1
- Hemólisis**
- fetal - véase Ictericia, feto o recién nacido
- intravascular (diseminada) NCOC 286.6
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.1
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
- - - hemorragia del embarazo 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - aguda 283.2
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- - neonatal - véase Ictericia, feto o recién nacido
- - transfusión NCOC 999.89
- - médula ósea 996.85
- Hemolítica** - véase además enfermedad específica
- anemia - véase Anemia, hemolítica
- síndrome urémico 283.11
- Hemómetra** 621.4
- Hemoneumotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- traumático 860.4
- - con herida abierta dentro de tórax 860.5
- Hemopericardio** (con efusión) 423.0
- recién nacido 772.8
- traumático (véase además Hemotórax, traumático) 860.2
- - con herida abierta dentro de tórax 860.3
- Hemoperitoneo** 568.81
- infeccioso (véase además Peritonitis) 567.29
- traumático - véase Traumatismo, interno, peritoneo
- Hemophilus influenzae** NCOC 041.5
- aracnoiditis (basiraneal) (cerebro) (espinal) 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - bronconeumonía 482.2
- - infección NCOC 041.5
- - inflamación cerebrospinal 320.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - leptomeningitis 320.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - meningitis (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) 320.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - meningiomielitis 320.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - neumonía (bronconeumonía) 482.2
- - paquimeningitis (adhesiva) (espinal) (fibrosa) (hemorrágica) (hipertrofica) 320.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - ventriculitis cerebral 320.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- Hemoptisis** 786.30
- debida a Paragonimus (westermani) 121.2
- especificada NCOC 786.39
- recién nacido 770.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Hemorragia, hemorrágico** (no traumática) 459.0
- abdomen 459.0
- accidental (anteparto) 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- accidente cerebrovascular - véase Hemorragia, cerebro
- adenoidea 474.8
- alveolar
- - apófisis 525.8
- - pulmón, recién nacido 770.3
- alvéolo 525.8
- alvéolo de diente (posextracción) 998.11
- amígdala 474.8
- - posoperatoria 998.11
- anemia (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- ano (esfínter) 569.3
- anteparto - véase Hemorragia, embarazo
- apoplejía (ataque) 432.9
- aracnoidea - véase Hemorragia, subaracnoidea
- arteria estriada lenticular (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- arteria NCOC 459.0
- - cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - meníngea media - véase Hemorragia, subaracnoidea
- articulación (no traumática) 719.10
- - antebrazo 719.13
- - brazo superior 719.12
- - cadera 719.15
- - codo 719.12
- - hombro (región) 719.11
- - mano 719.14
- - múltiples sitios 719.19
- - muslo 719.15
- - muñeca 719.13
- - pie 719.17
- - pierna inferior 719.16
- - región pelviana 719.15
- - rodilla 719.16
- - sitio especificado NCOC 719.18
- - tobillo 719.17
- basilar (ganglio) (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- bazo 289.59
- boca 528.9
- bolsa sinovial 727.89
- broncopulmonar - véase Hemorragia, pulmón

- bronquio (causa desconocida) (véase además Hemorragia, pulmón) 786.30
- bulbar (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cámara anterior (ojo) 364.41
- capilar 448.9
- - primaria 287.8
- capsular - véase Hemorragia, cerebro
- cardiovascular 429.89
- cefálica (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cerebelosa (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cerebelo (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cerebral (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 767.0
- cerebro (miliar) (no traumática) 431
- - con
- - - traumatismo al nacer 767.0
- - aracnoidea - véase Hemorragia, subaracnoidea
- - - debida a
- - - rotura de aneurisma (congénito) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - micótica 431
- - - - sífilis 094.89
- - - - traumatismo al nacer 767.0
- - epidural o extradural - véase Hemorragia, extradural
- - feto o recién nacido (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) (no traumática) 767.0
- - - intraventricular 772.10
- - - - grado I 772.11
- - - - grado II 772.12
- - - - grado III 772.13
- - - - grado IV 772.14
- - - posoperatoria 997.02
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - subaracnoidea, aracnoidea o meníngea - véase Hemorragia, subaracnoidea
- - subdural - véase Hemorragia, subdural
- - traumática NCOC 853.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:
0 estado de conciencia no especificado
1 sin pérdida de conocimiento
2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)
3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)
4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente
5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente
Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.
6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada
9 con conmoción, no especificada

- - - con
- - - - cerebral
- - - - - contusión - véase Contusión cerebro
- - - - - laceración - véase Laceración, cerebro

- - - - fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - - herida intracraneal abierta 853.1
- - - - - extradural o epidural 852.4
- - - - - con herida intracraneal abierta 852.5
- - - - - subaracnoidea 852.0
- - - - - con herida intracraneal abierta 852.1
- - - - - subdural 852.2
- - - - - con herida intracraneal abierta 852.3
- - - tronco 431
- - - yatrógena 997.02
- - cerebromeningea (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - cerebrospinal (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - ciego 578.9
- - cistitis - véase Cistitis
- - cóclea 386.8
- - colon - véase Hemorragia, intestino
- - complicación(es)
- - - de colocación de implante dental 525.71
- - conducto deferente 608.83
- - congénita 772.9
- - conjuntiva 372.72
- - - recién nacido 772.8
- - corazón 429.89
- - cordón
- - - espermático 608.83
- - - umbilical, recién nacido 772.0
- - - - cuando complica el parto 663.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- - - - - defecto de la ligadura 772.3
- - - - - después del parto, recién nacido 772.3
- - - - - muñón 772.3
- - - coroides 363.61
- - - - expulsiva 363.62
- - - cortical (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - - craneal 432.9
- - - cuando complica
- - - - parto 641.9
- - - - - asociada con
- - - - - - afibrinogenemia 641.3
- - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - - defecto de coagulación 641.3
- - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - - hiperfibrinólisis 641.3
- - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - - hipofibrinogenemia 641.3
- - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - - debida a
- - - - - - - leiomioma uterino 641.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - - - placenta baja 641.1
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - - - - - - placenta previa 641.1
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - - - - - - retención de
- - - - - - - placenta 666.0
- - - - - - - secundinas 666.2
- - - - - - - separación prematura de la placenta 641.2
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - - - traumatismo 641.8
- - - - - - - que afecta al feto o al recién

- - - - - nacido 763.89
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - procedimiento quirúrgico 998.11
- - - cuello uterino (muñón) 622.8
- - - cuerdas vocales 478.5
- - - cuero cabelludo 459.0
- - - - debida a traumatismo al nacer 767.19
- - - cuerpo ciliar 364.41
- - - cuerpo lúteo (roto) 620.1
- - - cutánea 782.7
- - - recién nacido 772.6
- - - debida a
- - - - cualquier dispositivo, injerto o prótesis clasificable bajo 996.0 - 996.5 - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - - - anticoagulantes, anticuerpos o inhibidores circulantes intrínsecos 286.59
- - - - con
- - - - - hemofilia adquirida 286.52
- - - - - anticuerpo antifosfolípido 286.53
- - - - después del trabajo del parto - véase Hemorragia, posparto
- - - - diátesis (familiar) 287.9
- - - - recién nacido 776.0
- - - - discrasia sanguínea 289.9
- - - - duodeno, duodenal 537.89
- - - - úlcera - véase Úlcera, duodeno, con hemorragia
- - - - duramadre - véase Hemorragia, subdural
- - - - embarazo (oculta) 641.9
- - - - accidental 641.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - anterior, que afecta la atención del embarazo o alumbramiento V23.49
- - - - antes de completar 22 semanas de gestación 640.9
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - debida a
- - - - - abruptio placenta 641.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (enfermedades clasificables bajo 286.0 - 286.9) 641.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - amenaza de aborto 640.0
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - defecto de coagulación 641.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - hiperfibrinólisis 641.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - hipofibrinogenemia 641.3
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - leiomioma, útero 641.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - placenta baja 641.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - - - - seno marginal (rotura) 641.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - separación prematura de la

- placenta (implantación normal) 641.2
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - traumatismo 641.8
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - inevitable - véase Hemorragia, embarazo, debida a placenta previa
 - precoz (antes de completar 22 semanas de gestación) 640.9
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - encía 523.8
 - endotraqueal - véase Hemorragia, pulmón
 - enfermedad 287.9
 - recién nacido 776.0
 - tipo especificado NCOC 287.8
 - epidural - véase Hemorragia, extradural
 - episiotomía 674.3
 - escroto 608.83
 - esófago 530.82
 - varices (véase además Variz, esófago) 456.0
 - espinal (médula) 336.1
 - aneurisma (roto) 336.1
 - sífilítico 094.89
 - debida a traumatismo al nacer 767.4
 - feto o recién nacido 767.4
 - espontánea NCOC 459.0
 - petequial 782.7
 - estómago 578.9
 - recién nacido 772.4
 - úlcera - véase Úlcera, estómago, con hemorragia
 - excesiva
 - con
 - aborto - véase Aborto, por tipo con hemorragia, retardada o excesiva
 - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.1
 - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
 - después de
 - aborto 639.1
 - embarazo ectópico o molar 639.1
 - externa 459.0
 - extradural (traumática) - véase además Hemorragia, cerebro, traumática, extradural
 - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 767.0
 - no traumática 432.0
 - traumatismo al nacer 767.0
 - extremidad inferior NCOC 459.0
 - extremidad superior 459.0
 - feto, fetal, que afecta a recién nacido 772.0
 - hacia
 - circulación materna 772.0
 - cuando afecta la atención del embarazo o puerperio 656.0
 - otro gemelo 772.0
 - por
 - cordón roto 772.0
 - corte del cordón umbilical del otro gemelo 772.0
 - placenta 772.0
 - vasa previa 772.0
 - fetomaterna 772.0
 - cuando afecta la atención del embarazo o puerperio 656.0
 - fibrinogenólisis (véase además Fibrinólisis) 286.6
 - fibrinolítica (adquirida) (véase además Fibrinólisis) 286.6
 - fiebre (véase además Fiebre,
 - hemorrágica) 065.9
 - con síndrome renal 078.6
 - acárdidos, transmitida por 065.8
 - Bangkok 065.4
 - Corea 078.6
 - Crimea 065.0
 - dengue, virus 065.4
 - epidémica 078.6
 - Filipinas 065.4
 - garrapatas, transmitida por NCOC 065.3
 - Junin, virus 078.7
 - Machupo, virus 078.7
 - mosquitos, transmitida por 065.4
 - Rusa (Yaroslav) 078.6
 - Singapur 065.4
 - sureste de Asia 065.4
 - Tailandia 065.4
 - transmitida por artrópodos NCOC 065.9
 - fondo del ojo 362.81
 - fontanela 767.19
 - funicular
 - cuando complica el parto 663.8
 - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
 - garganta 784.8
 - gástrica (véase además Hemorragia, estómago) 578.9
 - gastroentérica 578.9
 - recién nacido 772.4
 - gastrointestinal (tracto) 578.9
 - recién nacido 772.4
 - genitourinaria (tracto) NCOC 599.89
 - gingival 523.8
 - globo del ojo 360.43
 - gravídica - véase Hemorragia, embarazo
 - hacia
 - bolsa sinovial 727.89
 - corpus luyii (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - pared de la vejiga 596.7
 - herida de cesárea 674.3
 - herida perineal (obstétrica) 674.3
 - herida quirúrgica obstétrica 674.3
 - hígado 573.8
 - hipofaríngea (garganta) 784.8
 - inevitable (debida a placenta previa) 641.1
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
 - intermenstrual 626.6
 - irregular 626.6
 - regular 626.5
 - interna (órganos) 459.0
 - cápsula (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - oído 386.8
 - recién nacido 772.8
 - intestino 578.9
 - congénita 772.4
 - recién nacido 772.4
 - intraabdominal 459.0
 - durante o después de cirugía 998.11
 - intraalveolar, recién nacido (pulmón) 770.3
 - intracerebral (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - intracraneal NCOC 432.9
 - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
 - traumática - véase Hemorragia, cerebro, traumática
 - intramedular NCOC 336.1
 - intraocular 360.43
 - intraoperatoria 998.11
 - intraparto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
 - intrapélvica
 - femenina 629.89
 - masculina 459.0
 - intraperitoneal 459.0
 - intrapontina (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - intrauterina 621.4
 - cuando complica el parto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
 - en el embarazo o alumbramiento - véase Hemorragia, embarazo
 - posparto (véase además Hemorragia, posparto) 666.1
 - intraventricular (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 772.10
 - grado I 772.11
 - grado II 772.12
 - grado III 772.13
 - grado IV 772.14
 - intravesical 596.7
 - iris (posinfecciosa) (posinflamatoria) (tóxica) 364.41
 - laberinto 386.8
 - lengua 529.8
 - ligadura, vaso 998.11
 - mama 611.79
 - materna, que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - mediastino 786.30
 - médula (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - membrana (cerebro) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
 - médula espinal - véase Hemorragia, médula, espinal
 - membrana mucosa NCOC 459.0
 - recién nacido 772.8
 - meninges, meníngea (cerebro) (medio) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
 - médula espinal - véase Hemorragia, médula espinal
 - mesenterio 568.81
 - metritis 626.8
 - mola 631.8
 - músculo 728.89
 - muslo 459.0
 - muñón de amputación (quirúrgica) 998.11
 - secundaria (retardada) 997.69
 - nacimiento - véase además Hemorragia, cuando complica, parto
 - nariz 784.7
 - recién nacido 772.8
 - nasal 784.7
 - nasofaríngea 478.29
 - nervio óptico (vaina) 377.42
 - oculta NCOC 459.0
 - ojo 360.43
 - cámara (anterior) (humor acuoso) 364.41
 - fondo 362.81
 - ombligo, recién nacido 772.3
 - omento 568.89
 - recién nacido 772.4
 - órbita 376.32
 - ovario 620.1
 - oviducto 620.8
 - paludismo 084.8
 - páncreas 577.8
 - paratiroidea (espontánea) (glándula) 252.8
 - párpado 374.81
 - parte media del cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - parto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
 - pene 607.82

- pericardio, pericarditis 423.0
- peritoneo, peritoneal 459.0
- petequial 782.7
- pezón 611.79
- piel 782.7
- recién nacido 772.6
- pierna NCOC 459.0
- pituitaria (glándula) 253.8
- placenta NCOC 641.9
- por daños causados por cirugía o instrumentos 641.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - previa 641.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- pleura - véase Hemorragia, pulmón
- polimiositis - véase Polimiositis
- polioencefalitis, superior 265.1
- pontina (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- poplítea 459.0
- por estoma de traqueostomía 519.09
- poscoito 626.7
- postextracción (dental) 998.11
- posmenopáusica 627.1
- posnasal 784.7
- posoperatoria 998.11
- posparto (atónica) (después de alumbramiento o expulsión de placenta) 666.1
- placenta retenida 666.0
- retardada o secundaria (después de 24 horas) 666.2
- - tercera fase 666.0
- preclimática 627.0
- - menorragia 627.0
- parto (madre) - véase Hemorragia, embarazo
- prerretiniana, causa no especificada 362.81
- próstata 602.1
- protuberancia (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- puerperal (véase además Hemorragia, posparto) 666.1
- pulmón 786.30
- recién nacido 770.3
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulmonar (véase además Hemorragia, pulmón) 786.30
- - idiopática aguda infantil (HPIAI) (más de 28 días) 786.31
- - recién nacido (masiva) 770.3
- - síndrome renal 446.21
- púrpura (primaria) (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- quiste, páncreas 577.2
- recién nacido 772.9
- - alveolar (pulmón) 770.3
- - cerebral (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) 767.0
- - cerebro (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) 767.0
- - conjuntiva 772.8
- - cutánea 772.6
- - debida a carencia de vitamina K 776.0
- - diátesis 776.0
- - estómago 772.4
- - gastrointestinal 772.4
- - interna (órganos) 772.8
- - intestinos 772.4
- - intraalveolar (pulmón) 770.3
- - intracraneal (por cualquier causa perinatal) 767.0
- - intraventricular (por cualquier causa perinatal) 772.10
- - - grado I 772.11
- - - grado II 772.12
- - - grado III 772.13
- - - grado IV 772.14
- - médula espinal, traumática 767.4
- - ombligo 772.0
- - defecto de ligadura 772.3
- - - vasa previa 772.0
- - pulmón 770.3
- - pulmonar (masiva) 770.3
- - subaponeurótica epicraneal (masiva) 767.11
- - subaponeurótica (masiva) 767.11
- - subaracnoidea (por cualquier causa perinatal) 772.2
- - subconjuntival 772.8
- - subgaleal 767.11
- - suprarrenal 772.5
- recto (esfínter) 569.3
- recurrente, después de hemorragia inicial en el momento de producirse el traumatismo 958.2
- renal 593.81
- - síndrome pulmonar 446.21
- retardada
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.1
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- - posparto 666.2
- retina, retiniana (profunda) (superficial) (vasos) 362.81
- - debida a traumatismo al nacer 772.8
- - diabética 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- retrobulbar 376.89
- retroperitoneal 459.0
- retroplacentaria (véase además Placenta, separación) 641.2
- riñón 593.81
- rodilla (articulación) 719.16
- secundaria (no traumática) 459.0
- - después de hemorragia inicial en el momento de producirse el traumatismo 958.2
- seno marginal 641.2
- subaponeurótica epicraneal (masiva) 767.11
- subaponeurótica masiva, traumatismo al nacer 767.11
- subaponeurótica, recién nacido 767.11
- - masiva (traumatismo al nacer) 767.11
- subaracnoidea (no traumática) 430
- - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 772.2
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - traumática - véase Hemorragia, cerebro, traumática, subaracnoidea
- subconjuntival 372.72
- - debida a traumatismo al nacer 772.8
- - recién nacido 772.8
- subcortical (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- subcutánea 782.7
- subdiafragmática 459.0
- subdural (no traumática) 432.1
- - debida a traumatismo al nacer 767.0
- - espinal 336.1
- - feto o recién nacido (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) 767.0
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - traumática - véase Hemorragia, cerebro, traumática, subdural
- subgaleal 767.11
- subhialoidea 362.81
- subperióstica 733.99
- subretiniana 362.81
- subtentorial (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- subungueal 703.8
- - debida a discrasia sanguínea 287.8
- suprarrenal (cápsula) (glándula) (médula) 255.41
- - feto o recién nacido 772.5
- tejido periamigdalal 474.8
- - debida a infección 475
- - después de operación sobre amígdalas 998.11
- tentorial (traumática) - véase además Hemorragia, cerebro, traumática
- - feto o recién nacido 767.0
- - no traumática - véase Hemorragia, subdural
- tercera fase 666.0
- testículo 608.83
- timo (glándula) 254.8
- tiroides (glándula) 246.3
- - quiste 246.3
- tórax - véase Hemorragia, pulmón
- tracto respiratorio (véase además Hemorragia, pulmón) 786.30
- tráquea - véase Hemorragia, pulmón
- trastorno 287.9
- - debido a anticoagulantes, anticuerpos o inhibidores circulantes intrínsecos 286.59
- - - con
- - - - hemofilia adquirida 286.52
- - - - anticuerpo antifosfolípido 286.53
- - tipo especificado NCOC 287.8
- traumática - véase además naturaleza de traumatismo
- - cerebro - véase Hemorragia, cerebro, traumática
- - recurrente o secundaria (después de hemorragia inicial en el momento de producirse el traumatismo) 958.2
- trombocitopenia 238.71
- trompa de Falopio 620.8
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- tubo bronquial - véase Hemorragia, pulmón
- túnica vaginal 608.83
- turbinados nasales 784.7
- - recién nacido 772.8
- úlcera - véase Úlcera, por sitio, con hemorragia
- umbilical, cordón umbilical 772.0
- - desprendimiento de ligadura 772.3
- - después del nacimiento, recién nacido 772.3
- - por muñón 772.3
- - que complica el parto 663.8
- - - que afecta al feto o recién nacido 772.0
- - ña (subungueal) 703.8
- uretra (idiopática) 599.84
- útero, uterino (anormal) 626.9
- - climatérica 627.0
- - cuando complica el parto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
- - debida a
- - - dispositivo anticonceptivo intrauterino 996.76

- - - cuando perfora el útero 996.32
- - en el embarazo - véase Hemorragia, embarazo
- - funcional o disfuncional 626.8
- - intermenstrual 626.6
- - - irregular 626.6
- - - regular 626.5
- - posmenopáusica 627.1
- - posparto (véase además Hemorragia, posparto) 666.1
- - prepubertad 626.8
- - pubertad 626.3
- - puerperal (inmediata) 666.1
- - uña (subungual) 703.8
- - vagina 623.8
- - vasa previa 663.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- - vejiga 596.89
- - ventricular (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - vesical 596.89
- - vesícula seminal 608.83
- - vísceral 459.0
- - recién nacido 772.8
- - vítreo (humor) (intraocular) 379.23
- - vulva 624.8
- Hemorroides** (ano) (recto) (sin complicación) 455.6
- - centinela 455.9
- - colgajo cutáneo residual 455.9
- - complicadas NCOC 455.8
- - cuando complican el embarazo y puerperio 671.8
- - externas 455.3
- - con complicación NCOC 455.5
- - sangrantes, prolapsadas, estranguladas o ulceradas 455.5
- - trombosadas 455.4
- - internas 455.0
- - con complicación NCOC 455.2
- - sangrantes, prolapsadas, estranguladas o ulceradas 455.2
- - trombosadas 455.1
- - sangrantes, prolapsadas, estranguladas o ulceradas NCOC 455.8
- - externas 455.5
- - internas 455.2
- - trombosadas NCOC 455.7
- - externas 455.4
- - internas 455.1
- Hemosalpinx** 620.8
- Hemosiderosis** 275.09
- - dietética 275.09
- - pulmonar (idiopática) 275.09 [516.1]
- - transfusión NCOC 275.02
- - médula ósea 996.85
- Hemospermia** 608.82
- Hemotímpano** 385.89
- Hemotórax** 511.89
- - bacteriano, no tuberculoso 511.1
- - estafilocócico 511.1
- - estreptocócico 511.1
- - neumocócico 511.1
- - no tuberculoso 511.89
- - bacteriano 511.1
- - posoperatorio 998.11
- - recién nacido 772.8
- - traumático 860.2
- - con
- - - herida abierta dentro de tórax 860.3
- - - neumotórax 860.4
- - - con herida abierta dentro de tórax 860.5
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- Hench-Rosenberg, síndrome de** (artritis palindrómica) (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
- Hendidura, mano** (congénita) 755.58
- Hendidura, hendido** (congénita) - véase además Imperfección, cierre
- - branquial (persistente) 744.41
- - quiste 744.42
- - cartílago cricoides, posterior 748.3
- - cartílago tiroideo (congénito) 748.3
- - clítoris 752.49
- - escroto 752.89
- - esternón (congénito) 756.3
- - facial (véase además Hendidura, labio) 749.10
- - humor acuoso 366.12
- - labio 749.10
- - con paladar hendido 749.20
- - - bilateral (labio y paladar) 749.24
- - - con labio o paladar unilateral 749.25
- - - - completa 749.23
- - - - incompleta 749.24
- - - unilateral (labio y paladar) 749.22
- - - con labio o paladar bilateral 749.25
- - - - completa 749.21
- - - - incompleta 749.22
- - - bilateral 749.14
- - - con paladar hendido, unilateral 749.25
- - - completa 749.13
- - - incompleta 749.14
- - unilateral 749.12
- - con paladar hendido, bilateral 749.25
- - - completa 749.11
- - - incompleta 749.12
- - lengua 750.13
- - nariz 748.1
- - paladar 749.00
- - con labio hendido 749.20
- - - bilateral (labio y paladar) 749.24
- - - con labio o paladar unilateral 749.25
- - - - completa 749.23
- - - - incompleta 749.24
- - - unilateral (labio y paladar) 749.22
- - - con labio o paladar bilateral 749.25
- - - - completa 749.21
- - - - incompleta 749.22
- - - bilateral 749.04
- - - con labio hendido, unilateral 749.25
- - - completa 749.03
- - - incompleta 749.04
- - unilateral 749.02
- - con labio hendido, bilateral 749.25
- - - completa 749.01
- - - incompleta 749.02
- - pene 752.69
- - posterior, cartílago cricoides 748.3
- - proceso alveolar 525.8
- - úvula 749.02
- - con labio hendido (véase además Hendidura, labio, con paladar hendido) 749.20
- Henle, verrugas de** 371.41
- Heno**
- - asma (véase además Asma) 493.0
- - fiebre (alérgica) (con rinitis) 477.9
- - con asma (branquial) (véase además Asma) 493.0
- - alérgica, debida a hierba, polen, ambrosía o árbol 477.0
- - conjuntivitis 372.05
- - debida a
- - - alérgeno especificado salvo polen 477.8
- - - aves 477.8
- - - caspa, animal (gato) (perro) 477.2
- - - pelo, animal (gato) (perro) 477.2
- - - polen 477.0
- - - polvo 477.8
- Henoch** (-Schönlein)
- - enfermedad o síndrome de (púrpura alérgica) 287.0
- - púrpura (alérgica) 287.0
- Henpue, henpuye** 102.6
- Hepar lobatum** 095.3
- Heparitinuria** 277.5
- Hepatalgia** 573.8
- Hepático** - véase además enfermedad específica
- - síndrome de flexura 569.89
- Hepatitis** 573.3
- - aguda (véase además Necrosis, hígado) 570
- - - alcohólica 571.1
- - - infecciosa 070.1
- - - con coma hepático 070.0
- - aguja sucia - véase Hepatitis, vírca
- - alcohólica 571.1
- - amebiana - véase Absceso, hígado, amebiano
- - anictérica (aguda) - véase Hepatitis, vírca
- - antígeno asociado (HAA) - véase Hepatitis, vírca, tipo B
- - antígeno australiano (positivo) - véase Hepatitis, vírca, tipo B
- - autoinmune 571.42
- - catarral (aguda) 070.1
- - con coma hepático 070.0
- - crónica 571.40
- - recién nacido 070.1
- - con coma hepático 070.0
- - células gigantes (neonatal) 774.4
- - células plasmáticas 571.49
- - citomegálica, virus de inclusión 078.5 [573.1]
- - colangioliítica 573.8
- - colestática 573.8
- - crónica 571.40
- - activa 571.49
- - - vírca - véase Hepatitis, vírca
- - - agresiva 571.49
- - - persistente 571.41
- - - vírca - véase Hepatitis, vírca
- - debida a
- - - Coxsackie 074.8 [573.1]
- - - mononucleosis infecciosa 075 [573.1]
- - - paludismo 084.9 [573.2]
- - - paperas 072.71
- - - sífilis secundaria 091.62
- - - toxoplasmosis (adquirida) 130.5
- - - congénita (activa) 771.2
- - - virus de inclusión citomegálica 078.5 [573.1]
- - difusa 573.3
- - epidémica - véase Hepatitis, vírca, tipo A
- - feto o recién nacido 774.4
- - fibrosa (crónica) 571.49
- - aguda 570
- - fulminante (vírca) (véase además Hepatitis, vírca) 070.9
- - con coma hepático 070.0
- - tipo A 070.1
- - - con coma hepático 070.0
- - tipo B - véase Hepatitis, vírca, tipo B
- - hemorrágica 573.8
- - hipertrófica (crónica) 571.49
- - aguda 570
- - historia de
- - - B V12.09
- - - C V12.09
- - inducida por droga 573.3

- infecciosa, infectiva (aguda) (crónica) (subaguda) 070.1
 -- con coma hepático 070.0
 - inoculación - véase Hepatitis, vírica
 - intersticial (crónica) 571.49
 -- aguda 570
 - lupoides 571.49
 - maligna (véase además Necrosis, hígado) 570
 - neonatal (tóxica) 774.4
 - palúdica 084.9 [573.2]
 - parenquimatosa (aguda) (véase además Necrosis, hígado) 570
 - peliosis 573.3
 - persistente, crónica 571.41
 - por inyección, inoculación o transfusión (sangre) (otra sustancia) (plasma) (suero) (inicio dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
 - posinmunización - véase Hepatitis, vírica
 - posnecrótica 571.49
 - postransfusión - véase Hepatitis, vírica
 - química 573.3
 - recién nacido 774.4
 - recurrente 571.49
 - séptica 573.3
 - sifilítica (tardía) 095.3
 -- congénita (precoz) 090.0 [573.2]
 -- - tardía 090.5 [573.2]
 -- secundaria 091.62
 - subaguda (véase además Necrosis, hígado) 570
 - suero - véase Hepatitis, vírica
 -- portador (presunto) V02.61
 - suero homólogo - véase Hepatitis, vírica
 - supurativa (difusa) 572.0
 - tóxica (no infecciosa) 573.3
 -- feto o recién nacido 774.4
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
 - vírica (aguda) (anictérica) (colestática) (colangiográfica) (crónica) (subaguda) 070.9
 -- con coma hepático 070.6
 -- antígeno Australia - véase Hepatitis, vírica, tipo B
 -- antígeno B - véase Hepatitis, vírica, tipo B
 -- Coxsackie 074.8 [573.1]
 -- IH (virus) - véase Hepatitis, vírica, tipo A
 -- inclusión citomegálica 078.5 [573.1]
 -- SH - véase Hepatitis, vírica, tipo B
 -- tipo A 070.1
 -- - con coma hepático 070.0
 -- tipo B (aguda) 070.30
 -- - con
 -- - - coma hepático 070.20
 -- - - - con hepatitis delta 070.21
 -- - - - hepatitis delta 070.31
 -- - - - con coma hepático 070.21
 -- - - - crónica 070.32
 -- - - - con
 -- - - - - coma hepático 070.22
 -- - - - - con hepatitis delta 070.23
 -- - - - - hepatitis delta 070.33
 -- - - - - con coma hepático 070.23
 -- - - - estado portador V02.61
 -- tipo C
 -- - aguda 070.51
 -- - con coma hepático 070.41
 -- - crónica 070.54
 -- - con coma hepático 070.44
 -- - en remisión 070.54
 -- - estado portador V02.62
 -- - no especificada 070.70
 -- - con coma hepático 070.71
 -- tipo delta (con portador de hepatitis

B) 070.52
 - - - con
 - - - - coma hepático 070.42
 - - - - hepatitis B activa, enfermedad - véase Hepatitis, vírica, tipo B
 - - tipo E 070.53
 - - - con coma hepático 070.43
 - - tipo especificado NCOC 070.59
 - - - con coma hepático 070.49
 - - vacunación e inoculación (profiláctica) V05.3
 - - virus
 - - - hepatitis infecciosa - véase Hepatitis, vírica, tipo A
 - - - hepatitis sérica - véase Hepatitis, vírica, tipo B
 - - - tipo AU-SH - véase Hepatitis, vírica, tipo B
 - Waldenström, de (hepatitis lupoides) 571.49
Hepaticización, pulmón (aguda) - véase además Neumonía, lobular
 - crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
Hepatoblastoma (M8970/3) 155.0
Hepatocarcinoma (M8170/3) 155.0
Hepatocistitis (véase además Colecistitis) 575.10
Hepatocolangiocarcinoma (M8180/3) 155.0
Hepatocolangioma, benigno (M8180/0) 211.5
Hepatocolangitis 573.8
Hepatodistrofia 570
Hepatolenticular, degeneración 275.1
Hepatolitiasis - véase Coledocolitiasis
Hepatoma (maligno) (M8170/3) 155.0
 - benigno (M8170/0) 211.5
 - congénito (M8970/3) 155.0
 - embrionario (M8970/3) 155.0
Hepatomegalia (véase además Hipertrofia, hígado) 789.1
 - congénita 751.69
 - - sifilítica 090.0
 - debida a Clonorchis sinensis 121.1
 - Gaucher, de 272.7
 - glucógena difusa 271.0
 - sifilítica (congénita) 090.0
Hepatoptosis 573.8
Hepatorrexia 573.8
Hepatosis, tóxica 573.8
Hepatosplenomegalia 571.8
 - debida a S. japonicum 120.2
 - hiperlipémica (tipo Burger-Grutz) 272.3
Heraldo, manchas de 696.3
Hereditario - véase enfermedad específica
Heredodegeneración 330.9
 - macular 362.70
Heredopatía atáxica de forma polineurítica 356.3
Heredosifilis (véase además Sífilis, congénita) 090.9
Herida, abierta (arma de fuego) (con hemorragia inicial no interna) (cortante) (disección) (incisa) (laceración) (instrumento cortante o punzante) (penetrante) (perforante) (punción) 879.8

Nota. - Para heridas con fractura abierta, véase Fractura.

Para laceración, rotura traumática, herida penetrante o con desgarramiento de órganos internos tales como corazón, pulmón, hígado, riñón, órganos pélvicos, etc., acompañada o no de herida abierta o fractura en la misma región, véase Traumatismo interno.

Para heridas contusas, véase Contusión. Para traumatismos por aplastamiento véase

Aplastamiento. Para abrasión, picadura de insectos (no venenosos), ampollas o arañazos, véase Traumatismo superficial.

Incluye heridas complicadas con:

- cicatrización retardada

- cuerpo extraño

- infección primaria

- tratamiento retardado

Para efecto tardío de herida abierta véase

Tardío, efecto(s), herida, abierta, por sitio.

- abdomen, abdominal (externa) (músculo) 879.2
 - - complicada 879.3
 - - pared (anterior) 879.2
 - - - complicada 879.3
 - - - lateral 879.4
 - - - - complicada 879.5
 - alta velocidad (pistola de engrasar) - véase Herida, abierta, complicada, por sitio
 - alveolar (proceso) 873.62
 - - complicada 873.72
 - amígdala - véase Herida, abierta, cuello
 - ano 863.89
 - antebrazo 881.00
 - - con implicación de tendón 881.20
 - - complicada 881.10
 - aparato auditivo
 - - conducto auditivo (externo) (meato) 872.02
 - - - complicada 872.12
 - - huesecillos (estribo) (martillo) (yunque) 872.62
 - - - complicada 872.72
 - aparato, glándula o saco lagrimal 870.8
 - - con laceración de párpado 870.2
 - área periocular 870.8
 - - laceración de la piel 870.0
 - arteria - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
 - axila 880.02
 - - con implicación de otros sitios del brazo superior 880.09
 - - - complicada 880.19
 - - con implicación de tendón 880.22
 - - complicada 880.12
 - - - con implicación de tendón 880.29
 - bisturí, feto o recién nacido 767.8
 - boca 873.60
 - - complicada 873.70
 - - múltiples sitios 873.69
 - - - complicada 873.79
 - - sitios especificados NCOC 873.69
 - - - complicada 873.79
 - - suelo 873.64
 - - - complicada 873.74
 - brazo 884.0
 - - con implicación de tendón 884.2
 - - antebrazo 881.00
 - - con implicación de tendón 881.20
 - - - complicada 881.10
 - - complicada 884.1
 - - múltiples sitios - véase Herida, abierta, múltiple, miembro superior
 - - superior 880.03
 - - con implicación de tendón 880.23
 - - - complicada 880.13
 - - - múltiples sitios (con regiones axilar y del hombro) 880.09
 - - - con implicación de tendón 880.29
 - - - - complicada 880.19
 - cabeza NCOC 873.8
 - con traumatismo intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal
 - - debida a o asociada con fractura craneal - véase Fractura, cráneo
 - - complicada 873.9

- - cuero cabelludo - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
- cadera 890.0
- - con implicación de tendón 890.2
- - complicada 890.1
- cámara anterior, ojo (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- canalículo lagrimal 870.8
- - con laceración del párpado 870.2
- canto del ojo 870.8
- - laceración - véase Laceración, párpado
- cara 873.40
- - complicada 873.50
- - múltiples sitios 873.49
- - - complicada 873.59
- - parte especificada NCOC 873.49
- - - complicada 873.59
- ceja 873.42
- - complicada 873.52
- cerebelo - véase Traumatismo, intracraneal
- cerebro - véase Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
- cérvix - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- clítoris 878.8
- - complicada 878.9
- cóclea 872.64
- - complicada 872.74
- codo 881.01
- - con implicación de tendón 881.21
- - complicada 881.11
- complicada 879.9
- conducto deferente - véase Traumatismo, interno, conducto deferente
- conjuntiva - véase Herida, abierta, intraocular
- cordón espermático (escrotal) 878.2
- - complicada 878.3
- - región pelviana - véase Traumatismo, interno, cordón espermático
- córnea (no penetrante) (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- - debida a lentes de contacto 371.82
- coroides 363.63
- costado 879.4
- - complicada 879.5
- cráneo - véase además Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
- - con fractura del cráneo - véase Fractura, cráneo
- cristalino (ojo) (sólo) (véase además Catarata, traumática) 366.20
- - con implicación de otras estructuras del ojo - véase Herida, abierta, globo del ojo
- cuello 874.8
- - complicada 874.9
- - nuca 874.8
- - - complicada 874.9
- - parte especificada NCOC 874.8
- - - complicada 874.9
- - uterino - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- cuero cabelludo 873.0
- - complicada 873.1
- cuerpo ciliar (ojo) (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- dedo(s) de
- - mano (subungueal) (uña) 883.0
- - - con implicación de tendón 883.2
- - - complicada 883.1
- - pie (subungueal) (uña) 893.0
- - - con implicación de tendón 893.2
- - - complicada 893.1
- empeine 892.0
- - con implicación de tendón 892.2
- - complicada 892.1
- encía(s) 873.62
- - complicada 873.72
- epidídimo 878.2
- - complicada 878.3
- epiglotis 874.01
- - complicada 874.11
- esclerótica (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- escroto 878.2
- - complicada 878.3
- esófago (cervical) 874.4
- - complicada 874.5
- - torácico - véase Traumatismo, interno, esófago
- espacio poplíteo 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- espalda 876.0
- - complicada 876.1
- espinilla de la pierna 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- extremidad
- - inferior (múltiple) NCOC 894.0
- - - con implicación de tendón 894.2
- - - complicada 894.1
- - superior (múltiple) NCOC 884.0
- - - con implicación de tendón 884.2
- - - complicada 884.1
- faringe 874.4
- - complicada 874.5
- frente 873.42
- - complicada 873.52
- garganta 874.8
- - complicada 874.9
- globo del ojo NCOC 871.9
- - laceración (véase además Laceración, globo del ojo) 871.4
- - penetrante (véase además Herida, ocular, penetrante) 871.7
- himen 878.6
- - complicada 878.7
- hipocondrio 879.4
- - complicada 879.5
- hombro 880.00
- - con implicación de
- - - otros sitios del brazo superior 880.09
- - - - con implicación de tendón 880.29
- - - - complicada 880.19
- - - tendón 880.20
- - complicada 880.10
- - ilíaca (región) 879.4
- - complicada 879.5
- incidental a
- - fractura - véase Fractura, abierta, por sitio
- - luxación - véase Luxación, abierta, por sitio
- - traumatismo de nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- - traumatismo intracraneal - véase Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal abierta
- ingle 879.4
- - complicada 879.5
- intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
- intraocular 871.9
- - con
- - - pérdida parcial (de tejido intraocular) 871.2
- - - prolapso o exposición (de tejido intraocular) 871.1
- - laceración (véase además Laceración, globo del ojo) 871.4
- - penetrante 871.7
- - - con cuerpo extraño (no magnético) 871.6
- - - - magnético 871.5
- - sin prolapso (de tejido intraocular) 871.0
- iris (véase además Herida, abierta, globo del ojo) 871.9
- labio (boca) 873.43
- - complicada 873.53
- labio vulvar (mayor) (menor) 878.4
- - complicada 878.5
- laringe 874.01
- - con tráquea 874.00
- - - complicada 874.10
- - complicada 874.11
- lengua 873.64
- - complicada 873.74
- lomo 876.0
- - complicada 876.1
- mama 879.0
- - complicada 879.1
- mano (salvo dedo(s) sólo) 882.0
- - con implicación de tendón 882.2
- - complicada 882.1
- maxilar (sin mención de fractura) 873.44
- - con fractura - véase Fractura, maxilar
- - complicada 873.54
- mediastino - véase Traumatismo, interno, mediastino
- médula espinal - véase Traumatismo, espinal
- mejilla(s) (externa) 873.41
- - complicada 873.51
- - interna 873.61
- - - complicada 873.71
- membrana
- - de Descemet (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- - timpánica (oído) 872.61
- - - complicada 872.71
- mentón 873.44
- - complicada 873.54
- miembro
- - inferior (múltiple) NCOC 894.0
- - - con implicación de tendón 894.2
- - - complicada 894.1
- - superior (múltiple) NCOC 884.0
- - - con implicación de tendón 884.2
- - - complicada 884.1
- mucosa bucal 873.61
- - complicada 873.71
- múltiple, sitio(s) no especificado(s) 879.8

Nota.- Las heridas abiertas múltiples, de sitios clasificables en la misma categoría de cuarto dígito, deben ser clasificadas en esa categoría a menos que estén en diferentes miembros. Las heridas abiertas múltiples, de sitios clasificables en diferentes categorías de cuarto dígito o en diferentes miembros se deben codificar por separado.

- - complicada 879.9
- - miembro(s) inferior(es) (uno o ambos) (sitios clasificables bajo más de una categoría de tres dígitos entre 890 y 893) 894.0
- - - con implicación de tendón 894.2
- - - complicada 894.1
- - miembro(s) superior(es) (uno o ambos) (sitios clasificables bajo más de una categoría de tres dígitos entre 880 y 883) 884.0
- - - con implicación de tendón 884.2
- - - complicada 884.1
- - muñeca 881.02
- - con implicación de tendón 881.22

- complicada 881.12
- músculo - véase esguince, por sitio
- muslo 890.0
- con implicación de tendón 890.2
- complicada 890.1
- nalga 877.0
- complicada 877.1
- nariz 873.20
- complicada 873.30
- múltiples sitios 873.29
- complicada 873.39
- senos 873.23
- complicada 873.33
- tabique 873.21
- complicada 873.31
- nasal - véase además Herida, abierta, nariz
- cavidad 873.22
- complicada 873.32
- senos 873.23
- complicada 873.33
- tabique 873.21
- complicada 873.31
- nasofaringe 873.22
- complicada 873.32
- nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- no cerrada, quirúrgica 998.83
- nuca (cuello) 874.8
- complicada 874.9
- parte especificada NCOC 874.8
- complicada 874.9
- ocular NCOC 871.9
- anexos 870.9
- región especificada NCOC 870.8
- laceración (véase además Laceración, ocular) 871.4
- músculo (extraocular) 870.3
- con cuerpo extraño 870.4
- intraocular - véase Herida, abierta, globo del ojo
- párpado 870.1
- penetrante (véase además, Penetrante, herida, ocular) 871.7
- oído 872.8
- complicada 872.9
- conducto 872.02
- complicada 872.12
- externo 872.00
- complicada 872.10
- huesecillos (estribo) (martillo) (yunque) 872.62
- complicada 872.72
- múltiples sitios 872.69
- complicada 872.79
- parte especificada NCOC 872.69
- complicada 872.79
- tímpano 872.61
- complicada 872.71
- ojo(s) (globo) - véase Herida, abierta, intraocular
- órbita 870.8
- penetrante 870.3
- con cuerpo extraño 870.4
- órganos genitales (externos) NCOC 878.8
- complicada 878.9
- interna - véase Traumatismo, interno, por sitio
- ovario - véase Traumatismo, interno, órganos pelvianos
- pabellón de la oreja (auricular) 872.01
- complicada 872.11
- paladar 873.65
- complicada 873.75
- palma 882.0
- con implicación de tendón 882.2
- complicada 882.1
- pantorrilla 891.0
- con implicación de tendón 891.2
- complicada 891.1
- paratiroidea (glándula) 874.2
- complicada 874.3
- párpado NCOC 870.8
- laceración - véase Laceración, párpado
- partes pudendas 878.8
- complicada 878.9
- pelvis, suelo o región de la 879.6
- complicada 879.7
- pene 878.0
- complicada 878.1
- penetrante - véase además Herida, abierta, por sitio
- con traumatismo interno - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- globo del ojo 871.7
- con cuerpo extraño (no magnético) 871.6
- magnético 871.5
- ocular (véase además Herida penetrante, globo del ojo) 871.7
- anexos 870.3
- con cuerpo extraño 870.4
- órbita 870.3
- con cuerpo extraño 870.4
- perineo 879.6
- complicada 879.7
- pie (cualquier parte salvo dedo(s) sólo) 892.0
- con implicación de tendón 892.2
- complicada 892.1
- piel NCOC 879.8
- complicada 879.9
- pierna (múltiple) 891.0
- con implicación de tendón 891.2
- complicada 891.1
- inferior 891.0
- con implicación de tendón 891.2
- complicada 891.1
- muslo 890.0
- con implicación de tendón 890.2
- complicada 890.1
- superior 890.0
- con implicación de tendón 890.2
- complicada 890.1
- prepucio 878.0
- complicada 878.1
- pulgar (subungueal) (uña) 883.0
- con implicación de tendón 883.2
- complicada 883.1
- quirúrgica, no cerrada 998.83
- región
- costal 875.0
- complicada 875.1
- epigástrica 879.2
- complicada 879.3
- escapular 880.01
- con implicación de
- otros sitios del brazo superior 880.09
- con implicación de tendón 880.29
- complicada 880.19
- tendón 880.21
- complicada 880.11
- esternal 875.0
- complicada 875.1
- hipogástrica 879.2
- complicada 879.3
- inguinal 879.4
- complicada 879.5
- interscapular 876.0
- complicada 876.1
- lumbar 876.0
- complicada 876.1
- malar 873.41
- complicada 873.51
- mastoidea 873.49
- complicada 873.59
- mediotorácica 875.0
- complicada 875.1
- occipital - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
- orbital 870.9
- parietal - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
- pelviana 879.6
- complicada 879.7
- pubiana 879.2
- complicada 879.3
- sacra 877.0
- complicada 877.1
- sacroilíaca 877.0
- complicada 877.1
- submaxilar 873.44
- complicada 873.54
- submentoniana 873.44
- complicada 873.54
- supraclavicular 874.8
- complicada 874.9
- temporal 873.49
- complicada 873.59
- umbilical 879.2
- complicada 879.3
- rodilla 891.0
- con implicación de tendón 891.2
- complicada 891.1
- salival(es) (conductos) (glándulas) 873.69
- complicada 873.79
- seno cavernoso - véase Traumatismo, intracraneal
- sien 873.49
- complicada 873.59
- subconjuntival - véase Herida, abierta, intraocular
- subcutánea NCOC 879.8
- complicada 879.9
- subungueal
- dedo(s) de
- mano (pulgar) - véase Herida, abierta, dedo de mano
- pie - véase Herida, abierta, dedo de pie
- supraorbital 873.42
- complicada 873.52
- tabique rectovaginal 878.8
- complicada 878.9
- talón 892.0
- con implicación de tendón 892.2
- complicada 892.1
- testículo 878.2
- complicada 878.3
- tímpano 872.61
- complicada 872.71
- tiroides (glándula) 874.2
- complicada 874.3
- tobillo 891.0
- con implicación de tendón 891.2
- complicada 891.1
- tórax (externa) (pared) 875.0
- complicada 875.1
- tráquea (región cervical) 874.02
- con laringe 874.00
- complicada 874.10
- complicada 874.12
- intratorácica - véase Traumatismo, interno, tráquea
- trompa de
- Eustaquio 872.63
- complicada 872.73
- Falopio - véase Traumatismo, interno, trompa de Falopio
- tronco (múltiple) NCOC 879.6
- complicada 879.7

- sitio especificado NCOC 879.6
- complicada 879.7
- túnica vaginal 878.2
- complicada 878.3
- uréter - véase Traumatismo, interno, uréter
- uretra - véase Traumatismo, interno, uretra
- útero - véase Traumatismo, interno, útero
- úvula 873.69
- complicada 873.79
- uña
- dedo(s) de
- mano 883.0
- complicada 883.1
- pie 893.0
- complicada 893.1
- pulgar 883.0
- complicada 883.1
- vagina 878.6
- complicada 878.7
- vaso sanguíneo - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- vejiga - véase Traumatismo, interno, vejiga
- vesícula seminal - véase Traumatismo, interno, órganos pelvianos
- vítreo (humor) 871.2
- vulva 878.4
- complicada 878.5
- Hermafroditismo** (verdadero) 752.7
- con anomalía cromosómica especificada - véase Anomalía, cromosomas, sexuales
- Hernia, herniario** (adquirida) (recurrente) 553.9
- con
- gangrena (con obstrucción) NCOC 551.9
- obstrucción NCOC 552.9
- y gangrena 551.9
- abdomen (pared) - véase Hernia, ventral
- abdominal, sitio especificado NCOC 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- apéndice 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- bilateral (inguinal) - véase Hernia inguinal
- cartílago o disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- cartílago, vertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- cerebral 348.4
- congénita 742.0
- endaural 742.0
- cerebro 348.4
- congénita 742.0
- ciática 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- cistostomía 596.83
- cólica 553.9
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.9
- obstrucción 552.9
- y gangrena 551.9
- colon 553.9
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.9
- obstrucción 552.9
- y gangrena 551.9
- y gangrena 551.9
- colostomía (estoma) 569.69
- Cooper, de (retroperitoneal) 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- cristalino 379.32
- traumática 871.1
- crural - véase Hernia, femoral
- cuerpo ciliar 364.89
- traumática 871.1
- debida a adherencias con obstrucción 552.9
- deslizante (inguinal) - véase además Hernia, inguinal
- hiato - véase Hernia, hiatal
- diafragma, diafragmática 553.3
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.3
- obstrucción 552.3
- y gangrena 551.3
- congénita 756.6
- debida a defecto masivo de diafragma 756.6
- traumática 862.0
- con herida penetrante en la cavidad 862.1
- directa (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- disco, intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- divertículo, intestino 553.9
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.9
- obstrucción 552.9
- y gangrena 551.9
- doble (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- duodenoyeyunal 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- enterostomía (estoma) 569.69
- epigástrica 553.29
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.29
- obstrucción 552.29
- y gangrena 551.29
- recurrente 553.21
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.21
- obstrucción 552.21
- y gangrena 551.21
- escroto, escrotal - véase Hernia, inguinal
- esofágica, hiatal (deslizamiento) 553.3
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.3
- obstrucción 552.3
- y gangrena 551.3
- congénita 750.6
- espinal (véase además Espina bífida) 741.9
- con hidrocefalo 741.0
- estrangulada (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- gangrenosa (con obstrucción) (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- externa (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- fascia 728.89
- femoral (unilateral) 553.00
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.00
- obstrucción 552.00
- y gangrena 551.00
- bilateral 553.02
- con obstrucción 552.02
- y gangrena 551.02
- gangrenosa (con obstrucción) 551.02
- recurrente 553.03
- con obstrucción 552.03
- y gangrena 551.03
- gangrenosa (con obstrucción) 551.03
- recurrente (unilateral) 553.01
- con obstrucción 552.01
- con gangrena 551.01
- bilateral 553.03
- con obstrucción 552.03
- con gangrena 551.03
- gangrenosa (con obstrucción) 551.03
- gangrenosa (con obstrucción) 551.01
- foramen
- Bochdalek, de 553.3
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.3
- obstrucción 552.3
- y gangrena 551.3
- congénita 756.6
- magnum 348.4
- Morgagni, de 553.3
- con
- gangrena 551.3
- obstrucción 552.3
- y gangrena 551.3
- congénita 756.6
- funicular (umbilical) 553.1
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.1
- obstrucción 552.1
- y gangrena 551.1
- cordón espermiático - véase Hernia inguinal
- gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- glútea - véase Hernia, femoral
- grasa 729.30
- masa de 729.30
- ojo, párpado 374.34
- órbita 374.34
- poplíteo (espacio) 729.31
- rodilla 729.31
- sitio especificado NCOC 729.39
- orbital 374.34
- párpado 374.34
- grávido, útero 654.4
- Gruber, de (mesogástrica interna) 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- Hesselbach, de 553.8
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.8
- obstrucción 552.8
- y gangrena 551.8
- hiatal (esofágica) (deslizamiento) 553.3
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.3
- obstrucción 552.3
- y gangrena 551.3
- congénita 750.6
- incarceration (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- gangrenosa (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- incisional 553.21
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.21
- obstrucción 552.21
- y gangrena 551.21

-- lumbar - véase Hernia, lumbar
 -- recurrente 553.21
 --- con
 ---- gangrena (con obstrucción) 551.21
 ---- obstrucción 552.21
 ---- y gangrena 551.21
 - indirecta (inguinal) - véase Hernia inguinal
 - infantil - véase Hernia, inguinal
 - inguinal (directa) (doble) (enquistada) (escrotal) (externa) (funicular) (indirecta) (infantil) (interna) (intersticial) (oblicua) (por deslizamiento) 550.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 550:

0 unilateral o sin especificar (no especificada como recidivada)

1 unilateral o sin especificar, recurrente

2 bilateral (no especificada como recurrente)

3 bilateral, recurrente

-- con
 --- gangrena (con obstrucción) 550.0
 --- obstrucción 550.1
 ---- y gangrena 550.0
 - interna 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 -- inguinal - véase Hernia, inguinal
 - intersticial 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - inguinal - véase Hernia, inguinal
 - intestino, intestinal 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - intraabdominal 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - intraparietal 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - iris 364.89
 -- traumática 871.1
 - irreducible (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 -- gangrenosa (con obstrucción) (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
 - isquiática 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - isquiorrectal 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - ligamento ancho 553.8
 - línea
 -- alba - véase Hernia, epigástrica
 -- semilunar - véase Hernia, Spigel, de Littre (diverticular) 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9

--- y gangrena 551.9
 - lumbar 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 -- disco intervertebral 722.10
 - masa grasosa
 -- infrapatelar o infrarotular 729.31
 -- poplítea 729.31
 - mediastino 519.3
 - mesentérica (interna) 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - mesocolon 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - músculo (vaina) 728.89
 - núcleo pulposo - véase Desplazamiento, disco intervertebral
 - oblicua (inguinal) - véase Hernia, inguinal
 - obstructiva (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 -- gangrenosa (con obstrucción) (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
 - obturatriz 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - ombligo, umbilical 553.1
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 553.1
 --- obstrucción 552.1
 ---- y gangrena 551.1
 - omento 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - orbital, grasa (masa) 374.34
 - ovario 620.4
 - oviducto 620.4
 - paracolostomía (estoma) 569.69
 - paraduodenal 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - paraesofágica 553.3
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.3
 --- obstrucción 552.3
 ---- y gangrena 551.3
 -- congénita 750.6
 - parahiatal 553.3
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.3
 --- obstrucción 552.3
 ---- y gangrena 551.3
 - paraumbilical 553.1
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.1
 --- obstrucción 552.1
 ---- y gangrena 551.1
 - parietal 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - perineal 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8

--- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - por deslizamiento - véase Hernia, inguinal
 - posoperatoria 553.21
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.21
 --- obstrucción 552.21
 ---- y gangrena 551.21
 - prevesical 596.89
 - properitoneal 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - pudenda 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - pulmón (subcutánea) 518.89
 -- congénita 748.69
 - rectovaginal 618.6
 - retroperitoneal 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - Richter, de (parietal) 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - Rieux, Riex, de (retrocecal) 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - saco peritoneal, menor 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - Spigel, de 553.29
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.29
 --- obstrucción 552.29
 ---- y gangrena 551.29
 - supraumbilical (línea alba) - véase Hernia, epigástrica
 - tendón 727.9
 - testículo (no traumática) 550.9
 -- cuando es
 --- hernia escrotal 550.9
 --- sintomática de sífilis tardía 095.8
 - tracto gastrointestinal 553.9
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.9
 --- obstrucción 552.9
 ---- y gangrena 551.9
 - Treitz (fosa) 553.8
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.8
 --- obstrucción 552.8
 ---- y gangrena 551.8
 - trompa de Falopio 620.4
 - túnica
 -- albugínea 608.89
 -- vaginal 752.89
 - umbilical 553.1
 -- con
 --- gangrena (con obstrucción) 551.1
 --- obstrucción 552.1
 ---- y gangrena 551.1
 - uréter 593.89
 -- con obstrucción 593.4
 - útero 621.8
 -- grávido 654.4
 - vaginal (posterior) 618.6

- vejiga (esfínter)
- congénita (femenina) (masculina) 756.71
- femenina (*véase* además Cistocele, femenino) 618.01
- masculina 596.89
- Velpeau, de (femoral) (*véase* además Hernia, femoral) 553.00
- ventral 553.20
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.20
- obstrucción 552.20
- y gangrena 551.20
- recurrente 553.21
- con
- gangrena (con obstrucción) 551.21
- obstrucción 552.21
- y gangrena 551.21
- vesical
- congénita (femenina) (masculina) 756.71
- femenina (*véase* además Cistocele, femenino) 618.01
- masculina 596.89
- vítreo (hacia la cámara anterior) 379.21
- traumática 871.1
- Herniación** - *véase* además Hernia
- cerebral 348.4
- cerebro (pedúnculo) (tronco) 348.4
- mediastino 519.3
- mucosa gástrica (hacia el bulbo duodenal) 537.89
- núcleo pulposo - *véase* Desplazamiento, disco intervertebral
- Herpangina** 074.0
- Herpes, herpético** 054.9
- auricular (zoster) 053.71
- simple 054.73
- blefaritis (zoster) 053.20
- simple 054.41
- circinado 110.5
- bulloso o ampoloso 694.5
- conjuntiva (simple) 054.43
- zoster 053.21
- córnea (simple) 054.43
- disciforme (simple) 054.43
- zoster 053.21
- encefalitis 054.3
- escroto 054.19
- estomatitis 054.2
- faringitis 054.79
- febril 054.9
- fiebre 054.9
- ganglionitis geniculada 053.11
- genital 054.10
- sitio especificado NCOC 054.19
- gestación 646.8
- gingivostomatitis 054.2
- iridociclitis (simple) 054.44
- zoster 053.22
- iris (cualquier sitio) 695.10
- iritis (simple) 054.44
- labial 054.9
- meningocócico 036.89
- labio 054.9
- meningitis (simple) 054.72
- zoster 053.0
- oftálmico (zoster) 053.20
- simple 054.40
- ojo (zoster) 053.29
- simple 054.40
- otitis externa (zoster) 053.71
- simple 054.73
- panadizo o paroniquia 054.6
- párpado (zoster) 053.20
- simple 054.41
- pene 054.13
- perianal 054.10
- progenital 054.10
- queratitis (simple) 054.43
- dendrítica 054.42
- disciforme 054.43
- intersticial 054.43
- zoster 053.21
- queratoconjuntivitis (simple) 054.43
- zoster 053.21
- septicemia 054.5
- simple 054.9
- complicación especificada NCOC 054.79
- oftálmica 054.49
- complicado 054.8
- especificado NCOC 054.79
- oftálmico 054.40
- especificado NCOC 054.49
- congénito 771.2
- meningitis 054.72
- mielitis 054.74
- neuritis 054.79
- oído externo 054.73
- queratitis 054.43
- dendrítica 054.42
- visceral 054.71
- tonsurante 110.0
- maculoso (de Hebra) 696.3
- visceral 054.71
- vulva 054.12
- vulvovaginitis 054.11
- zoster 053.9
- auricular (pabellón de la oreja) 053.71
- complicación especificada NCOC 053.79
- complicado 053.8
- especificado NCOC 053.79
- conjuntiva 053.21
- córnea 053.21
- geniculado 053.11
- mielitis 053.14
- neuritis 053.10
- oftálmico 053.20
- oído 053.71
- ojo 053.29
- ótico 053.71
- otitis externa 053.71
- queratitis 053.21
- intersticial 053.21
- sitio especificado NCOC 053.9
- zosteriforme, tipo intermedio 053.9
- Herradura, riñón en forma de** (congénito) 753.3
- Herrick, de**
- anemia (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- síndrome (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- Hers, enfermedad de** (glucogénesis VI) 271.0
- Herter** (-Gee) enfermedad o síndrome de (esprue no tropical) 579.0
- Herter, infantilismo de** (esprue no tropical) 579.0
- Herxheimer, enfermedad de** (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
- Herxheimer, reacción de** 995.91
- Hesselbach, hernia de** - *véase* Hernia, Hesselbach, de
- Heterocromia** (congénita) 743.46
- adquirida 364.53
- catarata 366.33
- ciclitis 364.21
- cuerpo extraño metálico retenido 360.62
- magnético 360.52
- iritis 364.21
- pelo 704.3
- uveítis 364.21
- Heterofiasis** 121.6
- Heteroforia** 378.40
- alternante 378.45
- vertical 378.43
- Heterophyes, intestino delgado** 121.6
- Heteropsia** 368.8
- Heterotopía, heterotópico** - *véase* además Mala posición, congénita
- cerebral 742.4
- espinal 742.59
- páncreas, pancreático 751.7
- Heterotropía** 378.30
- intermitente 378.20
- vertical 378.31
- vertical (constante) (intermitente) 378.31
- Heubner, enfermedad de** 094.89
- Heubner-Herter, enfermedad o síndrome de** (esprue no tropical) 579.0
- Hexadactilismo, hexadactilia** 755.00
- Heyd, síndrome de** (hepatorrenal) 572.4
- HGSIL** (lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) (resultado citológico) (resultado de frotis de Papanicolaou)
- ano 796.74
- cuello uterino 795.04
- resultado de biopsia - codificar en CIN II o CIN III
- vagina 795.14
- Hialina**
- degeneración (difusa) (generalizada) 728.9
- localizada - *véase* Degeneración, por sitio
- membrana (enfermedad) (pulmón) (recién nacido) 769
- placa de, en la esclerótica, senil 379.16
- Hialina placa, esclerótica, senil** 379.16
- Hialinosis, cutis y mucosa** 272.8
- Hialitis** (asteroide) 379.22
- sífilítica 095.8
- Hialitis asteroide** 379.22
- Hibernoma** (M8880/0) - *véase* Lipoma
- Hicks** (-Braxton), contracturas de 644.1
- Hidátide**
- mola - *véase* Mola, hidatídica
- Morgagni (congénita) 752.89
- trompa de Falopio 752.11
- quiste o tumor - *véase* Equinococo
- trompa de Falopio 752.11
- Hidatidosis** - *véase* Equinococo
- Hidradenitis** (axilar) (supurativa) 705.83
- Hidradenoma** (nodular) (M8400/0) - *véase* además Neoplasia, piel, benigna - células claras (M8402/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- papilar (M8405/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Hidralazina, lupus o síndrome de**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 972.6
- sustancia correcta administrada de forma correcta 695.4
- Hidramnios** 657
- que afecta al feto o al recién nacido 761.3
- Hidracefalia** 742.3
- con espina bífida (*véase* además Espina Bífida) 741.0
- Hidrargirismo NCOC** 985.0
- Hidrartrrosis** (*véase* además Derrame, articulación) 719.0
- de pián o frambesia (precoz) (tardía) 102.6
- gonocócica 098.50
- intermitente (*véase* además Reumatismo, palindrómico) 719.3
- sífilítica 095.8
- congénita 090.5
- Hidremia** 285.9

- Hidrencefalocele** (congénito) 742.0
Hidrencefalomeningocele (congénito) 742.0
Hidroa 694.0
 - estival 692.72
 - gestación 646.8
 - herpetiforme 694.0
 - pruriginosa 694.0
 - vacciniforme 692.72
Hidroadenitis 705.83
Hidrocálices (véase además Hidronefrosis) 591
Hidrocalicosis (véase además Hidronefrosis) 591
 - congénita 753.29
Hidrocefálico, feto
 - cuando afecta la atención del embarazo 655.0
 - cuando causa desproporción 653.6
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
Hidrocéfalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no comunicante) (obstrutivo) (recurrente) 331.4
 - bloqueo del foramen de Magendie (adquirido) 331.3
 - - congénito 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - comunicante 331.3
 - congénito (externo) (interno) 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - crónico 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - debido a
 - - estrechez del acueducto de Silvio 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - toxoplasmosis (congénita) 771.2
 - estrechez del acueducto de Silvio 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - fetal, cuando afecta la atención del embarazo 655.0
 - normotenso 331.5
 - - idiopático (HNTI) 331.5
 - - secundario 331.3
 - otítico 348.2
 - recién nacido 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - sifilítico, congénito 090.49
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 013.8
Hidrocele (calcificado) (canal inguinal) (cordón espermático) (idiopático) (infantil) (quiloso) (recurrente) (senil) (testículo) (túnica vaginal) 603.9
 - canal de Nuck (femenino) 629.1
 - - masculino 603.9
 - congénito 778.6
 - enquistado 603.0
 - - congénito 778.6
 - espinal (véase además Espina bífida) 741.9
 - femenino NCOC 629.89
 - infectado 603.1
 - ligamento redondo 629.89
 - tipo especificado NCOC 603.8
 - - congénito 778.6
 - vulva 624.8
Hidrocistoma (M8404/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Hidrocolpos (congénito) 623.8
Hidrencefalocele (congénito) 742.0
Hidrencefalomeningocele (congénito) 742.0
Hidrofobia 071
Hidroftalmos (véase además Buftalmía) 743.20
Hidrohematoneumotórax (véase además Hemotórax) 511.89
Hidromeningitis - véase Meningitis
Hidromeningocele (espinal) (véase además Espina bífida) 741.9
 - craneal 742.0
Hidrómetra 621.8
Hidrometrocolpos 623.8
Hidromicrocefalia 742.1
Hidromielia 742.53
Hidromielocèle (véase además Espina bífida) 741.9
Hidronefrosis 591
 - atrófica 591
 - congénita 753.29
 - debida a S. hematobium 120.0
 - hipofuncional (infectada) 591
 - infectada 591
 - intermitente 591
 - precoz 591
 - primaria 591
 - secundaria 591
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0
Hidroneumohemotórax (véase además Hemotórax) 511.89
Hidroneumopericardio (véase además Pericarditis) 423.9
Hidroneumopericarditis (véase además Pericarditis) 423.9
Hidroneumotórax 511.89
 - estafilocócico 511.1
 - estreptocócico 511.1
 - neumocócico 511.1
 - no tuberculoso 511.89
 - - bacteriano 511.1
 - traumático 860.0
 - - con herida penetrante del tórax 860.1
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
Hidrónfalo (congénito) (desde el nacimiento) 757.39
Hidropicardio (véase además Pericarditis) 423.9
Hidropicarditis (véase además Pericarditis) 423.9
Hidropéritoico 789.59
Hidropioneftosis (véase además Pielitis) 590.80
 - crónica 590.00
Hidrops, hidropesía, hidrópico (véase además Edema) 782.3
 - abdomen 789.59
 - amnios (cuando complica el embarazo) (véase además Hidramnios) 657
 - articulación (véase además Derrame, articulación) 719.0
 - articularum intermittens (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
 - cardíaco (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - congénita - véase Hidrops, fetal
 - cerebro - véase Hidrocéfalo
 - corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - congénita - véase Hidrops, fetal
 - cerebro - véase Hidrocéfalo
 - corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - cordón espermático (véase además Hidrocele) 603.9
 - endolinfático (véase además Enfermedad, Ménière) 386.00
 - fetal, fetalis o recién nacido 778.0
 - - debido a
 - - - alfa talasemia 282.43
 - - - isoimmunización 773.3
 - gangrenosa (véase además Gangrena) 785.4
 - hepática - véase Cirrosis, hígado
 - hígado - véase Cirrosis, hígado
 - idiopática (feto o recién nacido) 778.0
 - infantil - véase Hidropesía, fetal
 - laberinto (véase además Enfermedad, Ménière) 386.00
 - meníngea NCOC 331.4
 - nefrítica 581.9
 - neonatal - véase Hidrops, fetal
 - nutritiva 262
 - ovario 620.8
 - palúdica (véase además Paludismo) 084.9
 - pecho 511.9
 - pericardio (véase además Pericarditis) 423.9
 - pleura (véase además Hidrotórax) 511.89
 - pulmón 514
 - recién nacido - véase Hidrops, fetal
 - renal (véase además Nefrosis) 581.9
 - riñón (véase además Nefrosis) 581.9
 - urémica - véase Uremia
 - vesícula biliar 575.3
Hidrorraquis 742.53
Hidrorrea (nasal) 478.19
 - embarazo 658.1
 - gravídica 658.1
Hidrosadenitis 705.83
Hidrosalpinx (trompa de Falopio) (folicular) 614.1
Hidrotórax (doble) (pleural) 511.89
 - estafilocócico 511.1
 - estreptocócico 511.1
 - neumocócico 511.1
 - no tuberculoso 511.89
 - - bacteriano 511.1
 - quiloso (no filárico) 457.8
 - - filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - traumático 862.29
 - - con herida penetrante del tórax 862.39
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
Hidroureter 593.5
 - congénito 753.22
Hidroureteronefrosis (véase además Hidronefrosis) 591
Hidrouretra 599.84
Hidroxirolinemia 270.8
Hidroxirolinuria 270.8
Hidroxiquinorreninuria 270.2
Hierro
 - anemia por carencia de 280.9
 - enfermedad de almacenamiento de 275.09
 - enfermedad del metabolismo 275.09
Hifema - véase Hipema
Hígado - véase además enfermedad específica
 - donante V59.6
Higroma (congénito) (quístico) (M9173/0) 228.1
 - prepatelar (rótula) 727.3
 - subdural - véase Hematoma, subdural
Hildenbrand, enfermedad de (tifus) 081.9
Hilger, síndrome de 337.09
Hilio - véase enfermedad específica
Hill, diarrea de 579.1
Hilliard, lupus de (véase además Tuberculosis) 017.0
Hilo de cobre, arterias en, retina 362.13
Himen - véase enfermedad específica
Himen cribiforme 752.49

- Himenolepiasis** (diminuta) (infección) (infestación) (nana) 123.6
- Himenolepis** (diminuta) (infección) (infestación) (nana) 123.6
- Hinchamiento** 787.3
- Hinchazón** - véase Tumefacción
- Hipalgesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hipema** (cámara anterior) (cuerpo ciliar) (iris) 364.41
- traumático 921.3
- Hiper-TBG-nemia** 246.8
- Hiperabducción, síndrome de** 447.8
- Hiperacidez, gástrica** 536.8
- psicógena 306.4
- Hiperactivo, hiperactividad** 314.01
- células basales, cuello uterino 622.10
 - colon 564.9
 - epitelial, cuello uterino (basal) 622.10
 - estómago 536.8
 - gastrointestinal 536.8
 - - psicógena 306.4
 - intestinal (síndrome de) 564.9
 - - ruidos 787.5
 - intestino 564.9
 - laberinto (unilateral) 386.51
 - - con pérdida de actividad laberíntica 386.58
 - - bilateral 386.52
 - membrana mucosa nasal 478.19
 - niño 314.01
 - tiroides (glándula) (véase además Tirotoxicosis) 242.9
 - vejiga 596.51
- Hiperacusia** 388.42
- Hiperadrenalismo** (cortical) 255.3
- medular 255.6
- Hiperadrenocorticismo** 255.3
- congénito 255.2
 - yatrógeno
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.3
- Hiperafectividad** 301.11
- Hiperaldosteronismo** (atípico) (hiperplásico) (normoaldosterónico) (normotenso) (primario) 255.10
- secundario 255.14
- Hiperalgesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hiperalimentación** 783.6
- caroteno 278.3
 - especificada NCOC 278.8
 - vitamina A 278.2
 - vitamina D 278.4
- Hiperamilasemia** 790.5
- Hiperaminoaciduria** 270.9
- arginina 270.6
 - cistina 270.0
 - citrulina 270.6
 - glicina 270.0
 - lisina 270.7
 - ornitina 270.6
 - renal (tipos I, II, III) 270.0
- Hiperamnesia** 780.99
- Hiperamonemia** (congénita) 270.6
- Hiperandrogenismo suprarrenal** 255.3
- Hiperazotemia** 791.9
- Hiperbetalipoproteinemia** (adquirida) (esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (secundaria) 272.0
- con prebetalipoproteinemia 272.2
- Hiperbilirrubinemia** 782.4
- congénita 277.4
 - constitucional 277.4
 - neonatal (transitoria) (véase además Ictericia, feto o recién nacido) 774.6
 - - de prematuridad 774.2
- Hiperbilirrubinemia, encefalopatía, recién nacido** 774.7
- debida a isoimmunización 773.4
- Hipercalcemia, hipercalcémico** (idiopática) 275.42
- nefropatía 588.89
- Hipercalcinuria** 275.40
- Hipercalcemia** 276.7
- Hipercapnia** 786.09
- con trastorno acidobásico mixto 276.4
 - fetal, que afecta al recién nacido 770.89
- Hipercarotinemia** 278.3
- Hipercementosis** 521.5
- Hipercinesia, hipercinético** (enfermedad) (reacción) (síndrome) 314.9
- con
 - - déficit de atención - véase Trastorno, déficit de atención
 - - manifestación especificada NCOC 314.8
 - - perturbación simple de la actividad y atención 314.01
 - - retardo del desarrollo 314.1
 - - trastorno de conducta 314.2
 - corazón (enfermedad) 429.82
 - de la infancia o adolescencia NCOC 314.9
- Hipercloremia** 276.9
- Hiperclorhidria** 536.8
- neurótica 306.4
 - psicógena 306.4
- Hipercoagulación, síndrome de** (primaria) 289.81
- secundaria 289.82
- Hipercolesterinemia** - véase Hipercolesterolemia
- Hipercolesterolemia** 272.0
- con hipergliceridermia, endógena 272.2
 - esencial 272.0
 - familiar 272.0
 - hereditaria 272.0
 - primaria 272.0
 - pura 272.0
- Hipercolesterosis** 272.0
- Hipercorticosteronismo**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.3
- Hipercortisonismo**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.3
- Hiperdinámico, estado o síndrome beta-adrenérgico** (circulatorio) 429.82
- Hiperekplexia** 759.89
- Hiperelectrolitemia** 276.9
- Hiperemesis** 536.2
- gravídica (leve) (antes de completarse 22 semanas de gestación) 643.0
 - - con
 - - - depleción de carbohidratos 643.1
 - - - desequilibrio de electrolitos 643.1
 - - - deshidratación 643.1
 - - - perturbación metabólica 643.1
 - - grave (con perturbación metabólica) 643.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
 - - psicógena 306.4
 - - que surge durante el embarazo - véase Hiperemesis, gravídica
- Hiperemia** (aguda) 780.99
- bazo 289.59
 - cerebral 437.8
 - conjuntiva 372.71
 - entérica 564.89
 - estómago 537.89
 - hígado (activa) (pasiva) 573.8
 - intestino 564.89
 - iris 364.41
 - laberinto 386.30
 - mucosa anal 569.49
 - oído, interno, aguda 386.30
 - ojo 372.71
 - ovario 620.8
 - párpado (activa) (pasiva) 374.82
 - pasiva 780.99
 - pulmón 514
 - pulmonar 514
 - renal 593.81
 - retina 362.89
 - riñón 593.81
 - vejiga 596.7
- Hiperesplenismo** 289.4
- Hiperestesia** 706.3
- Hiperestesia** (superficie del cuerpo) (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- faringe (reflejo) 478.29
 - laringe (reflejo) 478.79
 - - histérica 300.11
- Hiperestimulación ovárica** 256.1
- Hiperestrinismo** 256.0
- Hiperestrogenismo** 256.0
- Hiperestrogenosis** 256.0
- Hiperexplexia** 759.89
- Hiperextensión, articulación** 718.80
- cadera 718.85
 - codo 718.82
 - hombro (región) 718.81
 - mano 718.84
 - múltiples sitios 718.89
 - muñeca 718.83
 - pie 718.87
 - región pelviana 718.85
 - rodilla 718.86
 - sitio especificado NCOC 718.88
 - tobillo 718.87
- Hiperfagia** 783.6
- Hiperfenilalaninemia** 270.1
- Hiperfibrinólisis** - véase Fibrinólisis
- Hiperfoliculinismo** 256.0
- Hiperforia** 378.40
- alternante 378.45
- Hiperfosfatemia** 275.3
- Hiperfructosemia** 271.2
- Hiperfunción**
- corticoadrenal NCOC 255.3
 - laberinto - véase Hiperactivo, laberinto
 - meduloadrenal 255.6
 - ovario 256.1
 - - estrógeno 256.0
 - páncreas 577.8
 - paratiroidea (glándula) 252.00
 - pituitaria (anterior) (glándula) (lóbulo) 253.1
 - suprarrenal (corteza) 255.3
 - - andrógena, benigna adquirida 255.3
 - - médula 255.6
 - - virilismo 255.2
 - testicular 257.0
- Hipergammaglobulinemia** 289.89
- monoclonal, benigna (HMB) 273.1
 - policlonal 273.0
 - Waldenström, de 273.0
- Hipergliceridemia** 272.1
- endógena 272.1
 - esencial 272.1
 - familiar 272.1
 - hereditaria 272.1
 - mixta 272.3
 - pura 272.1
- Hiperglicinemia** 270.7
- Hiperglobulinemia** 273.8
- Hiperglucemia** 790.29
- materna

- diabetes manifiesta en lactante 775.1
- que afecta al feto o al recién nacido 775.0

- pospancreatectomía (completa) (parcial) 251.3

Hipergonadismo

- ovárico 256.1
- testicular (infantil) (primario) 257.0

Hiperheparinemia (véase además

Circulantes, anticoagulantes, anticuerpos o inhibidores intrínsecos) 287.5

Hiperhidrosis 705.21

- axilar 705.21
- facial 705.21
- focal (localizada) 705.21
 - primaria 705.21
 - - - axilar 705.21
 - - - facial 705.21
 - - - palmar 705.21
 - - - plantar 705.21
- secundaria 705.22
 - - - axilar 705.22
 - - - facial 705.22
 - - - palmar 705.22
 - - - plantar 705.22
- generalizada 780.8
- palmar 705.21
- plantar 705.21
- psicógena 306.3
- secundaria 780.8

Hiperhistidinemia 270.5**Hiperinsulinismo** (ectópico) (funcional)

(orgánico) NCOC 251.1

- espontáneo 251.2
- infortunio terapéutico (por administración de insulina) 962.3
- reactivo 251.2
- yatrógeno 251.0

Hiperirritabilidad (cerebral), en el recién nacido 779.1**Hiperlagrimación** (véase además Epifora) 375.20**Hiperlipemia** (véase además

Hiperlipidemia) 272.4

Hiperlipidemia 272.4

- combinada 272.2
- endógena 272.1
- exógena 272.3
- grupo
 - - A 272.0
 - - B 272.1
 - - C 272.2
 - - D 272.3
- inducida por
 - - carbohidratos 272.1
 - - grasas 272.3
 - - mixta 272.2
- tipo especificado NCOC 272.4

Hiperlipidosis 272.7

- hereditaria 272.7

Hiperlipoproteinemia (adquirida)

(esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (secundaria) 272.4

- tipo Fredrickson
 - - I 272.3
 - - IIa 272.0
 - - IIb 272.2
 - - III 272.2
 - - IV 272.1
 - - V 272.3
- tipo lipóide
 - - de baja densidad (LBD) 272.0
 - - de muy baja densidad (LMBD) 272.1

Hiperlisinemia 270.7**Hiperluteinización** 256.1**Hipermadurez** (feto o recién nacido)

- recién nacido de gestación prolongada 766.22
- recién nacido postérmino 766.21

Hipermagnesemia 275.2

- neonatal 775.5

Hipermenorrea 626.2**Hipermetabolismo** 794.7**Hipermetioninemia** 270.4**Hipermétrope** 367.0**Hipermotropía** (congénita) 367.0**Hipermotilidad**

- estómago 536.8
- gastrointestinal 536.8
- intestino 564.9
- - psicógena 306.4

Hipermovilidad

- articulación (adquirida) 718.80
 - - cadera 718.85
 - - codo 718.82
 - - hombro (región) 718.81
 - - mano 718.84
 - - múltiples sitios 718.89
 - - muñeca 718.83
 - - pie 718.87
 - - región pelviana 718.85
 - - rodilla 718.86
 - - sitio especificado NCOC 718.88
 - - tobillo 718.87
- ciego 564.9
- cóccix 724.71
- colon 564.9
- - psicógena 306.4
- - escapula 718.81
- - estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- - íleon 564.89
- - menisco (rodilla) 717.5
- - riñón, congénita 753.3
- - síndrome 728.5
- - testículo, congénita 752.52
- - uretral 599.81

Hipernasalidad 784.43**Hipernatremia** 276.0

- con depleción de agua 276.0

Hipernefroma (M8312/3) 189.0**Hiperopia** 367.0**Hiperorexia** 783.6**Hiperornitinemia** 270.6**Hiperosmia** (véase además Perturbación, sensación) 781.1**Hiperosmolaridad** 276.0**Hiperosteogénesis** 733.99**Hiperostosis** 733.99

- calvática 733.3
- cortical 733.3
- - infantil 756.59
- - cráneo 733.3
- - congénita 756.0
- - frontal interna del cráneo 733.3
- - interna frontal 733.3
- - monomélica 733.99
- - vertebral 721.8
- - con espondilosis - véase Espondilosis
- - anquilosante 721.6

Hiperovarianismo 256.1**Hiperovarismo, hiperovaria** 256.1**Hiperoxaluria** (primaria) 271.8**Hiperoxia** 987.8**Hiperparatiroidismo** 252.00

- ectópico 259.3
- otro 252.08
- primario 252.01
- secundario, (de origen renal) 588.81
- - no renal 252.02
- - terciario 252.08

Hiperpatía (véase además Perturbación, sensación) 782.0

- psicógena 307.80

Hiperperistaltismo 787.4

- psicógeno 306.4

Hiperpermeabilidad capilar 448.9**Hiperpiesia** (véase además Hipertensión)

401.9

Hiperpiesis (véase además Hipertensión) 401.9**Hiperpigmentación** - véase Pigmentación**Hiperpinealismo** 259.8**Hiperpipecolatemia** 270.7**Hiperpirexia** 780.60

- calor (efectos de) 992.0
- maligna, debida a anestesia 995.86
- origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6

- reumática - véase Fiebre, reumática

Hiperpituitarismo 253.1**Hiperplasia, hiperplásico**

- adenoides (tejido linfoideo) 474.12
- - y amígdalas 474.10
- adrenal - véase Hiperplasia, suprarrenal
- amígdala (tejido linfoideo) 474.11
- - y adenoides 474.10
- angiolinfoide, con eosinofilia (ALHE) 228.01
- apéndice (linfoidea) 543.0
- arteria, fibromuscular NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - renal 447.3
- barbilla (mentón) 524.05
- carótida, arteria 447.8
- célula neuroendocrina, de la infancia 516.61
- células
 - - alfa (páncreas)
 - - - con exceso de
 - - - - gastrina 251.5
 - - - - glucagón 251.4
 - - - islotos (páncreas) 251.9
 - - - alfa
 - - - - con exceso de
 - - - - gastrina 251.5
 - - - - glucagón 251.4
 - - - beta 251.1
 - - páncreas (islotos) 251.9
 - - - alfa, con exceso de
 - - - - gastrina 251.5
 - - - - glucagón 251.4
 - - - beta 251.1
 - cementación, cemento (diente(s)) 521.5
 - cigoma 738.11
 - clítoris, congénita 752.49
 - cuello uterino 622.10
 - - células basales 622.10
 - - congénita 752.49
 - - endometrio 622.10
 - - polipoide 622.10
 - dentina 521.5
 - encía 523.8
 - endocervicitis 616.0
 - endometrio, endometrial (adenomatosa) (atípica) (glandular) (polipoide) (quística) (útero) 621.30
 - - con atipia 621.33
 - - benigna 621.34
 - - cuello uterino 622.10
 - - sin atipia
 - - - compleja 621.32
 - - - simple 621.31
 - epitelial 709.8
 - - boca (focal) 528.79
 - - focal, oral, incluso la lengua 528.79
 - - lengua (focal) 528.79
 - - pared vaginal 623.0
 - - pezón 611.89
 - - piel 709.8
 - - eritroide 289.9
 - - faringe (linfoide) 478.29
 - - fascial osificante (progresiva) 728.11
 - - fibromuscular, arteria NCOC 447.8
 - - carótida 447.8

- - renal 447.3
- genital
- - femenina 629.89
- - masculina 608.89
- gingiva 523.8
- glándula cervical 785.6
- glándula salival (cualquiera) 527.1
- glandular
- - endometrio (útero) 621.30
- - intersticial del útero 621.30
- - quística del útero 621.30
- granulocítica 288.69
- hígado (congénita) 751.69
- himen, congénita 752.49
- hueso 733.99
- - médula 289.9
- islotes de Langerhans 251.1
- linfoide (difusa) (nodular) 785.6
- - apéndice 543.0
- - intestino 569.89
- mama (véase además Hipertrofia, mama) 611.1
- - ductal 610.8
- - - atípica 610.8
- - mandibular 524.02
- - alveolar 524.72
- - condilar unilateral 526.89
- Marchand, de, múltiple nodular (hígado)
 - véase Cirrosis, posnecrótica
- maxilar 524.01
- - alveolar 524.71
- maxilares (no especificado) 524.09
- médula, suprarrenal 255.8
- miometrio, miométrica 621.2
- nariz (linfoide) (polipoide) 478.19
- nódulo linfático (glándula) 785.6
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- ovario 620.8
- paladar, papilar 528.9
- paratiroidea (glándula) 252.01
- persistente del vítreo (primaria) 743.51
- próstata 600.90
- - con
 - - - obstrucción urinaria 600.91
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91
 - - - retención urinaria 600.91
- - adenofibromatosa 600.20
- - - con
 - - - - obstrucción urinaria 600.21
 - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.21
 - - - - retención urinaria 600.21
- - nodular 600.10
- - - con
 - - - - obstrucción urinaria 600.11
 - - - - retención urinaria 600.11
- renal, arteria (fibromuscular) 447.3
- reticuloendotelial (células) 289.9
- riñón (congénita) 753.3
- Schimmelbusch 610.1
- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 255.8
- - con
 - - - precocidad sexual (masculina) 255.2
 - - - virilismo suprarrenal 255.2
 - - - virilización (femenina) 255.2
- - congénita 255.2
- - debida a exceso de ACTH (ectópica) (pituitaria) 255.0
- - médula 255.8
- tejido blando oral (inflamatoria) (irritante) (mucosa) NCOC 528.9
- - gingival 523.8
- - lengua 529.8
- timo (glándula) (persistente) 254.0
- tiroidea (véase además Bocio) 240.9
- - primaria 242.0
- - secundaria 242.2
- uretrovaginal 599.89
- útero, uterina (miometrio) 621.2
- - endometrio (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30
- vítreo (humor), primaria persistente 743.51
- vulva 624.3
- yuxtoglomerular (compleja) (riñón) 593.89
- zigomática 738.11
- Hiperpnea** (véase además Hiperventilación) 786.01
- Hiperpotasemia** 276.7
- Hiperprebetalipoproteinemia** 272.1
- con quilomicronemia 272.3
- familiar 272.1
- Hiperprolactinemia** 253.1
- Hiperprolinemia** 270.8
- Hiperproteinemia** 273.8
- Hiperprotrombinemia** 289.89
- Hiperpselafesia** 782.0
- Hiperqueratosis** (véase además Queratosis) 701.1
- congénita 757.39
- córnea 371.89
- cuello uterino 622.2
- cuerdas vocales 478.5
- debida a frambesia (precoz) (tardía) (palmar o plantar) 102.3
- excéntrica 757.39
- figurada centrífuga atrofica 757.39
- folicular 757.39
- - penetrante del cutis 701.1
- lengua 528.79
- límbica (córnea) 371.89
- palmoplantar climatérica 701.1
- pinta (carate) 103.1
- senil (con pruritis) 702
- universal congénita 757.1
- vagina 623.1
- vulva 624.09
- Hiperquilia gástrica** 536.8
- psicógena 306.4
- Hiperquilomicronemia** (familiar) (con hiperbetalipoproteinemia) 272.3
- Hiperrafia** 782.0
- Hiperreactor, vascular** 780.2
- Hiperreflexia** 796.1
- músculo detrusor 344.61
- vejiga, autónoma 596.54
- - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- Hipersalivación** (véase además Ptalismo) 527.7
- Hipersarcosinemia** 270.8
- Hipersecreción**
- ACTH 255.3
- andrógenos (ováricos) 256.1
- calcitonina 246.0
- corticoadrenal 255.3
- cortisol 255.0
- estrógeno 256.0
- gástrico 536.8
- - psicógeno 306.4
- gastrina 251.5
- glándula salival (cualquiera) 527.7
- glándulas lagrimales (véase además Epífora) 375.20
- glucagón 251.4
- hormona
- - ACTH 255.3
- - andrógenos ováricos 256.1
- - crecimiento NCOC 253.0
- - estimuladora de tiroides 242.8
- - pituitaria anterior 253.1
- - testicular 257.0
- hormonas testiculares 257.0
- insulina - véase Hiperinsulinismo
- leche 676.6
- meduloadrenal 255.6
- ovárica, andrógenos 256.1
- pituitaria (anterior) 253.1
- respiratoria superior 478.9
- tirocalcitonina 246.0
- Hipersegmentación hereditaria** 288.2
- eosinófilos 288.2
- núcleos neutrófilos 288.2
- Hipersensible, hipersensibilidad** - véase además Alergia
- ADN (ácido desoxirribonucleico) NCOC 287.2
- angitis 446.20
- - especificada NCOC 446.29
- colon 564.9
- - - psicógeno 306.4
- debida a sustancia medicamentosa correcta, adecuadamente administrada 995.27
- dolor (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- droga (véase además Alergia, droga) 995.27
- esófago 530.89
- estómago (alérgica) (no alérgica) 536.8
- - psicógena 306.4
- laberinto 386.58
- neumonitis NCOC 495.9
- picaduras de insectos - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- reacción (véase además Alergia) 995.3
- - tracto respiratorio superior 478.8
- seno carotídeo 337.01
- Hipersomatropismo** (clásico) 253.0
- Hipersomnia, sin especificar** 780.54
- con apnea del sueño, sin especificar 780.53
- asociada a la menstruación 327.13
- debida a
 - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.14
 - - trastorno mental 327.15
- idiopática
- con episodios prolongados de sueño 327.11
- - sin episodios prolongados de sueño 327.12
- inducida por
 - - alcohol 291.82
 - - drogas 292.85
 - - orgánica 327.10
 - - otras 327.19
- origen no orgánico 307.43
- - persistente (primaria) 307.44
- - transitorio 307.43
- primaria 307.44
- recurrente 327.13
- Hipersuprarrenalismo** 255.3
- Hipersusceptibilidad** - véase Alergia
- Hipertecosis, ovario** 256.8
- Hipertelorismo** 756.0
- órbita, orbitario 376.41
- Hipertensiva, urgencia** - véase Hipertensión

| | Maligna | Benigna | No especificada |
|--|---------|---------|-----------------|
| Hipertensión, hipertensivo (arterial) (arteriolar) (bajo nivel de renina) (crisis) (degenerativa) (enfermedad) (esencial) (fluctuante) (idiopática) (incontrolada) (intermitente) (lábil) (ortostática) (paroxística) (primaria) (sistémica) (vascular) | 401.0 | 401.1 | 401.9 |
| - con | | | |
| -- complicación cardiaca (estados clasificables bajo 429.0 - 429.3 , 429.8 , 429.9 debidos a hipertensión) (véase además Hipertensión, corazón) | 402.00 | 402.10 | 402.90 |
| --- con complicación renal - véase Hipertensión cardiorenal | | | |
| -- complicación renal (riñón) (sólo trastornos clasificables en 585 , 587) (excluye trastornos clasificables en 584) (véase además Hipertensión, riñón) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| --- con complicación cardiaca - véase Hipertensión, cardiorenal | | | |
| --- esclerosis sin fallo (véase además Hipertensión, riñón) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| --- insuficiencia (y esclerosis) (véase además Hipertensión, renal) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| -- enfermedad crónica renal | | | |
| --- estadio I a estadio IV, o no especificado | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| --- estadio V o estadio final de enfermedad renal | 403.01 | 403.11 | 403.91 |
| - acelerada (véase además Hipertensión, por tipo, maligna) | 401.0 | - | - |
| - anteparto - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo, parto o el puerperio | | | |
| - borderline | - | - | 796.2 |
| - cardiorenal (enfermedad) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| -- con | | | |
| --- enfermedad crónica renal | | | |
| ---- estadio I a estadio IV, o no especificado | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| ---- e insuficiencia cardiaca | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| ---- estadio V o estadio final de enfermedad renal | 404.02 | 404.12 | 404.92 |
| ---- e insuficiencia cardiaca | 404.03 | 404.13 | 404.93 |
| --- insuficiencia cardiaca | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| --- y enfermedad renal crónica | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| ---- estadio I a estadio IV, o no especificado | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| ---- estadio V o estadio final de enfermedad renal | 404.03 | 404.13 | 404.93 |
| - circulación menor | - | - | 416.0 |
| - conducto pancreático - codificar la enfermedad subyacente | | | |
| -- con | | | |
| --- pancreatitis crónica | - | - | 577.1 |
| - corazón (enfermedad) (estados clasificables bajo 429.0 - 429.3 , 429.8 , 429.9 debidos a hipertensión) | 402.00 | 402.10 | 402.90 |
| -- con | | | |
| --- enfermedad renal hipertensiva (estados clasificables bajo 403) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| --- esclerosis renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| --- insuficiencia cardiaca | 402.01 | 402.11 | 402.91 |
| - cuando complica el embarazo, parto o el puerperio | 642.2 | 642.0 | 642.9 |
| -- con | | | |
| --- albuminuria (y edema) (leve) | - | - | 642.4 |
| ---- grave | - | - | 642.5 |
| --- edema (leve) | - | - | 642.4 |
| ---- grave | - | - | 642.5 |
| --- enfermedad cardiaca | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| ---- y enfermedad crónica renal | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| --- enfermedad crónica renal | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| ---- y enfermedad cardiaca | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| --- enfermedad renal | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| ---- y enfermedad cardiaca | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| -- crónica | 642.2 | 642.0 | 642.0 |
| --- con preeclampsia o eclampsia | 642.7 | 642.7 | 642.7 |
| --- feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| -- esencial | - | 642.0 | 642.0 |
| --- con preeclampsia o eclampsia | - | 642.7 | 642.7 |
| --- feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| --- feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| -- gestacional | - | - | 642.3 |
| -- preexistente | 642.2 | 642.0 | 642.0 |
| --- con preeclampsia o eclampsia | 642.7 | 642.7 | 642.7 |
| --- feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| -- secundaria a enfermedad renal | 642.1 | 642.1 | 642.1 |
| --- con preeclampsia o eclampsia | 642.7 | 642.7 | 642.7 |
| --- feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| -- transitoria | - | - | 642.3 |
| - debida a | | | |
| -- aldosteronismo, primario | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- cálculos | | | |
| --- riñón | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- uréter | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- coartación, aorta | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- Cushing, enfermedad de | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- feocromocitoma | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- glomeruloesclerosis (véase además Hipertensión, renal) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| -- periarteritis nudosa | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- pielonefritis | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- policitemia | 405.09 | 405.19 | 405.99 |

| | Maligna | Benigna | No especificada |
|--|---------|---------|-----------------|
| -- poliomiелitis bulbar | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- porfiria | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- renal (arteria) | | | |
| --- aneurisma | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- anomalía | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- embolia | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- estenosis | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- hiperplasia fibromuscular | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- oclusión | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- trombosis | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| -- riñón(es) poliquístico(s) | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- tumor cerebral | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - encefalopatía | 437.2 | 437.2 | 437.2 |
| - enfermedad cardiovascular (arteriosclerótica) (esclerótica) | 402.00 | 402.10 | 402.90 |
| -- con | | | |
| --- complicación renal (condiciones clasificables bajo 403) (véase además Hipertensión, cardiorenal) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| --- fallo cardiaco | 402.01 | 402.11 | 402.91 |
| - enfermedad cerebrovascular NEOM | 437.2 | 437.2 | 437.2 |
| - gestacional (transitoria) NEOM | - | - | 642.3 |
| - Goldblatt, de | 440.1 | 440.1 | 440.1 |
| - intracraneal, benigna | - | 348.2 | - |
| - intraocular | - | - | 365.04 |
| - necrotizante | 401.0 | - | - |
| - ocular | - | - | 365.04 |
| - portal (debida a enfermedad hepática crónica) | - | - | 572.3 |
| - posoperatoria | - | - | 997.91 |
| - psicógena | - | - | 306.2 |
| - puerperal, postparto - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo, parto o el puerperio | | | |
| - pulmonar (arterial) (secundaria) | - | - | 416.8 |
| -- con | | | |
| --- cor pulmonale (crónico) | - | - | 416.8 |
| ---- aguda | - | - | 415.0 |
| --- sobrecarga/fallo ventricular derecho | - | - | 416.8 |
| ---- aguda | - | - | 415.0 |
| -- idiopática | - | - | 416.0 |
| -- primaria | - | - | 416.0 |
| --- de recién nacido | - | - | 747.83 |
| --- secundaria | - | - | 416.8 |
| - renal (enfermedad) (véase además Hipertensión, riñón) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| - renal cardiovascular (enfermedad) (esclerosis) (véase además Hipertensión, cardiorenal) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - renovascular NEOM | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - riñón | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| -- con | | | |
| --- complicación cardiaca (trastorno clasificable en 429.0 - 429.3 , 429.8 , 429.9 debido a Hipertensión) (véase además Hipertensión, cardiorenal) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| --- enfermedad crónica renal | | | |
| ---- estadio I a estadio IV, o no especificado | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| ---- estadio V o estadio final de enfermedad renal | 403.01 | 403.11 | 403.91 |
| --- hipertensión cardiaca (enfermedad) (condición clasificable en 402) (véase además Hipertensión, cardiorenal) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - secundaria NEOM | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- debida a | | | |
| --- aldosteronismo, primario | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- cálculos | | | |
| ---- riñón | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| ---- uréter | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- coarctación, aorta | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- Cushing, enfermedad de | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- feocromocitoma | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- glomeruloesclerosis (véase además Hipertensión, riñón) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| --- periarteritis | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- pielonefritis | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- policitemia | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- poliomiелitis bulbar | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- porfiria | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- renal (arteria) | | | |
| ---- aneurisma | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- anomalía | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- embolia | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- estenosis | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- hiperplasia fibromuscular | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- oclusión | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- trombosis | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- riñón(es) poliquístico(s) | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- tumor cerebral | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - transitoria | - | - | 796.2 |
| -- del embarazo | - | - | 642.3 |

| | Maligna | Benigna | No
especificada |
|---|---------|---------|--------------------|
| - venosa, crónica (asintomática) (idiopática) | - | - | 459.30 |
| - - con | | | |
| --- complicación NCOC | - | - | 459.39 |
| --- inflamación | - | - | 459.32 |
| --- - con ulceración | - | - | 459.33 |
| --- - ulceración | - | - | 459.31 |
| --- - con inflamación | - | - | 459.33 |
| - - debida a | | | |
| --- trombosis venosa profunda (<i>véase</i> además Síndrome, posflebítico) | - | - | 459.10 |

Hipertermia (de origen desconocido)
(véase además Pirexia) 780.60
- maligna (debida a anestesia) 995.86
- recién nacido 778.4

Hipertimergasia (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- episodio recurrente 296.1
- episodio único 296.0
- reactiva (por tensión emocional, trauma psicológica) 298.1

Hipertimismo 254.8

Hipertiroidismo (recurrente) - véase Hipertiroidismo

Hipertiroidismo (latente) (preadulto) (recurrente) (sin bocio) 242.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 242: 0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica 1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica

- con
- - bocio (difuso) 242.0
- - - adenomatoso 242.3
- - - - multinodular 242.2
- - - - uninodular 242.1
- - - nodular 242.3
- - - - multinodular 242.2
- - - - uninodular 242.1
- - nódulo tiroideo 242.1
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.1
- - neonatal (transitorio) 775.3

Hipertirosinemia 270.2

Hipertonía - véase Hipertonidad

Hipertonicidad

- estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- feto o recién nacido 779.89
- gastrointestinal (tracto) 536.8
- lactante 779.89
- - debida a desequilibrio de electrolitos 779.89
- músculo 728.85
- útero, uterina (contracciones) 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- vejiga 596.51

Hipertransaminemia 790.4

Hipertransparente, pulmón, unilateral 492.8

Hipertriosis 704.1

- congénita 757.4
- lanuginosa 757.4
- - adquirida 704.1
- párpado 374.54

Hipertrigliceridemia, esencial 272.1

Hipertrofia, hipertrófico

- adenoides (infecciosa) 474.12
- - y amígdalas (faucial) (infecciosa) (lingual) (linfoide) 474.10
- adrenal (glándula) 255.8
- amigdalares (faucial) (infecciosa) (lingual) (linfoidea) 474.11
- - con
- - - adenoiditis 474.01
- - - amigdalitis 474.00
- - - - y adenoiditis 474.02
- apertura normal del diafragma (congénita) 756.6
- apocrina, glándula 705.82
- apófisis o reborde alveolar 525.8
- aritenoidea 478.79
- arteria NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - congénita (periférica) NCOC 747.60
- - - especificada NCOC 747.69
- - - espinal 747.82
- - - gastrointestinal 747.61
- - - miembro inferior 747.64

- - - miembro superior 747.63
- - - renal 747.62
- - renal 447.3
- artritis (crónica) (véase además Osteoartritis) 715.9
- - espina dorsal (véase además Espondilosis) 721.90
- asimétrica (corazón) 429.9
- auricular - véase Hipertrofia, cardiaca
- barra media 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- Bartholin, glándula de 624.8
- bazo - véase Esplenomegalia
- boca 528.9
- cabeza de metatarso 733.99
- cardiaca (crónica) (idiopática) 429.3
- - con
- - - fiebre reumática (estados clasificables bajo 390)
- - - - activa 391.8
- - - - - con corea 392.0
- - - - inactiva o quiescente (con corea) 398.99
- - congénita NCOC 746.89
- - grasosa (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - reumática (con corea) 398.99
- - - activa o aguda 391.8
- - - - con corea 392.0
- - - - válvula (véase además Endocarditis) 424.90
- - - congénita NCOC 746.89
- cartílago 733.99
- cerebro 348.89
- cicatriz 701.4
- ciego 569.89
- clítoris (cirrótica) 624.2
- - congénita 752.49
- colon 569.89
- - congénita 751.3
- conducto biliar 576.8
- conducto deferente 608.89
- conducto o glándula salival 527.1
- - congénita 750.26
- conjuntiva, linfoidea 372.73
- corazón (idiopática) - véase además Hipertrofia, cardiaca
- - válvula - véase además Endocarditis
- - - congénita NCOC 746.89
- cordón espermático 608.89
- córnea 371.89
- cuello uterino 622.6
- - alargamiento 622.6
- - congénita 752.49
- cuerdas vocales 478.5
- cuerpos cavernosos 607.89
- dedo de pie (congénita) 755.65
- - adquirida 735.8
- duodeno 537.89
- encía (membrana mucosa) 523.8
- endometrio (útero) (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30
- - cuello uterino 622.6
- epidídimo 608.89
- escafoides (tarsiana) 733.99
- escroto 608.89
- esfínter rectal 569.49
- esofágica, del hiato 756.6
- espondilitis (espina dorsal) (véase además Espondilosis) 721.90
- estado patológico de la piel NCOC 701.9
- estenosis subaórtica (idiopática) 425.11

- estómago 537.89
- falo 607.89
- - femenino (clítoris) 624.2
- faringe 478.29
- - linfoidea (infecciosa) (tejido) pared 478.29
- - faríngea, amígdala 474.12
- faringitis 472.1
- frenillo (lengua) 529.8
- - labial 528.5
- gingival 523.8
- glándula, glandular (general) NCOC 785.6
- - grasa, masa de 729.30
- - infrapatelar, infrarrotuliana 729.31
- - orbital 374.34
- - poplítea 729.31
- - prepatelar, prerrotuliana 729.31
- - retropatelar, retrorrotuliana 729.31
- - rodilla 729.31
- - sitio especificado NCOC 729.39
- hemifacial 754.0
- hepática - véase Hipertrofia, hígado
- hiato esofágico (congénita) 756.6
- - con hernia - véase Hernia, diafragma
- hígado 789.1
- - aguda 573.8
- - cirrótica - véase Cirrosis, hígado
- - congénita 751.69
- - - grasosa - véase Graso, hígado
- - hilo, glándula 785.6
- himen, congénita 752.49
- hipodérmica pseudoedematosa 757.0
- hoz, cráneo 733.99
- hueso 733.99
- íleon 569.89
- infrapatelar, infrarrotuliana, masa de grasa 729.31
- intestino 569.89
- labial, frenillo 528.5
- labio
- - de la boca (frenillo) 528.5
- - - congénita 744.81
- - vulvar (mayor) (menor) 624.3
- lagrimal, glándula, crónica 375.03
- lengua 529.8
- - congénita 750.15
- - frenillo 529.8
- - papilas (foliáceas) 529.3
- ligamento 728.9
- - espinal 724.8
- linfática, glándula 785.6
- - tuberculosa - véase Tuberculosis, glándula linfática
- lingual, amígdala (infecciosa) 474.11
- mama 611.1
- - feto o recién nacido 778.7
- - fibroquística 610.1
- - masiva de la pubertad 611.1
- - puerperal, posparto 676.3
- - quística 610.1
- - senil (parenquimatosa) 611.1
- mamaria, glándula - véase Hipertrofia, mama
- maxilar, frenillo 528.5
- Meckel, divertículo de (congénita) 751.0
- mediastino 519.3
- Meibomio, glándula de 373.2
- membrana mucosa
- - apófisis alveolar 523.8
- - nariz 478.19
- - turbinado (nasal) 478.0
- menisco
- - medio, adquirida 717.3
- - rodilla, congénita 755.64
- metatarso, 733.99
- miocardio (véase además Hipertrofia, cardiaca) 429.3
- - idiopática 425.18

- miometrio 621.2
- mucosa gástrica 535.2
- músculo 728.9
- nariz (*véase* además Hipertrofia, nasal) 478.19
- nasal 478.19
- - aleta 478.19
- - cartilago 478.19
- - hueso 738.0
- - membrana mucosa (tabique) 478.19
- - seno (*véase* además Sinusitis) 473.9
- - turbinados 478.0
- nasofaringe, linfoidea (infecciosa) (tejido) (pared) 478.29
- órbita 376.46
- órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- osteoartropatía (pulmonar) 731.2
- ovario 620.8
- paladar (duro) 526.89
- - blando 528.9
- páncreas (congénita) 751.7
- papilas
- - anales 569.49
- - lengua 529.3
- paratiroidea (glándula) 252.01
- parótida, glándula 527.1
- párpado 374.30
- pene 607.89
- pezón 611.1
- pie (congénita) 755.67
- píloro (músculo) (esfínter) 537.0
- - congénita 750.5
- - infantil 750.5
- pituitaria (fosa) (glándula) 253.8
- poplítea, masa de grasa 729.31
- preauricular, glándula (linfática) (de Hampstead) 785.6
- prepucio (congénita) 605
- - femenino 624.2
- próstata (asintomática) (precoz) (recurrente) 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- - - adenofibromatosa 600.20
- - - con
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - - obstrucción urinaria 600.21
- - - - retención urinaria 600.21
- - - benigna 600.00
- - - con
- - - - obstrucción urinaria 600.01
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- - - - retención urinaria 600.01
- - congénita 752.89
- punto ciego, campo visual 368.42
- recto 569.49
- renal 593.1
- revestimiento muscular, arteria NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - renal 447.3
- rinitis (turbinados) 472.0
- riñón (compensatoria) 593.1
- - congénita 753.3
- seudomuscular 359.1
- sigmoidea 569.89
- silla turca 253.8
- sublingual, glándula 527.1
- - congénita 750.26
- submaxilar, glándula 527.1
- suprarenal (glándula) 255.8
- tendón 727.9
- testículo 608.89
- - congénita 752.89
- tímica, timo (congénita) (glándula) 254.0
- tiroidea (glándula) (*véase* además Bocio) 240.9
- - primaria 242.0
- - secundaria 242.2
- - túnica vaginal 608.89
- turbinados (membrana mucosa) 478.0
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- útero 621.2
- - cuello 622.6
- - puerperal, posparto 674.8
- úvula 528.9
- uña 703.8
- - congénita 757.5
- vagina 623.8
- vejiga (esfínter) (trígono) 596.89
- vena 459.89
- ventrículo, ventricular (corazón) (izquierda) (derecha) - *véase* además Hipertrofia, cardiaca
- - congénita 746.89
- - debida a hipertensión (izquierda) (derecha) (*véase* además Hipertensión, corazón) 402.90
- - - benigna 402.10
- - - maligna 402.00
- - derecha con defecto ventricular septal, estenosis o atresia pulmonar, y dextraposición de aorta 745.2
- verumontanum 599.89
- vesical 596.89
- vesícula biliar o conducto quístico 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva 624.3
- - estasis (no filárica) 624.3
- yeyuno 569.89
- Hipertrofia** (intermitente) (periódica) 378.31
- Hiperuricemia** 790.6
- Hipervolemia** 270.3
- Hiperventilación** (tetania) 786.01
- histérica 300.11
- psicógena 306.1
- síndrome de 306.1
- Hiperviscosidad** 277.00
- Hiperviscosidad** (de suero) (síndrome de) NCOC 273.3
- esclerocitémica 282.8
- policitémica 289.0
- Hipervitaminosis** (dietética) NCOC 278.8
- A (dietética) 278.2
- D (dietética) 278.4
- por administración excesiva o empleo de preparados vitamínicos (crónica) 278.8
- - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - vitamina A 278.2
- - - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - vitamina D 278.4
- - - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - vitamina K
- - - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 964.3
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 278.8
- Hipervolemia** 276.69
- Hiperpyrexia** 276.9
- Hipostesia** (*véase* además Perturbación, sensación) 782.0
- córnea 371.81
- Hipo** 786.8
- epidémico 078.89
- psicógeno 306.1
- Hipo-TBG-nemia** 246.8
- Hipoacidéz, gástrica** 536.8
- psicógena 306.4
- Hipoactivo, laberinto** (función) - *véase* Hipofunción, laberinto
- Hipoacusia** - *véase* Sordera
- Hipoadrenalismo** 255.41
- tuberculoso (*véase* además Tuberculosis) 017.6
- Hipoadrenocorticismo** 255.41
- pituitario 253.4
- Hipoalbuminemia** 273.8
- Hipoaldosteronismo** 255.42
- Hipoalfalipoproteinemia** 272.5
- Hipobarismo** 993.2
- Hipobaropatía** 993.2
- Hipobetalipoproteinemia** (familiar) 272.5
- Hipocalcemia** 275.41
- dietética 269.3
- leche de vaca 775.4
- neonatal 775.4
- sobrecarga de fosfatos 775.4
- Hipocalcificación, dientes** 520.4
- Hipocalemia** 276.8
- Hipocinesia** 780.99
- Hipocitemia** (progresiva) 284.9
- Hipocloremia** 276.9
- Hipoclorhidria** 536.8
- neurótica 306.4
- psicógena 306.4
- Hipocoagulabilidad** (*véase* además Defecto, coagulación) 286.9
- Hipocolesteremia** 272.5
- Hipocomplementemia** 279.8
- Hipocondria** (reacción) 300.7
- Hipocondriaco** 300.7
- Hipocondriasis** 300.7
- Hipocromasia de células sanguíneas** 280.9
- Hipocrómica, anemia** 280.9
- debida a pérdida de sangre (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- microcítica 280.9
- Hipodondia** (*véase* además Anodondia) 520.0
- Hipoeosinofilia** 288.59
- Hipoesplenismo** 289.59
- Hipoestesia** (*véase* además Perturbación, sensación) 782.0
- córnea 371.81
- táctil 782.0
- Hipoestrenismo** 256.39
- Hipoestrogenismo** 256.39
- Hipofaringitis** 462
- Hipoferrimia** 280.9
- debida a pérdida de sangre (crónica) 280.0
- Hipofertilidad**
- femenina 628.9
- masculina 606.1
- Hipofibrinogenemia** 286.3
- adquirida 286.6
- congénita 286.3
- Hipofisaria, hipófisis** - *véase* además enfermedad específica
- enanismo 253.3
- gigantismo 253.0
- síndrome 253.8
- Hipofiseotalámico, síndrome** 253.8
- Hipoforia** 378.40
- Hipofosfatasia** 275.3
- Hipofosfatemia** (adquirida) (congénita) (familiar) 275.3
- renal 275.3
- Hipofunción**
- células de Leydig 257.2
- cerebral 331.9
- corticoadrenal NCOC 255.41
- intestinal 564.89
- laberinto (unilateral) 386.53

- - con pérdida de reactividad laberíntica 386.55
- - bilateral 386.54
- - - con pérdida de reactividad laberíntica 386.56
- ovario 256.39
- - posablativa 256.2
- pituitaria (anterior) (glándula) (lóbulo) 253.2
- - posterior 253.5
- suprarrenal (glándula) 255.41
- - corteza 255.41
- - especificada NCOC 255.5
- - médula 255.5
- testicular 257.2
- - posablativa 257.1
- - posirradiación 257.1
- - posquirúrgica 257.1
- - yatrógena 257.1
- Hipogammaglobulinemia** 279.00
- esporádica 279.06
- no asociada al sexo, congénita 279.06
- primaria adquirida 279.06
- transitoria de la infancia 279.09
- Hipogenitalismo** (congénito) (femenino) (masculino) 752.89
- pene 752.69
- Hipoglucemia** (espontánea) 251.2
- coma 251.0
- - diabético 250.3
- - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - debida a insulina 251.0
- - infortunio terapéutico 962.3
- después de cirugía gastrointestinal 579.3
- diabética 250.8
- - debida a diabetes secundaria 249.8
- en niño de madre diabética 775.0
- especificada NCOC 251.1
- familiar (idiopática) 251.2
- inducida por leucina 270.3
- infantil (idiopática) 251.2
- neonatal 775.6
- reactiva 251.2
- Hipoglucémico, shock, coma por** 251.0
- debida a insulina 251.0
- diabético 250.8
- - debida a diabetes secundaria 249.8
- funcional (síndrome de) 251.1
- Hipogonadismo**
- aislado 253.4
- femenino 256.39
- gonadotrófico (aislado) 253.4
- hipogonadotrófico (aislado) (con anosmia) 253.4
- masculino 257.2
- - familiar hereditario (síndrome de Reifstein) 259.52
- ovárico (primario) 256.39
- pituitario (secundario) 253.4
- testicular (primario) (secundario) 257.2
- Hipohidrosis** 705.0
- Hipohidrótica, displasia ectodérmica** 757.31
- Hipoinsulinemia, posquirúrgica** 251.3
- pospancreatectomía (completa) (parcial) 251.3
- Hipoleucocitosis** 288.50
- Hipoleuquia esplénica** 289.4
- Hipolipidemia** 272.5
- Hipolipoproteinemia** 272.5
- Hipomagnesemia** 275.2
- neonatal 775.4
- Hipomanía, reacción hipomaniaca** (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- episodio
- - recurrente 296.1
- - único 296.0
- Hipomastia** (congénita) 611.82
- Hipomenorrea** 626.1
- Hipometabolismo** 783.9
- Hipomovilidad**
- estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- intestino 564.89
- - psicógena 306.4
- tracto gastrointestinal 536.8
- - psicógena 306.4
- Hiponasalidad** 784.44
- Hiponatremia** 276.1
- Hipoovarismo, hipovarismo** 256.39
- Hipoparatiroidismo** (idiopático) (inducido quirúrgicamente) 252.1
- neonatal 775.4
- Hipoperefusión** (en)
- recién nacido 779.89
- Hipopiesis** - véase Hipotensión
- Hipopigmentación** 709.00
- párpado 374.53
- Hipopnealismo** 259.8
- Hipopión** (cámara anterior) (ojo) 364.05
- iritis 364.05
- úlcera (córnea) 370.04
- Hipopirexia** 780.99
- Hipopituitarismo** (juvenil) (síndrome) 253.2
- debido a
- - hipofisectomía 253.7
- - radioterapia 253.7
- - terapia de hormonas 253.7
- - hemorragia posparto, 253.2
- posablativo 253.7
- Hipoplasia** 759.89
- angiolinfoide, con eosinofilia (ALHE) 228.01
- ano, anal (canal) 751.2
- aorta 747.22
- aórtico
- - cayado (arco) (tubular) 747.10
- - orificio o válvula con hipoplasia de la aorta ascendente y desarrollo defectuoso del ventrículo izquierdo (con atresia de la válvula mitral) 746.7
- aparato respiratorio NCOC 748.9
- apéndice 751.2
- aréola 757.6
- arteria (congénita) (periférica) NCOC 747.60
- - cerebral 747.81
- - cerebro 747.81
- - coronaria 746.85
- - especificada NCOC 747.69
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - pulmonar 747.31
- - renal 747.62
- - retiniana 743.58
- - umbilical 747.5
- barbilla 524.06
- bazo 759.0
- brazo (véase además Ausencia, brazo, congénita) 755.20
- bronquio (arból) 748.3
- canal auditivo 744.29
- - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- cara 744.89
- - hueso(s) 756.0
- - cardíaca 746.89
- - válvula - véase Hipoplasia, corazón, válvula
- - vena 746.89
- carpo (véase además Ausencia, carpiano, congénita) 755.28
- cartilaginosa 756.9
- cartilago cricoides 748.3
- cefálica 742.1
- cemento 520.4
- - hereditaria 520.5
- cerebelo 742.2
- cerebro 742.1
- - parte especificada 742.2
- - repliegues 742.2
- ciego 751.2
- cigoma 738.12
- cintura escapular 755.59
- clavícula 755.51
- cóccix 756.19
- colon 751.2
- conducto lagrimal (aparato) 743.65
- conducto nasolagrimal 743.65
- conducto o canalículo biliar (común) 751.61
- corazón 746.89
- - izquierdo (complejo) (síndrome) 746.7
- - válvula NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.01
- costilla 756.3
- cráneo (hueso) 756.0
- - con
- - - anencefalo 740.0
- - - encefalocele 742.0
- - - hidrocéfalo 742.3
- - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- - - microcefalo 742.1
- cúbito (véase además Ausencia, cúbito, congénita) 755.27
- cuello uterino 752.43
- cuerpo caloso 742.2
- dedo de
- - mano (véase además Ausencia, dedo de mano, congénita) 755.29
- - pie (véase además Ausencia, dedo de pie, congénita) 755.39
- dérmica, focal (Goltz) 757.39
- endocrina (glándula) NCOC 759.2
- endometrio 621.8
- epidídimo 752.89
- epiglotis 748.3
- eritroide, congénita 284.01
- eritropoyética, crónica, adquirida 284.81
- escápula 755.59
- esmalte de los dientes (neonatal) (posnatal) (prenatal) 520.4
- - hereditaria 520.5
- esófago 750.3
- espina dorsal 756.19
- espinal (médula) (células del asta ventral) 742.59
- - vaso 747.82
- esternón 756.3
- fémur (véase además Ausencia, fémur, congénita) 755.34
- focal, dérmica 757.39
- glándula parótida 750.26
- glotis 748.3
- hígado 751.69
- himen 752.49
- hueso NCOC 756.9
- - cara 756.0
- - cráneo (véase además Hipoplasia, cráneo) 756.0
- - malar 756.0
- - mandíbula 524.04
- - - alveolar 524.74
- - maxilar 524.03
- - - alveolar 524.73
- - médula 284.9
- - - adquirida (secundaria) 284.89
- - - congénita 284.09
- - - idiopática 284.9
- - húmero (véase además Ausencia, húmero, congénita) 755.24
- intestino (delgado) 751.1

- - grueso 751.2
- iris 743.46
- laberinto membranoso 744.05
- labio vulvar (mayor) (menor) 752.49
- laringe 748.3
- lengua 750.16
- mama (areola) 611.82
- mamaria (areolar) 611.82
- mandibular 524.04
- - alveolar 524.74
- - condilar unilateral 526.89
- mano 755.21
- maxilar (superior) 524.03
- maxilares (no especificado) 524.09
- - alveolar 524.73
- meato óseo (oído) 744.03
- medular 284.9
- megacariocítica 287.30
- mentón 524.06
- metacarpo (*véase* además Ausencia, metacarpo, congénita) 755.28
- metatarso (*véase* además Ausencia, metatarso, congénita) 755.38
- miembro 755.4
- - inferior (*véase* además Ausencia, miembro, congénita, inferior) 755.30
- - superior (*véase* además Ausencia, miembro, congénita, superior) 755.20
- miocardio (congénita) (anomalía de Uhl) 746.84
- músculo 756.89
- - ojo 743.69
- nariz, nasal 748.1
- nervio óptico 377.43
- neural 742.8
- oftálmica (*véase* además Microftalmos) 743.10
- oído 744.29
- - huesecillos 744.04
- - lóbulo 744.29
- - medio, salvo huesecillos 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - pabellón 744.23
- ojo (*véase* además Microftalmos) 743.10
- - párpado 743.62
- órgano
- - de Corti 744.05
- - o sitio NCOC - *véase* Anomalía, por sitio
- órgano(s) genital(es)
- - en distrofia adiposogenital 253.8
- - femenino(s) 752.89
- - - externo(s) 752.49
- - - interno(s) NCOC 752.89
- - masculino(s) 752.89
- - - pene 752.69
- órgano(s) o tracto digestivo(s) NCOC 751.8
- - inferior(es) 751.2
- - superior(es) 750.8
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- páncreas 751.7
- paratiroidea (glándula) 759.2
- pelo 757.4
- - pelvis, cintura pelviana 755.69
- - pene 752.69
- - peroné (*véase* además Ausencia, peroné, congénita) 755.37
- - pie 755.31
- - piel 757.39
- - pierna (*véase* además Ausencia, miembro, congénita, inferior) 755.30
- - pituitaria (glándula) 759.2
- - pulmón (lóbulo) 748.5
- - pulmonar 748.5
- - - arteria 747.31
- - - arteriovenosa 747.32
- - - válvula 746.01
- punto lagrimal 743.65
- radio (*véase* además Ausencia, radio, congénita) 755.26
- radiocubital (*véase* además Ausencia, radio, congénita, con cúbito) 755.25
- recto 751.2
- riñón(es) 753.0
- rótula 755.64
- sacro 756.19
- sistema
- - nervioso NCOC 742.8
- - vascular periférico (congénita) NCOC 747.60
- - - especificada NCOC 747.69
- - - espinal 747.82
- - - gastrointestinal 747.61
- - - miembro inferior 747.64
- - - miembro superior 747.63
- - - renal 747.62
- - suprarrenal (glándula) 759.1
- tarso (*véase* además Ausencia, tarsiano, congénita) 755.38
- testículo 752.89
- tibioperoneal (*véase* además Ausencia, tibia, congénita, con peroné) 755.35
- timo (glándula) 279.11
- tiroidea (glándula) 243
- - cartílago 748.3
- tracto digestivo 751.8
- - inferior 751.2
- - superior 750.8
- tráquea (cartílago) (anillos) 748.3
- trompa de
- - Eustaquio 744.24
- - Falopio 752.19
- - Turner, de (diente) 520.4
- umbilical, arteria 747.5
- uréter 753.29
- útero 752.32
- uña(s) 757.5
- vagina 752.45
- vascular (periférica) NCOC (*véase* además Hipoplasia, sistema vascular periférico) 747.60
- - cerebro 747.81
- - vejiga 753.8
- vena(s) (periférica) NCOC (*véase* además Hipoplasia, sistema vascular periférico) 747.60
- - cardíaca 746.89
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - cerebro 747.81
- - grande 747.49
- - porta 747.49
- - pulmonar 747.49
- - vértebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- zónula (ciliar) 743.39
- Hipotansenemia** 276.8
- Hipoproacelerinemia** (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- Hipoproconvertinemia** (congénita) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- Hipoproteinemia** (esencial) (hipermetabólica) (idiopática) 273.8
- Hipoproteinosi** 260
- Hipoprotrombinemia** (congénita) (hereditaria) (idiopática) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- adquirida 286.7
- recién nacido 776.3
- Hipopselafesia** 782.0
- Hiporreflexia** 796.1
- Hiporreninemia, extrema** 790.99
- en aldosteronismo primario 255.10
- Hiposecreción**
- ACTH 253.4
- glándula salival (cualquiera) 527.7
- ovario 256.39
- - posablativa 256.2
- Hiposegmentación de neutrófilos, hereditaria** 288.2
- Hiposfagma** 372.72
- Hiposiderinemia** 280.9
- Hiposmolalidad** 276.1
- síndrome de 276.1
- Hiposomatotropismo** 253.3
- Hiposomnia, sin especificar** (*véase* además Insomnio) 780.52
- con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- Hipospadias** (masculino) 752.61
- femenino 753.8
- Hipospermatogénesis** 606.1
- Hipostasis pulmonar** 514
- Hipostático** - *véase* enfermedad específica
- Hipostenuria** 593.89
- Hiposuprarrenalismo** 255.41
- Hipotensión** (arterial) (constitucional) 458.9
- crónica 458.1
- de hemodiálisis 458.21
- idiopática permanente 458.1
- materna, síndrome de (después de trabajo del parto y parto) 669.2
- ortostática (crónica) 458.0
- - síndrome disautonómica-discinésica 333.0
- posoperatoria 458.29
- postural 458.0
- tipo especificado NCOC 458.8
- transitoria 796.3
- yatrógena 458.29
- Hipotermia** (accidental) 991.6
- anestésica 995.89
- asociada a temperatura ambiental baja 991.6
- no asociada con baja temperatura ambiental 780.65
- recién nacido NCOC 778.3
- Hipotimergasia** (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.2
- episodio
- - recurrente 296.3
- - único 296.2
- Hipotiroidismo** (adquirida) 244.9
- bocio (esporádico) 246.1
- causa especificado NCOC 244.8
- congénito 243
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.1
- debido a
- - ablación 244.1
- - - quirúrgica 244.0
- - - yodo radiactivo 244.1
- - ácido paraaminosalicílico (PAS) 244.3
- - causa especificada NCOC 244.8
- - cirugía 244.0
- - fenilbutazona 244.3
- - resorcinol 244.3
- - terapia de irradiación 244.1
- - yodo (administración) (ingestión) 244.2
- - - radiactiva 244.1
- - esporádico de bocio 246.1
- - pituitario 244.8
- - posablativo NCOC 244.1
- - posquirúrgico 244.0
- - primario 244.9
- - secundario NCOC 244.8
- - yatrógeno NCOC 244.3
- - yodo 244.2
- Hipotonía, hipotonicidad** 781.3
- benigna congénita 358.8
- congénita 779.89
- - benigna 358.8

- infantil muscular (benigna) 359.0
- músculo 728.9
- ojo 360.30
- - debida a
- - - fístula 360.32
- - - trastorno ocular NCOC 360.33
- - después de pérdida de humor acuoso o vítreo 360.33
- - primario 360.31
- útero, uterino (contracciones) - véase Inercia, útero
- vejiga 596.4
- Hipotricosis** 704.09
- congénita 757.4
- párpado (congénita) 757.4
- - adquirida 374.55
- posinfecciosa NCOC 704.09
- Hipotropía** 378.32
- Hipoventilación** 786.09
- obesidad 278.03
- síndrome de hipoventilación alveolar central congénito 327.25
- sueño asociado a hipoventilación, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva 327.24
- Hipovitaminosis** (véase además Carencia, vitamina) 269.2
- Hipovolemia** 276.52
- choque quirúrgico 998.09
- traumático (choque) 958.4
- Hipoxemia** (véase además Anoxia) 799.02
- asociada al sueño, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- Hipoxia** (véase además Anoxia) 799.02
- asociada al sueño 327.24
- cerebral 348.1
- - durante o como resultado de procedimiento 997.01
- - recién nacido 770.88
- - - grave (puntos Apgar 0-3) 768.5
- - - leve o moderada (puntos Apgar 4-7) 768.6
- fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- intrauterino - véase Sufrimiento, fetal
- miocárdica (véase además Insuficiencia, coronaria) 411.8
- - arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis, coronaria
- recién nacido 768.9
- Hipóxica isquémica, encefalopatía (EHI)** 768.70
- grave 768.73
- leve 768.71
- moderada 768.72
- Hippel, enfermedad de** (angiomas retinocerebral) 759.6
- Hippus** 379.49
- Hipsarritmia** (véase además Epilepsia) 345.6
- Hirschfeld, enfermedad de** (diabetes mellitus aguda) (véase además Diabetes) 250.0
- debida a diabetes secundaria 249.0
- Hirschsprung, enfermedad o megacolon de** (congénito/a) 751.3
- Hirsutismo** (véase además Hipertriosis) 704.1
- Hirudiniasis** (externa) (interna) 134.2
- His-Werner, enfermedad de** (fiebre de las trincheras) 083.1
- Hiss-Russell, disentería de** 004.1
- Histamina, cefalea por** 339.00
- Histeralgia, útero grávido** 646.8
- Histeria, histérico** 300.10
- ansiedad 300.20
- conversión (cualquier manifestación) 300.11
- glándula de Charcot 300.11
- psicosis, aguda 298.1
- tipo disociativo NCOC 300.15
- Histeroepilepsia** 300.11
- Histerotomía, que afecta al feto o al recién nacido** 763.89
- Histidinemia** 270.5
- Histidinuria** 270.5
- Histiocíticos, síndromes** 288.4
- Histiocitoma** (M8832/0) - véase además Neoplasia, piel benigna
- fibroso (M8830/0) -véase además Neoplasia, piel, benigna
- - atípico (M8830/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- - maligno (M8830/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Histiocitos de color azul mar, síndrome de** 272.7
- Histiocitosis** (aguda) (crónica) (subaguda) 277.89
- célula no-Langerhans 277.89
- colesterol 277.89
- esclerosante polioestósica 277.89
- esencial 277.89
- lipocrómica (familiar) 288.1
- lípídica, lipoidea (esencial) 272.7
- maligna (M9720/3) 202.3
- progresiva diferenciada aguda (M9722/3) 202.5
- pulmonar de células de Langerhans del adulto (PLCH) 516.5
- X (crónica) 277.89
- - aguda (progresiva) (M9722/3) 202.5
- Histoplasmosis** 115.90
- con
- - endocarditis 115.94
- - manifestación especificada NCOC 115.99
- - meningitis 115.91
- - neumonía 115.95
- - pericarditis 115.93
- - retinitis 115.92
- Africana (debida a Histoplasma duboisii) 115.10
- - con
- - - endocarditis 115.14
- - - manifestación especificada NCOC 115.19
- - - meningitis 115.11
- - - neumonía 115.15
- - - pericarditis 115.13
- - - retinitis 115.12
- Americana (debida a Histoplasma capsulatum) 115.00
- - con
- - - endocarditis 115.04
- - - manifestación especificada NCOC 115.09
- - - meningitis 115.01
- - - neumonía 115.05
- - - pericarditis 115.03
- - - retinitis 115.02
- Darling, de - véase Histoplasmosis, americana
- forma
- - grande (véase además Histoplasmosis, africana) 115.10
- - pequeña (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- pulmón 115.05
- Historia** (personal) de
- abandono (emocional) V15.42
- abuso de niños V15.41
- alcoholismo V11.3
- - especificada como problema de bebida (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- alergia (a) V15.09
- - aditivos alimentarios V15.05
- - agente analgésico NCOC V14.6
- - agente antibiótico NCOC V14.1
- - - penicilina V14.0
- - agente antiinfeccioso NCOC V14.3
- - agente narcótico NCOC V14.5
- - agente terapéutico NCOC V15.09
- - agentes medicamentosos V14.9
- - - tipo especificado NCOC V14.8
- - agentes no medicamentosos especificados NCOC V15.09
- - alimentos especificados NCOC V15.05
- - anestésico NCOC V14.4
- - diátesis V15.09
- - droga V14.9
- - - tipo especificado NCOC V14.8
- - huevos V15.03
- - látex V15.07
- - mariscos V15.04
- - medio de contraste radiográfico V15.08
- - nueces V15.05
- - - cacahuets V15.01
- - penicilina V14.0
- - picadura de arácnidos V15.06
- - picadura de araña V15.06
- - picadura de insectos V15.06
- - productos lácteos V15.02
- - suero V14.7
- - sulfa V14.2
- - sulfonamidas V14.2
- - vacuna V14.7
- - anafilaxia V13.81
- - anemia V12.3
- aparato genital, trastorno de V13.29
- - parto prematuro V13.21
- aparato urinario, enfermedad de V13.00
- artritis V13.4
- ataque isquémico transitorio (AIT) V12.54
- bajo peso en el nacimiento (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30
- caídas V15.88
- cálculos urinarios V13.01
- carcinoma de células de Merkel V10.91
- cardiovascular V12.50
- - infarto miocárdico 412
- carencia nutritiva V12.1
- cirugía sobre
- - corazón V15.1
- - en útero
- - - cuando era feto V15.22
- - - durante el embarazo V15.21
- - grandes vasos V15.1
- - órganos NCOC V15.29
- - contracepción V15.7
- cuerpo extraño totalmente eliminado V15.53
- cuidado prenatal insuficiente V23.7
- déficit
- - neurológico isquémico reversible (DNIR) V12.54
- - neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP) V12.54
- diabetes gestacional V12.21
- diátesis, alérgica V15.09
- displasia
- - cervical (enfermedades clasificadas en 622.10 - 622.12) V13.22
- - vaginal (enfermedades clasificables bajo 623.0) V13.23
- - vulvar (enfermedades clasificables bajo 624.01 - 624.02) V13.24
- efecto NCOC de causa externa V15.89
- embolismo V12.51

- pulmonar V12.55
- emocionales, malos tratos V15.42
- encefalitis V12.42
- endocrino, trastorno V12.29
- diabetes gestacional V12.21
- enfermedad (de) V13.9
- infecciosa V12.00
- especificada NCOC V12.09
- estafilococo aureus resistente a metilina (MRSA) V12.04
- malaria V12.03
- MRSA (estafilococo aureus resistente a la metilina) V12.04
- poliomieltitis V12.02
- tuberculosis V12.01
- órganos hematopoyéticos V12.3
- parasitaria V12.00
- especificada NCOC V12.09
- piel V13.3
- sangre V12.3
- sistema
- cardiovascular V12.50
- circulatorio V12.50
- especificada NCOC V12.59
- digestivo V12.70
- especificada NCOC V12.79
- pólipos, colon V12.72
- úlcera péptica V12.71
- respiratorio V12.60
- especificada NCOC V12.69
- neumonía V12.61
- sitio especificado NCOC V13.89
- tejido subcutáneo V13.3
- trofoblástica V13.1
- cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- envenenamiento V15.6
- esquizofrenia V11.0
- estafilococo aureus resistente a metilina (MRSA) V12.04
- fallo
- sedación consciente V15.80
- sedación moderada V15.80
- familiar
- alergia V19.6
- anemia V18.2
- anomalías congénitas V19.5
- arteria coronaria, enfermedad de V17.3
- arteriosclerosis V17.49
- artritis V17.7
- asma V17.5
- ataque (cerebrovascular) V17.1
- cardiovascular, enfermedad V17.49
- ceguera V19.0
- cerebrovascular, enfermedad V17.1
- consanguinidad V19.7
- diabetes mellitus V18.0
- discapacidad, intelectual V18.4
- endocrina, enfermedad V18.19
- síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- enfermedad o trastorno (de)
- alérgico V19.6
- arteria coronaria V17.3
- cardiovascular NCOC V17.49
- cerebrovascular V17.1
- digestivo V18.59
- endocrino V18.19
- síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- estado patológico
- de la piel V19.4
- psiquiátrico V17.0
- glaucoma V19.11
- genitourinario NCOC V18.7
- hipertensivo V17.49
- infeccioso V18.8
- isquémico del corazón V17.3
- mental V17.0
- metabólico V18.19
- muerte súbita, cardíaca (MSC) V17.41
- neurológico NCOC V17.2
- oído NCOC V19.3
- ojo NCOC V19.19
- glaucoma V19.11
- osteomioarticular NCOC V17.89
- osteoporosis V17.81
- parasitario V18.8
- pólipos de colon V18.51
- poliquística renal V18.61
- riñón V18.69
- poliquístico V18.61
- sangre NCOC V18.3
- epilepsia V17.2
- esquizofrenia V17.0
- estado patológico NCOC V19.8
- estado patológico respiratorio crónico NCOC V17.6
- estados patológicos de la piel V19.4
- fibrosis quística V18.19
- fiebre del heno V17.6
- genitourinario, enfermedad NCOC V18.7
- glaucoma V19.11
- glomerulonefritis V18.69
- gota V18.19
- hidrocefalo V19.5
- hipertensión V17.49
- Hodgkin, enfermedad de V16.7
- Huntington, corea de V17.2
- infarto de miocárdico V17.3
- infecciosa, enfermedad V18.8
- intelectual, discapacidad V18.4
- isquémica del corazón, enfermedad V17.3
- leucemia V16.6
- mental, retraso - véase Historia, familiar, discapacidad, intelectual
- metabólica, enfermedad NCOC V18.19
- mieloma múltiple V16.7
- mongolismo V19.5
- muerte súbita cardíaca (MSC) V17.41
- múltiple
- síndrome de neoplasia endocrina (NEM) V18.11
- musculoesquelética, enfermedad NCOC V17.89
- osteoporosis V17.81
- nefritis V18.69
- nefrosis V18.69
- NEM (Síndrome de neoplasia endocrina múltiple) V18.11
- neoplasia
- endocrina múltiple (NEM), síndrome V18.11
- hematopoyética V16.7
- maligna (de) NCOC V16.9
- ano V16.0
- anorrectal V16.0
- apéndice V16.0
- bronquio V16.1
- cerebro V16.8
- ciego V16.0
- colon V16.0
- cuello uterino V16.49
- duodeno V16.0
- esófago V16.0
- estómago V16.0
- hematopoyética NCOC V16.7
- hígado V16.0
- hueso V16.8
- ileo V16.8
- íleon V16.0
- intestino V16.0
- laringe V16.2
- linfática NCOC V16.7
- mama V16.3
- masculina V16.8
- ojo V16.8
- órganos
- genitales V16.40
- intratorácicos NCOC V16.2
- respiratorios NCOC V16.2
- urinarios V16.59
- ovario V16.41
- oviducto V16.41
- páncreas V16.0
- pene V16.49
- piel V16.8
- próstata V16.42
- pulmón V16.1
- recto V16.0
- riñón V16.51
- sitio especificado NCOC V16.8
- testículo V16.43
- tracto gastrointestinal V16.0
- tráquea V16.1
- uréter V16.59
- uretra V16.59
- útero V16.49
- vagina V16.49
- vejiga V16.52
- vesícula biliar V16.0
- vulva V16.49
- oído, trastorno de NCOC V19.3
- ojo, trastorno de NCOC V19.19
- glaucoma V19.11
- osteoporosis V17.81
- parasitaria, enfermedad V18.8
- pérdida de audición V19.2
- pérdida visual V19.0
- pólipos de colon V18.51
- portador enfermedad genética V18.9
- psicosis V17.0
- psiquiátrico, trastorno V17.0
- retinitis pigmentaria V19.19
- riñón, enfermedad de V18.6
- sordera V19.2
- trastorno sanguíneo NCOC V18.3
- trastornos digestivos V18.59
- físicos, malos tratos V15.41
- fractura, cicatrizada
- patológica V13.51
- sobrecarga V13.52
- traumática V15.51
- fumar (tabaco) V15.82
- fumador de cigarrillos (de tabaco) V15.82
- hepatitis
- B V12.09
- C V12.09
- hipospadias (corregida) V13.61
- Hodgkin, enfermedad de V10.72
- ictus sin déficits residuales V12.54
- infarto, cerebral, sin déficits residuales V12.54
- infarto miocárdico 412
- infección
- sistema nervioso central V12.42
- urinaria (tracto) V13.02
- infecciosa, enfermedad V12.00
- especificada NCOC V12.09
- estafilococo aureus resistente a metilina (MRSA) V12.04
- malaria V12.03
- MRSA (estafilococo aureus resistente a metilina) V12.04
- poliomieltitis V12.03
- tuberculosis V12.01
- inmunidad, trastorno de V12.29
- irradiación V15.3
- labio leporino y paladar hendido, corregidos V13.64
- leucemia V10.60

- linfoidea V10.61
- mieloidea V10.62
- monocítica V10.63
- tipo especificado NCOC V10.69
- linfosarcoma V10.71
- malaria V12.03
- malformación congénita (corregida)
- aparato circulatorio V13.65
- aparato digestivo V13.67
- aparato genitourinario V13.62
- aparato respiratorio V13.66
- cara V13.64
- corazón V13.65
- cuello V13.64
- extremidades V13.68
- musculoesquelética V13.68
- ojo V13.64
- oreja
- sistema nervioso V13.63
- tegumentos V13.68
- tipo especificado NCOC V13.69
- malos tratos
- abandono V15.42
- emocionales V15.42
- físicos V15.41
- sexuales V15.41
- meningitis V12.42
- mental, trastorno V11.9
- esquizofrenia V11.0
- maníacodepresivo V11.1
- neurosis V11.2
- tipo afectivo V11.1
- tipo especificado NCOC V11.8
- metabólica, trastorno V12.29
- MRSA (estafilococo aureus resistente a metilicina) V12.04
- muerte repentina, súbita, reanimado con éxito V12.53
- musculoesquelético, trastorno NCOC V13.59
- nefrótico, síndrome V13.03
- neoplasia benigna de cerebro V12.41
- neoplasia maligna (de) V10.91
- anexos uterinos V10.44
- ano V10.06
- boca V10.02
- parte especificada NCOC V10.02
- bronquio V10.11
- cavidades nasales V10.22
- cerebro V10.85
- colon V10.05
- conducto biliar V10.09
- cuello uterino V10.41
- cuerpo del útero V10.42
- duodeno V10.09
- encía V10.02
- epidídimo V10.48
- esófago V10.03
- estómago V10.04
- faringe V10.02
- glándula endocrina NCOC V10.88
- glándula salival V10.02
- glándulas o nódulos linfáticos NCOC V10.79
- hematopoyética NCOC V10.79
- hígado V10.07
- hipofaringe V10.02
- hueso V10.81
- íleon V10.09
- intestino
- delgado NCOC V10.09
- grueso V10.05
- labio V10.02
- laringe V10.21
- lengua V10.01
- linfática NCOC V10.79
- mama V10.3
- mediastino V10.29
- melanoma (de la piel) V10.82
- nariz V10.22
- nasofaringe V10.02
- oído medio V10.22
- ojo V10.84
- órgano genital
- femenino V10.40
- sitio especificado NCOC V10.44
- masculino V10.45
- sitio especificado NCOC V10.49
- órganos
- intratorácicos NCOC V10.20
- respiratorios NCOC V10.20
- urinarios V10.50
- orofaringe V10.02
- ovario V10.43
- páncreas V10.09
- paratiroidea V10.88
- pene V10.49
- pelvis renal V10.53
- piel V10.83
- melanoma V10.82
- pineal V10.88
- pituitaria V10.88
- placenta V10.44
- pleura V10.29
- próstata V10.46
- pulmón V10.11
- recto V10.06
- riñón V10.52
- seno accesorio V10.22
- sistema digestivo V10.00
- parte especificada NCOC V10.09
- sistema nervioso NCOC V10.86
- sitio especificado NCOC V10.89
- suprarrenal V10.88
- tejido blando NCOC V10.89
- tejido conjuntivo NCOC V10.89
- testículo V10.47
- timo V10.29
- tiroidea V10.87
- tracto gastrointestinal V10.00
- tráquea V10.12
- trompa de Falopio V10.44
- unión rectosigmoidea V10.06
- uréter V10.59
- uretra V10.59
- útero V10.42
- vagina V10.44
- vejiga V10.51
- vesícula biliar V10.09
- vulva V10.44
- yeyuno V10.09
- neurosis V11.2
- no cumplimiento con tratamiento médico V15.81
- obstétrica
- mala, deficiente V13.29
- cuando afecta la atención de embarazo actual V23.49
- embarazo ectópico V23.42
- trastorno V13.29
- cuando afecta la atención de embarazo actual V23.49
- embarazo ectópico V23.42
- parto prematuro V23.41
- parto prematuro V13.21
- oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) V15.87
- paludismo V12.03
- parasitaria, enfermedad V12.00
- especificada NCOC V12.09
- paro cardíaco súbito V12.53
- piel, enfermedad de V13.3
- poco o ningún cuidado prenatal V23.7
- poliomielititis V12.02
- pólipos V12.72
- problemas perinatales V13.7
- bajo peso en el nacimiento (*véase* además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30
- procedimiento en útero
- cuando era feto V15.22
- durante el embarazo V15.21
- psiconeurosis V11.2
- psicosis afectiva V11.1
- psicosis maníacodepresiva V11.1
- psiquiátrica, trastorno V11.9
- esquizofrenia V11.0
- maniaco-depresiva V11.1
- neurosis V11.2
- tipo afectivo- V11.1
- tipo especificado NCOC V11.8
- quimioterapia, antineoplásica V87.41
- reacción de estrés a combate y operaciones V11.4
- reacción o shock anafilático V13.81
- reticulosarcoma V10.71
- riesgo para la salud V15.9
- caídas V15.88
- causa especificada NCOC V15.89
- sanguínea, enfermedad- V12.3
- síndrome nefrótico V13.03
- sistema, enfermedad de
- circulatorio V12.50
- infarto miocárdico 412
- digestivo V12.70
- especificada NCOC V12.79
- pólipos, colon V12.72
- úlcera péptica V12.71
- respiratorio V12.60
- especificada NCOC V12.69
- neumonía V12.61
- sistema nervioso, trastorno V12.40
- tipo especificado NCOC V12.49
- tejido subcutáneo, enfermedad de V13.3
- terapia de radiación V15.3
- trastorno (de) V13.9
- aparato
- genital V13.29
- urinario V13.00
- cálculos V13.01
- especificado NCOC V13.09
- infección V13.02
- síndrome nefrótico V13.03
- endocrino V12.29
- diabetes gestacional V12.21
- hematológico V12.3
- inmunidad V12.29
- mental V11.9
- esquizofrenia V11.0
- maníacodepresivo V11.1
- neurosis V11.2
- tipo afectivo V11.1
- tipo especificado NCOC V11.8
- metabólico V12.29
- musculoesquelético NCOC V13.59
- obstétrico V13.29
- cuando afecta la atención de embarazo actual V23.49
- embarazo ectópico V23.42
- parto prematuro V23.41
- parto prematuro V13.21
- órganos de los sentidos V12.40
- tipo especificado NCOC V12.49
- sistema nervioso V12.40
- tipo especificado NCOC V12.49
- sistema urinario V13.00
- cálculos V13.01
- especificado NCOC V13.09
- infección V13.02
- síndrome nefrótico V13.03
- sitio especificado NCOC V13.89
- tratamiento
- esteroideo V87.45
- inhalado V87.44
- sistémico V87.45

-- estrógenos V87.43
 -- inmunosupresor V87.46
 -- medicamento antineoplásico V87.41
 -- medicamento monoclonal V87.42
 -- medicamento NCOC V87.49
 - trauma psicológico V15.49
 -- abandono V15.41
 -- malos tratos emocionales V15.42
 -- malos tratos físicos V15.41
 -- violación V15.41
 - traumatismo NCOC V15.59
 -- cerebro V15.52
 - trofoblástica, enfermedad V13.1
 -- cuando afecta la atención del embarazo V23.1
 - tromboflebitis V12.52
 - trombosis V12.51
 -- pulmonar V12.55
 - tuberculosis V12.01
 - tumor carcinoide maligno V10.91
 - tumor neuroendocrino maligno V10.91
 - úlcera péptica V12.71
 - uso de drogas
 -- específicos (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 -- no recetadas (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 -- tabaco V15.82
 - violación V15.41
 - vuelta de misión militar V62.22
HIT (trombocitopenia inducida por heparina) 289.84
HIV, infección (enfermedad) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
HNTI (Hidrocefalo normotenso idiopático) (INPH) 331.5
Hodgkin, de
 Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 201: 0 sitio no especificado
 1 ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello
 2 ganglios linfáticos intratorácicos
 3 ganglios linfáticos intraabdominales
 4 ganglios linfáticos de axila y miembro superior
 5 ganglios linfáticos de región inguinal y miembro inferior
 6 ganglios linfáticos intrapelvianos
 7 bazo
 8 ganglios linfáticos de múltiples sitios
 - enfermedad (M9650/3) 201.9
 -- celularidad mixta (M9652/3) 201.6
 -- esclerosis nodular (M9656/3) 201.5
 --- fase celular (M9657/3) 201.5
 -- linfocítica
 --- depleción (M9653/3) 201.7
 ---- fibrosis difusa (M9654/3) 201.7
 ---- tipo reticular (M9655/3) 201.7
 --- predominio (M9651/3) 201.4
 -- predominio linfocítico-histiocítico (M9651/3) 201.4
 - granuloma (M9661/3) 201.1
 - linfogranulomatosis (M9650/3) 201.9
 - linfoma (M9650/3) 201.9
 - linfosarcoma (M9650/3) 201.9
 - paragranuloma (M9660/3) 201.0
 - sarcoma (M9662/3) 201.2
Hodgson, enfermedad de (dilatación aneurismática de la aorta) 441.9
 - rota 441.5
Hodi-potsy 111.0
Hoffa (-Kastert), enfermedad o síndrome de (liposinovitis prepatelar o prerotular) 272.8
Hoffmann, síndrome de 244.9 [359.5]
Hoffmann-Bouveret, síndrome de

(taquicardia paroxística) 427.2
Holla, enfermedad de (véase además Esferocitosis) 282.0
Holländer-Simons, síndrome de (lipodistrofia progresiva) 272.6
Holmes, síndrome de (desorientación visual) 368.16
Holoprosencefalia 742.2
 - debida a
 -- trisomía 13 758.1
 -- trisomía 18 758.2
Holthouse, hernia de - véase Hernia, inguinal
Hombre elefante, síndrome de 237.71
Hombre rígido, síndrome de 333.91
Hombro - véase enfermedad específica
Hombro de las niñeras 831.0
Homicida, idea V62.85
Homocistinemia 270.4
Homocistinuria 270.4
Homosexualidad con problemas 302.0
 - egodistónica 302.0
 - pedofílica 302.2
Hong Kong, oído de 117.3
Hongo (s) (en vítreo) 117.9
HOOD (osteonocodisplasia hereditaria) 756.89
Hoppe-Goldflam, síndrome de 358.00
Hordéolo (externo) (párpado) 373.11
 - interno 373.12
Hormigueo 782.0
Hormigueo, sensación de (véase además Perturbación, sensación) 782.0
Horner, de
 - dientes 520.4
 - síndrome (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 -- traumático 954.0
Horton, de
 - dolor de cabeza o neuralgia 339.00
 - enfermedad (arteritis temporal) 446.5
Hospitalismo (en niños) NCOC 309.83
Hoyo, labio de la boca (moco) congénito 750.25
HPIAI (hemorragia pulmonar idiopática aguda infantil (más de 28 días)) 786.31
HTLV-III (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
HTLV-III/LAV (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
Huchard, enfermedad de (hipertensión arterial continuada) 401.9
Hudson-Stähl, líneas de 371.11
Hueco, pie (congénito) 754.71
 - adquirido 736.73
Hueso - véase además enfermedad específica
Hueso hambriento, síndrome de 275.5
Huevo muerto retenido 631.8
Huguier, enfermedad de (fibroma uterino) 218.9
Huida del hogar, reacción de - véase además Perturbación, conducta
 - infrasocializada, no socializada 312.1
 - socializada 312.2
Humano
 - inmunovirus (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
 - papilomavirus 079.4
 -- alto riesgo, prueba de ADN positiva
 --- anal 796.75
 --- cervical 795.05
 --- vaginal 795.15
 -- bajo riesgo, prueba de ADN positiva
 --- anal 796.79
 --- cervical 795.09

-- vaginal 795.19
 - parvovirus 079.83
Húmedo, pie, tropical (síndrome de) (maceración) 991.4
Hundido
 - acetábulo 718.85
 - fontanela 756.0
Hunner, úlcera de (véase además Cistitis) 595.1
Hunt, de
 - neuralgia 053.11
 - síndrome (ganglionitis geniculada herpética) 053.11
 -- disineria cerebelosa mioclónica 334.2
Hunter (-Hurler), síndrome de (mucopolisacaridosis II) 277.5
Hunter, glositis de 529.4
Hunteriano, chancro 091.0
Huntington, de
 - corea 333.4
 - enfermedad 333.4
Huppert, enfermedad de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
Hurler (-Hunter), enfermedad o síndrome de (mucopolisacaridosis II) 277.5
Hürthle, células de
 - adenocarcinoma (M8290/3) 193
 - adenoma (M8290/0) 226
 - carcinoma (M8290/3) 193
 - tumor (M8290/0) 226
Huso de Krukenberg 371.13
Hutchinson, de
 - dientes o incisivos (sífilis congénita) 090.5
 - enfermedad de, cuando significa
 -- angioma serpiginoso 709.1
 -- erupción o prurigo de verano 692.72
 -- prurigo estival 692.72
 -- queiroponfólix 705.81
 - incisivos 090.5
 - peca melanótica (M8742/2) -véase además Neoplasia, piel, in situ
 -- melanoma maligno en (M8742/3) - véase Melanoma
Hutchinson-Boeck, enfermedad o síndrome de (sarcoidosis) 135
Hutchinson-Gilford, enfermedad o síndrome de (progeria) 259.8
Hyde, enfermedad de (prurigo nodular) 698.3

I

Ictericia (amarilla) 782.4
 - acolúrica (familiar) (esplenomegálica) (véase además Esferocitosis) 282.0
 -- adquirida 283.9
 - catarral (aguda) 070.1
 -- con coma hepático 070.0
 -- crónica 571.9
 -- epidémica - véase Ictericia, epidémica
 - colestática (benigna) 782.4
 - conjuntiva 782.4
 -- recién nacido 774.6
 - crónica idiopática 277.4
 - epidémica (catarral) 070.1
 -- con coma hepático 070.0
 -- espiroquetósica 100.0
 -- leptospirósica 100.0
 - espiroquetósica (hemorrágica) 100.0
 - febril (aguda) 070.1
 -- con coma hepático 070.0
 -- espiroquetósica 100.0
 -- leptospirósica 100.0
 - feto o recién nacido 774.6

- debida a o asociada con
 - ABO
 - anticuerpos 773.1
 - incompatibilidad materno-fetal 773.1
 - isoimmunización 773.1
 - anemia hemolítica hereditaria (véase además Anemia, hemolítica) 282.9 [774.0]
 - ausencia o deficiencia del sistema enzimático para la conjugación de bilirrubina (congénita) 774.39
 - carencia de G-6-PD 282.2 [774.0]
 - conjugación deficitaria 774.30
 - asociada con parto prematuro 774.2
 - desarrollo 774.39
 - daños hepatocelulares 774.4
 - deglución de sangre materna 774.1
 - defecto de glóbulos rojos 282.9 [774.0]
 - drogas o toxinas transmitidas por la madre 774.1
 - esferocitosis (congénita) 282.0 [774.0]
 - galactosemia 271.1 [774.5]
 - Gilbert, síndrome de 277.4 [774.31]
 - hipotiroidismo, congénito 243 [774.31]
 - incompatibilidad de grupo sanguíneo NCOC 773.2
 - incompatibilidad materno-fetal NCOC 773.2
 - infección 774.1
 - inhibidores de la conjugación en la leche materna 774.39
 - asociada con parto prematuro 774.2
 - isoimmunización NCOC 773.2
 - magulladuras en el niño 774.1
 - mucoviscidosis 277.01 [774.5]
 - obliteración del conducto biliar, congénita 751.61 [774.5]
 - parto prematuro 774.2
 - policitemia 774.1
 - Rh
 - anticuerpos 773.0
 - incompatibilidad materno-fetal 773.0
 - isoimmunización 773.0
 - síndrome de bilis espesa 774.4
 - síndrome de Crigler-Najjar 277.4 [774.31]
 - fisiológica NCOC 774.6
 - Gilbert, de (no hemolítica familiar) 277.4
 - grave (véase además Necrosis, hígado) 570
 - cuando complica el embarazo 646.7
 - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
 - feto o recién nacido NCOC 773.0
 - obstétrica 646.7
 - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
 - hematogena 283.9
 - hemolítica (adquirida) 283.9
 - congénita (véase además Esferocitosis) 282.0
 - hemorrágica (aguda) 100.0
 - espiroquetósica 100.0
 - leptospirósica 100.0
 - recién nacido 776.0
 - hepatocelular 573.8
 - homóloga (suero) - véase Hepatitis, vírica
 - idiopática, crónica 277.4
 - infecciosa (aguda) (subaguda) 070.1
- con coma hepático 070.0
- espiroquetósica 100.0
- leptospirósica 100.0
- intermitente juvenil 277.4
- leche materna 774.39
- leptospirósica 100.0
- maligna (véase además Necrosis, hígado) 570
- no hemolítica, congénita familiar (de Gilbert) 277.4
- nuclear, recién nacido (véase además Kernicterus del recién nacido) 774.7
- obstructiva NCOC (véase además Obstrucción, biliar) 576.8
- perniciosa (véase además Necrosis, hígado) 570
- por inyección, inoculación, infusión o transfusión (plasma) (sangre) (suero) (otra sustancia) (inicio dentro de 8 meses después de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- posinmunización - véase Hepatitis, vírica
- postransfusión - véase Hepatitis, vírica
- recién nacido (fisiológica) (véase además Ictericia, feto o recién nacido) 774.6
- regurgitación (véase además Obstrucción, biliar) 576.8
- sintomática 782.4
- recién nacido 774.6
- suero (homólogo) (profiláctico) (terapéutico) - véase Hepatitis, vírica
- Icteroanemia, hemolítica** (adquirida) 283.9
- congénita (véase además Esferocitosis) 282.0
- Ictiosis** (congénita) 757.1
- adquirida 701.1
- fetal grave 757.1
- folicular 757.1
- hystrix 757.39
- lamelar 757.1
- lingual 528.6
- palmar y plantar 757.39
- simple 757.1
- vera 757.1
- vulgar 757.1
- Ictiotoxismo** 988.0
- bacteriano (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
- Ictus solar, solis** 992.0
- Id, reacción de** (debida a bacterias) 692.89
- Ideación**
- homicida V62.85
- suicida V62.84
- Identidad, trastorno de** 313.82
- disociativo 300.14
- psicosexual (niño) 302.6
- adulto 302.85
- rol sexual (niño) 302.6
- adulto 302.85
- Idiicia, idiota** (congénita) 318.2
- amaurótica (Bielschowsky) (-Jansky) (familiar) (infantil (tardía)) (juvenil (tardía)) (Vogt-Spielmeier) 330.1
- familiar amaurótica (infantil) (juvenil) (tardía) 330.1
- microcefálica 742.1
- mongólica 758.0
- oxicefálica 756.0
- Idioglosia** 307.9
- Idiopático** - véase enfermedad específica
- Idiosincrasia** (véase además Alergia) 995.3
- droga, sustancia medicamentosa y productos biológicos - véase Alergia, droga
- IgE, asma** 493.0
- Ilegitimidad** V61.6
- Ileítis** (crónica) (véase además Enteritis) 558.9
- infecciosa 009.0
- no infecciosa 558.9
- regional (ulcerativa) 555.0
- con intestino grueso 555.2
- segmentaria 555.0
- con intestino grueso 555.2
- terminal (ulcerativa) 555.0
- con intestino grueso 555.2
- Ileo** (adinámico) (colon) (inhibitorio) (intestino) (neurógeno) (paralítico) 560.1
- arterioesentérico duodenal 537.2
- cálculo biliar 560.31
- debido a cálculo biliar (en intestino) 560.31
- después de cirugía gastrointestinal 997.49
- duodenal, crónico 537.2
- mecánico (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- meconio 777.1
- debida a fibrosis quística 277.01
- mixedema 564.89
- posoperatorio 997.49
- transitorio, recién nacido 777.4
- Ileocolitis** (véase además Enteritis) 558.9
- infecciosa 009.0
- regional 555.2
- ulcerosa 556.1
- Ileon** - véase enfermedad específica
- Ileostomía, estado de** V44.2
- con complicación 569.60
- Ileotifus** 002.0
- Íliaco** - véase enfermedad específica
- brinco, mal de 063.1
- Imbecilidad, imbecil** 318.0
- cociente de inteligencia
- especificada - véase Coeficiente de inteligencia
- no especificada 318.0
- moral 301.7
- senil 290.9
- vejez 290.9
- IMC** (índice de masa corporal)
- adulto
- 25.0 - 25.9 V85.21
- 26.0 - 26.9 V85.22
- 27.0 - 27.9 V85.23
- 28.0 - 28.9 V85.24
- 29.0 - 29.9 V85.25
- 30.0 - 30.9 V85.30
- 31.0 - 31.9 V85.31
- 32.0 - 32.9 V85.32
- 33.0 - 33.9 V85.33
- 34.0 - 34.9 V85.34
- 35.0 - 35.9 V85.35
- 36.0 - 36.9 V85.36
- 37.0 - 37.9 V85.37
- 38.0 - 38.9 V85.38
- 39.0 - 39.9 V85.39
- 40.0 - 44.9 V85.41
- 45.0 - 49.9 V85.42
- 50.0 - 59.9 V85.43
- 60.0 - 69.9 V85.44
- 70 y superior V85.45
- entre 19 - 24 V85.1
- inferior a 19 V85.0
- pediátrico
- entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- IMCEST** (infarto de miocardio con

elevación de ST) (STEMI) (véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
Imerslund (-Gräsbeck), síndrome de (anemia debida a mala absorción de vitamina B12 selectiva familiar) 281.1
IMEST (infarto de miocardio con elevación de ST) (STEMI) (véase además - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
Iminoacidopatía 270.8
Iminoglicinuria, familiar 270.8
IMNEST (infarto de miocardio - no elevación de ST) (NSTEMI) (véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7
Impacto, impactado
 - cálculo - véase Cálculo
 - cálculos biliares - véase Colelitiasis
 - en el intestino (cualquier parte) 560.31
 - cera o cerumen (oído) (externo) 380.4
 - colmillo, canino 520.6
 - dental 520.6
 - diente(s) 520.6
 - dispositivo intrauterino (DIU) 996.32
 - fecal, heces 560.32
 - - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - fractura - véase Fractura, por sitio
 - hombro 660.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - intestino (delgado, colon, recto) 560.30
 - - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - - fecal 560.32
 - - por
 - - - cálculo 560.32
 - - - - biliar 560.31
 - - tipo especificado NCOC 560.32
 - molar, muela 520.6
 - turbinados 733.99
 - vesícula biliar - véase Colelitiasis
Impaludismo - véase Paludismo
Impedimento, lenguaje NCOC 784.59
 - psicógeno 307.9
 - secundario a lesión orgánica 784.59
Impercepción auditiva (adquirida) (congénita) 389.9
Imperfección, imperfecto
 - aereación, pulmón (recién nacido) 770.5
 - canal intestinal 751.5
 - cierre (congénito)
 - - atrioventricular, ostium 745.69
 - - atrium, aurícula (secundum) 745.5
 - - - primum 745.61
 - - cara, facial (véase además Hendidura, labio) 749.10
 - - cartílago cricoides 748.3
 - - cartílago tiroideo 748.3
 - - eminencias endocárdicas 745.60
 - - conducto
 - - - arterioso 747.0
 - - - de Botal 747.0
 - - - onfalomesentérico 751.0
 - - - vitelino 751.0
 - - conducto vitelínico 751.0
 - - coroides 743.59
 - - cráneo 756.0
 - - - con
 - - - - anencéfalo 740.0
 - - - - encefalocele 742.0
 - - - - hidrocefalo 742.3
 - - - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - - - - microcefalo 742.1
 - - cristalino 743.36

- - cúspides, válvula cardiaca NCOC 746.89
 - - - pulmonares 746.09
 - - entrada de nervio óptico 743.57
 - - epiglotis 748.3
 - - esclerótica 743.47
 - - esófago con comunicación a los bronquios o tráquea 750.3
 - - espina dorsal (con meningocele) (véase además Espina bífida) 741.90
 - - foramen
 - - - de Botal 745.5
 - - - oval 745.5
 - - - glotis 748.3
 - - hendidura o seno branquial 744.41
 - - interatrial, ostium o tabique 745.5
 - - interauricular, ostium o tabique 745.5
 - - interventricular, ostium o tabique 745.4
 - - iris 743.46
 - - labio (véase además Hendidura, labio) 749.10
 - - laringe 748.3
 - - membrana timpánica 744.29
 - - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.03
 - - nariz 748.1
 - - órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado, por tipo
 - - órganos genitales o sistema genital
 - - - femenino(s) 752.89
 - - - - externo(s) 752.49
 - - - - interno(s) NCOC 752.89
 - - - - útero 752.39
 - - - masculino(s) 752.89
 - - - - pene 752.69
 - - - ostium
 - - - interatrial 745.5
 - - - interauricular 745.5
 - - - interventricular 745.4
 - - paladar (véase además Hendidura, paladar) 749.00
 - - párpado 743.62
 - - retina 743.56
 - - riñón 753.3
 - - seno preauricular 744.46
 - - tabique
 - - - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
 - - - aórtica 745.0
 - - - aorticopulmonar 745.0
 - - - atrial (secundum) 745.5
 - - - - primum 745.61
 - - - corazón 745.9
 - - - entre aorta y arteria pulmonar 745.0
 - - - - interauricular (secundum) 745.5
 - - - - - primum 745.61
 - - - - - interventricular 745.4
 - - - - - con estenosis o atresia, dextraposición de aorta e hipertrofia de ventrículo derecho 745.2
 - - - - - en tetralogía de Fallot 745.2
 - - - - - nasal 748.1
 - - - - - ventricular 745.4
 - - - en tetralogía de Fallot 745.2
 - - - techo de órbita 742.0
 - - - tímpano del oído 744.29
 - - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.03
 - - - tracto digestivo NCOC 751.8
 - - - inferior 751.5
 - - - superior 750.8
 - - - tráquea 748.3
 - - útero (con comunicación a la vejiga, intestino o recto) 752.39
 - - úvula 749.02
 - - - con labio hendido (véase además

Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20
 - - válvula de Eustaquio 746.89
 - - válvula del corazón (cúspides) NCOC 746.89
 - desarrollo - véase Anomalía, por sitio
 - erección 607.84
 - fusión - véase Imperfección, cierre
 - insuflación de pulmón (recién nacido) 770.5
 - porte 729.90
 - rotación - véase Mala, rotación
 - tabique, ventricular 745.4
Imperfectamente descendido, testículo 752.51
Imperforación (congénita) - véase además Atresia
 - ano 751.2
 - conducto
 - - biliar 751.61
 - - salival 750.23
 - - cuello uterino 752.49
 - - esófago 750.3
 - - faringe 750.29
 - - himen 752.42
 - - intestino (delgado) 751.1
 - - - grueso 751.2
 - - meato urinario 753.6
 - - recto 751.2
 - - uretra 753.6
 - - vagina 752.49
 - - yeyuno 751.1
Impermeabilidad (congénita) - véase además Atresia
 - ano 751.2
 - conducto biliar 751.61
 - esófago 750.3
 - intestino (delgado) 751.1
 - - grueso 751.5
 - recto 751.2
 - uretra 753.6
Impetiginación de otras dermatosis 684
Impétigo (ampolloso) (circinado) (contagioso) (cualquier organismo) (cualquier sitio) (recién nacido) (simple) 684
 - Bockhart, de (foliculitis superficial) 704.8
 - Fox, de (contagioso) 684
 - furfuráceo 696.5
 - herpetiforme 694.3
 - - no obstétrico 694.3
 - infección estafilocócica 684
 - oído externo 684 [380.13]
 - párpado 684 [373.5]
 - ulcerativo 686.8
 - vulgar 684
Implantación
 - anómala - véase además Anomalía, tipo especificado, por sitio
 - - uréter 753.4
 - dermoide (quiste)
 - - área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
 - - iris 364.61
 - - vagina 623.8
 - - vulva 624.8
 - placenta, baja o marginal - véase Placenta, previa
 - quiste
 - - área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
 - - iris 364.61
 - - vagina 623.8
 - - vulva 624.8
Implante, endometrial 617.9
Impotencia (sexual) 607.84
 - origen orgánico NCOC 607.84
 - psicógena 302.72

- Impresión basilar** 756.0
Impulsivo (a) 799.23
 - neurosis 300.3
Impulsividad 799.23
Impulsos obsesivos 300.3
IMSEST (infarto de miocardio sin elevación de ST) (NSTEMI) (véase además - Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7
Inacción, riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
Inaceptable
 - restauración dental existente
 - - contornos 525.65
 - - morfología 525.65
Inactivo - véase enfermedad específica
Inadaptación
 - conyugal V61.10
 - - cuando implica
 - - - divorcio V61.03
 - - - separación V61.09
 - educativa V62.3
 - familia V61.9
 - - circunstancia especificada NCOC V61.8
 - matrimonial V61.10
 - - cuando implica
 - - - divorcio V61.03
 - - - separación V61.09
 - ocupacional V62.29
 - - misión militar actual V62.21
 - simple, adulta (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - situacional aguda (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - social V62.4
Inadecuación, inadecuado (a)
 - ambiente
 - - condiciones en el hogar NCOC V60.1
 - - desempleo V62.0
 - - pobreza V60.2
 - - problemas económicos V60.2
 - - aspecto estético de restauración dental 525.67
 - biológica 301.6
 - cambio en la determinación de gonadotropina coriónica humana (hCG) al principio del embarazo 631.0
 - cardíaca y renal - véase Hipertensión, cardiorrenal
 - constitucional 301.6
 - cuidado prenatal en embarazo actual V23.7
 - cuidados en el hogar, debida a
 - - ausencia temporal del hogar de la persona que proporciona cuidados V60.4
 - - defectos técnicos en el hogar V60.1
 - - miembro de la familia
 - - - ausente temporalmente del hogar V60.4
 - - - - por vacaciones V60.5
 - - - minusválido o enfermo V60.4
 - desarrollo
 - - feto 764.9
 - - - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
 - - niño 783.40
 - - órgano o sitio NCOC - véase Hipoplasia, por sitio
 - - - órganos genitales
 - - - - congénita - véase Hipoplasia, órganos genitales
 - - - - después de la pubertad NCOC 259.0
 - - pulmones 748.5
 - dietética 269.9
 - distancia interarcadas 524.28
 - educación V62.3
 - funcional 301.6
 - interarcadas, distancia 524.28
 - mental (véase además Incapacidad, intelectual) 319
 - muestra
 - - citología
 - - - anal 796.78
 - - - cervical 795.08
 - - - vaginal 795.18
 - nivel en la determinación de gonadotropina coriónica humana (hCG) para la edad gestacional al principio del embarazo 631.0
 - personalidad 301.6
 - pulmonar
 - - función 786.09
 - - - recién nacido 770.89
 - - ventilación, recién nacido 770.89
 - recursos materiales V60.2
 - respiración 786.09
 - - recién nacido 770.89
 - secreción
 - - ACTH 255.0
 - - hormona antidiurética (ADH) (excesiva) 253.6
 - - - carencia 253.5
 - - hormona ectópica NCOC 259.3
 - - pituitaria (posterior) 253.6
 - sistema nervioso 799.29
 - social 301.6
 - vivienda (calefacción) (espacio) V60.1
Inanición 263.9
 - con edema 262
 - debida a
 - - desnutrición 263.9
 - - privación de alimentos 994.2
 - fiebre 780.60
Incapacidad
 - aprendizaje NCOC 315.2
 - corazón - véase Enfermedad, corazón
 - ortografía especial 315.09
Incarceración, encarcelado
 - bubonocele - véase además Hernia, inguinal, con obstrucción
 - - gangrenoso - véase Hernia, inguinal, con gangrena
 - colon (por hernia) - véase además Hernia, por sitio con obstrucción
 - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - cristalino, en herida 871.1
 - enterocele 552.9
 - - gangrenosa 551.9
 - epigastrocele 552.29
 - - gangrenosa 551.29
 - epiplocele 552.9
 - - gangrenosa 551.9
 - exónfalo 552.1
 - - gangrenosa 551.1
 - hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - iris, en herida 871.1
 - merocele (véase además Hernia, femoral, con obstrucción) 552.00
 - omento (por hernia) - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - onfalocèle 756.72
 - ruptura (cuando significa hernia) (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 - - gangrenosa (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
 - sarcoepiplocele 552.9
 - - gangrenosa 551.9
 - sarcoepiploofalocèle 552.1
 - - con gangrena 551.1
 - trompa de Falopio 620.8
 - útero 621.8
 - - - gravídico 654.3
 - - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
Incioloforia 378.44
Inciolotropía 378.33
Incineración (cuerpo entero) (por fuego, conflagración, electricidad o rayo) - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados
Incisión, incisional
 - hernia - véase Hernia, incisional
 - quirúrgica, complicación - véase Complicación(es), procedimientos quirúrgicos
 - traumática
 - - externa - véase Herida, abierta, por sitio
 - - órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
Incisivos
 - en forma de pala 520.2
 - en forma de T 520.2
Inclinado (a)(s)
 - dientes 524.33
 - pelvis 738.6
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.0
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - vértebra 737.9
Incluido (s)
 - astilla (estado de) - véase Cuerpo extraño, retenido
 - diente(s) 520.6
 - fragmento (estado de) - véase Cuerpo extraño, retenido
Inclusión
 - blenorrea (neonatal) (recién nacido) 771.6
 - leucocítica azurofílica 288.2
 - quiste - véase Quiste, piel
 - vesícula biliar en hígado (congénita) 751.69
Incompatibilidad
 - ABO
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.2
 - - feto o recién nacido 773.1
 - - reacción por infusión o transfusión (véase además Complicación(es), transfusión) 999.60
 - contorno de restauración dental existente
 - - con salud bucodental 525.65
 - conyugal V61.10
 - - cuando implica
 - - - divorcio V61.03
 - - - separación V61.09
 - no ABO (véase además Complicación(es), transfusión) 999.75
 - Rh (antígeno) (C) (c) (D) (E) (e) (grupo sanguíneo) (factor)
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
 - - feto o recién nacido 773.0
 - - reacción por infusión o transfusión (véase además Complicación(es), transfusión) 999.70
 - Rhesus - véase Incompatibilidad Rh
 - sangre (grupo) (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) NCOC
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.2

- - feto o recién nacido 773.2
 - - reacción por infusión o transfusión (véase además Complicación(es), transfusión) 999.75
Incompetencia, incompetente
 - anular
 - - aórtica (válvula) (véase además Insuficiencia, aórtica) 424.1
 - - mitral (válvula) (véase además Insuficiencia, mitral) 424.0
 - - válvula pulmonar (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - aórtica (válvula) (véase además Insuficiencia, aórtica) 424.1
 - - sifilítica 093.22
 - cardíaca (válvula) - véase Endocarditis
 - cardias (orificio) 530.0
 - cronótopa 426.89
 - - con
 - - - disfunción autónoma 337.9
 - - - disfunción del nódulo sinusal 427.81
 - - - disfunción ventricular izquierda 429.89
 - - - enfermedad cardíaca isquémica 414.9
 - cuello uterino (orificio) 622.5
 - - en el embarazo 654.5
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.0
 - esofagagástrica (unión) (esfínter) 530.0
 - fondo de la pelvis
 - - tejido pubocervical 618.81
 - - tejido rectovaginal 618.82
 - mitral (válvula) - véase Insuficiencia, mitral
 - músculo papilar (corazón) 429.81
 - tricúspide (anular) (reumática) (válvula) (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
 - válvula del corazón, congénita 746.89
 - válvula pulmonar (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - - congénita 746.09
 - valvular - véase Endocarditis
 - velofaríngea (cierre)
 - - adquirida 528.9
 - - congénita 750.29
 - vena, venosa (safena) (varicosa) (véase además Varicosa, vena) 454.9
Incompleto (a) - véase además enfermedad específica
 - defecación 787.61
 - expansión de pulmones (recién nacido) 770.5
 - gestación (nacido con vida) - véase Inmadurez
 - rotación - véase Mala, rotación
 - vejiga vacía 788.21
Inconsciente, inconsciencia 780.09
 - vegetativo (persistente) 780.03.
Incontinencia 788.30
 - deseo incontinente 788.31
 - - y estres (hombre) (mujer) 788.33
 - esfínter anal 787.60
 - esfínter uretral 599.84
 - especificada NCOC 788.39
 - heces, fecal 787.60
 - - debida a histeria 300.11
 - - origen no orgánico 307.7
 - - histérica 300.11
 - - mixta (hombre) (mujer) (por deseo incontinente y estres) 788.33
 - orina 788.30
 - - activa 788.30
 - - debida a
 - - - deterioro cognitivo 788.91
 - - - incapacidad física grave 788.91
 - - - inmovilidad 788.91

- - funcional 788.91
 - - masculina 788.30
 - - - por estres 788.32
 - - - - y deseo incontinente 788.33
 - - neurógena 788.39
 - - origen no orgánico 307.6
 - - por tensión (femenina) 625.6
 - - - masculina NCOC 788.32
 - - deseo incontinente 788.31
 - - - y estres 788.33
 - - paradójica 788.39
 - pérdida continua 788.37
 - por rebosamiento 788.38
 - por tensión (femenina) 625.6
 - - masculina NCOC 788.32
 - rectal 787.60
 - sin percepción sensorial 788.34
Incontinencia pigmenti 757.33
Incoordinación
 - esofagofaríngea (recién nacido) 787.24
 - muscular 781.3
 - músculo papilar 429.81
 - útero (acción) (contracciones) 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
Incorrectamente ligado, cordón umbilical (cuando causa hemorragia) 772.3
Incorrecto
 - desarrollo, niño 764.9
Incremento - véase Aumento
 - actividad esplénica 289.4
 - andrógenos (ováricos) 256.1
 - anormal, en el desarrollo 783.9
 - anticoagulantes (antitrombina) (anti-II)(anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-XIa) (protrombina) (véase además Anticoagulantes) 286.59
 - - anti-IIa 287.8
 - - anti-Xa 287.8
 - - extrínseco 287.8
 - - posparto 666.3
 - - esfericidad, cristalino 743.36
 - estrógeno 256.0
 - función
 - - pituitaria (anterior) (glándula) (lóbulo) 253.1
 - - - posterior 253.6
 - - - suprarrenal (corteza) 255.3
 - - - médula 255.6
 - intracraneal, presión 781.9
 - permeabilidad capilar 448.9
 - presión
 - - intracraneal 781.99
 - - - traumatismo al nacer 767.8
 - - intraocular 365.00
 - - venosa 459.89
 - - - portal 572.3
 - pulsaciones 785.9
 - pulso, presión de 785.9
 - reflejo retiniano a la luz 362.13
 - sentido de
 - - calor (véase además Perturbación, sensación) 782.0
 - - frío (véase además Perturbación, sensación) 782.0
Incrustación, córnea, plomo o zinc 930.0
Incumplimiento del tratamiento médico V15.81
 - diálisis renal V45.12
Indeterminado, sexo 752.7
Indicanuria 270.2
Indigestión (biliosa) (funcional) 536.8
 - ácida 536.8
 - catarral 536.8
 - debida a alimento descompuesto NCOC 005.9
 - grasa 579.8
 - nerviosa 306.4

- psicógena 306.4
Indirecto - véase enfermedad específica
Indisposición
 - estómago 536.8
 - - psicógena 306.4
 - gástrica 536.8
 - - psicógena 306.4
 - gastrointestinal 536.8
 - - psicógena 306.4
 - - virus (véase además Enteritis, vírica) 008.8
 - intestinal (intestino delgado) (intestino grueso) 564.9
 - - psicógena 306.4
 - menstruación 626.9
 - mental 300.9
Indolente, bubón 099.8
Inducido
 - aborto - véase Aborto, inducido
 - nacimiento, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - parto - véase Parto
 - trabajo del parto - véase Trabajo del parto
Induración, indurado
 - cerebro 348.89
 - chancro 091.0
 - - ano 091.1
 - - congénita 090.0
 - - extragenital NCOC 091.2
 - - cuerpos cavernosos (pene) (plástico) 607.89
 - estómago 537.89
 - flebítica - véase Flebitis
 - hígado (crónica) 573.8
 - - aguda 573.8
 - ligamento ancho 620.8
 - mama (fibrosa) 611.79
 - - puerperal, posparto 676.3
 - pene 607.89
 - piel 782.8
 - plástica del pene 607.89
 - pulmón (negro) (parda) (fibroide) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - - esencial, parda 275.09 [516.1]
Industrial - véase enfermedad específica
Ineficacia
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - tiroidea (adquirida) (glándula) 244.9
Inelasticidad, piel 782.8
Inencefalia, inencefalo 740.2
Inercia
 - estómago 536.8
 - - psicógena 306.4
 - útero, uterina 661.2
 - - primaria 661.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - - secundaria 661.1
 - vejiga 596.4
 - - neurógena 596.54
 - - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
 - vesical 596.4
 - - neurógena 596.54
 - - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
Inestabilidad
 - articulación (postraumática) 718.80
 - - cadera 718.85
 - - codo 718.82
 - - hombro (región) 718.81
 - - lumbosacra 724.6
 - - mano 718.84
 - - múltiples sitios 718.89
 - - muñeca 718.83
 - - pie 718.87
 - - región pelviana 718.85

- - rodilla 718.86
- - sacroiliaca 724.6
- - sitio especificado NCOC 718.88
- - tobillo 718.87
- detrusor 596.59
- emocional (excesiva) 301.3
- lumbosacra 724.6
- nerviosa 301.89
- personalidad (emocional) 301.59
- tiroidea, paroxística 242.9
- uretral 599.83
- vasomotora 780.2

Inestable

- articulación - véase además Inestabilidad, articulación
- - lumbosacra (congénita) 756.19
- - - adquirida 724.6
- - - sacroilíaca 724.6
- - - colon 569.89
- - espalda NCOC 724.9
- - espina dorsal NCOC 724.9
- - presentación 652.0
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.7

Inexistencia de ovulación 628.0**Infancia, período de crecimiento rápido** V21.0**Infantil** - véase además enfermedad específica

- corazón 746.9
- degeneración de la mácula 362.75
- falta de cuidados 995.52
- melanodocia 521.05
- órganos genitales 259.0
- - en embarazo o alumbramiento NCOC 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- orificio externo del cuello uterino (véase además Infantil, órganos genitales) 259.0
- pelvis 738.6
- - con desproporción (fetopelviana) 653.1
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- pene 259.0
- riñón 753.3
- síndrome de madre diabética 775.0
- testículo 257.2
- útero (véase además Infantil, órganos genitales) 259.0
- vulva 752.49
- Infantilismo** 259.9
- con enanismo (hipofisario) 253.3
- Brissaud, de (mixedema infantil) 244.9
- celiaco 579.0
- Herter, de (esprue no tropical) 579.0
- hipofisario 253.3
- hipotalámico (con obesidad) 253.8
- idiopático 259.9
- intestinal 579.0
- pancreático 577.8
- pituitario 253.3
- renal 588.0
- sexual (con obesidad) 259.0
- Infarto**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- amnios 658.8
- anterior (con porción contigua del

- tabique interventricular) NCOC (véase además Infarto, miocardio) 410.1
- apéndices epiploicos 557.0
- arteria coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- bazo 289.59
- - embólico o trombótico 444.89
- Brewer, de (riñón) 593.81
- cardiaco (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cerebeloso (véase además Infarto, cerebro) 434.91
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.11
- cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.91
- - abortado 434.91
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.11
- - trombótico (véase además Infarto, cerebro) 434.01
- cerebro (tronco) 434.91
- - curado o antiguo, sin secuelas V12.54
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.11
- - posoperatorio 997.02
- - puerperal, posparto, parto 674.0
- - trombótico (véase además Trombosis, cerebro) 434.01
- - yatrogénico 997.02
- colon (agnogénico) (agudo) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (segmentario) (trombótico) 557.0
- corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- corion 658.8
- cortical 434.91
- espinal (agudo) (cordón) (embólico) (no embólico) 336.1
- glándula paratiroidea 252.8
- hepático 573.4
- hígado 573.4
- hipófisis (lóbulo anterior) 253.8
- inminente (miocardio) 411.1
- intestino (agudo) (agnogénico) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (trombótico) 557.0
- mama 611.89
- medular (cerebro) - véase Infarto, cerebro
- Meibomio, glándula de (párpado) 374.85
- mesencéfalo - véase Infarto, cerebro
- mesentérico, mesentérico (con gangrena) (embólico) (trombótico) 557.0
- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada de 8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9

Nota.- Use la subclasificación de quinto dígito con la categoría 410:

0 episodio no especificado

1 episodio inicial

2 episodio subsiguiente sin recurrencia

- - con elevación de ST (IMCEST) (STEMI) 410.9
- - - anterior (pared) 410.1
- - - anterolateral (pared) 410.0
- - - inferior (pared) 410.4
- - - inferolateral (pared) 410.2
- - - pared inferoposterior 410.3
- - - pared lateral 410.5
- - - posterior (estrictamente) (pared) (verdadero) 410.6
- - - sitio especificado NCOC 410.8
- - con onda Q (véase además Infarto, miocardio, por sitio) 410.9

- - con síntomas después de 8 semanas a partir de la fecha del infarto 414.8
- - anterior (con porción contigua del tabique interventricular) (pared) NCOC 410.1
- - anteroapical (con porción contigua del tabique interventricular) 410.1
- - anterolateral (pared) 410.0
- - anteroseptal (con porción contigua del tabique interventricular) 410.1
- - antiguo (diagnosticado en ECG, pero sin presentar síntomas en la actualidad) 412
- - - con síntomas NCOC 414.8
- - apicolateral 410.5
- - atrial 410.8
- - basal-lateral 410.5
- - crónico (con síntomas después de 8 semanas a partir de la fecha del infarto) 414.8
- - curado o antiguo, sin presentar síntomas en la actualidad 412
- - diagnosticado por ECG, pero sin presentar síntomas 412
- - inferior (con porción contigua del tabique interventricular) (pared) 410.4
- - inferolateral (pared) 410.2
- - inminente 411.1
- - intraoperatorio 997.1
- - lateral alto 410.5
- - músculo papilar 410.8
- - no transmural 410.7
- - pared diafragmática (con porción contigua del tabique interventricular) 410.4
- - - inferoposterior 410.3
- - - lateral 410.5
- - posterior (auténtico) (estrictamente) (pared) 410.6
- - posterobasal 410.6
- - posteroinferior 410.3
- - posterolateral 410.5
- - posoperatorio 997.1
- - previo, sin presentar síntomas en la actualidad 412
- - septal 410.8
- - sifilítico 093.82
- - sin elevación de ST (IMSEST) (NSTEMI) 410.7
- - sin onda Q 410.7
- - sitio especificado NCOC 410.8
- - subendocárdico 410.7
- - músculo papilar (véase además Infarto, miocardio) 410.8
- - no transmural 410.7
- - nódulo o vaso linfático 457.8
- - omento 557.0
- - ovario 620.8
- - páncreas 577.8
- - pituitaria (glándula) 253.8
- - placenta (cuando complica el embarazo) 656.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
- - pontino - véase Infarto, cerebro
- - posterior NCOC (véase además Infarto, miocardio) 410.6
- - próstata 602.8
- - pulmón (embólico) (trombótico) 415.19
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con, embolia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6

- - en embarazo, parto o puerperio -
véase Embolia, obstétrica
- - posoperatorio 415.11
- - séptico 415.12
- - yatrogénico 415.11
- pulmonar (arteria) (hemorrágico) (vena)
415.19
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,
con embolia
- - - embarazo ectópico (véase además
categorías 633.0 - 633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además
categorías 630 - 632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - en el embarazo, parto o puerperio -
véase Embolia, obstétrica
- - posoperatorio 415.11
- - séptico 415.12
- - yatrogénico 415.11
- renal 593.81
- - embólico o trombótico 593.81
- retina, retiniana 362.84
- - con oclusión - véase Oclusión, retina
- riñón 593.81
- sin elevación de ST, infarto de
miocardio (IMSEST) (NSTEMI) 410.7
- sincitio - véase Infarto, placenta
- subcoriónico - véase Infarto, placenta
- subendocárdico (véase además Infarto,
miocardio) 410.7
- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- testículo 608.83
- tiroideo (glándula) 246.3
- trombótico (véase además Trombosis)
453.9
- - arteria, arterial - véase Embolia
- trompa de Falopio 620.8
- ventrículo (corazón) (véase además
Infarto, miocardio) 410.9
- vesícula biliar 575.8
- Infección, infectado, infeccioso**
(oportunista) 136.9
- con
- - linfangitis - véase Linfangitis
- - virus de la gripe que se encuentran en
cerdos u otros animales - véase
Influenza, debida a, virus A de la nueva
gripe identificado
- aborto - véase Aborto, por tipo, con
septicemia
- absceso (piel) - véase Absceso, por sitio
- Absidia 117.7
- acanthamoeba 136.21
- Acantocheilonema (persistente) 125.4
- - con absceso 685.0
- - frontal (crónica) (véase además
Sinusitis) 473.1
- - nasal (crónica) (véase además
Sinusitis) 473.9
- - piel NCOC 686.9
- - pilonidal 685.1
- - seno accesorio (crónica) (véase
además Sinusitis) 473.9
- - streptocerca 125.6
- Achorion - véase Dermatofitosis
- Acremonium falciforme 117.4
- acromioclavicular (articulación) 711.91
- actinobacillus
- - lignieresi 027.8
- - mallei 024
- - muris 026.1
- actinomadura - véase Actinomicosis
- actinomicótica NCOC (véase además
Actinomicosis) 039.9
- Actinomyces (israelii) - véase además
Actinomicosis
- - muris-ratti 026.1
- Actinomycetales (actinomadura)
(Actinomyces) (Nocardia) (Streptomyces)
- véase Actinomicosis
- adenoides (crónica) 474.01
- - aguda 463
- - y amígdalas (crónica) 474.02
- - - aguda o subaguda 463
- adenovirus NCOC 079.0
- - en enfermedades clasificadas bajo
otros conceptos - véase categoría 079
- - naturaleza o sitio sin especificar
079.0
- Aerobacter aerogenes NCOC 041.85
- - enteritis 008.2
- Aerogenes capsulatus (véase además
Gangrena, gaseosa) 040.0
- Aertrycke (véase además Infección,
Salmonella) 003.9
- Ajellomyces dermatitidis 116.0
- alimentos (véase además
Envenenamiento, alimento) 005.9
- Allescheria boydii 117.6
- Alternaria 118
- alvéolo, alveolar (apófisis) (origen
pulpar) 522.4
- ameba, amebiana (histolítica) (véase
además Amebiasis) 006.9
- - aguda 006.0
- - crónica 006.1
- - hartmanni 007.8
- - organismo vivo 136.29
- - sitio especificado NCOC 006.8
- - tipo especificado NCOC 007.8
- amígdala (faríngea) (faucial) (lingual)
474.00
- - aguda o subaguda 463
- - colgajo 474.00
- - y adenoide 474.02
- ampolla
- - posquirúrgica 379.60
- - - estadio 1 379.61
- - - estadio 2 379.62
- - - estadio 3 379.63
- anaerobios (cocos) (gram negativos)
(gram positivos) (mixtos) NCOC 041.84
- Ancylostoma braziliense 126.2
- Angiostrongylus cantonensis 128.8
- anisakiasis 127.1
- ano (papilas) (esfínter) 569.49
- anquilostomas - véase además
Anquilostomiasis 126.9
- ántrax (véase además Antrax) 022.9
- antro (crónica) (véase además Sinusitis,
maxilar) 473.0
- aponeurosis 728.89
- arbor virus, arbovirus NCOC 066.9
- argentófilo, bacilo 027.0
- articulación - véase Artritis, infecciosa
- Ascaris lumbricoides 127.0
- ascomicetos 117.4
- asociada a la línea central 999.31
- - flujo sanguíneo 999.32
- Aspergillus (flavus) (fumigatus)
(terreus) 117.3
- atípica
- - acidorresistente (bacilos) (véase
además Micobacteria, atípica) 031.9
- - micobacteria (véase además
Micobacteria, atípica) 031.9
- Babesiasis 088.82
- Babesiosis 088.82
- bacilos gram-negativos NCOC 041.85
- - anaeróbicos 041.84
- Bacillus NCOC 041.89
- - abortus 023.1
- - anthracis (véase además Antrax)
022.9
- - cereus (intoxicación por alimento)
005.89
- - coli - véase Infección, Escherichia
coli
- - coliforme NCOC 041.85
- - Ducrey, de (cualquier sitio) 099.0
- - Flexner, de 004.1
- - Friedländer, de NCOC 041.3
- - fusiforme 101
- - gaseoso (gangrena) (véase además
Gangrena, gaseosa) 040.0
- - mallei 024
- - melitensis 023.0
- - paratifoidea, paratyphosus 002.9
- - - A, 002.1
- - - B, 002.2
- - - C, 002.3
- - piscinas, de las 031.1
- - Schmorl, de 040.3
- - Shiga 004.0
- - suipestifer (véase además Infección,
Salmonella) 003.9
- - tifoidea 002.0
- - welchii (véase además Gangrena
gaseosa) 040.0
- - Whitmore, de 025
- bacteriana NCOC 041.9
- - especificada NCOC 041.89
- - - anaeróbica NCOC 041.84
- - - gram negativos NCOC 041.85
- - - - anaeróbico NCOC 041.84
- Bacterium
- - paratyphosum 002.9
- - - A, 002.1
- - - B, 002.2
- - - C, 002.3
- - typhosum 002.0
- Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus)
(oralis) NCOC 041.82
- Balantidium coli 007.0
- Basidiobolus 117.7
- bazo 289.59
- Bedsonia 079.9
- - especificada NCOC 079.88
- Blastomyces, blastomicótica 116.0
- - brasiliensis 116.1
- - dermatitidis 116.0
- - Europea 117.5
- - Lobo 116.2
- - Norteamericana 116.0
- - Sudamericana 116.1
- boca (foco) NCOC 528.9
- - parasitaria 112.0
- bolsa sinovial - véase Bursitis
- Bordetella 033.9
- - bronchseptica 033.8
- - parapertussis 033.1
- - pertussis 033.0
- Borrelia
- - bergdorfi 088.81
- - vincentii (amígdala) (boca) (faringe)
101
- bronquio (véase además Bronquitis) 490
- - hongos NCOC 117.9
- Brucella 023.9
- - abortus 023.1
- - canis 023.3
- - melitensis 023.0
- - mixta 023.8
- - suis 023.2
- Brugia (Wuchereria) malayi 125.1
- canal
- - alimentario NCOC (véase además
Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- canal auditivo externo (meato) (véase
además Otitis, externa) 380.10
- Candida (albicans) (tropicalis) (véase
además Candidiasis) 112.9
- - congénita 771.7
- Candiru 136.8

- Capillaria
- - filipina 127.5
- - hepática 128.8
- cartílago 733.99
- celulitis - véase Celulitis, por sitio
- Cephalosporum falciforme 117.4
- Cercomonas hominis (intestinal) 007.3
- cerebro (véase además Encefalitis) 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - membranas (véase además Meningitis) 322.9
- - séptica 324.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - meninges (véase además Meningitis) 320.9
- cerebrospinal (véase además Meningitis) 322.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- Chilomastix (intestinal) 007.8
- Chlamidia 079.98
- - especificada NCOC 079.88
- cistostomía 596.83
- citomegalovirus 078.5
- - congénita 771.1
- Cladosporium
- - bantianum 117.8
- - carrionii 117.2
- - mansonii 111.1
- - trichoides 117.8
- - werneckii 111.1
- Clonorchis (sinensis) (hígado) 121.1
- Clostridium (hemolítico) (novyi) NCOC 041.84
- - botulinum 005.1
- - hystoliticum (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- - oedematiens (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- - perfringens 041.83
- - - debida a alimento 005.2
- - septicum (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- - sordellii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- - welchii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- - - debida a alimento 005.2
- - Coccidioides (immitis) (véase además Coccidioidomycosis) 114.9
- - cocos NCOC 041.89
- - cólera (véase además Cólera) 001.9
- - colon (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- - bacilo - véase Infección, Escherichia coli
- - colostomía o enterostomía 569.61
- - como resultado de la presencia de una derivación u otro dispositivo protésico interno - véase Complicación(es), infección o inflamación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - Condiobolus 117.7
- - conducto(s)
- - - auditivo (circunscrita) (difusa) (externa) (véase además Otitis, externa) 380.10
- - - biliar 576.1
- - - común 576.1
- - - deferente NCOC 608.4
- - - o glandula
- - - salival (cualquiera) 527.2
- - - Skene, de (véase además Uretritis) 597.89
- - - parametral 597.89
- - - parauretrales 597.89
- - - tirogloso 529.8
- - - congénita NCOC 771.89
- - - Candida albicans 771.7
- - - crónica 771.2
- - - Cytomegalovirus 771.1
- - - hepatitis, vírica 771.2
- - - Herpes simplex 771.2
- - - listeriosis 771.2
- - - paludismo 771.2
- - - poliomieltitis 771.2
- - - rubéola 771.0
- - - toxoplasmosis 771.2
- - - tuberculosis 771.2
- - - urinaria (tracto) 771.82
- - - vacuna 771.2
- - - corazón 429.89
- - - cordón espermático NCOC 608.4
- - - coronavirus 079.89
- - - asociado a SARS 079.82
- - - Corynebacterium diphtheriae - véase Difteria
- - - cotia virus 059.8
- - - Coxsackie (véase además Coxsackie) 079.2
- - - - corazón NCOC 074.20
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - - endocardio 074.22
- - - enfermedad especificada NCOC 074.8
- - - faringe 074.0
- - - meningos 047.0
- - - miocardio 074.23
- - - naturaleza o sitio sin especificar 079.2
- - - pericardio 074.21
- - - Cryptococcus neoformans 117.5
- - - Cryptosporidiasis 007.4
- - - cuando complica el embarazo, parto, o puerperio NCOC 647.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- - - cuello uterino (véase además Cervicitis) 616.0
- - - cuerpo lúteo (véase además Salpingooforitis) 614.2
- - - Cunninghamella 117.7
- - - Cysticercus cellulosae 123.1
- - - debida a o como resultado de
- - - - catéter venoso central (véase además Complicación(es), debida a, catéter, venoso central) 999.31
- - - - - flujo sanguíneo 999.32
- - - - - localizado 999.33
- - - - - productos sanguíneos y sangre
- - - - - aguda 999.34
- - - - - cirugía 998.59
- - - - - dispositivo, implante o injerto (cualquiera) (presencia de) - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - - - - inyección, inoculación, infusión, transfusión o vacunación (profiláctica) (terapéutica) 999.39
- - - - - productos sanguíneos y sangre
- - - - - - aguda 999.34
- - - - - traumatismo NCOC - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- - - - - dedo de
- - - - - mano (piel) 686.9
- - - - - absceso (con linfangitis) 681.00
- - - - - - pulpa 681.01
- - - - - - celulitis (con linfangitis) 681.00
- - - - - - espacio cerrado distal (con linfangitis) 681.00
- - - - - - - uña 681.02
- - - - - - - hongos 110.1
- - - - - - - pie (piel) 686.9
- - - - - - - absceso (con linfangitis) 681.10
- - - - - - - celulitis (con linfangitis) 681.10
- - - - - - - uña 681.11
- - - - - - - hongos 110.1
- - - - - - - deferente, conducto NCOC 608.4
- - - - - - - dental (origen pulpal) 522.4
- - - - - - - deuteromycetes 117.4
- - - - - - - Dicrocoelium dendriticum 121.8
- - - - - - - diente(s) 522.4
- - - - - - - alvéolo 526.5
- - - - - - - periapical (origen pulpal) 522.4
- - - - - - - peridental 523.30
- - - - - - - periodontal 523.31
- - - - - - - pulpa 522.0
- - - - - - - diftérica - véase Difteria
- - - - - - - Dipetalonema (persistente) 125.4
- - - - - - - streptocerca 125.6
- - - - - - - Diphyllbothrium (adulto) (latum) (pacificum) 123.4
- - - - - - - - larvas 123.5
- - - - - - - Diplogonoporus (grandis) 123.8
- - - - - - - Dipylidium (caninum) 123.8
- - - - - - - Dirofilaria 125.6
- - - - - - - Dracunculus medinensis 125.7
- - - - - - - Dreschlera 118
- - - - - - - hawaiiensis 117.8
- - - - - - - Ducrey, bacilo de (cualquier sitio) 099.0
- - - - - - - duodeno 535.6
- - - - - - - Eaton, agente de NCOC 041.81
- - - - - - - Eberthella typhosa 002.0
- - - - - - - Ébola 078.89
- - - - - - - Echinococcus (véase además Equinococo) 122.9
- - - - - - - Echinostoma 121.8
- - - - - - - ECHO, virus 079.1
- - - - - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - - - - - - - naturaleza o sitio sin especificar 079.1
- - - - - - - Ehrlichiosis 082.40
- - - - - - - - chaffeensis 082.41
- - - - - - - - tipo especificado NCOC 082.49
- - - - - - - - encefalitis japonesa B 062.0
- - - - - - - - encía (véase además Infección, gingival) 523.10
- - - - - - - - Endamoeba - véase Infección, ameba
- - - - - - - - endocardio (véase además Endocarditis) 421.0
- - - - - - - - endocervix (véase además Cervicitis) 616.0
- - - - - - - - Entamoeba - véase Infección, ameba
- - - - - - - - entérica (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- - - - - - - - Enterobacter aerogenes NCOC 041.85
- - - - - - - - Enterobacter sakazakii 041.85
- - - - - - - - Enterobius vermicularis 127.4
- - - - - - - - enterococo NCOC 041.04
- - - - - - - - enterovirus NCOC 079.89
- - - - - - - - - enteritis 008.67
- - - - - - - - - meningitis 047.9
- - - - - - - - - sistema nervioso central NCOC 048
- - - - - - - - Entomophthora 117.7
- - - - - - - - epidermofitosis - véase Dermatofitosis
- - - - - - - - Epidermophyton - véase Dermatofitosis
- - - - - - - - episiotomía 674.3
- - - - - - - - Epstein-Barr, virus 075
- - - - - - - - - crónico 780.79 [139.8]
- - - - - - - - equinococosis 122.9
- - - - - - - - erisipeloide 027.1
- - - - - - - - eritema infeccioso 057.0
- - - - - - - - Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) 027.1
- - - - - - - - Escherichia coli (E.coli) 041.49
- - - - - - - - - enteritis - véase Enteritis, E. coli
- - - - - - - - - generalizada 038.42
- - - - - - - - - intestinal - véase Enteritis, E. coli
- - - - - - - - - no productor de toxina Shiga 041.49
- - - - - - - - - productor de toxina Shiga (STEC) 041.43
- - - - - - - - - - con

- - - grupo O no especificado 041.43
- - - especificado NCOC 041.42
- - - no O157 (con grupo O conocido) 041.42
- - - O157 (con confirmación de toxina Shiga cuando el antígeno H es desconocido o no es H7) 041.41
- - - O157:H- (inmóvil) confirmación de toxina Shiga 041.41
- - - O157:H7 con o sin confirmación de producción de toxina Shiga 041.41
- escroto (aguda) NCOC 608.4
- esfenoidal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis esfenoidal) 473.3
- esofagostomía 530.86
- espiroquetósica NCOC 104.9
- naturaleza o sitio NCOC 104.8
- pulmón 104.8
- estafilocócica NCOC 041.10
- - aureus 041.11
- - - resistente a meticilina (MRSA) 041.12
- - - sensible a meticilina (MSSA) 041.11
- - envenenamiento por alimento 005.0
- - especificada NCOC 041.19
- - generalizada (purulenta) 038.10
- - - aureus 038.11
- - - - resistente a meticilina 038.12
- - - - sensible a meticilina 038.11
- - - organismo especificado NCOC 038.19
- - neumonía 482.40
- - - aureus 482.41
- - - - resistente a meticilina 482.42
- - - - sensible a meticilina 482.41
- - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- - - tipo especificado NCOC 482.49
- - - septicemia 038.10
- - - aureus 038.11
- - - - resistente a meticilina 038.12
- - - - sensible a meticilina 038.11
- - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 038.12
- - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 038.11
- - - organismo especificado NEC 038.19
- estafilococo aureus
- - resistente a meticilina (MRSA) 041.12
- - sensible a meticilina (MSSA) 041.11
- esteatoma 706.2
- estomatitis bovina 059.11
- estreptocócica NCOC 041.00
- - dolor de garganta 034.0
- - especificada NCOC 041.09
- - generalizada (purulenta) 038.0
- - grupo
- - - A 041.01
- - - B 041.02
- - - C 041.03
- - - D [enterococo] 041.04
- - - G 041.05
- - neumonía - véase Neumonía, estreptocócica
- - septicemia 038.0
- - estreptotricosis - véase Actinomycosis
- - etmoidal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- Eubacterium 041.84
- exantema súbito (véase además Exantema súbito) 058.10
- faringe 478.29
- - Coxsackie virus 074.0
- - flemonosa 462
- - posterior, linfoide 474.00
- Fasciola
- - gigante 121.3
- - hepática 121.3
- Fasciolopsis (buski) 121.4
- feto (intramniótica) - véase Infección, congénita
- fiebre amarilla (véase además Fiebre, amarilla) 060.9
- fiebre de las trincheras 083.1
- fiebre Q 083.0
- filárica - véase Infestación, filárica
- flagelados intestinales 007.9
- flora mixta NCOC 041.89
- focal
- - amígdalas 474.00
- - - y adenoides 474.02
- - dientes (origen pulpal) 522.4
- - tejido linfoide, base de la lengua o faringe posterior, NCOC 474.00
- Fonsecaea
- - compactum 117.2
- - pedrosoi 117.2
- frambesia - véase Frambesia
- Francisella tularensis (véase además Tularemia) 021.9
- Fusarium 118
- Fusobacterium 041.84
- ganglio linfático (axilar) (cervical) (inguinal) 683
- - mesentérico 289.2
- Gardnerella vaginalis 041.89
- garganta 478.29
- - estafilocócica 462
- - estreptocócica 034.0
- - neumocócica 462
- - vírica NCOC (véase además Faringitis) 462
- gaseoso, bacilo (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- gástrica (véase además Gastritis) 535.5
- Gastrodiscoides hominis 121.8
- gastroentérica (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- gastrointestinal (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- gastrostomía 536.41
- generalizada NCOC (véase además Septicemia) 038.9
- Ghon, tubérculo de, primario (véase además Tuberculosis) 010.0
- Giardia lamblia 007.1
- gingival (crónica) 523.10
- - aguda 523.00
- - de Vincent 101
- glándula de Zeis 373.12
- glándula inguinal 683
- - debida a chancro blando 099.0
- glándula linfática (auxiliar) (cervical) (inguinal) 683
- - mesentérica 289.2
- glándula o conducto de Skene (véase además Uretritis) 597.89
- glándula o conducto salivar (cualquiera) 527.2
- glándula parotídea 527.2
- glándula(s)
- - axilar 683
- - Bartholin, de 616.89
- - cervical 683
- - inguinales 683
- - - debida a chancro blando 099.0
- - mamaria 611.0
- - - puerperal, posparto 675.2
- - parótida 527.2
- - Zeis, de 373.12
- Glensporopsis amazonica 116.2
- Gnathostoma spinigerum 128.1
- Gongylonema 125.6
- gonocócica NCOC (véase además Gonococo) 098.0
- grave
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - puerperal, posparto, parto 670.0
- gusanos de Guinea 125.7
- Hantavirus 079.81
- Helicobacter pylori [H. pylori] 041.86
- helmintos NCOC 128.9
- - intestinales 127.9
- - - mixta (tipos clasificables bajo más de una de las categoría 120.0 - 127.7) 127.8
- - - tipo especificado NCOC 128.8
- Hemophilus influenzae NCOC 041.5
- - generalizada 038.41
- herida (local) (postraumática) NCOC 958.3
- - con
- - - fractura - véase Fractura, por sitio, abierta
- - - herida abierta - véase Herida abierta, por sitio, complicada
- - - luxación - véase Luxación, por sitio, abierta
- - de cesárea 674.3
- - operatoria 998.59
- - perineal (obstétrica) 674.3
- - posoperatoria 998.59
- - quirúrgica 998.59
- - - obstétrica 674.3
- Herpes (simplex) (véase además Herpes, simple) 054.9
- - congénita 771.2
- - zoster (véase además Herpes, zoster) 053.9
- - - ojo NCOC 053.29
- Heterophyes heterophyes 121.6
- hidrocele 603.1
- hidronefrosis 591
- hipofaringe 478.29
- Histoplasma (véase además Histoplasmosis) 115.90
- - capsulatum (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- - duboisii (véase además Histoplasmosis, africana) 115.10
- HIV V08
- - con síntomas, sintomática 042
- hongos NCOC 117.9
- - barba 110.0
- - cuero cabelludo 110.0
- - cuerpo 110.5
- - dermatiáceos NCOC 117.8
- - escroto 110.8
- - ingle 110.3
- - mano 110.2
- - patógenos sólo para huésped comprometido 118
- - perianal (área) 110.3
- - pie 110.4
- - piel 111.9
- - - mano 110.2
- - - pie 110.4
- - tráquea 117.9
- - uña 110.1
- - - dedo de pie 110.1
- HTLV I 079.51
- HTLV II 079.52
- hueso 730.9

- - especificada - véase Osteomielitis
- Hymenolepsis 123.6
- influenzal (véase además Influenza) 487.1
- intestino, intestinal (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- intrauterina (véase además Endometritis) 615.9
- - cuando complica el parto 646.6
- Isospora belli u hominis 007.2
- Klebsiella pneumoniae NCOC 041.3
- Koch, de (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- labios vulvares (mayores) (menores) 616.10
- lagrimal
- - canalículos (conducto) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
- - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
- laringe NCOC 478.79
- larva 123.5
- larva de Anisakis 127.1
- Leishmania (véase además Leishmaniasis) 085.9
- - braziliensis 085.5
- - donovani 085.0
- - Ethiopica 085.3
- - furunculosa 085.1
- - infantum 085.0
- - mexicana 085.4
- - tropica (menor) 085.1
- - - mayor 085.2
- lengua NCOC 529.0
- - parasitaria 112.0
- - lento, virus 046.9
- - enfermedad especificada NCOC 046.8
- Leptosphaeria senegalensis 117.4
- Leptospira (véase además Leptospirosis) 100.9
- - Australis 100.89
- - Bataviae 100.89
- - pyrogenes 100.89
- - tipo especificado NCOC 100.89
- leptospiroquética NCOC (véase además Leptospirosis) 100.9
- Leptothrix - véase Actinomycosis
- levadura (véase además Candidiasis) 112.9
- líquido o cavidad amniótica 658.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- Listeria monocytogenes (listeriosis) 027.0
- - congénita 771.2
- Loa loa 125.2
- - párpado 125.2 [373.6]
- Loboa loboí 116.2
- local, piel (estafilocócica) (estreptocócica) NCOC 686.9
- - absceso - véase Absceso, por sitio
- - celulitis - véase Celulitis, por sitio
- - úlcera- (véase además úlcera, piel) 707.9
- Loefflerella
- - mallei 024
- - whitmori 025
- lombriz intestinal (threadworm) 127.4
- madurella
- - grisea 117.4
- - mycetomii 117.4
- Malassezia furfur 111.0
- Malleomyces
- - mallei 024
- - pseudomallei 025
- mama 611.0
- - puerperal, posparto 675.2
- - - con pezón 675.9
- - - tipo especificado NCOC 675.8
- - - no purulenta 675.2
- - - purulenta 675.1
- Mansonella (ozzardi) 125.5
- mastoidea (supurativa) - véase Mastoiditis
- maxila, maxilar 526.4
- - seno (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- maxilar (hueso) (aguda) (crónica) (inferior) (subaguda) (superior) 526.4
- mediastino 519.2
- medina 125.7
- médula espinal NCOC (véase además Encefalitis) 323.9
- - absceso 324.1
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - estreptocócica 320.2
- - meninges - véase Meningitis
- Meibomio, de
- - glándula 373.12
- - quiste 373.12
- meloidosis 025
- membrana timpánica - véase Miringitis
- meninges (véase además Meningitis) 320.9
- meningocócica (véase además enfermedad específica) 036.9
- - cerebro 036.1
- - cerebrospinal 036.0
- - endocardio 036.42
- - generalizada 036.2
- - meninges 036.0
- - meningococemia 036.2
- - sitio especificado NCOC 036.89
- Metagonimus 121.5
- metatarsofalángica 711.97
- micoplasma NCOC 041.81
- micótica NCOC 117.9
- - patógena sólo para huésped comprometido 118
- - piel NCOC 111.9
- - sistémica 117.9
- Microsporum, microspórica - véase Dermatofitosis
- microorganismos resistentes a medicamentos - véase Resistencia, de microorganismos a drogas
- mima polimorfa NCOC 041.85
- miocárdica NCOC 422.90
- Monilia (véase además Candidiasis) 112.9
- - neonatal 771.7
- Monosporium apiospermum 117.6
- MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 041.12
- MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 041.11
- Mucor 117.7
- muermo 024
- muñón (amputación) (postraumático) (quirúrgico) 997.62
- - traumática - véase Amputación, traumática, por sitio, complicada
- músculo NCOC 728.89
- muslo (piel) 686.9
- Mycelium NCOC 117.9
- Mycetoma
- - actinomicótica NCOC (véase además Actinomycosis) 039.9
- - micótica NCOC 117.4
- Mycobacterium, micobacteriana (véase además Micobacteria) 031.9
- mycoplasma NCOC 041.81
- nalgas (piel) 686.9
- nariz 478.19
- nasofaringe (crónica) 478.29
- - aguda 460
- Neisseria - véase Gonococo
- Neotestudina rosatii 117.4
- neumocócica NCOC 041.2
- - generalizada (purulenta) 038.2
- Nocardia - véase Actinomycosis
- - nódulos o ganglios linfáticos mesentéricos NCOC 289.2
- Oesophagostomium (apiostomum) 127.7
- Oestrus ovis 134.0
- Oidium albicans (véase además Candidiasis) 112.9
- oído - véase además Otitis
- - externo (véase además Otitis, externa) 380.10
- - interno (véase además Laberintitis) 386.30
- - medio - véase Otitis, media
- ojo NCOC 360.00
- - ombligo (séptica) 686.9
- - recién nacido NCOC 771.4
- Onchocerca (volvulus) 125.3
- - ojo 125.3 [360.13]
- - párpado 125.3 [373.6]
- Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0
- órbita 376.00
- - crónica 376.10
- organismo tipo pleuroneumonía NCOC (PPLO) 041.81
- órgano o tracto genital NCOC
- - femenino 614.9
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - - cuando complica el embarazo 646.6
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - puerperal, posparto, parto 670.8
- - - - menor o localizada 646.6
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - masculino 608.4
- - ortopoxvirus 059.00
- - especificada NCOC 059.09
- ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
- oxiuro 127.4
- Oxyuris vermicularis 127.4
- pabellón (oreja) (véase además Otitis, externa) 380.10
- pabellón auricular, aguda 380.11
- palúdica - véase Paludismo
- páncreas 577.0
- papilomavirus humano 079.4
- Paracoccidioides brasiliensis 116.1
- Paragonimus (westernmani) 121.2
- parameningococo NCOC 036.9
- - con meningitis 036.0
- parapoxvirus 059.10
- - especificada NCOC 059.19
- parasitaria NCOC 136.9
- paratifoidea 002.9
- - Tipo A 002.1
- - Tipo B 002.2
- - Tipo C 002.3
- párpado 373.9
- - especificada NCOC 373.8
- Pasteurella NCOC 027.2
- - multocida (mordedura de gato)

- (mordedura de perro) 027.2
- - pestis (véase además Peste) 020.9
- - pseudotuberculosis 027.2
- - séptica (mordedura de gato) (mordedura de perro) 027.2
- - tularensis (véase además Tularemia) 021.9
- pelviana, femenina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
- pene (glande) (retención) NCOC 607.2
- - herpética 054.13
- Peptococcus 041.84
- Peptostreptococcus 041.84
- periapical (origen pulpal) 522.4
- peridental 523.30
- periodontal 523.31
- periorbital 376.00
- - crónico 376.10
- perirrectal 569.49
- perirrenal (véase además Infección, riñón) 590.9
- peritoneal (véase además Peritonitis) 567.9
- periuretral 593.89
- periuretral 597.89
- Petriellidium boydii 117.6
- pezón 611.0
- - puerperal, posparto 675.0
- - - con mama 675.9
- - - - tipo especificado NCOC 675.8
- Phialophora
- - gougerotii 117.8
- - jeanselmei 117.8
- - verrucosa 117.2
- pie (piel) 686.9
- - hongos 110.4
- Piedraia hortai 111.3
- piel (local) (estafilocócica) (estreptocócica) (NCOC) 686.9
- - absceso - véase Absceso, por sitio
- - celulitis - véase Celulitis, por sitio
- - debida a hongos 111.9
- - - tipo especificado NCOC 111.8
- - micótica 111.9
- - - tipo especificado NCOC 111.8
- - úlcera (véase además Úlcera, piel) 707.9
- piémica - véase Septicemia
- pierna (piel) NCOC 686.9
- pinta 103.9
- - intermedia 103.1
- - mixta 103.3
- - primaria 103.0
- - tardía 103.2
- piscinas, bacilo de las 031.1
- Pityrosporum furfur 111.0
- placa coriónica 658.8
- Pneumococcus NCOC 041.2
- posoperatoria, herida 998.5
- postraumática NCOC 958.3
- posvacunación 999.39
- poxvirus 059.9
- - especificada NCOC 059.8
- prepucio NCOC 607.1
- Propionibacterium 041.84
- próstata (cápsula) (véase además Prostatitis) 601.9
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) NCOC 041.6
- - enteritis 008.3
- protozoaria NCOC 136.8
- - intestinal NCOC 007.9
- Pseudomonas NCOC 041.7
- - mallei 024
- - neumonía 482.1
- - pseudomallei 025
- - psitacosis 073.9
- - puerperal, posparto (grave) 670.0
- - leve 646.6
- - pulgar, dedo (piel) 686.9
- - absceso (con linfangitis) 681.00
- - - pulpa 681.01
- - celulitis (con linfangitis) 681.00
- - uña 681.02
- - pulmón 518.89
- - - basilar 518.89
- - - crónica 518.89
- - espiroquetósica 104.8
- - hongos NCOC 117.9
- - Mycobacterium atípico 031.0
- - - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - - virus - véase Neumonía, vírica
- - puerto 999.33
- - pulmonar - véase Infección, pulmón
- - punto de salida 999.33
- - punto de inserción 999.33
- - purulenta - véase Absceso
- - pútrida, generalizada - véase Septicemia
- - Pyrenochaeta romeroi 117.4
- - quiste - véase Quiste
- - quiste branquial 744.42
- - rabia 071
- - rasguño u otro traumatismo superficial - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- - recién nacido, generalizada 771.89
- - recto (esfínter) 569.49
- - región submaxilar 528.9
- - renal (véase además Infección, riñón) 590.9
- - - pelvis y uréter 590.3
- - reservorio 999.33
- - resistencia a medicamentos - véase Resistencia, de microorganismos a drogas
- - respiratoria 519.8
- - - crónica 519.8
- - - - influenzal (aguda) (superior) (véase además Influenza) 487.1
- - - - pulmón 518.89
- - - - rinovirus 460
- - - - superior (aguda) (infecciosa) NCOC 465.9
- - - - - con influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1
- - - - - estreptocócica 034.0
- - - - - influenzal 487.1
- - - - - múltiples sitios NCOC 465.8
- - - - - vírica NCOC 465.9
- - - - - virus sincicial 079.6
- - - retroperitoneal 567.39
- - - retrovirus 079.50
- - - - especificado NCOC 079.59
- - - - - virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 (HIV 2) 079.53
- - - - - virus linfotrófico humano de células T tipo I (HTLV-I) 079.51
- - - - - virus linfotrófico humano de células T tipo II (HTLV-II) 079.52
- - Rhinocladium 117.1
- - Rhinosporidium (seeberi) 117.0
- - Rhizopus 117.7
- - rickettsia 083.9
- - rickettsiosis pustulosa 083.2
- - rinovirus
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - - naturaleza o sitio sin especificar 079.3
- - - riñón (corteza) (hematógena) 590.9
- - - - con
- - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con infección del tracto urinario
- - - - - cálculo 592.0
- - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
- - - - cuando complica el embarazo o puerperio 646.6
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- - - - después de
- - - - - aborto 639.8
- - - - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - - - pelvis y uréter 590.3
- - - - - rodilla (piel) NCOC 686.9
- - - articulación - véase Artritis, infecciosa
- - - - - rubéola (véase además Rubéola) 056.9
- - - - - congénita 771.0
- - - - Saccharomyces (véase además Candidiasis) 112.9
- - - - Saksenea 117.7
- - - - Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteriditis) (suipestifer) (typhimurium) 003.9
- - - - con
- - - - - artritis 003.23
- - - - - gastroenteritis 003.0
- - - - - infección localizada 003.20
- - - - - - tipo especificado NCOC 003.29
- - - - - manifestación especificada NCOC 003.8
- - - - - meningitis 003.21
- - - - - neumonía 003.22
- - - - - osteomielitis 003.24
- - - - - septicemia 003.1
- - - - - debida a alimento (envenenamiento) (cualquier serotipo) (véase además Envenenamiento, alimento, debida a, Salmonella)
- - - - - hirschfeldii 002.3
- - - - - localizada 003.20
- - - - - - tipo especificado NCOC 003.29
- - - - - paratyphi 002.9
- - - - - A 002.1
- - - - - B 002.2
- - - - - C 002.3
- - - - - schottmuelleri 002.2
- - - - - tífica, tifosa 002.0
- - - - - tipo especificado NCOC 003.8
- - - - - typhi 002.0
- - - - - saprofítica 136.8
- - - - Sarcocystis, lindemanni 136.5
- - - - - sarna 133.0
- - - - Schistoma - véase Infestación, Schistosoma
- - - - Schmorl, bacilo de 040.3
- - - - secundaria, quemadura o herida abierta (dislocación) (fractura) 958.3
- - - - seno nasal (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- - - séptica
- - - - generalizada - véase Septicemia
- - - - localizada, piel (véase además Absceso) 682.9
- - - - septicémica - véase Septicemia
- - - - seroma 998.51
- - - - Serratia (marcescens) 041.85
- - - - generalizada 038.44
- - - - Shigella 004.9
- - - - - boydii 004.2
- - - - - dysenteriae 004.0
- - - - - Flexneri 004.1
- - - - grupo
- - - - - A 004.0
- - - - - B 004.1
- - - - - C 004.2
- - - - - D 004.3
- - - - - Schmitz (-Stutzer) 004.0
- - - - - Schmitzii 004.0
- - - - - Shiga 004.0
- - - - - Sonnei 004.3
- - - - - tipo especificado NCOC 004.8
- - - - - sifilítica - véase Sífilis
- - - - Sin Nombre, virus 079.81
- - - - sincicial respiratorio, virus (VSR) 079.6

- sinus (*véase* además Sinusitis) 473.9
- - pibonidad 685.1
- - - con absceso 685.0
- - piel NCOC 686.9
- sistémica o generalizada - *véase* Septicemia
- solitaria 123.4
- Sparganum (mansoni) (proliferum) 123.5
- Spherophorus necrophorus 040.3
- Spirillum
- - minus o menor 026.0
- - morsus muris 026.0
- - obermeieri 087.0
- Sporothrix schenckii 117.1
- Sporotrichum (schenckii) 117.1
- Sporozoa 136.8
- Stellantchasmus falcatus 121.6
- Streptobacillus moniliformis 026.1
- Streptomyces - *véase* Actinomycosis
- Strongyloides (stercolaris) 127.2
- suipestifer (*véase* además Infección, Salmonella) 003.9
- Taenia - *véase* Infestación, tenia
- Taeniarhynchus saginatus 123.2
- tanapox 059.21
- tejido linfoide, base de lengua y faringe posterior, NCOC 474.0
- tejido subcutáneo, local NCOC 686.9
- tendón (vaina) 727.89
- tenia - *véase* Infestación, tenia
- tenia de los
- - peces 123.4
- - - larvas 123.5
- - perros 123.8
- Ternidens diminutus 127.7
- testículo (*véase* además Orquitis) 604.90
- tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (bacilo) 002.0
- tífus 081.9
- - recrudesciente 081.1
- - transmitido por
- - - acáridos 081.2
- - - garrapatas 082.9
- - - - Africana 082.1
- - - - Norte de Asia 082.2
- - - piojos (epidémica) 080
- - - pulgas (endémica) 081.0
- TORCH - *véase* Infección, congénita NCOC
- - sin infección activa 760.2
- torrente sanguíneo - *véase* además Septicemia
- - asociada a la línea central (CLABSI) 999.32
- - debida a catéter venoso central 999.32
- - por catéter (CRBSI) 999.31
- Torula histolytica 117.5
- tóxica 799.89
- - gastrointestinal 558.2
- Toxocara (cani) (cati) (felis) 128.0
- Toxoplasma gondii (*véase* además Toxoplasmosis) 130.9
- tracto genitourinario NCOC 599.0
- tráquea, crónica 491.8
- - hongos 117.9
- traumática NCOC 958.3
- trematodo hepático ovino 121.3
- trematodos (*véase* además Infestación, trematodos)
- - hígado de
- - - gato 121.0
- - - oveja 121.3
- trematodos del hígado - *véase* Infestación, gato, duela del hígado
- Treponema
- - denticola 041.84
- - macrodentium 041.84
- - pallidum (*véase* además Sífilis) 097.9
- Trichinella (spiralis) 124
- Trichomonas 131.9
- - cuello uterino 131.09
- - hominis 007.3
- - intestino 007.3
- - próstata 131.03
- - sitio especificado NCOC 131.8
- - uretra 131.02
- - urogenital 131.00
- - vagina 131.01
- - vejiga 131.09
- - vulva 131.01
- Trichosporon (beigelii) cutaneum 111.2
- Trichostrongylus 127.6
- Trichophyton, tricoftica - *véase* Dermatofitosis
- Trichuris (trichiura) 127.3
- tricocéfalo 127.3
- Trombicula (irritans) 133.8
- trompa de
- - Eustaquio (oído) 381.50
- - - aguda 381.51
- - - crónica 381.52
- - Falopio (*véase* además Salpingooforitis) 614.2
- Trypanosoma (*véase* además Tripanosomiasis) 086.9
- - cruzi 086.2
- tubérica (*véase* además Salpingooforitis) 614.2
- tuberculosa NCOC (*véase* además Tuberculosis) 011.9
- tuboovárica (*véase* además Salpingooforitis) 614.2
- túnel 999.33
- túnica vaginal 608.4
- uña (crónica) (con linfangitis) 681.9
- - dedo de
- - - mano 681.02
- - - - hongos 110.1
- - - - pie 681.11
- - - - hongos 110.1
- - encarnada 703.0
- uréter 593.89
- uretra (*véase* además Uretritis) 597.80
- urinaria (tracto) NCOC 599.0
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con infección del tracto urinario
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.8
- - candidiásica 112.2
- - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- - - asintomática 646.5
- - - que afecta al feto o recién nacido 760.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- - debida a Trichomonas (vaginalis) 131.00
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - diplocócica (aguda) 098.0
- - - crónica 098.2
- - - gonocócica (aguda) 098.0
- - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- - recién nacido 771.82
- - tricomonal 131.00
- - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 016.3
- - útero, uterina (*véase* además Endometritis) 615.9
- utrículo masculino NCOC 597.89
- - vacunación 999.39
- - vagina (tejido de granulación) (pared) (*véase* además Vaginitis) 616.10
- - varicela 052.9
- - varices - *véase* Varicoso, venas
- - Veillonella 041.84
- - vejiga (*véase* además Cistitis) 595.9
- - ventana nasal 478.19
- - verumontanum 597.89
- - vesical (*véase* además Cistitis) 595.9
- - vesícula biliar (*véase* además Colecistitis, aguda) 575.0
- - vesícula seminal (*véase* además Vesiculitis) 608.0
- - Vibrio
- - - cholerae 001.0
- - - El Tor 001.1
- - - paraheamolítico (envenenamiento alimenticio) 005.4
- - - vulnificus 041.85
- - VIH V08
- - con síntomas, sintomático 042
- - Vincent, de (boca) (encías) (amígdala) 101
- - viruela 050.9
- - de las focas 059.12
- - de los simios 059.01
- - mayor 050.0
- - menor 050.1
- - virus, viral, vírica 079.99
- - - adenovirus
- - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - *véase* categoría 079
- - - - naturaleza o sitio sin especificar 079.0
- - - conjuntivitis 077.99
- - - tipo especificado NCOC 077.8
- - - coronavirus 079.89
- - - asociado a SARS 079.82
- - - Coxsackie (*véase* además Infección, Coxsackie) 079.2
- - - de inmunodeficiencia humana V08
- - - con síntomas o sintomatología 042
- - - del papiloma humano 079.4
- - - Ebola 065.8
- - - ECHO
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - *véase* categoría 079
- - - - naturaleza o sitio sin especificar 079.1
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - *véase* categoría 079
- - - encefalitis 049.9
- - - - transmitida por
- - - - - artrópodos NCOC 064
- - - - - garrapatas 063.9
- - - - - tipo especificado NCOC 063.8
- - - enfermedad de glándula salival 078.5
- - - enteritis NCOC (*véase* además Enteritis, viral) 008.8
- - - exantema NCOC 057.9
- - - Hantavirus 079.81
- - - herpes asociado a sarcoma de Kaposi 058.89
- - - herpes humano 6 058.81
- - - herpes humano 7 058.82
- - - herpes humano 8 058.89
- - - herpes humano NCOC 058.89
- - - inmunodeficiencia humana virus-2 079.53
- - - intestino (*véase* además Enteritis, viral) 008.8
- - - lento 046.9
- - - - enfermedad especificada NCOC 046.8
- - - linfotrófico humano de células T tipo I 079.51
- - - linfotrófico humano de células T tipo II 079.52

- - naturaleza o sitio sin especificar 079.99
- - papiloma humano 079.4
- - parainfluenza 079.89
- - pulmón - véase Neumonía, viral
- - rinovirus
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - naturaleza o sitio sin especificar 079.3
- - sincitial respiratorio (VSR) 079.6
- - sistema nervioso central NCOC 049.9
- - - enterovirus 048
- - - - meningitis 047.9
- - - - - tipo especificado NCOC 047.8
- - - virus lento 046.9
- - - - enfermedad especificada NCOC 046.8
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - tipo especificado NCOC 079.89
- - tórax 519.8
- - tumor del mono de yaba 059.22
- - verrugas 078.10
- - especificadas NCOC 078.19
- - vulva (véase además Vulvitis) 616.10
- - Whitmore, bacilo de 025
- - Wuchereria 125.0
- - bancrofti 125.0
- - malayi 125.1
- - yatapoxvirus 059.20
- - Yersinia pestis (véase además Peste) 020.9
- - zoonótica, bacteriana NCOC 027.9
- - Zopfia senegalensis 117.4
- Infeccioso** - véase enfermedad específica
- Infectante** - véase enfermedad específica
- Inferior, extremidad** - véase enfermedad específica
- Inferioridad, complejo de** 301.9
- psicopática constitucional 301.9
- Infertilidad**
- femenina 628.9
- asociada con
- - adherencias, peritubáricas 614.6 [628.2]
- - anomalía
- - - congénita
- - - - cuello uterino 628.4
- - - - trompa de Falopio 628.2
- - - - útero 628.3
- - - - vagina 628.4
- - - - moco cervical 628.4
- - - - anovulación 628.0
- - - - dismucorrea 628.4
- - - - endometritis, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7 [628.3]
- - - - síndrome de Stein-Leventhal 256.4 [628.0]
- - - - debida a
- - - - - anomalía
- - - - - cervical 628.4
- - - - - trompa de Falopio 628.2
- - - - - uterina 628.3
- - - - - vaginal 628.4
- - - - - distrofia adiposogenital 253.8 [628.1]
- - - - - fallo ovárico 256.39 [628.0]
- - - - - síndrome de Stein-Leventhal 256.4 [628.0]
- - - - - trastorno pituitario anterior NCOC 253.4 [628.1]
- - - - - hiperfunción 253.1 [628.1]
- - - - - no implantación 628.3
- - - - - origen
- - - - - cervical 628.4
- - - - - especificado NCOC 628.8
- - - - - pituitario-hipotalámico NCOC 253.8 [628.1]
- - - - - - enanismo 253.3 [628.1]
- - - - - - panhipopituitarismo 253.2 [628.1]
- - - - - - pituitario anterior NCOC 253.4 [628.1]
- - - - - - hiperfunción NCOC 253.1 [628.1]
- - - - - - tubárico (bloqueo) (estenosis) (oclusión) 628.2
- - - - - - adherencias 614.6 [628.2]
- - - - - - - uterino 628.3
- - - - - - - vaginal 628.4
- - - - - - - previa, que requiere control del embarazo V23.0
- - - - - - - relacionada con la edad 628.8
- - - - - - - masculina 606.9
- - - - - - - completa 606.0
- - - - - - - debida a
- - - - - - - - azoospermia 606.0
- - - - - - - - causa extratesticular NCOC 606.8
- - - - - - - - células germinales
- - - - - - - - - aplasia 606.0
- - - - - - - - - - descamación 606.1
- - - - - - - - - - enfermedad sistémica 606.8
- - - - - - - - - - hipospermatogénesis 606.1
- - - - - - - - - - infección 606.8
- - - - - - - - - - obstrucción, conductos aferentes 606.8
- - - - - - - - - - oligospermia 606.1
- - - - - - - - - - paro de espermatogénesis (completo) 606.0
- - - - - - - - - - - incompleto 606.1
- - - - - - - - - - - radiación 606.8
- - - - - - - - - - - - terapia de drogas 606.8
- Infestación** 134.9
- Acanthocheilonema (perstans) 125.4
- - streptocerca 125.6
- Acariasis 133.9
- - demodex folliculorum 133.8
- - Sarcoptes scabiei- 133.0
- - trombiculae 133.8
- ácaros 133.9
- - sarna 133.0
- - tipo especificado NCOC 133.8
- Agamofilaria streptocerca 125.6
- Ancylostoma, anquilostoma 126.9
- - americanum 126.1
- - antiguo mundo 126.0
- - brazilense 126.2
- - canium 126.8
- - ceylanicum 126.3
- - duodenale 126.0
- - nuevo mundo 126.1
- Angiostrongylus cantonensis 128.8
- Anisakis, larvas 127.1
- anisakirosis 127.1
- anquilostoma (véase además Infestación, Ancylostoma) 126.9
- antojo 134.0
- artrópodos NCOC 134.1
- ascáride (grande) NCOC 127.0
- Ascaris lumbricoides 127.0
- Bacillus fusiformis 101
- Balantidium coli 007.0
- boca 112.0
- Bothriocephalus (latus) 123.4
- - larvas 123.5
- Brugia malayi 125.1
- Candiru 136.8
- Capillaria
- - hepática 128.8
- - philippinensis 127.5
- carne de cerdo, tenia de (adulto) 123.0
- carne de res, tenia de la 123.2
- Cercomonas hominis (intestinal) 007.3
- cestodos 123.9
- - tipo especificado NCOC 123.8
- chigger 133.8
- Chilomastix 007.8
- chinche rojo 133.8
- Clonorchis (sinensis) (hígado) 121.1
- coccidia 007.2
- cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 647.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- Cysticercus cellulosae 123.1
- Demodex folliculorum 133.8
- Dermatobia (hominis) 134.0
- Dibothriocephalus (latus) 123.4
- - larvas 123.5
- Dicrocoelium dendriticum 121.8
- Diphyllbothrium (adulto) (intestinal) (latus) (pacificum) 123.4
- - larvas 123.5
- Diplogonoporus (grandis) 123.8
- Dipylidium (caninum) 123.8
- Distoma hepaticum 121.3
- Dracunculus medinensis 125.7
- dragón, verme 125.7
- Echinococcus (véase además Equinococo) 122.9
- Echinostoma ilocanum 121.8
- Embadomonas 007.8
- enana, tenia 123.6
- Endamoeba (histolytica) - véase Infección, ameba
- Entamoeba (histolytica) - véase Infección, ameba
- Enterobius vermicularis 127.4
- Epidermophyton - véase Dermatofitosis
- Espirometra, larvas 123.5
- esporozoaria NCOC 136.8
- Fasciola
- - gigantea 121.3
- - hepática 121.3
- Fasciolopsis (buski) (intestino delgado) 121.4
- filaria ocular 125.2
- filárica 125.9
- - debida a
- - - Acanthocheilonema (perstans) 125.4
- - - - streptocerca 125.6
- - - - Brugia (Wuchereria) malayi 125.1
- - - - Dracunculus medinensis 125.7
- - - - gusanos de Guinea 125.7
- - - - Mansonella (ozzardi) 125.5
- - - - Onchocerca volvulus 125.3
- - - - - ojo 125.3 [360.13]
- - - - - párpado 125.3 [373.6]
- - - - - Wuchereria (bancrofti) 125.0
- - - - - malayi 125.1
- - - - - tipo especificado NCOC 125.6
- - - - - Gasterophilus (intestinalis) 134.0
- - - - - Gastrodiscoides hominis 121.8
- - - - - gato, duela de hígado 121.0
- - - - - Giardia lamblia 007.1
- - - - - Gnathostoma (spinigerum) 128.1
- - - - - Gongylonema 125.6
- - - - - Guinea, gusanos de 125.7
- - - - - gusanos flagelados 127.3
- - - - - gusanos NCOC 128.9
- - - - - - intestinal 127.9
- - - - - - helmintos NCOC 128.9
- - - - - - intestinal 127.9
- - - - - - mixtos (tipos clasificables bajo más de una de las categorías 120.0-127.7) 127.8
- - - - - - tipo especificado NCOC 127.7
- - - - - - tipo especificado NCOC 128.8
- - - - - - Heterophyes heterophyes (intestino delgado) 121.6
- - - - - - Hymenolopsis (diminuta) (nana) 123.6
- - - - - - intestinal NCOC 129
- - - - - - larvas de mosca 134.0

- lata, taenia o tenia 123.4
 - - larvas 123.5
 - Leishmania - véase Leishmaniasis
 - lengua 112.0
 - Linguatulidae, linguatula (pentastoma) (serrata) 134.1
 - Loa loa 125.2
 - - párpado 125.2 [373.6]
 - Mansonella (ozzardi) 125.5
 - medina 125.7
 - Metagonimus yokogawai (intestino delgado) 121.5
 - Microfilaria streptocerca 125.3
 - - ojo 125.3 [360.13]
 - - párpado 125.3 [373.6]
 - microsporo - véase Dermatofitosis
 - Microsporon furfur 111.0
 - Monilia (albicans) (véase además Candidiasis) 112.9
 - - vagina 112.1
 - - vulva 112.1
 - Necator americanus 126.1
 - nematodo (intestinal) 127.9
 - - Ancylostoma (véase además Ancylostoma) 126.9
 - - Ascaris lumbricoides 127.0
 - - conjuntiva NCOC 128.9
 - - Dioctophyma 128.8
 - - Enterobius vermicularis 127.4
 - - Gnathostoma spinigerum 128.1
 - - Oesophagostomum (apiostomum) 127.7
 - - Physaloptera 127.4
 - - Strongyloides stercoralis 127.2
 - - Ternidens diminutus 127.7
 - - tipo especificado NCOC 127.7
 - - Trichinella spiralis 124
 - - Trichostrongylus 127.6
 - - Trichuris (trichiura) 127.3
 - nigua 134.1
 - Oestrus ovis 134.0
 - Onchocerca (volvulus) 125.3
 - - ojo 125.3 [360.13]
 - - párpado 125.3 [373.6]
 - Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0
 - Oseophagostomum (apiostomum) 127.7
 - Oxyuris vermicularis 127.4
 - Paragonimus (westernmani) 121.2
 - parásito, parasitaria NCOC 136.9
 - - boca 112.0
 - - intestinal 129
 - - lengua 112.0
 - - órbita 376.13
 - - párpado 134.9 [373.6]
 - - piel 134.9
 - - peces, tenia de los 123.4
 - - larvas 123.5
 - - pediculus 132.9
 - - capitis (humanus) (cualquier sitio) 132.0
 - - corporis (humanus) (cualquier sitio) 132.1
 - - mixtos (clasificables bajo más de una de las categorías 132.0 - 132.2) 132.3
 - - párpado 132.0 [373.6]
 - - pubis (cualquier sitio) 132.2
 - - perros, tenia de los 123.8
 - - phthirus (pubis) (cualquier sitio) 132.2
 - - con cualquier infestación clasificable bajo 132.0 y 132.1 132.3
 - - piel NCOC 134.9
 - - piojos (véase además Infestación, Pediculus) 132.9
 - - cabeza 132.0
 - - cuerpo 132.1
 - - pubis 132.2
 - - protozoaria NCOC 136.8
 - - púbico, piojo 132.2
 - pulga de mar o nigua 134.1
 - ratas, tenia de las 123.6
 - sanguijuelas (acuáticas) (terrestres) 134.2
 - saprofita NCOC 136.8
 - Sarcoptes scabiei 133.0
 - sarna 133.0
 - Schistosoma 120.9
 - - bovis 120.8
 - - cercariae 120.3
 - - hematobium 120.0
 - - intercalatum 120.8
 - - japonicum 120.2
 - - mansoni 120.1
 - - matthei 120.8
 - - sitio especificado - véase Esquistosomiasis
 - - spindale 120.8
 - - tipo especificado NCOC 120.8
 - solitaria 123.9
 - - carne de cerdo 123.0
 - - carne de res 123.2
 - - enana 123.6
 - - - lata 123.4
 - - - larval 123.5
 - - peces 123.4
 - - - larval 123.5
 - - perros 123.8
 - - ratas 123.6
 - Sparganum (mansoni) (proliferum) 123.5
 - - larvas 123.5
 - Sporozoa NCOC 136.8
 - Stellantchasmus falcatus 121.6
 - Strongyloides 127.2
 - Strongylus (gibsoni) 127.7
 - Taaeniarhynchus saginatus 123.2
 - Taenia, tenia 123.3 [123.9]
 - - diminuta 123.6
 - - Echinococcus (véase además Equinococo) 122.9
 - - mediocaelata 123.2
 - - nana 123.6
 - - saginata (mediocanellata) 123.2
 - - solium (forma intestinal) 123.0
 - - - forma larval 123.1
 - Ternidens diminutus 127.7
 - Tetranychus molestissimus 133.8
 - tipo especificado NCOC 134.8
 - tornillo verminoso 134.0
 - Toxocara (cani) (cati) (felis) 128.0
 - trematodo(s)
 - - gato, hígado 121.0
 - - hígado (ovejas) 121.3
 - - - China 121.1
 - - - clonorchiasis 121.1
 - - - fascioliasis 121.3
 - - - gato 121.0
 - - - Oriental 121.1
 - - - intestinal (gigante) 121.4
 - - oveja, hígado 121.3
 - - pulmón (oriental) 121.2
 - - sangre NCOC (véase además Esquistosomiasis) 120.9
 - trematodo(s) NCOC 121.9
 - Trichina spiralis 124
 - Trichinella spiralis 124
 - Trichocephalus 127.3
 - Trichomonas 131.9
 - - cuello uterino 131.09
 - - intestino 007.3
 - - próstata 131.03
 - - sitio especificado NCOC 131.8
 - - uretra (femenina) (masculina) 131.02
 - - urogenital 131.00
 - - vagina 131.01
 - - vejiga 131.09
 - - vulva 131.01
 - Trichophyton - véase Dermatofitosis
 - Trichostrongylus instabilis 127.6
 - Trichuris (trichiuria) 127.3
 - Trombicula (irritans) 133.8
 - Trypanosoma - véase Tripanosomiasis
 - Tunga penetrans 134.1
 - Uncinaria americana 126.1
 - Wuchereria 125.0
 - - bancrofti 125.0
 - - malayi 125.1
- Infiltración**
- con compuestos de hierro 275.09
 - amiloidea (cualquier sitio) (generalizada) 277.39
 - calcárea (músculo) NCOC 275.49
 - - localizada - véase Degeneración, por sitio
 - corazón, cardiaca
 - - glucogénica 271.0 [425.7]
 - - grasosa (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
 - córnea (véase además Edema, córnea) 371.20
 - glucógeno, glucogénica (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
 - grasosa (difusa) (generalizada) 272.8
 - - localizada - véase Degeneración, por sitio, grasosa
 - hígado 573.8
 - - glucógeno (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
 - - grasosa - véase Grasoso, hígado
 - humor vítreo 379.29
 - inflamatoria en humor vítreo 379.29
 - leucémica (M9800/3) - véase Leucemia
 - linfática (véase además Leucemia, linfática) 204.9
 - - ganglio, pigmentario 289.3
 - mielógena (véase además Leucemia, mioleidea) 205.9
 - miocardio, miocárdica
 - - glucogénica 271.0 [425.7]
 - - grasosa (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
 - músculo, grasosa 728.9
 - orina 788.8
 - párpado 373.9
 - piel, linfocítica (benigna) 709.8
 - primaria de Ranke (véase además Tuberculosis) 010.0
 - pulmón (véase además Infiltración, pulmonar) 793.19
 - - detectada sólo por rayos X 793.19
 - - eosinofílico 518.3
 - pulmonar 793.19
 - - con
 - - - eosinofilia 518.3
 - - - neumonía - véase Neumonía, por sitio
 - - detectada sólo por rayos X 793.19
 - - quimioterapia, vesicante 999.81
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - sal de calcio (músculo) 275.49
 - timo (glándula) (grasosa) 254.8
 - vesicante
 - - agente NCOC 999.82
 - - quimioterapia 999.81
- Infiltrante, ampolla, ojo** (posglaucoma) (estado) V45.69
- con complicación o ruptura 997.99
 - extracción de catarata (complicación) 997.99
- Inflamación, inflamado, inflamatorio** (con exudado)
- abductor (nervio) 378.54
 - accesorio, seno (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9

- adrenal (glándula) 255.8
- alvéolos (dientes) 526.5
- - - escorbútica 267
- amígdala - véase Amigdalitis
- amnios - véase Amnionitis
- ampolla
- - posquirúrgica 379.60
- - - estadio 1 379.61
- - - estadio 2 379.62
- - - estadio 3 379.63
- ano 569.49
- antro de Highmore (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- apéndice (véase además Apendicitis) 541
- aracnoidea - véase Meningitis
- aréola 611.0
- - puerperal, posparto 675.0
- arteria - véase Arteritis
- articulación NCOC (véase además Artritis) 716.9
- - sacroiliaca 720.2
- Bartholin, glándula de 616.89
- bazo (cápsula) 289.59
- boca 528.00
- bolsa sinovial - véase Bursitis
- bronquio - véase Bronquitis
- canal anal 569.49
- cápsula
- - bazo 289.59
- - hígado 573.3
- catarral (véase además Catarro) 460
- - vagina 616.10
- cavidad de posmastoidectomía 383.30
- - crónica 383.33
- cerebral (véase además Encefalitis) 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - membrana - véase Meningitis
- cerebro (véase además Encefalitis) 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - membrana - véase Meningitis
- cerebrospinal (véase además Meningitis) 322.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - meningocócica 036.0
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 013.6
- cicatriz (tejido) - véase Cicatriz
- ciego (véase además Apendicitis) 541
- colon (véase además Enteritis) 558.9
- - granulomatosa 555.1
- - recién nacido 558.9
- conducto
- - biliar (véase además Colecistitis) 575.10
- - deferente 608.4
- - hepático 576.8
- conducto auditivo (externo) (véase además Otitis, externa) 380.10
- conducto o canalículo biliar 576.1
- conducto o glándula
- - salival (cualquiera) (supurativa) 527.2
- - Skene, de (véase además Uretritis) 597.89
- corazón (véase además Carditis) 429.89
- cordón espermático 608.4
- córnea (véase además Queratitis) 370.9
- - con úlcera (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- coroides NCOC (véase además Coroiditis) 363.20
- craneal, nervio - véase Trastorno, nervio, craneal
- cuello uterino (véase además Cervicitis) 616.0
- cuerdas vocales 478.5
- cuerpo cavernoso (pene) 607.2
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0 - 996.5 - véase Complicación, infección o inflamación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5
- diarrea - véase Diarrea
- disco (intervertebral) (espacio) 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- Douglas, fondo de saco o saco de (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3
- duodeno 535.6
- duramadre - véase Meningitis
- encía 523.10
- escorbútica, alvéolos, dientes 267
- escroto 608.4
- esfenoidal (seno) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- esófago 530.10
- espina dorsal (véase además Espondilitis) 720.9
- espinal
- - médula (véase además Encefalitis) 323.9
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - membrana - véase Meningitis
- - nervio - véase Trastorno, nervio
- estómago - véase Gastritis
- estrechamiento, recto 569.49
- etmoidal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- extrarrectal 569.49
- faringe (véase además Faringitis) 462
- - folicular 472.1
- - granular 472.1
- fascia 728.9
- folicular, faringe 472.1
- frontal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- ganglio (linfático) (véase además Linfadenitis) 289.3
- garganta (véase además Dolor de garganta) 462
- gastrointestinal (véase además Enteritis) 558.9
- glotis (véase además Laringitis) 464.00
- - con obstrucción 464.01
- granular, faringe 472.1
- hígado (cápsula) (véase además Hepatitis) 573.3
- - aguda 570
- - crónica 571.40
- - supurativa 572.0
- hueso - véase Osteomielitis
- - petroso (véase además Petrositis) 383.20
- íleon (véase además Enteritis) 558.9
- - terminal o regional 555.0
- - - con intestino grueso 555.2
- intervertebral, disco 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- intestino (véase además Enteritis) 558.9
- labio 528.5
- labio vulvar (mayor) (menor) (véase además Vulvitis) 616.10
- lagrimal
- - canalículos (conducto) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
- - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
- laringe (véase además Laringitis) 464.00
- - con obstrucción 464.01
- - difterítica 032.3
- lengua 529.0
- ligamento
- - ancho (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - aguda 614.3
- - uterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - aguda 614.3
- mama 611.0
- - puerperal, posparto 675.2
- mamaria, glándula 611.0
- - puerperal, posparto 675.2
- mandibular (aguda) (crónica) (hueso) (inferior) (superior) (supurativa) 526.4
- maxila, maxilar 526.4
- - seno (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- membrana timpánica - véase Miringitis
- membranas de cerebro o médula espinal - véase Meningitis
- membranas fetales (aguda) 658.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- meninges - véase Meningitis
- miocardio (véase además Miocarditis) 429.0
- músculo 728.9
- muslo 686.9
- nariz 478.19
- - supurativa 472.0
- nasal, seno (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- nasofaringe - véase Nasofaringitis
- nervio NCOC 729.2
- - oculomotor 378.51
- - óptico 377.30
- nódulo o ganglio linfático (véase además Linfadenitis) 289.3
- oculomotor, nervio 378.51
- oído - véase además Otitis
- - externo (véase además Otitis, externa) 380.10
- - interno (véase además Laberintitis) 386.30
- - medio - véase Otitis, media
- ojo 379.99
- ombligo, umbilical 686.9
- - recién nacido NCOC 771.4
- óptico, nervio 377.30
- órbita (crónica) 376.10
- - aguda 376.00
- - crónica 376.10
- órgano genital (difusa) (interna)
- - femenino 614.9
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - - cuando complica el embarazo, parto o- puerperio 646.6
- - - - cuando afecta al feto o recién nacido 760.8
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - masculino 608.4
- ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
- oviducto (véase además Salpingooforitis) 614.2
- páncreas - véase Pancreatitis
- parametrio (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3

- párpado 373.9
- - especificada NCOC 373.8
- pelvis, femenina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
- pene (cuerpo cavernoso) 607.2
- perianal 569.49
- pericardio (véase además Pericarditis) 423.9
- perineo (femenino) (masculino) 686.9
- perirrectal 569.49
- peritoneo (véase además Peritonitis) 567.9
- periuterina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
- perivesical (véase además Cistitis) 595.9
- petroso, hueso (véase además Petrositis) 383.20
- pezón 611.0
- - puerperal, posparto 675.0
- piamadre - véase Meningitis
- piel 686.9
- pierna NCOC 686.9
- pleura - véase Pleuresía
- próstata (véase además Prostatitis) 601.9
- pulmón (aguda) (véase además Neumonía) 486
- - crónica (intersticial) 518.89
- recto (véase además Proctitis) 569.49
- rectosigmoidea - véase Rectosigmoiditis
- región parotídea 686.9
- - glándula 527.2
- reservorio, ileoanal interno 569.71
- respiratoria, superior (véase además Infección, respiratoria, superior) 465.9
- - crónica, debida a agente externo - véase Estado patológico, respiratorio, crónico, debido a, agente externo
- - debida a
- - - humos o vapores (químicos) (inhalación) 506.2
- - - radiación 508.1
- retina (véase además Retinitis) 363.20
- retrocecal (véase además Apendicitis) 541
- retroperitoneal (véase además Peritonitis) 567.9
- riñón (véase además Nefritis) 583.9
- rodilla (articulación) 716.66
- - tuberculosa (activa) (véase además Tuberculosis) 015.2
- saco herniario - véase Hernia, por sitio
- seno (véase además Sinusitis) 473.9
- sigmoidea - véase Enteritis
- sinovial (membrana) (reborde) - véase Bursitis
- suprarrenal (glándula) 255.8
- tejido
- - areolar NCOC 686.9
- - conjuntivo (difusa) NCOC 728.9
- - tejido subcutáneo NCOC 686.9
- - tendón (vaina) NCOC 726.90
- testículo (véase además Orquitis) 604.90
- timo (glándula) 254.8
- tiroidea (glándula) (véase además Tiroiditis) - 245.9
- tórax 519.9
- tracto uveal (anterior) (véase además Iridociclitis) 364.3
- - posterior - véase Coriorretinitis
- - simpática 360.11
- tráquea - véase Traqueitis
- troclear, nervio 378.53
- trompa de
- - Eustaquio (catarral) 381.50
- - - aguda 381.51
- - - crónica 381.52
- - Falopio (véase además Salpingooforitis) 614.2
- tubárica (véase además Salpingooforitis) 614.2
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
- tubo digestivo - véase Enteritis
- tuboovárica (véase además Salpingooforitis) 614.2
- túnica vaginal 608.4
- útero (catarral) (véase además Endometritis) 615.9
- vagina (véase además Vaginitis) 616.10
- vaso linfático (véase además Linfangitis) 457.2
- vejiga (véase además Cistitis) 595.9
- vena (véase además Flebitis) 451.9
- - trombótica 451.9
- - - cerebral (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- - - extremidad inferior 451.2
- - - - profunda (vasos) NCOC 451.19
- - - - superficial (vasos) 451.0
- - - pierna 451.2
- - - - profunda (vasos) NCOC 451.19
- - - - superficial (vasos) 451.0
- vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- vulva (véase además Vulvitis) 616.10
- yeyuno - véase Enteritis
- Influenza, véase Gripe**
- Infortunio** (profiláctico) (terapéutico) (véase además Complicación(es)) 999.9
- administración de insulina 962.3
- aplicaciones locales (de paños, emplastos, etc.) 999.9
- quemadura o escaldado - véase Quemadura, por sitio
- cuidado médico (precoz) (tardío) NCOC 999.9
- efecto adverso de drogas o productos químicos - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- quemadura o escaldado - véase Quemadura, por sitio
- infusión - véase Complicación(es), infusión
- procedimiento quirúrgico (precoz) (tardío) - véase Complicación(es), procedimiento quirúrgico
- radiación NCOC 990
- radioterapia NCOC 990
- transfusión - véase Complicación(es), transfusión
- vacunación u otro procedimiento inmunológico - véase Complicación(es), vacunación
- Infracción de Freiberg** (cabeza metatarsiana) 732.5
- Infraerupción, dientes** 524.34
- Infundíbulo** (deformación en embudo) en
- mama (adquirida) 738.3
- - congénita 754.81
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- pelvis (adquirida) 738.6
- - con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - congénita 755.69
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.9
- tórax (adquirida) 738.3
- - congénita 754.81
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- Infusión, complicación, infortunio, o reacción por** - véase Complicación, infusión
- Ingestión**
- cuerpo extraño NCOC (véase además Cuerpo extraño) 938
- droga o sustancia medicamentosa
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- producto químico - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sustancias sucias por niño 307.52
- Ingle** - véase enfermedad específica
- Inglesa, enfermedad** (véase además Raquitismo) 268.0
- Ingravidéz** 994.9
- Inguinal** - véase además enfermedad específica
- testículo 752.51
- Inhalación**
- aceite (cuando causa sofocación) (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- alimento o cuerpo extraño (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- contenido o secreciones gástricas (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- en el trabajo o el parto 668.0
- gas, humos, o vapores (nocivos) 987.9
- - agente especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- humo 508.2
- líquido o vómitos (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- - tracto respiratorio inferior NCOC 934.9
- llamas
- - boca 947.0
- - pulmón 947.1
- meconio (feto o recién nacido) 770.11
- - con síntomas respiratorios 770.12
- moco (véase además Asfixia, moco) 933.1
- monóxido de carbono 986
- neumonía - véase Neumonía, aspiración
- vapor 987.9
- Inhibición, inhibido**
- académica, como reacción de ajuste 309.23
- colesterol (vesícula biliar) 575.6
- orgasmo
- - femenino 302.73
- - masculino 302.74
- sexual
- - deseo 302.71
- - excitación 302.72
- trabajo, como reacción de ajuste 309.23
- Inhibidor**
- autoinmune, a factores de la coagulación 286.52
- lupus eritematoso diseminado (presencia de) 795.79
- - con
- - - hipercoagulabilidad 289.81
- - - trastorno hemorrágico 286.53
- Injerto contra huésped, enfermedad** 279.50
- debido a trasplante de órgano - véase Complicación(es), trasplante, órgano
- Inmadurez** 765.1
- extrema 765.0
- feto o niño de bajo peso para la edad gestacional - véase Ligero o liviano para la edad gestacional
- órgano o sitio NCOC - véase Hipoplasia
- pulmón, feto o recién nacido 770.4
- reacción 301.89

- sexual (femenina) (masculina) 259.0
- Inmaduro** (*véase* además Inmadurez)
- personalidad 301.89
- Inmediata, saciedad** 780.94
- Inmersión** 994.1
- mano 991.4
- pie 991.4
- Inminente**
- accidente o ataque cerebrovascular 435.9
- delirium tremens 291.0
- infarto miocárdico 411.1
- síndrome coronario 411.1
- Inmóvil, inmovilidad**
- articulación - *véase* Anquilosis
- completa
- - debida a incapacidad o fragilidad física grave 780.72
- intestino 564.89
- síndrome de (parapléjico) 728.3
- Inmunización**
- ABO
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.2
- - - feto o recién nacido 773.1
- complicación - *véase* Complicación(es), vacunación
- factor Rh
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
- - - feto o recién nacido 773.0
- - por transfusión (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.70
- Inmunodeficiencia** 279.3
- con
- - defecto, predominante
- - - células
- - - - B 279.00
- - - - T 279.10
- - deficiencia de adenosino-deaminasa 279.2
- - hiperinmunoglobulinemia 279.2
- - linfopenia, hereditaria 279.2
- - tímica
- - - aplasia 279.2
- - - displasia 279.2
- - trombocitopenia y eczema 279.12
- a factor Rh
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
- - - feto o recién nacido 773.0
- asociada al cromosoma X, con incremento de IgM 279.05
- autosómica recesiva, tipo suizo 279.2
- combinada grave (IDCG) 279.2
- variable común 279.06
- Inmunodeficiencia humana, síndrome de**
- *véase* Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad, infección)
- Inmunoterapia, profiláctica** V07.2
- antineoplásica V58.12
- Inoculación** - *véase* además Vacunación
- complicación o reacción - *véase* Complicación, vacunación
- INPH** (hidrocéfalo normotenso idiopático) (HNTI) 331.5
- Inquietud** 799.29
- Insatisfacción con**
- ambiente escolar V62.3
- empleo V62.29
- Insecto**
- picadura - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- venenoso, picadura por 989.5
- Inseminación, artificial** V26.1
- Insensibilidad**
- andrógenos 259.50
- - completa 259.51
- - parcial 259.52
- hormona adrenocorticotropa (ACTH) 255.41
- Inserción**
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
- cordón (umbilical) lateral o velamentosa 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.11
- placenta, viciosa - *véase* Placenta, previa
- velamentosa, cordón umbilical 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- Insolación** 992.0
- cuando significa golpe de sol 992.0
- Insomne** (*véase* además Insomnio) 780.52
- menopáusica 627.2
- origen no orgánico 307.41
- Insomnio familiar fatal** (IFF) 046.72
- Insomnio, sin especificar** 780.52
- con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- adaptación 307.41
- afección subjetiva 307.49
- conductual de la infancia V69.5
- debido a
- - patología médica clasificada bajo otros conceptos 327.01
- - trastorno mental 327.02
- familiar fatal (IFF) 046.72
- idiopático 307.42
- inducido por alcohol 291.82
- inducido por fármacos 292.85
- orgánico 327.00
- - otros 327.09
- origen no orgánico 307.41
- - persistente (primario) 307.42
- - transitorio 307.41
- paradójico 307.42
- primario 307.42
- psicofisiológico 307.42
- Inspiración**
- alimento o cuerpo extraño (*véase* además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- moco (*véase* además Asfixia, moco) 933.1
- Insuficiencia, insuficiente** - *véase* además Fallo
- acomodación 367.4
- adrenal (glándula) (aguda) (crónica) 255.41
- - especificada NCOC 255.5
- - médula 255.5
- - primaria 255.41
- adrenocortical 255.41
- alimentación 994.2
- alimento 994.2
- ano 569.49
- aórtica (válvula) 424.1
- - con
- - - enfermedad mitral (válvula) 396.1
- - - - estenosis u obstrucción 396.1
- - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 396.3
- - - estenosis u obstrucción 424.1
- - - - con enfermedad mitral (válvula) 396.8
- - - causa especificada NCOC 424.1
- - - congénita 746.4
- - - reumática 395.1
- - - con
- - - - enfermedad mitral (válvula) 396.1
- - - - estenosis u obstrucción 396.1
- - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 396.3
- - - - estenosis u obstrucción 395.2
- - - - - con enfermedad mitral (válvula) (válvula) 396.8
- - - - - sifilítica 093.22
- - - - - arterial
- - - - - basilar 435.0
- - - - - carótida 435.8
- - - - - vertebral 435.1
- - - - - vertebrobasilar 435.3
- - - - - arterial 447.1
- - - - - arteria
- - - - - basilar 435.0
- - - - - carótida 435.8
- - - - - vertebral 435.1
- - - - - vertebrobasilar 435.3
- - - - - cerebral 437.1
- - - - - coronaria (aguda o subaguda) 411.89
- - - - - mesentérica 557.1
- - - - - periférica 443.9
- - - - - precerebral 435.9
- - - - - arteriovenosa 459.9
- - - - - autónoma idiopática 333.0
- - - - - biliar 575.8
- - - - - cardíaca (*véase* además Insuficiencia, miocárdica) 428.9
- - - - - cuando complica la cirugía 997.1
- - - - - debida a la presencia de prótesis (cardíaca) 429.4
- - - - - especificada como durante o debida a un procedimiento 997.1
- - - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - - - - posoperatoria 997.1
- - - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - - - - cardiorrenal (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- - - - - cardiovascular (*véase* además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- - - - - renal (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- - - - - cerebral (vascular) 437.9
- - - - - cerebrovascular 437.9
- - - - - con signos y síntomas neurológicos focales transitorios 435.9
- - - - - aguda 437.1
- - - - - con signos y síntomas neurológicos focales transitorios 435.9
- - - - - circulatoria NCOC 459.9
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 779.89
- - - - - convergencia 378.83
- - - - - corazón - *véase* además Insuficiencia miocárdica
- - - - - feto o recién nacido 779.89
- - - - - válvula (*véase* además Endocarditis) 424.90
- - - - - congénita NCOC 746.89
- - - - - coronaria (aguda o subaguda) 411.8
- - - - - crónica o de una duración indicada de más de 8 semanas 414.8
- - - - - corticoadrenal 255.41
- - - - - cuidado prenatal en embarazo actual V23.7
- - - - - dietética 269.9
- - - - - distancia interoclusal de los dientes (reborde) 524.36
- - - - - divergencia 378.85
- - - - - esfínter uretral 599.84
- - - - - fascia tarsoorbitaria, congénita 743.66
- - - - - ganancia de peso durante el embarazo 646.8
- - - - - gastroesofágica 530.89
- - - - - gonadal
- - - - - ovario 256.39
- - - - - testículo 257.2
- - - - - guía (oclusal) anterior 524.54
- - - - - hepática 573.8
- - - - - hígado 573.8

- laberinto, laberíntica (función) 386.53
- - bilateral 386.54
- - unilateral 386.53
- lagrimal 375.15
- mental (congénita) (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- mesentérica 557.1
- miocárdica, miocardio (con arteriosclerosis) 428.0
- - con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - activa, aguda o subaguda 391.2
- - - - con corea 392.0
- - - inactiva o quiescente (con corea) 398.0
- - congénita 746.89
- - debida a presencia de prótesis (cardíaca) 429.4
- - después de cirugía cardíaca 429.4
- - feto o recién nacido 779.89
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
- - - benigna 402.11
- - - maligna 402.01
- - posoperatoria 997.1
- - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - reumática 398.0
- - - activa, aguda o subaguda 391.2
- - - - con corea (de Sydenham) 392.0
- - sifilítica 093.82
- mitral (válvula) 424.0
- - con
- - - enfermedad aórtica (válvula) 396.3
- - - - estenosis u obstrucción 396.2
- - - - insuficiencia, incompetencia, o regurgitación 396.3
- - - obstrucción o estenosis 394.2
- - - - con enfermedad de válvula aórtica 396.8
- - causa especificada, salvo reumática 424.0
- - congénita 746.6
- - reumática 394.1
- - - con
- - - - enfermedad aórtica (válvula) 396.3
- - - - estenosis u obstrucción 396.2
- - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 396.3
- - - obstrucción o estenosis 394.2
- - - - con enfermedad de válvula aórtica 396.8
- - - activa o aguda 391.1
- - - con corea, reumática (de Sydenham) 392.0
- músculo
- corazón - véase Insuficiencia, miocárdica
- - ocular (véase además Estrabismo) 378.9
- orgánica 799.89
- ovario 256.39
- - posablative 256.2
- pancreática 577.8
- paratiroides (glándula) 252.1
- película lagrimal 375.15
- pilórica 537.0
- pituitaria (anterior) 253.2
- - posterior 253.5
- placentaria - véase Placenta, insuficiencia
- plaquetas 287.5
- pluriglandular progresiva 258.9
- pulmón (aguda) (véase además Insuficiencia, pulmonar) 518.82
- - después de traumatismo y cirugía 518.52
- - recién nacido 770.89
- - pulmonar (aguda) 518.82
- - después de
- - - choque 518.52
- - - cirugía 518.52
- - - traumatismo 518.52
- - recién nacido 770.89
- - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - congénita 746.09
- renal 593.9
- - aguda 593.9
- - crónica 585.9
- - debida a un procedimiento 997.5
- - respiratoria 786.09
- - aguda 518.82
- - - después de traumatismo y cirugía 518.52
- - recién nacido 770.89
- riñón
- - aguda 593.9
- - crónica 585.9
- rotación - véase Mala, rotación
- secreción de hormona gonadotrópica 253.4
- seudocolinesterasa 289.89
- suprarrenal 255.41
- - médula 255.5
- testículo 257.2
- tiroides (glándula) (adquirida) - véase además Hipotiroidismo
- - congénita 243
- tricúspide (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
- - congénita 746.89
- - sifilítica 093.23
- válvula, valvular (corazón) (véase además Endocarditis) 424.90
- vascular 459.9
- - intestino NCOC 557.9
- - mesentérica 557.1
- - periférica (arterial) 443.9
- - renal (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- velofaríngea
- - adquirida 528.9
- - congénita 750.29
- venosa (periférica) 459.81
- ventricular - véase Insuficiencia, miocárdica
- zinc 269.3
- Insuflación**
- imperfecta del pulmón (recién nacido) 770.5
- meconio 770.11
- - con síntomas respiratorios 770.12
- trompa de Falopio
- - test de fertilidad V26.21
- - tras reversión de la esterilización V26.22
- Insular - véase enfermedad específica**
- Insulinoma (M8151/0)**
- maligno (M8151/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio sin especificar 157.4
- páncreas 211.7
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- sitio sin especificar 211.7
- Insuloma - véase Insulinoma**
- Insulto**
- cerebral 437.9
- - agudo 436
- cerebro 437.9
- - agudo 436
- cerebrovascular 437.9
- - agudo 436
- vascular NCOC 437.9
- - agudo 436
- Intemperancia (véase además Alcoholismo) - 303.9**
- Intemperie**
- efectos del
- - calor (véase además Calor) 992.9
- - frío NCOC 991.9
- - - efecto especificado NCOC 991.8
- piel, curtida por exposición a 692.74
- Intercepción del embarazo (extracción menstrual) V25.3**
- Interferencia**
- en lado de no trabajo 524.56
- - en lado equilibrado 524.56
- Intermenstrual**
- dolor(es) 625.2
- hemorragia 626.6
- - irregular 626.6
- - regular 626.5
- Intermitente - véase enfermedad específica**
- Internado, hospital V65.0**
- niño V65.0
- Interno - véase enfermedad específica**
- Interproximal, desgaste 521.10**
- Interrupción**
- cayado(arco) aórtico 747.11
- conducto deferente (para esterilización) V25.2
- desplazamiento de fase, ciclo de sueño 307.45
- haz o fascículo de His 426.50
- orina NCOC (véase además Retención orina) 788.20
- sueño
- - debida a perturbaciones ambientales percibidas 307.48
- - desplazamiento de fase, ciclo de 24 horas de sueño-vigilia 307.45
- - tipo sueño-REM repetido 307.48
- sueño-REM (movimientos rápidos de los ojos) repetido 307.48
- trompa de Falopio (para esterilización) V25.2
- Intersexualidad 752.7**
- Intersticial - véase enfermedad específica**
- Intertrigo 695.89**
- labial 528.5
- Intervertebral, disco - véase enfermedad específica**
- Intestino, intestinal - véase además enfermedad específica**
- gripe 487.8
- invaginado (véase además Intususcepción) 560.0
- Intolerancia**
- alimentos NCOC 579.8
- almidón NCOC 579.8
- carbohidratos NCOC 579.8
- disacáridos (hereditaria) 271.3
- ejercicio cardiovascular, con dolor (en reposo) (con menos de la actividad normal) (con actividad normal) V47.2
- esfuerzo 306.2
- fármacos, drogas
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27
- - sustancia incorrecta administrada o ingerida de forma incorrecta 977.9
- - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- frío 780.99
- fructosa (hereditaria) 271.2
- glucosa (-galactosa) (congénita) 271.3
- gluten 579.0
- grasa NCOC 579.8
- lactosa (hereditaria) (infantil) 271.3
- leche NCOC 579.8

- lisina (congénita) 270.7
 - proteínas (familiar) 270.7
 - sucrosa (-isomaltosa) (congénita) 271.3
Intoxicación
 - ácida, ácidos 276.2
 - agua 276.69
 - aguda
 -- alcohólica 305.0
 --- con alcoholismo 303.0
 --- efecto residual de borrachera (resaca) 305.0
 -- alucinógena (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
 -- cafeína 305.9
 - alcohol (aguda) 305.0
 -- con alcoholismo 303.0
 -- efecto residual de borrachera (resaca) 305.0
 -- idiosincrática 291.4
 -- patológica 291.4
 - alimenticia, alimentos - véase Envenenamiento, alimento
 - alucinógena (aguda) 305.3
 - amonía (hepática) 572.2
 - cafeína 305.9
 - cocaína, a través de placenta o leche materna 760.75
 - delirio
 -- alcohol 291.0
 -- droga o fármaco 292.81
 -- droga o fármaco 292.89
 -- con delirio 298.81
 -- a través de la placenta o leche materna 760.70
 --- agentes
 ---- alucinógenos 760.73
 ---- antiinfecciosos 760.74
 ---- especificados NCOC 760.79
 ---- medicamentosos NCOC 760.79
 --- alcohol 760.71
 --- anticonvulsivos 760.77
 --- antifúngicos 760.74
 --- antimetabólicos 760.78
 --- cocaína 760.75
 --- crack 760.75
 --- fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
 --- narcóticos, estupefacientes 760.72
 --- sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
 -- específica de los recién nacidos 779.4
 -- obstétrica, anestesia o sedación 668.9
 -- que afecta al feto o al recién nacido 763.5
 -- patológica 292.2
 -- recién nacido 779.4
 -- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta - véase Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
 -- sustancia correcta administrada de forma correcta (véase además Alergia, droga) 995.27
 - entérica - véase Intoxicación, intestinal
 - feto o recién nacido, a través de la placenta o leche materna 760.70
 -- agentes
 --- alucinógenos 760.73
 --- antiinfecciosos 760.74
 --- especificados NCOC 760.79
 --- medicamentosos NCOC 760.79
 --- alcohol 760.71
 --- anticonvulsivos 760.77
 --- antifúngicos 760.74
 --- antimetabólicos 760.78
 --- cocaína 760.75
 --- crack 760.75
 --- fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5

- - narcóticos, estupefacientes 760.72
 - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
 - gastrointestinal 558.2
 - hepaticocerebral 572.2
 - idiosincrática, alcohol 291.4
 - intestinal 569.89
 - - debida a putrefacción de alimento 005.9
 - metilica (véase además Alcoholismo) 305.0
 - - con alcoholismo 303.0
 - patológica 291.4
 - - droga 292.2
 - potasio (K) 276.7
 - química - véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - a través de placenta o leche materna 760.70
 --- agentes
 ---- alucinógenos NCOC 760.73
 ---- antiinfecciosos 760.74
 ---- especificados NCOC 760.79
 ---- medicamentosos NCOC 760.79
 --- alcohol 760.71
 --- anticonvulsivos 760.77
 --- antifúngicos 760.74
 --- antimetabólicos 760.78
 --- cocaína 760.75
 --- crack 760.75
 --- fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
 --- narcóticos, estupefacientes 760.72
 --- sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
 - séptica
 - - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
 - - después de
 --- aborto 639.0
 --- embarazo ectópico o molar 639.0
 --- durante el trabajo del parto 659.3
 --- generalizada - véase Septicemia
 --- puerperal, posparto, parto 670.2
 --- suero (profiláctico) (terapéutica) 999.59
 - toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no transmitido por alimentos - véase Botulismo
 - tubo digestivo 558.2
 - urémica - véase Uremia
Intracraneal - véase enfermedad específica
Intrahepática, vesícula biliar 751.69
Intraligamentoso - véase además enfermedad específica
 - embarazo - véase Embarazo, cornual
Intraocular - véase además enfermedad específica
 - septicemia 360.00
Intratorácico - véase además enfermedad específica
 - estómago - véase Hernia, diafragma
 - riñón 753.3
Intrauterino, dispositivo anticonceptivo
 - comprobación V25.42
 - extracción V25.12
 - - y inserción V25.13
 - in situ V45.51
 - inserción V25.11
 - manejo V25.42
 - prescripción V25.02
 - - repetida V25.42
 - reinsertión V25.13
 - sustitución V25.13

Intraventricular - véase enfermedad específica
Intrínseca, deformidad - véase Deformidad
Intruído, diente 524.34
Intrusión del sueño, repetida (debida a perturbaciones ambientales) (con características polisomnográficas atípicas) 307.48
Intumesciente, cristalino (ojo) NCOC 366.9
 - senil 366.12
Intususcepción (colon) (entérica) (intestino) (recto) 560.0
 - apéndice 543.9
 - congénita 751.5
 - ileocecal 560.0
 - ileocólico 560.0
 - trompa de Falopio 620.8
 - uréter (con obstrucción) 593.4
Inundación 626.2
Invaginación
 - basilar 756.0
 - colon o intestino 560.0
Invalidez (crónica) 799.89
Invalído (desde el nacimiento) 799.89
Inversión
 - ciego (véase además Intususcepción) 560.0
 - cuello uterino 622.8
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
 - papila óptica 743.57
 - pezón 611.79
 - - congénita 757.6
 - - puerperal, posparto 676.3
 - relación albúminas-globulinas (A-G) 273.8
 - ritmo del sueño 327.39
 - - origen no orgánico 307.45
 - testículo (congénita) 752.51
 - útero (posinfecciosa) (posparto, antigua) 621.7
 - - crónica 621.7
 - - cuando complica el parto 665.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - vagina - véase Prolapso, vagina
 - vejiga 596.89
Invertida, peristalsis 787.4
Investigación
 - alérgenos V72.7
 - investigación clínica (comparación normal) (control) (participante)- V70.7
Inviabilidad - véase además Inmadurez 765.0
Invierno - véase además enfermedad específica
 - enfermedad de vómitos del 078.82
Involución, involutivo - véase además enfermedad específica
 - depresión (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - - episodio
 --- recurrente 296.3
 --- único 296.2
 - estado paranoide (reacción) 297.2
 - fallo del timo 254.8
 - mama, quística o fibroquística 610.1
 - melancolía (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - - episodio
 --- recurrente 296.3
 --- único 296.2
 - ovario, senil 620.3
 - parafrenia (climática) (menopausia) 297.2
 - psicosis 298.8
Involuntario, movimiento, anormal 781.0

- Inyectado, ojo** 372.74
IRDS 769
Iridicoroiditis (panuveítis) 360.12
Iridiremia 743.45
Iridis rubeosis 364.42
 - diabética 250.5 [364.42]
 - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
Iridociclitis NCOC 364.3
 - aguda 364.00
 - - primaria 364.01
 - - recurrente 364.02
 - crónica 364.10
 - - en
 - - - lepra lepromatosa 030.0 [364.11]
 - - - sarcoidosis 135 [364.11]
 - - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
 - debida a alergia 364.04
 - endógena 364.01
 - gonocócica 098.41
 - granulomatosa 364.10
 - herpética (simple) 054.44
 - - zoster 053.22
 - hipopión 364.05
 - inducida por trastorno del cristalino 364.23
 - no granulomatosa 364.00
 - primaria 364.01
 - recurrente 364.02
 - reumática 364.10
 - secundaria 364.04
 - - infecciosa 364.03
 - - no infecciosa 364.04
 - sifilítica (secundaria) 091.52
 - simpática 360.11
 - subaguda 364.00
 - - primaria 364.01
 - - recurrente 364.02
 - tuberculosa (crónica) (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
Iridociclocoroiditis (panuveítis) 360.12
Iridodiálisis 364.76
Iridodonesis 364.89
Iridoplejía (completa) (parcial) (refleja) 379.49
Iridosquisis 364.52
Iris - véase enfermedad específica
IRIS (Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune) 995.90
Iritis 364.3
 - aguda 364.00
 - - primaria 364.01
 - - recurrente 364.02
 - crónica 364.10
 - - en
 - - - sarcoidosis 135 [364.11]
 - - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
 - debida a
 - - alergia 364.04
 - - herpes simple 054.44
 - - lepra 030.0 [364.11]
 - - diabética 250.5 [364.42]
 - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
 - endógena 364.01
 - gonocócica 098.41
 - gotosa 274.89 [364.11]
 - granulomatosa 364.10
 - hipopión 364.05
 - inducida por trastorno de cristalino 364.23
 - no granulomatosa 364.00
 - papulosa 095.8 [364.11]
 - primaria 364.01
 - recurrente 364.02
 - reumática 364.10
 - secundaria 364.04
 - - infecciosa 364.03
 - - no infecciosa 364.04
 - sifilítica (secundaria) 091.52
 - - tardía 095.8 [364.11]
 - simpática 360.11
 - subaguda 364.00
 - - primaria 364.01
 - - recurrente 364.02
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
 - urática 274.89 [364.11]
Irradiación
 - efectos adversos de 990
 - quemadura por - véase Quemadura, por sitio
Irradiado, esmalte (diente(s)) 521.89
Irreducible, irreducibilidad - véase enfermedad específica
Irregular, irregularidad
 - acción, corazón 427.9
 - apófisis alveolar 525.8
 - colon 569.89
 - contorno
 - - de la córnea 743.41
 - - - adquirida 371.70
 - - mama reconstruida 612.0
 - dentina en la pulpa 522.3
 - forma de órgano o sitio, congénita - véase Distorsión
 - hemorragia NCOC 626.4
 - menstruación (causa desconocida) 626.4
 - movimientos del ojo NCOC 379.59
 - períodos menstruales 626.4
 - próstata 602.9
 - pupila 364.75
 - respiración 786.09
 - respiratoria 786.09
 - ritmo sueño-vigilia (no de 24 horas) 327.39
 - - origen no orgánico 307.45
 - tabique (nasal) 470
 - vértebra 733.99
Irritable (véase además Irritabilidad) 799.22
Irritabilidad 799.22
 - bronquial (véase además Bronquitis) 490
 - cerebral, recién nacido 779.1
 - colon 564.1
 - - psicógena 306.4
 - corazón (psicógena) 306.2
 - duodeno 564.89
 - estómago 536.9
 - - psicógena 306.4
 - íleon 564.89
 - intestino (síndrome de) 564.1
 - miocardio 306.2
 - nerviosismo 799.21
 - recto 564.89
 - simpática (sistema nervioso) (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - uretra 599.84
 - vejiga 596.89
 - - neurógena 596.54
 - - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
 - ventricular (corazón) (psicógena) 306.2
 - yeyuno 564.89
Irritación
 - ano 569.49
 - axilar, nervio 353.0
 - bronquial (véase además Bronquitis) 490
 - cerebral (traumática) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
 - - no traumática - véase Encefalitis
 - cerebro (traumática) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
 - - no traumática - véase Encefalitis
 - coroides, simpática 360.11
 - cubital, nervio 354.2
 - cuello uterino (véase además Cervicitis) 616.0
 - espinal (médula) (traumática) - véase Traumatismo, espinal, por sitio
 - - nervio - véase además Trastorno
 - - - raíz NCOC 724.9
 - - - traumática - véase Traumatismo, nervio, espinal
 - - no traumática - véase Mielitis
 - estómago 536.9
 - - psicógena 306.4
 - faringe 478.29
 - gástrica 536.9
 - - psicógena 306.4
 - gastrointestinal (tracto) 536.9
 - - funcional 536.9
 - - psicógena 306.4
 - globo del ojo, simpática 360.11
 - intestinal, intestino 564.9
 - laberinto 386.50
 - meninges (traumática) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
 - - no traumática - véase Meningitis
 - miocardio 306.2
 - nariz 478.19
 - nervio - véase Trastorno, nervio
 - - craneal - véase Trastorno, nervio, craneal
 - nerviosa 799.21
 - pene 607.89
 - perineo 709.9
 - peritoneo (véase además Peritonitis) 567.9
 - plantar, nervio 355.6
 - plexo
 - - braquial 353.0
 - - cervical 353.2
 - - lumbosacra 353.1
 - simpática, nervio NCOC (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - sistema nervioso autónomo periférico (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - tracto digestivo 536.9
 - - psicógena 306.4
 - vagina 623.9
 - vejiga 596.89
Isambert, enfermedad de 012.3
Iscuria 788.5
Iselin, enfermedad o osteocondrosis de 732.5
Islandia, enfermedad de (neuromiastenia epidémica) 049.8
Islotes de
 - células del páncreas, tumor de (M8150/0) 211.7
 - glándulas submaxilares en
 - - fascia 750.26
 - - músculos del cuello 750.26
 - - ganglios linfáticos 750.26
 - tejido parótido en
 - - estructuras del cuello 750.26
 - - ganglios linfáticos 750.26
Isoinmunización NCOC (véase además Incompatibilidad) 656.2
 - anti-E 656.2
 - feto o recién nacido 773.2
 - - factor Rhesus (Rh) 773.0
 - - grupos sanguíneos ABO 773.1
Isoporosis 007.2
Isquemia, isquémico 459.9
 - aporte, suministro (véase además Angina) 414.9
 - arteria

- - basilar (con déficit neurológico transitorio) 435.0
- - carótida (con déficit neurológico transitorio) 435.8
- - vertebral (con déficit neurológico transitorio) 435.1
- cardiaca (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- cardiomiopatía 414.8
- cerebral (crónica) (generalizada) 437.1
- - arteriosclerótica 437.0
- - focal recurrente (con déficit neurológico transitorio) 435.9
- - intermitente (con déficit neurológico transitorio) 435.9
- - puerperal, posparto, parto 674.0
- - recién nacido 779.2
- - transitoria (con déficit neurológico transitorio) 435.9
- cerebro - véase además Isquemia, cerebral
- - focal recurrente 435.9
- colon 557.9
- - aguda 557.0
- - crónica 557.1
- - debida a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- corazón (crónica o de duración indicada de más de 8 semanas) 414.9
- - aguda o de duración indicada de 8 semanas o menos (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.89
- - - - con oclusión (arteria) coronaria 411.81
- - subaguda 411.89
- coronaria (crónica) (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- demanda 411.89
- hueso NCOC 733.40
- intestino (delgado) (transitoria) 557.9
- - aguda 557.0
- - crónica 557.1
- - debida a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- laberinto 386.50
- médula espinal 336.1
- miocardio, miocárdico (crónica o de duración indicada de más de 8 semanas) 414.8
- - aguda (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.89
- - - - con oclusión (arteria) coronaria 411.81
- músculos, pierna 728.89
- renal 593.81
- retina, retiniana 362.84
- riñón 593.81
- subendocárdica (véase además Insuficiencia, coronaria) 411.89
- Isquialgia** (véase además Ciática) 724.3
- Isquion, isquial** - véase enfermedad específica
- Isquiópago** 759.4
- Isquomenia** 626.8
- Itsenko-Cushing, síndrome de** (basofilismo pituitario) 255.0
- Ivemark, síndrome de** (asplenia con enfermedad cardiaca congénita) 759.0
- Ixodes** 134.8
- Ixodiasis** 134.8

J

Jaccoud, fibrositis nodular, crónica (síndrome de Jaccoud) 714.4

Jackson, de

- membrana 751.4
- parálisis o síndrome 344.89
- velo 751.4

Jacksoniano

- ataques (focales) (véase además Epilepsia) 345.5
- epilepsia (véase además Epilepsia) 345.5

Jacob, úlcera de (M8090/3) - véase Neoplasia, piel, maligna, por sitio

Jacquet, dermatitis de (dermatitis de pañales) 691.0

Jadassohn, de

- enfermedad (eritroderma maculopapular) 696.2
- epiteloma intraepidérmico (M8096/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- nevus azul (M8780/0) -véase Neoplasia, piel, benigna

Jadassohn-Lewandowski, síndrome de (paquioniquia congénita) 757.5

Jadassohn-Pellizari, enfermedad de (anetoderma) 701.3

Jadassohn-Tieche, nevo de (M8780/0) - véase Neoplasia, piel, benigna

Jadeo 786.07

Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), síndrome de 252.01

Jahnke, síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6

Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (ECJ) (síndrome) 046.19

- con demencia
- - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- especificada NCOC 046.19
- esporádica 046.19
- familiar 046.19
- variante (ECJv) 046.11
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- yatrógena 046.19

Jaksch (-Luzet), enfermedad o síndrome de (pseudoleucemia infantil) 285.8

Jamaica, de

- neuropatía 349.82
- síndrome ataxicospástico tropical parapléjico 349.82

Janet, enfermedad de (psicastenia) 300.89

Janiceps 759.4

Jansky-Bielschowsky, idiocia familiar amaurotica 330.1

Japonesa, del Japón

- encefalitis tipo B 062.0
- fiebre de los ríos 081.2
- fiebre de siete días 100.89

Jaqueca 346.9

Jarabe de arce (orina), enfermedad o síndrome de 270.3

Jején, fiebre 066.0

Jensen, enfermedad de 363.05

Jericó, furúnculo de 085.1

Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de 426.82

Jeune, enfermedad o síndrome de (distrofia torácica asfixiante) 756.4

Jinetes, de los

- chancro 091.0
- hueso 733.99

Job, síndrome de (enfermedad granulomatosa crónica) 288.1

Jod-Basedow, fenómeno de 242.8

Johnson-Stevens, enfermedad de (eritema multiforme exudativo) 695.13

Jordan, anomalía o síndrome de 288.2

Joroba (adquirida) 737.9

- congénita 756.19

Josephs-Diamond-Blackfan, anemia de (hipoplásica congénita) 284.01

Joubert, síndrome 759.89

Juanete 727.1

Juego patológico (ludopatía) 312.31

Jungla, fiebre amarilla de 060.0

Jüngling, enfermedad de (sarcooidosis) 135

Junin, fiebre hemorrágica por virus de 078.7

Juvenil - véase además enfermedad específica

- delincuente 312.9
- - neurótico 312.4
- - pandillas o grupos (véase además Perturbación, conducta) 312.2

K

Kabuki, síndrome de 759.89

Kahler (-Bozzolo), enfermedad de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0

Kakergasia 300.9

Kakke 265.0

Kala-azar (indio) (infantil) (mediterráneo) (sudanes) 085.0

Kalischer, síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6

Kallmann, síndrome de (hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia) 253.4

Kanner, síndrome de (autismo) (véase además Psicosis, infancia) 299.0

Kaposi, de

- enfermedad 757.33
- - liquen ruber 696.4
- - - acuminado 696.4
- - - moniliforme 697.8
- - xeroderma pigmentoso 757.33
- erupción variceliforme 054.0
- - vacuna 999.0
- sarcoma (M9140/3) 176.9
- - aponeurosis 176.1
- - arteria 176.1
- - asociado a infección por virus herpes 058.89
- - bolsa sinovial 176.1
- - cavidad oral NCOC 176.8
- - escroto 176.8
- - genitales externos 176.8
- - ligamento 176.1
- - linfático(s) NCOC 176.1
- - linfoide
- - - glándula(s) 176.5
- - - nódulo(s) 176.5
- - músculo (esquelético) 176.1
- - paladar 176.2
- - piel 176.0
- - pulmón 176.4
- - sitio especificado NCOC 176.8
- - tejido
- - - adiposo 176.1
- - - blando 176.1
- - - conjuntivo 176.1
- - - fibroso 176.1
- - - subcutáneo 176.1
- - tendón (vaina) 176.1
- - tracto gastrointestinal NCOC 176.3
- - vaso sanguíneo 176.1
- - vasos 176.1
- - vena 176.1
- - víscera NCOC 176.9
- - vulva 176.8

Kartagener, síndrome o tríada de (sinusitis, bronquiectasia, situs inversus) 759.3

Kasabach-Merritt, síndrome de
(hemangioma capilar asociado con púrpura trombocitopénica) 287.39

Kaschin-Beck, enfermedad de
(poliartritis endémica) - véase Enfermedad, Kaschin -Beck

Kast, síndrome de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4

Katayama, enfermedad o fiebre de 120.2

Kawasaki, enfermedad de 446.1

Kayser-Fleischer, anillo de (córnea) (seudosclerosis) 275.1 [371.14]

Kaznelson, síndrome de (anemia hipoplásica congénita) 284.01

Kearns-Sayre, síndrome de 277.87

Kedani, fiebre de 081.2

Kelly (-Patterson), síndrome de (disfagia sideropénica) 280.8

Kenia, fiebre de 082.1

Kernicterus del recién nacido (no debido a isoimmunización) 774.7
- debido a isoimmunización (estados clasificables bajo 773.0 - 773.2) 773.4

Kienböck, de
- enfermedad 732.3
- - del adulto 732.8
- osteocondrosis 732.3

Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome de (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]

Kinnier Wilson, enfermedad de
(degeneración hepatolenticular) 275.1

Klauder, síndrome de (eritema multiforme exudativo) 695.19

Kleb, enfermedad de (véase además Nefritis) 583.9

Klein-Waardenburg, síndrome de
(ptosis-epicanto) 270.2

Kleine-Levin, síndrome de 327.13

Klinefelter, síndrome de 758.7

Klinger, enfermedad de 446.4

Klippel, enfermedad de 723.8

Klippel-Feil, enfermedad o síndrome de
(brevicollis) 756.16

Klippel-Trenaunay, síndrome de 759.89

Klumpke (-Déjérine), parálisis de (nacimiento) (recién nacido) 767.6

Klüver-Bucy (-Terzian), síndrome de 310.0

Köbner, enfermedad de (epidermólisis bullosa) 757.39

Koch, de
- fiebre recurrente 087.9
- infección (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9

Koch-Weeks, conjuntivitis de 372.03

Koenig-Wichman, enfermedad de
(pénfigo) 694.4

Köhler, enfermedad de (osteocondrosis) 732.5
- navicular tarsiana (hueso) (osteoartrosis juvenil) 732.5
- patelar (rótula) 732.4
- primera (osteocondrosis juvenil) 732.5
- segunda (infarto de Freiburg, cabeza metatarsiana) 732.5

Köhler-Mouchet, enfermedad de
(osteoartrosis juvenil) 732.5

Köhler-Pellegrini-Stieda, enfermedad o síndrome de (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62

Kojevnikov, Kojewnikoff, epilepsia de
(véase además Epilepsia) 345.7

König, de
- enfermedad (osteocondrosis disecante) 732.7

- síndrome 564.89

Koplik, manchas de 055.9

Kopp, asma de 254.8

Korsakoff (-Wernicke), enfermedad, psicosis o síndrome de (no alcohólico) 294.0
- alcohólico 291.1

Korsakov, enfermedad de - véase Korsakoff, enfermedad de

Korsakow, enfermedad de - véase Korsakoff, enfermedad de

Kostmann, enfermedad o síndrome de
(agranulocitosis genética infantil) 288.01

Krabbe, de
- enfermedad (leucodistrofia) 330.0
- síndrome
- - angioma cutaneocerebral 759.6
- - hipoplasia muscular congénita 756.89

Kraepelin-Morel, enfermedad de (véase además Esquizofrenia) 295.9

Kraft-Weber-Dimitri, enfermedad de 759.6

Krukenberg, de
- huso 371.13
- tumor (M8490/6) 198.6

Kuf, enfermedad de 330.1

Kugelberg-Welander, enfermedad de 335.11

Kuhnt-Junius, degeneración o enfermedad de 362.52

Kulchitsky, carcinoma de células de
(tumor carcinoide del intestino) 259.2

Kümmell, enfermedad o espondilitis de 721.7

Kundrat, enfermedad de (linfosarcoma) 200.1

Kunekune - véase Dermatofitosis

Kunkel, síndrome de (hepatitis lupoide) 571.49

Kupffer, sarcoma de células de
(M9124/3) 155.0

Kuru 046.0

Kussmaul, de
- coma (diabético) 250.3
- - debido a diabetes secundaria 249.3
- enfermedad (poliarteritis nudosa) 446.0
- respiración (hambre de aire) 786.09

Kwashiorkor (tipo marasmo) 260

Kyasanur, enfermedad de la selva de 065.2

Kyrle, enfermedad de (hiperqueratosis folicular penetrante del cutis) 701.1

L

L, riñón en forma de 753.3

Laberintitis (destruccion) (latente) (oído interno) 386.30
- circunscrita 386.32
- difusa 386.31
- focal 386.32
- purulenta 386.33
- serosa 386.31
- sífilítica 095.8
- supurativa 386.33
- tóxica 386.34
- vírica 386.35

Labiación
- cuello uterino 622.0
- espina dorsal (véase además Espondilosis) 721.90
- vértebra (véase además Espondilosis) 721.90

Labiado, himen 752.49

Labial, herpes (véase además Herpes, simple) 054.9

Labilidad, lábil

- emocional 799.24
- emociones, emocionalidad 301.3
- presión sanguínea 796.2
- sistema vasomotor 443.9

Labio (s) - véase además condición
- mordido 528.9
- hendido o leporino (véase además Hendidura, labio) 749.10
- vulvar(es) - véase enfermedad específica

Labioglosa, parálisis 335.22

Laceración - véase además Herida, abierta, por sitio
- accidental, cuando complica cirugía 998.2
- ano (esfínter) 879.6
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - complicada 879.7
- - cuando complica el parto (antigua) (cicatrizada) 654.8
- - - con laceración de mucosas anal y rectal 664.3
- - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no traumática, no puerperal (antigua) (cicatrizada) 569.43
- Aquiles, tendón de 845.09
- - con herida abierta 892.2
- bazo 865.09
- - con
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.19
- - - ruptura del parénquima (masiva) 865.04
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.14
- - cápsula (sin ruptura del parénquima) 865.02
- - - con herida abierta penetrante del la cavidad 865.12
- - parénquima 865.03
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.13
- - - ruptura masiva 865.04
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.14
- cápsula, articulación - véase Esguince, por sitio
- cardíaca - véase Laceración, corazón
- central, cuando complica el parto 664.4
- cerebelo - véase Laceración, cerebro
- cerebral - véase además Laceración, cerebro
- - durante el nacimiento 767.0
- cerebro (con hemorragia) (cerebral) (membrana) 851.8

Nota. - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854: 0 estado de conciencia no especificado 1 sin pérdida de conocimiento 2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora) 3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas) 4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente 5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de

conocimiento preexistente

Usar el dígito quinto 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento sin tener en cuenta la duración de dicha pérdida de conocimiento.

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, no especificada

- con
- fractura craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
- herida intracraneal abierta 851.9
- cerebelo 851.6
- con herida intracraneal abierta 851.7
- corteza 851.2
- con herida intracraneal abierta 851.3
- durante el nacimiento 767.0
- tronco 851.6
- con herida intracraneal abierta 851.7
- complicada 879.9
- corazón (sin penetración de las cámaras) 861.02
- con
- herida abierta penetrante del tórax 861.12
- penetración de las cámaras del corazón 861.03
- con herida abierta penetrante del tórax 861.13
- córnea - véase Laceración, globo del ojo
- superficial 918.1
- corteza (cerebral) - véase Laceración, cerebro, corteza
- cuando causa evasión del cuello uterino (antigua) 622.0
- cuello uterino
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- antigua (posparto) 622.3
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal, no traumática 622.3
- traumática - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- traumatismo obstétrico (actual) 665.3
- cuerda tendinosa del corazón 429.5
- esófago 530.89
- globo del ojo NCOC 871.4
- con prolapso o exposición de tejido intraocular 871.1
- indicada como sin prolapso o exposición de tejido intraocular 871.0
- penetrante - véase Herida penetrante, globo del ojo
- hígado 864.05
- con herida abierta en la cavidad 864.15
- estrellada 864.04
- con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
- grave (ruptura del parénquima hepático) 864.04
- con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
- leve (sólo cápsula) 864.02
- con herida abierta penetrante de la cavidad 864.12
- moderada (con implicación del

- parénquima sin ruptura grave) 864.03
- con herida abierta penetrante de la cavidad 864.13
- múltiple 864.04
- con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
- horquilla vulvar
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- cuando complica el parto 664.0
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- intestino
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico 665.5
- labios vulvares
- cuando complica el parto 664.0
- lengua 873.64
- complicada 873.74
- ligamento ancho
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no traumática 620.6
- síndrome (no traumático) 620.6
- traumatismo obstétrico 665.6
- ligamento(s) - véase además Esguince, por sitio
- con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- médula espinal (meninges) - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- debida a traumatismo al nacer 767.4
- feto o recién nacido 767.4
- meninges - véase Laceración, cerebro
- menisco (rodilla) (véase además desgarró, menisco) 836.2
- antigua 717.5
- sitio que no sea la rodilla - véase además Esguince, por sitio
- antigua NCOC (véase además Trastorno, cartílago, articular) 718.0
- miocardio - véase Laceración, corazón
- músculo - véase además Esguince, por sitio
- con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- ocular NCOC (véase además Laceración, globo del ojo) 871.4
- anexos NCOC 870.8
- penetrante 870.3
- con cuerpo extraño 870.4
- ojo(s) - véase Laceración, ocular
- órbita (ojo) 870.8
- penetrante 870.3

- con cuerpo extraño 870.4
- órgano interno (abdomen) (tórax) (pelvis) NCOC - véase Traumatismo, interno, por sitio
- párpado NCOC 870.8
- piel (y área periocular) 870.0
- penetrante - véase Herida penetrante, órbita
- todo el espesor 870.1
- con implicación de canaliculos lagrimales 870.2
- pelviano
- órgano NCOC
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- cuando complica el parto 665.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico 665.5
- suelo (músculos)
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- antigua (posparto) 618.7
- cuando complica el parto 664.1
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal 618.7
- perineo, perineal (antigua) (posparto) 618.7
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- cuando complica el parto 664.4
- con implicación de
- anal, esfínter (antigua) (cicatrizada) 654.8
- no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- esfínter (anal) (antigua) (cicatrizada) 654.8
- con mucosa anal 664.3
- no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- himen 664.0
- horquilla vulvar 664.0
- labios vulvares 664.0
- músculos
- perineales 664.1
- vaginales 664.1
- piel 664.0
- suelo pelviano 664.1
- tabique rectovaginal 664.2
- con mucosa anal 664.3
- vagina 664.0
- vulva 664.0
- central 664.4
- primer grado 664.0

- - - secundario 674.2
- - - segundo grado 664.1
- - - tercer grado 664.2
- - - cuarto grado 664.3
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - masculino 879.6
- - - complicada 879.7
- - músculos, cuando complica el parto 664.1
- - no puerperal, traumatismo actual 879.6
- - - complicada 879.7
- - secundaria (posparto) 674.2
- peritoneo
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- pulmón 861.22
- - con herida abierta penetrante del tórax 861.32
- - - rectovaginal (tabique)
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - antigua (posparto) 623.4
- - cuando complica el parto 665.4
- - - con perineo 664.2
- - - - con implicación de la mucosa anal o rectal 664.3
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no puerperal 623.4
- - riñón (parénquima) 866.02
- - con
- - - herida abierta penetrante de la cavidad 866.12
- - - ruptura completa del parénquima 866.03
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 866.13
- - saco herniario - véase Hernia, por sitio
- - tejido periuretral
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 664.8
- - tendón 848.9
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - Aquiles 845.09
- - - con herida abierta 892.2
- - miembro
- - - inferior NCOC 844.9
- - - - con herida abierta NCOC 894.2
- - - superior NCOC 840.9
- - - - con herida abierta NCOC 884.2
- - tentorio (cerebelo) - véase Laceración, cerebro, cerebelo
- uretra
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no puerperal, no traumática 599.84
- - traumatismo obstétrico 665.5
- útero
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - antigua (posparto) 621.8
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no puerperal, no traumática 621.8
- - traumatismo obstétrico NCOC 665.5
- vagina
- - con
- - - con implicación del perineo, cuando complica el parto 664.0
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - antigua (posparto) 623.4
- - cuando complica el parto 665.4
- - - primer grado 664.0
- - - segundo grado 664.1
- - - tercer grado 664.2
- - - cuarto grado 664.3
- - - alta 665.4
- - - músculos 664.1
- - - pared 665.4
- - - surco 665.4
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no puerperal, no traumática 623.4
- - válvula, corazón - véase Endocarditis
- - vaso sanguíneo - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- - vejiga (urinaria)
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- - vulva
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - antigua (posparto) 624.4
- - cuando complica el parto 664.0
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no puerperal, no traumática 624.4
- - - Lactación, lactante (mama) (puerperal) (posparto)
- - defectuosa 676.4
- - excesiva 676.6
- - fallo de 676.4
- - madre (cuidados y/o examen) V24.1
- - mastitis NCOC 675.2
- - no puerperal 611.6
- - suprimida 676.5
- - trastorno 676.9
- - tipo especificado NCOC 676.8
- - Lactante - véase además enfermedad específica
- - custodiado para su adopción V68.89
- - gestación prolongada (más de 42 semanas completas) 766.22
- - Hércules, síndrome de 255.2
- - intranquilo (bebé) 780.91
- - llanto excesivo 780.92
- - postérmino (periodo de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas) 766.21
- - recién nacido - véase Recién nacido
- - síndrome de madre diabética 775.0
- - Lacticemia 271.3
- - excesiva 276.2
- - Lactosuria 271.3
- - Ladillas, cuando significan piojos pubianos 132.2
- - Laennec, cirrosis de (alcohólica) 571.2
- - no alcohólica 571.5
- - Lafora, enfermedad de 333.2
- - Lagleyze-von Hippel, enfermedad de (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- - Lagofthalmos (párpado) (nervioso) 374.20
- - cicatricial 374.23
- - mecánico 374.22
- - paralítico 374.21
- - queratitis (véase además Queratitis) 370.34
- - Lagrimación anormal (véase además Epifora) 375.20
- - Lagrimal - véase enfermedad específica
- - cálculo 375.57
- - Lagrimonasal, conducto - véase enfermedad específica
- - Lagunar, cráneo 756.0
- - Lagunas venosas (cerebrales) 437.8
- - Lahore, úlcera o llaga de 085.1
- - Laki-Lorand, deficiencia de factor de (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - Lalación 307.9
- - Lambliasis 007.1
- - Lanceraux, diabetes de (diabetes mellitus con demacración marcada) 250.8 [261]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [261]
- - Landau-Kleffner, síndrome de 345.8
- - Landouzy-Déjérine, distrofia de (atrofia fascioscapulohumeral) 359.1
- - Landry, enfermedad o parálisis de 357.0
- - Landry-Guillain-Barré, síndrome de 357.0
- - Lane, de
- - acodadura (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - banda 751.4
- - enfermedad 569.89
- - Langdon Down, síndrome de (mongolismo) 758.0
- - Lanoso, pelo (congénito) (nevus) 757.4
- - Lanugo (persistente) 757.4
- - Lanzadores de beisbol, codo de 718.82
- - Lardáceo (a)
- - degeneración (cualquier sitio) 277.39
- - enfermedad 277.39
- - hígado 277.39

- riñón 277.39 [583.81]
 - Largo período** (actual) (profiláctico) de uso de medicamentos V58.69
 - analgésicos V58.69
 - - antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64
 - - aspirina V58.66
 - - opiáceos V58.69
 - antiagregantes plaquetarios/trombolíticos V58.63
 - antibióticos V58.62
 - anticoagulantes V58.61
 - antiinflamatorios, no esteroideos (AINE) V58.64
 - aspirina V58.66
 - bifosfonatos V58.68
 - esteroides V58.65
 - insulina V58.67
 - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
 - metadona para el control del dolor V58.69
 - tamoxifeno V07.51
 - Laringe, laringeo** - véase enfermedad específica
 - síncope 786.2
 - Laringismo** (agudo) (estríduoso) (infeccioso) 478.75
 - congénita 748.3
 - difterítico 032.3
 - Laringitis** (aguda) (edematosa) (fibrinosa) (flemosa) (gangrenosa) (infecciosa) (infiltrante) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (séptica) (seudomembranosa) (subglótica) (supurativa) (ulcerativa) (vídica) 464.00
 - con
 - - influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1
 - - obstrucción 464.01
 - - traqueítis (véase además Laringotraqueítis) 464.20
 - - - con obstrucción 464, 21
 - - - aguda 464.20
 - - - - con obstrucción 464.21
 - - - crónica 476.1
 - - - - atrofica 476.0
 - - - - Borrelia vincentii 101
 - - - - catarral 476.0
 - - - - crónica 476.0
 - - - - con traqueítis (crónica) 476.1
 - - - - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
 - - - - debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
 - - - - - difterítica (membranosa) 032.3
 - - - - - espasmódica 478.75
 - - - - - aguda 464.00
 - - - - - - con obstrucción 464.01
 - - - - - estreptocócica 034.0
 - - - - - estridulosa 478.75
 - - - - - H. influenzae 464.00
 - - - - - con obstrucción 464.01
 - - - - - Hemophilus influenzae 464.00
 - - - - - con obstrucción 464.01
 - - - - - hipertrófica 476.0
 - - - - - influenzal (véase además Influenza) 487.1
 - - - - - paquidérmica 478.79
 - - - - - seca 476.0
 - - - - - sífilítica 095.8
 - - - - - - congénita 090.5
 - - - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
 - - - - - Vincent, de 101
- difterítica (membranosa) 032.3
- espasmódica 478.75
- - aguda 464.00
- - - con obstrucción 464.01
- - - - estreptocócica 034.0
- - - - estridulosa 478.75
- - - - H. influenzae 464.00
- - - - con obstrucción 464.01
- - - - - Hemophilus influenzae 464.00
- - - - - con obstrucción 464.01
- - - - - hipertrófica 476.0
- - - - - influenzal (véase además Influenza) 487.1
- - - - - paquidérmica 478.79
- - - - - seca 476.0
- - - - - sífilítica 095.8
- - - - - - congénita 090.5
- - - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
- - - - - Vincent, de 101
- Laringocele** (congénito) (ventricular) 748.3
- Laringofaringitis** (aguda) 465.0
- crónica 478.9
- - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
- debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
 - - séptica 034.0
- Laringofisura** 478.79
- congénita 748.3
- Laringomalacia** (congénita) 748.3
- Laringoplejía** (véase además Parálisis, cuerda vocal) 478.30
- Laringoptosis** 478.79
- Laringospasmo** 478.75
- debido a agente externo - véase Patología, respiratoria, aguda, debida a
- Laringostenosis** 478.74
- congénita 748.3
- Laringotraqueítis** (aguda) (infecciosa) (vídica) (véase además Laringitis) 464.20
- con obstrucción 464.21
- atrofica 476.1
- Borrelia vincentii 101
- catarral 476.1
- crónica 476.1
- - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
- debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
 - - difterítica (membranosa) 032.3
 - - espasmódica 478.75
 - - - aguda 464.20
 - - - - con obstrucción 464.21
 - - - - estreptocócica 034.0
 - - - - estridulosa 478.75
 - - - - H. influenzae 464.20
 - - - - con obstrucción 464.21
 - - - - hipertrófica 476.1
 - - - - influenzal (véase además Influenza) 487.1
 - - - - paquidérmica 478.75
 - - - - seca 476.1
 - - - - sífilítica 095.8
 - - - - - congénita 090.5
 - - - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
 - - - - - Vincent, de 101
- difterítica (membranosa) 032.3
- espasmódica 478.75
- - aguda 464.20
- - - con obstrucción 464.21
- - - - estreptocócica 034.0
- - - - estridulosa 478.75
- - - - H. influenzae 464.20
- - - - con obstrucción 464.21
- - - - hipertrófica 476.1
- - - - influenzal (véase además Influenza) 487.1
- - - - paquidérmica 478.75
- - - - seca 476.1
- - - - sífilítica 095.8
- - - - - congénita 090.5
- - - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
- - - - - Vincent, de 101
- Laringotraqueobronconeumonitis** - véase Neumonía, bronco
- Laringotraqueobronquitis** (véase además Bronquitis) 490
- aguda 466.0
- crónica 491.8
- vídica 466.0
- Larsen, síndrome de** (facies aplanado y dislocaciones congénitas múltiples) 755.8
- Larsen-Johansson, enfermedad de** (osteopatía juvenil patelar (rótula)) 732.4
- Larva de anisakis, infestación** 127.1
- Larva migrans**
 - - cutánea NCOC 126.9
 - - anquilostoma 126.9
 - - de dípteros en el humor vítreo 128.0
 - - visceral NCOC 128.0
- Lasègue, enfermedad de** (manía persecutoria) 297.9
- Lasitud o cansancio** (véase además Debilidad) 780.79
- Lassa, fiebre** 078.89
- Latente** - véase enfermedad específica
- Lateral** - véase enfermedad específica
- Laterocesión** - véase Lateroversión
- Lateroflexión** - véase Lateroversión
- Lateroversión**
 - - cuello uterino - véase Lateroversión, útero
 - - útero, uterina (cuello) (posinfeccioso) (posparto, antigua) 621.6
 - - - congénita 752.39
 - - - en el embarazo o parto 654.4
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Latidos**
 - - ectópicos 427.60
 - - escapados, corazón 427.60
 - - posoperatorios 997.1
 - - prematuros (nodales) 427.60
 - - - - auriculares 427.61
 - - - - posoperatorios 997.1
 - - - - supraventriculares 427.61
 - - - - tipo especificado NCOC 427.69
 - - - - ventriculares 427.69
- Latigazo, traumatismo o síndrome de** 847.0
- Latirismo** 988.2
- Latoneros, enfermedad de** 985.8
- Launois, síndrome de** (gigantismo pituitario) 253.0
- Launois-Bensaude, lipomatosis de** 272.8
- Launois-Cléret, síndrome de** (distrofia adiposogenital) 253.8
- Laurence-Moon-Biedl, síndrome de** (obesidad, polidactilia y discapacidad intelectual) 759.89
- LAV** (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
- LAV/HTLV-III** (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
- Lavadores de queso, pulmón de** 495.8
- Lavanderas, prurito de las** 692.4
- Lawford, síndrome de** (angiomas encefalocutáneas) 759.6
- Laxante, hábito** (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- Laxo** (a), Laxitud - véase además Relajación
- ligamento 728.4
- piel (adquirida) 701.8
- - congénita 756.83
- LCAD** (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena larga/muy larga, VLCAD) 277.85
- LCHAD** (carencia de 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de cadena larga) 277.85
- Leber, de**
 - - amaurosis congénita 362.76
 - - atrofia óptica (hereditaria) 377.16
- Leche**
 - - costra de 690.11
 - - enfermedad de la 988.8
 - - envenenamiento por 988.8
 - - fiebre femenina de 672
 - - manchas 423.1
 - - retención de 676.2
 - - secreción excesiva 676.6
- Lechosa, orina** (véase además Quiluria) 791.1
- Lederer, anemia o enfermedad de** (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Lederer-Brill, síndrome de** (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legal o jurídica, investigación** V62.5
- Legaña salada** (véase además Eczema) 692.9
- Legg** (-Calvé) -Perthes, enfermedad o síndrome de (osteocondrosis, cabeza del fémur) 732.1
- Legionarios, enfermedad de los** 482.84
- Leigh, enfermedad de** 330.8
- Leiner, enfermedad de** (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Leioblastioma** (M8890/0) - véase además Leiomioma

- útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
- Leiomioblastoma** (M8891/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Leiomiofibroma** (M8890/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
- Leiomioma** (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- abigarrado (M8893/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- celular (M8892/1) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- epiteloide (M8891/1) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- próstata (polipoide) 600.20
- - con
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- útero (cuello) (cuerpo) 218.9
- - intersticial 218.1
- - intramural 218.1
- - submucoso 218.0
- - subperitoneal 218.2
- - subsérico 218.2
- vascular (M8894/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Leiomiomatosis** (intravascular) (M8890/1) véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Leiomiocarcoma** (M8890/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- epiteloide (M8891/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Leishmaniasis** 085.9
- americana 085.5
- - cutánea 085.4
- - mucocutánea 085.5
- brasileña 085.5
- cutánea 085.9
- - Americana 085.4
- - desierto Asiático 085.2
- - difusa 085.3
- - Etiópe, etiópica 085.3
- - forma
- - - húmeda 085.2
- - - seca 085.1
- - - zoonótica 085.2
- - lepromatosa 085.3
- - necrotizante aguda 085.2
- - párpado 085.5 [373.6]
- - recurrente 085.1
- - rural 085.2
- - tardía 085.1
- - ulcerante 085.1
- - urbana 085.1
- dérmica - véase además Leishmaniasis, cutánea
- - poskala-azar 085.0
- - desierto Asiático 085.2
- - infantil 085.0
- - Mediterránea 085.0
- - mucocutánea (americana) 085.5
- - nasobucal 085.5
- - nasofaríngea 085.5
- - párpado 085.5 [373.6]
- - tegumentaria difusa 085.4
- - vacunación, profiláctica (contra) V05.2
- - viejo mundo 085.1
- - visceral (de la India) 085.0
- Leishmanoide dérmico** - véase además Leishmaniasis, cutánea
- poskala-azar 085.0
- Leloir, enfermedad de** 695.4
- Lemiere, síndrome de** 451.89
- Lenegre, enfermedad de** 426.0
- Lengua** - véase además enfermedad específica
- escrotal 529.5
- - congénita 750.13
- - geográfica 529.1
- - gusanos 134.1
- - negra (vellosa) 529.3
- - plegada 529.5
- - - congénita 750.13
- - tilosis 528.6
- Lennox-Gastaut, síndrome de** 345.0
- con convulsiones tónicas 345.1
- Lennox, síndrome de** (véase además Epilepsia) 345.0
- Lentículo** (anterior) (posterior) (congénito) 743.36
- Lenticular, degeneración progresiva** 275.1
- Lentíglobo** (posterior) (congénito) 743.36
- Lentigo** (congénito) 709.09
- juvenil 709.09
- maligno (M8742/2) -véase además Neoplasia, piel, in situ
- - melanoma (M8742/3) -véase Melanoma
- - senil 709.09
- Lento, lentitud** (de)
- alimentación, recién nacido 779.31
- corazón 427.89
- crecimiento fetal NCOC 764.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 656.5
- flujo urinario 788.62
- Leonina, lepra** 030.0
- Leontiasis**
- ósea 733.3
- - sifilítica 095.8
- - - congénita 090.5
- Léopold-Lévi, síndrome de** (inestabilidad tiroidea paroxística) 242.9
- Lepore, síndrome de hemoglobina de** 282.45
- Leporino, labio** (véase además Hendidura, labio) 749.10
- Lepra** 030.9
- de Willan 696.1
- Leprechaunismo** 259.8
- Lepromatosa, lepra** 030.0
- Leprosa** 030.9
- anestésica 030.1
- beriberi 030.1
- córnea (véase además Lepra, por tipo) 030.9 [371.89]
- dimorfa (grupo B) (infiltrada) (lepromatosa) (neurítica) (tuberculoide) 030.3
- dudosa (grupo B) (infiltrada) (neurítica) 030.3
- indeterminada (grupo I) (macular) (neurítica) (no catacterística) 030.2
- leonina 030.0
- lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular) (neurítica) (nodular) (tipo L) 030.0
- macular (precoz) (neurítica) (simple) 030.2
- maculoanestésico 030.1
- mixta 030.0
- neurítica primaria 030.3
- neuro 030.1
- nodular 030.0
- párpado 030.0 [373.4]
- tipo o grupo especificado NCOC 030.8
- tubercular 030.1
- tuberculoide (macular)
- (maculoanestésico) (mayor) (menor) (neurítica) (tipo T) 030.1
- Willan, de 696.1
- Leptocitosis hereditaria** 282.40
- Leptomeningitis** (crónica) (circunscrita) (hemorrágica) (no supurativa) (véase además Meningitis) 322.9
- aséptica 047.9
- - adenovirus 049.1
- - coriomeningitis linfocítica 049.0
- - ECHO, virus 047.1
- - enterovirus 047.9
- - virus de Coxsackie 047.0
- efecto tardío - véase categoría 326
- epidémica 036.0
- meningocócica 036.0
- neumocócica 320.1
- sifilítica 094.2
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, meningos) 013.0
- Leptomeningopatía** (véase además Meningitis) 322.9
- Leptospiral** - véase enfermedad específica
- Leptospiroquetósico** - véase enfermedad específica
- Leptospirosis** 100.9
- canina 100.89
- gripotifosa 100.89
- hebdomodaria (hebdomidis) 100.89
- icterohemorrágica 100.0
- nanukayami 100.89
- otoñal 100.89
- pomona 100.89
- Weil, enfermedad de 100.0
- Leptothrix** 039.0
- Leptothrix, infestación por** - véase Actinomicosis
- Leptotricosis** - véase Actinomicosis
- Leptus, dermatitis** 133.8
- Léri, pleonosteosis** 756.89
- Léri-Weill, síndrome de** 756.59
- Leriche, síndrome de** (oclusión de la bifurcación aórtica) 444.09
- Lermoyez, síndrome de** (véase además Enfermedad, Ménière) 386.00
- Lesbianismo con problemas** 302.0
- egodistónico 302.0
- Lesch-Nyhan, síndrome de** (carencia de hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa) 277.2
- Lesión** (véase además Daño)
- amígdala, fosa 474.9
- anorrectal 569.49
- aórtica (válvula) - véase Endocarditis, aórtica
- apófisis alveolar 525.8
- arteria coronaria (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- articulación 719.90
- - cadera 719.95
- - codo 719.92
- - hombro (región) 719.91
- - mano 719.94
- - múltiples sitios 719.99
- - muñeca 719.93
- - pie 719.97
- - región pelviana 719.95
- - rodilla 719.96
- - sacroiliaca (antigua) 724.6
- - sitio especificado NCOC 719.98
- - tobillo 719.97
- bazo 289.50
- bucal 528.9
- calcificada - véase Calcificación
- canto 373.9
- carate - véase Pinta, lesiones
- cardiaca - véase además Enfermedad, corazón
- - congénita 746.9

- - valvular - véase Endocarditis
- cardias 537.89
- cauda equina 344.60
- - con vejiga neurógena 344.61
- cerebral - véase Lesión, cerebro
- cerebro 348.89
- - congénita 742.9
- - vascular (véase además Lesión, cerebrovascular) 437.9
- - - curada o antigua, sin secuelas V12.54
- - - degenerativa 437.1
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s), enfermedad cerebrovascular
- - - hipertensiva 437.2
- cerebrovascular (véase además Enfermedad, cerebrovascular NCOC) 437.9
- - curada o antigua, sin secuelas V12.54
- - degenerativa 437.1
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - hipertensiva 437.2
- - tipo especificado NCOC 437.8
- ciego 569.89
- colon 569.89
- conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- congénita - véase Anomalía
- conjuntiva 372.9
- corazón (orgánica) - véase además Enfermedad, corazón
- - vascular - véase Enfermedad, cardiovascular
- corteza, motora 348.89
- cuerda del tímpano 351.8
- degenerativa - véase Degeneración
- dérmica (piel) 709.9
- diente(s) 525.8
- - mancha blanca 521.01
- Dieulafoy (hemorrágica)
- - de
- - - duodeno 537.84
- - - estómago 537.84
- - - intestino 569.86
- duodeno 537.89
- - con obstrucción 537.3
- en continuidad - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- estómago 537.89
- ganglio
- - basal 333.90
- - gasseriano o de Gasser 350.8
- gástrica 537.89
- gastroduodenal 537.89
- gastrointestinal 569.89
- glándula salival 527.8
- - linfopitelial benigna 527.8
- hélix (oreja) 709.9
- hígado 573.8
- hiperocrómica, debida a pinta (carate) 103.1
- hiperqueratósica (véase además Hiperqueratosis) 701.1
- hipofaringe 478.29
- hipotalámica 253.9
- hueso 733.90
- ileocecal, válvula 569.89
- ileon 569.89
- inflamatoria - véase Inflamación
- intestino 569.89
- intracerebral - véase Lesión, cerebro
- intracraneal, con ocupación de espacio NCOC 784.2
- intraquiasmal (óptica) (véase además Lesión, quiasmal) 377.54
- labio (boca) 528.5
- leonina 030.0
- lumbosacro
- - plexo 353.1
- - raíz (nervio) NCOC 353.4
- mancha(s) blanc(a), en diente(s) 521.01
- médula espinal 336.9
- - congénita 742.9
- - traumática (completa) (incompleta) (transversal) - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - con
- - - - fractura de
- - - - - cuello - véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de médula espinal
- - - - - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - - - vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- Morel Lavallée - véase Hematoma, por sitio
- nariz (interna) 478.19
- nervio (véase además Trastorno, nervio) 355.9
- - abductor 378.54
- - auditivo 388.5
- - craneal 352.9
- - - primero 352.0
- - - segundo 377.49
- - - tercero
- - - - parcial 378.51
- - - - total 378.52
- - - cuarto 378.53
- - - quinto 350.9
- - - sexto 378.54
- - - séptimo 351.9
- - - octavo 388.5
- - - noveno 352.2
- - - décimo 352.3
- - - undécimo 352.4
- - - duodécimo 352.5
- - glossofaríngeo 352.2
- - hipogloso 352.5
- - iliohipogástrico 355.79
- - ilioinguinal 355.79
- - laríngeo (recurrente) 352.3
- - obturador 355.79
- - safeno 355.79
- - trigémino 350.9
- - vago 352.3
- - no alopatía NCOC 739.9
- - en región (de)
- - - abdomen 739.9
- - - acromioclavicular 739.7
- - - cabeza 739.0
- - - cadera 739.5
- - - cervical, cervicotorácica 739.1
- - - costochondral 739.8
- - - costovertebral 739.8
- - - esternoclavicular 739.7
- - - esternocondral 739.8
- - - extremidad
- - - - inferior 739.6
- - - - superior 739.7
- - - lumbar, lumbosacra 739.3
- - - occipitocervical 739.0
- - - parilla costal 739.8
- - - pelviana 739.5
- - - pubiana 739.5
- - - sacra, sacrococcígea, sacroiliaca 739.4
- - - torácica, toracolumbar 739.2
- - numular del pulmón 793.11
- - obstructiva - véase Obstrucción
- - oclusiva
- - arteria - véase Embolia, arteria
- - ocupación de espacio, intracraneal
- - - - - NCOC 784.2
- - - - - órgano o sitio NCOC - véase Enfermedad, por sitio
- - - - - osteolítica 733.90
- - - - - paramacular, de la retina 363.32
- - - - - párpado 373.9
- - - - - péptica 537.89
- - - - - periodóntica, debida a oclusión traumática 523.8
- - - - - perirrectal 569.49
- - - - - peritoneo (granulomatosa) 568.89
- - - - - piel 709.9
- - - - - supurativa 686.00
- - - - - pigmentada (piel) 709.00
- - - - - píloro 537.89
- - - - - pinta - véase Pinta, lesiones
- - - - - plexo
- - - - - braquial 353.0
- - - - - lumbosacro 353.1
- - - - - polipoide - véase Pólipo
- - - - - prequiasmal (óptica) (véase además Lesión, quiasmal) 377.54
- - - - - primaria - véase además Sífilis, primaria
- - - - - carate 103.0
- - - - - frambesia 102.0
- - - - - pinta 103.0
- - - - - pulmón 518.89
- - - - - numular 793.11
- - - - - pulmonar 518.89
- - - - - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - - - queratósica (véase además Queratosis) 701.1
- - - - - quiasmal 377.54
- - - - - asociada con
- - - - - neoplasia NCOC 377.52
- - - - - pituitaria 377.51
- - - - - trastornos
- - - - - - - inflamatorios 377.54
- - - - - - - pituitarios 377.51
- - - - - - - vasculares 377.53
- - - - - quística - véase Quiste
- - - - - radiación NCOC 990
- - - - - radio NCOC 990
- - - - - raíz cervical (nervio) NCOC 353.2
- - - - - raíz torácica (nervio) 353.3
- - - - - rayos X NCOC 990
- - - - - rectosigmoide 569.89
- - - - - retina, retiniana - véase además Retinopatía
- - - - - vascular 362.17
- - - - - retroperitoneal 568.89
- - - - - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - - - - rodete superior glenoideo (SLAP) 840.7
- - - - - romana 720.1
- - - - - sacroiliaca (articulación) 724.6
- - - - - secundaria - véase Sífilis, secundaria
- - - - - seno (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- - - - - seno maxilar 473.0
- - - - - sífilítica - véase Sífilis
- - - - - sigmoide 569.89
- - - - - síndrome mielodisplásico de alto grado 238.73
- - - - - síndrome mielodisplásico de bajo grado 238.72
- - - - - sistema nervioso 349.9
- - - - - congénita 742.9
- - - - - SLAP (rodete superior glenoideo) 840.7
- - - - - terciaria - véase Sífilis, terciaria
- - - - - traumática NCOC (véase además naturaleza y sitio del traumatismo) 959.9
- - - - - tricúspide (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
- - - - - ulcerada o ulcerativa - véase Ulcera
- - - - - útero NCOC 621.9
- - - - - vagina 623.8
- - - - - valvular - véase Endocarditis

- vascular 459.9
- - cordón umbilical 663.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - cuando afecta al sistema nervioso central (*véase* además Lesión, cerebrovascular) 437.9
- - después de traumatismo (*véase* además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - retina 362.17
- - traumática - *véase* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- - vejiga 596.9
- - verrugosa - *véase* Verruga
- - visual
- - cinta NCOC (*véase* además Trastorno, visión, vías ópticas) 377.63
- - corteza NCOC (*véase* además Traumatismo, visual, corteza) 377.73

Letargia 780.79**Letárgico** - *véase* enfermedad específica**Letterer-Siwe, enfermedad de**

(histiocitosis X) (M9722/3) 202.5

Leucismo 270.2**Leucemia, leucémico** (congénita) (M9800/3) 208.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 203-208: 0 sin mención de haber alcanzado la remisión, remisión fracasada
 1 con remisión
 2 en recidiva

- aguda NCOC (M9801/3) 208.0
- aleucémica NCOC (M9804/3) 208.8
- - granulocítica (M9864/3) 205.8
- - basófila (M9870/3) 205.1
- - blástica (células) (M9801/3) 208.0
- - granulocítica (M9861/3) 205.0
- - células
- - cebadas (M9900/3) 207.8
- - estaminales (M9801/3) 208.0
- - gigantes (M9910/3) 207.2
- - linfosarcoma (M9850/3) 207.8
- - plasmáticas (M9830/3) 203.1
- - vellosas, peludas (M9940/3) 202.4
- - compuesta (M9810/3) 207.8
- - crónica NCOC (M9803/3) 208.1
- - eosinófila (M9880/3) 205.1
- - granulocítica (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - aleucémica (M9864/3) 205.8
- - blástica (M9861/3) 205.0
- - crónica (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9862/3) 205.2
- - subleucémica (M9864/3) 205.8
- - hemoblástica (M9801/3) 208.0
- - histiocítica (M9890/3) 206.9
- - linfática (M9820/3) 204.9
- - aguda (M9821/3) 204.0
- - aleucémica (M9821/3) 204.8
- - crónica (M9823/3) 204.1
- - subaguda (M9822/3) 204.2
- - subleucémica (M9824/3) 204.8
- - linfoblástica (M9821/3) 204.0
- - linfocítica (M9820/3) 204.9
- - aguda (M9821/3) 204.0
- - aleucémica (M9824/3) 204.8
- - crónica (M9823/3) 204.1
- - granular
- - - células T grandes 204.8
- - subaguda (M9822/3) 204.2
- - subleucémica (M9824/3) 204.8
- - linfógena (M9820/3) -*véase* Leucemia, linfoide
- - linfoide (M9820/3) 204.9
- - aguda (M9821/3) 204.0
- - aleucémica (M9824/3) 204.8

- - blástica (M9821/3) 204.0
- - crónica (M9823/3) 204.1
- - subaguda (M9822/3) 204.2
- - subleucémica (M9824/3) 204.8
- - megacariocítica (M9910/3) 207.2
- - megacariocitoide (M9910/3) 207.2
- - mieloblástica (M9861/3) 205.0
- - mielocítica (M9863/3) 205.1
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - mielógena (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - aleucémica (M9864/3) 205.8
- - crónica (M9863/3) 205.1
- - monocitoide (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9862/3) 205.2
- - subleucémica (M9864/3) 205.8
- - mielóide (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - aleucémica (M9864/3) 205.8
- - crónica (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9862/3) 205.2
- - subleucémica (M9864/3) 205.8
- - mielomonocítica (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - crónica (M9863/3) 205.1
- - mixta (células) (M9810/3) 207.8
- - monoblástica (M9891/3) 206.0
- - monocítica (tipo Schilling) (M9890/3) 206.9
- - aguda (M9891/3) 206.0
- - aleucémica (M9894/3) 206.8
- - crónica (M9893/3) 206.1
- - subaguda (M9892/3) 206.2
- - subleucémica (M9894/3) 206.8
- - tipo Naegeli (M9863/3) 205.1
- - monocitoide (M9890/3) 206.9
- - aguda (M9891/3) 206.0
- - aleucémica (M9894/3) 206.8
- - crónica (M9893/3) 206.1
- - mielógena (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9892/3) 206.2
- - subleucémica (M9894/3) 206.8
- - monomiocítica (M9860/3) -*véase* Leucemia, mielomonocítica
- - neutrófila (M9865/3) 205.1
- - no diferenciada (M9801/3) 208.0
- - plasmácica (M9830/3) 203.1
- - prolinfocítica (M9825/3) -*véase* Leucemia, linfoide
- - promielocítica, aguda (M9866/3) 205.0
- - subaguda NCOC (M9802/3) 208.2
- - subleucémica NCOC (M9804/3) 208.8
- - tipo Naegeli, monocítica (M9863/3) 205.1
- - tipo Schilling, monocítica (M9890/3) - *véase* Leucemia, monocítica
- - trombocítica (M9910/3) 207.2
- - **Leucemoide, reacción** (basofílica) (linfocítica) (monocítica) (mielocítica) (neutrofílica) 288.62
- - **Leucinosia** 270.3
- - **Leucoaraiosis** (hipertensiva) 437.1
- - **Leucoarriosis** - *véase* Leucoarriosis
- - **Leucocitemia** - *véase* Leucemia
- - **Leucocito perezoso, síndrome de** 288.09
- - **Leucocitoclástica, vasculitis** 446.29
- - **Leucocitopenia** 288.50
- - **Leucocitosis** 288.60
- - basófila 288.8
- - eosinófila 288.3
- - linfocítica 288.8
- - monocítica 288.8
- - neutrófila 288.8
- - **Leucocoria** 360.44
- - **Leucocraurosis vulvar** 624.0
- - **Leucoderma** 709.09
- - sifilítica 091.3
- - tardía 095.8
- - **Leucodermia** (*véase* además Leucoderma)

709.09

Leucodistrofia (células globoides) (cerebral) (metacromática) (progresiva) (sudanófila) 330.0**Leucoedema, boca o lengua** 528.79**Leucoencefalitis**

- esclerosante subaguda 046.2
- - van Bogaert, de 046.2
- - hemorrágica aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- - posinmunización o posvacunación 323.51
- - van Bogaert, de (esclerosante) 046.2

Leucoencefalopatía (*véase* además Encefalitis) 323.9

- arteriosclerótica 437.0
- de Binswanger 290.12
- hemorrágica necrotizante aguda (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
- - posinmunización o posvacunación 323.51

- metacromática 330.0

- multifocal (progresiva) 046.3

- progresiva, multifocal 046.3

- reversible, posterior 348.5

Leucoeritroblastosis 289.9**Leucoeritrosis** 289.0**Leucolinfosarcoma** (M9850/3) 207.8**Leucoma** (córnea) (cuando interfiere con la visión) 371.03

- adherente 371.04

Leucomalacia, periventricular 779.7**Leucomelanopatía hereditaria** 288.2**Leuconiquia** (punctata) (estriada) 703.8

- congénita 757.5

Leucopatía

- ungual 703.8

- - congénita 757.5

Leucopenia 288.50

- basofílica 288.59

- cíclica 288.02

- eosinofílica 288.59

- familiar 288.59

- maligna (*véase* además Agranulocitosis) 288.09

- neonatal transitoria 776.7

- periódica 288.02

Leucopénica - *véase* enfermedad específica**Leucoplaquia** 702.8

- amígdala 478.29

- ano 569.49

- bucal 528.6

- cuello uterino 622.2

- cuerdas vocales 478.5

- esófago 530.83

- gingiva 528.6

- labio (boca) 528.6

- laringe 478.79

- lengua 528.6

- paladar 528.6

- pelvis (riñón) 593.89

- pene (infecciosa) 607.0

- recto 569.49

- riñón (pelvis) 593.89

- sifilítica 095.8

- tejido blando oral (incluso lengua)

(mucosa) 528.6

- uréter (posinfecciosa) 593.89

- uretra (posinfecciosa) 599.84

- útero 621.8

- vagina 623.1

- vejiga (posinfecciosa) 596.89

- vesical 596.89

- vulva 624.09

Leucopolioencefalopatía 330.0**Leucoqueratosis** (*véase* además

Leucoplaquia) 702.8

- boca 528.6
- lengua 528.6
- paladar por la nicotina 528.79
- Leucorrea** (vagina) 623.5
- debida a tricomonas (vaginal) 131.00
- tricomoníasis (*Trichomonas vaginalis*) 131.00
- Leucosarcoma** (M9850/3) 207.8
- Leucosis** (M9800/3) - véase Leucemia
- Lev, enfermedad o síndrome de** (bloqueo cardiaco completo adquirido) 426.0
- Levadura, infección por** (véase además *Candidiasis*) 112.9
- Levi, síndrome de** (enanismo pituitario) 253.3
- Levocardia** (aislada) 746.87
- con situs inversus 759.3
- Levulosuria** 271.2
- Lewandowski, enfermedad de** (primaria) (véase además *Tuberculosis*) 017.0
- Lewandowski-Lutz, enfermedad de** (epidermodisplasia verrugosa) 078.19
- Lewy, cuerpos de**
- demencia 331.82
- enfermedad 331.82
- Leyden, enfermedad de** (vómitos periódicos) 536.2
- Leyden-Möbius, distrofia de** 359.1
- Leydig, células de**
- carcinoma (M8650/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado
- femenino 183.0
- masculino 186.9
- tumor (M8650/1)
- benigno (M8650/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado
- femenino 220
- masculino 222.0
- maligno (M8650/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado
- femenino 183.0
- masculino 186.9
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- femenino 236.2
- masculino 236.4
- Leydig-Sertoli, tumor de células de** (M8631/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia por sitio, benigna
- sitio no especificado
- femenino 220
- masculino 222.0
- LGSIL** (lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado) 795.03
- ano 796.73
- cuello uterino 795.03
- vagina 795.13
- Li-Fraumeni, síndrome de** V84.01
- Libman-Sacks, enfermedad o síndrome de** 710.0 [424.91]
- Licantropía** (véase además *Psicosis*) 298.9
- Lichtheim, enfermedad o síndrome de** (esclerosis combinada subaguda con anemia pernicioso) 281.0 [336.2]
- Licuefacción, humor vítreo** 379.21
- Lien migrans** 289.59
- Lientería** (véase además *Diarrea*) 787.91
- infecciosa 009.2
- Ligamento** - véase enfermedad específica
- Ligero o liviano para la edad gestacional** (niño) 764.0
- con signos de desnutrición fetal 764.1
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- Lightwood, enfermedad o síndrome de** (acidosis tubular renal) 588.89
- Lignac** (-de Toni) (-Fanconi) (Debré), síndrome de (cistinosis) 270.0
- Lignac** (-Fanconi), síndrome de (cistinosis) 270.0
- Lignac, enfermedad de** (cistinosis) 270.0
- Línea, tiroiditis** 245.3
- Likoff, síndrome de** (angina en mujeres menopáusicas) 413.9
- Limitación de movimiento de articulación** (véase además Anquilosamiento, articulación) 719.5
- sacroiliaca 724.6
- Limitado** (a)
- amplitud del movimiento mandibular 524.52
- ducción, ojo NCOC 378.63
- reserva cardiaca - véase Enfermedad, corazón
- Límite**
- dextrinosis 271.0
- diabetes mellitus 790.29
- esquizofrenia (véase además Esquizofrenia) 295.5
- funcionamiento intelectual V62.89
- hipertensión 796.2
- osteopenia 733.90
- pelvis 653.1
- cuando obstruye el parto 660.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- psicosis (véase además Esquizofrenia) 295.5
- de la infancia (véase además Psicosis, infancia) 299.8
- Limpieza de apertura artificial** (véase además Atención de apertura artificial) V55.9
- Lindau** (-von Hippel), enfermedad de (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- Lindau, enfermedad de** (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Línea córnea senil** 371.41
- Líneas de**
- Beau (surcos transversales en uñas de la mano) 703.8
- Harris 733.91
- Hudson-Stähli 371.11
- Stähli 371.11
- Linfadenitis** 289.3
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- aguda 683
- mesentérica 289.2
- chancroidea (congénita) 099.0
- crónica 289.1
- mesentérica 289.2
- cualquier sitio, salvo mesenterio 289.3
- aguda 683
- crónica 289.1
- mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
- subaguda 289.1
- mesentérica 289.2
- debida a
- antracosis (ocupacional) 500
- Brugia (*Wuchereria*) malayi 125.1
- difteria (toxina) 032.89
- linfogranuloma venéreo 099.1
- *Wuchereria bancrofti* 125.0
- dermatopática 695.89
- después de
- aborto 639.0
- embarazo ectópico o molar 639.0
- estreptocócica 683
- generalizada 289.3
- gonorreica 098.89
- granulomatosa 289.1
- infecciosa 683
- mama, puerperal, posparto 675.2
- mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
- debida al bacilo tífico 002.0
- tuberculosa (véase además *Tuberculosis*) 014.8
- micobacteriana 031.8
- piógena 683
- purulenta 683
- regional 078.3
- séptica 683
- sífilítica (precoz) (secundaria) 091.4
- tardía 095.8
- subaguda, sitio no especificado 289.1
- supurativa 683
- tuberculosa - véase *Tuberculosis*, ganglio linfático
- venérea 099.1
- Linfadenideo, bocio** 245.2
- Linfadenopatía** (general) 785.6
- asociada a virus (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
- debida a toxoplasmosis (adquirida) 130.7
- congénita (activa) 771.2
- Linfadenosis** 785.6
- aguda 075
- Linfangiectasia** 457.1
- conjuntiva 372.89
- escroto 457.1
- posinfecciosa 457.1
- Linfangiectásica, elefantiasis, no filárica** 457.1
- Linfangioendotelioma** (M9170/0) 228.1
- maligno (M9170/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Linfangioleiomiomatosis** 516.4
- Linfangioma** (M9170/0) 228.1
- capilar (M9171/0) 228.1
- cavernoso (M9172/0) 228.1
- maligno (M9170/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- quístico (M9173/0) 228.1
- Linfangiomoma** (M9174/0) 228.1
- Linfangiomatosis** 516.4
- Linfangiosarcoma** (M9170/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Linfangitis** 457.2
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- absceso - véase Absceso, por sitio
- celulitis - véase Absceso, por sitio
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- aguda (con absceso o celulitis) 682.9
- sitio especificado - véase Absceso, por sitio
- chancroidea 099.0
- crónica (cualquier sitio) 457.2
- debida a
- Brugia (*Wuchereria*) malayi 125.1
- *Wuchereria bancrofti* 125.0
- después de
- aborto 639.0
- embarazo ectópico o molar 639.0

- estrumosa, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.2
 - gangrenosa 457.2
 - mama, puerperal, posparto 675.2
 - pene
 - - aguda 607.2
 - - gonocócica (aguda) 098.0
 - - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - puerperal, posparto, alumbramiento 670.8
 - subaguda (cualquier sitio) 457.2
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, ganglio linfático

Linfático
 - escroto (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - ganglio o nódulo - véase enfermedad específica
 - vaso - véase enfermedad específica

Linfatismo 254.8
 - escrofuloso (véase además Tuberculosis) 017.2

Linfectasia 457.1

Linfedema (véase además Elefantiasis) 457.1
 - adquirido (crónica) 457.1
 - congénito 757.0
 - hereditario
 - - crónico 757.0
 - - idiopático 757.0
 - precoz 457.1
 - quirúrgico NCOC 997.99
 - - posmastectomía (síndrome) 457.0
 - secundario 457.1

Linfoblástico - véase enfermedad específica

Linfoblastoma (difuso) (M9630/3) 200.1
 - folicular gigante (M9690/3) 202.0
 - macrofolicular (M9690/3) 202.0

Linfoblastosis, benigna aguda 075

Linfocele 457.8

Linfocitemia 288.51

Linfocítico (a) - véase además enfermedad específica
 - corioencefalitis (aguda) (sérica) 049.0
 - coriomeningitis (aguda) (sérica) 049.0

Linfocitoma (difuso) (maligno) (M9620/3) 200.1

Linfocitomatosis (M9620/3) 200.1

Linfocitopenia 288.51

Linfocitosis (sintomática) 288.61
 - infecciosa (aguda) 078.89

Linfoepitelioma (M8082/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna

Linfofagocitoma (maligno) (M9650/3) 201.9
 - inguinal 099.1
 - venéreo (cualquier sitio) 099.1
 - - con estrechamiento del recto 099.1

Linfofagocitomatosis (maligna) (M9650/3) 201.9
 - benigna (sarcoide de Boeck) (de Schaumann) 135
 - Hodgkin, de (M9650/3) 201.9

Linfohemangioma (M9120/0) - véase Hemangioma, por sitio

Linfohistiocitosis, hemofagocítica familiar 288.4

Linfoide - véase enfermedad específica

Linfoleucoblastoma (M9850/3) 207.8

Linfoleucosarcoma (M9850/3) 207.8

Linfoma (maligno) (M9590/3) 202.8

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 200-202: 0 sitio no especificado

1 nódulos linfáticos de la cabeza, cara y

cuello
 2 nódulos linfáticos intratorácicos
 3 nódulos linfáticos intraabdominales
 4 nódulos linfáticos de la axila y miembro superior
 5 nódulos linfáticos de la región inguinal y miembro inferior
 6 nódulos linfáticos intrapelvianos
 7 bazo
 8 nódulos linfáticos de múltiples sitios

- benigno (M9590/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - Burkitt, tipo de (linfoblástico) (no diferenciado) (M9750/3) 200.2
 - Castleman, de (hiperplasia de ganglios linfáticos mediastínicos) 785.6
 - células
 - - del manto 200.4
 - - grandes (M9640/3) 200.7
 - - - anaplásicas 200.6
 - - - nodular (M9642/3) 202.0
 - - - tipo célula pleomórfica (M9641/3) 200.0
 - - pequeñas y grandes, mixto (difuso) (M9613/3) 200.8
 - - - folicular (M9691/3) 202.0
 - - - nodular (M9691/3) 202.0
 - - primitivas o estaminales (tipo) (M9601/3) 202.8
 - - reticulares (tipo) (M9640/3) 200.0
 - - T 202.1
 - - - periférico 202.7
 - - centroblástico-centrocítico
 - - difuso (M9614/3) 202.8
 - - folicular (M9692/3) 202.0
 - - centrocítico (M9622/3) 202.8
 - - compuesto (M9613/3) 200.8
 - - difuso NCOC (M9590/3) 202.8
 - - células B grandes 202.8
 - - folicular (gigante) (M9690/3) 202.0
 - - células del centro (difuso) (M9615/3) 202.8
 - - - hendidas (difuso) (M9623/3) 202.8
 - - - - foliculares (M9695/3) 202.0
 - - - - no hendidas (difuso) (M9633/3) 202.8
 - - - - foliculares (M9698/3) 202.0
 - - células grandes 202.0
 - - centroblástico-centrocítico (M9692/3) 202.0
 - - linfocítico
 - - - diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
 - - - poco diferenciado (M9696/3) 202.0
 - - mixto (células pequeñas y grandes) (linfocítico-histiocítico) (tipo celular) (M9691/3) 202.0
 - - tipo centroblástico (M9697/3) 202.0
 - - germinocítico (M9622/3) 202.8
 - - gigante, folicular o folículos (M9690/3) 202.0
 - - histiocítico (difuso) (M9640/3) 200.0
 - - nodular (M9642/3) 200.0
 - - tipo células polimórficas (M9641/3) 200.0
 - - Hodgkin, de (M9650/3) (véase además Enfermedad, de Hodgkin) 201.9
 - - inmunoblástico (tipo) (M9612/3) 200.8
 - - linfoblástico (difuso) (M9630/3) 200.1
 - - tipo
 - - - Burkitt (M9750/3) 200.2
 - - - células con circunvoluciones (M9602/3) 202.8
 - - linfocítico (difuso) (tipo celular) (M9620/3) 200.1
 - - con diferenciación plasmacitoide, difuso (M9611/3) 200.8

- - bien diferenciado (M9620/3) 200.1
 - - - folicular (M9693/3) 202.0
 - - - nodular (M9693/3) 202.0
 - - diferenciación intermedia (difuso) (M9621/3) 200.1
 - - - folicular (M9694/3) 202.0
 - - - nodular (M9694/3) 202.0
 - - nodular (M9690/3) 202.0
 - - poco diferenciado (difuso) (M9630/3) 202.1
 - - - folicular (M9696/3) 202.0
 - - - nodular (M9696/3) 202.0
 - - linfocítico-histiocítico, mixto (difuso) (M9613/3) 200.8
 - - folicular (M9691/3) 202.0
 - - nodular (M9691/3) 202.0
 - - macrofolicular (M9690/3) 200.0
 - - no diferenciado (tipo celular) (no de Burkitt) (M9600/3) 202.8
 - - tipo de Burkitt (M9750/3) 200.2
 - - nodular (M9690/3) 202.0
 - - histiocítico (M9642/3) 200.0
 - - linfocítico (M9690/3) 202.0
 - - - diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
 - - - poco diferenciado (M9696/3) 202.0
 - - mixto (células pequeñas y grandes) (linfocítico-histiocítico) (tipo celular) (M9691/3) 202.0
 - - primario de sistema nervioso central 200.5
 - - tipo
 - - células con circunvoluciones (linfoblástico) (M9602/3) 202.8
 - - células mixtas (difuso) (M9613/3) 200.8
 - - - folicular (M9691/3) 202.0
 - - - nodular (M9691/3) 202.0
 - - centroblástico (difuso) (M9632/3) 202.8
 - - - folicular (M9697/3) 202.0
 - - linfoplasmacitoide (M9611/3) 200.8
 - - linfosarcoma (M9610/3) 200.1
 - - no de Hodgkin NCOC (M9591/3) 202.8
 - - zona marginal 200.3
 - - células B esplénico 200.3
 - - células B extraganglionar 200.3
 - - células B ganglionar 200.3

Linfofomatosis (M9590/3) - véase además Linfoma
 - granulomatosis 099.1

Linfopatía venérea 099.1

Linfofopenia 288.51
 - familiar 279.2

Linfofreticulosis benigna (de inoculación) 078.3

Linfoforrea 457.8

Linfofrosarcoma (M9610/3) 200.1
 - células reticulares (M9640/3) 200.0
 - difuso (M9610/3) 200.1
 - - con diferenciación plasmacitoide (M9611/3) 200.8
 - - linfoplasmocítico (M9611/3) 200.8
 - - folicular (gigante) (M9690/3) 202.0
 - - linfoblástico (M9696/3) 202.0
 - - linfocítico, diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
 - - tipo celular mixto (M9691/3) 202.0
 - - gigante folicular (M9690/3) 202.0
 - - Hodgkin, de (M9650/3) 201.9
 - - inmunoblástico (M9612/3) 200.8
 - - linfoblástico (difuso) (M9630/3) 200.1
 - - folicular (M9696/3) 202.0
 - - nodular (M9696/3) 202.0
 - - linfocítico (difuso) (M9620/3) 200.1
 - - diferenciación intermedia (difuso) (M9621/3) 200.1

- - - folicular (M9694/3) 202.0
- - - nodular (M9694/3) 202.0
- nodular (M9690/3) 202.0
- - linfoblástico (M9696/3) 202.0
- - linfocítico, diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
- - tipo celular mixto (M9691/3) 202.0
- - prolinfocítico (M9631/3) 200.1
- tipo celular mixto (difuso) (M9613/3) 200.8
- - folicular (M9691/3) 202.0
- - nodular (M9691/3) 202.0
- Linfostasis** 457.8
- Lingual** - véase además enfermedad específica
- frenillo 750.0
- tiroides 759.2
- Linitis** (gástrica) 535.4
- plástica (M8142/3) 151.9
- Lioderma esencial** (con melanosis y tekangiectasia) 757.33
- Lipalgia** 272.8
- Lipedema** - véase Edema
- Lipemania** (véase además Melancolía) 296.2
- Lipemia** (véase además Hiperlipidemia) 272.4
- retina, retiniana 272.3
- Lipidosis** 272.7
- cefalina 272.7
- cerebral (infantil) (juvenil) (tardía) 330.1
- cerebrotretiniana 330.1 [362.71]
- cerebrosido 272.7
- cerebrospinal 272.7
- colesterol 272.7
- diabética 250.8 [272.7]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]
- distópica (hereditaria) 272.7
- glucolípidos 272.7
- hepatosplenomegálica 272.3
- hereditaria distópica 272.7
- inducida químicamente 272.7
- sulfátido 330.0
- Lipoadenoma** (M8324/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Lipoblastoma** (M8881/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipoblastomatosis** (M8881/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipocondrodistrofia** 277.5
- Lipocrómica, histiocitosis** (familiar) 288.1
- Lipodermatoesclerosis** 729.39
- Lipodistrofia** (progresiva) 272.6
- insulina 272.6
- intestinal 040.2
- mesentérica 567.82
- Lipofagocitosis** 282.8
- Lipofibroma** (M8851/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipoglucoproteinosis** 272.8
- Lipogranuloma esclerosante** 709.8
- Lipogranulomatosis** (diseminada) 272.8
- riñón 272.8
- Lipoide** - véase además enfermedad específica
- histiocitosis 272.7
- - esencial 272.7
- nefrosis (véase además Nefrosis) 581.3
- proteinosis de Urbach 272.8
- Lipoidemia** (véase además Hiperlipidemia) 272.4
- Lipoidosis** (véase además Lipidosis) 272.7
- Lipoma** (M8850/0) 214.9
- cara 214.0
- células fusiformes (M8857/0) -véase Lipoma, por sitio
- cordón espermiático 214.4
- estómago 214.3
- fetal (M8881/0) -véase además Lipoma, por sitio
- - células adiposas (M8880/0) -véase Lipoma, por sitio
- glándula tiroidea 214.2
- infiltrante (M8856/0) -véase Lipoma, por sitio
- intraabdominal 214.3
- intramuscular (M8856/0) -véase Lipoma, por sitio
- intratorácica 214.2
- mama (piel) 214.1
- mediastino 214.2
- músculo 214.8
- peritoneo 214.3
- piel 214.1
- - cara 214.0
- retroperitoneo 214.3
- riñón 214.3
- tejido subcutáneo 214.1
- - cara 214.0
- timo 214.2
- Lipomatosis** (dolorosa) 272.8
- epidural 214.8
- fetal (M8881/0) -véase Lipoma, por sitio
- Launois-Bensaude, de 272.8
- Lipomiohemangioma** (M8860/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- sitio no especificado 223.0
- Lipomioma** (M8860/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- sitio no especificado 223.0
- Lipomixoma** (M8852/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipomixosarcoma** (M8852/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Lipoproteinemia** (alfa) 272.4
- beta
- - abierta 272.2
- - hiper 272.2
- - móvil o flotante 272.2
- Lipoproteinosis** (Rössle-Urbach-Wiethe) 272.8
- Liposarcoma** (M8850/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- células redondas (M8853/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- embrionario (M8852/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- mixoide (M8852/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- pleomórfico (M8854/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- tipo
- - bien diferenciado (M8851/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - diferenciado (M8851/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - mixto (M8855/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Liposinovitis prepatelar** (rótula) 272.8
- Lipschutz, enfermedad o úlcera de** 616.50
- Lipuria** 791.1
- bilharziasis 120.0
- Liquen** 697.9
- albus 701.0
- anular 695.89
- atrófico 701.0
- córneo obtuso 698.3
- escleroso (y atrófico) 701.0
- escrofuloso (primario) (véase además Tuberculosis) 017.0
- espinuloso 757.39
- - micótico 117.9
- estriado 697.8
- mixedematoso 701.8
- nítido 697.1
- pilaris 757.39
- - adquirido 701.1
- plano (agudo) (crónico) (hipertrófico) (verrugoso) 697.0
- - escleroso (y atrófico) 701.0
- - morfeo 701.0
- planopilaris 697.0
- rojo 696.4
- - acuminado 696.4
- - moniliforme 697.8
- - obtuso córneo 698.3
- - plano 697.0
- - Wilson, de 697.0
- ruber - véase Liquen, rojo
- simple (de Vidal) 698.3
- - circunscrito 698.3
- - crónico 698.3
- urticante 698.2
- Liquenificación** 698.3
- nodular 698.3
- Liquenoide, tuberculosis** (primario) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Líquido**
- abdomen 789.59
- articulación (véase además Efusión, articulación) 719.0
- cavidad
- - peritoneal 789.59
- - - maligno 789.51
- - pleural (véase además Pleuresía, con efusión) 511.9
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
- pecho (véase además Pleuresía, con efusión) 511.9
- pérdida (aguda) 276.50
- - con
- - - hipernatremia 276.0
- - - hiponatremia 276.1
- pulmón - véase además Edema, pulmón
- - enquistado 511.89
- retención 276.69
- Lisa** 071
- Lisencefalia** 742.2
- Lissauer, parálisis de** 094.1
- Lista de espera, persona en** V63.2
- sujeta a investigación por agencia social V63.8
- Listerelosa** 027.0
- Listeriosis** 027.0
- congénita 771.2
- fetal 771.2
- sospecha de daño fetal que afecta la atención del embarazo 655.4
- Listerioso** 027.0
- Litemia** 790.6
- Litiasis** - véase además Cálculo
- hepática (conducto) - véase Coledocolitiasis
- urinaria 592.9
- Litigio** V62.5
- Litopedión** 779.9
- que afecta a la atención del embarazo 656.9
- Litosis** (ocupacional) 502
- con tuberculosis - véase Tuberculosis, pulmonar
- Little, enfermedad de** - véase Páralisis, cerebral
- Littre, de**
- glándula - véase enfermedad específica
- hernia - véase Hernia, Littre
- Littritis** (véase además Uretritis) 597.89
- Lituria** 791.9
- Livedo** 782.61
- annularis 782.61
- racemosa 782.61

- reticular 782.61
- Lívida, asfixia**
- recién nacido 768.6
- Llaga o úlcera**
- blanda 099.0
- boca 528.9
- - chancro 528.2
- - debida a dentadura postiza 528.9
- Delhi 085.1
- desierto (véase además Úlcera, piel) 707.9
- garganta 462
- - con influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1
- - aguda 462
- - clérigos, de los 784.49
- - Cocksackie (virus de) 074.0
- - crónica 472.1
- - diftérica 032.0
- - epidémica 034.0
- - estreptocócica (ulcerativa) 034.0
- - gangrenosa 462
- - herpética 054.79
- - influenzal (véase además Influenza) 487.1
- - maligna 462
- - purulenta 462
- - pútrida 462
- - séptica 034.0
- - ulcerada 462
- - vírica NCOC 462
- - - Cocksackie 074.0
- Lahore 085.1
- músculo 729.1
- Naga (véase además Úlcera, piel) 707.9
- ojo 379.99
- oriental 085.1
- piel NCOC 709.9
- presión (véase además Úlcera, presión) 707.00
- - con gangrena (véase además Úlcera, presión) 707.00 [785.4]
- tropical (véase además Úlcera, piel) 707.9
- veldt (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Llanto**
- constante, continuo
- - adolescente 780.95
- - adulto 780.95
- - bebé 780.92
- - lactante 780.92
- - niño 780.95
- - recién nacido 780.92
- excesivo
- - adolescente 780.95
- - adulto 780.95
- - bebé 780.92
- - lactante 780.92
- - niño 780.95
- - recién nacido 780.92
- Llenadores de silos, enfermedad de** 506.9
- Lloyd, síndrome de** 258.1
- Lluvia radiactiva** (efecto adverso) NCOC 990
- Loa loa** 125.2
- Loasis** 125.2
- Lobanillo** (véase además Quiste, sebáceo) 706.2
- Lobo, enfermedad o blastomicosis de** 116.2
- Lobomicosis** 116.2
- Lobotomía, síndrome de** 310.0
- Lobstein, enfermedad de** (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Lobulación** (congénita) - véase además Anomalía, tipo especificado NCOC, por sitio
- bazo 759.0
- hígado, anormal 751.69
- riñón, fetal 753.3
- Lóbulo, lobular** - véase enfermedad específica
- medio derecho, síndrome de 518.0
- Local, localizado** - véase enfermedad específica
- Locked-in estado** 344.81
- Locomotor, ataxia** (progresiva) 094.0
- Locura** (véase además Psicosis) 298.9
- mixedema (agudo) 293.0
- - subagudo 293.1
- Locura, loco** (véase además Psicosis) 298.9
- adolescente (véase además Esquizofrenia) 295.9
- alternante (véase además Psicosis, afectiva, circular) 296.7
- confusional 298.9
- - aguda 293.0
- - subaguda 293.1
- delusional 298.9
- parálisis, general 094.1
- - progresiva 094.1
- paresia, paresis 094.1
- senil 290.20
- Löffler, de**
- endocarditis 421.0
- eosinofilia o síndrome 518.3
- neumonía 518.3
- síndrome (neumonitis eosinófila) 518.3
- Löfgren, síndrome de** (sarcoidosis) 135
- Loiasis** 125.2
- párpado 125.2 [373.6]
- Lombrices intestinales** (enfermedad) (infección) (infestación) 127.4
- Longitudinales, estrias o surcos, uñas** 703.8
- congénitos 757.5
- Looser** (-Debray) -Milkman, síndrome de (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Lorain, enfermedad o síndrome de** (enanismo pituitario) 253.3
- Lorain-Levi, síndrome de** (enanismo pituitario) 253.3
- Lordosis** (adquirida) (postural) 737.20
- congénita 754.2
- debida a o asociada con
- - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.42]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [737.42]
- - neurofibromatosis 237.7 [737.42]
- - osteítis
- - - deformante 731.0 [737.42]
- - - fibrosa quística 252.01 [737.42]
- - osteoporosis (véase además Osteoporosis) 733.00 [737.42]
- - poliomielitis (véase además Poliomielitis) 138 [737.42]
- - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.42]
- efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.42]
- especificada NCOC 737.29
- poslaminectomía 737.21
- posquirúrgica NCOC 737.22
- raquíctica 268.1 [737.42]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.42]
- Loros, fiebre de los** 073.9
- Lou Gehrig, enfermedad de** 335.20
- Louis-Bar, síndrome de** (ataxia-telangiectasia) 334.8
- Louping, mal de** 063.1
- Lowe** (-Terrey-MacLachlan), síndrome de (distrofia oculocerebrorrenal) 270.8
- Lown** (-Ganong)-Levine, síndrome de (intervalo P-R corto, complejo QRS normal, y taquicardia supraventricular paroxística) 426.81
- LSD, reacción de** (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
- Lucas-Champonnière** (bronquitis fibrinosa) 466.0
- Lucey-Driscoll, síndrome de** (ictericia debida a conjugación retardada) 774.30
- Ludopatía** 312.31
- Ludwig, de**
- angina 528.3
- enfermedad (celulitis submaxilar) 528.3
- Lúes** (venérea), luética - véase Sífilis
- Luetscher, síndrome de** (deshidratación) 276.51
- Lumbago** 724.2
- debido a desplazamiento, disco intervertebral 722.10
- Lumbalgia** 724.2
- debida a desplazamiento, disco intervertebral 722.10
- Lumbar** - véase además enfermedad específica
- síndrome 724.2
- Lumbarización, vértebra** 756.15
- Lunatomalacia** 732.3
- Lunes, fiebre de los** 504
- Lupoide** (miliar) de Boeck 135
- Lupus** 710.0
- anticoagulante 795.79
- - con
- - - trastorno hemorrágico 286.53
- - - hipercoagulabilidad 289.81
- Cazenave, de (eritematoso) 695.4
- de Hilliard 017.0
- discoide (local) 695.4
- diseminado 710.0
- eritematodes (discoide) (local) 695.4
- eritematoso (discoide) (local) 695.4
- - diseminado 710.0
- - párpado 373.34
- - sistémico o generalizado 710.0
- - - con
- - - - afectación del pulmón 710.0 [517.8]
- - - - encefalitis 710.0 [323.81]
- - - - inhibidor (presencia de) 795.79
- - - - con hipercoagulabilidad 289.81
- hidralazina
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 972.6
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.4
- nefritis 710.0 [583.81]
- - aguda 710.0 [580.81]
- - crónico 710.0 [582.81]
- no tuberculoso, no diseminado 695.4
- párpado (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
- pernio (Besnier) 135
- tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.0
- - párpado (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
- vulgar 017.0
- Luschka, enfermedad de articulación de** 721.90
- Luteinoma** (M8610/0) 220
- Lutembacher, enfermedad o síndrome de** (defecto septal con estenosis mitral) 745.5
- Luteoma** (M8610/0) 220
- Luto, duelo** V62.82
- como reacción de ajuste 309.0
- Lutz-Miescher, enfermedad de** (elastosis perforante serpiginosa) 701.1
- Lutz-Splendore-de Almeida, enfermedad de** (blastomicosis brasileña) 116.1
- Luxación** (articulación) (cerrada) (desplazamiento) (simple) (subluxación) 839.8

Nota.- "Cerrada" incluye las luxaciones simples, completas, parciales, no complicadas y no especificadas. "Abierta" incluye las luxaciones especificadas como infectadas o compuestas y las luxaciones con cuerpo extraño. Las luxaciones "crónicas", "habituales", "antiguas", "inveteradas" o "recurrentes" deben codificarse de la manera indicada bajo la entrada "Luxación recurrente" y las patológicas tal como se indica bajo la entrada "Luxación, patológica". Para los efectos tardíos de las luxaciones patológicas, véase Tardío, efecto, luxación.

- con fractura - véase Fractura, por sitio
- abierta (compuesta) NCOC 839.9
- acromioclavicular (articulación) (cerrada) 831.04
- - abierta 831.14
- antebrazo (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- antigua - véase Luxación, recurrente
- articulación NCOC (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- - del desarrollo 718.75
- - patológica - véase Luxación, patológica
- - recurrente - véase Luxación, recurrente
- astrágalo (cerrada) 837.0
- - abierta 837.1
- atlanto-axial (cerrada) 839.01
- - abierta 839.11
- atlas (cerrada) 839.01
- - abierta 839.11
- axis (cerrada) 839.02
- - abierta 839.12
- Bell-Daly 723.8
- brazo (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- cadera (cerrada) 835.00
- - abierta 835.10
- - anterior 835.03
- - - abierta 835.13
- - - obturador 835.02
- - - - abierta 835.12
- - - congénita (unilateral) 754.30
- - - con subluxación de la otra cadera 754.35
- - - bilateral 754.31
- - del desarrollo 718.75
- - posterior 835.01
- - - abierta 835.11
- - recurrente 718.35
- cápsula, articulación - véase Luxación, por sitio
- carpiano (hueso) - véase Luxación, muñeca
- carpometacarpiano (articulación) (cerrada) 833.04
- - abierta 833.14
- cartílago (articulación) - véase además Luxación, por sitio
- - rodilla - véase Desgarro, menisco
- cartílago costal (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cartílago semilunar, rodilla - véase desgarro, menisco
- cartílago septal (nariz) (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cartílago tiroideo (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cartílago xifoideo (cerrada) 839.61
- - abierta 839.71
- cervical, cervicodorsal, o cervicotorácica (espina) (vértebra) - véase Luxación, vértebra, cervical
- clavícula (cerrada) 831.04

- - abierta 831.14
- cóccix (cerrada) 839.41
- - abierta 839.51
- codo (cerrada) 832.00
- - abierta 832.10
- - anterior (cerrada) 832.01
- - - abierta 832.11
- - - congénita 754.89
- - divergente (cerrada) 832.09
- - - abierta 832.19
- - lateral (cerrada) 832.04
- - - abierta 832.14
- - medial (cerrada) 832.03
- - - abierta 832.13
- - posterior (cerrada) 832.02
- - - abierta 832.12
- - recurrente 718.32
- - tipo especificado NCOC 832.09
- - - abierta 832.19
- compuesta (abierta) NCOC 839.9
- condrocostal - véase Luxación, costocondral
- congénita NCOC 755.8
- - cadera (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
- - costilla 756.3
- - cristalino 743.37
- - espina NCOC 756.19
- - sacroiliaca 755.69
- - vértebra 756.19
- coracoide (cerrada) 831.09
- - abierta 831.19
- costilla (cartílago) (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- - congénita 756.3
- - costocondral (cerrada) 839.69
- - - abierta 839.79
- cráneo - véase Lesión, intracraneal
- cricoaritenoides, articulación (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cricotiroides (cartílago), articulación (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cristalino (antigua) (completa) (parcial) 379.32
- - anterior 379.33
- - congénita 743.37
- - - sifilítica 090.49 [379.32]
- - espontánea 379.32
- - implante ocular 996.53
- - Marfan, enfermedad de 090.49
- - posterior 379.34
- - traumática 921.3
- crónica - véase Luxación, recurrente
- cúbito
- - extremo distal (cerrada) 833.09
- - - abierta 833.19
- - extremo proximal - véase Luxación, codo
- cuello (véase además Luxación, vértebra, cervical) 839.00
- de Nélaton - véase Luxación, tobillo
- de Smith - véase Luxación, pie
- dedo(s) de mano (falange) (pulgar) (cerrada) 834.00
- - abierta 834.10
- - interfalangiana (articulación) 834.02
- - - abierta 834.12
- - metacarpiana (hueso), extremo distal 834.01
- - - abierta 834.11
- - metacarpofalangiana (articulación) 834.01
- - - abierta 834.11
- - recurrente 718.34
- - dedo(s) de pie (cerrada) 838.09
- - - abierta 838.19
- dedo(s) pulgar(es) (véase además

- Luxación, dedo de mano) 834.00
- escafoides (hueso)
- - muñeca (cerrada) (véase además Luxación, muñeca) 833.00
- - - abierta 833.10
- - tobillo o pie (cerrada) 837.0
- - - abierta 837.1
- - escápula (cerrada) 831.09
- - abierta 831.19
- escroto - véase Herida, abierta, escroto
- espalda (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- espina (proceso articular) (véase además Luxación, vértebra) (cerrada) 839.40
- - abierta 839.50
- - atlantoaxoidea (cerrada) 839.01
- - - abierta 839.11
- - - recurrente 723.8
- - cervical, cervicodorsal, cervicotorácica (cerrada) (véase además Luxación, vértebras, cervicales) 839.00
- - - abierta 839.10
- - - recurrente 723.8
- - cóccix 839.41
- - - abierta 839.51
- - - congénita 756.19
- - debida a traumatismo de nacimiento 767.4
- - recurrente 724.9
- - sacro (sacrococcígea) (sacroiliaca) 839.42
- - - abierta 839.52
- - sacroiliaca 839.42
- - - recurrente 724.6
- espontánea - véase Luxación, patológica
- esternoclavicular (articulación) (cerrada) 839.61
- - abierta 839.71
- esternón (cerrada) 839.61
- - abierta 839.71
- falange
- - mano o dedo de mano (véase además Luxación, dedo de mano) 834.00
- - pie o dedo de pie (cerrada) 838.09
- - - abierta 838.19
- fémur
- - extremo distal (cerrada) 836.50
- - - abierta 836.60
- - - anterior 836.52
- - - - abierta 836.62
- - - lateral 836.54
- - - - abierta 836.64
- - - medial 836.53
- - - - abierta 836.63
- - - posterior 836.51
- - - - abierta 836.61
- - extremo proximal (cerrada) 835.00
- - - abierta 835.10
- - - anterior (púbico) 835.03
- - - - abierta 835.13
- - - obturador 835.02
- - - - abierta 835.12
- - - posterior 835.01
- - - - abierta 835.11
- fractura - véase Fractura, por sitio
- glándula lagrimal 375.16
- glenoidea (cerrada) 831.09
- - abierta 831.19
- globo ocular 360.81
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - lateral 376.36
- habitual - véase Luxación, recurrente
- hombro (cerrada) (ligamento) (omoplato) 831.00
- - abierta 831.10
- - anterior (subclavicular) (subcoracoidea) (subglenoidea) (cerrada) 831.01
- - - abierta 831.11

- crónica 718.31
- inferior 831.03
- abierta 831.13
- posterior (cerrada) 831.02
- abierta 831.12
- recurrente 718.31
- huesecillos del oído 385.23
- hueso sesamoideo - *véase* Luxación, por sitio
- húmero (cerrada) 831.00
- abierta 831.10
- extremo distal (*véase* además Luxación, codo) 832.00
- extremo proximal (cerrada) 831.00
- abierta 831.10
- anterior (subclavicular) (subcoracoide) (subglenoidea) (cerrada) 831.01
- abierta 831.11
- inferior (cerrada) 831.03
- abierta 831.13
- posterior (cerrada) 831.02
- abierta 831.12
- implante - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- inco 385.23
- infracoracoide (cerrada) 831.01
- abierta 831.11
- innominado (unión púbica) (unión sacra) (cerrada) 839.69
- abierta 839.79
- acetábulo (*véase* además Luxación, cadera) 835.00
- interfalangiiana (articulación)
- mano o dedo de mano (cerrada) 834.02
- abierta 834.12
- pie o dedo de pie (cerrada) 838.06
- abierta 838.16
- ligamento - *véase* Luxación, por sitio
- lumbar (vértebras) (cerrada) 839.20
- abierta 839.30
- lumbosacra (vértebras) (cerrada) 839.20
- abierta 839.30
- congénita 756.19
- mandíbula (cerrada) 830.0
- abierta 830.1
- mano (cerrada) 839.8
- abierta 839.9
- maxila (inferior) (cerrada) 830.0
- abierta 830.1
- maxilar (cartílago) (menisco) (cerrada) 830.0
- abierta 830.1
- recurrente 524.69
- mediocarpiana (articulación) (cerrada) 833.03
- abierta 833.13
- mediotarsiana (articulación) (cerrada) 838.02
- abierta 838.12
- menisco (rodilla) - *véase* además desgarró, menisco
- otros sitios - *véase* Luxación, por sitio
- metacarpiano (hueso)
- extremo distal (cerrada) 834.01
- abierta 834.11
- extremo proximal (cerrada) 833.05
- abierta 833.15
- metacarpofalangiiana (articulación) (cerrada) 834.01
- abierta 834.11
- metatarsiana (hueso) (cerrada) 838.04
- abierta 838.14
- metatarsofalangiiana (articulación) (cerrada) 838.05
- abierta 838.15
- Monteggia - *véase* Luxación, cadera
- múltiples sitios (salvo sólo dedos de mano o sólo dedos de pie) (cerrada) 839.8
- abierta 839.9
- muñeca (hueso carpiano) (escafoides) (semilunar) (cerrada) 833.00
- abierta 833.10
- carpometacarpiana (articulación) 833.04
- abierta 833.14
- hueso metacarpiana, extremo proximal 833.05
- abierta 833.15
- mesocarpiana (articulación) 833.03
- abierta 833.13
- radiocarpiana (articulación) 833.02
- abierta 833.12
- radiocubital (articulación) 833.01
- abierta 833.11
- recurrente 718.33
- sitio especificado NCOC 833.09
- abierta 833.19
- muslo
- extremo distal (*véase* además Luxación, fémur, extremo distal) 836.50
- extremo proximal (*véase* además Luxación, cadera) 835.00
- nariz (cerrada) 839.69
- abierta 839.79
- navicular (hueso), pie (cerrada) 837.0
- abierta 837.1
- no recurrente, no de lesión actual - *véase* Luxación, patológica
- no traumática (articulación) - *véase* Luxación, patológica
- occipitoatloidea (cerrada) 839.01
- abierta 839.11
- ojo 360.81
- lateral 376.36
- órganos genitales (externo) NCOC - *véase* Herida, abierta, órganos genitales
- paralítica (flácida) (espástica) - *véase* Luxación, patológica
- patológica NCOC 718.20
- articulación lumbosacra 724.6
- cadera 718.25
- codo 718.22
- espina dorsal 724.8
- sacroiliaca 724.6
- hombro (región) 718.21
- mano 718.24
- múltiples sitios 718.29
- muñeca 718.23
- pie 718.27
- región pelviana 718.25
- rodilla 718.26
- sacroiliaca 724.6
- sitio especificado NCOC 718.28
- tobillo 718.27
- pelvis (cerrada) 839.69
- abierta 839.79
- acetábulo (*véase* además Luxación, cadera) 835.00
- pene - *véase* Herida, abierta, pene
- peroné
- extremo distal (cerrada) 837.0
- abierta 837.1
- extremo proximal (cerrada) 836.59
- abierta 836.69
- pie (cerrada) 838.00
- abierta 838.10
- recurrente 718.37
- pierna (cerrada) 839.8
- abierta 839.9
- pospoliomielítica - *véase* Luxación, patológica
- prótesis, interna - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- quiropráctica (*véase* además Lesión, no alopatía) 739.9
- radio
- extremo distal (cerrada) 833.00
- abierta 833.10
- extremo proximal (cerrada) 832.01
- abierta 832.11
- radiocarpiana (articulación) (cerrada) 833.02
- abierta 833.12
- radiocubital (articulación)
- extremo distal (cerrada) 833.01
- abierta 833.11
- extremo proximal (*véase* además Luxación, codo) 832.00
- recurrente (*véase* además Desarreglo, articulación, recurrente) 718.3
- articulación NCOC 718.38
- cadera 718.35
- codo 718.32
- hombro 718.31
- lumbosacra (articulación) 724.6
- rodilla 718.36
- rótula (patela) 718.36
- sacroiliaca 724.6
- temporomandibular 524.69
- rodilla (cerrada) 836.50
- abierta 836.60
- anterior 836.51
- abierta 836.61
- antigua 718.36
- congénita (con genu recurvatum) 754.41
- giratoria 836.59
- abierta 836.69
- habitual 718.36
- lateral 836.54
- abierta 836.64
- medial 836.53
- abierta 836.63
- posterior 836.52
- abierta 836.62
- recurrente 718.36
- rótula (cerrada) 836.3
- abierta 836.4
- congénita 755.64
- sacro (cerrada) 839.42
- abierta 839.52
- sacrococcígea (cerrada) 839.42
- abierta 839.52
- sacroiliaca (articulación) (ligamento) (cerrada) 839.42
- abierta 839.52
- congénita 755.69
- recurrente 724.6
- sínfisis
- mandíbula (cerrada) 830.0
- abierta 830.1
- mandibular (cerrada) 830.0
- abierta 830.1
- pubis (cerrada) 839.69
- abierta 839.79
- sitio anatómico (cerrada)
- especificada NCOC 839.69
- abierta 839.79
- no especificada o mal definida 839.8
- abierta 839.9
- subastragal - *véase* Luxación, pie
- subglenoidea (cerrada) 831.01
- abierta 831.11
- tabique (nasal) (antigua) 470
- tarsiana (hueso) (articulación) 838.01
- abierta 838.11
- tarsometatarsiana (articulación) 838.03
- abierta 838.13
- temporomandibular (articulación) (cerrada) 830.0
- abierta 830.1
- recurrente 524.69
- testículo - *véase* Herida, abierta, testículo
- tibia

-- extremo distal (cerrada) 837.0
 --- abierta 837.1
 -- extremo proximal (cerrada) 836.50
 --- abierta 836.60
 --- anterior 836.51
 ---- abierta 836.61
 ---- lateral 836.54
 ---- abierta 836.64
 --- medial 836.53
 ---- abierta 836.63
 --- posterior 836.52
 ---- abierta 836.62
 --- rotatoria 836.59
 ---- abierta 836.69
 - tibioperoneal
 -- distal (cerrada) 837.0
 --- abierta 837.1
 -- superior (cerrada) 836.59
 --- abierta 836.69
 - tobillo (hueso escafoides) (cerrada) 837.0
 -- abierta 837.1
 - torácica (vértebras) (cerrada) 839.21
 -- abierta 839.31
 - tráquea (cerrada) 839.69
 -- abierta 839.79
 - vértebra (cerrada) (cuerpo) (proceso articular) (traumática) 839.40
 -- abierta NCOC 839.50
 -- cervical, cervicodorsal o cervicotorácica (cerrada) 839.00
 --- primera (atlas) 839.01
 ---- abierta 839.11
 --- segunda (axis) 839.02
 ---- abierta 839.12
 --- tercera 839.03
 ---- abierta 839.13
 --- cuarta 839.04
 ---- abierta 839.14
 --- quinta 839.05
 ---- abierta 839.15
 --- sexta 839.06
 ---- abierta 839.16
 --- séptima 839.07
 ---- abierta 839.17
 --- abierta 839.10
 --- congénita 756.19
 --- múltiples sitios 839.08
 ---- abierta 839.18
 -- congénita 756.19
 -- dorsal 839.21
 --- abierta 839.31
 --- recurrente 724.9
 -- lumbar, lumbosacra 839.20
 --- abierta 839.30
 -- no traumática - véase Desplazamiento, disco intervertebral
 -- recurrente 724.9
 -- región especificada NCOC 839.49
 --- abierta 839.59
 -- torácica 839.21
 --- abierta 839.31
 - vértebras dorsales (cerrada) 839.21
 -- abierta 839.31

Luxatio
 - bulbi, debido a traumatismo al nacer
 - coxae congénita (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 - erecta - véase Luxación, hombro
 - imperfecta - véase Esguince, por sitio
 - perinealis - véase Luxación, cadera

Lyell, enfermedad o síndrome de (necrólisis epidérmica tóxica) 695.15
 - debida a droga
 -- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 --- droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos

químicos
 -- sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
Lyme, enfermedad 088.81

M

Macaco, oreja de 744.29
Maceración
 - feto (causa no indicada) 779.9
 - pies húmedos, tropical (síndrome) 991.4
Machado-Joseph, enfermedad de 334.8
Machupo, fiebre hemorrágica por virus de 078.7
Macleod, síndrome de (transradiación anormal, un solo pulmón) 492.8
Macrocefalia 756.0
Macrofítico - véase enfermedad específica
Macrocitosis 289.89
Macrocolon (congénito) 751.3
Macrocornea 743.41
 - asociada con buftalmos 743.22
Macroactilia, macrodactilismo (dedos de mano) 755.57
 - dedos de pie 755.65
Macrodoncia 520.2
Macroencefalia 742.4
Macrogenia 524.05
Macrogenitosomía (femenina) (masculina) (precoz) 255.2
Macrogingiva 523.8
Macrogiria (congénita) 742.4
Macroglobulinemia (esencial) (idiopática) (monoclonal) (primaria) (síndrome) (Waldenström, de) 273.3
Macroglosia (congénita) 750.15
 - adquirida 529.8
Macrognacia, macrognatismo 524.00
 - mandibular 524.02
 - - alveolar 524.72
 - maxilar 524.01
 - - alveolar 524.71
Macrohidrocéfalo (véase además Hidrocéfalo) 331.4
Macromastia (véase además Hipertrofia, mama) 611.1
Macropsia 368.14
Macroqueilia (congénita) 744.81
Macroquilia (congénita) 744.81
Macrosigmoide 564.7
 - congénito 751.3
Macrospondilitis, acromegálica 253.0
Macrostomía (congénita) 744.83
Macrotia (oído externo) (congénita) 744.22
Mácula
 - córnea
 -- congénita 743.43
 --- cuando dificulta la visión 743.42
 -- cuando dificulta la visión central 371.03
 -- cuando no dificulta la visión central 371.02
 - degeneración (véase además Degeneración, mácula) 362.50
 - - hereditaria (véase además Distrofia, retina) 362.70
 - edema cistoide 362.53
Maculae cerulae 132.1
Máculas y pápulas 709.8
Maculopatía, tóxica 362.55
Maculosa, fiebre - véase Fiebre maculosa
Madarosis 374.55
Madelung, de
 - deformidad (radio) 755.54
 - enfermedad (lipomatosis) 272.8
 - lipomatosis 272.8

Madera, asma de la 495.8
Madereros o leñadores, prurito de los 133.8
Madre, frambesia 102.0
Madura
 - enfermedad de (actinomicótica) 039.9
 -- micótica 117.4
 - pie (actinomicótica) 039.4
 -- micótica 117.4
Maduromicosis (actinomicótica) 039.9
 - micótica 117.4
Maffucci, síndrome de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4
Magenblase, síndrome de 306.4
Majocchi, de
 - enfermedad (púrpura anular telangiectásica o telangiectodes) 709.1
 - granuloma 110.6
Mal
 - aliento 784.99
 - cerebral (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.9
 - comicial (véase además Epilepsia) 345.9
 - corazón - véase enfermedad, cardíaca
 - de los pintos (véase además Pinta) 103.9
 - de mar 994.6
 - de Meleda 757.39
 - desarrollo - véase además Anomalía, por sitio
 -- apófisis mastoidea 756.0
 -- cadera (articulación) 755.63
 --- luxación congénita (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 -- cerebro 742.9
 -- colon 751.5
 -- dedo de pie 755.66
 -- espina dorsal 756.10
 -- huesecillos, oído 744.04
 -- oído medio, salvo huesecillos 744.03
 -- - huesecillos 744.04
 -- recién nacido (no malformación) 764.9
 - función de
 -- conducto (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 -- laberinto 386.58
 -- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 -- vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 - funcionamiento - véase además Disfunción
 -- cistostomía 596.82
 -- - complicación especificada NCOC 596.83
 --- infección 596.81
 --- mecánico 596.82
 -- colostomía 569.62
 -- - válvula 569.62
 -- - dispositivo
 --- cateterismo - véase Complicación(es), mecánicas, catéter
 -- - implantación o injerto NCOC - véase Complicación(es), mecánica(s)
 -- - protésico interno - véase Complicación(es), mecánica(s)
 -- enterostomía 569.62
 -- esofagostomía 530.87
 -- estoma entérico 569.62
 -- gastroentérico 536.8
 -- gastrostomía 536.42
 -- ileostomía 569.62
 --- válvula 569.62
 -- injerto arterial 996.1
 -- injerto o derivación vascular 996.1
 -- marcapasos - véase además Complicación(es), mecánica(s), marcapasos
 --- cardíaco 996.01

- nefrostomía 997.5
- traqueostomía 519.02
- válvula
- colostomía 569.62
- ileostomía 569.62
- parto, aborto espontáneo - véase Aborto, espontáneo
- perforante (véase además úlcera, extremidad inferior) 707.15
- postura - véase Presentación, fetal
- viaje (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
- Mala**
- absorción 579.9
- calcio 579.8
- carbohidratos 579.8
- debida a vegetación bacteriana 579.8
- disacáridos 271.3
- folatos, congénita 281.2
- galactosa 271.1
- glucosa-galactosa (congénita) 271.3
- grasa 579.8
- inducida por drogas 579.8
- intestinal 579.9
- isomaltosa 271.3
- lactosa (hereditaria) 271.3
- metionina 270.4
- monosacáridos 271.8
- posgastrectomía 579.3
- posquirúrgica 579.3
- proteínas 579.8
- síndrome 579.9
- posgastrectomía 579.3
- posquirúrgico 579.3
- sucrosa (-isomaltosa) (congénita) 271.3
- adaptación - véase Inadaptación
- asimilación 579.9
- atención, alimentación 783.3
- oclusión (dientes) 524.4
- clase I de Angle 524.21
- clase II de Angle 524.22
- clase III de Angle 524.23
- debida a
- anomalía dentofacial NCOC 524.89
- ausencia de dientes 524.30
- chuparse el pulgar 524.59
- deglución anormal 524.59
- dientes accesorios (cuando causan apiñamiento) 524.31
- dientes impactados (cuando causan empiñamiento) 520.6
- dientes supernumerarios (cuando causan empiñamiento) 524.31
- hábitos linguales, labiales, o digitales 524.59
- postura al dormir 524.59
- respiración bucal 524.59
- temporomandibular (articulación) 524.69
- posición
- ápice cardiaco (congénita) 746.87
- congénita
- aorta 747.21
- apéndice 751.5
- ápice cardiaco 746.87
- arteria (periférica) NCOC (véase además Mala, posición, congénita, sistema vascular periférico) 747.60
- coronaria 746.85
- pulmonar 747.39
- articulación NCOC 755.8
- bazo 759.0
- bronquio 748.3
- cadera (articulación) (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
- canal auditivo 744.29
- cuando causa pérdida de audición 744.02
- ciego 751.5
- clavícula 755.51
- colon 751.5
- conducto hepático 751.69
- conducto o tracto biliar 751.69
- corazón 746.87
- dextrocardia 746.87
- con transposición completa de las vísceras 759.3
- costillas (caja) 756.3
- supernumerarias en la región cervical 756.2
- dedo(s) de
- mano 755.59
- supernumerario(s) 755.01
- pie 755.66
- supernumerario(s) 755.02
- endocrina (glándula) NCOC 759.2
- epiglotis 748.3
- escápula 755.59
- espina dorsal 756.19
- esternón 756.3
- estómago 750.7
- glotis 748.3
- hígado 751.69
- hombro 755.59
- intestino (grueso) (delgado) 751.5
- con adherencias, fijación o rotación anómalas 751.4
- laringe 748.3
- lengua 750.19
- mama 757.6
- mano 755.59
- médula espinal 742.59
- miembro 755.8
- inferior 755.69
- superior 755.59
- nariz, nasal (tabique) 748.1
- nervio 742.8
- oído (externo) (pabellón) 744.29
- huesecillos 744.04
- ojo 743.8
- órgano o sistema respiratorio NCOC 748.9
- órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC, por sitio
- órgano(s) o tracto genitales
- femeninos 752.89
- externos 752.49
- internos NCOC 752.89
- masculinos 752.89
- pene 752.69
- transposición escrotal 752.81
- ovario 752.0
- pabellón (oído) 744.29
- cervical 744.43
- cuando causa pérdida de audición 744.02
- páncreas 751.7
- paratiroides (glándula) 759.2
- pie 755.67
- pituitaria (glándula) 759.2
- plexo braquial 742.8
- pulmón (lóbulo) 748.69
- rasgos faciales 744.89
- riñón 753.3
- rótula 755.64
- sínfisis pubiana 755.69
- sistema nervioso NCOC 742.8
- sistema vascular periférico 747.60
- especificado NCOC 747.69
- espinal 747.82
- gastrointestinal 747.61
- miembro inferior 747.64
- miembro superior 747.63
- renal 747.62
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tejido cerebral 742.4
- testículo (no descendido) 752.51
- timo (glándula) 759.2
- tiroides (glándula) (tejido) 759.2
- cartílago 748.3
- tracto gastrointestinal 751.8
- tracto u órgano digestivo 751.8
- inferior 751.5
- superior 750.8
- tráquea 748.3
- trompa de
- Eustaquio 744.24
- Falopio 752.19
- tronco arterial 747.29
- útero 752.39
- uña(s) 757.5
- vejiga (mucosa) 753.8
- exteriorizada o extrovertida 753.5
- vena(s) (periférica) NCOC (véase además Mala, posición, congénita, sistema vascular periférico) 747.60
- cava (inferior) (superior) 747.49
- grande 747.49
- porta 747.49
- pulmonar 747.49
- vesícula biliar 751.69
- corazón (véase además Mala, posición, congénita, corazón) 746.87
- cuello uterino - véase Mala, posición, útero
- diente(s) 524.30
- con impactación 520.6
- dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- estómago 537.89
- congénita 750.7
- feto NCOC (véase además Presentación, fetal) 652.9
- con versión conseguida con éxito 652.1
- antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- en gestación múltiple (uno o más fetos) 652.6
- con gemelos entrelazados 660.5
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- intestino 569.89
- congénita 751.5
- órganos o tejidos pelvianos
- en el embarazo o parto 654.4
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- placenta - véase Placenta, previa
- tracto gastrointestinal 569.89
- congénita 751.8
- útero (adquirida) (adherente) (aguda) (asintomática) (cualquier grado) (posinfecciosa) (posparto, antigua) 621.6
- anteflexión o anteversión (véase además Anteversión, útero) 621.6
- congénita 752.39
- en el embarazo o parto 654.4
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- nacido 763.89
 - - flexión 621.6
 - - - lateral (*véase* además Lateroversión, útero) 621.6
 - - - inversión 621.6
 - - - lateral (flexión) (versión) (*véase* además Lateroversión, útero) 621.6
 - - - lateroflexión (*véase* además Lateroversión, útero) 621.6
 - - - lateroversión (*véase* además Lateroversión, útero) 621.6
 - - - retroflexión o retroversión (*véase* además Retroversión, útero) 621.6
 - - vesícula biliar (*véase* además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 - postura 729.90
 - presentación, feto (*véase* además Presentación, fetal) 652.9
 - rotación
 - - ciego 751.4
 - - colon 751.4
 - - intestino 751.4
 - - riñón 753.3
 - unión, fractura 733.81
Malabar, prurito o picor de 110.9
 - barba 110.0
 - cuero cabelludo 110.0
 - pie 110.4
Malacia, huesos 268.2
 - juvenil (*véase* además Raquitismo) 268.0
 - Kienböck, de (juvenil) (lunado) (muñeca) 732.3
 - - adulta 732.8
Malacoplaquia
 - colon 569.89
 - pelvis (riñón) 593.89
 - uréter 593.89
 - uretra 599.84
 - vejiga 596.89
Malacósteon 268.2
 - juvenil (*véase* además Raquitismo) 268.0
Malaria - *véase* Paludismo
Malassez, enfermedad de (quiste testicular) 608.89
Malestar (*véase* además Enfermedad) 780.79
 - cardíaco - *véase* Enfermedad, cardíaca
 - hígado 573.9
 - intestino, funcional 564.9
 - - psicógena 306.4
 - mineros, de los 500
 - riñón (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
Malformación (congénita) - *véase* además Anomalía
 - aparato
 - - circulatorio NCOC 747.9
 - - tipo especificado NCOC 747.89
 - arteriovenosa
 - - pulmonar 747.32
 - - digestivo NCOC 751.9
 - - - inferior 751.5
 - - - superior 750.9
 - - tipo especificado NCOC 751.8
 - - urinario NCOC 753.9
 - - tipo especificado NCOC 753.8
 - articulación NCOC 755.9
 - - tipo especificado NCOC 755.8
 - bolsa sinovial 756.9
 - Chiari
 - - tipo I 348.4
 - - tipo II (*véase* además Espina bífida) 741.0
 - - tipo III 742.0
 - - tipo IV 742.2
 - cóclea 744.05
 - corazón NCOC 746.9
 - - tipo especificado NCOC 746.89
 - - válvula 746.9
 - cordón umbilical (cuando complica el parto) 663.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
 - diente(s) NCOC 520.9
 - encía 750.9
 - garganta 750.9
 - hueso 756.9
 - médula espinal 742.9
 - Mondini, de (congénita) (malformación, cóclea) 744.05
 - músculo 756.9
 - oído interno 744.05
 - ojo 743.9
 - ombligo 759.9
 - órganos de los sentidos NCOC 742.9
 - - tipo especificado NCOC 742.8
 - órganos o tejidos pelvianos
 - - en el embarazo o parto 654.9
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - órganos respiratorios 748.9
 - - tipo especificado NCOC 748.8
 - piel 757.9
 - - tipo especificado NCOC 757.8
 - placenta (*véase* además Placenta, anormal) 656.7
 - Rieger, de 743.44
 - sistema nervioso (central) 742.9
 - tendón 756.9
 - venosa - *véase* Anomalía, vena
Malfunción de
 - conducto (*véase* además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 - laberinto 386.58
 - riñón (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
 - vesícula biliar (*véase* además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
Malgaigne, fractura de (cerrada) 808.43
 - abierta 808.53
Malherbe, de
 - epiteloma calcificante (M8110/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
 - tumor (M8110/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
Malibú, enfermedad de 919.8
 - infectada 919.9
Malignidad (M8000/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
Maligno - *véase* enfermedad específica
Malleus 024
Mallory, cuerpos de 034.1
Mallory-Weiss, síndrome de 530.7
Malos tratos - *véase* Abuso
Malposición
 - órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Mala, posición, congénita
 - riñón (*véase* además Enfermedad, renal) 593.0
 - - congénita 753.3
MALT (tejido linfode asociado a la mucosa) 200.3
Malta, fiebre de (*véase* además Brucelosis) 023.9
Maltosuria 271.3
Maltrato (de)
 - adulto 995.80
 - - abandono (alimenticio) 995.84
 - - emocional 995.82
 - - físico 995.81
 - - múltiples formas 995.85
 - - psicológico 995.82
 - - sexual 995.83
 - cónyuge (emocional) 995.80 - *véase* además Maltrato, adulto)
 - niño 995.50
 - - abandono (alimenticio) 995.52
 - - emocional 995.51
 - - físico 995.54
 - - múltiples formas 995.59
 - - psicológico 995.51
 - - sexual 995.53
 - - síndrome del niño maltratado 995.55
Malum coxae senilis 715.25
Mama - *véase* además enfermedad específica
 - botón mamario 259.1
 - - en recién nacido 779.89
 - densa 793.82
 - nódulo 793.89
Mamilitis (*véase* además Mastitis) 611.0
 - puerperal, posparto 675.2
Mamitis (*véase* además Mastitis) 611.0
 - puerperal, posparto 675.2
Mamográfica
 - calcificación 793.89
 - cálculo 793.89
 - microcalcificación 793.81
Mamoplasia 611.1
Mancha (s), manchado
 - algodonosas (retina) 362.83
 - atróficas (piel) 701.3
 - Bitôt, de (en niño joven) 264.1
 - café con leche 709.09
 - color de rubí 448.1
 - de Morgan, de (angiomas seniles) 448.1
 - del embarazo 649.5
 - diente(s) (tejidos duros) 521.7
 - - debida a
 - - - acreción 523.6
 - - - depósitos (betel) (negros) (verde) (materia alba) (naranja) (tabaco) 523.6
 - - - hemorragia pulpal 521.7
 - - - metales (cobre) (plata) 521.7
 - - - nicotina 523.6
 - - - tabaco 523.6
 - fecal 787.62
 - fumadores (boca) 528.6
 - hígado 709.09
 - interpalpebral 372.53
 - Koplik, de 055.9
 - meconio 779.84
 - mongólica (pigmentada) 757.33
 - mucosas (sifilíticas) 091.3
 - - congénitas 090.0
 - negra 923.20
 - negra de Fuchs (miópica) 360.21
 - palpebral 372.55
 - pimienta de cayena 448.1
 - premonitoria 696.3
 - purpúricas 782.7
 - que complica embarazo 649.5
 - sangre, intermenstruales
 - - irregulares 626.6
 - - regulares 626.5
 - vino de oporto 757.32
Mandíbula - *véase* enfermedad específica
Manía (monopolar) (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
 - alcohólica (aguda) (crónica) 291.9
 - Bell, de - *véase* Manía, crónica
 - compulsiva 300.3
 - crónica 296.0
 - - episodio
 - - - recurrente 296.1
 - - - único 296.0
 - delirante (aguda) 296.0
 - - episodio
 - - - recurrente 296.1
 - - - único 296.0
 - epiléptica (*véase* además Epilepsia) 345.4

- episodio
- - recurrente 296.1
- - único 296.0
- estupor 296.89
- estuporoso 296.89
- histérica 300.10
- improductiva 296.89
- inhibida 296.89
- puerperal (después del parto) 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- senil 290.8
- Maniaco-depresivo, locura, psicosis, reacción, o síndrome** (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
- circular (alternante) 296.7
- - actualmente
- - - deprimido 296.5
- - - episodio no especificado 296.7
- - - hipomaniaco, previamente deprimido 296.4
- - - maniaco 296.4
- confuso 296.89
- deprimido (tipo), depresivo 296.2
- - atípico 296.82
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - único 296.2
- estuporoso 296.89
- hipomaniaco 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- maniaco 296.0
- - atípico 296.81
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- mixto 296.6
- mixto NCOC 296.89
- Manifestaciones reumatoideas**
- nódulos subcutáneos - véase Artritis, reumatoide
- pannus - véase Artritis, reumatoide
- pulmones 714.81
- Manipuladores de corcho, enfermedad o pulmón de los** 495.3
- Mankowsky, síndrome de** (osteopatía displásica familiar) 731.2
- Mano** - véase enfermedad específica
- en botonera (intrínseca) 736.21
- en garra (adquirida) 736.06
- - congénita 755.59
- en pala (congénita) 754.89
- Mano-pie, síndrome de** 693.0
- Manoheptulosuria** 271.8
- Manosidosis** 271.8
- Manson, de**
- enfermedad (esquistosomiasis) 120.1
- esquistosomiasis 120.1
- piosis (pénfigo contagioso) 684
- Mansoneliasis, mansonellosis** 125.5
- Mantenimiento**
- fijación externa NCOC V54.89
- metadona 304.00
- radioterapia V58.0
- régimen o terapia de medicación
- - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- - quimioterapia, antineoplásica V58.11
- regimen o tratamiento (de)
- - diálisis
- - - extracorpórea (renal) V56.0
- - - peritoneal V56.8
- - - renal V56.0
- - quimioterapia V58.11
- tracción NCOC V54.89
- Manual** - véase enfermedad específica
- Marable, síndrome de** (compresión de la
- arteria celiaca) 447.4
- Marasmo** 261
- cerebro 331.9
- debido a desnutrición 261
- intestinal 569.89
- nutricional 261
- senil 797
- tuberculoso NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
- Marburg, enfermedad de** (virus) 078.89
- Marca o mancha**
- estiramiento de la piel 701.3
- frambuesa 757.32
- fresa 757.32
- tatuaje 709.09
- vino de oporto 757.32
- Marcapasos, síndrome** 429.4
- Marcha**
- anormalidad 781.2
- - histérica 300.11
- atáxica 781.2
- - histérica 300.11
- espasmódica 781.2
- espástica 781.2
- hemoglobinuria de 283.2
- pie de 733.94
- parálitica 781.2
- tambaleante 781.2
- - histérica 300.11
- trastorno 781.2
- - histérica 300.11
- Marchand, hiperplasia nodular múltiple de** (hígado) 571.5
- Marchesani** (-Weill), síndrome de (braquimorfismo y ectopia lenta) 759.89
- Marchiafava** (-Bignami), enfermedad o síndrome de 341.8
- Marchiafava-Micheli, síndrome de** (hemoglobinuria nocturna paroxística) 283.2
- Marcus Gunn, síndrome de** (movimiento mandibular) 742.8
- Mareo**
- aire (viajes) 994.6
- aire comprimido 993.3
- alpino 993.2
- Andes 993.2
- aviadores 993.2
- aviones 994.6
- coches 994.6
- columpio 994.6
- cosecha 100.89
- del sueño (africano) 086.5
- - efecto tardío 139.8
- - Gambia de la 086.3
- - por Trypanosoma 086.5
- - - gambiense 086.3
- - - rodesiense 086.4
- - Rodesia, de 086.4
- descompresión 993.3
- globo 993.2
- gran altitud 993.2
- histérico 300.11
- leche 988.8
- mar 994.6
- mañanas (náuseas) 643.0
- montañas 993.2
- - agudo 289.0
- movimiento 994.6
- proteínas (véase además Complicación(es), vacunación) 999.59
- psicógeno 306.9
- radiación NCOC 990
- sudorífica 078.2
- suero NCOC 999.59
- tiovivo (movimiento) 994.6
- trenes (ferrocarril) (viajes) 994.6
- verde 280.9
- viajes (cualquier vehículo) 994.6
- Marfan, de**
- enfermedad 090.49
- sífilis congénita 090.49
- síndrome (aracnodactilia) 759.82
- - cuando significa sífilis congénita 090.49
- - - con luxación del cristalino 090.49 [379.32]
- Marfileños, huesos** 756.52
- Marginal**
- implantación, placenta - véase Placenta, previa
- placenta - véase Placenta, previa
- seno (hemorragia) (ruptura) 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- Marie, de**
- ataxia cerebelosa 334.2
- síndrome (acromegalia) 253.0
- Marie-Bamberger, enfermedad o síndrome de** (hipertrofico) (pulmonar) (secundario) 731.2
- idiopático (acropaquiderma) 757.39
- primario (acropaquiderma) 757.39
- Marie-Charcot-Tooth, atrofia neuropática, músculo** 356.1
- Marie-Strümpell, artritis o enfermedad de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Marihuana, marijuana**
- abuso (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.2
- dependencia (véase además Dependencia) 304.3
- Marinos, piel de los** 692.74
- Marion, enfermedad de** (obstrucción del cuello de la vejiga) 596.0
- Marisma, fiebre de la** 100.89
- Marismas, fiebre de las** (véase además Paludismo) 084.6
- Marmóreo**
- huesos 756.52
- piel 782.61
- Maroteaux-Lamy, síndrome de** (mucopolisacaridosis VI) 277.5
- Marsellas, fiebre de** 082.1
- Marsh, enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Marshall, displasia ectodérmica** (hidrótica) de 757.31
- Martilleo, daños por ritmo de**
- codo 727.2
- mano 727.2
- rodilla 727.2
- Martillo hidráulico, pulso semejante a** (véase además Insuficiencia aórtica) 424.1
- Martillo, dedo de mano en** (adquirida) 736.1
- congénita 755.59
- efecto tardío de raquitismo 268.1
- Martillo, dedo de mano en** 736.29
- adquirida 736.29
- congénita 754.89
- Martillo, dedo de pie en** (adquirido) 735.4
- congénito 755.66
- efecto tardío de raquitismo 268.1
- Martin, enfermedad de** 715.27
- Martin-Albright, síndrome de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Martorell-Fabre, síndrome de** (enfermedad con ausencia de pulso) 446.7
- Masa**
- abdominal 789.3
- ano 787.99
- articulación 719.60
- - cadera 719.65
- - codo 719.62
- - hombro (región) 719.61
- - mano 719.64
- - múltiples sitios 719.69

- - muñeca 719.63
- - pie 719.67
- - región pelviana 719.65
- - rodilla 719.66
- - sitio especificado NCOC 719.68
- - tobillo 719.67
- boca 784.2
- cabeza 784.2
- cuello 784.2
- encía 784.2
- epigástrica 789.3
- escroto 608.89
- esplénica 789.2
- garganta 784.2
- hueso 733.90
- intracraneal 784.2
- lengua 784.2
- maligna (M8000/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mama 611.72
- mediastínica 786.6
- mejilla 784.2
- músculo (miembro) 729.89
- nariz o seno 784.2
- nódulo linfático 785.6
- oído 388.8
- ojo 379.92
- ombligo 789.3
- órgano especificado NCOC - véase Enfermedad de órgano o sitio
- órgano genital femenino 625.8
- paladar 784.2
- pelvis, pelviana 789.3
- pene 607.89
- perineo 625.8
- piel 782.2
- pulmón 786.6
- quística - véase Quiste
- recto 787.99
- riñón (véase además Enfermedad, riñón) 593.9
- substernal 786.6
- - tiroides (véase además Bocio) 240.9
- superficial (localizada) 782.2
- testículo 608.89
- tórax 786.6
- útero 625.8
- vagina 625.8
- vulva 625.8
- Masculinización femenina, con hiperplasia suprarrenal** 255.2
- Masculino, tipo de pelvis** 755.69
- con desproporción (fetopelviana) 653.2
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Masculinovoblastoma** (M8670/0) 220
- Masivo** - véase enfermedad específica
- Masoquismo** 302.83
- Mastalgia** 611.71
- psicógena 307.89
- Master-Allen, síndrome de** 620.6
- Mastitis** (adolescente) (aguda) (difusa) (flemosa) (intersticial) (lobular) (no puerperal) (no supurativa) (parenquimatoso) (simple) (subaguda) (supurativa) 611.0
- células plasmáticas 610.4
- crónica (quística) (fibroquística) 610.1
- fibroquística 610.1
- infecciosa 611.0
- lactación, lactancia 675.2
- linfangitis 611.0
- neonatal (no infecciosa) 778.7
- - infecciosa 771.5
- periductal 610.4
- puerperal, posparto (intersticial) (no purulenta) (parenquimatoso) 675.2
- - estancamiento 676.2
- - purulenta 675.1
- quística 610.1
- - tipo Schimmelbusch 610.1
- retromamaria 611.0
- - puerperal, posparto 675.1
- - submamaria 611.0
- - puerperal, posparto 675.1
- Mastocitoma** (M9740/1) 238.5
- maligna (M9740/3) 202.6
- Mastocitos**
- enfermedad de 757.33
- - sistémica o generalizada (M9741/3) 202.6
- leucemia (M9900/3) 207.8
- sarcoma (M9740/3) 202.6
- tumor (M9740/1) 238.5
- - maligno (M9740/3) 202.6
- Mastocitosis** 757.33
- maligna (M9741/3) 202.6
- sistémica o generalizada (M9741/3) 202.6
- Mastodinia** 611.71
- psicógena 307.89
- Mastoidalgia** (véase además Otaglia) 388.70
- Mastoideo** - véase enfermedad específica
- Mastoiditis** (coalescente) (estreptocócica) (hemorrágica) (neumocócica) (supurativa) 383.9
- aguda o subaguda 383.00
- - con
- - - absceso perióstico 383.01
- - - complicación especificada NCOC 383.02
- - - petrositis 383.02
- - - síndrome de Gradenigo 383.02
- crónica (necrótica) (recurrente) 383.1
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.6
- Mastopatía** 611.9
- crónica quística 610.1
- difusa quística 610.1
- estrogénica 611.89
- origen ovárico 611.89
- Mastoplasia** 611.1
- Masturbación** 707.9
- Mata, riñón en** 753.3
- Maternidad** - véase Parto
- Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido**
- albuminuria 760.1
- anestesia o analgesia 763.5
- atrofia amarilla del hígado aguda 760.8
- cirugía no relacionada con el parto actual (véase además Recién nacido, afectado por) 760.64
- - sobre útero u órganos pelvianos 760.64
- corioamnionitis 762.7
- desnutrición 760.4
- diabetes mellitus 775.0
- - diabetes manifiesta en el niño 775.1
- eclampsia 760.0
- enfermedad cardíaca congénita (enfermedades clasificables bajo 745 - 746) 760.3
- enfermedad cardíaca reumática (crónica) (enfermedades clasificables bajo 393 - 398) 760.3
- enfermedad circulatoria (enfermedades clasificables bajo 390 - 459 , 745 - 747) 760.3
- enfermedad NCOC 760.9
- - respiratoria (enfermedades clasificables bajo 450 - 519 , 748) 760.3
- - sistema circulatorio (enfermedades clasificables bajo 390 - 459 , 745 - 747) 760.3
- - sistema genitourinario (enfermedades clasificables bajo 580 - 599) 760.1
- enfermedad o fallo renal 760.1
- enfermedad respiratoria, crónica (enfermedades clasificables bajo 490 - 519 , 748) 760.3
- enfermedades del tracto urinario (enfermedades clasificables bajo 580 - 599) 760.1
- hemorragia NCOC 762.1
- hepatitis aguda, maligna o subaguda 760.8
- hiperemesis (gravídica) 761.8
- hipertensión (cuando surge durante el embarazo) (enfermedades clasificables bajo 642) 760.0
- infección
- - enfermedad clasificable bajo 001 - 136 , 760.2
- - tracto
- - - genital NCOC 760.8
- - - urinario 760.1
- influenza 760.2
- - influenza manifiesta en el niño 771.2
- muerte 761.6
- necrosis cortical de riñón 760.1
- necrosis del hígado 760.8
- nefritis (enfermedades clasificables bajo 580 - 583) 760.1
- nefrosis (enfermedades clasificables bajo 581) 760.1
- operación no relacionada con el parto actual (véase además Recién nacido, afectado por) 760.64
- paludismo 760.2
- - paludismo manifiesto en el niño 771.2
- pérdida de sangre 762.1
- pielitis o pielonefritis, cuando surge durante el embarazo (enfermedades clasificables bajo 590) 760.1
- preeclampsia 760.0
- rubéola (enfermedades clasificables bajo 056) 760.2
- - rubéola manifiesta en el niño o en el feto 771.0
- sífilis (enfermedades clasificables bajo 090 - 097) 760.2
- - sífilis manifiesta en el niño o en el feto 090.0
- sustancia nociva transmitida a través de la leche materna o placenta 760.70
- - agentes
- - - alucinógenos 760.73
- - - antiinfecciosos 760.74
- - - especificados NCOC 760.79
- - - medicamentosos NCOC 760.79
- - alcohol 760.71
- - anticonvulsivos 760.77
- - antifúngicos 760.74
- - antimetabólicos 760.78
- - cocaína 760.75
- - crack 760.75
- - dietilestilboestrol [DES] 760.76
- - fármaco obstétrico analgésico o anestésico 760.72
- - narcóticos 760.72
- toxemia (del embarazo) 760.0
- - preecláptica 760.0
- toxoplasmosis (enfermedades clasificables bajo 130) 760.2
- - toxoplasmosis manifiesta en el niño o en el feto 771.2
- transmisión de sustancia química a través de la placenta 760.70
- - agentes alucinógenos 760.73
- - alcohol 760.71
- - anticonvulsivos 760.77

-- antifúngicos 760.74
 -- antiinfecciosa 760.74
 -- antimetabólicos 760.78
 -- cocaína 760.75
 -- crack 760.75
 -- dietilestilboestrol [DES] 760.76
 -- narcóticos 760.72
 -- sustancia especificada NCOC 760.79
 - trastorno nutritivo (enfermedades clasificables bajo 260 - 269) 760.4
 - traumatismo (enfermedades clasificables bajo 800 - 996) 760.5
 - tromboflebitis 760.3
 - uremia 760.1
 - vómitos (perniciosos) (persistentes) (viciosas) 761.8
Matheiu, enfermedad de (ictericia leptospirósica) 100.0
Matrimonial, conflicto V61.10
Matrimonio, examen para licencia de V70.3
Mauclaire, enfermedad o osteocondrosis de 732.3
Maxcy, enfermedad de 081.0
Maxila, maxilar - véase enfermedad específica
May (-Hegglin), anomalía o síndrome de 288.2
Mayaro, fiebre 066.3
Mayor - véase enfermedad específica
Maza, mano en (congénita) 754.89
 - adquirida 736.07
Mazo, dedos de mano en 781.5
Mazoplasia 610.8
MCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena media) 277.85
McArdle (-Schmid-Pearson), enfermedad o síndrome de (glucogenosis V) 271.0
McCune-Albright, síndrome de (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
MCI (miositis de cuerpos de inclusión) 359.71
McQuarrie, síndrome de (hipoglucemia familiar idiopática) 251.2
Meatitis, uretral (véase además Uretritis) 597.89
Meato, meatal - véase enfermedad específica
Meckel, de
 - diverticulitis 751.0
 - divertículo (desplazado) (hipertrofico) 751.0
Meconio, meconial
 - aspiración 770.11
 - - con
 - - - neumonía 770.12
 - - - neumonitis 770.12
 - - - síntomas respiratorios 770.12
 - - bajo las cuerdas vocales 770.11
 - - con síntomas respiratorios 770.12
 - - síndrome 770.12
 - en el líquido amniótico 792.3
 - - observado durante el parto 656.8
 - - íleo 777.1
 - - debido a fibrosis quística 277.01
 - - insuflación 770.11
 - - con síntomas respiratorios 770.12
 - - mancha 779.84
 - - obstrucción
 - - feto o recién nacido 777.1
 - - - en mucoviscidosis 277.01
 - - paso de (meconio) 792.3
 - - observado durante el parto 763.84
 - - paso retardado en el recién nacido 777.1
 - - peritonitis 777.6
 - - taponamiento, síndrome de (recién nacido) NCOC 777.1
 - - tinción 779.84
Media vértebra 756.14

Mediastínico - véase además enfermedad específica
 - desplazamiento 793.2
Mediastinitis (aguda) (crónica) 519.2
 - actinomicótica 039.8
 - sifilítica 095.8
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
Mediastinopericarditis (véase además Pericarditis) 423.9
 - aguda 420.90
 - crónica 423.8
 - - reumática 393
 - reumática, crónica 393
Medicamentosa, intoxicación (por sobredosis) (sustancia incorrecta administrada o ingerida erróneamente) 977.9
 - droga o sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
Medin, enfermedad de (poliomielitis) 045.9
Medio, mediano - véase además enfermedad específica
 - barra (próstata) 600.90
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.91
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
 - - - retención urinaria 600.91
 - - orificio vesical 600.90
 - - - con
 - - - - obstrucción urinaria 600.91
 - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
 - - - - retención urinaria 600.91
 - - glositis romboide 529.2
 - - ligamento arqueado, síndrome de 447.4
 - - oído - véase enfermedad específica
 - - plano - véase enfermedad específica
 - - síndrome, lóbulo (derecho) 518.0
Mediterráneo del, mediterránea
 - anemia (con otra hemoglobinopatía) 282.40
 - - con otra hemoglobinopatía 282.49
 - - enfermedad o síndrome (hemopático) 282.40
 - - con otra hemoglobinopatía 282.49
 - - fiebre (véase además Brucelosis) 023.9
 - - familiar 277.31
 - - transmitida por garrapatas 082.1
 - - kala-azar 085.0
 - - leishmaniasis 085.0
Médula - véase enfermedad específica
 - ósea
 - - mal funcionamiento 289.9
 - - megacariocítica 287.30
 - - paralización de actividad 284.9
Medular
 - riñón esponjoso 753.17
 - riñón quístico 753.16
Meduloblastoma (M9470/3)
 - demoplástico (M9471/3) 191.6
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.6
Meduloepitelioma (M9501/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - teratoide (M9502/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Medulomioblastoma (M9472/3)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.6
Meekeren-Ehlers-Danlos, síndrome de 756.83
Megacariocítico - véase enfermedad específica

Megacolon (adquirido) (funcional) (no enfermedad de Hirschsprung) 564.7
 - agangliónico 751.3
 - congénito 751.3
 - Hirschsprung (enfermedad de) 751.3
 - psicógeno 306.4
 - tóxico (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
Megaduodeno 537.3
Megaesófago (funcional) 530.0
 - congénito 750.4
Megalencefalia 742.4
Megaleritema (epidérmico) (infeccioso) 057.0
Megalia (cutis y hueso) 757.39
Megaloapéndice 751.5
Megalocítica, anemia 281.9
Megalocórnea 743.41
 - asociada con buftalmos 743.22
Megalodactilia (dedos de mano) (pulgares) 755.57
 - dedos de pie 755.65
Megaloduodeno 751.5
Megaloencefalo, megalencefalia NCOC 756.0
Megaloesófago (funcional) 530.0
 - congénito 750.4
Megaloftalmos 743.8
Megalogastria (congénita) 750.7
Megalomanía 307.9
Megalopsia 368.14
Megalosplenía (véase además Esplenomegalia) 789.2
Megalouréter 593.89
 - congénito 753.22
Megarrecto 569.49
Megasigmoide 564.7
 - congénito 751.3
Megauréter 593.89
 - congénito 753.22
Meibomio, de
 - glándula - véase enfermedad específica
 - infarto (párpado) 374.85
 - orzuelo 373.11
 - quiste 373.2
 - - infectado 373.12
Meibomitis 373.12
Meige
 - Milroy, enfermedad de (edema hereditario crónico) 757.0
 - síndrome (blefarospasmo-distonía oromandibular) 333.82
Mejilla - véase además enfermedad específica
 - morderse uno mismo 528.9
Melalgia, nutricional 266.2
Melancolía (véase además Psicosis, afectiva) 296.90
 - climática 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - - estoporosa 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - - hipocondriaca 300.7
 - - intermitente 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - - involucional 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - - menopáusica 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2

- puerperal 296.2
- reactiva (por tensión emocional, trauma psicológico) 298.0
- recurrente 296.3
- senil 290.21
- Melanemia** 275.09
- Melanomeloblastoma** (M9363/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Melanoblastoma** (M8720/3) - véase Melanoma
- Melanoblastosis**
- Block-Sulzberger 757.33
- cutis linearis sive systematisata 757.33
- Melanocarcinoma** (M8720/3) - véase Melanoma
- Melanocitoma, globo del ojo** (M8726/0) 224.0
- Melanocitosis, neurocutánea** 757.33
- Melanoderma, melanodermia** 709.09
- Addison, de (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- Melanodoncia infantil** 521.05
- Melanodontoclasia** 521.05
- Melanoepitelioma** (M8720/3) - véase Melanoma
- Melanoma** (maligno) (M8720/3) 172.9

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de los melanomas indicados en la lista que sigue a continuación deben codificarse por sitio, del mismo modo que "Melanoma (maligno)". Los sitios internos deben codificarse como neoplasia maligna de dichos sitios.

- aletas nasales 172.3
- amelanótico (M8730/3) -véase Melanoma, por sitio
- ano, anal 154.3
- - canal 154.2
- antebrazo 172.6
- axila 172.5
- benigno (M8720/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- bóveda vaginal 184.0
- brazo 172.6
- cadera 172.7
- canal
- - auditivo (externo) 172.2
- - auricular (externo) 172.2
- canto (ojo) 172.1
- cara NCOC 172.3
- ceja 172.3
- célula
- - en balón o globo (M8722/3) - véase Melanoma, por sitio
- - epiteloides (M8771/3) - véase además Melanoma, por sitio
- - - y fusiforme, mixto (M8775/3) - véase Melanoma, por sitio
- - fusiforme (M8772/3) - véase además Melanoma, por sitio
- - - tipo A (M8773/3) 190.0
- - - tipo B (M8774/3) 190.0
- conducto
- - auditivo (externo) 172.2
- - externo (oído) 172.2
- conjuntivo 190.3
- corioide 190.6
- costado 172.5
- cuello 172.4
- cuero cabelludo 172.4
- dedo de
- - mano 172.6
- - pie 172.7
- diseminación superficial (M8743/3) - véase Melanoma, por sitio
- en
- - melanosis precancerosa (M8741/3) - véase Melanoma, por sitio

- - nevus
- - - de unión (M8740/3) - véase Melanoma, por sitio
- - - pigmentado gigante (M8761/3) - véase Melanoma, por sitio
- - peca melanótica de Hutchinson (M8742/3) - véase Melanoma, por sitio
- escroto 187.7
- espalda 172.5
- frente 172.3
- glándula lagrimal 190.2
- hélix 172.2
- hígado 197.7
- hombro 172.6
- in situ - véase Melanoma, por sitio
- - piel 172.9
- - ingle 172.5
- - iris 190.0
- juvenil (M8770/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- labio (boca) 172.0
- labio vulvar
- - mayor 184.1
- - menor 184.2
- mama (femenino) (masculino) 172.5
- mandíbula 172.3
- mano 172.6
- Meibomio, glándula de 172.1
- mejilla (externa) 172.3
- menton 172.3
- metastásico
- - de o con origen en sitio especificado - véase Melanoma, por sitio
- - hacia sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- - sitio no de la piel - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- - sitio no especificado 172.9
- miembro
- - inferior NCOC 172.7
- - superior NCOC 172.6
- muslo 172.7
- nalgas 172.5
- nariz, externa 172.3
- nodular (M8721/3) - véase Melanoma, por sitio
- ojo 190.9
- ombligo 172.5
- órbita 190.1
- órgano genital
- - femenino (externo) NCOC 184.4
- - masculino (externo) NCOC 187.9
- pabellón (oreja) 172.2
- pared abdominal 172.5
- párpado (inferior) (superior) 172.1
- pene 187.4
- perineo 172.5
- pie 172.7
- piel NCOC 172.8
- - in situ 172.9
- piel perianal 172.5
- pierna 172.7
- pliegue axilar 172.5
- pliegue submamario 172.5
- poplíteo (fosa) (espacio) 172.7
- prepucio 187.1
- pubis 172.5
- pudiendo 184.4
- región
- - glútea 172.5
- - interscapular 172.5
- retina 190.5
- rodilla 172.7
- sien 172.3
- tabique nasal (piel) 172.3
- talón 172.7
- tobillo 172.7
- tronco NCOC 172.5
- uña 172.9

- - dedo de
- - - mano 172.6
- - - pie 172.7
- vulva 184.4
- Melanoplaquia** 528.9
- Melanosarcoma** (M8720/3) - véase además Melanoma
- célula epiteloides (M8771/3) - véase Melanoma
- Melanosis** 709.09
- addisoniana (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- adrenal 255.41
- alquitrán 709.09
- colon 569.89
- conjuntiva 372.55
- - congénita 743.49
- corii degenerativa 757.33
- córnea (presenil) (senil) 371.12
- - congénita 743.43
- - - cuando dificulta la vista 743.42
- - prenatal 743.43
- - - cuando dificulta la vista 743.42
- esclerótica 379.19
- - congénita 743.47
- hígado 573.8
- hilanderos de yute 709.09
- lenticular progresiva 757.33
- ojo 372.55
- - congénita 743.49
- precancerosa (M8741/2) -véase además Neoplasia, piel, in situ
- - melanoma maligno en (M8741/3) - véase Melanoma
- Riehl, de 709.09
- suprarrenal 255.41
- tóxica 709.09
- Melanuria** 791.9
- MELAS, síndrome de** (encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a ictus) 277.87
- Melasma** 709.09
- adrenal (glándula) 255.41
- suprarrenal (glándula) 255.41
- Melena** 578.1
- debida a
- - sangre materna englutida 777.3
- - úlcera - véase Úlcera, por sitio, con hemorragia
- recién nacido 772.4
- - debido a sangre materna englutida 777.3
- Meleney, de**
- gangrena (cutánea) 686.09
- úlcera (crónica subcutánea) 686.09
- Melioidosis** 025
- Melitensis, de Malta, fiebre** 023.0
- Meliticocosis** 023.0
- Melkersson** (-Rosenthal), síndrome de 351.8
- Mellitius, diabetes** - véase Diabetes
- Melorreostosis** (hueso) (leri) 733.99
- Melosquisis** 744.83
- Melotia** 744.29
- Membrana, membranoso** - véase además enfermedad específica
- capsular del cristalino posterior 743.39
- congénita - véase además Anomalia, tipo especificado NCOC
- - canto 743.63
- - cuello (pterigión, cuello) 744.5
- - dedos
- - - de mano (véase además Sindactilia, dedos de mano) 755.10
- - - de pie (véase además Sindactilia, dedos de pie) 755.13
- - dígitos (véase además Sindactilia) 755.10

- - esófago 750.3
- - laringe (glótica) (subglótica) 748.2
- - Paterson-Kelly (disfagia sideropénica) 280.8
- - síndrome poplíteo 756.89
- - epipapilar 743.57
- - humor vítreo 379.25
- - Jackson, de 751.4
- - pupilar 364.74
- - persistente 743.46
- - que cubre la cara del feto o recién nacido (causando asfixia) 768.9
- - retenida (cuando complica el parto) (con hemorragia) 666.2
- - sin hemorragia 667.1
- - retroprotésica 996.51
- - ruptura prematura - véase Ruptura, membranas, prematura
- - secundaria (ojo) 366.50
- - sin ruptura (cuando causa asfixia) 768.9
- Membrana retroprotésica** 996.51
- Membranáceo**
- - placenta - véase Placenta, anormal
- - útero 621.8
- Membranitis fetal** 658.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- Memoria, perturbación, pérdida o carencia** (véase además Amnesia) 780.93
- - leve, después de daño cerebral orgánico 310.89
- Menadiona** (vitamina K), carencia de 269.0
- Menarquia, precoz** 259.1
- Mendacidad, patológica** 301.7
- Mende, síndrome de** (ptosis-epicanto) 270.2
- Mendelson, síndrome de** (como resultado de un procedimiento) 997.32
- - obstétrico 668.0
- Ménétrier, enfermedad o síndrome de** (gastritis hipertrófica) 535.2
- Ménière, enfermedad, síndrome o vértigo de** 386.00
- - coclear 386.02
- - cocleovestibular 386.01
- - inactivo/a 386.04
- - remitencia 386.04
- - vestibular 386.03
- Meninges, meníngeo** - véase enfermedad específica
- Meningioma** (M9530/0) - véase además Neoplasia, meninges, benigna
- - angioblástico (M9535/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - angiomatoso (M9534/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
- - endoteliomatoso (M9531/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
- - fibroblástico (M9532/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
- - fibroso (M9532/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - hemangioblástico (M9535/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - hemangiopericítico (M9536/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - maligna (M9530/3) -véase Neoplasia, meninges, maligna
- - meningiotelial (M9531/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - meningoteliomatoso (M9531/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - mixto (M9537/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - múltiple (M9530/1) 237.6
- - papilar (M9538/1) 237.6
- - psamomatoso (M9533/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
- - sincitial (M9531/0) -véase Neoplasia, meninges, benigna
- - transitorio (M9537/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
- Meningiomatosis** (difusa) (M9530/1) 237.6
- Meningismo** (infeccioso) (neumocócico) 781.6
- - debido a suero o vacuna 997.09 [321.8]
- - influenzal NCOC (véase además Influenza) 487.8
- Meningitis** (basal) (básica) (basilar) (cerebral) (cervical) (congestiva) (difusa) (espinal) (hemorrágica) (infantil) (membranosa) (metastásica) (no específica) (pontina) (progresiva) (simple) (subaguda) (simpática) (tóxica) 322.9
- - abacteriana NCOC (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
- - actinomicótica 039.8 [320.7]
- - adenoviral 049.1
- - Aerobacter aerogenes 320.82
- - anaerobia (cocos) (gram negativos) (gram positivos) (mixtos) (NCOC) 320.81
- - arbovirus NCOC 066.9 [321.2]
- - tipo especificado NCOC 066.8 [321.2]
- - aséptica (aguda) NCOC 047.9
- - adenovirus 049.1
- - coriomeningitis linfocítica 049.0
- - debida a
 - - - adenovirus 049.1
 - - - enterovirus 047.9
 - - - paperas, parotiditis 072.1
 - - - poliovirus (véase además Poliomieltitis) 045.2 [321.2]
 - - - virus
 - - - - de Cocksackie 047.0
 - - - - ECHO 047.1
 - - - - leptospiroquetósica 100.81
 - - - - no infecciosa 322.0
 - - - - virus
 - - - - - de Cocksackie 047.0
 - - - - - ECHO 047.1
 - - - - - herpes (simple) 054.72
 - - - - - zoster 053.0
- - Bacillus pyocyanus 320.89
- - bacteriana NCOC 320.9
- - anaerobia 320.81
- - gramnegativa 320.82
- - - anaerobios 320.81
- - bacterias gram negativas NCOC 320.82
- - anaeróbicas 320.81
- - cocos 036.0
- - - especificados NCOC 320.82
- - Bacteroides (fragilis) (oralis) (melaninogenicus) 320.81
- - cancerosa (M8000/6) 198.4
- - Candida 112.83
- - carcinomatosa (M8010/6) 198.4
- - caseosa (véase además Tuberculosis, meninges) 103.0
- - cerebroespinal (aguda) (crónica) (diplocócica) (endémica) (epidémica) (esporádica) (fulminante) (infecciosa) (maligna) (meningocócica) 036.0
- - portador (presunto) de V02.59
- - Clostridium (haemolyticum) (novyi) NCOC 320.81
- - cocos
 - - - gramnegativos NCOC 036.0
 - - - especificados NCOC 320.82
 - - - grampositivos NCOC 320.9
- - Cocksackie, virus de 047.0
- - criptocócica 117.5 [321.0]
- - crónica NCOC 322.2
- - debida a
 - - - actinomicosis 039.8 [320.7]
 - - - adenovirus 049.1
 - - - coccidiomicosis 114.2
 - - - enfermedad de Lyme 088.81 [320.7]
 - - - enterovirus 047.9
 - - - especificado NCOC 047.8
 - - - esporotricosis 117.1 [321.1]
 - - - histoplasmosis (véase además Histoplasmosis) 115.91
 - - - inmunización, inoculación, o vacunación preventiva 997.09 [321.8]
 - - - listeriosis 027.0 [320.7]
 - - - moniliasis 112.83
 - - - neurosífilis 094.2
 - - - oidiomicosis 112.83
 - - - organismos no bacterianos NCOC 321.8
 - - - paperas, parotiditis 072.1
 - - - poliovirus (véase además Poliomieltitis) 045.2 [321.2]
 - - - sarcoidosis 135 [321.8]
 - - - sífilis 094.2
 - - - - aguda 091.81
 - - - - congénita 090.42
 - - - - secundaria 091.81
 - - - - tos ferina 033.9 [320.7]
 - - - tripanosomiasis (véase además Tripanosomiasis) 086.9 [321.3]
- - Diplococcus pneumoniae 320.1
- - diplocócica 036.0
- - gramnegativa 036.0
- - grampositiva 320.1
- - ECHO, virus 047.1
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto, meningitis
- - endotelial-leucocítica, benigna, recurrente 047.9
- - Enterobacter aerogenes 320.82
- - enterovírica 047.9
- - tipo especificado NCOC 047.8
- - enterovirus 047.9
- - especificado NCOC 047.8
- - eosinófila 322.1
- - epidémica NCOC 036.0
- - Escherichia coli (E. coli) 320.82
- - esporotricosis 117.1 [321.1]
- - estafilocócica 320.3
- - estéril 997.09
- - estreptocócica (aguda) 320.2
- - Eubacterium 320.81.
- - fibrinopurulenta NCOC 320.9
- - tipo especificado NCOC 320.89
- - Friedländer (bacilo de) 320.82
- - Fusobacterium 320.81
- - gonocócica 098.82
- - H. influenzae 320.0
- - herpes (simple), virus 054.72
- - zoster 053.0
- - hongos NCOC 117.9 [321.1]
- - infecciosa NCOC 320.9
- - influenzal 320.0
- - Klebsiella pneumoniae 320.82
- - leptospiroquetósica (aséptica) 100.81
- - linfocítica (aguda) (benigna) (sérica) 049.0
- - virus coriomeningitis 049.0
- - líquido cefalorraquídeo claro NCOC 322.0
- - Listerella (monocytogenes) 027.0 [320.7]
- - Listeria monocytogenes 027.0 [320.7]
- - meningocócica (crónica) 036.0
- - micótica NCOC 117.9 [321.1]
- - Mima polymorpha 320.82
- - Mollaret, de 047.9
- - Monilia 112.83
- - Neisseria 036.0
- - neumocócica 320.1
- - neurosífilis 094.2
- - no bacteriana NCOC (véase además

- Meningitis, aséptica) 047.9
- no piógena NCOC 322.0
 - oidiomycosis 112.83
 - organismo especificado NCOC 320.89
 - osificante 349.2
 - paperas, parotiditis (virus) 072.1
 - Peptococcus 320.81.
 - Peptostreptococcus 320.81
 - piógena NCOC 320.9
 - - organismo especificado NCOC 320.89
 - poliovirus (véase además Poliomielititis) 045.2 [321.2]
 - Propionibacterium 320.81
 - Proteus morgani 320.82
 - Pseudomonas (aeruginosa) (pyocyaneus) 320.82
 - purulenta NCOC 320.9
 - - organismo especificado NCOC 320.89
 - Salmonella 003.21
 - séptica NCOC 320.9
 - - organismo especificado NCOC 320.89
 - Serratia (marcescens) 320.82
 - serosa NCOC (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
 - - circunscrita NCOC 322.0
 - - linfocítica 049.0
 - - síndrome 348.2
 - - sífilítica 094.2
 - - aguda 091.81
 - - congénita 090.42
 - - secundaria 091.81
 - supurativa 320.9
 - - organismo especificado NCOC 320.89
 - tifoidea 002.0 [320.7]
 - torula 117.5 [321.0]
 - traumática (complicación de traumatismo) 958.8
 - Treponema (denticola) (macrodentium) 320.81
 - tripanosomiasis 086.1 [321.3]
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, meninges) 013.0
 - Veillonella 320.81
 - Vibrio vulnificus 320.82
 - viral, vírica, virus (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
 - Wallgren, de (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
- Meningocele** (congénito) (espinal) (véase además Espina bífida) 741.9
- adquirido (traumático) 349.2
 - cerebral 742.0
 - craneal 742.0
- Meningocerebritis** - véase Meningoencefalitis
- Meningocemia** (aguda) (crónica) 036.2
- Meningococo, meningocócica** (véase además enfermedad específica) 036.9
- adrenalitis, hemorrágica 036.3
 - carditis 036.40
 - encefalitis 036.1
 - endocarditis 036.42
 - exposición a V01.84
 - fiebre cerebrospinal 036.0
 - infección NCOC 036.9
 - meningitis (cerebrospinal) 036.0
 - miocarditis 036.43
 - neuritis óptica 036.81
 - pericarditis 036.41
 - portador (presunto) de V02.59
 - septicemia (crónica) 036.2
- Meningoencefalitis** (véase además Encefalitis) 323.9
- aguda NCOC 048
 - amebiana primaria 136.29
 - bacteriana, purulenta, piógena, o séptica - véase Meningitis
 - crónica NCOC 094.1
 - debida a
 - - actinomicosis 039.8 [320.7]
 - - amebas de vida libre 136.29
 - - blastomicosis NCOC (véase además Blastomicosis) 116.0 [323.41]
 - - enfermedad de Lyme 088.81 [320.7]
 - - esporotricosis 117.1 [321.1]
 - - Listeria monocytogenes 027.0 [320.7]
 - - Naegleria (amebas) (gruberi) (organismos) 136.29
 - - paperas o parotiditis 072.2
 - - rubéola 056.01
 - - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
 - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
 - - Trypanosoma 086.1 [323.2]
 - - difásica 063.2
 - - difusa NCOC 094.1
 - - efecto tardío - véase categoría 326
 - - epidémica 036.0
 - - específica 094.2
 - - estafilocócica 320.3
 - - estreptocócica 320.2
 - - H. influenzae 320.0
 - - herpes 054.3
 - - herpética 054.3
 - - infecciosa (aguda) 048
 - - influenzal 320.0
 - - linfocítica (serosa) 049.0
 - - Listeria monocytogenes 027.0 [320.7]
 - - neumocócica 320.1
 - - paperas o parotiditis 072.2
 - - parasitaria NCOC 123.9 [323.41]
 - - rubéola 056.01
 - - serosa 048
 - - - linfocítica 049.0
 - - sífilítica 094.2
 - - tóxica NCOC 989.9 [323.71]
 - - debida a
 - - - derivados de hidroxiquinolina 961.3 [323.71]
 - - - envenenamiento 961.3 [323.71]
 - - - mercurio 985.0 [323.71]
 - - - plomo 984.9 [323.71]
 - - - talio 985.8 [323.71]
 - - - tetracloruro de carbono (vapor) 987.8 [323.71]
 - - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
 - - tripanosómica 086.1 [323.2]
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis, meninges) 013.0
 - - virus NCOC 048
- Meningoencefalocele** 742.0
- sífilítico 094.89
 - - congénito 090.49
- Meningoencefalomielitis** (véase además Meningoencefalitis) 323.9
- aguda NCOC 048
 - - diseminada (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
 - - - posinmunización o posvacunación 323.51
 - debida a
 - - actinomicosis 039.8 [320.7]
 - - tórula 117.5 [323.41]
 - - toxoplasma o toxoplasmosis (adquirida) 130.0
 - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
 - - efecto tardío - véase categoría 326
- Meningoencefalomielopatía** (véase además Meningoencefalomielitis) 349.9
- Meningoencefalopatía** (véase además Meningoencefalitis) 348.39
- Meningoencefalopoliomielitis** (véase además Poliomielititis, bulbar) 045.0
- efecto tardío 138
- Meningomielitis** (véase además Meningoencefalitis) 323.9
- blastomicótica NCOC (véase además Blastomicosis) 116.0 [323.41]
 - debida a
 - - actinomicosis 039.8 [320.7]
 - - blastomicosis (véase además Blastomicosis) 116.0 [323.41]
 - - esporotricosis 117.1 [323.41]
 - - Meningococcus 036.0
 - - tórula 117.5 [323.41]
 - efecto tardío - véase categoría 326
 - letárgica 049.8
 - meningocócica 036.0
 - sífilítica 094.2
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, meninges) 013.0
- Meningomielocèle** (véase además Espina bífida) 741.9
- sífilítico 094.89
- Meningomieloneuritis** - véase Meningoencefalitis
- Meningoradiculitis** - véase Meningitis
- Meningovascular** - véase enfermedad específica
- Meniscocitosis** 282.60
- Menkes, síndrome de** - véase Síndrome, Menkes
- Menolipsis** 626.0
- Menometrorragia** 626.2
- Menopausia, menopáusico** (síntomas) (síndrome) 627.2
- artificial 627.4
 - artritis (cualquier sitio) NCOC 716.3
 - crisis 627.2
 - depresión (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - - agitada 296.2
 - - - episodio
 - - - - recurrente 296.3
 - - - - único 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - - psicótica 296.2
 - - - episodio
 - - - - recurrente 296.3
 - - - - único 296.2
 - - estado paranoide 297.2
 - - hemorragia 627.0
 - - melancolía (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - - parafrenia 297.2
 - - poliartritis tóxica NCOC 716.39
 - - posquirúrgica 627.4
 - - prematura 256.31
 - - posirradiación 256.2
 - - posquirúrgica 256.2
 - - psiconeurosis 627.2
 - - psicosis NCOC 298.8
 - - quirúrgica 627.4
- Menor** - véase enfermedad específica
- Menorragia** (primaria) 626.2
- climatérica 627.0
 - menopáusica 627.0
 - posclimatérica 627.1
 - posmenopáusica 627.1
 - preclimatérica 627.0
 - premenopáusica 627.0
 - pubertad (menstruación retenida) 626.3
- Menorralgia** 625.3
- Menosquesis** 626.8
- Menostasia** 626.2
- Menstruación**
- anovulatoria 628.0
 - ausente 626.0

- difícil 625.3
- dolorosa (primaria) (secundaria) 625.3
- - psicógena 306.52
- durante el embarazo 640.8
- escasa 626.1
- excesiva 626.2
- frecuente 626.2
- irregular 626.4
- latente 626.8
- membranosa 626.8
- paso de coágulos 626.2
- poco frecuente 626.1
- precoz 259.1
- prolongada 626.8
- retardada 626.8
- retenida 626.8
- retrógrada 626.8
- supresión 626.8
- trastorno 626.9
- - especificada NCOC 626.8
- - psicógena 306.52
- - vicariante (nasal) 625.8
- Menstrual** - véase además Menstruación
- ciclo irregular 626.4
- extracción V25.3
- líquido retenido 626.8
- molimen 625.4
- período normal V25.3
- regulación V25.3
- trastornos NCOC 626.9
- Mentagra** (véase además Sicosis) 704.8
- Mental** - véase además enfermedad específica
- agotamiento 300.5
- deficiencia (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- deterioro (véase además Psicosis) 298.9
- insuficiencia (congénita) (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- observación sin necesidad de cuidados médicos ulteriores NCOC V71.09
- retraso - véase además Discapacidad, intelectual
- subnormalidad (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- - grave 318.1
- - leve 317
- - moderada 318.0
- - profunda 318.2
- trastorno (véase además Trastorno mental) 300.9
- trastorno (véase además Trastorno, mental) 300.9
- Mentiroso patológico** 301.7
- Mentón** - véase enfermedad específica
- Meralgia parestésica** 355.1
- Mercurial** - véase enfermedad específica
- Mercurialismo** NCOC 985.0
- Merergasia** 300.9
- Mericismo**
- psicógeno 307.53
- Merkel, tumor de células de** - véase Carcinoma, células de Merkel
- Merocele** (véase además Hernia, femoral) 553.00
- Meromelia** 755.4
- miembro inferior 755.30
- - intercalaria 755.32
- - - fémur 755.34
- - - - tibioperoneal (completa) (incompleta) 755.33
- - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - peroné 755.37
- - - - tarsiano(s) 755.38
- - - - tibia 755.36
- - - - tibioperoneal 755.35
- - - - terminal (completa) (parcial) (transversal) 755.31
- - - - longitudinal 755.32
- - - - falange(s) 755.39
- - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - tarsiano(s) 755.38
- - - transversal 755.31
- miembro superior 755.20
- - intercalaria 755.22
- - - carpiano(s) 755.28
- - - cubital 755.27
- - - falange(s) 755.29
- - - humeral 755.24
- - - - radiocubital (completa) (incompleta) 755.23
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - - radial 755.26
- - - radiocubital 755.25
- - terminal (completa) (parcial) (transversal) 755.21
- - - longitudinal 755.22
- - - - carpiano(s) 755.28
- - - - falange(s) 755.29
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - transversal 755.21
- Merostmia** 781.1
- MERRF, síndrome** (mioclonía con epilepsia y con fibras rojas rotas) 277.87
- Merzbacher-Pelizaeus, enfermedad de** 330.0
- Mesaortitis** - véase Aortitis
- Mesarteritis** - véase Arteritis
- Mesencefalitis** (véase además Encefalitis) 323.9
- efecto tardío - véase categoría 326
- Mesenquimoma** (M8990/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- benigno (M8990/0) -véase Neoplasia, tejido conectivo, benigna
- maligna (M8990/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mesenterio, mesentérico** - véase enfermedad específica
- Mesenteritis**
- esclerosante 567.82
- retráctil 567.82
- Meseta, síndrome de iris en** (sin glaucoma) 364.82
- con glaucoma 365.23
- Mesioclusión** 524.23
- Mesiodens, mesiodentes** 520.1
- cuando causa apiñamiento 524.31
- Mesocardia** (con asplenia) 746.87
- Mesocolon** - véase enfermedad específica
- Mesoflebitis** - véase Flebitis
- Mesonefroma** (maligno) (M9110/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- benigno (M9110/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Mesostroma disgenético** 743.51
- Mesotelioma** (maligno) (M9050/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- benigno (M9050/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- epiteloide (M9052/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - benigno (M9052/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- fibroso (M9051/3) -véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - benigno (M9051/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- tipo bifásico (M9053/3) -véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - benigno (M9053/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Metabólico, síndrome** 277.7
- Metabolismo, trastorno de** 277.9
- tipo especificado NCOC 277.89
- Metadona, uso** 304.00
- Metagonimiasis** 121.5
- Metagonimus, infestación por** (intestino delgado) 121.5
- Metahemoglobinemia** 289.7
- adquirida (con sulfohemoglobinemia) 289.7
- congénita 289.7
- enfermedad Hb-M 289.7
- enzimática 289.7
- hereditaria 289.7
- tóxica 289.7
- Metahemoglobinuria** (véase además Hemoglobinuria) 791.2
- Metal**
- enfermedad de pulidores de 502
- pigmentación (piel) 709.00
- Metalífero, pulmón de mineros** 503
- Metamorfosis** 368.14
- Metaplasia**
- bazo 289.59
- células escamosas
- - amnios 658.8
- - árbol traqueobronquial 519.19
- - cuello uterino - véase enfermedad específica
- - tráquea 519.19
- - útero 621.8
- - - cuello uterino - véase enfermedad específica
- - vejiga 596.89
- cuello uterino (cervix) - omitir código
- endometrio (escamosa) 621.8
- esófago 530.85
- hueso, en piel 709.3
- intestinal, de la mucosa gástrica 537.89
- mama 611.89
- mielógena 289.89
- meloide 289.89
- - agnogénica 238.76
- - megacariocítica 238.76
- riñón (pelvis) (escamosa) (véase además Enfermedad, renal) 593.89
- Metástasis, metastásico**
- con diseminación (hacia) (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundaria
- absceso - véase Absceso
- calcificación 275.40
- cáncer, neoplasia o enfermedad
- - desde sitio especificado (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - hacia sitio especificado (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundaria
- depósitos (en) (M8000/6) -véase Neoplasia, por sitio, secundaria
- mesenterio, de tumor neuroendocrino 209.74
- neumonía 038.8 [484.8]
- Metatarsalgia** 726.70
- anterior 355.6
- debida a la enfermedad de Freiburg 732.5
- Morton, de 355.6
- Metatarso, metatarsiano** - véase además enfermedad específica
- abductus valgus (congénito) 754.60
- adductus varus (congénito) 754.53
- primus varus 754.52
- valgus (adductus) (congénito) 754.60
- varus (abductus) (congénito) 754.53
- - primus 754.52
- Metilina**
- estafilococo aureus resistente (SAMR) 041.12
- - colonización V02.54
- - historia personal de V12.04
- estafilococo aureus sensible (SAMS) 041.11
- - colonización V02.53
- Metioninemia** 270.4
- Metorrexis** - véase Ruptura, útero

Metritis (catarral) (séptica) (supurativa) (véase además Endometritis) 615.9
 - blenorragia 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
 - cervical (véase además Cervicitis) 616.0
 - gonocócica 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
 - hemorrágica 626.8
 - puerperal, posparto, alumbramiento 670.1
 - - séptica 670.2
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
Metropatía hemorrágica 626.8
Metroperitonitis (véase además Peritonitis, pelviana, femenina) 614.5
Metrorragia 626.6
 - cuando surge durante el embarazo - véase Hemorragia, embarazo
 - posparto NCOC 666.2
 - primaria 626.6
 - psicógena 306.59
 - puerperal 666.2
Metrosalpingitis (véase además Salpingooforitis) 614.2
Metrostaxis 626.6
Metrovaginitis (véase además Endometritis) 615.9
 - gonocócica (aguda) 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
Mexicana, fiebre - véase Tifus, mexicano
Meyenburg-Altherr-Uehlinger, síndrome de 733.99
Meyer-Schwickerath y Weyers, síndrome de (displasia oculodentodigital) 759.89
Meynert, amencia de (no alcohólica) 294.0
 - alcohólica 291.1
Mialgia (intercostal) 729.1
 - epidémica 074.1
 - - cervical 078.89
 - psicógena 307.89
 - síndrome eosinofílico 710.5
 - traumática NCOC 959.9
Miasis (cavernosa) 134.0
 - órbita 134.0 [376.13]
Miastenia 358.00
 - cordis - véase Fallo, corazón
 - estómago 536.8
 - - psicógena 306.4
 - gravis 358.00
 - - con exacerbación (aguda) 358.01
 - - en crisis 358.01
 - - neonatal 775.2
 - - seudoparalítica 358.00
 - síndrome
 - - en
 - - - anemia perniciosa 281.0 [358.1]
 - - - botulismo 005.1 [358.1]
 - - - diabetes mellitus 250.6 [358.1]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [358.1]
 - - - hipotiroidismo (véase además Hipotiroidismo) 244.9 [358.1]
 - - - neoplasia maligna NCOC 199.1 [358.1]
 - - - tirotoxicosis (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [358.1]
Miasténico 728.87
Mibelli, enfermedad de 757.39
Micción
 - dolorosa 788.1
 - - psicógena 306.53
 - - frecuente 788.41
 - - psicógena 306.53

- nocturna 788.43
 - trastorno NCOC 788.69
 - - psicógena 306.53
 - urgente 788.63
Micetismo 988.1
Micetoma (actinomicótico) 039.9
 - hueso 039.8
 - - micótico 117.4
 - maduro 039.9
 - - micótico 117.4
 - maduromicótico 039.9
 - - micótico 117.4
 - micótico 117.4
 - Nocardia 039.9
 - pie 039.4
 - - micótico 117.4
Micheli-Riitti, síndrome de (talasemia menor) 282.46
Michotte, síndrome de 721.5
Micobacteria, micobacteriano, Mycobacterium (infección) 031.9
 - ácidorresistente (bacilos) 031.9
 - anónimo (véase además Micobacteria, atípica) 031.9
 - atípico (bacilos acidorresistentes) 031.9
 - - cutáneo 031.1
 - - pulmonar 031.0
 - - - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
 - - sitio especificado NCOC 031.8
 - avium 031.0
 - - bacteriemia compleja intracelular (MAC) 031.2
 - balnei 031.1
 - Battey 031.0
 - cutáneo 031.1
 - diseminada 031.2
 - - avium-compleja intracelular (DMAC) 031.2
 - escrofuláceo 031.1
 - fortuitum 031.0
 - intracelular (bacilo de Battey) 031.0
 - kakerifu 031.8
 - kansasii 031.0
 - kasongo 031.8
 - leprae - véase Lepra
 - luciflavum 031.0
 - marinum 031.1
 - pulmonar 031.0
 - - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
 - tuberculosis (humano, bovino) - véase además Tuberculosis
 - - tipo aviario 031.0
 - ulcerans 031.1
 - xenopi 031.0
Micobacteriosis - véase Micobacteria
Micosis, micótico 117.9
 - amígdala 117.9
 - boca 112.0
 - cutánea NCOC 111.9
 - estomatitis 112.0
 - faringe 117.9
 - fungoide (M9700/3) 202.1
 - oído 111.8 [380.15]
 - piel NCOC 111.9
 - sistémica o generalizada NCOC 117.9
 - vagina, vaginitis 112.1
Microalbuminuria 791.0
Microaneurisma, retina 362.14
 - diabético 250.5 [362.01]
 - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
Microangiopatía 443.9
 - diabética (periférica) 250.7 [443.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - - retiniana 250.5 [362.01]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.5

[362.01]
 - periférica 443.9
 - - diabética 250.7 [443.81]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - retiniana 362.18
 - - diabética 250.5 [362.01]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - trombótica 446.6
 - - de Mschowitz (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
Microcalcificación, mamográfica 793.81
Microcéfalo, microcefálico, microcefalia 742.1
 - debida a toxoplasmosis (congénita) 771.2
Microcítico - véase enfermedad específica
Microcolon (congénito) 751.5
Microcórnea (congénita) 743.41
Microdeleciones NCOC 758.33
Microdoncia 520.2
Microdrepanocitosis (enfermedad de talasemia-Hb-S) 282.41
 - con crisis de células falciformes 282.42
Microembolia
 - aterotrombótica - véase Ateroembolismo
 - retina 362.33
Microencéfalo, microencefalia 742.1
Microfaquia (congénita) 743.36
Microfilaria streptocerca, infestación por 125.3
Microftalmia (congénita) (véase además Microftalmos) 743.10
Microftalmos (congénito) 743.10
 - aislado 743.11
 - asociado con anomalías del ojo y anexos NCOC 743.12
 - debido a toxoplasmosis (congénito) 771.2
 - simple 743.11
 - síndrome 759.89
Microgastria (congénita) 750.7
Microgenia 524.06
Microgenitalismo (congénito) 752.89
 - pene 752.64
Microgiria (congénita) 742.2
Microglioma (M9710/3)
 - sitio especificado- Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
Microglosia (congénita) 750.16
Micrognacia, micrognatismo 524.00
 - mandibular 524.04
 - - alveolar 524.74
 - maxilar 524.03
 - - alveolar 524.73
Microinfarto, corazón (véase además Insuficiencia, coronaria) 411.89
Microlitiasis alveolar, pulmonar 516.2
Micromastia 611.82
Micromielia (congénita) 742.59
Micropene 752.64
Micropsia 368.14
Microquelia 744.82
Microsporidiosis 136.8
Microsporon furfur, infestación por 111.0
Microsporosis (véase además Dermatofitosis) 110.9
 - negra 111.1
Microstomia (congénita) 744.84
Microtelia 757.6
Microtia (congénita) (oído externo) 744.23
Microtromboembolismo - véase Embolia
Microtropía 378.34
Microvellosidad de inclusión, enfermedad (MVD) 751.5
Midriasis (persistente) (pupila) 379.43

Miedo, pusilanidad (complejo) (reacción) 300.20

- a
- - alturas 300.29
- - animales 300.29
- - calles 300.22
- - - con ataques de pánico 300.21
- - comer en público 300.23
- - espacios abiertos 300.22
- - - con ataques de pánico 300.21
- - espacios cerrados 300.29
- - hablar en público 300.23
- - lavar en público 300.23
- - multitudes 300.29
- - viajar 300.22
- - - con ataques de pánico 300.21
- niño 313.0
- transitorio 308.0

Mielatelia 742.59

Mielinoclasia perivascular aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]

- posinmunización o posvacunación 323.51

Mielinosis, pontina central 341.8

Mielitis (ascendente) (cerebelosa) (crónica) (descendente) (difusa) (diseminada) (infancia) (médula espinal) (presión) (progresiva) (subaguda) (véase además Encefalitis) 323.9

- aguda (transversa) 341.20
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21
- - idiopática 341.22
- debida a
- - causa especificada NCOC 323.82
- - enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos 323.02
- - otra infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.42]
- - vacunación (cualquiera) 323.52
- efecto tardío - véase categoría 326
- herpes simple 054.74
- herpes zoster 053.14
- neuritis óptica en 341.0
- posinfecciosa 136.9 [323.63]
- posinmunización 323.52
- posvacunación 323.52
- posvaricela 052.2
- sifilítica (transversa) 094.89
- tóxica 989.9 [323.72]
- transversa 323.82
- - aguda 341.20
- - - idiopática 341.22
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21
- - idiopática 341.22
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 013.6
- virus 049.9

Mieloblástico - véase enfermedad específica

Mielocatexis 288.09

Mielocèle (véase además Espina bífida) 741.9

- con hidrocefalo 741.0

Mielocistocele (véase además Espina bífida) 741.9

Mielocítico - véase enfermedad específica

Mielocitoma 205.1

Mielodisplasia (médula espinal) 742.59

- síndrome mielodisplásico significativo - véase Síndrome, mielodisplásico

Mieloencefalitis - véase Encefalitis

Mielofibrosis 289.83

- con metaplasia mieloide 238.76
- idiopática (crónica) 238.76
- megacariocítica 238.79
- primaria 238.76
- secundaria 289.83

Mielógeno - véase enfermedad específica

Mieloide - véase enfermedad específica

Mieloleucodistrofia 330.0

Mielolipoma (M8870/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna

Mieloma (múltiple) (células plasmáticas) (plasmácico) (M9730/3) 203.0

- monostótico (M9731/1) 238.6
- solitario (M9731/1) 238.6

Mielomalacia 336.8

Mielomata, múltiple (M9730/3) 203.0

Mielomatosis (M9730/3) 203.0

Mielomeningitis - véase Meningoencefalitis

Mielomeningocele (médula espinal) (véase además Espina bífida) 741.9

Nota. - La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 741: 0 región no especificada

1 región cervical
2 región dorsal (torácica)
3 región lumbar

- fetal, cuando causa desproporción fetopelviana 653.7

Mielopatía (médula espinal) 336.9

- cervical 721.1
- debida a o con
- - anemia perniciosa 281.0 [336.3]
- - degeneración o desplazamiento, disco intervertebral 722.70
- - - cervical, cervicotorácico 722.71
- - - lumbar, lumbosacro 722.73
- - - torácico, toracolumbar 722.72
- - derivados de hidroxiquinolina 961.3 [323.72]
- - enfermedad neoplásica (véase además Neoplasia, por sitio) 239.9 [336.3]
- - espondilosis 721.91
- - - cervical 721.1
- - - lumbar, lumbosacra 721.42
- - - torácica 721.41
- - infección - véase Encefalitis
- - mercurio 985.0 [323.72]
- - plomo 984.9 [323.72]
- - talio 985.8 [323.72]
- - tetracloruro de carbono 987.8 [323.72]
- - trastorno de disco intervertebral 722.70
- - - cervical, cervicotorácico 722.71
- - - lumbar, lumbosacro 722.73
- - - torácico, toracolumbar 722.72
- - diabética 250.6 [336.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [336.3]
- - espondilógena NCOC 721.91
- - cervical 721.1
- - lumbar, lumbosacra 721.42
- - torácica 721.41
- - inducida por drogas 336.8
- - inducida por radiación 336.8
- lumbar, lumbosacra 721.42
- necrótica (subaguda) 336.1
- torácica 721.41
- tóxica NCOC 989.9 [323.72]
- transversa (véase además Mielitis) 323.82
- vascular 336.1

Mielopático - véase enfermedad específica

Mieloproliferativa, enfermedad (M9960/1) 238.79

Mieloptisis 284.2

Mieloradiculitis (véase además Polineuropatía) 357.0

Mieloradiculodisplasia (espinal) 742.59

Mielosarcoma (M9930/3) 205.3

Mielosclerosis 289.89

- con metaplasia mieloide (M9961/1)

- 238.76
- diseminada, del sistema nervioso 340
- megacariocítica (M9961/1) 238.79

Mielosis (M9860/3) (véase además Leucemia, mieloide) 205.9

- aguda (M9861/3) 205.0
- aleucémica (M9864/3) 205.8
- crónica (M9863/3) 205.1
- eritrémica (M9840/3) 207.0
- - aguda (M9841/3) 207.0
- megacariocítica (M9920/3) 207.2
- no leucémica (crónica) 288.8
- subaguda (M9862/3) 205.2

Mielosteomusculodisplasia hereditaria 756.89

Miembro - véase enfermedad específica

Miescher, enfermedad de 709.3

- granulomatosa disciforme 709.3
- queilitis 351.8

Miescher-Leder, síndrome o granulomatosis de 709.3

Miostenia - véase Miostenia

Mieten, síndrome de 759.89

Migrante social V60.0

Migraña (idiopática) 346.9

La siguiente subclasificación de quinto dígito se utiliza en la categoría 346:

0 sin mención de migraña resistente al tratamiento, sin mención de status migrañoso

1 con migraña resistente al tratamiento, descrita como tal, sin mención de status migrañoso

2 sin mención de migraña resistente al tratamiento, con status migrañoso

3 con migraña resistente al tratamiento, descrita como tal, con status migrañoso

- con aura (comienzo agudo) (sin cefalea) (prolongada) (típica) 346.0
- abdominal (síndrome) 346.2
- alérgica (histamina) 346.2
- atípica 346.8
- basilar 346.0
- clásica 346.0
- complicada 346.0
- común 346.1
- crónica sin aura 346.7
- facial 339.00
- forma especificada NCOC 346.8
- hemipléjica 346.3
- - esporádica 346.3
- - familiar 346.3
- menstrual 346.4
- menstrual pura 346.4
- oftálmica 346.8
- oftalmopléjica 346.2
- premenstrual 346.4
- relacionada con la menstruación 346.4
- retiniana 346.0
- sin aura 346.1
- - crónica 346.7
- - transformada 346.7
- transformada sin aura 346.7
- variante 346.2

Migratorio - véase además enfermedad específica

- persona V60.0

- testículo, congénito 752.52

Migratorio o flotante

- acetábulo 736.39

- bazo 289.59

- en enfermedades clasificadas bajo otro concepto V40.31

- marcapasos (atrial) (corazón) 427.89

- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Mala, posición, congénita

- riñón, congénito 753.3

- vesícula biliar 751.69

Mikulicz, enfermedad o síndrome de

- (sequedad de boca, lagrimación ausente o disminuida) 527.1
- Milian, atrofia blanca de** 701.3
- Miliar** - véase enfermedad específica
- Miliaria** (cristalina) (rubra) (tropical) 705.1
- apocrina 705.82
- Milio** (véase además Quiste, sebáceo) 706.2
- coloideo 709.3
- párpado 374.84
- Milkman** (-Looser), enfermedad o síndrome de (osteomalacia con seudofracturas) 268.2
- Millar, asma de** (laringismo estriduloso) 478.75
- Millard-Gubler, parálisis o síndrome de** 344.89
- Millard-Gubler-Foville, parálisis de** 344.89
- Miller-Dieker, síndrome de** 758.33
- Miller Fisher, síndrome de** 357.0
- Miller, enfermedad de** (osteomalacia) 268.2
- Milles, síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Mills, enfermedad de** 335.29
- Milroy, enfermedad de** (edema hereditario crónico) 757.0
- Mineros, de los** - véase además enfermedad específica
- asma 500
- codo 727.2
- neumoconiosis 500
- nistagmo 300.89
- ptísis (véase además Tuberculosis) 011.4
- pulmón 500
- - mineros de estaño, pulmón de 503
- - mineros de pizarra, pulmón de 502
- rodilla 727.2
- tuberculosis (véase además Tuberculosis) 011.4
- Minkowski-Chauffard, síndrome de** (véase además Esferocitosis) 282.0
- Minor, enfermedad de** 336.1
- Minot, enfermedad de** (enfermedad hemorrágica, recién nacido) 776.0
- Minot-von Willebrand** (-Jürgens), enfermedad o síndrome de (angiohemofilia) 286.4
- Minus** (y plus), mano (intrínseca) 736.09
- Mioadenoma, próstata** 600.20
- con
- - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - obstrucción urinaria 600.21
- - retención urinaria 600.21
- Mioblastoma**
- células granulares (M9580/0) -véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- - maligna (M9580/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- lengua (M9580/0) 210.1
- Miocárdico** - véase enfermedad específica
- Miocardio, miocárdico** - véase enfermedad específica
- Miocardiopatía** (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (idiopática) (infiltrante) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4
- alcohólica 425.5
- almacenamiento de glucógeno 271.0 [425.7]
- amiloidea 277.39 [425.7]
- bebedores, de los 425.5
- beriberi 265.0 [425.7]
- debida a
- - amiloidosis 277.39 [425.7]
- - ataxia de Friedrich 334.0 [425.8]
- - beriberi 265.0 [425.7]
- - distrofia muscular progresiva 359.1 [425.8]
- - enfermedad de Chagas 086.0
- - glucogenosis cardiaca 271.0 [425.7]
- - influenza (véase además Influenza) 487.8 [425.8]
- - miotonía atrofica 359.21 [425.8]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- - sarcoidosis 135 [425.8]
- hipertrófica 425.18
- - no obstructiva 425.18
- - obstructiva 425.11
- metabólica NCOC 277.9 [425.7]
- miotónica proximal (MMPRO) 359.21
- nutricional 269.9 [425.7]
- oscura (africana) 425.2
- periparto 674.5
- posparto 674.5
- secundaria 425.9
- tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- tóxica NCOC 425.9
- Miocarditis** (con arteriosclerosis) (antigua) (fibroide) (intersticial) (progresiva) (senil) 429.0
- con
- - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390) 398.0
- - - activa (véase además Miocarditis, aguda, reumática) 391.2
- - - inactiva o quiescente (con corea) 398.0
- activa (no reumática) 422.90
- - reumática 391.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- aguda o subaguda (intersticial) 422.90
- - debida a Streptococcus (hemolítica beta) 391.2
- - idiopática 422.91
- - reumática 391.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- tipo especificado NCOC 422.99
- aislada (difusa) (granulomatosa) 422.91
- aséptico del recién nacido 074.23
- bacteriana (aguda) 422.92
- células gigantes (aguda) (subaguda) 422.91
- Chagas 086.0
- congénita 746.89
- constrictiva 425.4
- Coxsackie (virus) 074.23
- crónica (intersticial) 429.0
- debida a o en
- - Coxsackie (virus) 074.23
- - difteria 032.82
- - fiebre escarlata 034.1 [422.0]
- - influenza (véase además Influenza) 487.8 [422.0]
- - Lyme, enfermedad 088.81 [422.0]
- - tifoidea 002.0 [422.0]
- - tifus epidémico transmitido por piojos 080 [422.0]
- - tifus NCOC 081.9 [422.0]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.3
- - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 017.9 [422.0]
- diftérica 032.82
- eosinófila 422.91
- epidémica del recién nacido 074.23
- específica (células gigantes) (productiva) 422.91
- estafilocócica (aguda) (subaguda) 422.92
- Fiedler, de (aguda) (aislada) (subaguda) 422.91
- gonocócica 098.85
- granulomatosa (aislada) (idiopática) (no específica) 422.91
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- idiopática 422.91
- - granulomatosa 422.91
- infecciosa 422.92
- influenzal (véase además Influenza) 487.8 [422.0]
- maligna 422.99
- meningocócica 036.43
- neumocócica (aguda) (subaguda) 422.92
- no reumática activa 422.90
- parenquimatosa 422.90
- reumática (crónica) (inactiva) (con corea) 398.0
- - activa o aguda 391.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- séptica 422.92
- sífilítica (crónica) 093.82
- supurativa 422.92
- tifoidea 002.0 [422.0]
- tóxica 422.93
- - reumática (véase además Miocarditis, reumática aguda) 391.2
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9 [422.0]
- valvular - véase Endocarditis
- viral, vírica, salvo de Coxsackie 422.91
- - Coxsackie 074.23
- - del recién nacido (Coxsackie) 074.23
- Miocardosis** (véase además Cardiomiopatía) 425.4
- Miocitosis** 429.1
- Mioclonía** (esencial familiar) (multifocal) (simple) 333.2
- con epilepsia y rotura de fibras rojas (síndrome de MERRF) 277.87
- epiléptica 345.1
- faríngea 333.2
- Friedrich, de 333.2
- masiva 333.2
- palatal 333.2
- Mioclónicos, mioclónica**
- epilepsia, familiar (progresiva) 345.1
- espasmos 333.2
- Miodiastasis** 728.84
- Mioendocarditis** - véase además Endocarditis
- aguda o subaguda 421.9
- Mioepitelioma** (M8982/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Miofascitis** (aguda) 729.1
- espalda inferior 724.2
- Miofibroma** (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma) 218.9
- Miofibromatosis**
- infantil 759.89
- Miofibrosis** 728.2
- corazón (véase además Miocarditis) 429.0
- escapulohumeral 726.2
- región humeroscapular 726.2
- Miofibrositis** (véase además Miositis) 729.1
- escapulohumeral 726.2
- Miogelosis** (ocupacional) 728.89
- Mioglobulinuria** 791.3
- Mioglobulinuria, primaria** 791.3
- Miolipoma** (M8860/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- sitio no especificado 223.0
- Mioma** (M8895/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- cuello uterino (muñón) (útero) (véase además Leiomioma) 218.9
- maligno (M8895/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- próstata 600.20
- - con
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma) 218.9
- - en el embarazo o parto 654.1
- - - cuando destruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Miomalacia** 728.9
- cordis, corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- Miometrio** - véase enfermedad específica
- Miometritis** (véase además Endometritis) 615.9
- Mionecrosis, Clostridium** 040.0
- Miopatía** 359.9
- alcohólica 359.4
- amiloidea 277.39 [359.6]
- bastoncitos 359.0
- benigna congénita 359.0
- centronuclear 359.0
- congénita (benigna) 359.0
- cuidados intensivos (UCI) 359.81
- de una enfermedad muy grave 359.81
- debida a drogas 359.4
- distal 359.1
- en
- - Addison, enfermedad de 255.41 [359.5]
- - amiloidosis 277.39 [359.6]
- - arteritis de células gigantes 446.5 [359.6]
- - artritis reumatoide 714.0 [359.6]
- - cretinismo 243 [359.5]
- - Cushing, síndrome de 255.0 [359.5]
- - escleroderma 710.1 [359.6]
- - hiperadrenocorticismo NCOC 255.3 [359.5]
- - hiperparatiroidismo 252.01 [359.5]
- - hipopituitarismo 253.2 [359.5]
- - hipotiroidismo (véase además Hipotiroidismo) 244.9 [359.5]
- - lupus eritematoso disseminado 710.0 [359.6]
- - mixedema (véase además Mixedema) 244.9 [359.5]
- - neoplasia maligna NCOC (M8000/3) 199.1 [359.6]
- - poliarteritis nudosa 446.0 [359.6]
- - sarcoidosis 135 [359.6]
- - Sjögren, enfermedad de 710.2 [359.6]
- - tirototoxicosis (véase además Tirototoxicosis) 242.9 [359.5]
- - endocrina 259.9 [359.5]
- - tipo especificado NCOC 259.8 [359.5]
- - enfermedad muy grave 359.81
- - escapulohumeral 359.1
- - fascioscapulohumeral 359.1
- - inflamatoria 359.79
- - especificada NCOC 359.79
- - inmune NCOC 359.79
- - miembro-cintura 359.1
- - miotubular 359.0
- - músculos extraoculares 376.82
- - necrotizante, aguda 359.81
- - nemalina 359.0
- núcleo central 359.0
- ocular 359.1
- oculofaríngea 359.1
- primaria 359.89
- progresiva NCOC 359.89
- tetrapléjica, aguda 359.81
- tipo especificado NCOC 359.89
- tóxica 359.4
- Miopericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- Miopia** (axial) (congénita) (aumento de curvatura o refracción, núcleo del cristalino) 367.1
- alta progresiva (degenerativa) 360.21
- degenerativa, maligna 360.21
- maligna 360.21
- Mioquimia** - véase Myoclonus
- facial 351.8
- Miosarcoma** (M8895/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Miosis** (persistente) 379.42
- estromal (endolinfática) (M8931/1) 236.0
- Miositis** 729.1
- Clostridium 040.0
- cuerpos de inclusión (MCI) 359.71
- debida a postura 729.1
- epidémica 074.1
- fibrosa (crónica) 728.2
- - Volkmann, de (cuando complica traumatismo) 958.6
- fibrosante progresiva 728.11
- infecciosa 728.0
- intersticial 728.81
- múltiple - véase Polimiositis
- ocupacional 729.1
- orbital, crónica 376.12
- osificante 728.12
- - circunscrita 728.12
- - progresiva 728.11
- - traumática 728.12
- purulenta 728.0
- reumática 729.1
- reumatoide 729.1
- sifilítica 095.6
- supurativa 728.0
- traumática (antigua) 729.1
- Miospasia impulsiva** 307.23
- Miotónica** (adquirida) (intermitente) 728.85
- atrófica 359.21
- congénita 359.22
- - forma dominante 359.22
- - forma recesiva 359.22
- - sensible a acetazolamida 359.22
- distrófica 359.21
- fluctuante 359.29
- inducida por fármacos 359.24
- levior 359.22
- permanente 359.29
- Miotónica, pupila** 379.46
- Miriapodiasis** 134.1
- Miringitis**
- con otitis media - véase Otitis, media
- aguda 384.00
- - tipo especificado NCOC 384.09
- - bullosa o ampollar 384.01
- - bullosa o ampollar hemorrágica 384.01
- - crónica 384.1
- Mirizzi, síndrome de** (estenosis del conducto hepático) (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- con cálculo, coledolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- Misantropía** 301.7
- Misión** (militar)
- estado de V62.21
- historia personal de V62.22
- vuelta de V62.22
- Misofobia** 300.29
- Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82
- Mitoloxismo** 988.0
- Mitral** - véase enfermedad específica
- Mittelschmerz** (dismenorrea intermenstrual) 625.2
- Mixadenitis labial** 528.5
- Mixedema** (adulto) (glándula tiroidea) (idiocia) (infantil) (juvenil) (véase además Hipotiroidismo) 244.9
- circunscrito 242.9
- congénito 243
- cutis 701.8
- localizado (pretibial) 242.9
- locura (aguda) 293.0
- - subaguda 293.1
- papular 701.8
- pituitario 244.8
- posparto 674.8
- pretibial 242.9
- primario 244.9
- Mixocondrosarcoma** (M9220/3) - véase Neoplasia, cartílago, maligna
- Mixofibroma** (M8811/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- odontogénico (M9320/0) 213.1
- - maxilar superior (hueso) 213.0
- Mixofibrosarcoma** (M8811/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mixolipoma** (M8852/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
- Mixoliposarcoma** (M8852/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mixoma** (M8840/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- odontogénico (M9320/0) 213.1
- - maxilar superior (hueso) 213.0
- Mixosarcoma** (M8840/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mixto** - véase enfermedad específica
- Mljet, enfermedad de** (mal de Meleda) 757.39
- MMPRO** (miotonía miotónica proximal) 359.21
- Mobitz, bloqueo cardíaco** (atrioventricular) de 426.10
- tipo I (Wenckebach, de) 426.13
- tipo II 426.12
- Möbius**
- enfermedad de 346.2
- síndrome de
- - migraña oftalmopléjica 346.2
- - parálisis oculofacial congénita 352.6
- Moco**
- asfixia o sofocación (véase además Asfíxia, moco) 933.1
- - recién nacido 770.18
- en heces 792.1
- tapón (véase además Asfíxia, moco) 933.1
- - aspiración, del recién nacido 770.17
- - traqueobronquial 519.19
- - - recién nacido 770.18
- Modorra** 780.09
- Moeller** (-Barlow), enfermedad de (escorbuto) infantil 267
- glositis 529.4
- Moho** (hongos) en vítreo 117.9
- Mohr, síndrome de** (tipos I y II) 759.89
- Mojar la cama** (véase además Enuresis) 788.36
- Mola** (pigmentada) (M8720/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- Breus, de 631.8
- cancerosa (M8720/3) - véase Melanoma
- carnosa 631.8
- destructiva (M9100/1) 236.1
- destruens (M9100/1) 236.1
- ectópica - véase Embarazo, ectópico

- embarazo NCOC 631.8
- hemorrágica 631.8
- hidatídica, hidatiforme (benigna) (cuando complica el embarazo) (expulsada) (no expulsada) (véase además Mola, Hidatiforme) 630
- - invasiva (M9100/1) 236.1
- - maligna (M9100/1) 236.1
- - previa, cuando afecta a la atención del embarazo V23.1
- invasiva (hidatiforme) (M9100/1) 236.1
- maligna
- - cuando significa
- - - melanoma (M8720/3) - véase Melanoma
- - - mola hidatiforme maligna (M9100/1) 236.1
- no pigmentada (M8730/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- pícnica 631.8
- piedra 631.8
- piel (M8720/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- sangre 631.8
- tubárica - véase Embarazo, tubárico
- vesicular (véase además Hidatiforme, mola) 630
- Molar, embarazo** 631.8
- hidatiforme (expulsada) (no expulsada) 630
- Molarización, premolares** 520.2
- Moldeadores, de los**
- bronquitis 502
- tuberculosis (véase además Tuberculosis) 011.4
- Moldeamiento de la cabeza** (durante el nacimiento) - omitir código
- Molestias** - véase además Enfermedad
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- intestino 569.9
- nerviosas 799.21
- pecho 786.59
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- seno (véase además Sinusitis) 473.9
- visuales 368.13
- Molimen** (es) (menstrual(es)) 625.4
- Mollaret, meningitis de** 047.9
- Molluscum, molusco**
- contagiosum, contagioso 078.0
- epitelial 078.0
- fibroso (M8851/0) -véase Lipoma, por sitio
- pendulum (M8851/0) -véase Lipoma, por sitio
- Mönckeberg, arteriosclerosis, degeneración, enfermedad o esclerosis** (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- Mondini, malformación de** (cóclea) 744.05
- Mondor, enfermedad de** (tromboflebitis de la mama) 451.89
- Mongólico, mongolismo, mongoloide** 758.0
- mancha 757.33
- Moniletrix** (congénita) 757.4
- Monilia, infestación por** - véase Candidiasis
- Moniliasis** - véase además Candidiasis
- neonatal 771.7
- vulvovaginitis 112.1
- Monjas, rodilla de las** 727.2
- Monoartritis** 716.60
- antebrazo (y muñeca) 716.63
- brazo 716.62
- - inferior (y muñeca) 716.63
- - superior (y codo) 716.62
- hombro (región) 716.61
- mano 716.64
- pie (y tobillo) 716.67
- pierna 716.66
- - inferior 716.66
- - superior 716.65
- región pelviana (cadera) (muslo) 716.65
- sitio especificado NCOC 716.68
- tobillo 716.67
- Monoblástico** - véase enfermedad específica
- Monocítico** - véase enfermedad específica
- Monocitopenia** 288.59
- Monocitosis** (sintomática) 288.63
- Monocromatismo** (bastoncillo) (cono) 368.54
- Monofijación, síndrome de** 378.34
- Monomanía** (véase además Psicosis) 298.9
- Mononeuritis** 355.9
- lateral
- - nervio
- - - cutáneo del muslo 355.1
- - - poplíteo 355.3
- miembro
- - inferior 355.8
- - - nervio especificado NCOC 355.79
- - superior 354.9
- - - nervio especificado NCOC 354.8
- múltiple 354.5
- nervio
- - ciático 355.0
- - craneal - véase Trastorno, nervio, craneal
- - cubital 354.2
- - femoral 355.2
- - mediano 354.1
- - plantar 355.6
- - poplíteo medio 355.4
- - radial 354.3
- - tibial posterior 355.5
- vestibular 388.5
- Mononeuropatía** (véase además Mononeuritis) 355.9
- diabética NCOC 250.6 [355.9]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9]
- - miembro
- - - inferior 250.6 [355.8]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.8]
- - - superior 250.6 [354.9]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [354.9]
- nervio
- - iliohipogástrico 355.79
- - ilioinguinal 355.79
- - obturador 355.79
- - safeno 355.79
- Mononucleosis, infecciosa** 075
- con hepatitis 075 [573.1]
- Monoplejía** 344.5
- cerebral (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- cerebro (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- - feto o recién nacido 767.8
- congénita o infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.3
- embólica (actual) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.3
- miembro
- - inferior 344.30
- - - debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - que afecta
- - - - lado dominante 344.31
- - - - lado no dominante 344.32
- - superior 344.40
- - - debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - que afecta
- - - - lado dominante 344.41
- - - - lado no dominante 344.42
- psicógena 306.0
- - especificada como reacción de conversión 300.11
- recién nacido 767.8
- transitoria 781.4
- trombótica (actual) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Monorquidia, monorquidismo** 752.89
- Monstruo, monstruosidad** - véase Anomalía
- acefálico 740.0
- Montado, dedo de pie** 735.2
- Montañas, de las**
- enfermedad 993.2
- - con policitemia, adquirida 289.0
- - aguda 289.0
- fiebre - véase Fiebre, montañas
- - transmitida por garrapatas 066.1
- Rocosas, fiebre (maculosa) de 082.0
- Monteggia, fractura de** 813.03
- abierta 813.13
- Moño** 111.2
- feto o recién nacido (por extracción con ventosa) 767.1
- Moore, síndrome de** (véase además Epilepsia) 345.5
- Mooren, úlcera de** (córnea) 370.07
- Mooser, cuerpos de** 081.0
- Mooser-Neill, reacción de** 081.0
- Morado, ojo NCOC** 921.0
- Moral**
- deficiencia 301.7
- imbecilidad 301.7
- Moras, muelas en forma de** 090.5
- Morax-Axenfeld, conjuntivitis de** 372.03
- Morbili** (véase además Sarampión) 055.9
- Morbus**
- anglicus, anglorum 268.0
- Beigel 111.2
- caducus (véase además Epilepsia) 345.9
- caeruleus, ceruleus 746.89
- celiacus 579.0
- comitialis, comicialis (véase además Epilepsia) 345.9
- cordis - véase además Enfermedad, corazón
- - valvulorum - véase Endocarditis
- coxae 719.95
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.1
- Hemoorhagicus neonatorum 776.0
- maculosus neonatorum 772.6
- renum 593.0
- senilis (véase además Osteoartritis) 715.9
- Mordedura** (de)
- con superficie de la piel intacta - véase Contusión
- ácaros 133.8
- animal - véase Herida, abierta, por sitio
- - superficie de la piel intacta - véase Contusión
- araña (venenosa) 989.5
- - no venenosa - véase Traumatismo superficial, por sitio
- chinche - véase Traumatismo,

superficial, por sitio
 - ciempiés 989.5
 - garrapatas, fiebre por NCOC 066.1
 - - africana 087.1
 - - Colorado (virus) 066.1
 - - Montañas Rocosas 082.0
 - hormiga de fuego 989.5
 - humana (herida abierta) - véase además Herida, abierta, por sitio
 - - superficie de la piel intacta - véase Contusión
 - insecto
 - - no venenosa - véase Traumatismo, superficial, por sitio
 - - venenosa 989.5
 - mejilla o labio, de sí mismo 528.9
 - nigua 133.8
 - perro rabioso (muerte por) 071
 - ponzoñosa 989.5
 - pulga - véase Traumatismo, superficial, por sitio
 - rata, fiebre 026.9
 - - debida a *Streptobacillus moniliformis* 026.1
 - - espiroquetósica (*morsus muris*) 026.0
 - reptil 989.5
 - - no venenosa - véase Herida, abierta, por sitio
 - chinche - véase Traumatismo, superficial, por sitio
 - serpiente 989.5
 - - no venenosa - véase Herida, abierta, por sitio
 - uñas, de sí mismo 307.9
 - venenosa 989.5
Mordida
 - abierta
 - - anterior 524.24
 - - posterior 524.25
 - cerrada 524.20
 - de perro - véase Herida, abierta, por sitio
Morel-Kraepelin, enfermedad de (véase además Esquizofrenia) 295.9
Morel-Moore, síndrome de (hiperostosis frontal interna) 733.3
Morel-Morgagni, síndrome de (hiperostosis frontal interna) 733.3
Morfea (gutata) (lineal) 701.0
Morfina, dependencia (véase además Dependencia) 304.0
Morfinismo (véase además Dependencia) 304.0
Morfinomanía (véase además Dependencia) 304.0
Morgagni
 - enfermedad o síndrome de (hiperostosis frontal interna) 733.3
 - quiste, órgano, hidátide o apéndice de 752.89
 - - trompa de Falopio 752.11
Morgagni-Adams-Stokes, síndrome de (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
Morgagni-Stewart-Morel (hiperostosis frontal interna) 733.3
Moria (véase además Psicosis) 298.9
Morón 317
Morquio (-Brailsford) (-Ullrich), enfermedad o síndrome de (mucopolisacaridosis IV) 277.5
 - quifosis 277.5
Morris, síndrome de (feminización testicular) 259.51
Morsus humanus (herida abierta) - véase además Herida, abierta, por sitio
 - superficie cutánea intacta - véase Contusión
Mortificación (húmeda) (seca) (véase además Gangrena) 785.4
Mortinato NCOC 779.9

Morton, de
 - dedo de pie 355.6
 - enfermedad 355.6
 - metatarsalgia (síndrome) 355.6
 - neuralgia 355.6
 - neuroma 355.6
 - pie 355.6
 - síndrome (metatarsalgia) (neuralgia) 355.6
Morvan, enfermedad de 336.0
Mosaicismo, mosaico (cromosómico) 758.9
 - autosómico 758.5
 - sexual 758.81
Mosaico de cromosomas sexuales 758.81
Moscas volantes 379.24
Moschkowitz, síndrome de (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
Motas, glaucomatosas (subcapsular) 366.31
Mouchet, enfermedad de 732.5
Mounier-Kuhn, síndrome de 748.3
 - con
 - - bronquiectasia 494.0
 - - - con exacerbación (aguda) 494.1
 - - exacerbación aguda 494.1
 - adquirido 519.19
 - - con bronquiectasia 494.0
 - - - con exacerbación (aguda) 494.1
Movable
 - bazo 289.59
 - cóccix 724.71
 - órgano o sitio, congénito - véase Mala, posición, congénita
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.0
 - - congénito 753.3
Movil, movilidad
 - bazo 289.59
 - ciego 751.4
 - cóccix 733.99
 - excesiva - véase Hipermovilidad
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Mala, posición, congénita
 - riñón 593.0
 - - congénito 753.3
 - vesícula biliar 751.69
Movimiento
 - anormal (distónico) (involuntario) 781.0
 - facial paradójico 374.43
 - fetal reducido 655.7
 - mandibular, fenómeno o síndrome de 742.8
 - mareo por (por viajar, cualquier vehículo) (por tiouvivos o columpios) 994.6
Moyamoya, enfermedad de 437.5
Mozart, oreja de 744.29
MRSA (metilicina - resistente estafilococo aureus) 041.12
 - colonización V02.54
 - historia personal V12.04
MSSA (estafilococo aureus sensible a la metilicina) 041.11
 - colonización V02.53
Mucha, enfermedad de (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
Mucha-Haberman, síndrome de (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
Mucinosi (cutánea) (papular) 701.8
Mucocele
 - apéndice 543.9
 - cavidad bucal 528.9
 - cornete (hueso) (medio) (nasal) 478.19
 - glándula salival (cualquiera) 527.6
 - órbita (ojo) 376.81
 - saco lagrimal 375.43
 - seno (accesorio) (nasal) 478.19
 - turbinado (hueso) (medio) (nasal)

478.19
 - útero 621.8
 - vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.3
Mucoenteritis 564.9
Mucolipidosis I, II, III 272.7
Mucopolisacaridosis (tipos 1-6) 277.5
 - cardiopatía 277.5 [425.7]
Mucormicosis (pulmón) 117.7
Mucositis - véase además Inflamación, por sitio 528.00
 - agranulocítica necrotizante (véase además Agranulocitosis) 288.09
 - cuello uterino (ulcerosa) 616.81
 - debida a
 - - causa especificada NCOC 528.09
 - - otros medicamentos (ulcerosa) 528.02
 - - tratamiento antineoplásico (ulcerosa) 528.01
 - gastrointestinal (ulcerosa) 538
 - nasal (ulcerosa) 478.11
 - ulcerosa 528.00
 - vagina (ulcerosa) 616.81
 - vulva (ulcerosa) 616.81
Mucoso, mucosas - véase además enfermedad específica
 - manchas (sifilíticas) 091.3
 - - congénitas 090.0
Mucoviscidosis 277.00
 - con obstrucción por meconio 277.01
Muda, fiebre intermitente (véase además Paludismo) 084.6
Mudez (véase además Afasia) 784.3
Muermo 024
Muerte
 - anestésica
 - - debida a
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 968.4
 - - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
 - - durante el parto 668.9
 - bajo anestesia NCOC
 - - debida a
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 968.4
 - - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
 - - durante el parto 668.9
 - cardíaca (repentina, súbita) (SCD) - codificar enfermedad subyacente
 - - historia familiar de V17.41
 - - historia personal de, reanimado con éxito V12.53
 - causa desconocida 798.2
 - cerebro 348.82
 - cuna (lactante) 798.0
 - después del parto (causa no especificada) (repentina) 674.9
 - feto, fetal (causa no especificada) (intrauterina) 779.9
 - - por asfixia o anoxia (antes del parto) 768.0
 - - - durante el parto 768.1
 - - prematura, con retención (antes de terminarse 22 semanas de gestación) 632
 - - tardía, que afecta la atención del parto (después de terminarse 22 semanas de gestación) 656.4
 - instantánea 798.1

- intrauterina (*véase* además Muerte, feto) 779.9
 -- cuando complica el parto 656.4
 - materna, que afecta al feto o al recién nacido 761.6
 - neonatal NCOC 779.9
 - por embarazo NCOC 646.9
 - repentina, súbita (causa desconocida) 798.1
 -- cardiaca (SDC)
 --- historia familiar de V17.41
 --- historia personal de, reanimado con éxito V12.53
 -- durante el parto 669.9
 --- bajo anestesia NCOC 668.9
 -- lactante, síndrome (SMRI) 798.0
 -- puerperal, durante el puerperio 674.9
 - sin asistencia o atención (causa desconocida) 798.9
 - súbita (lactante) 798.0
 - violenta 798.1
Muerto
 - feto
 -- retenido (en útero) 656.4
 --- tardío (muerte después de terminarse 22 semanas de gestación) 656.4
 --- temprano en embarazo (muerte antes de terminarse 22 semanas de gestación) 632
 -- síndrome 641.3
 - laberinto 386.50
 - óvulo, retenido 631.8
 - sin
 -- atención médica (causa desconocida) 798.9
 -- signo de enfermedad 798.2
Muesca, iris 743.46
Muescada, nariz, congénita (punta) 748.1
Muescado, labio, congénito (*véase* además Hendidura, labio) 749.10
Muestreo
 - vellosidad coriónica V28.89
Muguet (afta) 112.0
Muletas, parálisis causada por el uso de 953.4
Mülleriano, tumor mixto (M8950/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
Multilobular, placenta - *véase* Placenta, anormal
Multinodular, próstata 600.10
 - con
 -- obstrucción urinaria 600.11
 -- retención urinaria 600.11
Multiparidad V61.5
 - cuando afecta
 -- al feto o recién nacido 763.89
 -- la atención del
 --- embarazo V23.3
 --- parto y trabajo del parto 659.4
 - que requiere atención anticonceptiva (*véase* además Contracepción) V25.9
Multipartita, placenta - *véase* Placenta, anormal
Múltiple - *véase* además enfermedad específica
 - arterias renales 747.62
 - dígitos (congénitos) 755.00
 -- dedos de
 --- mano 755.01
 --- pie 755.02
 - nacimiento
 -- cuando afecto al feto o recién nacido 761.5
 -- nacido vivo y sano - *véase* Recién nacido, múltiple
 - órgano o sitio NCOC - *véase* Accesorio
 - personalidad 300.14
Multiquiste, riñón 753.19

Mumu (*véase* además Infestación, filárica) 125.9
Münchhausen, síndrome de 301.51
Münchmeyer, enfermedad o síndrome de (exostosis luxurians) 728.11
Muñeca - *véase* además enfermedad específica
 - caída (adquirida) 736.05
Muñón - *véase* además Amputación
 - cuello uterino (cicatrizado) 622.8
 - no cicatrizado (quirúrgico) 997.60
Mural - *véase* enfermedad específica
Murciélago, oreja 744.29
Murmullo - *véase* Soplo
Murri, enfermedad de (hemoglobinuria intermitente) 283.2
Músculo, muscular - *véase* enfermedad específica
Musculoneuralgia 729.1
Muslo - *véase* enfermedad específica
Mutación
 - factor V de Leiden 289.81
 - gen de protrombina 289.81
 - surfactante, de pulmón 516.63
Mutismo (*véase* además Afasia) 784.3
 - con sordera (adquirido) (congénito) 389.7
 - acinésico 784.3
 - histérico 300.11
 - selectivo (electivo) 313.23
 - - reacción de adaptación 309.83
MVD (microvellosidad de inclusión, enfermedad) 751.5
MVID (microvillus inclusion disease) 751.5
Myà, enfermedad de (dilatación congénita, colon) 751.3
Mycelium, infección por NCOC 117.9
Myoclonus, mioclonus (familiar esencial) (multifocal) (simple) 333.2
 - facial 351.8
 - faríngeo 478.29
 - masivo (infantil) 333.2

N

Nacimiento

- accidente, feto o recién nacido - *véase* Nacimiento, lesión
 - atragantamiento o asfixia
 - - debido a aspiración de líquido amniótico claro 770.13
 - - - con síntomas respiratorios 770.14
 - - mecánica 767.8
 - complicaciones en la madre - *véase* Parto, complicado
 - complicaciones puerperales - *véase* Puerperal
 - compresión durante NCOC 767.9
 - defecto - *véase* Anomalía
 - descuido, después o durante 995.52
 - difícil NCOC, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
 - falta de atención, después o durante 995.52
 - feto o recién nacido anormal 763.9
 - forceps, que afecta al feto o al recién nacido 763.2
 - forzado, NCOC, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - gemelos
 -- afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 -- nacidos con vida y sanos - *véase* Recién nacido, gemelos
 - hematoma de esternomastoide 767.8
 - inducido, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - inmaduro 765.1
 -- extremadamente 765.0
 - instrumental NCOC, que afecta al feto o al recién nacido 763.2
 - lesión NCOC 767.9
 -- bazo 767.8
 -- cerebelo 767.0
 -- cerebro (compresión) (presión) 767.0
 -- conjuntiva 767.8
 -- cuero cabelludo 767.19
 -- especificado NCOC 767.8
 -- esqueleto NCOC 767.3
 -- fractura
 --- clavícula 767.2
 --- cráneo 767.3
 --- espina dorsal 767.4
 --- esqueleto NCOC 767.3
 --- fémur 767.3
 --- hueso largo 767.3
 --- hueso, cualquiera, salvo clavícula o espina dorsal 767.3
 --- húmero 767.3
 --- radio y cúbito 767.3
 --- tibia y peroné 767.3
 -- ganglios basales 767.0
 -- glándula suprarrenal 767.8
 -- hematoma 767.8
 --- cráneo 767.19
 --- esternomastoide 767.8
 --- hígado (subcapsular) 767.8
 --- mastoides 767.8
 --- testículos 767.8
 -- vulva 767.8
 - hemorragia cerebral 767.0
 - hemorragia subdural 767.0
 - herida por bisturí 767.8
 - hígado 767.8
 - intracraneal (edema) 767.0
 - laceración
 --- cerebro 767.0
 --- nervio periférico 767.7
 --- por bisturí 767.8
 - médula espinal 767.4
 - meninges
 --- cerebro 767.0
 --- médula espinal 767.4
 - nervios (craneales) (periféricos) 767.7
 --- facial 767.5
 --- plexo braquial 767.6
 - ojo 767.8
 - parálisis 767.7
 --- Erb (-Duchenne) de 767.6
 --- espinal (médula) (hemorragia) (laceración) (ruptura) 767.4
 --- Klumpke (-Déjérine) 767.6
 --- nervio facial 767.5
 --- nervio radial 767.6
 --- plexo braquial 767.6
 - plexo braquial (parálisis) 767.6
 - ruptura
 --- bazo 767.8
 --- hígado 767.8
 --- intracraneal 767.0
 --- médula espinal 767.4
 --- vísceral 767.8
 - tentorial, desgarrado 767.0
 - testículos 767.8
 - vulva 767.8
 - marca, mancha de 757.32
 - múltiple
 -- afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 -- nacido con vida y sano - *véase* Recién nacido, múltiple
 - niño - *véase* Recién nacido
 - parálisis NCOC 767.7
 - precipitado, feto o recién nacido 763.6
 - prematuro (niño) 765.1

- prolongado, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- recién nacido - *véase* Recién nacido
- retardado, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- retrasado, feto 763.9
- seco, que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- shock, recién nacido 779.89
- trauma NCOC 767.9
- trillizos
- - afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- - nacidos con vida y sanos - *véase* Recién nacido, múltiple
- ventosa, que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- Nadadores, de los**
- oído (agudo) 380.12
- prurito o picor 120.3
- Naegeli, de**
- enfermedad (trombastenia hemorrágica hereditaria) 287.1
- leucemia monocítica (M9863/3) 205.1
- síndrome (incontinentia pigmenti) 757.33
- Naffziger, síndrome de** 353.0
- Naga, úlcera o llaga de** (*véase* además Úlcera, piel) 707.9
- Nägele, pelvis de** 738.6
- con desproporción fetopelviana 653.0
- - cuando afecta feto o recién nacido 763.1
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Nager-de Reynier, síndrome de** (diostosis mandibular) 756.0
- Nalga** - *véase* enfermedad específica
- Nalgas**
- extracción, que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- parto, que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- presentación (glúteos) (completa) (franca) 652.2
- - con éxito en la versión 652.1
- - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - durante el parto, que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- Nanismo, nanosomia** (*véase* además Enano) 259.4
- hipofisario 253.3
- pituitario 253.3
- renal 588.0
- Nanukayami** 100.89
- Nápoles, fiebre de** (*véase* además Brucella) 023.9
- Narcisismo** 301.81
- Narcolepsia** 347.00
- con cataplexia 347.01
- en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 347.10
- - con cataplexia 347.11
- Narcosis**
- anhídrido carbónico (respiratoria) 786.09
- debida a droga
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada- *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.09
- Narcotismo** (crónico) (*véase* además listado bajo Dependencia) 304.9
- agudo
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 967.8
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 349.82
- Nariz, nasal** - *véase* enfermedad específica
- Nasal** - *véase* enfermedad específica
- Nasofaringe, nasofaringeo** - *véase* enfermedad específica
- Nasofaringeo** - *véase* además enfermedad específica
- bolsa sinovial 478.29
- glándula pituitaria 759.2
- tortícolis 723.5
- Nasofaringitis** (aguda) (infecciosa) (subaguda) 460
- crónica 472.2
- - debida a agente externo - *véase* Afección, respiratoria, crónica, debida a
- debida a agente externo - *véase* Afección, respiratoria, debida a
- estreptocócica 034.0
- séptica 034.0
- supurativa (crónica) 472.2
- ulcerativa (crónica) 472.2
- Nasolagrimal** - *véase* enfermedad específica
- Natal** (es), diente(s) 520.6
- Náusea** (*véase* Vómitos) 787.02
- con vómitos 787.01
- epidémica 078.82
- gravídica - *véase* Hiperemesis, gravídica
- marina, del mar 994.6
- Nebécourt, síndrome de** 253.3
- Nébula, córnea** (ojo) 371.01
- congénita 743.43
- - cuando dificulta la visión 743.42
- Necator americanus, infestación** 126.1
- Necatoriasis** 126.1
- Necrecéfalo** (*véase* además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- Necrobacilosis** 040.3
- Necrobiosis** 799.89
- cerebro o cerebral (*véase* además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- lipoidea 709.3
- - de los diabéticos 250.8 [709.3]
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Necrodermolisis** 695.15
- Necrófago, mano de** 102.3
- Necrofilia** 302.89
- Necrólisis, epidérmica tóxica** 695.15
- debida a droga
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Stevens-Johnson, síndrome mixto del tejido conjuntivo (SJS-TEN síndrome mixto del tejido conjuntivo) 695.14
- Necrosis, necrótico**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- amígdala 474.8
- antro, seno nasal 478.19
- aorta (hialina) (*véase* además Aneurisma, aorta) 441.9
- - media quística 441.00
- - - abdominal 441.02
- - - torácica 441.01
- - - toracoabdominal 441.03
- - rota 441.5
- arteria 447.5
- arteritis 446.0
- aséptica, hueso 733.40
- - cabeza del húmero 733.41
- - condilar media del fémur 733.43
- - fémur (cabeza) (cuello) 733.42
- - - condilar media 733.43
- - maxilar 733.45
- - sitio especificado NCOC 733.49
- - talo 733.44
- avascular, hueso NCOC (*véase* además Necrosis, aséptica, hueso) 733.40
- bazo 289.59
- bronquio(s) 519.19
- cadera (aséptica) (avascular) 733.42
- cerebelosa (*véase* además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- cerebral (reblandecimiento) (*véase* además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- cerebro (reblandecimiento) (*véase* además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- cerebrosplinal (reblandecimiento) (*véase* además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- colon 557.0
- corazón (miocardio) - *véase* Infarto, miocardio
- cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- córnea (*véase* además Queratitis) 371.40
- cortical, riñón 583.6
- debida a deglución de sustancia corrosiva - *véase* Quemadura, por sitio
- dental 521.09
- - pulpa 522.1
- diente(s) 521.09
- esclerótica 379.19
- escroto 608.89
- esófago 530.89
- espina dorsal, espinal (columna) 730.18
- - aguda 730.18
- - médula 336.1
- estómago 537.89
- estomatitis 528.1
- etmoides (hueso) 478.19
- faringe 462
- - en granulocitopenia 288.09
- fémur (aséptica) (avascular) 733.42
- - cabeza 733.42
- - condilar media 733.43
- - cuello 733.42
- fósforo 983.9
- ganglio linfático 683
- gangrenosa 785.4
- gástrica 537.89
- glándula mamaria 611.3
- glotis 478.79
- grasa subcutánea 709.3
- - feto o recién nacido 778.1
- grasa, grasosa (generalizada) (*véase* además Degeneración, grasa) 272.8
- - intestino 569.89
- - localizada - *véase* Degeneración, por sitio, grasosa
- - mama (aséptica) (segmentaria) 611.3
- - mesenterio 567.82
- - omento 567.82
- - páncreas 577.8
- - pared abdominal 567.82
- - peritoneo 567.82
- - piel (subcutánea) 709.3
- - - recién nacido 778.1
- hepática (*véase* además Necrosis, hígado) 570
- hígado (aguda) (congénita) (difusa) (masiva) (subaguda) 570
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con complicación NCOC
- - - embarazo ectópico (*véase* además

- categorias 633.0 - 633.9) 639.8
 - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
 - cuando complica el embarazo 646.7
 - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
 - después de
 - aborto 639.8
 - embarazo ectópico o molar 639.8
 - obstétrica 646.7
 - posaborto 639.8
 - puerperal, posparto 674.8
 - tóxica 573.3
 - huesecillos, oído (aséptica) 385.24
 - hueso (véase además Osteomielitis) 730.1
 - aguda 730.0
 - aséptica o avascular 733.40
 - cabeza del húmero 733.41
 - condilar media del fémur 733.43
 - fémur (cabeza) (cuello) 733.42
 - condilar media 733.43
 - maxilar 733.45
 - sitio especificado NCOC 733.49
 - talo 733.44
 - etmoides 478.19
 - isquémica 733.40
 - maxilar 526.4
 - aséptica 733.45
 - médula 289.89
 - Paget, de (osteítis deformante) 731.0
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
 - intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva) 557.0
 - isquémica 785.4
 - laringe 478.79
 - mama (grasa) (aséptica) (segmentaria) 611.3
 - mastoides (crónica) 383.1
 - maxilar 526.4
 - aséptica 733.45
 - mesenterio 557.0
 - grasa 567.82
 - miocardio, miocárdico - véase Infarto, miocardio
 - nariz (tabique) 478.19
 - neumonía 513.0
 - oído (huesecillo) 385.24
 - omento 557.0
 - con infarto mesentérico 557.0
 - grasa 567.82
 - órbita, orbital 376.10
 - ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) 577.8
 - aguda 577.0
 - infecciosa 577.0
 - papilar, riñón (véase además Pielitis) 590.80
 - párpado 374.50
 - perineo 624.8
 - peritoneo 557.0
 - con infarto mesentérico 557.0
 - grasa 567.82
 - piel o tejido subcutáneo 709.8
 - debida a quemadura - véase Quemadura por sitio
 - gangrenosa 785.4
 - píloro 537.89
 - pituitaria (de Sheehan) (glándula) (posparto) 253.2
 - placenta (véase además Placenta, anormal) 656.7
 - pulmón 513.0
 - pulmonar 513.0
 - pulpa (dental) 522.1
 - quística media (aorta) 441.0
- radiación - véase Necrosis, por sitio
- radio - véase Necrosis, por sitio
- rayos X - véase Necrosis, por sitio
- renal - véase Necrosis, riñón
- riñón (bilateral) 583.9
- aguda 584.9
- cortical 583.6
- aguda 584.6
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.3
- cuando complica el embarazo 646.2
- que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- después de trabajo y parto 669.3
- medular (papilar) (véase además Pielitis) 590.80
- en
- fallo renal agudo 584.7
- nefritis, nefropatía 583.7
- papilar (véase además Pielitis) 590.80
- en
- fallo renal agudo 584.7
- nefritis, nefropatía 583.7
- tubular 584.5
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.3
- cuando complica
- aborto 639.3
- embarazo 646.2
- que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- embarazo ectópico o molar 639.3
- después de trabajo y parto 669.3
- traumática 958.5
- sistema nervioso central NCOC (véase además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- subendocárdica - véase Infarto, miocardio
- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- testículo 608.89
- timo (glándula) 254.8
- tráquea 519.19
- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
- tubular (aguda) (anóxica) (tóxica) 584.5
- debida a procedimiento 997.5
- vagina 623.8
- válvula mitral - véase Insuficiencia, mitral
- vejiga (aséptica) (esfínter) 596.89
- vértebra (lumbar) 730.18
- aguda 730.18
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.8]
- vesical (aséptica) (vejiga) 596.89
- vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- vulva 624.8
- Necrospemia** 606.0
- Necrotizante, angeitis** 446.0
- Nefralgia** 788.0
- Nefritis, nefrítico** (albuminúrica) (azotémica) (congénita) (degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excretoria, no supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorrágica) (infantil) (urémica) 583.9
- con
- edema - véase Nefrosis
- lesión de
- glomerulitis necrotizante 583.4
- aguda 580.4
- crónica 582.4
- glomerulonefritis
- hipocomplementémica persistente 583.2
- con síndrome nefrótico 581.2
- crónica 582.2
- lobular 583.2
- con síndrome nefrótico 581.2
- crónica 582.2
- membranoproliferativa 583.2
- con síndrome nefrótico 581.2
- crónica 582.2
- membranosa 583.1
- con síndrome nefrótico 581.1
- crónica 582.1
- membranosa y proliferativa mixta 583.2
- con síndrome nefrótico 581.2
- crónica 582.2
- mesangiocapilar 583.2
- con síndrome nefrótico 581.2
- crónica 582.2
- proliferativa (difusa) 583.0
- con síndrome nefrótico 581.0
- aguda 580.0
- crónica 582.0
- rápidamente progresiva 583.4
- aguda 580.4
- crónica 582.4
- necrosis renal 583.9
- cortical 583.6
- medular 583.7
- nefritis intersticial (difusa) (focal) 583.89
- con síndrome nefrótico 581.89
- aguda 580.89
- crónica 582.89
- patología especificada NCOC 583.89
- con síndrome nefrótico 581.89
- aguda 580.89
- crónica 582.89
- necrosis papilar 583.7
- necrosis renal 583.9
- cortical 583.6
- medular (papilar) 583.7
- patología especificada NCOC 583.89
- pérdida
- de agua 588.8
- de sal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- síndrome nefrótico (véase además Nefrosis) 581.9
- aguda 580.9
- extracapilar con medialunas epiteliales 580.4
- hipertensiva (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- necrotizante 580.4
- patología especificada NCOC 580.89
- posestreptocócica 580.0
- proliferativa (difusa) 580.0
- rápidamente progresiva 580.4
- amiloidea 277.39 [583.81]
- crónica 277.39 [582.81]
- antigua - véase Nefritis, crónica
- arteriolar (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- ascendente (véase además Pielitis) 590.80
- atrófica 582.9

- calculosa, cálculo 592.0
- cambio mínimo 581.3
- cardiaca (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
- cardiovascular (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
- cirrótica (*véase* además Esclerosis, renal) 587
- complejo inmune NCOC 583.89
- crónica 582.9
 - - arteriosclerótica (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - hipertensiva (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
- cruposa 580.9
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.2
 - - con hipertensión 642.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- debida a
 - - amiloidosis 277.39 [583.81]
 - - crónica 277.39 [582.81]
 - - arteriosclerosis (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
 - - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81]
 - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [583.81]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [583.81]
 - - difteria 032.89 [580.81]
 - - endocarditis bacteriana subaguda 421.0 [580.81]
 - - estreptococosis 039.8 [583.81]
 - - fiebre tifoidea 002.0 [580.81]
 - - gota 274.10
 - - hepatitis infecciosa 070.9 [580.81]
 - - infección gonocócica (aguda) 098.19 [583.81]
 - - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39 [583.81]
 - - lupus eritematoso sistémico o generalizado 710.0 [583.81]
 - - - crónico 710.0 [582.81]
 - - paperas o parotiditis 072.79 [580.81]
 - - patología renal especificada NCOC 583.89
 - - - aguda 580.89
 - - - - crónica 582.89
 - - - descamativa - *véase* Nefrosis
 - - embarazo - *véase* Nefritis, cuando complica el embarazo
 - - endotelial 582.2
 - - epimembranosa 581.1
 - - estafilocócica (*véase* además Pielitis) 590.80
 - - estreptococosis 039.8 [583.81]
 - - exudativa 583.89
 - - con síndrome nefrótico 581.89
 - - aguda 580.89
 - - crónica 582.89
 - - fase final (crónica) (terminal) NCOC 585.6
 - - gonocócica (aguda) 098.19 [583.81]
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39 [583.81]
 - - gotosa 274.10
 - - guerra 580.9
 - - hereditaria (síndrome de Alport) 759.8
 - - hidrémica - *véase* Nefrosis
 - - hipertensiva (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - hipocomplementémica persistente 583.2
 - - con síndrome nefrótico 581.2
 - - crónica 582.2
- infecciosa (*véase* además Pielitis) 590.80
 - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
 - - con síndrome nefrótico 581.89
 - - aguda 580.89
 - - crónica 582.89
 - - latente o quiescente - *véase* Nefritis, crónica
 - - lobular 583.2
 - - con síndrome nefrótico 581.2
 - - crónica 582.2
 - - lupus 710.0 [583.81]
 - - - aguda 710.0 [580.81]
 - - - crónico 710.0 [582.81]
 - - membrana basal NCOC 583.89
 - - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
 - - membranoproliferativa 583.2
 - - con síndrome nefrótico 581.2
 - - crónica 582.2
 - - membranosa 583.1
 - - con síndrome nefrótico 581.1
 - - crónica 582.1
 - - membranosa y proliferativa mixta 583.2
 - - con síndrome nefrótico 581.2
 - - crónica 582.2
 - - mesangiocapilar 583.2
 - - con síndrome nefrótico 581.2
 - - crónica 582.2
 - - necrótica, necrotizante 583.4
 - - aguda 580.4
 - - crónica 582.4
 - - nefrótica - *véase* Nefrosis
 - - parenquimatosa 581.89
 - - patología especificada NCOC 583.89
 - - aguda 580.89
 - - crónica 582.89
 - - plomo 984.9
 - - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - poliúística 753.12
 - - autosómica dominante 753.13
 - - autosómica recesiva 753.14
 - - tipo adulto (APKD) 753.13
 - - tipo infantil (CPKD) 753.14
 - - posestreptocócica 580.0
 - - proliferativa 583.0
 - - con síndrome nefrótico 581.0
 - - aguda 580.0
 - - crónica 582.0
 - - purulenta (*véase* además Pielitis) 590.80
 - - rápidamente progresiva 583.4
 - - aguda 580.4
 - - crónica 582.4
 - - salurética (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
 - - saturnina 984.9
 - - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - séptica (*véase* además Pielitis) 590.80
 - - sifilítica (tardía) 095.4
 - - congénita 090.5 [583.81]
 - - precoz 091.69 [583.81]
 - - subaguda (*véase* además Nefrosis) 581.9
 - - supurativa (*véase* además Pielitis) 590.80
 - - terminal (crónica) (fase final) NCOC 585.6
 - - tipo II (Ellis) - *véase* Nefrosis
 - - tóxica - *véase* Nefritis, aguda
 - - tubárica, tubular - *véase* Nefrosis, tubular
 - - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 016.0 [583.81]
 - - vascular - *véase* Hipertensión, riñón
- Nefroblastoma** (M8960/3) 189.0
- epitelial (M8961/3) 189.0
- mesenquimatoso (M8962/3) 189.0
- Nefrocalcinosi**s 275.49
- Nefrocistitis pustular** (*véase* además Pielitis) 590.80
- Nefrolitiasis** (congénita) (pelvis) (recurrente) 592.0
 - - ácido úrico 274.11
- Nefroma** (M8960/3) 189.0
 - - mesoblástico (M8960/1) 236.9
- Nefronefritis** (*véase* además Nefrosis) 581.9
- Nefronoftosis** 753.16
- Nefropatía** (*véase* además Nefritis) 583.9
 - con
 - - lesión o causa especificada NCOC 583.89
 - - necrosis 583.9
 - - - cortical 583.6
 - - - medular o papilar 583.7
 - - nefritis
 - - - exudativa 583.89
 - - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
 - - pérdida de
 - - - agua 588.89
 - - - fosfatos 588.0
 - - - proteínas 588.89
 - - - sal (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
 - amiloidea hereditaria 277.31
 - analgésica 583.89
 - - con necrosis medular, aguda 584.7
 - arteriolar (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - arteriosclerótica (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - células falciformes (*véase* además Enfermedad, células falciformes) 282.60 [583.81]
 - cuando complica el embarazo 646.2
 - depleción de potasio 588.89
 - diabética 250.4 [583.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [583.81]
 - fenacetina 584.7
 - gotosa 274.10
 - - tipo especificado NCOC 274.19
 - hipercalcémica 588.89
 - hipertensiva (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - hipopotasémica (vacuolar) 588.89
 - IgA 583.9
 - obstructiva 593.89
 - - congénita 753.20
 - proliferativa (*véase* además Nefritis, proliferativa) 583.0
 - - tóxica 584.5
 - vasomotora 584.5
 - Nefropiosis** - *véase* además Absceso, riñón 590.2
 - Nefroptosis** (*véase* además Enfermedad, renal) 593.0
 - congénita (desplazada) 753.3
 - Nefrorragia** 593.81
 - Nefrosclerosis** (arteriolar)
 - (arteriosclerótica) (crónica) (hialina) (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - gotosa 274.10
 - hiperplásica (arteriolar) (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - senil (*véase* además Esclerosis, renal) 587
 - Nefrosis, nefrótico** (síndrome de Epstein) 581.9
 - con
 - - lesión de
 - - - glomerulonefritis
 - - - - cambio mínimo 581.3
 - - - - endotelial 581.2
 - - - - hipocomplementémica

persistente 581.2
 - - - - lobular 581.2
 - - - - membranoproliferativa 581.2
 - - - - membranosa 581.1
 - - - - membranosa y proliferativa mixta 581.2
 - - - - mesangiocapilar 581.2
 - - - - proliferativa 581.0
 - - - - glomerulosclerosis focal 581.1
 - - - - hialinosis segmentaria 581.1
 - - - - patología especificada NCOC 581.89
 - aguda - *véase* Nefrosis, tubular
 - anóxica - *véase* Nefrosis, tubular
 - arteriosclerótica (*véase* además Hipertensión, riñón) 403.90
 - cambio mínimo 581.3
 - colémica 572.4
 - cuando complica el embarazo, parto o puerperio - *véase* Nefritis, cuando complica el embarazo
 - diabética 250.4 [581.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - en
 - - amiloidosis 277.39 [581.81]
 - - diabetes mellitus 250.4 [581.81]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - fiebre hemorrágica epidémica 078.6
 - - lupus eritematoso sistémico o generalizado 710.0 [581.81]
 - - paludismo 084.9 [581.81]
 - - poliarteritis 446.0 [581.81]
 - hemoglobinúrica - *véase* Nefrosis, tubular
 - isquémica - *véase* Nefrosis, tubular
 - lesión o causa especificada NCOC 581.89
 - lipoidea 581.3
 - lupoides 710.0 [581.81]
 - lupus 710.0 [581.81]
 - necrotizante - *véase* Nefrosis, tubular
 - nefrón inferior - *véase* Nefrosis, tubular
 - osmótica (sucrosa) 588.89
 - palúdica 084.9 [581.81]
 - poliarterítica 446.0 [581.81]
 - química - *véase* Nefrosis, tubular
 - radiación 581.9
 - sifilítica 095.4
 - tipo Finnish (congénita) 759.89
 - tóxica - *véase* Nefrosis, tubular
 - tubular (aguda) 584.5
 - - debida a procedimiento 997.5
 - - radiación 581.9
Nefrosonefritis hemorrágica (endémica) 078.6
Nefrostomía, estado de V44.6
 - con complicación 997.5
Negativismo 301.7
Negro (a)
 - enfermedad, de los pulmones 500
 - lengua vellosa 529.3
 - ojo NCOC 921.0
 - palma de la mano 923.20
 - peste 020.9
 - talón 924.20
Negri, cuerpos de 071
Neill-Dingwall, síndrome de (microcefalia y enanismo) 759.89
Neisseria, infección por, NCOC - *véase* Gonococo
NEM (neoplasia endocrina múltiple) síndromes
 - tipo I 258.01
 - tipo IIA 258.02
 - tipo IIB 258.03
Nematodiasis NCOC (*véase* además Infestación, Nematodos) 127.9

- ancylostoma (*véase* además Anquilostomiasis) 126.9
Neoformans, cryptococcus, infección por 117.5
Neonatal - *véase* además enfermedad específica
 - adrenoleucodistrofia 277.86
 - diente(s) 520.6
 - síndrome de abstinencia 779.5
Neonatorum - *véase* enfermedad específica
Neoplasia
 - anal intraepitelial I (NIA I) (confirmada histológicamente) 569.44
 - anal intraepitelial II (NIA II) (confirmada histológicamente) 569.44
 - anal intraepitelial III (NIA III) 230.6
 - - canal anal 230.5
 - endocrina múltiple [NEM]
 - - tipo I 258.01
 - - tipo IIA 258.02
 - - tipo IIB 258.03
 - endometrial intraepitelial [EIN] 621.35
 - vaginal intraepitelial I (NIVA I) 623.0
 - vaginal intraepitelial II (NIVA II) 623.0
 - vaginal intraepitelial III (NIVA III) 233.31
 - vulvar intraepitelial I (NIV I) 624.01
 - vulvar intraepitelial II (NIV II) 624.02
 - vulvar intraepitelial III (NIV III) 233.32

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| Neoplasia, neoplásico | 199.1 | 199.1 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 239.9 |
| <i>Notas:</i> | | | | | | |
| <i>1. La lista que sigue a continuación proporciona los códigos numéricos por sitio anatómico. Para cada sitio existen seis codificaciones posibles, según la neoplasia en cuestión sea maligna, benigna, in situ, de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. La descripción de la neoplasia indicará a menudo cuál de las seis columnas es la apropiada; por ejemplo, melanoma maligno de la piel, fibroadenoma benigno de la mama, carcinoma in situ del cuello uterino.</i> | | | | | | |
| <i>Cuando no se encuentran presentes tales calificativos, debe consultarse el resto del índice, ya que proporciona información sobre la columna conveniente para cada variedad morfológica (histológica) listada; por ejemplo, Mesonefroma - véase Neoplasia, maligna; Embrioma - véase además Neoplasia, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ. Sin embargo, la orientación suministrada por el índice podrá quedarse sin efecto en caso de que alguno de los calificativos mencionados más arriba se encontrase presente; por ejemplo, adenoma maligno del colon se codifica bajo 153.9 y no bajo 211.3, dado que el adjetivo "maligno" anula la entrada en el índice "Adenoma - véase además Neoplasia, benigna".</i> | | | | | | |
| <i>2. Los sitios marcados con un asterisco (*) (por ejemplo, "cara NCOC") deben clasificarse bajo la neoplasia maligna de la piel de dichos sitios si el tipo de neoplasia corresponde a un carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, y bajo neoplasia benigna de la piel de esos sitios si se trata de un papiloma (de cualquier tipo).</i> | | | | | | |
| - abdomen, abdominal | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- cavidad | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- órgano | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- pared | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |
| --- tejido conjuntivo | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| --- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| -- víscera | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - abdominopelviana | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - acromion (apófisis) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - adenoides (faringe) (tejido) | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - adrenal (corteza) (glándula) (médula) | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - aletas nasales (externa) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - alveolar | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mucosa | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- reborde o cresta | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| --- carcinoma | 143.9 | - | - | - | - | - |
| ---- inferior | 143.1 | - | - | - | - | - |
| ---- superior | 143.0 | - | - | - | - | - |
| --- inferior | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| --- mucosa | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| ---- inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| ---- superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- superior | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- surco | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - alvéolo | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - alvéolo dental NCOC | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - ampolla de Vater | 156.2 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 253.3 | 239.0 |
| - anexos (uterinos) | 183.9 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - anorrecto, anorrectal (unión) | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - ano, anal | 154.3 | 197.5 | 230.6 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- canal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- esfínter | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con recto o unión rectosigmoide | 154.8 | - | - | - | - | - |
| -- margen (véase además Neoplasia, ano, piel) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- piel | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| - antebrazo NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - antro (Highmore) (maxilar) | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- pilórico | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- timpánico | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - aorta (torácica) | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- abdominal | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| - apéndice | 153.5 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - apófisis xifoides | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - aponeurosis | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.9 |
| -- palmar | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- plantar | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - aracnoides (cerebral) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - arco | | | | | | |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - - palatogloso | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - areola (femenina) | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - masculina | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - aritenoides (cartílago) | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - pliegue - véase Neoplasia, pliegue ariepiglótico | | | | | | |
| - arteria - véase Neoplasia, tejido conectivo | | | | | | |
| - articulación NCOC (véase además Neoplasia, hueso) | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - - acromioclavicular | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - bolsa o membrana sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - - costovertebral | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - esternocostal | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - temporomandibular | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| - asociada a órgano trasplantado | 199.2 | - | - | - | - | - |
| - atlas | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - auditivo | | | | | | |
| - - canal (externo) (piel) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - interno | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - nervio | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - tubo | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - - orificio | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - aurícula (cardiaca) | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - axila, axilar | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - - pliegue (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - banda ventricular de la laringe | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - Bartholin, glándula de | 184.1 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - base del pedúnculo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - bazo, esplénica NCOC | 159.1 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - - flexura (colon) | 153.7 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - biliar (tracto) | 156.9 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - canalículos (bilíferos) (intrahepáticos) | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - conducto o tubo (cístico) (común) (extrahepático) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - - interhepático | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - - y extrahepático | 156.9 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - - interlobular | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad con vesícula biliar | 156.8 | - | - | - | - | - |
| - boca | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad | 145.8 | - | - | - | - | - |
| - - parte especificada NCOC | 145.8 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - suelo | 144.9 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad | 144.8 | - | - | - | - | - |
| - - - porción anterior | 144.0 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| - - - porción lateral | 144.1 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| - - techo | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - vestíbulo | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - bolsa sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - branquial (hendadura) (vestigios) | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - brazo NCOC | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - bronquio | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - carina | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - lóbulo del pulmón | | | | | | |
| - - - inferior | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - medio | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - superior | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - localizaciones en contigüidad con pulmón o tráquea | 162.8 | - | - | - | - | - |
| - - principal | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - bronquiogena, broncogénico (pulmón) | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - bronquiolo | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - bucal (cavidad) | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - comisura | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - mucosa | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - surco (inferior) (superior) | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - cabeza del colon (caput coli) | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - cabeza NCOC * | 195.0 | 198.89 | 232.4 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - cadera NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - cáliz, renal | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - calvario | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - canal | | | | | | |
| - - anal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - - auditivo (externo) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - auricular (externo) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - - interno | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - canalículos biliares (bilíferos) (intrahepáticos) | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - canto (ojo) (interno) (externo) | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| - - carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| - capilar - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - cara NCOC * | 195.0 | 198.89 | 232.3 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - cardias (gástrico) | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - cardioesófago | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - carina (bronquio) | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - carótida (arteria) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- cuerpo | 194.5 | 198.89 | - | 227.5 | 237.3 | 239.7 |
| - carpo (cualquier hueso) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - cartílago o disco intervertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
| - cartílago (articular) (articulación) NCOC - véase además Neoplasia, hueso | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- aritenoides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- auricular | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- bronquial | 162.2 | 197.3 | - | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- costal | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- costilla | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- cricoides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- cuneiforme | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- ensiforme | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- epiglotis | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- superficie anterior | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- intervertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
| -- laringe, laríngeo | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- nariz, nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- oído (externo) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- pabellón (oreja) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- párpado | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- semilunar (rodilla) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- tejido conjuntivo - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- tiroides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- tráquea | 162.0 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
| - cauda equina | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - cavidad | | | | | | |
| -- bucal | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- oral | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- peritoneal | 158.9 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- timpánica | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - ceja | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.31 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.32 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.39 | - | - | - | - | - |
| - central | | | | | | |
| -- sustancia blanca | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- sistema nervioso - véase Neoplasia, sistema nervioso | | | | | | |
| - cerebelopontina (ángulo) | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - cerebelo, cerebelosa | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - cerebral NCOC | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- ángulo pontocerebeloso | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cápsula interna | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cerebelo NEOM | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cerebro | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- corteza (cerebral) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cuerpo calloso | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cuerpo estriado | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- ganglios basales | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- globo pálido | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- hipocampo | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- hipotálamo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- lóbulo | | | | | | |
| --- frontal | 191.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| --- occipital | 191.4 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| --- parietal | 191.3 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| --- temporal | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- localizaciones en contigüidad | 191.8 | - | - | - | - | - |
| -- médula oblongada | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- meninges | 192.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- mesencéfalo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- pedúnculo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- plexo coroideo | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- puente de Varolio | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- tálamo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- tapetum | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- uncus (del hipocampo) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- ventrículo (suelo) | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (sustancia blanca) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- meninges | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- pedúnculo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- ventrículo (cualquiera) | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - ciático, nervio | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - cicatriz NCOC (véase además Neoplasia, piel) | 173.90 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| - ciego | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - clavícula | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - clítoris | 184.3 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - clivus | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - coana | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - coccígea | | | | | | |
| -- cuerpo o glomo | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| -- vértebra | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - codo NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - colangiolo | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - colon (véase además Neoplasia, intestino, grueso) | 153.9 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| -- con recto | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - columna vertebral, espinal - véase Neoplasia, espinal | | | | | | |
| - columnella (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - comisura | | | | | | |
| -- labial, labio (boca) | 140.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- laríngea | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - concha de la oreja (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- nariz | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - conducto biliar (extrahepático) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- intrahepático | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto (común) cístico (biliar) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto colédoco | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto común (biliar) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto deferente | 187.6 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - conducto eyaculatorio | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - conducto galactóforo - véase Neoplasia, mama | | | | | | |
| - conducto intrahepático (biliar) | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto lacrimonasal | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.89 |
| - conducto tirogloso | 193 | 198.89 | 234.8 | 226 | 237.4 | 239.7 |
| - conjuntiva | 190.3 | 198.4 | 234.0 | 224.3 | 238.8 | 239.89 |
| - cono medular | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - corazón | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| -- localizaciones en contigüidad con mediastino o timo | 164.8 | - | - | - | - | - |
| - cordón espermático | 187.6 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - córnea (limbo) | 190.4 | 198.4 | 234.0 | 224.4 | 238.8 | 239.89 |
| - coroides, coroides | 190.6 | 198.4 | 234.0 | 224.6 | 238.8 | 239.81 |
| -- plexo | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - corteza | | | | | | |
| -- cerebral | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- suprarrenal | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - costado NCOC * | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - costal, cartílago | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - costilla | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - craneal (fosa, cualquiera) | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- meninges | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- nervio (cualquiera) | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - cráneo | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- partes o tejidos blandos - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - craneofaríngeo (conducto) (saco) | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - cricofaríngeo | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - cricoides | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- cartílago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - criptas de Morgagni | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - cristalino | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - cúbito (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - cuello NCOC * | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - cuello uterino (cervical) | 180.9 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- canal | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- endocérvix | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- exocérvix | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- glándula de Naboth | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad | 180.8 | - | - | - | - | - |
| -- muñón | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- orificio | | | | | | |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| --- externo | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| --- interno | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- piel | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.41 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.42 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.49 | - | - | - | - | - |
| -- unión escamocolumnar | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - cuerda(s) vocal(es) (verdaderas) | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- falsa(s) | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - cuero cabelludo | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.41 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.42 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.49 | - | - | - | - | - |
| - cuerpo | | | | | | |
| -- albicans | 183.0 | 198.6 | 233.39 | 220 | 236.2 | 239.5 |
| -- aórtico | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| -- calloso, cerebro | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cavernoso | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- ciliar | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| -- estriado, cerebro | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- gástrico | 151.4 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- paraaórtico | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| -- pene | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- útero | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| --- istmo | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - cuneiforme, cartílago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - cutánea - véase Neoplasia, piel cutis - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| -- mano NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- pie NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - dermis - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| - diafragma | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| - disco intervertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
| - diseminada | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - Douglas, saco o fondo de saco de | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - duodeno | 152.0 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - duramadre (craneal) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- cerebral | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - encía | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 143.8 | - | - | - | - | - |
| -- superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - endocardio | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - endocérvix | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - endocrina múltiple [NEM] | | | | | | |
| -- tipo I 258.01 | 258.01 | - | - | - | - | - |
| -- tipo IIA 258.02 | 258.02 | - | - | - | - | - |
| -- tipo IIB 258.03 | 258.03 | - | - | - | - | - |
| - endometrio (estroma) (glándula) | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - enfermedad generalizada | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - ensiforme, cartílago | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - entérica - véase Neoplasia, intestino | | | | | | |
| - epéndimo (cerebro) | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - epicardio | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - epidídimo | 187.5 | 198.82 | 233.6 | 222.3 | 236.6 | 239.5 |
| - epidural | 192.9 | 198.4 | - | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| - epiglotis | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- cara o superficie anterior | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- cartílago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- porción suprahioidea | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- reborde (margen) libre | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| --- zona de unión | 146.5 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- superficie posterior (laringea) | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - escápula (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - escapular (región) | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - esclerótica | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - escroto (piel) | 187.7 | 198.82 | 233.6 | 222.4 | 236.6 | 239.5 |
| - esfénoides | 160.5 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- seno | 160.5 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - esfínter | | | | | | |
| -- anal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- de Oddi | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - esófago | 150.9 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- abdominal | 150.2 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- cervical | 150.0 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 150.8 | - | - | - | - | - |
| -- parte especificada NCOC | 150.8 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- tercio | | | | | | |
| --- distal | 150.5 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| --- inferior | 150.5 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| --- medio | 150.4 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| --- proximal | 150.3 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| --- superior | 150.3 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- torácico | 150.1 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| - espacio posnasal | 147.9 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - espalda NCOC * | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - espinal (columna) | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- bulbar | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- cordón (cervical) (lumbar) (sacro) (torácico) | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| -- duramadre | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- lumbosacra | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- membrana(s) | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- meninges | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- nervio (raíz) | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- piamadre | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- raíz | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- sacro | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - esqueleto, esquelética NCOC | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - esternón | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - estómago | 151.9 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- antro (pilórico) | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- cardias | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- cuerpo | 151.4 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- curvatura | | | | | | |
| --- mayor NCOC | 151.6 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| --- menor NCOC | 151.5 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- fondo | 151.3 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 151.8 | - | - | - | - | - |
| -- orificio cardiaco | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- pared NCOC | 151.9 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| --- anterior NCOC | 151.8 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| --- posterior NCOC | 151.8 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- píloro | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- prepíloro | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - estroma, endometrio | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - etmoides (seno) | 160.3 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso o laberinto | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - exocérvix | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - externo | | | | | | |
| -- meato (oído) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- orificio, cuello uterino | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - extradural | 192.9 | 198.4 | - | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| - extrahepática (biliar), conducto | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con vesícula biliar | 156.8 | - | - | - | - | - |
| - extrarrectal | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - extremidad * | 195.8 | 198.89 | 232.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- inferior * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- superior * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - falanges | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- mano | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- pie | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - faringe, faríngea | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| -- amígdala | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- bolsa | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- fórnix | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- pared (lateral) (posterior) | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| -- receso | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- región | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - fascia - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- palmar | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- plantar | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - fauces, faucial NCOC | 146.9 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- amígdalas | 146.0 | 198.89 | 230.0 | 210.5 | 235.1 | 239.0 |
| -- pilares | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - fémur (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - filum terminale | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - folículo de Naboth | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - fondo | | | | | | |
| -- estómago | 151.3 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- útero | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - fondo de saco (de Douglas) | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - fórnix | | | | | | |
| -- faríngeo | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- vagina | 184.0 | 198.82 | 233.31 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - fosa (de) | | | | | | |
| -- amigdalares | 146.1 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- antecubital (espacio) | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- anterior (craneal) | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- craneal | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- isquiorrectal | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- media (craneal) | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- piriforme | 148.1 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- pituitaria | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| -- posterior (craneal) | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- pterigoidea | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- Rosenmuller | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- tonsilar | 146.1 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - frenillo | | | | | | |
| -- labios - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| -- lengua | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| - frente (piel) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.31 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.39 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.32 | - | - | - | - | - |
| - frontal | | | | | | |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- lóbulo del cerebro | 191.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- meninges | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- polo | 191.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- seno | 160.4 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - ganglión (véase además Neoplasia, tejido conectivo) | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- nervio craneal | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - ganglios (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo) | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- basales | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- linfáticos - véase Neoplasia, linfático, ganglio | | | | | | |
| - garganta | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - Gartner, conducto de | 184.0 | 198.82 | 233.31 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - gástrica - véase Neoplasia, estómago | | | | | | |
| - gástrica | 159.8 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - gastrointestinal (tracto) NCOC | 159.9 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - generalizada | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - gingival (alveolar) (marginal) | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mandibular | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- maxilar | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - glándula del pene | 187.2 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - glándula | | | | | | |
| -- bulbouretral | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| -- Cowper | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| -- endocrina NCOC | 194.9 | 198.89 | - | 227.9 | 237.4 | 239.7 |
| -- pluriglandular | 194.8 | 198.89 | 234.8 | 227.8 | 237.4 | 239.7 |
| -- mamaria - véase Neoplasia, mama | | | | | | |
| -- salival - véase Neoplasia, salival, glándula | | | | | | |
| -- sebácea - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| -- submandibular | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- submaxilar (conducto) | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- sudorípara (apocrina) (ecriña), sitio sin especificar | 173.90 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| --- sitio especificado - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| -- vestibular, mayor | 184.1 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- vulvovaginal | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - globo ocular | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - globo pálido | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - glomo | | | | | | |
| -- coccígeo | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| -- yugular | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - glosopiglótico pliego(es) | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - glotis | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - hélix (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - hematopoyética, tejido hematopoyético NCOC | 202.8 | 198.89 | - | - | - | 238.79 |
| - hemisferio cerebral | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - hepática | 155.2 | 197.7 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - conducto (biliar) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - flexura (colon) | 153.0 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - primario | 155.0 | - | - | - | - | - |
| - hígado | 155.2 | 197.7 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - primaria | 155.0 | - | - | - | - | - |
| - hilio pulmonar | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - himen | 184.0 | 198.82 | 233.31 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - hipocampo, cerebro | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - hipofaringe, hipofaríngea NCOC | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - fosa piriforme (seno) | 148.1 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad | 148.8 | - | - | - | - | - |
| - - pared | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - - posterior | 148.3 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - pared posterior | 148.3 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - región poscricoides | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - sitio especificado NCOC | 148.8 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - hipófisis | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - hipotálamo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - hoja de libro (boca en) | 145.8 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - hombro NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - horquilla vulvar | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - hoz (cerebelosa) (cerebral) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - hueso (periostio) | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |

Nota.- Debe considerarse que los carcinomas y adenocarcinomas de cualquier tipo, salvo los intraóseos u odontogénicos, de los sitios listados bajo "Neoplasia, hueso" constituyen una diseminación metastásica a partir de un sitio primario no especificado y los mismos deben codificarse bajo 198.5 para la codificación de morbilidad.

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| - - acetábulo | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - acromion (apófisis) | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - antebrazo | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - apófisis xifoides | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - articulación costovertebral | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - astrágalo | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - atlas | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - - axis | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - - brazo NCOC | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - - cadera | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - calcáneo | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - calvario | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - cara | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - - maxilar inferior | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| - - carpo (cualquiera) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - - cartílago costal | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - cartílago NCOC | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - - cigomático | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - clavícula | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - clivus | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - codo | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - - columna vertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - - - cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - - sacro | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - cornete | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - corto | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - - - miembro inferior | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - - miembro superior | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - - costilla | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - craneal | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - cráneo | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - cúbito (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - - cuboides | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - cuneiforme | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - - - muñeca | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - - - tobillo | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - dedo de mano (cualquiera) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - - dedo de pie (cualquiera) | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - digital | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - - - dedo de mano | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - - - dedo de pie | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - disco intervertebral (cartílago) | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - - escafoides (mano) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - - - del tobillo | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - - escápula (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |

| | Maligna | | | | Evolucion
incierta | Sin
especificar |
|--|----------|------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | | |
| -- esfenoides | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- espalda NCOC | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- esqueleto, esquelético NCOC | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- esternón | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- etmoides (laberinto) | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- falanges | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| --- mano | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| --- pie | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- fémur (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- frontal | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- hioides | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- hombro | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- húmero (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- ílion | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- innominado | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- isquion | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- largo | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| --- miembro inferior NCOC | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| --- miembro superior NCOC | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- malar | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- mandíbula (inferior) | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| --- superior | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- mano | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- mastoides | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- maxila, maxilar (superior) | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| --- inferior | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- médula ósea NCOC | 202.9 | 198.5 | - | - | - | 238.79 |
| -- metacarpo (cualquiera) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- metatarso (cualquiera) | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- miembro NCOC | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| --- inferior (huesos largos) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| --- huesos cortos | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| --- superior (huesos largos) | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| --- huesos cortos | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- muñeca | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- nariz, nasal | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- navicular (tobillo) | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| --- mano | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- occipital | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- órbita | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- parietal | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- pélvico (pelviano) | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- peroné (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- pie | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- pierna NCOC | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- pubis | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- pulgar | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- radio (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- rodilla | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- rótula | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- sacro | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- silla turca | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- talón | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- tarso (cualquier parte) | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- temporal | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- tibia (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- tobillo | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- trapecio | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- trapezoide | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- unciforme | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- vértebra coccígea | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- vértebra sacra | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- vértebra (columna) | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| --- cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| --- sacro | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- vómer | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- zigomático | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - húmero (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - ileocecal (apéndice) (unión) (válvula) | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - ileon (intestino) | 152.2 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - ílion | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - infraclavicular (región) * | 195.1 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - ingle NCOC * | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - inguinal (región) * | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - inmunoproliferativa NCOC | 203.8 | - | - | - | - | - |
| - ínsula | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - interno, interna | | | | | | |
| - - cápsula | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - orificio (cuello uterino) | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - intestino, intestinal | 159.0 | 197.8 | 230.7 | 211.9 | 235.2 | 239.0 |
| - - delgado | 152.9 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - - - duodeno | 152.0 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - - - íleon | 152.2 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad | 152.8 | - | - | - | - | - |
| - - - yeyuno | 152.1 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - - grueso | 159.0 | 197.8 | 230.7 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - apéndice | 153.5 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - cabeza del colon | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - ciego | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - colon | 153.9 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - ascendente | 153.6 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - cabeza | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - derecho | 153.6 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - descendente | 153.2 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - distal | 153.2 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - izquierdo | 153.2 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - localizaciones en contigüidad | 153.8 | - | - | - | - | - |
| - - - - pelviano | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - sigmoideo (flexura) | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - transversal | 153.1 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - - y recto | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - flexura esplénica | 153.7 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - flexura hepática | 153.0 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - ileocecal (apéndice) (válvula) | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad | 153.8 | - | - | - | - | - |
| - - - sigmoide (flexura) | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - - tracto NCOC | 159.0 | 197.8 | 230.7 | 211.9 | 235.2 | 239.0 |
| - intraabdominal | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - intracraneal NCOC | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - intraepitelial anal I [NIA I] (confirmada histológicamente) 569.44 | 569.44 | - | - | - | - | - |
| - intraepitelial anal II [NIA II] (confirmada histológicamente) 569.44 | 569.44 | - | - | - | - | - |
| - intraepitelial anal III [NIA III] 230.6 | 230.6 | - | - | - | - | - |
| - - canal anal 230.5 | 230.5 | - | - | - | - | - |
| - intraocular | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - intraorbital | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| - intraselar | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - intratorácica (cavidad) (órganos NCOC) | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - - localizaciones en contigüidad con órganos respiratorios | 165.8 | - | - | - | - | - |
| - iris | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - isla o ínsula de Reil | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - islas o islotes de Langerhans | 157.4 | 197.8 | 230.0 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| - isquion | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - isquiorrectal (fosa) | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.9 |
| - istmo del útero | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - labial (boca) - véase además Neoplasia, labio | | | | | | |
| - - surco (inferior) (superior) | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - labio (boca) (mucosa externa) (reborde bermellón) | 140.9 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara bucal - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - cara interna - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - cara oral - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - comisura | 140.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - frenillo - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - inferior | 140.1 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - interno (bucal) (frenillo) (mucosa) (oral) | 140.4 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - interno (bucal) (frenillo) (mucosa) (oral) | 140.5 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - inferior | 140.4 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - superior | 140.3 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad | 140.8 | - | - | - | - | - |
| - - mucosa - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - piel (comisura) (inferior) (superior) | 173.00 | 198.2 | 232.0 | 216.0 | 238.2 | 239.2 |
| - - - carcinoma de células basales | 173.01 | - | - | - | - | - |
| - - - carcinoma de células escamosas | 173.02 | - | - | - | - | - |
| - - - tipo especificado NCOC | 173.09 | - | - | - | - | - |
| - - - con cavidad oral o faringe | 149.8 | - | - | - | - | - |
| - - superior | 140.0 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - interno (bucal) (frenillo) (mucosa) (oral) | 140.3 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - labio(s) vulvares (piel) | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - - mayores | 184.1 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- menores | 184.2 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - lagrimal(es) | | | | | | |
| -- canaliculos | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.89 |
| -- conducto (nasal) | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.89 |
| -- glándula | 190.2 | 198.4 | 234.0 | 224.2 | 238.8 | 239.89 |
| -- punto | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.89 |
| -- saco | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.89 |
| - Langerhans, islas o islotes | 157.4 | 197.8 | 230.9 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| - laringe, laríngea NCOC | 161.9 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- banda ventricular | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- comisura (anterior) (posterior) | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- extrínseca NCOC | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| --- cuando significa hipofaringe | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- intrínseca | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad | 161.8 | - | - | - | - | - |
| -- pliegue ariepiglótico (cricoideo) (cuneiforme) (tiroideo) | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- pliegue interarritenoideo | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - laringofaringe | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - lengua | 141.9 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- amígdala | 141.6 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- anterior (dos tercios) NCOC | 141.4 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| --- superficie dorsal | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| --- superficie ventral | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- base (superficie dorsal) | 141.0 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- dorsal, superficie NCOC | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- faríngea | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- fauces, faucial | 146.0 | 198.89 | 230.0 | 210.5 | 235.1 | 239.0 |
| -- foramen caecum (ciego) | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- frenillo | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- línea media NCOC | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- lingual | 141.6 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 141.8 | - | - | - | - | - |
| -- margen (lateral) | 141.2 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- palatina | 146.0 | 198.89 | 230.0 | 210.5 | 235.1 | 239.0 |
| -- parte fija NCOC | 141.0 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- parte móvil NCOC | 141.4 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| --- base | 141.0 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| --- ventral | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- pilares (anterior) (posterior) | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- punta | 141.2 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- zona de unión | 141.5 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| - lente o cristalino | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - ligamento - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- ancho | 183.3 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- Mackenrodt, de | 183.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- miembro * | 195.8 | 198.89 | 232.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| --- inferior * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| --- superior * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- no uterino - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- redondo | 183.5 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- sacrouterino | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- uterino | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- uteroovárico | 183.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- uterosacro | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - limbo de la córnea | 190.4 | 198.4 | 234.0 | 224.4 | 238.8 | 239.89 |
| - linfático | | | | | | |
| -- canal NCOC (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo) | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- ganglio (secundaria) | - | 196.9 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- abdominal | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- aórtico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- auricular (anterior) (posterior) | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- axila, axilar | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- braquial | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- brazo | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- broncopulmonar | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- bronquial | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- cabeza | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- cara | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- celiaco | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- cervical | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- cervicofacial | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- Cloquet, de | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- cólico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- conducto común | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| --- cubital | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- cuello | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- diafragmático | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- epigástrico inferior | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- epitrocLEAR | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- escaleno | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- esofágico | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- esplénico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- femoral | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- gástrico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- hepático | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- hilar (pulmonar) | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- - esplénico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- hipogástrico | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- ileocólico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- ilíaco | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- inferior, miembro | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.9 |
| --- infraclavicular | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- ingle | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- inguinal | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- innominado | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- intercostal | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- intestinal | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- intraabdominal | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- intrapelviano | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- intratorácico | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- lumbar | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- mediastínico | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- mesentérico (inferior) (superior) | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- mesocólico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- miembro | | | | | | |
| --- - inferior | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.9 |
| --- - superior | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- múltiples sitios en las categorías 196.0 - 196.6 | - | 196.8 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- obturador | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- occipital | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- pancreático | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- para-aórtico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- paracervical | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- paraesternal | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- parametrial | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- parotídeo | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- pectoral | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- pelviano | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- periaórtico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- peripancreático | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- pierna | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- pilórico | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- poplíteo | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- portal | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- portohepático | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- preauricular | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- prelaríngeo | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- presinfisial | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- pretraqueal | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- primaria (cualquier sitio) | 202.9 | - | - | - | - | - |
| --- pulmonar (hilar) | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- retrofaríngeo | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- retroperitoneal | - | 196.2 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- Rosenmüller, de | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- sacro | - | 196.6 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- sitio NCOC | - | 196.9 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- subclavicular | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- subescapular | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- subinguinal | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- sublingual | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- submandibular | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- submaxilar | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- submentoniano | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- superior, miembro | - | 196.3 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- supraclavicular | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- tibial | - | 196.5 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- torácico | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- traqueal | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| --- traqueobronquial | - | 196.1 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- Virchow, de | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| --- yugular | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| -- nódulo - véase además Neoplasia, linfático, ganglio | | | | | | |
| -- primario NCOC | 202.9 | - | - | - | - | - |
| -- vaso (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo) | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - lingual NCOC (véase además Neoplasia, lengua) | 141.9 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| - lóbulos del pulmón | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - lóbulo | | | | | | |
| -- ácigos | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- frontal | 191.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- inferior | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- medio | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- occipital | 191.4 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- parietal | 191.3 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- superior | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- temporal | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - lóbulo de la oreja | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.21 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.22 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.29 | - | - | - | - | - |
| - Mackenrodt, ligamento de | 183.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - malar | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- región - véase Neoplasia, mejilla | | | | | | |
| - mama (femenina) (partes blandas) (tejido conjuntivo) (tejido glandular) | 174.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- aréola | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- masculina | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- axilar, prolongación | 174.6 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- cuadrante | | | | | | |
| --- externo | | | | | | |
| ---- inferior | 174.5 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| ---- superior | 174.4 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- interno | | | | | | |
| ---- inferior | 174.3 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| ---- superior | 174.2 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- externa | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- inferior | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- interna | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- línea media | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- localizaciones ectópicas | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- localizaciones en contigüidad | 174.8 | - | - | - | - | - |
| -- masculina | 175.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- aréola | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- pezón | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- tejido ectópico | 175.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- pezón | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- masculino | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- piel (véase además Neoplasia, sitio de mastectomía) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- porción central | 174.1 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- prolongación (axilar) | 174.6 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- sitio de mastectomía (piel) (véase además Neoplasia, sitio de mastectomía) | 173.50 | 198.2 | - | - | - | - |
| --- especificada como tejido mamario | 174.8 | 198.81 | - | - | - | - |
| -- superior | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - mandíbula (inferior) | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- alveolar | | | | | | |
| --- mucosa | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- reborde o apófisis | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| ---- carcinoma | 143.1 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma | 143.1 | - | - | - | - | - |
| - mandibular | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- hueso | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| --- carcinoma | 143.9 | - | - | - | - | - |
| ---- inferior | 143.1 | - | - | - | - | - |
| ---- superior | 143.0 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma (cualquier tipo) (inferior) (superior) | 195.0 | - | - | - | - | - |
| --- inferior | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- piel (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.0 |
| --- superior | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- tejidos blandos | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- inferiores | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- superiores | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - mano NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - mastoideo (antro) (cavidad) (células de aire) | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- hueso o apófisis | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - matriz - véase Neoplasia, útero | | | | | | |
| - maxila, maxilar (superior) | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- alveolar | | | | | | |
| --- mucosa | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- reborde o apófisis | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| ---- carcinoma | 143.0 | - | - | - | - | - |
| -- antro | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- carcinoma | 143.0 | - | - | - | - | - |
| -- inferior - véase Neoplasia, mandíbula | | | | | | |
| -- seno | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - meato externo (oído) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - Meckel, divertículo de | 152.3 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - mediastino, mediastínico | 164.9 | 197.1 | - | 212.5 | 235.8 | 239.89 |
| -- anterior | 164.2 | 197.1 | - | 212.5 | 235.8 | 239.89 |
| -- localizaciones en contigüidad con corazón y timo | 164.8 | - | - | - | - | - |
| -- posterior | 164.3 | 197.1 | - | 212.5 | 235.8 | 239.89 |
| - médula | | | | | | |
| -- oblongada | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- suprarrenal | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - médula espinal (cervical) (lumbar) (torácica) - Véase además Espinal | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - médula (ósea) NCOC | 202.9 | 198.5 | - | - | - | 238.79 |
| - Meibomio, glándula de | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| - mejilla | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- cara interna | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- externa | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- interna | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- carcinoma de células basales | 173.31 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.32 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.39 | - | - | - | - | - |
| - mucosa | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - melanoma - véase Melanoma | | | | | | |
| - membrana fetal | 181 | 198.82 | 233.2 | 219.8 | 236.1 | 239.5 |
| - membrana sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - meninges (cerebro) (cerebral) (craneal) (intracraneal) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal (médula) | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - menisco, articulación de la rodilla (lateral) (medio) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - mentón | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.31 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.32 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.39 | - | - | - | - | - |
| - mesencéfalo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - mesenterio, mesentérico | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - mesoapéndice | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - mesocolon | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - mesofaringe - véase Neoplasia, orofaringe | | | | | | |
| - mesosálpinx | 183.3 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - mesovario | 183.3 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - metacarpo (cualquier hueso) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - metastásica NCOC - véase además Neoplasia, por sitio, secundaria | - | 199.1 | - | - | - | - |
| - metatarso (cualquier hueso) | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - miembro | | | | | | |
| -- inferior | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- superior | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - miocardio | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - miometrio | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - miopericardio | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - monte de Venus (púbico) | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - mucosa | | | | | | |
| -- alveolar | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- bucal | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- labio (boca) - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| -- mejilla | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - múltiples sitios NCOC | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - Müller, conducto de | | | | | | |
| -- femenino | 184.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- masculino | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - muñeca NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - muñón, cervical | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - músculo - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- extraocular | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| - muslo NCOC * | 195.5 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - Naboth, glándula de (folículo) | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - nalga NCOC * | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - nalgas (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - nariz, nasal | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 216.3 | 238.8 | 239.89 |
| -- aleta (externa) (véase además Neoplasia, nariz, piel) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- cartílago | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- cavidad | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| --- localizaciones en contigüidad con seno accesorio u oído medio | 160.8 | - | - | - | - | - |
| -- coana | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- cornete (mucosa) | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| --- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- externa (piel) (véase además Neoplasia, nariz, piel) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- fosa | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- interna | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- piel | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.31 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.32 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.39 | - | - | - | - | - |
| -- seno - véase Neoplasia, seno | | | | | | |
| -- tabique | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| --- margen posterior | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- ventana núcleo pulposo occipital | | | | | | |
| -- vestíbulo | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - nasal - véase Neoplasia, nariz | | | | | | |
| - nasofaringe, nasofaríngea | 147.9 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 147.8 | - | - | - | - | - |
| -- pared | 147.9 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| --- anterior | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| --- posterior | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| --- superior | 147.0 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- sitio especificado NCOC | 147.8 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- suelo | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- techo | 147.0 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - nervio (autónomo) (ganglio) (parasimpático) (periférico) (simpático) -
véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- abducens | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- accesorio (espinal) | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- acústico | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- auditivo | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- braquial | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- ciático | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- craneal (cualquiera) | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- cubital | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- espinal NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- facial | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- femoral | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- glossofaríngeo | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- hipogloso | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- intercostal | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- lumbar | 171.7 | 198.89 | - | 215.7 | 238.1 | 239.2 |
| -- mediano | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- obturador | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- oculomotor | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- olfatorio | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- óptico | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- periférico NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- radial | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- sacro | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- trigémino | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- troclear | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- vago | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - occipital | | | | | | |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- lóbulo o polo, cerebro | 191.4 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - odontogénica - véase Neoplasia, mandibular, hueso | | | | | | |
| - oído (externo) (oreja) (véase además Neoplasia, oído, piel) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- aurícula (véase además Neoplasia, oído, piel) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- canal, externo (véase además Neoplasia, oído, piel) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- cartílago | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- interno | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.89 |
| -- lóbulo (<i>véase</i> además Neoplasia, oído, piel) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- meato externo (<i>véase</i> además Neoplasia, oído, piel) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- medio | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.89 |
| --- localizaciones en contigüidad con senos o cavidades nasales | 160.8 | - | - | - | - | - |
| -- piel | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.21 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.22 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.29 | - | - | - | - | - |
| - ojo NCOC | 190.9 | 198.4 | 234.0 | 224.9 | 238.8 | 239.89 |
| -- localizaciones en contigüidad | 190.8 | - | - | - | - | - |
| -- sitios especificados NCOC | 190.8 | 198.4 | 234.0 | 224.8 | 238.8 | 239.89 |
| - olfatorio, nervio o bulbo | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - oliva bulbar (cerebro) | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - ombligo, umbilical (<i>véase</i> además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - omento | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - opérculo (cerebro) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - óptico, nervio, quiasma o tracto | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - oral (cavidad) | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con labio o faringe | 149.8 | - | - | - | - | - |
| -- mal definida | 149.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mucosa | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - órbita | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- ojo | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| -- partes blandas | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| - órgano o aparato urinario NCOC | 189.9 | 198.1 | 233.9 | 223.9 | 236.99 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad | 189.8 | - | - | - | - | - |
| -- sitios especificados NCOC | 189.8 | 198.1 | 233.9 | 223.89 | 236.99 | 239.5 |
| -- vejiga - <i>véase</i> Neoplasia, vejiga | | | | | | |
| - órgano o tracto genital | | | | | | |
| -- femenino NCOC | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| --- sitio especificado NCOC | 184.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| --- localizaciones en contigüidad | 184.8 | - | - | - | - | - |
| -- masculino NCOC | 187.9 | 198.82 | 233.6 | 222.9 | 236.6 | 239.5 |
| --- localizaciones en contigüidad | 187.8 | - | - | - | - | - |
| --- sitio especificado NCOC | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - órgano de Zuckerkandl | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - órganos, aparato, tubo o tracto digestivo NCOC | 159.9 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con peritoneo | 159.8 | - | - | - | - | - |
| - orificio cardinal (estómago) | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - orificio (cuello uterino) | | | | | | |
| -- externo | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- interno | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - orofaríngea | 146.9 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- hendidura branquial (vestigio) | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 146.8 | - | - | - | - | - |
| -- pared lateral | 146.6 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- pared posterior | 146.7 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- parte especificada NCOC | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- pilares de las fauces | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- región de unión | 146.5 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- valécula | 146.3 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - ovario | 183.0 | 198.6 | 233.39 | 220 | 236.2 | 239.5 |
| - oviducto | 183.2 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - pabellón, oreja (<i>véase</i> además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- cartílago | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - paladar | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- blando (velo) | 145.3 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| --- superficie | | | | | | |
| ---- nasofaríngea | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| ---- posterior | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| ---- superior | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- duro | 145.2 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- unión de paladares duro y blando | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - palio o pallium | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - palpebral | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| - páncreas | 157.9 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| -- cabeza | 157.0 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| -- células islotes | 157.4 | 197.8 | 230.9 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| -- cola | 157.2 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- conducto (de Santorini) (de Wirsung) | 157.3 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| -- cuello | 157.8 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| -- cuerpo | 157.1 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 157.8 | - | - | - | - | - |
| -- tejido ectópico | 157.8 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - pantorrilla | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - papilas interdentes | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- inferiores | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- superiores | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - paraganglio NCOC | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - parametrio | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - paraovario | 183.3 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - paranéfrica | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - pararectal | 195.3 | 198.89 | - | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - parasagital (región) | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - paraselar | 192.9 | 198.4 | - | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| - paratiroidea (glándula) | 194.1 | 198.89 | 234.8 | 227.1 | 237.4 | 239.7 |
| - parauretral | 195.3 | 198.89 | - | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- glándula | 189.4 | 198.1 | 233.9 | 223.89 | 236.99 | 239.5 |
| - paravaginal | 195.3 | 198.89 | - | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - parénquima, riñón | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| - parietal | | | | | | |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- lóbulo, cerebro | 191.3 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - parooforon | 183.3 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - parótida (conducto) (glándula) | 142.0 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - párpado (inferior) (piel) (superior) | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| -- carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| -- cartílago | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - pedúnculo cerebral | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - pelvis, pelviana | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- hueso | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- pared | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- renal | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- suelo | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- víscera | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - pelvoabdominal | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - pene | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- cavernoso, cuerpo | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- cuerpo | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- glande | 187.2 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- piel NCOC | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - periadrenal (tejido) | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - periamigdalal (peritonsilar) | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - perianal (piel) (véase además Neoplasia, piel, ano) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - pericardio | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - periférico, nervio NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - perinéfrica | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - perineo | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - periostio - véase Neoplasia, hueso | | | | | | |
| - peripancreática | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - perirrenal (tejido) | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - peritoneo, peritoneal (cavidad) | 158.9 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 158.8 | - | - | - | - | - |
| -- con órganos digestivos | 159.8 | - | - | - | - | - |
| -- parietal | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- parte especificada NCOC | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- pelviano | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - peroné (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - pezón (femenino) | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- masculino | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - piamadre (cerebral) (craneal) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - pie NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - piel NEOM | 173.90 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- aletas nasales (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- ano | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| -- antebrazo (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- área clavicular (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- axila, pliegue axilar (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- brazo (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- cabeza NCOC (véase además Neoplasia, piel, cuero cabelludo) | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- cadera | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.71 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.72 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.79 | - | - | - | - | - |
| -- canal auditivo (externo) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| --- auricular (externo) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- canto (ojo) (interno) (externo) | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| -- cara NCOC | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.31 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.32 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.39 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células basales, sitio sin especificar | 173.91 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas, sitio sin especificar | 173.92 | - | - | - | - | - |
| -- ceja (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- clítoris | 184.3 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- codo (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- columnella (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- concha (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- costado (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- cuello | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.41 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.42 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.49 | - | - | - | - | - |
| -- cuero cabelludo | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.41 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.42 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.49 | - | - | - | - | - |
| -- dedo de | | | | | | |
| --- mano (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| --- pie (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- escroto | 187.7 | 198.82 | 233.6 | 222.4 | 236.6 | 239.5 |
| -- espacio antecubital (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- espalda | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| -- fosa o espacio poplíteo (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- frente (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- glabella (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- hélix (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- hombro | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.61 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.62 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.69 | - | - | - | - | - |
| -- ingle (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- labio (boca) (inferior) (superior) | 173.00 | 198.2 | 232.0 | 216.0 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.01 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.02 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.09 | - | - | - | - | - |
| -- labios vulvares | | | | | | |
| --- mayores | 184.1 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- menores | 184.2 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad | 173.80 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células basales | 173.81 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.82 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.89 | - | - | - | - | - |
| -- mama (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- mandíbula (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- mano (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- meato acústico (externo) (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- mejilla (externa) (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- melanoma - véase Melanoma | | | | | | |
| -- mentón (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- miembro NCOC | 173.90 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.5 |
| --- inferior | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.71 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.72 | - | - | - | - | - |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| --- tipo especificado NCOC | 173.79 | - | - | - | - | - |
| --- superior | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.61 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.62 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.69 | - | - | - | - | - |
| -- muñeca (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- muslo (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- nalga (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- nariz (externa) (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- oído (externo) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.21 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.22 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.29 | - | - | - | - | - |
| -- ombligo (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- órganos genitales femeninos (externos) | 184.4 | 198.82 | 233.30 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- clítoris | 184.3 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- labio vulvar NCOC | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- mayor | 184.1 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- menor | 184.2 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- pudendo | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- vulva | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- órganos genitales masculinos | 187.9 | 198.82 | 233.6 | 222.9 | 236.6 | 239.5 |
| --- escroto | 187.7 | 198.82 | 233.6 | 222.4 | 236.6 | 239.5 |
| --- pene | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| --- prepucio | 187.1 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- pabellón (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- palma (mano) (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- palpebral | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| -- pantorrilla (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- pared abdominal | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| -- pared torácica (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- párpado | 173.10 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.11 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.12 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.19 | - | - | - | - | - |
| -- pene NCOC | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- perianal (véase además Neoplasia, piel, ano) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- perineo (véase además Neoplasia, piel, ano) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- pie (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- pierna (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- plantar (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- pliegue submamario (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- prepucio | 187.1 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- pubis (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- pulgar (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- región cervical (véase además Neoplasia, piel, cuello) | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- región escapular (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región glútea (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región infraclavicular (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región inguinal (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región sacrococcígea (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región supraclavicular (véase además Neoplasia, piel, cuello) | 173.40 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- rodilla (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- sien (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- sitio de mastectomía (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | - | - | - | - |
| --- especificada como tejido mamario | 174.8 | 198.81 | - | - | - | - |
| --- sitios especificados NCOC | 173.80 | 198.2 | 232.8 | 216.8 | 232.8 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.81 | - | - | - | - | - |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.82 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.89 | - | - | - | - | - |
| -- suela (pie) (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- talón (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| --- tipo especificado NCOC, sitio sin especificar | 173.99 | - | - | - | - | - |
| -- tobillo (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- tórax (wall) (véase además Neoplasia, piel, tronco) | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- trago (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- tronco | 173.50 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| --- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| --- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |
| --- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| - vulva | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - pierna NCOC | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - pilares de las fauces | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - pilórica | | | | | | |
| - - antro | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - - conducto | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - - píloro | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - - pineal (cuerpo) (glándula) | 194.4 | 198.89 | 234.8 | 227.4 | 237.1 | 239.7 |
| - - pirámide (encéfalo) | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - pituitaria (cuerpo) (fosa) (glándula) (lóbulo) | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - - placenta | 181 | 198.82 | 233.2 | 219.8 | 236.1 | 239.5 |
| - - pleura, pleural (cavidad) | 163.9 | 197.2 | - | 212.4 | 235.8 | 239.1 |
| - - localizaciones en contigüidad | 163.8 | - | - | - | - | - |
| - - parietal | 163.0 | 197.2 | - | 212.4 | 235.8 | 239.1 |
| - - visceral | 163.1 | 197.2 | - | 212.4 | 235.8 | 239.1 |
| - plexo | | | | | | |
| - - braquial | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| - - cervical | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - coronoideo | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - lumbosacro | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| - - sacro | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| - - pliegue ariepiglótico | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara | | | | | | |
| - - - hipofaríngea | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - - laríngea | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - - zona marginal | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - pliegue glosopalatino | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - pliegue interaritenoides | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara | | | | | | |
| - - - hipofaríngea | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - - laríngea | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - - zona marginal | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - pluriendocrina | 194.8 | 198.89 | 234.8 | 227.8 | 237.4 | 239.7 |
| - polo | | | | | | |
| - - frontal | 191.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - occipital | 191.4 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - poplíteo, fosa o espacio * | 195.5 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - - poscricoidea (región) | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - prepilórica | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - - prepucio | 187.1 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - - presacra (región) | 195.3 | 198.89 | - | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - - próstata (glándula) | 185 | 198.82 | 233.4 | 222.2 | 236.5 | 239.5 |
| - - - utrículo | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| - - pudendos, órganos genitales (femenina) | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - - puente de Varolio | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - pulgar NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - - pulmón | | | | | | |
| - - - bronquio principal | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - carina | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - hilio | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - línigula | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - lóbulo | | | | | | |
| - - - - ácigos | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - inferior | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - medio | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - NCOC | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - superior | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - localizaciones en contigüidad | 162.8 | - | - | - | - | - |
| - - pulmonar | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - putamen | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - quiasma óptico | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - radio (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - - Rathke, saco de | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - - reborde bermellón - véase Neoplasia, labio | | | | | | |
| - - recto (ampolla) | 154.1 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad con ano o unión rectosigmoidea | 154.8 | - | - | - | - | - |
| - - - y colon | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - rectosigmoidea (colon) (unión) | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad con ano o recto | 154.8 | - | - | - | - | - |
| - - redondo, ligamento | 183.5 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - - región cervical | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - - región glútea * | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - región supraclavicular | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - renal | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| -- cálices | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- hilio | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- parénquima | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| -- pelvis | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - respiratorio | | | | | | |
| -- órganos o aparato NCOC | 165.9 | 197.3 | 231.9 | 212.9 | 235.9 | 239.1 |
| --- localizaciones en contigüidad con órganos intratorácicos | 165.8 | - | - | - | - | - |
| --- sitios especificados NCOC | 165.8 | 197.3 | 231.8 | 212.8 | 235.9 | 239.1 |
| -- tracto NCOC | 165.9 | 197.3 | 231.9 | 212.9 | 235.9 | 239.1 |
| --- superior | 165.0 | 197.3 | 231.9 | 212.9 | 235.9 | 239.1 |
| - retina | 190.5 | 198.4 | 234.0 | 224.5 | 238.8 | 239.81 |
| - retrobulbar | 190.1 | 198.4 | - | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| - retrocecal | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - retrofaríngea | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - retromolar (área) (triángulo) (trígono) | 145.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - retroorbitario | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - retroperitoneal (espacio) (tejido) | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 158.8 | - | - | - | - | - |
| - retroperitoneo | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 158.8 | - | - | - | - | - |
| - retrovesical (tabique) | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - rinencéfalo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - riñón (parénquima) | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| -- cálices | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- hilo | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- pelvis | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - rodilla NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - Rosenmüller, fosa de | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - rótula | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - saco craneofaríngeo | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - saco rectouterino | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - sacro (vértebra) | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - sacrocóccix, sacrococígea | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- región | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - sacrouterino, ligamento | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - salival (glándula) | 142.9 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 142.8 | - | - | - | - | - |
| -- menor NCOC | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- parótida | 142.0 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- pluriglandular | 142.8 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- sublingual | 142.2 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- submandibular | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- submaxilar | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - salpinx (uterino) | 183.2 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - Santorini, conducto de | 157.3 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - semilunar, cartílago (rodilla) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - seminal, vesícula | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - seno paranasal - véase Neoplasia, seno | | | | | | |
| - seno (accesorio) | 160.9 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- esfenoidal | 160.5 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- etmoidal | 160.3 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- frontal | 160.4 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso (cualquiera) | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- localizaciones en contigüidad con cavidades nasales o del oído medio | 160.8 | - | - | - | - | - |
| -- maxilar | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- nasal, paranasal NCOC | 160.9 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- piriforme | 148.1 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - sien (piel) (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - sigmoidea (flexura) (inferior) (superior) | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - silla turca | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - sínfisis del pubis | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - sistema nervioso (central) NCOC | 192.9 | 198.4 | - | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| -- autónomo NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- cerebro - véase además Neoplasia, cerebro | | | | | | |
| --- membrana o meninges | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- localizaciones en contigüidad | 192.8 | - | - | - | - | - |
| -- parasimpático NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- simpático NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - sitio de mastectomía (piel) | 173.50 | 198.2 | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células basales | 173.51 | - | - | - | - | - |
| -- carcinoma de células escamosas | 173.52 | - | - | - | - | - |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- especificado como tejido mamario | 174.8 | 198.81 | - | - | - | - |
| -- tipo especificado NCOC | 173.59 | - | - | - | - | - |
| - sitio desconocido o no especificado | 199.1 | 199.1 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 239.9 |
| - sitio especificado NCOC | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - Skene, glándula de | 189.4 | 198.1 | 233.9 | 223.89 | 236.99 | 239.5 |
| - Stensen, conducto de | 142.0 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - subcutánea (nódulo) (tejido) NCOC - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - subdural | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - subesternal | 164.2 | 197.1 | - | 212.5 | 235.8 | 239.89 |
| - subglotis, subglótica | 161.2 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - sublingual | 144.9 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| -- glándula o conducto | 142.2 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - submentoniana | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - subpleural | 162.9 | 197.0 | - | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - supraglotis | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) (médula) | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - surco glossofaríngeo | 146.1 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - surco nasolabial (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - sustancia blanca (central) (cerebral) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - tabique | | | | | | |
| -- nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- -- margen posterior | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- -- rectovaginal | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- -- rectovesical | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- -- uretrovaginal | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| -- -- vesicovaginal | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - tálamo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - talón NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - tapetum, cerebro | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - tarso (cualquier hueso) | 170.8 | 198.5 | - | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - tejido adiposo (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo) | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - tejido conjuntivo (conectivo) NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.2 |

Nota.- Las neoplasias de tejido conjuntivo (vaso sanguíneo, bolsa sinovial, fascia, ligamento, músculo, nervios periféricos, nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos, sinovias, tendón, etc.) o las de tipo morfológico que indican algún tejido conjuntivo deben codificarse según la lista que figura bajo "Neoplasia, tejido conjuntivo". En el caso de tejidos que no figuran en dicha lista, las neoplasias correspondientes deben codificarse según la neoplasia del sitio en cuestión, por ejemplo:

- liposarcoma, hombro 171.2

- leiomiomasarcoma, estómago 151.9

- neurofibroma, pared torácica 215.4

Los tipos morfológicos que indican tejido conjuntivo aparecen en el lugar que les corresponde dentro del índice alfabético con la instrucción "véase Neoplasia, tejido conjuntivo...".

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|---|-------|-------|-------|
| -- abdomen | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- antebrazo | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- axila | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- brazo | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- cabeza | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- cadera | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- cara | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- codo | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- costado | 171.7 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- cuello | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- cuero cabelludo | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- dedo de | | | | | | |
| -- -- mano | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- -- pie | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- diafragma | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- espalda | 171.7 | 198.89 | - | 215.7 | 238.1 | 239.2 |
| -- estómago | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | - |
| -- extrarrectal | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- extremidad | 171.8 | 198.89 | - | 215.8 | 238.1 | 239.2 |
| -- -- inferior | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- -- superior | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa isquiorrectal | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa o espacio antecubital | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa o espacio poplíteo | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa pterigoidea | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- frente | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- gástrico | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | - |
| -- gastrointestinal | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | - |
| -- glúteo | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- grandes vasos NCOC | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- hipocondrio | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- hombro | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |

| | Maligna | | | | Evolucion
incierta | Sin
especificar |
|---|----------|------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | | |
| -- ingle | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- inguinal (canal) (región) | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- intestino | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | - |
| -- intratorácico | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- localizaciones en contigüidad | 171.8 | - | - | - | - | - |
| -- mama (femenina) (véase además Neoplasia, mama) | 174.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| --- masculina | 175.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- mano | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- maxilar | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mejilla | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- mentón | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- miembro NCOC | 171.9 | 198.89 | - | 215.8 | 238.1 | 239.2 |
| --- inferior | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| --- superior | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- muñeca | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- músculo psoas | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- músculo psoasílfaco | 171.6 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- muslo | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- nalga | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- oído (externo) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- ombligo | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- órbita | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.89 |
| -- pabellón (oreja) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- pantorrilla | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- pararectal | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- parauretral | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- paravaginal | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pared abdominal | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- párpado | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- pelvis (suelo) | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pelvoabdominal | 171.8 | 198.89 | - | 215.8 | 238.1 | 239.2 |
| -- perineo | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- perirrectal (tejido) | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- periuretral (tejido) | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pie | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- piel (dermis) NCOC | 173.90 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- pierna | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- presacral | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pulgar | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- rectovesical | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- región cervical | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- región escapular | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- región glútea | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- región infraclavicular | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- región sacrococcígea | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- región supraclavicular | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- región temporal | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- retroperitoneo | 158.0 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- rodilla | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- sien | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- submentoniano | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- tabique o pared rectovaginal | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- talón | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- tobillo | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- torácico (conducto) (pared) | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- tórax | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- tórax (pared) | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- tronco | 171.7 | 198.89 | - | 215.7 | 238.1 | 239.2 |
| -- vesicorrectal | 171.6 | 198.89 | - | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| - tejido fibroso - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - tejido insular (páncreas) | 157.4 | 197.8 | 230.9 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| -- cerebro | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - tejido periodontal NCOC | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - tejido periuretral | 195.3 | 198.89 | - | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - tejido vesicocervical | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - temporal | | | | | | |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- lóbulo o polo | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- región | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| --- piel (véase además Neoplasia, piel, cara) | 173.30 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - tendón (vaina) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - tentorium (cerebeloso) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - testículo (descendido) (escrotal) | 186.9 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| -- ectópico | 186.0 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| -- no descendido | 186.0 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| -- retenido | 186.0 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| - tibia (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - timo (glándula) | 164.0 | 198.89 | - | 212.6 | 235.8 | 239.89 |
| -- localizaciones en contigüidad con corazón y mediastino | 164.8 | - | - | - | - | - |
| - tiroidea (glándula) | 193 | 198.89 | 234.8 | 226 | 237.4 | 239.7 |
| -- cartílago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - tobillo NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - tórax, torácica (cavidad) (órganos NCOC) | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| -- conducto | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- pared NCOC | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - tracto genitourinario | | | | | | |
| -- femenino | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| -- masculino | 187.9 | 198.82 | 233.6 | 222.9 | 236.6 | 239.5 |
| - tracto motor | 192.9 | 198.4 | - | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| -- cerebro | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- espinal | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - tracto uveal | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
| - trago (véase además Neoplasia, piel, oído) | 173.20 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - tráquea (cartílago) (mucosa) | 162.0 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad con bronquio o pulmón | 162.8 | - | - | - | - | - |
| - traqueobronquial | 162.8 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad con pulmón | 162.8 | - | - | - | - | - |
| - trompa de | | | | | | |
| -- Eustaquio | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- Falopio (accesorio) | 183.2 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - tronco NCOC * | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - tubo o tracto digestivo NCOC | 159.9 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - tuboovárica | 183.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - túnica vaginal | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - turbinado (hueso) | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - uña | 173.90 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- dedo de | | | | | | |
| --- mano (véase además Neoplasia, piel, miembro, superior) | 173.60 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| --- pie (véase además Neoplasia, piel, miembro, inferior) | 173.70 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| - uncus, cerebro | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - unión | | | | | | |
| -- anorrectal | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- cardioesofágica | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- duodenoyeyunal | 152.8 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| -- escamocolumnar, del cuello uterino | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- esofagogástrica | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- gastroesofágica | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- ileocecal | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| -- paladar, blando y duro | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- pelvirrectal | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| -- pieloureteral | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- rectosigmoidea | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| -- uretero-vesical | 188.6 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uraco | 188.7 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uréter, ureteral | 189.2 | 198.1 | 233.9 | 223.2 | 236.91 | 239.5 |
| -- orificio (vejiga) | 188.6 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uretra, uretral (glándula) | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| -- orificio interno | 188.5 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uretrovaginal (tabique) | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - útero, uterino | 179 | 198.82 | 233.2 | 219.9 | 236.0 | 239.5 |
| -- anexos NCOC | 183.9 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| --- localizaciones en contigüidad | 183.8 | - | - | - | - | - |
| -- cuello | 180.9 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- cuerno | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- cuerpo | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| --- localizaciones en contigüidad | 182.8 | - | - | - | - | - |
| -- endocérvix (canal) (glándula) | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- endometrio | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- exocérvix | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- fondo | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- istmo | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- ligamento | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| --- ancho | 183.3 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| --- redondo | 183.5 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- miometrio | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - orificio | | | | | | |
| --- externo | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolucion incierta | Sin especificar |
| - - - interno | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - segmento inferior | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - - trompa | 183.2 | 198.82 | 233.39 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - - unión escamocolumnar | 180.8 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - uteroovárica | 183.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - - ligamento | 183.3 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - uterosacro, ligamento | 183.4 | 198.82 | - | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - utrículo prostático | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| - úvula | 145.4 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - vagina, vaginal (bóveda) (fórnix) (pared) | 184.0 | 198.82 | 233.31 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - vaginal intraepitelial I [NVAI I] [VAIN I] 623.0 | 623.0 | - | - | - | - | - |
| - vaginal intraepitelial II [NVAI II] [VAIN II] 623.0 | 623.0 | - | - | - | - | - |
| - vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] 233.31 | 233.31 | - | - | - | - | - |
| - vaginovesical | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - - tabique | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - valécula (epiglotis) | 146.3 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - vascular - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - vaso (sanguíneo) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - vasos grandes NCOC | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| - Vater, ampolla de | 156.2 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - vejiga (urinaria) | 188.9 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - cuello | 188.5 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - cúpula | 188.1 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - esfínter | 188.8 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - localizaciones en contigüidad | 188.8 | - | - | - | - | - |
| - - orificio | 188.9 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - ureteral | 188.6 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - uretral | 188.5 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - pared | 188.9 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - anterior | 188.3 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - lateral | 188.2 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - posterior | 188.4 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - - trígono | 188.0 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - - uraco | 188.7 | - | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - vena, venosa - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - - cava (abdominal) (inferior) | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| - - - superior | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| - ventana de la nariz (anterior) (posterior) | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - ventrículo (cerebral) (cuarto) (lateral) (suelo) (tercer) | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cardiaco (derecho) (izquierdo) | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
| - - gástrico - véase Neoplasia, estómago | | | | | | |
| - vermis del cerebelo | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - vértebra (columna) | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - - cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - sacro | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - vesical - véase Neoplasia, vejiga | | | | | | |
| - vesicorrectal | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - vesicovaginal | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - - tabique | 184.9 | 198.82 | 233.39 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - vesícula biliar | 156.0 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad con conductos biliares extrahepáticos | 156.8 | - | - | - | - | - |
| - vesícula seminal | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - vestíbulo | | | | | | |
| - - boca | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - nariz | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - Virchow, glándula de | - | 196.0 | - | 229.0 | 238.8 | 239.89 |
| - víscera NCOC | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
| - vómer | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - vulva | 184.4 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - vulvar intraepitelial I [NVI I] [VIN I] 624.01 | 624.01 | - | - | - | - | - |
| - vulvar intraepitelial II [NVI II] [VIN II] 624.02 | 624.02 | - | - | - | - | - |
| - vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III] 233.32 | 233.32 | - | - | - | - | - |
| - Waldeyer, anillo de | 149.1 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - Wharton, conducto de | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - Wirsung, conducto de | 157.3 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - Wolff, de (conducto) (cuerpo) | | | | | | |
| - - femenino | 184.8 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - - masculino | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - yeyuno | 152.1 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - zona cloacógena | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - zona hemorroidal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - Zuckerkandl, órgano de | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |

Neovascularización

- córnea 370.60
- - localizada 370.61
- - profunda 370.63
- corioidea 362.16
- cuerpo ciliar 364.42
- iris 364.42
- retina 362.16
- subretiniana 362.16
- Nervio** 799.21
- comprimido - véase Neuropatía, compresión, nervio
- Nerviosidad, nerviosismo** 799.21
- Nervioso** (véase además enfermedad específica) 799.21
- corazón 306.2
- depresión 300.9
- estómago 306.4
- tensión 799.21
- Nesidioblastoma** (M8150/0)
- páncreas 211.7
- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 211.7
- Netherton, síndrome de** (eritroderma ictiosiforme) 757.1
- Nettleship, enfermedad de** (urticaria pigmentosa) 757.33
- Neumann, enfermedad de** (pénfigo vegetante) 694.4
- Neumatemia** - véase Aire, embolia, por tipo
- Neumatocele** (pulmón) 518.89
- intracraneal 348.89
- tensión 492.0
- Neumatosis**
- cistoide intestinal 569.89
- peritoneal 568.89
- pulmonar 492.8
- Neumaturia** 599.84
- Neumoblastoma** (M8981/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- Neumocéfalo** 348.89
- Neumocistosis** 136.3
- con neumonía 136.3
- Neumococemia** 038.2
- Neumococo, neumocócico** - véase enfermedad específica
- Neumoconiosis** (debida a) (inhalación de) 505
- aluminio 503
- amianto 501
- bagazo 495.1
- bauxita 503
- berilio 503
- carbón
- - mineros de (simple) 500
- - trabajadores de (simple) 500
- fabricantes de electrodos de carbono 503
- fibrosis diatomita 502
- grafito 503
- humos o vapores (de silos) 506.9
- metales duros 503
- mica 502
- moho del heno 495.0
- polvo (de) NCOC 504
- - algodón 504
- - cal 502
- - inorgánico 503
- - mármol 502
- - orgánico NCOC 504
- reumatoide 714.81
- silicatos NCOC 502
- sílice NCOC 502
- - y carbono 500
- talco 502
- Neumoteritis** 025
- Neumofagia** (psicógena) 306.4
- Neumohemopericardio** (véase además

- Pericarditis) 423.9
- Neumohemotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- traumático 860.4
- - con herida penetrante del tórax 860.5
- Neumohidropericardio** (véase además Pericarditis) 423.9
- Neumohidrotórax** (véase además Hidrotórax) 511.89
- Neumomediastino** 518.1
- congénito 770.2
- feto o recién nacido 770.2
- Neumoniosis** 117.9
- Neumonía** (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral) (cerebral) (cerebro) (circunscrita) (congestiva) (crepitante) (doble) (epidémica) (fiebre) (flash) (fulminante) (fungoide) (granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) (infecciosa) (infiltrante) (insular) (intermitente) (latente) (lóbulo) (migratoria) (neonatal) (no resuelta) (organizada) (primaria) (progresiva) (purulenta) (resuelta) (resolución retardada) (secundaria) (senil) (séptica) (seudolobular) (supurativa) (terminal) (verdadera) (vesicular) 486
- con influenza o gripe 487.0
- - debida a
- - - identificado (virus)
- - - - aviar 488.01
- - - - (nueva) 2009 H1N1 488.11
- - - nueva gripe A 488.81
- adenovírica 480.0
- adinámica 514
- agente
- - de Eaton 483.0
- - TWAR 483.1
- alba 090.0
- alérgica 518.3
- alveolar - véase Neumonía, lobar
- anaeróbica 482.81
- ántrax 022.1 [484.5]
- ápice, apical - véase Neumonía, lobar
- áscaris 127.0 [484.8]
- asociada a ventilador 997.31
- aspiración 507.0
- - debida a
- - - aceites, esencias 507.1
- - - alimento (regurgitado) 507.0
- - - aspiración de microorganismos
- - - - bacterianos 482.9
- - - - tipo especificado NCOC 482.89
- - - - organismo especificado NCOC 483.8
- - - - bacteriano NCOC 482.89
- - - - víricos 480.9
- - - - tipo especificado NCOC 480.8
- - - leche 507.0
- - - secreciones gástricas 507.0
- - - sólidos, líquidos NCOC 507.8
- - - vómito 507.0
- - fetal 770.18
- - - debida a
- - - - contenido del estómago posnatal 770.86
- - - - líquido amniótico claro 770.14
- - - - meconio 770.12
- - - - sangre 770.16
- - - recién nacido 770.18
- - - debida a
- - - - contenido del estómago posnatal 770.86
- - - - líquido amniótico claro 770.14
- - - - meconio 770.12
- - - - sangre 770.16
- - - asténica 514
- atípica (diseminada, focal, primaria) 486
- - con influenza (véase además Influenza) 487.0
- - - primaria 486
- bacilo 482.9
- - tipo especificado NCOC 482.89
- bacteria
- - gram negativa NCOC 482.83
- - - anaerobia 482.81
- - - tipo especificado NCOC 482.89
- bacteriana 482.9
- - tipo especificado NCOC 482.89
- Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus) (oralis) 482.81
- basal, básica, basilar - véase Neumonía, por tipo
- blanca (congénita) 090.0
- bronco, bronquial - véase Bronconeumonía
- - con gripe 487.0
- - - debida a
- - - - identificado (virus)
- - - - - aviar 488.01
- - - - (nueva) 2009 H1N1 488.11
- - - - nueva gripe A 488.81
- - - gripal (véase además Influenza) 487.0
- bronquial - véase Bronconeumonía
- bronquiolitis obliterante organizada (BOOP) 516.8
- Butyrivibrio (fibriosolvens) 482.81
- Candida 112.4
- capilar 466.19
- - con broncospasmo u obstrucción 466.19
- caseosa (véase además Tuberculosis) 011.6
- catarral - véase Bronconeumonía
- células gigantes (véase además Neumonía, vírica) 480.9
- células plasmáticas 136.3
- central - véase Neumonía, lobar
- Chlamydia, clamidial 483.1
- - pneumoniae 483.1
- - psittaci 073.0
- - tipo especificado NCOC 483.1
- - trachomatis 483.1
- cirrótica (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- Clostridium (haemoliticum) (novyi) NCOC 482.81
- colesterol 516.8
- como resultado de un procedimiento 997.39
- - aspiración 997.32
- confluente - véase Bronconeumonía
- congénita (infecciosa) 770.0
- - aspiración 770.18
- coronavirus asociado a SARS 480.3
- criptogénica organizada 516.36
- crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- cruposa - véase Neumonía, lobar
- debida a
- - adenovirus 480.0
- - agente de Eaton 483.0
- - bacteria especificada NCOC 482.89
- - Bacterium anitratum 482.83
- - Chlamydia, clamidial 483.1
- - pneumoniae 483.1
- - psittaci 073.0
- - tipo especificado NCOC 483.1
- - trachomatis 483.1
- - coccidioidomicosis 114.0
- - coronavirus asociado a SARS 480.3
- - Diplococcus (pneumoniae) 481
- - Escherichia coli (E. coli) 482.82
- - estafilococo 482.40
- - aureus 482.41
- - - resistente a la metilina (SAMR) 482.42

- sensible a la meticilina (SAMS) 482.41
- tipo especificado NCOC 482.49
- estreptococo - *véase* además Neumonía, estreptocócica
- Friedländer, bacilo de 482.0
- Hemophilus influenzae (H. influenzae) 482.2
- Herellea 482.83
- hongos NCOC 117.9 [484.7]
- coccidioidomicosis 114.0
- humos o vapores (químicos) (inhalación) 506.0
- influenza (*véase* además Influenza) 487.0
- Klebsiella pneumoniae 482.0
- Mycoplasma (pneumoniae) 483.0
- organismo
- especificado NCOC 483.8
- semejante al de pleuroneumonía (PPLO) 483.0
- Pneumococcus 481
- Pneumocystis carinii 136.3
- Pneumocystis jiroveci 136.3
- Proteus 482.83
- Pseudomonas 482.1
- Rickettsia 083.9 [484.8]
- Staphylococcus 482.40
- Streptococcus - *véase* además Neumonía, estreptocócica
- pneumoniae 481
- virus (*véase* además Neumonía, vírica) 480.9
- especificado NCOC 480.8
- parainfluenza 480.2
- sincicial respiratorio 480.1
- deglución (*véase* además Neumonía, aspiración) 507.0
- descamativa intersticial 516.37
- difusa - *véase* Bronconeumonía
- dióxido de nitrógeno 506.9
- diplocócica, diplococo (bronquial) (lobar) 481
- diseminada (focal) - *véase* Bronconeumonía
- embólica, embolia (*véase* además Embolia, pulmonar) 415.1
- eosinófila 518.3
- Escherichia coli (E. coli) 482.82
- espiroquetósica 104.8 [484.8]
- estafilocócica (bronquial) (lobar) 482.40
- aureus 482.41
- resistente a meticilina (MRSA) 482.42
- sensible a meticilina (MSSA) 482.41
- tipo especificado NCOC 482.49
- estafilococo aureus resistente a meticilina (SAMR) 482.42
- estafilococo aureus sensible a meticilina (MSSA) 482.41
- estática, estasis 514
- estreptocócica (bronquial) (lobar) NCOC 482.30
- grupo
- A 482.31
- B 482.32
- especificado NCOC 482.39
- pneumoniae 481
- tipo especificado NCOC 482.39
- Eubacterium 482.81
- fibrinosa - *véase* Neumonía, lobar
- fibroide (crónica) (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
- fibroso (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
- Friedländer, bacilo de 482.0
- Fusobacterium (Nucleatum) 482.81
- gangenosa 513.0
- gripal (*véase* además Influenza) 487.0
- Hemophilus influenzae (bronquial) (lobar) 482.2
- hipostático (bronquial) (lobar) 514
- en
- actinomycosis 039.1
- ántrax 022.1 [484.5]
- aspergilosis 117.3 [484.6]
- candidiasis 112.4
- coccidioidomicosis 114.0
- enfermedad de inclusiones citomegálicas 078.5 [484.1]
- enfermedad infecciosa NCOC 136.9 [484.8]
- fiebre Q 083.0 [484.8]
- histoplasmosis (*véase* además Histoplasmosis) 115.95
- micosis, sistémica o generalizada NCOC 117.9 [484.7]
- neumocistosis 136.3
- nocardiasis, nocardiosis 039.1
- ornitosis 073.0
- psitacosis 073.0
- salmonelosis 003.22
- sarampión 055.1
- tifoidea (fiebre) 002.0 [484.8]
- tos ferina (*véase* además Tos ferina) 033.9 [484.3]
- toxoplasmosis 130.4
- tularemia 021.2
- varicela 052.1
- inclusión citomegálica 078.5 [484.1]
- infecciosa, adquirida en el periodo prenatal 770.0
- influenzal (bronquial) (lobar) (virus) (*véase* además Influenza) 487.0
- inhalación (*véase* además Neumonía, aspiración) 507.0
- humos o vapores (químicos) 506.0
- intersticial 516.8
- con neumonía influenzal (*véase* además Influenza) 487.0
- aguda
- debida a Pneumocystis (carinii) (jiroveci) 136.3
- células plasmáticas 136.3
- crónica (*véase* además Fibrosis, Pulmón) 515
- descamativa 516.87
- hipostática 514
- idiopática 516.30
- linfoide 516.35
- linfoide (debida a causa subyacente conocida) 516.8
- lipoidea 507.1
- no específica (debida a causa subyacente conocida) 516.8
- organizada (debida a causa subyacente conocida) 516.8
- Pseudomonas 482.1
- intrauterina (infecciosa) 770.0
- aspiración 770.18
- contenido del estómago posnatal 770.86
- líquido amniótico claro 770.14
- meconio 770.12
- sangre 770.16
- Klebsiella pneumoniae 482.0
- Legionarios, de los 482.84
- lípida, lipoidea (exógena) (intersticial) 507.1
- endógena 516.8
- lobar (diplocócica) (diseminada) (doble) (intersticial) (neumocócica, cualquier tipo) 481
- con influenza (*véase* además Influenza) 487.0
- bacteriana 482.9
- tipo especificado NCOC 482.89
- crónica (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
- Escherichia coli (E. coli) 482.82
- estafilocócica 482.40
- aureus 482.41
- resistente a la meticilina (SAMR) 482.42
- sensible a la meticilina (SAMS) 482.41
- tipo especificado NCOC 482.49
- estreptocócica - *véase* Neumonía, estreptocócica
- Friedländer, bacilo de 482.0
- Hemophilus influenza (H. influenzae) 482.2
- hipostática 514
- influenzal 487.0
- Klebsiella 482.0
- organismo especificado NCOC 483.8
- bacteriano NCOC 482.89
- ornitosis 073.0
- Proteus 482.83
- Pseudomonas 482.1
- psitacosis 073.0
- vírica, viral o virus (*véase* Neumonía, vírica) 480.9
- lobular (confluente) - *véase* Bronconeumonía
- Löffler, de 518.3
- masiva - *véase* Neumonía, lobar
- meconio, aspiración 770.12
- metastática NCOC 038.8 [484.8]
- MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- multilobar - *véase* Neumonía, cualquier tipo
- Mycoplasma (pneumoniae) 483.0
- necrótica 513.0
- neumocócica (bronquial) (lobar) 481
- organismo
- especificado NCOC 483.8
- semejante al de pleuroneumonía (PPLO) 483.0
- ortostática 514
- parcial - *véase* Bronconeumonía
- parenquimatosa (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
- pasiva 514
- Peptococcus 482.81
- Peptostreptococcus 482.81
- pleurolobar - *véase* Neumonía, lobar
- pleuroneumonía - como organismo (PPLO) 483.0
- Pneumocystis (carinii) (jiroveci) 136.3
- posinfecciosa NCOC 136.9 [484.8]
- posoperatoria 997.39
- aspiración 997.32
- posarampión 055.1
- Propionibacterium 482.81
- Proteus 482.83
- Pseudomonas 482.1
- psitacosis 073.0
- radiación 508.0
- reumática 390 [517.1]
- Salmonella 003.22
- SAMR (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- SAMS (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- segmentada, segmentaria - *véase* Bronconeumonía
- Serratia (marcescens) 482.83
- Streptococcus pneumoniae 481
- traumática (complicación) (precoz) (secundaria) 958.8
- tuberculosa (cualquiera) (*véase* además

Tuberculosis) 011.6
 - tularémica 021.2
 - varicela 052.1
 - Veillonella 482.81
 - vírica, viral o virus (bronquial) (intersticial) (lobar) 480.9
 -- con influenza o gripe (*véase* además Influenza) 487.0
 -- adenovírica 480.0
 -- coronavirus asociado a SARS 480.3
 -- especificado NCOC 480.8
 -- parainfluenza 480.2
 -- sincitial respiratoria 480.1
 -- parainfluenza 480.2
 -- tipo especificado NCOC 480.8
Neumónico - *véase* enfermedad específica
Neumonitis (aguda) (primaria) (*véase* además Neumonía) 486
 - alérgica 495.9
 -- tipo especificado NCOC 495.8
 - asociada a ventilador 997.31
 - aspiración 507.0
 -- debida a humos o gases 506.0
 -- fetal 770.18
 --- debida a
 ---- contenido del estómago posnatal 770.86
 ---- líquido amniótico claro 770.14
 ---- meconio 770.12
 ---- sangre 770.16
 -- obstétrica 668.0
 -- recién nacido 770.18
 --- debida a
 ---- contenido del estómago posnatal 770.86
 ---- líquido amniótico claro 770.14
 ---- meconio 770.12
 ---- sangre 770.16
 - colesterol 516.8
 - congénita, rubéola 771.0
 - crack 506.0
 - crónica (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
 - debida a
 -- crack (cocaína) 506.0
 -- humos o vapores 506.0
 -- inhalación
 --- aceites, esencias 507.1
 --- alimento (regurgitado), leche, vómitos 507.0
 --- saliva 507.0
 --- sólidos, líquidos NCOC 507.8
 -- toxoplasmosis (adquirida) 130.4
 -- congénita (activa) 771.2 [484.8]
 - eosinófila 518.3
 - fetal, aspiración 770.18
 -- debida a
 --- contenido del estómago posnatal 770.86
 --- líquido amniótico claro 770.14
 --- meconio 770.12
 --- sangre 770.16
 - hipersensibilidad 495.9
 - intersticial (crónica) (*véase* además Fibrosis, pulmón) 515
 -- aguda 516.33
 -- idiopática
 --- linfocítica 516.35
 --- no específica 516.32
 -- linfoide 516.8
 - linfoide intersticial 516.8
 - meconio, aspiración 770.12
 - polvo de madera 495.8
 - posanestesia
 -- obstétrica 668.0
 -- sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
 -- anestesia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos

químicos
 -- sustancia correcta administrada de forma correcta 507.0
 - posoperatoria 997.39
 -- aspiración 997.32
 -- obstétrica 668.0
 - química 506.0
 -- como resultado de un procedimiento 997.32
 -- debida a humos o gases 506.0
 - radiación 508.0
 - rubéola congénita 771.0
 - ventilación 495.7
Neumonoconiosis - *véase* Neumonoconiosis
Neumoparótido 527.8
Neumopatía NCOC 518.89
 - alveolar 516.9
 -- especificada NCOC 516.8
 - debida a polvo NCOC 504
 - parietoalveolar 516.9
 -- enfermedad especificada NCOC 516.8
Neumopericardio - *véase* además Pericarditis
 - congénito 770.2
 - feto o recién nacido 770.2
 - traumático (postraumático) (*véase* además Neumotórax, traumático) 860.0
 -- con herida penetrante del tórax 860.1
Neumopericarditis (*véase* además Pericarditis) 423.9
 - aguda 420.90
Neumoperitoneo 568.89
 - feto o recién nacido 770.2
Neumopiopericardio 420.99
Neumopiotórax (*véase* además Pionemotórax) 510.9
 - con fístula 510.0
Neumopleuresia, neumopleuritis (*véase* además Neumonía) 486
Neumorragia 786.30
 - recién nacido 770.3
 - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
Neumosiderosis (ocupacional) 503
Neumotórax 512.89
 - agudo 512.89
 - congénito 770.2
 - crónico 512.83
 - debido a traumatismo operatorio de la pared torácica o pulmón 512.1
 -- punción o laceración accidental 512.1
 - espontáneo 512.89
 -- feto o recién nacido 770.2
 -- primario 512.81
 -- secundario 512.82
 -- tensión 512.0
 - feto o recién nacido 770.2
 - posquirúrgico 512.1
 - succión 512.89
 -- posquirúrgico 512.1
 -- yatrogénico 512.1
 - tensión 512.0
 -- espontáneo 512.0
 -- posquirúrgico 512.1
 -- yatrogénico 512.1
 - tenso valvular, infeccioso 512.0
 - tipo especificado NCOC 512.89
 - traumático 860.0
 -- con
 --- hemotórax 860.4
 --- con herida penetrante del tórax 860.5
 --- herida penetrante del tórax 860.1
 - tuberculoso (*véase* además Tuberculosis) 011.7
 - yatrogénico 512.1
Neuralgia, neurálgico (aguda) (*véase* además Neuritis) 729.2

- accesorio (nervio) 352.4
 - acústico (nervio) 388.5
 - ano 787.99
 - antebrazo 354.9
 - articulación sacroiliaca 724.3
 - auditivo (nervio) 388.5
 - axila 353.0
 - braquial 723.4
 - brazo 723.4
 - cerebral - *véase* Trastorno, nervio, craneal
 - cerebro - *véase* Trastorno, nervio, craneal
 - ciático (nervio) 724.3
 - ciliar 339.00
 - cordón espermático 608.9
 - costado 355.8
 - craneal, nervio - *véase* además Trastorno, nervio, craneal
 -- quinto o trigémino (*véase* además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - crural anterior 355.8
 - cubital (nervio) 723.4
 - dedo de mano 354.9
 - escribientes, de los 300.89
 -- orgánica 333.84
 - escroto 608.9
 - esfenopalatino (ganglio) 337.09
 - facial 351.8
 - Fothergill, de (*véase* además Neuralgia, trigémino) 350.1
 -- posherpética 053.12
 - ganglio esfenopalatino 337.09
 - glossofaríngeo (nervio) 352.1
 - hipogloso (nervio) 352.5
 - hombro 354.9
 - Horton, de 339.00
 - Hunt, de 053.11
 - infraorbital (*véase* además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - ingle 355.8
 - inguinal 355.8
 - intercostal (nervio) 353.8
 -- posherpética 053.19
 - lengua 352.5
 - ligamento ancho 625.9
 - lomo 355.8
 - mandibular 352.1
 - mano 354.9
 - mastoidea 385.89
 - maxila 352.1
 - metatarsiana 355.6
 - migraña 339.00
 - Morton, de 355.6
 - muslo 355.8
 - muñeca 354.9
 - nariz 352.0
 - nervio especificado NCOC - *véase* Trastorno, nervio
 - nervio, craneal - *véase* Trastorno, nervio, craneal
 - occipital 723.8
 - oftálmica 377.30
 -- posherpética 053.19
 - oído 388.71
 -- medio 352.1
 - olfatorio (nervio) 352.0
 - óptico (nervio) 377.30
 - palma de la mano (nervio mediano) 354.1
 - palmar, nervio mediano 354.1
 - palúdica (*véase* además Paludismo) 084.6
 - pene 607.9
 - perineo 355.8
 - pie 355.8
 - pleura 511.0
 - plexo timpánico 388.71
 - posherpética NCOC 053.19

- - ganglio geniculado 053.11
- - oftálmica 053.19
- - trifacial 053.12
- - trigémico 053.12
- radial (nervio) 723.4
- recto 787.99
- región iliaca 355.8
- región pubiana 355.8
- riñón 788.0
- rodilla 355.8
- Sluder, de 337.09
- subescapular (nervio) 723.4
- supraescapular (nervio) 723.4
- talón 355.8
- testículo 608.89
- tobillo 355.8
- trifacial (nervio) (véase además Neuralgia, trigémico) 350.1
- trigémico (nervio) 350.1
- - posherpética 053.12
- vago (nervio) 352.3
- vejiga 788.1
- vesícula seminal 608.9
- Neurapraxia** - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- Neurastenia** 300.5
- cardíaca 306.2
- corazón 306.2
- gástrica 306.4
- posfebril 780.79
- posvívica 780.79
- Neurilemoma** (M9560/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- acústico (nervio) 225.1
- maligno (M9560/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - acústico (nervio) 192.0
- Neurilemosarcoma** (M9560/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Neurinoma** (M9560/0) - véase Neurilemoma
- Neurinomatosis** (M9560/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- central 759.5
- Neuritis** (véase además Neuralgia) 729.2
- abducens (nervio) 729.2
- accesorio (nervio) 352.4
- acústico (nervio) 388.5
- - sifilítica 094.86
- alcohólica 357.5
- - con psicosis 291.1
- amiloidea, cualquier sitio 277.39 [357.4]
- ascendente 355.2
- auditivo (nervio) 388.5
- braquial (nervio) NCOC 723.4
- - debida a desplazamiento, disco intervertebral 722.0
- brazo 723.4
- cervical 723.4
- ciático (nervio) 724.3
- - debida a desplazamiento de disco intervertebral 722.10
- crural anterior 355.8
- cubital (nervio) 723.4
- debida a
- - beriberi 265.0 [357.4]
- - desplazamiento, prolapso, protrusión, o rotura de disco intervertebral 722.2
- - - cervical 722.0
- - - lumbar, lumbosacro 722.10
- - - torácico, toracolumbar 722.11
- - herniación, núcleo pulposo 722.2
- - - cervical 722.0
- - - lumbar, lumbosacro 722.10
- - - torácico, toracolumbar 722.11
- Déjérine-Sottas 356.0
- diabética 250.6 [357.2]
- - debida a diabetes secundaria 249.6
- [357.2]
- diftérica 032.89 [357.4]
- en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase Polineuropatía, en
- endémica 265.0 [357.4]
- espinal (nervio) 355.9
- - raíz (véase además Radiculitis) 729.2
- facial (nervio) 351.8
- - recién nacido 767.5
- ganglio geniculado 351.1
- - debida a herpes 053.11
- general - véase Polineuropatía
- glossofaríngeo (nervio) 352.1
- gotoso 274.89 [357.4]
- hipogloso (nervio) 352.5
- ilioinguinal (nervio) 355.8
- infecciosa (múltiple) 357.0
- intercostal (nervio) 353.8
- intersticial, progresiva hipertrófica NCOC 356.9
- lumbosacro NCOC 724.4
- mediano (nervio) 354.1
- - palmar 354.1
- múltiple (aguda) (infecciosa) 356.9
- - endémica 265.0 [357.4]
- múltiple endémica 265.0 [357.4]
- nervio craneal - véase además Trastorno, nervio craneal
- - primero u olfatorio 352.0
- - segundo u óptico 377.30
- - tercero u oculomotor 378.52
- - cuarto o troclear 378.53
- - quinto o trigémico (véase además Neuralgia, trigémico) 350.1
- - sexto o abducens 378.54
- - séptimo o facial 351.8
- - - recién nacido 767.5
- - octavo o acústico 388.5
- - noveno o glossofaríngeo 352.1
- - décimo o vago 352.3
- - undécimo o accesorio 352.4
- - duodécimo o hipogloso 352.5
- nervio especificado NCOC - véase Trastorno, nervio
- neumogástrico (nervio) 352.3
- oculomotor (nervio) 378.52
- olfatorio (nervio) 352.0
- óptico (nervio) 377.30
- - en mielitis 341.0
- - meningocócica 036.81
- palmar (nervio mediano) 354.1
- pelviana 355.8
- periférico (nervio) - véase además Neuropatía, periférica
- - cuando complica el embarazo o puerperio 646.4
- - nervio especificado NCOC - véase Mononeuritis
- pierna 355.8
- posherpética 053.19
- posvaricela 052.7
- progresiva intersticial hipertrófica NCOC 356.9
- puerperal, posparto 646.4
- radial (nervio) 723.4
- raíz de nervio (véase además Radiculitis) 729.2
- región costal 353.8
- región sacra 355.8
- retrobulbar 377.32
- - sifilítica 094.85
- reumática (crónica) 729.2
- sifilítica 095.8
- subescapular (nervio) 723.4
- suero 999.59
- suprascapular (nervio) 723.4
- surgida durante el embarazo 646.4
- torácica NCOC 724.4
- tórax (pared) 353.8
- tóxica NCOC 357.7
- troclear (nervio) 378.53
- vago (nervio) 352.3
- Neuroangiomatosis encefalofacial** 759.6
- Neuroastrocitoma** (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Neuroavitaminosis** 269.2
- Neuroblastoma** (M9500/3)
- olfatorio (M9522/3) 160.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 194.0
- Neurocirculatoria, astenia** 306.2
- Neurocitoma** (M9506/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Neurocoriorretinitis** (véase además Coriorretinitis) 363.20
- Neurodermatitis** (circunscrita) (local) 698.3
- atópica 691.8
- difusa (Brocq) 691.8
- diseminada 691.8
- nodulosa 698.3
- Neuroencefalomiopatia óptica** 341.0
- Neuroendocrino, tumor** - véase Tumor, neuroendocrino
- Neuroepitelioma** (M9503/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- olfatorio (M9521/3) 160.0
- Neurofibroma** (M9540/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- melanótica (M9541/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- múltiple (M9540/1) 237.70
- - Tipo 1 237.71
- - Tipo 2 237.72
- plexiforme (M9550/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Neurofibromatosis** (múltiple) (M9540/1) 237.70
- acústica 237.72
- maligna (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Schwannomatosis 237.73
- Tipo 1 237.71
- Tipo 2 237.72
- tipo especificado NCOC 237.79
- von Recklinghausen, de 237.71
- Neurofibrosarcoma** (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Neurógeno** - véase además enfermedad específica
- corazón 306.2
- intestino 564.81
- vejiga (atónica) (automática) (autónoma) (espástica) (flácida) (hipertónica) (hipotónica) (inercia) (infranuclear) (irritable) (motora) (no inhibida) (no refleja) (sensorial) (supranuclear) 596.54
- - con síndrome de cola de caballo 344.61
- Neuroglioma** (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Neurolaberintitis** (de Dix y Hallpike) 386.12
- Neurolatirismo** 988.2
- Neurolepra** 030.1
- Neuroléptico maligno, síndrome** 333.92
- Neurolipomatosis** 272.8
- Neuroma** (M9570/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- acústico (nervio) (M9560/0) 225.1
- amputación (traumática) - véase además Lesión, nervio, por sitio
- - complicación quirúrgica (tardía) 997.61
- apéndice 211.3

- digital 355.6
- dedo de pie 355.6
- interdigital (dedo de pie) 355.6
- intermetatarsiana 355.6
- Morton, de 355.6
- múltiple 237.70
- Tipo 1 237.71
- Tipo 2 237.72
- nervio auditivo 225.1
- no neoplásico 355.9
- brazo NCOC 354.9
- extremidad
- inferior NCOC 355.8
- superior NCOC 354.9
- pierna NCOC 355.8
- sitio especificado NCOC - véase Mononeuritis, por sitio
- óptico (nervio) 225.1
- plantar 355.6
- plexiforme (M9550/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- quirúrgico (no neoplásico) 355.9
- brazo NCOC 354.9
- extremidad
- inferior NCOC 355.8
- superior NCOC 354.9
- pierna NCOC 355.8
- traumático - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- antiguo - véase Neuroma, no neoplásico
- Neuromialgia** 729.1
- Neuromiastenia** (epidémica) 049.8
- Neuromielitis** 341.8
- ascendente 357.0
- óptica 341.0
- Neuromiopatía NCOC** 358.9
- Neuromiositis** 729.1
- Neuronevus** (M8725/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Neuronitis** 357.0
- ascendente (aguda) 355.2
- vestibular 386.12
- Neuroparalítico** - véase enfermedad específica
- Neuropatía, neuropático** (véase además Trastorno, nervio) 355.9
- alcohólica 357.5
- con psicosis 291.1
- ataxia y rinitis pigmentosa (síndrome de NARP) 277.87
- autónoma (periférica) - véase Neuropatía, periférica, autónoma
- axilar, nervio 353.0
- braquial, plexo 353.0
- brazo NCOC 354.9
- cervical, plexo 353.2
- ciática 355.0
- crónica
- progresiva segmentaria desmielinizante 357.89
- recurrente desmielinizante 357.89
- cubital, nervio 354.2
- Déjérine-Sottas 356.0
- diabética 250.6 [357.2]
- autonómica (periférica) 250.6 [337.1]
- debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- autonómica (periférica) 249.6 [337.1]
- espinal, nervio NCOC 355.9
- raíz (véase además Radiculitis) 729.2
- extremidad
- inferior NCOC 355.8
- superior NCOC 354.9
- facial, nervio 351.9
- hereditaria 356.9
- periférica 356.0
- sensorial (radicular) 356.2
- hipertrófica
- Charcot-Marie-Tooth 356.1
- Déjérine-Sottas 356.0
- intersticial 356.9
- Refsum 356.3
- hipertrófica, progresiva intersticial 356.9
- intercostal, nervio 354.8
- isquémica - véase Trastorno, nervio
- Jamaica, de (jengibre) 357.7
- lumbar, plexo 353.1
- mediano, nervio 354.1
- motora
- aguda 357.82
- múltiple (aguda) (crónica) (véase además Polineuropatía) 356.9
- nervios plantares 355.6
- óptica 377.39
- isquémica 377.41
- nutricional 377.33
- tóxica 377.34
- periférica (nervio) (véase además Polineuropatía) 356.9
- autónoma 337.9
- amiloidea 277.39 [337.1]
- en
- amiloidosis 277.39 [337.1]
- diabetes mellitus 250.6 [337.1]
- debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 337.1
- gota 274.89 [337.1]
- hipertiroidismo 242.9 [337.1]
- idiopática 337.00
- brazo NCOC 354.9
- debida a
- agente tóxico NCOC 357.7
- arsénico 357.7
- compuestos de organofosfatos 357.7
- drogas 357.6
- plomo 357.7
- suero anitético 357.6
- en enfermedades clasificadas bajo otro concepto - véase Polineuropatía, en
- extremidad
- inferior NCOC 355.8
- superior NCOC 354.9
- hereditaria 356.0
- idiopática 356.9
- progresiva 356.4
- tipo especificado NCOC 356.8
- pierna NCOC 355.8
- pierna NCOC 355.8
- por compresión de nervio 355.9
- cubital 354.2
- cutáneo lateral del muslo (femorocutáneo) 355.1
- iliohipogástrico 355.79
- ilioinguinal 355.79
- mediano 354.0
- obturador 355.79
- peroneal 355.3
- safeno 355.79
- tibial posterior 355.5
- progresiva
- intersticial hipertrófica 356.9
- inflamatoria 357.89
- radicular NCOC 729.2
- braquial 723.4
- cervical NCOC 723.4
- lumbar 724.4
- lumbosacra 724.4
- sensorial hereditaria 356.2
- torácica NCOC 724.4
- sacro, plexo 353.1
- sensorial congénita 356.2
- tóxica 357.7
- trigémico, sensorial 350.8
- urémica 585.9 [357.4]
- vitamina B12 266.2 [357.4]
- con anemia (perniciosa) 281.0 [357.4]
- debida a carencia dietética 281.1 [357.4]
- Neuropraxia** - véase Traumatismo, nervio
- Neuroptisis** - véase además Trastorno, nervio
- periférica 356.9
- diabética 250.6 [357.2]
- debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- Neurorretinitis** 363.05
- sífilítica 094.85
- Neurosarcoma** (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Neurosclerosis** - véase Trastorno, nervio
- Neurosifilis** (arrestada) (inactiva) (latente) (precoz) (recurrente) (tardía) 094.9
- con ataxia (cerebelosa) (espástica) (espinal) (locomotora) 094.0
- aneurisma 094.89
- aracnoidea (adherente) 094.2
- arteritis (cualquier arteria) 094.89
- asintomática 094.3
- atrofia óptica 094.84
- congénita 090.40
- duramadre 094.89
- general, paresia 094.1
- goma 094.9
- hemorrágica 094.9
- juvenil (asintomática) (meníngea) 090.40
- leptomeninges (aséptica) 094.2
- meníngea 094.2
- meninges (adherente) 094.2
- meningitis aguda 094.2
- meningovascular (difusa) 094.2
- naturaleza o sitio especificado NCOC 094.89
- parenquimatosa (degenerativa) 094.1
- paresia (véase además Paresia, general) 094.1
- parética (véase además Paresia, general) 094.1
- recidiva 094.9
- remisión (sostenida) 094.9
- serológica 094.3
- tabes (dorsal) 094.0
- juvenil 090.40
- tabética 094.0
- juvenil 090.40
- taboparesia 094.1
- juvenil 090.40
- trombosis 094.89
- vascular 094.89
- Neurosis, neurótico** 300.9
- accidente 300.16
- ambiental 300.89
- anancástica 300.3
- ansiedad (estado) 300.3
- generalizada 300.02
- tipo pánico 300.01
- asténica 300.5
- cardiaca (refleja) 306.2
- cardiovascular 306.2
- climatérica, tipo no especificado 627.2
- colon 306.4
- compensación 300.16
- compulsiva, compulsión 300.3
- conversión 300.11
- corazón 306.2
- cutánea 306.3
- depresiva (reacción) (tipo) 300.4
- despersonalización 300.6
- endocrina 306.6
- estado 300.9
- con episodio de despersonalización 300.6

- estómago 306.4
 - faringe 306.1
 - fatiga 300.5
 - ferrocarril 300.16
 - fóbica 300.20
 - funcional (véase además Trastorno, psicósomático) 306.9
 - gástrica 306.4
 - gastrointestinal 306.4
 - genitourinaria 306.50
 - guerra 300.16
 - hipocondríaca 300.7
 - histérica 300.10
 - - tipo
 - - - conversión 300.11
 - - - disociativo 300.15
 - impulsiva 300.3
 - incoordinación 306.0
 - - cuerda vocal 306.1
 - - laringe 306.1
 - intestino 306.4
 - laringe 306.1
 - - histérica 300.11
 - - sensorial 306.1
 - menopausia, tipo no especificado 627.2
 - mixta NCOC 300.89
 - nave 300.89
 - obsesiva 300.3
 - - fobia 300.3
 - obsesivocompulsiva 300.3
 - ocular 306.7
 - ocupacional 300.89
 - oral (véase además Trastorno, fluidez del habla) 315.35
 - órgano (véase además Trastorno, psicósomático) 306.9
 - osteo-mio-articular 306.0
 - postraumática (aguda) (situacional) 309.81
 - - crónica 309.81
 - psicasténica (tipo) 300.89
 - recto 306.4
 - respiratoria 306.1
 - rumia 306.4
 - senil 300.89
 - sexual 302.70
 - situacional 300.89
 - tipo especificado NCOC 300.89
 - vasomotora 306.2
 - vejiga 306.53
 - visceral 306.4
Neurospongioblastosis difusa 759.5
Neurótico (véase además Neurosis) 300.9
 - excoriación 698.4
 - - psicógena 306.3
Neurotmesis - véase Traumatismo, nervio, por sitio
Neurotoxemia - véase Toxemia
Neutroclusión 524.21
Neutrofilia, gigante hereditaria 288.2
Neutropenia, neutropénico (idiopática) (perniciosa) (primaria) 288.00
 - cíclica 288.02
 - congénita (no transitoria) 288.01
 - crónica 288.09
 - - hipoplásica 288.09
 - debida a infección 288.04
 - esplénica 289.53
 - esplenomegalia 289.53
 - fiebre 288.00
 - genética 288.01
 - inducida por medicamentos 288.03
 - infantil 288.01
 - inmune 288.09
 - maligna 288.09
 - neonatal, transitoria (isoimmune) (transferencia materna) 776.7
 - periódica 288.02

- tóxica 288.09
Nevocarcinoma (M8720/3) - véase Melanoma
Nevus (M8720/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades de nevus que figuran en la lista más abajo y que vengan seguidas de un código numérico de morfología (M---/0) deben codificarse por sitio de la misma manera que "Neoplasia, piel, benigna".

 - acantótico 702.8
 - acrómico (M8730/0)
 - amelanótico (M8730/0)
 - anémico 709.09
 - angiomatoso (M9120/0) (véase además Hemangioma) 228.00
 - arácnico, en araña 448.1
 - araña, en forma de 448.1
 - avascular 709.09
 - azul (M8780/0)
 - - celular (M8790/0)
 - - gigante (M8790/0)
 - - Jadassohn, de (M8780/0)
 - - maligno (M8780/3) - véase Melanoma
 - blanco esponjoso (mucosa oral) 750.26
 - capilar (M9131/0) (véase además Hemangioma) 228.00
 - cavernoso (M9121/0) (véase además Hemangioma) 228.00
 - celular (M8720/0)
 - - azul (M8790)
 - células
 - - balón (M8722/0)
 - - epiteloides (y fusiformes) (M8770/0)
 - - fusiformes (y epiteloides) (M8770/0)
 - comedónico 757.33
 - compuesto (M8760/0)
 - conjuntiva (M8720/0) 224.3
 - cuando significa hemangioma (M9120/0) (véase además Hemangioma) 228.00
 - dérmico (M8750/0)
 - - y epidérmico (M8760/0)
 - estelar 448.1
 - flammeus 757.32
 - - osteohipertrófico 759.89
 - fresa 757.32
 - halo (M8723/0)
 - hemangiomaso (M9120/0) (véase además Hemangioma) 228.00
 - - intradérmico (M8750/0)
 - - intraepidérmico (M8740/0)
 - involutivo (M8724/0)
 - Jadassohn, de (azul) (M8780/0)
 - juvenil (M8770/0)
 - linfático (M9170/0) 228.1
 - magnocelular (M8726/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 224.0
 - maligno (M8720/3) - véase Melanoma
 - melanótico (pigmentado) (M8720/0)
 - mucosa oral, blanco esponjoso 750.26
 - múltiple 759.5
 - no neoplásico 448.1
 - no pigmentado (M8730/0)
 - no vascular (M8720/0)
 - osteohipertrófico, flammeus 759.89
 - papilar (M8720/0)
 - papilífero siringocistadenomaso (M8406/0)
 - papilomaso (M8720/0)
 - pigmentado (M8720/0)
 - - gigante (M8761/1) - véase además Neoplasia, piel comportamiento incierto
 - - - melanoma maligno en (M8761/3)

- véase Melanoma
 - - sistemático 757.33
 - piloso (M8720/0)
 - sanguíneo 757.32
 - sebáceo (senil) 702.8
 - senil 448.1
 - traje de baño (M8761/1) 238.2
 - unilateral 757.33
 - unión (M8740/0)
 - - melanoma maligno en (M8740/0) - véase Melanoma
 - Unna, de 757.32
 - vascular 757.32
 - vellosa (M8720/0)
 - verrugoso 757.33
 - vino de oporto 757.32
Newcastle, conjuntivitis o enfermedad de 077.8
Nezelof, síndrome de (alinfocitosis pura) 279.13
NIA I (neoplasia intraepitelial anal I) (confirmada histológicamente) 569.44
NIA II (neoplasia intraepitelial anal II) (confirmada histológicamente) 569.44
NIA III (neoplasia intraepitelial anal III) 230.6
 - canal anal 230.5
Niacin (amida), carencia de 265.2
Nicolas-Durand-Favre, enfermedad de (bubón climático) 099.1
Nicolas-Favre, enfermedad de (bubón climático) 099.1
Nictalopía (véase además Ceguera, nocturna) 368.60
 - carencia de vitamina A 264.5
Nicturia 788.43
 - psicógena 306.53
Niemann-Pick, enfermedad de (esplenomegalia) (histiocitosis lipídica) 272.7
Nieve, ceguera de la 370.24
Nigua, enfermedad de 134.1
Niguas 133.8
Nilo Occidental
 - encefalitis 066.41
 - encefalomielitis 066.41
 - fiebre 066.40
 - - con
 - - - encefalitis 066.41
 - - - neuritis óptica 066.42
 - - - otras complicaciones 066.49
 - - - otras manifestaciones neurológicas 066.42
 - - - polirradiculitis 066.42
 - - - trastornos de nervios craneales 066.42
 - virus 066.40
Ninfomanía 302.89
Niñera (de)
 - codo 832.2
 - hombro 831.0
Niño
 - cuyo comportamiento causa preocupación V61.20
 - - niño acogido V61.25
 - - niño adoptado V61.24
 - - niño biológico V61.23
 - frágil 756.51
 - maltratado, síndrome del 995.55
 - rígido 759.89
Nisbet, chancro de 099.0
Nishimoto (-Takeuchi), enfermedad de 437.5
Nistagmus 379.50
 - asociado con trastornos del aparato vestibular 379.54
 - central, posicional 386.2
 - congénito 379.51
 - disociado 379.55

- especificado NCOC 379.56
 - latente 379.52
 - mineros, de los 300.89
 - paroxístico benigno, posicional 386.11
 - posicional
 - - central 386.2
 - - paroxístico benigno 386.11
 - privación 379.53
 - - visual 379.53
 - vestibular 379.54
Nitritoide, crisis o reacción - véase Crisis, nitritoide
Nitrógeno, retención extrarrenal de 788.99
Nitrosohemoglobinemia 289.89
NIVA I (neoplasia intraepitelial vaginal I) [VAIN I] 623.0
NIVA II (neoplasia intraepitelial vaginal II) [VAIN II] 623.0
NIVA III (neoplasia intraepitelial vaginal III) [VAIN III] 233.31
Njovera 104.0
No
 - adherencia de injerto
 - - alodermis descelularizada 996.55
 - - piel artificial 996.55
 - cicatrizado
 - - herida quirúrgica 998.83
 - - muñón (quirúrgico) 997.60
 - concluyente
 - - mamografía, mamograma 793.82
 - - - debido a mamas densas 793.82
 - - prueba de imagen, por exceso de grasa corporal 793.91
 - cumplimiento del tratamiento médico V15.81
 - - diálisis renal V45.12
 - desarrollado, falta de desarrollo - véase además Hipoplasia
 - - cerebral (congénito) 742.1
 - - cerebro (congénito) 742.1
 - - corazón 746.89
 - - feto o recién nacido 764.9
 - - pulmón 748.5
 - - testículo 257.2
 - - útero 259.0
 - descendido - véase además Mala, posición, congénita
 - - ciego 751.4
 - - colon 751.4
 - - testículo 752.51
 - diagnosticada (enfermedad) 799.9
 - disponibilidad de facilidades médicas (en) V63.9
 - - clínica para pacientes no internados V63.0
 - - debida a
 - - - falta de servicios en el hogar V63.1
 - - - investigación por agencia de servicios sociales V63.1
 - - - lejanía de las instalaciones V63.0
 - - - lista de espera V63.2
 - - hogar V63.1
 - - motivo especificado NCOC V63.8
 - - extraída, raíz dental 525.3
 - - inhibida, vejiga (neurógena) 596.54
 - - con síndrome de cola de caballo 344.61
 - - neurógena - véase Neurógena, vejiga
 - - retención de comida - véase vómito
 - - rotación - véase Mala, rotación
 - - secreción, orina (véase además Anuria) 788.5
 - - recién nacido 753.3
 - - unión de
 - - fractura 733.82
 - - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Imperfección, cierre

- - sacro superior, congénita 756.19
 - - sínfisis del pubis, congénita 755.69
Nocardiosis - véase Nocardiosis
Nocardiosis 039.9
 - con neumonía 039.1
 - pulmón 039.1
 - tipo especificado NCOC 039.8
Noche (de), nocturno
 - calambre 729.82
 - ceguera (véase además Ceguera, nocturna) 368.60
 - - carencia de vitamina A 264.5
 - - congénita 368.61
 - - sudores 780.8
 - - terrores, niño 307.46
Nocivo
 - alimentos, envenenamiento por
 - - champiñones 988.1
 - - hongos 988.1
 - - mariscos 988.0
 - - pescado 988.0
 - - plantas (alimenticias) 988.2
 - - setas 988.1
 - - - venenosas 988.1
 - - tipo especificado NCOC 988.8
 - sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70
 - - acetretina 760.78
 - - ácido retinoico 760.78
 - - ácido valproico 760.77
 - - agente(s)
 - - - alucinógenos NCOC 760.73
 - - - antiinfecciosos 760.74
 - - - especificado NCOC 760.79
 - - - medicamentosos NCOC 760.79
 - - alcohol 760.71
 - - aminopterinina 760.78
 - - anestésicos o analgésicos obstétricos 763.5
 - - antiandrógenos 760.79
 - - anticonvulsivos 760.77
 - - antifúngicos 760.74
 - - antimetabólicos 760.78
 - - atorvastatina 760.78
 - - carbamacepina 760.77
 - - cocaína 760.75
 - - crack 760.75
 - - dietilestilbestrol (DES) 760.76
 - - disolventes 760.79
 - - estatinas 760.78
 - - estrógenos 760.79
 - - etretinato 760.78
 - - fármacos de interferencia endocrina 760.79
 - - fenitoína 760.77
 - - fenobarbital 760.77
 - - fluconazol 760.74
 - - fluvastatina 760.78
 - - hormonas 760.79
 - - litio 760.79
 - - lovastatina 760.78
 - - metotrexato 760.78
 - - misoprostil 760.79
 - - narcóticos 760.72
 - - pravastatina 760.78
 - - presuntamente, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
 - - progesterina 760.79
 - - simvastatina 760.78
 - - talidomida 760.79
 - - tetraciclina 760.74
 - - trimetadiona 760.77
 - - valproato 760.77
 - - valproato sódico 760.77
 - - vitamina A 760.78
Nocturia 788.43
 - psicógena 306.53
Nocturna - véase además enfermedad

específica
 - disnea (paroxística) 786.09
 - emisión de semen 608.89
 - enuresis 788.36
 - - psicógena 307.6
 - micción frecuente 788.43
 - - psicógena 306.53
Nodal, trastorno de ritmo 427.89
Nódulo(s), nodular
 - actinomicótico (véase además Actinomicosis) 039.9
 - artrítico - véase Artritis, nudosa
 - cantantes, de los 478.5
 - cuerdas vocales 478.5
 - cutánea 782.2
 - escroto (inflamatorio) 608.4
 - Haygarth, de 715.04
 - Heberden, de 715.04
 - inflamatorio - véase Inflamación
 - laringe 478.79
 - lechoso 051.1
 - linfático(s) - véase enfermedad específica
 - - mucocutáneo, síndrome de (agudo) (febril) (infantil) 446.1
 - - mama 793.89
 - - ordeñadores, de los 051.1
 - - Osler, de 421.0
 - - piel NCOC 782.2
 - - próstata 600.10
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.11
 - - - retención urinaria 600.11
 - - pulmón
 - - - enfisematoso 492.8
 - - - solitario 793.11
 - - pulmonar, solitario (rama subsegmentaria del árbol bronquial) 793.11
 - - múltiple 793.19
 - - retrocardiaco 785.9
 - - reumático 729.89
 - - reumatoide - véase Artritis, reumatoide
 - - Schmorl, de 722.30
 - - lumbar, lumbosacro 722.32
 - - región especificada NCOC 722.39
 - - torácico, toracolumbar 722.31
 - - solitario del pulmón 518.89
 - - - enfisematoso 492.8
 - - subcutáneo 782.2
 - - tiroideo (glándula) (no tóxico) (uninodular) 241.0
 - - con
 - - - hipertiroidismo 242.1
 - - - tirotoxicosis 242.1
 - - tóxico o con hipertiroidismo 242.1
 - - tuberculoso - véase Tuberculosis, ganglio linfático
 - - yuxtaarticular 102.7
 - - frambesia 102.7
 - - sifilítico 095.7
Nódulos de los nudillos o de Garrod 728.79
Noma (gangrenoso) (hospitalario) (infeccioso) 528.1
 - boca 528.1
 - pabellón de la oreja (véase además Gangrena) 785.4
 - - pudiendo (véase además Vulvitis) 616.10
 - - vulvar (véase además Vulvitis) 616.10
Nomadismo V60.0
Nonne-Milroy-Meige, síndrome de (edema hereditario crónico) 757.0
Normal
 - estado (no se demuestra la enfermedad temida) V65.5
 - menstruación V65.5
 - parto - véase categoría 650
Normoblastosis 289.89

Normocítica, anemia (infecciosa) 285.9
 - debida a pérdida de sangre (crónica) 280.0
 - - aguda 285.1
Norrie, enfermedad de (congénita) (degeneración oculoacusticocerebral progresiva) 743.8
Noruega, picor o prurito de 133.0
Nosofobia 300.29
Nosomanía 298.9
Nostalgia, morriña, añoranza 309.89
Nothnagel, de
 - acroparestesia vasomotora 443.89
 - síndrome 378.52
Novillos, hacer, infancia - véase además
 - Perturbación, conducta
 - infrasocializada 312.1
 - socializada 312.2
Novy, fiebre recurrente de (americana) 087.1
NPDH (cefalea diaria persistente desde el comienzo) 339.42
Nublado
 - antro 473.0
 - efluente de la diálisis 792.5
Núcleo pulposo - véase enfermedad específica
Nudillos, masas grasosas (de Garrod) 728.79
Nudo (s)
 - cordón umbilical (verdadero) 663.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
 - intestinal, síndrome de (vólvulo) 560.2
 - surfistas, de los 919.8
 - - infectados 919.9
Nudosidades de Haygarth 715.04
Nuez moscada, hígado en 573.8
Nutrición, deficiente o insuficiente (tipo de alimento determinado) 269.9
 - debida a
 - - alimentación insuficiente 994.2
 - - falta de
 - - - alimentación 994.2
 - - - cuidados (niño) (bebé) 995.52
 - - - - adulto 995.84
 - excesiva (véase además Alimentación excesiva) 783.6

O

Onyong-nyong, fiebre 066.3
Obermeyer, fiebre recurrente (europea) de 087.0
Obesidad (constitucional) (exógena) (familiar) (nutricional) (simple) 278.00
 - debida a hiperalimentación 278.00
 - del embarazo 649.1
 - endocrina NCOC 259.9
 - endógena 259.9
 - Fröhlich (distrofia adiposogenital) 253.8
 - glandular NCOC 259.9
 - grave 278.01
 - hipotalámica 253.8
 - hipotiroidea (véase además Hipotiroidismo) 244.9
 - mórbida 278.01
 - pituitaria 253.8
 - que complica embarazo, parto o puerperio 649.1
 - síndrome de hipoventilación 278.03
 - suprarrenal 255.8
 - tiroidea (véase además Hipotiroidismo) 244.9
Oblicua - véase además enfermedad específica
 - presentación antes del trabajo del parto,

cuando afecta al recién nacido 761.7
Oblicuidad, pelvis 738.6
Obliteración
 - aorta
 - - abdominal 446.7
 - - ascendente 446.7
 - - apéndice (abertura) 543.9
 - - arteria 447.1
 - - conducto
 - - - cístico 575.8
 - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - - común 576.8
 - - - con cálculo, coledocolitiasis, o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - - congénita 751.61
 - - conductos biliares 576.8
 - - con cálculo, coledocolitiasis, o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - - congénita 751.61
 - - - ictericia por 751.61 [774.5]
 - - endometrio 621.8
 - - enfermedad arteriolar 447.1
 - - ojo, cámara anterior 360.34
 - - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
 - - rama supraaórticas 446.7
 - - trompa de Falopio 628.2
 - - uréter 593.89
 - - uretra 599.84
 - - vaso linfático 457.1
 - - - posmastectomía 457.0
 - - vasos sanguíneos placentarios - véase Placenta, anormal
 - - vena 459.9
 - - vestíbulo (oral) 525.8
Obnubilación (semicoma), estado de 780.09
 - epiléptico (véase además Epilepsia) 345.9
 - paroxística (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.9
Observación (por) V71.9
 - accidente NCOC V71.4
 - - en el lugar de trabajo V71.3
 - - embarazo
 - - - de alto riesgo V23.9
 - - - problema especificado NCOC V23.8
 - - - viabilidad fetal dudosa V23.87
 - - normal (sin complicación) V22.1
 - - - con complicación no obstétrica V22.2
 - - - primero V22.0
 - - enfermedad V71.9
 - - cardiovascular V71.7
 - - corazón V71.7
 - - enfermedad especificada NCOC V71.89
 - - - mental V71.09
 - - ingestión de agente deletéreo V71.89
 - - ingestión de cuerpo extraño V71.89
 - - intento de suicidio, presunto V71.89
 - - intento de violación V71.6
 - - neoplasia maligna, presunta V71.1
 - - posparto
 - - - inmediatamente después del parto V24.0
 - - seguimiento rutinario V24.2
 - - presunción de (no comprobado) (no diagnosticado)
 - - - contusión (cerebral) V71.6
 - - - enfermedad NCOC V71.89
 - - - - cardiovascular V71.7
 - - - - especificada NCOC V71.89
 - - - - infecciosa que no requiere aislamiento V71.89
 - - - - materna y fetal
 - - - - acortamiento cervical V89.05

- - - - anomalía fetal V89.03
 - - - - oligohidramnios V89.01
 - - - - otro problema especificado NCOC V89.09
 - - - - polihidramnios V89.01
 - - - - problema de crecimiento fetal V89.04
 - - - - problema en la cavidad y membrana amnióticas V89.01
 - - - - problema placentario V89.02
 - - - - niño - véase Observación, presunción, enfermedad, recién nacido
 - - - - recién nacido V29.9
 - - - - anomalía congénita V29.8
 - - - - cardiovascular V29.8
 - - - - envenenamiento, V29.8
 - - - - especificada NCOC V29.8
 - - - - genética V29.3
 - - - - infecciosa V29.0
 - - - - ingestión cuerpo extraño V29.8
 - - - - lesión V29.8
 - - - - metabólica V29.3
 - - - - neoplasia V29.8
 - - - - neurológica V29.1
 - - - - respiratoria V29.2
 - - - - exposición
 - - - - agente biológico NCOC V71.83
 - - - - carbunco V71.82
 - - - - SARS V71.83
 - - - - malos tratos V71.81
 - - - - negligencia V71.81
 - - - - neoplasia
 - - - - benigna V71.89
 - - - - maligna V71.1
 - - - - niño o esposa víctima de apaleamiento V71.6
 - - - - trastorno mental V71.09
 - - - - tuberculosis V71.2
 - - - - sin necesidad de cuidados médicos ulteriores V71.9
 - - - - sospecha de enfermedad - véase Observación, presunción de, enfermedad
 - - - - traumatismos (accidentales) V71.4
 - - - - infligidos NCOC V71.6
 - - - - durante supuesta violación o seducción V71.5
 - - - - tuberculosis, presunta V71.2
 - - - - variaciones de crecimiento y desarrollo V21.8
 - - - - violación o seducción, presunta V71.5
 - - - - traumatismo durante V71.5
Obsesional, obsesivo 300.3
 - estado 300.3
 - fobia 300.3
 - ideas e imágenes mentales 300.3
 - impulsos 300.3
 - neurosis 300.3
 - psicastenia 300.3
 - rumiación de ideas 300.3
 - síndrome 300.3
Obsesivocompulsiva 300.3
 - neurosis 300.3
 - personalidad 301.4
 - reacción 300.3
Obstipación (véase además Constipación) 564.00
 - psicógena 306.4
Obstrucción, obstruido, obstructivo
 - acueducto de Silvio 331.4
 - - congénita 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - ampolla de Vater 576.2
 - - con cálculo, coledocolitiasis, o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - anastomosis interna - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
 - - ángulo ileocecal (véase además Obstrucción, intestino) 560.9

- aórtica (corazón) (válvula) (véase además Estenosis, aórtica) 424.1
- reumática (véase además Estenosis, aórtica, reumática) 395.0
- aortoiliaca 444.09
- Arnold-Chiari (véase además Espina bífida) 741.0
- arteria (véase además Embolia, arteria) 444.9
- basilar (completa) (parcial) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- carótida (completa) (parcial) (véase además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- precerebral - véase Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- retiniana (central) (véase además Oclusión, retina) 362.30
- vertebral (completa) (parcial) (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- asma (crónica) (con enfermedad pulmonar obstructiva) 493.2
- banda (intestinal) 560.81
- biliar (conducto) (tracto) 576.2
- con cálculo 574.51
- con colecistitis (crónica) 574.41
- aguda 574.31
- congénita 751.61
- ictericia por 751.61 [774.1]
- vesícula biliar 575.2
- con cálculo 574.21
- con colecistitis (crónica) 574.11
- aguda 574.01
- bronquio 519.19
- canal, oído (véase además Estrechez, canal de oído, adquirida) 380.50
- cardias 537.89
- cava, vena (inferior) (superior) 459.2
- ciego (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- circulatoria 459.9
- colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- simpaticotónica 560.89
- conducto
- cístico (véase además Obstrucción, vesícula, biliar) 575.2
- congénita 751.61
- común (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- eyaculatorio 608.89
- lagrimonasal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- nasolagrimal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- pancreático 577.8
- salival (cualquiera) 527.8
- con cálculo 527.5
- Stensen, de 527.8
- torácico 457.1
- conducto o canalículo biliar (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- ictericia por 751.61 [774.5]
- coronaria (arteria) (corazón) (véase además Arteriosclerosis, coronaria)
- aguda (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- sin infarto de miocardio 411.81
- cuello de vejiga (adquirida) 596.0
- congénita 753.6
- cuerpo extraño - véase Cuerpo, extraño
- debida a cuerpo extraño dejado inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- derivación ventricular 996.2
- dispositivo, implantación, o injerto - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- duodeno 537.3
- congénita 751.1
- debida a
- cicatrización 537.3
- compresión NCOC 537.3
- enfermedad o lesión intrínseca NCOC 537.3
- quiste 537.3
- torsión 537.3
- úlcera 537.3
- vólculo 537.3
- endocardio 424.90
- arteriosclerótica 424.99
- causa especificada, salvo reumática 424.99
- erupción de diente 520.6
- esófago 530.3
- estómago 537.89
- aguda 536.1
- congénita 750.7
- faringe 478.29
- fecal 560.32
- con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- foramen de Monro (congénita) 742.3
- con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- gastrointestinal (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- glándula parótida 527.8
- glándula submaxilar 527.8
- con cálculo 527.5
- glotis 478.79
- hepática 573.8
- conducto (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- hígado 573.8
- cirrótica (véase además Cirrosis) 571.5
- ictericia (véase además Obstrucción, biliar) 576.8
- congénita 751.61
- iliofemoral (arteria) 444.81
- íleon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- injerto o derivación vascular 996.1
- aterosclerosis - véase Arteriosclerosis coronaria
- embolismo 996.74
- oclusión NCOC 996.74
- trombo 996.74
- intestino (mecánica) (neurógena) (paroxística) (posinfecciosa) (refleja) 560.9
- con
- adherencias (intestinales) (peritoneales) 560.81
- hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- adinámica (véase además Ileo) 560.1
- causa especificada NCOC 560.89
- congénita o infantil (delgado) 751.1
- grueso 751.2
- debida a
- Ascaris lumbricoides 127.0
- espesamiento mural 560.89
- procedimiento 997.49
- con implicación del tracto urinario 997.5
- impactación 560.32
- infantil - véase Obstrucción, intestino, congénita
- por cálculo biliar 560.31
- recién nacido
- debida a
- fecalitos 777.1
- leche espesa 777.2
- meconio (tapón) 777.1
- en mucoviscidosis 277.01
- transitoria 777.4
- transitoria, recién nacido 777.4
- vólculo 560.2
- láctea, con esteatorrea 579.2
- lagrimal(es)
- canalículos 375.53
- congénita 743.65
- punto 375.52
- saco 375.54
- laringe 478.79
- congénita 748.3
- laringitis (véase además Laringitis) 464.01
- linfática 457.1
- meconio
- feto o recién nacido 777.1
- en mucoviscidosis 277.01
- recién nacido, debida a fecalitos 777.1
- mediastino 519.3
- mitral (reumática) - véase Estenosis, mitral
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- conducto 375.56
- neonatal 375.55
- seno - véase Sinusitis
- nasofaringe 478.29
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- orificio vesicouretral 596.0
- piémica - véase Septicemia
- píloro (adquirida) 537.0
- congénita 750.5
- infantil 750.5
- porta (circulación) (vena) 452
- próstata 600.90
- con
- obstrucción urinaria 600.91
- otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- retención urinaria 600.91
- válvula (urinaria) 596.0
- prótesis de válvula en balón intracardiaca 996.02
- pulmón 518.89
- con
- asma - véase Asma
- bronquitis (crónica) 491.20
- enfisema NCOC 492.8
- crónica NCOC 496
- con asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- enfermedad, crónica NCOC 496
- con asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- enfisematosa 492.8
- vías aéreas respiratorias, crónica 496
- pulmonar
- válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- vena, aislada 747.49
- recto 569.49
- rectosigmoidea (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- renal 593.89
- respiratoria 519.8
- crónica 496

- respiratoria superior, congénita 748.8
- retiniana (arteria) (vena) (central) (véase además Oclusión, retina) 362.30
- riñón 593.89
- salida gástrica 537.0
- seno (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- sigmoidea (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- trabajo del parto 660.9
- por
 - detención profunda en transversa 660.3
 - gemelos entrelazados 660.5
 - hombro impactado 660.4
 - mala posición (feto) (enfermedades clasificables bajo 652.0 - 652.9) 660.0
 - cabeza durante el trabajo 660.3
 - pelvis ósea (enfermedades clasificables bajo 653.0 - 653.9) 660.1
 - posición occipitoposterior persistente 660.3
 - tejido blando pelviano (enfermedades clasificables bajo 654.0 - 654.9) 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- tráquea 519.19
- traqueostomía, vía aérea respiratoria de 519.09
- tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide
- trombótica - véase Trombosis
- trompa de
 - Eustaquio (completa) (parcial) 381.60
 - cartilaginosa
 - extrínseca 381.63
 - intrínseca 381.62
 - debida a
 - colesteatoma 381.61
 - lesión ósea NCOC 381.61
 - pólipos 381.61
 - ósea 381.61
 - trompa de Falopio (bilateral) 628.2
- tubo digestivo (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- unión
 - pelviureteral (véase además Obstrucción, uréter) 593.4
 - ureteropélvica, congénita 753.21.
 - ureterovesical, congénita 753.22
 - uréter (unión pelviana) (funcional) 593.4
 - congénita 753.20
 - debida a cálculo 592.1
 - uretra 599.60
 - congénita 753.6
 - urinaria (moderada) 599.60
 - especificada NCOC 599.69
 - debida a
 - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - órgano o tracto (inferior) 599.60
 - debida a
 - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - especificada NCOC 599.69
 - debida a
 - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - válvula prostática 596.0
 - uropatía 599.60
 - útero 621.8
 - vagina 623.2
 - valvular - véase Endocarditis
 - vaso NCOC 459.9
 - vena, venoso 459.2
 - cava (inferior) (superior) 459.2
 - trombótica - véase Trombosis
 - vesical 596.0
 - vesícula biliar 575.2
 - con cálculo, coledocistitis, o piedras 574.21
 - con colecistitis (crónica) 574.11
 - aguda 574.01
 - congénita 751.69
 - ictericia por 751.69 [774.5]
 - vías aéreas respiratorias NCOC 519.8
 - con
 - alveolitis alérgica NCOC 495.9
 - asma NCOC (véase además Asma) 493.9
 - bronquiectasia 494.0
 - con exacerbación aguda 494.1
 - bronquitis (crónica) (véase además Bronquitis, con, obstrucción) 491.20
 - enfisema NCOC 492.8
 - crónica 496
 - con
 - alveolitis alérgica NCOC 495.5
 - asma NCOC (véase además Asma) 493.2
 - bronquiectasia 494.0
 - con exacerbación aguda 494.1
 - bronquitis (crónica) (véase además Bronquitis, crónica, obstructiva) 491.20
 - enfisema NCOC 492.8
 - debida a
 - broncoespasmo 519.11
 - cuerpo extraño 934.9
 - inhalación de humos o vapores 506.9
 - laringospasmo 478.75
 - yeyuno (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - Obturación desbordante** 526.62
 - Obturador** - véase enfermedad específica
 - Oclofobia** 300.29
 - Oclusal**
 - desgaste, dientes 521.10
 - plano de oclusión 524.76
 - Oclusión**
 - acueducto de Silvio 331.4
 - congénita 742.3
 - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - ano 569.49
 - congénita 751.2
 - infantil 751.2
 - aortoiliaca (crónica) 444.09
 - aparato lagrimal - véase Estenosis, lagrimal
 - arteria(s) NCOC (véase además Embolia, arteria) 444.9
 - auditiva, interna 433.8
 - basilar 433.0
 - con otra arteria precerebral 433.3
 - bilateral 433.3
 - carótida 433.1
 - con otra arteria precerebral 433.3
 - bilateral 433.3
 - cerebelosa (antero-inferior) (postero-inferior) 433.8
 - cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - cerebro o cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - completa
 - coronaria 414.2
 - extremidad(es) 440.4
 - comunicante posterior 433.8
 - coroidea (anterior) 433.8
 - coronaria (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - aguda 410.9
 - sin infarto de miocardio 411.81
 - completa 414.2
 - curada o antigua 412
 - total 414.2
 - total crónica 414.2
 - espinal 433.8
 - extremidad(es)
 - completa 440.4
 - total 440.4
 - total crónica 440.4
 - extremidades, inferiores 444.22
 - debido a estrechamiento o estenosis 447.1
 - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - superiores 444.21
 - debido a estrechamiento o por estenosis 447.1
 - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - hipofisaria 433.8
 - iliaca 444.81
 - mesentérica (embólica) (trombótica) (con gangrena) 557.0
 - periféricas (extremidad inferior) 444.22
 - debido a estrechamiento o estenosis 447.1
 - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - extremidad superior 444.21
 - debido a estrechamiento o estenosis 447.1
 - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - pontina 433.8
 - precerebral NCOC 433.9
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - especificada NCOC 433.8
 - múltiple o bilateral 433.3
 - puerperal, posparto, parto 674.0
 - renal 593.81
 - retiniana - véase Oclusión, retina, arteria
 - total crónica
 - coronaria 414.2
 - extremidad(es) 440.4
 - vertebral 433.2
 - con otra arteria precerebral 433.3
 - bilateral 433.3
 - basilar (arteria) - véase Oclusión, arteria, basilar
 - canal cervical (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
 - por paludismo debido a P. falciparum 084.0
 - carótida (arteria) (común) (interna) - véase Oclusión, arteria, carótida
 - cava, vena
 - inferior 453.2
 - superior (aguda) 453.87
 - crónica 453.77
 - cerebelosa (inferior anterior) (inferior posterior) (superior) 433.8
 - cerebral (arteria) (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - cerebro (arteria) (vascular) (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - cerebrovascular (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - difusa 437.0
 - coanal 748.0
 - colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9

- conducto
- biliar (cualquiera) (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- cístico (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- congénita 751.69
- linfático 457.1
- mamario 611.89
- torácico 457.1
- coroidea (arteria) 433.8
- coronaria (arteria) (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- aguda 410.9
- sin infarto de miocardio 411.81
- curada o antigua 412
- cuello uterino (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- dientes (mandibular) (lingual posterior) 524.29
- disto
- división I 524.22
- división II 524.22
- embólica - véase Embolia
- espinal, arteria 433.8
- gingiva, traumática 523.8
- himen 623.3
- congénita 752.42
- hipofisaria (arteria) 433.8
- intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- lingual posterior, de dientes mandibulares 524.29
- mama (conducto) 611.89
- mesentérica, arteria (embólica) (trombótica) (con gangrena) 557.0
- nariz 478.1
- congénita 748.0
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- oviducto 628.2
- congénita 752.19
- periodóntica, traumática 523.8
- pílora (véase además Estrechez, pílora) 537.0
- pontina (arteria) 433.8
- precerebral, arteria - véase Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- pulmón 518.89
- punto lagrimal 375.52
- pupila 364.74
- retina, retiniana (vascular) 362.30
- arteria, arterial 362.30
- central (total) 362.31
- parcial 362.33
- rama 362.32
- transitoria 362.34
- tributaria 362.32
- vena 362.30
- central (total) 362.35
- incipiente 362.37
- parcial 362.37
- rama 362.36
- tributaria 362.36
- riñón 593.89
- stent
- coronario 996.72
- trompa de Falopio 628.2
- congénita 752.19
- tubárica 628.2
- uréter (completa) (parcial) 593.4
- congénita 753.29
- uretra (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- congénita 753.6
- útero 621.8
- vagina 623.2
- vascular NCOC 459.9
- vaso (sanguíneo) NCOC 459.9
- vena - véase Trombosis
- ventrículo (cerebro) NCOC 331.4
- vertebral (arteria) - véase Oclusión, arteria, vertebral
- vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- congénita 751.69
- ictericia por 751.69 [774.5]
- vulva 624.8
- Oclusio pupillae** 364.74
- Ocronosis** (alcaptonúrica) (congénita) (endógena) 270.2
- con cloasma del párpado 270.2
- Ocular, músculo** - véase además enfermedad específica
- miopatía 359.1
- tortícolis 781.93
- Oculoauriculovertebral displasia** 756.0
- Oculogírica**
- crisis o perturbación 378.87
- - psicógena 306.7
- Oculomotor, síndrome** 378.81
- Oculto** (a)
- clítoris 752.49
- hemorragia NCOC 459.0
- pene 752.65
- Ocupacional** (es)
- problemas NCOC V62.29
- terapia V57.21
- Oddi, espasmo de esfínter de** 576.5
- Odelberg, enfermedad de** (osteochondrosis juvenil) 732.1
- Odinofagia** 787.20
- Odontalgia** 525.9
- Odontoameloblastoma** (M9311/0) 213.1
- mandíbula superior (hueso) 213.0
- Odontoclasia** 521.05
- Odontoclasia** 873.63
- complicada 873.73
- Odontodisplasia regional** 520.4
- Odontogénesis imperfecta** 520.5
- Odontoma** (M9280/0) 213.1
- ameloblástico (M9311/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- calcificado (M9280/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- complejo (M9282/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- compuesto (M9281/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- fibroameloblástico (M9290/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- folicular 526.0
- mandíbula superior (hueso) 213.0
- Odontomieltis** (abierta) (cerrada) 522.0
- Odontonecrosis** 521.09
- Odontorragia** 525.8
- Odontosarcoma ameloblástico** (M9290/3) 170.1
- mandíbula superior (hueso) 170.0
- Oesophagostomum, infestación por** 127.7
- Oeste**
- africano, fiebre del 084.8
- del Nilo 066.3
- Oestriasis** 134.0
- Ofiasis** 704.01
- Oftalmía** (véase además Conjuntivitis) 372.30
- alérgica (aguda) 372.05
- - crónica 372.14
- blenorragia (neonatorum) 098.40
- catarral 372.03
- diftérica 032.81
- egipcia 076.1
- eléctrica 370.24
- flictenular 370.31
- - con úlcera (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- gonocócica (neonatorum) 098.40
- metastásica 360.11
- migraña 346.8
- neonatorum, recién nacido 771.6
- - gonocócica 098.40
- nudosa 360.14
- rayos actínicos 370.24
- simpática 360.11
- Oftalmítis** - véase Oftalmía
- Oftalmocele** (congénito) 743.66
- Oftalmoneuromielitis** 341.0
- Oftalmopatía, infiltrante con tirototoxicosis** 242.0
- Oftalmoplejía** (véase además Estrabismo) 378.9
- bilateral 378.9
- diabética 250.5 [378.86]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [378.86]
- exoftálmica 242.0 [376.22]
- externa 378.55
- - progresiva 378.72
- - total 378.56
- interna (completa) (total) 367.52
- internuclear 378.86
- internuclear anterior 378.86
- migraña 346.2
- Parinaud, de 378.81
- progresiva externa 378.72
- síndrome de ataxia-areflexia 357.0
- supranuclear, progresiva 333.0
- total (externa) 378.56
- - interna 367.52
- unilateral 378.9
- Ogilvie, síndrome de** (obstrucción simpaticotónica del colon) 560.89
- Oguchi, enfermedad de** (retina) 368.61
- Ohara, enfermedad de** (véase además Tularemia) 021.9
- Oidiomicosis** (véase además Candidiasis) 112.9
- Oidiomictica, meningitis** 112.83
- Oidium albicans, infección por** (véase además Candidiasis) 112.9
- Oído** - véase además enfermedad específica
- cera, cerumen 380.4
- de los nadadores, agudo 380.12
- de los tanques 380.12
- dolor 388.70
- - irradiada 388.72
- - otógena 388.71
- tropical 111.8 [380.15]
- Oído adherente, síndrome de** 381.20
- Ojal**
- deformidad (dedo de mano) 736.21
- mano (intrínseca) 736.21
- Ojo inyectado de sangre** 379.93
- Ojo rojo** (conjuntivitis aguda) 372.03
- Ojo** (globo) (párpado) - véase enfermedad específica
- Olfatorio** - véase enfermedad específica
- Oligemia** 285.9
- Oligergasia** (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- Oligoamnios** 658.0
- que afecta al feto o al recién nacido 761.2
- Oligoastrocitoma mixto** (M9382/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Oligocitemia** 285.9
- Oligodendroblastoma** (M9460/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Oligodendroglioma** (M9450/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9

- tipo anaplásico (M9451/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- Oligodendroma** - véase Oligodendroglioma
- Oligodoncia** (véase además Anodoncia) 520.0
- Oligoencefalo** 742.1
- Oligofrenia** (véase además Discapacidad, intelectual) 319
- fenilpirúvica 270.1
- polidistrófica 277.5
- Oligohidramnios** 658.0
- debida a ruptura prematura de membranas 658.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.2
- que afecta al feto o al recién nacido 761.2
- Oligohidrosis** 705.0
- Oligomenorrea** 626.1
- Oligospermia** 606.1
- Oligotriquia** 704.09
- congénita 757.4
- Oliguria** 788.5
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.3
- corazón o cardíaca - véase Fallo, cardíaco
- cuando complica
- - aborto 639.3
- - embarazo 646.2
- - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- - - ectópico o molar 639.3
- debida a procedimiento 997.5
- después del trabajo o parto 669.3
- especificada como debida a procedimiento 997.5
- puerperal, posparto 669.3
- Ollier, enfermedad de** (condrodisplasia) 756.4
- Ombigo, umbilical** - véase además enfermedad específica
- necrosis del cordón, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- Omentitis** (véase además Peritonitis) 567.9
- Omento, omental** - véase enfermedad específica
- Omentocele** (véase además Hernia, omental) 553.8
- Omsk, fiebre hemorrágica de** 065.1
- Onanismo** 307.9
- Oncocerciasis** 125.3
- ojo 125.3 [360.13]
- Oncocercosis** 125.3
- Oncocitoma** (M8290/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Onda expansiva de explosión**
- ceguera 921.3
- conmoción cerebral - véase Onda expansiva de explosión, lesión
- lesión 869.0
- - con herida abierta dentro de cavidad 869.1
- - abdomen o tórax - véase Lesión, interna, por sitio
- - cerebro (véase además Conmoción cerebral) 850.9
- - - con fractura del cráneo - véase Fractura, cráneo
- - oído (trauma de nervio acústico) 951.5
- - - con perforación, membrana de tímpano véase Herida, abierta, oído, tímpano
- - otítica (explosivos) 388.11
- - pulmón (véase además Lesión, interna, pulmón) 861.20
- Ondine, maldición de** 348.89
- Ondulante, fiebre** (véase además Brucelosis) 023.9
- Onfalitis** (congénita) (recién nacido) 771.4
- no de recién nacido 686.9
- tétano 771.3
- Onfalocole** 756.72
- Onfalomesentérico, conducto persistente** 751.0
- Onfalorragia, recién nacido** 772.3
- Onicauxis** 703.8
- congénita 757.5
- Onicocriptosis** 703.0
- Onicodistrofia** 703.8
- congénita 757.5
- Onicofagia** 307.9
- Onicogriposis** 703.8
- Onicogriposis** 703.8
- Onicolisis** 703.8
- Onicomadesis** 703.8
- Onicomalacia** 703.8
- Onicomiosis** 110.1
- dedo de
- - mano 110.1
- - pie 110.1
- Onicoosteodisplasia** 756.89
- Onicoptosis** 703.8
- Onicorrexis** 703.8
- congénita 757.5
- Onicosquisia** 703.8
- Onicotrofia** (véase además Atrofia, uña) 703.8
- Oniquia** (con linfangitis) 681.9
- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- dermatofítica 110.1
- Oniquitis** (con linfangitis) 681.9
- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- Onírico, estado, histérico** 300.13
- Onirofrenia** (véase además Esquizofrenia) 295.4
- Onixis** (dedo de mano) (dedo de pie) 703.0
- Onixitis** (con linfangitis) 681.9
- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- OODH** (osteooncodisplasia hereditaria) 756.89
- Ooforitis** (infecciosa) (intersticial) (quística) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- cuando complica el embarazo 646.6
- fetal (aguda) 752.0
- gonocócica (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
- Opacidad** (es)
- bola de nieve 379.22
- córnea 371.00
- - central 371.03
- - congénita 743.43
- - - cuando dificulta la visión 743.42
- - degenerativa (véase además Degeneración, córnea) 371.40
- - efecto tardío de tracoma (curado) 139.1
- - hereditaria (véase además Distrofia, córnea) 371.50
- - inflamatoria (véase además Queratitis) 370.9
- - menor 371.01
- - periférica 371.02
- cristalino (véase además Catarata) 366.9
- esmalte (dientes) (fluórica) (no fluórica) 520.3
- implante corneal 996.51
- vítreo (humor) 379.24
- - congénita 743.51
- Opalescente, dentina** (hereditaria) 520.5
- Operación**
- destructiva, sobre feto vivo, para facilitar nacimiento 763.89
- materna, no relacionada con el parto actual, que afecta al feto o recién nacido (véase además Recién nacido, afectado por) 760.64
- para parto, feto o recién nacido 763.89
- que causa mutilación del feto 763.89
- Operatoria, fatiga** 300.89
- Operatorio** - véase enfermedad específica
- Operculitis** (crónica) 523.40
- aguda 523.30
- Opérculo de la retina** 361.32
- con desprendimiento 361.01
- Opiomanía** (véase además Dependencia) 304.0
- Opistognatismo** 524.00
- Opistorquiasis** (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0
- Opistótonos, opistótono** 781.0
- Opitz, enfermedad de** (esplenomegalia congestiva) 289.51
- Oppenheim, enfermedad de** 358.8
- Oppenheim-Urbach, enfermedad o síndrome de** (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Opsoclonia** 379.59
- Óptico, nervio** - véase enfermedad específica
- Oradores, garganta de los** 784.49
- Órbita** - véase enfermedad específica
- Ordeñadores, nódulos de** 051.1
- Orejas,**
- caídas 744.29
- perforación V50.3
- Orgánico** - véase además enfermedad específica
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- insuficiencia 799.89
- Organo hematopoyético, enfermedad de** 289.9
- Orientación**
- sexual egodistónica 302.0
- Oriental**
- bilharziasis 120.2
- esquistosomiasis 120.2
- úlcera o llaga 085.1
- Orificio** - véase enfermedad específica
- externo del cuello uterino - véase enfermedad específica
- Origen, ambos grandes vasos desde el ventrículo derecho** 745.11
- Orina, urinario** - véase además enfermedad específica
- anormal NCOC 788.69
- chorro
- - doloroso 788.61
- - flojo 788.62
- - intermitente 788.61
- - lento 788.62
- descarga excesiva 788.42
- dificultad para comenzar la micción 788.64
- enuresis 788.30
- - origen no orgánico 307.6

- esfuerzo en la micción 788.65
- extravasación 788.8
- frecuente 788.41
- incontinencia 788.30
- - activa 788.30
- - de estrés (emocional) (femenina) 625.6
- - - masculina NCOC 788.32
- - - femenina 788.30
- - - de estrés 625.6
- - - - y de deseo imperioso 788.33
- - masculina 788.30
- - - de estrés 788.32
- - - - y deseo imperioso 788.33
- - mixto (de estrés y de deseo imperioso) 788.33
- - neurógena 788.39
- - origen no orgánico 307.6
- - por rebosamiento 788.38
- - pus en la 791.9
- - retención o éstasis NCOC 788.20
- - especificada NCOC 788.29
- - psicógena 306.53
- - vejiga incompletamente vacía 788.21
- - sangre en (véase además Hematuria) 599.70
- - secreción
- - - deficiente 788.5
- - - excesiva 788.42
- - - frecuente 788.41
- - - urgente 788.63
- Ormond, enfermedad o síndrome de** 593.4
- Ornitosis** 073.9
- con
- - complicación 073.8
- - - especificada NCOC 073.7
- - - neumonía 073.0
- - - neumonitis (lobular) 073.0
- Orodigitofacial, diostosis** 759.89
- Oropouche, fiebre de** 066.3
- Oroticaciduria, orotaciduria** (congénita) (hereditaria) (carencia de pirimidina) 281.4
- Oroya, fiebre de** 088.0
- Orquiepididimitis** - (véase Epididimitis) 604.90
- con absceso 604.0
- clamidial 099.54
- gonocócica (aguda) 098.13
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
- Orquioblastoma** (M9071/3) 186.9
- Orquitis** (no específica) (séptica) 604.90
- con absceso 604.0
- blenorragica (aguda) 098.13
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
- diftérica 032.89 [604.91]
- filárica 125.9 [604.91]
- gangrenosa 604.99
- gonocócica (aguda) 098.13
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
- paperas o parotiditis 072.0
- parotídea 072.0
- sífilítica 095.8 [604.91]
- supurativa 604.99
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5 [608.81]
- Ortiga, sarpullido por** 708.8
- Ortodoncia** V58.5
- ajuste V53.4
- colocación V53.4
- cuidados posteriores V58.5
- Ortopnea** 786.02
- Ortótica, formación** V57.4
- Orzuelo** 373.11
- externo 373.11
- interno 373.12
- meibomiano 373.12
- Oscilaciones de humor**
- compensatorias breves 296.99
- rebote 296.99
- Oseo** - véase enfermedad específica
- Osgood-Schlatter**
- enfermedad de 732.4
- osteocondrosis de 732.4
- Osificación**
- arteria - véase Arteriosclerosis
- bronquio 519.19
- cardíaca (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- cartílago (senil) 733.99
- corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - válvula - véase Endocarditis
- coronaria (arteria) - véase Arteriosclerosis, coronaria
- diafragma 728.10
- esclerótica 379.16
- fascia 728.10
- fontanela
- - defectuosa o retardada 756.0
- - prematura 756.0
- hoz del cerebro 349.2
- laringe 478.79
- ligamento
- - posterior longitudinal 724.8
- - - cervical 723.7
- membrana timpánica (véase además Timpanosclerosis) 385.00
- meninges (cerebrales) 349.2
- - espinales 336.8
- miocardio, miocárdica (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- múltiple, de los centros excéntricos 733.99
- músculo 728.10
- - heterotópica, posoperatoria 728.13
- oído 380.39
- - medio (véase además Otosclerosis) 387.9
- pabellón (oreja) 380.39
- pene 607.81
- periarticular 728.89
- tendón 727.82
- tráquea 519.19
- vítreo (humor) 360.44
- Osler, de**
- enfermedad (M9950/1) (policitemia vera) 238.4
- nódulos 421.0
- Osler-Rendu, enfermedad de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Osler-Vázquez, enfermedad de** (M9950/1) (policitemia vera) 238.4
- Osler-Weber-Rendu, síndrome de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Osmidrosis** 705.89
- Osteítis** (véase además Osteomielitis) 730.2
- aguda 730.0
- alveolar 526.5
- condensante (ilii) 733.5
- crónica 730.1
- debida a frambesia 102.6
- deformante (de Paget) 731.0
- - debida a o asociada con neoplasia maligna (véase además Neoplasia, hueso, maligna) 170.9 [731.1]
- esclerótica, no supurativa 730.1
- fibrosa NCOC 733.29
- - diseminada 756.59
- - osteoplásica 252.01
- - quística (generalizada) 252.01
- fragilitans 756.51
- Garré, de (esclerosante) 730.1
- hueso petroso (véase además Petrositis) 383.20
- infecciosa (aguda) (subaguda) 730.0
- - crónica o antigua 730.1
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) 526.4
- paratiroidea 252.01
- peñasco (véase además Petrositis) 383.20
- pubis 733.5
- sífilítica 095.5
- tuberculosa
- - cistoide múltiple 135
- - quística (de Jüngling) 135
- Osteoartrítica, espondilitis** (espina dorsal) (véase además Espondilosis) 721.90
- Osteoartritis** (véase además Osteoartritis) 715.9
- espina dorsal, espinal NCOC (véase además Espondilosis) 721.90
- hiperplásica 731.2
- interespinal (véase además Espondilosis) 721.90
- interfalángica distal 715.9
- Osteoartropatía** (véase además Osteoartritis) 715.9
- hipertrófica
- - idiopática crónica 757.39
- - primaria 731.2
- - pulmonar 731.2
- - secundaria 731.2
- idiopática familiar 757.39
- idiopática hipertrófica 757.39
- pulmonar hipertrófica 731.2
- - secundaria 731.2
- Osteoartritis** (degenerativa) (hipertrófica) (reumatoide) 715.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 715: 0 sitio no especificado

- 1 región del hombro
- 2 brazo
- 3 antebrazo
- 4 mano
- 5 región pelviana y muslo
- 6 pierna
- 7 tobillo y pie
- 8 otros sitios especificados salvo columna vertebral
- 9 múltiples sitios

- alcoptonúrica deformante 270.2
- articulación temporomandibular 524.69
- espina dorsal (véase además Espondilosis) 721.90
- generalizada 715.09
- juvenil (de Köhler) 732.5
- localizada 715.3
- - idiopática 715.1
- - primaria 715.1
- - secundaria 715.2
- múltiples sitios, no especificada como generalizada 715.89
- poliarticular 715.09
- Osteoblastoma** (M9200/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Osteoclastoma** (M9250/1) 238.0
- maligno (M9250/3) -véase Neoplasia, hueso, maligna
- Osteocondritis** (véase además Osteocondrosis) 732.9
- disecante 732.7
- - cadera 732.7
- isquiopubiana 732.1
- múltiple 756.59
- sífilítica (congénita) 090.0
- Osteocondrodermodisplasia** 756.59
- Osteocondrodistrofia** 277.5
- deformante 277.5

- familiar 277.5
 - fetal 756.4
Osteocondrolisis 732.7
Osteocondroma (M9210/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
 - múltiple, congénita 756.4
Osteocondromatosis (M9210/1) 238.0
 - sinovial 727.82
Osteocondromixosarcoma (M9180/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
Osteocondropatía NCOC 732.9
Osteocondrosarcoma (M9180/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
Osteocondrosis 732.9
 - acetábulo 732.1
 - astrágalo 732.5
 - Blount, de 732.4
 - Buchanan, de (osteochondrosis juvenil de la cresta ilíaca) 732.1
 - Buchman (osteochondrosis juvenil) 732.1
 - Burns, de 732.3
 - cabeza de
 - - fémur 732.1
 - - húmero (juvenil) 732.3
 - - radio (juvenil) 732.3
 - cabezas metacarpianas (de Mauclair) 732.3
 - cadera (juvenil) 732.1
 - calcáneo 732.5
 - carpiana
 - - escafoides 732.3
 - - hueso lunado (muñeca) 732.3
 - centro patelar (rótula)
 - - primaria (de Köhler) 732.4
 - - secundaria (de Sinding-Larsen) 732.4
 - coxal juvenil 732.1
 - cresta ilíaca (juvenil) 732.1
 - cúbito 732.3
 - deformante juvenil (coxal) (juvenil) 732.1
 - - espina dorsal 732.0
 - - Scheuermann, de 732.0
 - - tibia 732.4
 - - vértebra 732.0
 - Díaz, de (astrágalo) 732.5
 - disecante (rodilla) (hombro) 732.7
 - epífisis capitular (fémur) 732.1
 - epífisis de la cabeza del fémur 732.1
 - espina dorsal (juvenil) 732.0
 - - adulta 732.8
 - extremidad
 - - inferior (juvenil) 732.4
 - - superior (juvenil) 732.3
 - fémur (cabeza) (juvenil) 732.1
 - Freiburg (enfermedad) (segundo hueso metatarsiano) 732.5
 - Haas, de 732.3
 - Haglund, de (hueso tibial externo) 732.5
 - hueso lunado 732.3
 - hueso tibial externo 732.5
 - húmero (juvenil) 732.3
 - ileon (juvenil) 732.1
 - Iselin, de (osteochondrosis del quinto hueso metatarsiano) 732.5
 - juvenil 732.6
 - - brazo 732.3
 - - cabeza
 - - - de la epífisis 732.1
 - - - del fémur 732.1
 - - - del húmero 732.3
 - - cadera y pelvis 732.1
 - - centro patelar primario (de Köhler) 732.4
 - - clavícula, epífisis esternal 732.6
 - - coxal 732.1
 - - deformante 732.1
 - - epífisis de la cabeza del fémur 732.1
 - - escafoides
 - - - carpiano 732.3

- - - tarsiano 732.5
 - - espina dorsal 732.0
 - - extremidad inferior, salvo pie 732.4
 - - extremidad superior 732.3
 - - hueso cuneiforme medio 732.5
 - - hueso lunado, muñeca 732.3
 - - mano 732.3
 - - metatarsiano (cabeza) 732.5
 - - metatarsalángica 732.5
 - - navicular, tobillo 732.5
 - - pie 732.5
 - - rótula, patelar 732.4
 - - sitio especificado NCOC 732.6
 - - tibia (epífisis) (tuberosidad) 732.4
 - - vértebra (cuerpo) (Calvé) 732.0
 - - - platillos epifisarios (de Scheuermann) 732.0
 - Kienböck (enfermedad de) 732.3
 - Köhler, de (enfermedad) (navicular, del tobillo) 732.5
 - - navicular tarsiana 732.5
 - - patelar (rótula) 732.4
 - Legg-Calvé-Perthes (enfermedad de) 732.1
 - mano (juvenil) 732.3
 - Mauclair, de 732.3
 - metatarsiano (cabeza) (quinto) (segundo) 732.5
 - navicular, del tobillo 732.5
 - os calcis (calcáneo) 732.5
 - Osgood-Schlatter 732.4
 - Panner, de 732.3
 - pelvis (juvenil) 732.1
 - pie (juvenil) 732.5
 - Pierson, de 732.1
 - rótula (juvenil) 732.4
 - Scheuermann 732.0
 - Sever, de (calcáneo) 732.5
 - sicondrosis isquiopubiana 732.1
 - sífilítica (congénita) 090.0
 - Sinding-Larsen (centro patelar secundario) 732.4
 - sínfisis del pubis (de Pierson) (juvenil) 732.1
 - tarsiano (navicular) (escafoides) 732.5
 - tibia (proximal) (tubérculo) 732.4
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
 - van Neck, de (osteochondrosis juvenil) 732.1
 - vertebral (juvenil) 732.0
 - - adulta 732.8
Osteocópico, dolor 733.90
Osteodinia 733.90
Osteodistrofia
 - azoémica 588.0
 - congénita 756.50
 - - tipo especificado NCOC 756.59
 - deformante 731.0
 - fibrosa localizada 731.0
 - hipertrófica deformante crónica 731.0
 - paratiroidea 252.01
 - renal 588.0
Osteofibroma (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
Osteofibrosarcoma (M9182/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
Osteofito - véase Exostosis
Osteofitosis - véase Exostosis
Osteogénesis imperfecta 756.51
Osteogénico - véase enfermedad específica
Osteoma (M9180/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
 - osteoide (M9191/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
 - - gigante (M9200/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
Osteomalacia 268.2
 - debida a carencia de vitamina D 268.2
 - hipertrófica deformante crónica 731.0

- infantil (véase además Raquitismo) 268.0
 - juvenil (véase además Raquitismo) 268.0
 - oncogénica 275.8
 - pelvis 268.2
 - resistente a vitamina D 275.3
Osteomalácico, hueso 268.2
Osteomalacosis 268.2
Osteomielitis (con periostitis)
 (estafilocócica) (estreptocócica) (general) (infecciosa) (localizada) (neonatal) (piógena) (purulenta) (séptica) (supurativa) 730.2

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 730:

0 sitio no especificado

1 región del hombro

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 múltiples sitios

- aguda o subaguda 730.0
 - crónica o antigua 730.1
 - debida a o asociada con
 - - diabetes mellitus 250.8 [731.8]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
 - - tifoidea 002.0 [730.8]
 - - tuberculosis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
 - - - espina dorsal 015.0 [730.8]
 - - - huesos de miembros 015.5 [730.8]
 - - - huesos especificados NCOC 015.7 [730.8]
 - esclerosante, no supurativa 730.1
 - Garré, de 730.1
 - hueso petroso (véase además Petrositis) 383.20
 - mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) 526.4
 - no supurativa 730.1
 - orbital 376.03
 - Salmonella 003.24
 - seca 730.1
 - sífilítica 095.5
 - - congénita 090.0 [730.8]
 - - tifoidea 002.0 [730.8]
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
Osteomielfibrosis 289.89
Osteomielosclerosis 289.89
Osteonecrosis 733.40
 - osteomielitis significativa 730.1
Osteoconartrodiasplasia 756.89
Osteocondrodisplasia hereditaria 756.89
Osteopatía
 - condensante diseminada 756.53
 - estriada 756.4
 - hiperostósica múltiple infantil 756.59
 - hipertrófica tóxica 731.2
Osteopatía como resultado de poliomiélitis (véase además Poliomiélitis) 045.9 [730.7]
 - displásica familiar 731.2
Osteopeclia 756.53
Osteopenia 733.90
 - borderline 733.90
Osteoperiostitis (véase además Osteomielitis) 730.2
 - osificante tóxica 731.2
 - tóxica osificante 731.2
Osteopetrosis (familiar) 756.52
Osteopoiquiosis 756.53

Osteoporosis (generalizada) 733.00

- circunscrita 731.0
- cribaje V82.81
- desuso 733.03
- idiopática 733.02
- inducida por droga o fármaco 733.09
- posmenopáusica 733.01
- postraumática 733.7
- senil 733.01
- tipo especificado NCOC 733.09

Osteoporosis-osteomalacia, síndrome de 268.2**Osteoradionecrosis, mandíbula** 526.89**Osteosarcoma** (M9180/3) - véase además

- Neoplasia, hueso, maligna
- condroblástico (M9181/3) -véase
- Neoplasia, hueso, maligna
- en enfermedad de Paget de hueso (M9184/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- fibroblástico (M9182/3) -véase
- Neoplasia, hueso, maligna
- paraosteal (M9190/3) -véase
- Neoplasia, hueso, maligna
- telangiectásico (M9183/3) -véase
- Neoplasia, hueso, maligna
- yuxtacortical (M9190/3) - véase
- Neoplasia, hueso, maligna

Osteosarcoma 756.51**Osteosclerosis** 756.52

- frágil (generalizada) 756.52

Osteosclerótica, anemia 289.89**Osteosis**

- acromegaloide 757.39
- cutánea 709.3
- fibroquística renal 588.0
- paratiroidea 252.01

Österreicher-Turner, síndrome de 756.89**Ostium**

- atrioventricular común 745.69
- primum (arterioso) (defecto) (persistente) 745.61
- secundum (arterioso) (defecto) (patente) (persistente) 745.5

Ostrum-Furst, síndrome de 756.59**Otalgia** 388.70

- otógena 388.71
- referida 388.72

Otematoma 380.31**Otítico, hidrocefalo** 348.2**Otitis** 382.9

- con efusión 381.4
- purulenta 382.4
- secretoria 381.4
- serosa 381.4
- supurativa 382.4
- adherente (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- aguda 382.9
- crónica 382.9
- con efusión 381.3
- mucoide, mucosa (simple) 381.20
- purulenta 382.3
- secretoria 381.3
- serosa 381.10
- supurativa 382.3
- externa (aguda) (difusa) (hemorrágica) 380.10
- actínica 380.22
- candida 112.82
- circunscrita 380.10
- contacto 380.22
- crónica 380.23
- micótica - véase Otitis, externa, micótica
- tipo especificado NCOC 380.23
- debida a
- dermatitis seborreica 690.10

[380.13]

- erisipela 035 [380.13]
- impétigo 684 [380.13]
- eczematoidea 380.22
- furuncular 680.0 [380.13]
- infecciosa 380.10
- crónica 380.16
- maligna 380.14
- micótica (crónica) 380.15
- debida a
- aspergilosis 117.3 [380.15]
- moniliasis 112.82
- otomicosis 111.8 [380.15]
- química 380.22
- reactiva 380.22
- tipo especificado NCOC 380.22
- tropical 111.8 [380.15]
- insidiosa (véase además Otosclerosis) 387.9
- interna (véase además Laberintitis) 386.30
- media (estafilocócica) (estreptocócica) (hemorrágica) 382.9
- adherente (véase además
- Adherencias, oído medio) 385.10
- aguda 382.9
- con efusión 381.00
- alérgica 381.04
- mucoide 381.05
- sanguínea 381.06
- serosa 381.04
- catarral 381.00
- exudativa 381.00
- mucoide 381.02
- alérgica 381.05
- necrotizante 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- en
- fiebre escarlata 034.1 [382.02]
- influenza (véase además Influenza) 487.8 [382.02]
- sarampión 055.2
- no supurativa 381.00
- purulenta 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- sanguínea 381.03
- alérgica 381.06
- secretoria 381.01
- seromucosa 381.02
- serosa 381.01
- alérgica 381.04
- supurativa 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- debida a
- fiebre escarlata 034.1 [382.02]
- influenza (véase además Influenza) 487.8 [382.02]
- transudativa 381.00
- alérgica 381.4
- aguda 381.04
- mucoide 381.05
- sanguínea 381.06
- serosa 381.04
- crónica 381.3
- catarral 381.4
- aguda 381.00
- crónica (simple) 381.10
- crónica 382.9
- con efusión 381.3
- adherente (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- alérgica 381.3
- aticoantral, supurativa (con perforación marginal superior o

posterior del tímpano) 382.2

- catarral 381.10
- exudativa 381.3
- mucinosa 381.20
- mucoide, mucosa (simple) 381.20
- mucohemorrágica 381.29
- no supurativa 381.3
- purulenta 382.3
- secretoria 381.3
- seromucosa 381.3
- serosa (simple) 381.10
- serosanguínea 381.19
- supurativa 382.3
- aticoantral (con perforación marginal superior o posterior del tímpano) 382.2
- benigna (con perforación anterior del tímpano) 382.1
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.4
- tubotimpánica 382.1
- transudativa 381.3
- exudativa 381.4
- aguda 381.00
- crónica 381.3
- fibrótica (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- mucoide, mucosa 381.4
- aguda 381.02
- crónica (simple) 381.20
- mucohemorrágica, crónica 381.29
- no supurativa 381.4
- aguda 381.00
- crónica 381.3
- possarampión 055.2
- purulenta 382.4
- aguda 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- crónica 382.3
- sanguínea, aguda 381.03
- alérgica 381.06
- secretoria 381.4
- aguda o subaguda 381.01
- crónica 381.3
- seromucosa 381.4
- aguda o subaguda 381.02
- crónica 381.3
- serosa 381.4
- aguda o subaguda 381.01
- crónica (simple) 381.10
- serohemorrágica, crónica 381.19
- subaguda - véase Otitis, oído medio, aguda
- supurativa 382.4
- aguda 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- crónica 382.3
- aticoantral 382.2
- benigna 382.1
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.4
- tubotimpánica 382.1
- transudativa 381.4
- aguda 381.00
- crónica 381.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.4
- parasitaria difusa 136.8
- piscinas, de las 380.12
- possarampión 055.2
- Otoconia** 386.8
- Otolitos, síndrome de** 386.19
- Otomicosis** 111.8 [380.15]
- en
- aspergilosis 117.3 [380.15]
- moniliasis 112.82
- Otoño** - véase enfermedad específica

Otopatía 388.9
Otoporosis (véase además Otosclerosis) 387.9
Otorragia 388.69
 - traumática - véase naturaleza del traumatismo
Otorrea 388.60
 - cefalorraquídea (líquido) 388.61
 - sangre 388.69
Otosclerosis (general) 387.9
 - con implicación de
 - - cápsula ótica 387.2
 - - ventana
 - - - oval
 - - - - no obliterativa 387.0
 - - - - obliterativa 387.1
 - - - redonda 387.2
 - coclear (endosteal) 387.2
 - no obliterativa 387.0
 - obliterativa 387.1
 - tipo especificado NCOC 387.8
Otospongiosis (véase además Otosclerosis) 387.9
Otto, enfermedad o pelvis de 715.35
Ovalocitosis (congénita) (hereditaria) (véase además Eliptocitosis) 282.1
Ovario, ovárico - véase además enfermedad específica
 - embarazo - véase Embarazo, ovárico
 - escleroquístico (síndrome) 256.4
 - estriado 752.0
 - síndrome residual 620.8
 - síndrome de vena 593.4
Ovaritis (quística) (véase además Salpingooforitis) 614.2
Oviducto - véase enfermedad específica
Ovocito (óvulo)
 - donante V59.70
 - - mayor de 35 años V59.73
 - - - receptora anónima V59.73
 - - - receptora determinada V59.74
 - - menor de 35 años V59.71
 - - - receptora anónima V59.71
 - - - receptora determinada V59.72
 - hidrópico 631.8
 - marchito 631.8
 - no implantado, cuando causa infertilidad 628.3
 - patológico 631.8
Ovotestis 752.7
Ovulación (ciclo)
 - dolor 625.2
 - fallo o carencia de 628.0
Owren, enfermedad o síndrome de (parahemofilia) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
OX, síndrome de 758.6
Oxalosis 271.8
Oxaluria 271.8
Oxicefalia, oxicefálico 756.0
 - sifilítica, congénita 090.0
Oxiuriasis 127.4
Oxiuro 127.4
Oxyuris vermicularis (infestación por) 127.4
Ozena 472.0

P

Paciente
 - peregrinante V65.2
 - que no responde al tratamiento V15.81
Pacini, tumor de (M9507/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Padrastro (dedo de mano) (con linfangitis) 681.02
Paget, enfermedad de (osteítis

deformante) 731.0
 - con carcinoma canalicular infiltrante de la mama (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
 - extramamaria (M8542/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
 - - ano 154.3
 - - - piel 173.59
 - hueso 731.0
 - - osteosarcoma en (M9184/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - maligna (M8540/3)
 - - mama 174.0
 - - sitio especificado NCOC (M8542/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - - sitio no especificado 174.0
 - mama (M8540/3) 174.0
 - mamaria (M8540/3) 174.0
 - necrosis del hueso 731.0
 - osteítis deformante 731.0
 - pezón (M8540/3) 174.0
Paget-Schroetter, síndrome de (claudicación venosa intermitente) 453.89
Paja, prurito por 133.8
Pala
 - mano en (congénita) 754.89
 - uña en (adquirida) 703.8
 - - congénita 757.5
Paladar - véase enfermedad específica
Palatoplejía 528.9
Palatosquisis (véase además Hendidura, paladar) 749.00
Paleadores de arcilla, fractura de - véase Fractura, vértebra, cervical
Paliativo, cuidado V66.7
Palidez 782.61
 - temporal, disco óptico 377.15
Palilalia 784.69
Palindrómica, artritis (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
Palmar - véase además enfermedad específica
 - fascía - véase enfermedad específica
Palomas, criadores de (colombófilos)
 - enfermedad de 495.2
 - pulmón de 495.2
Palpable
 - bazo (véase además Esplenomegalia) 789.2
 - ciego 569.89
 - hígado 573.9
 - ganglios linfáticos 785.6
 - ovario 620.8
 - próstata 602.9
 - riñón 593.89
 - útero 625.8
Palpitación (corazón) 785.1
 - psicógena 306.2
Paltauf-Sternberg, enfermedad de 201.9
Paludismo, palúdico (fiebre) 084.6
 - álgido 084.9
 - bazo 084.6
 - cardiaco 084.9
 - cerebral 084.9
 - congénita 771.2
 - congestión, congestivo 084.6
 - - cerebro 084.9
 - continuo 084.0
 - cualquier tipo, con
 - - aguas negras, fiebre de 084.8
 - - complicación pernicioso NCOC 084.9
 - - - cardíaca 084.9
 - - - cerebral 084.9
 - - fiebre
 - - - aguas negras 084.8
 - - - hemoglobínica (biliosa) 084.8
 - - hemoglobinuria, palúdica 084.8
 - - hepatitis 084.9 [573.2]
 - - nefrosis 084.9 [581.81]

- - paludismo álgido 084.9
 - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 647.4
 - cuartana 084.2
 - cotidiana 084.0
 - estivoootoñal 084.0
 - falciparum (terciana maligna) 084.0
 - hematuria 084.8
 - hematuria 084.8
 - hemoglobinuria 084.8
 - hemorrágica 084.6
 - hígado 084.9 [573.2]
 - inducida (terapéuticamente) 084.7
 - - accidental - véase Paludismo, por tipo
 - infecciones mixtas 084.5
 - malariae (cuartana) 084.2
 - maligna (terciana) 084.0
 - monos, de los 084.4
 - oval 084.3
 - pernicioso, agudo 084.0
 - Plasmodium, P.
 - - falciparum 084.0
 - - malariae 084.2
 - - ovale 084.3
 - - vivax 084.1
 - portador (sospechoso de ser) V02.9
 - recurrente 084.6
 - - inducida (terapéuticamente) 084.7
 - - - accidental - véase Paludismo, por tipo
 - remitente 084.6
 - subterciana 084.0
 - terciana (benigna) 084.1
 - - maligna 084.0
 - tifoide 084.6
 - tipos especificados NCOC 084.4
 - tropical 084.0
 - vivax (terciana benigna) 084.1
Panadizo (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
 - herpético 054.6
Panal, pulmón en forma de 518.89
 - congénito 748.4
Panamá, fiebre de 084.0
Panaritium (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
Panarteritis (nudosa) 446.0
 - cerebro o encéfalo 437.4
Pancarditis (aguda) (crónica) 429.89
 - con
 - - fiebre reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) 391.8
 - - - inactiva o quiescente 398.99
 - reumática, aguda 391.8
 - - crónica o inactiva 398.99
Pancitólisis 289.9
Pancitopenia (adquirida) 284.19
 - con
 - - malformaciones 284.09
 - - síndrome mielodisplásico - véase Síndrome, mielodisplásico
 - debida a
 - - medicamento, especificado NCOC 284.12
 - - quimioterapia antineoplásica 284.11
 - congénita 284.09
 - especificada NCOC 284.19
Pancoast, síndrome o tumor de (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
Pancoast-Tobias, síndrome de (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
Pancolitis 556.6
Páncreas, pancreático - véase enfermedad específica

Pancreatitis 577.0

- aguda (edematosa) (hemorrágica) (recurrente) 577.0
- anular 577.0
- apoplética 577.0
- calcerosa 577.0
- crónica (infecciosa) 577.1
 - - recurrente 577.1
- fibrosa 577.8
- gangrenosa 577.0
- hemorrágica (aguda) 577.0
- intersticial (crónica) 577.1
 - - aguda 577.0
 - - maligna 577.0
 - - no dolorosa 577.1
- paperas o parotiditis 072.3
- quística 577.2
- recidivante 577.1
- recurrente 577.1
- sifilítica 095.8
- subaguda 577.0
- supurativa 577.0
- Pancreatolitis** 577.8
- Pandillas, actividad de, sin trastorno psiquiátrico manifiesto** V71.09
 - adolescente V71.02
 - adulta V71.01
 - infantil V71.02
- Panencefalitis** - véase además Encefalitis
 - subaguda, esclerosante 046.2
- Panhematopenia** 284.1
 - congénita 284.09
 - constitucional 284.09
 - esplénica, primaria 289.4
- Panhemocitopenia** 284.1
 - congénita 284.09
 - constitucional 284.09
- Panhipogonadismo** 257.2
- Panhipopituitarismo** 253.2
 - prepuberal 253.3
- Pánico** (ataque) (estado) 300.01
 - como reacción ante una tensión extraordinaria (transitorio) 308.0
- Paniculitis** 729.30
 - cuello 723.6
 - espalda 724.8
 - mesentérica 567.82
 - nodular, supurativa 729.30
 - rodilla 729.31
 - sacra 724.8
 - sitio especificado NCOC 729.39
- Panículo adiposo** (abdominal) 278.1
- Panmielopatía familiar constitucional** 284.09
- Panmieloptisis** 284.2
 - adquirida (secundaria) 284.81
 - congénita 284.2
 - idiopática 284.9
- Panmielosis** (aguda) (M9951/1) 238.79
- Panner, enfermedad de** 732.3
 - cabeza del húmero 732.3
 - navicular tarsiano (hueso) (osteochondrosis) 732.5
- Panneuritis endémica** 265.0 [357.4]
- Pannus** (corneal) 370.62
 - abdominal (sintomático) 278.1
 - alérgico eczematoso 370.62
 - degenerativo 370.62
 - queratítico 370.62
 - reumatoide - véase Artritis, reumatoide
 - tracomatoso (activo) 076.1 [370.62]
 - efecto tardío 139.1
- Panoftalmitis** 360.02
- Panotitis** - véase Otitis, media
- Pansinusitis** (crónica) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) 473.8
 - aguda 461.8
 - debida a hongos NCOC 117.9
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis)

012.8

- Pantano de Bonvale, fiebre del** 780.79
- Panuveítis** 360.12
 - simpática 360.11
- Panvalvular, enfermedad** - véase Endocarditis, mitral
- Pañales**
 - eritema de los 691.0
 - sarpullido 691.0
- Papageienkrankheit** 073.9
- Papnicolaou, extensión, frotis**
 - ano 796.70
 - - con
 - - - células epidermoides atípicas
 - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
 - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
 - - evidencia citológica de malignidad 796.76
 - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
 - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
 - - citología insatisfactoria 796.78
 - - glandular 796.70
 - - resultado especificado NCOC 796.79
- cuello uterino (prueba selectiva) V76.2
 - - citología cervical insatisfactoria 795.08
 - - como parte de examen ginecológico V72.31
 - - frotis satisfactorio pero carente de zona de transformación 795.07
 - - hallazgos anormales inespecíficos 795.00
 - - - con
 - - - - células epidermoides atípicas
 - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.01
 - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.02
 - - - - evidencia citológica de malignidad 795.06
 - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.04
 - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.03
 - - hallazgos inespecíficos NCOC 795.09
 - - para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis inicial anormal V72.32
 - - muestra citológica insuficiente 795.08
 - - por sospecha de neoplasia maligna V76.2
 - - - sin encontrarse enfermedad V71.1
 - - otro sitio especificado - véase además Búsqueda, neoplasia maligna
 - - por sospecha de neoplasia maligna - véase además Búsqueda, neoplasia maligna
 - - - sin encontrarse enfermedad V71.1
 - - resultado anormal inespecífico 796.9
 - vagina V76.47
 - - con
 - - - células epidermoides atípicas
 - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
 - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
 - - - evidencia citológica de malignidad 795.16
 - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
 - - - lesión intraepitelial epidermoide de

bajo grado (LGSIL) 795.13

- - anormal NCOC 795.19
- - citología insatisfactoria 795.18
- - después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
- - muestra citológica insuficiente 795.18

Paperas 072.9

- con complicación 072.8
- - tipo especificado NCOC 072.79
- encefalitis 072.2
- hepatitis 072.71
- meningitis (aséptica) 072.1
- meningoencefalitis 072.2
- ooforitis 072.79
- orquitis 072.0
- pancreatitis 072.3
- polineuropatía 072.72
- vacunación profiláctica (contra) V04.6

Papiledema 377.00

- asociado con
 - - disminución de presión ocular 377.02
 - - incremento de presión ocular 377.01
 - - trastorno de la retina 377.03
- disco infiltrado 377.00
- infeccioso 377.00

Papilitis 377.31

- ano 569.49
- lengua 529.0
- lingual crónica 529.4
- necrotizante del riñón 584.7
- óptica 377.31
- recto 569.49
- renal, necrotizante 584.7

Papillon-Léage y Psaume, síndrome de (disostosis orodigitofacial) 759.89**Papiloma** (M8050/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de papiloma que figuran en la lista más abajo deben codificarse por sitio del mismo modo que "Neoplasia, benigna".

- acuminado (femenino) (masculino) 078.11
- canalicular (M8503/0)
- disqueratósico (M8052/0)
- epidermoide (M8052/0)
- escamoso (células) (M8052/0)
- frambesia, plantar o palmar 102.1
- hiperqueratósico (M8052/0)
- intracanalicular (M8503/0)
- intraquistico (M8504/0)
- invertido (M8053/0)
- paraqueratósico (M8052/0)
- pelvis renal (células transicionales) (M8120/1) 236.99
 - - benigno (M8120/0) 223.1
- pinta (primario) 103.0
- plexo coroideo (M9390/0) 225.0
- - maligno (M9390/3) 191.5
- - tipo anaplásico (M9390/3) 191.5
- queratósico (M8052/0)
- Schneider, de (M8121/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 212.0
- superficie serosa (M8461/0)
- - malignidad dudosa (M8461/1)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - - - sitio no especificado 236.2
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - - sitio no especificado 220
 - - transicional (células) (M8120/0)
 - - pelvis renal (M8120/1) 236.91
 - - tipo invertido (M8121/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto

- - uréter (M8120/1) 236.91
- - vejiga (urinaria) (M8120/1) 236.7
- uréter (células transicionales) (M8120/1) 236.91
- - benigno (M8120/0) 223.2
- urotelial (M8120/1) -véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- vejiga (urinaria) (células transicionales) (M8120/1) 236.7
- - benigno (M8120/0) 223.3
- vellosa (M8261/1) -véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- verrugoso (M8051/0)
- Papilomata múltiple de frambesia** 102.1
- Papilomatosis** (M8060/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- canalicular, mama 610.1
- conducto subareolar (M8506/0) 217
- confluente y reticulada 701.8
- cutánea 701.8
- Gougerot-Carteaud (reticulada confluente) 701.8
- intracanalicular (difusa) (M8505/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Papiráceo, feto** 779.89
- cuando complica el embarazo 646.0
- Pápula** 709.8
- carate (primaria) 103.0
- fibrosa de la nariz (M8724/0) 216.3
- pinta (primaria) 103.0
- Papulosis**
- linfomatoidea 709.8
- maligna 447.8
- Paquidermatitis** 701.8
- Paquidermatocele** (congénito) 757.39
- adquirido 701.8
- Paquidermatosis** 701.8
- Paquidermia, paquidérmica** 701.8
- laríngea (verrugosa) 478.79
- laringitis 478.79
- laryngis 478.5
- Paquidermoperiostitis**
- secundaria 731.2
- Paquidermoperiostosis**
- primaria idiopática 757.39
- secundaria 731.2
- Paquimeningitis** (adherente) (basal) (cerebral) (cervical) (circunscrita) (crónica) (espinal) (externa) (fibrosa) (hemorrágica) (hipertrofica) (interna) (purulenta) (supurativa) (véase además Meningitis) 322.9
- gonocócica 098.82
- Paquioniquia** (congénita) 757.5
- adquirida 703.8
- Paquiperiosteodermia**
- primaria o idiopática 757.39
- secundaria 731.2
- Paquiperiostosis**
- primaria o idiopática 757.39
- secundaria 731.2
- Paracaídas, válvula mitral en** 746.5
- Paracéfal** 759.7
- Paracoccidiodomicosis** 116.1
- mucocutánea linfangítica 116.1
- pulmonar 116.1
- visceral 116.1
- Paracoccidiodomicosis** - véase Paracoccidiodomicosis
- Paracusia** 388.40
- Parada**
- atrial 426.6
- auricular 426.6
- cardíaca (véase además Paro, cardíaco) 427.5
- sinoatrial 426.6
- sinusal 426.6
- ventricular (véase además Paro, cardíaco) 427.5
- cardíaco) 427.5
- Paradentosis** 523.5
- Paradójicos, movimientos faciales** 374.43
- Paradontosis** 523.5
- Parafasia** 784.3
- Parafilía** (véase además Desviación, sexual) 302.9
- Parafimosis** (congénita) 605
- chancroide 099.0
- Parafinoma** 999.9
- Parafrenia, parafrénico** (tardía) 297.2
- climática 297.2
- demencia (véase además Esquizofrenia) 295.3
- esquizofrenia (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.3
- involutiva 297.2
- menopáusica 297.2
- Paraganglioma** (M8680/1)
- cromafín (M8700/0) -véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - maligna (M8700/3) -véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- cuerpo
- - aórtico (M8691/1) 237.3
- - - maligna (M8691/3) 194.6
- - carotídeo (M8692/1) 237.3
- - - maligna (M8692/3) 194.5
- extrasuprarrenal (M8693/1)
- - maligna (M8693/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.6
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- glomo yugular (M8690/1) 237.3
- - maligna (8690/3) 194.6
- no cromafín (M8693/1)
- - maligna (M8693/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.6
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- parasimpático (M8682/1)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- simpático (M8681/1)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado 237.3
- suprarrenal (M8700/0) 227.0
- - maligno (M8700/3) 194.0
- yugular (M8690/1) 237.3
- - maligno (M8680/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.6
- Parageusia** 781.1
- psicógena 306.7
- Paragonimiasis** 121.2
- Paragranuloma de Hodgkin** (M9660/3) 201.0
- Parahemofilia** (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Parálisis, paralítico** (completa) (incompleta) 344.9
- con
- - fractura
- - - cuello - véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de médula espinal
- - - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - sífilis 094.89
- abdomen y espalda, músculos 355.9
- abdominal, músculos 355.9
- abductor (nervio) 378.54
- - músculo 355.9
- - - miembro
- - - - inferior 355.8
- - - - superior 354.9
- acceso (episodio actual) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - accesorio, nervio 352.4
- - acomodación 367.51
- - histérica 300.11
- - acústico, nervio 388.5
- - agitante 332.0
- - arteriosclerótica 332.0
- - aire comprimido 993.3
- - alternante 344.89
- - - oculomotora 344.89
- - - amiotrófica 335.20
- - ano (esfínter) 569.49
- - apoplética (episodio actual) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - arteriosclerótica (episodio actual) 437.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - ascendente (espinal) aguda 357.0
- - asociada, nuclear 344.89
- - asténica bulbar 358.00
- - ataque (cerebral) (episodio actual) - véase Infarto, cerebro
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - atáxica NCOC 334.9
- - general 094.1
- - atetoide 333.71
- - atrofia difusa 335.20
- - atrofía 356.9
- - - difusa 335.20
- - - espinal (aguda) (véase además Poliomieltitis, con parálisis) 045.1
- - - infantil aguda (véase además Poliomieltitis, con parálisis) 045.1
- - - músculo NCOC 335.9
- - - progresiva 335.21
- - - axilar 353.0
- - Babinski-Nageotte, de 344.89
- - Bell, de 351.0
- - recién nacido 767.5
- - Benedikt, de 344.89
- - brazo 344.40
- - - afectando
- - - - lado dominante 344.41
- - - - lado no dominante 344.42
- - - - ambos 344.2
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - histérica 300.11
- - - psicógena 306.0
- - - transitoria 781.4
- - - - traumática NCOC (véase además Traumatismo, nervio, miembro superior) 955.9
- - - bronquios 519.19
- - - Brown-Séquard, de 344.89
- - - bulbar (crónica) (progresiva) 335.22
- - - infantil (véase además Poliomieltitis, bulbar) 045.0
- - - poliomiélica (véase además

- Poliomielitis, bulbar) 045.0
- - seudobulbar 335.23
- - supranuclear NCOC 344.89
- bulbospinal 358.00
- buzos, de los 993.3
- campo visual, psíquica 368.16
- cardíaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- cerebral (congénita) (infantil) (espástica) 343.9
- - atetosis 333.71
- - dipléjica 343.0
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - espástica, no congénita o infantil 344.89
- - episodio actual 437.8
- - hemipléjica 343.1
- - monopléjica 343.3
- - no congénita o no infantil 437.8
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - parapléjica 343.0
- - sifilítica 094.89
- - - congénita 090.49
- - tetrapléjica 343.2
- cerebro
- - congénita - véase Parálisis, cerebral
- - cuádrilépica - véase Cuádrilépica
- - diplejía 344.2
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - episodio actual 437.8
- - hemiplejía 342.9
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - infantil - véase Parálisis, cerebral
- - monoplejía - véase además Monoplejía
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - no congénita o no infantil 344.89
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - paraplejía 344.1
- - sifilítica congénita 090.49
- - triplejía 344.89
- cerebrotocerebelosa 437.8
- - dipléjica infantil 343.0
- cervical
- - plexo 353.2
- - simpática NCOC 337.09
- Céstan-Chenais 344.89
- choque (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- ciático, nervio 355.0
- Clark, de 343.9
- colon (véase además Ileo) 560.1
- compresión
- - brazo NCOC 354.9
- - cerebral - véase Parálisis, cerebro
- - extremidad
- - - inferior NCOC 355.8
- - - superior 354.9
- - pierna NCOC 355.8
- congénita (cerebral) (espástica) (espinal) - véase Parálisis, cerebral, congénita
- convergencia 378.83
- corazón (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- cordis (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- cortical (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- craneal o cerebral, nervio (véase además Trastorno, nervio, craneal) 352.9
- - múltiple 352.6
- cruzada, pierna 344.8
- cuádriceps 355.8
- cuádrilépica (véase Cuádrilépica)
- cuatro miembros (véase Cuádrilépica)
- cubital, nervio (tardía) 354.2
- cuerdas vocales 478.30
- - bilateral (parcial) 478.33
- - - completa 478.34
- - completa (bilateral) 478.34
- - unilateral (parcial) 478.31
- - - completa 478.32
- debida a traumatismo intracraneal o espinal al nacer - véase Parálisis, cerebral, congénita
- debilitante 335.21
- dedo de
- - mano NCOC 354.9
- - pie 355.6
- deglución 784.99
- - histérica 300.11
- del sueño aislada, recurrente 327.43
- demencia 094.1
- descendente (espinal) NCOC 335.9
- deslizando 335.21
- diafragma (flácida) 519.4
- - debida a sección accidental del nervio frénico durante procedimiento 998.2
- dipléjica - véase Diplejía
- divergencia (nuclear) 378.85
- Duchenne, de 335.22
- efecto tardío
- - debida a
- - - edema, cerebro o cerebral - véase Parálisis, cerebro
- - - lesión
- - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - - espinal (médula) - véase Parálisis, espinal
- - - traumatismo al nacer, cerebro o espinal (médula) - véase Parálisis, cerebral
- elevador del párpado superior 374.31
- embólica (episodio actual) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- entrérica (véase además Ileo) 560.1
- - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- Erb (-Duchenne) (nacimiento) (recién nacido) (traumatismo al nacer) 767.6
- Erb, espinal espástica sifilítica de 094.89
- esencial de la infancia (véase además Poliomiélitis) 045.9
- esfínter, vejiga (véase además Parálisis, vejiga) 596.53
- esófago 530.89
- espasmódica - véase Parálisis, espástica
- espástica (cerebral)(espinal) 343.9
- - hemipléjica 343.1
- espástica 344.9
- - cerebral infantil - véase Parálisis, cerebral, infantil
- - congénita (cerebral) - véase Parálisis, cerebral, congénita
- - familiar 334.1
- - - hemipléjica 343.1
- - hereditaria 334.1
- - infantil 343.9
- - no congénita ni infantil, cerebral 344.9
- - sifilítica 094.0
- - - espinal 094.89
- - espinal (médula) NCOC 344.1
- - aguda (véase además Poliomiélitis) 045.9
- - ascendente aguda 357.0
- - atrófica (aguda) (véase además Poliomiélitis, con parálisis) 045.1
- - - espástica, sifilítica 094.89
- - congénita NCOC 343.9
- - cuádrilépica - véase Cuádrilépica
- - efecto tardío NCOC 344.89
- - espástica NCOC 343.9
- - - sifilítica (de Erb) 094.89
- - hemipléjica - véase Hemiplejía
- - hereditaria 336.8
- - infantil (véase además Poliomiélitis) 045.9
- - monopléjica - véase Monoplejía
- - nervio 355.9
- - nervio accesorio 352.4
- - progresiva 335.10
- - traumática - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- esternomastoidea 352.4
- estómago 536.3
- - diabética 250.6 [536.3]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- - nervio (no diabética) 352.3
- extremidad
- - espástica (hereditaria) 343.3
- - - no congénita ni infantil 344.1
- - inferior - véase Parálisis, pierna
- - superior - véase Parálisis, brazo
- - transitoria (causa desconocida) 781.4
- facial (nervio) 351.0
- - congénita 767.5
- - después de operación NCOC 998.2
- - recién nacido 767.5
- - traumatismo al nacer 767.5
- familiar 359.3
- - espástica 334.1
- - periódica 359.3
- faringe 478.29
- fauces 478.29
- frénico, nervio 354.8
- garganta 478.29
- - diftérica 032.0
- - músculo 478.29
- garrapata (mordedura de) 989.5
- gástrica, nervio 352.3
- general 094.1
- - atáxica 094.1
- - del insano 094.1
- - juvenil 090.40
- - progresiva 094.1
- - tabética 094.1
- general tabética 094.1
- glossofaríngea (nervio) 352.2
- glossofaríngeo 352.2
- glotis (véase además Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- glútea 353.4
- Gubler (-Millard) 344.89
- hemifacial progresiva 349.89
- hemipléjica - véase Hemiplejía
- hipercalémica periódica (familiar) 359.3
- hipertensiva (episodio actual) 437.8
- hipocalémica periódica 359.3
- hipoglosa (nervio) 352.5
- histérica 300.11
- hombro 354.9
- Hyrtl, esfínter de (recto) 569.49
- íleo (véase además Ileo) 560.1
- infancia - véase Parálisis, cerebral, infantil
- infantil (véase además Poliomiélitis) 045.9
- - atrófica aguda 045.1

- - bulbar 045.0
- - cerebral - véase Parálisis, cerebral, infantil
- - espástica - véase Parálisis, cerebral
- - espinal 045.9
- - paralítica 045.1
- - progresiva aguda 045.9
- infecciosa (véase además Poliomieltis) 045.9
- inferior nuclear 344.9
- insano, del, general o progresiva 094.1
- internuclear 378.86
- interósea 355.9
- intestino (véase además Ileo) 560.1
- intestino o colon (véase además Ileo) 560.1
- intracraneal (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- - debida a traumatismo al nacer 767.0
- iris 379.49
- - debida a difteria (toxina) 032.81 [379.49]
- isquémica, de Volkmann (cuando complica traumatismo) 958.6
- Jackson, de 344.89
- jake (jengibre de Jamaica) 357.7
- jengibre de Jamaica (jake) 357.7
- juvenil general 090.40
- Klumpke (-Déjérine) (nacimiento) (recién nacido) 767.6
- Klumpke (-Déjérine) 767.6
- labio 528.5
- labioglosa (laríngea) (faríngea) 335.22
- lado
 - - derecho - véase Hemiplejía
 - - izquierdo - véase Hemiplejía
- lado derecho - véase Hemiplejía
- Landry, de 357.0
- larínge (véase además Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- - debida a difteria (toxina) 032.3
- laríngea, nervio (recurrente) (superior) (véase además Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- lateral 335.24
- lengua 529.8
- Lissauer, de 094.1
- local 355.9
- mano 354.9
- - histórica 300.11
- - psicógena 306.0
- marcha 781.2
- media alternante 344.89
- medular (tegmental) 344.89
- mesencefálica NCOC 344.89
- - tegmental 344.89
- miembro NCOC 344.5
- - inferior - véase además, Parálisis, pierna
- - - ambos (véase además Paraplejía) 344.1
- - los cuatro (véase Cuadriplejía)
- - superior - véase además Parálisis, brazo
- - - ambos (véase además Diplejía) 344.2
- Millard-Gubler-Foville 344.89
- mirada 378.81
- monopléjica - véase Monoplejía
- motora NCOC 344.9
- - cerebral - véase Parálisis, cerebro
- - espinal - véase Parálisis, espinal
- movimientos conjugados (del ojo) 378.81
- - cortical (nuclear) (supranuclear) 378.81
- muletas 953.4
- múltiple
- - cerebral - véase Parálisis, cerebral
- - espinal - véase Parálisis, espinal
- - muscular (atrófica) 359.9
- - progresiva 335.21
- músculo (flácida) 359.9
- - debida a lesión de nervio NCOC 355.9
- - esfínter del iris 364.89
- - isquémica (cuando complica trauma) (de Volkmann) 958.6
- - ojo (extrínseco) 378.55
- - - intrínseco 367.51
- - - oblicuo 378.51
- - - recto 378.55
- - pseudohipertrofica 359.1
- musculocutáneo, nervio 354.9
- musculospiral 354.9
- muslo 355.8
- muñeca NCOC 354.9
- nacimiento, al nacer (traumatismo) 767.7
- - cerebro 767.0
- - intracraneal 767.0
- - médula espinal 767.4
- - nervio - véase además Trastorno, nervio
- - - tercero u oculomotor (parcial) 378.51
- - - total 378.52
- - cuarto o troclear 378.53
- - sexto o abductor 378.54
- - séptimo o facial 351.0
- - - traumatismo al nacer 767.5
- - - debida a
 - - - - inyección NCOC 999.9
 - - - - operación NCOC 997.09
- - - recién nacido 767.5
- - - acceso 352.4
- - - auditivo 388.5
- - craneal o cerebral (véase además Traumatismo, nervio, craneal) 352.9
- - cubital 354.2
- - especificado NCOC - véase Trastorno, nervio
- - - facial 351.0
- - - recién nacido 767.5
- - - traumatismo al nacer 767.5
- - frénico 354.8
- - - recién nacido 767.7
- - laríngeo (véase además Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- - - mediano (tardío) 354.0
- - - peroneo (agudo) (tardío) 355.3
- - - radial 354.3
- - - - recién nacido 767.6
- - - - traumatismo al nacer 767.6
- - - recién nacido 767.7
- - - sifilítica 094.89
- - - traumática NCOC (véase además Traumatismo, nervio, por sitio) 957.9
- - - traumatismo al nacer 767.7
- - - trigémino 350.9
- - - nervio mediano 354.1
- - - tardía 354.0
- - neumogástrico, nervio 352.3
- - normocalémica periódica 359.3
- - nuclear superior NCOC 334.9
- - obstétrica, recién nacido 767.7
- - ocular 378.9
- - oculofacial, congénita 352.6
- - oculomotora (nervio) (parcial) 378.51
- - - alternante 344.89
- - - bilateral externa 378.55
- - - total 378.52
- - - ojo, músculo de (extrínseco) 378.55
- - - intrínseco 367.51
- - olfatorio, nervio 352.0
- - órganos digestivos NCOC 564.89
- - paladar 528.9
- - - blando 528.9
- - palatofaringolaríngea 352.6
- - paratrigémino 350.9
- - periférica
- - - nervio NCOC 355.9
- - - sistema nervioso periférico - véase Neuropatía, periférica, autónoma
- - - periódica (familiar) (hiperpotasémica) (hipopotasémica) (normopotasémica) (secundaria) (sensible al potasio) 359.3
- - - peroneo (nervio) 355.3
- - - pie NCOC 355.8
- - - pierna 344.30
- - - afectando
 - - - - lado dominante 344.31
 - - - - lado no dominante 344.32
- - - - ambas (véase además Paraplejía) 344.1
- - - - cruzada 344.89
- - - - histórica 300.11
- - - - psicógena 306.0
- - - - transitoria 781.4
- - - - - traumática NCOC (véase además Traumatismo, nervio, miembro inferior) 956.9
- - - - plantares, nervios 355.6
- - - - plexo braquial 353.0
- - - - debido a traumatismo al nacer 767.6
- - - - feto o recién nacido 767.6
- - - - plomo 984.9
- - - - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - poliomieltis (actual) (véase además Poliomieltis, con parálisis) 045.1
- - - - bulbar 045.0
- - - - poplíteo, nervio 355.3
- - - - presión (véase además Neuropatía, compresión) 355.9
- - - - progresiva 335.21
- - - - atrófica 335.21
- - - - bulbar 335.22
- - - - general 094.1
- - - - hemifacial 349.89
- - - - infantil, aguda (véase además Poliomieltis) 045.9
- - - - múltiple 335.20
- - - - supranuclear 333.0
- - - - psicógena 306.0
- - - - pulgar NCOC 354.9
- - - - pulmón 518.89
- - - - recién nacido 770.89
- - - - pupila, pupilar 379.49
- - - - radial, nervio 354.3
- - - - - traumatismo al nacer 767.6
- - - - recién nacido NCOC 767.0
- - - - recto (esfínter) 569.49
- - - - recurrente
- - - - del nervio laríngeo (véase además Parálisis, cuerda vocal) 478.30
- - - - del sueño aislada 327.43
- - - - respiratoria (sistema) (músculo) (tracto) 786.09
- - - - central NCOC 344.89
- - - - - feto o recién nacido 770.87
- - - - congénita 768.9
- - - - recién nacido 768.9
- - - - sábados por la noche 354.3
- - - - saturnina 984.9
- - - - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - secundaria - véase Parálisis, efecto, tardío
- - - - senil NCOC 344.9
- - - - serrato anterior 355.9
- - - - serrato magno 355.9
- - - - seudobulbar 335.23
- - - - seudohipertrofica 359.1
- - - - músculo 359.1
- - - - shock (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436

- efecto tardío - véase Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
- simpática
- cervical NCOC 337.09
- nervio NCOC (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- sistema nervioso - véase Neuropatía, periférica, autónoma
- síndrome 344.9
- especificado NCOC 344.89
- subscapular 354.8
- supranuclear NCOC 356.8
- progresiva 333.0
- temblorosa (véase además Parkinsonismo) 332.0
- tipo Charcot-Marie-Tooth 356.1
- tobillo 355.8
- Todd, de (parálisis transitoria posepiléptica) 344.89
- transitoria
- brazo o pierna NCOC 781.4
- traumática NCOC (véase además Traumatismo, nervio, por sitio) 957.9
- trapecio 352.4
- traumática, transitoria NCOC (véase además Traumatismo, nervio, por sitio) 957.9
- tríceps braquial 354.9
- trigémino, nervio 350.9
- troclear, nervio 378.53
- trombótica (episodio actual) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- urémica - véase Uremia
- uveoparotídea 135
- úvula 528.9
- histérica 300.11
- posdifitérica 032.0
- vago, nervio 352.3
- vasomotora NCOC 337.9
- vejiga (esfínter) 596.53
- espástica 596.54
- con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- neurógena 596.54
- con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- puerperal, posparto, parto 665.5
- sensorial 596.54
- con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- velo del paladar 528.9
- vesical (véase además Parálisis, vejiga) 596.53
- vestibular, nervio 388.5
- Volkmann, de (cuando complica trauma) 958.6
- Weber, de 344.89
- Paramenia** 626.9
- Parametrio, paramétrico** - véase enfermedad específica
- Parametritis** (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- aguda 614.3
- puerperal, posparto, parto 670.8
- Paramiloidosis** 277.30
- Paramioclonus múltiple** 333.2
- Paramiotonía** 359.29
- congénita (de von Eulenburg) 359.29
- Paramnesia** (véase además Amnesia) 780.93
- Paramolar** 520.1
- cuando causa apiñamiento 524.31
- Paraneoplásico, síndrome** - véase patología
- Parangi** (véase además Frambesia) 102.9
- Paranoia** 297.1
- alcohólica 291.5
- querellante, querulante 297.8
- senil 290.20
- Paranoide**
- demencia (véase además Esquizofrenia)
- precoz (aguda) 295.3
- senil 290.20
- esquizofrenia (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.3
- estado 297.9
- climatérico 297.2
- debido a o asociado con
- arteriosclerosis (cerebrovascular) 290.42
- enfermedad cerebral
- presenil 290.12
- senil 290.20
- inducida por alcohol 291.5
- inducido por droga 292.11
- involutivo 297.2
- menopáusico 297.2
- senil 290.20
- simple 297.0
- tipo especificado NCOC 297.8
- inclinaciones 301.0
- personalidad 301.0
- psicosis 297.9
- alcohólica 291.5
- climatérica 297.2
- inducida por droga 292.11
- involutiva 297.2
- menopáusica 297.2
- psicógena 298.4
- aguda 298.3
- reactiva prolongada 298.4
- senil 290.20
- rasgos 301.0
- reacción (crónica) 297.9
- aguda 298.3
- tendencias 301.0
- tipo, personalidad psicópata 301.0
- Paraparesia** (véase además Paraplejia) 344.1
- Paraplejía** 344.1
- con
- fractura de
- espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- atáxica - véase Degeneración, combinada, médula espinal
- cerebral (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- cerebro (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- congénita o infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.0
- cortical - véase Parálisis, cerebro
- efecto tardío 344.1
- espástica
- espinal de Erb 094.89
- familiar 334.1
- hereditaria 334.1
- no infantil ni congénita 344.1
- espinal (médula)
- traumática NCOC - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- funcional (histérica) 300.11
- histérica 300.11
- infantil 343.0
- Pott, de (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- psicógena 306.0
- sífilítica (espástica) 094.89
- traumática NCOC - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- Paraproteinemia** 273.2
- benigna (familiar) 273.1
- monoclonal 273.1
- secundaria a enfermedad maligna o inflamatoria 273.1
- Parapsoriasis** 696.2
- en placas 696.2
- guttata 696.2
- liquenoide crónica 696.2
- retiforme 696.2
- varioliforme (aguda) 696.2
- Paraqueratosis** 690.8
- psoriasisiforme 696.2
- variegata 696.2
- Parascarlatina** 057.8
- Parasitario** - véase además enfermedad específica
- enfermedad NCOC (véase además Infestación, parasitaria) 136.9
- contacto V01.89
- exposición a V01.89
- intestinal NCOC 129
- piel NCOC 134.9
- estomatitis 112.0
- gemelo 759.4
- sicosis 110.0
- barba 110.0
- cuero cabelludo 110.0
- Parasitismo NCOC** 136.9
- especificado - véase Infestación
- intestinal NCOC 129
- piel NCOC 134.9
- Parasitofobia** 300.29
- Parasomnia** 307.47
- inducida por alcohol 291.82
- inducida por fármacos 292.85
- orgánica 327.40
- en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.44
- otra 327.49
- origen no orgánico 307.47
- Paraspidias, paraspidia** 752.69
- Paraspmo del facial** 351.8
- Paratiflitis** (véase además Apendicitis) 541
- Paratifoidea** (fiebre) - véase Fiebre, paratifoidea
- Paratifus** - véase Fiebre, paratifoidea
- Paratiroidea, glándula** - véase enfermedad específica
- Paratiroiditis** (autoinmune) 252.1
- Paratiropiva, tetania** 252.1
- Paratracoma** 077.0
- Parauretral, conducto** 753.8
- Parauretritis** 597.89
- gonocócica (aguda) 098.0
- crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Paravacuna NCOC** 051.9
- nódulos de los ordeñadores 051.1
- Paravaginitis** (véase además Vaginitis) 616.10
- Pared abdominal** - véase enfermedad específica
- Parencefalitis** (véase además Encefalitis) 323.9
- efecto tardío - véase categoría 326
- Parergasia** 298.9
- Paresia, paresis** (véase además Parálisis) 344.9
- acomodación 367.51
- cerebro o encéfalo - véase Páralisis, cerebro
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.9
- del insano (demencia) 094.1
- efecto tardío - véase Parálisis, efecto tardío
- estómago 536.3
- diabética 250.6 [536.3]

- - - debida a diabetes secundaria 249.6
[536.3]
- general 094.1
- - cerebral 094.1
- - del insano (demencia) 094.1
- - detenida, estacionaria 094.1
- - encéfalo 094.1
- - juvenil 090.40
- - - remisión, remitencia 090.49
- - progresiva 094.1
- - remisión, remitencia (sostenida) 094.1
- - tabética 094.1
- infantil (véase además Poliomiélitis) 045.9
- intestino o colon (véase además Ileo) 560.1
- juvenil 090.40
- luética (general) 094.1
- músculo extrínseco (ojo) 378.55
- progresiva periférica 356.9
- senil NCOC 344.9
- seudohipertrofica 359.1
- sifilítica (general) 094.1
- - congénita 090.40
- transitoria, de miembro 781.4
- vejiga (esfínter) (espástica) (véase además Parálisis, vejiga) 596.53
- - tabética 094.0
- vesical, vejiga (esfínter) NCOC 596.53
Parestesia (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Berger, de (parestesia de miembro inferior) 782.0
- Bernhardt, de 355.1
- Magnan, de 782.0
Parético - véase enfermedad específica
Parinaud, de
- conjuntivitis 372.02
- oftalmoplejía 378.81
- síndrome (parálisis de la mirada conjugada hacia arriba) 378.81
- - oculoglandular 372.02
Parkes Weber y Dimitri, síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
Parkinson, enfermedad, síndrome o temblor de - véase Parkinsonismo
Parkinsonismo (arteriosclerótico) (idiopático) (primario) 332.0
- asociado con hipotensión ortostática (idiopático) (sintomático) 333.0
- debido a drogas 332.1
- inducido por neurolepticos 332.1
- secundario 332.1
- sifilítico 094.82
Paro, parado, detención, detenido
- cardiaco 427.5
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.8
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.8
- - cuando complica
- - - anestesia
- - - - obstétrica 668.1
- - - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - - anestesia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 427.5
- - - cirugía (no terapéutico) (terapéutico) 997.1
- - - embarazo molar o ectópico 639.8
- - - parto (cesárea) (instrumental) 669.4

- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - feto o recién nacido 779.85
- - historia personal, reanimado con éxito V12.53
- - posoperatorio (inmediato) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardiaca 429.4
- cardiopulmonario (véase además Paro, cardiaco) 427.5
- corazón - véase Paro, cardiaco
- cualquier plano de la pelvis
- - cuando complica el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- del desarrollo o crecimiento
- - anillos traqueales 748.3
- - feto 764.9
- - - que afecta la atención del embarazo 656.5
- - huesos 733.91
- - infantil 783.40
- - epifisario 733.91
- fase activa de parto 661.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- granulopoyesis 288.09
- médula ósea (véase además Anemia, aplástica) 284.9
- profunda en transversa 660.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- respiratorio 799.1
- - recién nacido 770.87
- seno 426.6
- transversa (profundo) 660.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
Parodontitis 523.40
Paroniquia (con linfangitis) 681.9
- Candida (crónica) 112.3
- crónica 681.9
- - dedo de
- - - mano 681.02
- - - pie 681.11
- - por Candida 112.3
- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- tuberculosa (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
Parorexia NCOC 307.52
- histérica 300.11
Parosmia 781.1
- psicógena 306.7
Parótida, glándula - véase enfermedad específica
Parotiditis - (véase además Parotitis) 527.2
- epidémica 072.9
- infecciosa 072.9
Parotitis 527.2
- alérgica 527.2
- crónica 527.2
- epidémica (véase además Paperas) 072.9
- infecciosa (véase además Paperas) 072.9
- no específica tóxica 527.2
- no infecciosa 527.2
- no por paperas 527.2
- posoperatoria 527.2
- purulenta 527.2
- quirúrgica 527.2
- séptica 527.2
- supurativa (aguda) 527.2
- tóxica 527.2
Paroxístico - véase además enfermedad específica
- disnea (nocturna) 786.09

Parpadeo mandibular 374.43
- congénita 742.8
Parrot, enfermedad de (ostecondritis sifilítica) 090.0
Parry, enfermedad o síndrome de (bocio exoftálmico) 242.0
Parry-Romberg, síndrome de 349.89
Pars planitis 363.21
Parson, enfermedad de (bocio exoftálmico) 242.0
Parsonage-Aldren-Turner, síndrome de 353.5
Parsonage-Turner, síndrome de 353.5
Parto

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-649, 651-676:

0 episodio de cuidados sin especificar
1 parto realizado, con o sin mención de enfermedad específica anteparto
2 parto realizado, con mención de complicación posparto
3 enfermedad específica o complicación anteparto
4 enfermedad específica o complicación posparto

- amenaza de prematuridad 644.2
- caso completamente normal - véase categoría 650
- cesárea (debida a) 669.7
- - abruptio placentae 641.2
- - acción uterina incoordinada 661.4
- - anormal
- - - cuello uterino 654.6
- - - órganos o tejidos pelvianos 654.9
- - - partes blandas (de pelvis) 654.9
- - - pelvis (ósea) (mayor) NCOC 653.0
- - - presentación o posición 652.9
- - - - en gestación múltiple 652.6
- - (programada) que ocurre después de 37 semanas completas de gestación pero antes de 39 semanas completas de gestación, debida a comienzo (espontáneo) del parto 649.8
- - - tamaño, feto 653.5
- - - útero, congénito 654.0
- - - vagina 654.7
- - - vulva 654.8
- - anterior
- - - cesárea 654.2
- - - cirugía (sobre)
- - - - cuello uterino 654.6
- - - - ginecológica NCOC 654.9
- - - - recto 654.8
- - - - útero NCOC 654.9
- - - - anterior a cesárea 654.2
- - - - vagina 654.7
- - anteversión, cuello uterino o útero 654.4
- - atonía, útero 661.2
- - con hemorragia 666.1
- - cara, presentación de 652.4
- - cicatriz, cicatrices
- - - cesárea 654.2
- - - cuello uterino 654.6
- - - útero NCOC 654.9
- - - - debido a cesárea anterior 654.2
- - cistocele 654.4
- - cordón, presentación o prolapso de 663.0
- - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - fetal 653.7
- - - órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- - - pelvis (ósea) NCOC 653.0
- - desplazamiento, útero NCOC 654.4
- - desproporción NCOC 653.9
- - - cefalopelviana (feto normalmente

- formado) 653.4
- dilatación insuficiente, cuello uterino 661.0
- eclampsia 642.6
- estenosis o estrechez, cuello uterino 654.6
- feto, fetal
- hidrocefálico 653.6
- inusualmente grande 653.5
- prematuridad 656.8
- sufrimiento 656.8
- fibroide (tumor) (útero) 654.1
- fracaso de
- extracción por aspiración 660.7
- fórceps 660.7
- prueba de trabajo NCOC 660.6
- ventosa 660.7
- frente, presentación de 652.4
- hemorragia (anteparto) (intraparto) NCOC 641.9
- hemorragia fetal-materna 656.0
- hombro, presentación de 652.8
- incarceration de feto 654.3
- inercia, útero 661.2
- primaria 661.0
- secundaria 661.1
- insuficiencia placentaria 656.5
- lateroversión, útero o cuello uterino 654.4
- mala posición
- feto 652.9
- en gestación múltiple 652.6
- órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- útero NCOC o cuello uterino 654.4
- mala presentación NCOC 652.9
- en gestación múltiple 652.6
- materna
- diabetes mellitus (enfermedades clasificadas en 249 y 250) 648.0
- enfermedad cardíaca NCOC 648.6
- meconio en líquido 656.8
- únicamente coloración 792.3
- mentón, presentación de 652.4
- nalgas, presentación de 652.2
- oblicua, presentación 652.3
- pelvis contraída (general) 653.1
- estrecho inferior 653.3
- estrecho superior 653.2
- placenta previa 641.0
- con hemorragia 641.1
- podálica 652.8
- con versión eficaz 652.1
- posición, mala 652.9
- preeclampsia 642.4
- grave 642.5
- presentación de acromion 652.8
- prolapso
- brazo o mano 652.7
- útero 654.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.4
- rectocele 654.4
- retroversión, útero o cuello uterino 654.3
- rígido
- cuello uterino 654.6
- perineo 654.8
- suelo pelviano 654.4
- vagina 654.7
- vulva 654.8
- saculación, útero grávido 654.4
- sufrimiento
- fetal 656.8
- materno 669.0
- sutura Shirodkar in situ 654.5
- trabajo prolongado 662.1
- transversa, presentación o posición 652.3
- tumor pélvico NCOC 654.9
- tumor, órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.4
- útero bicorne 654.0
- comienzo prematuro (espontáneo) 644.2
- complicación especificada NCOC 669.8
- complicado (por) NCOC 669.9
- con presentación de cordón umbilical 663.0
- acromion, presentación de 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- adherencias, útero (a la pared abdominal) 654.4
- amnionitis 658.4
- amnios de hidropesía 657
- anillo de Bandl 661.4
- anillo de contracción 661.4
- anillo de retracción patológico, útero 661.4
- anormal, anomalía de
- contracciones uterinas NCOC 661.9
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- formación del útero 654.0
- fuerzas del trabajo del parto 661.9
- órganos o tejidos pelvianos 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- partes blandas (de pelvis) 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- pelvis (ósea) (mayor) NCOC 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- presentación o posición NCOC 652.9
- cuando obstruye el parto 660.0
- tamaño, feto 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- útero (formación) 654.0
- cuando obstruye el parto 660.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- anterior
- cesárea 654.2
- cirugía
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- recto 654.8
- ginecológica NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- perineo 654.8
- útero NCOC 654.9
- debido a cesárea anterior 654.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- vulva 654.8
- anteversión, cuello uterino o útero 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- apoplejía 674.0
- placenta 641.2
- atonía, útero, con hemorragia (hipotónica) (inercia) 666.1
- hipertónica 661.4
- baja implantación de placenta - véase Parto, complicado, placenta, previa
- Bandl, anillo de 661.4
- cara, presentación de 652.4
- cuando obstruye el parto 660.0
- en el pubis 660.3
- choque (nacimiento) (obstétrico) (puerperal) 669.1
- cicatriz, cicatrices
- cesárea 654.2
- cuando obstruye el parto 660.2
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- perineo 654.8
- cuando obstruye el parto 660.2
- útero NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- debido a cesárea anterior 654.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- vulva 654.8
- cuando obstruye el parto 660.2
- alrededor del cuello, estrechamente o con compresión 663.1
- sin compresión 663.3
- complicación especificada NCOC 663.8
- complicación NCOC 663.9
- tipo especificado NCOC 663.8
- compresión NCOC 663.2
- contusión 663.6
- corto 663.4
- en posición anterior 663.0
- enredamiento NCOC 663.3
- con compresión 663.2
- fijación marginal 663.8
- hematoma 663.6
- inserción velamentosa 663.8
- lesión vascular 663.6
- presentación 663.0
- prolapso (completo) (oculto) (parcial) 663.0
- trombosis (vasos) 663.6
- Couvelaire, útero de 641.2
- defecto de coagulación 649.3
- deformidad (adquirida) (congénita)
- feto 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- pelvis (ósea) NCOC 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- desgarro (órgano pelviano) (véase además Parto, complicado, laceración) 664.9
- esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) 654.8
- no asociado con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- desplazamiento de útero NCOC 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- desprendimiento anular, cuello uterino 665.3
- desproporción cefalopelviana (feto normalmente formado) 653.4
- cuando obstruye el parto 660.1
- desproporción fetopelviana 653.4
- cuando obstruye el parto 660.1
- desproporción NCOC 653.9
- cuando obstruye el parto 660.1

- diastasis de los rectos 665.8
- dilatación
- cuello uterino, incompleta, lenta o insuficiente 661.0
- vejiga 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- disfunción, útero 661.9
- hipertónica 661.4
- hipotónica 661.2
- primaria 661.0
- secundaria 661.1
- incoordinada 661.4
- disruptio uteri - véase Parto, complicado, ruptura, útero
- distocia
- cervical 661.2
- cintura escapular 660.4
- fetal - véase Parto, complicado, anormal, presentación
- materna - véase Parto, complicado, trabajo prolongado
- pélvica - véase Parto, complicada, contracción de pelvis
- posicional 652.8
- distocia cervical 661.0
- doble útero (congénito) 654.0
- cuando obstruye el parto 660.2
- eclampsia 642.6
- edad materna
- avanzada NCOC 659.6
- multigrávida 659.6
- primigrávida 659.5
- baja 659.8
- edema, cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- efusión, líquido amniótico 658.1
- embolia (pulmonar) 673.2
- aire 673.0
- cerebral 674.0
- coágulo sanguíneo 673.2
- grasa 673.8
- líquido amniótico 673.1
- piémica 673.3
- séptica 673.3
- embolia de aire 673.0
- embolia por líquido amniótico 673.1
- enredamiento, cordón umbilical 663.3
- con compresión 663.2
- alrededor del cuello (con compresión) 663.1
- entrelazamiento de fetos 660.5
- espasmo
- cuello uterino 661.4
- útero 661.4
- espondilolisis (lumbosacra) 653.3
- cuando obstruye el parto 660.1
- espondilolistesis, pelvis 653.3
- cuando obstruye el parto 660.1
- espondilosis 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- estenosis o estrechez
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- eversión, cuello uterino o útero 665.2
- excesivo
- crecimiento fetal 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- tamaño del feto 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- fallo de la cabeza fetal para entrar en el reborde de la pelvis 652.5
- cuando obstruye el parto 660.0
- fase activa de pendiente lento 661.2
- fetal
- deformidad 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- equilibrio acidobásico 656.8
- muerte (casi a término) NCOC 656.4
- precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- sufrimiento 656.8
- velocidad o ritmo cardíaco 659.7
- feto de tamaño inusitado 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- feto hidrocefálico 653.6
- cuando obstruye el parto 660.1
- fetos entrelazados 660.5
- fibroide (tumor) (útero) 654.1
- cuando obstruye el parto 660.2
- fibromioma 654.1
- cuando obstruye el parto 660.2
- fiebre durante el parto 659.2
- fractura de cóccix 665.6
- frente, presentación de 652.4
- gemelos siameses 678.1
- hematoma 664.5
- cordón umbilical 663.6
- espina isquial 665.7
- ligamento ancho 665.7
- pelviano 665.7
- perineo 664.5
- subdural 674.0
- tejidos blandos 665.7
- vagina 665.7
- vulva o perineo 664.5
- hemorragia (uterina) (ante parto) (intraparto) (embarazo) 641.9
- accidental 641.2
- asociada con
- afibrinogenemia 641.3
- defecto de coagulación 641.3
- hiperfibrinólisis 641.3
- hipofibrinogenemia 641.3
- cerebral 674.0
- debida a
- leiomioma uterino 641.8
- placenta baja 641.1
- placenta previa 641.1
- placenta retenida 666.0
- separación prematura de placenta (implantada de forma normal) 641.2
- traumatismo 641.8
- placenta NCOC 641.9
- posparto (atónica) (inmediata) (dentro de 24 horas) 666.1
- con placenta retenida o incarceration 666.0
- retardada 666.2
- secundaria 666.2
- tercera fase 666.0
- ruptura de seno marginal 641.2
- hidramnios 657
- hidropesía fetal 653.7
- hipertensión - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo
- hombro, escapular
- distocia de cintura 660.4
- presentación 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- hombros impactados 660.4
- hueso pelviano asimétrico 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- incarceration, útero 654.3
- cuando obstruye el parto 660.2
- indicación NCOC 659.9
- tipo especificado NCOC 659.8
- inercia, útero 661.2
- hipertónica 661.4
- hipotónica 661.2
- primaria 661.0
- secundaria 661.1
- infantil
- órganos genitales 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- útero (orificio) (os) 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- inserción velamentosa de cordón 663.8
- inversión, útero 665.2
- laceración 664.9
- ano (esfínter) (antigua) (cicatrizada) 654.8
- con mucosa 664.3
- no asociada con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- central 664.4
- cuello uterino 665.3
- esfínter del ano (antigua) (cicatrizada) 654.8
- con mucosa 664.3
- no asociada con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- himen 664.0
- horquilla vulvar 664.0
- intestino 665.5
- labios vulvares (mayores) (menores) 664.0
- pelviano
- órgano NCOC 665.5
- suelo 664.1
- perineo, perineal 664.4
- primer grado 664.0
- segundo grado 664.1
- tercer grado 664.2
- cuarto grado 664.3
- central 664.4
- extensa NCOC 664.4
- leve 664.0
- músculos 664.1
- piel 664.0
- peritoneo (pélvica) 665.5
- piel (perineo) 664.0
- rectovaginal (tabique) (sin laceración perineal) 665.4
- con perineo 664.2
- con mucosa anal o rectal 664.3
- sitio o tipo especificado NCOC 664.8
- tejido periuretral 664.8
- uretra 665.5
- útero 665.1
- antes del trabajo 665.0
- vagina, vaginal (profunda) (alta) (surco) (sin laceración perineal) 665.4
- con perineo 664.0
- músculos, con perineo 664.1
- vejiga (urinaria) 665.5
- vulva 664.0
- lateroversión, utero o cuello uterino 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- lesión de parto que afecta a la madre NCOC 665.9
- mala posición
- feto NCOC 652.9
- cuando obstruye el parto 660.0
- órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- placenta 641.1
- sin hemorragia 641.0
- útero NCOC o cuello uterino 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- mala presentación 652.9
- cuando obstruye el parto 660.0
- malposición 652.9
- meconio en líquido amniótico 656.8
- membranas o porciones de placenta retenidas 666.2
- sin hemorragia 667.1

- membranas, retenidas - véase Parto, complicado, placenta, retenida
- mentón, presentación de 652.4
- cuando obstruye el parto 660.0
- metrorragia (miopatía) - véase Parto, complicado, hemorragia
- metrorrexia - véase Parto, complicado, ruptura, útero
- mielomeningocele, feto 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- muerte anestésica 668.9
- muerte fetal intrauterina (casi a término) NCOC 656.4
- precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- muerte repentina, causa desconocida 669.9
- multigrávida de edad avanzada 659.6
- multiparidad (grande) 659.4
- mutilación genital femenina 660.8
- nacimiento cruzado 652.3
- con éxito en la versión 652.1
- cuando obstruye el parto 660.0
- nacimiento retardado (prolongado) 662.1
- Nägele, pelvis de 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- nalgas, presentación de (asistida) (espontánea) (franca) (glúteos) 652.2
- con éxito en la versión 652.1
- no colocación, cabeza fetal 652.5
- cuando obstruye el parto 660.0
- nudo (verdadero), cordón umbilical 663.2
- oblicua, presentación 652.3
- cuando obstruye el parto 660.0
- obstétrico
- choque 669.1
- traumatismo NCOC 665.9
- obstrucción del trabajo 660.9
- debida a
- anomalía de órganos o tejidos pelvianos (estados clasificables bajo 654.0 - 654.9) 660.2
- detención profunda en transversa 660.3
- distocia del hombro 660.4
- gemelos entrelazados 660.5
- hombros impactados 660.4
- mala posición y mala presentación del feto (clasificables bajo 652.0 - 652.9) 660.0
- occipitoposterior persistente 660.3
- parada de la fase activa 661.1
- pelviano
- deformidad (hueso) - véase además Deformidad, pelvis, con desproporción
- tejidos blandos 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- detención (profunda) (alta) (de cabeza fetal) (transversa) 660.3
- tumor NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- pelvis de cretinismo (tipo enano) (tipo masculino) 653.1
- cuando obstruye el parto 660.1
- pelvis escoliótica 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- pelvis inclinada 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- pelvis raquítica 653.2
- cuando obstruye el parto 660.1
- penetración, útero grávido, por instrumento 665.1
- perforación - véase Parto, complicado, laceración
- persistente
- himen 654.8
- cuando obstruye el parto 660.2
- occipitoposterior 660.3
- pirexia durante el trabajo 659.2
- placenta, placentario
- ablatio 641.2
- abruptio 641.2
- accreta 667.0
- con hemorragia 666.0
- adherente (sin hemorragia) 667.0
- con hemorragia 666.0
- anomalía 656.7
- con hemorragia 641.2
- apoplejía 641.2
- baja (implantación) 641.1
- sin hemorragia 641.0
- desprendimiento (prematureo) 641.2
- en forma de raqueta 663.8
- enferma 656.7
- hemorragia NCOC 641.9
- incarceration 666.0
- sin hemorragia 667.0
- incrueta (sin hemorragia) 667.0
- con hemorragia 666.0
- inserción viciosa 641.1
- mala posición 641.1
- sin hemorragia 641.0
- malformación 656.7
- sin hemorragia 641.2
- percreta 667.0
- con hemorragia 666.0
- previa (central) (lateral) (marginal) (parcial) 641.1
- sin hemorragia 641.0
- retenida (con hemorragia) 666.0
- sin hemorragia 667.0
- ruptura de seno marginal 641.2
- seno marginal, ruptura de 641.2
- separación prematura 641.2
- polihidramnios 657
- pólipos, cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- posición anterior del cordón umbilical 663.0
- postura inestable 652.0
- cuando obstruye el parto 660.0
- prematuro
- ruptura, membranas 658.1
- trabajo retardado después de 658.2
- trabajo (antes de terminarse 37 semanas de gestación) 644.2
- presentación compuesta 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- primípara añosa 659.5
- prolapso
- brazo o mano 652.7
- cuando obstruye el parto 660.0
- cordón (umbilical) 663.0
- extremidad fetal 652.8
- pie o pierna 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- umbilical, cordón (completo) (oculto) (parcial) 663.0
- útero 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- prolapso oculto de cordón umbilical 663.0
- quiste (conducto de Gartner) 654.7
- rectocele 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- retardo, retardado
- después de ruptura de membranas (espontánea) 658.2
- artificial 658.3
- trabajo en embarazo múltiple 662.3
- debido a fetos entrelazados 660.5
- retención de secundinas (con hemorragia) 666.2
- sin hemorragia 667.1
- retroversión, útero o cuello uterino 654.3
- cuando obstruye el parto 660.2
- rígido
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- perineo o vulva 654.8
- cuando obstruye el parto 660.2
- suelo pelviano 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- riñón ectópico 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- Robert, pelvis de 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- ruptura - véase además Parto, complicado, laceración
- cuello uterino 665.3
- membranas, prematura 658.1
- órgano pelviano NCOC 665.5
- perineo (sin mención de otra laceración) - véase Parto, complicado, laceración, perineo
- peritoneo (pélvica) 665.5
- seno marginal 641.2
- uretra 665.5
- útero (durante el trabajo del parto) 665.1
- antes del trabajo 665.0
- vejiga (urinaria) 665.5
- saculación, útero grávido 654.4
- secundinas, retenidas - véase Parto, complicado, placenta, retenida
- seno marginal (hemorragia) (ruptura) 641.2
- separación
- hueso(s) del pubis 665.6
- placenta (prematura) 641.2
- sínfisis pubiana 665.6
- síndrome de cordón corto 663.4
- síndrome de hipotensión materna 669.2
- sufrimiento
- fetal 656.8
- materno 669.0
- teratomas, sacros, fetales 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- tonos cardíacos fetales deprimidos 659.7
- trabajo precipitado 661.3
- trabajo prolongado 662.1
- debido a
- anillo de contracción 661.4
- distocia cervical 661.2
- inercia uterina 661.2
- primaria 661.0
- secundaria 661.1
- útero tetánico 661.4
- fase activa 661.2
- fase latente 661.0
- primera fase 662.0
- segunda fase 662.2
- trabajo
- comienzo (espontáneo) después de 37 semanas completas de gestación pero antes de 39 semanas completas de gestación, con parto por cesárea (programada) 649.8
- prematuro (antes de 37 semanas completas de gestación) 644.2
- transversa
- detención (profunda) 660.3
- presentación o postura 652.3

- - - con éxito en la versión 652.1
- - - cuando obstruye el parto 660.0
- traumatismo (obstétrico) NCOC 665.9
- - periuretral 664.8
- tumor
- - abdominal, fetal 653.7
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - uterino
- - espasmo 661.4
- - inercia (*véase* además Parto, complicado, inercia, útero) 661.2
- - útero anormalmente formado (cualquier tipo) (congénito) 654.0
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - útero bicorne 654.0
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - útero incoordinado 661.4
- - - útero tetánico 661.4
- - vagina tabicada 654.7
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - vasa previa 663.5
- cuatrillizos NCOC 651.2
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.5
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- difícil NCOC 669.9
- - parto anterior que afecta la atención del embarazo o alumbramiento V23.49
- - tipo especificado NCOC 669.8
- embarazo a término (nacido con vida) NCOC - *véase* categoría 650
- - mortinato NCOC 656.4
- extracción por aspiración NCOC 669.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- fórceps NCOC 669.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.2
- gemelos NCOC 651.0
- - con pérdida fetal y retención de un feto 651.3
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - fetos entrelazados 660.5
- - parto retardado (uno o más fetos) 662.3
- - gestación múltiple NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - tipo especificado NCOC 651.8
- - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- lactante no viable 656.4
- lento o largo 662.1
- - primer período 662.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.8
- - segundo período 662.2
- - mortinato NCOC 656.4
- - precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- - nalgas (asistido) (espontáneo) 652.2
- - extracción NCOC 669.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- - no complicado - *véase* categoría 650
- - no detectado (a o cerca de término) 656.4
- - normal - *véase* categoría 650
- - podálica 652.8
- - con versión eficaz 652.1
- precipitado 661.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.6
- - prematuro NCOC (antes de terminarse 37 semanas de gestación) 644.2
- - - previo, que afecta la atención del embarazo o alumbramiento V23.41
- - quintillizos NCOC 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - retardado NCOC 662.1
- - después de ruptura de membranas (espontánea) 658.2
- - - artificial 658.3
- - - segundo gemelo, trillizo, etc. 662.3
- - sextillizos NCOC 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - trillizos NCOC 651.1
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.4
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - fetos entrelazados 660.5
- - parto retardado (uno o más fetos) 662.3
- - ventosa NCOC 669.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- Parturición** - *véase* Parto
- Parvovirus** 079.83
- B19 079.83
- humano 079.83
- Pasaje o paso**
- de sondas o bujías (*véase* además Atención de apertura artificial) V55.9
- falso, uretra 599.4
- meconio observado durante el parto 763.84
- Pasional, psicosis** 297.8
- Pasivo** - *véase* enfermedad específica
- Pastel, riñón en forma de** 753.3
- Pasteurella septica** 027.2
- Pasteurellosis** (*véase* además Infección, Pasteurella) 027.2
- Patau, síndrome de** (trisomía D1) 758.1
- Patelar** (rótula) - *véase* enfermedad específica
- Patelofemorral, síndrome** 719.46
- Patente** - *véase* además Imperfección, cierre
- canal de Nuck 752.41
- conducto
- - arterioso o de Botal 747.0
- - onfalomesentérico 751.0
- - vitelino 751.0
- - cuello uterino 622.5
- - cuando complica el embarazo 654.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.0
- Eustaquio, de
- - trompa 381.7
- - válvula 746.89
- foramen
- - de Botal 745.5
- - oval 745.5
- - orificio externo (útero) - *véase* Patente, cuello uterino
- ostium
- - atrioventricular 745.69
- - secundum 745.5
- tabique
- - interauricular 745.5
- - interventricular 745.4
- uraco 753.7
- Paternidad, prueba de** V70.4
- Paterson** (-Brown)(-Kelly), síndrome de (disfagia sideropénica) 280.8
- Paterson-Kelly, síndrome o membrana de** (disfagia sideropénica) 280.8
- Patizambo** (adquirido) 736.41
- congénito 755.64
- Patología** - *véase* además Enfermedad
- hematológica fetal 678.0
- perirradicular, asociado a tratamiento endodóntico previo 526.69
- psiquiátrico 298.9
- respiratoria NCOC 519.9
- - aguda o subaguda NCOC 519.9
- - - debida a
- - - - agente externo 508.9
- - - - tipo especificado NCOC 508.8
- - - - humos o vapores (por inhalación) (químicos) 506.3
- - - - inhalación de humo 508.2
- - - - radiación 508.0
- - - crónica NCOC 519.9
- - - debida a
- - - - agente externo 508.9
- - - - tipo especificado NCOC 508.8
- - - - humos o vapores (por inhalación) (químicos) 506.4
- - - - radiación 508.1
- - - debida a
- - - agente externo 508.9
- - - - tipo especificado NCOC 508.8
- - - humos o vapores (por inhalación) (químicos) 506.9
- Patológico** - *véase* además enfermedad específica
- asfixia 799.01
- embriaguez 291.4
- emocionalidad 301.3
- mentiroso 301.7
- personalidad 301.9
- reabsorción, diente 521.40
- - especificada NCOC 521.49
- - externa 521.42
- - interna 521.41
- sexualidad (*véase* además Desviación, sexual) 302.9
- Pausa sinoatrial** 427.81
- Pavor nocturnus** 307.46
- Pavy, enfermedad de** 593.6
- Paxton, enfermedad de** (piedra blanca) 111.2
- Payr, enfermedad o síndrome de** (síndrome de flexura esplénica) 569.89
- PDIC** (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica) 357.81
- Pecas** 709.09
- melanoma maligno en (M8742/3) - *véase* Melanoma
- melanóticas (de Hutchinson) (M8742/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- retinianas 239.81
- Pecho**
- en quilla (congénito) 754.82
- - adquirido 738.3
- - raquíptico (*véase* además Raquitismo) 268.0
- - excavado (congénito) 754.81
- - - adquirido 738.3
- - - raquíptico (*véase* además Raquitismo) 268.0
- - recurvatum (congénito) 754.81
- - - adquirido 738.3
- - tonel en 738.3
- - zapateros, de los 738.3
- Pectenitis** 569.49
- Pectenosis** 569.49

Pectoral - véase enfermedad específica
Pedatrofia 261
Pederosis 302.2
Pedicelos, enfermedad de 581.3
Pediculosis (infestación) 132.9
 - capitis (piojo de la cabeza) (cualquier sitio) 132.0
 - corporis (piojo del cuerpo) (cualquier sitio) 132.1
 - mixta (clasificable bajo más de una de las categorías 132.0 - 132.2) 132.3
 - párpado 132.0 [373.6]
 - pubis (piojo del pubis) (cualquier sitio) 132.2
 - vestimenti o del vestido 132.1
 - vulva 132.2
Pedofilia 302.2
Pegajoso, ojo 372.03
Pegamento, inhalación de (pegamento de aeromodelismo) (véase además Dependencia) 304.6
Pel, crisis de 094.0
Pel-Ebstein, enfermedad de - véase Enfermedad, Hodgkin de
Pelada 704.01
Pelagra (alcohólica o con alcoholismo) 265.2
 - con polineuropatía 265.2 [357.4]
Pelagra, ataxia cerebelosa y aminociduria renal, síndrome de 270.0
Pelateros, pulmón de 495.8
Pelger-Huët, anomalía o síndrome de (hiposegmentación hereditaria) 288.2
Peliosis (reumática) 287.0
Pelizaes-Merzbacher, de
 - enfermedad 330.0
 - esclerosis, difusa cerebral 330.0
Pellegrini (-Stieda), enfermedad o síndrome de (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
Pellegrini, enfermedad de (calcificación de la articulación de la rodilla) 726.62
Pellizi, síndrome de (pineal) 259.8
Pelo - véase además enfermedad específica
 - anular (congénito) 757.4
 - arrancamiento de 307.9
 - bola de, en el estómago 935.2
Pelviano - véase además enfermedad específica
 - riñón 753.3
 - síndrome de congestión-fibrosis 625.5
Pelviectasia 591
Pelvipertonitis
 - femenina (véase además Peritonitis, pelviana, femenina) 614.5
 - masculina (véase además Peritonitis) 567.21
Pelvis, pelviano - véase además enfermedad específica o tipo
 - escoliótica, inclinada 738.6
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.0
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - infantil 738.6
 - Nägele 738.6
 - oblicuidad 738.6
 - Robert, de 755.69
Pelvolitiasis 592.0
Pena, pesadumbre 309.0
Pendred, síndrome de (bocio familiar con sordomudismo) 243
Péndulo o colgante, pie 736.79
Penduloso
 - abdomen 701.9

- - en el embarazo o parto 654.4
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - mama 611.89
Pene - véase enfermedad específica
Penetración de útero grávido por algún instrumento
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pélvianos
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 - complicación del parto 665.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - después de
 - - aborto 639.2
 - - embarazo ectópico o molar 639.2
Penfield, síndrome de (véase además Epilepsia) 345.5
Pénfigo 694.4
 - benigno 694.5
 - - crónico familiar 757.39
 - brasileño 694.4
 - circinado 694.0
 - congénito, traumático 757.39
 - conjuntiva 694.61
 - contagioso 684
 - eritematoso 694.4
 - foliáceo 694.4
 - frambésico 694.4
 - gangrenoso (véase además Gangrena) 785.4
 - maligno 694.4
 - neonatorum, recién nacido 684
 - ocular 694.61
 - papilar 694.4
 - rápidamente progresivo 694.4
 - seborreico 694.4
 - sífilítico (congénito) 090.0
 - sudamericano 694.4
 - vegetante 694.4
 - vulgar 694.4
Penfigoide 694.5
 - benigno, membrana mucosa 694.60
 - - con implicación ocular 694.61
 - bullosa o ampollar 694.5
 - cicatricial 694.60
 - - con implicación ocular 694.61
 - juvenil 694.2
Peniciliosis del pulmón 117.3
Penitis 607.2
Penta X, síndrome de 758.81
Pentalogía (de Fallot) 745.2
Pentosuria (benigna) (esencial) 271.8
Pequeño, pequeñez de
 - introito, vagina 623.3
 - ligamiento del codo 718.82
 - mal (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.0
 - - estado 345.2
 - niño, a término 764.0
 - - con desnutrición 764.1
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
 - ovario 620.8
 - para la edad gestacional (véase además Ligero para las fechas)
 - - feto o recién nacido 764.0
 - - con desnutrición 764.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 656.5
 - pelvis
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - placenta - véase Placenta, insuficiencia
 - reserva cardiaca - véase Enfermedad, corazón
 - riñón
 - - blanco 582.9
 - - causa desconocida 589.9
 - - - bilateral 589.1
 - - - unilateral 589.0
 - síndrome sistólico 435.9
 - útero 621.8
Pérdida
 - apetito 783.0
 - - histórica 300.11
 - - origen no orgánico 307.59
 - - psicógena 307.59
 - audición - véase además Sordera
 - - central 389.14
 - - conductiva (aire) 389.00
 - - - con pérdida de audición neurosensorial 389.20
 - - - - bilateral 389.22
 - - - - unilateral 389.21
 - - - bilateral 389.06
 - - - membrana timpánica 389.02
 - - - oído
 - - - - externo 389.01
 - - - - interno 389.04
 - - - - medio 389.03
 - - - tipos
 - - - - combinados 389.08
 - - - - múltiples 389.08
 - - - unilateral 389.05
 - - inducida por el ruido 388.12
 - - mixta conductiva y neurosensorial 389.20
 - - - bilateral 389.22
 - - - unilateral 389.21
 - - nervio
 - - - bilateral 389.12
 - - - unilateral 389.11
 - - neural
 - - - bilateral 389.12
 - - - unilateral 389.11
 - - perceptiva NCOC (véase además Pérdida, audición, sensorineural) 389.10
 - - repentina NCOC 388.2
 - - sensorial
 - - - bilateral 389.12
 - - - unilateral 389.17
 - - sensorineural 389.10
 - - - con pérdida de audición conductiva 389.20
 - - - - bilateral 389.22
 - - - - unilateral 389.21
 - - - asimétrica 389.16
 - - - bilateral 389.18
 - - - central 389.14
 - - - neural
 - - - - bilateral 389.12
 - - - - unilateral 389.11
 - - - sensorial
 - - - - bilateral 389.12
 - - - - unilateral 389.17
 - - - unilateral 389.15
 - - tipo
 - - - especificado NCOC 389.8
 - - - mixto 389.20
 - - - - bilateral 389.22
 - - - - unilateral 389.21
 - - conocimiento 780.09
 - - transitoria 780.2
 - control del esfínter del recto 787.60
 - - origen no orgánico 307.7
 - de agua, nefritis con 588.89
 - de sal

- - nefritis (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
- - síndrome (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
- diente(s)
- - adquirida 525.10
- - - debida a
- - - - caries 525.13
- - - - enfermedad periodóntica 525.12
- - - - especificada NCOC 525.19
- - - - extracción 525.10
- - - - trauma 525.11
- dimensión ocular vertical 524.37
- elasticidad, piel 782.8
- estatura 781.91
- extremidad o miembro, traumática, actual - *véase* Amputación, traumática
- huesecillo(s) del oído (parcial) 385.24
- líquido (aguda) 276.50
- - con
- - - hipernatremia 276.0
- - - hiponatremia 276.1
- - cefalorraquídeo con cefalalgia 349.0
- - cefalorraquídeo en el lugar de la punción lumbar 997.09
- - feto o recién nacido 775.5
- memoria (*véase* además Amnesia) 780.93
- - leve, después de daño orgánico del cerebro 310.89
- órgano o parte - *véase* Ausencia, por sitio, adquirida
- pelo 704.00
- peso (causa desconocida) 783.21
- punción lumbar
- - cefalea 349.0
- razón (*véase* además Psicosis) 298.9
- reactividad laberíntica (unilateral) 386.55
- - bilateral 386.56
- recurrente de embarazo - *véase* Embarazo, atención afectada por, previo, aborto, habitual
- sangre - *véase* Hemorragia
- sensación 782.0
- sentido de
- - gusto (*véase* además Perturbación, sensación) 781.1
- - olfato (*véase* además Perturbación, sensación) 781.1
- - tacto (*véase* además Perturbación, sensación) 782.9
- sustancia de
- - cartilago 733.99
- - del oído 380.32
- - hueso (*véase* además Osteoporosis) 733.00
- - vítreo (humor) 379.26
- visión, visual (*véase* además Ceguera) 369.9
- - ambos ojos (*véase* además Ceguera, ambos ojos) 369.3
- - central 368.41
- - completa (*véase* además Ceguera, ambos ojos) 369.00
- - súbita 368.11
- - transitoria 368.12
- - un solo ojo 369.8
- vista (adquirida) (completa) (congénita) - *véase* Ceguera
- vítreo 379.26
- voz (*véase* además Afonía) 784.41
- Perforación, perforante** (no traumática)
- antro de Highmore (*véase* además Sinusitis, maxilar) 473.0
- apéndice 540.0
- - con absceso peritoneal 540.1
- - ático, oído 384.22
- - curado o cicatrizado 384.81
- bóveda del paladar 526.89
- - sifilítica 095.8
- - - congénita 090.5
- ciego 540.0
- - con absceso peritoneal 540.1
- colon 569.83
- conducto
- - biliar (salvo cístico) (*véase* además Enfermedad, biliar) 576.3
- - - cístico 575.4
- - cístico 575.4
- - común (biliar) 576.3
- - córnea (*véase* además Ulcera, córnea) 370.00
- - debida a ulceración 370.06
- - cuello uterino - *véase* además Traumatismo, interno, cuello uterino
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.3
- cuerpo extraño (sitio externo) - *véase* además Herida, abierta, por sitio, complicada
- - sitio interno, por objeto ingerido - *véase* Cuerpo extraño
- divertículo (*véase* además Divertículo) 562.10
- - intestino delgado 562.00
- duodeno, duodenal (úlcera) - *véase* Ulcera, duodeno, con perforación
- enteritis - *véase* Enteritis
- esófago 530.4
- estómago (debida a úlcera) - *véase* Ulcera, estómago, con perforación
- faringe 478.29
- gástrica (úlcera) - *véase* Ulcera, estómago, con perforación
- íleon (*véase* además Perforación, intestino) 569.83
- instrumental
- - externa - *véase* Herida, abierta, por sitio
- - quirúrgico (accidental) (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) 998.2
- - útero grávido, cuando complica el parto 665.9
- intestinal 569.83
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - feto o recién nacido 777.6
- - traumatismo obstétrico 665.5
- - ulcerativa NCOC 569.83
- - intestino 569.83
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - feto o recién nacido 777.6
- - traumatismo obstétrico 665.5
- ligamento ancho
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.6
- mastoides, mastoidea (apófisis) (células) 383.89
- membrana del tímpano - *véase* Perforación, tímpano
- nasal
- - seno (*véase* además Sinusitis) 473.9
- - - congénita 748.1
- - - tabique 478.19
- - - congénita 748.1
- - - sifilítica 095.8
- - paladar (duro) 526.89
- - blando 528.9
- - - sifilítica 095.8
- - pelvis, pelviano
- - órgano
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- - suelo
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - - traumatismo obstétrico 664.1
- - perineo - *véase* Laceración, perineo
- - píloro, pilórico (úlcera) - *véase* Ulcera, estómago, con perforación
- por
- - cuerpo extraño dejado inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- - dispositivo, implantación o injerto - *véase* Complicación(es), mecánicas
- - instrumento (cualquiera) durante un procedimiento, accidentalmente 998.2
- - quirúrgica (accidental) (nervio) (órgano) (por instrumento) (vaso sanguíneo) 998.2
- recto 569.49
- seno (accesorio) (crónica) (nasal) (*véase* además Sinusitis) 473.9
- - esfenooidal (*véase* además Sinusitis, esfenooidal) 473.3
- - etmoidal (*véase* además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- - frontal (*véase* además Sinusitis, frontal) 473.1
- - maxilar (*véase* además Sinusitis, maxilar) 473.0
- - sigmoide 569.83
- - tabique atrial, múltiple 745.5
- - tejido periuretral
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos

- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- tifoidea, gastrointestinal 002.0
- tímpano (membrana) (posinflamatoria) (postraumática persistente) 384.20
- - con
- - - otitis - *véase* Otitis, media
- - ático 384.22
- - central 384.21
- - curada o cicatrizada 384.81
- - marginal NCOC 384.23
- - múltiple 384.24
- - parte flácida 384.22
- - total 384.25
- - traumática - *véase* Herida, abierta, oído, tímpano
- traumática
- - externa - *véase* Herida, abierta, por sitio
- - ojo (*véase* además Herida penetrante, ocular) 871.7
- - órgano interno - *véase* Traumatismo, interno, por sitio
- úlcera - *véase* Úlcera, por sitio, con perforación
- uréter 593.89
- uretra
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- útero - *véase* además Traumatismo, interno, útero
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - por dispositivo anticonceptivo intrauterino 996.32
- - traumatismo obstétrico - *véase* Traumatismo, interno, útero, traumatismo obstétrico
- úvula 528.9
- - sifilítica 095.8
- - vagina - *véase* Laceración, vagina
- válvula cardíaca - *véase* Endocarditis
- vejiga (urinaria) 596.6
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- vesícula o conducto biliar (*véase* además Enfermedad, vesícula biliar) 575.4
- víscera NCOC 799.89
- - traumática 868.00
- - - con herida penetrante de la cavidad 868.10
- yeyuno, yeyunal 569.83
- - úlcera - *véase* Úlcera, gastroyeyunal, con perforación
- Perforado** - *véase* Perforación
- Periadenitis mucosa necrotizante recurrente** 528.2
- Periamigdal** - *véase* enfermedad específica
- Periamigdalitis** 475
- Periangeitis** 446.0
- Periantritis** 535.4
- Periapendicitis** (aguda) (*véase* además Apendicitis) 541
- Periarteritis** (diseminada) (infecciosa) (necrotizante) (nudosa) 446.0
- Periartritis** (articulación) 726.90
- Duplay, de 726.2
- escapulohumeral 726.2
- gonocócica 098.50
- hombro 726.2
- humeroscapular 726.2
- muñeca 726.4
- Periartrosis** (angioneural) - *véase* Periartritis
- Peribronquitis** 491.9
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 011.3
- Pericapsulitis, adherente** (hombro) 726.0
- Pericardio, pericárdico** - *véase* enfermedad específica
- Pericarditis** (granular) (con descompensación) (con derrame) 423.9
- con
- - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - activa (*véase* además Pericarditis, reumática) 391.0
- - - inactiva o quiescente 393
- - actinomicótica 039.8 [420.0]
- - adherente (externa) (interna) 423.1
- - aguda - *véase* Pericarditis, aguda
- - reumática (externa) (interna) 393
- - aguda (no reumática) 420.90
- - con corea (aguda) (reumática) (Sydenham, de) 392.0
- - bacteriana 420.99
- - benigna 420.91
- - hemorrágica 420.90
- - idiopática 420.91
- - infecciosa 420.90
- - no específica 420.91
- - reumática 391.0
- - - con corea (aguda) (reumática) (Sydenham) 392.0
- - seca 420.90
- - vírica 420.91
- - amebiana 006.8 [420.0]
- bacteriana (aguda) (con derrame seroso o seropurulento) (subaguda) 420.99
- calcárea 423.2
- colesterol (crónica) 423.8
- - aguda 420.90
- - constrictiva 423.2
- - Coxsackie 074.21
- - crónica (no reumática) 423.8
- - reumática 393
- debida a
- - actinomicosis 039.8 [420.0]
- - amebiasis 006.8 [420.0]
- - Coxsackie (virus) 074.21
- - histoplasmosis (*véase* además Histoplasmosis) 115.93
- - nocardiosis 039.8 [420.0]
- - tuberculosis (*véase* además Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- - estafilocócica (aguda) 420.99
- - estreptocócica (aguda) 420.99
- - fibrinocaseosa (*véase* además Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- - fibrinopurulenta 420.99
- - fibrinosa - *véase* Pericarditis, reumática
- - fibropurulenta 420.99
- - fibrosa 423.1
- - gonocócica 098.83
- - hemorrágica 423.0
- - idiopática (aguda) 420.91
- - infecciosa (aguda) 420.90
- - meningocócica 036.41
- - neoplásica (crónica) 423.8
- - - aguda 420.90
- - neumocócica (aguda) 420.99
- - no específica 420.91
- - obliterante 423.1
- - plástica 423.1
- - posinfarto 411.0
- - purulenta (aguda) 420.99
- - reumática (activa) (aguda) (con derrame) (con neumonía) 391.0
- - - con corea (aguda) (reumática) (Sydenham, de) 392.0
- - - crónica o inactiva (con corea) 393
- - séptica (aguda) 420.99
- - serofibrinosa - *véase* Pericarditis, reumática
- - sifilítica 093.81
- - supurativa (aguda) 420.99
- - tuberculosa (aguda) (crónica) (*véase* además Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- - urémica 585.9 [420.0]
- - vírica (aguda) 420.91
- Pericelulitis** (*véase* además Celulitis) 682.9
- Pericementitis** 523.40
- aguda 523.30
- - crónica (supurativa) 523.40
- Pericistitis** (*véase* además Cistitis) 595.9
- Pericitoma** (M9150/1) - *véase* además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- benigno (M9150/0) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- maligna (M9150/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Periclasia** 523.5
- Pericolecistitis** (*véase* además Colecistitis) 575.10
- Pericolitis** 569.89
- Pericondritis**
- bronquio 491.9
- laringe 478.71
- - sifilítica 095.8
- - tifoidea 002.0 [478.71]
- - nariz 478.19
- - oído (externo) 380.0
- - - aguda 380.01
- - - crónica 380.02
- - pabellón (de la oreja) 380.00
- - - aguda 380.01
- - - crónica 380.02
- - pinna (pabellón de la oreja) 380.00
- - - aguda 380.01
- - - crónica 380.02
- - tráquea 478.9
- Pericoronitis, pericoronaritis** (crónica) 523.40
- aguda 523.33
- Peridacrocistitis, aguda** 375.32
- Peridiverticulitis** (*véase* además Diverticulitis) 562.11
- Periduodenitis** 535.6
- Periendocarditis** (*véase* además Endocarditis) 424.90
- aguda o subaguda 421.9
- Periepididimitis** (*véase* además Epididimitis) 604.90
- Periflebitis** (*véase* además Flebitis) 451.9
- extremidad inferior 451.2
- - profunda (vasos) 451.19

- - superficial (vasos) 451.0
 - porta 572.1
 - retina 362.18
 - superficial (vasos) 451.0
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
 - - retina 017.3 [362.18]
 - Perifoliculitis** (abscedens) 704.8
 - capitis, abscedens et suffodiens 704.8
 - cuero cabelludo 704.8
 - disecante, del cuero cabelludo 704.8
 - superficial pustulosa 704.8
 - Perigastritis** (aguda) 535.0
 - Perigastroyeyunitis** (aguda) 535.0
 - Perihepatitis** (aguda) 573.3
 - clamidial 099.56
 - gonocócica 098.89
 - Periileítis** (subaguda) 569.89
 - Perilaberinitis** (aguda) - véase Laberintitis
 - Perimeningitis** - véase Meningitis
 - Perimetritis** (véase además Endometritis) 615.9
 - Perimetrosalpingitis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - Perinéfrico** - véase enfermedad específica
 - Perinefrítico** - véase enfermedad específica
 - Perinefritis** (véase además Infección, riñón) 590.9
 - purulenta (véase además Absceso, riñón) 590.2
 - Perineo, perineal** - véase enfermedad específica
 - Perineocele** 618.05
 - Perineumonía** - véase Neumonía
 - Perineuritis NCOC** 729.2
 - Periódico** - véase además enfermedad específica
 - edema 995.1
 - - hereditario 277.6
 - enfermedad (familiar) 277.31
 - fiebre 277.31
 - parálisis (familiar) 359.3
 - peritonitis 277.31
 - poliserositis 277.31
 - síndromes de cefalea en niño o adolescente 346.2
 - somnolencia (véase además Narcolepsia) 347.00
 - trastorno del movimiento de una extremidad 327.51
 - Periodontal**
 - cavidad 523.8
 - quiste 522.8
 - Periodontitis** (crónica) (compleja) (compuesta) (simple) 523.40
 - agresiva 523.30
 - - generalizada 523.32
 - - localizada 523.31
 - aguda 523.33
 - apical 522.6
 - - aguda (origen pulpar) 522.4
 - generalizada 523.42
 - localizada 523.41
 - Periodontoclasia** 523.5
 - Periodontosis** 523.5
 - Periodos** - véase además Menstruación
 - abundantes 626.2
 - irregulares 626.4
 - Perioniquia** (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
 - Periooforitis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - Periorquitis** (véase además Orquitis) 604.90
 - Periostio, perióstico** - véase enfermedad específica
 - Periostitis** (circunscrita) (difusa) (infecciosa) 730.3
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 730:*

0 sitio sin especificar

1 región escapular

2 brazo (parte superior)

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna (parte inferior)

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 sitios múltiples
- con osteomielitis (véase además Osteomielitis) 730.2
 - - aguda o subaguda 730.0
 - - crónica o antigua 730.1
 - albuminosa 730.3
 - alveolar 526.5
 - alveolodental 526.5
 - dental 526.5
 - frambesia (hipertrófica) (precoz) (tardía) 730.3
 - gonorreica 098.89
 - hiperplásica generalizada 731.2
 - mandíbula (inferior) (superior) 526.4
 - maxila (inferior) (superior) 526.4
 - monomélica 733.99
 - orbital 376.02
 - sifilítica 095.5
 - - congénita 090.0 [730.8]
 - - secundaria 091.61
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.9 [730.8]
 - Periostosis** (véase además Periostitis) 730.3
 - con osteomielitis (véase además Osteomielitis) 730.2
 - - aguda o subaguda 730.0
 - - crónica o antigua 730.1
 - hiperplásica 756.59
 - Periparto, cardiomiopatía** 674.5
 - Periproctitis** 569.49
 - Periprostatitis** (véase además Prostatitis) 601.9
 - Perirrectal** - véase enfermedad específica
 - Perirrenal** - véase enfermedad específica
 - Perisalpingitis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - Perisigmoiditis** 569.89
 - Perisplenitis** (infecciosa) 289.59
 - Perispondilitis** - véase Espondilitis
 - Peristalsis invertida o visible** 787.4
 - Peristaltismo invertido** 787.4
 - Peritelioma** (M9150/1) - véase Pericitoma
 - Peritendinitis** (véase además Tenosinovitis) 726.90
 - adherente (hombro) 726.0
 - Peritiflitis** (véase además Apendicitis) 541
 - Peritoneo, peritoneal** - véase además enfermedad específica
 - prueba de equilibrio V56.32
 - Peritonitis** (adherente) (aguda) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) 567.9
 - con o después de
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - absceso 567.21
 - - apendicitis 540.0
 - - - con absceso peritoneal 540.1
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
 - aséptica 998.7
 - bacteriana 567.29
 - - espontánea 567.23
 - biliar 567.81
 - clamidial 099.56
 - congénita NCOC 777.6
 - crónica proliferativa 567.89
 - debida a
 - - bilis 567.81
 - - cuerpo extraño u objeto dejado inadvertidamente durante un procedimiento (esponja) (instrumento) (tapón) 998.4
 - - orina 567.89
 - - sustancia extraña dejada inadvertidamente durante un procedimiento (polvo) (producto químico) (talco) 998.7
 - - talco 998.7
 - diafragmática 567.22
 - diftérica 032.83
 - difusa NCOC 567.29
 - diseminada NCOC 567.29
 - en enfermedad infecciosa NCOC 136.9 [567.0]
 - espontánea bacteriana 567.23
 - estafilocócica 567.29
 - estreptocócica 567.29
 - fibrinopurulenta 567.29
 - fibrinosa 567.29
 - fibrocáseosa (véase además Tuberculosis) 014.0
 - fibropurulenta 567.29
 - flemonosa 567.29
 - general, generalizada (aguda) 567.21
 - gonocócica 098.86
 - meconio (recién nacido) 777.6
 - neumocócica 567.1
 - orina 567.89
 - pancreática 577.8
 - paroxística, benigna 277.31
 - pélvica
 - - femenina (aguda) 614.5
 - - - crónica NCOC 614.7
 - - - - con adherencias 614.6
 - - - - puerperal, posparto, parto 670.8
 - - masculina (aguda) 567.21
 - - periódica (familiar) 277.31
 - posaborto 639.0
 - proliferativa crónica 567.89
 - puerperal, posparto, parto 670.8
 - purulenta 567.29
 - química 998.7
 - séptica 567.29
 - sifilítica 095.2
 - - congénita 090.0 [567.0]
 - subdiafragmática 567.29
 - subfrénica 567.29
 - supurativa 567.29
 - talco 998.7
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.0
 - Peritonsilar** - véase enfermedad específica
 - Peritonsilitis** 475
 - Periureteritis** 593.89
 - Periuretral** - véase enfermedad específica
 - Periuretritis** (gangrenosa) 597.89
 - Periuterino** - véase enfermedad específica
 - Perivaginitis** (véase además Vaginitis) 616.10
 - Perivascularitis retiniana** 362.18
 - Perivasisis** (crónica) 608.4
 - Periventricular, leucomalacia** 779.7
 - Perivesiculitis** (seminal) (véase además Vesiculitis) 608.0
 - Perlas**
 - de Elschmig 366.51
 - esmalte 520.2
 - Perleche** 686.8

- debida a
- - carencia de riboflavina 266.0
- - moniliasis 112.0
- Permeabilidad congénita** - véase además
- Imperfecto, cierre
- conducto arterioso 747.0
- Permiso de conducir, reconocimiento para** V70.3
- Pernicioso** - véase enfermedad específica
- Pernio, perniosis** 991.5
- Perro, mordedura de** - véase Herida, abierta, por sitio
- Persecución**
- delusión 297.9
- social V62.4
- Perseveración** (tónica) 784.69
- Persistencia, persistente** (congénita) 759.89
- arteria
- - cilioretiniana 743.51
- - estapedia 744.04
- - hialoide (generalmente incompleta) 743.51
- bulbo arterioso en ventrículo izquierdo 745.8
- cápsula (opaca) 743.51
- cayado aórtico
- - derecho 747.21
- - doble 747.21
- circunvoluciones
- - cayado aórtico 747.21
- - oviducto 752.19
- - trompa de Falopio 752.19
- - trompa uterina 752.19
- cloaca 751.5
- comunicación - véase Fístula, congénita
- conducto
- - arterioso 747.0
- - atrioventricular 745.69
- - Botal, de 747.0
- - Cloquet, de 743.51
- - Gartner, de 752.41
- - mesonéfrico 752.89
- - - trompa de Falopio 752.11
- - onfalomesentérico 751.0
- - tirogloso 759.2
- - tirolingual 759.2
- - vitelino 751.0
- - Wolff, de 752.89
- divertículo de Meckel 751.0
- enfermedad mucosa (oído medio) (con perforación marginal posterior o superior del tímpano) 382.2
- estado vegetativo 780.03
- eyaculación sanguinolenta 792.2
- fetal
- - circulación 747.83
- - forma de cuello (uterino) 752.49
- - hemoglobina (hereditaria) (variedad suiza) 282.7
- - hipertensión pulmonar 747.83
- foramen
- - de Botal 745.5
- - oval 745.5
- Gartner, conducto de 752.11
- hemoglobina fetal (hereditaria) (HPFH) (PHHF) 282.7
- hendidura branquial 744.41
- hialoide
- - arteria (generalmente incompleta) 743.51
- - sistema 743.51
- himen (colgajo)
- - en el embarazo o parto 654.8
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- hipertensión pulmonar 747.83
- izquierda
- - raíz con cayado derecho de la aorta

- 747.21
- - vena cardenal posterior 747.49
- - vena cava superior 747.49
- lanugo 757.4
- Meckel, divertículo de 751.0
- membrana
- - anal 751.2
- - pupilar 743.46
- - - iris 743.46
- occipito, anterior o posterior 660.3
- - feto o recién nacido 763.1
- órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- ostium
- - atrioventricular común 745.69
- - primum 745.61
- - secundum 745.5
- primaria (decidua)
- - dientes 520.6
- - hiperplasia vítrea 743.51
- restos ováricos en trompa de Falopio 752.19
- seno
- - umbilical 753.7
- - urogenital 752.89
- - venoso con incorporación imperfecta en la aurícula derecha 747.49
- tejido pancreático en tracto intestinal 751.5
- timo (glándula) 254.8
- - hiperplasia 254.0
- título de Rhesus (Rh) (véase además Complicación(es), transfusión) 999.70
- tronco arterioso o común 745.0
- túnica vascular del cristalino 743.39
- uraco 753.7
- uña(s), anómala 757.5
- vena
- - cardenal posterior izquierda 747.49
- - cava superior izquierda 747.49
- - cilioretiniana 743.51
- Persona** (con) (que)
- actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión de paz y misión humanitaria V62.21
- afectada por
- - miembro familiar
- - - actualmente en misión (militar) V61.01
- - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) V61.02
- consulta de parte de otra persona V65.19
- - visita pediátrica
- - - preadopción de padre(s) adoptivo(s) V65.11
- - - parto de futuro(s) padre(s) V65.11
- en espera de admisión a una institución adecuada en otro lugar V63.2
- - sujeta a investigación por agencia social V63.8
- en lista de espera V63.2
- - objeto de investigación por agencia social V63.8
- finge enfermedad V65.2
- historia de guerra, misión de paz y misión humanitaria (conflicto actual o pasado) V62.22
- ingresada para investigación clínica, como participante o control V70.7
- persona enferma o minusválida en la familia V61.49
- preocupación (normal) por persona enferma en la familia V61.49
- sana pero preocupada V65.5
- sana que acompaña a otra enferma V65.0
- sin servicios médicos disponibles en el hogar V63.1

- temor de
- - afección no demostrada V65.5
- - afección para la cual no se llegó a realizar ningún diagnóstico V65.5
- vive (en)
- - colegio de internado V60.6
- - institución residencial V60.6
- - residencia alejada de hospital o institución de cuidados médicos V63.0
- - sin
- - - abrigo V60.0
- - - alojamiento adecuado (calefacción) (espacio) V60.1
- - - persona capaz de proporcionar cuidados necesarios V60.4
- - - recursos económicos adecuados V60.2
- - - recursos materiales V60.2
- - - vivienda (permanente) (temporal) V60.0
- - sola V60.3
- Personalidad**
- afectiva 301.10
- agresiva 301.3
- amoral 301.7
- anancástica 301.4
- antisocial 301.7
- asocial 301.7
- asténica 301.6
- borderline - véase Personalidad, marginal
- cambio 310.1
- cicloide 301.13
- ciclotímica 301.13
- compulsiva 301.4
- defecto o perturbación de patrones de comportamiento 301.9
- dependiente 301.6
- depresiva (crónica) 301.12
- disociada NCOC 300.15
- disocial 301.7
- doble 300.14
- elusiva 301.82
- emocionalmente inestable 301.59
- epileptoide 301.3
- esquizoide 301.20
- - esquizotipal 301.22
- - introvertida 301.21
- excéntrica 301.89
- - tipo haltlose 301.89
- excesivamente concienzuda 301.4
- explosiva 301.3
- fanática 301.0
- hipertímica 301.11
- hipomaniaca 301.11
- hipotímica 301.12
- histórica 301.50
- histriónica 301.50
- inadecuada 301.6
- inestable (emocional) 301.59
- inmadura 301.89
- lábil 301.59
- marginal 301.83
- masoquista 301.89
- moralmente sociopática 301.7
- múltiple 300.14
- narcisista 301.81
- obsesiva 301.4
- obsesivo-compulsiva 301.4
- paranoide 301.0
- pasivo (-dependiente) 301.6
- pasivoagresiva 301.84
- patológica NCOC 301.9
- psicoinfantil 301.59
- psiconeurótica NCOC 301.89
- psicopática 301.9
- - con
- - - sexualidad patológica (véase además Desviación, sexual) 302.9

- - - tendencia
- - - - amoral 301.7
- - - - antisocial 301.7
- - - - asocial 301.7
- - tipos mixtos 301.9
- seudosocial 301.7
- tipo A 301.4
- trastorno, perturbación NCOC 301.9
- - con perturbación
- - - antisocial 301.7
- - - de patrones de comportamiento NCOC 301.9
- - - de carácter 301.9
- - - sociopática 301.7
- Perthes, enfermedad de** (osteochondrosis de la cabeza del fémur) 732.1
- Perturbación** - véase además Enfermedad
- absorción NCOC 579.9
- - calcio 269.3
- - carbohidratos 579.8
- - grasas 579.8
- - proteínas 579.8
- - tipo especificado NCOC 579.8
- - vitaminas (véase además Carencia, vitaminas) 269.2
- actividad y atención, simple, con hipercinesia 314.01
- alimentación (ancianos) (niño) 783.3
- - origen no orgánico NCOC 307.59
- - psicógeno NCOC 307.59
- - recién nacidos 779.31
- aminoácidos (metabólica) (véase además Trastorno, aminoácidos) 270.9
- - enfermedad de jarabe de arce (orina) 270.3
- - imidazol 270.5
- - transporte 270.0
- aprendizaje, específica NCOC 315.2
- asimilación, comida 579.9
- atención, simple 314.00
- - con hiperactividad 314.01
- audición, salvo sordera 388.40
- auditiva, nervio, salvo sordera 388.5
- circulatorio 459.9
- coagulación sanguínea (hipoproteinemia) (mecanismo) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- comportamiento (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- conducta 312.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 312.0-312.2:

0 sin especificar

1 leve

2 moderada

3 grave

- - compulsiva 312.30
- - - cleptomanía 312.32
- - - juego patológico 312.31
- - - piromanía 312.33
- - - trastorno explosivo aislado 312.35
- - - trastorno explosivo intermitente 312.34
- - explosiva aislada 312.35
- - explosiva intermitente 312.34
- - hiperquinésica 314.2
- - infasocializada, no socializada
- - - agresiva (tipo) 312.0
- - - no agresiva (tipo) 312.1
- - mixta con emociones 312.4
- - reacción de ajuste 309.3
- - socializada (tipo) 312.20
- - - agresiva 312.23
- - - no agresiva 312.21
- - tipo especificado NCOC 312.89
- - propio de la adolescencia 312.82
- - tipo propio de la infancia 312.81

- coordinación 781.3
- corazón, funcional (enfermedades clasificables bajo 426, 427, 428)
- - debida a presencia de prótesis (cardíaca) 429.4
- - posoperatoria (inmediata) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - psicógena 306.2
- diente
- erupción 520.6
- estructura, hereditaria NCOC 520.5
- - formación 520.4
- - digestiva 536.9
- - psicógena 306.4
- electrolitos - véase Desequilibrio, electrolitos
- emociones específicas de la infancia o de la adolescencia 313.9
- - con
- - - ansiedad excesiva 313.0
- - - ansiedad y aprensión 313.0
- - - celos 313.3
- - - fracaso escolar 313.83
- - - mutismo electivo 313.23
- - - reacción de retraimiento 313.22
- - - retraimiento social 313.22
- - - sensibilidad 313.21
- - - timidez 313.21
- - - trastorno de identidad 313.82
- - - trastorno oposicional retardador 313.81
- - - tristeza e infelicidad 313.1
- - cuando implica problemas de relaciones 313.3
- - mixta 313.89
- - tipo especificado NCOC 313.89
- endocrina (glándula) 259.9
- - neonatal, transitoria 775.9
- - - especificada NCOC 775.89
- epitelio oral, incluyendo la lengua 528.79
- - reborde mucoso residual
- - - excesivo 528.72
- - - mínimo 528.71
- equilibrio 780.4
- equilibrio acidobásico 276.9
- estómago (funcional) (véase además Perturbación, gástrica) 536.9
- funcional nerviosa 799.21
- gástrica (funcional) 536.9
- - motilidad 536.8
- - psicógena 306.4
- - secreción 536.8
- gastrointestinal (funcional) 536.9
- - psicógena 306.4
- hábitos, infantil 307.9
- habla NCOC 784.59
- - del desarrollo 315.39
- - - asociada con hipercinesia 314.1
- - secundaria a lesión orgánica 784.59
- hormonas 259.9
- laberinto vestibular 386.9
- laberinto, laberíntico (vestíbulo) 386.9
- marcha 781.2
- - histérica 300.11
- mecanismo neuromuscular (ojo) debida a sífilis 094.84
- memoria (véase además Amnesia) 780.93
- - leve, después de daños cerebrales orgánicos 310.89
- mental (véase además Trastorno, mental) 300.9
- - asociada con enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 316
- - metabolismo (adquirida) (congénita) (véase además Trastorno, metabolismo) 277.9

- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.4
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.4
- - ácido argininosuccínico 270.6
- - aminoácidos (véase además Trastorno, aminoácidos) 270.9
- - - aromáticos NCOC 270.2
- - - cadena ramificada 270.3
- - - cadena recta NCOC 270.7
- - - portadores de azufre 270.4
- - - tipo especificado NCOC 270.8
- - - transporte 270.0
- - amoníaco 270.6
- - arginina 270.6
- - carbohidratos NCOC 271.9
- - ciclo de urea 270.6
- - cistationina 270.4
- - citrulina 270.6
- - colesterol 272.9
- - después de
- - - aborto 639.4
- - - embarazo ectópico o molar 639.4
- - en el trabajo del parto o en el parto 669.0
- - fosfatidas 272.7
- - fosfatos 275.3
- - general 277.9
- - - carbohidratos 271.9
- - - fosfatos 275.3
- - - hierro 275.09
- - - sodio 276.9
- - - glucina 270.7
- - - glutamina 270.7
- - - grasas 272.9
- - - hierro 275.09
- - - histidina 270.5
- - - homocistina 270.4
- - - isoleucina 270.3
- - - leucina 270.3
- - - lipoides 272.9
- - - tipo especificado NCOC 272.8
- - - lisina 270.7
- - - metionina 270.4
- - - neonatal, transitoria 775.9
- - - tipo especificado NCOC 775.89
- - - nitrógeno 788.99
- - - ornitina 270.6
- - - serina 270.7
- - - sodio NCOC 276.9
- - - tirosina 270.2
- - - treonina 270.7
- - - triptófano 270.2
- - - valina 270.3
- - metabolismo de fructosa 271.2
- - motora 796.1
- - movimiento ocular 378.87
- - - psicógena 306.7
- - nervio cerebral NCOC 352.9
- - nervio craneal NCOC 352.9
- - nervio olfatorio 781.1
- - nervio óptico NCOC 377.49
- - nutritiva 269.9
- - - uñas 703.8
- - - oculógira 378.87
- - - psicógena 306.7
- - - oculomotora NCOC 378.87
- - - psicógena 306.7
- - personalidad (características) (patrón) (véase además Trastorno, personalidad) 301.9
- - después de daños cerebrales orgánicos 310.1
- - poliglandular 258.9
- - psicomotora 307.9
- - pupilar 379.49

- queratinización NCOC
 -- encía 523.10
 -- labio 528.5
 -- lengua 528.79
 -- oral (mucosa) (tejidos blandos) 528.79
 --- reborde mucoso residual
 ---- excesivo 528.72
 ---- mínimo 528.71
 - reflejos 796.1
 - ritmo, cardíaco 427.9
 -- posoperatoria (inmediata) 997.1
 -- efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
 -- psicógena 306.2
 - secreción salival 527.7
 - sensación (frío) (calor) (localización) (localización por discriminación táctil) (textura) (vibratoria) NCOC 782.0
 -- gusto 781.1
 -- histérica 300.11
 -- olfato 781.1
 -- piel 782.0
 - sensibilidad profunda - véase Perturbación, sensación
 - sensorial (véase además Perturbación, sensación) 782.0
 -- inervación 782.0
 - sentido de temperatura 782.0
 -- histérica 300.11
 - simpática (nervio) (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - sistema nervioso central NCOC 349.9
 - situacional (transtoria) (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 -- aguda 308.3
 - sociopática 301.7
 - sueño 780.50
 -- con apnea - véase Apnea, sueño
 -- desvelo, vigilia (véase además Hipersomnia) 780.54
 --- origen no orgánico 307.43
 -- especificado NCOC 780.59
 --- origen no orgánico 307.49
 -- iniciación o manutención (véase además Insomnio) 780.52
 --- origen no orgánico 307.41
 -- origen no orgánico 307.40
 --- tipo especificado NCOC 307.49
 - tacto (véase además Perturbación, sensación) 782.0
 - útero, inervación, simpática, parasimpática 621.8
 - vascular 459.9
 -- arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis
 - vasomotora 443.9
 - vasospástica 443.9
 - vigilia, desvelo (iniciación o mantenimiento) (véase además Hipersomnia) 780.54
 -- origen no orgánico 307.43
 - visión, visual NCOC 368.9
 -- especificada NCOC 368.8
 -- psicofísica 368.16
 -- subjetiva 368.10
 - voz y resonancia 784.40
Pertusis (véase además Tos ferina) 033.9
 - vacunación profiláctica (contra) V03.6
Peruana, de Perú, verruga de 088.0
Perversión, pervertido
 - apetito 307.52
 -- histérico 300.11
 - función
 -- glándula
 --- pineal 259.8
 --- pituitaria 253.9
 ---- lóbulo anterior
 ---- defectuosa 253.2

----- excesiva 253.1
 ---- lóbulo posterior 253.6
 -- placenta - véase Placenta, anormal
 - sentido de olfato o gusto 781.1
 -- psicógena 306.7
 - sexual (véase además Desviación, sexual) 302.9
Pesadilla 307.47
 - tipo sueño REM (movimientos rápidos de los ojos) 307.47
Pesado para fechas (feto o lactante) 766.1
 - 4.500 gramos o más 766.0
 - excepcionalmente 766.0
Peso
 - aumento (anormal) (excesiva) 783.1
 -- durante el embarazo 646.1
 --- insuficiente 646.8
 - ganancia (anormal) (excesiva) 783.1
 -- durante el embarazo 646.1
 --- insuficiente 646.8
 - insuficiente 783.22
 -- para la edad gestacional - véase Ligero para las fechas
 - menos de 1.000 gramos al nacer 765.0
 - pérdida (causa desconocida) 783.21
Peste (véase además Plaga) 020.9
 - bubónica 020.0
 - fulminante 020.0
 - menor 020.8
 - neumónica - véase Plaga, neumónica
Petequia (s) 782.7
 - feto o recién nacido 772.6
Petequial
 - fiebre 036.0
 - tifus 081.9
Petges-Cléjat o Petges-Cléjat, síndrome de (poiquilodermatomiositis) 710.3
Petit, enfermedad de (véase además Hernia, lumbar) 553.8
Petrelidosis 117.6
Petrositis 383.20
 - aguda 383.21
 - crónica 383.22
Peutz-Jeghers, enfermedad o síndrome de 759.6
Peyronie, enfermedad de 607.85
Pezón - véase enfermedad específica
Pfeiffer, enfermedad de 075
Phaehypomycosis 117.8
Phlegmasia
 - alba dolens (vasos profundos) 451.19
 -- cuando complica el parto 671.3
 -- no puerperal 451.19
 -- puerperal, posparto, parto 671.4
 - cerulea dolens 451.19
Phocas, enfermedad de 610.1
Phthiriasis (pubis) (cualquier sitio) 132.2
 - con cualquier infestación clasificable bajo 132.0 y 132.1 132.3
Phthirus, infestación - véase Phthiriasis
Pián (véase además Frambesia) 102.9
Pianoma 102.1
Piarremia (véase además Hiperlipemia) 272.4
 - bilharziasis 120.9
Piartritis - véase Piartritis
Piartritis (véase además Artritis, piógena) 711.0
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, articulación
Pica 307.52
 - histérica 300.11
Picado
 - dientes 520.4
 - edema (véase además Edema) 782.3
 -- labio 782.3
 -- uña 703.8
 --- congénito 757.5
Picazón, sensación de (véase además

Perturbación, sensación) 782.0
Pichón
 - dedos de pie 735.8
 - pecho o tórax de (adquirido) 738.3
 -- congénito 754.82
 -- raquíptico (véase además Raquitismo) 268.0
Pick, de
 - adenoma tubular (M8640/0)
 -- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- sitio no especificado
 --- femenino 220
 --- masculino 222.0
 - atrofia cerebral 331.11
 -- con demencia
 --- con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 --- sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - enfermedad
 -- cerebro 331.11
 --- demencia en
 ---- con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 ---- sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - hígado (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
 -- histiocitosis lípida 272.7
 -- pericardio (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
 - poliserositis (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
 - síndrome
 -- cardíaco (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
 -- hepático (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
Pick-Herxheimer, síndrome de (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
Pick-Niemann, enfermedad de (histiocitosis lípida) 272.7
Pickwick, síndrome de (obesidad cardiopulmonar) 278.03
Picnoepilepsia, picnolepsia (idiopática) (véase además Epilepsia) 345.0
Picor (véase además Prurito) 698.9
 - abaceros 133.8
 - acáridos 133.8
 - acuático 120.3
 - albañiles 692.89
 - avicultores 133.8
 - Baker 692.89
 - barberos 110.0
 - buscadores de almejas 120.3
 - contacto con telas 110.3
 - coolfés 126.9
 - copra 133.8
 - cosecha 133.8
 - cuando significa sarna 133.0
 - cubano 050.1
 - de los siete años V61.10
 -- cuando significa sarna 133.0
 - dhobie 110.3
 - filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - grano 133.8
 - invernal 698.8
 - lavanderas 692.4
 - Malabar 110.9
 -- barba 110.0
 -- cuero cabelludo 110.0
 -- pie 110.4
 - malezas 134.1
 - nadadores 120.3
 - noruego 133.0
 - ojo 379.99
 - paja 133.8

- panaderos 692.89
- perianal 698.0
- queso 133.8
- rocío 126.9
- sarcóptico 133.0
- suelo 126.9
- Pie** (congénito) (*véase* además Talipes) 754.70
- abductus (congénito) 754.60
- - adquirido 736.79
- adductus (congénito) 754.79
- - adquirido 736.79
- adquirido NCOC 736.79
- - planus 734
- cavus 754.71
- - adquirido 736.73
- planovalgus (congénito) 754.69
- - adquirido 736.79
- planus (adquirido) (cualquier grado) 734
- - congénito 754.61
- valgus (congénito) 754.60
- - adquirido 736.79
- varus (congénito) 754.50
- - adquirido 736.79
- y boca, enfermedad de 078.4
- Piedra** 111.2
- barba 111.2
- - blanca 111.2
- - negra 111.3
- blanca 111.2
- cuero cabelludo 111.3
- - blanca 111.2
- - negra 111.3
- negra 111.3
- Piedra** (s) - *véase* además Cálculo
- cistina 270.0
- conducto o glándula salival (cualquiera) 527.5
- próstata 602.0
- pulpa (dental) 522.2
- renal 592.0
- riñón 592.0
- síndrome de corazón (*véase* además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- uréter 592.1
- uretra (impactada) 594.2
- urinaria (conducto) (impactada) (pasaje) 592.9
- - sitio especificado 594.8
- - tracto inferior NCOC 594.9
- - vejiga 594.1
- - - divertículo 594.0
- - vejiga 594.1
- - divertículo 594.0
- xantina 277.2
- Piel** - *véase* además enfermedad específica
- curtida 692.74
- donante V59.1
- endurecida 710.9
- de caimán, enfermedad de (ictiosis congénita) 757.1
- - adquirida 701.1
- de marinero 692.74
- del granjero 692.74
- envejecida 701.8
- Pielectasia** 593.89
- Pielectasis** 593.89
- Pielitis** (congénita) (urémica) 590.80
- con
- - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - embarazo ectópico (*véase* además categorías 630 - 632) 639.8
- - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.8
- - riñón contraído 590.00
- - aguda 590.10
- - con necrosis medular renal 590.11
- - crónica 590.00
- - con
- - - necrosis medular renal 590.01
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- después de
- - aborto 639.8
- - embarazo ectópico o molar 639.8
- gonocócica 098.19
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39
- quística 590.3
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 016.0 [590.81]
- Pielocaliectasia** 593.89
- Pielocistitis** (*véase* además Pielitis) 590.80
- Pieloflebitis** 451.89
- Pielohidronefrosis** 591
- Pielonefritis** (*véase* además Pielitis) 590.80
- aguda 590.10
- - con necrosis medular renal 590.11
- crónica 590.00
- sifilítica (tardía) 095.4
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 016.0 [590.81]
- Pielonefrosis** (*véase* además Pielitis) 590.80
- crónica 590.00
- Pieloureteritis quística** 590.3
- Piemia, piémico** (purulenta) (*véase* además Septicemia) 038.9
- absceso - *véase* Absceso
- articulación (*véase* además Artritis, piógena) 711.0
- artritis (*véase* además Artritis, piógena) 711.0
- Bacillus coli 038.42
- embolia - (*véase* además Septicemia) 415.12
- estafilocócica 038.10
- - aureus 038.11
- - - resistente a meticilina 038.12
- - - sensible a meticilina 038.11
- - organismo especificado NCOC 038.19
- estreptocócica 038.0
- fiebre 038.9
- flebitis - *véase* Flebitis
- hígado 572.1
- infección 038.9
- meningocócica 036.2
- neumocócica 038.2
- organismo especificado NCOC 038.8
- porta 572.1
- posvacunal 999.39
- puerperal 670.2
- recién nacido 771.81
- tuberculosa - *véase* Tuberculosis, miliar
- Pierna** (s) - *véase* enfermedad específica
- desigual (adquirida) (longitud) 736.81
- - congénita 755.30
- inquietas (síndrome de) (SPI) 333.94
- Pierre Mauriac, síndrome de** (diabetes-enanismo-obesidad) 258.1
- Pierre Robin, deformidad o síndrome de** (congénito) 756.0
- Pierre-Marie, síndrome de** (osteopatía hipertrófica pulmonar) 731.2
- Pierre-Marie-Bamberger, síndrome de** (osteopatía hipertrófica pulmonar) 731.2
- Pierson, enfermedad o osteocondrosis de** 732.1
- Pies** - *véase* enfermedad específica
- Pigmentación** (anormal) 709.00
- anomalía NCOC 709.00
- - congénitas 757.33
- - especificada NCOC 709.09
- conjuntiva 371.10
- córnea 371.10
- - anterior 371.11
- - estromal 371.12
- - posterior 371.13
- escroto, congénita 757.33
- limbo de la córnea 371.10
- metales 709.00
- papila óptica, congénita 743.57
- párpados (congénita) 757.33
- - adquirida 374.52
- retina (congénita) (confluente) (nevoide) 743.53
- - adquirida 362.74
- Pigmentos biliares en orina** 791.4
- Pildoreros, mano de** (intrínseca) 736.09
- Pileflebitis** (supurativa) 572.1
- Piles** - *véase* Hemorroides
- Piletromboflebitis** 572.1
- Piletrombosis** 572.1
- Pili**
- annulati o torti (congénito) 757.4
- incarnati 704.8
- Pilomatrixoma** (M8110/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Pilonidal** - *véase* enfermedad específica
- Pilorititis** (*véase* además Gastritis) 535.5
- Píloro, pilórico** - *véase* enfermedad específica
- Pilorospasmo** (reflejo) 537.81
- congénito o infantil 750.5
- neurótico 306.4
- psicógeno 306.4
- recién nacido 750.5
- PIN I** (neoplasia prostática intraepitelial I) 602.3
- PIN II** (neoplasia prostática intraepitelial II) 602.3
- PIN III** (neoplasia prostática intraepitelial III) 233.4
- Pineal, cuerpo o glándula** - *véase* enfermedad específica
- Pinealoblastoma** (M9362/3) 194.4
- Pinealoma** (M9360/1) 237.1
- maligno (M9360/3) 194.4
- Pineoblastoma** (M9362/3) 194.4
- Pineocitoma** (M9361/1) 237.1
- Pinguécula** 372.51
- Pingueculitis** 372.34
- Pinkus, enfermedad de** (liquen nítido) 697.1
- Pinselhaare** (congénita) 757.4
- Pinta** 103.9
- chancro (primario) 103.0
- hiperqueratosis 103.1
- lesiones
- - cardiovasculares 103.2
- - cutáneas (acrómicas) (cicatriciales) (discrómicas) 103.2
- - - hiperacrómicas 103.1
- - - mixtas (acrómicas e hiperacrómicas) 103.3
- - hiperacrómicas 103.1
- - intermedias 103.1
- - mixtas 103.3
- - primarias 103.0
- - tardías 103.2
- pápula (primaria) 103.0
- placas eritematosas 103.1
- vitíligo 103.2
- Pintide** 103.0
- Pintores, cólico de los** 984.9
- tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Pinza de langosta, mano en** 755.58
- Pioartritis** - *véase* Piartrosis
- Piocele**

- mastoideo 383.00
- seno (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- turbinado (hueso) 473.9
- uretra (véase además Uretritis) 597.0
- Piocáinea, dermatitis** 686.09
- Piocistitis** (véase además Cistitis) 595.9
- Piocócica, dermatitis** 686.00
- Piocócide, piel** 686.00
- Picolpos** (véase además Vaginitis) 616.10
- Pioderma, piodermia** 686.00
 - gangrenoso 686.01
 - tipo especificado NCOC 686.09
 - vegetante 686.8
- Piodermatitis** 686.00
 - vegetante 686.8
- Pioflebitis** - véase Flebitis
- Piógeno** - véase enfermedad específica
- Piohemia** - véase enfermedad específica
- Piohidronefrosis** (véase además Pielitis) 590.80
- Piojo** (infestación) 132.9
 - cabeza (Pediculus capitis) 132.0
 - cuerpo (Pediculus corporis) 132.1
 - ladillas 132.2
 - mixtos (clasificables más de una de las categorías 132.0 - 132.2) 132.3
 - pubis (Pediculus pubis) 132.2
- Piómetra** 615.9
- Piometro** (véase además Endometritis) 615.9
- Piometrítis** (véase además Endometritis) 615.9
- Piomiosítis** 728.0
 - osificante 728.19
 - tropical (bungpagga) 040.81
- Pionefritis** (véase además Pielitis) 590.80
 - crónica 590.00
- Pionefrosis** (congénita) (véase además Pielitis) 590.80
 - aguda 590.10
- Pionemopericardio** 420.99
- Pionemotórax** (infeccioso) 510.9
 - con fístula 510.0
 - subdiafragmático (véase además Peritonitis) 567.29
 - subfrénico (véase además Peritonitis) 567.29
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.0
- Piooforítis** (véase además Salpingooforítis) 614.2
- Pioovarío** (véase además Salpingooforítis) 614.2
- Piopago** 759.4
- Piopericardio** 420.99
- Piopericardítis** 420.99
- Piorrea** (alveolar) 523.40
 - degenerativa 523.5
- Piosalpingítis** (véase además Salpingooforítis) 614.2
- Piosalpinx** (véase además Salpingooforítis) 614.2
- Piosepticemia** - véase Septicemia
- Piosis**
 - Corlett, de (impétigo) 684
 - Manson, de (pénfigo contagioso) 684
- Piotórax** 510.9
 - con fístula 510.0
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 012.0
- Piouréter** 593.89
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 016.2
- Piramidopalidonigral, síndrome** 332.0
- Pirexia** (de origen desconocido) (P.O.D.) 780.60
 - atmosférica 992.0
 - calor 992.0
- durante el trabajo del parto 659.2
- inducida por el ambiente
 - - recién nacido 778.4
- puerperal 672
- recién nacido, inducida por el ambiente 778.4
- Piroglobulinemia** 273.8
- Piromanía** 312.33
- Pirosis** 787.1
- Pirroloporfiria** 277.1
- Piry, fiebre** 066.8
- Piscinas, otitis de las** 380.12
- Pistola, herida de** - véase Disparo de arma de fuego, herida por
- Pitecoide, pelvis** 755.69
 - con desproporción (fetopelviana) 653.2
 - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Pitiatismo** 300.11
- Pitiriasis** 696.5
 - alba 696.5
 - capitis 690.11
 - circinada (y maculosa) 696.3
 - estreptocócica 696.5
 - Hebra, de (dermatitis exfoliativa) 695.89
 - liquenoide y varioliforme 696.2
 - maculosa (y circinada) 696.3
 - negra 111.1
 - pilaris 757.39
 - - adquirida 701.1
 - - Hebra, de 696.4
 - redonda (rotunda) 696.3
 - rosada 696.3
 - rubra (de Hebra) 695.89
 - - pilaris 696.4
 - seca 690.18
 - simple 690.18
 - tipo especificado NCOC 696.5
 - versicolor 111.0
 - - escrotal 111.0
- Pituitaria**
 - enfermedad de aspiradores de rapé 495.8
 - glándula - véase enfermedad específica
- Piuria** (bacteriana) 791.9
- Pizarra, pulmón de cortadores o mineros de** 502
- Placa**
 - arteria, arterial - véase Arteriosclerosis
 - calcárea - véase Calcificación
 - Hollenhorst (retiniana) 362.33
 - lengua 528.6
- Placenta, placentario**
 - ablandamiento (prematura) - véase Placenta, anormal
 - ablatio 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - abruptio 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - accreta (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - adherente (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - anormal, anormalidad 656.7
 - - con hemorragia 641.8
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
 - apoplejía - véase Placenta, separación
 - bilobular - véase Placenta, anormal
 - bipartita - véase Placenta, anormal
 - central - véase Placenta, previa
 - circunvalada - véase Placenta, anormal
 - deficiencia - véase Placenta, insuficiencia
 - degeneración - véase Placenta, insuficiencia
 - desprendimiento (parcial) (premature) (con hemorragia) 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - dimidiata - véase Placenta, anormal
 - disfunción - véase Placenta, insuficiencia
 - doble - véase Placenta, anormal
 - enfermedad 656.7
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
 - espuria - véase Placenta, anormal
 - fenestrada - véase Placenta, anormal
 - fibrosis - véase Placenta, anormal
 - hematoma - véase Placenta, anormal
 - hemorragia NCOC - véase Placenta, separación
 - hiperplasia - véase Placenta, anormal
 - implantación o inserción baja - véase Placenta, previa
 - increta (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - infarto 656.7
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
 - inserción viciosa - véase Placenta, previa
 - insuficiencia
 - - cuando afecta (al)
 - - - atención del embarazo 656.5
 - - - feto o recién nacido 762.2
 - lateral - véase Placenta, previa
 - lóbulo accesorio - véase Placenta, anormal
 - mala posición - véase Placenta, previa
 - malformación - véase Placenta, anormal
 - marginal - véase Placenta, previa
 - membranácea - véase Placenta, anormal
 - mola carnosa 631.8
 - multilobular - véase Placenta, anormal
 - multipartita - véase Placenta, anormal
 - necrosis - véase Placenta, anormal
 - pequeña - véase Placenta, insuficiencia
 - percreta (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - perturbación o mal funcionamiento hormonal - véase Placenta, anormal
 - pólipo(s) 674.4
 - posición baja - véase Placenta, previa
 - previa (central) (completa) (con hemorragia) (lateral) (marginal) (parcial) (total) 641.1
 - - observada
 - - - antes del trabajo del parto, sin hemorragia (con parto por cesárea) 641.0
 - - - durante el embarazo (sin hemorragia) 641.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
 - - sin hemorragia (antes del trabajo y parto) (durante el embarazo) 641.0
 - quiste (amniótico) - véase Placenta, anormal
 - raqueta, en forma de - véase Placenta, anormal
 - retención (con hemorragia) 666.0
 - - fragmentos, cuando complica el puerperio (hemorragia retardada) 666.2
 - - - sin hemorragia 667.1
 - - posparto, puerperal 666.2
 - - sin hemorragia 667.0
 - retenida (con hemorragia) 666.0
 - - sin hemorragia 667.0
 - seno marginal (hemorragia) (ruptura) 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1

- separación (con hemorragia) (normalmente implantada) (parcial) (prematura) 641.2

- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1

- séptuple - véase Placenta, anormal

- sífilítica 095.8

- síndromes de transfusión 762.3

- succenturiada - véase Placenta, anormal

- transmisión de sustancia química - véase Absorción, química, a través de placenta

- trilobular - véase Placenta, anormal

- tripartita - véase Placenta, anormal

- triple - véase Placenta, anormal

- vaso varicoso - véase Placenta, anormal

Placentitis

- cuando complica el embarazo 658.4

- que afecta al feto o al recién nacido 762.7

Plaga 020.9

- abortiva 020.8

- ambulatoria 020.8

- amigdaliana 020.9

- - septicémica 020.2

- bubónica 020.0

- celulocutánea 020.1

- glándula linfática 020.0

- neumónica 020.5

- - primaria 020.3

- - secundaria 020.4

- pulmonar - véase Plaga, neumónica

- septicémica 020.2

- vacunación profiláctica (contra) V03.3

Plagiocefalia (cráneo) 754.0

Planificación familiar V25.09

- contracepción V25.9

- natural

- - para evitar un embarazo V25.04

- - procreativa V26.41

- - procreación V26.49

- - natural V26.41

Plano

- cámara (anterior) (ojo) 360.34

- electroencefalograma (EEG) 348.89

- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC

- pecho, congénito 754.89

- pelvis 738.6

- - con desproporción (fetopelviana) 653.2

- - - cuando obstruye el parto 660.1

- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- - congénita 755.69

- - pie (adquirido) (doloroso) (espástico) (postural) (tipo fijo) 734

- - astrágalo (taba) (congénito) 754.61

- - congénito 754.61

- - - astrágalo (taba) 754.61

- - - talo vertical 754.61

- - raquíptico 268.1

- - talo vertical, congénito 754.61

Plantas (de los pies) picadas por los gusanos 102.3

Plaquetopenia - véase Trombocitopenia

Plasmacitoma, plasmocitoma (solitario) (M9731/1) 238.6

- benigno (M9731/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna

- maligno (M9731/3) 203.8

Plasmacitopenia 288.59

Plasmacitosis 288.64

Plasmáticas, mieloma de células 203.0

Platibasia 756.0

Platióniquia (congénita) 757.5

- adquirida 703.8

Platipeloide, pelvis 738.6

- con desproporción (fetopelviana) 653.2

- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- congénita 755.69

Platispondilia 756.19

Playa, otitis de 380.12

Plegada, lengua 529.5

- congénita 750.13

Plétora 782.62

- recién nacido 776.4

Pleura, pleural - véase enfermedad específica

Pleuralgia 786.52

Pleuresía (adherente) (aguda) (antigua) (con adherencias) (costal) (crónica) (diafragmática) (doble) (estéril) (fétida) (fibrinosa) (fibrosa) (interlobular) (latente) (no resuelta) (plástica) (primaria) (pulmonar) (residual) (seca) (subaguda) 511.0

- con

- - derrame (sin mención de causa) 511.9

- - - bacteriana, no tuberculosa 511.1

- - - estafilocócica 511.1

- - - estreptocócica 511.1

- - - neumocócica 511.1

- - - no tuberculosa NCOC 511.9

- - - - bacteriana 511.1

- - - tipo especificado NCOC 511.89

- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.0

- - - - primaria, progresiva 010.1

- - influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1

- - tuberculosis - véase Pleuresía, tuberculosa

- - enquistada 511.89

- - estafilocócica 511.0

- - con derrame 511.1

- - estreptocócica 511.0

- - con derrame 511.1

- - exudativa (véase además Pleuresía, con derrame) 511.9

- - - bacteriana, no tuberculosa 511.1

- - fibrinopurulenta 510.9

- - con fístula 510.0

- - fibropurulenta 510.9

- - con fístula 510.0

- - hemorrágica 511.89

- - influenzal (véase además Influenza) 487.1

- - neumocócica 511.0

- - con derrame 511.1

- - purulenta 510.9

- - con fístula 510.0

- - séptica 510.9

- - con fístula 510.0

- - serofibrinosa (véase además Pleuresía, con derrame) 511.9

- - bacteriana, no tuberculosa 511.1

- - seropurulenta 510.9

- - con fístula 510.0

- - serosa (véase además Pleuresía, con derrame) 511.9

- - bacteriana, no tuberculosa 511.1

- - supurativa 510.9

- - con fístula 510.0

- - traumática o postraumática (actual) 862.29

- - con herida penetrante de la cavidad 862.39

- - tuberculosa (con derrame) (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0

- - primaria, progresiva 010.1

Pleuritis seca - véase Pleuresía

Pleurobronconeumonía (véase además Neumonía, bronco) 485

Pleurodinia 786.52

- epidémica 074.1

- vírica 074.1

Pleurohepatitis 573.8

Pleuroneumonía (aguda) (bilateral) (doble) (séptica) (véase además Neumonía) 486

- crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515

Pleuropericarditis (véase además Pericarditis) 423.9

- aguda 420.90

Pleurorrea (véase además Hidrotórax) 511.89

Plexitis braquial 353.0

Plexo braquial, síndrome de 353.0

Plica

- amigdaliana 474.8

- polonesa o polónica 132.0

- rodilla 727.83

Plicae dysphonia ventricularis 784.49

Pliegue simio 757.2

Plomo - véase además enfermedad específica

- envenenamiento 984.9

- - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

- exposición (sospecha) a V15.86

- incrustación de córnea 371.5

- pulmón de mineros de 503

Plumbismo 984.9

- tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

Plummer, enfermedad de (bocio nodular tóxico) 242.3

Plummer-Vinson, síndrome de (disfagia sideropénica) 280.8

Pluricarenal, síndrome de la infancia 260

Plurideficiencia, síndrome de la infancia 260

Plus (y minus), mano (intrínseca) 736.09

PMDD (trastorno disfórico premenstrual) 625.4

Pneumocystis carinii, neumonía por 136.3

Pneumocystis jiroveci, neumonía 136.3

Pobre(s), escaso(s), insuficiente(s)

- aspecto estético de restauración dental existente 525.67

- contracciones, trabajo del parto 661.2

- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7

- crecimiento fetal NCOC 764.9

- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5

- historia obstétrica V13.29

- - parto prematuro V13.21

- - que afecta al embarazo actual V23.49

- - - embarazo ectópico V23.42

- - - parto prematuro V23.41

- - incorporación de injerto

- - alodermis descelularizada 996.55

- - piel artificial 996.55

- reflejo de mamar (recién nacido) 796.1

- visión NCOC 369.9

Pobreza V60.2

Poco profundo, acetábulo 736.39

Podagra 274.01

Podocéfalo 759.8

Poiquilocitosis 790.09

Poiquilodermatomiositis 710.3

Poiquilodermia 709.09

- atrófica vascular 696.2

- Civatte, de 709.09

- congénita 757.33
Polaquiuria 788.41
 - psicógena 306.53
Poliadenitis (véase además Adenitis) 289.3
 - maligna 020.0
Poliagia 729.99
Poliangiitis (esencial) 446.0
Poliarteritis (nudosa) (renal) 446.0
Poliartralgia 719.49
 - psicógena 306.0
Poliartritis, poliartropatía NCOC 716.59
 - debida a o asociada con otras enfermedades especificadas - véase Artritis, debida a o asociada con
 - endémica (véase además Enfermedad, Kaschin -Beck) 716.0
 - inflamatoria 714.9
 - - tipo especificado NCOC 714.89
 - juvenil (crónica) 714.30
 - - aguda 714.31
 - migratoria - véase Fiebre, reumática
 - reumática 714.0
 - - fiebre (aguda) - véase Fiebre, reumática
Policarencial, síndrome de la infancia 260
Policías, enfermedad de los 729.2
Policitemia (primaria) (rubra) (vera) (M9950/1) 238.4
 - adquirida 289.0
 - benigna 289.0
 - - familiar 289.6
 - debida a
 - - caída en volumen de plasma 289.0
 - - gemelo donante 776.4
 - - gran altitud 289.0
 - - tensión 289.0
 - - transfusión maternofetal 776.4
 - emocional 289.0
 - eritropoyetina 289.0
 - espuria 289.0
 - familiar (benigna) 289.6
 - Gaisböck (hipertónica) 289.0
 - gran altitud 289.0
 - hipertónica 289.0
 - hipoxémica 289.0
 - nefrógena 289.0
 - neonatal 776.4
 - relativa 289.0
 - secundaria 289.0
 - tensión 289.0
Policitosis criptogénica 289.0
Policondritis (atrófica) (crónica) (recurrente o recidiva) 733.99
Policoria 743.46
Polidactilismo, polidactilia 755.00
 - dedos de
 - - mano 755.01
 - - pie 755.02
Polidipsia 783.5
Poliembrioma (M9072/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Polifagia 783.6
Poligalactia 676.6
Poliglandular
 - deficiencia 258.9
 - discrasia 258.9
 - disfunción 258.9
 - síndrome 258.8
Polígono de Willis - véase enfermedad específica
Polihidramnios (véase además Hidramnios) 657
Polimastia 757.6
Polimenorrea 626.2
Polimialgia 725
 - arterítica 446.5
 - reumática 725
Polimicrogria 742.2

Polimiositis (aguda) (crónica) (hemorrágica) 710.4
 - con implicación de
 - - piel 710.3
 - - pulmón 710.4 [517.8]
 - osificante (generalizada) (progresiva) 728.19
 - Wagner, de (dermatomiositis) 710.3
Polineuritis, polineurítico (véase además Polineuropatía) 356.9
 - alcohólica 357.5
 - - con psicosis 291.1
 - atáxica hereditaria 356.3
 - craneal 352.6
 - debida a falta de vitamina NCOC 269.2 [357.4]
 - desmielinizante, inflamatoria crónica (PDIC) 357.81
 - diabética 250.6 [357.2]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - endémica 265.0 [357.4]
 - eritredema 985.0
 - febril 357.0
 - idiopática aguda 357.0
 - infecciosa (aguda) 357.0
 - nutricional 269.9 [357.4]
 - posinfecciosa 357.0
Polineuropatía (periférica) 356.9
 - alcohólica 357.5
 - amiloidea 277.39 [357.4]
 - arsénica 357.7
 - debida a
 - - agente tóxico NCOC 357.7
 - - arsénico 357.7
 - - compuestos organofosfatados 357.7
 - - droga o sustancia medicamentosa 357.6
 - - - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
 - - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 357.6
 - - falta de vitamina NCOC 269.2 [357.4]
 - - pelagra 265.2 [357.4]
 - - plomo 357.7
 - - porfiria 277.1 [357.4]
 - - suero 357.6
 - - suero antitetánico 357.6
 - desmielinizante, inflamatoria crónica (PDIC) 357.81
 - diabética 250.6 [357.2]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - en
 - - amiloidosis 277.39 [357.4]
 - - artritis reumatoide 714.0 [357.1]
 - - avitaminosis 269.2 [357.4]
 - - - especificada NCOC 269.1 [357.4]
 - - beriberi 265.0 [357.4]
 - - carencia de
 - - - complejo B NCOC 266.2 [357.4]
 - - - vitamina B 266.9 [357.4]
 - - - vitamina B6 266.1 [357.4]
 - - diabetes 250.6 [357.2]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - - difteria (véase además Difteria) 032.89 [357.4]
 - - enfermedad vascular del colágeno NCOC 710.0 [357.1]
 - - herpes zoster 053.13
 - - hipoglicemia 251.2 [357.4]
 - - lupus eritematoso diseminado 710.0 [357.1]
 - - neoplasia maligna (M8000/3) NCOC

199.1 [357.3]
 - - parotiditis o paperas 072.72
 - - pelagra 265.2 [357.4]
 - - poliarteritis nudosa 446.0 [357.1]
 - - porfiria 277.1 [357.4]
 - - sarcoidosis 135 [357.4]
 - - uremia 585.9 [357.4]
 - enfermedad muy grave 357.82
 - especificada NCOC 356.8
 - hereditaria 356.0
 - idiopática 356.9
 - - progresiva 356.4
 - nutricional 269.9 [357.4]
 - - especificada NCOC 269.8 [357.4]
 - plomo 357.7
 - posherpética 053.13
 - progresiva 356.4
 - sensorial (hereditaria) 356.2
Polinosis 477.0
Polioencefalitis (aguda) (bulbar) (véase además Poliomieltis, bulbar) 045.0
 - inferior 335.22
 - influenzal (véase además Influenza) 487.8
 - superior hemorrágica (aguda) (Wernicke, de) 265.1
 - Wernicke, de (superior hemorrágica) 265.1
Polioencefalomielitis (aguda) (anterior) (bulbar) (véase además Polioencefalitis) 045.0
Polioencefalopatía, superior hemorrágica 265.1
 - con
 - - beriberi 265.0
 - - pelagra 265.2
Poliomeningoencefalitis - véase Meningoencefalitis
Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica) 045.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 045:
 0 poliovirus, tipo no especificado
 1 poliovirus, tipo I
 2 poliovirus, tipo II
 3 poliovirus, tipo III

 - con
 - - parálisis 045.1
 - - - bulbar 045.0
 - abortiva 045.2
 - antigua, con deformidad 138
 - ascendente 045.9
 - - progresiva 045.9
 - bulbar 045.0
 - cerebral 045.0
 - congénita 771.2
 - contacto V01.2
 - crónica 335.21
 - deformidades 138
 - efecto tardío 138
 - espinal, aguda 045.9
 - exposición a V01.2
 - no epidémica 045.9
 - no paralítica 045.2
 - posterior, aguda 053.19
 - residual 138
 - secuelas 138
 - sífilítica (crónica) 094.89
 - vacunación profiláctica (contra) V04.0
Polioniquia 757.5
Poliopía 368.2
 - refractaria 368.15
Poliorkidismo (tres testículos) 752.89
Poliorrinitis (peritoneal) (véase además Poliserositis) 568.82
 - pericárdica 423.2
Poliosis (ceja) (pestañas) 704.3
 - circunscrita (congénita) 757.4

-- adquirida 704.3
 - congénita 757.4
Polioestótica, displasia fibrosa 756.54
Poliotia 744.1
Pólipo

Nota.- Los pólipos de órganos o sitios que no figuran en la lista que sigue a continuación deben codificarse según la categoría residual para las enfermedades del órgano o sitio en cuestión.

- adenomatoso (M8210/0) -véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 -- adenocarcinoma en (M8210/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- carcinoma en (M8210/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- múltiple (M8221/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - ano, anal (canal) (no adenomatoso) 569.0
 -- adenomatoso 211.4
 - antro (de los senos nasales) 471.8
 - clítoris 624.6
 - coanal 471.0
 - colesterol 575.6
 - colon (M8210/0) (véase además Pólipo, adenomatoso) 211.3
 - cuello uterino 622.7
 -- adenomatoso 219.0
 -- en el embarazo o parto 654.6
 --- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 -- mucoso 622.7
 -- no neoplásico 622.7
 - cuerdas vocales (mucoso) 478.4
 - cuerpo del útero 621.0
 - dental 522.0
 - encía 523.8
 - endometrio 621.0
 - esfenoidal (seno) 471.8
 - estómago (M8210/0) 211.1
 - etmoidal (seno) 471.8
 - Falopio, trompa de 620.8
 - faringe 478.29
 -- congénito 750.29
 - frontal (seno) 471.8
 - gingiva 523.8
 - glándula de Bartholin 624.6
 - labios vulvares 624.6
 - laringe (mucoso) 478.4
 - ligamento ancho 620.8
 - maligno (M8000/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - maxilar (seno) 471.8
 - miometrio 621.0
 - nariz (mucoso) 471.9
 -- anterior 471.9
 -- posterior 471.0
 - nasal (mucoso) 471.9
 -- cavidad 471.0
 -- tabique 471.9
 - nasofaríngeo 471.0
 - neoplásico (M8210/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - oído (medio) 385.30
 - órganos genitales femeninos NCOC 624.8
 - oviducto 620.8
 - paratubárico 620.8
 - placenta, placentario 674.4
 - próstata 600.20
 -- con
 --- otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 --- obstrucción urinaria 600.21
 --- retención urinaria 600.21

- pudiendo 624.6
 - pulpa (dental) 522.0
 - recto (no adenomatoso) 569.0
 -- adenomatoso 211.4
 - rectosigmoideo 211.4
 - seno (accesorio) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) 471.8
 - tabique (nasal) 471.9
 - tejido adenoide 471.0
 - trompa de Falopio 620.8
 - turbinados, membrana mucosa 471.8
 - uréter 593.89
 - uretra 599.3
 - uterino
 -- ligamento 620.8
 -- trompa 620.8
 - útero (cuerpo) (mucoso) 621.0
 -- en el embarazo o parto 654.1
 --- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 --- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - vagina 623.7
 - vejiga (M8120/1) 236.7
 - vesícula biliar 575.6
 - vulva 624.6
Polipoide - véase enfermedad específica
Poliposis - véase además Pólipo
 - coli (adenomatosa) (M8220/0) 211.3
 -- adenocarcinoma en (M8220/3) 153.9
 -- carcinoma en (M8220/3) 153.9
 - familiar (M8220/0) 211.3
 - intestinal (adenomatosa) (M8220/0) 211.3
 - múltiple (M8221/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
Poliquístico, poliúístico (congénito) (enfermedad) 759.89
 - bazo 759.0
 - degeneración, riñón - véase Poliúístico, riñón
 - hígado 751.62
 - ovario(s) 256.4
 - pulmón 518.89
 -- congénito 748.4
 - riñón (congénito) 753.12
 -- autosómico dominante 753.13
 -- autosómico recesivo 753.14
 -- tipo adulto (APKD) 753.13
 -- tipo infantil (CPKD) 753.14
Polirradiculitis (aguda) 357.0
Polirradiculoneuropatía (aguda) (segmentaria desmielizante) 357.0
Polisarcia 278.00
Poliserositis (peritoneal) 568.82
 - debida a pericarditis 423.2
 - paroxística (familiar) 277.31
 - pericárdica 423.2
 - periódica (familiar) 277.31
 - pleural - véase Pleuresía
 - recurrente 277.31
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, poliserositis) 018.9
Polisialia 527.7
Polisplenia, síndrome de 759.0
Politelia 757.6
Politriquia (véase además Hipertricosis) 704.1
Poliunguia (congénita) 757.5
 - adquirida 703.8
Poliuria 788.42
Pollitzer, enfermedad de (hidradenitis supurativa) 705.83
Polvo
 - conjuntivitis 372.05
 - reticulación (ocupacional) 504
Pompe, enfermedad de (glucogénesis II) 271.0
Poncet, enfermedad de (reumatismo

tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.9
Ponfólix 705.81
Ponos 085.0
Poradenitis nostras 099.1
Porencefalia (congénita) (del desarrollo) (verdadera) 742.4
 - adquirida 348.0
 - no del desarrollo 348.0
 - traumática (postraumática) 310.2
Porfiria (aguda) (congénita) (constitucional) (eritropoyética) (familiar) (fotosensible) (genética sudafricana) (hepática) (hepática mixta) (idiopática) (idiosincrática) (intermitente) (latente) (sueca) (sudamericana) 277.1
 - adquirida 277.1
 - cutánea tardía
 -- hereditaria 277.1
 -- sintomática 277.1
 - debida a drogas
 -- sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
 --- droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 -- sustancia correcta administrada de forma correcta 277.1
 - secundaria 277.1
 - tóxica NCOC 277.1
 - variegata 277.1
Porfirinuria (adquirida) (congénita) (secundaria) 277.1
Porfiruria (adquirida) (congénita) 277.1
Porocefaliosis 134.1
Poroma ecrino (M8402/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Poroqueratosis 757.39
 - actínica superficial diseminada (DSAP) 692.75
Porta - véase enfermedad específica
Portador (sospecha) de
 - AAH (antígeno Australia de hepatitis) V02.61
 - amebiasis V02.2
 - cólera V02.0
 - defecto genético V83.89
 - difteria V02.4
 - disentería (bacilar) V02.3
 -- amebiana V02.2
 - Endamoeba histolytica V02.2
 - enfermedad bacteriana (meningocócica, estafilocócica, estreptocócica) NCOC V02.59
 - enfermedad venérea NCOC V02.8
 - Estafilococo NCOC V02.59
 -- aureus resistente a meticilina V02.54
 -- aureus sensible a meticilina V02.53
 - Estreptococo NCOC V02.52
 -- grupo B V02.51
 - fiebre paratifoidea V02.3
 - fiebre tifoidea V02.1
 - gen de la fibrosis quística V83.81
 - gen defectuoso V83.89
 - gonorrea V02.7
 - hemofilia A (asintomática) V83.01
 -- sintomática V83.02
 - hepatitis V02.60
 -- antígeno Australia (AAH) V02.61
 -- B V02.61
 -- C V02.62
 -- sérica V02.61
 -- tipo especificado NCOC V02.69
 -- vírica V02.60
 - organismo infeccioso NCOC V02.9
 - paludismo V02.9
 - patógenos gastrointestinales NCOC V02.3
 - Salmonella V02.3

- - typhosa V02.1
 - sérica, hepatitis V02.61
 - Shigella V02.3
Posadas-Wernicke, enfermedad de 114.9
Poscardiotomía, síndrome de 429.4
Poscatarata 366.50
 - que oscurece la visión 366.53
 - tipo especificado, que no oscurece la visión 366.52
Poscirugía, estado NCOC (véase además Estado (pos -)) V45.89
Posclimática, hemorragia 627.1
Poscolecistotomía, síndrome de 576.0
Poscomisurotomía, síndrome de 429.4
Posconmoción, síndrome de 310.2
Poscontusión, síndrome de 310.2
Poscricoides, región - véase enfermedad específica
Posencefálico - véase además enfermedad específica
 - síndrome 310.89
Posexantematoso - véase enfermedad específica
Posfebril - véase enfermedad específica
Posgastrectomía, síndrome de vaciamiento rápido de 564.2
Poshemipléjica, corea 344.8
Poshemorrágica, anemia (crónica) 280.0
 - aguda 285.1
 - recién nacido 776.5
Poshepatitis, síndrome de 780.79
Posherpética, neuralgia (intercostal) (síndrome de) (zoster) 053.19
 - ganglio geniculado 053.11
 - oftálmica 053.19
 - trigémino 053.12
Posición
 - dientes, defectuosa (véase además Anomalía, posición dientes) 524.30
 - feto, anormal (véase además Presentación, fetal) 652.9
Posinfeccioso - véase enfermedad específica
Posinfluenzal, síndrome 780.79
Posinmunización, complicación o reacción - véase Complicación(es), vacunación
Positivo
 - cultivo (no específico) 795.39
 - - deyecciones 792.1
 - - esputos 795.39
 - - faringe 795.39
 - - herida 795.39
 - - lesión cutánea NCOC 795.39
 - - líquido espinal 792.0
 - - nariz 795.39
 - - - estafilococo - véase Portador (sospecha) de, Estafilococo
 - - orina 791.9
 - - sangre 790.7
 - - SIDA, virus del V08
 - - VIH V08
 - - virus de inmunodeficiencia humana V08
 - hallazgos, carbunco 795.31
 - PPD 795.51
 - prueba cutánea 795.7
 - - tuberculina (sin tuberculosis activa) 795.51
 - reacción de Wassermann 097.1
 - - falsa 795.6
 - - serología
 - - SIDA, virus del V08
 - - - poco convincente (no concluyente) 795.71
 - - sífilis 097.1
 - - - con signos o síntomas - véase Sífilis, por sitio
 - - - falsa 795.6

- - VIH V08
 - - - poco convincente (no concluyente) 795.71
 - VIH V08
 - VDRL 097.1
 - - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
 - - falso 795.6
Poslaminectomía, síndrome de 722.80
 - cervical, cervicotorácica 722.81
 - lumbar, lumbosacra 722.83
 - quifosis 737.12
 - torácica, toracolumbar 722.82
Posleucotomía, síndrome de 310.0
Poslobectomía, síndrome de 310.0
Posmadurez, posmaduro (feto o recién nacido) (periodo de gestación superior a 42 semanas completas) 766.22
 - cuando afecta la atención del embarazo
 - - embarazo postérmino 645.1
 - - embarazo prolongado 645.2
 - síndrome de 766.22
Posmastectomía, linfedema de (síndrome) 457.0
Posmenopáusico (a)
 - endometrio (atrófico) 627.8
 - - supurativo (véase además Endometritis) 615.9
 - estado (natural) (relacionado con la edad) V49.81
 - terapia de sustitución hormonal V07.4
Posnasal, supuración - véase Sinusitis
Posnatal - véase enfermedad específica
Posoperatorio - véase además enfermedad específica
 - estado NCOC (véase además Estado (pos)) V45.89
 - - de confusión 293.9
 - - psicosis 293.9
Pospancreatomía, hiperglicemia 251.3
Posparto - véase además enfermedad específica
 - anemia 648.2
 - cardiomiopatía 674.5
 - observación
 - - inmediatamente después del parto V24.0
 - - seguimiento rutinario V24.2
Posperforación, síndrome de NCOC 999.89
 - médula ósea 996.85
Pospoliomielítico - véase enfermedad específica
Possarrampión - véase además enfermedad específica
 - complicación 055.8
 - - especificada NCOC 055.79
Posterior - véase enfermedad específica
Postérmino (embarazo) - véase Embarazo
 - recién nacido (período de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas) 766.21
Posterolateral, esclerosis (médula espinal) Degeneración, combinada
Postifoideo, absceso 002.0
Postitis 607.1
Postración 780.79
 - calor 992.5
 - - anhidrótica 992.3
 - - debida a
 - - - depleción de
 - - - - agua 992.3
 - - - - sal (y agua) 992.4
 - nerviosa 300.5
 - recién nacido 779.89
 - senil 797
Postrasplante, trastorno linfoproliferativo (PTLD) 238.77
Postraumático - véase además enfermedad específica

- síndrome cerebral, no psicótico 310.2
 - trastorno por estrés (TEPT) 309.81
Posturas histéricas 300.11
Posvacunación, reacción o complicación
 - véase Complicación(es), vacunación
Posvagotomía, síndrome de 564.2
Posvalvulotomía, síndrome de 429.4
Posvasectomía, recuento de espermatozoides V25.8
Potain,
 - enfermedad de (edema pulmonar) 514
 - síndrome de (gastrectasia con dispepsia) 536.1
Pott, de
 - curvatura (espinal) (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
 - enfermedad o paraplejía (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
 - espina dorsal, curvatura de (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
 - fractura (cerrada) 824.4
 - - abierta 824.5
 - - gangrena 440.24
 - - osteomielitis (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
 - tumor, edema (véase además Osteomielitis) 730.2
Potter, de
 - asma 502
 - enfermedad 753.0
 - facies 754.0
 - pulmón 502
 - síndrome- (con agenesia renal) 753.0
Poulet, enfermedad de 714.2
Prader-Labhart-Willi-Fanconi, síndrome de (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
Prader-Willi, síndrome de (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
Pre-SIDA - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
Preauricular, apéndice 744.1
Prebetalipoproteinemia (adquirida) (esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (secundaria) 272.1
 - con quilomicronemia 272.3
Prebiofrenia 310.1
Precocidad sexual (constitucional) (criptogénica) (femenina) (idiopática) (masculina) NCOC 259.1
 - con hiperplasia suprarrenal 255.2
Precordial, dolor 786.51
 - psicógeno 307.89
Precoz
 - adrenarquia 259.1
 - desarrollo sexual NCOC 259.1
 - menarquia 259.1
 - menstruación 259.1
 - pubarquia, 259.1
 - pubertad NCOC 259.1
 - telarquia 259.1
Predeciduos, dientes 520.2
Prediabetes, prediabético 790.29
 - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8
 - - feto o recién nacido 775.89
Preeclampsia (leve) 642.4
 - con hipertensión preexistente 642.7
 - grave 642.5
 - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - superimpuesta sobre enfermedad hipertensiva preexistente 642.7
Preruptivo, cambio de color, diente (s) 520.8
Preexcitación 426.7
 - conducción atrioventricular 426.7
 - ventricular 426.7

- Preglaucoma** 365.00
- Preiser, enfermedad de** (osteoporosis) 733.09
- Prekwashiorakor** 260
- Preleucemia** 238.75
- Preluxación de cadera, congénita** (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- Prematuridad NCOC** 765.1
- extrema 765.0
- Prematuro** - véase además enfermedad específica
- cierre
 - - fontanela 756.0
 - - foramen oval 745.8
 - - sutura craneal 756.0
 - contracciones 427.60
 - - atriales 427.61
 - - auriculares 427.61
 - - auriculoventriculares 427.61
 - - corazón (extrasístole) 427.60
 - - nodales 427.60
 - - posoperatorias 997.1
 - - unión 427.60
 - - ventriculares 427.69
 - eyaculación 302.75
 - latidos (nodales) 427.60
 - - atriales 427.61
 - - auriculares 427.61
 - - posoperatorias 997.1
 - - supraventriculares 427.61
 - - tipo especificado NCOC 427.69
 - - ventriculares 427.69
 - menopausia 256.31
 - nacimiento NCOC 765.1
 - niño NCOC 765.1
 - - excesivamente 765.0
 - - ligero o liviano para las fechas - véase Ligero para las fechas
 - pubertad 259.1
 - pulmones 770.4
 - ruptura de membranas o amnios 658.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
 - - seguido de parto retardado 658.2
 - senilidad (síndrome) 259.8
 - separación, placenta (parcial) - véase Placenta, separación
 - sístole ventricular 427.69
 - trabajo del parto 644.2
 - - amenaza de 644.0
- Premenstrual**
- síndrome 625.4
 - tensión 625.4
- Premieloma** 273.1
- Premolarización, cúspides** 520.2
- Prenatal**
- búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9
 - - anomalías cromosómicas V28.0
 - - basada en amniocentesis NCOC V28.2
 - - - anomalías cromosómicas V28.0
 - - - incremento de niveles de alfafetoproteína V28.1
 - - condición especificada NCOC V28.89
 - - Estreptococo B V28.6
 - - genómica V28.89
 - - incremento de niveles de alfafetoproteína en el líquido amniótico V28.1
 - - isoimmunización V28.5
 - - malformaciones, empleo de ultrasonidos V28.3
 - - proteinómica V28.89
 - - retraso de crecimiento fetal, empleo de ultrasonidos V28.4
 - - riesgo
 - - - parto pretérmino V28.82
 - - cuidado, embarazo normal V22.1
 - - primer embarazo V22.0
 - dientes 520.6
 - estudio
 - - anatómico fetal V28.81
 - examen diagnóstico - véase Prenatal, búsqueda(screening)
 - muerte, causa desconocida - véase Muerte, feto
 - muestreo
 - - vellosidad coriónica V28.89
 - prueba
 - - translucencia nugal V28.89
 - vigilancia, embarazo normal V22.1
 - - primer embarazo V22.0
- Preocupación** (normal) por persona enferma en la familia V61.49
- Preparto** - véase enfermedad específica
- Preponderancia ventricular, izquierda o derecha** 429.3
- Prepucio** - véase enfermedad específica
- Presa de Bonvale, fiebre de** 780.7
- Presbiacusia** 388.01
- Presbicaudia** 797
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- Presbicia** 367.4
- Presbiesófago** 530.89
- Presbiopía** 367.4
- Prescripción de anticonceptivos NCOC** V25.02
- diafragma V25.02
 - oral (píldora) V25.01
 - - poscoital V25.03
 - - repetida V25.41
 - - urgencia V25.03
 - repetida V25.40
 - - oral (píldora) V25.41
- Presenil** - véase además enfermedad específica
- demencia (véase además Demencia, presenil) 290.10
 - envejecimiento 259.8
- Presenilidad** 259.8
- Presentación, fetal**
- anormal 652.9
 - - con éxito en la versión 652.1
 - - antes del trabajo, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
 - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido, cualquiera, salvo de nalgas 763.1
 - - en gestación múltiple (una o más) 652.6
 - - - especificada NCOC 652.8
 - brazo 652.7
 - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
 - cabeza extendida 652.4
 - cara 652.4
 - - mirando al pubis 652.8
 - completa 652.2
 - compuesta 652.8
 - cordón umbilical 663.0
 - frente 652.4
 - franca 652.2
 - gestación múltiple (un feto o más) 652.6
 - glúteos 652.2
 - hombro 652.8
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - incompleta 652.8
 - inestable 652.0
 - mano, pierna, o pie NCOC 652.8
 - mentón 652.4
 - nalgas 652.2
 - - con éxito en la versión 652.1
 - - - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
 - - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
 - oblicua 652.3
 - - con éxito en la versión 652.1
 - - podálica 652.8
 - transversa 652.3
 - - con éxito en la versión 652.1
- Presíncope** 780.2
- Presión**
- área, úlcera cutánea (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - atrofia, espina dorsal 733.99
 - aumento de
 - - intracraneal 781.99
 - - intraocular 365.00
 - cambios cutáneos preulcerosos que se limitan a eritema focal persistente (véase además Úlcera, presión) 707.21
 - cerebral - véase Presión, cerebro
 - cerebro 348.4
 - - traumatismo al nacer 767.0
 - - cono tentorial 348.4
 - - traumatismo al nacer 767.0
 - cordón umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
 - debida a
 - - hidrocéfalo - véase Hidrocéfalo
 - - hipertensión intracraneal benigna 348.2
 - - traumatismo al nacer 767.8
 - funicular - véase Compresión, cordón umbilical
 - hiposistólica (véase además Hipotensión) 458.9
 - mediastino 519.3
 - médula espinal 336.9
 - nacimiento, feto o recién nacido NCOC 767.9
 - necrosis (crónica) (piel) (véase además Decúbito) 707.00
 - nervio - véase Compresión, nervio
 - parálisis (véase además Neuropatía, compresión nervio) 355.9
 - plexo
 - - braquial 353.0
 - - lumbosacro 353.1
 - tórax 786.59
 - úlcera (crónica) (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - venosa, exagerada 459.89
- Prospindilolisis** (congénita) (lumbosacra) 756.11
- Presunta afección eliminada** (véase además Observación, sospecha de) V71.9
- afección especificada NCOC V71.89
- Pretérmino, niño NCOC** 765.1
- extremadamente 765.0
- Priapismo** (pene) 607.3
- Primario** - véase además enfermedad específica
- sospecha de ángulo cerrado 365.02
- Primavera, fiebre de** 309.23
- Primigrávida, añosa**
- cuando afecta (al)
 - - atención del embarazo, trabajo, o parto 659.5
 - - feto o recién nacido 763.89
- Primípara, añosa**
- cuando afecta (al)
 - - atención del embarazo, trabajo, o parto 659.5
 - - feto o recién nacido 763.89
- Prímula, dermatitis por** 692.6
- Primus varus** (bilateral) (metatarso) 754.52
- Pringle, enfermedad de** (esclerosis

- tuberosa) 759.5
Prinzmetal, angina de 413.1
Prinzmetal-Massumi, síndrome de (pared torácica anterior) 786.52
Privación
 - agua 994.3
 - alimentos 994.2
 - sustancia específica NCOC 269.8
 - cultural V62.4
 - emocional V62.89
 - que afecta a
 - - - adulto 995.82
 - - - lactante o niño 995.51
 - proteínas (familiar) (kwashiorkor) 260
 - síntomas, síndrome
 - - alcohol 291.81
 - - droga 292.0
 - social V62.4
 - que afecta a
 - - - adulto 995.82
 - - - lactante o niño 995.51
 - sueño V69.4
 - vitaminas (*véase* además Carencia, vitamina) 269.2
Problema (de) (con) V49.9
 - abuso de sustancias en la familia V61.42
 - académico V62.3
 - alcoholismo en la familia V61.41
 - alimentación (anciano) (niño) 783.3
 - - no orgánico 307.59
 - - recién nacido 779.31
 - alimentación inapropiada V69.1
 - anciano
 - - padre V61.3
 - - pariente político V61.3
 - - persona NCOC V61.8
 - aprendizaje V40.0
 - apuestas V69.3
 - audición V41.2
 - cabeza (con) (por) V48.9
 - - afección especificada NCOC V48.8
 - - deficiencia V48.0
 - - desfiguración V48.6
 - - mecánico V48.2
 - - motor V48.2
 - - movimientos de V48.2
 - - sensorial V48.4
 - cardiorrespiratorio NCOC V47.2
 - celos, niño 313.3
 - chuparse el dedo, niño 307.9
 - circunstancia de vida NCOC V62.89
 - comunicación V40.1
 - conciencia con respecto a cuidados médicos V62.6
 - conducta V40.9
 - - especificado NCOC V40.39
 - - niño 312.9
 - - sexual de alto riesgo V69.2
 - creencia religiosa o espirituales
 - - con respecto a otros cuidados médicos V62.89
 - - en relación con los cuidados médicos V62.6
 - cuello (con) (por) V48.9
 - - afección especificada NCOC V48.8
 - - deficiencia V48.1
 - - desfiguración V48.7
 - - mecánico V48.3
 - - motor V48.3
 - - movimientos V48.3
 - - sensorial V48.5
 - cuidado de persona enferma o minusválida en la familia u hogar V61.49
 - cuidados médicos, dentro de la familia V61.49
 - delincuencia (juvenil) 312.9
 - digestivo NCOC V47.3
 - económico V60.2
 - - cuando afecta cuidados V60.9
 - - - tipo especificado NCOC V60.89
 - educativo V62.3
 - elección de profesión V62.29
 - enuresis, niño 307.6
 - estilo de vida V69.9
 - - especificado NCOC V69.8
 - falta de cultura V62.4
 - familia V61.9
 - - circunstancia especificada NCOC V61.8
 - fase de vida V62.89
 - fetal, cuando afecta la atención del embarazo 656.9
 - - tipo especificado NCOC 656.8
 - financiero V60.2
 - función sexual NCOC V41.7
 - funcional V41.9
 - - tipo especificado NCOC V41.8
 - genital NCOC V47.5
 - gusto V41.5
 - hábitos de comida inapropiados V69.1
 - habla V40.1
 - hermanos
 - - relación V61.8
 - higiene mental, adulto V40.9
 - identidad 313.82
 - interpersonal NCOC V62.81
 - juego V69.3
 - legal V62.5
 - litigio V62.5
 - matrimonial V61.10
 - - con implicación de
 - - - divorcio V61.03
 - - - función sexual V41.7
 - - - separación V61.09
 - - - trastorno psicosexual 302.9
 - - relación V61.10
 - masticación V41.6
 - mental V40.9
 - - especificado NCOC V40.2
 - miembro (con) (por) V49.9
 - - afección especificada NCOC V49.5
 - - deficiencia V49.0
 - - desfiguración V49.4
 - - mecánico V49.1
 - - motor V49.2
 - - movimientos, con implicación del
 - - - sistema musculoesquelético V49.1
 - - - sistema nervioso V49.2
 - - sensorial V49.3
 - morderse las uñas, niño 307.9
 - multiparidad V61.5
 - neurológico NCOC 781.99
 - ninguno (no se pudo demostrar la afección temida) V65.5
 - niño adoptado V61.24
 - niño biológico V61.23
 - niño en hogar sustituto V61.25
 - ocupacional V62.29
 - oído NCOC V41.3
 - ojo NCOC V41.1
 - olfato V41.5
 - órgano interno NCOC V47.9
 - - deficiencia V47.0
 - - mecánico o motor V47.1
 - padre-hijo V61.20
 - - niño adoptado V61.24
 - - niño biológico V61.23
 - - niño en acogida V61.25
 - - relación V61.20
 - pareja V61.10
 - - relación V61.10
 - paro, desempleo V62.0
 - personal NCOC V62.89
 - - conflicto interpersonal NCOC V62.81
 - personalidad (*véase* además Trastorno, personalidad) 301.9
 - placenta, cuando afecta la atención del embarazo 656.9
 - - tipo especificado NCOC 656.8
 - pobreza V60.2
 - presencia de persona enferma o minusválida en la familia u hogar V61.49
 - producción de la voz V41.4
 - psicosocial V62.9
 - - tipo especificado NCOC V62.89
 - psiquiátrico 300.9
 - que influye en el estado de salud NCOC V49.89
 - rabieta, niño (*véase* además Perturbación, conducta) 312.1
 - reacción de
 - - deglución V41.6
 - - despecho o rencor, niño (*véase* además Perturbación, conducta) 312.0
 - - ira (*véase* además Perturbación, conducta) 312.0
 - - miedo, niño 313.0
 - - niño estropeado (*véase* además Perturbación, conducta) 312.1
 - reacción de fobia, niño 313.0
 - reacción encolerizada (*véase* además Perturbación, conducta) 312.0
 - relación NCOC V62.81
 - - de hermanos V61.8
 - - de infancia 313.3
 - soledad NCOC V62.89
 - sueño, falta de V69.4
 - tic (niño) 307.21
 - trastorno del sueño, niño 307.40
 - tronco (con) (por) V48.9
 - - afección especificada NCOC V48.8
 - - deficiencia V48.1
 - - desfiguración V48.7
 - - mecánico V48.3
 - - motor V48.3
 - - movimientos V48.3
 - - sensorial V48.5
 - urinario NCOC V47.4
 - vista V41.0
 - vivir solo V60.3
Procedimiento (quirúrgico) no realizado NCOC V64.3
 - a causa de
 - - contraindicación V64.1
 - - decisión del paciente V64.2
 - - - por motivos de conciencia o religiosos V62.6
 - - motivo especificado NCOC V64.3
Procedimiento quirúrgico artroscópico convertido en procedimiento abierto V64.43
Procedimiento quirúrgico cerrado convertido en procedimiento abierto
 - artroscópico V64.43
 - laparoscópico V64.41
 - toracoscópico V64.42
Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido en procedimiento abierto V64.41
Procedimiento quirúrgico toracoscópico convertido en procedimiento abierto V64.42
Procesamiento, acción judicial, ansiedad motivada por V62.5
Procidencia (del)
 - ano (esfínter) 569.1
 - estómago 537.89
 - recto (esfínter) 569.1
 - útero 618.1
Proctalgia 569.42
 - espasmódica 564.6
 - - psicógena 307.89
 - fugaz 564.6
Proctitis 569.49
 - amebiana 006.8
 - clamidial 099.52
 - gonocócica 098.7

- granulomatosa 555.1
- idiopática 556.2
- - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 014.8
- ulcerativa (crónica) (no específica) 556.2
- - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- Proctocele**
- femenino (sin prolapso uterino) 618.04
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - - parcial 618.2
- masculino 569.49
- Proctocolitis idiopática** 556.2
- con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- Proctoptosis** 569.1
- Proctosigmoiditis** 569.89
- ulcerativa (crónica) 556.3
- Proctospasmo** 564.6
- psicógeno 306.4
- Pródromos de VIH** - *véase* Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
- Producción excesiva** - *véase* además Hipersecreción
- ACTH 255.3
- cortisol 255.0
- hormona de crecimiento 253.0
- hormona estimuladora de la glándula tiroidea (TSH) 242.8
- Profichet, enfermedad o síndrome de** 729.90
- Profiláctica**
- administración de
- - agente quimioterapéutico NCOC V07.39
- - - fluor V07.31
- - antibióticos, uso prolongado V58.62
- - - durante poco tiempo - omitir código
- - antitoxina, cualquiera V07.2
- - - contra
- - - - difteria V07.2
- - - - tétanos V07.2
- - antiveneno V07.2
- - fármacos V07.39
- - gammaglobulina V07.2
- - RhoGAM V07.2
- - sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
- esterilización V25.2
- inmunoterapia V07.2
- medicación V07.39
- medida V07.9
- - tipo especificado NCOC V07.8
- - quimioterapia NCOC V07.39
- - flúor V07.31
- - sustitución hormonal (posmenopáusica) V07.4
- Profundidad en aumento, acetábulo** 718.85
- Progeria** (adultos) (síndrome) 259.8
- Prognatismo** (mandibular) (maxilar) 524.10
- Progonoma** (melanótico) (M9363/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- Progresiva** - *véase* enfermedad específica
- erupción 126.9
- parálisis 335.21
- Prolapso, prolapsado**
- ano, anal (canal) (esfínter) 569.1
- bazo 289.59
- brazo o mano, cuando complica el parto 652.7
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - feto o recién nacido 763.1
- cecostomía 569.69
- ciego 569.89
- cistostomía 596.83
- colon (pedunculado) 569.89
- colostomía 569.69
- conjuntiva 372.73
- cordón umbilical
- - cuando afecta al feto o recién nacido 762.4
- - cuando complica el parto 663.0
- cristalino ocular implantado 996.53
- cuello uterino, cervical (hipertrofiado) 618.1
- - borde anterior, cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - congénito 752.49
- - muñón 618.84
- - posparto (antiguo) 618.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- cuerpo ciliar 871.1
- disco (intervertebral) - *véase* Desplazamiento, disco intervertebral
- duodeno 537.89
- estómago 537.89
- extremidad fetal, cuando complica el parto 652.8
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - feto o recién nacido 763.1
- femenino 618.9
- funicular - *véase* Prolapso, cordón umbilical
- gástrico (mucosa) 537.89
- genital, femenino 618.9
- - especificado NCOC 618.89
- globo del ojo 360.81
- hígado 573.8
- implante de mama (protésico) 996.54
- intervertebral, disco - *véase* Desplazamiento, disco intervertebral
- intestino (delgado) 569.89
- iris 364.89
- - traumático 871.1
- matriz - *véase* Prolapso, útero
- meato urinario 599.5
- músculos o ventrículo laríngeos 478.79
- ojo implantado 996.59
- - cristalino (ocular) 996.53
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Mala, posición, congénita
- orificio ureterovesical 593.89
- ovario 620.4
- papila de ileostomía 569.69
- pelviano (suelo), femenino 618.89
- perineo femenino 618.89
- pierna, cuando complica el parto 652.8
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - feto o recién nacido 763.1
- recto (mucosa) (esfínter) 569.1
- - debido a Trichiuris trichiura 127.3
- riñón (*véase* además Enfermedad, renal) 593.0
- - congénito 753.3
- trompa de Falopio 620.4
- uréter 593.89
- - con obstrucción 593.4
- uretra (adquirido) (infectado) (mucosa) 599.5
- - congénito 753.8
- útero (primer grado) (segundo grado) (tercer grado) (completo) (sin prolapso de la pared vaginal) 618.1
- - con mención de prolapso de la pared vaginal - *véase* Prolapso, uterovaginal
- - congénito 752.39
- - en el embarazo o parto 654.4
- - - causando obstrucción en el parto 660.2
- - - - cuando afecta al feto o recién nacido 763.1
- - - cuando afecta al feto o recién nacido 763.1
- - - cuando afecta al feto o recién nacido 763.1
- - posparto (antiguo) 618.1
- uterovaginal 618.4
- - completo 618.3
- - especificado NCOC 618.89
- - incompleto 618.2
- uveal 871.1
- vagina (anterior) (posterior) (bóveda) (pared) (sin prolapso uterino) 618.00
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- - especificado NCOC 618.09
- - paravaginal 618.02
- - poshisterectomía 618.5
- válvula mitral 424.0
- vejiga (adquirido) (mucosa) (esfínter)
- - congénito (femenino) (masculino) 756.71
- - femenino (*véase* además Cistocele, femenino) 618.01
- - masculino 596.89
- vítreo (humor) 379.26
- - traumático 871.1
- Proliferación** (fungoide) (neoplásica) (nueva) (M8000/1) - *véase* además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- adenoidea (vegetativa) 474.12
- benigna (M8000/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- maligna (M8000/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- secundaria (M8000/6) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- Proliferativo** - *véase* enfermedad específica
- Prolinemia** 270.8
- Prolinuria** 270.8
- Prolongación, prolongado**
- contracciones uterinas en el trabajo del parto 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- embarazo 645.2
- intervalo PR 426.11
- intervalo QT 794.31
- - síndrome 426.82
- ruptura de membranas (24) horas o más antes del inicio del trabajo del parto) (658.2)
- síndrome de gestación 766.22
- tiempo de
- - coagulación (*véase* además Defecto, coagulación) 790.92
- - hemorragia (*véase* además Defecto, coagulación) 790.92
- - - idiopático (en la enfermedad de Willebrand) 286.4
- - protrombina (*véase* además Defecto, coagulación) 790.92
- trabajo del parto 662.1
- - primer período 662.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - segundo período 662.2
- Prominauris** (orejas prominentes) 744.29
- Prominencia de**
- espina isquiática o promontorio sacro
- - con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- nariz (congénita) 748.1
- - adquirida 738.0
- pabellón (de la oreja) (congénita) 744.29
- - adquirida 380.32
- Pronación**
- pie 736.79
- - congénita 755.67
- tobillo 736.79
- Pronunciación mala o incomprensible** 784.59
- Proptosis** (ocular) (*véase* además Exoftalmos) 376.30
- tiroidea 242.0
- Propulsión**
- globo ocular 360.81
- Prosopagnosia** 368.16
- Próstata, prostático** - *véase* enfermedad específica
- Prostatismo** 600.90
- con
- - obstrucción urinaria 600.91
- - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - retención urinaria 600.91
- Prostatitis** (congestiva) (supurativa) 601.9
- aguda 601.0
- cavitaria 601.8
- clamidial 099.54
- crónica 601.1
- debida a *Trichomonas* (vaginal) 131.03
- diverticular 601.8
- fibrosa 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- gonocócica (aguda) 098.12
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.32
- granulomatosa 601.8
- hipertrófica 600.00
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.01
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- - - retención urinaria 600.01
- subaguda 601.1
- tipo especificado NCOC 601.8
- tricomoníasis 131.03
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 016.5 [601.4]
- Prostatocistitis** 601.3
- Prostatorrea** 602.8
- Prostatoseminovesiculitis tricomoníasis** 131.03
- Protanomalía** 368.51
- Protanopía** (anomalía tricromática) (completa) (incompleta) 368.51
- Protección** (contra) (de) - *véase* Profiláctica
- Proteína**
- carencia 260
- desnutrición 260
- enfermedad (profiláctica) (terapéutica) 999.59
- Proteinemia** 790.99
- Proteinosis**
- alveolar, pulmón o pulmonar 516.0
- lípida 272.8
- lipoidea (de Urbach) 272.8
- Proteinuria** (*véase* además Albuminuria) 791.0
- Bence-Jones NCOC 791.0
- gestacional 646.2
- - con hipertensión - *véase* Toxemia, del embarazo
- ortostática 593.6
- postural 593.6
- Proteólisis patológica** 286.6
- Protocoproporfiria** 277.1
- Protoporfiria** (eritrohepática) (eritropoyética) 277.1
- Protrusión**
- acetábulo (dentro de la pelvis) 718.65
- disco intervertebral - *véase* Desplazamiento, disco intervertebral
- dispositivo, implantación o injerto - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- núcleo pulposo - *véase* Desplazamiento, disco intervertebral
- oído, congénita 744.29
- Proyecto de investigación clínica** (control) (participante) V70.7
- Prueba** (s)
- adecuación
- - diálisis peritoneal V56.32
- - hemodiálisis V56.31
- agente parasitario NCOC V75.8
- alérgico V72.7
- asistencia procreativa NCOC V26.29
- determinación de portador de enfermedad genética
- - - femenina V26.31
- - - masculina V26.34
- audición V72.19
- rutinaria, en lactante y niño V20.2
- - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- del desarrollo, lactante o niño V20.2
- determinación de Rh V72.86
- Dick V74.8
- embarazo
- - resultado negativo V72.41
- - resultado positivo V72.42
- - - primer embarazo V72.42
- - sin confirmar V72.40
- enfermedad bacteriana NCOC (*véase* además Búsqueda por nombre de la enfermedad) V74.9
- equilibrado peritoneal V56.32
- estado inmunitario V72.61
- fertilidad V26.21
- funcionalidad peritoneal V56.32
- genética V26.3
- - femenina V26.32
- - masculina V26.39
- - para determinación de portador de enfermedad genética
- - - femenina V26.31
- - - masculina V26.34
- HIV V72.69
- Kveim V82.89
- laboratorio V72.60
- - especificado NCOC V72.69
- - indicado como parte de un examen médico general rutinario V72.62
- - por causa medicolegal V70.4
- - preoperatorio V72.63
- - previo a un procedimiento V72.63
- Mantoux (para tuberculosis) V74.1
- organismo micótico V75.4
- pareja masculina de mujer con pérdida repetida de embarazos V26.35
- paternidad V70.4
- piel, diagnóstica
- - agente bacteriana NCOC (*véase* además Búsqueda, por nombre de la enfermedad) V74.9
- - agente parasitario NCOC V75.8
- - alergia V72.7
- - Dick V74.8
- - hipersensibilidad V72.7
- - Kveim V82.89
- - Mantoux V74.1
- - organismo micótico V75.4
- - sarcoidosis V82.89
- - Schick V74.3
- - Schultz-Charlton V74.8
- - tuberculina V74.1
- preoperatoria V72.84
- - especificada NCOC V72.83
- - cardiovascular V72.81
- - respiratoria V72.82
- sangre
- - alcohol V70.4
- - antes de tratamiento o procedimiento V72.63
- - determinación grupo sanguíneo V72.86
- - - determinación Rh V72.86
- - droga V70.4
- - - para monitorización terapéutica de drogas V58.83
- - para examen físico general rutinario V72.62
- sarcoidosis V82.89
- Schick V74.3
- Schultz-Charlton V74.8
- SIDA, virus del V72.69
- tasa de metabolismo basal V72.69
- tipo especificado NCOC V72.85
- translucencia nual V28.89
- tuberculina V74.1
- velocidad de metabolismo basal V72.6
- virus de inmunodeficiencia humana V72.69
- vista V72.0
- - rutinaria, en lactante y niño V20.2
- Wassermann
- - positiva (*véase* además Serología, para sífilis, positiva) 097.1
- - - falsa 795.6
- Prurigo** (feroz) (grave) (Hebra, de) (hebrae) (mitis) (simple) 698.2
- agria 698.3
- de Besnier (dermatitis atópica) (eczema infantil) 691.8
- de Hutchinson 692.72
- eczematoide alérgico 691.8
- estival (de Hutchinson) 692.72
- nodular 698.3
- psicógeno 306.3
- síndrome de asma 691.8
- Prurito, prurítico** 698.9
- afecciones NCOC 698.9
- - psicógenas 306.3
- anal 698.0
- - psicógeno 306.3
- debido a *Onchocerca volvulus* 125.3
- escroto 698.1
- - psicógeno 306.3
- esencial 698.9
- gravídico 646.8
- invernal 698.8
- neurógeno (cualquier sitio) 306.3
- oído 698.9
- órgano(s) genital(es) 698.1
- - psicógeno 306.3
- perianal 698.0
- psicógeno (cualquier sitio) 306.3
- senil 698.8
- *Trichomonas* 131.9
- vulva, vulvar 698.1
- - psicógeno 306.3
- Psamocarcinoma** (M8140/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- Psicalgia** 307.80
- Psicastenia** 300.89
- compulsiva 300.3
- estados compulsivos mixtos 300.3
- obsesión 300.3
- Psicógeno** - *véase* además enfermedad específica

1 estado residual

- atípica 299.8
- tipo especificado NCOC 299.8
- infantil (*véase* además Psicosis, infancia) 299.0
- infecciosa 293.9
- aguda 293.0
- subaguda 293.1
- interaccional (infancia) (*véase* además Psicosis, infancia) 299.1
- involutiva 298.8
- depresiva (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.2
- episodio
- recurrente 296.3
- único 296.2
- estado paranoide 297.2
- melancólica 296.2
- episodio
- recurrente 296.3
- único 296.2
- parafrenia 297.2
- Korsakof, Korsakov, Korsakow, de (no alcohólica) 294.0
- alcohólica 291.1
- manía (fase) (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
- episodio
- recurrente 296.1
- único 296.0
- maníaca (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.0
- atípica 296.81
- episodio
- recurrente 296.1
- único 296.0
- maniacodepresiva 296.80
- circular 296.7
- actualmente
- deprimida 296.5
- maníaca 296.4
- mixta 296.6
- depresiva 296.2
- episodio
- recurrente 296.3
- con hipomanía (bipolar II) 296.89
- único 296.2
- estuporosa 296.89
- hipomaníaca 296.0
- episodio
- recurrente 296.1
- único 296.0
- maníaca 296.0
- atípica 296.81
- episodio
- recurrente 296.1
- único 296.0
- mixta NCOC 296.89
- perpleja 296.89
- marginal (esquizofrenia) (*véase* además Esquizofrenia) 295.5
- de la infancia (*véase* además Psicosis, infancia) 299.8
- prepubertad 299.8
- menopáusica (*véase* además Psicosis, involutiva) 298.8
- multiinfarto (cerebrovascular) (*véase* además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- orgánica NCOC 294.9
- debida a o asociada con
- adicción
- alcohol (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.9
- droga (*véase* además Psicosis, droga) 292.9
- afección orgánica NCOC 293.9
- con

- alucinaciones 293.82
- delusiones 293.81
- alcoholismo (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.9
- alumbramiento o parto- *véase* Psicosis, puerperal
- arteriosclerosis (cerebral) (*véase* además Psicosis, alcohólica) 290.40
- cerebrovascular, enfermedad
- aguda (psicosis) 293.0
- arteriosclerótica (*véase* además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- corea de Huntington
- con alteración de la conducta 333.4 [294.11]
- sin alteración de la conducta 333.4 [294.10]
- dependencia
- alcohol (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.9
- droga 292.9
- enfermedad
- alcohólica del hígado (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.9
- cerebral
- arteriosclerótica (*véase* además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- cerebrovascular
- aguda (psicosis) 293.0
- arteriosclerótica (*véase* además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- endocrina o metabólica 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- subaguda (psicosis) 293.1
- hígado, alcohólica (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.9
- Jakob-Creutzfeldt 046.19
- con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- especificada NCOC 046.19
- esporádica 046.19
- familiar 046.19
- variante 046.11
- con demencia
- con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- yatrogénica 046.19
- enfermedad o afección orgánica no especificada 293.9
- con
- alucinaciones 293.82
- delusiones 293.81
- epilepsia
- con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
- sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
- transitoria (aguda) 293.0
- esclerosis múltiple
- con alteración de la conducta 340 [294.11]
- sin alteración de la conducta 340 [294.10]
- estado epiléptico
- con alteración de la conducta 345.3 [294.11]
- sin alteración de la conducta 345.3 [294.10]
- infección
- cerebro 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- crónica 294.8
- subaguda (psicosis) 293.1

- intracraneal NCOC 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- crónica 294.8
- subaguda (psicosis) 293.1
- intoxicación
- alcohólica (aguda) (*véase* además Psicosis, alcohólica) 291.9
- patológica 291.4
- droga (*véase* además Psicosis, droga) 292.9
- isquemia
- cerebrovascular (generalizada) (*véase* además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- Jakob-Creutzfeldt, enfermedad de (síndrome) 046.19
- con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- variante 046.11
- con demencia
- con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- presenilidad 290.10
- puerperio - *véase* Psicosis, puerperal
- senilidad 290.20
- trastorno
- cerebrovascular
- aguda (psicosis) 293.0
- endocrino o metabólico 293.9
- agudo (psicosis) 293.0
- subagudo (psicosis) 293.1
- traumatismo
- cerebro (nacimiento) (por corriente eléctrica) (quirúrgico) 293.9
- agudo (psicosis) 293.0
- crónico 294.8
- subagudo (psicosis) 293.1
- infecciosa 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- subaguda 293.1
- postraumática 293.9
- aguda 293.0
- subaguda 293.1
- tipo especificado NCOC 294.8
- transitoria 293.9
- con
- alucinaciones 293.82
- ansiedad 293.84
- delusiones 293.81
- depresión 293.83
- tipo
- alucinatorio 293.82
- depresivo 293.83
- especificado NCOC 293.89
- paranoide 293.81
- paranoica 297.1
- paranoide (crónica) 297.9
- alcohólica 291.5
- climatérica 297.2
- crónica 297.1
- esquizofrénica (*véase* además Esquizofrenia) 295.3
- involutiva 297.2
- menopáusica 297.2
- psicógena 298.4
- aguda 298.3
- reactiva prolongada 298.4
- senil 290.20
- paroxística 298.9
- senil 290.20
- polineurítica alcohólica 291.1
- posoperatoria 293.9
- posparto - *véase* Psicosis, puerperal
- prebiofrénica (tipo) 290.8

- prepsicótica (*véase* además Esquizofrenia) 295.5
- presenil (*véase* además Demencia, presenil) 290.10
- psicógena 298.8
- - depresiva 298.0
- - paranoide 298.4
- - - aguda 298.3
- puerperal
- - tipo especificado - *véase* categorías 295 - 298
- - tipo no especificado 293.89
- - - aguda 293.0
- - - crónica 293.89
- - - subaguda 293.1
- reactiva (tensión emocional) (trauma psicológico) 298.8
- - breve 298.8
- - confusión 298.2
- - depresiva 298.0
- - excitación 298.1
- senil NCOC 290.20
- - con características
- - - delusionales 290.20
- - - depresivas 290.21
- - deterioro simple 290.20
- - tipo
- - - deprimido 290.21
- - - especificado - *véase* categorías 295 - 298
- - - paranoide 290.20
- simbiótica (infancia) (*véase* además Psicosis, infancia) 299.1
- situacional (reactiva) 298.8
- tóxica (aguda) 293.9
- Psicótico** (*véase* además enfermedad específica) 298.9
- episodio 298.9
- - debido a o asociado con afecciones o enfermedades orgánicas (*véase* además Psicosis, orgánica) 293.9
- Psilosis** (esprue) (tropical) 579.1
- Monilia 112.89
- no debida a esprue 704.00
- no tropical 579.0
- Psiquiátrico, trastorno o problema NCOC** 300.9
- Psitacosis** 073.9
- Psoítis** 728.89
- Psora NCOC** 696.1
- Psoriasis** 696.1
- artrítica, artropática 696.0
- boca 528.6
- bucal 528.6
- cualquier tipo, salvo artropática 696.1
- flexural 696.1
- folicular 696.1
- gutata 696.1
- inversa 696.1
- numular 696.1
- psicógena 316 [696.1]
- puntata 696.1
- pustular 696.1
- rupioide (numular) 696.1
- vulgar 696.1
- Psorospermiasis** 136.4
- Psorospermosis** 136.4
- folicular (vegetante) 757.39
- Pterigión** (ojo) 372.40
- central 372.43
- cuello 744.5
- doble 372.44
- periférico (estacionario) 372.41
- - progresivo 372.42
- - recurrente 372.45
- Ptialismo** 527.7
- embarazo 646.8
- histérico 300.11
- periódico 527.2
- psicógeno 306.4
- Ptialolitiasis** 527.5
- Ptilosis** 374.55
- PTLD** (trastorno linfoproliferativo postrasplante) 238.77
- Ptomainas** (envenenamiento por) (*véase* además Envenenamiento, alimentos) 005.9
- Ptosis** (adiposa) 374.30
- bazo 289.59
- ciego 569.89
- colon 569.89
- congénita (párpado) 743.61
- - sitio especificado NCOC - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- - esclácnica 569.89
- - estómago 537.5
- - gástrica 537.5
- - hígado 573.8
- - intestino 569.89
- - mama 611.81
- - párpado 374.30
- - - congénita 743.61
- - - mecánica 374.33
- - - miógena 374.32
- - - paralítica 374.31
- - renal (*véase* además Enfermedad, renal) 593.0
- - - congénita 753.3
- - riñón (*véase* además Enfermedad, renal) 593.0
- - - congénita 753.3
- - síndrome de epicanto 270.2
- - vísceras 569.89
- PTP** (postransfusión purpura) 287.41
- Pubalgia** 848.8
- Pubarquia precoz** 259.1
- Pubertad** V21.1
- anormal 259.9
- hemorragia 626.3
- precoz (constitucional) (criptógena) (idiopática) NCOC 259.1
- - debida a
- - - hiperfunción
- - - - cortical 255.2
- - - - - suprarrenal 255.2
- - - - - ovárica 256.1
- - - - - estrógeno 256.0
- - - - - testicular 257.0
- - - hiperplasia suprarrenal 255.2
- - - tumor pineal 259.8
- - - prematura 259.1
- - debida a
- - - hiperfunción
- - - - pituitaria (anterior) 253.1
- - - - suprarrenal cortical 255.2
- - - tumor pineal 259.8
- - - retardada 259.0
- Pudendo** (s) - *véase* enfermedad específica
- Puente de Varolio, pontino** - *véase* enfermedad específica
- Puente, enfermedad de** (queilitis glandular simple) 528.5
- Puente**
- miocárdico 746.85
- Puerperal, puerperio**
- absceso
- - aréola 675.1
- - cuello uterino 670.8
- - folículos de Naboth 646.6
- - glándula
- - - de Bartholin 646.6
- - - vulvovaginal 646.6
- - mama 675.1
- - mamario 675.1
- - mesosalpinx 670.8
- - órgano genital 670.8
- - ovario, ovárico 670.8
- - oviducto 670.8
- - paramétrico 670.8
- - parauterino 670.8
- - pelviano 670.8
- - perimétrico 670.8
- - periuterino 670.8
- - pezón 675.0
- - retrouterino 670.8
- - riñón 646.6
- - subareolar 675.1
- - suprapelviano 670.8
- - tracto urinario NCOC 646.6
- - trompa de Falopio 670.8
- - tubárico (roto) 670.8
- - tuboovárico 670.8
- - uterino, útero 670.8
- - vagina (pared) 646.6
- - vaginorrectal 646.6
- accidente 674.9
- afibrinogenemia u otro defecto de coagulación 666.3
- alba dolens, flegmasia 671.4
- albuminuria (aguda) (subaguda) 646.2
- - preecláptica 642.4
- anemia (enfermedades clasificables bajo 280 - 285) 648.2
- anexitis 670.8
- anuria 669.3
- apoplejía 674.0
- ataque paralítico 674.0
- atrofia de la mama 676.3
- bacteriuria asintomática 646.5
- cardiomiopatía 674.5
- carencia nutricional (enfermedades clasificables bajo 260 - 269) 648.9
- celulitis - *véase* Puerperal, absceso
- cervicitis (enfermedades clasificables bajo 616.0) 646.6
- cistitis 646.6
- cistopielitis 646.6
- coagulopatía (cualquiera) 666.3
- complicación venosa 671.9
- complicaciones 674.9
- - tipo especificado NCOC 674.8
- congestión de mama 676.2
- convulsiones (eclápticas) (urémicas) 642.6
- - con hipertensión preexistente 642.7
- deciduitis (aguda) 670.8
- dehiscencia de herida de
- - cesárea 674.1
- - episiotomía 674.2
- - laceración perineal 674.2
- delirio NCOC 293.9
- dependencia de drogas (enfermedades clasificables bajo 304) 648.3
- desgarro perineal secundario 674.2
- desnutrición 648.9
- diabetes (mellitus) (enfermedades clasificadas bajo 249 y 250) 648.0
- discrasia sanguínea 666.3
- disfunción tiroidea (enfermedades clasificables bajo 240 - 246) 648.1
- eclampsia 642.6
- - con hipertensión preexistente 642.7
- embolia (pulmonar) 673.2
- - aire 673.0
- - cardíaca 674.8
- - cerebro o cerebral 674.0
- - coágulo sanguíneo 673.2
- - grasa 673.8
- - líquido amniótico 673.1
- - médula espinal 671.5
- - piémica 673.3
- - seno intracraneal (venoso) 671.5
- - séptica 673.3
- endoflebitis - *véase* Puerperal, flebitis
- endometritis (enfermedades clasificables bajo 615.0 - 615.9) 670.1
- endotraqueítis 646.6
- enfermedad 674.9

- - cerebrovascular (aguda) 674.0
- - mama NCOC 676.3
- - no obstétrica NCOC (*véase* además Embarazo, complicado, enfermedad o afección actual) 648.9
- - pelvis inflamatoria 670.8
- - renal NCOC 646.2
- - tuboovárica 670.8
- - Valsuani, de (anemia perniciosa progresiva) 648.2
- erisipela 670.8
- fallo de
 - - lactancia 676.4
 - - renal, agudo 669.3
- fiebre 672
 - - cuando significa pirexia (de origen desconocido) 672
 - - cuando significa septicemia 670.2
- fístula
 - - glándula mamaria 675.1
 - - mama 675.1
 - - pezón 675.0
- fisura, pezón 676.1
- flebitis 671.2
 - - pelviana 671.4
 - - profunda 671.4
 - - seno intracraneal (venoso) 671.5
 - - sitio especificado NCOC 671.5
 - - superficial 671.2
- flegmasia alba dolens 671.4
- galactoforitis 675.2
- galactorrea 676.6
- gangrena
 - - gaseosa 670.8
 - - con sepsis 670.2
 - - útero 670.8
- gonorrea (enfermedades clasificables bajo 098) 647.1
- hematoma, subdural 674.0
- hematosalpinx, infeccioso 670.8
- hemiplejía cerebral 674.0
- hemorragia 666.1
 - - bulbar 674.0
 - - cápsula interna 674.0
 - - cerebelosa 674.0
 - - cerebral 674.0
 - - cerebro 674.0
 - - cortical 674.0
 - - extradural 674.0
 - - intracraneal 674.0
 - - intrapontina 674.0
 - - meníngea 674.0
 - - pontina 674.0
 - - retardada (después de 24 horas) (uterina) 666.2
 - - subaracnoidea 674.0
 - - subcortical 674.0
 - - subdural 674.0
 - - uterina, retardada 666.2
 - - ventricular 674.0
- hemorroides 671.8
- hipertrofia
 - - glándula mamaria 676.3
 - - mama 676.3
- induración de la mama (fibrosa) 676.3
- infarto
 - - pulmón - *véase* Puerperal, embolia
 - - pulmonar - *véase* Puerperal, embolia
- infección
 - - cuello uterino 646.6
 - - endocérvix 646.6
 - - generalizada 670.0
 - - glándula de Bartholin 646.6
 - - glándula mamaria 675.2
 - - - con pezón 675.9
 - - - - tipo especificado NCOC 675.8
 - - - - mama 675.2
 - - - - con pezón 675.9
 - - - - tipo especificado NCOC 675.8
- - ovario 670.8
- - pelviana 670.8
- - peritoneo 670.8
- - pezón 675.0
 - - - con mama 675.9
 - - - - tipo especificado NCOC 675.8
- - renal 646.6
- - riñón (bacillus coli) 646.6
- - tracto genital (mayor) 670.0
 - - - menor o localizada 646.6
- - trompa de Falopio 670.8
- - tuboovárica 670.8
- - urinario (tracto) NCOC 646.6
- - - asintomática 646.5
- - útero, uterina 670.8
- - vagina 646.6
- inflamación - *véase* además Puerperal, infección
 - - areola 675.1
 - - cuello uterino 646.6
 - - glándula
 - - - de Bartholin 646.6
 - - - mamaria 675.2
 - - ligamento ancho 670.8
 - - mama 675.2
 - - órganos genitales 670.8
 - - - localizada 646.6
 - - ovario 670.8
 - - oviducto 670.8
 - - pelvis 670.8
 - - periuterina 670.8
 - - pezón 675.0
 - - trompa de Falopio 670.8
 - - tubárica 670.8
 - - vagina 646.6
 - - vena - *véase* Puerperal, flebitis
- inversión de pezón 676.3
- isquemia cerebral 674.0
- linfangitis 670.8
- - mama 675.2
- - mamilitis 675.0
- - mamitis 675.2
- - manía 296.0
- - episodio
 - - - recurrente 296.1
 - - - único 296.0
- - mastitis 675.2
- - purulenta 675.1
- - retromamaria 675.1
- - submamaria 675.1
- - melancolía 296.2
- - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
- - metritis (supurativa) 670.1
- - séptica 670.2
- - metroperitonitis 670.8
- - metrorragia 666.2
- - metrosalpingitis 670.8
- - metrovaginitis 670.8
- - monoplejía cerebral 674.0
- - muerte repentina (causa desconocida) 674.9
- - necrosis
 - - - corteza renal 669.3
- - hígado (aguda) (subaguda) (enfermedades clasificables bajo 570) 674.8
- - ovario 670.8
- - riñón, tubular 669.3
- - nefritis o nefrosis (enfermedades clasificables bajo 580 - 589) 646.2
 - - - con hipertensión 642.1
- - neumonía, embólica - *véase* Puerperal, embolia
- - oclusión, arteria precerebral 674.0
- - oliguria 669.3
- - ooforitis 670.8
- - ovaritis 670.8
- - paludismo (enfermedades clasificables bajo 084) 647.4
- - parálisis
 - - - cerebral 674.0
 - - - vejiga (esfínter) 665.5
- - parametritis 670.8
- - paravaginitis 646.6
- - pelviperitonitis 670.8
- - periflebitis - *véase* Puerperal, flebitis
- - perimetritis 670.8
- - perimetrosalpingitis 670.8
- - perinefritis 646.6
- - periooforitis 670.8
- - perisalpingitis 670.8
- - peritoneo, infección 670.8
- - peritonitis (pelviana) 670.8
- - perivaginitis 646.6
- - pezón fisurado 676.1
- - pielitis 646.6
- - pielocistitis 646.6
- - pielohidronefrosis 646.6
- - pielonefritis 646.6
- - pielonefrosis 646.6
- - piemia 670.2
- - pierna blanca (flegmasia alba dolens) 671.4
- - piocistitis 646.6
- - piohemia 670.2
- - piómetra 670.8
- - pionefritis 646.6
- - pionefrosis 646.6
- - piooforitis 670.8
- - piosalpingitis 670.8
- - piosalpinx, 670.8
- - pirexia (de origen desconocido) 672
- - pólipo placentario 674.4
- - prediabetes 648.8
- - preeclampsia (leve) 642.4
 - - - con hipertensión preexistente 642.7
 - - - grave 642.5
- - psicosis, no especificada (*véase* además Psicosis, puerperal) 293.89
- - renal
 - - - enfermedad NCOC 646.2
 - - - fallo, agudo 669.3
- - retención
 - - - decidua (fragmentos) (con hemorragia retardada) 666.2
 - - - - sin hemorragia 667.1
 - - - placenta (fragmentos) (con hemorragia retardada) 666.2
 - - - - sin hemorragia 667.1
 - - - secundinas (fragmentos) (con hemorragia retardada) 666.2
 - - - - sin hemorragia 667.1
- - retracción de pezón 676.0
- - rubéola (enfermedades clasificables bajo 056) 647.5
- - salpingitis 670.8
- - salpingooforitis 670.8
- - salpingoovaritis 670.8
- - salpingoperitonitis 670.8
- - sapremia 670.2
- - sepsis (pélvica) 670.2
- - septicemia (pelviana) 670.2
- - sífilis (enfermedades clasificables bajo 090 - 097) 647.0
- - síndrome hepatorenal 674.8
- - subinvolución (útero) 674.8
- - supuración - *véase* Puerperal, absceso
- - telitis 675.0
- - tétanos 670.8
- - toxemia (*véase* además Toxemia, del embarazo) 642.4
- - ecláptica 642.6
 - - - con hipertensión preexistente 642.7
- - preecláptica (leve) 642.4
- - - con

- - - - convulsiones 642.6
- - - - hipertensión preexistente 642.7
- - - grave 642.5
- trastorno
- - cerebrovascular (enfermedades clasificables bajo 430 - 434 , 436 - 437) 674.0
- - lactancia 676.9
- - tipo especificado NCOC 676.8
- - mental (enfermedades clasificables bajo 290 - 303 , 305.0 , 305.2 - 305.9 , 306 - 316 , 317 - 319) 648.4
- - no obstétrico NCOC (véase además Embarazo, complicado, enfermedad o afección actual) 648.9
- trombocitopenia 666.3
- tromboflebitis (superficial) 671.2
- - pelviana 671.4
- - profunda 671.4
- - séptica 670.3
- - sitio especificado NCOC 671.5
- trombosis (venosa) - véase Trombosis, puerperal
- tuberculosis (enfermedades clasificables bajo 010 - 018) 647.3
- uremia 669.3
- vaginitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- venas varicosas (piernas) 671.0
- - vulva o perineo 671.1
- vulvitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- vulvovaginitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- Pugilista, púgil, oreja de** 738.7
- Pulga, picadura de** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Pulgar** - véase además enfermedad específica
- chuparse el dedo (problema de la infancia) 307.9
- Pulidores a chorro de arena**
- asma 502
- pulmón 502
- Pulmolitiasis** 518.89
- Pulmón** (de) - véase además enfermedad específica
- evanescente 492.0
- donante V59.8
- drogadicto 417.8
- hierro de los mineros 503
- granjero 495.0
- hipertransparente, unilateral 492.8
- inyectadores de drogas 417.8
- no expandido (recién nacido) NCOC 770.4
- no neumatizado NCOC 770.4
- panal, en
- - congénito 748.4
- trabajadores
- - de Malta 495.4
- - de trabajadores de granito 502
- Pulmonar** - véase enfermedad específica
- Pulmonitis** (etiología desconocida) 486
- Pulpit** (aguda) (anacorética) (crónica) (hiperplásica) (putrescente) (supurativa) (ulcerativa) 522.0
- Pulso**
- alternante 427.89
- - psicógeno 306.2
- bigémino 427.89
- débil 785.9
- - y rápido, debido a choque después de traumatismo 958.4
- fuerte 785.9
- lento 427.89
- martillo hidráulico (véase además Insuficiencia, aórtica) 424.1
- rápido 785.0
- trigémino 427.89
- - psicógeno 306.2
- veloz 785.0
- Punción** (traumática) - véase además Herida, abierta, por sitio
- accidental, cuando complica la cirugía 998.2
- órganos internos, abdomen, tórax, o pelvis - véase Traumatismo, interno, por sitio
- por
- - cuerpo extraño
- - - dejado inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- - - órganos internos - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - por objeto ingerido - véase Cuerpo extraño
- - dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - instrumento (cualquiera) durante la operación, accidentalmente 998.2
- riñón, no traumática 593.89
- vejiga, no traumática 596.6
- Puntiaguda, oreja** 744.29
- Puntiforme, himen** 752.49
- Punto de alfiler**
- meato en (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- orificio externo del útero en (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- Puntos** - véase Sutura
- lagrimales, oclusión de 375.52
- purpúricos 782.7
- Puñalada** - véase además Herida, abierta, por sitio
- órganos internos - véase además Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- Pupila** - véase enfermedad específica
- tónica 379.46
- Pupilar, membrana** 364.74
- persistente 743.46
- Pupilotonía** 379.46
- seudotabética 379.46
- Purgaciones** - véase Gonorrea
- Púrpura** 287.2
- abdominal 287.0
- alérgica 287.0
- anafilactoide 287.0
- anular telangiectasia o telangiectodes 709.1
- artrítica 287.0
- autoinmune 287.0
- bacteriana 287.0
- Bateman, de (senil) 287.2
- crioglobulinémica 273.2
- escorbútica 267
- fibrinolítica (véase además Fibrinólisis) 286.6
- fragilidad capilar (hereditaria) (idiopática) 287.8
- fulminante 286.6
- gangrenosa 287.0
- hemorrágica (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- - no trombocitopénica 287.0
- - nodular 272.7
- - trombocitopénica 287.39
- Henoch, de (púrpura nerviosa) 287.0
- Henoch-Schönlein, de (alérgica) 287.0
- hipergammaglobulinémica (primaria benigna) (de Waldenström) 273.0
- idiopática 287.31
- - no trombocitopénica 287.0
- - trombocitopénica 287.31
- infecciosa 287.0
- inmune trombocitopénica 287.31
- maligna 287.0
- neonatorum 772.6
- nerviosa 287.0
- no trombocitopénica 287.2
- - hemorrágica 287.0
- - idiopática 287.0
- no trombopénica 287.2
- peliosis reumática 287.0
- pigmentaria progresiva 709.09
- pinzamientos de diablo 287.2
- posttransfusión (PTP) 287.41
- - de sangre entera (fresca) o productos sanguíneos 287.41
- primaria 287.0
- primitiva 287.0
- recién nacido NCOC 772.6
- reumática 287.0
- Schönlein (-Henoch) (alérgica) 287.0
- senil 287.2
- sensibilidad de membrana de glóbulos rojos 287.2
- sensibilización autoeritrocítica 287.2
- simple 287.2
- síntomas viscerales 287.0
- sintomática 287.0
- telangiectasia anular 709.1
- tóxica 287.0
- trombocitopénica (véase además Trombocitopenia) 287.30
- - congénita 287.33
- - esencial 287.30
- - hereditaria 287.31
- - idiopática 287.31
- - inmune 287.31
- - neonatal, transitoria (véase además Trombocitopenia, neonatal transitoria) 776.1
- - primaria 287.30
- - puerperal, posparto 666.3
- - trombótica 446.6
- trombohemolítica (véase además Fibrinólisis) 286.6
- trombopénica (véase además Trombocitopenia) 287.30
- - congénita 287.33
- - esencial 287.30
- trombótica 446.6
- - trombocítica 446.6
- - trombocitopénica 446.6
- variolosa 050.0
- vascular 287.0
- Werlhof, de (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Purulento** - véase enfermedad específica
- Pus**
- absorción general - véase Septicemia
- en
- - heces, deyecciones 792.1
- - orina 791.9
- tubárico (ruptura) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Pústula** 686.9
- maligna 022.0
- no maligna 686.9
- Pustular, sarpullido** 782.1
- Putnam, enfermedad de** (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Putnam-Dana, síndrome de** (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Putrefacción**
- afiladores (véase además Tuberculosis) 011.4
- Barcoo (véase además Ulcera, piel) 707.9
- intestinal 569.89
- Putrescente, pulpa** (dental) 522.1
- Pyle** (-Cohn), enfermedad de (displasia craneometafisaria) 756.89

Q

Q, fiebre 083.0

- con neumonía 083.0 [484.8]

Queensland, fiebre de 083.0

- costera, ribereña 083.0

- siete días 100.89

Queilitis 528.5

- actínica (debida al sol) 692.72

- - crónica NCOC 692.74

- - - debida a radiaciones, salvo solares 692.82

- - debida a radiaciones, salvo solares 692.82

- aguda 528.5

- angular 528.5

- catarral 528.5

- crónica 528.5

- exfoliativa 528.5

- gangrenosa 528.5

- glandular apostematosa 528.5

- granulomatosa 351.8

- infecciosa 528.5

- membranosa 528.5

- Miescher, de 351.8

- supurativa 528.5

- ulcerativa 528.5

- vesicular 528.5

Queilodinia 528.5**Queilofagia** 528.9**Queilopalatosquisis** (véase además

Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20

Queilosis 528.5

- con pelagra 265.2

- angular 528.5

- debida a

- - carencia dietética 266.0

- - carencia vitamínica 266.0

Queilosisquisis (véase además Hendidura, labio) 749.10**Queiromegalia** 729.89**Queiroponfólix** 705.81**Quelis** 701.4**Queloide** 701.4

- Addison, de (morphea) 701.0

- cicatriz 701.4

- córnea 371.00

- Hawkins, de 701.4

Queloma 701.4**Quemadura** (ácido) (cal) (calefactor eléctrico) (fuego) (irradiación) (líquido u objeto caliente) (llama) (química) (radiación) (rayo catódico) (rayos X) (térmica) (vapor) 949.0*Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 948 para indicar el porcentaje de la superficie del cuerpo con quemaduras del tercer grado:**0 menos del 10%, o sin especificar**1 10-19%**2 20-29%**3 30-39%**4 40-49%**5 50-59%**6 60-69%**7 70-79%**8 80-89%**9 90% o más de la superficie del cuerpo*

- con

- - ampollas - véase Quemadura, por sitio, segundo grado

- - eritema - véase Quemadura, por sitio, primer grado

- - pérdida de piel (epidérmica) - véase

además Quemadura, por sitio, segundo grado

- - - grosor total - véase además

Quemadura, por sitio, tercer grado

- - - - con necrosis de los tejidos

subyacentes - véase Quemadura, por sitio, tercer grado, profunda

- abdomen, abdominal (músculo) (pared) 942.03

- - con

- - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios

- - primer grado 942.13

- - segundo grado 942.23

- - tercer grado 942.33

- - - profunda 942.43

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.53

- amígdala 947.0

- ano - véase Quemadura, tronco, sitio especificado NCOC

- antebrazo(s) 943.01

- - con

- - - miembros(s) superior(es) salvo mano(s) o muñeca(s) - véase

Quemadura, brazo(s), múltiples sitios

- - primer grado 943.11

- - segundo grado 943.21

- - tercer grado 943.31

- - - profunda 943.41

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.51

- aparato lagrimal, conducto, glándula o saco 940.1

- - química 940.0

- - área periocular 940.1

- - química 940.0

- axila 943.04

- - con

- - - miembro(s) superior(es) salvo mano(s) o muñeca(s) - véase

Quemadura, brazo(s), múltiples sitios

- - primer grado 943.14

- - segundo grado 943.24

- - tercer grado 943.34

- - - profunda 943.44

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.54

- biceps

- - braquial - véase Quemadura, brazo(s) superior(es)

- - femoral - véase Quemadura, muslo

- boca 947.0

- brazo(s) 943.00

- - inferior - véase Quemadura, antebrazo(s)

- - múltiples sitios, salvo mano(s) o muñeca(s) 943.09

- - - primer grado 943.19

- - - segundo grado 943.29

- - - tercer grado 943.39

- - - - profunda 943.49

- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.59

- - primer grado 943.10

- - segundo grado 943.20

- - superior 943.03

- - - primer grado 943.13

- - - segundo grado 943.23

- - - tercer grado 943.33

- - - - profunda 943.43

- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.53

- - tercer grado 943.30

- - - profunda 943.40

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.50

- cabeza (y cara) 941.00

- - múltiples sitios 941.09

- - - con ojos - véase Quemadura, ojos, con cara, cabeza, o cuello

- - - primer grado 941.19

- - - segundo grado 941.29

- - - tercer grado 941.39

- - - - profunda 941.49

- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.59

- - ojo(s) solo(s) 940.9

- - parte especificada - véase Quemadura, por sitio

- - primer grado 941.10

- - segundo grado 941.20

- - tercer grado 941.30

- - - profunda 941.40

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.50

- cadera - véase Quemadura, tronco, sitio especificado NCOC

- canal auditivo (externo) - véase Quemadura, oído

- canto (del ojo) 940.1

- - química 940.0

- cara - véase Quemadura, cabeza

- ceja - véase Quemadura, frente

- clítoris - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externa

- codo 943.02

- - con

- - - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados

- - - miembro(s) superior(es) salvo

mano(s) o muñeca(s) - véase además Quemadura, brazo(s), múltiples sitios

- - primer grado 943.12

- - segundo grado 943.22

- - tercer grado 943.32

- - - profunda 943.42

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.52

- colon 947.3

- conjuntiva (y córnea) 940.4

- - química

- - - ácida 940.3

- - - alcalina 940.2

- - córnea (y conjuntiva) 940.4

- - química

- - - ácido 940.3

- - - alcalina 940.2

- costado - véase Quemadura, abdomen

- cráneo - véase Quemadura, cabeza

- cuarto grado - véase Quemadura, por sitio, tercer grado, profunda

- cuello 941.08

- - con

- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios

- - primer grado 941.18

- - segundo grado 941.28

- - tercer grado 941.38

- - - profunda 941.48

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.58

- cuello uterino 947.4

- cuero cabelludo 941.06

- - con

- - - cara o cuello - véase Quemadura, cara, múltiples sitios

- - primer grado 941.16

- - segundo grado 941.26

- - tercer grado 941.36

- - - profunda 941.46

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.56

- cuerpo entero - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados

- debida a ingestión de agente químico - véase Quemadura, órganos internos

- dedo de mano (uña) (subungueal) 944.01
 - con
 - dedo pulgar 944.04
 - primer grado 944.14
 - segundo grado 944.24
 - tercer grado 944.34
 - profunda 944.44
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.54
 - mano(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
 - múltiples dedos 944.03
 - con dedo pulgar - véase Quemadura, dedo de mano, con pulgar
 - primer grado 944.13
 - segundo grado 944.23
 - tercer grado 944.33
 - profunda 944.43
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.53
 - primer grado 944.11
 - segundo grado 944.21
 - tercer grado 944.31
 - profunda 944.41
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.51
- dedo de pie (uña) (subungueal) 945.01
 - con
 - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
 - primer grado 945.11
 - segundo grado 945.21
 - tercer grado 945.31
 - profunda 945.41
 - con pérdida de parte del cuerpo 945.51
- dedo(s) pulgar(es) (uña) (subungueal) 944.02
 - con
 - dedo(s) de mano - véase Quemadura, dedo de mano, con otros sitios, dedo pulgar
 - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
 - primer grado 944.12
 - segundo grado 944.22
 - tercer grado 944.32
 - profunda 944.42
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.52
- delgado, intestino 947.3
- efecto tardío - véase Tardío(s), efecto(s) (de), quemadura
- electricidad, corriente eléctrica - véase Quemadura, por sitio
- encía 947.0
- epidídimo - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- epiglotis 947.1
- esclerótica - véase Quemadura, globo ocular
- escroto - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- esófago 947.2
- espacio poplíteo - véase Quemadura, rodilla
- espalda 942.04
 - con
 - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
 - primer grado 942.14
 - segundo grado 942.24
 - tercer grado 942.34
 - profunda 942.44
 - con pérdida de parte del cuerpo 942.54
- estómago 947.3
- extensión (porcentaje de superficie corporal)
 - menos del 10 por ciento 948.0
 - 10 - 19 por ciento 948.1
 - 20 - 29 por ciento 948.2
 - 30 - 39 por ciento 948.3
 - 40 - 49 por ciento 948.4
 - 50 - 59 por ciento 948.5
 - 60 - 69 por ciento 948.6
 - 70 - 79 por ciento 948.7
 - 80 - 89 por ciento 948.8
 - 90 por ciento o más 948.9
 - extremidad
 - inferior - véase Quemadura, pierna
 - superior - véase Quemadura, brazo(s)
 - faringe 947.0
 - fosa supraclavicular - véase Quemadura, cuello
 - frente 941.07
 - con
 - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
 - primer grado 941.17
 - segundo grado 941.27
 - tercer grado 941.37
 - profunda 941.47
 - con pérdida de parte del cuerpo 941.57
 - fricción - véase Lesión, superficial, por sitio
 - garganta 947.0
 - globo (ojo) - véase Quemadura, globo ocular
 - globo ocular - véase además Quemadura, ojo
 - con resultado de ruptura y destrucción del globo ocular 940.5
 - grosor total - véase Quemadura, por sitio, tercer grado
 - hombro(s) 943.05
 - con
 - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura múltiple, sitios especificados
 - miembro(s) superior(es), salvo mano(s) o muñeca(s) - véase Quemadura, brazo(s), múltiples sitios
 - primer grado 943.15
 - segundo grado 943.25
 - tercer grado 943.35
 - profunda 943.45
 - con pérdida de parte del cuerpo 943.55
 - infectada 958.3
 - ingle - véase Quemadura, abdomen
 - inhalación (véase además Quemadura, órganos internos) 947.9
 - intestino (grueso) (delgado) 947.3
 - iris - véase Quemadura, globo ocular
 - labio vulvar (mayor) (menor) - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
 - labio(s) 941.03
 - con
 - cara o cabeza - véase Quemadura, brazo(s)
 - primer grado 941.13
 - segundo grado 941.23
 - tercer grado 941.33
 - profunda 941.43
 - con pérdida de parte del cuerpo 941.53
 - laringe 947.1
 - lengua 947.0
 - mama(s) 942.01
 - con
 - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
 - primer grado 942.11
 - segundo grado 942.21
 - tercer grado 942.31
 - profunda 942.41
 - con pérdida de parte del cuerpo 942.51
 - mejilla (cutánea) 941.07
 - con
 - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
 - primer grado 941.17
 - segundo grado 941.27
 - tercer grado 941.37
 - profunda 941.47
 - con pérdida de parte del cuerpo 941.57
 - membrana, timpánica - véase Quemadura, oído
 - mentón 941.04
 - con
 - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
 - primer grado 941.14
 - segundo grado 941.24
 - tercer grado 941.34
 - profunda 941.44
 - con pérdida de parte del cuerpo 941.54
 - miembro(s)
 - inferior(es) (incluso pie o dedo(s) de pie) - véase Quemadura, pierna
 - superior(es) (salvo muñeca y mano) - véase Quemadura, brazo(s)
 - múltiple (véase además Quemadura, no especificada) 949.0
 - sitios especificados clasificables bajo más de una categoría entre 940 - 945 946.0
 - primer grado 946.1
 - segundo grado 946.2
 - tercer grado 946.3
 - profunda 946.4
 - con pérdida de parte del cuerpo 946.5
 - músculo, abdominal - véase Quemadura, abdomen
 - muslo 945.06
 - con
 - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
 - primer grado 945.16
 - segundo grado 945.26
 - tercer grado 945.36
 - profunda 945.46
 - con pérdida de parte del cuerpo 945.56
 - muñeca(s) 944.07
 - con
 - mano(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
 - tercer grado 942.31
 - profunda 942.41
 - con pérdida de parte del cuerpo 942.51
 - mano(s) (falanges) (y muñeca) 944.00
 - envés (superficie dorsal) 944.06
 - primer grado 944.16
 - segundo grado 944.26
 - tercer grado 944.36
 - profunda 944.46
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.56
 - múltiples sitios 944.08
 - primer grado 944.18
 - segundo grado 944.28
 - tercer grado 944.38
 - profunda 944.48
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.58
 - primer grado 944.10
 - segundo grado 944.20
 - tercer grado 944.30
 - profunda 944.40
 - con pérdida de parte del cuerpo 944.50

- - primer grado 944.17
- - segundo grado 944.27
- - tercer grado 944.37
- - - profunda 944.47
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.57
- nalga(s) - véase Quemadura, espalda
- nariz (tabique) 941.05
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.15
- - segundo grado 941.25
- - tercer grado 941.35
- - - profunda 941.45
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.55
- nasal (tabique) - véase Quemadura, nariz
- oído (pabellón) (canal) (tímpano) (externo) 941.01
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.11
- - segundo grado 941.21
- - tercer grado 941.31
- - - profunda 941.41
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.51
- ojo(s) y anexo(s) (solo(s)) 940.9
- - con
- - - con resultado de ruptura y destrucción del globo ocular 940.5
- - - cara, cabeza, o cuello 941.02
- - - - primer grado 941.12
- - - - segundo grado 941.22
- - - - tercer grado 941.32
- - - - - profunda 941.42
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.52
- - - otros sitios (clasificable bajo más de una categoría entre 940 - 945) - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados
- - parte especificada - véase Quemadura, por sitio
- órganos genitourinarios
- - externos 942.05
- - - con
- - - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
- - - primer grado 942.15
- - - segundo grado 942.25
- - - tercer grado 942.35
- - - - profunda 942.45
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.55
- - internos 947.8
- órganos internos 947.9
- - especificada NCOC (véase además Quemadura, por sitio) 947.8
- - por sustancia cáustica o corrosiva (ingestión) NCOC 947.9
- oronasofaringe 947.0
- pabellón auditivo - véase Quemadura, oído
- paladar 947.0
- palma(s) 944.05
- - con
- - - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
- - primer grado 944.15
- - segundo grado 944.25
- - tercer grado 944.35
- - - profunda 944.45
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.55
- pared torácica (anterior) 942.02
- - con
- - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
- - primer grado 942.12
- - segundo grado 942.22
- - tercer grado 942.32
- - - profunda 942.42
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.52
- párpado(s) 940.1
- - química 940.0
- partes pudendas - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- pene - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- perineo - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- pie 945.02
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.12
- - segundo grado 945.22
- - tercer grado 945.32
- - - profunda 945.42
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.52
- piel NCOC (véase además Quemadura, no especificada) 949.0
- pierna 945.00
- - inferior 945.04
- - - con otra(s) parte(s) de miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - - primer grado 945.14
- - - segundo grado 945.24
- - - tercer grado 945.34
- - - - profunda 945.44
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.54
- - múltiples sitios 945.09
- - primer grado 945.19
- - segundo grado 945.29
- - tercer grado 945.39
- - - profunda 945.49
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.59
- - primer grado 945.10
- - segundo grado 945.20
- - superior - véase Quemadura, muslo
- - tercer grado 945.30
- - - profunda 945.40
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.50
- pleura 947.1
- por ingestión de sustancia cáustica o corrosiva NCOC - véase Quemadura, órganos internos
- prepucio - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- primer grado - véase Quemadura, por sitio, primer grado
- pudenda - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- pulmón 947.1
- rayo - véase Quemadura, por sitio
- recto 947.3
- región costal - véase Quemadura, pared torácica
- región epigástrica - véase Quemadura, abdomen
- región escapular 943.06
- - con
- - - miembro(s) superior(es), salvo mano(s) o muñeca(s) - véase Quemadura, brazo(s), múltiples sitios
- - primer grado 943.16
- - segundo grado 943.26
- - tercer grado 943.36
- - - profunda 943.46
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.56
- región esternal - véase Quemadura, pared torácica
- región iliaca - véase Quemadura, tronco, sitio especificado NCOC
- región interescapular - véase Quemadura, espalda
- región lumbar - véase Quemadura, espalda
- región malar - véase Quemadura, mejilla
- región mastoidea - véase Quemadura, cuero cabelludo
- región occipital - véase Quemadura, cuero cabelludo
- región orbital 940.1
- - química 940.0
- región parietal - véase Quemadura, cuero cabelludo
- región púbica - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- región sacra - véase Quemadura, espalda
- región submaxilar - véase Quemadura, cabeza
- región submental - véase Quemadura, mentón
- región temporal - véase Quemadura, cuero cabelludo
- región torácica media - véase Quemadura, pared torácica
- rodilla 945.05
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.15
- - segundo grado 945.25
- - tercer grado 945.35
- - - profunda 945.45
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.55
- saco, lagrimal 940.1
- - química 940.0
- salivales (conductos) (glándulas) 947.0
- segundo grado - véase Quemadura, por sitio, segundo grado
- sien - véase Quemadura, cuero cabelludo
- sitio no especificado (múltiple) 949.0
- - con especificación de la extensión de la superficie del cuerpo afectada
- - - menos de 10 por ciento 948.0
- - - 10 - 19 por ciento 948.1
- - - 20 - 29 por ciento 948.2
- - - 30 - 39 por ciento 948.3
- - - 40 - 49 por ciento 948.4
- - - 50 - 59 por ciento 948.5
- - - 60 - 69 por ciento 948.6
- - - 70 - 79 por ciento 948.7
- - - 80 - 89 por ciento 948.8
- - - 90 por ciento o más 948.9
- - primer grado 949.1
- - segundo grado 949.2
- - tercer grado 949.3
- - - profunda 949.4
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 949.5
- sol - véase Sol, quemadura por
- subconjuntival - véase Quemadura, conjuntiva
- subcutánea - véase Quemadura, por sitio, tercer grado
- supraorbital - véase Quemadura, frente
- tabique, nasal - véase Quemadura, nariz
- talón - véase Quemadura, pie
- tercer grado - véase además Quemadura, por sitio, tercer grado
- - profunda - véase Quemadura, por sitio, tercer grado, profunda
- testículo - véase Quemadura, órganos

- genitourinarios, externos
- timpánica, membrana - *véase* Quemadura, oído
- tímpano - *véase* Quemadura, oído
- tobillo 945.03
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - *véase* Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.13
- - segundo grado 945.23
- - tercer grado 945.33
- - - profunda 945.43
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.53
- tórax (externa) - *véase* Quemadura, pared torácica
- tracto gastrointestinal 947.3
- tráquea 947.1
- tronco 942.00
- - múltiples sitios 942.09
- - - primer grado 942.19
- - - segundo grado 942.29
- - - tercer grado 942.39
- - - - profunda 942.49
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.59
- - primer grado 942.10
- - segundo grado 942.20
- - sitio especificado NCOC 942.09
- - - primer grado 942.19
- - - segundo grado 942.29
- - - tercer grado 942.39
- - - - profunda 942.49
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.59
- - tercer grado 942.30
- - - profunda 942.40
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.50
- túnica vaginal - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- ultravioleta 692.82
- útero 947.4
- úvula 947.0
- vagina 947.4
- vulva - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- Quemazón, por roce** - *véase* Lesión, superficial, por sitio
- Quemodectoma** (M8693/1) - *véase* Paraganglioma, no cromafín
- Quemosis, conjuntiva** 372.73
- Querectasia** 371.71
- congénita 743.41
- Queratinización NCOC**
- mucosa del reborde alveolar
- - excesiva 528.72
- - mínima 528.71
- Queratitis** (nodular) (no ulcerativa) (simple) (zonular) NCOC 370.9
- con ulceración (*véase* además Ulcera, córnea) 370.00
- actínica 370.24
- ampollar 370.8
- arborescente 054.42
- areolar 370.22
- bullosa 370.8
- dendrítica 054.42
- desbulladores de ostras 370.8
- desecación 370.34
- difusa, intersticial 370.52
- disciforme 054.43
- - debida a varicela 052.7 [370.44]
- en
- - conjuntivitis vernal 372.13 [370.32]
- - exantema (*véase* además Exantema) 057.9 [370.44]
- - paravacuna (*véase* además Paravacuna) 051.9 [370.44]
- - varicela 052.7 [370.44]
- - viruela (*véase* además Viruela) 050.9 [370.44]
- - - epitélica vernal 372.13 [370.32]
- - esclerosante 370.54
- - estrellada 370.22
- - estriada 370.22
- - exposición al intemperie 370.34
- - filamentosa 370.23
- - flictenular 370.31
- - gonocócica (congénita) (prenatal) 098.43
- - herpes, herpética (simple) NCOC 054.43
- - - zoster 053.21
- - hipopión 370.04
- - intersticial (no sifilítica) 370.50
- - - con úlcera (*véase* además Ulcera, córnea) 370.00
- - - difusa 370.52
- - - herpes, herpética (simple) 054.43
- - - - zoster 053.21
- - - sifilítica (congénita) (hereditaria) 090.3
- - - tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [370.59]
- - lagofálmica 370.34
- - macular 370.22
- - neuroparalítica 370.35
- - neurotrófica 370.35
- - numular 370.22
- - parenquimatosa - *véase* Queratitis, intersticial
- - petrificante 370.8
- - posarampión 055.71
- - profunda - *véase* Queratitis, intersticial
- - punctata 370.21
- - - leprosa 030.0 [370.21]
- - - profunda 090.3
- - - superficial (de Thygeson) 370.21
- - purulenta 370.8
- - pustuliforme profunda 090.3
- - rosácea 695.3 [370.49]
- - sifilítica (congénita) (prenatal) 090.3
- - soldados, de los 370.24
- - superficial 370.20
- - - con conjuntivitis (*véase* además Queratoconjuntivitis) 370.40
- - - punctata (de Thygeson) 370.21
- - - supurativa 370.8
- - - tipo especificado NCOC 370.8
- - - tracomatosa 076.1
- - - efecto tardío 139.1
- - - tuberculosa (flictenular) (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- - - ulcerada (*véase* además Ulcera, córnea) 370.00
- - - vesicular 370.8
- - - xerótica (*véase* además Queratomalacia) 371.45
- - - por carencia de vitamina A 264.4
- Queratoacantoma** 238.2
- Queratocele** 371.72
- Queratoconjuntivitis** (*véase* además Queratitis) 370.40
- adenovirus tipo 8 077.1
- astilleros 077.1
- en
- - exantema (*véase* además Exantema) 057.9 [370.44]
- - paravacuna (*véase* además Paravacuna) 051.9 [370.44]
- - - varicela 052.7 [370.44]
- - - viruela (*véase* además Viruela) 050.9 [370.44]
- epidémica 077.1
- exposición a la intemperie 370.34
- flictenular 370.31
- gonocócica 098.43
- herpética (simple) 054.43
- - zoster 053.21
- infecciosa 077.1
- neurotrófica 370.35
- posarampión 055.71
- seca (síndrome de Sjögren) 710.2
- - no en síndrome de Sjögren 370.33
- tipo especificado NCOC 370.49
- tuberculosa (flictenular) (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- Queratocono** 371.60
- congénita 743.41
- estable 371.61
- hidropesía aguda 371.62
- Queratoderma, queratodermia** (congénita) (palmar y plantar) (simétrica) 757.39
- adquirida 701.1
- - blenorragica 701.1
- - - gonocócica 098.81
- - climatérica 701.1
- - excéntrica 757.39
- - gonorreica 098.81
- - punctata 701.1
- - tiloide progresiva 701.1
- Queratodermatocele** 371.72
- Queratogloblo** 371.70
- congénita 743.41
- - asociada con buftalmos 743.22
- Queratohemia** 371.12
- Queratoiritis** (*véase* además Iridociclitis) 364.3
- sifilítica 090.3
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- Queratolisis exfoliativa** (congénita) 757.39
- adquirida 695.89
- recién nacidos 757.39
- Queratoma** 701.1
- congénita 757.39
- maligno congénito 757.1
- palmar y plantar hereditario 757.39
- senil 702
- Queratomalacia** 371.45
- carencia de vitamina A 264.4
- Queratomegalia** 743.41
- Queratomicosis** 111.1
- nigricans (palmar) 111.1
- Queratopatía** 371.40
- ampollosa (*véase* además Queratitis) 371.23
- bullosa (*véase* además Queratitis) 371.23
- colicuativa discreta 371.49
- degenerativa (*véase* además Degeneración, córnea) 371.40
- - hereditaria (*véase* además Distrofia, córnea) 371.50
- forma de banda (*véase* además Queratitis) 371.43
- Queratoquiste** (dental) 526.0
- Queratosclerosis, tuberculosa** (*véase* además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- Queratosis** 701.1
- actínica 702.0
- amigdalana 478.29
- arsénica 692.4
- blenorragica 701.1
- - gonocócica 098.81
- carencia de vitamina A 264.8
- congénita (cualquier tipo) 757.39
- epitelio oral
- - mucosa del borde residual
- - - excesiva 528.72
- - - mínima 528.71
- escrotal 608.89
- faríngea 478.29
- folicular
- - adquirida 701.1

- - carencia de vitamina A 264.8
 - - congénita (acneiforme) (Siemens) 757.39
 - - espinosa (decalvante) 757.39
 - genital
 - - femenina (externa) 629.89
 - - masculina (externa) 608.89
 - gonocócica 098.81
 - laringe, laríngea 478.79
 - nigricans 701.2
 - - congénita 757.39
 - obturante 380.21
 - oído (medio) (véase además Colesteatoma) 385.30
 - palmar y plantar (simétrica) 757.39
 - pene 607.89
 - pilar 757.39
 - - adquirida 701.1
 - punctata (palmar y plantar) 701.1
 - seborreica 702.19
 - - inflamada 702.11
 - senil 702.0
 - solar 702.0
 - suprafolicular 757.39
 - vagina 623.1
 - vegetante 757.39
Queratouveítis (véase además Iridociclitis) 364.3
Queraunoparálisis 994.0
Querion (de Celso) 110.0
Querubismo 526.89
Quervain, enfermedad de 727.04
 - tiroidea (tiroiditis granulomatosa aguda) 245.1
Queso, picor de 133.8
Queyrat, eritroplasia de (M8080/2)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, piel, in situ
 - sitio no especificado 233.5
Quifosis - véase Cifosis
Quilolece (no filárico) 457.8
 - filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - túnica vaginal (no filárica) 608.84
 - - filárico (véase además Infestación filárica) 125.9
Quilomastigiasis 007.8
Quilomiconemia (ayunas) (con hiperprebetalipoproteinemia) 272.3
Quilopericardio (agudo) 420.90
Quiloso
 - ascitis 457.8
 - hidrocele 603.9
 - hidrotórax (no filárico) 457.8
 - - filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - quiste de mesenterio 457.8
 - quiste de peritoneo 457.8
Quilotórax (no filárico) 457.8
 - filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
Quiluria 791.1
 - bilharziasis 120.0
 - debida a
 - - Brugia (malayi) 125.1
 - - Wuchereria (bancrofti) 125.0
 - - - malayi 125.1
 - filariasis (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - filárica (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - no filárica 791.1
Química, quemadura - véase además Quemadura, por sitio
 - por ingestión de producto químico - véase Quemadura, órganos internos
Quimioprofilaxis NCOC V07.39
Quimioterapia
 - admisión (para) (oral) (intravenosa)

V58.11
 - convalecencia V66.2
 - mantenimiento (oral) (intravenosa) V58.11
 - profiláctica NCOC V07.39
 - - flúor V07.31
Quincke, enfermedad o edema de - véase Edema, angioneurótico
Quinquaud, enfermedad de (acné decalvante) 704.09
Quinta enfermedad (eruptiva) 057.0
 - venérea 099.1
Quintana, fiebre 083.1
Quintillizo
 - afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 - embarazo (cuando complica el parto) 651.2
 - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
 - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
 - nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
Quiropráctica, dislocación (véase además Lesión, no alopatía, por sitio) 739.9
Quirúrgico
 - aborto - véase Aborto, legal
 - enfisema 998.81
 - operación NCOC 799.9
 - procedimientos, complicación o infortunio - véase Complicación(es), procedimiento quirúrgico
 - riñón (véase además Pielitis) 590.80
 - shock 998.00
Quiste (mucoso) (retención) (sérico) (simple)

Nota.- En general, los quistes no son neoplásicos y se clasifican bajo la categoría adecuada para la enfermedad del sitio anatómico especificado. Dicha generalización no es de aplicación a ciertos tipos de quistes que son de naturaleza neoplásica, por ejemplo, los dermoides, ni tampoco puede aplicarse a los quistes de ciertas estructuras, por ejemplo, de la hendidura branquial, que se clasifican como anomalías del desarrollo. El listado siguiente incluye algunos de los sitios de quistes más frecuentemente identificados, además de calificativos que identifican el tipo de quiste. Dichos calificativos normalmente no se repiten bajo los sitios anatómicos. Dado que la asignación de un código para un sitio determinado puede variar según el tipo de quiste, el codificador debe consultar los listados bajo el tipo especificado de quiste antes de proceder a la consideración del sitio.

- accesorio, trompa de Falopio 752.11
 - acuso primaveral (pericardio) 746.89
 - adenoide (infectado) 474.8
 - aire, pulmón 518.89
 - alantóico 753.7
 - amígdala 474.8
 - amnios, amniótico 658.8
 - ano 569.49
 - antro 478.19
 - apéndice 543.9
 - apical (periodontal) (diente) 522.8
 - aracnoide, cerebro 348.0
 - aritenoide 478.79
 - Baker, de (rodilla) 727.51
 - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.2
 - Bartholin, conducto o glándula de 616.2
 - bazo NCOC 289.59
 - - congénito 759.0
 - - hidatídico (véase además Equinococo) 122.9

- Blessig, de 362.62
 - boca 528.4
 - bolsa craneobucal 253.8
 - bolsa craneofaríngea 253.8
 - bolsa sinovial, bursal 727.49
 - - faríngeo 478.26
 - branquial (hendidura) 744.42
 - branquiogénico 744.42
 - broncogénico (mediastínico) (secuestración) 518.89
 - - congénito 748.4
 - bucal 528.4
 - bulbouretral (de Cowper) 599.89
 - cámara anterior (ojo) 364.60
 - - exudativo 364.62
 - - implantación (quirúrgica) (traumática) 364.61
 - - parasitaria 360.13
 - canal de Nuck (adquirido) (sérico) 629.1
 - - congénito 752.41
 - canto 372.75
 - carcinomatoso (M8010/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - cartílago (articulación) - véase Trastorno, articulación
 - cartílago semilunar (rodilla) (múltiple) 717.5
 - cavidad de posmastoidectomía 383.31
 - cavum septi pellucidi NCOC 348.0
 - ceja 706.2
 - celómico (pericardio) 746.89
 - cerebelo - véase Quiste, cerebro
 - cerebelopontino (ángulo) - véase Quiste, cerebro
 - cerebral - véase Quiste, cerebro
 - cerebro 348.0
 - - congénito 742.4
 - - hidatídico (véase además Equinococo) 122.9
 - - tercer ventrículo (coloide) 742.4
 - cervical lateral 744.42
 - chocolate (ovario) 617.1
 - Cisticercos (cualquier sitio) 123.1
 - clítoris 624.8
 - cóccix (véase además Quiste, hueso) 733.20
 - cola de caballo 336.8
 - coledocal (congénito) 751.69
 - - adquirido 576.8
 - colédoco 751.69
 - coloide
 - - glándula tiroides - véase Bocio
 - - tercer ventrículo (cerebro) 742.4
 - colon 569.89
 - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - conducto cístico (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 - conducto común (bilis) (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - conducto de Gartner 752.41
 - conducto mesonéfrico 752.89
 - conducto paramesonéfrico - véase Quiste, Müller, conducto de
 - conducto parauretral 599.89
 - conducto salival 527.6
 - conducto sudoríparo 705.89
 - conducto tirolingual (infectado) (persistente) 759.2
 - congénito NCOC 759.89
 - - epiglotis 748.3
 - - esófago 750.4
 - - glándula submaxilar 750.26
 - - glándulas suprarrenales 759.1
 - - hígado 751.62
 - - laringe 748.3
 - - lengua 750.19
 - - mediastino 748.8
 - - orificio ureterovesical 753.4

- ovario 752.0
- oviducto 752.11
- páncreas 751.7
- periuretral (tejidos) 753.8
- prepucio NCOC 752.69
- pene 752.69
- pulmón 748.4
- riñón 753.10
- múltiple 753.19
- sencillo 753.11
- sublingual 750.26
- timo (glándula) 759.2
- trompa de Falopio 752.11
- vulva 752.41
- conjuntiva 372.75
- cordón espermático 608.89
- corion 658.8
- córnea 371.23
- Cowper, glándula de (benigno) (infectado) 599.89
- cristalino 379.39
- congénito 743.39
- cuello uterino 622.8
- embrionario 752.41
- Naboth, de (glándula) 616.0
- cuerpo
- albicans (ovario) 620.2
- lúteo (roto) 620.1
- cuerpo ciliar 364.60
- exudativo 364.64
- implantación 364.61
- primario 364.63
- cuerpos cuádrigéminos 348.0
- cúpula azul 610.0
- Dandy-Walker 742.3
- con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- del desarrollo del ovario, ovárico 752.0
- dental 522.8
- del desarrollo 526.0
- erupción 526.0
- periodontal lateral 526.0
- primordial (queratoquiste) 526.0
- raíz 522.8
- dentífero 526.0
- mandíbula 526.0
- maxila 526.0
- dermoide (M9084/0) -véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- con transformación maligna (M9084/3) 183.0
- boca 528.4
- implantación
- área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
- iris 364.61
- piel 709.8
- vagina 623.8
- vulva 624.8
- sacrococcígeo 685.1
- con absceso 685.0
- tejidos blandos orales 528.4
- diente (raíz dental) 522.8
- diente, canal incisivo 526.1
- duramadre (cerebral) 348.0
- espinal 349.2
- embrionario
- cuello uterino 752.41
- órganos genitales, externos 752.41
- útero 752.39
- vagina 752.41
- endometrial 621.8
- ectópico 617.9
- endometrio (útero) 621.8
- ectópico - véase Endometriosis
- entérico 751.5
- enterógeno 751.5
- epidérmico (inclusión) (véase además Quiste, piel) 706.2
- epidermoide (inclusión) (véase además Quiste, piel) 706.2
- boca 528.4
- no cutáneo - véase Quiste, por sitio
- tejidos blandos orales 528.4
- epidídimo 608.89
- epífisis cerebral 259.8
- epiglotis 478.79
- epitelial (inclusión) (véase además Quiste, piel) 706.2
- epoóforo 752.11
- equinococo (véase además Equinococo) 122.9
- erupción 526.0
- esclerótica 379.19
- escroto (sebáceo) 706.2
- glándulas sudoríparas 706.2
- esófago 530.89
- espina dorsal (véase además Quiste, hueso) 733.20
- faringe (pared) 478.26
- fimbrial (congénito) 752.11
- fisural (región oral) 526.1
- folicular (atrésico) (ovárico) 620.0
- dentífero 526.0
- folículo (atrésico) (de Graaf) (ovárico) 620.0
- de Naboth (glándula) 616.0
- ganglio 727.43
- gaseoso, de mesenterio 568.89
- gingiva 523.8
- glándula
- mamaria (glándula sudorípara) (véase además Quiste, mama) 610.0
- Moll 374.84
- parótida 527.6
- extravasación o retención mucosa 527.6
- salival 527.6
- extravasación o retención mucosa 527.6
- Skene 599.89
- sublingual 527.6
- extravasación o retención mucosa 527.6
- submaxilar 527.6
- extravasación o retención mucosa 527.6
- sudorípara 705.89
- suprarrenal 255.8
- congénito 759.1
- suprasillar - véase Quiste, cerebro
- uretral (de Cowper) 599.89
- vulvovaginal 624.8
- globulomaxilar 526.1
- graafiano, folículo 620.0
- hemangiomaso (M9121/0) (véase además Hemangioma) 228.00
- hidatídico (véase además Equinococo) 122.9
- hígado NCOC 122.8
- Morgagni, de 752.89
- trompa de Falopio 752.11
- pulmón NCOC 122.9
- sitio especificado NCOC 122.9
- trompa de Falopio (Morgagni) 752.11
- hígado 573.8
- congénito 751.62
- hidatídico (véase además Equinococo) 122.8
- granuloso 122.0
- multilocular 122.5
- himen 623.8
- embrionario 752.41
- hipofaringe 478.26
- hipófisis, hipofisario (conducto) (recurrente) 253.8
- cerebral 253.8
- hueso (local) 733.20
- aneurismático 733.22
- maxilar 526.2
- del desarrollo (odontogénico) 526.0
- fisural 526.1
- latente 526.89
- solitario 733.21
- unicameral 733.21
- humor vítreo 379.29
- implantación (dermoide)
- área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
- cámara anterior (ojo) 364.61
- iris 364.61
- vagina 623.8
- vulva 624.8
- inclusión (epidérmico) (epitelial) (epidermoide) (mucoso) (escamoso) (véase además Quiste, piel) 706.2
- no de la piel - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- intestino (grueso) (delgado) 569.89
- intracraneal - véase Quiste, cerebro
- intraligamentoso 728.89
- rodilla 717.89
- intrasillar 253.8
- iris (idiopático) 364.60
- exudativo 364.62
- implantación (quirúrgico) (traumático) 364.61
- parasitario 360.13
- pupilar miótico 364.55
- Iwanoff, de 362.62
- labio (glándula) 528.5
- labio vulvar (mayor) (menor) 624.8
- sebáceo 624.8
- lácteo 611.5
- lagrimal
- aparato 375.43
- glándula o saco 375.12
- laringe 478.79
- lengua (mucoso) 529.8
- leuténico 620.1
- ligamento ancho (benigno) 620.8
- embrionario 752.11
- ligamento falciforme (inflamatorio) 573.8
- linfangiomatoso (M9173/0) 228.1
- linfoepitelial
- boca 528.4
- tejidos blandos orales 528.4
- luteína granulosa 620.2
- mácula 362.54
- maligno (M8000/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mama (benigno) (cúpula azul) (pendunculado) (solitario) (traumático) 610.0
- involución 610.4
- sebáceo 610.8
- mandíbula 526.2
- dentífero 526.0
- radicular 522.8
- maxila 526.2
- dentífero 526.0
- radicular 522.8
- maxilar (hueso) (aneurismático) (extravasación) (hemorrágico) (traumático) 526.2
- del desarrollo (odontogénico) 526.0
- fisural 526.1
- mediano
- maxilar anterior 526.1
- palatino 526.1
- mediastino (congénito) 748.8
- Meibomio (glándula de) (retención) 373.3
- infectado 373.12
- membrana, cerebro 348.0

- meninges (cerebrales) 348.0
- - espinal 349.2
- menisco, rodilla 717.5
- mesenterio, mesentérico (gaseoso) 568.89
- - gaseoso 568.89
- - quiloso 457.8
- mesotelial
- - peritoneo 568.89
- - pleura (peritoneal) 568.89
- miometrio 621.8
- Morgagni (hitadítico) 752.89
- - trompa de Falopio 752.11
- Muller, conducto de 752.89
- - apéndice testicular 608.89
- - cuello uterino (embrionario) 752.41
- - trompa de Falopio 752.11
- - utrículo prostático 599.89
- - vagina (embrionario) 752.41
- multilocular (ovario) (M8000/1) 239.5
- Naboth, de (folículo) (roto) 616.0
- nariz 478.19
- - piel de 706.2
- nasoalveolar 528.4
- nasofaringe 478.26
- nasolabial 528.4
- nasopalatino (conducto) 526.1
- - anterior 526.1
- neoplásico (M8000/1) - *véase* además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- - benigno (M8000/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- - útero 621.8
- neuroentérico 742.59
- odontogénico calcificante (M9301/0) 213.1
- - maxila superior (hueso) 213.0
- odontogénico, del desarrollo 526.0
- oído (externo) 706.2
- ojo (retención) 379.8
- - congénito 743.03
- - segmento posterior, congénito 743.54
- ombligo 759.89
- omento (menor) 568.89
- - congénito 751.8
- ora serrata 361.19
- órbita 376.81
- órganos genitales femeninos NCOC 629.89
- orificio ureterovesical 593.89
- - congénito 753.4
- ovario, ovárico (torsionado) 620.2
- - adherente 620.2
- - chocolate 617.1
- - cuerpo
- - - albicans 620.2
- - - lúteo 620.1
- - debido a fallo de involución NCOC 620.2
- - del desarrollo 752.0
- - dermoide (M9084/0) 220
- - en embarazo o alumbramiento 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - endometrial 617.1
- - folicular (atrésico) (graafiano) (hemorrágico) 620.0
- - hemorrágico 620.2
- - multilocular (M8000/1) 239.5
- - no especificado 620.2
- - retención 620.2
- - sérico 620.2
- - pseudomucinoso (M8470/0) 220
- - teca luteínica 620.2
- - tuberculoso (*véase* además Tuberculosis) 016.6
- oviducto 620.8
- pabellón del oído 706.2
- paladar 526.1
- - fisural 526.1
- - - mediano (fisural) 526.1
- - palatino, de papila 526.1
- - páncreas, pancreático 577.2
- - congénito 751.7
- - falso 577.2
- - hemorrágico 577.2
- - verdadero 577.2
- papila palatino (maxila) 526.1
- paráfisis, cerebral 742.4
- paralabral
- - cadera 718.85
- - hombro 840.7
- paranéfrico 593.2
- paraóforon 752.11
- paraovárico 752.11
- parapiélico (linfático) 593.2
- parasitario NCOC 136.9
- paratiroideo (glándula) 252.8
- paratubárico (falopiano) 620.8
- párpado (sebáceo) 374.84
- - glándulas o conductos sudoríparas 374.84
- - infectado 373.13
- pars planus 364.60
- - exudativo 364.64
- - primario 364.63
- pelvis, femenina
- - en el embarazo o alumbramiento 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- pene (sebáceo) 607.89
- periapical 522.8
- pericárdico (congénito) 746.89
- - adquirido (secundario) 423.8
- pericoronar 526.0
- peridontal 522.8
- - lateral 526.0
- perineural (de Tarlov) 355.9
- peripancreático 577.2
- peritoneo 568.89
- - quiloso 457.8
- pezón 610.0
- piel (epidérmico) (epidermoide, inclusión) (epitelial) (inclusión) (retención) (sebáceo) 706.2
- - escroto 706.2
- - glándula o conducto sudorípara 705.89
- - mama 610.8
- - neoplásico 216.3
- - órgano genital NCOC
- - - femenino 629.89
- - - masculino 608.89
- - párpado 374.84
- pilonidal (infectado) (recto) 685.1
- - con absceso 685.0
- - maligno (M9084/3) 173.59
- piloso 704.41
- pituitario (conducto) (glándula) 253.8
- placenta (amniótico) - *véase* Placenta, anormal
- pleura 519.8
- plexo coroides 348.0
- poplíteo 727.51
- porencefálico 742.4
- - adquirido 348.0
- posanal (infectado) 685.1
- - con absceso 685.0
- preauricular 744.47
- prepucio 607.89
- - congénito 752.69
- primordial (maxilar) 526.0
- proceso alveolar (mandíbula) 526.2
- próstata 600.3
- pudenda (glándulas sudoríparas) 624.8
- pulmón 518.89
- - bulloso gigante 492.0
- - congénito 748.4
- pupilar, miótico 364.55
- - sebáceo 624.8
- queratina 706.2
- quiasmal, óptico NCOC (*véase* además Lesión, quiasmal) 377.54
- quiloso, mesenterio 457.8
- radicular (residual) 522.8
- radiculodental 522.8
- ránula 527.6
- Rathke, saco de 253.8
- recto (epitelio) (mucoso) 569.49
- renal - *véase* Quiste, riñón
- residual (radicular) 522.8
- retención (ovario) 620.2
- retina 361.19
- - macular 362.54
- - parasitario 360.13
- - primario 361.13
- - secundario 361.14
- retroperitoneal 568.89
- riñón (congénito) 753.10
- - adquirido 593.2
- - cáliz (*véase* además Hidronefrosis) 591
- - múltiple 753.19
- - pielógeno (*véase* además Hidronefrosis) 591
- - sencillo 753.11
- - simple 593.2
- - solitario (no congénito) 593.2
- sacrococcígeo (dermoide) 685.1
- - con absceso 685.0
- Sampson, de 617.1
- sangre, endocárdico (*véase* además Endocarditis) 424.90
- sebáceo (conducto) (glándula) 706.2
- - escroto 706.2
- - mama 610.8
- - órgano genital NCOC
- - - femenino 629.89
- - - masculino 608.89
- - párpado 374.84
- segmento posterior del ojo, congénito 743.54
- seno (antral) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) (nasal) 478.19
- sérico (ovario) 620.2
- seudomucinoso (ovario) (M8470/0) 220
- sinovial 727.40
- - espacio poplíteo 727.51
- sistema nervioso - *véase* Quiste, cerebro
- sistema nervioso simpático 337.9
- Skene, glándula de 599.89
- solitario
- - hueso 733.21
- - riñón 593.2
- subaracnoide 348.0
- - intrasillar 793.0
- subdural (cerebral) 348.0
- - médula espinal 349.2
- suburetral 599.89
- suprasillar - *véase* Quiste, cerebro
- Tarlov, de 355.9
- tarsiano 373.2
- teca-luteína (ovario) 620.2
- tejidos blandos orales (dermoide) (epidermoide) (linfopitelial) 528.4
- tendón (vaina) 727.42
- testículo 608.89
- Thornwaldt, Tornwaldt, de 478.26
- timo (glándula) 254.8

- tirogloso (conducto) (infectado) (persistente) 759.2
- tiroides (glándula) 246.2
- - adenomatoso - véase Bocio, nodular
- - coloide (véase además Bocio) 240.9
- tricolémico (proliferativo) 704.42
- trompa de Falopio 620.8
- - congénito 752.11
- tubovárico 620.8
- - inflamatorio 614.1
- túnica vaginal 608.89
- turbinados (nariz) (véase además Quiste, hueso) 733.20
- Tyson, glándula de (benigno) (infectado) 607.89
- uraco 753.7
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- uterino
- - ligamento 620.8
- - - embrionario 752.11
- - tubo 620.8
- útero (cuerpo) (recurrente) 621.8
- - embrionario 752.39
- utrículo (oído) 386.8
- - prostático 599.89
- utriculus masculinus 599.89
- vagina, vaginal (células escamosas) (pared) 623.8
- - embrionario 752.41
- - implantación 623.8
- - inclusión 623.8
- valécula, vallécula, valecular 478.79
- vejiga (múltiple) (trígono) 596.89
- ventrículo, neuroepitelial 348.0
- verumontanum 599.89
- vesical (orificio) 596.89
- vesícula o conducto biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva (glándulas sudoríparas) 624.8
- - congénito 752.41
- - glándula sebácea 624.8
- - implantación 624.8
- - inclusión 624.8
- Wolff, de 752.89
- Quístico** - véase además enfermedad específica
- conducto - véase condición
- cuerpo lúteo 620.1
- degeneración, congénita
- - cerebro 742.4
- - riñón (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- enfermedad
- - cartilago semilunar 717.5
- - hígado, congénita 751.62
- - mama, crónica 610.1
- - páncreas, congénita 751.7
- - pulmón 518.89
- - - congénita 748.4
- - riñón, congénita 753.10
- - - especificado NCOC 753.19
- - - medular 753.16
- - - múltiple 753.19
- - - poliquístico - véase Poliquístico, riñón
- - - sencillo 753.11
- fibrosis (páncreas) 277.00
- - con
- - - exacerbación pulmonar 277.02
- - - íleo meconial 277.01
- - - manifestaciones
- - - - especificadas NCOC 277.09
- - - - gastrointestinales 277.03
- - - - pulmonares 277.02
- globo del ojo, congénito 743.03
- hígado, congénito 751.62
- higroma (M9173/0) 228.1
- mama, crónica 610.1

- masa - véase Quiste
- mastitis, crónica 610.1
- ovario 620.2
- páncreas, congénito 751.7
- pulmón 518.89
- - congénito 748.4
- riñón, congénito 753.10
- - especificado NCOC 753.19
- - medular 753.16
- - múltiple 753.19
- - poliquístico - véase Poliquístico, riñón
- - sencillo 753.11
- Quistoide**
- cicatriz límbica 372.64
- degeneración macular 362.53

R

- Rabdomiólisis** (idiopática) 728.88
- Rabdomioma** (M8900/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- adulto (M8904/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- fetal (M8903/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- glucogénico (M8904/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Rabdomiosarcoma** (M8900/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- alveolar (M8920/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- embrionario (M8910/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- pleomórfico (M8901/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- tipo mixto (M8902/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Rabdosarcoma** (M8900/3) - véase Rabdomiosarcoma
- Rabia** 071
- contacto V01.5
- exposición a V01.5
- inoculación V04.5
- - reacción - véase Complicación(es), vacunación
- vacunación profiláctica (contra) V04.5
- Rabieta** (infancia) (véase además Perturbación, conducta) 312.1
- Rabiona, infancia** - véase además Perturbación, conducta
- infrasocializada 312.1
- socializada 312.2
- Radiación, efectos o enfermedad de** - véase además Efecto, adverso, radiación
- catarata 366.46
- dermatitis 692.82
- - quemadura de sol (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- Radial, nervio** - véase enfermedad específica
- Radiculitis** (presión) (vertebrogénica) 729.2
- braquial 723.4
- brazo 723.4
- cervical NCOC 723.4
- crural anterior 724.4
- debida a desplazamiento de disco intervertebral - véase Neuritis, debida a, desplazamiento disco intervertebral
- lumbar NCOC 724.4
- lumbosacra 724.4
- nervio accesorio 723.4
- pierna 724.4
- reumática 729.2
- sifilítica 094.89

- torácica (con dolor visceral) 724.4
- Radiculomielitis** 357.0
- tóxica, debida a
- - Clostridium tetani 037
- - Corynebacterium diphtheriae 032.89
- Radiculopatía** (véase además Radiculitis) 729.2
- Radio, efecto adverso de** - véase Efecto, adverso, sustancia radiactiva
- Radiodermatitis** 692.82
- Radiodérmicas, quemaduras** (agudas) (crónicas) (ocupacionales) - véase Quemadura, por sitio
- Radionecrosis** - véase Efecto, adverso, radiación
- Radioterapia, sesión de** V58.0
- Raeder-Harbitz, síndrome de** (enfermedad sin pulso) 446.7
- Raíces enterradas** 525.3
- Raigón, raigones** 524.39
- Raillietiniasis** 123.8
- Raiva** 071
- Raíz dental no extraída** 525.3
- Ramificante, pelvis renal** 753.3
- Ramsay Hunt, síndrome de** (ganglionitis herpética geniculada) 053.11
- cuando significa disineria cerebelosa mioclónica 334.2
- Ranke, infiltración primaria de** (véase además Tuberculosis) 010.0
- Ránula** 527.6
- congénita 750.26
- Rápido** (s)
- cambio de zonas horarias, síndrome de 327.35
- corazón (latidos) 785.0
- - psicógenos 306.2
- pulso, y débil, debido a choque, después de traumatismo 958.4
- respiración 786.06
- - psicógena 306.1
- segundo período (parto) 661.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.6
- Rápido, pulso** 785.0
- Raqueta, placenta en forma de** - véase Placenta, anormal
- Raqueta, uña en** 757.5
- Raquisquisis** (véase además Espina bifida) 741.9
- Raquitico** - véase además enfermedad específica
- deformidades de la espina dorsal 268.1
- pelvis 268.1
- - con desproporción (fetopelviana) 653.2
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Raquitis** - véase además Raquitismo
- aguda 268.0
- fetal 756.4
- renal 588.0
- tardía 268.0
- Raquitismo** (activo) (agudo) (adolescente) (adulto) (pecho) (congénita) (corriente) (infantil) (intestinal) 268.0
- celiaco 579.0
- efecto tardío 268.1
- escorbuto 267
- fetal 756.4
- hemorrágico 267
- hipofosfatemia con enanismo nefrótico-glicosúrico 270.0
- renal 588.0
- resistente a vitamina D 275.3

- riñón 588.0
- Rarefacción óseas** 733.99
- Rasgo (s)**
- células falciformes 282.5
- - con
- - - eliptocitosis 282.5
- - - esferocitosis 282.5
- hemoglobina
- - anormal NCOC 282.7
- - - con talasemia 282.46
- - C (véase además Enfermedad, hemoglobina, C) 282.7
- - - con eliptocitosis 282.7
- - S (Hb-S) 282.5
- Lepore 282.49
- - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.49
- paranoide(s) 301.0
- talasemia (alfa) (beta) (delta-beta) 282.46
- Rasguño** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Rasmussen, aneurisma de** (véase además Tuberculosis) 011.2
- Rastrillo, diente (s)** en 524.39
- Ratón, articulación** (véase además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- Ratones, articulación** (véase además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- Raymond** (-Céstan), síndrome de 433.8
- Raynaud, de**
- enfermedad o síndrome (cianosis digital paroxística) 443.0
- fenómeno (cianosis digital paroxística) (secundario) 443.0
- gangrena (simétrica) 443.0 [785.4]
- Rayo** (choque) (conmoción) (efectos) (golpeado por) 994.0
- quemadura - véase Quemadura, por sitio
- Rayos Roëntgen, efecto adverso** - véase Efecto, adverso, rayos X
- Rayos X**
- del tórax
- - para presunta tuberculosis V71.2
- - rutinaria V72.5
- efectos adversos NCOC 990
- RDS** 769
- Reabsorción**
- biliar 576.8
- - purulenta o pútrida (véase además Colecistitis) 576.8
- dental (raíces) 521.40
- - alvéolos 525.8
- - patológica
- - - especificada NCOC 521.49
- - - externa 521.42
- - - interna 521.41
- dientes (raíces) 521.40
- - patológica
- - - especificada NCOC 521.49
- - - externa 521.42
- - - interna 521.41
- séptica - véase Septicemia
- Reacción**
- adaptación (véase además Reacción, ajuste) 309.9
- adversa a los alimentos NCOC 995.7
- afectiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.90
- - tipo especificado NCOC 296.99
- agresiva 301.3
- - no socializada (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- ajuste 309.9
- - con
- - - abstinencia 309.83
- - - humor de ansiedad 309.24
- - - con humor deprimido 309.28
- - - humor deprimido 309.0
- - - - breve 309.0
- - - - con humor de ansiedad 309.28
- - - - prolongado 309.1
- - - - inhibición laboral 309.23
- - - mixta, emociones y conducta 309.4
- - - mutismo electivo 309.83
- - - perturbación de conducta 309.3
- - - - combinada con perturbación de emociones 309.4
- - - perturbación predominante (de) - - - - conducta 309.3
- - - - emociones NCOC 309.29
- - - - mixta 309.28
- - - - mixta, emociones y conducta 309.4
- - - - tipo especificado NCOC 309.89
- - - síntomas físicas 309.82
- - depresiva 309.0
- - con perturbación de conducta 309.4
- - - breve 309.0
- - - prolongada 309.1
- - - tipo especificado NCOC 309.89
- alérgica (véase además Alergia) 995.3
- - alimentos - véase Alergia, alimentos
- - debida a sustancia medicamentosa correcta, adecuadamente administrada 995.27
- - droga o sustancia medicamentosa o biológica - véase Alergia, droga
- - suero 999.59
- alimentos - véase además Alergia, alimentos
- - adversa NCOC 995.7
- - choque anafiláctico - véase Shock, anafiláctico, debido a, alimentos
- anafiláctica - véase Shock, anafiláctico
- anestesia - véase Anestesia, complicación
- ansiedad 300.00
- ansiedad excesiva, niño o adolescente 313.0
- antisocial 301.7
- antitoxina (profiláctica) (terapéutica) - véase Complicación(es), vacunación
- antitoxina de tétanos - véase Complicación(es), vacunación
- Arthus 995.21
- asténica 300.5
- colágeno injertado (piel) 996.52
- compulsiva 300.3
- conversión (anestésica) (autónoma) (hipercinética) (paralítica mixta) (parestésica) 300.11
- de niño mimado (véase además Perturbación, conducta) 312.1
- deoxirribonucleasa (ADN) (DNasa), hipersensibilidad NCOC 287.2
- depresiva 300.4
- - afectiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- - aguda (transitoria) 309.0
- - con ansiedad 309.28
- - breve 309.0
- - maníaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
- - neurótica 300.4
- - prolongada 309.1
- - psiconeurótica 300.4
- - psicótica 298.0
- - situacional (aguda) 309.0
- - prolongada 309.1
- disocial 301.7
- disociativa 300.15
- distónica, aguda, debida a drogas o fármacos 333.72
- droga o fármaco NCOC (véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) 995.20
- - abstinencia NCOC 292.0
- - niño de madre dependiente 779.5
- - administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - alérgica - véase además Alergia, droga 995.20
- - anestésico o analgésico obstétrico NCOC 668.9
- - - fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.5
- - específica en el recién nacido 779.4
- - sobredosis o envenenamiento 977.9
- - - droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- - transmitida a través de la placenta o leche materna - véase Absorción, droga, a través de la placenta
- erisipeloide 027.1
- esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.9
- - latente 295.5
- extraño, extraña
- - cuerpo NCOC 728.82
- - en herida operatoria (dejado inadvertidamente) 998.4
- - - debida a material quirúrgico dejado inadvertidamente - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- - sustancia dejada inadvertidamente durante un procedimiento (polvo) (químico) (talco) 998.7
- - - cuerpo u objeto (esponja) (instrumento) (tapón) 998.4
- fóbica 300.20
- grupo delincuente (véase además Perturbación, conducta) 312.2
- Herxheimer, de 995.91
- hipercinética, hiperquinética (véase además Hipercinesia) 314.9
- hipocondríaca 300.7
- hipoglicémica, debida a insulina 251.0
- - infortunio terapéutico 962.3
- hipomaníaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- histérica 300.10
- - disociativa 300.15
- - tipo conversión 300.11
- huída del hogar - véase además Perturbación, conducta
- - infrasocializada, no socializada 312.1
- - socializada 312.2
- id (causa bacteriana) 692.89
- inadaptación situacional aguda (véase además Reacción, ajuste) 309.9
- incompatibilidad
- - antígeno Rh (C) (c) (D) (E) (e) (factor) (infusión) (transfusión) (véase

- además Complicación(es), transfusión) 999.70
- - grupo sanguíneo (véase además Complicación(es), transfusión) 999.80
 - - - ABO (debida a transfusión de sangre o productos sanguíneos) (véase además Complicación(es), transfusión) 999.60
 - - - grupo sanguíneo menor 999.89
 - - - no ABO (véase además Complicación(es), transfusión) 999.75
 - inespecífica
 - - a
 - - - medida de la reacción inmunitaria no específica mediada por células de la respuesta al antígeno interferón gamma sin tuberculosis activa 795.52
 - - - prueba de QuantiFERON-TB (QFT) sin tuberculosis activa 795.52
 - - - prueba tuberculina (véase además Reacción, prueba cutánea, tuberculina) 795.51
 - inflamatoria - véase Infección
 - infrasocializada, no socializada - véase además Perturbación, conducta
 - - agresiva (tipo) 312.0
 - - no agresiva (tipo) 312.1
 - infusión - véase Complicación(es), infusión
 - injerto contra huésped (IVH) (ICH) 279.50
 - inmadurez NCOC 301.89
 - - agresiva 301.3
 - - inestabilidad emocional 301.59
 - inmunización - véase Complicación(es), vacunación
 - inoculación (suero inmune) - véase Complicación(es), vacunación
 - insulina 995.23
 - involutiva
 - - paranoide 297.2
 - - psicótica (véase además Psicosis, afectiva, depresiva) 296.2
 - ira 312.0
 - leucemoide (basofílica) (linfocítica) (mielocítica) (monocítica) (neutrofílica) 288.62
 - LSD (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
 - manicodepresiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
 - - deprimida 296.2
 - - - episodio
 - - - - recurrente 296.3
 - - - - único 296.2
 - - hipomaníaca 296.0
 - - miedo 300.20
 - - niño 313.0
 - - neurasténica 300.5
 - - neurógena (véase además Neurosis) 300.9
 - - neurótica NCOC 300.9
 - - neurótica-depresiva 300.4
 - - nitritoide - véase Crisis, nitritoide
 - - obsesiva-compulsiva 300.3
 - - orgánica 293.9
 - - - aguda 293.0
 - - - subaguda 293.1
 - - paranoide (crónica) 297.9
 - - - aguda 298.3
 - - - climática 297.2
 - - - involutiva 297.2
 - - - menopáusica 297.2
 - - - senil 290.20
 - - - simple 297.0
 - - pasiva
 - - - agresiva 301.84
 - - - dependencia 301.6
 - - pena, pesar o duelo (aguda) (breve)
- 309.0
- - prolongada 309.1
 - - pérdida de líquido cefalorraquídeo 349.0
 - - personalidad (véase además Trastorno, personalidad) 301.9
 - - posradiación - véase Efecto, adverso, radiación
 - - procedimiento quirúrgico - véase Complicación(es), procedimiento quirúrgico
 - - prueba cutánea, tuberculina, no específica (sin tuberculosis activa) 795.51
 - - - positiva (sin tuberculosis activa) 795.51
 - - psicofisiológica NCOC (véase además Trastorno, psicossomático) 306.9
 - - - cardiovascular 306.2
 - - - corazón 306.2
 - - - digestiva 306.4
 - - - endocrina 306.6
 - - - faríngea 306.1
 - - - gastrointestinal 306.4
 - - - genitourinaria 306.50
 - - - hémica 306.8
 - - - intestinal, intestino (delgado) (grueso) 306.4
 - - - laríngea 306.1
 - - - linfática 306.8
 - - - musculoesquelético 306.0
 - - - órganos de sentido 306.7
 - - - piel 306.3
 - - - respiratoria 306.1
 - - - psicógena NCOC 300.9
 - - - psiconeurótica (véase además Neurosis) 300.9
 - - - ansiedad 300.00
 - - - compulsiva 300.3
 - - - conversión 300.11
 - - - depresiva 300.4
 - - - despersonalización 300.6
 - - - disociativa 300.15
 - - - estado de tensión 300.9
 - - - fóbica 300.20
 - - - hipocondríaca 300.7
 - - - histérica 300.10
 - - - tipo
 - - - - conversión 300.11
 - - - - disociativo 300.15
 - - - - neurasténica 300.5
 - - - - obsesiva 300.3
 - - - - obsesivo-compulsiva 300.3
 - - - - psicossomática (véase además Trastorno, psicossomático) 306.9
 - - - - psicótica (véase además Psicosis) 298.9
 - - - - debida a o asociada con afección orgánica (véase además Psicosis, orgánica) 293.9
 - - - - depresiva 298.0
 - - - - involutiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
 - - - - episodio
 - - - - - recurrente 296.3
 - - - - - único 296.2
 - - - punción
 - - - - espinal o raquídea 349.0
 - - - - lumbar 349.0
 - - - - pupilar (miotónica) (tónica) 379.46
 - - - - radiación - véase Efecto, adverso, radiación
 - - - - rayos X - véase Efecto, adverso, rayos X
 - - - - rencor o despecho, niño (véase además Perturbación, conducta) 312.0
 - - - - retraimiento, niño o adolescente 313.22
 - - - - serológica para sífilis - véase Serología para sífilis
 - - - - situacional (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - - - - aguda, a la tensión 308.3
 - - - - ajuste (véase además Reacción,
- ajuste) 309.9
- - somatización (véase además Trastorno, psicossomático) 306.9
 - - - puntura espinal 349.0
 - - suero (profiláctica) (terapéutica) 999.59
 - - - anafiláctica 999.49
 - - - debida a
 - - - - administración de sangre y productos sanguíneos 999.51
 - - - - - anafiláctica 999.41
 - - - - - vacunación 999.52
 - - - - - anafiláctica 999.41
 - - - - - inmediata 999.49
 - - - - - tensión, estrés
 - - - - - aguda 308.9
 - - - - - con perturbación predominante (de)
 - - - - - - conciencia 308.1
 - - - - - - emociones 308.0
 - - - - - - mixta 308.4
 - - - - - - psicomotora 308.2
 - - - - - - tipo especificado NCOC 308.3
 - - - - - grande (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
 - - - - - hueso o cartílago - véase Fractura, sobrecarga
 - - - - - toxina de fiebre escarlata - véase Complicación(es), vacunación
 - - - - - toxina-antitoxina - véase Complicación(es), vacunación
 - - - - - transfusión (sangre) (médula ósea) (linfocitos) (alérgica) (véase además Complicación(es), transfusión) 999.80
 - - - - - ultravioleta - véase Efecto, adverso, ultravioleta
 - - - - - vacunación (cualquiera) - véase Complicación(es), vacunación
- Reactiva, depresión** (véase además Reacción, depresiva) 300.4
- - neurótica 300.4
 - - psiconeurótica 300.4
 - - psicótica 298.0
- Reblandecimiento**
- - cartílago 733.92
 - - cerebeloso - véase Reblandecimiento, cerebro
 - - cerebral - véase Reblandecimiento, cerebro
 - - cerebro (necrótico) (progresivo) 348.89
 - - - arteriosclerótico 437.0
 - - - congénito 742.4
 - - - debido a accidente cerebrovascular 438.89
 - - - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.1
 - - - hemorrágico (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - - - oclusivo 434.9
 - - - trombótico (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
 - - - cerebrospinal - véase Reblandecimiento, cerebro
 - - - estómago 537.89
 - - - hueso 268.2
 - - - médula espinal 336.8
 - - - miocárdico, corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
 - - - uñas 703.8
- Reborde, alvéolo** - véase además enfermedad específica
- - - desdentado
 - - - - atrofia 525.20
 - - - - - mandíbula 525.20
 - - - - - mínima 525.21
 - - - - - moderada 525.22
 - - - - - intensa 525.23
 - - - - - maxilar superior 525.20
 - - - - - mínima 525.24
 - - - - - moderada 525.25

- - - - intensa 525.26
- flácido 525.20
- Recanalización, trombo** - véase Trombosis
- Recesión, recesivo**
- ángulo de la cámara (ojo) 364.77
- gingival (posinfecciosa) (posoperatoria) 523.20
- - generalizada 523.25
- - localizada 523.24
- - mínima 523.21
- - moderada 523.22
- - severa 523.23
- mentón 524.06
- Rechazo de**
- alimentos 307.59
- - histérico 300.11
- trasplante 996.80
- - células madre 996.88
- - - de
- - - - cordón umbilical 996.88
- - - - sangre periférica 996.88
- - corneal 996.51
- - médula ósea 996.85
- - órgano (causa inmune o no inmune) 996.80
- - - corazón 996.83
- - - especificado NCOC 996.89
- - - hígado 996.82
- - - intestino 996.87
- - - médula ósea 996.85
- - - páncreas 996.86
- - - pulmón 996.84
- - - riñón 996.81
- - piel 996.5
- - - alodermis descelularizada 996.55
- - - artificial 996.55
- tratamiento, a causa de o debido a
- - decisión del paciente NCOC V64.2
- - motivo de conciencia o religión V62.6
- Rechinamiento, dientes** 306.8
- Recién nacido** (nacido vivo)
- afectado por
- - abuso materno de fármaco (gestacional) (vía leche materna) (vía placenta) (véase además Nocivo, sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido)) 760.70
- - - metanfetamina(s) 760.72
- - amniocentesis 760.61
- - procedimiento
- - - amniocentesis 760.61
- - - en útero NCOC 760.62
- - - quirúrgico sobre la madre
- - - - durante el embarazo NCOC 760.63
- - - - previo no asociado con embarazo 760.64
- - apnea 770.81
- - especificada NCOC 770.82
- - obstructiva 770.82
- botón mamario 779.89
- cardiomiopatía 425.4
- - congénita 425.3
- control de peso V20.32
- convulsión 779.0
- crisis convulsivas 779.0
- desequilibrio electrolítico NCOC (transitorio) 775.5
- enfermedades específicas NCOC 779.89
- fiebre (inducida, medioambiental) 778.4
- gemelo NCOC
- - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V33.00
- - - con parto por cesárea V33.01
- - - nacido fuera del hospital
- - - hospitalizado V33.1
- - - no hospitalizado V33.2
- - - - otro gemelo nacido muerto
- - - - nacido en el hospital V32.0
- - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V32.1
- - - - - no hospitalizado V32.2
- - - - otro gemelo nacido vivo
- - - - - nacido en el hospital V31.0
- - - - - nacido fuera del hospital V31.1
- - - - - hospitalizado V31.1
- - - - - no hospitalizado V31.2
- - - - - gestación
- - - - - 24 semanas completas 765.22
- - - - - 25-26 semanas completas 765.23
- - - - - 27-28 semanas completas 765.24
- - - - - 29-30 semanas completas 765.25
- - - - - 31-32 semanas completas 765.26
- - - - - 33-34 semanas completas 765.27
- - - - - 35-36 semanas completas 765.28
- - - - - 37 o más semanas completas 765.29
- - - - - menos de 24 semanas completas 765.21
- - - - - número de semanas no especificado 765.20
- - - - - infección 771.89
- - - - - cándida 771.7
- - - - - especificada NCOC 771.89
- - - - - mastitis 771.5
- - - - - tracto urinario 771.82
- - - - - mastitis 771.5
- - - - - múltiple NCOC
- - - - - algunos gemelos nacidos vivos y otros muertos
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V36.00
- - - - - por parto con cesárea V36.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V36.1
- - - - - no hospitalizado V36.2
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V37.00
- - - - - por parto con cesárea V37.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V37.1
- - - - - no hospitalizado V37.2
- - - - - todos los gemelos nacidos muertos
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V35.00
- - - - - por parto con cesárea V35.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V35.1
- - - - - no hospitalizado V35.2
- - - - - todos los gemelos nacidos vivos
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V34.00
- - - - - por parto con cesárea V34.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V34.1
- - - - - no hospitalizado V34.2
- - - - - onfalitis 771.4
- - - - - septicemia 771.81
- - - - - sin especificar si es nacimiento único o múltiple
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V39.00
- - - - - por parto con cesárea V39.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V39.0
- - - - - no hospitalizado V39.2
- - - - - síndrome de abstinencia 779.5
- - - - - único
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V30.00
- - - - - por parto con cesárea V30.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V30.1
- - - - - no hospitalizado V30.2
- - - - - síndrome de abstinencia 779.5
- - - - - único
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V30.00
- - - - - por parto con cesárea V30.01
- - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V30.1
- - - - - no hospitalizado V30.2
- Recklinghausen, enfermedad de** (M9540/1) 237.71
- huesos (osteítis fibrosa quística) 252.01
- Recklinghausen-Applebaum, enfermedad de** (hemocromatosis) 275.03
- Reclus, enfermedad de** (quística) 610.1
- Recojedores**
- de almejas, picor de 120.3
- de champiñones
- - cadera de 718.95
- - pulmón de 495.5
- Recrudesciente, tífus** (fiebre) 081.1
- Rectalgia** 569.42
- Rectitis** 569.49
- Recto, rectal** - véase enfermedad específica
- Rectocele**
- en el embarazo o parto 654.4
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - femenino (sin prolapso uterino) 618.04
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- - masculino 569.49
- - vagina, vaginal (estrecho inferior) 618.04
- Rectosigmoiditis** 569.89
- ulcerativa (crónica) 556.3
- Rectouretral** - véase enfermedad específica
- Rectovaginal** - véase enfermedad específica
- Rectovesical** - véase enfermedad específica
- Recuento de espermatozoides**
- posvasectomía V25.8
- prueba de fertilidad V26.21
- tras reversión de la esterilización V26.22
- Recurrente** - véase enfermedad específica
- pérdida de embarazo - véase Embarazo, atención afectada por, previo, aborto, habitual
- Recurrente, fiebre** (de) 087.9
- Carter (asiática) 087.0
- Dutton (oeste de Africa) 087.1
- Koch 087.9
- Novy (americana) 087.1
- Obermeyer (europea) 087.0
- Spirillum 087.9
- transmitida por
- - garrapatas (endémica) 087.1
- - piojos (epidémica) 087.0
- Redondo**
- agujero, retina 361.31
- - con desprendimiento 361.01
- espalda (con vértebras en cuña) 737.10
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- lombrices (ascárides) (infestación) (grandes) NCOC 127.0
- - úlcera, estómago - véase Úlcera, estómago
- Reducción de**
- capacidad
- - ventilatoria 794.2
- - vital 794.2
- función de
- - hígado 573.8
- - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Redundante, redundancia**
- abdomen 701.9
- ano 751.5
- cardias 537.89
- clítoris 624.2
- colon (congénita) 751.5
- escroto 608.89
- estómago 537.89
- intestino 751.5
- labios vulvares 624.3

- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Accesorio

- panículo (abdominal) 278.1

- piel (de cara) 701.9

- - párpados 374.30

- píloro 537.89

- prepucio (congénita) 605

- recto 751.5

- sigmoide 751.5

- úvula 528.9

- vagina 623.8

Reduplicación - véase Duplicación

Reflejo - véase además enfermedad específica

- náusea hiperactiva 478.29

- parpadeo, pestañeo 374.45

- vasoconstricción 443.9

- vasovagal 780.2

- vejiga neurógena NCOC 596.54

- - atónica 596.54

- - - con síndrome de cauda equina 344.61

Reflujo 530.81

- ácido 530.81

- esofágico 530.81

- esofagitis 530.11

- gastroesofágico 530.81

- mitral - véase Insuficiencia, mitral

- ureteral - véase Reflujo, vesicoureteral

- vesicoureteral 593.70

- - con

- - - reflujo nefropático 593.73

- - - - bilateral 593.72

- - - - unilateral 593.71

Reformación, aberturas artificiales (véase además Atención a, artificial, abertura) V55.9

Reformada, vesícula biliar 576.0

Refsum, enfermedad o síndrome de (heredopatía atáctica polineurítica) 356.3

Refuerzo auditivo 388.44

Regaud, de

- tipo carcinoma (M8082/3) -véase Neoplasia, nasofaringe, maligna

- tumor (M8082/3) -véase Neoplasia, nasofaringe, maligna

Registro

- bomba de infusión (implantada) (intratecal) V53.09

- desfibrilador cardíaco (automático) (implantable) V53.32

- grabador cardíaco (episodio) (continuo) V53.39

- marcapasos cardíaco V53.31

- neuroestimulador V53.02

Regional - véase enfermedad específica

Regulación de la alimentación (anciano) (niño) 783.3

- recién nacido 779.31

Regurgitación 787.03

- alimento (véase además Vómito(s))

- - con reingestión - véase Rumiación

- - recién nacido 779.33

- - aórtica (válvula) (véase además Insuficiencia, aórtica) 424.1

- - congénita 746.4

- - sifilítica 093.22

- contenido gástrico (véase Vómito(s))

- corazón - véase Endocarditis

- estómago (véase Vómito(s))

- miocárdica - véase Endocarditis

- mitral (válvula) - véase además Insuficiencia, mitral

- - congénita 746.6

- pulmonar (corazón) (válvula) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3

- tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide

- válvula, valvular - véase Endocarditis

- vesicoureteral - véase Reflujo, vesicoureteral

Regurgitado

- alimento, ahogado por 933.1

- contenido del estómago, ahogado por 933.1

Rehabilitación V57.9

- habla (lenguaje) V57.3

- ocupacional V57.21

- profesional V57.22

- tipo especificado NCOC V57.89

- tipos múltiples V57.89

Reichmann, enfermedad o síndrome de (gastroentero) 536.8

Reifenstein, síndrome de (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.52

Reilly, síndrome o fenómeno (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9

Reimann, enfermedad periódica de 277.31

Reinserción, dispositivo anticonceptivo V25.42

- intrauterino V25.13

Reiter, enfermedad, síndrome o uretritis de 099.3 [711.1]

Relajación

- anillos inguinales - véase Hernia, inguinal

- ano (esfínter) 569.49

- - debida a histeria 300.11

- arcos plantares 734

- - congénita 754.61

- articulación (cápsula) (ligamento) (paralítica) (véase además Desarreglo, articulación) 718.90

- - congénita 755.8

- - lumbosacra 724.6

- cardioesofágica 530.89

- cuello uterino (véase además Incompetencia, cuello uterino) 622.5

- diafragma 519.4

- escroto 608.89

- ligamentos de la espalda 728.4

- pelvis 618.89

- perineo 618.89

- postural 729.90

- recto (esfínter) 569.49

- sacroilíaca (articulación) 724.6

- suelo de la pelvis 618.89

- uretra (esfínter) 599.84

- útero (cuello) 618.89

- vagina (introito) 618.89

- vejiga (esfínter) 596.59

- vesical 596.59

Reloj de arena, contracción o contractura

- estómago 536.8

- - congénita 750.7

- - psicógena 306.4

- útero 661.4

- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7

- vejiga 596.89

- vesícula biliar 575.2

- - congénita 751.69

Remitente, fiebre (palúdica) 084.6

Ren

- arcuatus 753.3

- móvil, mobilis (véase además Enfermedad, renal) 593.0

- - congénito 753.3

- unguiforme 753.3

Renal - véase además enfermedad específica

- síndrome glomerulohialinosis-diabético 250.4 [581.81]

- - debido a diabetes secundaria 249.4

[581.81]

Rendido (véase además Agotamiento) 780.79

- desfibrilador cardíaco V53.32

- electrodo o batería de marcapasos cardíaco V53.31

- válvula cardíaca artificial 996.02

Rendu-Osler-Weber, enfermedad o síndrome de (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0

Reninoma (M8361/1) 236.91

Rénon-Delille, síndrome de 253.8

Reparación

- suelo de la pelvis, previa, en el embarazo o parto 654.4

- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- tejido cicatrizado V51.8

Repentino

- fallo cardíaco (véase además Fallo, corazón) 428.9

- muerte de lactante, síndrome de 798.0

- muerte, causa desconocida (menos de 24 horas) 798.1

- - cardíaco (MSC)

- - - historia familiar de V17.41

- - - historia familiar de, reanimado con éxito V12.53

- - durante el parto 669.9

- - niño 798.0

- - puerperal, posparto 674.9

- pérdida de audición NCOC 388.2

Repliegues, anómalos - véase además Anomalia, tipo especificado NCOC

- corazón 746.89

- epicánticos 743.63

- membrana de

- - Bowman 371.31

- - Descemet 371.32

- segmento posterior del ojo, congénitos 743.54

Reprogramación

- marcapasos cardíaco V53.31

Resaca (alcohol) (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0

Resalte (overjet) 524.29

- horizontal excesivo 524.26

Reserva disminuida o baja

- cardíaca - véase Enfermedad, corazón

- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9

Reservoritis 569.71

Resfriado 460

- con gripe o influenza (véase además Influenza) 487.1

- alérgico (véase además Fiebre, heno) 477.9

- bronquio o pecho - véase Bronquitis

- - con gripe o influenza (véase además Influenza) 487.1

- cabeza 460

- común (cabeza) 460

- - vacunación, profiláctica (contra) V04.7

- en pulmón - véase Bronquitis

- gripal (véase además Influenza) 487.1

- rosas, polen 477.0

- sensibilidad, autoinmune 283.0

- virus 460

Residual - véase además enfermedad específica

- cuerpo extraño - véase Retención, cuerpo extraño

- estado esquizofrénico (véase además Esquizofrenia) 295.6

- orina 788.69

- vejiga 596.89

Resistencia, resistente (a)

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías V09.5, V09.7, V09.8, V09.9:

0 sin mención de resistencia a múltiples drogas

1 con resistencia a múltiples drogas

Códigos:

V09.5 Quinolonas y fluoroquinolonas

V09.7 Agentes antimicrobianos

V09.8 Drogas especificadas

V09.9 Drogas no especificadas

- de microorganismos a drogas V09.9
- agentes antimicrobianos V09.7
- Azitromicina V09.2
- ácido
- Nalidixico V09.5
- Para-amino salicílico [PAS] V09.7
- Amicacina V09.4
- aminoglicósidos V09.4
- Amodiaquina V09.5
- Amoxicilina V09.0
- Ampicilina V09.0
- Azlocilina V09.0
- Aztreonam V09.1
- Bacampicilina V09.0
- Bacitracina V09.8
- Benzanidazol V09.8
- Beta-lactámicos (antibióticos) V09.1
- Capreomicina V09.7
- Carbenicilina V09.0
- Cefaclor V09.1
- Cefadroxilo V09.1
- Cefalexina V09.1
- Cefaloglicina V09.1
- Cefaloridina V09.1
- cefalosporinas V09.1
- Cefalotina V09.1
- Cefamandol V09.1
- Cefapirina V09.1
- Cefatetan V09.1
- Cefazolina V09.1
- Cefixima V09.1
- Cefonicida V09.1
- Cefoperazona V09.1
- Ceforanida V09.1
- Cefotaxima V09.1
- Cefoxitina V09.1
- Cefradina V09.1
- Ceftazidina V09.1
- Ceftrizoxima V09.1
- Ceftriaxona V09.1
- Cefuroxima V09.1
- Cinoxacina V09.5
- Ciprofloxacina V09.5
- Claritromicina V09.2
- Clindamicina V09.8
- Clioquinol V09.5
- Clofazimine V09.7
- Cloranfenicol V09.8
- Cloroquina V09.5
- Clorguanida V09.8
- Clorproguanil V09.8
- Clortetracilina V09.3
- Cloxacilina V09.0
- Cyclacillin V09.0
- Cycloserine V09.7
- Dapsone [DZ] V09.7
- Demeclociclina V09.3
- Dicloxacilina V09.0
- Doxiciclina V09.3
- drogas especificadas NCOC V09.8
- Enoxacin V09.5
- Eritromicina V09.2
- Espectinomina V09.8
- Espiramicina V09.2
- Estreptomina V09.4
- Etambutol [EMB] V09.7
- Etionamida [ETA] V09.7

- fluoroquinolonas V09.5
- Gentamicina V09.4
- Halofantrina V09.8
- Imipenem V09.1
- Idoquinol V09.5
- Isoniacida [INH] V09.7
- Kanamicina V09.4
- macrólidos V09.2
- Mafenide V09.6
- MDRD (microorganismos resistentes a múltiples fármacos) NCOC V09.91
- Mefloquine V09.8
- Melassoprol V09.8
- Metaciclina V09.3
- Metenamina V09.8
- meticilina - véase Infección, meticilina
- Metronidazol V09.8
- Mezlocillin V09.0
- microorganismos resistentes a múltiples fármacos NCOC V09.91
- Minociclina V09.3
- Nafcillin V09.0
- Natamicina V09.2
- Neomicina V09.4
- Netilmicina V09.4
- Nimorazol V09.8
- Nistatina V09.2
- Nitrofurantoina V09.8
- Nitrofurtimox V09.8
- Norfloxacino V09.5
- Ofloxacin V09.5
- Oleandomicina V09.2
- Oxacilina V09.0
- Oxitetraciclina V09.3
- Paromomicina V09.4
- Penicilina (G) (V) (VK) V09.0
- penicilinas V09.0
- Pentamidina V09.8
- Piperacilina V09.0
- Pirazinamida [PZA] V09.7
- Pirimetamina/Sulfalene V09.8
- Pirimetamina/Sulfodoxina V09.8
- Primaquina V09.5
- Proguanil V09.8
- Quinacrina V09.5
- Quinidina V09.8
- Quinina V09.8
- quinolonas V09.5
- Rifabutin V09.7
- Rifampicina [RIF] V09.7
- Rifamicina V09.7
- Rolitetraciclina V09.3
- Sulfacetamida V09.6
- Sulfacitina V09.6
- Sulfadiacina V09.6
- Sulfadoxina V09.6
- Sulfametoxazol V09.6
- Sulfapiridina V09.6
- Sulfasalicina V09.6
- Sulfasoxazol V09.6
- sulfonamidas V09.6
- Sulfoxona V09.7
- Tetraciclina V09.3
- tetraciclinas V09.3
- Tiamfenicol V09.8
- Ticarcilina V09.0
- Tinidazol V09.8
- Tobramicina V09.4
- Triamfenicol V09.8
- Trimetoprim V09.8
- Vancomicina V09.8
- hormona tiroidea 246.8
- insulina 277.7
- cuando complica el embarazo 648.8
- proteína C activada 289.81
- Respiración**
- asimétrica 786.09
- bronquial 786.09

- bucal 784.99
- que causa maloclusión 524.59
- Cheyne-Stokes (respiración periódica) 786.04
- deprimida, debida a choque después de traumatismo 958.4
- dolorosa 786.52
- ejercicios V57.0
- episodios de privación 786.9
- excesiva (véase además Hiperventilación) 786.01
- fallo 518.81
- - agudo 518.81
- - - después de traumatismo y cirugía 518.51
- - agudo y crónico 518.84
- - - después de traumatismo y cirugía 518.53
- - crónico 518.83
- - después de traumatismo y cirugía 518.51
- - recién nacido 770.84
- insuficiencia 786.09
- - aguda 518.82
- - recién nacido NCOC 770.89
- jadeante (jadeo) 786.07
- Kussmaul (hambre de aire) 786.09
- periódica 786.09
- - grandes altitudes 327.22
- pobre 786.05
- - recién nacido NCOC 770.89
- privarse, niño 312.81
- suspirante (suspirosa) 786.7
- - psicógena 306.1
- tic 307.20
- trabajosa (véase además Hiperventilación) 786.09
- trastorno de 786.00
- - especificado NCOC 786.09
- - psicógeno 306.1
- Respiratorio** - véase además enfermedad específica
- fallo 518.81
- - agudo 518.81
- - - después de traumatismo y cirugía 518.51
- - agudo y crónico 518.84
- - - después de traumatismo y cirugía 518.53
- - crónico 518.83
- - después de traumatismo y cirugía 518.51
- sufrimiento 786.09
- - agudo 518.82
- - feto o recién nacido NCOC 770.89
- - síndrome (recién nacido) 769
- - - adulto (después de traumatismo y cirugía) 518.52
- - - - especificado NCOC 518.82
- superior - véase enfermedad específica
- Respuesta**
- fotoalérgica 692.72
- fototóxica 692.72
- Restauración de continuidad de órgano después de previa esterilización** (tuboplastia) (vasoplastia) V26.0
- Restauración, dientes** (existente) 525.60
- especificada NCOC 525.69
- Restos** (de), restante
- amígdala 474.8
- - infectada 474.00
- canal de Cloquet 743.51
- cápsula (opaca) 743.51
- conducto
- - cístico, poscolecistectomía 576.0
- - mesonéfrico 752.89
- - - trompa de Falopio 752.11
- - tirogloso 759.2
- - Wolff, de 752.89

- cuello uterino, muñón cervical (adquirido) (posoperatorio) 622.8
- menisco, rodilla 717.5
- ovarios en trompa de Falopio 752.19
- uraco 753.7
- uña de dedo de mano 703.8
- - congénita 757.5
- Restricción de espacio para vivienda V60.1**
- Restzustand esquizofrénico** (véase además Esquizofrenia) 295.6
- Resuelos** (no sifilíticos) 460
- sifilíticos (niño) 090.0
- Resultado** (s) (anormal(es)) sin diagnóstico (examen) (prueba de laboratorio) 796.4
- 17 -quetosteroides, nivel elevado 791.9
- acetonuria 791.6
- ácido indolacético, nivel elevado 791.9
- ácido úrico, sangre 790.6
- ácido vanilmandélico, nivel elevado 791.9
- aclaramiento de creatinina 794.4
- albuminuria 791.0
- alcohol en la sangre 790.3
- amilasa 790.5
- análisis de cromosomas 795.2
- anisocitosis 790.09
- anticuerpo anticardiolipina 795.79
- anticuerpo antifosfatidilglicerol 795.79
- anticuerpo antifosfatidilinositol 795.79
- anticuerpo antifosfatidilserina 795.79
- anticuerpo antifosfolípido 795.79
- antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- antígeno específico prostático (PSA) 790.93
- antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- bacteriuria 791.9
- balistocardiograma 794.39
- bicarbonato 276.9
- bilirrubina 277.4
- bilis en orina 791.4
- calcio 275.40
- campo del pulmón (sombra) 793.19
- - lesión en forma de moneda 793.11
- carbonato 276.9
- carbunco, positivos 795.31
- cariotipo 795.2
- catecolaminas 791.9
- células, orina 791.7
- cervical
- - células endometriales no atípicas 795.09
- - prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de alto riesgo (HPV) 795.05
- - prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de bajo riesgo (HPV) 795.09
- cinc, sangre 790.6
- citología de sitio especificado NCOC 796.9
- cloruro 276.9
- cobalto, sangre 790.6
- cobre, sangre 790.6
- colesterol 272.9
- - elevado 272.0
- - - con elevación de triglicéridos 272.2
- color de la orina (anormal) NCOC 791.9
- corazón
- - ruidos 785.3
- - sombra 793.2
- cribaje neonatal 796.6
- cristales, orina 791.9
- cultivo, positivo NCOC 795.39
- - deyecciones 792.1
- - esputo 795.39
- - faringe 795.39
- - herida 795.39
- - HIV V08
- - lesión cutánea NCOC 795.39
- - líquido cefalorraquídeo 792.0
- - nasal 795.39
- - - estafilococo - véase Portador (sospecha) de, estafilococo
- - orina 791.9
- - sangre 790.7
- - SIDA, virus del V08
- - virus de inmunodeficiencia humana V08
- del parto
- - gemelos V27.9
- - - ambos mortinatos V27.4
- - - ambos nacidos con vida V27.2
- - - uno nacido con vida y el otro mortinato V27.3
- - múltiple NCOC V27.9
- - - algunos nacidos con vida V27.6
- - - sin especificar V27.9
- - - todos mortinatos V27.7
- - - todos nacidos con vida V27.5
- - un solo niño V27.9
- - - mortinato V27.1
- - - nacido con vida V27.0
- defecto de llenamiento - véase Llenamiento, defecto
- depósitos, orina 791.7
- derivados de nitrógeno, sangre 790.6
- deshidrogenasa de ácido láctico (DHL) (LDH) 790.4
- desplazamiento mediastínico 793.2
- deyecciones NCOC 792.1
- - color 792.1
- - cultivo, positivo 792.1
- - sangrientas 578.1
- - - ocultas 792.1
- ecocardiograma 793.2
- ecoencefalograma 794.01
- ecograma NCOC - véase Resultados, anormales estructura
- efluente de diálisis turbio 792.5
- electrocardiograma (ECG) (EKG) 794.31
- electroencefalograma (EEG) 794.02
- electrolitos en orina 791.9
- electromiograma (EMG) 794.17
- - ocular 794.14
- electrooculograma (EOG) 794.12
- electroretinograma (ERG) 794.11
- enzimas, suero NCOC 790.5
- escaning (scanner) NCOC 794.9
- - bazo 794.9
- - cerebro 794.09
- - hígado 794.8
- - hueso 794.9
- - páncreas 794.9
- - placenta 794.9
- - pulmón 794.2
- - riñón 794.4
- - tiroides 794.5
- - vejiga 794.9
- - especificado NCOC 796.9
- - espermatozoos 792.2
- - esputo, cultivo, positivo 795.39
- - para bacilos acidorresistentes 795.39
- estructura, cuerpo (ecografía) (rayos X) (termografía) (ultrasonidos) NCOC 793.99
- - abdomen 793.6
- - cabeza 793.0
- - - ecograma (ultrasonidos) 794.01
- - mama 793.89
- - - mamografía
- - - - anormal 793.80
- - - - calcificación 793.89
- - - - cálculo 793.89
- - - - microcalcificación 793.81
- - - - musculoquelético 793.7
- - - órganos
- - - - genitourinarios 793.5
- - - - intratorácicos NCOC 793.2
- - - piel 793.99
- - - placenta 793.99
- - - pulmón 793.19
- - - retroperitoneo 793.6
- - - tejido subcutáneo NCOC 793.99
- - - tracto gastrointestinal 793.4
- estudio de la
- - coagulación 790.92
- - estudio de la función NCOC 794.9
- - auditiva 794.15
- - bazo 794.9
- - cardíaca 794.30
- - cerebro 794.00
- - endocrina NCOC 794.6
- - - tiroidea 794.5
- - hígado 794.8
- - oculomotora 794.14
- - páncreas 794.9
- - placenta 794.9
- - pulmonar 794.2
- - retina 794.11
- - riñón 794.4
- - sentidos 794.19
- - sistema nerviosa
- - - central 794.00
- - - periférica 794.19
- - vejiga 794.9
- - vestibular 794.16
- exploración prenatal 796.5
- exudado nasal, carbunco 795.31
- falcificación de hematies 790.09
- faríngeo, cultivo, positivo 795.39
- fibrinógeno, título de, estudio de coagulación 790.92
- fonocardiograma 794.39
- fosfatasa
- - - ácida 790.5
- - - alcalina 790.5
- - fósforo 275.3
- gasometria 790.91
- glucosa 790.29
- - elevada
- - - en ayunas 790.21
- - - prueba de tolerancia 790.22
- glucosuria 791.5
- hematies 790.09
- - falciformes 790.09
- - morfología 790.09
- - recuento 790.09
- - volumen 790.09
- hematuria 599.70
- hematocrito, nivel
- - bajo 285.9
- - caída (precipitada) 790.01
- - elevado 282.7
- hematológicos NCOC 790.99
- hematuria 599.7
- hemoglobina, nivel
- - bajo 285.9
- - caída 790.01
- - elevado 282.7
- hemoglobinuria 791.2
- herida, cultivo 795.39
- hierro 790.6
- histológicos NCOC 795.4
- hormonas 259.9
- inmunoglobulinas, nivel elevado 795.79
- leucocitos 288.9
- - diferencial 288.9
- - morfología 288.9
- - recuento 288.9
- - - nivel
- - - - bajo 288.50
- - - - elevado 288.60

- lipasa 790.5
- lípidos NCOC 272.9
- líquido
- amniótico 792.3
- cefalorraquídeo 792.0
- cultivo, positivo 792.0
- peritoneal 792.9
- pleural 792.9
- sinovial 792.9
- litio, sangre 790.6
- magnesio, sangre 790.6
- mamografía 793.80
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- mamas densas 793.82
- microcalcificación 793.81
- no concluyente 793.82
- debido a mamas densas 793.82
- marcadores tumorales NCOC 795.89
- melanina, orina 791.9
- microbiológicos NCOC 795.39
- minerales, sangre NCOC 790.6
- mioglobulinuria 791.3
- nasal, cultivo, positivo 795.3
- neumocentelograma 793.0
- nivel de
- azúcar en la sangre 790.29
- alto 790.29
- en ayunas 790.21
- prueba de tolerancia 790.22
- bajo 251.2
- electrolitos, urinarios 791.9
- gas en la sangre 790.91
- no visualización de vesícula biliar 793.3
- olor de orina (anormal) NCOC 791.9
- orina turbia 791.9
- orina, componentes urinarios 791.9
- acetona 791.6
- albumina 791.0
- azúcar 791.5
- bacterias 791.9
- bilis 791.4
- cultivo positivo 791.9
- depósitos o células 791.7
- glucosa 791.5
- hemoglobina 791.2
- proteínas 791.0
- pus 599.0
- quilo 791.1
- sangre 599.70
- Papanicolaou (frotis) 796.9
- ano 796.70
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- evidencia citológica de malignidad 796.76
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- glandular 796.70
- resultado especificado NCOC 796.79
- cuello uterino 795.00
- con
- células endometriales no atípicas 795.09
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 795.01
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.02
- evidencia citológica de malignidad 795.06
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.04
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.03
- células endometriales no atípicas 795.09
- discariótico 795.09
- hallazgos inespecíficos NCOC 795.09
- otro sitio 796.9
- vagina 795.10
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- evidencia citológica de malignidad 795.16
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- glandular 795.10
- resultado especificado NEC 795.19
- piuria 791.9
- plomo 790.6
- poiquilocitosis 790.09
- potasio
- carencia 276.8
- exceso 276.7
- PPD 795.51
- proteína, suero NCOC 790.99
- proteína C reactiva (PCR) 790.95
- proteínas totales 790.99
- proteinuria 791.0
- protrombina, tiempo (prolongado) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- prueba cutánea, positiva 795.79
- tuberculina (sin tuberculosis activa) 795.51
- prueba de estrés 794.39
- prueba de función hepática 790.6
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 795.15
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 795.19
- quetonuria 791.6
- quiluria 791.1
- radiológico (rayos X) 793.99
- abdomen 793.6
- cabeza 793.0
- cráneo 793.0
- mama 793.89
- mamografía
- anormal NCOC 793.80
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- musculoesquelético 793.7
- órganos
- genitourinarios 793.5
- intratorácicos NCOC 793.2
- piel 793.99
- placenta 793.99
- prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- pulmón 793.19
- retroperitoneo 793.6
- tejido subcutáneo 793.99
- tracto
- biliar 793.3
- gastrointestinal 793.4
- reacción antígeno-anticuerpo 795.79
- relación
- albúmina-globulina 790.99
- PO2-oxígeno 790.91
- saliva 792.4
- sanguíneo, cultivo, positivo 790.7
- saturación de oxígeno 790.91
- semen 792.2
- serológico, serología (para)
- sífilis
- positivo 097.1
- falso 795.6
- resultado solo - véase Sífilis, latente
- seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
- positivo falso 795.6
- virus de inmunodeficiencia humana (HIV)
- no concluyente 795.71
- positivo V08
- SGOT 790.4
- SGPT 790.4
- sodio 790.6
- carencia 276.1
- exceso 276.0
- suero 790.99
- enzimas NCOC 790.5
- proteínas 790.99
- sangre NCOC 790.99
- termograma - véase Resultado, anormal, estructura
- tiempo
- de circulación 794.39
- de hemorragia (prolongado) 790.92
- de protrombina (parcial) (prolongada) (PT) (PTT) 790.92
- tiroideo (función) 794.5
- absorción 794.5
- metabolismo (velocidad) 794.5
- scanning 794.5
- títulos
- de anticuerpos, nivel elevado 795.79
- de fibrinógeno, estudio de coagulación 790.92
- todas las proteínas 790.9
- toxicología (drogas) (metales pesados) 796.0
- transaminasas (nivel) 790.4
- triglicéridos 272.9
- elevados 272.1
- con elevación de colesterol 272.2
- tuberculina, prueba, positiva 795.51
- ultrasonidos - véase además Resultado, anormal, estructura
- cardiograma 793.2
- vaginal
- fluido 792.9
- vectocardiograma (VCG) 794.39
- velocidad de sedimentación, elevada 790.1
- ventriculograma (cerebral) 793.0
- vesícula biliar, no visualización 793.3
- VMA, nivel elevado 791.9
- Wassermann, reacción de
- falsa positiva 795.6
- positiva 097.1
- resultado solo - véase Sífilis, latente
- seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
- xerografía 793.89
- Retardo, retardado** (véase además Retraso)
- adaptación, cono y bastoncillos 368.63
- cierre - véase además Fístula
- fontanela 756.0
- sutura craneal 756.0
- coagulación NCOC 790.92

- conducción (cardiaca) (ventricular) 426.9
- cualquier plano de la pelvis
- - cuando complica el parto 660.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- del desarrollo
- - aprendizaje NCOC 315.2
- - en la infancia 783.40
- - - fisiológico 783.40
- - intelectual NCOC 315.9
- - lectura 315.00
- - habla 315.39
- - - asociado con hiperquinesia 314.1
- - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
- - léxico 315.09
- - sexual 259.0
- - físico en la infancia 783.42
- - madurez sexual, femenino 259.0
- - menarquia 256.39
- - debida a hipofunción pituitaria 253.4
- - menstruación (causa desconocida) 626.8
- - motilidad - véase Hipomovilidad
- - nacimiento o parto NCOC 662.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - segundo gemelo, trillizo u otro feto de parto múltiple 662.3
- - parto NCOC 662.1
- - segundo gemelo, trillizo, etc. 662.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - paso de meconio (recién nacidos) 777.1
- - pubertad 259.0
- - respiración primaria 768.9
- - separación del cordón umbilical 779.83
- - vaciamiento gástrico 536.8
- - vacunación V64.00
- Retención, retenido**
- agua (en tejido) (véase además Edema) 782.3
- cálculo biliar, después de colecistectomía 997.41
- coledocistitis, después de colecistectomía 997.41
- cuerpo extraño - véase además Cuerpo extraño, retenido
- - hueso 733.99
- - músculo 729.6
- - oído medio 385.83
- - tejido blando NCOC 729.6
- - traumatismo actual - véase Cuerpo extraño, por sitio o tipo
- decidua (después del parto) (fragmentos) (con hemorragia) 666.2
- - sin hemorragia 667.1
- - diente deciduo 520.6
- - dióxido de carbono 276.2
- - esmegma, clítoris 624.8
- - fecal (véase además Constipación) (Estreñimiento) 564.00
- - feto muerto (después de completarse 22 semanas de gestación) 656.4
- - muerte fetal temprana (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- - gástrica 536.8
- - leche (puerperal) 676.2
- - líquido 276.69
- - membranas (después del parto) (con hemorragia) 666.2
- - con aborto - véase Aborto, por tipo
- - sin hemorragia 667.1
- - menstruación 626.8
- - nitrógeno, extrarrenal 788.99
- - orina NCOC 788.20
- - debida a
- - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- - - especificada NCOC 788.29
- - - psicógena 306.53
- - - vejiga, vaciado incompleto 788.21
- - - - debida a
- - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- - óvulo muerto 631.8
- - placenta (total) (con hemorragia) 666.0
- - con aborto - véase Aborto, por tipo
- - porciones o fragmentos 666.2
- - - sin hemorragia 667.1
- - sin hemorragia 667.0
- - productos de concepción
- - - después de
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo
- - - - parto 666.2
- - - - con hemorragia 666.2
- - - - sin hemorragia 667.1
- - - primeros meses del embarazo (muerte fetal antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- - quiste - véase Quiste
- - raíz dental 525.3
- - secundinas (después del parto) (con hemorragia) 666.2
- - con aborto - véase Aborto, por tipo
- - cuando complica el puerperio (hemorragia retardada) 666.2
- - sin hemorragia 667.1
- - vejiga (véase además Retención, orina) 788.20
- - psicógena 306.53
- Retenido** - véase Retención
- Reticulación, polvo** (ocupacional) 504
- Reticulocitosis NCOC** 790.99
- Reticuloendoteliosis**
- infantil aguda (M9722/3) 202.5
- leucémica (M9940/3) 202.4
- maligna (M9720/3) 202.3
- no lípida (M9722/3) 202.5
- Reticulohistiocitoma** (células gigantes) 277.89
- Reticulohistiocitosis multicéntrica** 272.8
- Reticulolinfosarcoma** (difuso) (M9613/3) 200.8
- folicular (M9691/3) 202.0
- nodular (M9691/3) 202.0
- Reticulosarcoma** (M9640/3) 200.0
- nodular (M9642/3) 200.0
- tipo células pleomórficas (M9641/3) 200.0
- Reticulosis** (piel)
- aguda de la infancia (M9722/3) 202.5
- hemofagocítica familiar 288.4
- histiocítica medular (M9721/3) 202.3
- lipomelanótica 695.89
- maligna (M9720/3) 202.3
- Sézary, de (M9701/3) 202.2
- Retina, retiniano** - véase enfermedad específica
- Retinitis** (véase además Coriorretinitis) 363.20
- albuminúrica 585.9 [363.10]
- angiospástica central 362.41
- arteriosclerótica 440.8 [362.13]
- Coat, de 362.12
- diabética 250.5 [362.01]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - disciforme 362.52
- - diseminada 363.10
- - epitelopatía pigmentosa 363.15
- - metastásica 363.14
- - neurosifilítica 094.83
- - exudativa 362.12
- - focal 363.00
- - en histioplasmosis 115.92
- - - capsulatum 115.02
- - - duboisii 115.12
- - macular 363.06
- - paramacular 363.06
- - periférica 363.08
- - polo posterior NCOC 363.07
- - yuxtapapilar 363.05
- - gravídica 646.8
- - hemorrágica externa 362.12
- - luética - véase Retinitis, sifilítica
- - metastásica 363.14
- - pigmentosa 362.74
- - proliferante 362.29
- - punctata alba 362.76
- - renal 585.9 [363.13]
- - (después de)
- - - central, recurrente 095.8 [363.13]
- - - congénita 090.0 [363.13]
- - - precoz 091.51
- - - tardía 095.8 [363.13]
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
- - yuxtapapilar (de Jensen) 363.05
- Retinoblastoma** (M9510/3) 190.5
- tipo
- - diferenciado (M9511/3) 190.5
- - no diferenciado (M9512/3) 190.5
- Retinocoroiditis** (véase además Coriorretinitis) 363.20
- angiospástica central 362.41
- debida a toxoplasmosis (adquirida) (focal) 130.2
- diseminada 363.10
- - epitelopatía pigmentosa 363.15
- - metastásica 363.14
- - neurosifilítica 094.83
- - sifilítica 094.83
- - focal 363.00
- - en histioplasmosis 115.92
- - - capsulatum 115.02
- - - duboisii 115.12
- - macular 363.06
- - paramacular 363.06
- - periférica 363.08
- - polo posterior NCOC 363.07
- - yuxtapapilar (de Jensen) 363.05
- - sifilítica (diseminada) 094.83
- - yuxtapapilar 363.05
- Retinopatía** (origen) 362.10
- arteriosclerótica 440.8 [362.13]
- aterosclerótica 440.9 [362.13]
- circinada 362.10
- Coat, de 362.12
- de prematuridad 362.20
- - cicatricial 362.21
- - estadio
- - - 0 362.22
- - - 1 362.23
- - - 2 362.24
- - - 3 362.25
- - - 4 362.26
- - - 5 362.27
- - diabética 250.5 [362.01]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - - no proliferativa 250.5 [362.03]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- - - - leve 250.5 [362.04]
- - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- - - - moderada 250.5 [362.05]
- - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- - - - grave 250.5 [362.06]
- - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- - - - proliferativa 250.5 [362.02]
- - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- - - - exudativa 362.12

- hipertensiva 362.11
- no proliferativa
- diabética 250.5 [362.03]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- leve 250.5 [362.04]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- moderada 250.5 [362.05]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- grave 250.5 [362.06]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- pigmentaria, congénita 362.74
- proliferativa 362.29
- células falciformes 282.60 [362.29]
- diabética 250.5 [362.02]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- serosa central 362.41
- solar 363.31
- Retinosquiasis** 361.10
- bullosa o ampollar 361.12
- congénita 743.56
- juvenil 362.73
- plana 361.11
- Retorcido, tortuoso**
- cordón umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
- intestino, colon 560.2
- mesenterio 560.2
- omento 560.2
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- ovario, pedículo 620.5
- congénito 752.0
- pelo (congénito) 757.4
- Retracción**
- anillo, útero (de Bandl) (patológica) 661.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- cabeza 781.0
- cuello uterino véase Retracción, útero
- dedo de mano 736.29
- esternón (congénita) 756.3
- adquirida 738.3
- durante la respiración 786.9
- fascia palmar 728.6
- mediastino 519.3
- párpado 374.41
- pezón 611.79
- congénita 757.6
- puerperal, posparto 676.0
- pleura (véase además Pleuresía) 511.0
- pulmón 518.89
- síndrome (de Duane) 378.71
- substernal 738.3
- supraclavicular 738.8
- tímpano (membrana) 384.82
- útero 621.6
- válvula (corazón) - véase Endocarditis
- Retraimiento, reacción de, niño o adolescente** 313.22
- Retraso** (de) (del)
- coagulación NCOC 790.92
- crecimiento
- físico en la infancia 783.43
- debido a desnutrición 263.2
- fetal (intrauterino) 764.9
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- intrauterino 764.9
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- óseo endocranal 733.91
- específico del desarrollo (véase además Trastorno, desarrollo, específico) 315.9

- - aprendizaje, específico 315.2
- aritmético 315.1
- expresión escrita 315.2
- lectura 315.00
- fonológica 315.39
- lenguaje (habilidades) 315.31
- expresivo 315.31
- mixto receptivo-expresivo 315.32
- matemático 315.1
- motor 315.4
- físico 783.43
- debido a desnutrición 263.2
- feto (intrauterino) 764.9
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- niño 783.43
- lectura 315.00
- mental - véase Discapacidad, intelectual
- motor, específico 315.4
- psicomotor NCOC 307.9
- Retrobulbar** - véase enfermedad específica
- Retrocava, uréter** 753.4
- Retrocecal** - véase además enfermedad específica
- apéndice (congénita) 751.5
- Retrocesión** - véase Retroversión
- Retrodesplazamiento** - véase Retroversión
- Retrofaríngeo** - véase enfermedad específica
- Retroflexión** - véase Retroversión
- Retrognatismo** (mandibular) (maxilar) 524.10
- Retrógrada**
- eyaculación 608.87
- menstruación 626.8
- Retroiliaco, uréter** 753.4
- Retroperineal** - véase enfermedad específica
- Retroperitoneal** - véase enfermedad específica
- Retroperitonitis** 567.39
- Retroplacentario** - véase enfermedad específica
- Retroposición** - véase Retroversión
- Retrosternal, tiroideos** (congénito) 759.2
- Retroversión, retrovertido**
- cuello uterino - véase Retroversión, útero
- femenina NCOC (véase además Retroversión, útero) 621.6
- iris 364.70
- testículo (congénita) 752.51
- útero, uterina (adquirida) (aguda) (adherente) (asintomática) (cualquier grado) (cuello) (posinfecciosa) (posparto, antigua) 621.6
- congénita 752.39
- en el embarazo o parto 654.3
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Retrusión premaxilar** (del desarrollo) 524.04
- Reumaticosis** - véase Reumatismo
- Retz, síndrome de** 330.8
- Reumatismo, reumático** (agudo NCOC) 729.0
- arteritis coronaria 391.9
- crónica 398.99
- articulación (crónico) NCOC (véase además Artritis) 716.9
- agudo - véase Fiebre, reumática
- articular (crónica) NCOC (véase además Artritis) 716.9

- - aguda o subaguda - véase Fiebre, reumática
- artritis
- aguda o subaguda - véase Fiebre, reumática
- crónica 714.0
- espina dorsal 720.0
- blenorragico 098.59
- carditis - véase Enfermedad, corazón, reumática
- cerebral - véase Fiebre, reumática
- ciático 724.3
- corazón
- enfermedad (véase además Enfermedad, corazón, reumática) 398.90
- fallo (crónico) (congestivo) (inactivo) 398.91
- corea (aguda) - véase Corea, reumática
- crónico NCOC 729.0
- cuello 724.9
- degeneración, miocardio (véase además Degeneración, miocardio, con fiebre reumática) 398.0
- desierto, del 114.0
- espalda 724.9
- espina dorsal 724.9
- febril - véase Fiebre, reumática
- fiebre - véase Fiebre, reumática
- fiebre tifoidea 002.0
- gonocócico 098.59
- gota 714.0
- hemopericardio - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- hidropericardio - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- inflamatorio (agudo) (crónica) (subagudo) - véase Fiebre, reumática
- intercostal 729.0
- - cuando significa enfermedad de Tietze 733.6
- mediastinopericarditis - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- miocardio, degeneración de (véase además Degeneración, miocardio, con fiebre, reumática) 398.0
- miocarditis (crónica) (inactiva) (con corea) 398.0
- - activa o aguda 391.2
- - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) 392.0
- miositis 729.1
- muscular 729.0
- neumonía 390 [517.1]
- neumonitis 390 [517.1]
- neumopericarditis - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- neurálgico 729.0
- neuritis (aguda) (crónica) 729.2
- neuromuscular 729.0
- no articular 729.0
- nudoso - véase Artritis, nudosa
- palindrómico 719.30
- - cadera 719.35
- - codo 719.32
- - hombro (región) 719.31
- - mano 719.34
- - múltiples sitios 719.39
- - muñeca 719.33
- - pie 719.37
- - región pelviana 719.35
- - rodilla 719.36
- - sitio especificado NCOC 719.38
- - tobillo 719.37
- pancarditis, aguda 391.8
- - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) 392.0
- - crónica o inactiva 398.99
- pericardio - véase Reumatismo, reumático, pericarditis

- pericardio adherente 393
- pericarditis (activa) (aguda) (con derrame) (con neumonía) 391.0
- - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - crónica o inactiva 393
- pleuropericarditis - *véase* Reumatismo, reumático, pericarditis
- poliarticular NCOC (*véase* además Artritis) 716.9
- poliartritis
- - aguda o subaguda - *véase* Fiebre, reumática
- - crónica 714.0
- psicógeno 306.0
- radiculitis 729.2
- séptico - *véase* Fiebre, reumática
- subagudo NCOC 729.0
- tortícolis 723.5
- tuberculoso NCOC (*véase* además Tuberculosis) 015.9
- Reumatoide** - *véase* además enfermedad específica
- pulmones 714.81
- Reye, síndrome de** 331.81
- Reye-Sheehan, síndrome de** (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- RGE, enfermedad por** (enfermedad por reflujo gastroesofágico) (GERD) 530.81
- Rh, antígeno** (C) (c) (D) (E) (e) (factor)
- enfermedad hemolítica 773.0
- incompatibilidad, inmunización o sensibilización
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
- - feto o recién nacido 773.0
- - reacción a transfusión (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.70
- madre negativa, que afecta al feto o al recién nacido 773.0
- reacción a transfusión (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.70
- título elevado (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.70
- Rhesus** (factor) (Rh), incompatibilidad - *véase* Rh, incompatibilidad
- Rhoads y Bomford, anemia** (refractaria) de 238.72
- Rhus**
- diversiloba, dermatitis por 692.6
- radicans, dermatitis por 692.6
- toxicodendron, dermatitis por 692.6
- venenata, dermatitis por 692.6
- verniciflua, dermatitis por 692.6
- Riboflavina, carencia de** 266.0
- Richter, hernia de** - *véase* Hernia, Richter
- Ricinismo** 988.2
- Rickettsia, enfermedad** 083.9
- tipo especificado NCOC 083.8
- Rickettsiosis NCOC** 083.9
- pustulosa 083.2
- tipo especificado NCOC 083.8
- transmitida por garrapatas 082.9
- - tipo especificado NCOC 082.8
- vesicular 083.2
- Ricord, chancro de** 091.0
- Riddoch, síndrome de** (desorientación visual) 368.16
- Riedel, de**
- enfermedad (tiroiditis leñosa) 245.3
- estruma (tiroiditis leñosa) 245.3
- lóbulo, hígado 751.69
- tiroiditis (leñosa) 245.3
- Rieger, anomalía o síndrome de** (disgenesia mesodérmica, segmento ocular anterior) 743.44
- Riehl, melanosis de** 709.09
- Riesgo**
- caída V15.88
- de suicidio 300.9
- factor - *véase* Problema
- Riitti-Greppi-Micheli, anemia o síndrome de** 282.46
- Rieux, hernia de** - *véase* Hernia, Rieux
- Riga, enfermedad de** (aftas caquéticas) 529.0
- Riga-Fede, enfermedad de** (aftas caquéticas) 529.0
- Riggs, enfermedad de** (periodontitis compuesta) 523.40
- Rigidez, rígido** - *véase* además enfermedad específica
- abdominal 789.4
- articular, múltiple, congénita 754.89
- cuello uterino
- - en el embarazo o parto 654.6
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- espalda 724.8
- espina dorsal 724.8
- himen (adquirida) (congénita) 623.3
- nuca 781.6
- perineo o vulva
- - en el embarazo o parto 654.8
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- suelo de la pelvis
- - en el embarazo o parto 654.4
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina
- - en el embarazo o parto 654.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Rígido**
- cuello (*véase* además Tortícolis) 723.5
- espalda 724.8
- Riley-Day, síndrome de** (disautonomía familiar) 742.8
- Rinitis** (atrófica) (catarral) (crónica) (cruposa) (fibrinosa) (hiperplásica) (hipertrofica) (membranosa) (purulenta) (supurativa) (ulcerativa) 472.0
- con
- - dolor de garganta - *véase* Nasofaringitis
- - fiebre de heno (*véase* además Fiebre, heno) 477.9
- - con asma (bronquial) 493.0
- aguda 460
- alérgica (estacional) (no estacional) (*véase* además Fiebre, heno) 477.9
- - con asma (*véase* además Asma) 493.0
- - debida a alimentos 477.1
- - granulomatosa 472.0
- infecciosa 460
- neumocócica 460
- obstructiva 472.0
- sifilítica 095.8
- - congénita 090.0
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 012.8
- vasomotora (*véase* además Fiebre, heno) 477.9
- Rinoantritis** (crónica) 473.0
- aguda 461.0
- Rinodacriolito** 375.57
- Rinofaringitis** (aguda) (subaguda) (*véase* además Nasofaringitis) 460
- crónica 472.2
- destructiva ulcerosa 102.5
- mutilante 102.5
- Rinofima** 695.3
- Rinolalia** (abierta) (cerrada) 784.43
- Rinolito** 478.19
- seno nasal (*véase* además Sinusitis) 473.9
- Rinomegalia** 478.19
- Rinorrea** 478.19
- cerebrospinal (líquido) 349.81
- espasmódica (*véase* además Fiebre, heno) 477.9
- paroxística (*véase* además Fiebre, heno) 477.9
- Rinosalpingitis** 381.50
- aguda 381.51
- crónica 381.52
- Rinoscleroma** 040.1
- Rinosporidiosis** 117.0
- Rinovirus, infección** 079.3
- Riñón** - *véase* enfermedad específica
- Río Ross, fiebre de** 066.3
- Ríos, ceguera de los** 125.3 [360.13]
- Ritidosis facial** 701.8
- Rítmicas, descargas motoras idiopáticas** 345.5
- Ritmo**
- anormal del corazón 427.9
- - feto o recién nacido - *véase* Anormal, ritmo cardiaco
- atrioventricular, nodal 427.89
- escape 427.89
- idioventricular 426.89
- - acelerado 427.89
- nodal 427.89
- sueño, inversión 327.39
- - origen no orgánico 307.45
- trastorno 427.9
- - ectópico 427.89
- - nodal 427.89
- - seno coronario 427.89
- Ritter, enfermedad de** (dermatitis exfoliativa de los recién nacidos) 695.81
- Rivalidad entre hermanos** 313.3
- Rivalta, enfermedad de** (actinomicosis cervicofacial) 039.3
- Rizado, cordón umbilical** - *véase* Complicación(es), cordón umbilical
- Rizado, esófago** 530.5
- Rizomelique pseudopoliartítico** 446.5
- Robert, pelvis de** 755.69
- con desproporción (fetopelviana) 653.0
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Robin, síndrome de** 756.0
- Robinson, displasia ectodérmica** (hidrótica) de 757.31
- Robles, enfermedad de** (oncocerciasis) 125.3 [360.13]
- Robo de**
- arteria
- - subclavia 435.2
- - vertebral 435.1
- Robo solitario, problema infantil** (*véase* además Perturbación, conducta) 312.1
- Rochalimea** - *véase* Rickettsiosis
- Rodens, ulcus** (úlceras corrosivas)

- (M8090/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
- córnea 370.07
- Rodete**
- fractura
-- cúbito (sólo) 813.46
--- con radio 813.47
-- húmero 812.49
-- peroné 823.41
--- con tibia 823.42
-- radio (sólo) 813.45
--- con cúbito 813.47
-- tibia 823.40
--- con peroné 823.42
- mandibular 526.81
- palatino 526.81
- Rodilla** - véase enfermedad específica
- Roetheln** 056.9
- Roger, enfermedad de** (defecto septal interventricular congénito) 745.4
- Roger, enfermedad de** 754.4
- Rokitansky-Kuster-Hauser, síndrome de** (ausencia congénita de la vagina) 752.45
- enfermedad de (véase además Necrosis, hígado) 570
- tumor 620.2
- Rokitansky-Aschoff, senos de** (evaginación mucosa de la vesícula biliar) 575.8
- Rokitansky-Kuster-Hauser, síndrome de** (ausencia congénita de la vagina) 752.49
- Rollet, chancro de** (sifilítico) 091.0
- Romano-Ward, síndrome de** (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82
- Romanus, lesión de** 720.1
- Romberg, enfermedad o síndrome de** 349.89
- Rompehuesos, fiebre** 061
- Ronchas** (elevadas) (véase además Urticaria) 708.9
- Ronquera** 784.42
- Ronquidos** 786.09
- Ropa de cama, asfixia o ahogo por** 994.7
- Rosa de madera de Hawaii, dependencia de** 304.5
- Rosa** (s)
- fiebre 477.0
- resfriado 477.0
- sarpullido 782.1
-- epidémico 056.9
-- niños 057.8
- Rosácea** 695.3
- acné 695.3
- queratitis 695.3 [370.49]
- Rosado**
- enfermedad 985.0
- soplador 492.8
- Rosario, raquíctico** 268.0
- Rosen-Castleman-Liebow, síndrome de** (proteínosis pulmonar) 516.0
- Rosenbach, erisipelatoide o erisipeloide de** 027.1
- Rosenthal, enfermedad de** (deficiencia de factor XI) 286.2
- Roseola** 057.8
- infantum, infantil (véase además Exantema súbito) 058.10
- Rossbach, enfermedad de** (hiperclorhidria) 536.8
- psicógena 306.4
- Rössle-Urbach-Wiethe, lipoproteinosis de** 272.8
- Rostan, asma de** (cardiaca) (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- Rot-Bernhard, enfermedad de** 355.1
- Rotación**
- anómala, incompleta o insuficiente - véase Mala, rotación
- ciego (congénita) 751.4
- colon (congénita) 751.4
- diente(s) 524.35
- espina dorsal, incompleta o insuficiente 737.8
- manual, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vértebra, incompleta o insuficiente 737.8
- Röteln** 056.9
- Roth, enfermedad o meralgia de** 355.1
- Roth-Bernhardt, enfermedad o síndrome de** 355.1
- Rothmund** (-Thomson), síndrome de 757.33
- Rotor, enfermedad o síndrome de** (hiperbilirubinemia idiopática) 277.4
- Rotundum, ulcus** - véase Ulcera, estómago
- Rotura** (véase además Ruptura)
- anastomosis gastrointestinal 997.49
- arco plantar 734
-- congénita 755.67
- cambio de fases, ciclo sueño-vigilia de 24 horas, sin especificar 780.55
-- origen no orgánico 307.45
- cardiorrenal - véase Hipertensión, cardiorrenal
- ciclo sueño-vigilia (24) horas, sin especificar (780.55)
-- origen no orgánico 307.45
-- ritmo circadiano 327.33
- compensación - véase Enfermedad, corazón
- cuello - véase Fractura, vértebra, cervical
- diente, dientes 873.63
-- complicada 873.73
- espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio
- herida 998.30
-- cesárea, operación de 674.1
-- episiotomía 674.2
-- operación (quirúrgica) 998.32
-- cesárea 674.1
-- interna 998.31
-- perineal (obstétrica) 674.2
-- uterina 674.1
- huesecillos, cadena oscular 385.23
- traumática - véase Fractura, cráneo, base
- hueso- véase Fractura, por sitio
- implante o dispositivo interno - véase listado bajo Complicación(es), mecánica(s)
- ligamento(s) - véase además Esguince
-- rodilla
-- - antigua 717.89
-- - capsular 717.85
-- - colateral (mediano) 717.82
-- - - lateral 717.81
-- - cruzado (posterior) 717.84
-- - - anterior 717.83
-- - sitio especificado NCOC 717.85
-- - lesión actual - véase además Luxación, rodilla
- línea de sutura (externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
-- interna 998.31
- matrimonio V61.10
-- que implica
-- - divorcio V61.03
-- - separación V61.09
- nariz 802.0
-- abierta 802.1
- órgano trasplantado, sitio anastomosis - véase Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio
- parénquima
-- bazo - véase Laceración, bazo, parénquima, masiva
- hígado (hepática) - véase Laceración, hígado, importante
- retina (véase además Defecto, retina) 361.30
- Roussy-Lévy, síndrome de** 334.3
- Roy** (-Jutras), síndrome de (acropaquidermia) 757.39
- Rozadura** 709.8
- RTH** (reacción transfusional hemolítica)
- debida a o como resultado de
-- incompatibilidad
--- ABO 999.61
---- aguda 999.62
---- tardía 999.63
--- antígeno no ABO (minor) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 999.76
---- aguda 999.77
---- tardía 999.78
--- antígeno Rh (C) (c) (D) (E) (e) 999.71
---- aguda 999.72
---- tardía 999.73
- RTHA** (reacción transfusional hemolítica aguda) - véase Complicación(es), transfusión
- RTHT** (reacción transfusional hemolítica tardía) - véase Complicación(es), transfusión
- RTNHF** (reacción transfusional no hemolítica febril) 780.66
- RTST** (DSTR) (reacción transfusional serológica tardía)
- debida a o como resultado de
-- incompatibilidad
-- - ABO 999.69
-- - antígeno no ABO (minor) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 999.79
-- - antígeno Rh (C) (c) (D) (E) (e) 999.74
- Rubéola** (sarampión alemán) 056.9
- complicación 056.8
- neurológica 056.00
-- encefalomiелitis 056.01
-- tipo especificado NCOC 056.09
- tipo especificado NCOC 056.79
- complicaciones especificadas NCOC 056.79
- congénita 771.0
- contacto V01.4
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 647.5
- exposición a V01.4
- materna
-- con sospecha de daños fetales que afectan la atención del embarazo 655.3
-- que afecta al feto o al recién nacido 760.2
-- - rubéola manifiesta en el niño 771.0
- vacunación profiláctica (contra) V04.3
- Rubeosis del iris** 364.42
- diabética 250.5 [364.42]
-- debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Rubinstein-Taybi, síndrome de** (braquidactilia, estatura baja y discapacidad intelectual) 759.89
- Rud, síndrome de** (deficiencia mental, epilepsia e infantilismo) 759.89
- Rudimentario** (congénito) - véase además Agenesia
- brazo 755.22
- bronquio traqueal 748.3
- cuello uterino 752.43
- cuerno uterino 752.39
- hueso 756.9
- lóbulo de la oreja 744.21
- ojo (véase además Microftalmos) 743.10

- órganos respiratorios en toracofago 759.4
- pierna 755.32
- rótula 755.64
- trompa de Falopio 752.19
- útero 752.39
- - en el varón 752.7
- - sólido o con cavidad 752.39
- vagina 752.45
- Ruido** 785.9
- arterial (abdominal) (carotídeo) 785.9
- supraclavicular 785.9
- Ruiter-Pompen** (-Wyers), síndrome de (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Rumiación** - véase además Vómito
- neurótica 300.3
- obsesiva 300.3
- psicógena 307.53
- trastorno 307.53
- Runeberg, enfermedad de** (anemia perniciosa progresiva) 281.0
- Runge, síndrome de** (posmadurez) 766.22
- Rupia** 091.3
- congénita 090.0
- terciaria 095.9
- Ruptura, roto** 553.9
- absceso (espontáneo) - véase Absceso, por sitio
- amígdala 474.8
- amnios - véase Ruptura, membranas
- aneurisma - véase además Aneurisma
- ano (esfínter) - véase Laceración, ano
- aorta, aórtica 441.5
- - abdominal 441.3
- - ascendente 441.1
- - cayado 441.1
- - descendente 441.5
- - - abdominal 441.3
- - - torácica 441.1
- - sifilítica 093.0
- - toracoabdominal 441.6
- - tórax, torácica 441.1
- - transversal 441.1
- - traumática (torácica) 901.0
- - - abdominal 902.0
- - válvula o cúspide (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- aparato lagrimal (traumática) 870.2
- apéndice (con peritonitis) 540.0
- - con absceso peritoneal 540.1
- - traumática - véase Traumatismo, interno, tracto gastrointestinal
- arteria 447.2
- - cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - meníngea (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - pulmonar 417.8
- - traumática (complicación) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- bazo 289.59
- - congénita 767.8
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - espontánea 289.59
- - no traumática 289.59
- - palúdica 084.9
- - traumática 865.04
- - - con herida penetrante de la cavidad 865.14
- Bowman, membrana de 371.31
- capilares 448.9
- cápsula de articulación - véase Esguince, por sitio
- cardiaca (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cartílago (articular) (actual) - véase además Esguince, por sitio
- - rodilla - véase desgarró, menisco
- - semilunar - véase desgarró, menisco
- cerebral, aneurisma (congénito) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebro
- - aneurisma (congénito) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - micótico, causante de hemorragia cerebral (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - - sifilítico 094.87
- - hemorrágica (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - sifilítica 094.89
- - traumatismo al nacer 767.0
- - ciclo sueño-vigilia (24 horas) (780.55)
- - origen no orgánico 307.45
- - ritmo circadiano 307.45
- - ciego (con peritonitis) 540.0
- - con absceso peritoneal 540.1
- - traumática 863.89
- - - con herida penetrante de la cavidad 863.99
- círculo de Willis (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - cístico, conducto (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.4
- colon 569.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, colon
- conducto biliar, salvo el cístico (véase además Enfermedad, biliar) 576.3
- - cístico 575.4
- - traumática - véase Traumatismo, interno, intraabdominal
- conducto torácico 457.8
- corazón (aurícula) (ventrículo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - infecciosa 422.90
- - traumática - véase Ruptura, miocardio, traumática
- cordón umbilical 663.8
- - feto o recién nacido 772.0
- - córnea (traumática) - véase además Ruptura, ojo
- - debida a úlcera 370.00
- coroides (directa) (indirecta) (traumática) 363.63
- coronaria (arteria) (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cristalino (traumática) 366.20
- cuando significa hernia - véase Hernia
- cuello uterino
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pélvicos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categoría 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumática - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- - - traumatismo obstétrico 665.3
- - cuerda tendinosa del corazón 429.5
- - cuerpo lúteo (infectado) (ovario) 620.1
- Descemet, membrana de 371.33
- - traumática - véase Ruptura, ojo
- diafragma - véase además Hernia, diafragma traumática - véase Traumatismo, interno, diafragma
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- - traumática (actual) - véase Luxación, vértebra
- divertículo
- - intestino (grueso) (véase además Divertículo(s)) 562.10
- - - delgado 562.00
- - vejiga 596.3
- duodeno (úlcera) - véase Úlcera, duodeno, con perforación
- esclerótica 871.0
- esófago 530.4
- - traumática 862.22
- - - con herida penetrante de la cavidad 862.32
- - - región cervical - véase Herida, abierta, esófago
- estómago 537.89
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - traumática - véase Traumatismo, interno, estómago
- - úlcera - véase Úlcera, estómago, con perforación
- familia V61.09
- - debida a
- - - ausencia prolongada de un miembro de la familia NCOC V61.08
- - - divorcio o separación legal V61.03
- - - muerte de un miembro de la familia V61.07
- - - miembro familiar
- - - - en misión militar V61.01
- - - - vuelta de misión militar V61.02
- - - niño
- - - - poco cuidado de custodia de asistencia social V61.05
- - - - poco cuidado de familia de acogida V61.06
- - - - poco cuidado de miembro familiar diferente a los padres V61.06
- - - separación V61.09
- - - - padres-hijos V61.04
- - faringe (no traumática) (espontánea) 478.29
- fístula arteriovenosa, cerebro (congénita) 430
- folículo de Graaf (hematoma) 620.0
- fontanela 767.3
- gástrica (véase además Ruptura, estómago) 537.89
- - vaso 459.0
- globo (ojo) (traumático) - véase Ruptura, ojo
- herida operatoria (véase además Dehiscencia) 998.32
- - interna 998.31
- hígado (traumática) 864.04
- - con herida penetrante de la cavidad 864.14
- - - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - no traumática 573.8
- himen 623.8
- hueso - véase Fractura, por sitio
- interna
- - cartílago semilunar - véase desgarró, menisco
- - órgano, traumática - véase además Traumatismo, interno, por sitio

- - - bazo - véase Ruptura, bazo, traumático
- - - corazón - véase Ruptura, miocardio, traumática
- - - hígado - véase Ruptura, hígado
- - - riñón - véase Ruptura, riñón
- intestino 569.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, intestino
- intracraneal, traumatismo al nacer 767.0
- iris 364.76
- - traumática - véase Ruptura, ojo
- ligamento - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - antigua (véase además Desarreglo, cartílago, articular) 718.0
- - ureterosacro 620.8
- linfática (nódulo) (vaso) 457.8
- manguito musculotendinoso (no traumático) (hombro) 840.4
- manguito rotatorio (cápsula) (traumática) 840.4
- - no traumática, (completa) 727.61
- - - parcial 726.13
- médula espinal - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - debida a traumatismo al nacer 767.4
- - feto o recién nacido 767.4
- - sifilítica 094.89
- - traumática - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - con fractura - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- membrana timpánica (véase además Perforación, tímpano) 384.20
- - con otitis media - véase Otitis media
- - traumática - véase Herida, abierta, oído
- membranas (espontánea)
- - artificial
- - - seguida de parto retardado 658.3
- - - - feto o recién nacido 761.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - prematura (menos de 24 horas antes del inicio del trabajo del parto) 658.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - - seguida de parto retardado 658.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - seguida de parto retardado 658.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- menisco (rodilla) - véase además desgarró, menisco
- - antigua (véase además Desarreglo, menisco) 717.5
- - - sitio que no sea la rodilla - véase Desarreglo, cartílago, articular
- - sitio que no sea la rodilla - véase Esguince por sitio
- mesenterio 568.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, mesenterio
- miocardio, miocárdica (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - traumática 861.03
- - - con herida penetrante del tórax 861.13
- mitral - véase Insuficiencia, mitral
- músculo (traumática) NCOC - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - no traumática 728.83
- - papilar (ventricular) 429.6
- muñón duodenal 537.89
- no traumática (cuando significa hernia) (véase además Hernia, por sitio) 553.9
- obstruida (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- - gangrenosa (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- ojo (sin prolapso de tejido intraocular) 871.0
- - con
- - - exposición de tejido intraocular 871.1
- - - pérdida parcial de tejido intraocular 871.2
- - - prolapso de tejido intraocular 871.1
- - debida a quemadura 940.5
- ovario, ovárica 620.8
- - cuerpo lúteo 620.1
- - folículo (de Graaf) 620.0
- oviducto 620.8
- - debida a embarazo - véase Embarazo, tubárico
- páncreas 577.8
- - traumática - véase Traumatismo, interno, páncreas
- pared libre (ventrículo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- pelviana
- - órgano NCOC - véase Traumatismo, pelviano, órganos
- - suelo, cuando complica el parto 664.1
- pene (traumática) - véase Herida, abierta, pene
- perineo 624.8
- - durante el parto (véase además Laceración, perineo, cuando complica el parto) 664.4
- piosalpinx (véase además Salpingooforitis) 614.2
- próstata (traumática) - véase Traumatismo, interno, próstata
- pulmonar
- - arteria 417.8
- - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - vaso 417.8
- - vena 417.8
- pupila, esfínter 364.75
- pus tubárico (véase además Salpingooforitis) 614.2
- quiste - véase Quiste
- recto 569.49
- - traumática - véase Traumatismo, interno, recto
- retina, retiniana (traumática) (sin desprendimiento) 361.30
- - con desprendimiento (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
- riñón (traumática) 866.03
- - con herida penetrante de la cavidad 866.13
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - no traumática 593.89
- semilunar, cartílago, rodilla (véase además desgarró, menisco) 836.2
- - antigua (véase además Desarreglo, menisco) 717.5
- seno de Valsalva 747.29
- seno marginal (placentario) (con hemorragia) 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- sigmoide 569.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, colon, sigmoide
- sinovio 727.50
- - sitio especificado NCOC 727.59
- tabique (cardiaco) 410.8
- tendón (traumática) - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - Aquiles 845.09
- - - no traumática 727.67
- - bíceps (perlado largo) 840.8
- - - no traumática 727.62
- - cuadricéps 844.8
- - - no traumática 727.65
- - manguito rotatorio (cápsula) 840.4
- - - no traumática (completa) 727.61
- - - - parcial 726.13
- - mano 842.10
- - - carpometacarpiana (articulación) 842.11
- - - interfalangiana (articulación) 842.13
- - - metacarpofalangiana (articulación) 842.12
- - - no traumática 727.63
- - - - extensores 727.63
- - - - flexores 727.64
- - - sitio especificado NCOC 842.19
- - muñeca 842.00
- - - carpiana (articulación) 842.01
- - - no traumática 727.63
- - - - extensores 727.63
- - - - flexores 727.64
- - - radiocarpiana (articulación) (ligamento) 842.02
- - - radiocubital (articulación), distal 842.09
- - - sitio especificado NCOC 842.09
- - no traumática 727.60
- - - sitio especificado NCOC 727.69
- - patelar (rótula) 844.8
- - - no traumática 727.66
- - pie 845.10
- - - interfalangiana (articulación) 845.13
- - - metatarsofalangiana (articulación) 845.12
- - - no traumática 727.68
- - - sitio especificado NCOC 845.19
- - - tarsometatarsiana (articulación) 845.11
- - tobillo 845.09
- - - no traumática 727.68
- testículo (traumática) 878.2
- - complicada 878.3
- - debida a sífilis 095.8
- tímpano, membrana timpánica (véase además Perforación, tímpano) 384.20
- - con otitis media - véase Otitis media
- - traumática - véase Herida, abierta, oído
- traumática
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - aorta - véase Ruptura, aorta, traumática
- - cuando significa hernia - véase Hernia
- - globo (del ojo) - véase Herida, abierta, globo del ojo
- - ligamento, músculo o tendón - véase además Esguince, por sitio
- - - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - ojo 871.2
- - órgano interno (abdomen, tórax o pelvis) - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - bazo - véase Ruptura, bazo, traumática
- - - corazón - véase Ruptura,

miocardio, traumática
 - - - hígado - véase Ruptura, hígado
 - - - riñón - véase Ruptura, riñón
 - - sitio externo - véase Herida, abierta, por sitio
 - - tímpano - véase Herida, abierta, oído, tímpano
 - tricúspide (corazón) (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
 - trompa de Falopio 620.8
 - - debida a embarazo - véase Embarazo, tubárico
 - - traumática - véase Traumatismo, interno, trompa de Falopio
 - tubárica, trompa 620.8
 - - absceso (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - - debida a embarazo - véase Embarazo, tubárico
 - uréter (traumática) (véase además Traumatismo, interno, uréter) 867.2
 - - no traumática 593.89
 - uretra 599.84
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (véase además categoría 630 - 632) 639.2
 - - después de
 - - - aborto 639.2
 - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - traumática - véase Traumatismo, uretra
 - - traumatismo obstétrico 665.3
 - útero (traumática) - véase además Traumatismo, interno, útero
 - - durante el parto 665.1
 - - grávido (durante el parto) 665.1
 - - - antes del parto 665.0
 - - no puerperal, no traumática 621.8
 - - no traumática 621.8
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.8
 - vagina 878.6
 - - complicada 878.7
 - - cuando complica el parto - véase Laceración, vagina, cuando complica el parto
 - válvula, valvular (corazón) - véase Endocarditis
 - varices - véase Varices
 - vaso sanguíneo (véase además Hemorragia) 459.0
 - - cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - - corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - - pulmonar 417.8
 - - traumática (complicación) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
 - vejiga (esfínter) 596.6
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (véase además categoría 630 - 632) 639.2
 - - después de
 - - - aborto 639.2
 - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - espontánea 596.6
 - - no traumática 596.6
 - - traumática - véase Traumatismo, interno, vejiga
 - - traumatismo obstétrico 665.5

- vena
 - - cava 459.0
 - - esplénica 459.0
 - - varicosa - véase Varicosa, vena
 - ventrículo (pared libre) (izquierdo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - vesical (urinaria) 596.6
 - - traumática - véase Traumatismo, interno, vejiga
 - vesícula biliar o conducto (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.4
 - - traumática - véase Traumatismo, interno, vesícula biliar
 - víscera abdominal NCOC 799.89
 - - traumatismo obstétrico 665.5
 - vulva 878.4
 - - complicada 878.5
 - - cuando complica el parto 664.0
Rusa, encefalitis tipo primaveraestival 063.0
Russell (-Silver), síndrome de (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
Russell, disentería de 004.8
Russell, enano de (enanismo uterino y disostosis craneofacial) 759.89
Rust, enfermedad de (espondilitis tuberculosa) 015.0 [720.81]
Rustitskii, enfermedad de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
Ruysch, enfermedad de (enfermedad de Hirschsprung) 751.3
Rytand-Lipsitch, síndrome de (bloqueo atrioventricular completo) 426.0

S

Sabañones 991.5
 - lupus 991.5
Saburral, lengua 529.3
Sacacorchos, esófago en 530.5
Sacaromices, infección por (véase además Candidiasis) 112.9
Sacaropinuria 270.7
Sachs (-Tay), enfermedad de (idiocia amaurotica familiar) 330.1
Saciedad, inmediata 780.94
Sacks-Libman, enfermedad de 710.0 [424.91]
Saco
 - bronquio 748.3
 - Douglas, de - véase enfermedad específica
 - esófago, esofágico (congénito) 750.4
 - - adquirido 530.6
 - faringe, faríngeo (congénito) 750.27
 - gástrico 537.1
 - Hartmann, de (saculación anormal del cuello de la vesícula biliar) 575.8
 - - de intestino V44.3
 - - - atención a V55.3
 - lagrimal - véase enfermedad específica
Sacralgia 724.6
Sacralización
 - incompleta (vértebra) 756.15
 - quinta vértebra lumbar 756.15
Sacro - véase enfermedad específica
Sacrodinia 724.6
Sacroileítis NCOC 720.2
Sacroiliaca, articulación - véase enfermedad específica
Sacudida
 - cabeza (temblor) 781.0
 - parálisis (véase además Parkinsonismo) 332.0
Saculación
 - aorta (no sífilítica) (véase además

Aneurisma, aorta) 441.9
 - - rota 441.5
 - - sífilítica 093.0
 - colon 569.89
 - intralaringea (congénita) (ventricular) 748.3
 - laringe (congénita) (ventricular) 748.3
 - órgano o sitio, congénita - véase Distorsión
 - rectosigmoide 569.89
 - sigmoide 569.89
 - uréter 593.89
 - uretra 599.2
 - útero grávido, cuando complica el parto 654.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que causa obstrucción al parto 660.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - vejiga 596.3
 - vesical 596.3
Sacular - véase enfermedad específica
Sadismo (sexual) 302.84
Saemisch, úlcera de 370.04
Saenger, síndrome de 379.46
Saint, triada de (véase además Hernia, diafragma) 553.3
Sajada, herida
 - externa - véase Herida, abierta, por sitio
 - órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
Salicilismo
 - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 965.1
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 535.4
Salida (orificio de) - véase además enfermedad específica
 - síndrome (torácico) de 353.0
Salivación (excesiva) (véase además Ptialismo) 527.7
Salival, conducto o glándula - véase además enfermedad específica
 - enfermedad vírica de 078.5
Salmonella (aertrycke) (choleraesuis) (enteritidis) (gallinarum) (suipestifer) (typhimurium) (véase además Infección, Salmonella) 003.9
 - artritis 003.23
 - meningitis 003.21
 - neumonía 003.22
 - osteomielitis 003.24
 - portador (presunto) de V02.3
 - septicemia 003.1
 - tífosa 002.0
 - - portador (presunto) de V02.1
Salmonelosis 003.0
 - con neumonía 003.22
Salpingitis (catarral) (nodular) (purulenta) (séptica) (seudofolicular) (trompa de Falopio) (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - antigua - véase Salpingooforitis, crónica
 - específica (crónica) 098.37
 - - aguda 098.17
 - folicular 614.1
 - gonocócica (crónica) 098.37
 - - aguda 098.17
 - intersticial (crónica) 614.1
 - ístmica nudosa 614.1
 - oído 381.50
 - - aguda 381.51
 - - crónica 381.52
 - puerperal, posparto, parto 670.8
 - trompa de Eustaquio 381.50
 - - aguda 381.51

- - crónica 381.52
- tuberculosa (aguda) (crónica) (véase además Tuberculosis) 016.6
- venérea (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- Salpingocele** 620.4
- Salpingooforitis** (catarral) (purulenta) (rota) (séptica) (supurativa) 614.2
- aguda 614.0
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - gonocócica 098.17
- - - puerperal, posparto, parto 670.8
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
- - - antigua - véase Salpingooforitis, crónica
- - - crónica 614.1
- - - gonocócica 098.37
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
- - cuando complica el embarazo 646.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - específica - véase Salpingooforitis, gonocócica
- - gonocócica (crónica) 098.37
- - - aguda 098.17
- - - puerperal 670.8
- - subaguda (véase además Salpingooforitis, aguda) 614.0
- - tuberculosa (aguda) (crónica) (véase además Tuberculosis) 016.6
- - venérea - véase Salpingooforitis, gonocócica
- Salpingoovaritis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Salpingoperitonitis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Saltadores, rodilla de** 727.2
- Salud**
- asesoramiento V65.4
- auditoría V70.0
- chequeo V70.0
- educación V65.4
- instrucción V65.4
- peligro (véase además Historia de) V15.9
- - caídas V15.88
- - causa especificada V15.89
- - servicios proporcionados a causa de
- - - alojamiento inadecuado V60.1
- - - causa especificada NCOC V60.89
- - - falta de alojamiento V60.0
- - - no disponibilidad de cuidados en el hogar V60.4
- - - persona que vive sola V60.3
- - - pobreza V60.3
- - - recursos inadecuados V60.2
- - - relevo por vacaciones para persona que proporciona cuidados en el hogar V60.5
- - - residencia de colegio de internados V60.6
- - - residencia en institución V60.6
- Salurética**
- nefritis (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- síndrome (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Salzmann, distrofia nodular de** 371.46
- Sampson, quiste o tumor de** 617.1
- garganta 784.8
- Antonio, fuego de (véase además Erisipela) 035
- Guido, baile de - véase Corea
- Luis, encefalitis, tipo de 062.3
- Vito, baile de - véase Corea
- SAMR** (estafilococo aureus resistente a la meticilina) 041.12
- colonización V02.54
- historia personal de V12.04
- SAMS** (estafilococo aureus sensible a la meticilina) 041.11
- colonización V02.53
- Sander, enfermedad de** (paranoia) 297.1
- Sandhoff, enfermedad de** 330.1
- Sandía, estómago en** 537.82
- con hemorragia 537.82
- sin hemorragia 537.82
- Sanfilippo, síndrome de** (mucopolisacaridosis III) 277.5
- Sanger Brown, ataxia de** 334.2
- Sangrado** (véase además Hemorragia) 459.0
- anal 569.3
- anovulatorio 628.0
- atónico, después de parto 666.1
- boca 528.9
- capilar 448.9
- debido a subinvolución 621.1
- - puerperal 666.2
- - después de coito 626.7
- - encías 523.8
- - excesivo, asociada con inicio de menopausia 627.0
- - familiar (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- - garganta 784.8
- - gastrointestinal 578.9
- - hemorroides - véase Hemorroides, hemorragia
- - intermenstrual
- - - irregular 626.6
- - - regular 626.5
- - - intraoperatorio 998.11
- - - irregular NCOC 626.4
- - - menopáusico 627.0
- - - muñón umbilical 772.3
- - - nariz 784.7
- - no relacionado con el ciclo menstrual 626.6
- - oído 388.69
- - ombligo 789.9
- - ovulación 626.5
- - pezón 611.79
- - posclimático 627.1
- - - poscoito 626.7
- - - posmenopáusico 627.1
- - - después de menopausia inducida 627.4
- - - posoperatorio 998.11
- - - preclimático 627.0
- - - pubertad 626.3
- - - excesivo, con inicio de período menstrual 626.3
- - - recto, rectal 569.3
- - - sustitutivo 625.8
- - - tendencia (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- - - útero, uterino 626.9
- - - climatérico 627.0
- - - disfuncional 626.8
- - - funcional 626.8
- - - no relacionado con el ciclo menstrual 626.6
- - - vaginal 623.8
- - - funcional 626.8
- Sangre**
- constituyentes, anormales NCOC 790.6
- córnea 371.12
- discrasia 289.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.1
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.1
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- - - puerperal, posparto 666.3
- - - recién nacido NCOC 776.9
- - donante V59.01
- - células madre V59.02
- - otros componentes de la sangre V59.09
- - sangre total V59.01
- - en
- - - heces (véase además Melena) 578.1
- - - ocultas 792.1
- - - orina (véase además Hematuria) 599.70
- - enfermedad 289.9
- - - especificada NCOC 289.89
- - - envenenamiento (véase además Septicemia) 038.9
- - esputo (véase además Hemoptisis) 786.30
- - mola 631.8
- - oculta 792.1
- - rectal roja brillante (BRBPR) 569.3
- - ruptura de vaso sanguíneo - véase Hemorragia
- - tensión
- - - alta (véase además Hipertensión) 401.9
- - - - borderline 796.2
- - - - lectura incidental (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipertensión 796.2
- - - - baja (véase además Hipotensión) 458.9
- - - - lectura incidental (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipotensión 796.3
- - - disminuida, debido a choque después de lesión 958.4
- - - fluctuante 796.4
- - transfusión
- - - donante V59.01
- - - - células madre V59.02
- - - - reacción o complicación - véase Complicación(es), transfusión
- - - - sin diagnóstico declarado V58.2
- - - - trematodos NCOC (véase además Infestación, Schistosoma) 120.9
- - tumor - véase Hematoma
- - vómitos (véase además Hematemesis) 578.0
- Sanguijuelas** (acuáticas) (terrestres) 134.2
- Sano**
- donante (véase además Donante) V59.9
- lactante o niño
- - que acompaña a madre enferma V65.0
- - que recibe cuidados V20.1
- - persona
- - - admitida para esterilización V25.2
- - - que acompaña a pariente enfermo V65.0
- - - que recibe inoculación o vacunación profiláctica (véase además Vacunación, profiláctica) V05.9
- - - preocupado V65.5
- Sao Paulo, fiebre o tífus de** 082.0
- Saponificación, mesentérica** 567.89
- Sapremia** - véase Septicemia
- Sarampión** (hemorrágico) (negro) (sin brotar) 055.9

- con
- - encefalitis 055.0
- - neumonía 055.1
- - otitis media 055.2
- - queratitis 055.71
- - queratoconjuntivitis 055.71
- alemán 056.9
- complicación 055.8
- - tipo especificado NCOC 055.79
- complicaciones especificadas NCOC 055.79
- cuando significa rubéola (*véase* además Rubéola) 056.9
- encefalitis 055.0
- escarlatinosis 057.8
- francés 056.9
- libre 056.9
- neumonía 055.1
- otitis media 055.2
- queratitis 055.71
- queratoconjuntivitis 055.71
- vacunación, profiláctica (contra) V04.2
- Sarcocele** (benigno)
- sifilítico 095.8
- - congénito 090.5
- Sarcoepiplocele** (*véase* además Hernia) 553.9
- Sarcoepiplonfalocele** (*véase* además Hernia, ombligo) 553.1
- Sarcoide** (cualquier sitio) 135
- con implicación pulmonar 135 [517.8]
- Boeck, de 135
- Darier-Roussy 135
- Spiegler-Fendt 686.8
- Sarcoidosis** 135
- cardíaca 135 [425.8]
- pulmón 135 [517.8]
- Sarcoma** (M8800/3) - *véase* además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- ameloblástico (M9330/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- botrioide (M8910/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- células
- - cebadas (M9740/3) 202.6
- - claras, de tendones y aponeurosis (M9044/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - de Langerhans 202.9
- - dendrítica folicular 202.0
- - dendrítica interdigital 202.9
- - epitelioides (M8804/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - fusiformes (M8801/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - gigantes (M8802/3) - *véase* además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - - hueso (M9250/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- - Kupffer, de (M9124/3) 155.0
- - pequeñas (M8803/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - plasmáticas (M9731/3) 203.8
- - pleomórficas (M8802/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - redondas (M8803/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - reticulares (M9640/3) 200.0
- - - nodular (M9642/3) 200.0
- - - tipo células pleomórficas (M9641/3) 200.0
- cerebelo (M9480/3) 191.6
- - circunscrito (aracnoideo) (M9471/3) 191.6
- circunscrito (aracnoideo) cerebeloso (M9471/3) 191.6
- embrionario (M8991/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- endometrio (estromal) (M8930/3) 182.0
- - istmo 182.1
- endotelial (M9130/3) - *véase* además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - hueso (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- estromal (endometrio) (M8930/3) 182.0
- - istmo 182.1
- Ewing, de (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- germinoblástico (difuso) (M9632/3) 202.8
- - folicular (M9697/3) 202.0
- glomoide (M8710/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- granulocítica (M9930/3) 205.3
- hemangioendotelial (M9130/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- hemorrágico, múltiple (M9140/3) - *véase* Kaposi, sarcoma de
- Hodgkin, de (M9662/3) 201.2
- inmunoblástico (M9612/3) 200.8
- Kaposi, de (M9140/3) - *véase* Kaposi, sarcoma de
- leptomeníngeo (M9530/3) - *véase* Neoplasia, meninges, maligna
- linfangioendotelial (M9170/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- linfoblástica (M9630/3) 200.1
- linfocítica (M9620/3) 200.1
- melanótico (M8720/3) - *véase* Melanoma
- meníngeo (M9530/3) - *véase* Neoplasia, meninges, maligna
- meningotelial (M9530/3) - *véase* Neoplasia, meninges, maligna
- mesenquimatoso (M8800/3) - *véase* además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - mixta (M8990/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- mesotelial (M9050/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- mieloide (M9930/3) 205.3
- monstrocelular (M9481/3)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- neurógeno (M9540/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- odontogénico (M9270/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- osteoblástico (M9180/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- osteogénico (M9180/3) - *véase* además Neoplasia, hueso, maligna
- - perióstico (M9190/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- - yuxtacortical (M9190/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- parte blanda del alvéolo (M9581/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- perióstico (M8812/3) - *véase* además Neoplasia, hueso, maligna
- - osteogénico (M9190/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- reticuloendotelial (M9720/3) 202.3
- sinovial (M9040/3) - *véase* además tejido conjuntivo, maligna
- - tipo bifásico (M9043/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - tipo células epitelioides (M9042/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - tipo células fusiformes (M9041/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Sarcomatosis**
- meníngeo (M9539/3) - *véase* Neoplasia, meninges, maligna
- sitio especificado NCOC (M8800/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- sitio no especificado (M8800/6) 171.9
- Sarcosinemia** 270.8
- Sarcosporidiosis** 136.5
- Sarna** (cualquier sitio) 133.0
- Sarpullido** 782.1
- alimento (*véase* además Alergia, alimento) 693.1
- calor 705.1
- chancro 034.1
- droga o fármaco (uso interno) 693.0
- - contacto 692.3
- enema 692.89
- escarlata 034.1
- glúteo, de los pañales 691.0
- lengua migratoria 529.1
- ortigas (urticaria) 708.8
- pañales, de los 691.0
- pustular 782.1
- rosas 782.1
- - epidémico 056.9
- - niños 057.8
- suero (profiláctico) (terapéutico) 999.59
- tóxico 782.1
- virus ECHO 9 078.89
- Sarro, tártaro** (dientes) 523.6
- Satíriasis** 302.89
- Saturnismo** 984.9
- tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y, productos químicos
- Saturnino** - *véase* enfermedad específica
- Sauriasis** - *véase* Ictiosis
- Sauriderma, sauridermia** 757.39
- Sauriosis** - *véase* Ictiosis
- Savill, enfermedad de** (dermatitis exfoliativa epidémica) 695.89
- SBE** (endocarditis bacteriana subaguda) 421.0
- SCACEST** (síndrome coronario agudo con elevación de ST) (*véase* además - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- debido a
- - espasmo coronario sin infarto de miocardio - *véase* Angina
- - infarto de miocardio - *véase* Infarto, miocardio
- Scaglietti-Dagnini, síndrome de** (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- SCASEST** (síndrome coronario agudo sin elevación de ST) (*véase* además angina inestable) 411.1
- debido a
- - angina inestable - *véase* Angina, inestable
- - infarto de miocardio - *véase* Infarto, miocardio
- SCAT** (TACO) (Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión) 276.61
- Schamberg, enfermedad, dermatitis o dermatosis de** (dermatosis pigmentaria progresiva) 709.09
- Schatzki, anillo de** (esófago) (inferior) (congénito) 750.3
- adquirido 530.3
- Schaufenster krankheit** 413.9
- Schaumann, de**
- enfermedad (sarcoidosis) 135
- linfogranulomatosis benigna 135
- síndrome (sarcoidosis) 135
- Scheie, síndrome de** (mucopolisacaridosis IS) 277.5
- Schenck, enfermedad de** (esporotricosis) 117.1
- Scheuermann, enfermedad o**

- osteochondrosis de** 732.0
- Scheuthauer-Marie-Sainton, síndrome de** (disostosis cleidocraneal) 755.59
- Schilder** (-Flatau), enfermedad de 341.1
- Schilling, leucemia monocítica tipo de** (M9890/3) 206.9
- Schimmelbusch, enfermedad, mastitis quística o hiperplasia de** 610.1
- Schirmer, síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Schlafkrankheit** (enfermedad del sueño) 086.5
- Schlatter, tibia de** (osteochondrosis) 732.4
- Schlatter-Osgood, enfermedad de** (osteochondrosis, tubérculo tibial) 732.4
- Schloffer, tumor de** (véase además Peritonitis) 567.29
- Schmidt, síndrome de**
- hemiplejía esfalofaringolaríngea 352.6
 - insuficiencia tiroidea-adrenocortical 258.1
 - vagoaccesorio 352.6
- Schminke**
- carcinoma (M8082/3) -véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
 - tumor (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- Schmitz** (-Stutzer), disentería de 004.0
- Schmorl, enfermedad o nódulos de** 722.30
- lumbar, lumbosacra 722.32
 - región especificada NCOC 722.39
 - torácica, toracolumbar 722.31
- Schneider, síndrome de** 047.9
- Schneideriano**
- carcinoma (M8121/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 160.0
 - papiloma (M8121/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 212.0
- Schnitzler, síndrome de** 273.1
- Schoffer, tumor de** (véase además Peritonitis) 567.29
- Scholte, síndrome de** (carcinoide maligno) 259.2
- Scholz** (-Bielschowsky-Henneberg), síndrome de 330.0
- Scholz, enfermedad de** 330.0
- Schönlein** (-Hench), enfermedad de (primaria) (púrpura) (reumática) 287.0
- Schottmüller, enfermedad de** (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Schroeder, síndrome de** (endocrino-hipertensivo) 255.3
- Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de** (histiocitosis X crónica) 277.89
- Schultz, enfermedad o síndrome de** (agranulocitosis) 288.09
- Schultze, acroparestesia simple de** 443.89
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheimer, enfermedad de** 333.6
- Schwannoma** (M9560/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- maligna (M9560/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Schwannomatosis** 237.73
- Schwartz** (-Jampel), síndrome de 359.23
- Schwartz-Bartter, síndrome de** (secreción inapropiada de hormona antidiurética) 253.6
- Schweninger-Buzzi, enfermedad de** (atrofia macular) 701.3
- Screening** - véase Búsqueda
- Seabright-Bantam, síndrome de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Sebáceo**
- enfermedad glándular NCOC 706.9
 - quiste (véase además Quiste, sebáceo) 706.2
- Sebocistomatosis** 706.2
- Seborrea, seborreico** 706.3
- adiposa 706.3
 - capitis, cabeza 690.11
 - congestiva 695.4
 - corporis, cuerpo 706.3
 - dermatitis 690.10
 - - infantil 690.12
 - diátesis en niños 695.89
 - eczema 690.18
 - - infantil 690.12
 - nigricans 705.89
 - queratosis 702.19
 - - inflamada 702.11
 - seca 690.18
 - verruga 702.19
 - - inflamada 702.11
- Secaderos para el lúpulo, enfermedad de** 270.2
- Sección**
- cesárea
 - - posmortem, que afecta al feto o al recién nacido 761.6
 - - previa, en el embarazo o parto 654.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.4
 - nervio, traumática - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- Seckel, síndrome de** 759.89
- Seclusión de la pupila** 364.74
- Seco, sequedad** - véase además enfermedad específica
- alveolo (diente) 526.5
 - boca 527.7
 - garganta 478.29
 - laríngea 478.79
 - nariz 478.19
 - ojo 375.15
 - - síndrome 375.15
 - síndrome de piel seca 701.1
- Secoyosis, asma** 495.8
- Secreción** (flujo)
- anal NCOC 787.99
 - catecolamina, por feocromocitoma 255.6
 - conjuntiva 372.89
 - hormona
 - - antidiurética, inapropiada (síndrome) 253.6
 - - ectópica NCOC 259.3
 - - por
 - - - feocromocitoma 255.6
 - - - tumor carcinoide 259.2
 - inadecuada
 - - ACTH 255.0
 - - hormona
 - - - antidiurética (ADH) (excesiva) 253.6
 - - - - carencia 253.5
 - - - - ectópica NCOC 259.3
 - - - - pituitaria (posterior) 253.6
 - - mama (femenina) (masculina) 611.79
 - - nasal 478.19
 - - oído 388.60
 - - líquido cefalorraquídeo 388.61
 - - sangre 388.69
 - - ojo 379.93
 - - ombligo 789.9
 - - pene 788.7
 - - pezón 611.79
 - - por acumulación, próstata 602.8
 - - posnasal - véase Sinusitis
 - - seno desde el mediastino 510.0
- uretral 788.7
 - - sanguinolenta 599.84
 - - urinaria
 - - excesiva 788.42
 - - supresión 788.5
 - - vaginal 623.5
- Secretan, enfermedad o síndrome de** (edema postraumático) 782.3
- Secuestro**
- arteria pulmonar (congénita) 747.39
 - dental 525.8
 - esplénico 289.52
 - hueso (véase además Osteomielitis) 730.1
 - - mandíbula, maxila 526.4
 - - mandíbula, maxila (hueso) 526.4
 - - órbita 376.10
 - - pulmón (congénita) (extralobular) (intraalobular) 748.5
 - - seno (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
 - - maxilar 473.0
- Secundario** - véase además enfermedad específica
- neoplasia - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- Sed excesiva** 757.5
- debida a privación de agua 994.3
- Seeligmann, síndrome de** (ictiosis congénita) 757.1
- Segmentación incompleta** (congénita) - véase además Fusión
- hueso NCOC 756.9
 - lumbosacra (articulación) 756.15
 - vértebra 756.15
 - - lumbosacra 756.15
- Seguimiento** (examen) (rutina) (después de) V67.9
- cáncer, quimioterapia para V67.2
 - cirugía V67.00
 - - especificada NCOC V67.09
 - - frotis de Papanicolaou vaginal V67.01
 - enfermedad especificada NCOC V67.59
 - fractura V67.4
 - medicación de alto riesgo V67.51
 - posparto
 - - inmediatamente después del parto V24.0
 - - rutinario V24.2
 - - psicoterapia V67.3
 - - psiquiátrico V67.3
 - - quimioterapia V67.2
 - - radioterapia V67.1
 - - tratamiento V67.9
 - - combinado NCOC V67.6
 - - cuando implica medicación de alto riesgo NCOC V67.51
 - - especificado NCOC V67.59
 - - fractura V67.4
 - - trastorno mental V67.3
 - - traumatismo NCOC V67.59
- Sella vacía** (turcica) Síndrome 253.8
- Selvática, fiebre amarilla** 060.0
- Semicoma** 780.09
- Semiconciencia** 780.09
- Seminal**
- vesícula - véase enfermedad específica
 - vesiculitis (véase además Vesiculitis) 608.0
- Seminoma** (M9061/3)
- espermatocítico (M9063/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 186.9
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 186.9
 - - tipo anaplásico (M9062/3)

- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 186.9
- Semlike Forest, encefalitis de** 062.8
- Senear-Usher, enfermedad o síndrome de** (pénfigo eritematoso) 694.4
- Senecio jacobae, dermatitis por** 692.6
- Senectud** 797
- Senil** (véase además enfermedad específica) 797
- atrofia degenerativa, piel 701.3
- corazón (fallo) 797
- cuello uterino (atrófico) 622.8
- endometrio (atrófico) 621.8
- ovario (atrófico) 620.3
- pulmón 492.8
- síndrome 259.8
- trompa de Falopio (atrófica) 620.3
- vagina, vaginitis (atrófica) 627.3
- verruga 702.0
- Senilidad** 797
- con
- cambios mentales 290.9
- delirio 290.3
- estado confusional agudo 290.3
- psicosis NCOC (véase además Psicosis, senil) 290.20
- prematura (síndrome) 259.8
- Seno** - véase además Fístula
- abdominal 569.81
- coccígeo (infectado) 685.1
- con absceso 685.0
- dental 522.7
- dérmico (congénito) 685.1
- con absceso 685.0
- drenaje - véase Fístula
- hendidura branquial (externo) (interno) 744.41
- infectado, piel NCOC 686.9
- marginal, roto o hemorrágico 641.2
- que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- pericraneal 742.0
- piel
- infectada NCOC 686.9
- no infectada - véase Ulcera, piel
- pilonidal (infectado) (recto) 685.1
- con absceso 685.0
- rectovaginal 619.1
- Rokitansky-Aschoff, senos de (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- sacrococcígeo (dermoide) (infectado) 685.1
- con absceso 685.0
- tarsiano, síndrome de 726.79
- testículo 608.89
- tracto (posinfeccioso) - véase Fístula
- uraco 753.7
- Seno enfermo, síndrome de** 427.81
- Sensación**
- ahogo 784.99
- cuerpo extraño en la garganta 784.99
- hormigueo (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- pérdida de (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- picazón, picor (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- quemadura (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- lengua 529.6
- Sensibilidad, sensibilización** - véase además Alergia
- autoeritrocítica 287.2
- dolorosa
- abdominal (generalizada) (localizada) 789.6
- piel 782.0
- fría, autoinmune 283.0
- metemoglobina 289.7
- niño (excesiva) 313.21
- perturbación de NCOC (cortical) (profunda) (vibratoria) (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- química múltiple 995.3
- seno carotídeo 337.01
- suxametonio 289.89
- tuberculina, sin síntomas clínicos ni radiológicos 795.51
- Sensible, dentina** 521.89
- Sensitiver Beziehungswahn** 297.8
- Sensorial**
- extinción 781.8
- inatención 781.8
- Sentido, pérdida de** (tacto) (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- gusto 781.1
- olfato 781.1
- Separación**
- acromioclavicular - véase Luxación, hombro
- anillo traqueal, incompleto (congénito) 748.3
- ansiedad anormal por 309.21
- apófisis, traumática - véase Fractura, por sitio
- articulación (actual) (traumática) - véase Luxación, por sitio
- conyugal V61.09
- coroides 363.70
- hemorrágica 363.72
- serosa 363.71
- costochondral (simple) (traumático) - véase Luxación, costochondral
- epifisis, epifisario
- no traumática 732.9
- femoral superior 732.2
- traumática - véase Fractura, por sitio
- esternoclavicular (traumática) - véase Luxación, esternoclavicular
- fractura - véase Fractura, por sitio
- hueso pubiano, traumatismo obstétrico 665.6
- infundíbulo cardiaco, del ventrículo derecho por división o tabique 746.83
- placenta (normalmente implantada) - véase Placenta, separación
- retina, retiniana (véase además Desprendimiento, retina) 361.9
- capas 362.40
- sensoriales (véase además Retinosquisis) 361.10
- epitelio pigmentario (exudativa) 362.42
- hemorrágica 362.43
- sínfisis del pubis, traumatismo obstétrico 665.6
- tardía
- cordón umbilical 779.83
- Sepsis** (generalizada) (véase además Septicemia) 995.91
- Septicemia, septicémico** (generalizada) (supurativa) 038.9
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- disfunción orgánica aguda 995.92
- disfunción orgánica múltiple (MOD) 995.92
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- Aerobacter aerogenes 038.49
- anaeróbica 038.3
- ántrax 022.3
- Bacillus coli 038.42
- bacilos entéricos gramnegativos 038.40
- Bacterioides 038.3
- bucal 528.3
- Clostridium 038.3
- como resultado de infusión, inyección, transfusión o vacunación 999.3
- criptógena 038.9
- cuando complica el parto 659.3
- dental (origen pulpal) 522.4
- después de
- aborto 639.0
- embarazo ectópico o molar 639.0
- infusión, inyección, perfusión, transfusión o vacunación 999.39
- Enterobacter aerogenes 038.49
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) 027.1
- Escherichia coli 038.42
- estafilocócica 038.10
- aureus 038.11
- resistente a la metilina (MRSA) 038.12
- sensible a la metilina (MSSA) 038.11
- organismo especificado NCOC 038.19
- estafilococo aureus resistente a la metilina (MRSA) 038.12
- estafilococo aureus sensible a la metilina (MSSA) 038.11
- estreptocócica (anaeróbica) 038.0
- feto (intrauterina) 771.81
- Friedländer (bacilo) 038.49
- gangrenosa 038.9
- gonocócica 098.89
- gramnegativa (organismo) 038.40
- anaeróbica 038.3
- grave 995.92
- Hemophilus influenzae 038.41
- herpes (simple) 054.5
- herpética 054.5
- intraabdominal 567.22
- intraocular 360.00
- Listeria monocytogenes 027.0
- localizada - codificar bajo infección localizada específica
- en herida operatoria 998.59
- piel (véase además Absceso) 682.9
- Malleus 024
- meningocócica (crónica) (fulminante) 036.2
- MRSA (estafilococo aureus resistente a la metilina) 038.12
- MSSA (estafilococo aureus sensible a la metilina) 038.11
- nadir 038.9
- neumocócica 038.2
- ombligo, umbilical, recién nacido (organismo no especificado) 771.89
- tétanos 771.3
- oral 528.3
- organismo especificado NCOC 038.8
- órgano genital femenino NCOC 614.9
- peste 020.0
- piel, localizada (véase además Absceso) 682.9
- posaborto 639.0
- posoperatoria 998.59
- Proteus vulgaris 038.49
- Pseudomonas (aeruginosa) 038.43
- puerperal, posparto, parto (pelviana) 670.2
- recién nacido (microorganismo no especificado) 771.81
- Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteritidis) (suipestifer) 003.1
- Serratia 038.44
- Shigella (véase además Disentería, bacilar) 004.9

- suipestifer 003.1
 - urinaria 599.0
 - - cuando es infección del tracto urinario 599.0
 - - cuando es sepsis 995.91
 - viral 079.99
 - Yersinia enterocolítica 038.49
Séptico - véase además enfermedad específica
 - adenoides 474.01
 - - y amígdalas 474.02
 - amígdalas 474.00
 - - y adenoides 474.02
 - articulación (véase además Artritis, séptica) 711.0
 - bazo (aguda) 289.59
 - boca 528.3
 - brazo (con linfangitis) 682.3
 - cordón umbilical (recién nacido) (organismo no especificado) 771.89
 - dedo de
 - - mano (con linfangitis) 681.00
 - - pie (con linfangitis) 681.10
 - diente (origen pulpal) 522.4
 - embolia - véase Embolia
 - garganta 034.0
 - mano (con linfangitis) 682.4
 - pie (con linfangitis) 682.7
 - pierna (con linfangitis) 682.6
 - riñón (véase además Infección, riñón) 590.9
 - shock (endotóxico) 785.52
 - - posoperatorio 998.02
 - trombo - véase Trombosis
 - úlcera (véase además Absceso) 682.9
 - - garganta 034.0
 - - - estreptocócica 034.0
 - - - transmitida por leche 034.0
 - útero (véase además Endometritis) 615.9
 - uña 681.9
 - - dedo de
 - - - mano 681.02
 - - - pie 681.11
 - vesícula biliar (véase Colecistitis) 575.8
Serología para sífilis
 - dudosa
 - - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
 - - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
 - falsa positiva 795.6
 - negativa, con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
 - positiva 097.1
 - - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
 - - falsa 795.6
 - - resultado único - véase Sífilis, latente
 - - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
 - reactivada 097.1
Seroma (posoperatorio) (no infectado) 998.13
 - infectado 998.51
 - postraumático 729.91
SERP (síndrome de encefalopatía reversible posterior) 348.9
Seropurulenta - véase enfermedad específica
Serositis, múltiple 569.89
 - pericárdica 423.2
 - peritoneal 568.82
 - pleural - véase Pleuresía
Seroso - véase enfermedad específica
Serotoninico, síndrome 333.99
Sertoli, células de
 - adenoma (M8640/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia,

por sitio, benigna
 - - sitio no especificado
 - - - femenino 220
 - - - masculino 222.0
 - carcinoma (M8640/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 186.9
 - síndrome de (aplasia germinal) 606.0
 - tumor (M8640/0)
 - - con almacenamiento lípido (M8641/0)
 - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - - sitio no especificado
 - - - - femenino 220
 - - - - masculino 222.0
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - - sitio no especificado
 - - - - femenino 220
 - - - - masculino 222.0
Sertoli-Leydig, tumor de células de (M8631/0)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - sitio no especificado
 - - femenino 220
 - - masculino 222.0
Servicios médicos proporcionados por - véase Salud, servicios proporcionados a causa de
Sesamoiditis 733.99
Seudartrosis, pseudoartrosis (hueso) 733.82
 - articulación después de fusión V45.4
Seudoacantosis nigricans 701.8
Seudoagujero, mácula 362.54
Seudoalucinación 780.1
Seudoaneurisma - véase Aneurisma
Seudoangina (pectoris) - véase Angina
Seudoangioma 452
Seudoarterioso 747.89
Seudoartrosis - véase Seudartrosis
Seudoataque 780.39
 - no psiquiátrico 780.39
 - psiquiátrico 300.11
Seudoataxia 799.89
Seudobolsa sinovial 727.89
Seudobulbar, afeción (APB) 310.81
Seudociesis 300.11
Seudocirrosis del hígado, pericárdica 423.2
Seudocoartación 747.21
Seudocolera 025
Seudocoxalgia 732.1
Seudocromidrosis 705.89
Seudodemencia 300.16
Seudoelfantiasis neuroartrítica 757.0
Seudoencefalitis superior (aguda) hemorrágica 265.1
Seudoenfermedad de Hurler (mucopolidosis III) 272.7
Seudoenfisema 518.89
Seudoerosión, cuello uterino, congénita 752.49
Seudoexfoliación, cápsula del cristalino 366.11
Seudofaquia V43.1
Seudofractura (espontánea) (idiopática) (múltiple) (simétrica) 268.2
Seudogartillo, seudocrup 478.75
Seudoglioma 360.44
Seudogota - véase Condrocálcinosis
Seudohemianestesia 782.0
Seudohemofilia (Bernuth, de) (hereditaria) (tipo B) 286.4
 - tipo A 287.8
 - vascular 287.8

Seudohermafroditismo 752.7
 - con anomalía cromosómica - véase Anomalía cromosómica
 - femenino (sin trastorno adrenocortical) 752.7
 - - con trastorno adrenocortical 255.2
 - - suprarrenal 255.2
 - masculino (sin trastorno gonadal) 752.7
 - - con
 - - - escroto hendido 752.7
 - - - feminización testicular 259.51
 - - - trastorno
 - - - - adrenocortical 255.2
 - - - - gonadal 257.9
 - - suprarrenal 255.2
 - suprarrenal 255.2
Seudohidrocefalo 348.2
Seudohipertrofia muscular 359.1
Seudohipertrofia, distrofia muscular (de Erb) 359.1
Seudohipoparatiroidismo 275.49
Seudoinfluenza (véase además Influenza) 487.1
Seudoinsomnio 307.49
Seudoleucemia 288.8
 - infantil 285.8
Seudomembranoso - véase enfermedad específica
Seudomeningocele (cerebral) (infeccioso) 349.2
 - espinal 349.2
 - posquirúrgico 997.01
Seudomenstruación 626.8
Seudomieloma 273.1
Seudomixoma peritoneal (M8480/6) 197.6
Seudomucinoso
 - peritoneo 568.89
 - quiste (ovario) (M8470/1) 220
Seudomuermo 025
Seudoneuritis óptica (nervio) 377.24
 - papila 377.24
 - - congénita 743.57
Seudoneuroma - véase Traumatismo, nervio, por sitio
Seudoobstrucción intestinal (crónica) (idiopática) (primaria) (secundaria intermitente) 564.89
 - aguda 560.89
Seudopapiledema 377.24
Seudoparálisis
 - atónica, congénita 358.8
 - brazo o pierna 781.4
Seudopelada 704.09
Seudopolicitemia 289.0
Seudopoliposis, colon 556.4
Seudoporencefalia 348.0
Seudopsicosis 300.16
Seudopterigiación 372.52
Seudoptosis (párpado) 374.34
Seudopupila de Argyll Robertson 379.45
Seudoquiste
 - páncreas 577.2
 - pulmón 518.89
 - retina 361.19
Seudorrabia 078.89
Seudorraquitismo 588.0
 - senil (de Pozzi) 731.0
Seudorretinitis pigmentosa 362.65
Seudorrubéola 057.8
Seudoscarlatina 057.8
Seudosclerema 778.1
Seudosclerosis (cerebro)
 - espástica 046.19
 - - con demencia
 - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]

- Jakob, de 046.19
- Westphal (-Strümpell), de (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Seudoseudohipoparatiroidismo** 275.49
- Seudosíndrome de Turner** 759.89
- Seudotabes** 799.89
- diabética 250.6 [337.1]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- Seudotalasemia** 285.0
- Seudotetania** 781.7
- histérica 300.11
- Seudotétanos** (véase además Convulsiones) 780.39
- Seudotriquinosis** 710.3
- Seudotronco arterioso** 747.29
- Seudotuberculosis, pasteurella** (infección) 027.2
- Seudotumor**
- cerebral 348.2
- órbita (inflamatorio) 376.11
- Seudovacuna** 051.1
- Seudoxantoma elástico** 757.39
- Sever, enfermedad o osteocondritis de** (calcáneo) 732.5
- Sexta enfermedad**
- debida a
- - virus herpes humano 6 058.11
- - virus herpes humano 7 058.12
- Sextillizo**
- afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
- Sexual**
- anestesia 302.72
- desviación (véase además Desviación, sexual) 302.9
- frigidez (femenina) 302.72
- función, trastorno de (psicógeno) 302.70
- - tipo especificado NCOC 302.79
- - impotencia 607.84
- - origen orgánico NCOC 607.84
- - psicógena 302.72
- - inmadurez (femenina) (masculina) 259.0
- - precocidad (constitucional) (criptógena) (femenina) (idiopática) (masculina) NCOC 259.1
- - con hiperplasia suprarrenal 255.2
- - sadismo 302.84
- - trastorno (véase además Desviación, sexual) 302.9
- Sexualidad patológica** (véase además Desviación, sexual) 302.9
- Sézary, enfermedad, reticulosis o síndrome de** (M9701/3) 202.2
- Shaver, enfermedad de** (neumoconiosis por bauxita) 503
- Sheehan, enfermedad o síndrome de** (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- Shiga, de**
- bacilo 004.0
- disentería 004.0
- Shigella** (disentería) (véase además Disentería, bacilar) 004.9
- portador (presunto) de V02.3
- Shigelosis** (véase además Disentería, bacilar) 004.9
- Shirodkar, sutura de, en el embarazo** 654.5
- Shock** 785.50
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo con
- choque
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.5
- - alérgico - véase Shock, anafiláctico
- - alimentos - véase Shock anafiláctico, debido a, alimentos
- - anafiláctico 309.21
- - anafiláctico, reacción o shock (sustancia adecuada administrada correctamente) 995.0
- - debido a
- - - administración de sangre y productos sanguíneos 999.41
- - - alimentos 995.60
- - - - aditivos 995.66
- - - - cacahuets 995.61
- - - - especificado NCOC 995.69
- - - - frutas 995.63
- - - - huevos 995.68
- - - - leche, productos lácteos 995.67
- - - - mariscos 995.62
- - - - nueces 995.64
- - - - pescado 995.65
- - - - productos lácteos 995.67
- - - - semillas 995.64
- - - - verduras 995.63
- - - inmunización 999.42
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - suero 999.49
- - - después de picadura(s) 989.5
- - - droga o sustancia medicamentosa
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - sustancia adecuada administrada de forma correcta 995.0
- - - inmunización 999.4
- - - púrpura 287.0
- - - químico - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - suero 999.49
- - - anafiloide - véase shock anafiláctico
- - anestésico
- - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- - - cardiogénico 785.51
- - - circulatorio 785.59
- - - cuando complica
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo con shock
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.5
- - - - parto y trabajo del parto 669.1
- - - cultural 309.29
- - - debido a
- - - - alimentos - véase shock anafiláctico, debido a alimentos
- - - - medicamentos o fármacos 995.0
- - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - medicamento o fármaco especificado - véase Tabla de medicamentos, fármacos y productos químicos
- - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.0
- - - después de
- - - - aborto 639.5
- - - - embarazo ectópico o molar 639.5
- - - - parto y trabajo del parto 669.1
- - - - traumatismo (inmediato) (retardado) 958.4
- - - durante el parto y trabajo del parto 669.1
- - - eléctrico 994.8
- - - por pistola de electroshock (taser) 994.8
- - - endotóxico 785.52
- - - debido a procedimiento quirúrgico 998.02
- - - posoperatorio 998.02
- - - espinal - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - con traumatismo de hueso espinal - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - gramnegativo 785.52
- - - posoperatorio 998.02
- - - hematogénico 785.59
- - - hemorrágico
- - - debido a
- - - - cirugía (intraoperatorio) (posoperatorio) 998.09
- - - - enfermedad 785.59
- - - - traumatismo 958.4
- - - - hipoglucémico diabético 250.8
- - - - hipovolémico NCOC 785.59
- - - - quirúrgico 998.09
- - - - traumático 958.4
- - - historia (de) V15.4
- - - infortunio terapéutico NCOC (véase además Complicación(es)) 998.89
- - - insulina 251.0
- - - infortunio terapéutico 962.3
- - - nacimiento, feto o recién nacido NCOC 779.89
- - - nervioso (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- - - obstétrico 669.1
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.5
- - - - después de
- - - - - aborto 639.5
- - - - - embarazo ectópico o molar 639.5
- - - - - parálisis, parálisis (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - - pleural (quirúrgico) 998.09
- - - - debido a traumatismo 958.4
- - - - posoperatorio 998.00
- - - - con
- - - - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
- - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
- - - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.5
- - - - - cardiogénico 998.01
- - - - - después de
- - - - - - aborto 639.5
- - - - - - embarazo ectópico o molar 639.5
- - - - - - especificado NCOC 998.09
- - - - - - hipovolémico 998.09

- - séptico (endotóxico) (gramnegativo) 998.02
- psicogénico (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- psíquico (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- - historia (de) V15.49
- pulmón 518.82
- - relacionado con traumatismo y cirugía 518.52
- quirúrgico 998.00
- rayo 994.0
- riñón 584.5
- - traumático (después de aplastamiento) 958.5
- séptico 785.52
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.5
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.5
- - debido a
- - - procedimiento quirúrgico 998.02
- - - transfusión NCOC 999.89
- - - - médula ósea 996.85
- - después de
- - - aborto 639.5
- - - - embarazo ectópico y molar 639.5
- - - - procedimiento quirúrgico 998.02
- - - transfusión NCOC 999.89
- - - - médula ósea 996.85
- - posoperatorio 998.02
- sustancia química - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- tirotoxina 962.7
- tóxico 040.82
- transfusión - véase Complicación(es), transfusión
- traumático (inmediato) (retardado) 958.4
- Shoshin** (beriberi fulminante agudo) 265.0
- Shwachman, síndrome de** 288.02
- Shy-Drager, síndrome de** (hipotensión ortostática con degeneración multisistémica) 333.0
- Sialadenitis** (cualquier glándula) (crónica) (supurativa) 527.2
- epidémica - véase Paperas
- Sialadenosis periódica** 527.2
- Sialaporia** 527.7
- Sialectasia** 527.8
- Sialitis** 527.2
- Sialoadenitis** (véase además Sialadenitis) 527.2
- Sialoangitis** 527.2
- Sialodocolitiasis** 527.5
- Sialodoquitiasis** (fibrinosa) 527.2
- Sialolitiasis** 527.5
- Sialorrea** (véase además Ptialismo) 527.7
- periódica 527.2
- Sialosis** 527.8
- reumática 710.2
- Siamés, gemelo** 759.4
- que complica el embarazo 678.1
- Sicard, síndrome de** 352.6
- Sicca, síndrome** (queratoconjuntivitis) 710.2
- Sicosis** 704.8
- barba (no parasitaria) 704.8
- contagiosa 110.0
- lupóide 704.8
- micótica 110.0
- parasitaria 110.0
- vulgar 704.8
- SIDA** 042
- SIDA-complejo relacionado con** 042
- SIDA-enfermedad similar a** (enfermedad) (síndrome) 042
- SIDA-patologías relacionadas** 042
- SIDA-retrovirus asociado al** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- SIDA-virus asociados al** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- SIDA-virus del** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- SIDA-virus relacionados con** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- Sideropenia** (véase además Anemia, por carencia de hierro) 280.9
- Siderosis** (ocupacional) (pulmón) 503
- córnea 371.15
- cristalino 360.23
- ojo (bulbar) (vítreo) 360.23
- sistema nervioso central (SNC) 437.8
- Siegal-Cattan-Mamou, enfermedad de** (periódica) 277.31
- Siemens, síndrome de**
- displasia ectodérmica 757.31
- queratosis folicular espinulosa (decalvante) 757.39
- Sien** - véase enfermedad específica
- Siete días, fiebre** 061
- de
- - Japón 100.89
- - Queensland 100.89
- SIFI** (síndrome del iris flojo intraoperatorio) 364.81
- Sifilide** 091.3
- congénita 090.0
- recién nacido 090.0
- tubercular 095.8
- - congénita 090.0
- Sífilis, sifilítico** (adquirida) 097.9
- con implicación pulmonar 095.1
- abdomen (tardía) 095.2
- adenopatía (secundaria) 091.4
- alopecia (secundaria) 091.82
- amígdala (lingual) 095.8
- - primaria 091.2
- - secundaria 091.3
- anemia 095.8
- aneurisma (arteria) (roto) 093.89
- - aorta 093.0
- - congénito 090.5
- - sistema nervioso central 094.89
- ano 095.8
- - primaria 091.1
- - secundaria 091.3
- aorta, aórtica (abdominal) (cayado) (estenosis) (insuficiencia) (pulmonar) (regurgitación) (torácica) 093.89
- - aneurisma 093.0
- aparato lagrimal 095.8
- aracnoidea (adherente) 094.2
- arteria 093.89
- - cerebral 094.89
- - espinal 094.89
- - hepática 093.89
- - pulmonar 093.89
- articulación (tardía) 095.8
- - de Charcot 094.0 [713.5]
- artropatía (neurógena) (tabética) 094.0 [713.5]
- asintomática - véase Sífilis, latente
- ataxia, locomotriz (progresiva) 094.0
- atrofia macular de la piel 091.3
- - estriada 095.8
- atrofoderma macular 091.3
- bazo 095.8
- Bell, parálisis de 094.89
- boca (secundaria) 091.3
- - tardía 095.8
- bolsa sinovial (tardía) 095.7
- bronquio 095.8
- bubón 091.0
- bulbar, parálisis 094.89
- cardiovascular (precoz) (primaria) (secundaria) (tardía) (terciaria) 093.9
- - tipo y sitio especificado NCOC 093.89
- cerebral 094.89
- - esclerosis 094.89
- - meningovascular 094.2
- - nervios 094.89
- - trombosis 094.89
- cerebro 094.89
- cerebrosplinal 094.89
- - tabética 094.0
- cerebrovascular 094.89
- chancro (múltiple) 091.0
- - extragenital 091.2
- - Rollet, de 091.0
- Charcot, articulación de 094.0 [713.5]
- colon (tardía) 095.8
- condiloma (latum) 091.3
- congénita 090.9
- - con
- - - encefalitis 090.41
- - - paresia (general) 090.40
- - - tabes (dorsal) 090.40
- - - taboparálisis 090.40
- - coriorretinitis, coroiditis 090.0 [363.13]
- - neurosífilis juvenil 090.40
- - precoz o menos de 2 años después del nacimiento NCOC 090.2
- - - con manifestaciones 090.0
- - - latente (sin manifestaciones) 090.1
- - - - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 090.1
- - - - serología, positiva 090.1
- - - sintomática 090.0
- - - queratitis intersticial 090.3
- - tardía o 2 años o más después del nacimiento NCOC 090.7
- - - coriorretinitis, coroiditis 090.5 [363.13]
- - - latente (sin manifestaciones) 090.6
- - - - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 090.6
- - - - serología, positiva 090.6
- - - neurosífilis juvenil NCOC 090.40
- - - queratitis intersticial 090.3
- - - sintomática o con manifestaciones NCOC 090.5
- - - - queratitis intersticial 090.3
- - conjuntiva 095.8 [372.10]
- contacto con V01.6
- conyugal 097.9
- - tabes 094.0
- corazón 093.89
- - bloqueo 093.89
- - descompensación 093.89
- - enfermedad de 093.89
- - fallo 093.89
- - válvula (véase además Sífilis, endocarditis) 093.20
- cordón
- - espermático (tardía) 095.8
- - vejiga 094.0
- coriorretinitis 091.51
- - congénita 090.0 [363.13]
- - tardía 094.83
- coriza 095.8
- - congénita 090.0
- - córnea, tardía 095.8 [370.59]
- coroiditis 091.51
- - congénita 090.0 [363.13]
- - prenatal 090.0 [363.13]

- - tardía 094.83
- coroidorretinitis (secundaria) 091.51
- - congénita 090.0 [363.13]
- - tardía 094.83
- coronaria (arteria) 093.89
- - esclerosis 093.89
- craneal, nervio 094.89
- cristalino 095.8
- cuando causa la muerte en niños menores de 2 años (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - indicada como adquirida NCOC 097.9
- cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 647.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- cuello uterino 095.8
- cuerpo ciliar (secundaria) 091.52
- - tardía 095.8 [364.11]
- cutánea - véase Sífilis, piel
- Demblée 095.8
- dacrocistitis 095.8
- debida a transfusión de sangre 097.9
- degeneración, médula espinal 094.89
- demencia 094.1
- - parálitica 094.1
- - - juvenil 090.40
- descompensación cardiaca 093.89
- destrucción de hueso 095.5
- dientes de Hutchinson 090.5
- dilatación, aorta 093.0
- duramadre 094.89
- edad menos de 2 años NCOC (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - adquirida 097.9
- edema papilar 094.89 [377.00]
- endémica, no venérea 104.0
- endocarditis 093.20
- - aórtica 093.22
- - mitral 093.21
- - pulmonar 093.24
- - tricúspide 093.23
- enfermedad arterial oclusiva 093.89
- epidídimo (tardía) 095.8
- epifisitis (congénita) 090.0
- epiglotis 095.8
- esclerosis
- - cerebral 094.89
- - coronaria 093.89
- - múltiple 094.89
- - subaguda 094.89
- esclerosis combinada 094.89
- esclerótica (tardía) 095.0
- escotoma (central) 095.8
- escroto 095.8
- esófago 095.8
- espermática (cordón) (tardía) 095.8
- espinal (médula) 094.89
- - con
- - - paresia 094.1
- - - tabes 094.0
- espinal espástica, parálisis 094.0
- esplenomegalia 095.8
- espondilitis 095.5
- estafiloma 095.8
- estenosis mitral 093.21
- estigmas (congénitas) 090.5
- estómago 095.8
- exposición a V01.6
- faringe 095.8
- - secundaria 091.3
- fibrilación auricular 093.89
- fractura 095.5
- ganglio linfático (precoz) (secundaria) 091.4
- - tardía 095.8
- garganta 095.8
- gástrica 095.8
- - crisis 094.0
- - poliposis 095.8
- general 097.9
- - parálisis 094.1
- - - juvenil 090.40
- genital (primaria) 091.0
- - glaucoma 095.8
- - goma (tardía) NCOC 095.9
- - congénita 090.5
- - corazón o arteria 093.89
- - sistema cardiovascular 093.9
- - sistema nervioso central 094.9
- - hemianestesia 094.89
- - hemianopsia 095.8
- - hemiparesia 094.89
- - hemiplejía 094.89
- - hepática, arteria 093.89
- - hepatitis 095.3
- - hepatomegalia 095.3
- - - congénita 090.0
- - heredada - véase Sífilis, congénita
- - hereditaria (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - queratitis intersticial 090.3
- - tardía (véase además Sífilis, congénita, tardía) 090.7
- - hialitis 095.8
- - hígado 095.3
- - - secundaria 091.62
- - hueso 095.5
- - - secundaria 091.61
- - Hutchinson, dientes de 090.5
- - inactiva - véase Sífilis, latente
- - infantil NCOC (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - interno, oído 095.8
- - intestino (tardía) 095.8
- - intestino delgado 095.8
- - iris, iritis (secundaria) 091.52
- - - tardía 095.8 [364.11]
- - labio (boca) 091.3
- - - chancro 091.2
- - - primaria 091.2
- - - tardía 095.8
- - laringe 095.8
- - latente 097.1
- - - fecha de infección sin especificar 097.1
- - - precoz o menos de 2 años después de la infección 092.9
- - - serología
- - - - dudosa
- - - - seguimiento de sífilis latente 097.1
- - - - - fecha de infección sin especificar 097.1
- - - - - precoz o menos de 2 años después de la infección 092.9
- - - - - sistema nervioso central 094.9
- - - - - tardía o 2 años o más después de la infección 096
- - - - positiva, hallazgo único 097.1
- - - - fecha de infección sin especificar 097.1
- - - - - precoz o menos de 2 años después de la infección 097.1
- - - - - tardía o 2 años o más después de la infección 097.1
- - - sistema nervioso central 094.9
- - - tardía o 2 años o más después de la infección 096
- - lengua 095.8
- - leucoderma 091.3
- - - tardía 095.8
- - - lienal 095.8
- - - linfadenitis (secundaria) 091.4
- - Lissauer, parálisis de 094.1
- - locomotriz, ataxia 094.0
- - mama 095.8
- - manchas mucosas 091.3
- - - congénitas 090.0
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- - - sífilis manifiesta en el recién nacido - véase Sífilis, congénita
- - mediastino (tardía) 095.8
- - medio, oído 095.8
- - membrana mucosa 091.3
- - - tardía 095.8
- - meninges (adherente) (basilar) (cerebro) (médula espinal) 094.2
- - meningitis 094.2
- - - aguda 091.81
- - - congénita 090.42
- - - meningoencefalitis 094.2
- - - meningovascular 094.2
- - - - congénita 090.49
- - - mesarteritis 093.89
- - - cerebro 094.89
- - - espina dorsal 094.89
- - - miocardio 093.82
- - - miositis 095.6
- - - monoplejía 094.89
- - - mórula molar 090.5
- - - mucocutánea 091.3
- - - tardía 095.8
- - mucosa
- - - manchas 091.3
- - - - congénitas 090.0
- - - membrana 091.3
- - - - tardía 095.8
- - - músculo 095.6
- - - nariz 095.8
- - - deformidad del dorso en silla de montar 090.5
- - - tabique 095.8
- - - - perforado 095.8
- - - neonatorum NCOC (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - - nervio(s)
- - - - acústico 094.86
- - - - cerebrales 094.89
- - - - craneal 094.89
- - - - octavo par 094.86
- - - - óptico (atrofia) (neuritis) (papila) 094.84
- - - - periférico 095.8
- - - - séptimo par (parálisis) 094.89
- - - - neumonía, blanca 090.0
- - - - neuritis 095.8
- - - - - nervio acústico 094.86
- - - - - neuritis bulbar 094.85
- - - - - neurorecidiva de la retina 094.83
- - - - - neuroretinitis 094.85
- - - - - no venérea, endémica 104.0
- - - - - nodular superficial 095.8
- - - - - octavo par, nervio 094.86
- - - - - oftálmica 095.8 [363.13]
- - - - - oftalmoplejía 094.89
- - - - - oído 095.8
- - - - - interno 095.8
- - - - - - nervio (octavo) 094.86
- - - - - - neurorecurrente 094.86
- - - - - medio 095.8
- - - - - ojo 095.8 [363.13]
- - - - - mecanismo neuromuscular 094.85
- - - - - órbita (tardía) 095.8
- - - - - orgánica 097.9
- - - - - orquitis 095.8
- - - - - ósea (tardía) 095.5
- - - - - osteocondritis (congénita) 090.0
- - - - - osteoporosis 095.5
- - - - - ovario 095.8
- - - - - oviducto 095.8
- - - - - paladar 095.8
- - - - - goma 095.8
- - - - - perforado 090.5

- páncreas (tardía) 095.8
- pancreatitis 095.8
- parálisis 094.89
 - Bell, de 094.89
 - bulbar 094.89
 - espinal espástica 094.0
 - general 094.1
 - juvenil 090.40
 - Lissauer, de 094.1
 - parálisis laríngea 095.8
 - parálisis, nervio (cualquier nervio craneal) 094.89
 - paraplejía 094.89
 - paresia (general) 094.1
 - juvenil 090.40
 - parestesia 094.89
 - Parkinson, enfermedad o síndrome de 094.82
 - párpado 095.8 [373.5]
 - con goma 095.8 [373.5]
 - ptosis 094.89
 - pene 091.0
 - chancro 091.0
 - tardía 095.8
 - pénfigo (congénita) 090.0
 - pericardio 093.81
 - pericondritis, laringe 095.8
 - periférico, nervio 095.8
 - periostio 095.5
 - congénita 090.0
 - precoz 091.61
 - secundaria 091.61
 - petroso, hueso (tardía) 095.5
 - peñasco, hueso 095.5
 - piel (con ulceración) (precoz) (secundaria) 091.3
 - tardía o terciaria 095.8
 - pielonefritis 095.4
 - pituitaria (glándula) 095.8
 - placenta 095.8
 - pleura (tardía) 095.8
 - pontina (lesión) 094.89
 - precoz NCOC 091.0
 - cardiovascular 093.9
 - latente (sin manifestaciones) (menos de 2 años después de la infección) 092.9
 - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 092.9
 - recaída serológica después del tratamiento 092.0
 - serología positiva 092.9
 - paresia 094.1
 - piel 091.3
 - recaída (tratada, sin tratar) 091.7
 - sintomática NCOC 091.89
 - extragenital, chancro 091.2
 - primaria, salvo chancro extragenital 091.0
 - secundaria (véase además Sífilis, secundaria) 091.3
 - - - - recaída (tratada, sin tratar) 091.7
 - sistema nervioso central 094.9
 - paresia 094.1
 - tabes 094.0
 - tabes 094.0
 - úlcera 091.3
 - primaria NCOC 091.2
 - amígdalas 091.2
 - anal 091.1
 - cardiovascular 093.9
 - chancro extragenital NCOC 091.2
 - dedos de mano 091.2
 - genital 091.0
 - labio (boca) 091.2
 - sistema nervioso central 094.9
 - sitio especificado NCOC 091.2
 - y secundaria (véase además Sífilis, secundaria) 091.9
- próstata 095.8
- psicosis (goma intracraneal) 094.89
- ptosis (párpado) 094.89
- pulmón 095.1
- pulmonar (tardía) 095.1
 - arteria 093.89
- queratitis (congénita) (intersticial) (parenquimatosa) (precoz) (punctata profunda) (tardía) 090.3
- recién nacido (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- recientemente adquirida, sintomática NCOC 091.89
- recto 095.8
- retina
 - neurorrediva 094.83
 - tardía 094.83
- riñón 095.4
 - salpingitis 095.8
- secundaria (y primaria) 091.9
 - adenopatía 091.4
 - amígdala 091.3
 - ano 091.3
 - boca 091.3
 - cardiovascular 093.9
 - coriorretinitis, coroiditis 091.51
 - faringe 091.3
 - forma especificada NCOC 091.89
 - hepatitis 091.62
 - hígado 091.62
 - hueso 091.61
 - linfadenitis 091.4
 - membranas mucosas 091.3
 - meningitis, aguda 091.81
 - periostio 091.61
 - periostitis 091.61
 - piel 091.3
 - recaída (tratada) (sin tratar) 091.7
 - sistema nervioso central 094.9
 - úlcera 091.3
 - víscera 091.69
 - vulva 091.3
- seminal, vesícula (tardía) 095.8
- seno 095.8
- seno nasal 095.8
- séptimo par, nervio (parálisis) 094.89
- seronegativa
 - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
- seropositiva
 - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
 - hallazgo único - véase Sífilis, latente
 - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
- sinovio (tardía) 095.7
- sinusitis 095.8
- sistema esquelético 095.5
- sistema nervioso central (cualquier sitio) (latente) (precoz) (primaria) (recidiva) (recurrente) (secundaria) (tardía) (terciaria) 094.9
 - con
 - - - - ataxia 094.0
 - - - - parálisis, general 094.1
 - - - - juvenil 090.40
 - - - - paresia, paresis (general) 094.1
 - - - - juvenil 090.40
 - - - - tabes (dorsal) 094.0
 - - - - juvenil 090.40
 - - - - taboparálisis 094.1
 - - - - juvenil 090.40
 - aneurisma (roto) 094.87
 - congénita 090.40
 - juvenil 090.40
 - naturaleza o sitio especificado NCOC 094.89
 - remisión (durable) 094.9
 - serología dudosa. negativa o positiva 094.9
- - - vascular 094.89
- sistema nervioso, central 094.9
- suprarrenal (glándula) 095.8
 - con hipofunción cortical 095.8
- tabes dorsal (precoz) (tardía) 094.0
 - juvenil 090.40
 - taboparálisis 094.1
 - juvenil 090.40
 - taquicardia 093.89
 - taquicardia paroxística 093.89
 - tardía 097.0
 - cardiovascular 093.9
 - latente o 2 años o más después de la infección (sin manifestaciones) 096
 - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 096
 - serología positiva 096
 - paresia 094.1
 - sintomática o con síntomas 095.9
 - sistema nervioso central 094.9
 - sitio especificado NCOC 095.8
 - tabes 094.0
 - tendón (tardía) 095.7
 - terciaria 097.0
 - con síntomas 095.8
 - cardiovascular 093.9
 - múltiple NCOC 095.8
 - sistema nervioso central 094.9
 - sitio especificado NCOC 095.8
 - testículo 095.8
 - timo (glándula) 095.8
 - tipo tabético 094.0
 - juvenil 090.40
 - tiroidea (tardía) 095.8
 - tórax 095.8
 - tracto respiratorio 095.8
 - tracto uveal (secundaria) 091.50
 - tardía 095.8 [363.13]
 - tráquea 095.8
 - trompa de
 - Eustaquio 095.8
 - Falopio 095.8
 - tumor, cerebro 094.89
 - túnica vaginal (tardía) 095.8
 - úlcera (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) 091.3
 - perforante 095.9
 - - - - pie 094.0
 - tardía 095.9
 - uretra (estrechez) 095.8
 - urogenital 095.8
 - útero 095.8
 - uveítis (secundaria) 091.50
 - tardía 095.8 [363.13]
 - úvula (tardía) 095.8
 - perforada 095.8
 - vagina 091.0
 - tardía 095.8
 - válvula tricúspide 093.23
 - valvulitis NCOC 093.20
 - vascular 093.89
 - cerebro o cerebral 094.89
 - vejiga 095.8
 - vejiga urinaria 095.8
 - vena 093.89
 - cerebral 094.89
 - porta 093.89
 - ventrículos 095.8
 - vesícula
 - biliar (tardía) 095.8
 - seminal (tardía) 095.8
 - víscera (abdominal) 095.2
 - secundaria 091.69
 - vítrea (hemorragia) (opacidades) 095.8
 - vulva 091.0
 - secundaria 091.3
 - tardía 095.8
- Sifilofobia** 300.29

- Sífiloma** 095.9
 - congénito 090.5
 - sistema
 - - cardiovascular 093.9
 - - circulatorio 093.9
 - sistema nervioso central 094.9
- Sigmoide**
 - flexura - véase enfermedad específica
 - riñón 753.3
- Sigmoiditis** - véase Enteritis
- Silfverskiöld, síndrome de** 756.50
- Silicosis, silicótico** (complicada) (ocupacional) (simple) 502
 - fibrosis, pulmón (confluyente) (masiva) (ocupacional) 502
 - no nodular 503
 - pulmonar 502
- Silicotuberculosis** (véase además Tuberculosis) 011.4
- Silla de montar, en**
 - embolia
 - - aorta abdominal 444.01
 - - arteria pulmonar 415.13
 - espalda 737.8
 - nariz 738.0
 - - congénita 754.0
 - - debida a sífilis 090.5
 - traumatismo - codificar bajo enfermedad específica
- Silla de ruedas, estado de confinamiento en** V46.3
- Silla turca vacía** 253.8
- Silver, síndrome de** (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- Silvestroni-Bianco, síndrome de** (talasemia mínima) 282.49
- Simbléfaron** 372.63
 - congénito 743.62
- Simmonds, caquexia o enfermedad de** (caquexia pituitaria) 253.2
- Simons, enfermedad o síndrome de** (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Simpático** - véase enfermedad específica
- Simpaticoblastoma** (M9500/3)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 194.0
- Simpaticogonioma** (M9500/3) - véase Simpaticoblastoma
- Simpaticotonía** (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Simpatoblastoma** (M9500/3) - véase Simpaticoblastoma
- Simpatogonioma** (M9500/3) - véase Simpaticoblastoma
- Simple, simplex** - véase enfermedad específica
- Simulador, simulación** V65.2
- Sin**
 - aliento 786.09
 - descender (congénito) - véase además Mala, posición, congénita
 - - ciego 751.4
 - - colon 751.4
 - - testículo 752.51
 - erupción, diente(s) 520.6
- Sinartrosis** 719.80
 - cadera 719.85
 - codo 719.82
 - hombro (región) 719.81
 - mano 719.84
 - múltiples sitios 719.89
 - muñeca 719.83
 - pie 719.87
 - región pelviana 719.85
 - rodilla 719.86
 - sitio especificado NCOC 719.88
 - tobillo 719.87
- Sincéfalo** 759.4
- Sincitial, infarto** - véase Placenta, anormal
- Sincondrosis** 756.9
 - anormal (congénita) 756.9
 - isquiopubiana (de van Neck) 732.1
- Síncope** (cercano) (presíncope) 780.2
 - anginoso 413.9
 - bradicardia 427.89
 - calor 992.1
 - cardiaco 780.2
 - corazón 780.2
 - cuando complica el parto 669.2
 - debido a punción lumbar 349.0
 - fatal 798.1
 - laríngeo 786.2
 - seno carotídeo 337.01
 - tusígeno 786.2
 - vasoconstricción 780.2
 - vasodestructor 780.2
 - vasomotor 780.2
 - vasovagal 780.2
- Sindactilismo, sindactilia** (múltiples sitios) 755.10
 - dedos de
 - - mano (sin fusión de hueso) 755.11
 - - con fusión de hueso 755.12
 - - pie (sin fusión de hueso) 755.13
 - - con fusión de hueso 755.14
- Sinding-Larsen, enfermedad de** (osteopatía patelar juvenil) 732.4
- Síndrome** - véase además Enfermedad
 - con cálculo, coledolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - 5q- 238.74
 - abdominal
 - - agudo 789.0
 - - deficiencia muscular 756.79
 - - migraña 346.2
 - Abercrombie, de (degeneración amiloide) 277.39
 - abombamiento
 - - apical transitorio de ventrículo izquierdo 429.83
 - - valva posterior 424.0
 - abstinencia
 - - alcohol 291.81
 - - droga 292.0
 - - - niño de madre dependiente 779.5
 - - neonatal 779.5
 - Abt-Letterer-Siwe (histiocitosis X aguda) (M9722/3) 202.5
 - aceite tóxico 710.5
 - Achard-Thiers (adrenogenital) 255.2
 - acrocefalosindactilismo 755.55
 - activación macrófaga 288.4
 - Adair-Dighton (huesos frágiles y esclerótica azul, sordera) 756.51
 - Adams-Stokes (-Morgagni) (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
 - Addison 255.4
 - addisoniano 255.41
 - adicción a los hospitales 301.51
 - Adie (-Holmes) (pupila) 379.46
 - adiposogenital 253.8
 - adrenal
 - - hemorragia 036.3
 - - meningocócico 036.3
 - adrenocortical 255.3
 - adrenogenital (adquirido) (congénito) 255.2
 - - feminizante 255.2
 - - virilismo (adquirido) (congénito) 255.2
 - - yatrógeno 760.79
 - afasia-apraxia-alexia 784.69
 - afectivo orgánico 293.83
 - - inducido por droga 292.84
 - agenesia esplénica 759.0
 - agotamiento 300.5
 - agudo abdominal 789.0
- Ahumada-Del Castillo (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
 - Alagille 759.89
 - Albright (-Martin) (seudohipoparatiroidismo) 275.49
 - Albright-McCune-Sternberg (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
 - alcohol
 - - abstinencia 291.81
 - - fetal 760.71
 - - - efecto tardío 760.71
 - Alder, de (anomalía de granulación de leucocitos) 288.2
 - Aldrich (-Wiskott) (eczema-trombocitopenia) 279.12
 - Alibert-Bazin (micosis fungoide) (M9700/3) 202.1
 - Alicia en el País de las Maravillas 293.89
 - Allen-Masters 620.6
 - Alport, de (hematuria-nefropatía-sordera hereditarias) 759.89
 - Alvarez (isquemia cerebral transitoria) 435.9
 - Alzheimer, de 331.0
 - - con demencia - véase Alzheimer, demencia de
 - - amiostático 275.1
 - - amiotrofia diabética 250.6 [353.5]
 - - - debido a diabetes secundaria 249.6 [353.5]
 - - amnésico (confabulatorio) 294.0
 - - - alcohólico 291.1
 - - - inducido por droga 292.83
 - - - persistente inducido por alcohol 291.1
 - - - postraumático 294.0
 - - amotivacional 292.89
 - - Angelman 759.89
 - - angina (véase además Angina) 413.9
 - - anquiloglosia superior 750.0
 - - ansiedad (véase además Ansiedad) 300.00
 - - - orgánico 293.84
 - - anterior
 - - - arteria espinal 433.8
 - - - - compresión 721.1
 - - - compartimento (tibial) 958.8
 - - - pared torácica 786.52
 - - - tibial (compartimento) 958.8
 - - anticardiolipina, anticuerpo 795.79
 - - anticuerpo
 - - - anticardiolipina 289.81
 - - - antifosfolípido 289.81
 - - antimongolismo 758.39
 - - Anton (-Babinski) (hemiasomatognosia) 307.9
 - - aórtico
 - - - anillo 747.21
 - - - bifurcación (oclusión) 444.09
 - - - cayado 446.7
 - - - apaleado, golpeado
 - - - adulto 995.81
 - - - bebé o niño 995.54
 - - - cónyuge 995.81
 - - Apert, de (acrocefalosindactilismo) 755.55
 - - Apert-Gallais (adrenogenital) 255.2
 - - aplastamiento 958.5
 - - arco aórtico 446.7
 - - arco branquial 744.41
 - - argentafín, argentafinoma 259.2
 - - Argonz-Del Castillo (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
 - - Argyll Robertson, de (sífilítico) 094.89
 - - - no sífilítico 379.45
 - - Arillaga-Ayerza (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0

- Armenia 277.31
- Arnold-Chiari (*véase* además Espina bífida) 741.0
- - tipo I 348.4
- - tipo II 741.0
- - tipo III 742.0
- - tipo IV 742.2
- arteria basilar 435.0
- arteria carótida (interna) 435.8
- arteria carótida interna (*véase* además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- arteria cerebelosa superior (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- arteria mesentérica superior 557.1
- arteriosclerosis pulmonar 416.0
- arteritis femenina, joven (braquiocefálica obliterativa) 446.7
- articulación temporomandibular-dolor-disfunción [ATM] NCOC 524.60
- - especificada NCOC 524.69
- articulación universal, cuello uterino 620.6
- asa aferente NCOC 537.89
- asa ciega (posoperatorio) 579.2
- asa eferente 537.89
- asfíctica (*véase* además Ansiedad) 300.00
- Asherman, de 621.5
- asiento de retrete 926.0
- asma cardiaca (*véase* además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- asociación CHARGE 759.89
- Asperger 299.8
- aspiración del recién nacido (masiva) 770.18
- - meconio 770.12
- aspiración pulmonar ácida 997.39
- - obstétrica (de Mendelson) 668.0
- ataque (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - pequeño 435.9
- ataxia-telangiectasia 334.8
- atetosis doble 333.71
- Audry, de (acropaquiderma) 757.39
- auriculotemporal 350.8
- autosómico - *véase* además Anormal, autosomas NCOC
- - deleción 758.39
- - - 5p 758.31
- - - 22q11.2 758.32
- Avellis, de 344.89
- Axenfeld 743.44
- Ayerza (-Arrillaga) (esclerosis de arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
- azul
- - dedo del pie 445.02
- - esclerótica 756.51
- - hinchazón 491.20
- - - con
- - - - bronquitis 491.22
- - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - pañal 270.0
- - tímpano 381.02
- Baader, de (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Baastrup, de 721.5
- Babinski (-Vázquez) (sífilis cardiovascular) 093.89
- Babinski-Frohlich (distrofia adiposogenital) 253.8
- Babinski-Nageotte 344.89
- Bagratuni (arteritis temporal) 446.5
- bajo, pequeña
- - espalda 724.2
- - - psicogénica 306.0
- - presión atmosférica 993.2
- - salida (cardiaca) (*véase* además Fallo, corazón) 428.9
- Bakwin-Krida (displasia craneometafisaria) 756.89
- Balint, de (parálisis psíquica de desorientación visual) 368.16
- Ballantyne (-Runge) (posmadurez) 766.22
- Banti, de - *véase* Cirrosis, hígado
- Bard-Pic, de (carcinoma, cabeza de páncreas) 157.0
- Bardet-Biedl (obesidad, polidactilia y discapacidad intelectual) 759.89
- Barlow (-Möller) (escorbuto infantil) 267
- Barlow, de (prolapso de válvula mitral) 424.0
- Baron Munchausen, de 301.51
- Barré-Guillain 357.0
- Barré-Liéou (simpático cervical posterior) 723.2
- Barrett, de (úlceras pépticas crónicas del esófago) 530.85
- Bársony-Polgár (esófago en sacacorchos) 530.5
- Bársony-Teschendorf (esófago en sacacorchos) 530.5
- Barth 759.89
- Bartter, de (hiperaldosteronismo con hiperplasia yuxtaglomerular) 255.13
- Basedow, de (bocio exoftálmico) 242.0
- basofrontal 377.04
- Bassen-Kornzweig (abetalipoproteinemia) 272.5
- Batten-Steinert 359.21
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosis del hígado) 571.5
- bazo grande 289.4
- Beals 759.82
- Bearn-Kunkel (-Slater) (hepatitis lupoides) 571.49
- Beau, de (*véase* además Degeneración, miocárdica) 429.1
- bebé
- - zarandeado 995.55
- bebé caimán, del (ictiosis congénita) 757.1
- Bechterew-Strümpell-Marie (espondilitis anquilosante) 720.0
- Beck, de (oclusión de arteria espinal anterior) 433.8
- Beckwith (-Wiedmann) 759.89
- Behçet, de 136.1
- Bekhterev-Strümpell-Marie (espondilitis anquilosante) 720.0
- Benedikt, de 344.89
- Béquez César (-Steinbrinck-Chédiak-Higashi) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- Bernard-Horner (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Bernard-Sergent (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Bernhardt-Roth 355.1
- Bernheim, de (*véase* además Fallo, corazón) 428.0
- Bertolotti, de (sacralización de la quinta vértebra lumbar) 756.15
- Besnier-Boeck-Schaumann (sarcoidosis) 135
- Bianchi, de (síndrome de afasia-apraxia-alexia) 784.69
- Biedl-Bardet (obesidad, polidactilia y discapacidad intelectual) 759.89
- Biemond, de (obesidad, polidactilia y discapacidad intelectual) 759.89
- bilis espesa, recién nacido 774.4
- Bing-Horton, de 339.00
- Biorck (-Thorson) (carcinoide maligno) 259.2
- Birt-Hogg-Dube 759.89
- Blackfan-Diamond (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Bloch-Siemens (incontinencia pigmenti) 757.33
- Bloch-Sulzberger (incontinencia pigmenti) 757.33
- Bloom (-Machacek) (-Torre) 757.39
- bloqueo capilar alveolar 516.8
- Blount-Barber (tibia vara) 732.4
- Boder-Sedgwick (ataxia-telangiectasia) 334.8
- Boerhaave, de (ruptura esofágica espontánea) 530.4
- bolsa faríngea 279.11
- Bonnevie-Ullrich 758.6
- Bonnier, de 386.19
- Borjeson-Forsman-Lehmann 759.89
- Bouillaud, de (enfermedad reumática del corazón) 391.9
- Bourneville (-Pringle) (esclerosis tuberosa) 759.5
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicardia paroxística) 427.2
- Brachman-de Lange (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) 759.89
- bradicardia-taquicardia 427.81
- Brailsford-Morquio (distrofia (mucopolisacaridosis IV)) 277.5
- Brandt, de (acrodermatitis enteropática) 686.8
- brazo largo, deleción 18 ó 21 758.39
- brazo-hombro (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Brennemann, de 289.2
- Briquet, de 300.81
- Brissaud-Meige (mixedema infantil) 244.9
- Brock, de (atelectasia debida a dilatación de nódulos linfáticos) 518.0
- Brown, vaina de tendón de 378.61
- Brown-Séguard 344.89
- Brugada 746.89
- Brugsch, de (acropaquiderma) 757.39
- Buchem, de (hiperostosis cortical) 733.3
- Budd-Chiari (trombosis de la vena hepática) 453.0
- Büdinger-Ludloff-Läwen 717.89
- bulbar 335.22
- - lateral (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular aguda) 436
- Bullis, fiebre de 082.8
- Bürger-Grütz (hiperlipemia familiar esencial) 272.3
- Burke, de (insuficiencia pancreática y neutropenia crónica) 577.8
- Burnett, de (leche y alcalinos) 275.42
- Burnier, de (enanismo hipofisario) 253.3
- Bywater, de 958.5
- Caffey, de (hiperostosis cortical infantil) 756.59
- Calvé-Legg-Perthes (ostecondrosis de la cabeza del fémur) 732.1
- cambio de color de feto arlequín 779.89
- cambio rápido de zona horaria 327.35
- Caplan (-Colinet), síndrome de 714.81
- carcinoide 259.2
- carcinoide maligno 259.2
- carcinoide metastásico 259.2
- cardiaco negro 416.0
- cardiofasciocutáneo 759.89
- cardiomiopatía sudafricana 425.2
- cardiorrenal (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular renal (*véase* además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90

- cardiovascular 272.7
- carencia de magnesio 781.7
- carencia de vitamina B6 266.1
- carente de sentido 300.16
- Carini, de (ictiosis congénita) 757.1
- carótida, carotídeo
 - - arteria (interna) 435.8
 - - cuerpo o seno 337.01
- Carpenter, de 759.89
- Cassidy (-Scholte) (carcinoma maligno) 259.2
- cauda equina 344.60
- causalgia 355.9
- - miembro inferior 355.71
- - miembro superior 354.4
- cayado aórtico 446.7
- cefalea - véase Cefalea, síndrome
- celíaca 579.0
- - compresión de arteria 447.4
- - eje 447.4
- células de Sertoli (aplasia germinal) 606.0
- células enfermas 276.1
- cerebro (agudo) (con reacción de conducta) (con reacción neurótica) (crónico) (no psicótico) (orgánico) 310.9
 - - con
 - - - enfermedad cerebral presenil (véase además Demencia, presenil) 290.10
 - - - psicosis, reacción psicótica (véase además Psicosis, orgánica) 294.9
 - - - alcoholica crónica 291.2
 - - - congénita (véase además Discapacidad, intelectual) 319
 - - - poscontusional 310.2
 - - - postraumático
 - - - no psicótico 310.2
 - - - psicótico 293.9
 - - - - agudo 293.0
 - - - - crónico (véase además Psicosis, orgánica) 294.8
 - - - - subaguda 293.1
 - - - psicoorgánico (véase además Síndrome, psicoorgánico) 310.9
 - - - psicótico (véase además Psicosis, orgánica) 294.9
 - - - senil (véase además Demencia, senil) 290.0
- cardiofasciocutáneo 759.89
- cerebrohepatorenal 759.89
- cervical (raíz) (columna vertebral) NCOC 723.8
- - costilla 353.0
- - disco 722.71
- - parálisis simpática 337.09
- - posterior, simpático 723.2
- - traumático (agudo) NCOC 847.0
- cervicobraquial (difuso) 723.3
- cervicocraneal 723.2
- Céstan (-Raymond) 433.8
- Céstan, de 344.89
- Céstan-Chenais 344.89
- chancriforme 114.1
- Charcot, de (claudicación intermitente) 443.9
 - - angina crural 443.9
 - - debido a arteriosclerosis 440.21
- Charcot-Marie-Tooth 356.1
- Charcot-Weiss-Baker 337.01
- chasquido (-soplo) mitral 785.2
- chasquido rotuliano (patella clunk) 719.66
- Cheadle (-Moöller) (-Barlow) (escorbuto infantil) 267
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- Chiari (trombosis de la vena hepática) 453.0
- Chiari-Frommel 676.6
- Chilaiditi (desplazamiento subfrénico, colon) 751.4
- Christian, de (histiocitosis X crónica) 277.89
- Churg-Strauss 446.4
- CID (coagulopatía intravascular difusa o diseminada) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- cintura pectoral 447.8
- circulación fetal persistente 747.83
- CIV (coagulopatía intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Clarke-Hadfield (infantilismo pancreático) 577.8
- Claude Bernard-Horner (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Claude, de 352.6
- Clérambault, de
 - - automatismo 348.89
 - - erotomanía 297.8
- Clifford, de (posmadurez) 766.22
- climatérico 627.2
- Clouston (displasia ectodérmica hidrótica) 757.31
- Cockayne, de (microencefalia y enanismo) 759.89
- Cockayne-Weber (epidermólisis bullosa) 757.39
- Coffin-Lowry 759.89
- Cogan, de (queratitis intersticial no sífilítica) 370.52
- cola de caballo 344.60
- Collet (-Sicard) 352.6
- compartimental (anterior) (posterior) (profundo) 958.8
 - - no traumático
 - - - abdomen 729.73
 - - - antebrazo 729.71
 - - - brazo 729.71
 - - - cadera 729.72
 - - - dedos de las manos 729.71
 - - - dedos de los pies 729.72
 - - - espalda 729.71
 - - - extremidad inferior 729.72
 - - - extremidad superior 729.71
 - - - mano 729.71
 - - - muñeca 729.71
 - - - muslo 729.72
 - - - nalga 729.72
 - - - pie 729.72
 - - - pierna 729.72
 - - sitio especificado NCOC 729.79
 - - posquirúrgico (véase además Síndrome, compartimental, no traumático) 998.89
 - - traumático 958.90
 - - - abdomen 958.93
 - - - antebrazo 958.91
 - - - brazo 958.91
 - - - cadera 958.92
 - - - dedos de las manos 958.91
 - - - dedos de los pies 958.92
 - - - espalda 958.91
 - - - extremidad inferior 958.92
 - - - extremidad superior 958.91
 - - - mano 958.91
 - - - muñeca 958.91
 - - - muslo 958.92
 - - - nalga 958.92
 - - - pie 958.92
 - - - pierna 958.92
 - - - sitio especificado NCOC 958.99
 - - - tibial 958.92
 - - compresión
 - - - cuerpos vertebrales 724.4
 - - - hombro 726.2
 - - compresión 958.5
- - cauda equina 344.60
 - - - con vejiga neurógena 344.61
- - compresión de nervio - véase Neuropatía, por compresión de nervio
- - congénito
 - - - cuando afecta a más de un sistema 759.7
 - - - tipo especificado NCOC 759.89
- - diplejía facial 352.6
- - hipertrofia muscular cerebral 759.89
- - hipoventilación alveolar central congénita 327.25
- - congestión-fibrosis (pelviana) 625.5
- - conjuntivoretrosinovial 099.3
- - conmoción 310.2
- - conmoción hidráulica (abdomen) (véase además Traumatismo, interno, abdomen) 868.00
- - Conn (-Louis) (aldosteronismo primario) 255.12
- - cono medular 336.8
- - Conradi (-Hünemann) (condrodisplasia calcificante congénita) 756.59
- - constitucional 783.2
- - contusión por onda expansiva en el aire - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - Cooke-Apert-Gallais (adrenogenital) 255.2
- - cor pulmonale 416.9
- - corazón endurecido (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - corazón irritable 306.2
- - corazón roto 429.83
- - corea-atetosis agitante 275.1
- - Cornelia de Lange, de (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) 759.8
- - coronario
 - - - agudo 411.1
 - - - inminente 411.1
 - - - intermedio (arteria) 411.1
 - - - corticosexual 255.2
- - corto
 - - - intervalo P-R 426.81
 - - - intestino 579.3
- - Costen, de (complejo) 524.6
- - costoclavicular 353.0
- - costovertebral 253.0
- - Cotard, de (paranoia) 297.1
- - Cowden 759.6
- - craneovertebral 723.2
- - Creutzfeldt-Jakob 046.19
- - con demencia
 - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 - - - variante 046.11
 - - - - con demencia
 - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
 - - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- - cri-du-chat 758.31
- - cricofaríngeo 787.20
- - Crigler-Najjar (hiperbilirrubinemia congénita) 277.4
- - cromosoma X, frágil 759.83
- - Cronkhite-Canada 211.3
- - CRST (esclerosis cutánea sistémica o generalizada) 710.1
- - crup 464.4
- - Cruveilhier-Baumgarten (cirrosis de hígado) 571.5
- - cuello de vejiga (véase además Incontinencia, orina) 788.30
- - cuerpo de Döhle-panmielopático 288.2
- - cuerpo o seno carotídeo 337.0
- - Cuiffini-Pancoast (M8010/3)

- (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Curschmann (-Batten) (-Steinert) 359.21
- Cushing, de (basofilismo pituitario) (dependiente de la pituitaria) (idiopático) (yatrógeno) 255.0
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- Cyriax, de (costilla deslizante) 733.99
- Da Costa, de (astenia neurocirculatoria) 306.2
- Dameshek, de (anemia eritroblástica) 282.49
- Dana-Putnam (esclerosis combinada aguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Danbolt (-Closs) (acrodermatitis enteropática) 686.8
- Dandy-Walker (atresia, foramen de Magendie) 742.3
- - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- Danlos, de 756.83
- Davies-Colley (costilla deslizante) 733.99
- De Lange, de (enano de Amsterdam, discapacidad intelectual y braquicefalia) (Cornelia) 759.89
- de Marfan, invertido 759.89
- de Quervain, de 259.51
- de Toni-Fanconi (-Debré) (cistinosis) 270.0
- debido a anomalía
- - autosómica NCOC (véase además Anormal, autosomas NCOC) 758.5
- - - 13 758.1
- - - 18 758.2
- - - 21 o 22 758.0
- - - D1 758.1
- - - E3 758.2
- - - G 758.0
- - cromosómica 758.89
- - sexual 758.81
- debilidad con irritabilidad 300.5
- dedo de pie azul - véase Aterosclerosis
- deficiencia de anticuerpos 279.00
- - agammaglobulinémica 279.00
- - congénita 279.04
- - hipogammaglobulinémica 279.00
- deficiencia inmunitaria, combinada 279.2
- deficiencia múltiple 260
- degeneración palidal progresiva 333.0
- Degos, de 447.8
- Deiter, núcleo de 386.19
- Déjérine-Roussy 338.0
- Déjérine-Thomas 333.0
- Del Castillo, de (aplasia germinal) 606.0
- delección de cromosomas 758.39
- delección del brazo corto del cromosoma 4 758.39
- delusional
- - inducido por droga 292.11
- demencia-afonía, de la infancia (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- dentición 520.7
- privación
- - alcohol 291.81
- Dercum, de (adiposis dolorosa) 272.8
- desequilibrio 276.9
- desfase horario (reactores) (jet lag) 327.35
- desfemenización 255.2
- desfibrinación (véase además Fibrinólisis) 286.6
- desmielinizante NCOC 341.9
- desorientación visual 368.16
- despersionalización 300.6
- Di Guglielmo (mielosis eritrémica) (M9841/3) 207.0
- diabetes mellitus en recién nacido 775.1
- diabetes mellitus-hipertensión-nefrosis 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- diabetes-enanismo-obesidad (juvenil) 258.1
- diabetes-nefrosis 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Diamond-Gardener (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- DIC (coagulopatía intravascular difusa o diseminada) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- diencefalohipofisario NCOC 253.8
- DiGeorge, de (hipoplasia tímica) 279.11
- Dighton, de 756.51
- disfunción placentaria 762.2
- disostosis mandibulofacial 756.0
- dispersión de pigmentos, iris 364.53
- displasia condroectodérmica 756.55
- dispraxia 315.4
- distocia, distrofia 654.9
- distress respiratorio (idiopático) (recién nacido) 769
- - adulto (después de traumatismo y cirugía) 518.52
- - - especificado NCOC 518.82
- - cardiorrespiratorio (idiopático), recién nacido 769
- - tipo II 770.6
- - Ditthomska 307.81
- Doan-Wiseman (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- dolor - véase además Dolor
- - central 338.0
- - complejo regional 355.9
- - - tipo I 337.20
- - - - miembro inferior 337.22
- - - - miembro superior 337.21
- - - - sitio especificado NCOC 337.29
- - - tipo II
- - - - miembro inferior 355.71
- - - - miembro superior 354.4
- - crónico 338.4
- - mielopático 338.0
- - talámico (hiperestésico) 338.0
- dolor miofascial NCOC 729.1
- dolor regional complejo - véase además Distrofia, simpática
- - tipo I - véase Distrofia, simpática (posttraumática) (refleja)
- - tipo II - véase Causalgia
- doloroso
- - apicocostal vertebral (M8010/3) 162.3
- - arco 726.19
- - pies 266.2
- - traumatismos mínimos 287.2
- Donohue, de (leprechaunismo) 259.8
- dorsolateral medular (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- double whammy 360.81
- Down, de (mongolismo) 758.0
- Dresbach, de (eliptocitosis) 282.1
- Dressler, de (posinfarto miocárdico) 411.0
- - hemoglobinuria 283.2
- - poscardiotomía 429.4
- DSAP (poroqueratosis actínica superficial diseminada) 692.75
- Duane, de (retracción) 378.71
- Duane-Stillling-Türk (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Dubin-Johnson (hiperbilirrubinemia constitucional) 277.4
- Dubin-Sprinz (hiperbilirrubinemia constitucional) 277.4
- Duchenne, de 335.22
- Duplay, de 726.2
- Dupré, de (meningismo) 781.6
- Dyke-Young (anemia hemolítica macrocítica adquirida) 283.9
- Eagle-Barrett 756.71
- Eales, de 362.18
- Eaton-Lambert (véase además Síndrome, Lambert -Eaton) 358.30
- Ebstein, de (desplazamiento hacia abajo, válvula tricúspide en ventrículo derecho) 746.2
- eczema-trombocitopenia 279.12
- Eddowes, de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Edwards, de 758.2
- Ehlers-Danlos 756.83
- Eisenmenger, de (defecto septal ventricular) 745.4
- Ekblom, de (piernas inquietas) 333.94
- Ekman, de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Ellis-van Creveld (displasia condroectodérmica) 756.55
- Ellison-Zollinger (hipersecreción gástrica con tumor de células de islotes pancreáticos) 251.5
- encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) 277.87
- endocrino-hipertensivo 255.3
- enfermo
- - células 276.1
- - ciliar 759.89
- - eutiroideo 790.94
- - seno 427.81
- Engel-von Recklinghausen (osteítis fibrosa quística) 252.01
- enteroarticular 099.3
- Epstein, de - véase Nefrosis
- Erb (-Oppenheim) -Goldflam 358.00
- Erdheim, de (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- Erdheim-Chester 277.89
- Erlacher-Blount (tibia vara) 732.4
- escaleno anterior 353.0
- escapulocostal 354.8
- escapuloperoneal 359.1
- escapulovertebral 723.4
- esclerosis lateral amiotrófica 335.20
- esclerótica azul 756.51
- esferoquia-braquimorfia 759.89
- esfuerzo (de los aviadores) (psicógeno) 306.2
- espalda plana
- - adquirido 737.29
- - posquirúrgico 738.5
- espalda recta 756.19
- espasmódico
- - movimiento ascendente, ojo(s) 378.82
- - pestaño 307.20
- - esplácnico vascular 557.0
- - esplénico(a)
- - agenesia 759.0
- - flexura 569.89
- - neutropenia 289.53
- - secuestro 289.52
- esquizofrénico de la infancia NCOC (véase además Psicosis, infancia) 299.9
- eunuco fecundo 257.2
- Evans, de (púrpura trombocitopénica) 287.32
- exceso de cortisol, yatrógeno 255.0
- extrapiramidal 333.90
- Faber, de (anemia aclorhídrica) 280.9
- Fabry (-Anderson) (angioqueratoma

- corpóreo difuso 272.7
- faceta 724.8
- facies de silbador (distrofia craneocarpotarsiana) 759.89
- Fallot, de 745.2
- Fanconi (-de Toni) (-Debré) (cistinosis) 270.0
- Fanconi, de (anemia) (pancitopenia congénita) 284.09
- Farber (-Uzman) (lipogranulomatosis diseminada) 272.8
- fascia plantar 728.71
- fascículo de Kent (excitación atrioventricular anómala) 426.7
- fatiga NCOC 300.5
- - crónica 780.71
- FCI (fibrinólisis de coagulación intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- FDH (hipoplasia dérmica focal) 757.39
- Feil-Klippel (brevicollis) 756.16
- Felty, de (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
- feminización testicular 259.51
- feto muerto 641.3
- fibrilación-palpitación 427.32
- fibrosis mediastínica 519.3
- fibrosis periuretral 593.4
- fibrosis retroperitoneal 593.4
- fibrositis (periarticular) 729.0
- Fiedler, de (miocarditis aislada aguda) 422.91
- Fiessinger-Leroy (-Reiter) 099.3
- Fiessinger-Rendu (eritema multiforme exudativo) 695.19
- fijación embrionaria 270.2
- Fisher, de 357.0
- Fitz, de (pancreatitis hemorrágica aguda) 577.0
- Fitz-Hugh y Curtis 098.86
- - por
- - - Chlamydia trachomatis 099.56
- - - Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocócica) 098.86
- Flajani (-Basedow) (bocio exoftálmico) 242.0
- flexura esplénica 569.89
- flexura hepática 569.89
- flojo
- - iris 364.81
- - niño 781.99
- - válvula (mitral) 424.0
- Foix-Alajouanine 336.1
- Fong (osteocondrodisplasia hereditaria) 756.89
- foramen magnum o grande 348.4
- foramen yugular 352.6
- Forbes-Albright (amenorrea y lactación no puerperales asociadas con tumor pituitario) 253.1
- Foster-Kennedy 377.04
- Foville (peduncular) 344.89
- fragmentación eritrocítica 283.19
- Franceschetti (disostosis mandibulofacial) 756.0
- Fraser, de 759.89
- Freeman-Sheldon 759.89
- Frey, de (auriculotemporal) 705.22
- fricción de la banda iliotalibial 728.89
- Friderichsen-Waterhouse 036.3
- Friedrich-Erb-Arnold (acropaquiderma) 757.39
- Fröhlich, de (distrofia adiposogenital) 253.8
- Froin, de 336.8
- Frommel-Chiari 676.6
- Fukuhara 277.87
- Fuller-Albright (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- fumador rosa 492.8
- fumadores, de los 305.1
- funcional
- - castrado prepuberal 752.89
- - intestino 564.9
- Gaisböck, de (policitemia hipertónica) 289.0
- ganglio (basal, cerebro) 333.90
- - geniculado 351.1
- Ganser, de (histérico) 300.16
- Gardner-Diamond (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- Gayet-Wernicke (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gee-Herter-Heubner (esprue no tropical) 579.0
- Gélinau, de (véase además Narcolepsia) 347.00
- gemelo a gemelo, transfusión 762.3
- - gemelo desaparecido 651.33
- - gemelo receptor 776.4
- genitoanorrectal 099.1
- Gerhardt, de (parálisis de cuerdas vocales) 478.30
- Gerstmann, de (agnosia de los dedos) 784.69
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 046.71
- gestación prolongada 766.22
- Gianotti Crosti 057.8
- - debido a virus conocido - véase Infección, virus
- - debido a virus desconocido 057.8
- gigantismo cerebral 253.0
- Gilbert, de 277.4
- Gilford (-Hutchinson) (progeria) 259.8
- Gilles de la Tourette, de 307.23
- Gillespie, de (displasia oculodentodigital) 759.89
- Glénard, de (enteroptosis) 569.89
- glicoproteína deficiente en hidratos de carbono (CDGS) 271.8
- Glinski-Simmonds (caquexia pituitaria) 253.2
- glomerulohialinosis renal-diabético 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- glositis hunteriana 529.4
- glucuronil transferasa 277.4
- Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 259.51
- Goldenhar, de (displasia oculoauriculovertebral) 756.0
- Goldflam-Erb 358.00
- Goltz-Gorlin (hipoplasia dérmica) 757.39
- Good, de 279.06
- Goodpasture, de (neumorrenal) 446.21
- Gopalan, de (pies ardientes) 266.2
- Gorlin de 759.89
- Gorlin-Chaudhry-Moss 759.89
- Gougerot (-Houwer) -Sjögren (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Gougerot-Blum (dermatitis liquenoide purpúrica pigmentada) 709.1
- Gougerot-Carteaud (papilomatosis reticulada confluyente) 701.8
- Gouley, de (pericarditis constrictiva) 423.2
- Gower, de (ataque vasovagal) 780.2
- Gowers-Paton-Kennedy 377.04
- Gradenigo, de 383.02
- Greig, de (hipertelorismo) 756.0
- gris (cloramfenicol) (recién nacido) 779.4
- grito de gato (cri du chat) 758.31
- GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker) 046.71
- Gubler-Millard 344.89
- Guérin-Stern (artrogriposis múltiple congénita) 754.89
- Guillain-Barré (-Strohl) 357.0
- Gunn, de (síndrome de movimiento mandibular) 742.8
- Günther, de (porfiria eritropoyética congénita) 277.1
- H3O 759.81
- hábito intestinal defectuoso (megacolon idiopático) 564.7
- Hadfield-Clarke (infantilismo pancreático) 577.8
- Haglund-Läwen-Fründ 717.89
- Hallermann-Streiff 756.0
- Hallervorden-Spatz 333.0
- Hamman, de (enfisema mediastínico espontáneo) 518.1
- Hamman-Rich (fibrosis pulmonar intersticial difusa) 516.33
- Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Hanot-Chauffard (-Troisier) (diabetes bronceada) 275.01
- Harada, de 363.22
- Hare, de (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Harkavy, de 446.0
- Harris, de (hiperinsulinismo orgánico) 251.1
- Hart, de (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hayem-Faber (anemia aclorhídrica) 280.9
- Hayem-Widal (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- HDF (hipoplasia dérmica focal) 757.39
- Heberden, de (angina pectoris) 413.9
- Hedinger, de (carcinoma maligno) 259.2
- Hegglin, de 288.2
- Heller, de (psicosis infantil) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- H.E.L.L.P 642.5
- hematoma subperióstico 267
- hemofagocítico 288.4
- - asociado a infección 288.4
- hemolítico-urémico (adulto) (niño) 283.11
- Hench-Rosenberg (artritis palindrómica) (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
- Henoch-Schönlein (púrpura alérgica) 287.0
- hepatopulmonar 573.5
- hepatorenal 572.4
- - debido a un procedimiento 997.49
- - después del parto 674.8
- hepatourológico 572.4
- Herrick, de (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- Herter (-Gee) (esprue no tropical) 579.0
- Heubner-Herter (esprue no tropical) 579.0
- Heyd, de (hepatorenal) 572.4
- HHHO 759.81
- hidralazina
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 972.6
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.4
- hígado-riñón 572.4
- hijo de madre diabética 775.0
- Hilger, de 337.09
- hinchazón azul 491.2
- hiperabducción 447.8
- hiperaldosteronismo con alcalosis hipopotasémica (de Bartter) 255.13
- hipercalcémico 275.42

- hipercalémico 276.7
- hipercinésico - véase además hipercinesia
- corazón 429.82
- hipercoagulación NCOC 289.89
- hipereosinófilo (idiopático) 288.3
- hiperlipemia-anemia hemolítica-ictérica 571.1
- hipermovilidad 728.5
- hipernatremia 276.0
- hiperosmolaridad 276.0
- hiperostosis osteodermopática 757.39
- hiperperfusión 997.01
- hiperplasia adrenocortical virilizante, congénita 255.2
- hipersimpático (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- hipersomnia-bulimia 349.89
- hipersplénico 289.4
- hipertransfusión, recién nacido 776.4
- hiperventilación, psicógena 306.1
- hiperviscosidad (de suero) NCOC 273.3
- esclerótica 282.8
- policitámica 289.0
- hipocalémico 276.8
- hipofisario 253.8
- hipofiseotalámico 253.8
- hipoglucémico (familiar) (neonatal) 251.2
- funcional 251.1
- hipoosmolaridad 276.1
- hipoperfusión pulmonar (idiopática) 769
- hipopituitarismo 253.2
- hipoplasia del corazón izquierdo 746.7
- hipopotasemia 276.8
- hipotensión materna 669.2
- hipotensivo-disautónomo-discinésico ortostático 333.0
- hipotonía-hipomencia
- hipogonadismo-obesidad 759.81
- hipoventilación y obesidad 278.03
- histiocítico 288.4
- histiocitos color azul mar 272.7
- Hoffa (-Kastert) (liposinovitis prepatelar (rótula)) 272.8
- Hoffmann, de 244.9 [359.5]
- Hoffmann-Bouveret (taquicardia paroxística) 427.2
- Hoffmann-Werdnig 335.0
- Holländer-Simons (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Holmes (desorientación visual) 368.16
- Holmes-Adie 379.46
- hombre
- elefante 237.71
- rígido 333.91
- hombro-brazo (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- hombro-cintura 723.4
- hombro-mano (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Hoppe-Goldflam 358.00
- Horner, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- traumática - véase Traumatismo, nervio, cervical, simpático
- hoz del cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- hueso hambriento 275.5
- húmedo
- cerebro (alcohólico) 303.9
- pies (maceración) (tropical) 991.4
- pulmón
- adulto 518.52
- recién nacido 770.6
- Hunt, de (ganglionitis geniculada herpética) 053.11
- disineria cerebelosa mioclónica 334.2
- Hunter (-Hurler) (mucopolisacaridosis II) 277.5
- Hurler (-Hunter) (mucopolisacaridosis II) 277.5
- Hutchinson, incisivos o dientes de 090.5
- Hutchinson-Boeck (sarcoidosis) 135
- Hutchinson-Gilford (progeria) 259.8
- ICF (fibrinólisis de coagulación intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Imerslund (-Gräsbeck) (anemia debida a mala absorción de vitamina B12 selectiva familiar) 281.1
- incompleto mandibulofacial 756.0
- infantilismo 253.3
- Inflamatorio de Reconstitución Inmune (IRIS) 995.90
- inmovilidad (parapléjica) 728.3
- inmunodeficiencia adquirida 042
- invasión anormal 374.43
- insensibilidad androgénica 259.51
- parcial 259.52
- insuficiencia adrenocorticotiroidea 258.1
- insuficiencia coronaria o coronario intermedio 411.1
- insuficiencia placentaria 762.2
- interposición subfrénica 751.4
- intervalo P-R 426.81
- intestinal
- carcinoma 259.2
- gas 787.3
- nudo 560.2
- intestino
- corto 579.3
- hiperactivo 564.9
- irritable 564.1
- isquémico (transitorio) 557.9
- crónico 557.1
- debido a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- intoxicación por potasio 276.7
- intravascular
- coagulación-fibrinólisis (ICF) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- coagulopatía (véase además Fibrinólisis) 286.6
- IPE (infiltración pulmonar con eosinofilia) 518.3
- IRDS (sufrimiento respiratorio idiopático, recién nacido) 769
- iris en meseta (sin glaucoma) 364.82
- con glaucoma 365.23
- iris flojo intraoperatorio (IFI) 364.81
- irritable
- corazón 306.2
- debilidad 300.5
- intestino 564.1
- isquémico (transitorio) del intestino 557.9
- crónico 557.1
- debido a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- Itsenko-Cushing (basofilismo pituitario) 255.0
- IVC (coagulopatía intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Ivemark, de (asplenia con enfermedad de corazón congénita) 759.0
- Jaccoud, de 714.4
- Jackson, de 344.89
- Jadassohn-Lewandowski (paquioniquia congénita) 757.5
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger) 252.01
- Jahnke, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Jakob-Creutzfeldt 046.19
- con demencia
- con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - variante 046.11
- - - con demencia
- - - - con alteración de la conducta e 046.11 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Jaksch, de (seudoleucemia infantil) 285.8
- Jaksch-Hayem (-Luzet) (seudoleucemia infantil) 285.8
- jarabe de arce (orina) 270.3
- Jervell-Lange-Nielsen 426.82
- jet lag 327.35
- Jeune, de (distrofia torácica asfixiante, del recién nacido) 756.4
- Job, de (enfermedad granulomatosa crónica) 288.1
- Jordan, de 288.2
- Joseph-Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Joubert 759.89
- Kabuki 759.89
- Kahler, de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Kalischer, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Kallmann, de (hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia) 253.4
- Kanner, de (autismo) (véase además Psicosis, infancia) 299.0
- Kartagener, de (sinusitis, bronquiectasia, situs inversus) 759.3
- Kasabach-Merritt (hemangioma capilar asociado a púrpura trombocitopénica) 287.39
- Kast, de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4
- Kaznelson, de (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Kearns-Sayre 277.87
- Kelly, de (disfagia sideropénica) 280.8
- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Klauder, de (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Klein-Waardenburg (ptosis-epicanto) 270.2
- Kleine-Levin 327.13
- Klinefelter, de 758.7
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- Klippel-Trenaunay 759.89
- Klumpke (-Déjérine) (traumatismo del plexo braquial al nacer) 767.6
- Klüber-Bucy (-Terzian) 310.0
- Köhler-Pellegrini-Stieda (calcificación de articulación de la rodilla) 726.62
- König, de 564.89
- Korsakoff (-Wernicke) (no alcohólico) 294.0
- alcohólico 291.1
- Korsakoff, de (no alcohólico) 294.0
- alcohólico 291.1
- Kostmann, de (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Krabbe, de
- angioma cutaneocerebral 759.6
- hipoplasia muscular congénita 756.89
- Kunkel (hepatitis lupoides) 571.49
- laberíntico 386.50
- laceración del ligamento ancho 620.6
- laceración-hemorragia gastroesofágicas 530.7
- lágrimas de cocodrilo 351.8
- Lambert-Eaton 358.30
- - en

- - - enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 358.39
- - - - enfermedad neoplásica 358.31
- Landau-Kleffner 345.8
- Langdon Down (mongolismo) 758.0
- Larsen, de (facies aplanado y luxaciones congénitas múltiples) 755.8
- larva migrans visceral 128.0
- lateral
- - medular (véase además Enfermedad, cerebrovascular aguda) 436
- - nervio cutáneo del muslo 355.1
- latigazo 847.0
- Launois (gigantismo pituitario) 253.0
- Launois-Cléret (distrofia adiposogenital) 253.8
- Laurence-Moon (-Bardet) -Biedl (obesidad, polidactilidad y discapacidad intelectual) 759.89
- Lawford, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- leche y alcalinos (bebedores de leche) 275.42
- Lederer-Brill (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosis de cabeza femoral) 732.1
- Lemiere 451.89
- Lennox, de (véase además Epilepsia) 345.0
- Lennox-Gastaut 345.0
- - con convulsiones tónicas 345.1
- lenticular 275.1
- Léopold-Lévi, de (inestabilidad paroxísmica tiroidea) 242.9
- Lepore, hemoglobina 282.45
- Léri-Weill 756.59
- Leriche, de (oclusión de bifurcación aórtica) 444.09
- Lermoyez, de (véase además Enfermedad, Ménière, de) 386.00
- Lesch-Nyhan (carencia de hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa) 277.2
- leucoencefalopatía, reversible, posterior 348.5
- Lev, de (bloqueo cardiaco completo adquirido) 426.0
- Levi, de (enanismo pituitario) 253.3
- Lévy-Roussy 334.3
- Li-Fraumeni V84.01
- Lichtheim, de (esclerosis subaguda combinada con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- ligamento arqueado (-eje cefálico) 447.4
- ligamento arqueado medio 447.4
- ligamento interespinoso 724.8
- Lightwood, de (acidosis tubular renal) 588.89
- Lignac (-de Toni) (-Fanconi) (-Debré) (cistinosis) 270.0
- Likoff, de (angina menopáusica femenina) 413.9
- linfedema de posmastectomía 457.0
- linfoproliferativo autoinmune (SLPA) 279.41
- lisis tumoral (tras terapia farmacológica antineoplásica) (espontáneo) 277.88
- Lloyd, de 258.1
- lobotomía 310.0
- lóbulo frontal 310.0
- lóbulo medio (pulmón) (derecho) 518.0
- Loffler, de (pneumonitis eosinofílica) 518.3
- Lofgren, de (sarcoidosis) 135
- Looser (-Debray) -Milkman (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Lorain-Levy (enanismo pituitario) 253.3
- Louis-Bar (ataxia- telangiectasia) 334.8
- Lowe, de (distrofia oculocerebrorrenal) 270.8
- Lowe-Terrey-MacLachlan (distrofia oculocerebrorrenal) 270.8
- Lown (-Ganong)-Levine (intervalo P-R corto, complejo QRS normal, y taquicardia supraventricular) 426.81
- Lucey-Driscoll (ictericia debida a conyugación retardada) 774.30
- Luetscher, de (deshidratación) 276.51
- lumbar vertebral 724.4
- Lutembacher, de (defecto septal atrial con estenosis mitral) 745.5
- Lyell, de (necrólisis epidérmica tóxica) 695.15
- - debida a droga o fármaco
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- MacLeod, de 492.8
- macrogenitosomía precoz 259.8
- macroglobulinemia 273.3
- macroglobulinemia africana 273.3
- Maffucci, de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4
- Magenblase 306.4
- mal de Debarquement 780.4
- mala absorción 579.9
- - líquido cefalorraquídeo 331.3
- - posquirúrgica 579.3
- malformación cerebelomedular (véase además Espina bífida) 741.0
- Mallory-Weiss 530.7
- maltratado bebé 995.55
- manguito rotatorio, hombro 726.10
- maniicodepresivo (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
- Mankowsky, de (osteopatía displásica familiar) 731.2
- mano ajena 781.8
- mano-pie 693.0
- Marable, de (compresión de la arteria celíaca) 447.4
- marcapasos 429.4
- Marchesani (-Weill) (braquimorfismo ectopia del cristalino) 759.89
- Marchiafava-Bignami 341.8
- Marchiafava-Micheli (hemoglobinuria nocturna paroxística) 283.2
- Marcus-Gunn, de (síndrome de movimiento mandibular) 742.8
- Marfan, de (aracnodactilia) 759.82
- - cuando significa sífilis congénita 090.49
- - - con luxación del cristalino 090.49 [379.32]
- Marie, de (acromegalia) 253.0
- - primario o idiopático (acropaquiderma) 757.39
- - secundario (osteoartropatía pulmonar hipertrofica) 731.2
- Markus-Adie 379.46
- Maroteaux-Lamy (mucopolisacaridosis VI) 277.5
- martillo hipoténar 443.89
- Martin, de 715.27
- Martin-Albright (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Martorell-Fabré (enfermedad sin pulso) 446.7
- Masters-Allen 620.6
- mastocitosis 757.33
- May (-Heglin) 288.2
- McArdle (-Schmid) (-Pearson) (glucogenosis V) 271.0
- McCune-Albright (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- McQuarrie, de (hipoglucemia familiar idiopática) 251.2
- meconio
- - aspiración 770.12
- - tapón (recién nacido) NCOC 777.1
- medio
- - lóbulo (pulmón) (derecho) 518.0
- - radicular 353.0
- Meekeren-Ehlers-Danlos 756.83
- Meige (disonía blefarospasmo-oromandibular) 333.82
- - Milroy (edema hereditario crónico) 757.0
- MELAS (encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares al ictus) 277.87
- Melkersson (-Rosenthal) 351.8
- Mende, de (ptosis-epicanto) 270.2
- Mendelson, de (como resultado de un procedimiento) 997.32
- - durante el trabajo del parto 668.0
- - obstétrico 668.0
- Ménétrier, de (gastritis hipertrofica) 535.2
- Ménière, de (véase además Enfermedad, Ménière, de) 386.00
- meningitis aséptica - véase Meningitis, aséptica
- meningitis serosa 348.2
- meningoeruptivo 047.1
- Menkes, de 759.89
- - ácido glutámico 759.89
- - enfermedad de jarabe de arce (orina) 270.3
- menopausia 627.2
- - posartificial 627.4
- menstruación 625.4
- MERFF (mioclonía con epilepsia y con fibras rojas rotas) 277.87
- mesencéfalo 348.89
- mesentérico
- - arteria superior 557.1
- - insuficiencia vascular (con gangrena) 557.1
- metabólico 277.7
- Meyenburg-Altherr-Uehlinger 733.99
- Meyer-Schwickerath y Weyers (displasia oculodentodigital) 759.89
- mialgia eosinofílica 710.5
- miasténico - véase Miastenia, síndrome de
- Micheli-Rietti (talasemia menor) 282.46
- Michotte, de 721.5
- microftalmos (congénito) 759.89
- micrognatia-glosoptosis 756.0
- mielodisplásico 238.75
- - con delección de 5q 238.74
- - de alto grado con delección de 5q 238.73
- - lesiones, bajo grado 238.72
- - relacionado con tratamiento 289.83
- mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) 238.79
- miembro fantasma 353.6
- Miescher, de
- - acantosis nigricans familiar 701.2
- - granulomatosis disciforme 709.3
- Mieten, de 759.89
- migraña 346.0
- Mikity-Wilson (dismaturidad pulmonar) 770.7
- Mikulicz, de (sequedad de boca, ausencia o disminución de lagrimación) 527.1
- Milkman (-Looser) (osteomalacia con seudo fracturas) 268.2
- Millard-Gubler (parálisis) 344.89

- Miller-Dieker 758.33
- Miller Fisher, de 357.0
- Milles, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Minkowski-Chauffard (*véase* además Esferocitosis) 282.0
- mirada ascendente 378.81
- Mirizzi, de (estenosis del conducto hepático) 576.2
- mitral
 - chasquido (-soplo) 785.2
 - prolapso de válvula 424.0
- MNGIE (encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial) 277.87
- Möbius, de
 - migraña oftalmopléjica 346.2
 - parálisis oculo facial congénita 352.6
- Mohr, de (tipos I y II) 759.89
- monofijación 378.34
- Moore, de (*véase* además Epilepsia) 345.5
- mordedura de araña viuda negra 989.5
- Morel-Moore (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morel-Morgagni (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morgagni (-Stewart-Morel) (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morgagni-Adams-Stokes (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich) (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Morris (feminización testicular) 259.51
- Morton, de (dedo de pie) (pie) (metatarsalgia) (neuralgia) (neuralgia metatarsiana) (neuroma) 355.6
- mosaico de cromosomas sexuales 758.81
- Moschowitz (-Singer-Symmers) (púrpura trombótica trombocitopénica) 446.6
- Mounier-Kuhn 748.3
 - con
 - bronquiectasia 494.0
 - con exacerbación (aguda) 494.1
 - exacerbación aguda 494.1
 - adquirida 519.19
 - con bronquiectasia 494.0
 - con exacerbación (aguda) 494.1
- movimiento ascendente espasmódico de los ojos 378.82
- movimiento mandibular 742.8
- Mucha-Haberman (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- muerte en cuna 798.0
- muerte súbita infantil (SIDS) (MSI) 798.0
- mujeres sin pelo 257.8
- múltiple
 - deficiencia 260
 - neoplasia endocrina (NEM)
 - tipo I 258.01
 - tipo IIA 258.02
 - tipo IIB 258.03
 - operaciones 301.51
- Munchausen, de 301.51
- Münchmeyer, de (exostosis luxurians) 728.11
- muñón de conducto cístico 576.0
- Murchison-Sanderson - *véase* Enfermedad, Hodgkin, de
- músculo papilar 429.81
 - con infarto del miocardio 410.8
- Naffziger, de 353.0
- Nager-de Reynier (disostosis mandibular) 756.0
- NARP (neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa) 277.87
- Nebécourt, de 253.3
- nefrótico (*véase* además Nefrosis) 581.9
 - diabético 250.4 [581.81]
 - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- nefrótico idiopático (infantil) 581.9
- negación de alucinación visual 307.9
- Neill-Dingwall (microencefalia y enanismo) 759.89
- NEM (neoplasia endocrina múltiple)
 - tipo I 258.01
 - tipo IIA 258.02
 - tipo IIB 258.03
- Netherton, de (eritroderma ictiosiforme) 757.1
- neurocutáneo 759.6
- neuroléptico maligno 333.92
- neutropenia esplénica 288.0
- nevus de células basales 759.89
- Nezelof, de (alinfocitosis pura) 279.13
- Niemann-Pick (histiocitosis lípida) 272.7
- niño
 - de madre diabética 775.0
 - flácido 781.99
 - Hércules 255.2
 - muerte súbita de (SIDS) (SMSN) 798.0
 - rígido 759.89
- nódulo linfático mucocutáneo (agudo) (febril) (infantil) (MCLS) (SNLM) 446.1
- Nonne-Milroy-Meige (edema hereditario crónico) 757.0
- Noonan 759.89
- Nothnagel, de
 - acroparestesia vasomotora 443.89
 - oftalmoplejía-ataxia cerebelosa 378.52
- núcleo ambiguo-hipogloso 352.6
- OAV (displasia oculoauriculovertebral) 756.0
- obesidad cardiopulmonar 278.03
- obesidad materna 646.1
- obsesivo 300.3
- obstrucción de asa gastroyeyunal 537.89
- obstrucción ventricular derecha - *véase* Fallo, corazón
- oclusión arteriomesentérica del duodeno 537.89
- oculocutáneo 364.24
- oculomotor 378.81
- oculouretroarticular 099.3
- oftalmoplejía-ataxia cerebelosa 378.52
- Ogilvie, de (obstrucción simpaticotónica del colon) 560.89
- olor a pescado 270.8
- onda expansiva, explosión - *véase* Explosión, traumatismo
- operaciones múltiples 301.51
- Oppenheim-Urbach (necrobiosis lípoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- oral-facial-digital 759.89
- oreja pegajosa 381.20
- orgánico
 - afectivo NCOC 293.83
 - inducido por droga 292.84
 - alucinosis 293.82
 - inducido por droga 292.84
 - ansiedad 293.84
 - delusional 293.81
 - debido a o asociado con
 - arteriosclerosis 290.42
 - enfermedad cerebral presenil 290.12
 - senilidad 290.20
 - inducido por
 - alcohol 291.5
- droga 292.11
- depresivo 293.83
- debido a o asociado con
 - arteriosclerosis 290.43
 - enfermedad cerebral presenil 290.13
 - enfermedad cerebral senil 290.21
- inducido por droga 292.84
- orificio cervicodorsal 353.2
- orificio torácico (compresión) 353.0
- Ormond, de 593.4
- orodigitofacial 759.89
- os trigonum 755.69
- Osler-Weber-Rendu (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- osteoporosis-osteomalacia 268.2
- Österreicher-Turner (osteooncodisplasia hereditaria) 756.89
- Ostrum-Furst 756.59
- otolito 386.19
- otopalatodigital 759.89
- ovario escleroquístico 256.4
- ovario poliquístico bilateral 256.4
- Owren, de (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
- OX 758.6
- oxicefalia sindactílica 755.55
- Paget-Schroetter (claudicación venosa intermitente) 453.89
- Pancoast, de (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
- panhipopituitario (posparto) 253.2
- pañal azul 270.0
- Papillon-Léage y Psaume (disostosis orodigitofacial) 759.89
- parabiótico (transfusión)
 - donante (gemelo) 772.0
 - recipiente (gemelo) 776.4
- parálisis agitante 332.0
- parálisis de Brown-Sequard 344.89
- paralítico 344.9
 - tipo especificado NCOC 344.89
- paraneoplásico - *véase* patología
- pared torácica 786.52
- Parinaud, de (parálisis de la mirada conyugada hacia arriba) 378.81
- oculoglandular 372.02
- Parkes Weber y Dimitri (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Parkinson, de (*véase* además Parkinsonismo) 332.0
- parkinsoniano (*véase* además Parkinsonismo) 332.0
- párpado-malar-mandíbula 756.0
- Parry, de (bocio exoftálmico) 242.0
- Parry-Romberg 349.89
- Parsonage-Aldren-Turner 353.5
- Parsonage-Turner 353.5
- Patau (trisomía D1) 758.1
- patelofemoral 719.46
- Paterson (-Brown) (-Kelly) (disfagia sideropénica) 280.8
- Payr, de (síndrome de flexura esplénica) 569.89
- pectoral menor 447.8
- pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal 270.0
- pelagroide 265.2
- Pelger-Huët (hiposegmentación hereditaria) 288.2
- Pellegrini-Stieda 726.62
- Pellizi, de (pineal) 259.8
- Pendred, de (bocio familiar con sordomudez) 243
- Penfield, de (*véase* además Epilepsia) 345.5
- Penta X 758.81
- perabducción 447.8

- pérdida de sal (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
- perezoso
- - leucocito 288.09
- - posición 728.3
- periódico 277.31
- personalidad, orgánico de la 310.1
- - inducido por droga 292.89
- pestañeo espasmódico 307.20
- Petges-Cléjat (poiquilodermatomiositis) 710.3
- Peutz-Jeghers 759.6
- Pfeiffer (acrocefalosindactilia) 755.55
- picadura de araña viuda negra 989.5
- Pick, de (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- - corazón 423.2
- - hígado 423.2
- Pick-Herxheimer (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
- Pickwickian, de (obesidad cardiopulmonar) 278.03
- PIE (infiltración pulmonar con eosinofilia) 518.3
- piel escaldada 695.81
- - estafilocócica 695.81
- piel seca 701.1
- - ojo 375.15
- piernas inquietas (SPI) 333.94
- Pierre Marie-Bamberger (osteotropatía pulmonar hipertrofica) 731.2
- Pierre Mauriac, de (diabetes-enanismo-obesidad) 258.1
- Pierre Robin 756.0
- pies ardientes 266.2
- pies eléctricos 266.2
- pies húmedos tropical 991.4
- piloroduodenal 537.89
- pineal 259.8
- piramidopalidonigral 332.0
- piriforme 355.0
- pituitario 253.0
- placentario
- - disfunción 762.2
- - insuficiencia 762.2
- - transfusión 762.3
- plaqueta de trigémino 259.8
- plexo braquial 353.0
- plica rodilla 727.83
- Plummer-Vinson (disfagia sideropénica) 280.8
- pluricarencia de la infancia 260
- plurideficiencia de la infancia 260
- pluriglandular (compensatorio) 258.8
- Poland 756.81
- policarencia de la infancia 260
- poliglandular 258.8
- polisplenia 759.0
- pontino 433.8
- poplíteo
- - compresión de arteria 447.8
- - membrana 756.89
- poscardiotomía 429.4
- poscirugía gástrica 564.2
- poscolecistectomía 576.0
- poscomisurotomía 429.4
- posconmoción 310.2
- poscontusión 310.2
- posecefalítico 310.89
- posflebítico (asintomático) 459.10
- - con
- - - complicaciones NCOC 459.19
- - - dermatitis por estasis 459.12
- - - - con ulceración 459.13
- - - inflamación 459.12
- - - - y ulceración 459.13
- - - ulceración 459.11
- - - - con inflamación 459.13
- posgastrectomía (vaciamiento rápido) 564.2
- - poshepatitis 780.79
- - posherpético (neuralgia) (zoster) 053.19
- - - ganglio geniculado 053.11
- - - oftálmico 053.19
- - posinfarto de miocardio 411.0
- - posinfluenza (astenia) 780.79
- - posinmunización - *véase* Complicación(es), vacunación
- - posirradiación 990
- - poslaminectomía 722.80
- - - cervical, cervicotorácica 722.81
- - - lumbar, lumbosacra 722.83
- - - torácica, toracolumbar 722.82
- - posleucotomía 310.0
- - poslobotomía 310.0
- - posmadurez (del recién nacido) 766.22
- - posmenopausia artificial 627.4
- - posoperatorio NCOC 998.9
- - - asa ciega 579.2
- - posperfusión NCOC 999.89
- - - médula ósea 996.85
- - pospericardiotomía 429.4
- - posquimioembolización - codificar en enfermedades específicas asociadas
- - posterior
- - - arteria cerebelosa inferior (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - - cervical simpático 723.2
- - - encefalopatía reversible (SERP) 348.39
- - - fosa, compresión de 348.4
- - pospolio (mielitis) 138
- - postraumatismo cardiaco
- - - poscardiotomía 429.4
- - - posinfarto de miocardio 411.0
- - posvagotomía 564.2
- - posvalvulotomía 429.4
- - posvídico (astenia) NCOC 780.79
- - Potain, de (gastrextasia con dispepsia) 536.1
- - Potter, de 753.0
- - Prader (-Labhart) -Willi (-Fanconi) 759.81
- - preinfarto 411.1
- - preleucémico 238.75
- - premenstrual 625.4
- - preúlceras 536.9
- - primer arco 756.0
- - Prinzmetal-Massumi (síndrome de pared torácica anterior) 786.52
- - Profichet, de 729.90
- - progeria 259.8
- - prolapso de válvula mitral 424.0
- - prolongación del intervalo QT 426.82
- - Proteus (hipoplasia dérmica) 757.39
- - prurigo-asma 691.8
- - psicoorgánico 293.9
- - - agudo 293.0
- - - gravedad no psicótica 310.1
- - - - focal especificado (parcial) NCOC 310.89
- - - subagudo 293.1
- - - tipo
- - - - alucinatorio 293.82
- - - - ansioso 293.84
- - - - depresivo 293.83
- - - - especificado NCOC 293.89
- - - - paranoide 293.81
- - - pterigolinfangiectasia 758.6
- - - ptosis-epicanto 270.2
- - pulmón
- - - con hiperaireación focal cistoide 770.7
- - - aplastado (*véase* además Traumatismo, interno, pulmón) 861.20
- - - burbujoso 770.7
- - - negro 500
- - pulmonar
- - - arteriosclerosis 416.0
- - - hipoperfusión (idiopática) 769
- - - obstructivo difuso 496
- - - renal (hemorrágico) 446.2
- - punto marrón 756.59
- - Putnam-Dana (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciososa) 281.0 [336.2]
- - quiasmático 368.41
- - radicular NCOC 729.2
- - - inferior, recién nacido 767.4
- - - miembros
- - - - inferiores 724.4
- - - - superiores 723.4
- - - - - recién nacido 767.4
- - Raeder-Harbitz (enfermedad sin pulso) 446.7
- - Ramsay Hunt, de
- - - disineria cerebelosa mioclonica 334.2
- - - ganglionitis geniculada herpética 053.11
- - Raymond (-Céstan) 433.8
- - Raynaud, de (cianosis digital paroxística) 443.0
- - RDS (síndrome de sufrimiento respiratorio, recién nacido) 769
- - refracción (de Duane) 378.71
- - Refsum, de (heredopatía atáctica polineurítica) 356.3
- - Reichmann, de (gastrosucorra) 536.8
- - Reifenstein, de (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.52
- - Reilly, de (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - Reiter, de 099.3
- - remanente ovárico 620.8
- - Rendu-Osler-Weber (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- - renofacial (fibroangiomas biliar congénita) 753.0
- - Rénon-Delille 253.8
- - reserva fecal 560.39
- - respuestas aproximadas 300.16
- - retención de agua 276.69
- - - de sudor 705.1
- - - retinoblastoma (familiar) 190.5
- - retracción del ojo 378.71
- - Rett, de 330.8
- - reumático toracógeno (osteotropatía pulmonar hipertrofica) 731.2
- - Reye, de 331.81
- - Reye-Sheehan (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- - Riddoch, de (desorientación visual) 368.16
- - Ridley, de (*véase* además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - Rieger, de (disgenesia mesodérmica, segmento ocular anterior) 743.44
- - Rietti-Greppi-Micheli (talasemia menor) 282.46
- - Riley-Day (disautonomía familiar) 742.8
- - Robin, de 756.0
- - robo arteriovenoso 996.73
- - robo subclavio 435.2
- - Rokitansky-Kuster-Hauser (ausencia congénita, vagina) 752.45
- - Romano-Ward (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82
- - Romberg, de 349.89
- - Rosen-Castleman-Liebow (proteinosis pulmonar) 516.0
- - Roth, de 355.1
- - Rothmund (poiquiloderma congénita) 757.33
- - Rotor, de (hiperbilirrubinemia idiopática) 277.4

- Roussy-Lévy 334.3
- Roy (-Jutras) (acropaquiderma) 757.39
- rubéola (congénito) 771.0
- Rubinstein-Taybi, de (braquidactilia, baja estatura y discapacidad intelectual) 759.89
- Rud, de (deficiencia mental, epilepsia e infantilismo) 759.89
- Ruiten-Pompen (-Wyers) (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Runge, de (posmadurez) 766.22
- Russell (-Silver) (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- Rytand-Lipsitch (bloqueo atrioventricular completo) 426.0
- sacralización-escoliosis-ciática 756.15
- sacroilíaco 724.6
- Saenger, de 379.46
- sal
 - bajo nivel de (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - depleción (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - debido al calor NCOC 992.8
 - cuando causa agotamiento o prostración 992.4
- salurético (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Sanfilippo, de (mucopolisacaridosis III) 277.5
- sangre deglutida 777.3
- Scaglietti-Dagnini (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- Schaumann, de (sarcoidosis) 135
- Scheie, de (mucopolisacaridosis IS) 277.5
- Scheuthauer-Marie-Sainton (disostosis cleidocraneal) 755.59
- Schirmer, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Schmidt, de
 - hemiplejía esfalofaringolaríngea 352.6
 - insuficiencia adrenocorticotiroidea 258.1
 - vagoaccesorio 352.6
- Schneider, de 047.9
- Schnitzler 273.1
- Scholte, de (carcinoide maligno) 259.2
- Scholz (-Bielschowsky-Henneberg) 330.0
- Schroeder, de (endocrino-hipertensivo) 255.3
- Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- Schwachman, de - véase Síndrome, Shwachman
- Schwartz (-Jampel) 359.23
- Schwartz-Bartter (secreción inapropiada de la hormona antidiurética) 253.6
- Scimitar (drenaje venoso anómalo, pulmón derecho a vena cava inferior) 747.49
- Seabright-Bantam (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Seckel, de 759.89
- secreción ectópica de ACTH 255.0
- secreción inapropiada de la hormona antidiurética (ADH) (HAD) 253.6
- Secretans, de (edema postraumático) 782.3
- secretoinhibidor (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- secuestro esplénica 282.60
- Seeligmann, de (ictiosis congénita) 757.1
- semejante a influenza (véase además Influenza) 487.1
- Senear-Usher (pénfigo eritematoso) 694.4
- senilidad prematura 259.8
- senilismo 259.8
- seno cavernoso 437.6
- seno enfermo 427.81
- seroconversión retroviral (aguda) V08
- serotoninico 333.99
- seudocarpiano, tunel (sublime) 354.0
- pseudohermafroditismo-virilismo hirsutismo 255.2
- seudoparalítico 358.00
- seudo-Turner 759.89
- Sézary, de (reticulosis) (M9701/3) 202.2
- Shaver, de (neumoconiosis por bauxita) 503
- Sheehan, de (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- shock (traumático) 958.4
 - neurógeno 308.9
 - psíquico 308.9
 - pulmón 518.82
 - relacionado con traumatismo y cirugía 518.52
 - riñón 584.5
 - después de traumatismo por aplastamiento 958.5
- Shone, de 746.84
- Shwachman, de 288.02
- Shy-Drager (hipotensión ortostática con degeneración multisistémica) 333.0
- Sicard, de 352.6
- sicca (queratoconjuntivitis) 710.2
- sideropénico 280.8
- Siemens, de
 - displasia ectodérmica 757.31
 - queratosis folicular espinulosa (decalvante) 757.39
- sífilítico-cardiovascular 093.89
- Silfverskiöld (osteochondrodistrofia, extremidades) 756.50
- silla turca vacía 253.8
- Silver, de (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- Silvestroni-Bianco (talasemia mínima) 282.46
- Simons, de (lipodistrofia progresiva) 272.6
- simpático
 - parálisis cervical 337.09
 - pelviano 625.5
- sin pulso 446.7
- sinus tarsi 726.79
- sinusitis-bronquiectasia-situs inversus 759.3
- Sipple, de (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 258.02
- sistémico
 - fibroesclerosante 710.8
 - respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
 - debido a
 - proceso infeccioso 995.91
 - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - proceso no infeccioso 995.93
 - con disfunción orgánica aguda 995.94
- sistólico, chasquido (-soplo) 785.2
- Sjögren (-Gougerot) (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- con implicación pulmonar 710.2 [517.8]
- Sjögren-Larsson (ictiosis congénita) 757.1
- SJS-TEN (síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica) 695.14
- Slocumb, de 255.3
- Sluder, de 337.09
- Smith-Lemli-Opitz (síndrome cerebrohepatorrenal) 759.89
- Smith-Magenis 758.33
- Sneddon-Wilkinson (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- sofoco 259.2
- soldados de arco voltaico 370.24
- Sotos, de (gigantismo cerebral) 253.0
- Spens, de (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Spurway, de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- SSR (síndrome de sufrimiento respiratorio, recién nacido) 769
- SSRI (sufrimiento respiratorio idiopático, recién nacido) 769
- Steele-Richardson (-Olszewski) 333.0
- Stein, de (ovario poliquístico) 256.4
- Stein-Leventhal (ovario poliquístico) 256.4
- Steinbrocker, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13
- síndrome mixto - necrolisis epidérmica tóxica (SJS-TEN síndrome mixto) 695.14
- Stewart-Morel (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Stickler 759.89
- Still, de (artritis reumatoide juvenil) 714.30
- Still-Felty (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
- Stilling-Türk-Duane (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Stojano, de (subcostal) 098.86
- Stokes (-Adams) (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Stokvis-Talma (cianosis enterógena) 289.7
- Sturge-Kalischer-Weber (angiomatosis encefalotrigémina) 759.6
- Sturge-Weber (-Dimitri) (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- subclavio-obstrucción de la carótida (crónica) 446.7
- subcoracoideo-pectoral menor 447.8
- subcostal 098.86
- - compresión de nervio 354.8
- Sudeck, de 733.7
- Sudeck-Leriche 733.7
- sudoración por estímulo gustatorio 350.8
- sueño insuficiente 307.44
- superior
 - arteria cerebelosa (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - arteria mesentérica 557.1
 - dehiscencia de canal semicircular 386.8
 - surco pulmonar (tumor) (M8010/3) 162.3
 - vena cava 459.2
- suprarrenal
 - cortical 255.3
 - hemorragia 036.3
 - meningocócico 036.3
- supraspinoso 726.10
- surco pulmonar superior (tumor) (M8010/3) 162.3
- Susac 348.39
- Sweet, de (dermatosis neutrófila febril aguda) 695.89
- Swyer, de (disgenesia gonadal XY pura) 752.7
- Swyer-James (pulmón hipertranslúcido unilateral) 492.8
- Symonds, de 348.2

- Tabaquismo 305.1
- Takayasu (-Onishi) (enfermedad sin pulso) 446.7
- takotsubo 429.83
- talámico 338.0
- Tapia, de 352.6
- taquicardia-bradicardia 427.81
- tarsal tunnel 355.5
- Taussig-Bing (transposición, aorta y cabalgamiento de la arteria pulmonar) 745.11
- Taybi, de (otopalatodigítal) 759.89
- Taylor, de 625.5
- tegmentario 344.89
- telangiectasia-pigmentación-catarata 757.33
- temporal 383.02
- - comportamiento por lobectomía 310.0
- tensión premenstrual 625.4
- Terry, de (*véase* además Retinopatía por prematuridad) 362.21
- testículo, no virilizante 257.8
- Thibierge-Weissenbach (esclerosis sistémica cutánea) 710.1
- Thiele 724.6
- Thorn, de (*véase* además Enfermedad, renal) 593.9
- Thorson-Biörck (carcinoide maligno) 259.2
- Tietze, de 733.6
- tímpano azul 381.02
- Tobias, de (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
- Tolosa-Hunt 378.55
- Toni-Fanconi (cistinosis) 270.0
- toque vítreo 997.99
- torácico agudo 517.3
- torniquete capilar - *véase* además Lesión, superficial, por sitio
- - dedo de mano 915.8
- - - infectado 915.9
- - dedo de pie 917.8
- - - infectado 917.9
- - pene 911.8
- - - infectado 911.9
- torpeza 315.4
- Touraine, de (osteonodisplasia hereditaria) 756.89
- Touraine-Solente-Golé (acropaquiderma) 757.39
- tóxico
- - aceite 710.5
- - shock 040.82
- transfusión
- - fetomaterna 772.0
- - gemelos
- - - donante (niño) 772.0
- - - receptor (niño) 776.4
- - placentaria 762.2
- traumatismo de la médula espinal - *véase* además Traumatismo, espinal, por sitio
- - con fractura, vértebra - *véase* Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - cervical - *véase* Traumatismo, espinal, cervical
- - mala absorción de líquido (adquirido) 331.3
- traumatismo por explosión submarina (abdominal) (*véase* además Traumatismo, interno, abdomen) 868.00
- traumatismo por frío (recién nacido) 778.2
- Treacher Collins (disostosis mandibulofacial incompleta) 756.0
- triple X femenino 758.81
- trisomía NCO 758.5
- - 13 o D1 758.1
- - 16 - 18 o E 758.2
- - 18 o E3 758.2
- - 20 758.5
- - 21 o G (mongolismo) 758.0
- - 22 o G (mongolismo) 758.0
- - G 758.0
- Troisier-Hanot-Chauffard (diabetes bronceada) 275.01
- tromboflebitis carcinogénica 453.1
- trombopenia-hemangioma 287.39
- trombosis capsular (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
- trombosis de plaquetas diseminada 446.6
- Trousseau, de (cáncer visceral tromboflebitis migratoria) 453.1
- tunel
- - carpiano 354.0
- - cubital 354.2
- - seudocarpiano (sublime) 354.0
- - tarsiano 355.5
- Türk, de (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Turner, de 758.6
- Turner-Varny 758.6
- Twiddler de (debido a)
- - desfibrilador implantable automático 996.04
- - marcapasos 996.01
- Uehlinger, de (acropaquiderma) 757.39
- úlcera péptica - *véase* Úlcera, péptica 533.9
- Ullrich (-Bonnevie) (-Turner) 758.6
- Ullrich-Feichtiger 759.89
- unión costocondral 733.6
- unión gastroesofágica 530.0
- Unverricht (-Lundborg) 345.1
- Unverricht-Wagner (dermatomiositis) 710.3
- uña-rótula (osteonodisplasia hereditaria) 756.89
- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe (proteinosi lipoidea) 272.8
- uremia, crónica 585.9
- uretral 597.81
- uretro-oculoarticular 099.3
- uretro-oculosinovial 099.3
- urohepático 572.4
- uveocutáneo 364.24
- uveomeníngeo, uveomeningitis 363.22
- vaciamiento rápido 564.2
- - no quirúrgico 536.8
- vagohipogloso 352.6
- vagovagal 780.2
- vaina de tendón de Brown 378.61
- válvula (mitral) floja 424.0
- van Buchem, de (hiperostosis cortical) 733.3
- van der Hoeve, de (huesos frágiles y esclerótica azul, sordera) 756.51
- van der
- Hoeve-Halbertsma-Waardenburg (ptosis-epicanto) 270.2
- van der Hoeve-Waardenburg-Gualdi (ptosis-epicanto) 270.2
- van Neck-Odelberg (osteochondrosis juvenil) 732.1
- vasomotor 443.9
- vasovagal 780.2
- VATER 759.89
- velocardiofacial 758.32
- vena cava (inferior) (superior) (obstrucción) 459.2
- Verbiest, de (claudicación espinal intermitente) 435.1
- Vernet, de 352.6
- vérnix amarillo (disfunción placentaria) 762.2
- vertebral
- - arteria 435.1
- - - compresión 721.1
- - lumbar 724.4
- - robo 435.1
- vertebrógeno (dolor) 724.5
- vertiginoso NCO 386.9
- video display tube 723.8
- vientre en ciruela pasa 756.71
- Villaret, de 352.6
- Vinson-Plummer (disfagia sideropénica) 280.8
- viral, vírico 079.99
- visceral, larva migrans 128.0
- Vogt, de (cuerpo estriado) 333.71
- Vogt-Koyangi 364.24
- Volkmann, de 958.6
- vómitos epidémicos 078.82
- von Bechterew-Strümpell (espondilitis anquilosante) 720.0
- von Graefe 378.72
- von Hippel-Lindau (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- von Schroetter, de (claudicación venosa intermitente) 453.89
- von Willebrand (-Jurgens) (angiohemofilia) 286.4
- Waardenburg-Klein (ptosis epicanto) 270.2
- Wagner (-Unverricht) (dermatomiositis) 710.3
- Waldenström, de (macroglubulinemia) 273.3
- Waldenström-Kjellberg (disfagia sideropénica) 280.8
- Wallenberg, de (arteria cerebelosa inferior posterior) (*véase* además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Waterhouse (-Friderichsen) 036.3
- Weber, de 344.89
- Weber-Christian (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
- Weber-Cockayne (epidermolísis bullosa) 757.39
- Weber-Dimitri (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Weber-Gubler 344.89
- Weber-Leyden 344.89
- Weber-Osler (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Wegener, de (granulomatosis respiratoria necrotizante) 446.4
- Weill-Marchesani (braquimorfismo y ectopia del cristalino) 759.89
- Weingarten, de (eosinofilia tropical) 518.3
- Weiss-Baker (síncope del seno carotideo) 337.01
- Weissenbach-Thibierge (esclerosis sistémica cutánea) 710.1
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- Werlhof-Wichmann (*véase* además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Wermer, de (adenomatosis poliendocrina) 258.01
- Werner, de (progeria adulta) 259.8
- Wernicke, de (no alcohólico) (poliencéfalitis hemorrágica superior) 265.1
- Wernicke-Korsakoff (no alcohólico) 294.0
- - alcohólico 291.1
- Westphal-Strümpell (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Whipple, de (lipodistrofia intestinal) 040.2

- Widal (-Abrami) (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie, de 557.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- Willan-Plumbe (psoriasis) 696.1
- Willebrand (-Jürgens) (angiohemofilia) 286.4
- Willi-Prader (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
- Wilson, de (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Mikity 770.7
- Wiskott-Aldrich (eczema-trombocitopenia) 279.12
- Woakes (etmoiditis) 471.1
- Wolff-Parkinson-White (excitación atrioventricular anómala) 426.7
- Wright, de (hiperabducción) 447.8
- X
 - cardiaco 413.9
 - dismetabólico 277.7
 - X frágil 759.83
 - xifoidalgia 733.99
 - XO 758.6
 - XXX 758.81
 - XXXXY 758.81
 - XXY 758.7
 - yeyunal 564.2
 - Zahorsky 074.0
 - Zellweger 277.86
 - Zieve, de (ictericia, hiperlipemia y anemia hemolítica) 571.1
 - Zollinger-Ellison (hipersecreción gástrica con tumor de células de islotes pancreáticos) 251.5
 - zona horaria (cambio rápido) 327.35
 - Zuelzer-Ogden (anemia megaloblástica nutricional) 281.2
- Sinequia** (iris) (pupila) 364.70
 - anterior 364.72
 - - periférica 364.73
 - intrauterina (traumática) 621.5
 - posterior 364.71
 - vulvar, congénita 752.49
- Sinestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Sinfalangia** (véase además Sindactilismo) 755.10
- Singapur, fiebre hemorrágica de** 065.4
- Singultación** 786.8
 - epidémica 078.89
- Sinodoncia** 520.2
- Sinoftalmos** 759.89
- Sinorquidia** 752.89
- Sinorquidismo** 752.89
- Sinostosis** (congénita) 756.59
 - astragaloescafoidea 755.67
 - radiocubital 755.53
 - talonavicular (barra) 755.67
 - tarsiana 755.67
- Sinovial** - véase enfermedad específica
- Sinovioma** (M9040/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - benigno (M9040/0) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Sinoviosarcoma** (M9040/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Sinovitis** (véase además Tenosinovitis) 727.00
 - crepitante crónica, muñeca 727.2
 - debida a cristales - véase Artritis, debida a cristales
 - especificada NCOC 727.09
 - gonocócica 098.51
 - gotosa 274.00
 - sífilítica 095.7
 - congénita 090.0
- traumática, actual - véase Esguince, por sitio
- tuberculosa - véase Tuberculosis, sinovitis
- vellonodular 719.20
 - cadera 719.25
 - codo 719.22
 - hombro (región) 719.21
 - mano 719.24
 - múltiples sitios 719.29
 - muñeca 719.23
 - pie 719.27
 - región pelviana 719.25
 - rodilla 719.26
 - sitio especificado NCOC 719.28
 - tobillo 719.27
- Sinquisis** (senil) (humor vítreo) 379.21
 - centelleante 379.22
- Síntomas**
 - de abstinencia
 - alcohol 291.81
 - delirio (agudo) 291.0
 - crónico 291.1
 - recién nacido 760.71
 - droga o narcótico 292.0
 - esteroides NCOC
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.41
 - recién nacido, lactante de madre dependiente 779.5
 - especificados (generales) NCOC 780.99
 - - abdomen NCOC 789.9
 - - amígdala NCOC 784.99
 - - articulación NCOC 719.60
 - cadera 719.65
 - codo 719.62
 - hombro (región) 719.61
 - mano 719.64
 - múltiples sitios 719.69
 - muñeca 719.63
 - pie 719.67
 - región pelviana 719.65
 - rodilla 719.66
 - - sitio especificado NCOC 719.68
 - - témporomandibular 524.69
 - - tobillo 719.67
 - - boca NCOC 528.9
 - - cabeza y cuello NCOC 784.99
 - - cardiacos NCOC 785.9
 - - cardiovasculares NCOC 785.9
 - - cognitivos 799.59
 - - corazón NCOC 785.9
 - - desarrollo NCOC 783.9
 - - estado emocional NCOC 799.29
 - - garganta NCOC 784.99
 - - hueso NCOC 733.90
 - - laringe NCOC 784.99
 - - mama NCOC 611.79
 - - mandíbula 784.92
 - - articulación NCOC 719.60
 - temporomandibular 524.69
 - - menopausia 627.2
 - - metabolismo NCOC 783.9
 - - miembros NCOC 729.89
 - - músculo NCOC 728.9
 - - musculoesquelético NCOC 781.99
 - miembros NCOC 729.89
 - - neuróticos NCOC 300.9
 - - nutrición, metabolismo y desarrollo NCOC 783.9
 - - ojo NCOC 379.99
 - - órganos genitales NCOC
 - femeninos 625.9
 - masculinos 608.9
 - pelvis NCOC 789.9
 - femenina 625.9
- - peritoneo NCOC 789.9
- - piel y tegumento NCOC 782.9
- - sistema
 - digestivo NCOC 787.99
 - linfático NCOC 785.9
 - nervioso NCOC 781.99
 - respiratorio NCOC 786.9
 - urinario NCOC 788.99
- - tejido subcutáneo NCOC 782.9
- - tórax NCOC 786.9
- - tracto gastrointestinal NCOC 787.99
- - vasculares NCOC 785.9
 - maxilares 784.92
- Sinus pilonidal** (infectado) (recto) 685.1
 - con absceso 685.0
- Sinusal, sinusoidal**
 - arritmia 427.89
 - bradicardia 427.89
 - - crónica 427.81
 - paro 426.6
 - pausa 426.6
 - preauricular 744.46
 - taquicardia 427.89
- Sinusitis** (accesoria) (nasal) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) (crónica) 473.9
 - con influenza o gripe (véase además Influenza) 487.1
 - aguda 461.9
 - - esfenoidal 461.3
 - - etmoidal 461.2
 - - frontal 461.1
 - - maxilar 461.0
 - - tipo especificado NCOC 461.8
 - alérgica (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - antro de Highmore - véase Sinusitis, maxilar
 - debida a
 - - gran altitud 993.1
 - - hongos, cualquier seno 117.9
 - esfenoidal 473.3
 - - aguda 461.3
 - - etmoidal 473.2
 - - aguda 461.2
 - frontal 473.1
 - - aguda 461.1
 - - influenzal (véase además Influenza) 487.1
 - maxilar 473.0
 - - aguda 461.0
 - - sífilítica, cualquier seno 095.8
 - sitio especificado NCOC 473.8
 - tuberculosa, cualquier seno (véase además Tuberculosis) 012.8
- Sinusitis-bronquiectasia-situs inversus** (síndrome de) (tríada de) 759.3
- Sipple, síndrome de** (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 258.02
- Sirenomelia** 759.89
- SIRI** (Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune) 995.90
- Siriasis** 992.0
- Siringoadenoma** (M8400/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- papilar (M8406/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Siringobulbia** 336.0
- Siringocarcinoma** (M8400/3) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Siringocistadenoma** (M8400/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- papilar (M8406/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- Siringocistoma** (M8407/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Siringoma** (M8407/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- condroide (M8940/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna

- Siringomielia** 336.0
Siringomielitis 323.9
 - efecto tardío - véase categoría 326
Siringomielocele (véase además Espina bífida) 741.9
Siringopontia 336.0
Sirkari, enfermedad de 085.0
SIRS (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 995.90
 - debido a
 - - proceso infeccioso 995.91
 - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - - proceso no infeccioso 995.93
 - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
Sistémico, generalizado - véase además enfermedad específica
 - enfermedad, combinada - véase Degeneración, combinada
 - lupus eritematoso 710.0
 - - inhibidor 795.79
 - síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
 - - debido a
 - - - proceso infeccioso 995.91
 - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - - - proceso no infeccioso 995.93
 - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
 - síndrome fibroesclerosante 710.8
Siti 104.0
Sitofobia 300.29
Situación de encamamiento V49.84
Situación psiquiátrica 300.9
Situacional
 - inadaptación, mal ajuste (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - perturbación (transitoria) (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - - aguda 308.3
 - reacción (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - - aguda 308.3
Situs inversus o transversus 759.3
 - abdominal 759.3
 - torácico 759.3
Sjögren (-Gougerot), síndrome o enfermedad de (queratoconjuntivitis seca) 710.2
 - con implicación pulmonar 710.2 [517.8]
Sjögren-Larsson, síndrome de (ictiosis congénita) 757.1
SJS-TEN (síndrome mixto de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica) 695.14
Skene, glándula de - véase enfermedad específica
Skerljevo 104.0
Skevas-Zerfus, enfermedad de 989.5
SLAP lesión (rodete superior glenoideo) 840.7
Slocumb, síndrome de 255.3
SLPA (síndrome linfoproliferativo autoinmune) 279.41
Sluder, neuralgia o síndrome de 337.09
Smith, fractura de (separación) (cerrada) 813.41
 - abierta 813.51
Smith-Lemli-Opitz, síndrome de (síndrome cerebrohepatorrenal) 759.89
Smith-Magenis, síndrome de 758.33
Smith-Strang, enfermedad de (orina de secaderos de lúpulo o malta) 270.2
Sneddon-Wilkinson, enfermedad o síndrome de (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
SNLM o MCLS (síndrome de nódulo linfático mucocutáneo) 446.1
Sobrecalentado (efectos) (lugares) - véase Calor
Sobrecarga
 - circulatoria asociada a transfusión (SCAT) (TACO) 276.61
 - hierro, debida a transfusiones repetidas de hematíes 275.02
 - líquido 276.69
 - - debida a transfusión (sangre) (componentes sanguíneos) 276.61
 - potasio (K) 276.7
 - sodio (Na) 276.0
Sobrecrecimiento, hueso 733.99
Sobredosis, sobredosificación (droga o fármaco) 977.9
 - droga o sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
Sobreinhibido, niño 313.0
Sobremordida (excesiva) (horizontal) (profunda) (vertical) 524.29
 - horizontal excesiva 524.26
Sobrenutrición (véase además Hiperalimentación) 783.6
Sobreobturación endodóntica 526.62
 - irreparable, material de restauración dental 525.62
 - restauración dental 525.62
Sobrepardo, fiebre de 670.8
Sobrepeso (véase además Obesidad) 278.02
Sobreproyección de dientes 524.29
Sudoku 026.0
Soemmering, anillo de 366.51
Sofocación (véase además Asfixia) 799.01
 - durante el nacimiento 768.1
 - mecánica 994.7
 - por
 - - ahogamiento (inmersión) (sumersión) 994.1
 - - bolsa de plástico 994.7
 - - constricción 994.7
 - - estrangulación 994.7
 - - hundimiento (bajo tierra) 994.7
 - - inhalación
 - - - aceite o gasolina (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
 - - - alimento o cuerpo extraño (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
 - - peso de cuerpo humano (presión o aprisionamiento) 994.7
 - - presión 994.7
 - - ropa de cama 994.7
 - - saco de dormir 994.7
Sofoco (s) 782.62
 - menopáusico 627.2
 - síndrome de 259.2
Sofocos, ataques de 786.09
Sol, quemadura por 692.71
 - debida a
 - - cama solar 692.82
 - - otra radiación ultravioleta 692.82
 - dermatitis 692.71
 - primer grado 692.71
 - segundo grado 692.76
 - tercer grado 692.77
Solapamiento
 - horizontal excesivo 524.26
Solar, fiebre 061
Soldados, de los
 - corazón 306.2
 - manchas 423.1
Soledad V62.89
 - infantil 313.22
Solicitud de asesoramiento por experto V68.2
Solitaria (infección) (infestación) (véase además Infestación, solitaria) 123.9
Solitario
 - quiste
 - - hueso 733.21
 - - riñón 593.2
 - riñón (congénito) 753.0
 - tubérculo, cerebro (véase además Tuberculosis, cerebro) 013.2
 - úlcera, vejiga 596.89
Somatización, somática reacción (de) (véase además Trastorno, psicossomático) 306.9
 - trastorno 300.81
Somatiforme, trastorno 300.82
 - atípico 300.82
 - grave 300.81
 - no diferenciado 300.82
Sombra, pulmón 793.19
Somnolencia 780.09
 - origen no orgánico 307.43
 - periódica 349.89
Sonambulismo 307.46
 - histérico 300.13
Sonidos
 - articulación temporomandibular
 - - al abrir o cerrar 524.64
 - fricción pleural 786.7
 - succusión, tórax 786.7
Sonne, disentería de 004.3
Sonrojo (anormal) (excesivo) 782.62
Sopladores de vidrio, enfermedad de 527.1
Soplo 785.2
 - abdominal 787.5
 - aórtico (válvula) (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
 - benigno - omitir código
 - cardiopulmonar 785.2
 - diastólico - véase condición
 - fisiológico - véase condición
 - Flint, de (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
 - funcional - omitir código
 - Graham Steell, de (regurgitación pulmonar) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - inocente - omitir código
 - insignificante - omitir código
 - mesosistólico 785.2
 - mitral (válvula) - véase Estenosis
 - presistgólico, mitral - véase Insuficiencia, mitral
 - pulmonar (válvula) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - sin diagnóstico 785.2
 - sistólico (valvular) - véase condición
 - Still, de (vibratorio) - omitir código
 - tricúspide (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
 - valvular - véase condición
 - venoso - omitir código
 - vibratorio - omitir código
Sordera (adquirida) (completa) (congénita) (hereditaria) (oído medio) (parcial) 389.9
 - con
 - - ceguera V49.85
 - - esclerótica azul y fragilidad de hueso 756.51
 - - mudez 389.7
 - alta frecuencias 389.8
 - aviación 993.0
 - - lesión de nervio 951.5
 - bajas frecuencias 389.8
 - caldereros, de los 951.5
 - central 389.14
 - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 - - - bilateral 389.22

- - - unilateral 389.21
 - conductiva (aire) 389.00
 - - con pérdida sensorineural de la capacidad auditiva 389.20
 - - - bilateral 389.22
 - - - unilateral 389.21
 - - bilateral 389.06
 - - membrana timpánica 389.02
 - - oído externo 389.01
 - - oído interno 389.04
 - - oído medio 389.03
 - - tipos combinados 389.08
 - - tipos múltiples 389.08
 - - unilateral 389.05
 - conductiva y sensorineural mixta 389.20
 - - bilateral 389.22
 - - unilateral 389.21
 - emocional (completa) 300.11
 - fatiga auditiva 389.9
 - funcional (completa) 300.11
 - histérica (completa) 300.11
 - inducida por ruido 388.12
 - - lesión de nervio 951.5
 - isquémica transitoria 388.02
 - lesión 951.5
 - mental 784.69
 - nervio
 - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 - - - bilateral 389.22
 - - - unilateral 389.21
 - - bilateral 389.12
 - - unilateral 389.13
 - neural
 - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 - - - bilateral 389.22
 - - - unilateral 389.21
 - - bilateral 389.12
 - - unilateral 389.13
 - perceptiva 389.10
 - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 - - - bilateral 389.22
 - - - unilateral 389.21
 - - central 389.14
 - - neural
 - - - bilateral 389.12
 - - - unilateral 389.13
 - - sensorial
 - - - bilateral 389.11
 - - - unilateral 389.17
 - - sensorineural 389.10
 - - - asimétrica 389.16
 - - - bilateral 389.18
 - - - unilateral 389.15
 - - psicógena (completa) 306.7
 - - repentina NCOC 388.2
 - - sensorial
 - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 - - - bilateral 389.22
 - - - unilateral 389.21
 - - bilateral 389.11
 - - unilateral 389.17
 - sensorineural (*véase* además Sordera, perceptiva) 389.10
 - - asimétrica 389.16
 - - bilateral 389.18
 - - unilateral 389.15
 - - sifilítica 094.89
 - - tipo especificado NCOC 389.8
 - - transmisión - *véase* Sordera, conductiva
 - - traumática 951.5
 - - verbal (secundaria a lesión orgánica) 784.69
 - - del desarrollo 315.31
Sordo y mudo NCOC 389.7
Sordomudez (adquirido) (congénito)

NCOC 389.7
 - endémico 243
 - histérico 300.11
 - sifilítico, congénito 090.0
Sotos, síndrome de (gigantismo cerebral) 253.0
Spasmus nutans 307.3
Spencer, enfermedad de (vómitos epidémicos) 078.82
Spens, síndrome de (síncope con bloqueo cardiaco) 426.9
Spiegler-Fendt, sarcoide de 686.8
Spielmeyer-Stock, enfermedad de 330.1
Spielmeyer-Vogt, enfermedad de 330.1
Spirillum obermeieri, infección por 087.0
SPM (Síndrome premenstrual) 625.4
SPOD (DOPS) (síndrome pulmonar obstructivo difuso) 496
Sporotrichum schenkii, infección por 117.1
Sprengel, deformidad de (congénita) 755.52
Sprillum minus 026.0
Spurway, síndrome de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
Stahl, de
 - línea pigmentaria (córnea) 371.11
 - oreja 744.29
Stähli, líneas pigmentarias (córnea) 371.11
Stanton, enfermedad de (melioidosis) 025
Staphylococcus - *véase* enfermedad específica
Stargardt, enfermedad de 362.75
Steele-Richardson (-Olszewski), síndrome de 333.0
Stein, síndrome de (ovario poliúístico) 256.4
Stein-Leventhal, síndrome de (ovario poliúístico) 256.4
Steinbrocker, síndrome de (*véase* además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
Steinert, enfermedad de 359.21
STEMI (infarto de miocardio con elevación de ST) (*véase* además - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
Stent jail 996.72
Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome de (eritema multiforme exudativo) 695.13
 - mixto, necrolisis epidérmica tóxica (síndrome mixto SJS-TEN) 695.14
Stewart-Morel, síndrome de (hiperostosis frontal interna) 733.3
Sticker, enfermedad de (eritema infeccioso) 057.0
Stickler, síndrome de 759.89
Stieda, enfermedad de (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
Still, enfermedad o síndrome de 714.30
 - comienzo adulto 714.2
Still-Felty, síndrome de (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
Stiller, enfermedad de (astenia) 780.79
Stilling-Türk-Duane, síndrome de (síndrome de retracción ocular) 378.71
Stojano, síndrome (subcostal) de 098.86
Stokes, enfermedad de (bocio exoftálmico) 242.0
Stokes-Adams, síndrome de (síncope con bloqueo cardiaco) 426.9
Stokvis (-Talma), enfermedad de (cyanosis enterógena) 289.7
Streptobacillus moniliformis 026.1
Streptococcus, estreptocócico - *véase* enfermedad específica
Streptothrix - *véase* Actinomicosis

Strongyloides stercolaris, infestación por 127.2
Strongylus (gibsoni), infestación por 127.7
Strümpell-Marie, enfermedad o espina dorsal de (espondilitis anquilosante) 720.0
Strümpell-Westphal, seudoscrosis de (degeneración hepatolenticular) 275.1
Stuart, enfermedad de (deficiencia congénita del factor X) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
Stuart-Prower, deficiencia del factor de (deficiencia congénita del factor X) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.3
Sturge (-Weber) (-Dimitri), enfermedad o síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
Sturge-Kalischer-Weber, síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
Subacidez gástrica 536.8
 - psicógena 306.4
Subagudo - *véase* enfermedad específica
Subalimentación 269.9
Subaracnoideo - *véase* enfermedad específica
Subcapsular, nervio - *véase* enfermedad específica
Subclavio, síndrome de robo de 435.2
Subcortical - *véase* enfermedad específica
Subcostal, síndrome 098.86
 - compresión de nervio 354.8
Subcutáneo, subcuticular - *véase* enfermedad específica
Subdelirio 293.1
Subdesarrollo - *véase* además No desarrollado
 - sexual 259.0
Subdural - *véase* enfermedad específica
Subendocardio - *véase* enfermedad específica
Subependimoma (M9383/1) 237.5
Suberosis 495.3
Subesternal, tiroides (*véase* además Bocio) 240.9
 - congénito 759.2
Subfrénico - *véase* enfermedad específica
Subglositis - *véase* Glositis
Subhemofilia 286.0
Subinvolución (útero) 621.1
 - crónica 621.1
 - mama (poslactancia) (posparto) 611.89
 - puerperal, posparto 674.8
Súbito
 - fallo cardiaco (*véase* además Fallo, corazón) 428.9
 - muerte de lactante, síndrome de 798.0
 - muerte, causa desconocida (menos de 24 horas) 798.1
 - - durante el parto 669.9
 - - niño 798.0
 - - puerperal, posparto 674.9
 - - pérdida de audición NCOC 388.2
Sublingual - *véase* enfermedad específica
Sublingüitis 527.2
Subluxación - *véase* además Luxación, por sitio
 - cabeza radial 832.2
 - congénita NCOC - *véase* además Mala, posición, congénita
 - - articulación
 - - - hombro 755.59
 - - - miembro
 - - - - inferior 755.69
 - - - - superior 755.59
 - - cadera (unilateral) 754.32
 - - con luxación de la otra cadera 754.35
 - - - bilateral 754.33
 - - hombro (articulación) 755.59
 - - miembro

- - - inferior (articulación) 755.69
- - - superior (articulación) 755.59
- cristalino 379.32
- - anterior 379.33
- - posterior 379.34
- rotatoria, región cervical de la espina dorsal - *véase* Fractura, vértebra, cervical
- Submaxilar** - *véase* enfermedad específica
- Submucosa** - *véase* enfermedad específica
- Subnormal, subnormalidad**
- acomodación (*véase* además Trastorno, acomodación) 367.9
- mental (*véase* además Discapacidad, intelectual) 319
- - grave 318.1
- - leve 317
- - moderada 318.0
- - profunda 318.2
- temperatura (accidental) 991.6
- - no asociada con baja temperatura ambiental 780.99
- Subnutrición** 269.9
- Suboclusión, endodóntica** 526.63
- Subseptal, útero** 752.35
- Subtentorial** - *véase* enfermedad específica
- Subterciano**
- fiebre 084.0
- paludismo (fiebre) 084.0
- Subtiroidismo** (adquirido) (*véase* además Hipotiroidismo) 244.9
- congénito 243
- Succenturiada, placenta** - *véase* Placenta, anormal
- Suceso que aparentemente amenaza la vida, en recién nacido y lactante (ALTE)** 799.82
- Sucusión, ruidos torácicos de** 786.7
- Sudamericana**
- blastomycosis 116.1
- tripanosomiasis - *véase* Tripanosomiasis
- Sudamina** 705.1
- Sudán, kala-azar de** 085.0
- Sudeck, atrofia, enfermedad o síndrome de** 733.7
- Sudor** (es), sudoración, sudoral, sudorosa
- enfermedad 078.2
- - glandular 705.9
- - - tipo especificado NCOC 705.89
- excesiva (*véase* además Hiperhidrosis) 780.8
- fétida 705.89
- fiebre 078.2
- miliar 078.2
- nocturnos 780.8
- Suelo** - *véase* enfermedad específica
- Suelto** - *véase* además enfermedad específica
- cartílago (articulación) (*véase* además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- - rodilla 717.6
- cuerpo
- - articulación 718.10
- - - cadera 718.15
- - - codo 718.12
- - - hombro (región) 718.11
- - - implante protésico - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- - - mano 718.14
- - - múltiples sitios 718.19
- - - muñeca 718.13
- - - pie 718.17
- - - región pelviana 718.15
- - - rodilla 717.6
- - - sitio especificado NCOC 718.18
- - - tobillo 718.17
- - en vaina de tendón 727.82
- diente(s) 525.8
- faceta (vertebral) 724.9
- implante protésico - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- sesamoideo, articulación (*véase* además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- Sueño**
- andar en el (sonambulismo) 307.46
- - histérico 300.13
- embriaguez 307.47
- enfermedad del sueño 086.5
- - efecto tardío 139.8
- inversión del ritmo 327.39
- - origen no orgánico 307.45
- movimientos anormales, sin especificar 780.58
- paroxístico (*véase* además Narcolepsia) 347.00
- perturbación 780.50
- - con apnea - *véase* Apnea, sueño
- - origen no orgánico 307.40
- - - tipo especificado 307.49
- privación V69.4
- trastorno 780.50
- - con apnea - *véase* Apnea, sueño
- - movimientos, sin especificar 780.58
- - niño 307.40
- - origen no orgánico 307.40
- - - tipo especificado NCOC 307.49
- Suero, sérico**
- alergia, reacción alérgica 999.59
- - choque 999.49
- - artritis 999.59 [713.6]
- complicación de reacción NCOC 999.59
- enfermedad NCOC 999.59
- envenenamiento NCOC 999.59
- hepatitis 070.3
- homólogo, ictericia de (profiláctica) (terapéutica) - *véase* Hepatitis, vírica
- ictericia (homóloga) - *véase* Hepatitis, vírica, tipo B
- intoxicación 999.59
- neuritis 999.59
- reacción NCOC 999.59
- sarpullido NCOC 999.59
- Sufrimiento**
- abdomen 789.0
- colon 789.0
- emocional V40.9
- epigástrico 789.0
- estómago 536.9
- - psicógeno 306.4
- fetal (síndrome) 768.4
- - cuando afecta la atención del embarazo o parto 656.3
- - niño nacido con vida 768.4
- - - mortinato (muerte producida antes del inicio del trabajo del parto) 768.0
- - - - muerte producida durante el trabajo del parto 768.1
- - - observado por primera vez
- - - - antes del inicio del trabajo del parto 768.2
- - - - durante el trabajo del parto y en el parto 768.3
- gastrointestinal (funcional) 536.9
- - psicógeno 306.4
- intestinal (funcional) NCOC 564.9
- - psicógeno 306.4
- intrauterino - *véase* Sufrimiento, fetal
- materno 669.0
- mental V40.9
- pierna 729.5
- respiratorio 786.09
- - agudo (adulto) 799.1
- - feto o recién nacido 770.89
- - síndrome (idiopático) (recién nacido) 769
- - síndrome adulto (después de traumatismo y cirugía) 518.52
- - - especificado NCOC 518.82
- Suicidio, suicida** (intento de)
- ideación V62.84
- por envenenamiento - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- riesgo de 300.9
- tendencias 300.9
- trauma NCOC (*véase* además naturaleza y sitio del traumatismo) 959.9
- Suipestifer, infección por** (*véase* además Infección, Salmonella) 003.9
- Sulfahemoglobinemia** (adquirida) (congénita) 289.7
- Sulfatidosis** 330.0
- Sumatra, fiebre de, transmitida por ácaros** 081.2
- Sumerción** (fatal) (no fatal) 994.1
- Sumisión** (indebida) en el niño 313.0
- SUNCT** (cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo) 339.05
- Superactividad, hiperactividad de niño** 314.01
- Superactivo** - *véase* además Hiperfunción
- hipotálamo 253.8
- músculo ocular (*véase* además Estrabismo) 378.9
- tiroides (*véase* además Tirotoxicosis) 242.9
- vejiga 596.51
- Superfcondación** 651.9
- con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Superfetación** 651.9
- con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Superinvolución, útero de** 621.8
- Supernumerario** (congénito)
- bazo 759.0
- conducto lagrimonasal 743.65
- costilla 756.3
- - cervical o primero 756.2
- - - síndrome de 756.2
- cúspides
- - aórticos 746.89
- - mitrales 746.5
- - pulmonares 746.09
- - válvula de corazón, NCOC 746.89
- - - mitral 746.5
- - - pulmonar 746.09
- dedo de
- - mano 755.01
- - pie 755.02
- dientes 520.1
- - cuando causan apiñamiento 524.31
- dígito(s) 755.00
- - dedo de
- - - mano 755.01
- - - pie 755.02
- glándulas lagrimales 743.64
- himen 752.49
- huesecillos auditivos 744.04
- hueso(s) 756.9
- - carpianos 755.56
- - tarsianos 755.67
- lóbulo (oreja) 744.1
- mama 757.6
- músculo 756.82
- oído, huesecillos de 744.04
- oreja (lóbulo) 744.1
- órgano o sitio NCOC - *véase* Accesorio
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- pezones 757.6
- pulgar 755.01
- raíces (de dientes) 520.2

- riñón 753.3
- testículo 752.89
- trompa de Falopio 752.19
- útero 752.2
- vagina 752.49
- vértebra 756.19
- Superposición**
- aorta 747.21
- dedo de
 - mano (adquirida) 736.29
 - congénita 755.59
 - pie (adquirida) 735.8
 - congénita 755.66
- Superpuesto, dedo de pie** (adquirido) 735.8
- congénito (quinto dedo de pie) 755.66
- Supervisión** (de)
- dietética (para) V65.3
- alergia (alimenticia) V65.3
- alergia alimenticia, intolerancia de V65.3
- colitis V65.3
- diabetes mellitus V65.3
- especificada NCOC V65.3
- gastritis V65.3
- hipercolesterolemia V65.3
- hipoglicemia V65.3
- intolerancia (alimenticia) V65.3
- obesidad V65.3
- embarazo - véase Embarazo, supervisión de
- lactancia V24.1
- método anticonceptivo previamente recetado V25.40
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.43
- anticonceptivo oral (píldora) V25.41
- dispositivo intrauterino V25.42
- tipo especificado NCOC V25.49
- salud del recién nacido
 - 8 a 28 días de edad V20.32
 - menos de 8 días V20.31
- Supraerupción, dientes** 524.34
- Supraglotitis** 464.50
- con obstrucción 464.51
- Suprapubiano, drenaje** 596.89
- Suprarrenal** (glándula) - véase enfermedad específica
- Suprascapular, nervio** - véase enfermedad específica
- Suprasillar** - véase enfermedad específica
- Supraspinoso, síndrome** 726.10
- Supresión**
- lactancia 676.5
- menstruación 626.8
- orina 788.5
- renal 586
- secreción ovárica 256.39
- secreción urinaria 788.5
- visión binocular 368.31
- Supuración, supurativo** - véase además enfermedad específica
- amígdala 474.8
- antro de Highmore (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- articulación (véase además Artritis, supurativa) 711.0
- cerebro 324.0
- efecto tardío 326
- conducto o glándula salival (cualquiera) 527.2
- difusa (piel) 686.00
- encía 523.30
- esfenoidal (seno) (crónica) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- etmoidal (seno) (crónico) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- frontal (seno) (crónica) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- glándula
- mamaria 611.0
- puerperal, posparto 675.1
- parótida 527.2
- suprarrenal 255.8
- glándula o conducto salival (cualquiera) 527.2
- herida - véase además Herida, abierta, por sitio, complicada
- fractura - véase Fractura, por sitio, abierta
- luxación - véase Luxación, por sitio, compuesta
- rasguño u otro traumatismo superficial - véase Traumatismo, interno, por sitio
- intestinal 569.89
- laberíntica 386.33
- mama 611.0
- puerperal, posparto 675.1
- maxila, maxilar 526.4
- seno (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- músculo 728.0
- nasal, seno (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- oído (medio) (véase además Otitis, media) 382.4
- externa (véase además Otitis, externa) 380.10
- interna 386.33
- páncreas 577.0
- pelvis, pélvica
- femenina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- aguda 614.3
- masculina (véase además Peritonitis) 567.21
- pericraneal (véase además Osteomielitis) 730.2
- periostio dental 526.5
- pulmón 513.0
- saco hernial - véase Hernia, por sitio
- seno (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- seno accesorio (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- timo (glándula) 254.1
- tiroides (glándula) 245.0
- trompa de Falopio (véase además Salpingooforitis) 614.2
- útero (véase además Endometritis) 615.9
- vagina 616.10
- vejiga (véase además Cistitis) 595.89
- vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- Surcada**
- lengua 529.5
- congénita 750.13
- uñas (transversal) 703.8
- Surcos** (transversales) de uña(s) 703.8
- congénita 757.5
- Surfistas, nudos de los** 919.8
- infectados 919.9
- Susceptibilidad**
- genética
- a
 - enfermedad especificada NCOC V84.89
 - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81
 - neoplasia
 - endocrina múltiple (NEM) V84.81
 - maligna, de
 - endometrio V84.04
 - mama V84.01
 - otros V84.09
 - ovario V84.02
- próstata V84.03
- Suspendido, útero, en el embarazo o parto** 654.4
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Sustancias radiactivas, efecto adverso** - véase Efecto, adverso, sustancia radiactiva
- Sustitución por dispositivo artificial o mecánico o por prótesis de** (véase además Ajuste (de))
- alodermis descelularizada V43.83
- articulación V43.60
- cadera (parcial) (total) V43.64
- codo V43.62
- dedo de mano V43.69
- hombro V43.61
- especificada NCOC V43.69
- muñeca V43.63
- rodilla V43.65
- tobillo V43.66
- corazón
- con
 - corazón artificial totalmente implantable V43.22
 - dispositivo de asistencia V43.21
- válvula V43.3
- cristalino V43.1
- globo del ojo V43.0
- hígado V43.89
- intestino V43.89
- laringe V43.81
- mama V43.82
- miembro(s) V43.7
- órgano NCOC V43.89
- páncreas V43.89
- piel (artificial) V43.83
- pulmón V43.89
- riñón V43.89
- tejido NCOC V43.89
- vaso sanguíneo V43.4
- vejiga V43.5
- Sustitución, trastorno de** 300.11
- Sutton y Gull, enfermedad de** (nefrosclerosis arteriolar) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- Sutton, enfermedad de** 709.09
- Sutura o punto**
- absceso 998.59
- dejada inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- en la espalda 724.5
- extracción V58.32
- rota (en herida operatoria externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
- interna 998.31
- Shirodkar, en el embarazo (con o sin incompetencia cervical) 654.5
- Sweeley-Klionsky, enfermedad de** (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Sweet, síndrome de** (dermatosis neutrófila febril aguda) 695.89
- Swift, enfermedad de** 985.0
- Swyer, síndrome de** (disgenesia gonadal XY pura) 752.7
- Swyer-James, síndrome de** (pulmón hipertránsito unilateral) 492.8
- Sydenham, corea de** - véase Corea, Sydenham, de
- Sylvest, enfermedad de** (pleurodinia epidémica) 074.1
- Symonds, síndrome de** 348.2
- Sympus** 759.89

- T**
- Tabaco**
- abuso (cuando afecta la salud) NCOC (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.1
 - corazón del 989.84
 - trastorno por consumo que complica embarazo, parto o puerperio 649.0
- Tabacosis** 989.84
- Tabaquismo** 989.84
- Tabes, tabético**
- con
 - - Charcot, articulación de 094.0 [713.5]
 - - crisis, víscera (cualquiera) 094.0
 - - parálisis, general 094.1
 - - paresia (general) 094.1
 - - sífilis del sistema nervioso central 094.0
 - - úlcera perforante 094.0
 - - vejiga neurógena 094.0
 - artropatía 095.0 [713.5]
 - cefalorraquídeo 094.0
 - congénito 090.40
 - conjugal 094.0
 - dorsal 094.0
 - - neurosífilis 094.0
 - - espasmódica 094.0
 - - no dorsal o dorsal 343.9
 - hueso 094.0
 - juvenil 090.40
 - latente 094.0
 - mesentérica (véase además Tuberculosis) 014.8
 - parálisis demente, general 094.1
 - periférica (no sífilítica) 799.89
 - precoz 094.0
 - sífilis (cefalorraquídeo) 094.0
 - vejiga 094.0
- Tabicado** - véase Tabique
- Tabique, tabicado** (congénito) - véase además Anomalía, tipo especificado NCOC
- acueducto de Silvio 742.3
 - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - anal 751.2
 - himen 752.49
 - útero (completo) (parcial) 752.35
 - - en el embarazo o parto 654.7
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - longitudinal (con o sin obstrucción) 752.47
 - - transverso 752.46
- Taboparálisis** 094.1
- Taboparesia** (remisión) 094.1
- con
 - - Charcot, articulación de 094.1 [713.5]
 - - úlcera perforante 094.1
 - - vejiga neurógena 094.1
 - juvenil 090.40
- Taenzer, enfermedad de** 757.4
- Tahyna, fiebre** 062.5
- Tailandia, fiebre hemorrágica de** 065.4
- Takayasu** (-Onishi), enfermedad o síndrome de (enfermedad sin pulso) 446.7
- Takotsubo, síndrome** 429.83
- Taladradores o martillos neumáticos, enfermedad de** 994.9
- Talasanemia** 282.40
- Talasemia** (enfermedad) 282.40
- con
 - - crisis 282.42
 - - dolor vaso-oclusivo 282.42
 - - otra hemoglobinopatía 282.49
 - - alfa (mayor) (grave) (defecto genético triple) 282.43
 - - portador silencioso 282.46
 - - beta (homocigótico) (mayor) (grave) 282.44
 - - células falciformes (sin crisis) 282.41
 - - delta-beta (homocigótico) 282.45
 - - dominante 282.49
 - - especificada NCOC 282.49
 - - gen fetal alto (véase además Talasemia) 282.40
 - - Hb-S (sin crisis) 282.41
 - - con
 - - - crisis 282.42
 - - - dolor vaso-oclusivo 282.42
 - - hemoglobina
 - - - C (Hb-C) 282.49
 - - - D (Hb-D) 282.49
 - - - E (Hb-E) 282.49
 - - - E-beta 282.47
 - - - H (Hb-H) 282.49
 - - - I (Hb-I) 282.49
 - - hemoglobina fetal alta (véase además Talasemia) 282.40
 - - intermedia 282.44
 - - mayor 282.44
 - - menor (alpha) (beta) 282.46
 - - mixta 282.49
 - - rasgo (alfa) (beta) (delta-beta) 282.46
- Talco, granuloma por** 728.82
- en herida operatoria 998.7
- Talcosis** 502
- Talipes** (congénito) 754.70
- adquirido NCOC 736.79
 - - planus 734
 - - asimétrico 754.79
 - - adquirido 736.79
 - - calcáneo 754.79
 - - - adquirido 736.76
 - - - calcaneovalgus 754.62
 - - - adquirido 736.76
 - - - calcaneovarus 754.59
 - - - adquirido 736.76
 - - - cavovarus 754.59
 - - - - adquirido 736.75
 - - - - cavus 754.71
 - - - - adquirido 736.73
 - - - equinovalgus 754.69
 - - - - adquirido 736.72
 - - - equinovarus 754.51
 - - - - adquirido 736.71
 - - - equinus 754.79
 - - - - adquirido NCOC 736.72
 - - - percavus 754.71
 - - - - adquirido 736.73
 - - - planovalgus 754.69
 - - - - adquirido 736.79
 - - - planus (adquirido) (cualquier grado) 734
 - - - congénito 754.61
 - - - debida a raquitismo 268.1
 - - - valgus 754.60
 - - - - adquirido 736.79
 - - - - varus 754.50
 - - - - adquirido 736.79
- Talladores de piedra, pulmón de** 502
- tuberculoso (véase además Tuberculosis) 011.4
- Talma, enfermedad de** 728.85
- Talón** - véase enfermedad específica
- Tamaño descomunal**
- feto (peso de 4500 gramos o más) 766.0
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.6
 - - cuando causa desproporción 653.5
 - - - con obstrucción del trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Tamaño uterino-fecha, discrepancia** 646.8
- Tanapox** 059.21
- Tanger, enfermedad de** (carencia de lipoproteínas de alta densidad familiar) 272.5
- TAP** (PAT) (taquicardia atrial paroxística) 427.0
- Tapia, síndrome de** 352.6
- Tapón**
- bronquio NCOC 519.19
 - meconio (recién nacido) NCOC 777.1
 - moco - véase Moco, tapón
- Tapón dejado inadvertidamente en herida operatoria** 998.4
- Taponamiento cardiaco** (de Rose) (véase además Pericarditis) 423.3
- Taponamiento de nariz** 478.19
- Taquialimentación** 579.3
- Taquiarritmia, taquirritmia** - véase además Taquicardia
- paroxística con bradicardia sinusal 427.81
- Taquicardia** 785.0
- atrial 427.89
 - atrioventricular no paroxística (nodal) 426.89
 - auricular 427.89
 - ectópica de la unión 427.0
 - enfermedad sinusal 427.81
 - mantenida 427.2
 - - supraventricular 427.0
 - - ventricular 427.1
 - no mantenida 427.2
 - nodal 427.89
 - - atrioventricular no paroxística (nodal) 426.89
 - - paroxística 427.2
 - - con bradicardia sinusal 427.81
 - - atrial (PAT) 427.0
 - - - psicogénica 316 [427.0]
 - - auriculoventricular (AV) 427.0
 - - - psicogénica 316 [427.0]
 - - esencial 427.2
 - - funcional 427.0
 - - nodal 427.0
 - - psicogénica 316 [427.2]
 - - - auricular 316 [427.0]
 - - - supraventricular 316 [427.0]
 - - - ventricular 316 [427.1]
 - - supraventricular 427.0
 - - - psicogénica 316 [427.0]
 - - ventricular 427.1
 - - - psicogénica 316 [427.1]
 - - posoperatoria 997.1
 - - psicogénica 306.2
 - - recién nacido 779.82
 - - reentrada nodal AV (reentrante) 427.89
 - - sinusal 427.89
 - - sinusauricular 427.89
 - - supraventricular 427.89
 - - ventricular (paroxística) 427.1
 - - - psicogénica 316 [427.1]
- Taquigastria** 536.8
- Taquipnea** 786.06
- histérica 300.11
 - psicógena 306.1
 - recién nacido (idiopática) (transitoria) 770.6
 - transitoria, del recién nacido 770.6
- Tarantismo** 297.8
- Tardío** - véase además enfermedad específica
- efecto(s) (de) - véase además enfermedad específica
 - - absceso
 - - - intracraneal o intraspinal

- (enfermedades clasificables bajo 324) -
véase categoría 326
- amputación
 - posoperatorio (tardío) 997.60
 - traumático (enfermedades clasificables bajo 885 - 887 , y 895 - 897) 905.9
 - aplastamiento (traumatismo clasificable bajo 925 - 929) 906.4
 - causa externa NCOC (enfermedades clasificables bajo 995) 909.9
 - ciertas enfermedades clasificables bajo 991 - 994 909.4
 - complicación(es) de
 - cuidados quirúrgicos y médicos (enfermedades clasificables bajo 996 - 999) 909.3
 - embarazo 677
 - parto 677
 - puerperio 677
 - traumatismo (enfermedades clasificables bajo 958) 908.6
 - contusión (traumatismo clasificable bajo 920 - 924) 906.3
 - cuerpo extraño en orificio (traumatismo clasificable bajo 930 - 939) 908.5
 - de cáncer - véase patología
 - efecto adverso de fármaco, sustancia medicamentosa o biológica 909.5
 - efecto tóxico de
 - droga o sustancia medicamentosa o biológica (enfermedades clasificables bajo 960 - 979) 909.0
 - sustancia no medicamentosa (enfermedades clasificables bajo 980 - 989) 909.1
 - encefalitis o encefalomiелitis (enfermedades clasificables bajo 323) - véase categoría 326
 - en enfermedades infecciosas 139.8
 - vírica (enfermedades clasificables bajo 049.8 , 049.9 , 062 - 064) 139.0
 - encefalitis vírica (enfermedades clasificables bajo 049.8 , 049.9 , 062 - 064) 139.0
 - enfermedad cerebrovascular (enfermedades clasificables bajo 430 - 437) 438.9
 - con
 - afasia 438.11
 - alteración de la sensibilidad 438.6
 - alteración de la visión 438.7
 - apraxia 438.81
 - ataxia 438.84
 - debilidad facial 438.83
 - debilidad muscular facial 438.83
 - deficiencia del habla y lenguaje 438.10
 - tipo especificado NCOC 438.19
 - deficiencias cognitivas 438.0
 - disartria 438.13
 - disfagia 438.82
 - disfasia 438.12
 - hemiplejía/hemiparesia
 - cuando afecta a
 - lado dominante 438.21
 - lado no dominante 438.22
 - lado no especificado 438.20
 - monoplejía del miembro inferior
 - cuando afecta a
 - lado dominante 438.41
 - lado no dominante 438.42
 - lado no especificado 438.40
 - monoplejía del miembro superior
 - cuando afecta a
 - lado dominante 438.31
 - lado no dominante 438.32
 - lado no especificado 438.30
 - síndrome parálítico NCOC
 - con afectación
 - bilateral 438.53
 - lado dominante 438.51
 - lado no dominante 438.52
 - lado no especificado 438.50
 - tartamudeo 438.14
 - tipo especificado NCOC 438.89
 - trastorno de fluidez 438.14
 - vértigo 438.85
 - enfermedades infecciosas (enfermedades clasificables bajo 001 - 136) NCOC 139.8
 - enfermedades parasitarias (enfermedades clasificables bajo 001 - 136 NCOC) 139.8
 - envenenamiento debido a droga o sustancia medicamentosa o biológica (enfermedades clasificables 960 - 979) 909.0
 - esguince y torcedura, sin mención de traumatismo de tendón (traumatismo clasificable bajo 840 - 848 , salvo traumatismo de tendón) 905.7
 - con implicación de tendón 905.8
 - flebitis o tromboflebitis de los senos venosos intracraniales (enfermedades clasificables bajo 325) - véase categoría 326
 - fractura (múltiple) (enfermedades clasificables bajo 828 - 829) 905.5
 - cara y cráneo (traumatismo clasificable bajo 800 - 804) 905.0
 - espina dorsal y tronco (traumatismo clasificable bajo 805 , y 807 - 809) 905.1
 - con lesión de la médula espinal (traumatismo clasificable bajo 806) 907.2
 - extremidad
 - inferior (traumatismo clasificable bajo 821 - 827) 905.4
 - cabeza de fémur (traumatismo clasificable bajo 820) 905.3
 - superior (traumatismo clasificable bajo 810 - 819) 905.2
 - herida, abierta
 - cabeza, cuello, y tronco (traumatismo clasificable bajo 870 - 879) 906.0
 - extremidad (traumatismo clasificable bajo 880 - 884 y 890 - 894 , salvo con cuarto dígito .2, y 890 - 894 con cuarto dígito .2) 906.1
 - tendón (traumatismo clasificable bajo 880 - 884 con cuarto dígito .2, y 890 - 894 con cuarto dígito .2) 905.8
 - infección
 - piógena, intracraneal - véase categoría 326
 - luxación (traumatismo clasificable bajo 830 - 839) 905.6
 - meningitis
 - bacteriana (enfermedades clasificables bajo 320) - véase categoría 326
 - causa no especificada
 - (enfermedades clasificables bajo 322) -
véase categoría 326
 - mielitis (véase además Tardío, efecto(s) (de), encefalitis) - véase categoría 326
 - poliomiелitis, aguda (enfermedades clasificables bajo 045) 138
 - quemadura (traumatismo clasificable bajo 948 - 949) 906.9
 - cara, cabeza y cuello (traumatismo clasificable bajo 941) 906.5
 - extremidades NCOC (traumatismo clasificable bajo 943 o 945) 906.7
 - mano o muñeca (traumatismo clasificable bajo 944) 906.6
 - ojo (traumatismo clasificable bajo 940) 906.5
 - sitio especificado NCOC (traumatismo clasificable bajo 942 , 946 - 947) 906.8
 - radiación (enfermedades clasificables bajo 990) 909.2
 - raquitismo 268.1
 - reacción alérgica 909.9
 - tracoma (enfermedades clasificables bajo 076) 139.1
 - traumatismo (traumatismo clasificable bajo 959) 908.9
 - espinal
 - médula (traumatismo clasificado bajo 806 y 952) 907.2
 - raíz (raíces) y plexo(s) (traumatismo clasificable bajo 953) 907.3
 - intracraneal (traumatismo clasificable bajo 850 - 854) 907.0
 - con fractura del cráneo (traumatismo clasificable bajo 800 - 801 , 803 - 804) 905.0
 - nervio NCOC (traumatismo clasificable bajo 957) 907.9
 - craneal (traumatismo clasificable bajo 950 - 951) 907.1
 - periférico NCOC (traumatismo clasificable bajo 957) 907.9
 - miembro inferior y cintura pelviana (traumatismo clasificable bajo 956) 907.5
 - miembro superior y cintura escapular (traumatismo clasificable bajo 955) 907.4
 - raíces y plexo(s), espinales (traumatismo clasificable bajo 953) 907.3
 - tronco (traumatismo clasificable bajo 954) 907.3
 - órgano interno NCOC (traumatismo clasificable bajo 867 y 869) 908.2
 - abdomen (traumatismo clasificable bajo 863 - 866 y 868) 908.1
 - tórax (traumatismo clasificable bajo 860 - 862) 908.0
 - superficial (traumatismo clasificable bajo 910 - 919) 906.2
 - tendón (traumatismo de tendón clasificable bajo 840 - 848 , 880 - 884 con .2, y 890 - 894 con .2) 905.8
 - vaso sanguíneo 908.3
 - abdomen y pelvis (traumatismo clasificable bajo 902) 908.4
 - cabeza y cuello (traumatismo clasificable bajo 900) 908.3
 - intracraneal (traumatismo clasificable bajo 850 - 854) 907.0
 - con fractura del cráneo 905.0
 - extremidad (traumatismo

clasificable bajo 903 - 904) 908.3
 - - - tórax (traumatismo clasificable bajo 901) 908.4
 - - tuberculosis 137.0
 - - - genitourinaria (enfermedades clasificables bajo 016) 137.2
 - - - huesos y articulaciones (enfermedades clasificables bajo 015) 137.3
 - - - órganos especificados NCOC (enfermedades clasificables bajo 014, 017 - 018) 137.4
 - - - pulmonar (enfermedades clasificables bajo 010 - 012) 137.0
 - - - sistema nervioso central (enfermedades clasificables bajo 013) 137.1
 - lactante
 - - gestación prolongada (más de 42 semanas completas) 766.22
 - - postérmino (período de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas) 766.21
Tarlov, quiste de 355.9
Tarral-Besnier, enfermedad de (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
Tarsalgia 729.2
Tarsitis (párpado) 373.00
 - sifilítica 095.8 [373.00]
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
Tartamudez 315.35
 - en afecciones clasificadas en otra parte 784.52
 - inicio en la edad adulta 307.0
 - inicio en la infancia 315.35
Tártaro, sarro (dientes) 523.6
Tatuaje (marca) 709.09
Taurodontismo 520.2
Taussig-Bing, defecto, corazón o síndrome de (trasposición, aorta y cabalgamiento de la arteria pulmonar) 745.11
Tay, coroiditis de 363.41
Tay-Sachs
 - enfermedad de 330.1
 - idiocia amaurotica familiar 330.1
Taybi, síndrome de (otopalatodigital) 759.89
Taylor, de
 - enfermedad (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
 - síndrome 625.5
TBI (lesión cerebral traumática) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
 - con fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
Techo de la boca - véase enfermedad específica
Tecoma (M8600/0) 220
 - maligno (M8600/3) 183.0
TEEI (Trastorno expresión emocional involuntaria) 310.81
Tegmentario, síndrome 344.89
Tejido - véase enfermedad específica
Tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) (TLAM) 200.3
Tejidos conectivos - véase enfermedad específica
Telangiectasia (verrugosa) 448.9
 - aracneiforme 448.1
 - atáxica (cerebelosa) 334.8
 - familiar 448.0
 - hemorrágica, hereditaria (congénita) (senil) 448.0
 - hereditaria hemorrágica 448.0
 - retina 362.15
Telarquia precoz 259.1
Telecanto (congénito) 743.63

Teleterapia, efecto adverso de NCOC 990
Telitis 611.0
 - puerperal, posparto 675.0
Telogénico efluvio 704.02
Temblor 781.0
 - agitante (hígado) 572.8
 - esencial (benigno) 333.1
 - familiar 333.1
 - hereditario 333.1
 - histérico 300.11
 - intencional 333.1
 - mercurial 985.0
 - muscular 728.85
 - Parkinson, de (véase además Parkinsonismo) 332.0
 - postural inducido por medicación 333.1
 - psicógeno 306.0
 - - especificado como reacción de conversión 300.11
 - senil 797
 - tipo especificado NCOC 333.1
Temblorosa, parálisis (véase además Parkinsonismo) 332.0
Temor de enfermedad infundado V65.5
Temperatura
 - alta
 - - del cuerpo (origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
 - - traumatismo por - véase Calor
 - baja, traumatismo por el frío 991.9
 - - efecto especificado NCOC 991.8
 - - recién nacido 778.2
 - del cuerpo, alta (origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
Temporal - véase además enfermedad específica
 - lóbulo, síndrome de 310.0
Temporoefenoidal - véase enfermedad específica
Tendencia (de)
 - hemorragia (véase además Defecto, coagulación) 286.9
 - homosexual, ego-distónica 302.0
 - paranoide 301.0
 - suicidio 300.9
Tendinitis (véase además Tenosinovitis) 726.90
 - adhesiva 726.90
 - - hombro 726.0
 - Aquiles 726.71
 - calcificada 727.82
 - - hombro 726.11
 - glútea 726.5
 - patelar (rótula) 726.64
 - peroneal 726.79
 - pie anserino (pes anserinus) (pata de ganso) 726.61
 - psoas 726.5
 - tibial (anterior) (posterior) 726.72
 - trocanteriana 726.5
Tendón - véase enfermedad específica
Tendosinovitis - véase Tenosinovitis
Tendovaginitis - véase Tenosinovitis
Tenesmo 787.99
 - rectal 787.99
 - vesical 788.99
Tenia (infección) (infestación) (véase además Infestación, tenia) 123.3
 - diminuta 123.6
 - enana 123.6
 - infestación
 - - equinocócica (véase además Equinococo) 122.9
 - - saginata 123.2
 - nana 123.6
 - solium (forma intestinal) 123.0
 - - forma larval 123.1
Teniasis (intestinal) (véase además

Infestación, tenia) 123.3
 - saginata 123.2
 - solium 123.0
Tenistas, codo de los 726.32
Tenófito 727.9
Tenonitis - véase además Tenosinovitis
 - ojo (cápsula) 376.04
Tenontosinovitis - véase Tenosinovitis
Tenontotocitis - véase Tenosinovitis
Tenosinovitis (véase además Sinovitis) 727.00
 - adhesiva 726.90
 - - hombro 726.0
 - bicipital (calcificante) 726.12
 - cadera 727.09
 - codo 727.09
 - debida a cristales - véase Artritis, debida a cristales
 - dedo de
 - - mano 727.05
 - - pie 727.06
 - especificada NCOC 727.09
 - espina dorsal 720.1
 - estiloides del radio 727.04
 - gonocócica 098.51
 - hombro 726.10
 - - adhesiva 726.0
 - mano 727.05
 - muñeca 727.05
 - nalga 727.09
 - pie 727.06
 - rodilla 727.09
 - supraespinosa 726.10
 - tobillo 727.06
 - tuberculosa - véase Tuberculosis, tenosinovitis
Tenovaginitis - véase Tenosinovitis
Tensión
 - arterial, alta (véase además Hipertensión) 401.9
 - - sin diagnóstico de hipertensión 796.2
 - dolor de cabeza 307.81
 - estado de 300.9
 - intraocular (elevada) 365.00
 - nerviosa 799.21
 - neumotórax 512.0
 - - espontáneo 512.0
 - - posquirúrgico 512.1
 - - yatrogénico 512.1
 - ocular (elevada) 365.00
 - premenstrual 625.4
Tensión, estrés (por)
 - fractura - véase Fractura sobrecarga
 - policitemia 289.0
 - reacción a (grande) (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
Tentorio (cerebelo) - véase enfermedad específica
TEPT (trastorno por estrés postraumático) 309.81
Terapéutico - véase enfermedad específica
Terapia V57.9
 - diálisis (intermitente) (preparación) (tratamiento)
 - - extracorpórea V56.0
 - - peritoneal V56.8
 - - renal V56.0
 - - tipo especificado NCOC V56.8
 - ejercicio NCOC V57.1
 - - respiración V57.0
 - extracorpórea diálisis (renal) V56.0
 - física NCOC V57.1
 - habla (-lenguaje) V57.3
 - hemodiálisis V56.0
 - inmunoterapia antineoplásica V58.12
 - lenguaje V57.3
 - ocupacional V57.21
 - ortóptica V57.4
 - ortótica V57.81

- oxigenoterapia a largo plazo V46.2
 - peritoneal, diálisis V56.8
 - profesional V57.22
 - profilaxis con flúor V07.31
 - quimioterapia, antineoplásica V58.11
 -- con flúor V07.31
 -- profiláctica NCOC V07.39
 - radiación V58.0
 - respiración V57.0
 - sustitución hormonal (posmenopáusica) V07.4
 - transfusión de sangre, sin indicación de diagnóstico V58.2
Teratocéfalo 759.89
Teratismo 759.7
Teratoblastoma (maligno) (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Teratocarcinoma (M9081/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna - hígado 155.0
Teratoma (sólido) (M9080/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - adulto (quistico) (M9080/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - benigno (M9080/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - combinado con coriocarcinoma (M9101/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - embrionario (M9080/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 -- hígado 155.0
 - fetal
 -- sacro, cuando causa desproporción fetopelviana 653.7
 - hígado (M9080/3) 155.0
 -- adulto, benigno, quístico, tipo diferenciado o maduro (M9080/0) 211.5
 - inmaduro (M9080/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - maduro (M9080/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- maligna (M9080/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - maligno (M9080/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 -- hígado (M9080/3) 155.0
 -- tipo anaplásico (M9082/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- tipo intermedio (M9083/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- tipo no diferenciado (M9082/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- trofoblástico (M9102/3)
 -- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 -- - sitio no especificado 186.9
 - ovario (M9080/0) 220
 -- embrionario, inmaduro o maligno (M9080/3) 183.0
 - quístico (adulto) (M9080/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - supraselar (M9080/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - testículo (M9080/3) 186.9
 -- adulto, benigno, quístico, tipo diferenciado o maduro (M9080/0) 222.0
 -- no descendido 186.0
 - tipo diferenciado (M9080/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - y carcinoma embrionario, mixto - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Terciario - véase enfermedad específica
Termalgia 782.0
Termalgia 782.0
Termanalgia 782.0
Termanestesia 782.0
Térmico - véase enfermedad específica

Terminación
 - anómala - véase además Mala, posición, congénita
 -- vena
 --- porta 747.49
 --- pulmonar derecha 747.42
 - embarazo (legal) (terapéutico) (véase Aborto, legal) 635.9
 -- feto NCOC 779.6
 -- ilegal (véase además Aborto, ilegal) 636.9
Termografía (anormal) 793.99
 - mama 793.89
Termoplejía 992.0
Ternidens diminutus, infestación por 127.7
Terrores nocturnos (niño) 307.46
Terry, síndrome de (véase además Retinopatía de la prematuridad) 362.21
Tesaurismosis
 - amiloidea 277.39
 - bilirrubina 277.4
 - calcio 275.40
 - cistina 270.0
 - fosfátido 272.7
 - glucógeno (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
 - lipoidea 272.7
 - melanina 255.41
 - queratina 272.7
 - urato 274.9
Testículo, testicular - véase además enfermedad específica
 - feminización (síndrome de) 259.51
 - retráctil 752.52
Tetania 781.7
 - alcalosis 276.3
 - asociada con raquitismo 268.0
 - convulsiones 781.7
 -- histérica 300.11
 - funcional (histérica) 300.11
 - hipercinésica 781.7
 -- histérica 300.11
 - hiperpnea 786.01
 -- histérica 300.11
 -- psicógena 306.1
 - hiperventilación 786.01
 -- histérica 300.11
 -- psicógena 306.1
 - hipocalcémica, neonatal 775.4
 - histérica 300.11
 - neonatal 775.4
 - paratiroidea (glándula) 252.1
 - paratiropriva 252.1
 - posoperatoria 252.1
 - postiroidectomía 252.1
 - psicógena 306.1
 -- especificada como reacción de conversión 300.11
 - seudotetania 781.7
 -- histérica 300.11
Tétanos, tetánico (cefálico) (convulsiones) 037
 - con
 -- aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 -- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 -- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
 - después de
 -- aborto 639.0
 -- embarazo ectópico o molar 639.0
 - inoculación V03.7
 -- reacción (debida a suero) - véase Complicación(es), vacunación
 - neonatorum 771.3
 - puerperal, posparto, parto 670.8
 - recién nacido 771.3

Tetralogía de Fallot 745.2
Tetraplejía - véase Cuadriplejía
Thaysen-Gee, enfermedad de (esprue no tropical) 579.0
Thibierge-Weissenbach, síndrome de (esclerosis cutánea sistémica o generalizada) 710.1
Thiele, síndrome de 724.6
Thomsen, enfermedad de 359.22
Thomson, enfermedad de (poiquilodermia congénita) 757.33
Thorn, síndrome de (véase además Enfermedad, renal) 593.9
Thornwaldt, Tornwaldt, de
 - bursitis (faríngea) 478.29
 - enfermedad (bursitis faríngea) 478.29
 - quiste 478.26
Thorson-Biörck, síndrome de (carcinoma maligno) 259.2
Thrix annulata (congénito) 757.4
Thygeson, queratitis punctata superficial de 370.21
Tiamínica, carencia 265.1
 - con beriberi 265.0
Tibia
 - en sable 090.5
 - vara 732.4
Tic 307.20
 - compulsivo 307.22
 - convulsivo 307.20
 - degenerativo (generalizado) (localizado) 333.3
 -- facial 351.8
 - doloroso (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 -- atípico 350.2
 - espasmódico, espasmo 307.20
 -- crónico (motor o vocal) 307.22
 -- transitorio (de la infancia) 307.21
 - hábito 307.20
 -- crónico (motor o vocal) 307.22
 -- transitorio (de la infancia) 307.21
 - motor-verbal 307.23
 - ocupacional 300.89
 - orbicular 307.20
 -- transitorio (de la infancia) 307.21
 - origen orgánico 333.3
 - párpado 307.20
 -- transitorio (de la infancia) 307.21
 - poscoreico - véase Corea
 - problema en el niño 307.21
 - psicógeno 307.20
 -- compulsivo 307.22
 - respiratorio 307.20
 - salutarior 781.0
Tics y espasmos compulsivos 307.22
Tierra de batán, enfermedad de 502
Tietze, enfermedad o síndrome de 733.6
Tiflitis (véase además Apendicitis) 541
Tifoenteritis 002.0
Tifogástrica, fiebre 002.0
Tifoidea (abortiva) (ambulante) (cualquier sitio) (fiebre) (hemorrágica) (infección) (intermitente) (maligna) (reumática) 002.0
 - con neumonía 002.0 [484.8]
 - abdominal 002.0
 - clínica (pruebas de Widal y de sangre negativas) 002.0
 - colecistitis (actual) 002.0
 - endocarditis 002.0 [421.1]
 - espina dorsal 002.0 [720.81]
 - meningitis 002.0 [320.7]
 - miocarditis 002.0 [422.0]
 - neumonía 002.0 [484.8]
 - nódulo linfático mesentérico 002.0
 - osteomielitis (véase además Osteomielitis, debida a, tifoidea) 002.0 [730.8]
 - pericondritis, laringe 002.0 [478.71]

- portador (sospecha de) V02.1
 - reacción de inoculación - véase
 Complicación(es), vacunación
 - úlcera (perforante) 002.0
 - vacunación profiláctica (contra) V03.1
 - Widal (prueba de) negativo 002.0
Tifomalaria (fiebre) (véase además
 Paludismo) 084.6
Tifomanía 002.0
Tifoperitonitis 002.0
Tifus (fiebre) 081.9
 - abdominal 002.0
 - amarilla (véase además Fiebre, amarilla)
 060.9
 - cerebral 081.9
 - cerebro 081.9
 - clásico 080
 - endémico (transmitido por pulgas) 081.0
 - epidémico (transmitido por piojos) 080
 - exantemático NEOM 080
 - - brillii NEOM 081.1
 - - Mexicanus NEOM 081.0
 - - pediculo vestimenti causa 080
 - - typhus murinus 081.0
 - - transmitido por piojos 080
 - - transmitido por pulgas 081.0
 - garrapatas (por)
 - - africanas 082.1
 - - canadienses 082.3
 - - indúes 082.1
 - - keniatas 082.1
 - - siberianas 082.2
 - mejicano 081.0
 - - tabardillo 080
 - - transmitido por piojos 080
 - - transmitido por pulgas 081.0
 - murino 081.0
 - petequial 081.9
 - recrudesciente 081.1
 - recurrente (véase además Fiebre,
 reincidente) 087.9
 - Sao Paulo 082.0
 - transmitido por ácaros 081.2
 - transmitido por garrapatas del Norte de
 Asia 082.2
 - transmitido por garrapatas NCOC 082.9
 - tropical 081.2
 - vacunación profiláctica (contra) V05.8
TIH (trombocitopenia inducida por
 heparina) 289.84
Timergasia (véase además Psicosis,
 afectiva) 296.80
Timidez, niño 313.21
Timitis 254.8
Timo, tímico (glándula) - véase
 enfermedad específica
Timoma (benigno) (M8580/0) 212.6
 - maligno (M8580/3) 164.0
Timpánico
 - abdomen 787.3
 - tórax 786.7
Timpanismo (abdominal) (intestino) 787.3
Timpanitis - véase Miringitis
Tímpano - véase enfermedad específica
Timpanosclerosis 385.00
 - cuando complica
 - - membrana timpánica 385.01
 - - - con huesecillos 385.02
 - - - - y oído medio 385.03
 - - sitios combinados NCOC 385.09
 - - - con membrana timpánica 385.03
Tinnitus (aurium) (oído) 388.30
 - audible 388.32
 - objetivo 388.32
 - subjetivo 388.31
Tiña (intersecta) (tarsi) 110.9
 - alba 111.2
 - amiantácea 110.0
 - asbestina 110.0

- barba 110.0
 - Birmania 110.9
 - blanca 111.2
 - cabeza (cápitis) 110.0
 - corpórea 110.5
 - crural 110.3
 - cuero cabelludo (cápitis) 110.0
 - cuerpo 110.5
 - decalvante 704.09
 - en panal 110.0
 - flava 111.0
 - furfurácea 111.0
 - imbricata (Tokelau) 110.5
 - ingle 110.3
 - lepothrix 039.0
 - mano 110.2
 - microspórica (véase además
 Dermatofitosis) 110.9
 - negra 111.1
 - nudosa 111.2
 - perianal (área) 110.3
 - pie 110.4
 - punto negro 110.0
 - sicosis 110.0
 - sitio especificado NCOC 110.8
 - Tokelau 110.5
 - tonsurante 110.0
 - tricofítica (véase además
 Dermatofitosis) 110.9
 - ungueal 110.1
 - uñas 110.1
 - versicolor 111.0
Tirización (véase además Trastorno,
 conducta) 312.0
Tirocele (véase además Bocio) 240.9
Tirogloso - véase además enfermedad
 específica
 - conducto, persistente 759.2
 - quiste 759.2
Tiroides (cuerpo) (glándula) - véase
 además enfermedad específica
 - hormono resistente 246.8
 - lingual 759.2
 - tóxica (véase además Tirotoxicosis)
 242.9
Tiroides retrosternal (congénito) 759.2
Tiroiditis 245.9
 - aguda (piógena) (supurativa) 245.0
 - - no supurativa 245.0
 - autoinmune 245.2
 - crónica (no específica) (esclerosante)
 245.8
 - - fibrosa 245.3
 - - linfadenóidea 245.2
 - - linfocítica 245.2
 - - linfoide 245.2
 - cuando complica el embarazo, parto, o
 puerperio 648.1
 - de Quervain, de (granulomatosa
 subaguda) 245.1
 - fibrosa (crónica) 245.3
 - gigante (células) (folicular) 245.1
 - granulomatosa (de Quervain) (subaguda)
 245.1
 - Hashimoto, de (estruma linfomatosa)
 245.2
 - invasiva (fibrosa) 245.3
 - leñosa 245.3
 - linfocítica (crónica) 245.2
 - linfoide 245.2
 - linfomatosa 245.2
 - piógena 245.0
 - radiación 245.4
 - Riedel, de (leñosa) 245.3
 - seudotuberculosa 245.1
 - subaguda 245.1
 - supurativa 245.0
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis)
 017.5

- vírica 245.1
 - yatrógena 245.4
Tiromegalia 240.9
 - contracción 781.0
Tirón
 - de la nuca (brazo) 652.8
 - en músculo - véase Esguince, por sitio
Tirosiluria 270.2
Tirosinemia 270.2
 - neonatal 775.89
Tirosinosis (Medes) (Sakai) 270.2
Tirosinuria 270.2
Tirotóxico
 - crisis o tormenta (véase además
 Tirotoxicosis) 242.9
 - fallo cardíaco (véase además
 Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
Tirotoxicosis 242.9

*Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de
 quinto dígito con la categoría 242:
 0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica
 1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica*

- con
 - - acropatía tiroidea 242.0
 - - bocio (difuso) 242.0
 - - - adenomatoso 242.3
 - - - - multinodular 242.2
 - - - - uninodular 242.1
 - - - - nodular 242.3
 - - - - multinodular 242.2
 - - - - uninodular 242.1
 - - dermatopatía infiltrante 242.0
 - - oftalmopatía infiltrante 242.0
 - corazón 242.9 [425.7]
 - cuando complica el embarazo, parto, o
 puerperio 648.1
 - debida a
 - - causa especificada NCOC 242.8
 - - ingestión (excesiva) de preparaciones
 tiroideas 242.8
 - - nódulo tiroideo ectópico 242.4
 - facticia 242.8
 - neonatal (transitoria) 775.3
Tisis (véase además Tuberculosis) 011.9
 - albañiles o canteros 011.4
 - alfareros 011.4
 - bulbar (infecciosa) 360.41
 - carboneros, 011.4
 - córnea 371.05
 - fabricantes de piedras de molino 011.4
 - globo del ojo (debida a infección)
 360.41
 - mineros 011.4
 - pulidores a chorro de arena 011.4
TLAM (tejido linfoide asociado a la
 mucosa) 200.3
Tobias, síndrome de (carcinoma, ápice
 pulmonar) (M8010/3) 162.3
Tobillo - véase enfermedad específica
Tocoferol, carencia de 269.1
Todd, de
 - cirrosis - véase Cirrosis, biliar
 - parálisis (parálisis posepiléptica
 transitoria) 344.89
Tofo (gotoso) 274.03
 - corazón 274.82
 - oído 274.81
 - sitio especificado NCOC 274.82
Tokelau, tiña de 110.5
Tollwut 071
Tolosa-Hunt, síndrome 378.55
Tommaselli, enfermedad de
 - sobredosis o ingestión o administración
 de sustancia incorrecta 961.4
 - sustancia correcta administrada de forma
 correcta 599.70
Toni-Fanconi, síndrome de (cistinosis)
 270.0

- Tonsilitis** - véase Amigdalitis
Tonsilofaringitis 465.8
Topagnosis 782.0
Toque vítreo 997.99
Torácico - véase además enfermedad específica
 - estómago - véase Hernia, diafragma
 - riñón 753.3
Toracogastrosquisis (congénita) 759.89
Toracópago 759.4
Toracosquisis 756.3
Tórax - véase enfermedad específica
Torcedura - véase además Esguince, por sitio
 - cuando significa gonorrea - véase Gonorrea
 - física NCOC V62.89
 - fisiológica NCOC V62.89
 - postural 729.90
Torcedura, traumatismo por - véase Aplastamiento, traumatismo por, por sitio
TORCH, infección (véase además Infección, congénita) 760.2
Torcido, tabique, nasal 470
Tormenta tiroidea (apática) (véase además Tirotoxicosis) 242.9
Tornwaldt, bursitis de 478.29
 - quiste 478.26
Torpeza 781.3
 - síndrome de 315.4
Tórvido, hígado 573.9
Torsión
 - anexos (femeninos) 620.5
 - aorta (congénita) 747.29
 - - adquirida 447.1
 - apéndice
 - - epidídimo 608.24
 - - testículo 608.23
 - bazo 289.59
 - colon o intestino 560.2
 - conducto biliar 576.8
 - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - congénita 751.69
 - cordón
 - - espermático 608.22
 - - - extravaginal 608.21
 - - - intravaginal 608.22
 - - umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
 - cuello uterino - véase Mala, posición, útero
 - distonía - véase Distonía, torsión
 - divertículo de Meckel (congénita) 751.0
 - duodeno 537.3
 - epidídimo 608.24
 - - apéndice 608.24
 - espasmo - véase Distonía, renal
 - gástrica 537.89
 - hidátide de Morgagni (femenino) 620.5
 - mesenterio 560.2
 - omento 560.2
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
 - ovario (pedículo) 620.5
 - - congénita 752.0
 - oviducto 620.5
 - pene 607.89
 - - congénita 752.69
 - renal 593.89
 - riñón (pedículo) 593.89
 - testículo 608.20
 - - apéndice 608.23
 - tibia 736.89
 - trompa de Falopio 620.5
 - - accesorio o supernumerario 620.5
 - útero (véase además Mala, posición, útero) 621.6
 - vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 - - congénita 751.69
Tortícolis (intermitente) (espástica) 723.5
 - congénita 754.1
 - - esternomastoidea 754.1
 - debida a traumatismo al nacer 767.8
 - espasmódica 333.83
 - histérica 300.11
 - ocular 781.93
 - psicógena 306.0
 - - especificada como reacción de conversión 300.11
 - reumática 723.5
 - reumatoide 714.0
 - traumática, actual NCOC 847.0
Tortita, corazón en 793.2
 - con corazón pulmonar (crónico) 416.9
Tortuosidad
 - arteria 447.1
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Distorsión
 - trompa de Falopio 752.19
 - uréter 593.4
 - uretra 599.84
 - vaso
 - - renal, congénita 747.62
 - - retiniano (congénita) 743.58
 - - - adquirida 362.17
 - vena - véase Varicosa, vena
Torula, torular (infección) 117.5
 - histolítica 117.5
 - pulmón 117.5
Torulosis 117.5
Torus (ver rodete)
Tos 786.2
 - con hemorragia (véase además Hemoptisis) 786.39
 - afectada 786.2
 - bronquial 786.2
 - - con gripe o influenza (véase además Influenza) 487.1
 - catadores de té, de los 112.89
 - crónica 786.2
 - epidémica 786.2
 - fumadores, de los 491.0
 - funcional 306.1
 - hemorrágica 786.39
 - histérica 300.11
 - laríngea, espasmódica 786.2
 - nerviosa 786.2
 - psicógena 306.1
Tos ferina 033.9
 - con neumonía 033.9 [484.3]
 - debida a
 - - Bordetella
 - - - bronchoseptica 033.8
 - - - - con neumonía 033.8 [484.3]
 - - - - parapertussis 033.1
 - - - - con neumonía 033.8 [484.3]
 - - - - pertussis 033.0
 - - - - con neumonía 033.8 [484.3]
 - - organismo especificado NCOC 033.8
 - - con neumonía 033.8 [484.3]
 - vacunación profiláctica (contra) V03.6
Touraine, síndrome de (osteonodisplasia hereditaria) 756.89
Touraine-Solente-Golé, síndrome de (acropaquiderma) 757.39
Tourette, enfermedad de (tic motor-verbal) 307.23
Toxemia 799.89
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con toxemia
 - alimento (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
 - bacteriana - véase Septicemia
 - biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - congénita NCOC 779.89
 - del embarazo (leve) (preecláptica) 642.4
 - - con
 - - - convulsiones 642.6
 - - - hipertensión preexistente 642.7
 - - grave 642.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - ecláptica 642.6
 - - con hipertensión preexistente 642.7
 - erisipelatosa (véase además Erisipela) 035
 - estafilocócica 038.10
 - - aureus 038.11
 - - debida a alimento 005.0
 - - organismo especificado NCOC 038.19
 - estasis 799.89
 - estómago 537.89
 - fatiga 799.89
 - feto o recién nacido NCOC 779.89
 - gástrica 537.89
 - gastrointestinal 558.2
 - intestino, intestinal 558.2
 - - delgado 558.2
 - materna (del embarazo), que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - miocárdica - véase Miocarditis, tóxica
 - palúdica NCOC (véase además Paludismo) 084.6
 - preecláptica - véase Toxemia, del embarazo
 - puerperal, posparto - véase Toxemia, del embarazo
 - pulmón 518.89
 - pulmonar 518.89
 - quemadura - véase Quemadura, por sitio
 - renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - séptica (véase además Septicemia) 038.9
 - urémica (véase además Uremia) 586
 - urinaria 586
Toxicemia - véase Toxemia
Toxicidad
 - dilantina
 - - asintomática 796.0
 - - sintomática - véase Tabla de fármacos y químicos
 - droga o veneno
 - - asintomática 796.0
 - - sintomática véase Tabla de fármacos y químicos
 - habas 282.2
Tóxico (envenenamiento) - véase además enfermedad específica
 - por droga o veneno - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - síndrome de choque 040.82
 - síndrome del aceite 710.5
 - tiroides (glándula) (véase además Tirotoxicosis) 242.9
Toxicosis (véase además Toxemia) 799.89
 - capilar, hemorrágica 287.0
Toxocariasis 128.0
Toxoplasma, infección generalizada 130.9
Toxoplasmosis (adquirida) 130.9
 - con neumonía 130.4
 - congénita, activa 771.2
 - diseminada (multisistémica) 130.8
 - materna
 - - con sospecha de daños al feto que afecta la atención del embarazo 655.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
 - - - toxoplasmosis manifiesta en el feto

- o recién nacido 771.2
- múltiples sitios 130.8
- multisistémica diseminada 130.8
- sitio especificado NCOC 130.7
- Trabado**
- articulación (*véase* además Desarreglo, articulación) 718.90
- rodilla 717.9
- Trabajadores de perlas, enfermedad de** (osteomielitis crónica) (*véase* además Osteomielitis) 730.1
- Trabajadores del café, pulmón de** 495.8
- Trabajo del parto** (*véase* además Parto)
- con complicaciones - *véase* Parto, complicado
- amenaza de, NCOC 644.1
- anormal NCOC 661.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- ausente (a término o casi a término) 656.4
- desordenado 661.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- dolores falsos 644.1
- fallido
- - inducción 659.1
- - - mecánica 659.0
- - - médica 659.1
- - - quirúrgica 659.0
- - intento o prueba (parto vaginal) 660.6
- falso 644.1
- fase activa detenida 661.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- forzado o inducido, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- hipertónico 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- hipotónico 661.2
- - primario 661.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - secundario 661.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- incoordinado 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- inicio precoz (22) - (36) semanas de gestación) (644.2)
- irregular 661.2
- - que afecta al feto o recién nacido 763.7
- lento - *véase* Parto, prolongado
- obstruido NCOC 660.9
- - causa especificada NCOC 660.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - debido a mutilación genital femenina 660.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- precipitado 661.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.6
- prematuro 644.2
- - amenaza de 644.0
- - prolongado 662.1
- - primer período 662.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - segundo período 662.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- sin parto 644.1
- Trabajo excesivo** 780.7
- Trabeculación de la vejiga** 596.89
- Tracción, vitreomacular** 379.27
- Tracoma, tracomatoso** 076.9
- cicatrizado o efecto tardío 139.1
- contracción de conjuntiva 076.1
- dubium 076.0
- fase
- - activo 076.1
- - inicial 076.0
- Türk, de (laringitis catarral crónica) 476.0
- Trance** 780.09
- histérico 300.13
- Transaminasemia** 790.4
- Transexualismo** 302.50
- con historia
- - asexual 302.51
- - heterosexual 302.53
- - homosexual 302.52
- Transfusión de sangre**
- donante V59.01
- - células madre V59.02
- fetal gemelo a gemelo 678.0
- gemelo a gemelo fetal 678.0
- incompatible (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.80
- - ABO (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.60
- - grupo sanguíneo menor 999.89
- - no ABO (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.75
- - Rh (antígeno) (C) (c) (D) (E) (e) (*véase* además Complicación(es), transfusión) 999.70
- lesión pulmonar aguda relacionada con (TRALI) 518.7
- reacción o complicación - *véase* Complicación(es), transfusión
- sin indicación de diagnóstico V58.2
- síndrome de
- - fetomaterna 772.0
- - gemelo a gemelo
- - - gemelo receptor 776.4
- - - pérdida de sangre (gemelo donante) 772.0
- Transitorio** - *véase* además enfermedad específica
- alteración de la conciencia 780.02
- amnesia global 437.7
- Articulación lumbosacra de vértebra 756.19
- ceguera 368.12
- hiperglucemia (posquirúrgica) 790.29
- hipoglucemia (posquirúrgica) 251.2
- persona (sin hogar) NCOC V60.0
- sordera (isquémica) 388.02
- Translucidez de iris** 364.53
- Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta** (cuando afecta al feto o recién nacido) 760.70
- agente(s)
- - alucinógenos 760.73
- - antiinfecciosos 760.74
- - cocaína 760.75
- - crack 760.75
- - especificado NCOC 760.79
- - medicamentosos NCOC 760.79
- alcohol 760.71
- anticonvulsivos 760.77
- antifúngicos 760.74
- antimetabólicos 760.78
- dietilestilbestrol (DES) 760.76
- fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
- narcóticos 760.72
- sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
- Transposición** (congénita) - *véase* además Mala, posición, congénita
- aorta (derecha) 745.11
- apéndice 751.5
- colon 751.5
- corazón 746.87
- - con transposición total de vísceras 759.3
- diente(s) 524.30
- escrotal 752.81
- estómago 750.7
- - con transposición general de vísceras 759.3
- grandes vasos (completa) 745.10
- - ambos con origen en el ventrículo derecho 745.11
- - corregida 745.12
- - doble salida en el ventrículo derecho 745.11
- - incompleta 745.11
- - parcial 745.11
- - tipo especificado NCOC 745.19
- intestino (grueso) (delgado) 751.5
- tronco arterial 745.10
- vasos (completa) 745.10
- - parcial 745.11
- venas pulmonares 747.49
- víscera (abdominal) (torácica) 759.3
- yeyunal invertida (para desviación) (estado) V45.3
- Traspuesto, traspuesto** - *véase* Transposición
- Transversa** (l) - *véase* además enfermedad específica
- detención (profunda), en el trabajo del parto 660.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- presentación 652.3
- - antes del trabajo del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - durante el trabajo del parto, que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Transvestismo, transvesticismo** (fetichismo transvestico) 302.3
- Tráquea** - *véase* enfermedad específica
- Traqueítis** (aguda) (catarral) (infantil) (membranosa) (neumocócica) (plástica) (séptica) (supurativa) (vímica) 464.10
- con
- - bronquitis 490
- - - aguda o subaguda 466.0
- - - crónica 491.8
- - - tuberculosa - *véase* Tuberculosis, pulmonar
- - laringitis (aguda) 464.20
- - - con obstrucción 464.21
- - - crónica 476.1
- - - tuberculosis (*véase* además Tuberculosis, laringe) 012.3
- - obstrucción 464.11
- crónica 491.8
- con
- - - bronquitis (crónica) 491.8
- - - laringitis (crónica) 476.1
- - debida a agente externo - *véase* Patología, respiratoria, crónica, debida a
- - difterítica (membranosa) 032.3
- - debida a agente externo - *véase* Inflamación, respiratoria, superior, debida a
- edematosa 464.11
- estreptocócica 034.0
- gripal 487.1

- influenzal (*véase* además Influenza) 487.1
- sifilítica 095.8
- tuberculosa (*véase* además Tuberculosis) 012.8
- Traqueítis** (no venérea) (*véase* además Cervicitis) 616.0
- tricomoníasis 131.09
- Traqueobroncomegalia** (congénita) 748.3
- con bronquiectasia 494.0
- - con exacerbación (aguda) 494.1
- adquirida 519.19
- - con bronquiectasia 494.0
- - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Traqueobronconeumonitis** - *véase* Bronconeumonía
- Traqueobronquial** - *véase* enfermedad específica
- Traqueobronquitis** (*véase* además Bronquitis) 490
- aguda o subaguda 466.0
- - con broncoespasmo u obstrucción 466.0
- crónica 491.8
- gripal 487.1
- influenzal (*véase* además Influenza) 487.1
- senil 491.8
- Traqueoceles** (externo) (interno) 519.19
- congénito 748.3
- Traqueofaringitis** (aguda) 465.8
- crónica 478.9
- - debida a agente externo - *véase* Patología, respiratoria, crónica, debida a
- - debida a agente externo - *véase* Inflamación, respiratoria, superior, debida a
- Traqueomalacia** 519.19
- congénita 748.3
- Traqueostenosis** 519.19
- congénita 748.3
- Traqueostomía**
- atención a V55.0
- complicación 519.00
- estado de V44.0
- estenosis 519.02
- granuloma 519.09
- hemorragia 519.09
- infección 519.01
- mal funcionamiento 519.02
- obstrucción 519.09
- septicemia 519.01
- Traquifonía** 784.49
- Traslado** (de persona) a
- adopción (agencia) V68.89
- cuidados de enfermería V63.8
- de paciente sin examen ni tratamiento V68.81
- servicios sociales V63.8
- Traslocación**
- autosomas NCOC 758.5
- - 13 - 15 758.1
- - 16 - 18 758.2
- - 21 ó 22 758.0
- - D1 758.1
- - E3 758.2
- - equilibrada en individuo normal 758.4
- - G 758.0
- autosómica equilibrada en individuo normal 758.4
- cromosomas NCOC 758.89
- síndrome de Down 758.0
- Trasplante** (de) (trasplantado)
- células progenitoras periféricas V42.82
- complicación - *véase* además Complicación(es), debida(s) a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5
- NCOC
- - células madre 996.88
- - - de
- - - - sangre periférica 996.88
- - - - cordón umbilical 996.88
- - estado de extracción V45.87
- - extracción previa debida a complicación, fallo, rechazo o infección V45.87
- - injerto de córnea NCOC 996.79
- - - infección o inflamación 996.79
- - - reacción 996.51
- - - rechazo 996.51
- - médula ósea 996.85
- - órgano (fallo) (causa inmune o no inmune) (infección) (rechazo) 996.80
- - - corazón 996.83
- - - especificado NCOC 996.79
- - - hígado 996.82
- - - intestino 996.87
- - - médula ósea 996.85
- - - páncreas 996.86
- - - pulmón 996.84
- - - riñón 996.81
- - piel NCOC 996.79
- - - infección o inflamación 996.69
- - - rechazo 996.52
- - - - alodermis descelularizada 996.55
- - - - artificial 996.55
- - corazón V42.1
- - válvula V42.2
- - córnea V42.5
- - hígado V42.7
- - hueso V42.4
- - médula V42.81
- - intestino V42.84
- - órgano V42.9
- - - especificado NCOC V42.89
- - ováricos, endometriales 617.1
- - páncreas V42.83
- - pelo V50.0
- - piel V42.3
- - pulmón V42.6
- - riñón V42.0
- - tejido V42.9
- - - especificado NCOC V42.89
- Trastorno** (s) (de) (del) - *véase* además Enfermedad
- acción cardiaca 427.9
- - posoperatoria 997.1
- acidosis 276.2
- - metabólica 276.2
- - respiratoria 276.2
- acomodación 367.51
- - inducido por droga 367.89
- - tóxico 367.89
- acúmulo de ácido siálico en el niño 271.8
- adaptación (*véase* además Reacción, adaptación) 309.9
- - con
- - - alteración de la conducta 309.3
- - - alteración de las emociones y de la conducta 309.4
- - - ansiedad 309.24
- - - ansiedad y humor depresivo 309.28
- - - humor depresivo 309.0
- adherencias ligamentosas, musculares, periféricas - *véase* además Entesopatía
- - espina dorsal 720.1
- adrenogenital 255.2
- afectivo (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.90
- - atípica 296.81
- - agresiva, asocial (*véase* además Perturbación, conducta) 312.0
- alcalosis 276.3
- - metabólica 276.3
- - respiratoria 276.3
- alcohol, alcohólico (*véase* además Alcohol) 291.9
- - del humor inducido por alcohol 291.89
- alérgico - *véase* Alergia
- alimentación - *véase* Alimentación
- almacenamiento, hierro 275.09
- aminoácidos (metabólico) (*véase* además Perturbación, metabolismo, aminoácidos) 270.9
- - albinismo 270.2
- - alcaptonuria 270.2
- - arginosucinoaciduria 270.6
- - beta-amino-isobutilaciduria 277.2
- - cistationuria 270.4
- - cistinosis 270.0
- - cistinuria 270.0
- - enfermedad de jarabe de arce (orina) 270.3
- - enfermedad de orina de los secaderos de lúpulo 270.2
- - fenilcetonuria 270.1
- - glicinuria 270.0
- - homocistinuria 270.4
- - imidazol 270.5
- - neonatal, transitorio 775.89
- - ocronosis 270.2
- - oligofrenia fenilpirúvica 270.1
- - pirimidina NCOC 277.2
- - purina NCOC 277.2
- - tipo especificado NCOC 270.8
- - transporte NCOC 270.0
- - - renal 270.0
- - xantineria 277.2
- aminoácidos de cadena ramificada, degradación 270.3
- amnésico (*véase* además Síndrome, amnésico) 294.8
- - en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 294.0
- - persistente inducido por alcohol 291.1
- - persistente inducido por drogas 292.83
- ansiedad (*véase* además Ansiedad) 300.00
- - debido o asociado a proceso orgánico 293.84
- - por separación 309.21
- aparato genitourinario, psicógeno 306.50
- aprendizaje 315.9
- arteria 447.9
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arteriolo 447.9
- - tipo especificado NCOC 447.8
- articulación NCOC 719.90
- - cadera 719.95
- - codo 719.92
- - hombro (región) 719.91
- - mano 719.94
- - múltiples sitios 719.99
- - muñeca 719.93
- - pie 719.97
- - psicógeno 306.0
- - región pelviana 719.95
- - rodilla 719.96
- - sacroiliaca NCOC 724.6
- - sitio especificado NCOC 719.98
- - temporomandibular 524.60
- - - especificado NCOC 524.69
- - - ruidos al abrir o cerrar 524.64
- - tobillo 719.97
- Asperger 299.8
- ataque 345.9
- - recurrente 345.9
- - - epiléptico - *véase* Epilepsia
- audición - *véase* además Sordera

- conductivo y sensorineural mixto 389.20
- bilateral 389.22
- unilateral 389.21
- neural
- bilateral 389.12
- unilateral 389.13
- perceptivo (*véase* además Sordera, perceptiva) 389.10
- tipo conductivo (aire) (*véase* además Sordera, conductiva) 389.00
- tipo neurosensorial NCOC (*véase* además Sordera, sensorineural) 389.10
- autista 299.0
- autoinmune NCOC 279.49
- hemolítico (tipo frío) (tipo cálido) 283.0
- paratiroideo 252.1
- tiroideo 245.2
- bipolar (afectivo) (alternante) 296.80

Nota.- Utilizar la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 296.0-296.6:

0 no especificado

1 leve

2 moderado

3 severo, sin mención de conducta psicótica

4 severo, especificado con conducta

psicótica

5 en remisión parcial o no especificada

6 en remisión completa

- tipo I 296.7
- episodio más reciente o actual
- deprimido 296.5
- hipomaniaco 296.4
- maniaco 296.4
- mixto 296.6
- no especificado 296.7
- episodio único maniaco 296.0
- tipo II (actualmente episodios depresivos graves recurrentes con hipomanía) 296.89
- tipo especificado NCOC 296.89
- atípico 296.7
- mixto 296.6
- bolsa sinovial 727.9
- región del hombro 726.10
- carácter NCOC (*véase* además Trastorno, personalidad) 301.9
- cardíaco, funcional 427.9
- posoperatorio 997.1
- psicógeno 306.2
- cardiovascular, psicógeno 306.2
- carencia de lipoproteínas (familiar) 272.5
- cartilago NCOC 733.90
- articular 718.00
- cadera 718.05
- codo 718.02
- especificado
- sitio NCOC 718.08
- tipo NCOC 733.99
- mano 718.04
- múltiples sitios 718.09
- muñeca 718.03
- pie 718.07
- región del hombro 718.01
- región pelviana 718.05
- rodilla 717.9
- tobillo 718.07
- catatónico - *véase* Catatonía
- ciclo fosfato pentosa con anemia 282.2
- ciclotímica 301.13
- coagulación (factor) (*véase* además Defecto, coagulación) 286.9
- factor IX (congénito) (funcional) 286.1
- factor VIII (congénito) (funcional)

- 286.0
- neonatal, transitorio 776.3
- cóccix 724.70
- especificado NCOC 724.79
- cognitiva 294.9
- colon 569.9
- funcional 564.9
- congénito 751.3
- comicial 345.9
- recurrente 345.9
- comida NCOC 307.50
- comportamiento NCOC (*véase* además Perturbación, conducta) 312.9
- de alto riesgo - *véase* Problema
- disgregante 312.9
- comunicación 307.9
- conducción, corazón 426.9
- especificado NCOC 426.89
- conducta (*véase* además Perturbación, conducta) 312.9
- comienzo no especificado 312.89
- compulsiva 312.30
- tipo especificado NCOC 312.39
- en sueño REM 327.42
- especificada NCOC 312.89
- hiperquinésico 314.2
- reacción de ajuste 309.3
- socializada (tipo) 312.20
- agresiva 312.23
- no agresiva 312.21
- tipo propia de la adolescencia 312.82
- tipo propia de la infancia 312.81
- conflicto homosexual 302.0
- congénito
- glucosilación (CDG) 271.8
- contradictorio(a)
- orientación sexual 302.0
- control de impulsos (*véase* además Perturbación, conducta, compulsiva) 312.30
- convulsivo (secundario) (*véase* además Convulsiones) 780.39
- debido a lesión en el parto 767.0
- idiopático 780.39
- coordinación 781.3
- córnea NCOC 371.89
- debido a lentes de contacto 371.82
- cuerpo dismórfico 300.7
- cuerpo cilíar 364.9
- especificado NCOC 364.89
- de Briquet 300.81
- de evitación, infancia o adolescencia 313.21
- de la comida NCOC 307.50
- déficit de atención 314.00
- con hiperactividad 314.01
- predominantemente
- combinación de hiperactivo/poco atento 314.01
- hiperactivo/impulsivo 314.01
- poco atento 314.00
- tipo residual 314.8
- degradación de aminoácidos de cadena ramificada 270.3
- del desarrollo, generalizado 299.9
- especificado NCOC 299.8
- inicio en la infancia 299.8
- delirante 297.1
- dentición 520.6
- depresivo NCOC 311
- atípico 296.82
- mayor (*véase* además Psicosis, afectiva) 296.2
- episodio recurrente 296.3
- episodio único 296.2
- desarrollo, específico 315.9
- aprendizaje 315.2
- aritmético 315.1
- lectura 315.00

- asociado con hipercinesia 314.1
- coordinación motora 315.4
- habla 315.39
- y lenguaje por hipoacusia 315.34
- lenguaje 315.31
- y habla por hipoacusia 315.34
- mixto 315.5
- tipo especificado NCOC 315.8
- desintegrativo, infancia 299.1
- despersonalización 300.6
- despertar de la sexualidad femenina 302.72
- después de
- aborto 639.4
- embarazo ectópico o molar 639.4
- desvelo (*véase* además Hipersomnia) 780.54
- origen no orgánico (transitorio) 307.43
- persistente 307.44
- diafragma 519.4
- diente NCOC 525.9
- del desarrollo NCOC 520.9
- tipo especificado NCOC 520.8
- erupción 520.6
- tipo especificado NCOC 525.8
- digestivo 536.9
- feto o recién nacido 777.9
- especificado NCOC 777.8
- psicógeno 306.4
- disco intervertebral 722.90
- cervical, cervicotorácico 722.91
- lumbar, lumbosacro 722.93
- torácico, toracolumbar 722.92
- disfórico premenstrual (PMDD) 625.4
- disociativo 300.15
- identidad 300.14
- nocturno 307.47
- distímico 300.4
- electrolítico NCOC 276.9
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.4
- embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.4
- emancipación como reacción de ajuste 309.22
- emocional (*véase* además Trastorno, mental, no psicótico) V40.9
- endocrino 259.9
- tipo especificado NCOC 259.8
- equilibrio
- acidobásico 276.9
- mixto (con hipercapnia) 276.4
- electrolítico 276.9
- líquido 276.9
- erección masculina 607.84
- origen no orgánico 302.72
- esófago 530.9
- funcional 530.5
- psicógeno 306.4
- espalda inferior NCOC 724.9
- psicógena 306.0
- espina dorsal NCOC 724.9
- adherencias ligamentosas o musculares, periféricas 720.1
- esquizo-afectivo (*véase* además Esquizofrenia) 295.7
- esquizofrenoide 295.4
- esquizoide, infancia o adolescencia 313.22
- estado de ánimo (*véase* además Trastorno, bipolar) 296.90
- en enfermedades clasificadas en otro lugar 293.83
- episódico 296.90
- especificado NCOC 296.99

- - inducido por alcohol 291.89
- esteroides, metabolismo de NCOC 255.2
- estómago (funcional) (véase además Trastorno, gástrico) 536.9
- - psicógeno 306.4
- estrés (véase además Reacción, estrés, aguda) 308.3
- - postraumático (TEPT) 309.81
- - - agudo 309.81
- - - breve 309.81
- - - crónico 309.81
- excreción de bilirrubina 277.4
- explosivo
- - aislado 312.35
- - intermitente 312.34
- expresión emocional involuntaria (EEI) 310.81
- expresión escrita 315.2
- expresivo, lenguaje 315.31
- fascia 728.9
- facticio (con signos y síntomas psicológicos y físicos combinados) (con signos y síntomas predominantemente físicos) 300.19
- - con signos y síntomas predominantemente psíquicos 300.16
- fijación reactiva del lactante o infancia temprana 313.89
- fluidez del habla 315.35
- - debido a efectos tardíos de accidente cerebrovascular 438.14
- - en afecciones clasificadas en otra parte 784.52
- - inicio en la edad adulta 307.0
- - inicio en la infancia 315.35
- fonológico 315.39
- fracaso escolar, infancia y adolescencia 313.83
- función renal, deteriorada 588.9
- - tipo especificado NCOC 588.89
- gástrico (funcional) 536.9
- - motilidad 536.8
- - psicógeno 306.4
- - secreción 536.8
- gastrointestinal (funcional) NCOC 536.9
- - psicógeno 306.4
- - recién nacidos (neonatal) 777.9
- - - especificado NCOC 777.8
- globo ocular 360.9
- - degenerativo 360.20
- - - especificado NCOC 360.29
- - tipo especificado NCOC 360.89
- glucólisis anaeróbica con anemia 282.3
- habla NCOC 784.59
- - origen no orgánico 307.9
- hematológico, neonatal transitorio 776.9
- - tipo especificado NCOC 776.8
- hemorrágico NCOC 287.9
- - debido a anticoagulantes, anticuerpos o inhibidores circulantes intrínsecos 286.59
- - - con
- - - - hemofilia adquirida 286.52
- - - - anticuerpos antifosfolípidos 286.53
- - tipo especificado NCOC 287.8
- hemorrágicos 286.9
- hemostasis (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- hierro, metabolismo 275.09
- - tipo especificado NCOC 275.09
- hipomaniaco (crónico) 301.11
- hueso NCOC 733.90
- - especificado NCOC 733.99
- identidad
- - disociativa 300.14
- - infancia y adolescencia 313.82
- - sexual 302.6
- - psicosexual (infancia) 302.6
- - - vida adulta 302.85
- - sexual (infancia) 302.6
- - - adolescentes 302.85
- - - vida adulta 302.85
- - - infrazocializado, no socializado - véase además Perturbación, conducta
- - agresivo (tipo) 312.0
- - no agresivo (tipo) 312.1
- inserción de la infancia o juventud temprana 313.89
- integumento, feto o recién nacido 778.9
- - tipo especificado NCOC 778.8
- intestinal 569.9
- - funcional NCOC 564.9
- - - congénito 751.3
- - - posoperatorio 564.4
- - psicógeno 306.4
- introvertido, de la infancia o adolescencia 313.22
- iris 364.9
- - especificado NCOC 364.89
- laberinto, laberíntico 386.9
- - tipo especificado NCOC 386.8
- lactancia 676.9
- lectura, del desarrollo de la 315.00
- lenguaje (desarrollo) (expresivo) 315.31
- - mixto receptivo-expresivo 315.32
- ligamento 728.9
- linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79
- - postrasplante (PTLD) 238.77
- lípido
- - almacenamiento 272.7
- - metabolismo, congénito 272.9
- líquido NCOC 276.9
- lumbosacro
- - plexo 353.1
- - raíz (nervio) NCOC 353.4
- mama 611.9
- - especificado NCOC 611.89
- - puerperal, posparto 676.3
- maníaco (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- - atípico 296.81
- matemático 315.1
- mecanismo inmune (inmunidad) 279.9
- - tipo especificado NCOC 279.8
- - un solo complemento (C1-C9) 279.8
- membrana timpánica 384.9
- menisco NCOC (véase además Trastorno, cartilago, articular) 718.0
- menopáusico 627.9
- - especificado NCOC 627.8
- menstrual 626.9
- - especificado NCOC 626.8
- - psicógeno 306.52
- mental (no psicótico) 300.9
- - anterior, que afecta la atención del embarazo V23.8
- - cuando afecta la atención del embarazo, parto o puerperio 648.4
- - de la lactancia, infancia o adolescencia 313.9
- - debido a o asociado con
- - - alcoholismo 291.9
- - - consumo de drogas NCOC 292.9
- - - - tipo especificado 292.89
- - - proceso orgánico NCOC 293.9
- - específico, después de daños cerebrales orgánicos 310.9
- - - cognitivo u otro tipo de cambio de personalidad 310.1
- - - síndrome de lóbulo frontal 310.0
- - - síndrome de posconmoción 310.2
- - - tipo especificado NCOC 310.89
- - inducido por droga 292.9
- - - tipo especificado NCOC 292.89
- - - percepción persistente alucinógena 292.89
- - neurótico (véase además Neurosis) 300.9
- - persistente
- - - no especificado
- - - - debido a enfermedades clasificadas en otro lugar 294.9
- - - - otro
- - - - debido a enfermedades clasificadas en otro lugar 294.8
- - presenil 310.1
- - psicótico NCOC 290.10
- - psiconeurótico (véase además Neurosis) 300.9
- - psicótico (véase además Psicosis) 298.9
- - - breve 298.8
- - - senil 290.20
- - transitorio
- - - en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 293.9
- metabolismo NCOC 277.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.4
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.4
- - ácido argininosuccínica 270.6
- - alcaptonuria 270.2
- - almacenamiento de cistina 270.0
- - almacenamiento de glucógeno NCOC 271.0
- - - hepatorenal 271.0
- - aminoácidos (véase además Trastorno, aminoácidos) 270.9
- - - tipo especificado NCOC 270.8
- - amoniaco 270.6
- - arginina 270.6
- - basal 794.7
- - bilirrubina 277.4
- - calcio 275.40
- - carbohidratos 271.9
- - - tipo especificado NCOC 271.8
- - ciclo de urea 270.6
- - cistinuria 270.0
- - citrulina 270.6
- - cobre 275.1
- - colesterol 272.9
- - corticosteroides 255.2
- - después de
- - - aborto 739.4
- - - embarazo ectópico o molar 639.4
- - en el trabajo de parto y en el parto 669.0
- - esteroides 255.2
- - fenilcetonuria 270.1
- - fosfato 275.3
- - fósforo 275.3
- - fructosemia 271.2
- - fructosuria 271.2
- - fucosidosis 271.8
- - galactosa 1-fosfato uridiltransferasa 271.1
- - glicina 270.7
- - glutamina 270.7
- - grasa 272.9
- - hemocromatosis (véase además Hemocromatosis) 275.03
- - hierro 275.09
- - lactosa 271.3
- - lípido 272.9
- - - almacenamiento 272.7
- - - tipo especificado NCOC 272.8
- - lipoproteínas - véase además Hiperlipemia
- - - carencia (familiar) 272.5
- - lisina 270.7
- - magnesio 275.2

- mannosidosis 271.8
- mineral 275.9
- tipo especificado NCOC 275.8
- mitocondrial 277.87
- mucopolisaccárida 277.5
- nitrógeno 270.9
- ornitina 270.6
- oxalosis 271.8
- oxidación de ácidos grasos 277.85
- pentosuria 271.8
- pirimidina 277.2
- porfirina 277.1
- proteína plásmica 273.9
- tipo especificado NCOC 273.8
- purina 277.2
- serina 270.7
- sodio 276.9
- tipo especificado NCOC 277.89
- treonina 270.7
- xilosa 271.8
- miccional NCOC 788.69
- psicógeno 306.53
- mieloproliferativo (crónico) NCOC (M9960/1) 238.79
- miembro NCOC 729.90
- psicógeno 306.0
- mioneural 358.9
- debido a plomo 358.2
- tipo especificado NCOC 358.8
- tóxico 358.2
- miotónico 359.29
- mitocondrial, metabolismo 277.87
- movimiento NCOC 333.90
- en el sueño, sin especificar 780.58
- otros de origen orgánico 327.59
- estereotipado 307.3
- histérico 300.11
- inducido por medicación 333.90
- periódico de un miembro 327.51
- tipo especificado NCOC 333.99
- mucopolisacárida 277.5
- músculo 728.9
- papilar NCOC 429.81
- psicógeno 306.0
- tipo especificado NCOC 728.3
- neonatal, transitorio NCOC 775.5
- nervio 349.9
- abducente NCOC 378.54
- accesorio 352.4
- acústico 388.5
- auditivo 388.5
- auriculotemporal 350.8
- axilar 353.0
- cerebral - véase Trastorno, nervio, craneal
- ciático NCOC 355.0
- craneal 352.9
- primero 352.0
- segundo 377.49
- tercero
- parcial 378.51
- total 378.52
- cuarto 378.53
- quinto 350.9
- sexto 378.54
- séptimo NCOC 351.9
- octavo 388.5
- noveno 352.2
- décimo 352.3
- undécimo 352.4
- duodécimo 352.5
- múltiple 352.6
- cubital 354.2
- especificado NCOC 355.9
- miembro inferior 355.79
- miembro superior 354.8
- espinal 355.9
- facial 351.9
- especificado NCOC 351.8
- femoral 355.2
- frénico 354.8
- glossofaríngeo NCOC 352.2
- hipoglosal 352.5
- iliohipogástrico 355.79
- ilioinguinal 355.79
- intercostal 353.8
- laríngeo recurrente 352.3
- lateral
- cutáneo del muslo 355.1
- poplíteo 355.3
- mediano NCOC 354.1
- medio, poplíteo 355.4
- miembro inferior NCOC 355.8
- miembro superior NCOC 354.9
- neumogástrico 352.3
- obturador 355.79
- oculomotor
- parcial 378.51
- total 378.52
- olfatorio 352.0
- óptico 377.49
- hipoplasia 377.43
- isquémico 377.41
- nutritivo 377.33
- tóxico 377.34
- peroneal 355.3
- plantar 355.6
- por compresión - véase Neuropatía, por compresión
- radial 354.3
- raíz 353.9
- especificado NCOC 353.8
- safeno 355.79
- simpático NCOC 337.9
- tibial posterior 355.5
- trigémino 350.9
- especificado NCOC 350.8
- troclear 378.53
- vago 352.3
- neurohipófisis NCOC 253.6
- neurológico NCOC 781.99
- periférico NCOC 355.9
- neuromuscular NCOC 358.9
- especificado NCOC 358.8
- hereditario NCOC 359.1
- tóxico 358.2
- neurótico 300.9
- tipo especificado NCOC 300.89
- neutrófilos polimorfonucleares (funcional) 288.1
- no agresivo, no socializado (véase además Perturbación, conducta) 312.1
- obsesivo-compulsivo 300.3
- oído 388.9
- degenerativo NCOC 388.00
- externo 380.9
- especificado 380.89
- pabellón 380.30
- tipo especificado NCOC 388.8
- vascular NCOC 388.00
- ojo 379.90
- ducción limitada NCOC 378.63
- especificado NCOC 379.8
- globo - véase Trastorno, globo ocular
- mal definido NCOC 379.99
- oposicional, desafiante, infancia y adolescencia 313.81
- óptico
- nervio 377.49
- quiasma 377.54
- asociado con
- neoplasia NCOC 377.52
- pituitaria 377.51
- trastornos inflamatorios 377.54
- trastornos pituitarios 377.51
- trastornos vasculares 377.53
- radiaciones 377.63
- tractos 377.63
- órbita 376.9
- especificado NCOC 376.89
- órganos hematopoyéticos 289.9
- orgásmico
- femenino 302.73
- masculino 302.74
- oxidación, ácidos grasos 277.85
- pabellón de la oreja 380.30
- tipo especificado NCOC 380.39
- páncreas, secreción interna (salvo diabetes mellitus) 251.9
- tipo especificado NCOC 251.8
- pánico 300.01
- con agorafobia 300.21
- paranoide 297.9
- compartido 297.3
- inducido 297.3
- paratiroideo 252.9
- tipo especificado NCOC 252.8
- paroxístico, mixto 780.39
- párpado 374.9
- degenerativo 374.50
- sensorial 374.44
- tipo especificado NCOC 374.89
- vascular 374.85
- peroxisómico 277.86
- personalidad 301.9
- afectiva 301.10
- agresiva 301.3
- amoral 301.7
- anancástica 301.4
- antisocial 301.7
- asocial 301.7
- asténica 301.6
- borderline 301.83
- carencia moral 301.7
- ciclotímica 301.13
- compulsiva 301.4
- dependiente-pasiva 301.6
- después de daños cerebrales orgánicos 310.1
- disocial 301.7
- epileptoide 301.3
- esquizoide 301.20
- esquizotipal 301.22
- introvertida 301.21
- esquizotipal 301.22
- excesivamente concienzudo 301.4
- explosiva 301.3
- hipertímica 301.11
- hipomaníaca (crónico) 301.11
- hipotímica 301.12
- histérica 301.50
- histriónica 301.50
- huidiza 301.82
- inadecuada 301.6
- inestabilidad emocional 301.59
- inestable 301.59
- inmadura 301.89
- introvertida 301.21
- lábil 301.59
- límite 301.83
- narcisista 301.81
- obsesiva-compulsiva 301.4
- obsesiva 301.4
- paranoide 301.0
- pasiva (-dependiente) 301.6
- pasiva-agresivo 301.84
- patológica NCOC 301.9
- psicopática 301.9
- seductora 301.59
- seudosocial 301.7
- tipo A 301.4
- pesadillas 307.47
- piel NCOC 709.9
- feto o recién nacido 778.9
- tipo especificado 778.8
- psicógeno (alérgico) (eczematoso) (prurítico) 306.3

- tipo especificado NCOC 709.8
- vascular 709.1
- pigmentación, coroides (congénito) 743.53
- pirimidina, metabolismo de, NCOC 277.2
- pitiriasis, parecido a, NCOC 696.8
- pituitario, talámico 253.9
- anterior NCOC 380.39
- especificado NCOC 253.8
- posablático 253.7
- yatrogénico 253.7
- plaquetas (sangre) 287.1
- plexo braquial 353.0
- porfirina, metabolismo de 277.1
- posmenopáusico 627.9
- tipo especificado NCOC 627.8
- postrasplante, linfoproliferativo (PTLD) 238.77
- procesamiento auditivo 388.45
- adquirido 388.45
- central 315.32
- adquirido 388.45
- congénito 315.32
- congénito 315.32
- psicofisiológico (véase además Trastorno, psicossomático) 306.9
- psicógeno NCOC (véase además enfermedad específica) 300.9
- alérgico NCOC
- respiratorio 306.1
- alimentación 307.59
- ansiedad 300.00
- atípico 300.00
- generalizado 300.02
- apetito 307.59
- aprendizaje 315.2
- articulación 306.0
- asténico 300.5
- cardiovascular (sistema) 306.2
- compulsivo 300.3
- conflicto de orientación sexual 302.0
- corazón (función) (ritmo) 306.2
- cutáneo 306.3
- depresivo 300.4
- digestivo (sistema) 306.4
- dismenorrico 306.52
- disneico 306.1
- eczematoso 306.3
- endocrino (sistema) 306.6
- estómago 306.4
- físico NCOC 306.9
- fóbico 300.20
- funcional NCOC 306.9
- gástrico 306.4
- gastrointestinal (sistema) 306.4
- genitourinario (sistema) 306.50
- hémico 306.8
- hiperventilatorio 306.1
- hipocondriaco 300.7
- histérico 300.10
- intestinal 306.4
- linfático (sistema) 306.8
- menstrual 306.52
- micturición 306.53
- miembro 306.0
- monopléjico NCOC 306.0
- motor 307.9
- músculo 306.0
- musculoesquelético 306.0
- neurocirculatorio 306.2
- obsesivo 300.3
- ocupacional 300.89
- ojo 306.7
- órgano o parte del cuerpo NCOC 306.9
- órganos de los sentidos 306.7
- parálítico NCOC 306.0
- parte especificada del cuerpo NCOC 306.8
- piel (alérgico) (eczematoso) (prurítico) 306.3
- prurítico 306.3
- rectal 306.4
- respiratorio (sistema) 306.1
- reumático 306.0
- sangre 306.8
- sexual (función) 302.70
- tipo especificado NCOC 302.79
- sueño 307.40
- iniciación o manutención 307.41
- persistente 307.42
- transitorio 307.41
- movimiento 780.58
- terror del sueño 307.46
- tipo especificado NCOC 307.49
- psicomotor NCOC 307.9
- histérico 300.11
- psiconeurótico (véase además Neurosis) 300.9
- mixto NCOC 300.89
- psicossomático NCOC 306.9
- alérgico NCOC
- respiratorio 306.1
- articulación 306.0
- cardiovascular (sistema) 306.2
- corazón (funcional) (ritmo) 306.2
- cutáneo 306.3
- digestivo (sistema) 306.4
- dismenorrico 306.52
- disneico 306.1
- endocrino (sistema) 306.6
- estómago 306.4
- gástrico 306.4
- gastrointestinal (sistema) 306.4
- genitourinario (sistema) 306.50
- hiperventilatorio 306.1
- intestinal 306.4
- linfático (sistema) 306.8
- menstrual 306.52
- micturición 306.53
- miembro 306.0
- monopléjico NCOC 306.0
- músculo 306.0
- musculoesquelético 306.0
- neurocirculatorio 306.2
- ojo 306.7
- órganos de los sentidos 306.7
- parálítico NCOC 306.0
- parte especificada del cuerpo NCOC 306.8
- piel 306.3
- prurítico 306.3
- rectal 306.4
- respiratorio (sistema) 306.1
- reumático 306.0
- sexual (función) 302.70
- tipo especificado NCOC 302.79
- psicótico (véase además Psicosis) 298.9
- breve 298.8
- interaccional (infancia) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- psíquico, con enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 316
- psoriasis, parecido a, NCOC 696.8
- purina, metabolismo de, NCOC 277.2
- raíz cervical (nervio) NCOC 353.2
- raíz torácica (nervio) NCOC 353.3
- reflejos 796.1
- región cervical NCOC 723.9
- región del cuello NCOC 723.9
- regulación de temperatura, feto o recién nacido 778.4
- relacionado con las drogas 292.9
- respiración, respiratorio NCOC 519.9
- debido a
- aspiración de líquidos o sólidos 508.9
- inhalación de humo 508.2
- inhalación de humos o vapores 506.9
- psicógeno 306.1
- retina 362.9
- tipo especificado NCOC 362.89
- riñón 593.9
- funcional 588.9
- especificado NCOC 588.89
- rumiación 307.53
- sacro 724.6
- secreción de tirocalcitonina 246.0
- semántico pragmático 315.39
- con autismo 299.0
- sentido de olfato 781.1
- psicógeno 306.7
- sexo (infantil) 302.6
- adulto 302.85
- sexual (véase además Desviación, sexual) 302.9
- aversión 302.79
- deseo, hipoactivo 302.71
- función, psicógeno 302.70
- sinovio 727.9
- sistema musculoesquelético NCOC 729.90
- psicógeno 306.0
- sistema nervioso NCOC 349.9
- autónomo (periférico) (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- craneal 352.9
- parasimpático (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- reactivo (de la infancia o primera niñez) 313.89
- simpático (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- tipo especificado NCOC 349.89
- vegetativo (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- sobreansiedad, de infancia o de adolescencia 313.0
- social, de la infancia y de la adolescencia 313.22
- somatización 300.81
- somatoforme (atípico) (no diferenciado) 300.82
- severo 300.81
- tipo especificado NCOC 300.89
- sospecha de - véase Observación
- sueño 780.50
- con apnea - véase Apnea, sueño
- despertar 307.46
- confuso 327.41
- especificado NCOC 780.59
- inducido por alcohol 291.82
- inducido por fármacos 292.85
- iniciación o mantenimiento (véase además Insomnio) 780.52
- origen no orgánico (transitorio) 307.41
- persistente 307.42
- movimientos periódicos de los miembros 327.51
- origen no orgánico 307.40
- tipo especificado NCOC 307.49
- ritmo circadiano 327.30
- en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.37
- inducido por alcohol 291.82
- inducido por fármacos 292.85
- otro 327.39
- tipo cambios de turno de trabajo 327.36
- tipo desajuste horario (jet lag) 327.35
- tipo fase de sueño adelantada 327.32
- tipo fase de sueño retrasada 327.31

- - - tipo irregular 327.34
- - - tipo jet lag 327.35
- - - tipo sueño-vigilia irregular 327.33
- - tipo orgánico especificado NCOC 327.8
- - vigilia
- - - ciclo - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano
- - - horario - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano
- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 255.9
- - tipo especificado NCOC 255.8
- sustitución 300.11
- tejidos blandos 729.90
- - tipo especificado NCOC 729.99
- tendón 727.9
- - región del hombro 726.10
- - terror nocturno 307.46
- tic 307.20
- - motor crónico (motor u oral) 307.22
- - motor-verbal 307.23
- - origen orgánico 333.1
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- - vocal
- - - crónico 307.22
- timidez, de la infancia y de la adolescencia 313.21
- tiroideo (glándula) NCOC 246.9
- - tipo especificado NCOC 246.8
- Tourette, de 307.23
- transporte renal NCOC 588.89
- transporte, carbohidratos 271.9
- - tipo especificado NCOC 271.8
- tristeza e infelicidad, de la infancia y de la adolescencia 313.1
- tubular, con pérdida de fosfato 588.0
- un solo complemento (C1-C9) 279.8
- válvula mitral 424.0
- vejiga 596.9
- - especificado NCOC 596.89
- - funcional NCOC 596.59
- - visión, visual NCOC 368.9
- - binocular NCOC 368.30
- - corteza 377.73
- - - asociado con
- - - - neoplasias 377.71
- - - - - trastornos inflamatorios 377.73
- - - - - trastornos vasculares 377.72
- - - vías ópticas NCOC 377.63
- - - asociado con
- - - - neoplasias 377.61
- - - - - trastornos inflamatorios 377.63
- - - - - trastornos vasculares 377.62
- Trauma** (véase además Traumatismo, por sitio) 959.9
- al nacer - véase Nacimiento, trauma NCOC
- cuando causa hemorragia del embarazo o del parto 641.8
- cuando complica el
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- después de
- - aborto 639.2
- - embarazo ectópico o molar 639.2
- durante el parto NCOC 665.9
- materno, durante el embarazo, cuando afecta al feto o recién nacido 760.5
- neuroma - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- obstétrico NCOC (cuando complica el parto) 665.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo,

- con daño de órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- parálisis transitoria - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- previo importante, cuando afecta la atención del embarazo, parto o puerperio V23.8
- psicológico, previo (cuando afecta la salud) V15.49
- psíquico (actual) - véase además Reacción, de ajuste
- - previo (historia) V15.49
- Traumático** - véase además enfermedad específica
- lesión cerebral (TBI) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - con fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- Traumatismo** 959.9

Nota.- En el caso de las abrasiones, picaduras de insectos (no venenosos), ampollas o rasguños, véase Traumatismo superficial.

En el caso de laceraciones, ruptura, desgarramiento o herida penetrante traumática de órganos internos tales como corazón, pulmón, hígado, órganos pelvianos, sean acompañados o no por herida abierta en la misma región, véase Traumatismo interno.

En el caso de traumatismo de nervio, véase Traumatismo, nervio.

En el caso de efectos tardíos de traumatismos clasificables bajo 850-854, 860-869, 900-919, 950-959, véase Tardío, efecto, traumatismo por tipo.

- abdomen, abdominal (vísceras) - véase además Traumatismo, interno, abdomen
- - músculo o pared 959.12
- - acústico, que produce sordera 951.5
- adenoides 959.09
- alveolar (proceso) 959.09
- amígdala 959.09
- ano 959.19
- antebrazo (y codo) (y muñeca) 959.3
- aorta (torácica) 901.0
- - abdominal 902.0
- aparato, glándula o saco lagrimal 921.1
- - laceración 870.8
- apéndice - véase Traumatismo, interno, apéndice
- aplastamiento - véase Aplastamiento
- arteria (que complica el traumatismo) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - cerebral o meníngea (véase además Hemorragia, cerebro, traumática, subaracnoidea) 852.0
- - meníngea - véase Hemorragia, cerebro, traumática, subaracnoidea
- articulación NCOC 959.9
- - antiguo o residual 718.80
- - - cadera 718.85
- - - codo 718.82
- - - hombro (región) 718.81
- - - mano 718.84
- - - múltiples sitios 718.89
- - - muñeca 718.83
- - - pie 718.87
- - - región pelviana 718.85
- - - rodilla 718.86

- - - sitio especificado NCOC 718.88
- - - tobillo 718.87
- axila 959.2
- axonal difuso - véase Traumatismo, intracraneal
- bazo - véase Traumatismo, interno, bazo
- boca 959.09
- brazo, superior (y hombro) 959.2
- bronquio(s) - véase Traumatismo, interno, bronquio
- cabeza NCOC 959.01
- - con
- - - fractura del cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - pérdida de conciencia 850.5
- - cadera (y muslo) 959.6
- - cámara anterior (ojo) 921.3
- - canal auditivo (externo) (meato) 959.09
- - canto, ojo 921.1
- - cara (y cuello) 959.09
- - cauda equina (cola de caballo) 952.4
- - con fractura, vértebra - véase Fractura, vértebra, sacro
- - cavernoso, seno (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - ceja 959.09
- - cerebelo (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - cerebro (traumático) NCOC (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - debido a fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - ciego - véase Traumatismo, interno, ciego
- - clítoris 959.14
- - cóccix 959.19
- - cuando complica el parto 665.6
- - codo (y antebrazo) (y muñeca) 959.3
- - colon - véase Traumatismo, interno, colon
- - complicación quirúrgica (sitio externo o interno) 998.2
- - conducto
- - - biliar - véase Traumatismo, interno, conducto biliar
- - - común - véase Traumatismo, interno, conducto común
- - - deferente - véase Traumatismo, interno, conducto deferente
- - - o glándula salival 959.09
- - conjuntiva 921.1
- - superficial 918.2
- - corazón - véase Traumatismo, interno, corazón
- - cordón espermático - véase Traumatismo, interno, cordón espermático
- - córnea 921.3
- - - abrasión 918.1
- - - penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - - superficial 918.1
- - - debido a lentes de contacto 371.82
- - coroides (ojo) 921.3
- - corteza (cerebral) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - visual 950.3
- - costado 959.19
- - costocondral 959.11
- - craneal
- - - cavidad (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - - huesos - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - nervio - véase Traumatismo, nervio, craneal
- - cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - cristalino, ojo 921.3
- - penetrante - véase Traumatismo

- globo del ojo, penetrante
 - cuello (y cara) 959.09
 - cuello uterino - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
 - cuero cabelludo 959.09
 - debido a traumatismo al nacer 767.19
 - feto o recién nacido 767.19
 - cutáneo sensorial
 - miembro inferior 956.4
 - miembro superior 955.5
 - dedo(s) de
 - mano (uña) 959.5
 - pie (uña) (cualquiera) 959.7
 - diafragma - véase Traumatismo, interno, diafragma
 - diente NCOC 873.63
 - complicado 873.73
 - disco intervertebral 959.19
 - duodeno - véase Traumatismo, interno, duodeno
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), traumatismo
 - encía 959.09
 - epidídimo 959.14
 - epifisario, actual - véase Fractura, por sitio
 - epigástrica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - epiglotis 959.09
 - esclerótica 921.3
 - penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
 - superficial 918.2
 - escroto 959.14
 - esófago - véase Traumatismo, interno, esófago
 - espacio poplíteo 959.7
 - espalda 959.19
 - espinal (médula) 952.9
 - con fractura, vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
 - cervical (C1-C4) 952.00
 - con
 - lesión
 - completa de la médula 952.01
 - incompleta de la médula NCOC 952.04
 - síndrome de médula
 - anterior 952.02
 - central 952.03
 - posterior 952.04
 - C5-C7, nivel 952.05
 - con
 - lesión
 - completa de la médula 952.06
 - incompleta de la médula NCOC 952.09
 - síndrome de médula
 - anterior 952.07
 - central 952.08
 - posterior 952.09
 - tipo especificado NCOC 952.09
 - tipo especificado NCOC 952.04
 - dorsal (D1-D6) (T1-T6) (torácico) 952.10
 - con
 - lesión
 - completa de la médula 952.11
 - incompleta de la médula NCOC 952.14
 - síndrome de médula
 - anterior 952.12
 - central 952.13
 - posterior 952.14
 - D7-D12, nivel (T7-T12) 952.15
 - con
 - lesión
 - completa de la médula 952.16
 - incompleta de la médula NCOC 952.19
 - síndrome de la médula
 - anterior 952.17
 - central 952.18
 - posterior 952.19
 - tipo especificado NCOC 952.19
 - tipo especificado NCOC 952.14
 - lumbar 952.2
 - múltiples sitios 952.8
 - nervio (raíz) NCOC - véase Traumatismo, nervio, espinal, raíz
 - plexo 953.9
 - braquial 953.4
 - lumbosacro 953.5
 - múltiples sitios 953.8
 - sacro 952.3
 - torácico (véase además Traumatismo, espinal, dorsal) 952.10
 - esqueleto NCOC, traumatismo al nacer 767.3
 - estómago - véase Traumatismo, interno, estómago
 - explosión (aire) (hidráulica) (inmersión) (submarina) NCOC 869.0
 - con herida abierta penetrante de la cavidad NCOC 869.1
 - abdomen o tórax - véase Traumatismo, interno, por sitio
 - cerebro - véase Conmoción, cerebro
 - oído (traumatismo del nervio acústico) 951.5
 - con perforación de la membrana timpánica - véase Herida, abierta, oído, tímpano
 - extremidad (inferior) (superior) NCOC 959.8
 - falanges
 - mano 959.5
 - pie 959.7
 - faringe 959.09
 - fórceps NCOC 767.9
 - cuero cabelludo 767.19
 - fosa supraclavicular 959.19
 - frente 959.09
 - ganglio
 - estrellado 954.1
 - Gasser o gasseriano 951.2
 - o plexo celiaco 954.1
 - garganta 959.09
 - glándula
 - lagrimal 921.1
 - laceración 870.8
 - paratiroides 959.09
 - salival 959.09
 - tiroides 959.09
 - globo del ojo 921.3
 - penetrante 871.7
 - con
 - pérdida parcial (de tejido intraocular) 871.2
 - prolapso o exposición (de tejido intraocular) 871.1
 - cuerpo extraño (no magnético) 871.6
 - magnético 871.5
 - sin prolapso 871.0
 - superficial 918.9
 - hígado - véase Traumatismo, interno, hígado
 - himen 959.14
 - hiperextensión (cervical) (vértebra) 847.0
 - hombro (y brazo superior) 959.2
 - íleon - véase Traumatismo, interno, íleon
 - ingle 959.19
 - instrumental (durante cirugía) 998.2
 - no quirúrgico (véase además Traumatismo, por sitio) 959.9
 - obstétrico 665.9
 - cuello uterino 665.3
 - perineal NCOC 664.9
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - uretra 665.5
 - útero 665.5
 - vaginal alto 665.4
 - vejiga 665.5
 - traumatismo al nacer - véase Nacimiento, traumatismo
 - interno 869.0
- Nota.- En el caso del traumatismo de órgano(s) interno(s) por cuerpo extraño que entra a través de un orificio natural, (por ejemplo, inhalado, ingerido o tragado) - véase Cuerpo extraño, que entra a través de orificio. En el caso del traumatismo interno de los sitios que siguen a continuación, combinado con el traumatismo interno de cualquier otro de los sitios indicados - véase Traumatismo, interno, múltiple.*
- con
 - fractura
 - pelvis - véase Fractura, pelvis
 - sitio especificado, salvo pelvis - véase Traumatismo, interno, por sitio
 - herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 - abdomen, abdominal (vísceras) NCOC 868.00
 - con
 - fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
 - herida abierta penetrante de la cavidad 868.10
 - sitio especificado NCOC 868.09
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 - aorta (torácica) 901.0
 - abdominal 902.0
 - apéndice 863.85
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.95
 - bazo 865.00
 - con
 - desgarró capsular 865.02
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.12
 - que se extiende hasta dentro del parénquima 865.03
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.13
 - hematoma (sin ruptura de cápsula) 865.01
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.11
 - herida abierta penetrante de la cavidad 865.10
 - ruptura del parénquima (masiva) 865.04
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.14
 - bronquio(s) 862.21
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.31
 - ciego 863.89
 - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.99
 - colon 863.40
 - con
 - herida abierta penetrante de la cavidad 863.50
 - recto 863.46

- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.56
 - - - ascendente (derecho) 863.41
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.51
 - - - descendente (izquierdo) 863.43
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.53
 - - - múltiples sitios 863.46
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.56
 - - - sigmoideo 863.44
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.54
 - - - sitio especificado NCOC 863.49
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.59
 - - - transverso 863.42
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.52
 - - conducto
 - - - biliar 868.02
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.12
 - - - común 868.02
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.12
 - - - deferente 867.6
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - corazón 861.00
 - - con herida abierta penetrante del tórax 861.10
 - - cordón espermático 867.6
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - escrotal - véase Herida, abierta, cordón espermático
 - - cuando complica el parto 665.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - cuello uterino 867.4
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 - - - herida abierta penetrante de la cavidad 867.5
 - - - después de
 - - - - aborto 639.2
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - - traumatismo obstétrico 665.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - diafragma 862.0
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.1
 - - duodeno 863.21
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.31
 - - esófago (intratorácico) 862.22
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.32
 - - región cervical 874.4
 - - - complicado 874.5
 - - estómago 863.0
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.1
 - - glándula suprarrenal (múltiple) 868.01
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.11
 - - hígado 864.00
 - - con

- - - contusión 864.01
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.11
 - - - hematoma 864.01
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.11
 - - - herida abierta penetrante de la cavidad 864.10
 - - - laceración 864.05
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.15
 - - - estrellada 864.04
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad herida 864.14
 - - - grave (ruptura del parénquima) 864.04
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
 - - - leve (cápsula sólo) 864.02
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.12
 - - - moderada (con implicación del parénquima) 864.03
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.13
 - - - múltiple 864.04
 - - íleon 863.29
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.39
 - - intestino NCOC 863.89
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.99
 - - delgado NCOC 863.20
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.30
 - - grueso NCOC 863.40
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.50
 - - intraabdominal (órgano) 868.00
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.10
 - - múltiples sitios 868.09
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 - - sitio especificado NCOC 868.09
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 - - intrauterino (véase además Traumatismo, interno, útero) 867.4
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.5
 - - ligamento
 - - - ancho 867.6
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - - redondo 867.6
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - mediastino 862.29
 - - con herida abierta penetrante del tórax 862.39
 - - mesenterio 863.89
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.99
 - - mesosalpinx 867.6
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - miocardio - véase Traumatismo, interno, corazón
 - - múltiple 869.0

Nota.- Los traumatismos internos múltiples de sitios clasificables bajo la misma categoría de tres o cuatro dígitos deben clasificarse bajo dicha categoría. Los traumatismos múltiples clasificables bajo distintas subdivisiones de cuarto dígito dentro de la categoría 861

(traumatismos de corazón y pulmón) deben tratarse según las normas de codificación.

- - con herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 - - órgano intraabdominal (sitios clasificables bajo 863 - 868)
 - - - con
 - - - - órgano(s) intratorácico(s) (sitios clasificables bajo 861 - 862) 869.0
 - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 - - - - otro(s) órgano(s) intratorácico(s) (sitios clasificables bajo 863 - 868 salvo cuando se pueden clasificar bajo la misma categoría de tres dígitos) 868.09
 - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 - - - órgano intratorácico (sitios clasificables bajo 861 - 862)
 - - - con
 - - - - órgano(s) intraabdominal(es) (sitios clasificables bajo 863 - 868) 869.0
 - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 - - - - otro(s) órgano(s) intratorácico(s) (sitios clasificables bajo 861 - 862, salvo cuando se pueden clasificar bajo la misma categoría de tres dígitos) 862.8
 - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
 - - - órgano genital NCOC 867.6
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - órganos intratorácicos (múltiple) 862.8
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
 - - corazón (sólo) - véase Traumatismo, interno, corazón
 - - diafragma (sólo) - véase Traumatismo, interno, diafragma
 - - pulmón (sólo) - véase Traumatismo, interno, pulmón
 - - sitio especificado NCOC 862.29
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
 - - ovario 867.6
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - páncreas (múltiples sitios) 863.84
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.94
 - - cabeza 863.81
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.91
 - - cola 863.83
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.93
 - - cuerpo 863.82
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.92
 - - pelvis, pelviano (órganos) (víscera) 867.8
 - - con
 - - - fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
 - - - herida abierta penetrante de la cavidad 867.9
 - - - sitio especificado NCOC 867.6
 - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 - - peritoneo 868.03
 - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.13

-- pleura 862.29
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
 -- próstata 867.6
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 -- pulmón 861.20
 --- aspiración 507.0
 --- con herida abierta penetrante del tórax 861.30
 --- hemoneumotórax - véase Hemoneumotórax, traumático
 --- hemotórax - véase Hemotórax, traumático
 --- neumohemotórax - véase Hemoneumotórax, traumático
 --- neumotórax - véase Neumotórax, traumático
 --- por transfusión, agudo (TRALI) 518.7
 -- recto 863.45
 --- con
 ---- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.55
 ---- colon 863.46
 ----- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.56
 -- retroperitoneo 868.04
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.14
 -- riñón (subcapsular) 866.00
 --- con
 ---- hematoma (sin ruptura de la cápsula) 866.01
 ----- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.11
 ---- laceración 866.02
 ----- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.12
 ---- ruptura del parénquima (completa) 866.03
 ----- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.13
 -- suprarrenal (glándula) 868.01
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.11
 -- timo (glándula) 862.29
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
 -- tórax, torácico (cavidad) (órganos) (múltiple) (véase además Traumatismo, interno, órganos intratorácicos) 862.8
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
 -- tracto gastrointestinal NCOC 863.80
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.90
 -- tráquea (intratorácica) 862.29
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
 --- región cervical (véase además Herida, abierta, tráquea) 874.02
 -- trompa de Falopio 867.6
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 -- uréter 867.2
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.3
 -- uretra (esfínter) 867.0
 --- con
 ---- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
 ---- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 ---- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 ---- herida abierta en cavidad 867.5
 ---- después de

---- aborto 639.2
 ---- embarazo ectópico o molar 639.2
 --- traumatismo obstétrico NCOC 665.5
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 -- útero 867.4
 --- con
 ---- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
 ---- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 ---- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 ---- herida abierta penetrante de la cavidad 867.5
 --- después de
 ---- aborto 639.2
 ---- embarazo ectópico o molar 639.2
 ---- embarazo ectópico o molar 639.2
 --- traumatismo obstétrico NCOC 665.5
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 -- vaso sanguíneo- véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
 -- vejiga (esfínter) 867.0
 --- con
 ---- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
 ---- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 ---- embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 ---- herida abierta penetrante de la cavidad 867.1
 --- después de
 ---- aborto 639.2
 ---- embarazo ectópico o molar 639.2
 ---- traumatismo obstétrico 665.5
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 -- vesical (esfínter) 867.0
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.1
 -- vesícula biliar 868.02
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.12
 -- vesícula seminal 867.6
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 -- víscera (abdominal) (véase además Traumatismo, interno, múltiple) 868.00
 --- con
 ---- fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
 ---- herida abierta penetrante de la cavidad 868.10
 --- torácica NCOC (véase además Traumatismo, interno, órganos intratorácicos) 862.8
 ---- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
 -- yeyuno 863.29
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.39
 - intestino - véase Traumatismo, interno, intestino
 - intraabdominal (órganos) NCOC - véase Traumatismo, interno, intraabdominal
 - intracraneal (traumático) 854.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:

*0 estado de conciencia no especificado
 1 sin pérdida de conocimiento
 2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)
 3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)
 4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente
 5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente
 Emplear el quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento sin tener en cuenta la duración de dicha pérdida de conocimiento
 6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada
 9 con conocimiento, no especificada*

-- con
 --- fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
 --- herida intracraneal abierta 854.1
 -- contusión 851.8
 --- con herida intracraneal abierta 851.9
 --- cerebelo 851.4
 ---- con herida intracraneal abierta 851.5
 --- corteza (cerebral) 851.0
 ---- con herida intracraneal abierta 851.2
 --- pedúnculo cerebral 851.4
 ---- con herida intracraneal abierta 851.5
 -- hematoma - véase Traumatismo, intracraneal, hemorragia
 -- hemorragia 853.0
 --- con
 ---- herida intracraneal abierta 853.1
 ---- laceración - véase Traumatismo, intracraneal, laceración
 --- extradural 852.4
 ---- con herida intracraneal abierta 852.5
 --- subaracnoidea 852.0
 ---- con herida intracraneal abierta 852.1
 --- subdural 852.2
 ---- con herida intracraneal abierta 852.3
 -- laceración 851.8
 --- con herida intracraneal abierta 851.9
 --- cerebelo 851.6
 ---- con herida intracraneal abierta 851.7
 --- corteza (cerebral) 851.2
 ---- con herida intracraneal abierta 851.3
 --- pedúnculo cerebral 851.6
 ---- con herida intracraneal abierta 851.7
 - intraocular - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
 - intratorácico, órganos (múltiple) - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - intrauterino - véase Traumatismo, interno, intrauterino
 - iris 921.3
 -- penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
 - laberinto, oído 959.09
 - labio (boca) 959.09
 - labio vulvar (mayor) (menor) 959.14
 - laringe 959.09

- latigazo (espina cervical) 847.0
- lengua 959.09
- ligamento
- - ancho - véase Traumatismo, interno ligamento, ancho
- - redondo - véase Traumatismo, interno, ligamento, redondo
- - sacroiliaco NCOC 959.19
- lóbulo, parietal - véase Traumatismo, intracraneal
- lumbar (región) 959.19
- - plexo 953.5
- lumbosacro (región) 959.19
- - plexo 953.5
- mama 959.19
- mandíbula 959.09
- mano(s), salvo dedos 959.4
- materno, durante el embarazo, que afecta al feto o recién nacido 760.5
- maxilar 959.09
- mediastino - véase Traumatismo, interno, mediastino
- médula espinal- véase Traumatismo, espinal, por sitio
- mejilla 959.09
- membrana
- - cerebro (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - de Descemet - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - timpánica 959.09
- meninges (cerebrales) - véase Traumatismo, intracraneal
- mentón 959.09
- mesentérica
- - arteria - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, mesentérico, arteria
- - plexo inferior 954.1
- - vena - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, mesentérico, vena
- mesenterio - véase Traumatismo, interno, mesenterio
- mesosalpinx - véase Traumatismo, interno, mesosalpinx
- múltiple (sitios no clasificables bajo la misma categoría de cuatro dígitos dentro de 959.0 - 959.7) 959.8
- - interno 869.0
- - - con herida penetrante en cavidad 869.1
- musculocutáneo, nervio 955.4
- muslo (y cadera) 959.6
- muñeca (y codo) (y antebrazo) 959.3
- nacido - véase además Nacimiento, trauma
- - materno NCOC 665.9
- nacimiento - véase además Nacimiento, trauma
- - canal NCOC, cuando complica el parto 665.9
- nalga 959.19
- nariz (tabique) 959.09
- nasal (seno) (tabique) 959.09
- nasofaringe 959.09
- nervio 957.9
- - con implicación de varias partes del cuerpo 957.8
- - abductor 951.3
- - accesorio 951.6
- - acústico 951.5
- - antebrazo 955.9
- - auditivo 951.5
- - axilar 955.0
- - braquial, plexo 953.4
- - brazo (véase además Traumatismo, nervio, miembro superior) 955.9
- - cabeza y cuello, superficial 957.0
- - cervical, simpático 954.0
- - ciático 956.0
- - - muslo 956.0
- - - cintura
- - - escapular 955.9
- - - - múltiple 955.8
- - - - sitio especificado NCOC 955.7
- - - pelviana 956.9
- - - - múltiples sitios 956.8
- - - - sitio especificado NCOC 956.5
- - - craneal 951.9
- - - primero u olfatorio 951.8
- - - segundo u óptico 950.0
- - - tercero u oculomotor 951.0
- - - cuarto o troclear 951.1
- - - quinto o trigémino 951.2
- - - sexto o abductor 951.3
- - - séptimo o facial 951.4
- - - octavo, acústico o auditivo 951.5
- - - noveno o glossofaríngeo 951.8
- - - décimo, neumogástrico o vago 951.8
- - - undécimo o espinal 951.6
- - - duodécimo o hipogloso 951.7
- - - recién nacido 767.7
- - - crural anterior, femoral 956.1
- - - cubital 955.2
- - - antebrazo 955.2
- - - muñeca (y brazo) 955.2
- - - cutáneo sensorial
- - - miembro
- - - - inferior 956.4
- - - - superior 955.5
- - - dedo de
- - - - mano 955.9
- - - - pie 956.9
- - - digital (dedo de mano) 955.6
- - - dedo de pie 956.5
- - - espinal 953.9
- - - plexo - véase Traumatismo, plexo, espinal
- - - raíz 953.9
- - - - cervical 953.0
- - - - dorsal 953.1
- - - - lumbar 953.2
- - - - múltiples sitios 953.8
- - - - sacra 953.3
- - - esplácnico 954.1
- - - facial 951.4
- - - recién nacido 767.5
- - - femoral 956.1
- - - glossofaríngeo 951.8
- - - hipogloso 951.7
- - - lumbar, plexo 953.5
- - - lumbosacro, plexo 953.5
- - - mano y muñeca 955.9
- - - mediano 955.1
- - - antebrazo 955.1
- - - muñeca y mano 955.1
- - - miembro
- - - - inferior 956.9
- - - - múltiple 956.8
- - - - sitio especificado NCOC 956.5
- - - superior 955.9
- - - - múltiple 955.8
- - - - - sitio especificado NCOC 955.7
- - múltiple (en varias partes del cuerpo) (sitios no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 957.8
- - musculocutáneo 955.4
- - musculospiral 955.3
- - - brazo superior 955.3
- - - muslo 956.9
- - - muñeca y mano 955.9
- - - neumogástrico 951.8
- - - oculomotor 951.0
- - - olfatorio 951.8
- - - óptico 950.0
- - - periférica 957.9
- - - múltiple (en varias regiones) (sitios no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 957.8
- - - sitio especificado NCOC 957.1
- - - peroneal 956.3
- - - pierna inferior 956.3
- - - tobillo y pie 956.3
- - - pie y tobillo 956.9
- - pierna (véase además Traumatismo, nervio, miembro inferior) 956.9
- - plantar 956.5
- - plexo 957.9
- - - celíaco 954.1
- - - espinal 953.9
- - - - braquial 953.4
- - - lumbar 953.5
- - - - lumbosacro 953.5
- - - - múltiples sitios 953.8
- - - mesentérico, inferior 954.1
- - - simpático NCOC 954.1
- - - radial 955.3
- - - muñeca y mano 955.3
- - - sacro, plexo 953.5
- - - simpático NCOC 954.1
- - - cervical 954.0
- - - sitio especificado NCOC 957.1
- - - tibial 956.5
- - - pierna inferior 956.5
- - - posterior 956.2
- - - tobillo y pie 956.2
- - - tobillo y pie 956.9
- - - trigémino 951.2
- - - troclear 951.1
- - - tronco, salvo cinturas pelviana y escapular 954.9
- - - simpático NCOC 954.8
- - - sitio especificado NCOC 954.8
- - - vago 951.8
- - obstétrico NCOC 665.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- occipital (región) (cuero cabelludo) 959.09
- - lóbulo (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- ocular, globo (véase además Traumatismo, globo del ojo) 921.3
- oído (canal) (externo) (pabellón) (tímpano) 959.09
- oído medio 959.09
- ojo 921.9
- - penetrante del globo del ojo - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - superficial 918.9
- - óptico 950.9
- - corteza 950.3
- - nervio 950.0
- - quiasma 950.1
- - vías ópticas 950.2
- - órbita, orbital (región) 921.2
- - penetrante 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- - orbital 918.0
- - órgano(s) genital(es)
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - externos 959.14
- - - fractura del cuerpo cavernoso del pene 959.13
- - - interno - véase Traumatismo, interno, órganos genitales
- - - traumatismo obstétrico NCOC 665.9

- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - ovario - véase Traumatismo, interno, ovario
 - pabellón de la oreja 959.09
 - paladar (blando) 959.09
 - páncreas - véase Traumatismo, interno, páncreas
 - paratiroides (glándula) 959.09
 - parietal (región) (cuero cabelludo) 959.09
 - - lóbulo - véase Traumatismo, intracraneal
 - párpado(s) 921.1
 - - laceración - véase Laceración, párpado
 - - superficial 918.0
 - parto - véase además Nacimiento, traumatismo
 - - materno NCOC 665.9
 - - pelviano
 - - articulación o ligamento, cuando complica el parto 665.6
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - órganos - véase además Traumatismo, interno, pelvis
 - - - con
 - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 - - - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 - - - después de
 - - - - aborto 639.2
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - - traumatismo obstétrico 665.5
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - suelo 959.19
 - - - cuando complica el parto 664.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - pelvis 959.19
 - - pene 959.14
 - - fractura del cuerpo cavernoso del pene 959.13
 - - perineo 959.14
 - - peritoneo - véase Traumatismo, interno, peritoneo
 - - pie (y tobillo) (y rodilla) (y pierna, salvo muslo) 959.7
 - - piel NCOC 959.9
 - - pierna salvo muslo (y tobillo) (y pie) (y rodilla) 959.7
 - - superior o muslo 959.6
 - - pistola
 - - de pintar - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
 - - engrasadora - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
 - - pleura - véase Traumatismo, interno, pleura
 - - plexo braquial 953.4
 - - recién nacido 767.6
 - - poscirugía cardíaca (síndrome) 429.4
 - - prepucio 959.14
 - - próstata - véase Traumatismo, interno, próstata
 - - pudendo 959.14
 - - pulgar(es) (uña) 959.5
 - - pulmón - véase Traumatismo, interno, pulmón
 - - radiación NCOC 990
 - - rayos
 - - catódicos 990
 - - infrarrojos NCOC 990
 - - roentgen NCOC 990
 - - ultravioletas NCOC 990
 - - X NCOC 990
 - recto - véase Traumatismo, interno, recto
 - región
 - - costal 959.11
 - - epigástrica 959.12
 - - escapular 959.2
 - - esternal 959.11
 - - iliaca 959.19
 - - interescapular 959.19
 - - malar 959.09
 - - mastoidea 959.09
 - - mesotorácica 959.11
 - - pubiana 959.19
 - - submaxilar 959.09
 - - submentoniana 959.09
 - - temporal 959.09
 - retina 921.3
 - - penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
 - retroperitoneal - véase Traumatismo, interno, retroperitoneo
 - riñón - véase Traumatismo, interno, riñón
 - - agudo (no traumático) 584.9
 - - rodilla (y tobillo) (y pie) (y pierna, salvo muslo) 959.7
 - - sacro (región) 959.19
 - - plexo 953.5
 - - seno
 - - cavernoso (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
 - - nasal 959.09
 - - sien 959.09
 - - sínfisis del pubis 959.14
 - - cuando complica el parto 665.6
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - sistema nervioso, difuso 957.8
 - - sitio especificado NCOC 959.8
 - - subconjuntival 921.1
 - - subcutáneo 959.9
 - - subdural - véase Traumatismo, intracraneal
 - - subungual, dedos de
 - - - mano 959.5
 - - - pie 959.7
 - - superficial 919
- Nota.- Emplear las siguientes subdivisiones de cuarto dígito con las categorías 910-919:*

0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección

1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada

2 Ampolla sin mención de infección

3 Ampolla, infectada

4 Picadura de insecto, no venenosa, sin mención de infección

5 Picadura de insecto, no venenosa, infectada

6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta importante y sin mención de infección

7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta importante, infectado

8 Otro traumatismo superficial y el no especificado sin mención de infección

9 Otro traumatismo superficial y el no especificado, infectado

Para los efectos tardíos de traumatismos superficiales véase categoría 906.2
- - abdomen, abdominal (músculo) (pared) (cualquier otra parte(s) del tronco) 911
 - - ano (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - antebrazo (y codo) (y muñeca) 913
 - - área periocular 918.0
 - - axila (y brazo superior) 912
 - - boca (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - brazo 913
 - - - superior (y hombro) 912
 - - cabeza (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - cadera (y tobillo, rodilla, pierna o muslo) 916
 - - canto, ojo 918.0
 - - cara (cualquier parte(s), salvo ojo) (y cuello o cuero cabelludo) 910
 - - clítoris (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - codo (y antebrazo) (y muñeca) 913
 - - conducto auditivo (externo) (meato) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello o cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - conjuntiva 918.2
 - - córnea 918.1
 - - - debido a lentes de contacto 371.82
 - - costado (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - cuello (y cara o cuero cabelludo, cualquier parte(s), salvo el ojo) 910
 - - cuero cabelludo (y otras parte(s) de la cara o cuello, salvo ojo) 910
 - - dedo(s) de
 - - - mano (uña) (cualquiera) 915
 - - - pie (subungual) (uña) (y pie) 917
 - - diente(s) (véase además Abrasión, dental) 521.20
 - - encías (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - epidídimo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - epiglotis (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - esclerótica 918.2
 - - escroto (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - espacio poplíteo (y tobillo, cadera, pierna o muslo) 916
 - - espalda (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - extremidad
 - - - inferior (salvo el pie) 916
 - - - superior NCOC 913
 - - faringe (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - fosa supraclavicular (y otras partes de la cara, cuello, o cuero cabelludo, salvo ojo) 910
 - - frente (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello o cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - garganta (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - globo (ojo) 918.9
 - - hombro (y brazo superior) 912
 - - ingle (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - iris 918.9
 - - labio vulvar (mayor) (menor) (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - - labio(s) (boca) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - - lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 918.0
 - - lengua (y otra(s) parte(s) de la cara,

- cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- mama (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - mano(s) (salvo dedos sólo) 914
 - mejilla(s) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - mentón (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - múltiples sitios (no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 919
 - muslo (y tobillo, cadera, rodilla, o pierna) 916
 - muñeca (y codo) (y antebrazo) 913
 - nalga (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - nariz (tabique) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - oído(s) (canal) (externo) (pabellón) (tímpano) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - ojo(s) (y anexos) NCOC 918.9
 - paladar (blando) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - pared torácica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - párpado(s) (y área periocular) 918.0
 - pene (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - perineo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - pie (falanges) (y dedos) del pie) 917
 - piel NCOC 919
 - pierna (inferior) (superior) (y tobillo, cadera, rodilla o muslo) 916
 - prepucio (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - pudiendo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - pulgar(es) (uña) 915
 - región
 - costal (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - epigástrica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - escapular (y brazo superior) 912
 - esternal (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - iliaca (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - interescapular (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - lumbar (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - malar (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - mastoidea (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - mesotorácica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - occipital (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - orbital 918.0
 - parietal (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - pubiana (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - sacra (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - submaxilar (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - submentoniana (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - temporal (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - rodilla (y tobillo, cadera, pierna o muslo) 916
 - salival (conductos) (glándulas) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - sien (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - sitio(s) especificado(s) NCOC 919
 - subconjuntival 918.2
 - subcutáneo NCOC 919
 - supraorbital 918.0
 - talón (y pie o dedo de pie) 917
 - testículo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - tímpano, membrana timpánica (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - tobillo (y cadera, rodilla, pierna o muslo) 916
 - tórax, torácico (externo) (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - tronco (cualquier parte(s)) 911
 - túnica vaginal (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - úvula (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
 - vagina (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - vulva (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
 - supraorbital 959.09
 - suprarrenal (glándula) - véase Traumatismo, interno, suprarrenal
 - sustancia radiactiva o radio NCOC 990
 - tabique rectovaginal 959.14
 - talón 959.7
 - tejido
 - periuretral
 - con
 - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.2
 - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.2
 - cuando complica el parto 664.8
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - después de
 - aborto 639.2
 - embarazo ectópico o molar 639.2
 - profundo - véase Contusión, por sitio
 - cuando es úlcera de presión 707.25
 - testículo 959.14
 - timo - véase Traumatismo, interno, timo
 - tímpano, membrana timpánica 959.09
 - tiroides (glándula) 959.09
 - tobillo (y pie) (y rodilla) (y pierna, salvo muslo) 959.7
 - tórax (véase además Traumatismo, interno, pared torácica) 959.11
 - tórax, torácico (externo) 959.11
 - cavidad - véase Traumatismo, interno, tórax
 - interno - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - torsión - véase Aplastamiento, por tipo
 - tracto gastrointestinal - véase Traumatismo, interno, tracto, gastrointestinal
 - tráquea - véase Traumatismo, interno, tráquea
 - trompa de
 - Eustaquio 959.09
 - Falopio - véase Traumatismo, interno, trompa de Falopio
 - tronco 959.19
 - túnica vaginal 959.14
 - uña de
 - dedo de
 - mano 959.5
 - pie 959.7
 - uréter - véase Traumatismo, interno, uréter
 - uretra (esfínter) - véase Traumatismo, interno, uretra
 - útero - véase Traumatismo, interno, útero
 - úvula 959.09
 - vagina 959.14
 - vascular - véase Traumatismo, vaso sanguíneo
 - vaso sanguíneo NCOC 904.9
 - abdomen 902.9
 - especificado NCOC 902.89
 - múltiple 902.87
 - aorta (torácica) 901.0
 - abdominal 902.0
 - arteria
 - carótida 900.00
 - común 900.01
 - externa 900.02
 - interna 900.03
 - celíaca 902.20
 - rama especificada NCOC 902.24
 - palmar 903.4
 - axilar 903.00
 - arteria 903.01
 - vena 903.02
 - braquial (arteria) (vena) 903.1
 - brazo NCOC 903.9
 - bronquial 901.89
 - cabeza 900.9
 - especificado NCOC 900.89
 - intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal
 - múltiple 900.82
 - cístico
 - arteria 902.24
 - vena 902.39
 - cólica derecha 902.26
 - cubital (arteria) (vena) 903.3
 - cuello 900.9
 - especificado NCOC 900.89
 - múltiple 900.82
 - debido a punción o laceración accidental durante procedimiento 998.2
 - digital (arteria) (vena) 903.5
 - esplénico
 - arteria 902.23
 - vena 902.34
 - extremidad
 - inferior 904.8
 - especificado NCOC 904.7
 - múltiple 904.7
 - superior 903.9
 - especificado NCOC 903.8
 - múltiple 903.8
 - femoral
 - arteria (superficial) 904.1
 - común 904.0
 - encima de origen profundo 904.0

--- vena 904.2
 -- gástrico
 --- arteria 902.21
 --- vena 902.39
 -- hepático
 --- arteria 902.22
 --- vena 902.11
 -- hipogástrico 902.59
 --- arteria 902.51
 --- vena 902.52
 -- ileocólico
 --- arteria 902.26
 --- vena 902.31
 -- iliaco 902.50
 --- arteria 902.53
 --- rama especificada NCOC 902.59
 --- vena 902.54
 -- innominado
 --- arteria 901.1
 --- vena 901.3
 -- intercostal (arteria) (vena) 901.81
 -- mamario (arteria) (vena) 901.82
 -- mesentérico
 --- arteria 902.20
 --- - inferior 902.27
 --- - rama especificada NCOC 902.29
 --- - superior (tronco) 902.25
 --- - - ramas, primaria 902.26
 --- vena 902.39
 --- - inferior 902.32
 --- - superior (y subdivisiones primarias) 902.31
 -- ovárico 902.89
 --- arteria 902.81
 --- vena 902.82
 -- pelvis
 --- especificado NCOC 902.89
 --- múltiple 902.87
 -- pierna NCOC 904.8
 -- plantar (profundo) (arteria) (vena) 904.6
 -- poplíteo 904.40
 --- arteria 904.41
 --- vena 904.42
 -- porta 902.33
 --- pulmonar 901.40
 --- arteria 901.41
 --- vena 901.42
 -- radial (arteria) (vena) 903.2
 -- renal 902.40
 --- arteria 902.41
 --- especificado NCOC 902.49
 --- vena 902.42
 -- safeno
 --- arteria 904.7
 --- vena (mayor) (menor) 904.3
 -- subclavio
 --- arteria 901.1
 --- vena 901.3
 -- suprarrenal 902.49
 -- tibial 904.50
 --- arteria 904.50
 --- - anterior 904.51
 --- - posterior 904.53
 --- vena 904.50
 --- - anterior 904.52
 --- - posterior 904.54
 -- torácico 901.9
 --- especificado NCOC 901.89
 --- múltiple 901.83
 -- uterino 902.39
 --- arteria 902.55
 --- vena 902.56
 -- vena
 --- ácigos 901.89
 --- basílica 903.1
 --- cava

--- - inferior 902.10
 --- - - ramas especificadas NCOC 902.19
 --- - superior 901.2
 --- cefálica (brazo) 903.1
 --- hemiaícigos 901.89
 --- yugular (externa) 900.81
 --- - interna 900.1
 - vejiga (esfínter) - véase Traumatismo, interno, vejiga
 - vena (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
 -- cava
 --- inferior 902.10
 --- superior 901.2
 - vesical (esfínter) - véase Traumatismo, interno, vesical
 - vesícula biliar - véase Traumatismo, interno, vesícula biliar
 - vesícula seminal - véase Traumatismo, interno, vesícula seminal
 - víscera (abdominal) - véase además Traumatismo, interno, víscera
 -- con fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
 - visual 950.9
 -- corteza 950.3
 - vítreo (humor) 871.2
 - vulva 959.14
 - yeyuno - véase Traumatismo, interno, yeyuno
Travesura, maliciosa, de niño (véase además Perturbación, conducta) 312.0
Treacher Collins, síndrome de (disostosis facial incompleta) 756.0
Treitz, hernia de - véase Hernia, Treitz
Trematodiasis NCOC 121.9
Trematodos o duelas NCOC (véase además Infestación, trematodos o duelas) 121.9
 - hígado 121.3
 - sangre NCOC (véase además Infestación, schistosoma) 120.9
Trenes, mareo de los 994.6
Treponema pallidum, infección por (véase además Sífilis) 097.9
Treponematosi 102.9
 - debida a
 -- Treponema pallidum - véase Sífilis
 -- Treponema pertenue (frambesia) (véase además Frambesia) 102.9
Tres días, fiebre de 066.0
Tríada de
 - Kartagener 759.3
 - Reiter (completa) (incompleta) 099.3
 - Saint (véase además Hernia, diafragma) 553.3
Trichinella spiralis (infección) (infestación) 124
Trichocephalus, infestación por 127.3
Trichostrongylus (instabilis), infección por 127.6
Trichuris trichiuria (cualquier sitio) (infección) (infestación) 127.3
Trichuris trichiuriura 127.3
Tricobezoar 938
 - estómago 935.2
 - intestino 936
Tricocefalosis 127.3
Tricocefalo, infestación por 127.3
Tricocefalosis 127.3
Tricoclasis 704.2
Tricoepitelioma (M8100/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
 - maligno (M8100/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 - mama 217
 - órgano genital NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna

Tricofitide - véase Dermatofitosis
Tricofitobezoar 938
 - estómago 935.2
 - intestino 936
Tricofitosis - véase Dermatofitosis
Tricofoliculoma (M8101/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Tricolemoma (M8102/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Tricomatosis 704.2
Tricomicosis 039.0
 - axilar 039.0
 - nodular 111.2
 - nudosa 111.2
 - rubra 039.0
Tricomoniasis 131.9
 - cuello uterino 131.09
 - intestinal 007.3
 - próstata 131.03
 - sitio especificado NCOC 131.8
 - uretra 131.02
 - urogenital 131.00
 - vagina 131.01
 - vejiga 131.09
 - vesícula seminal 131.09
 - vulva 131.01
 - vulvogenital 131.01
Triconocardiosis (axilar) (palmellina) 039.0
Triconodosis 704.2
Tricophytid, Tricophyton, infección por (véase además Dermatofitosis) 110.9
Tricoptilosis 704.2
Tricorrexis (nudosa) 704.2
Tricosporosis nudosa 111.2
Tricostasis espinulosa (congénita) 757.4
Tricostrongiliasis (intestino delgado) 127.6
Tricostrongilosis 127.6
Tricotilomanía 312.39
Tricromato anómalo (congénito) 368.59
Tricromatopsia anómala (congénita) 368.59
Tricuriasis 127.3
Tricúspide (válvula) - véase enfermedad específica
Trífido - véase además Accesorio
 - lengua 750.13
 - riñón (pelvis) 753.3
Trigeminia 427.89
 - posoperatoria 997.1
Trigémico, neuralgia de (véase además Neuralgia, trigémico) 350.1
Trigeminocéfaloangiomas 759.6
Trigonitis (vejiga) (crónica) (seudomembranosa) 595.3
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.1
Trigonocefalia 756.0
Trihexosidosis 272.7
Trilladoras, pulmón de 495.0
Trillizo (s)
 - afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 - embarazo (cuando complica el parto) 651.1
 -- con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.4
 -- después de reducción fetal (selectiva) 651.7
 - nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
Trilobular, placenta - véase Placenta, anormal
Trilocular, corazón 745.8
Trimetilaminuria 270.8
Trincheras, de las
 - boca 101
 - fiebre 083.1

- nefritis - *véase* Nefritis, aguda
- pie 991.4
- Tripanosoma, infestación por** - *véase* Tripanosomiasis
- Tripanosomiasis** 086.9
- con meningoencefalitis 086.9 [323.2]
- africana 086.5
- - debida a Trypanosoma 086.5
- - - gambiense 086.3
- - - rhodesiense 086.4
- Americana 086.2
- con
- - implicación de otro órgano 086.1
- - - implicación del corazón 086.0
- - sin mención de implicación de órganos 086.2
- brasileña - *véase* Tripanosomiasis, americana
- Chagas, de - *véase* Tripanosomiasis, Americana
- debida a Trypanosoma
- - cruzi - *véase* Tripanosomiasis, Americana
- - Gambiense 086.3
- - Rhodesiense 086.4
- Gambiense, de la Gambia 086.3
- Norteamericana - *véase* Tripanosomiasis, Americana
- Rhodesiense, Rodesiana 086.4
- Sudamericana - *véase* Tripanosomiasis, Americana
- Tripartita, placenta** - *véase* Placenta, anormal
- Triple** - *véase* Accesorio
- cromosoma X femenino 758.81
- riñón 753.3
- útero 752.2
- Triplejía** 344.89
- congénita o infantil 343.8
- Triplicación** - *véase* Accesorio
- Triquisis** 704.2
- cicatricial 704.2
- párpado, palpebral 374.05
- con entropión (*véase* además Entropión) 374.00
- Triquineliasis** 124
- Triquinelosis** 124
- Triquiniasis** 124
- Triquinosis** 124
- Trismo** (*véase* además Tétanos) 037
- Trismo** 781.0
- neonatorum 771.3
- recién nacido 771.3
- Trisomía** (síndrome) NCOC 758.5
- 13 (parcial) 758.1
- 16 - 18 758.2
- 18 (parcial) 758.2
- 21 (parcial) 758.0
- 22 758.0
- autosómica NCOC 758.5
- D1 758.1
- E3 758.2
- G (grupo) 758.0
- grupo
- - D1 758.1
- - E 758.2
- - G 758.0
- Tritanomalia** 368.53
- Tritanopía** 368.53
- Trofedema** (hereditario) 757.0
- congénito 757.0
- Trofoblástica, enfermedad** (*véase* además Mola hidatiforme) 630
- previa, cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- Trofolinfedema** 757.0
- Trofoneurosis NCOC** 356.9
- brazo NCOC 354.9
- diseminada 710.1
- extremidad
- - inferior NCOC 355.8
- - superior NCOC 354.9
- facial 349.89
- pierna NCOC 355.8
- Troisier-Hanot-Chauffard, síndrome de** (diabetes bronceada) 275.01
- Trombastenia** (de Glanzmann) (hemorrágica) (hereditaria) 287.1
- Trombidosis** 133.8
- Trombo** - *véase* Trombosis
- Tromboangiitis** 443.1
- obliterante (generalizada) 443.1
- - cerebral 437.1
- - vasos
- - - cerebrales 437.1
- - - médula espinal 437.1
- Tromboarteritis** - *véase* Arteritis
- Tromboastenia** (de Glanzmann) (hemorrágica) (hereditaria) 287.1
- Trombocitastenia** (de Glanzmann) 287.1
- Trombocitemia** (primaria) (M9962/1) 238.71
- esencial 238.71
- hemorrágica 238.71
- idiopática (hemorrágica) (M9962/1) 238.71
- - hemangioma gigante 287.39
- - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
- Trombocitopatía** (distrófica) (granulopénica) 287.1
- Trombocitopenia, trombocitopénico** 287.5
- con
- - hemangioma gigante 287.39
- - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
- amegacariocítica, congénita 287.33
- asociada al sexo 287.39
- cíclica 287.39
- congénita 287.33
- debida a
- - aloinmunización de plaquetas 287.49
- - circulación extracorpórea de la sangre 287.49
- - fármacos 287.49
- - transfusión masiva de sangre 287.49
- esencial 287.30
- fetal 678.0
- hereditaria 287.33
- inducida por heparina (HIT) 289.84
- Kasabach-Merritt 287.39
- neonatal, transitoria 776.1
- - debida a
- - - isoimmunización 776.1
- - - transfusión de recambio 776.1
- - - trombocitopenia materna idiopática 776.1
- por hemodilución 287.49
- primaria 287.30
- puerperal, posparto 666.3
- púrpura (*véase* además Púrpura, trombocitopénica) 287.30
- - trombótica 446.6
- secundaria 287.49
- Trombocitosis** 238.71
- esencial 238.71
- hemorrágica 238.71
- Tromboembolia** - *véase* Embolia
- Tromboflebitis** 451.9
- antepartum (superficial) 671.2
- - profunda 671.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- brazo 451.89
- - profunda 451.83
- - superficial 451.82
- cerebral (seno) (vena) 325
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- - no piógena 437.6
- - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - en el embarazo o puerperio 671.5
- debida a dispositivo implantado - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- después de infusión, perfusión, o transfusión 999.2
- durante o como resultado de un procedimiento NCOC 997.2
- embarazo (superficial) 671.2
- - profunda 671.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- extremidad inferior 451.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - vena femoral 451.11
- - superficial (vasos) 451.0
- femoral 451.11
- femoropoplítea 451.19
- hepática (vena) 451.89
- idiopática, recurrente 453.1
- iliofemoral 451.11
- mama, superficial 451.89
- migrans, migratoria 453.1
- pelviana
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (*véase* además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - - embarazo molar (*véase* además categorías 630 - 632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal 671.4
- pierna 451.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - vena femoral 451.11
- - superficial (vasos) 451.0
- - - vena femoral 451.11
- portal (vena) 572.1
- posoperatoria 997.2
- puerperal, posparto, parto (extremidades) (superficial) 671.2
- - pelviana 671.4
- - profunda 671.4
- - séptica 670.3
- - sitio especificado NCOC 671.5
- safena (mayor) (menor) 451.0
- seno
- - cavernoso (venoso) - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
- - intracraneal - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
- - lateral (venoso) - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
- - longitudinal (venoso) - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
- - venoso intracraneal (cualquiera) 325
- - - efecto tardío - *véase* categoría 326
- - - no piógena 437.6
- - - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - - en el embarazo o puerperio 671.5
- - sitio especificado NCOC 451.89
- vena
- - antecubital 451.82
- - femoropoplítea 451.19
- - ilíaca 451.81

- - radial 451.83
- - tibial 451.19
- - yugular 451.89
- Trombopatía** (Bernard-Soulier) 287.1
- constitucional 286.4
- Willebrand-Jürgens (angiohemofilia) 286.4
- Trombopenia** (*véase* además Trombocitopenia) 287.5
- Trombosis, trombótico** (marásmica) (múltiple) (progresiva) (vena) (vaso) 453.9
- con el parto o durante el puerperio - *véase* Trombosis, puerperal, posparto
- anteparto - *véase* Trombosis, embarazo
- aorta, aórtica 444.1
- - abdominal 444.09
- - - en silla de montar 444.01
- - bifurcación 444.09
- - silla de montar 444.01
- - terminal 444.09
- - torácica 444.1
- - válvula - *véase* Endocarditis, aórtica
- apéndice, séptica - *véase* Apendicitis, aguda
- apoplejía (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - arteria(s) (posinfecciosa) 444.9
- - auditiva interna 433.8
- - basilar (*véase* además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- - carótida (común) (interna) (*véase* además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- - - con otra arteria precerebral 433.3
- - - cerebelosa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
- - cerebral (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
- - comunicante posterior 433.8
- - coroidal (anterior) 433.8
- - coronaria- (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
- - - curada o especificada como antigua 412
- - - debida a sífilis 093.89
- - - sin infarto de miocardio 411.81
- - - espinal, anterior o posterior 433.8
- - - extremidades 444.22
- - - inferior 444.22
- - - superior 444.21
- - femoral 444.22
- - hepática 444.89
- - hipofisaria 433.8
- - meníngea, anterior o posterior 433.8
- - mesentérica (con gangrena) 557.0
- - oftálmica (*véase* además Oclusión, retina) 362.30
- - pontina 433.8
- - poplítea 444.22
- - precerebral - *véase* Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- - pulmonar 415.19
- - - historia personal de V12.55
- - - posoperatoria 415.11
- - - séptica 415.12
- - - yatrogénica 415.11
- - renal 593.81
- - retiniana (*véase* además Oclusión, retina) 362.30
- - sitio especificado NCOC 444.89
- - traumática (complicación) (precoz) (*véase* además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - vertebral (*véase* además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- - - con otra arteria precerebral 433.3
- - - arterias periféricas 444.22
- - inferiores 444.22
- - superiores 444.21
- arteriolar-plaqueta capilar, diseminada 446.6
- atrial (endocárdica) 424.90
- - debida a sífilis 093.89
- - sin endocarditis 429.89
- auricular (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
- axilar (aguda) (vena) 453.84
- - crónica 453.74
- - historia personal de V12.51
- basilar (arteria) (*véase* además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- bazo, esplénica 289.59
- - arteria 444.89
- blanda NCOC 453.9
- capilar 448.9
- - arteriolar, generalizada 446.6
- cardiaca (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
- - curada o especificada como antigua 412
- - debida a sífilis 093.89
- - válvula - *véase* Endocarditis
- carótida (arteria) (común) (interna) (*véase* además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- - con otra arteria precerebral 433.3
- - cerebelosa, arteria (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - cerebral (arterias) (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - posoperatoria 997.02
- - - puerperal, posparto, parto 674.0
- - - seno (*véase* además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
- - - yatrogénica 997.02
- como resultado de la presencia de una derivación u otro dispositivo interno - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- conducto deferente 608.83
- corazón (cámara) (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
- cordón
- - espermático 608.83
- - umbilical (vasos) 663.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- coronaria (arteria) (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
- - curada o especificada como antigua 412
- - debida a sífilis 093.89
- - sin infarto de miocardio 411.81
- cortical (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
- cuerpo cavernoso 607.82
- debida a (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0 - 996.5 - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0 - 996.5 NCOC
- embarazo 671.2
- - profunda (vena) 671.3
- - superficial (vena) 671.2
- endocárdica - *véase* Infarto, miocardio
- escroto 608.83
- esfuerzo 453.89
- extremidad inferior (superficial) 453.6
- - historia personal de V12.51
- - safena (mayor) (menor) 453.6
- - superficial 453.6
- - - vasos profundos 453.40
- - - aguda 453.40
- - - - distal (parte inferior de la pierna) 453.42
- - - - femoral 453.41
- - - - iliaca 453.41
- - - - muslo 453.41
- - - - pantorrilla 453.42
- - - - parte inferior de la pierna 453.42
- - - - peronea 453.42
- - - - poplítea 453.41
- - - - proximal (parte superior de la pierna) 453.41
- - - - tibial 453.42
- - - crónica 453.50
- - - - distal (parte inferior de la pierna) 453.52
- - - - femoral 453.51
- - - - iliaca 453.51
- - - - muslo 453.51
- - - - pantorrilla 453.52
- - - - parte inferior de la pierna 453.52
- - - - peronea 453.52
- - - - poplítea 453.51
- - - - proximal (parte superior de la pierna) 453.51
- - - - tibial 453.52
- - extremidad superior (aguda) 453.83
- - profunda 453.82
- - superficial 453.81
- - crónica 453.73
- - - profunda 453.72
- - - superficial 453.71
- - femoral (vena) 453.6
- - con inflamación o flebitis 451.11
- - historia personal de V12.51
- - profunda 453.41
- - arteria 444.22
- - hepática (vena) 453.0
- - arteria 444.89
- - infecciosa o séptica 572.1
- - hígado (venosa) 453.0
- - arteria 444.89
- - infecciosa o séptica 572.1
- - vena porta 452
- - ilíaca (aguda) (vena) 453.41
- - con inflamación o flebitis 451.81
- - arteria (común) (externa) (interna) 444.81
- - crónica 453.51
- - historia personal de V12.51
- inflamación, vena - *véase* Tromboflebitis
- intestino (con gangrena) 557.0
- intracraneal (*véase* además Trombosis, cerebro) 434.0
- - seno venoso (cualquiera) 325
- - - origen no piógeno 437.6
- - - - en embarazo o puerperio 671.5
- - intramural (*véase* además Infarto, miocardio) 410.9
- - sin
- - - enfermedad arterias coronarias 429.89
- - - enfermedad cardíaca 429.89
- - - infarto de miocardio 429.89
- - curada o especificada como antigua 412
- - marásmica, seno, duramadre 437.6
- - médula espinal 336.1
- - debida a sífilis 094.89

- en el embarazo o puerperio 671.5
 - origen no piógeno 324.1
 - efecto tardío - véase categoría 326
 - meninges (cerebro) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
 - mesentérica (arteria) (con gangrena) 557.0
 - vena (inferior) (superior) 557.0
 - mitral - véase Insuficiencia, mitral
 - mural (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - sin
 - enfermedad arterias coronarias 429.89
 - enfermedad cardíaca 429.89
 - infarto de miocardio 429.89
 - debida a sífilis 093.89
 - después de infarto de miocardio 429.79
 - oftálmica (arteria) (véase además Oclusión, retina) 362.30
 - ojo (véase además Oclusión, retina) 362.30
 - omento (con gangrena) 557.0
 - órgano genital, masculino 608.83
 - parietal (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - pene 607.82
 - pierna (véase además Trombosis, extremidad inferior) 453.6
 - con inflamación o flebitis - véase Tromboflebitis
 - historia personal de V12.51
 - profunda (vasos) 453.40
 - aguda 453.40
 - parte inferior (distal) 453.42
 - parte superior (proximal) 453.41
 - crónica 453.50
 - parte inferior (distal) 453.52
 - parte superior (proximal) 453.51
 - inferior (distal) 453.42
 - superior (proximal) 453.41
 - superficial (vasos) 453.6
 - plaqueta 446.6
 - plexo pampiniforme (masculino) 608.83
 - femenino 620.8
 - portal 452
 - debida a sífilis 093.89
 - infecciosa o séptica 572.1
 - precerebral, arteria - véase además Oclusión, arteria, precerebral NCOC
 - puerperal, posparto, parto 671.2
 - cardíaca 674.8
 - cerebral (arteria) 674.0
 - venosa 671.5
 - cerebro (arteria) 674.0
 - venosa 671.5
 - pelviana 671.4
 - profunda (vena) 671.4
 - pulmonar (arteria) 673.2
 - seno intracraneal (no piógena) (venoso) 671.5
 - sitio especificado NCOC 671.5
 - superficial 671.2
 - pulmón 415.19
 - historia personal de V12.55
 - posoperatoria 415.11
 - séptica 415.12
 - yatrogénica 415.11
 - pulmonar (arteria) (vena) 415.19
 - historia personal de V12.55
 - posoperatoria 415.11
 - séptica 415.12
 - yatrogénica 415.11
 - reblandecimiento, cerebro (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
 - renal (arteria) 593.81
 - vena 453.3
 - retina, retiniana (arteria) 362.30
 - central 362.31
 - parcial 362.33
 - rama arterial 362.32
 - vena
 - central 362.35
 - tributaria (rama) 362.36
 - riñón 593.81
 - arteria 593.81
 - seno
 - cavernoso (venoso) - véase Trombosis, intracraneal, seno venoso
 - intracraneal (venoso) (cualquiera) (véase además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
 - lateral (venoso) - véase Trombosis, intracraneal, seno venoso
 - longitudinal (venoso) - véase Trombosis, intracraneal, seno venoso
 - sigmoideo (venoso) (véase además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
 - sigmoide, seno (venoso) (véase además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
 - silenciosa NCOC 453.9
 - sitio especificado NCOC (aguda) 453.89
 - crónica 453.79
 - testículo 608.83
 - traumática (complicación) (precoz) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
 - tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide
 - tumoral - véase Neoplasia, por sitio
 - túnica vaginal 608.83
 - vena
 - antecubital (aguda) 453.81
 - crónica 453.71
 - axilar (aguda) 453.84
 - crónica 453.74
 - basílica (aguda) 453.81
 - crónica 453.71
 - braquial (aguda) 453.82
 - crónica 453.72
 - braquiocefálica (innominada) (aguda) 453.87
 - crónica 453.77
 - cava
 - inferior 453.2
 - historia personal de V12.51
 - superior (aguda) 453.87
 - crónica 453.77
 - cefálica (aguda) 453.81
 - crónica 453.71
 - cubital (aguda) 453.82
 - crónica 453.72
 - extremidad inferior - véase Trombosis, extremidad inferior
 - extremidad superior - véase Trombosis, extremidad superior
 - historia personal de V12.51
 - profunda 453.40
 - historia personal de V12.51
 - radial (aguda) 453.82
 - crónica 453.72
 - safena (mayor) (menor) 453.6
 - sitio especificado NCOC (aguda) 453.89
 - crónica 453.79
 - subclavia (aguda) 453.85
 - crónica 453.75
 - torácica (aguda) 453.87
 - crónica 453.77
 - yugular interna (aguda) 453.86
 - crónica 453.76
 - vesícula seminal 608.83
 - yugular (bulbo) 453.8
 - externa (aguda) 453.89
 - crónica 453.79
 - interna (aguda) 453.86
 - crónica 453.76
 - Trompa de Falopio obstruida, no insuflada** 628.2
 - Tronco** (véase además enfermedad específica)
 - arterioso (persistente) 745.0
 - común 745.0
 - Tropical** - véase además enfermedad específica
 - maceración de pies (síndrome) 991.4
 - piés húmedos (síndrome) 991.4
 - Trousseau, síndrome de** (tromboflebitis migratoria) 453.1
 - Trypanosoma, infestación por** - véase Tripanosomiasis
 - Tsutsugamusho, fiebre de** 081.2
 - Tuberculide** (indurada) (liquenoide) (miliar) (papulonecrotica) (primaria) (piel) (subcutánea) (véase además Tuberculosis) 017.0
 - Tubérculo** - véase además Tuberculosis
 - cerebro, solitario 013.2
 - Darwin, de 744.29
 - epiteliode no caseoso 135
 - Ghon, infección primaria 010.0
 - oclusal 520.2
 - pabellón de la oreja (auriculae) 744.29
 - paramolar 520.2
 - Tuberculoma** - véase además Tuberculosis
 - cerebro (cualquier parte) 013.2
 - médula espinal 013.4
 - meninges (cerebrales) (espinales) 013.1
 - Tuberculosis, tuberculoso** (bacilos cromógenos acidorresistentes) (calcificada) (caseosa) (congénita) (degeneración) (fibrocásea) (fístula) (gangrena) (intersticial) (lesiones circunscritas aisladas) (necrosis) (parenquimatosas) (ulcerativa) 011.9
- Nota. - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 010-018: 0 sin especificar*

1 examen bacteriológico o histológico no realizado

2 resultado de examen bacteriológico o histológico desconocido (de momento)

3 bacilos de la tuberculosis encontrados (en esputos) mediante microscopía

4 bacilos de la tuberculosis no encontrados (en los esputos) mediante microscopía, pero sí encontrados mediante cultivo bacteriano

5 bacilos de la tuberculosis no encontrados mediante examen bacteriológico pero la tuberculosis se ha confirmado histológicamente

6 bacilos de la tuberculosis no encontrados mediante examen bacteriológico ni histológico, pero la tuberculosis sí se ha confirmado mediante otros métodos [inoculación de animales]

Para los estados tuberculosos especificados como secuelas o efectos tardíos, véase la categoría 137.
- abdomen 014.8
 - ganglio linfático 014.8
 - absceso 011.9
 - articulación 015.9
 - cadera 015.1
 - especificada NCOC 015.8
 - rodilla 015.2
 - vertebral 015.0 [730.88]
 - brazo 017.9
 - cadera 015.1
 - cerebro 013.3
 - Cowper, glándula de 016.5
 - duramadre 013.8

- - cerebro 013.3
- - médula espinal 013.5
- - epidural 013.8
- - cerebro 013.3
- - médula espinal 013.5
- - escrofuloso 017.2
- - escroto 016.5
- - espina dorsal o vértebra (columna) 015.0 [730.88]
- - estrumoso 017.2
- - ganglio (linfático) - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- - genitourinario NCOC 016.9
- - hueso (véase además Osteomielitis, debida a, tuberculosis) 015.9 [730.8]
- - - cadera 015.1 [730.85]
- - - espinal 015.0 [730.88]
- - - rodilla 015.2 [730.86]
- - - sacro 015.0 [730.88]
- - - sitio especificado NCOC 015.7 [730.88]
- - - vértebra 015.0 [730.88]
- - iliopsoas 015.0 [730.88]
- - intestinal 014.8
- - isquiorrectal 014.8
- - lumbar 015.0 [730.88]
- - mama 017.9
- - médula espinal 013.5
- - meninges (cerebrales) (espinales) 013.0
- - muslo 017.9
- - órganos genitales NCOC 016.9
- - - femeninos 016.7
- - - masculinos 016.5
- - - pelviano 016.9
- - - femenino 016.7
- - - masculino 016.5
- - perianal 014.8
- - - fístula 014.8
- - perinefrítico 016.0 [590.81]
- - perineo 017.9
- - perirrectal 014.8
- - piel 017.0
- - - primario 017.0
- - - psoas 015.0 [730.88]
- - - pulmón 011.2
- - - primario progresivo 010.8
- - - recto 014.8
- - retrofaríngeo 012.8
- - riñón 016.0 [590.81]
- - rodilla 015.2
- - sacro 015.0 [730.88]
- - seno frontal - véase Tuberculosis, seno
- - subdiafragmático 014.8
- - testículo 016.5
- - urinario 016.3
- - - riñón 016.0 [590.81]
- - útero 016.7
- - accesorio, seno - véase Tuberculosis, seno
- Addison, enfermedad de 017.6
- adenitis (véase además Tuberculosis, ganglio linfático) 017.2
- adenoides 012.8
- adenopatía (véase además Tuberculosis, ganglio linfático) 017.2
- - traqueobronquial 012.1
- - - primaria progresiva 010.8
- adherencias del pericardio 017.9 [420.0]
- adrenal (cápsula) (suprarrenal) 017.6
- - afiladores, de los 011.4
- - alfareros 011.4
- - amígdala (lingual) 012.8
- - amigdalitis 012.8
- - anemia 017.9
- - anexos (uterinos) 016.7
- - ano 014.8
- - antigua NCOC 137.0
- - sin residuos V12.01
- - aparato o glándula lagrimal 017.3
- - apéndice 014.8
- - apendicitis 014.8
- - apical (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - ápice (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - aracnoidea 013.0
- - arteria 017.9
- - articulación 015.9
- - - cadera 015.1
- - - rodilla 015.2
- - - sitio especificado NCOC 015.8
- - - vertebral 015.0 [730.88]
- - articular - véase Tuberculosis, articulación
- - artritis (crónica) (sinovial) 015.9 [711.40]
- - - cadera 015.1 [711.45]
- - - espina dorsal o vértebra (columna) 015.0 [720.81]
- - - muñeca 015.8 [730.83]
- - - rodilla 015.2 [711.46]
- - - sitio especificado NCOC 015.8 [711.48]
- - - tobillo 015.8 [730.87]
- - ascitis 014.0
- - asma (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - axila, axilar 017.2
- - - ganglios 017.2
- - bazo 017.7
- - bilateral (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - boca 017.9
- - bolsa sinovial (véase además Tuberculosis, articulación) 015.9
- - - subdeltoidea 017.9
- - bronconeumonía, bronconeumónica 011.6
- - broncopleural 012.0
- - broncorragia 011.3
- - broncotraqueal 011.3
- - - aislada 012.2
- - - bronquiectasia 011.5
- - - bronquio - véase Tuberculosis, bronquio
- - - bronquio(s), bronquial 011.3
- - - aislada 012.2
- - - ectasia 011.5
- - - fístula 011.3
- - - - primaria progresiva 010.8
- - - ganglio o nódulo linfático 012.1
- - - - primaria progresiva 010.8
- - - glándula 012.1
- - - - primaria, progresiva 010.8
- - - bronquitis 011.3
- - - bulbouretral, glándula 016.5
- - - cadera (enfermedad) (articulación) 015.1
- - - hueso 015.1 [730.85]
- - - canteros 011.4
- - - caquexia NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - - carboneros, de los 011.4
- - - cardiomiopatía 017.9 [425.9]
- - - caries (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- - - cartílago (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- - - - intervertebral 015.0 [730.88]
- - - catarral (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - - cavidad bucal 017.9
- - - celulitis (primaria) 017.0
- - - cerebelo (actual) 013.2
- - - cerebral (actual) 013.2
- - - meninges 013.0
- - - cerebro 013.2
- - - cerebrospinal 013.6
- - - meninges 013.0
- - - cervical 017.2
- - - ganglio 017.2
- - - ganglios linfáticos 017.2
- - - cervicitis uterina 016.7
- - - ciego 014.8
- - - cifoescoliosis 015.0 [737.43]
- - - cifosis 015.0 [737.41]
- - - cistitis 016.1
- - - codo 015.8
- - - colicuativa (primaria) 017.0
- - - colitis 014.8
- - - colon 014.8
- - - ulceración 014.8
- - - columna vertebral 015.0 [730.88]
- - - compleja, primaria 010.0
- - - conducto deferente 016.5
- - - congénita 771.2
- - - conjuntiva 017.3 [370.31]
- - - contacto con V01.1
- - - convertidora (prueba de tuberculina en piel) (sin enfermedad) 795.51
- - - corazón 017.9 [425.8]
- - - cordón espermático 016.5
- - - córnea (úlceras) 017.3 [370.31]
- - - coroides 017.3 [363.13]
- - - coroiditis 017.3 [363.13]
- - - Cowper, glándula de 016.5
- - - coxal 015.1 [730.85]
- - - coxalgia 015.1 [730.85]
- - - cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 647.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- - - cuello uterino 016.7
- - - cuello, ganglios 017.2
- - - cuerpo ciliar 017.3 [364.11]
- - - curvatura de la espina 015.0 [737.40]
- - - cutis (colicuativa) 017.0
- - - dacriocistitis 017.3 [375.32]
- - - dactilitis 015.5
- - - dedo de
- - - mano 017.9
- - - pie 017.9
- - - diarrea 014.8
- - - difusa (véase además Tuberculosis, miliar) 018.9
- - - meninges 013.0
- - - pulmón - véase Tuberculosis, pulmonar
- - - diseminada (véase además Tuberculosis, miliar) 018.9
- - - meninges 013.0
- - - disentería 014.8
- - - duodeno 014.8
- - - duramadre 013.9
- - - absceso 013.8
- - - - cerebral 013.3
- - - - espinal 013.5
- - - - empiema 012.0
- - - - encefalitis 013.6
- - - - encía 017.9
- - - - endarteritis 017.9
- - - - endocardio (cualquier válvula) 017.9 [424.91]
- - - - endocarditis (cualquier válvula) 017.9 [424.91]
- - - - endocrina, glándula NCOC 017.9
- - - - endometrio 016.7
- - - - enfermedad bronceada (de Addison) 017.6
- - - - enfisema - véase Tuberculosis, pulmonar
- - - - entérica 014.8
- - - - enteritis 014.8
- - - - enterocolitis 014.8
- - - - epididimitis 016.4
- - - - epidídimo 016.4
- - - - epidural, absceso 013.8
- - - - cerebro 013.3

- - médula espinal 013.5
- epiglotis 012.3
- episcleritis 017.3 [379.00]
- eritema (indurado) (nudoso) (primario) 017.1
- esclerótica 017.3 [379.09]
- escoliosis 015.0 [737.43]
- escrofulosa 017.2
- escroto 016.5
- esófago 017.8
- espina dorsal 015.0 [730.88]
- espina dorsal ilíaca (superior) 015.0 [730.88]
- espinal(es)
- - enfermedad 015.0 [730.88]
- - médula 013.4
- - membrana 013.0
- - meninges 013.0
- esplenitis 017.7
- espondilitis 015.0 [720.81]
- esquelética NCOC (véase además Osteomielitis, debida a tuberculosis) 015.9 [730.8]
- esternoclavicular, articulación 015.8
- estómago 017.9
- estruma 017.2
- exposición a V01.1
- exudativa 012.0
- - primaria, progresiva 010.1
- faringe 012.8
- faringitis 012.8
- fascia 017.9
- fase de reinfección (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- fauces 012.8
- fístula
- - gástrica 014.8
- - perirrectal 014.8
- flictenulosis (conjuntiva) 017.3 [370.31]
- Florida 011.6
- fondo de saco de Douglas 014.8
- galopante (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- ganglio(s) o nódulo(s) linfático(s) (periférico(s)) 017.2
- - abdomen 014.8
- - bronquiales 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - cervicales 017.2
- - generalizada 017.2
- - hiliares 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - infraclaviculares 017.2
- - inguinales 017.2
- - intratorácicos 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - mediastínico 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - mesentéricos 014.8
- - periféricos 017.2
- - peritoneales 014.8
- - retroperitoneales 014.8
- - supraclaviculares 017.2
- - traqueales 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - traqueobronquiales 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - gangliónica 015.9
- garganta 012.8
- gastritis 017.9
- gastroenteritis 014.8
- general de los ganglios linfáticos 017.2
- general, generalizada 018.9
- - aguda 018.0
- - crónica 018.8
- - generalizada - véase Tuberculosis, miliar
- genitourinario NCOC 016.9
- glándula(s)
- - adrenales (cápsula) 017.6
- - bulbouretral 016.5
- - Cowper, de 016.5
- - endocrinas NCOC 017.9
- - lagrimal 017.3
- - mamaria 017.9
- - mediastínica 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - paratiroides 017.9
- - parótida 017.9
- - pituitaria 017.9
- - salival 017.9
- - suprarrenal 017.6
- - - tímica 017.9
- - - tiroides 017.5
- - glotis 012.3
- - hematógena - véase Tuberculosis, miliar
- - hemoptisis (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - hemorragia NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - hemotórax 012.0
- - hepatitis 017.9
- - hidrocéfalo 013.8
- - hidroneumotórax 012.0
- - hidrotórax 012.0
- - hígado 017.9
- - hipoadrenalismo 017.6
- - hipofaringe 012.8
- - hombro 015.8
- - - omóplato 015.7 [730.8]
- - hueso (véase además Osteomielitis, debida a, tuberculosis) 015.9 [730.8]
- - - cadera 015.1 [730.85]
- - - columna dorsal o vertebral 015.0 [730.88]
- - - miembro NCOC 015.5 [730.88]
- - - rodilla 015.2 [730.86]
- - - sacro 015.0 [730.88]
- - - sitio especificado NCOC 015.7 [730.88]
- - ileocecal (hiperplásica) 014.8
- - ileocolitis 014.8
- - ileon 014.8
- - incipiente NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - indurativa (primaria) 017.1
- - infantil 010.0
- - infección NCOC 011.9
- - sin manifestación clínica 010.0
- - infraclavicular, ganglios linfáticos 017.2
- - ingle 017.2
- - inguinal 017.2
- - - ganglios linfáticos 017.2
- - - intestino (cualquier parte) 014.8
- - - miliar 018.8
- - iris 017.3 [364.11]
- - iritis 017.3 [364.11]
- - isquiorrectal 014.8
- - labio (boca) 017.9
- - laringe 012.3
- - laringitis 012.3
- - latente 795.51
- - lengua 017.9
- - leptomeninges, leptomeningitis (cerebral) (espinal) 013.0
- - ligamento ancho 016.7
- - limpiadores con chorro de arena 011.4
- - linfadenitis - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- - linfangitis - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- - linfática (ganglio) (vaso) - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- - lingual 017.9
- - liquenoide (primaria) 017.0
- - lordosis 015.0 [737.42]
- - lupus 017.0
- - párpado 017.0 [373.4]
- - maligna NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - mama 017.9
- - mamaria, glándula 017.9
- - mano 017.9
- - marasmo NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - mastoiditis 015.6
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- - maxilar 015.7 [730.88]
- - mediastínica, ganglio o nódulo linfático 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - - mediastinitis 012.8
- - - primaria, progresiva 010.8
- - - mediastino 012.8
- - - primaria, progresiva 010.8
- - - mediastinopericarditis 017.9 [420.0]
- - - médula 013.9
- - - cerebro 013.2
- - - espinal 013.4
- - - melanosis addisoniana 017.6
- - - membrana, cerebro 013.0
- - - meninges (cerebrales) (espinales) 013.0
- - - meningitis (basilar) (cerebro) (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) 013.0
- - - meningoencefalitis 013.0
- - - mesenterio, mesentérica 014.8
- - - ganglio o nódulo linfático 014.8
- - - mielitis 013.6
- - - miliar (cualquier sitio) 018.9
- - - aguda 018.0
- - - crónica 018.8
- - - tipo especificado NCOC 018.8
- - - mineros 011.4
- - - miocardio 017.9 [422.0]
- - - miocarditis 017.9 [422.0]
- - - moldeadores 011.4
- - - molineros 011.4
- - - múltiple 018.9
- - - aguda 018.0
- - - crónica 018.8
- - - músculo 017.9
- - - muñeca (articulación) 015.8
- - - hueso 015.5 [730.83]
- - - nariz (tabique) 012.8
- - - nasal (conducto) (senos) 012.8
- - - nasofaringe 012.8
- - - nefritis 016.0 [583.81]
- - - nervio 017.9
- - - neumonía, neumónica 011.6
- - - neumotórax 011.7
- - - espontáneo - véase Tuberculosis, pulmonar
- - - neumotórax espontáneo - véase Tuberculosis, pulmonar
- - - ganglios linfáticos hiliares 012.1
- - - - primaria, progresiva 010.8
- - - - ocular 017.3
- - - - oído (interno) (medio) 017.4
- - - - externo (primaria) 017.0
- - - - hueso 015.6
- - - - piel (primaria) 017.0
- - - - ojo 017.3
- - - - omento 014.8
- - - - omóplato 015.7 [730.8]
- - - - ooforitis (aguda) (crónica) 016.6
- - - - óptica 017.3 [377.39]
- - - - papila(s) 017.3 [377.39]
- - - - tronco nervioso 017.3 [377.39]
- - - - órbita 017.3
- - - - órgano o tracto urinario 016.3
- - - - riñón 016.0
- - - - órgano pelviano NCOC 016.9
- - - - femenino 016.7
- - - - masculino 016.5
- - - - órgano reproductivo 016.7
- - - - órgano, especificado NCOC 017.9
- - - - órganos genitales NCOC 016.9

- - femeninos 016.7
- - masculinos 016.5
- orificios (primaria) 017.0
- orquitis 016.5 [608.81]
- ósea (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- osteítis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- osteomielitis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- otitis (media) 017.4
- ovario (aguda) (crónica) 016.6
- ovaritis (aguda) (crónica) 016.6
- oviductos (aguda) (crónica) 016.6
- paladar blando 017.9
- páncreas 017.9
- papulonecrotica (primaria) 017.0
- paquimeningitis 013.0
- paratiroides (glándula) 017.9
- paroniquia (primaria) 017.0
- parótida, glándula o región 017.9
- párpado (primaria) 017.0
- - lupus 017.0 [373.4]
- pelvis (ósea) 015.7 [730.85]
- - en embudo 137.3
- pene 016.5
- peribronquitis 011.3
- pericardio 017.9 [420.0]
- pericarditis 017.9 [420.0]
- pericondritis, laringe 012.3
- periflebitis 017.9
- - retiniana 017.3 [362.18]
- - vaso ocular 017.3 [362.18]
- perineo 017.9
- periostitis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- perirrectal, fístula 014.8
- peritoneal, ganglios linfáticos 014.8
- peritoneo 014.0
- peritonitis 014.0
- perniciosa NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pie 017.9
- piel (cualquier sitio) (primaria) 017.0
- pielitis 016.0 [590.81]
- pielonefritis 016.0 [590.81]
- piemia - véase Tuberculosis, miliar
- pionefrosis 016.0
- pneumotórax 012.0
- pituitaria, glándula 017.9
- placenta 016.7
- pleura, pleural, pleuresía, pleuritis (con derrame) (fibrinosa) (obliterativa) (plástica simple) (purulenta) 012.0
- - primaria, progresiva 010.1
- poliserositis 018.9
- - aguda 018.0
- - crónica 018.8
- prepucio 016.5
- primaria 010.9
- - compleja 010.0
- - complicada 010.8
- - - con pleuresía o derrame 010.1
- - piel 017.0
- - progresiva 010.8
- - - con pleuresía o derrame 010.1
- primera infección 010.0
- proctitis 014.8
- próstata 016.5 [601.4]
- prostatitis 016.5 [601.4]
- ptisis NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulmón - véase Tuberculosis, pulmonar
- pulmonar (arteria) (fase de reinfección) (focos redondos múltiples) (incipiente) (maligna) (perniciosa) 011.9
- - bacilos cromógenos acidorresistentes 795.39
- - cavitaria o con caverna 011.2
- - - primaria, progresiva 010.8
- - especificada NCOC 011.8
- - esputos positivos sólo 795.39
- - estado consecutivo a colapso quirúrgico del pulmón NCOC 011.9
- - fibrosis o fibrótica 011.4
- - infiltrante 011.0
- - - primaria, progresiva 010.9
- - nodular 011.1
- - tipo infancia o primera infección 010.0
- - queratitis 017.3 [370.31]
- - - intesticial 017.3 [370.59]
- - queratoconjuntivitis 017.3 [370.31]
- - quiste (ovario) 016.6
- - recto (con absceso) 014.8
- - - fístula 014.8
- - renal 016.0
- - respiratoria NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - sitio especificado NCOC 012.8
- - retina 017.3 [363.13]
- - retrofaríngea, absceso 012.8
- - retroperitoneal (ganglio o nódulo linfático) 014.8
- - - ganglio 014.8
- - reumatismo 015.9
- - rinitis 012.8
- - riñón 016.0
- - rodilla (articulación) (genu) 015.2
- - rodilla (articulación) 015.2
- - sacro 015.0 [730.88]
- - sacroilíaca (articulación) 015.8
- - salival, glándula 017.9
- - salpingitis (aguda) (crónica) 016.6
- - senil NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - seno (accesorio) (nasal) 012.8
- - epidídimo 016.4
- - - hueso 015.7 [730.88]
- - séptica NCOC (véase además Tuberculosis, miliar) 018.9
- - sigmoide 014.8
- - sínfisis del pubis 015.7 [730.88]
- - sinovitis 015.9 [727.01]
- - - cadera 015.1 [727.01]
- - - espina dorsal o vértebra 015.0 [727.01]
- - - rodilla 015.2 [727.01]
- - - sitio especificado NCOC 015.8 [727.01]
- - sistema nervioso central 013.9
- - - sitio especificado NCOC 013.8
- - sistémica - véase Tuberculosis, miliar
- - sitio no especificado - véase Tuberculosis, pulmonar
- - subcutis (primaria) 017.0
- - subdeltoidea, bolsa sinovial 017.9
- - submaxilar 017.9
- - - región 017.9
- - supraclavicular, ganglios linfáticos 017.2
- - suprarenal (cápsula) (glándula) 017.6
- - suprarenales, glándulas 017.6
- - talladores de piedras de molino 011.4
- - tarsitis (párpado) 017.0 [373.4]
- - - tobillo (hueso) 015.5 [730.87]
- - tejido celular (primaria) 017.0
- - tejido conjuntivo 017.9
- - - hueso - véase Tuberculosis, hueso
- - tejido subcutáneo (celular) (primaria) 017.0
- - tendón (vaina) - véase Tuberculosis, tenosinovitis
- - tenosinovitis 015.9 [727.01]
- - - cadera 015.1 [727.01]
- - - espina dorsal o vértebra 015.0 [727.01]
- - - rodilla 015.2 [727.01]
- - - sitio especificado NCOC 015.8 [727.01]
- - - testículo 016.5 [608.81]
- - - tiflitis 014.8
- - - tímica, glándula del 017.9
- - - tipo infancia o primera infección 010.0
- - - tiroides, glándula 017.5
- - - tobillo (articulación) 015.8
- - - - hueso 015.5 [730.87]
- - - tórax (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - - tracto digestivo 014.8
- - - tracto gastrointestinal 014.8
- - - tracto o vesícula seminal 016.5 [608.81]
- - - tracto uveal 017.3 [363.13]
- - - tráquea, traqueal 012.8
- - - - aislada 012.2
- - - - ganglios linfáticos 012.1
- - - - - primaria, progresiva 010.8
- - - - traqueobronquial 011.3
- - - - - aislada 012.2
- - - - - ganglios linfáticos 012.1
- - - - - - primaria, progresiva 010.8
- - - - - nódulo o ganglio linfático 012.1
- - - - - - primaria, progresiva 010.8
- - - - trompa de
- - - - Eustaquio 017.4
- - - Falopio 016.6
- - - tubárica 016.6
- - tubo digestivo 014.8
- - tumefacción, articulación (véase además Tuberculosis, articulación) 015.9
- - túnica vaginal 016.5
- - úlcera (primaria) (piel) 017.0
- - - intestino 014.8
- - - sitio especificado NCOC - véase Tuberculosis, por sitio
- - uréter 016.2
- - uretra, uretral 016.3
- - útero 016.7
- - úvula 017.9
- - vacunación profiláctica (contra) V03.2
- - vagina 016.7
- - vejiga 016.1
- - vena 017.9
- - verruga (primaria) 017.0
- - - verrugosa (cutis) (primaria) 017.0
- - - vértebra (columna) 015.0 [730.88]
- - vesícula biliar 017.9
- - vesícula o tracto seminal 016.5 [608.81]
- - vesiculitis 016.5 [608.81]
- - vías respiratorias NCOC 012.8
- - víscera NCOC 014.8
- - vulva 016.7 [616.51]
- - yeyuno 014.8
- Tuberculum**
- auriculae 744.29
- oclusal 520.2
- paramolar 520.2
- Tuberosa, esclerosis (cerebro) 759.5**
- Tuberosidad**
- mandíbula, excesiva 524.07
- maxilar, completa 524.07
- Tubo, tubárico, tubular - véase además enfermedad específica**
- ligadura (trompas), admisión para V25.2
- Tuboovárico - véase enfermedad específica**
- Tuboplastia, después de esterilización previa V26.0**
- Tubotimpanitis 381.10**
- Tubular, visión 368.45**
- Tularemia 021.9**
- con
- - conjuntivitis 021.3
- - - neumonía 021.2
- - bronconeumónica 021.2
- - conjuntivitis 021.3

- criptógena 021.1
- diseminada 021.8
- entérica 021.1
- especificada NCOC 021.8
- generalizada 021.8
- glandular 021.8
- intestinal 021.1
- neumonía 021.2
- oculoglandular 021.3
- oftálmica 021.3
- pulmonar 021.2
- tifoidea 021.1
- ulceroglandular 021.0
- vacunación profiláctica (contra) V03.4
- Tularensis, conjuntivitis** 021.3
- Tumefacción** 782.3
- abdominal (no referible a ningún órgano en particular) 789.3
- ano 787.99
- articulación (véase además Efusión, articulación) 719.00
- - tuberculosa - véase Tuberculosis, articulación
- blanca - véase Tuberculosis, artritis
- boca 784.2
- brazo 729.81
- cabeza 784.2
- Calabar 125.2
- cuello 784.2
- dedo de
- - mano 729.81
- - pie 729.81
- encía 784.2
- epigástrica 789.3
- escroto 608.86
- esplénica (véase además Esplenomegalia) 789.2
- extremidad (inferior) (superior) 729.81
- ganglios linfáticos 785.6
- - cervicales 785.6
- garganta 784.2
- glándula suprarrenal, embotada 255.8
- hígado 573.8
- inflamatoria - véase Inflamación
- lengua 784.2
- mama 611.72
- mano 729.81
- mediastínica 786.6
- mejilla 784.2
- miembro 729.81
- migratoria, debida a Gnathostoma (spinigerum) 128.1
- músculo (miembro) 729.81
- nariz o seno 784.2
- ganglios linfáticos 785.6
- oído 388.8
- ojo 379.92
- ombligo 789.3
- órgano genital femenino 625.8
- paladar 784.2
- pelvis 789.3
- pene 607.83
- perineo 625.8
- pie 729.81
- piel 782.2
- pierna 729.81
- pulmón 786.6
- recto 787.99
- riñón, embotado 593.89
- substernal 786.6
- superficial localizada (piel) 782.2
- testículo 608.86
- tobillo 719.07
- tórax 786.6
- tubular (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- útero 625.8
- vagina 625.8
- vulva 625.8
- Tumefacto** - véase además Tumefacción
- ganglios linfáticos 785.6
- hígado (véase además Hipertrofia, hígado) 789.1
- Tumor** (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- Abrikosove, de (M9580/0) -véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- - maligno (M9580/3) -véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- adenomatoide (M9054/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - odontogénico (M9300/0) 213.1
- - - maxilar superior (hueso) 213.0
- adrenal
- - cortical (benigno) (M8370/0) 227.0
- - - maligno (M8370/3) 194.0
- - resto (M8671/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- aneurismático (véase además Aneurisma) 442.9
- anexos cutáneos (M8390/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- apéndices cutáneos (M8390/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- argentafín (M8241/1) -véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M8000/0) -véase Neoplasia, por sitio, benigna
- blanco - véase además Tuberculosis, artritis
- bolsa de Rathke (M9350/1) 237.0
- Brenner (M9000/0) 220
- - malignidad dudosa (M9000/1) 236.2
- - maligno (M9000/3) 183.0
- - proliferante (M9000/1) 236.2
- Brooke, de (M8100/0) -véase Neoplasia, piel, benigna
- Burkitt, de (M9750/3) 200.2
- carcinoide (M8240/1) 209.60
- - benigno 209.60
- - - apéndice 209.51
- - - bronquio 209.61
- - - ciego 209.52
- - - colon 209.50
- - - colon ascendente 209.53
- - - colon descendente 209.55
- - - colon sigmoide 209.56
- - - colon transverso 209.54
- - - duodeno 209.41
- - - especificado NCOC 209.69
- - - estómago 209.63
- - - íleon 209.43
- - - intestino anterior 209.65
- - - intestino delgado 209.40
- - - intestino grueso 209.50
- - - intestino medio 209.66
- - - intestino posterior 209.67
- - - pulmón 209.61
- - - recto 209.57
- - - riñón 209.64
- - - timo 209.62
- - - yeyuno 209.42
- - maligno (de) 209.20
- - - apéndice 209.11
- - - bronquio 209.21
- - - ciego 209.12
- - - colon 209.10
- - - colon ascendente 209.13
- - - colon descendente 209.15
- - - colon sigmoide 209.16
- - - colon transverso 209.14
- - - duodeno 209.01
- - - especificado NCOC 209.29
- - - estómago 209.23
- - - ileon 209.03
- - - intestino anterior 209.25
- - - intestino delgado 209.00
- - - intestino grueso 209.10
- - - intestino medio 209.26
- - - intestino posterior 209.27
- - - pulmón 209.21
- - - recto 209.17
- - - riñón 209.24
- - - timo 209.22
- - - yeyuno 209.02
- - secundario - véase Tumor, neuroendocrino, secundario
- Castleman, de (hiperplasia de ganglios linfáticos mediastínicos) 785.6
- células (M8000/1) -véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- - acínicas (M8550/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - acinosas (M8550/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - alfa (M8152/0)
- - - maligno (M8152/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - páncreas 211.7
- - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 211.7
- - basales (M8090/1) - véase además Neoplasia, piel, comportamiento incierto
- - benignas (M8001/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - beta (M8151/0)
- - - maligno (M8151/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - páncreas 211.7
- - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 211.7
- - cebadas (M9740/1) 238.5
- - - maligno (M9740/3) 202.6
- - condromatosas, gigantes (M9230/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- - de la granulosa (M8620/1) 236.2
- - - maligno (M8620/3) 183.0
- - de la granulosa y de la teca (M8621/1) 236.2
- - - maligno (M8621/3) 183.0
- - de Merkel - véase Carcinoma, células de Merkel
- - G (M8153/1)
- - - maligno (M8153/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 235.5
- - gigantes (tipo) (M8003/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- - - condromatoso (M9230/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - hueso (M9250/1) 238.0
- - - - maligno (M9250/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- - - maligno (M8003/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - partes blandas (M9251/1) - véase

- además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 ---- maligno (M9251/3) - véase
 Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 --- periférico (gingiva) 523.8
 --- vaina de tendón 727.02
 -- granulares (M9580/0) - véase
 además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 --- maligno (M9580/3) - véase
 Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 -- hiliares (M8660/0) 220
 -- Hurthle (benigno) (M8290/0) 226
 --- maligno (M8290/3) 193
 -- intersticiales (M8650/1) - véase
 además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 --- benigno (M8650/0) - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 --- maligno (M8650/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 -- islotes (M8150/0)
 --- maligno (M8150/3)
 ---- páncreas 157.4
 ---- sitio especificado - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 ---- sitio no especificado 157.4
 --- páncreas 211.7
 --- sitio especificado NCOC - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 --- sitio no especificado 211.7
 -- Leydig (M8650/1)
 --- benigno (M8650/0)
 ---- sitio especificado - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 ---- sitio no especificado
 ---- - femenino 220
 ---- - masculino 222.0
 --- maligno (M8650/3)
 ---- sitio especificado - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 ---- sitio no especificado
 ---- - femenino 183.0
 ---- - masculino 186.9
 --- sitio especificado - véase
 Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 --- sitio no especificado
 ---- femenino 236.2
 ---- masculino 236.4
 -- lípidas, ovario (M8670/0) 220
 -- lipoideas, ovario (M8670/0) 220
 -- malignas (M8001/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 -- plasmáticas (M9731/1) 238.6
 --- benigno (M9731/0) - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 --- maligna (M9731/3) 203.8
 -- reticulares (M8140/0) 222.0
 -- Sertoli (M8641/0)
 --- con almacenamiento de lípidos (M8641/0)
 ---- sitio especificado - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 ---- sitio no especificado
 ---- - femenino 220
 ---- - masculino 222.0
 --- sitio especificado NCOC - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 --- sitio no especificado
 ---- femenino 220
 ---- masculino 222.0
 -- Sertoli-Leydig (M8631/0)
 --- sitio especificado - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 --- sitio no especificado
 ---- femenino 220
 ---- masculino 222.0
 -- sin precisar si son benignas o
 malignas (M8001/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 -- teca y de la granulosa, de la (M8621/1) 236.2
 -- teca, de la (M8600/0) 220
 - Cock, peculiar de 706.2
 - Codman, de (condroblastoma benigno) (M9230/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
 - cordones sexuales (-estroma) (M8590/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - cromafin (M8700/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 -- maligno (M8700/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 - cuello uterino
 -- en el embarazo o parto 654.6
 -- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 ---- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - cuerpo
 -- aórtico (M8691/1) 237.3
 -- - maligno (M8691/3) 194.6
 -- carotídeo (M8692/1) 237.3
 -- - maligno (M8692/3) 194.5
 - dentígero, mixto (M9282/0) 213.1
 -- maxilar superior (hueso) 213.0
 - dermoide (M9084/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 -- con transformación maligna (M9084/3) 183.0
 - desmoide (extraabdominal) (M8821/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 -- abdominal (M8822/1) - véase
 Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - embrionario (mixto) (M9080/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 -- hígado (M9080/3) 155.0
 - epitelial
 -- benigno (M8010/0) - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 -- maligna (M8010/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 - esbozo retiniano (M9363/0) - véase
 Neoplasia, por sitio, benigna
 - esclerosante no encapsulado (M8350/3) 193
 - esternomastoideo 754.1
 - estroma
 -- endometrio (endometrial) 236.0
 -- gonadal (M8590/1) - véase
 Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 -- ovárico (M8590/1) 236.2
 -- testicular (M8590/1) 236.4
 - estromal
 -- abdomen
 --- benigno 215.5
 --- comportamiento incierto 238.1
 --- maligno NCOC 171.5
 --- aparato digestivo 238.1
 --- benigno 215.5
 --- comportamiento incierto 238.1
 --- maligno NCOC 171.5
 --- estómago 238.1
 --- benigno 215.5
 --- comportamiento incierto 238.1
 --- maligno 151.9
 -- gástrico 238.1
 -- - benigno 215.5
 -- comportamiento incierto 238.1
 -- - maligno 151.9
 -- gastrointestinal 238.1
 -- - benigno 215.5
 -- comportamiento incierto 238.1
 -- - maligno NCOC 171.5
 -- - intestino (delgado) 238.1
 -- - benigno 215.5
 -- - comportamiento incierto 238.1
 -- - maligno 152.9
 - Ewing, de (M9260/3) - véase
 Neoplasia, hueso, maligna
 - fantasma 300.11
 - fetal, cuando causa desproporción 653.7
 -- cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - fibroide (M8890/0) - véase Leiomioma
 - glándula sudorípara (M8400/1) - véase además Neoplasia, piel, comportamiento incierto
 -- benigno (M8400/0) - véase
 Neoplasia, piel, benigna
 -- maligno (M8400/3) - véase
 Neoplasia, piel, maligna
 - glomo (M8711/0) - véase además Hemangioma, por sitio
 -- yugular (M8690/1) 237.3
 -- - maligno (M8690/3) 194.6
 - grasa parda (M8880/0) - véase Lipoma, por sitio
 - grasosa - véase Lipoma
 - Grawitz, de (hipernefroma) (M8312/3) 189.0
 - Hazard-Crile (M8350/3) 193
 - hemorroidal - véase Hemorroides
 - hidatídico (véase además Equinococo) 122.9
 - hipernefroide (M8311/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - Krukenberg, de (M8490/6) 198.6
 - linfomatoso, benigno (M9590/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 - lisis, síndrome de (tras terapia farmacológica antineoplásica) (espontáneo) 277.88
 - Malherbe, de (M8110/0) - véase
 Neoplasia, piel, benigna
 - maligno (M8000/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 -- células
 -- - fusiformes (tipo) (M8004/3) véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 -- - gigantes (tipo) (M8003/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 -- - pequeñas (tipo) (M8002/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 -- - fusocelular (tipo) (M8004/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 -- - mixto NCOC (M8940/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 - melanótico, neuroectodérmico (M9363/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - mesenquimatoso
 -- maligno (M8800/3) - véase
 Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 -- mixto (M8990/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - mesodérmico, mixto (M8951/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 -- hígado 155.0
 - mesonéfrico (M9110/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 -- maligno (M9110/3) - véase
 Neoplasia, por sitio, maligna
 - metastásico
 -- a sitio especificado (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria

- - desde sitio especificado (M8000/3) -
véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - mioepitelial (M8982/0) -véase
Neoplasia, por sitio, benigna
 - mixto NCOC (M8940/0) -véase
además Neoplasia, por sitio, benigna
 - - maligna (M8940/3) - véase
Neoplasia, por sitio, maligna
 - mucocarcinoide, maligno (M8243/3) -
véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - mucoepidermoide (M8430/1) -véase
Neoplasia, por sitio, comportamiento
incierto
 - Mülleriano mixto (M8950/3) -véase
Neoplasia, por sitio, maligna
 - neuroendocrino 209.60
 - - maligno pobremente diferenciado
209.30
 - - secundario 209.70
 - - - hígado 209.72
 - - - hueso 209.73
 - - - nódulos linfáticos a distancia
209.71
 - - - peritoneo 209.74
 - - - sitio especificado NCOC 209.79
 - neurógeno, olfatorio (M9520/3) 160.0
 - odontogénico (M9270/1) 238.0
 - - adenomatoide (M9300/0) 213.1
 - - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - - benigno (M9270/0) 213.1
 - - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - - epitelial calcificante (M9340/0) 213.1
 - - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - - escamoso (M9312/0) 213.1
 - - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - - maligno (M9270/3) 170.1
 - - - maxilar superior (hueso) 170.0
 - odontogénico epitelial calcificante
(M9340/0) 213.1
 - - maxilar superior 213.0
 - - ovario
 - - en el embarazo o parto 654.4
 - - - cuando obstruye el trabajo del
parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.89
 - Pacini (M9507/0) -véase Neoplasia,
piel, benigna
 - Pancoast, de (M8010/3) 162.3
 - papilar - véase Papiloma
 - pelviano, en el embarazo o parto 654.9
 - - cuando obstruye el trabajo del parto
660.2
 - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido
763.89
 - Pott, edema de (véase además
Osteomielitis) 730.2
 - Regaud, de (M8082/3) -véase
Neoplasia, nasofaringe, maligna
 - Rokitsansky, de 620.2
 - saco vitelino (M9071/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia,
por sitio, maligna
 - - sitio no especificado
 - - - femenino 183.0
 - - - masculino 186.9
 - Sampson, de 617.1
 - sangre - véase Hematoma
 - Schloffer, de (véase además Peritonitis)
567.29
 - Schmincke (M8082/3) -véase
Neoplasia, nasofaringe, maligna
 - sebáceo (véase además Quiste, sebáceo)
706.2
 - secundario (M8000/6) -véase
Neoplasia, por sitio, secundaria
 - - carcinoide - véase Tumor,
neuroendocrino, secundario
 - - neuroendocrino - véase Tumor,
neuroendocrino, secundario
 - seno endodérmico (M9071/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia,
por sitio, maligna
 - - sitio no especificado
 - - - femenino 183.0
 - - - masculino 186.9
 - - sifilítico del cerebro 094.89
 - - congénito 090.49
 - suprarrenal
 - - cortical (benigno) (M8370/0) 227.0
 - - - maligno (M8370/3) 194.0
 - - resto (M8671/0) - véase Neoplasia,
por sitio, benigna
 - surco superior (pulmón) (pulmonar)
(síndrome) (M8010/3) 162.3
 - teca-luteína (M8610/0) 220
 - tejido blando
 - - benigno (M8800/0) - véase
Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - - maligno (M8800/3) - véase
Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - tipo glándula salival, mixto (M8940/0) -
véase además Neoplasia, por sitio,
benigna
 - - maligna (M8940/3) -véase
Neoplasia, por sitio, maligna
 - turbante (M8200/0) 216.4
 - útero
 - - en el embarazo o parto 654.1
 - - - cuando obstruye el trabajo del
parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.89
 - vagina
 - - en el embarazo o parto 654.7
 - - - cuando obstruye el trabajo del
parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.89
 - varicoso (véase además Varicosa, vena)
454.9
 - vitelino polivesicular (M9071/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia,
por sitio, maligna
 - - sitio no especificado
 - - - femenino 183.0
 - - - masculino 186.9
 - von Recklinghausen, de (M9540/1)
237.7
 - vulva
 - - en el embarazo o parto 654.8
 - - - cuando obstruye el trabajo del
parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién
nacido 763.89
 - Warthin, de (glándula salival)
(M8561/0) 210.2
 - White-Darier 757.39
 - Wilms, de (nefroblastoma) (M8960/3)
189.0
 - yuxtglomerular (M8361/1) 236.91
 - Tumorlet** (M8040/1) - véase Neoplasia,
por sitio, comportamiento incierto
 - Túnel carpiano, síndrome de** 354.0
 - Túnel tarsiano, síndrome de** 355.5
 - Tungiasis** 134.1
 - Tunica vasculosa lentis** 743.39
 - Turban, tumor** (M8200/0) 216.4
 - Türck, tracoma** (laringitis catarral
crónica) 476.0
 - Türk, síndrome de** (síndrome de
separación ocular) 378.71
 - Turner, de**
 - dientes 520.4
 - hipoplasia (dientes) 520.4
 - síndrome 758.6
 - Turner-Kiesser, síndrome**
(osteo-onicodisplasia hereditaria) 756.89
 - Turner-Varny, síndrome** 758.6
 - Turricefalia** 756.0
 - con exoftalmos 756.0
 - Tusis convulsiva** (véase además Tos
ferina) 033.9
 - TVP** (trombosis venosa profunda)
(extremidad inferior) 453.40
 - Twiddler, síndrome del** (debido a)
(jugueteo)
 - desfibrilador implantable automático
996.04
 - marcapasos 996.01
 - Tylosis** 700
 - buccalis 528.6
 - gingiva 523.8
 - linguae 528.6
 - palmaris y plantaris 757.39
- U**
- Uehlinger, síndrome de** (acropaquiderma)
757.39
 - Uhl, anomalía o enfermedad de**
(hipoplasia de miocardio, ventrículo
derecho) 746.84
 - Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración,
ulcerativo** (véase además Llaga) 707.9
 - con gangrena 707.9 [785.4]
 - abdomen (pared) (véase además Úlcera,
piel) 707.8
 - aftosa (oral) (recurrente) 528.2
 - - boca 528.2
 - - órgano(s) genital(es)
 - - - femenino(s) 616.50
 - - - masculino(s) 608.89
 - ala de la nariz 478.19
 - amebiana (intestino) 006.9
 - - piel 006.6
 - amígdala 474.8
 - - difterítica 032.0
 - - anastomótica - véase Úlcera,
gastroeyunal
 - ano (esfínter) (solitaria) 569.41
 - - varicosa - véase Varicoso, úlcera, ano
 - anorrectal 569.41
 - antral - véase Úlcera, estómago
 - aorta - véase Aneurisma
 - apófisis alveolar 526.5
 - arteria NCOC 447.2
 - - sin rotura 447.8
 - atrofica NCOC - véase Úlcera, piel
 - Barrett, de (úlcera péptica del esófago
crónica) 530.85
 - boca (traumática) 528.9
 - brazo (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - bronquio 519.19
 - bronquitis 491.8
 - bucal (cavidad) (traumática) 528.9
 - Buruli 031.1
 - cadera (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - - decúbito (véase además Úlcera,
presión) 707.04
 - cancerosa (M8000/3) -véase Neoplasia,
por sitio, maligna
 - cara (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - cardias - véase Úlcera, estómago

- cardioesofágica (péptica) 530.20
- con hemorragia 530.21
- chancroidal 099.0
- Chiclero 085.4
- ciego (véase además Úlcera, intestino) 569.82
- cistitis (intersticial) 595.1
- Cochinchina 085.1
- colitis - véase Colitis, ulcerosa
- colon (véase además Úlcera, intestino) 569.82
- conducto biliar 576.8
- conducto deferente 608.89
- conjuntiva (aguda) (posinfecciosa) 372.00
- cordón espermático 608.89
- cordón umbilical (recién nacido) 771.4
- córnea (infecciosa) 370.00
- con perforación 370.06
- anillo 370.02
- anular 370.02
- catarral 370.01
- central 370.03
- dendrítica 054.42
- flictenular, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- marginal 370.01
- micótica 370.05
- rodens 370.07
- roedora 370.07
- serpentón, serpiginosa 370.04
- superficial, marginal 370.01
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- crónica (causa desconocida) - véase además Úlcera, piel
- pene 607.89
- crural - véase Úlcera, extremidad inferior
- cuello (véase además Úlcera, piel) 707.8
- útero 622.0
- cuello uterino (trófica) 622.0
- con mención de cervicitis 616.0
- cuero cabelludo (véase además Úlcera, piel) 707.8
- cuerpo cavernoso (crónica) 607.89
- Curling, de - véase Úlcera, duodeno
- Cushing, de - véase Úlcera, péptica
- debida a
 - infección NCOC - véase Úlcera, piel
 - perturbación trófica (cualquier región) - véase Úlcera, piel
 - radiación, radio - véase Úlcera, por sitio
 - rayos X - véase Úlcera, por sitio
 - decúbito (sitio no especificado) (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - con gangrena 707.00 [785.4]
 - cabeza 707.09
 - cadera 707.04
 - codo 707.01
 - cóccix 707.03
 - espalda
 - parte inferior 707.03
 - parte superior 707.02
 - nalgas 707.05
 - omóplato 707.02
 - otro sitio 707.09
 - sacro 707.03
 - talón 707.07
 - tobillo 707.06
- dedo de pie - véase Úlcera, extremidad inferior
- dendrítica 054.42
- diabetes, diabética (mellitus) 250.8 [707.9]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9]
- miembro inferior 250.8 [707.10]

- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10]
- - - dedos 250.8 [707.15]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
- - - muslo 250.8 [707.11]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11]
- - - pantorrilla 250.8 [707.12]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12]
- - - pie 250.8 [707.15]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
- - - rodilla 250.8 [707.19]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
- - - sitio especificado NCOC 250.8 [707.19]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
- - - talón 250.8 [707.14]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14]
- - - tobillo 250.8 [707.13]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13]
- - sitio especificado NCOC 250.8 [707.8]
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.8]
- Dieulafoy, de - véase Lesión, Dieulafoy
- disintérica NCOC 009.0
- divertículo de Meckel 751.0
- dolor de garganta 462
- - estreptocócica 034.0
- duodeno, duodenal (erosión) (péptica) 532.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

- - con
 - - - hemorragia (crónica) 532.4
 - - - - y perforación 532.6
 - - - perforación (crónica) 532.5
 - - - - y hemorragia 532.6
 - - aguda 532.3
 - - con
 - - - - hemorragia 532.0
 - - - - y perforación 532.2
 - - - perforación 532.1
 - - - - y hemorragia 532.2
 - - crónica 532.7
 - - con
 - - - - hemorragia 532.4
 - - - - y perforación 532.6
 - - - perforación 532.5
 - - - - y hemorragia 532.6
 - penetrante - véase Úlcera, duodeno, con perforación
 - perforante - véase Úlcera, duodeno, con perforación
 - sangrante (recurrente) - véase Úlcera, duodeno, con hemorragia
 - elusiva 595.1
 - encía 523.8
 - endocarditis (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) 421.0
 - enteritis - véase Colitis, ulcerosa
 - enterocolitis 556.0
 - epiglotis 478.79
 - escara NCOC - véase Úlcera, piel
 - escayola (véase además Úlcera, presión) 707.0
 - esclerótica 379.09
 - escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.2

- escroto 608.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- - varicosa 456.4
- esófago (péptica) 530.20
- - con hemorragia 530.21
- - debida a la ingestión de
 - - - agentes medicamentosos 530.20
 - - - aspirina 530.20
 - - - productos químicos 530.20
 - - fungosa 530.20
 - - infecciosa 530.20
 - - micótica 530.20
 - - varicosa (véase además Variz, esófago) 456.1
 - - - sangrante (véase además Variz, esófago, sangrante) 456.0
- espacio poplíteo - véase Úlcera, extremidad inferior
- espina dorsal (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- estasis (pierna) (venosa) 454.0
- - con venas varicosas 454.0
- - inflamada o infectada 454.2
- - sin venas varicosas 459.81
- estercoral, estercorácea 569.82
- con perforación 569.83
- ano o recto 569.41
- estoma - véase Úlcera, gástrica
- estómago (erosión) (péptica) (redonda) 531.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

- - con
 - - - hemorragia 531.4
 - - - - y perforación 531.6
 - - - perforación (crónica) 531.5
 - - - - y hemorragia 531.6
 - - aguda 531.3
 - - con
 - - - - hemorragia 531.0
 - - - - y perforación 531.2
 - - - perforación 531.1
 - - - - y hemorragia 531.2
 - - crónica 531.7
 - - con
 - - - - hemorragia 531.4
 - - - - y perforación 531.6
 - - - perforación 531.5
 - - - - y hemorragia 531.6
 - penetrante - véase Úlcera, estómago, con perforación
 - perforante - véase Úlcera, estómago, con perforación
 - sangrante (recurrente) - véase Úlcera, estómago, con hemorragia
 - estomatitis 528.00
 - estrés - véase Úlcera, péptica
 - estrumosa (tuberculosa) (véase además Tuberculosis) 017.2
 - extremidad inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) (tropical) 707.10
 - con gangrena 707.10 [785.4]
 - - arteriosclerótica 440.24
 - - arteriosclerótica 440.23
 - - con gangrena 440.24
 - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - - con gangrena 707.00 [785.4]
 - - cadera 707.04
 - - nalgas 707.05
 - - talón 707.07
 - - tobillo 707.06
 - - dedos 707.15
 - - muslo 707.11

-- pantorrilla 707.12
 -- pie 707.15
 -- rodilla 707.19
 -- sitio especificado NCOC 707.19
 -- talón 707.14
 -- tobillo 707.13
 -- varicosa 454.0
 -- - inflamada o infectada 454.2
 - fagedénica (tropical) NCOC - véase Úlcera, piel
 - faringe 478.29
 - fauces 478.29
 - Fenwick (-Hunner) (solitaria) (véase además Cistitis) 595.1
 - fistulosa NCOC - véase Úlcera, piel
 - flebitis - véase Flebitis
 - frambesia 102.4
 - frambesia, inicial o primaria 102.0
 - gangrenosa (véase además Gangrena) 785.4
 - garganta 478.29
 - - difterítica 032.0
 - gástrica - véase Úlcera, estómago
 - gastrocólica - véase Úlcera gástrica
 - gastroduodenal - véase Úlcera, péptica
 - gastroesofágica - véase Úlcera, estómago
 - gastrohepática - véase Úlcera, estómago
 - gastrointestinal - véase Úlcera, gástrica
 - gástrica
 - gástrica (erosión) (péptica) 534.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

-- con
 --- hemorragia (crónica) 534.4
 ---- y perforación 534.6
 ---- perforación 534.5
 ---- y hemorragia 534.6
 --- aguda 534.3
 --- con
 ---- hemorragia 534.0
 ---- y perforación 534.2
 ---- perforación 534.1
 ---- y hemorragia 534.2
 -- crónica 534.7
 -- con
 ---- hemorragia 534.4
 ---- y perforación 534.6
 ---- perforación 534.5
 ---- y hemorragia 534.6
 -- penetrante - véase Úlcera, gástrica
 -- perforante - véase Úlcera, gástrica
 -- sangrante (recurrente) - véase Úlcera, gástrica
 -- gastrocólica - véase Úlcera, gástrica
 -- gingiva 523.8
 -- gingivitis 523.10
 -- glotis 478.79
 -- goma, debida a frambesia 102.4
 -- granuloma de partes pudendas 099.2
 -- hemorroides 455.8
 -- - externas 455.5
 -- - internas 455.2
 -- hipofaringe 478.29
 -- hipopión (crónico) (subagudo) 370.04
 -- hipostática - véase Úlcera, varicosa
 -- hueso 730.9
 -- Hunner, de 595.1
 -- ileocolitis 556.1
 -- íleon (véase además Úlcera, intestino) 569.82
 -- ingle (véase además Úlcera, piel) 707.8

- intestino (véase además Úlcera, intestino) 569.82
 - intestino, intestinal 569.82
 - - con perforación 569.83
 - - amebiana 006.9
 - - duodenal - véase Úlcera, duodeno
 - - estercorácea 569.82
 - - estercoral 569.82
 - - granulocitopénica (con hemorragia) 288.09
 - - marginal 569.82
 - - pequeña, primaria 569.82
 - - perforante 569.83
 - - tifoidea (fiebre) 002.0
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - - varicosa 456.8
 - - isquémica 707.9
 - - extremidad inferior (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.10
 - - - dedos 707.15
 - - - muslo 707.11
 - - - pantorrilla 707.12
 - - - pie 707.15
 - - - rodilla 707.19
 - - - sitio especificado NCOC 707.19
 - - - talón 707.14
 - - - tobillo 707.13
 - labio (boca) 528.5
 - labio vulvar (mayor) (menor) 616.50
 - larínge (aftosa) (contacto) 478.79
 - - difterítica 032.3
 - laringitis (véase además Laringitis) 464.00
 - - con obstrucción 464.01
 - lengua (traumática) 529.0
 - Lipschütz, de 616.50
 - luética - véase Úlcera, sífilítica
 - maligna (M8000/3) -véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - mama 611.0
 - mano (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - marginal NCOC - véase Úlcera, gástrica
 - meato (urinario) 597.89
 - Meckel, divertículo de 751.0
 - Meleney, de (crónica progresiva) 686.09
 - mentón (piógena) (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - micobacteriana (piel) 031.1
 - Mooren, de (córnea) 370.07
 - mucosa oral (traumática) 528.9
 - muslo - véase Úlcera, extremidad inferior
 - nalga (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - nariz, nasal (fosa) (infecciosa) 478.19
 - - espiroquetósica NCOC 104.8
 - - piel - véase Úlcera, piel
 - - tabique 478.19
 - - - varicosa 456.8
 - - nasofaringe 478.29
 - - neurógena NCOC - véase Úlcera, piel
 - - ojo NCOC 360.00
 - - - dendrítica 054.42
 - - ombligo (recién nacido) 771.4
 - - órgano genital
 - - - femenino 629.89
 - - - masculino 608.89
 - - paladar (blando) 528.9
 - - paladar duro 528.9
 - - palpebral o del párpado (región) 373.01
 - - pene (crónica) 607.89
 - - penetrante NCOC - véase Úlcera, péptica, con perforación
 - - péptica (sitio no especificado) 533.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de

quinto dígito con las categorías 531-534: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

-- con
 --- hemorragia 533.4
 ---- y perforación 533.6
 ---- perforación (crónica) 533.5
 ---- y hemorragia 533.6
 -- aguda 533.3
 -- con
 ---- hemorragia 533.0
 ---- y perforación 533.2
 ---- perforación 533.1
 ---- y hemorragia 533.2
 -- crónica 533.7
 -- con
 ---- hemorragia 533.4
 ---- y perforación 533.6
 ---- perforación 533.5
 ---- y hemorragia 533.6
 -- penetrante - véase Úlcera, péptica, con perforación
 -- sangrante (recurrente) - véase Úlcera, péptica, con hemorragia
 - perforante (véase además úlcera, péptica, con perforación) 533.5
 - piel 707.9
 - periamigdalina, peritonsilar 474.8
 - perineo (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - pie (indolente) (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.15
 - - perforante 707.15
 - - leprosa 030.1
 - - sífilítica 094.0
 - - trófica 707.15
 - - varicosa 454.0
 - - - inflamada o infectada 454.2
 - - piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (perforante) (piógena) (trófica) 707.9
 - - con gangrena 707.9 [785.4]
 - - amebiana 006.6
 - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - - con gangrena 707.00 [785.4]
 - - en granulocitopenia 288.09
 - - extremidad inferior (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.10
 - - con gangrena 707.10 [785.4]
 - - - arteriosclerosis 440.24
 - - - arteriosclerosis 440.23
 - - - con gangrena 440.24
 - - - dedos 707.15
 - - - muslo 707.11
 - - - pantorrilla 707.12
 - - - pie 707.15
 - - - rodilla 707.19
 - - - sitio especificado NCOC 707.19
 - - - talón 707.14
 - - - tobillo 707.13
 - - micobacteriana 031.1
 - - sífilítica (precoz) (secundaria) 091.3
 - - tuberculosa (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
 - - varicosa - véase Úlcera, varicosa
 - - pierna - véase Úlcera, extremidad inferior
 - - pilórica - véase Úlcera, estómago
 - - placa arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis, por sitio
 - - por escayola (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - - pospilórica - véase Úlcera, duodeno
 - - prepilórica - véase Úlcera, estómago
 - - prepucio 607.89
 - - presión 707.00
 - - con

- - - abrasión, ampolla, pérdida de piel de grosor parcial que afecta a epidermis y/o dermis 707.22
- - - gangrena 707.00 [785.4]
- - - necrosis de tejidos blandos hasta músculo tendón o hueso subyacente 707.24
- - - pérdida total del grosor cutáneo causando daño o necrosis de tejido subcutáneo 707.23
- - cabeza 707.09
- - cadera 707.04
- - cicatrizando - codificar bajo Úlcera, presión, por estadio
- - codo 707.01
- - cóccix 707.03
- - curada - omitir código
- - espalda
- - - zona inferior 707.03
- - - zona superior 707.02
- - estadio
- - - I (cicatrización) 707.21
- - - II (cicatrización) 707.22
- - - III (cicatrización) 707.23
- - - IV (cicatrización) 707.24
- - - sin especificar (cicatrización) 707.20
- - nalgas 707.05
- - no estadiable 707.25
- - omóplatos 707.02
- - otro sitio 707.09
- - sacro 707.03
- - talón 707.07
- - tobillo 707.06
- primaria del intestino 569.82
- - con perforación 569.83
- proctitis 556.2
- - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- próstata 601.8
- pulmón 518.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.2
- quemadura (aguda) - véase Úlcera, duodeno
- queratitis (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- rayos X - véase Úlcera, por sitio
- recto (esfínter) (solitaria) 569.41
- - estercorácea, estercoral 569.41
- - varicosa - véase Varicoso, úlcera, ano
- - rectosigmoide 569.82
- - con perforación 569.83
- redonda - véase Úlcera, estómago
- rodens (M8090/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
- - córnea 370.07
- rodilla - véase Úlcera, extremidad inferior
- roedora (M8090/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
- - córnea 370.07
- sacro (región) (véase además Úlcera, piel) 707.8
- Saemisch, de 370.04
- sangrante NCOC - véase Úlcera, péptica, con hemorragia
- - seudopéptica - véase Úlcera, péptica
- - sifilítica (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) 091.3
- - perforante 095.9
- - - pie 094.0
- - - tardía 095.9
- - sigmoide 569.82
- - con perforación 569.83
- sitio no especificado NCOC - véase Úlcera, piel
- solitaria, ano o recto (esfínter) 569.41
- submentoniana (véase además Úlcera, piel) 707.8
- submucosa, vejiga 595.1
- talón (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.14
- - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.07
- - tensión (emocional) - véase Úlcera, péptica
- - testículo 608.89
- - tifoidea (fiebre) 002.0
- - perforante 002.0
- - tórax (pared) (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - tráquea 519.19
- - trófica - véase Úlcera, piel
- - tropical NCOC (véase además Úlcera, piel) 707.9
- - tuberculosa - véase Tuberculosis, úlcera
- - túnica vaginal 608.89
- - turbinados 730.9
- - uretra (meato) (véase además Uretritis) 597.89
- - útero 621.8
- - - cérvix 622.0
- - - con mención de cervicitis 616.0
- - - cuello uterino 622.0
- - - con mención de cervicitis 616.0
- - vagina 616.89
- - válvula, corazón 421.0
- - varicosa (extremidad inferior, cualquier parte) 454.0
- - ano - véase Varicoso, úlcera, ano
- - escroto 456.4
- - esófago (véase además Variz, esófago) 456.1
- - - sangrante (véase además Variz, esófago, sangrante) 456.0
- - - inflamada o infectada 454.2
- - - ligamento ancho 456.5
- - - perineo 456.6
- - - recto - véase Varicoso, úlcera, ano
- - - sitio especificado NCOC 456.8
- - - sublingual 456.3
- - - tabique nasal 456.8
- - - vulva 456.6
- - vejiga (esfínter) (solitaria) 596.89
- - bilharziasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9 [595.4]
- - submucosa (véase además Cistitis) 595.1
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.1
- vesical (véase además Úlcera, vejiga) 596.89
- vesícula
- - biliar 575.8
- - seminal 608.89
- - vulva (aguda) (infecciosa) 616.50
- - - herpética 054.12
- - - síndrome de Behçet 136.1 [616.51]
- - - tuberculosa 016.7 [616.51]
- - - vulvobucal, recurrente 616.50
- - yeyuno, yeyunal - véase Úlcera, gastroyeyunal
- Úlcerosa scarlatina** 034.1
- Úlcus** - véase además Úlcera
- cutis tuberculosum (véase además Tuberculosis) 017.0
- duodeno - véase Úlcera, duodeno
- duro 091.0
- - extragenital 091.2
- - gastroyeyunal - véase Úlcera, gastroyeyunal
- - hipostático - véase Úlcera, varicosa
- - lunar (cutis) (piel) 099.0
- - serpiginoso de la córnea (neumocócico) 370.04
- - ventriculi - véase Úlcera, estómago
- Ulegiria** 742.4
- Uleritema**
- acneiforme 701.8
- centrífugo 695.4
- ofriógeno 757.4
- Ullrich (-Bonnie) (-Turner), síndrome de** 758.6
- Ullrich-Feichtiger, síndrome de** 759.89
- Ulorragia** 523.8
- Ulorrea** 523.8
- Umbilical, ombligo** - véase además enfermedad específica
- necrosis del cordón, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- Uncinaria americana, infestación por** 126.1
- Uncinariasis** (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Underwood, enfermedad de** (esclerema de los recién nacidos) 778.1
- Unguis incarnatus** 703.0
- Unico**
- arteria
- - coronaria 746.85
- - umbilical 747.5
- - atrio 745.69
- - ventrículo 745.3
- Unicorne, útero** 752.33
- Unicornuate, útero** (con o sin cuerno uterino separado) 752.33
- Unicorpóreo, útero** 752.39
- Unidos, gemelos** 759.4
- causando desproporción (fetopélvica) 678.1
- fetal 678.1
- Uniforme, útero** 752.39
- Unilateral** - véase además enfermedad específica
- desarrollo, de la mama 611.89
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Agenesia
- útero 752.39
- vagina 752.49
- Unilocular, corazón** 745.8
- Unión**
- anormal - véase además Fusión
- - laringe y tráquea 748.3
- - tendón dividido 727.89
- - rectosigmoidea - véase enfermedad específica
- Universal**
- articulación, cuello uterino 620.6
- mesenterio 751.4
- Unna, enfermedad de** (dermatitis seborréica) 690.10
- Unverricht (-Lundborg), enfermedad,** síndrome o epilepsia de 345.1
- Unverricht-Wagner, síndrome de** (dermatomiositis) 710.3
- Uña** - véase además enfermedad específica
- en
- - cáscara de huevo 703.8
- - - congénita 757.5
- - - cuchara 703.8
- - - congénita 757.5
- - - pala 703.8
- - - congénita 757.5
- - encarnada (con infección) 703.0
- - mordedura habitual 307.9
- - síndrome de rótula-uña (osteonocodisplasia hereditaria) 756.89
- Uñero** (dedo de mano) (con linfangitis) 681.02
- Uracio** - véase además enfermedad específica
- permeable 753.7
- persistente 753.7
- Urática, artritis** 274.00
- Urbach, proteinosis lipoidea de** 272.8
- Urbach-Oppenheimer, enfermedad o síndrome de** (necrobiosis lipoidea de los

- diabéticos 250.8 [709.3]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe, enfermedad o síndrome de** (proteínosis lipoidea) 272.8
- Urbana amarilla, fiebre** 060.1
- Urea, alto nivel en la sangre** - véase Uremia
- Uremia, urémico** (absorción) (afasia) (amaurosis) (ambliopía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) (envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) (manía) (parálisis) (toxemia) (vómitos) 586
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.3
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.3
- - hipertensión (véase además Hipertensión) 403.90
- congénita 779.89
- crónica 585.9
- cuando complica
- - aborto 639.3
- - embarazo ectópico o molar 639.3
- - hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - trabajo y parto 669.3
- extrarrenal 788.99
- hipertensiva (crónica) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- materna NCOC, cuando afecta al feto o recién nacido 760.1
- neuropatía 585.9 [357.4]
- pericarditis 585.9 [420.0]
- pielítica (véase además Pielitis) 590.80
- prerrenal 788.99
- Uréter, ureteral** - véase enfermedad específica
- Ureteralgia** 788.0
- Ureterectasis** 593.89
- Ureteritis** 593.89
- debida a cálculo 592.1
- gonocócica (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39
- no específica 593.89
- quística 590.3
- Ureterocele** (adquirido) 593.89
- congénito 753.23
- Ureterohidronefrosis** (véase además Hidronefrosis) 591
- Ureterolitiasis** 592.1
- Ureterolito** 592.1
- Ureterostomía, estado de** V44.6
- con complicación 997.5
- Uretra, uretral** - véase enfermedad específica
- Uretralgia** 788.99
- Uretritis** (abacteriana) (aguda) (alérgica) (anterior) (crónica) (no diferenciada) (no venérea) (posterior) (recurrente) (simple) (subaguda) (ulcerativa) 597.80
- debida a Trichomonas (vaginalis) 131.02
- diplocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- no específica (transmitida sexualmente) (véase además Uretritis, no gonocócica) 099.40
- no gonocócica (transmitida sexualmente) 099.40
- - Chlamydia trachomatis 099.41
- - de Reiter 099.3
- - organismo especificado NCOC 099.49
- no transmitida sexualmente 597.80
- Reiter, de 099.3
- tricomoniasis o debida a Trichomonas (vaginalis) 131.02
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.3
- venérea NCOC (véase además Uretritis, no gonocócica) 099.40
- Uretrocele**
- femenino 618.03
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- masculino 599.5
- Uretrolitiasis** 594.2
- Uretrocoloarticular, síndrome** 099.3
- Uretrocolosinovial, síndrome** 099.3
- Uretrorragia** 599.84
- Uretrorrea** 788.7
- Uretrorrectal** - véase enfermedad específica
- Uretróstomía, estado de** V44.6
- con complicación 997.5
- Uretrotrigonitis** 595.3
- Uretrovaginal** - véase enfermedad específica
- Uretrovesical paramediano, orificio** 753.8
- Urgencia**
- fecal 787.63
- hipertensiva - véase Hipertensión
- Uricacidemia** 790.6
- Uricemia** 790.6
- Uricosuria** 791.9
- Uridrosis** 705.89
- Urinemia** - véase Uremia
- Urinoma NCOC** 599.9
- renal 593.89
- riñón 593.89
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- vejiga 596.89
- Uroartritis infecciosa** 099.3
- Urodiallisis** 788.5
- Urolitiasis** 592.9
- Uronefrosis** 593.89
- Uropatía** 599.9
- obstructiva 599.60
- Urosepsis** 599.0
- cuando se refiere a infección del tracto urinario 599.0
- cuando se refiere a sepsis 995.91
- Urticaria** 708.9
- con edema angioneurótico 995.1
- - hereditaria 277.6
- alérgica 708.0
- colinérgica 708.5
- crónica 708.8
- debida a
- - alimento 708.0
- - drogas o fármacos 708.0
- - frío o calor 708.2
- - medicamento para inhalar 708.0
- - plantas 708.8
- - suero 999.59
- dermatográfica 708.3
- facticia 708.3
- fría familiar 708.2
- gigante 995.1
- - hereditaria 277.6
- idiopática 708.1
- laríngea 995.1
- - hereditaria 277.6
- neonatorum 778.8
- no alérgica 708.1
- papulosa (Hebra) 698.2
- periódica recurrente 708.8
- persistente hemorrágica 757.39
- pigmentosa 757.33
- recién nacido 778.8
- solar 692.72
- suero 999.59
- térmica (frío) (calor) 708.2
- tipo especificado NCOC 708.8
- vibratoria 708.4
- Urticarioides, acarodermatitis** 133.9
- Usher-Seneer, enfermedad de** (pénfigo eritematoso) 694.4
- Uso de**
- acetato de goserelin (Zoladex) V07.59
- acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron) V07.59
- acetato de megestrol (Megace) V07.59
- agentes que afectan a receptores de estrógenos y niveles de estrógenos NCOC V07.59
- agonistas de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) V07.59
- anastrozol (Arimidex) V07.52
- específicos o remedios de patente (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- exemestano (Aromasin) V07.52
- fármacos no recetados (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- fulvestrant (Faslodex) V07.59
- incorrecto de drogas NCOC (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- inhibidores de la aromataza V07.52
- letrozol (Femara) V07.52
- metadona 304.00
- moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERMs) V07.51
- prolongado de fármacos (actual) V58.69
- - anticoagulantes V58.61
- raloxifeno (Evista) V07.51
- reguladores por disminución de receptores estrogénicos V07.59
- tamoxifeno (Nolvadex) V07.51
- toremifeno (Fareston) V07.51
- Uta** 085.5
- Útero** - véase enfermedad específica
- con un solo cuerno funcional 752.33
- de forma anormal - véase Anomalía, útero
- gravídico - véase enfermedad específica
- Uteromegalia** 621.2
- Uterovaginal** - véase enfermedad específica
- Uterovesical** - véase enfermedad específica
- Utriculitis** (utrículo prostático) 597.89
- Uveal** - véase enfermedad específica
- Uveítis** (anterior) (véase además Iridociclitis) 364.3
- aguda o subaguda 364.00
- - debida a o asociada con
- - - herpes (simple) 054.44
- - - - zoster 053.22
- - - infección gonocócica 098.41
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- - secundaria (no infecciosa) 364.04
- - - infecciosa 364.03
- alérgica 360.11
- crónica 364.10
- - debida a o asociada con
- - - sarcoidosis 135 [364.11]
- - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- debida a
- - operación 360.11
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.2
- - - congénita (activa) 771.2
- granulomatosa 364.10

- heterocrómica 364.21
- inducida por lentes 364.23
- no granulomatosa 364.00
- posterior 363.20
- diseminada - véase Coriorretinitis, diseminada
- focal - véase Coriorretinitis, focal
- recurrente 364.02
- sifilítica (secundaria) 091.50
- congénita 090.0 [363.13]
- tardía 095.8 [363.13]
- simpática 360.11
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- Uveoencefalitis** 363.22
- Uveoparótida, fiebre** 135
- Uveoparotiditis** 135
- Uveoqueratitis** (véase además Iridociclitis) 364.3
- Uvula** - véase enfermedad específica
- Uvulitis** (aguda) (catarral) (crónica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerativa) 528.3

V

- Vaciamiento rápido del estómago, síndrome de** (posgastrectomía) 564.2
- no quirúrgico 536.8
- Vacío**
- en senos nasales o paranasales (véase además Sinusitis) 473.9
- extracción del feto o recién nacido 763.3
- Vacuna** (abortiva) 051.01
- debida a vacunación 999.0
- párpado 051.01 [373.5]
- posvacunación 999.0 [373.5]
- Vacuna o vaccinia** (generalizada) 999.0
- congénita 771.2
- conjuntiva 999.39
- localizada 999.39
- nariz 999.39
- no por vacunación 051.02
- párpado 051.02 [373.5]
- párpados 999.0 [373.5]
- sin vacunación 051.02
- Vacunación**
- complicación o reacción - véase Complicación(es), vacunación
- no realizada V64.00
- por
- afectación inmune V64.03
- alergia a la vacuna o a sus componentes V64.04
- el paciente tiene la enfermedad contra la que iba a vacunarse V64.08
- enfermedad aguda V64.01
- enfermedad crónica V64.02
- motivos religiosos V64.07
- otro motivo NCOC V64.09
- rechazo del cuidador V64.05
- rechazo del paciente V64.06
- rechazo del padre V64.05
- rechazo del tutor V64.06
- profiláctica (contra) V05.9
- cólera (sólo) V03.0
- con tifoidea-paratifoidea (cólera + TAB) V06.0
- difteria sólo V03.5
- con
- tétanos V06.5
- combinada con tosferina [DTP] [DTaT] V06.1
- poliomieltitis (DTP + polio) V06.3
- tifoidea-paratifoidea (DPT + TAB) V06.2

- - encefalitis vírica transmitida por artrópodos V05.0
- - enfermedad (una sola) NCOC V05.9
- bacteriana NCOC V03.9
- tipo especificado NCOC V03.89
- combinaciones NCOC V06.9
- tipo especificado NCOC V06.8
- tipo especificado NCOC V05.8
- vírica NCOC V04.89
- enfermedad vírica transmitida por artrópodos NCOC V05.1
- fiebre amarilla V04.4
- gripe V04.81
- con
- Streptococcus pneumoniae [neumococo] V06.6
- Haemofilus influenzae, tipo B [Hib] V03.81
- hepatitis viral V05.3
- leishmaniasis V05.2
- neumonía estroptocócica [neumococo] V03.82
- con
- influenza V06.6
- parotiditis (paperas) sólo V04.6
- con sarampión y rubéola (SPR) V06.4
- pertussis sólo V03.6
- peste V03.3
- poliomieltitis V04.0
- con difteria-pertussis-tétanos (DPT + polio) V06.3
- rabia V04.5
- resfriado común V04.7
- rubéola (sólo) V04.3
- con sarampión y parotiditis (SPR) V06.4
- sarampión (sólo) V04.2
- con parotiditis-rubéola (SPR) V06.4
- Streptococcus pneumoniae (neumococo) V03.82
- con
- gripe V06.6
- tifoidea-paratifoidea (TAB) (solo) V03.1
- con difteria-pertussis-tétanos (TAB + DPT) V06.2
- toxoide tetánico (sólo) V03.7
- con difteria [Td] [DT] V06.5
- con
- poliomieltitis (DPT + polio) V06.3
- tosferina (DTP) (DTaT) V06.1
- con poliomieltitis (DTP+polio) V06.3
- tuberculosis (BCG) V03.2
- tularemia V03.4
- varicela V05.4
- viruela V04.1
- virus sincitial respiratorio (VSR) V04.82
- retrasada V64.00
- Vagabundeo** V60.0
- Vagabundo** (s) V60.0
- enfermedad de los 132.1
- Vagancia** V60.0
- Vagina, vaginal** - véase además enfermedad específica
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 795.15
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 795.19
- Vaginalitis** (túnica) 608.4
- Vaginismo** (reflejo) 625.1

- funcional 306.51
- histérico 300.11
- psicógeno 306.51
- Vaginitis** (aguda) (crónica) (circunscrita) (difusa) (enfisematosa) (Hemophilus vaginalis) (no específica) (no venérea) (ulcerativa) 616.10
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
- - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
- adhesiva congénita 752.49
- atrófica posmenopáusica 627.3
- bacteriana 616.10
- blenorragica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Candida 112.1
- clamidial 099.53
- congénita (adhesiva) 752.49
- cuando complica el embarazo o puerperio 646.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- debida a
- - C. albicans 112.1
- - Trichomonas (vaginalis) 131.01
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- granuloma 099.2
- micótica 112.1
- Monilia 112.1
- oxiuros 127.4 [616.11]
- posirradiación 616.10
- posmenopáusica, atrófica 627.3
- senil (atrófica) 627.3
- sifilítica (precoz) 091.0
- - tardía 095.8
- tricomoniásica 131.01
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- venérea NCOC 099.8
- Vaginosiis** - véase Vaginitis
- Vagotonía** 352.3
- VAIN I** (neoplasia vaginal intraepitelial I) [NVAI I] 623.0
- VAIN II** (neoplasia vaginal intraepitelial II) [NVAI II] 623.0
- VAIN III** (neoplasia vaginal intraepitelial III) [NVAI III] 233.31
- Vaina** (tendón) - véase enfermedad específica
- Vainillismo** 692.89
- Valle de San Joaquín, fiebre de** 114.0
- Valle del Rift, fiebre del** 066.3
- Valle, fiebre del** 114.0
- Vallécula** - véase enfermedad específica
- Valsuani, enfermedad de** (anemia perniciosa progresiva puerperal) 648.2
- Válvula, valvular** (formación de) - véase además enfermedad específica
- colon 751.5
- congénita NCOC - véase Atresia
- cuello uterino, orificio interno 752.49
- defecto del corazón - véase Anomalía, corazón, válvula
- uréter 753.29
- - orificio vesical 753.22
- - unión pelviana 753.21
- uretra 753.6
- ventrículo cerebral (comunicante) in situ V45.2

Valvulitis (crónica) (*véase* además Endocarditis) 424.90
 - reumática (crónica) (inactiva) (con corea) 397.9
 - - activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
 - - sifilítica NCOC 093.20
 - - aórtica 093.22
 - - mitral 093.21
 - - pulmonar 093.24
 - - tricúspide 093.23
Valvulopatía - *véase* Endocarditis
van Bogaert, leucoencefalitis de (esclerosante) (subaguda) 046.2
van Bogaert-Nijssen (-Peiffer), enfermedad de 330.0
van Buchem, enfermedad de 733.3
van Creveld-von Gierke, enfermedad de (glucogenosis I) 271.0
van de Hoeve-Waardenburg-Gualdi, síndrome de (ptosis epicanto) 270.2
van den Bergh, enfermedad de (cianosis enterógena) 289.7
van der Hoeve, síndrome de (huesos frágiles y esclerótica azul, sordera) 756.51
van der Hoeve-Halbertsma-Waardenburg, síndrome de (ptosis-epicanto) 270.2
van Neck (-Odelberg), enfermedad o síndrome de (osteocondrosis juvenil) 732.1
Vancomicina (glucopéptido)
 - intermedio, estafilococo aureus (VISA/GISA) V09.8
 - resistente
 - - enterococo (VRE) V09.8
 - - estafilococo aureus (VRSA/GRSA) V09.8
Vapor, quemadura por - *véase* Quemadura, por sitio
Vapores, asfixia o sofocación por NCOC 987.9
 - agente especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
Variaciones en el color del pelo 704.3
Variantes talasémicas o talasémicas 282.49
Varianza, bola letal, válvula cardiaca protésica 996.02
Varicela 052.9
 - con
 - - complicación 052.8
 - - - especificada NCOC 052.7
 - - neumonía 052.1
 - - exposición a V01.71
 - - vacunación e inoculación (profiláctica) V05.4
Varices - *véase* Variz
Varicocele (escroto) (trombosado) 456.4
 - cordón espermático (ulcerado) 456.4
 - ovario 456.5
 - perineo 456.6
Varicosis, varicosidad (es) (*véase* además Variz) 454.9
Varicoso (a)
 - aneurisma (roto) (*véase* además Aneurisma) 442.9
 - dermatitis (extremidad inferior) - *véase* Varicoso, vena, inflamada o infectada
 - eczema - *véase* Varicoso, vena
 - flebitis - *véase* Varicoso, vena, inflamada o infectada
 - tumor - *véase* Varicoso, vena
 - úlcera (extremidad inferior, cualquier parte) 454.0
 - - ano 455.8
 - - - externa 455.5
 - - - interna 455.2
 - - escroto 456.4
 - - esófago (*véase* además Variz,

esófago) 456.1
 - - - sangrante (*véase* además Variz, esófago, sangrante) 456.0
 - - inflamada o infectada 454.2
 - - perineo 456.6
 - - recto - *véase* Varicoso, úlcera, ano
 - - sitio especificado NCOC 456.8
 - - tabique nasal 456.8
 - vaso - *véase* además Variz
 - - placentario - *véase* Placenta, anormal
 - vaso placentario - *véase* Placenta, anormal
 - vena (extremidad inferior) (rota) (*véase* además Variz) 454.9
 - - con
 - - - complicaciones NCOC 454.8
 - - - dermatitis por estasis 454.1
 - - - - con úlcera 454.2
 - - - dolor 454.8
 - - - edema 454.8
 - - - hinchazón 454.8
 - - - inflamación o infección 454.1
 - - - - ulcerada 454.2
 - - - úlcera 454.0
 - - - - inflamada o infectada 454.2
 - - ano - *véase* Hemorroides
 - - congénita (periférica) NCOC 747.60
 - - - especificada NCOC 747.69
 - - - gastrointestinal 747.61
 - - - miembro inferior 747.64
 - - - miembro superior 747.63
 - - - renal 747.62
 - - cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
 - - - uretra 456.8
 - - en el embarazo o puerperio 671.0
 - - - vulva o perineo 671.1
 - - escroto (ulcerada) 456.4
 - - esófago (ulcerada) (*véase* además Variz, esófago) 456.1
 - - - sangrante (*véase* además Variz, esófago, sangrante) 456.0
 - - inflamada o infectada 454.1
 - - - con úlcera 454.2
 - - ligamento ancho 456.5
 - - pelvis 456.5
 - - perineo 456.6
 - - - en el embarazo, parto o puerperio 671.1
 - - recto - *véase* Hemorroides
 - - sitio especificado NCOC 456.8
 - - sublingual 456.3
 - - tabique nasal (con úlcera) 456.8
 - - ulcerada 454.0
 - - - inflamada o infectada 454.2
 - - uretra 456.8
 - - vulva 456.6
 - - - en el embarazo, parto o puerperio 671.1
Variola 050.9
 - hemorrágica (pustular) 050.0
 - mayor 050.0
 - minor 050.1
 - modificada 050.2
Varioloide 050.2
Variolosa, púrpura 050.0
Variz, Varices (extremidad inferior) (ruptura) 454.9
 - con
 - - complicaciones NCOC 454.8
 - - dermatitis por estasis 454.1
 - - - con úlcera 454.2
 - - dolor 454.8
 - - edema 454.8
 - - hinchazón 454.8
 - - inflamación o infección 454.1
 - - - con úlcera 454.2
 - - úlcera 454.0
 - - - con inflamación o infección 454.2

- aneurismática (*véase* además Aneurisma) 442.9
 - ano - *véase* Hemorroides
 - arteriovenosa (congénita) (periférica) 747.60
 - - especificada NCOC 747.69
 - - espinal 747.82
 - - gastrointestinal 747.61
 - - miembro inferior 747.64
 - - miembro superior 747.63
 - - renal 747.62
 - bazo, esplénica (con flebolitos) 456.8
 - colon sigmoideo 456.8
 - congénita (periférica) NCOC 747.60
 - cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
 - cuerda vocal 456.8
 - en el embarazo o puerperio 671.0
 - - perineo 671.1
 - - vulva 671.1
 - escroto (ulcerada) 456.4
 - esófago (ulcerada) 456.1
 - - congénita 747.69
 - - en
 - - - cirrosis del hígado 571.5 [456.21]
 - - - con hemorragia 571.5 [456.20]
 - - - hipertensión portal 572.3 [456.21]
 - - - con hemorragia 572.3 [456.20]
 - - sangrante 456.0
 - - - en
 - - - - cirrosis del hígado 571.5 [456.20]
 - - - hipertensión portal 572.3 [456.20]
 - espinal (médula) (vasos) 456.8
 - faringe 456.8
 - gástrica 456.8
 - inflamada o infectada 454.1
 - - ulcerada 454.2
 - labios vulvares (mayores) 456.6
 - ligamento ancho 456.5
 - ligamento uterino 456.5
 - órbita 456.8
 - - congénita 747.69
 - ovario 456.5
 - papilar 448.1
 - papilas renales 456.8
 - pelvis 456.5
 - perineo 456.6
 - - en el embarazo o puerperio 671.1
 - placenta - *véase* Placenta, anormal
 - próstata 456.8
 - recto - *véase* Hemorroides
 - retina 362.17
 - sitio especificado NCOC 456.8
 - sublingual 456.3
 - ulcerada 454.0
 - - inflamada o infectada 454.2
 - vejiga 456.5
 - vulva 456.6
 - - en el embarazo, parto o puerperio 671.1
Vasa previa 663.5
 - hemorragia por, que afecta al feto o al recién nacido 772.0
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
Vascular - *véase* además enfermedad específica
 - araña 448.1
 - asa en la papila (óptica) 743.57
 - espasmo 443.9
 - revestimiento, retina 362.13
Vascularidad pulmonar congénita 747.39
Vascularización
 - córnea 370.60
 - - localizada 370.61
 - - profunda 370.63

- coroides 362.16
- retina 362.16
- subretiniana 362.16
- Vasculitis** 447.6
- alérgica 287.0
- crioglobulinémica 273.2
- diseminada 447.6
- leucocitoclástica 446.29
- nodular 695.2
- retiniana 362.18
- reumática - véase Fiebre, reumática
- riñón 447.8
- Vasculopatía**
- aloinjerto cardíaco 996.83
- Vasectomía, admisión para** V25.2
- Vasitis** 608.4
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- escroto 608.4
- nudosa 608.4
- testículo 608.4
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- túnica vaginal 608.4
- Vaso de distribución, atípico** 747.60
- arteria coronaria 746.85
- espinal 747.82
- Vasodilación** 443.9
- Vasomotor** - véase enfermedad específica
- Vasoplastia después de esterilización previa** V26.0
- Vasoplejía esplácnica** (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Vasospasmo** 443.9
- cerebral (arteria) 435.9
- - con déficit neurológico transitorio 435.9
- coronario 413.1
- nervio
- - autónomo 337.9
- - brazo NCOC 354.9
- - espinal NCOC 355.9
- - extremidad
- - - inferior NCOC 355.8
- - - superior NCOC 354.9
- - periférico NCOC 355.9
- - pierna NCOC 355.8
- - plexo
- - - braquial 353.0
- - - cervical 353.2
- - simpático 337.9
- periférico NCOC 443.9
- retina (arteria) (véase además Oclusión, retiniana, arteria) 362.30
- Vasospástico** - véase enfermedad específica
- Vasovagal, ataque** (paroxístico) 780.2
- psicógeno 306.2
- Vater, ampolla de** - véase enfermedad específica
- VATER, síndrome** 759.89
- Vázquez, enfermedad de** (M9950/1) 238.4
- Vázquez-Osler, enfermedad de** (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- vEJCJD (variante de enfermedad de Creutzfeldt- Jakob) 046.11
- Vegetativo, vegetación**
- adenoide (fosa nasal) 474.2
- corazón (micótica) (válvula) 421.0
- endocarditis (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- estado (persistente) 780.03
- inconsciente (persistente) 780.03
- Vejez** 797
- demencia (de la) 290.0
- Vejiga** - véase enfermedad específica
- no contráctil 344.61
- no refleja 596.54
- - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- Veldt, úlcera del** (véase además úlcera, piel) 707.9
- Vello, epitelial** (cámara anterior) 364.61
- Vellosa, lengua negra** 529.3
- Velloso** - véase enfermedad específica
- Velo**
- de Jackson 751.4
- sobre la cara (cuando causa asfixia) 768.9
- Velocardiofacial, síndrome** 758.32
- Velpeau, hernia de** - véase Hernia, femoral
- Vena, venosa** - véase enfermedad específica
- Veneno, venenoso**
- envenenamiento 989.5
- mordedura o picadura (animal o insecto) 989.5
- Venéreo**
- balanitis NCOC 099.8
- bubón 099.1
- enfermedad 099.9
- - naturaleza o tipo especificado NCOC 099.8
- granuloma inguinal 099.2
- linfogranuloma (Durand-Nicolas-Favre), cualquier sitio 099.1
- salpingitis 098.37
- uretritis (véase además Uretritis, no gonocócica) 099.40
- vaginitis NCOC 099.8
- verrugas 078.11
- Venganza, deseo de, en el niño** (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- Venofibrosis** 459.89
- Venoso** - véase enfermedad específica
- Ventana** - véase además Imperfecto, cierre
- aorticopulmonar 745.0
- Ventosa, parto por NCOC** 669.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- Ventral** - véase enfermedad específica
- Ventriculitis cerebral** (véase además Meningitis) 322.9
- Ventrículo, ventricular** - véase además enfermedad específica
- escape 427.69
- paro (véase además Paro, cardíaco) 427.5
- Ventriculostomía, estado de** V45.2
- Verano, veraniego** - véase enfermedad específica
- Verbal**
- ceguera (congénita) (del desarrollo) 315.01
- - secundaria a lesión orgánica 784.61
- sordera (secundaria a lesión orgánica) 784.69
- - del desarrollo 315.31
- Verbiest, síndrome de** (claudicación espinal intermitente) 435.1
- Verde**
- caña, madera o tallo - véase Fractura, por sitio
- enfermedad 280.9
- Verdugón** 709.8
- Vernet, síndrome de** 352.6
- Verneuil, enfermedad de** (bursitis sifilítica) 095.7
- Verruca** - véase Verruga
- Verruga** (digital) (filiforme) (infecciosa) (vírica) 078.10
- acuminata (cualquier sitio) 078.11
- común 078.19
- especificada NCOC 078.19
- forma de higo 078.19
- genital 078.11
- Hassle-Henle, de (de la córnea) 371.41
- Henle, de (de la córnea) 371.41
- húmeda 078.10
- juvenil 078.19
- necrótica (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- órganos genitales externos (venérea) 078.11
- peruana 088.0
- peruana 088.0
- plana (juvenil) 078.19
- plantar 078.12
- prosectora (véase además Tuberculosis) 017.0
- seborreica 702.19
- - inflamada 702.11
- senil 702
- sifilítica 091.3
- tuberculosa (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- venérea (femenina) (masculina) 078.11
- vírica 078.10
- - especificada NCOC 078.19
- vulgaris 078.10
- Verrugosa, endocarditis** (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 710.0 [424.91]
- no bacteriana 710.0 [424.91]
- Verrugosidades** (véase además Verruga) 078.10
- Verse, enfermedad de** (calcinosis intervertebral) 275.49 [722.90]
- Versión**
- antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- cefálica (corrección de mala posición previa) 652.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- cuello uterino - véase Versión, útero
- útero (posinfecciosa) (posparto, antigua) (véase además Mala, posición, útero) 621.6
- - anterior - véase Anteversión, útero
- - lateral - véase Lateroversión, útero
- Vértebra adelgazada** (véase además Osteoporosis) 733.00
- Vértebra inclinada** 737.9
- Vértebra, vertebral** - véase enfermedad específica
- Vértigo** 780.4
- auditivo 386.19
- aural 386.19
- cerebral 386.2
- Dix y Hallpike (epidémico) 386.12
- endémico paralítico 078.81
- epidémico 078.81
- - Dix y Hallpike 386.12
- - Gerlier, de 078.81
- - neuritis vestibular 386.12
- - Pedersen, de 386.12
- epiléptico - véase Epilepsia
- Gerlier, de (epidémico) 078.81
- histórico 300.11
- laberíntico 386.10
- laríngeo 786.2
- maligno posicional 386.2
- Ménière, de (véase además Enfermedad, Ménière, de) 386.00
- menopáusico 627.2
- origen central 386.2
- otógeno 386.19
- paralítico 078.81
- paroxístico posicional, benigno 386.11
- Pedersen, de (epidémico) 386.12
- periférico 386.10
- - tipo especificado NCOC 386.19
- posicional

- - maligno 386.2
- - paroxístico benigno 386.11
- psicógeno 306.9
- Verumontanitis** (crónica) (véase además Uretritis) 597.89
- Vesania** (véase además Psicosis) 298.9
- Vesical** - véase enfermedad específica
- Vesicólico** - véase enfermedad específica
- Vesicoperineal** - véase enfermedad específica
- Vesicorrectal** - véase enfermedad específica
- Vesicouretrorrectal** - véase enfermedad específica
- Vesicovaginal** - véase enfermedad específica
- Vesícula**
 - biliar - véase además enfermedad específica (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.0
 - - no visualizada 793.3
 - cutánea 709.8
 - piel 709.8
 - seminal - véase enfermedad específica
- Vesicular** - véase enfermedad específica
- Vesiculitis** (seminal) 608.0
 - amebiana 006.8
 - gonorreica (aguda) 098.14
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.34
 - tricomoníasis 131.09
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5 [608.81]
- Vestibulitis** (oído) (véase además Laberintitis) 386.30
 - nariz (externa) 478.19
 - vulvar 625.71
- Vestibulopatía, periférica aguda** (recurrente) 386.12
- Vestigio, vestigial** - véase además Persistencia
 - branquial 744.41
 - estructuras en el vítreo 743.51
- Vibriosis NCOC** 027.9
- Vidal, enfermedad de** (liquen simple crónico) 698.3
- Vidriosa, lengua** 529.4
- Viena, encefalitis tipo de** 049.8
- Viente en ciruela pasa** (diástasis de los músculos rectos del abdomen) (síndrome de) 756.71
- Vigilia, trastorno de** (véase además Hipersomnía) 780.54
 - origen no orgánico 307.43
- Villaret, síndrome de** 352.6
- VIN I** (neoplasia vulvar intraepitelial I) 624.01
- VIN II** (neoplasia vulvar intraepitelial II) 624.02
- VIN III** (neoplasia vulvar intraepitelial III) 233.32
- Vincent, de**
 - amigdalitis 101
 - angina 101
 - bronquitis 101
 - enfermedad 101
 - estomatitis 101
 - gingivitis 101
 - infección (cualquier sitio) 101
 - laringitis 101
- Vino de Oporto, nevus o mancha** 757.32
- Vinson-Plummer, síndrome de** (disfagia sideropénica) 280.8
- Violación**
 - adulto 995.83
 - niño 995.53
 - presunta, observación o examen V71.5
- Viosterol, carencia de** (véase además Carencia, calciferol) 268.9
- Viral, vírica** - véase además enfermedad, específica
 - infección NCOC (véase además Infección, vírica) 079.99
 - septicemia 079.99
 - tumor del mono de yaba 059.22
- Virchow, enfermedad de** 733.99
- Viremia** 790.8
- Vírgula, bacilo, portador** (presunto) de V02.3
- Virilismo** (suprarrenal) (femenino) NCOC 255.2
 - con
 - - defecto de
 - - - 11 -hidroxilasa 255.2
 - - - 21-hidroxilasa 255.2
 - - - 3 beta hidroxisteroide deshidrogenasa 255.2
 - - hiperfunción cortical 255.2
 - - hiperplasia suprarrenal 255.2
 - - insuficiencia suprarrenal (congénita) 255.2
 - - complicaciones - véase Complicación(es), vacunación
 - - profiláctica (contra) V04.1
- Virilización** (femenina) (suprarrenal) (véase además Virilismo) 255.2
 - isosexual 256.4
- Viruela** 050.9
 - contacto V01.3
 - de las focas 059.12
 - de los simios 059.01
 - exposición a V01.3
 - hemorrágica (pustular) 050.0
 - maligna 050.0
 - modificada 050.2
 - vacunación
 - - complicaciones - véase Complicación(es), vacunación
 - - profiláctica (contra) V04.1
- Virulento, bubón** 099.0
- Virus**
 - de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (enfermo) 042
 - - infección V08
 - - - con síntomas o sintomática 042
 - de inmunodeficiencia humana tipo 2, infección 079.53
 - del Nilo occidental 066.40
 - linfotropo de células T humanas
 - - tipo I, infección 079.51
 - - tipo II, infección 079.52
 - - tipo III (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
 - sincitial respiratorio (VSR) 079.6
 - - bronquiolitis 466.11
 - - neumonía 480.1
 - - vacunación, profiláctica (contra) V04.82
 - **VISA** (estafilococo aureus vancomicin intermedio) V09.8
- Víscera, visceral** - véase enfermedad específica
- Visceroptosis** 569.89
- Visible, peristalsis** 787.4
- Visión, visual**
 - alucinaciones 368.16
 - baja (ambos ojos) 369.20
 - un ojo (otro ojo normal) (véase además Deteriorado, visión) 369.70
 - - - ceguera del otro ojo 369.10
 - binocular, supresión de 368.31
 - borrosa 368.8
 - - histérica 300.11
 - campo, limitación de 368.40
 - defecto, defectuosa (véase además Deteriorado, visión) 369.9
 - desorientación (síndrome de) 368.16
 - examen V72.0
 - fusión, estereopsis defectuosa 368.33
 - halos 368.16
 - percepción, simultánea sin fusión 368.32
 - pérdida 369.9
 - - ambos ojos (véase además Ceguera, ambos ojos) 369.3
 - - completa (véase además Ceguera, ambos ojos) 369.00
 - - súbita 368.16
 - - un ojo 369.8
 - perturbación NCOC (véase además Perturbación, visión) 368.9
 - - histérica 300.11
 - - túnel (limitación del campo) 368.45
 - **Vista cansada** - véase Presbiopía
 - **Vitalidad, falta de** 780.79
 - recién nacido 779.89
 - **Vitamina, carencia de NCOC** (véase además Carencia, vitamina) 269.2
 - **Vitíligo** 709.01
 - debido a pinta (carate) 103.2
 - párpado 374.53
 - vulva 624.8
 - **Vitium cordis** - véase Enfermedad, corazón
 - **Vítreo** - véase además enfermedad específica
 - toque, síndrome de 997.99
 - **Vivir**
 - solo V60.3
 - - con persona minusválida V60.4
 - **VLCAD** (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy larga, LCAD) 277.85
 - **Vogt** (Cecile) enfermedad o síndrome de 333.7
 - **Vogt-Koyanagi, síndrome de** 364.24
 - **Vogt-Spielmeyer, enfermedad de** (idiocia amaurotica familiar) 330.1
 - **Volhard-Fahr, enfermedad de** (nefrosclerosis maligna) 403.00
 - **Volhinia, fiebre de** 083.1
 - **Volkman, contractura o parálisis isquémica de** (cuando complica traumatismo) 958.6
 - **Voluble, diente** 520.2
 - **Voluntaria, inanición** 307.1
 - **Vólvulo** (colon) (intestino) 560.2
 - con
 - - hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - - perforación 560.2
 - - congénita 751.5
 - - duodeno 537.3
 - - estómago (debido a ausencia del ligamento gástrico) 537.89
 - - oviducto 620.5
 - - trompa de Falopio 620.5
 - **Vómito** (s) 787.03
 - con náuseas 787.01
 - - alérgico 535.4
 - - asfixia 933.1
 - - bilioso (causa desconocida) 787.04
 - - después de cirugía gastrointestinal 564.3
 - - recién nacido 779.32
 - - cíclico 536.2
 - - asociado con migraña 346.2
 - - psicógeno 306.4
 - - cuando causa asfixia, atoramiento o sofocación (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - - del o que complica el embarazo 643.9
 - - debido a
 - - - causa especificada NCOC 643.8
 - - - enfermedad orgánica 643.8
 - - - precoz - véase Hiperemesis, gravídica
 - - - tardío (después de completarse 22 semanas de gestación) 643.2

- después de cirugía gastrointestinal 564.3
 - epidémico 078.82
 - estercoral 569.89
 - fisiológico 787.03
 - - bilioso 787.04
 - funcional 536.8
 - - psicógeno 306.4
 - hábito 536.2
 - histérico 300.11
 - incontrolable 536.2
 - - psicógeno 306.4
 - invierno 078.82
 - materia fecal 569.87
 - nervioso 306.4
 - neurótico 306.4
 - pernicioso o persistente 536.2
 - - cuando complica el embarazo - véase Hiperemesis, gravídica
 - - psicógena 306.4
 - psicógeno 307.54
 - psíquico 306.4
 - recién nacido 779.33
 - - bilioso 779.32
 - sangre (véase además Hematemesis) 578.0
von Bechterew (-Strumpell), enfermedad o síndrome de (espondilitis anquilosante) 720.0
von Bezold, absceso de 383.01
von Economo, enfermedad de (encefalitis letárgica) 049.8
von Eulenburg, enfermedad de (paramiotonía congénita) 359.29
von Gierke, enfermedad de (glucogenosis I) 271.0
von Gies, articulación de 095.8
von Graefe, enfermedad o síndrome de 378.72
von Hippel (-Lindau), enfermedad o síndrome de (angiomas retinocerebrales) 759.6
von Jaksch, anemia o enfermedad de (seudoleucemia infantil) 285.8
von Recklinghausen, de
 - enfermedad o síndrome (nervios) (piel) (M9540/1) 237.71
 - - huesos (osteítis fibrosa quística) 252.01
 - tumor (M9540/1) 237.71
von Recklinghausen-Applebaum, enfermedad de (hemocromatosis) (véase además Hemocromatosis) 275.03
von Schroetter, síndrome de (claudicación venosa intermitente) 453.89
von Willebrand (-Jürgens) (-Minot), enfermedad o síndrome de (angiohemofilia) 286.4
von Zambusch, enfermedad de (líquen escleroatrófico) 701.0
Voorhoeve, enfermedad o discondroplasia de 756.4
Vossius, anillo de 921.3
 - efecto tardío 366.21
Voyeurismo 302.82
Voz
 - cambio (véase además Disfonía) 784.49
 - pérdida (véase además Afonía) 784.41
Voz de los predicadores 784.49
VRE (enterococo resistente a vancomicina) V09.8
Vrolik, enfermedad de (osteogénesis imperfecta) 756.51
VRSA (estafilococo aureus resistente a vancomicina) V09.8
Vulva - véase enfermedad específica
Vulvismo 625.1
Vulvitis (aguda) (alérgica) (crónica) (gangrenosa) (hipertrofica) (intertriginosa) 616.10

- con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0 - 633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630 - 632) 639.0
 - adhesiva congénita 752.49
 - blenorragia (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - clamidial 099.53
 - cuando complica el parto o puerperio 646.6
 - debida al bacilo de Ducrey 099.0
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - herpética 054.11
 - leucoplásica 624.09
 - moniliásica 112.1
 - puerperal, posparto, parto 646.6
 - sifilítica (precoz) 091.0
 - - tardía 095.8
 - tricomoniásica 131.01
Vulvodinia 625.70
 - especificada NCOC 625.79
Vulvorrectal - véase enfermedad específica
Vulvovaginitis (véase además Vulvitis) 616.10
 - amebiana 006.8
 - clamidial 099.53
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - herpética 054.11
 - moniliásica 112.1
 - tricomoniásica (Trichomonas vaginalis) 131.01

W

Waardenburg, síndrome de 756.89
 - cuando significa ptosis-epicanto 270.2
Waardenburg-Klein, síndrome de (ptosis-epicanto) 270.2
Wagner (-Unverricht), síndrome de (dermatomiositis) 710.3
Wagner, enfermedad de (milio coloideo) 709.3
Waldenström, de
 - enfermedad de (osteochondrosis, cabeza del fémur) 732.1
 - hepatitis (hepatitis lupoide) 571.49
 - hipergammaglobulinemia 273.0
 - macroglobulinemia 273.3
 - púrpura hipergammaglobulinémica 273.0
 - síndrome (macroglobulinemia) 273.3
Waldenström-Kjellberg, síndrome de (disfagia sideropénica) 280.8
Wallenberg, síndrome de (arteria cerebelosa postero-inferior) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
Wallgren, de
 - enfermedad (obstrucción de la vena esplénica con circulación colateral) 459.89
 - meningitis (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
Wardrop, enfermedad de (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
Warthin, tumor de (glándula salival) (M8561/0) 210.2
Wassilieff, enfermedad de (ictericia leptospirósica) 100.0
Waterhouse (-Friderichsen), enfermedad o síndrome de 036.3
Weber, parálisis o síndrome de 344.89
Weber-Christian, enfermedad o síndrome de (paniculitis nodular no supurativa) 729.30
Weber-Cockayne, síndrome de (epidermolisis bullosa) 757.39
Weber-Dimitri, síndrome de 759.6
Weber-Gubler, síndrome de 344.89
Weber-Leyden, síndrome de 344.89
Weber-Osler, síndrome de (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
Wegener, granulomatosis o síndrome de 446.4
Wegner, enfermedad de (osteochondritis sifilítica) 090.0
Weil, enfermedad de (ictericia leptospirósica) 100.0
Weill-Marchesani, síndrome de (braquimorfismo y ectopia del cristalino) 759.89
Weingarten, síndrome de (eosinofilia tropical) 518.3
Weir Mitchell, enfermedad de (eritromelalgia) 443.82
Weiss-Baker, síndrome de (síncope del seno carotídeo) 337.01
Weissenbach-Thibierge, síndrome de (esclerosis cutánea sistémica o generalizada) 710.1
Wenckebach, fenómeno de, bloqueo cardiaco (segundo grado) 426.13
Werdnig-Hoffmann, síndrome de (atrofia muscular) 335.0
Werlhof, enfermedad de (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
Werlhof-Wichmann, síndrome de (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
Wermer, síndrome o enfermedad de (adenomatosis poliendocrina) 258.01
Werner, enfermedad o síndrome de (progeria adulta) 259.8
Werner-His, enfermedad de (fiebre de las trincheras) 083.1
Werner-Schultz, enfermedad de (agranulocitosis) 288.09
Wernicke, encefalopatía, enfermedad o síndrome de (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
Wernicke-Korsakoff, síndrome o psicosis de (no alcohólico) 294.0
 - alcohólico 291.1
Wernicke-Posadas, enfermedad de (véase además Coccidioidomycosis) 114.9
Wesselbron, fiebre de 066.3
Westphal-Strümpell, síndrome de (degeneración hepatolenticular) 275.1
Wharton, conducto de - véase enfermedad específica
Whipple, enfermedad o síndrome de (lipodistrofia intestinal) 040.2
White, enfermedad de (congénita) (queratosis folicular) 757.39
Whitehead Espinilla blanca 706.2
Whitmore, enfermedad o fiebre de (melioidosis) 025
Wichmann, asma de (laringismo estriduloso) 478.75
Widal (-Abrami), síndrome de (ictericia hemolítica) 283.9
Wilkie, enfermedad o síndrome de 557.1
Wilkinson-Sneddon, enfermedad o

síndrome de (dermatosis subcornel pustulosa) 694.1
Willan, lepra de 696.1
Willan-Plumbe, síndrome de (psoriasis) 696.1
Willebrand (-Jurgens), síndrome o trombopatía de (angiohemofilia) 286.4
Willi-Prader, síndrome de (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
Willis, enfermedad de (diabetes mellitus) (véase además Diabetes) 250.0
 - debida a diabetes secundaria 249.0
Wilms, tumor o neoplasia de (nefroblastoma) (M8960/3) 189.0
Wilson, de
 - degeneración hepatolenticular 275.1
 - enfermedad o síndrome (degeneración hepatolenticular) 275.1
 - líquen rojo o ruber 697.0
Wilson-Brocq, enfermedad de (dermatitis exfoliativa) 695.89
Wilson-Mikity, síndrome de 770.7
Wise, enfermedad de 696.2
Wiskott-Aldrich, síndrome de (eczema-trombocitopenia) 279.12
Witt, anemia de (anemia aclorhídrica) 280.9
Witzelsucht 301.9
Woakes, síndrome de (etmoiditis) 471.1
Wohlfart-Kugelberg-Welander, enfermedad de 335.11
Wuillez, enfermedad de (congestión pulmonar idiopática aguda) 518.52
Wolff-Parkinson-White, síndrome de (excitación atrioventricular anómala) 426.7
Wolhinia, fiebre de 083.1
Wolman, enfermedad de (xantomatosis familiar primaria) 272.7
Wright, síndrome de (hiperabducción) 447.8
 - neumonía 390 [517.1]
Wuchereria, infestación por 125.0
 - bancrofti 125.0
 - Brugia malayi 125.1
 - malayi 125.1
Wuchereriosis 125.0
Wuchereriosis 125.0
Wuchernde-struma de Langhans (M8332/3) 193

X

Xantelasma 272.2
 - palpebral 272.2 [374.51]
 - párpado 272.2 [374.51]
Xantelasmatois (esencial) 272.2
Xantelasmaoide 757.33
Xantina, piedras de 277.2
Xantinuria 277.2
Xantofibroma (M8831/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Xantoma (s), xantomatosis 272.2
 - con
 - - hiperlipoproteinemia
 - - - tipo I 272.3
 - - - tipo III 272.2
 - - - tipo IV 272.1
 - - - tipo V 272.3
 - articulación 272.7
 - craneohipofisario 277.89
 - cutaneotendinoso 272.7
 - diabéticos, de los 250.8 [272.2]
 - - debido a diabetes secundaria 249.8 [272.2]
 - diseminado 272.7
 - eruptivo 272.2
 - familiar 272.7

- hereditario 272.7
 - hipercolesterinémico 272.0
 - hipercolesterolémico 272.0
 - hiperlipémico 272.4
 - hiperlipidémico 272.4
 - hueso 272.7
 - infantil 272.7
 - juvenil 272.7
 - múltiple 272.7
 - párpado 272.2 [374.51]
 - primario familiar 272.7
 - tendón (vaina) 272.7
 - tuberoso 272.2
 - tuboeruptivo 272.2
Xantosis 709.09
 - quirúrgica 998.81
Xenofobia 300.29
Xeroderma (congénito) 757.39
 - adquirido 701.1
 - - párpado 373.33
 - carencia de vitamina A 264.8
 - párpado 373.33
 - pigmentoso 757.33
Xerofthalmia 372.53
 - carencia de vitamina A 264.7
Xerosis
 - conjuntiva 372.53
 - - con manchas de Bitôt 372.53
 - - - carencia de vitamina A 264.1
 - - carencia de vitamina A 264.0
 - córnea 371.40
 - - con ulceración corneal 370.00
 - - - carencia de vitamina A 264.3
 - - carencia de vitamina A 264.2
 - cutis 706.8
 - piel 706.8
Xerostomía 527.7
Xifodinia 733.90
Xifoidalgia 733.90
Xifoiditis 733.99
Xifópago 759.4
Xiloquetosuria 271.8
Xiloquetosuria-L 271.8
Xilosuria 271.8
Xilulosuria 271.8
XO, síndrome 758.6
XXX, síndrome 758.81
XXXXY, síndrome 758.81
XXY, síndrome 758.7
YY, síndrome 758.81

Y

Yaba, virus del tumor del mono de 059.22
Yatrógeno, síndrome, de exceso de cortisol 255.0
Yellow jack (véase además Fiebre amarilla) 060.9
Yersinia septica 027.8
Yeyunitis (véase además Enteritis) 558.9
Yeyuno, yeyunal - véase enfermedad específica
Yeyunostomía, estado de V44.4

Z

Zagari, enfermedad de (xerostomía) 527.7
Zahorsky, enfermedad de (exantema súbito) (véase además Exantema súbito) 058.10
 - síndrome de (herpangina) 074.0
Zellweger, síndrome de 277.86
Zenker, divertículo de (esófago) 530.6

Ziemen-Oppenheim, enfermedad de 333.6
Zieve, síndrome de (ictericia, hiperlipemia y anemia hemolítica) 571.1
Zike, fiebre 066.3
Zollinger-Ellison, síndrome de (hipersecreción gástrica con tumor de células de los islotes del páncreas) 251.5
Zona (véase además Herpes, zoster) 053.9
 - ojo NCOC 053.29
Zoofilia (erótica) 302.1
Zoofobia 300.29
Zopo, pie (congénito) 754.70
 - adquirido 736.71
 - equinovario 754.51
 - paralítico 736.71
Zoster (herpes) (véase además Herpes, zoster) 053.9
Zuelzer (-Ogden), anemia o síndrome de (anemia megaloblástica nutricional) 281.2
Zumbido
 - en el oído (véase además Tinnitus) 388.30
 - o murmullo, venoso - omitir código

Tabla de Fármacos y Productos Químicos

TABLA DE FARMACOS Y QUIMICOS

Esta tabla contiene una clasificación de fármacos y otras sustancias químicas para identificar estados de envenenamientos y causas externas de efectos adversos.

Cada una de las sustancias listadas en la tabla es asignada a un código, de acuerdo a la clasificación de envenenamientos (960-989). Estos códigos son usados cuando hay un estado de envenenamiento, sobredosis, error en administración o intoxicación.

La tabla también contiene una lista de causas externas de efectos adversos. Un efecto adverso es una manifestación patológica debida a ingestión o exposición a fármacos u otras sustancias químicas (ejemplo: dermatitis, reacción de hipersensibilidad, gastritis por aspirina). Los efectos adversos están identificados por un código en el Índice de Enfermedades y lesiones. Un código de causas externas puede ser usado para identificar las circunstancias adversas.

Los títulos de la tabla para las causas externas se definen más abajo:

Envenenamiento accidental (E850-E869) – Sobredosis accidental de fármacos, error en sustancia administrada, fármaco dado inadvertidamente, accidentes en el empleo de fármacos y productos biológicos en procedimientos médicos o quirúrgicos, y también exposición a causas externas de envenenamientos clasificable en 980-989.

Uso terapéutico (E930-E949) – Una sustancia correctamente administrada en dosis terapéuticos o profilácticas como la causa externa de efectos adversos.

Intento de suicidio (E950-E952) – Casos en los cuales uno mismo se inflige lesiones o envenenamientos.

Asalto (ataque) (E961-E962) – Lesiones o envenenamientos infligidos por otra persona con intento de lesionar o matar.

Indeterminado (E980-E982) – Debe ser usado cuando el intento de envenenamiento o lesiones que no pueden ser determinados si fueron intencionados o accidentales.

Los números de la lista del Servicio Formulario de los Hospitales Americanos (AHFS) son incluidos en la tabla para ayudar a clasificar los nuevos fármacos no identificados en la tabla por el nombre.

Estos listados se encuentran en la tabla bajo el término principal de Fármacos (Drogas).

Son excluidos de la tabla el radio y otras sustancias radiactivas. La clasificación de efectos adversos y complicaciones pertenecen a estas circunstancias y pueden ser encontradas en el Índice de Causas externas y lesiones.

Aunque ciertas sustancias son indexadas con una o más subentradas, la mayoría son listadas de acuerdo a un uso o estado. Es sabido que muchas sustancias pueden ser utilizadas en varios campos, en medicina y en industria, y pueden causar efectos adversos según el estado del agente (sólido, líquido o gaseosos). En casos en los cuales los datos presentados indican un uso o estado que no está en la tabla o son claramente diferentes de una lista, un intento podría ser clarificar la sustancia en la forma que expresa más aproximadamente la información.

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| 1-propanol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| 2-propanol | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| 2,4,5-T (triclorofenoxiacético, ácido) | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| 2,4-D (diclorofenoxiacético, ácido) | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| 2,4-tolueno diisocianato | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| 14 -hidroxidihidromorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Abedul, aceite | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Abeja (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ablandadores fecales | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ABOB | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Abrillantadores de muebles | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Abro (semilla) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Absenta | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetite (de) NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcanfor | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - almendra amarga | 989.0 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - almendra de melocotón (emulsión) | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bergamota | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cacahuete (emulsión) NCOC | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cártamo | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - colores | 989.89 | E861.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - colza desnaturalizado (industrial) | 988.8 | E865.8 | - | - | - | - |
| - crudo | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dulce (abedul) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emanaciones | 987.8 | E865.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fuente especificada, otra - véase sustancia especificada | | | | | | |
| - gualteria (amarga) NCOC | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - lubricantes | 981 | E862.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - oliva (medicinal) NCOC | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pino, pinesol (desinfectante) | 983.9 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vitriolo (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - yodado | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acenocumarina, acenocumarol | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acepromacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Acetal | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetaldehído (emanaciones) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - líquido | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetaminofeno | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetaminosalol | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetanilid (a) | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetarsol, acetarsona | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetazolamida | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acético | | | | | | |
| - ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - con acetato de sodio (pomada) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - loción | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - solución irrigadora | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anhídrido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - éter (emanaciones) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetilcarbromal | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Acetilcisteína | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetilcolina (cloruro) | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetildigitoxina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetildihidrocodeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetildihidrocodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetileno (gas) (industrial) | 987.1 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - combustión incompleta de - véase Monóxido de carbono, combustible,
servicios | | | | | | |
| - tetracloruro (emanaciones) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetilfenilhidracina | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetildosalicílico, ácido | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetilsalicílico, ácido | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetofenacina (maleato) | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Acetofenetidina | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetofenona | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetohexamida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetomenaftona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetomorflna | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetona (aceites) (emanaciones) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetosulfona (sodio) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetrizoato (sodio) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Acidificantes | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acidos (corrosivo) NCOC | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Aconitina (linimento) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acónito (silvestre) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acónito | 988.2 | E865.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aconitum ferox | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acridina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Acriflavina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acrinol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acrisorcina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acroleína (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - líquido | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acromicina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC de uso tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Actaea spicata | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Actar | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acterol | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ACTH | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Actinomicina (C) (D) | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adalina (acetil) | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Adelfa | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Adenosina (fosfato) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ADH | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adhesivos | 989.89 | E866.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Adicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adifenina | 975.1 | E855.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adjunto, farmacéutico | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenalina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenérgicos | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenocorticotrópica, hormona | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenocorticotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenocromo (derivados) | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adriamicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aerosoles (aerosol) | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cosméticos | 989.89 | E866.7 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - medicinal NCOC | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| - contenido especificado - véase sustancia especificada | | | | | | |
| - pesticidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| Aerosporina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC de uso tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aetusa cynapium | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aflatoxina | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Agar (-agar) | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes anorexígenos | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes bloqueadores mioneurales | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes calóricos NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes capilares | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes cardiovasculares NCOC | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes de diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes de horticultura NCOC | 989.4 | E863.9 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Agentes de la membrana mucosa (externa) | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes de limpieza NCOC | 989.89 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Agentes de tratamiento capilar NCOC | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes del metabolismo del ácido úrico NCOC | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes del sistema nervioso autónomo NCOC | 971.9 | E855.9 | E941.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes dentales, uso tópico | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes esclerosantes | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes neuroprotectores | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes oftálmicos (antiinfeccioso) | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes para agricultura NCOC | 989.89 | E863.9 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Agentes que afectan a los músculos NCOC | 975.3 | E858.6 | E945.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - oxitócico | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - relajantes | 975.3 | E858.6 | E945.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - esqueléticos | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - lisos | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - sistema nervioso central | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes reductores, industriales NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Agentes respiratorios NCOC | 975.8 | E858.6 | E945.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes sistémicos (primordialmente) | 963.9 | E858.1 | E933.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Agripnal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Agua | | | | | | |
| - agentes de equilibrio NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cicuta | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - gas | 987.1 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible,
servicios | | | | | | |
| - mocasín (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aguarrás (esencia de) (líquido) (vapor) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Akee | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alantolactano | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Albamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Albúmina (suero humano normal) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Albuterol | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcali, cáustico | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Alcalinizantes (medicinal) | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcanfor (aceite) | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcavervir | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcohol | 980.9 | E860.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - absoluto | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - amílico (amil) (butil) (propil) | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - anticongelante | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - butil | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - deshidratado | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - desnaturalizado | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - diagnóstico (función gástrica) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emanaciones (de cualquier tipo de alcohol) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - etílico | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - grano | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - industrial | 980.9 | E860.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - isopropilo | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - madera | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - metil | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - NCOC de tipo especificado | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - para fricciones | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - para radiador | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - preparado para el consumo | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - propil | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - secundario | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - quirúrgico | 980.9 | E860.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - radiador | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - retardadores | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rozadura | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alcuronio, cloruro | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldactona | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldicarb | 989.3 | E863.2 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Aldomet | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldosterona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldrina (polvo) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Aleve - véase Naproxen, Alobarbitol | | | | | | |
| Alfa-1 bloqueantes | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alfa amilasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alfa tocoferol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alfaprodina (clorhidrato) | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Algeldrato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alidasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alifáticos, tiocinatos | 989.0 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alilestrenol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alislopropilmalonilurea | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Aliltribromuro | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Alimentos o fertilizantes de origen vegetal NCOC | 989.89 | E866.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - mezclados con herbicidas | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Alimentos, productos alimentarios, sin bacterias ni agentes nocivos | 988.9 | E865.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bayas, semillas | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - crustáceos | 988.0 | E865.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado NCOC | 988.8 | E865.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hongos | 988.1 | E865.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pescado | 988.0 | E865.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - plantas | 988.2 | E865.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - tipo especificado NCOC | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alislopropilacetilurea | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Alka-Seltzer | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Allegron | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Almendra amarga, aceite | 989.0 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alobarbitol, alobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Aloe, áloes, aloína | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alopurinol | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alosetrón | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aloxidona | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aloxiprina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Alquitrán de enebro (aceite) (pomada) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alquitrán NCOC | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - alcanfor - véase Naftaleno | | | | | | |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Alseroxilón | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alucinógenos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Alumbre (amonio) (potasio) | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - NCOC medicinal (astringente) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aluminio (gel) (hidróxido) | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - acetato, solución | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - aspirina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - carbonato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fosfato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - glicinato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC de uso tópico | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nicotinato | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pomada (quirúrgico) (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - subacetato | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alurato | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Alverina (citrato) | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alvodina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Amanita faloides | 988.1 | E865.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Amantadina (clorhidrato) | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amarilla/o | | | | | | |
| - jazmín | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vacuna contra la fiebre | 979.3 | E858.8 | E949.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ambazona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ambenonio | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ambutonio bromuro | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ametazol | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ametocaína (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amidona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Amidopirina | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Amifenazol | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amigdalina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amil | | | | | | |
| - acetato (vapor) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - nitrato (medicinal) | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amilasa (alfa) | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amileno hidrato | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Amilobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Amilocaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminacrina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminitrozol | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoacético ácido | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoácidos | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminocaproico, ácido | 964.5 | E858.5 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoetilisotiourio | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminofenazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aminofenilpiridona | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Aminofenol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Aminofilina | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoglutetimida | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminometradina | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminopentamida | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminopirina | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aminopterina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminosalicílico, ácido | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amiquinsina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Amisometradina | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amital (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Amitriptilina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Amobarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Amodiaquín (a) | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amoniacado, mercurio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amoniaco (emanaciones) (gas) (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - licor, aromático | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC líquido (hogar) | 983.2 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Amonio cuaternario, derivados | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amonio | | | | | | |
| - carbonato | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - cloruro (acidificante) | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- expectorante | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - compuestos (hogar) NCOC | 983.2 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| -- industrial | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| -- vapores (todo uso) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - ictiosulfonato | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mandelato | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amopiroquín (a) | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.3 |
| Ampicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amprotropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Analépticos | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Analgésicos | 965.9 | E850.9 | E935.9 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - NCOC aromático | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.4 | E962.0 | E980.0 |
| - NCOC especificado | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - NCOC no-narcótico | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Anamirta cocculus | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ancilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Andrógenos (congéneres anabólicos) | 962.1 | E858.0 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Androstalona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Androsterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anemona pulsatilla | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Anestesia, anestésico (general) NCOC | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueador (nervios) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - derivados halogenados de los hidrocarburos NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gaseoso NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (intradérmica) (vía subcutánea) (submucosa) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - intravenosa | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - local NCOC | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rectal NCOC | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - superficial | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aneurina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anfenidona | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Anfepramona | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anfetamina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Anfetaminas | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Anfomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anfotericina B | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - uso tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Angio-Conray | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Angiotensina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anhidrohidroxiprogesterona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anhidrona | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anileridina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Anilina (tintura) (líquido) | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - analgésico | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - derivados, terapéuticos NCOC | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Anisindiona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anisotropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antabuse | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antazolina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiácidos | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiadrenérgicos | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antialérgicos | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antianémicos NCOC | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiaris toxicaria | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Antiarterioscleróticos | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiasmáticos | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antibióticos | 960.9 | E856 | E930.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antifúngico | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| - antimicobacteriano | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antineoplásico | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cefalosporina (grupo) | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloranfenicol (grupo) | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - macrolidos | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tetraciclina (grupo) | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticancerosos NCOC | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticatatarrales NCOC | 975.6 | E858.6 | E945.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticoagulantes | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antagonistas | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticolinérgicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticolinesterasa (organofosforada)(reversible) | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticonceptivos (orales) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vaginal | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticongelantes | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - etileno glicol | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Anticontusión (tetraetilo de plomo) | 984.1 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Anticonvulsivos NCOC | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antidepresivos | 969.00 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tipo especificado NCOC | 969.09 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - SSNRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y
norepinefrina) | 969.02 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - SSRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) | 969.03 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tetracíclicos | 969.04 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tricíclicos | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Antidiabéticos | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antidiarreicos | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antídotos NCOC | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antieméticos | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiepilépticos NCOC | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antifertilidad, píldoras | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiflatulentos | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiflogísticos | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antifúngicos (no medicinales) (aerosoles) | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal NCOC | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antibiótico | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antígeno de Frei | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antihelmínticos | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antihipertensivos NCOC | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antihistamínicos | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiinfecciosos NCOC | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agentes ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos | 960.9 | E856 | E930.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antihelmíntico | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antimicobacteriano NCOC | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antibióticos | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antipalúdico | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiprotozoario NCOC | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - sangre | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiviral | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsenical | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - local | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - metales pesados NCOC | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - iópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiinflamatorios (tópicos) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antilewisita británica | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antilipémicos | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimicobacterianos NCOC | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimonio (compuestos) (emanaciones) NCOC | 985.4 | E866.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfecciosos | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticidas (emanaciones) | 985.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.2 | E980.7 |
| - tartrato de potasio | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tartatrado | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimonio tartrato (antiinfeccioso) | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimuscarínicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antineoplásicos | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Antipalúdicos | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiparkinsonianos | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipiréticos | 965.9 | E850.9 | E935.9 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - especificado NCOC | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antipirina | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antiprotozoarios NCOC | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sangre | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipruríticos (local) | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipsicóticos NCOC | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Antirreumáticos | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antiseborreicos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antisépticos (uso externo) (medicinal) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antistina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antitiroideos | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antitoxina cualquiera | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antituberculosos | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antitusivos | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antivaricosos (esclerosantes) | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiveneno (crotalina) (picadura-mordedura) | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antivert | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antivirales NCOC | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antizolina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antonterina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antralina | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antramicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antrol | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fungicida | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Apomorfina clorhidrato (emético) | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Apresolina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aprobarbital, aprobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Apronalida | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Aqua fortis | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Arachis, aceite (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - catártico | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aralén | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Araña (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiveneno | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Araña marrón (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Arginina, sales | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Argirol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aristocort | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aromático, corrosivo | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectantes | 983.0 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Arsenato de plomo (insecticida) | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - herbicida | 985.1 | E863.5 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Arsénico, arsenicales (compuestos) (polvo) (emanaciones) (vapor) NCOC | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - antiinfecciosos | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida (polvo) (emanaciones) | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Arsfenamina (plata) | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Arsina (gas) | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Arstinol | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Artane | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Artrópodo (venenoso) NCOC | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Asbestos | 989.81 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ascaridol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ascórbico, ácido | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Asiaticosida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aspidium (oleoresina) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aspirina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Astringentes (local) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atabrina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atapulgita | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ataracticos | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Atofano | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atonía intestinal, medicamento | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Attenuvax | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aureomicina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Intele-
minado |
| - tópica NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aurotioglicanida | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aurotioglucosa | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aurotiomalato | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Automóvil, combustible | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Avispa (picadura) | 989.5 | E905.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Avispón (picadura) | 989.5 | E905.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Avlosulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Avomina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Azaciclonol | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Azafrán de las praderas | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Azapetina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azaribina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azaserina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azatioprina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azosulfamida | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azúcar invertida | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azul de Evans | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azul sulfán (tinte de diagnóstico) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azulfidina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azuresina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bacimicina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bacitracina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| BAL | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bálsamo peruano | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bametano (sulfato) | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bamipina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Banewort | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Barbenil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Barbital, Witona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Barbitúricos, ácido barbitúrico | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - anestésico (intravenoso) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bario (carbonato) (cloruro) (sulfato) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - agente de diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida | 985.8 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - rodenticida | 985.8 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Barniz | 989.89 | E861.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - limpiador | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Batería, ácido o líquido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Baterías de acumulación (ácido) (células) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Bayas del tósigo | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bayas de acebo | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bayas venenosas | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| BCG vacuna | 978.0 | E858.8 | E948.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bearsfoot | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Beclamida | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Befenio hidroxinaptoato | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Beleño | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Belladona (alcaloide) | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bemegrída | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benacticina | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benadril | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencedrex | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencedrina (anfetamina) | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benceno (acetil) (dimetil) (metil) (solvente) (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hexacloruro (gama) (insecticida) (vapor) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Bencetonio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencexol (cloruro) | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencil | | | | | | |
| - acetato | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - benzoato (antiinfeccioso) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - morfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencilonio | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencina - véase Ligroína | | | | | | |
| Benciodarona | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bendrofluazida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bendroflumetiácida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benemide | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benetamina penicilina G | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benisona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Benoquina | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benoxinato | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bentonita | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzalconio (cloruro) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzamidosalicilato (calcio) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzatina penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzcarbimina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzfetamina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzocaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzodiacepinas (tranquilizantes) NCOC | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benzodiapine | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benzoico, ácido (con ácido salicílico) (antiinfeccioso) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzoilpas | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzoína | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzol (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Benzomorfanio | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Benzonatato | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzotiadiacidas | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzperidol | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benzpirinio | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzquinamida | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benztiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benztropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Berilio (compuestos) (emanaciones) | 985.3 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Beta-caroteno | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Beta-Clor | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Betametasona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Betanecol | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Betanidina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Betazol | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bhang | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Bialamicol | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bicloruro de mercurio - véase Mercurio, cloruro | | | | | | |
| Bicromato (calcio) (cristales) (potasio) (sodio) | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Biguanida, derivados, oral | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Biligrafina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bilopaque | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bioflavonoides | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Biperideno | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bisacodyl | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bisfosfonatos | | | | | | |
| - intravenosos | 963.1 | E858.1 | E933.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - orales | 963.1 | E858.1 | E933.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bishydroxycoumarin | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bismarsén | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bismuto (compuestos) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfecciosos | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - subcarbonato | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfarsfenamina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bitionol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bittersweet | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Blanco | | | | | | |
| - arsénico - vease Arsénico | | | | | | |
| - hehecho | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - loción (queratolítico) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tintura alcohólica | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Blanqueador NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Blanqueantes, soluciones | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Bleomicina (sulfato) | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Blockain (anestésico local) (bloqueante) | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (via subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bloqueadores adrenérgicos | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bloqueadores de la secreción gástrica | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bolas de naftalina (véase también Pesticidas) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - naftalina | 983.0 | E863.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Bonina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Borato (limpiador) (sodio) | 989.6 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bórax (limpiador) | 989.6 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bórico, ácido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Boro, hidruro NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones o gas | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Bota de Unna | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Botox | 975.3 | E858.6 | E945.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Brasso | 981 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bretilio (tosilato) | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Brevital (sodio) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Brionia (alba) (dioica) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bromal (hidrato) | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromelains | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromfeniramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromisovalum | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromo (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - compuestos (medicinal) | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromo-seltzer | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Bromobencil cianuro | 987.5 | E869.3 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Bromodifenhidramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromoíenol azul reactivo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromoformo | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromosalicilhidroxámico, ácido | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromural | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromuros NCOC | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bronce (compuestos) (emanaciones) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Brucia | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Brucina | 989.1 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Bruten - véase Ibuprofen | | | | | | |
| Buclicina | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Bufenina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bufferina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Bufotenina | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Bupivacaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Busulfano | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butabarbital (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butabarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butabarpal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butacaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butalilonal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butalitona (sodio) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butano (distribuido en envase móvil) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - combustión incompleta de - véase Monóxido de carbono, butano | | | | | | |
| - distribuido por tuberías | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Butanol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Butanona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Butaperacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Butazolidina | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Butetal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butetamato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butil | | | | | | |
| - acetato (secundario) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbinol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbitol | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cellosolve | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cloral (hidrato) | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - escopolamónio, bromuro | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - formato | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Butín | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butirofenona (tranquilizantes con base de) | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Butisol (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butobarbital, butobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butriptilina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cacodil, cacodílico, ácido - véase Arsénico | | | | | | |
| Cactinomicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cada, aceite | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cadmio (cloruro) (compuestos) (polvo) (emanaciones) (óxido) | 985.5 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - sulfuro (medicinal) NCOC | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cafeína | 969.71 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Café | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cal (cloruro) | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - solución, sulfurado | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cal viva | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Calabar, haba de | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envase-
amiento | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Caladium seguinium | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Calamina (linimento) (loción) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Calciferol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Calcio (sales) NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - acetilsalicilato | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - benzamidosalicilato | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbaspirina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - carbamida (citratada) | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbonato (antiácido) | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cianuro (citratado) | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dioctil sulfosuccinato | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disodio edatamil | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disodio edetato | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - EDTA | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidrato, hidróxido | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - mandelato | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - óxido | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Calicreína | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Calomelanos - véase Mercurio, cloruro | | | | | | |
| Calusterona | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Callicidas | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cambogia | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Camoquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Canabinol | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Canamicina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Candeptina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Canducidina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cannabis (derivados) (indica) (sativa) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cantárida | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cantáridas, cantaridina, cantarís | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cantrex | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Caolín | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Capreomicina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Captodiam, captodiamina | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Caracolicida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Caramifén (clorhidrato) | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Caraya (goma) | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbacol | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbacrilamina, resinas | 971.0 | E855.3 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbamacepina | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbamato (sedante) | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - herbicida | 989.3 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.3 | E863.2 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Carbámicos, ésteres | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Carbamida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - íopico | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbamilcolina, cloruro | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbaril | 989.3 | E863.2 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Carbarsona | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbaspirina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Carbazocromo | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbenicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbenoxolona | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbetapentano | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbimazol | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbinol | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbinoxamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbitol | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbitral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Carbocaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbol-fucsina, solución | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbólico, ácido (véase también Fenol) | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Carbomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbono | | | | | | |
| - bisulfuro (líquido) (vapor) | 982.2 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dióxido (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - disulfuro (líquido) (vapor) | 982.2 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - monóxido (de la combustión incompleta de) (en) NCOC | 986 | E868.9 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- butano (distribuido en envases móviles) | 986 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| --- distribuido por tuberías | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| -- carbón vegetal, emanaciones | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- carbón | | | | | | |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| --- gas (por tubería) | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| --- sólido (en estufas, hogares, domésticos) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- combustible (de uso doméstico) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| --- gas (por tubería) | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| --- en envase móvil | 986 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| -- combustibles o gases industriales, todos | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- coque (en estufas, hogares, domésticos) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- escape de gases (motor) no en tránsito, | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| --- motor de combustión, de todo tipo, pero no en embarcaciones | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| --- motor de gas | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| --- motobombadora | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| --- tractor agrícola, no en tránsito | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| --- vehículo de motor, no en tránsito | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| -- escape de gases del motor, no en tránsito | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| -- estufa de gas | 986 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| --- por tubería | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| -- fuente especificada NCOC | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- gas de altos hornos | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- gas de iluminación | 986 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| -- gas licuado | 986 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| -- gas por tubería (manufacturado) (natural) | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| -- gas productor | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- horno, gas o vapor | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- keroseno (en estufas, hogares, domésticos) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- madera (en estufas, hogares, domésticos) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- servicios | 986 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.1 |
| --- en envase móvil | 986 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| --- por tubería (natural) | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| -- propano (distribuido en envase móvil) | 986 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| --- distribuido por tuberías | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| -- servicios de gas | 986 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| --- por tubería | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - tetracloruro (vapor) NCOC | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| -- disolvente | 982.1 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| -- líquido (agente limpiador) NCOC | 982.1 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbón (monóxido de carbono proveniente de) - véase también Carbono,
monóxido, carbón | | | | | | |
| - aceite - véase Keroseno | | | | | | |
| - alquitrán de NCOC | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - medicinal (pomada) | 976.4 | E858.8 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- analgésicos NCOC | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - nafta (disolvente) | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbón vegetal | | | | | | |
| - emanaciones (monóxido de carbono) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| -- industrial | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - medicinal (activado) | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbónico, ácido (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - inhibidores de la anhidrasa | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbowax | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbromal (derivados) | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Cardíaco | | | | | | |
| - depresivos | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - reguladores del ritmo | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cardio-green | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cardiografina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cardrasa | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carfenacina (maleato) | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Carfusina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carisoprodol | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carmin | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carmustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carne enlatada | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carne, nociva o sin bacterias | 988.8 | E865.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Caroteno | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cáscara (sagrada) | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Castor | | | | | | |
| - aceite | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - haba | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Catárticos NCOC | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - contacto | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emoliente | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - irritantes intestinales | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salina | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Catha (edulis) | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Catomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cáustico (s) | 983.9 | E864.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - álcali | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - especificado NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - hidróxido | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - potasa | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - soda | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cazabe | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ceepryn | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.0 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - grageas | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefalexina | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefaloglicina | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefaloridina | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefalosporinas NCOC | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - N(adicil-lina) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefirán (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Celestone | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Celulosa, derivados, catárticos | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitratos (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cellosolve | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cephalothin (sodio) | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cera (parafina) (petróleo) | 981 | E862.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - automóvil | 989.89 | E861.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - suelos | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cerbera (odallam) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cerberina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cerona | 981 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cetalconio (cloruro) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetamina | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetilpiridinio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - grageas | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetobemidona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Cetona, aceites | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cetoxima | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetrimida | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cevitámico, ácido | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Champú | 989.6 | E861.0 | - | E962.9 | E962.1 | E980.9 |
| Chelidonio majus | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Chloresium | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Choke damp | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Chymotrypsin | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cianhídrico, ácido - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| Ciánico, ácido - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| Cianocobalamina | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cianógeno (cloruro) (gas) NCOC | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cianuro (s) (compuestos) (hidrógeno) (potasio) (sodio) NCOC | 989.0 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fumigante | 989.0 | E863.8 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - pesticida (polvo) (emanaciones) | 989.0 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - polvo o gas (inhalación) NCOC | 987.7 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - mercuríco - véase Mercurio | | | | | | |
| Ciclaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclandelato | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclazocina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Ciclicina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclobarbital, ciclobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Ciclofosfamida | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicloguanil | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclohexano | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciclohexanol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciclohexanona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciclometicaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopentamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopentiácida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopentolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopropano | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicloserina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclotiácida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicrimina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicuta | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cicuta maculata o virosa | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Ciempies (picadura) | 989.5 | E905.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cimarina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinaricina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinc (compuestos) (emanaciones) (sales) (vapor) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfeccioso | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antivariicoso | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bacitracina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estearato | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fosfuro (rodenticida) | 985.8 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - gelatina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - óxido | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - peróxido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticidas | 985.8 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - sulfato (antivariicoso) | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - solución oftálmica | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - undecilenato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cincocúna (espinal) | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópica (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cincofeno | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinconina, alcaloides | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinolínas | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciproheptadina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciprolidol | 969.09 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Citanest | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (via subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citarabina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citissus | | | | | | |
| - laburnum | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - scoparius | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Citomel | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citosina (antineoplásico) | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citoxán | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cítrico, ácido | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Claviceps purpúrea | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clematis vitalba | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clemizol | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clindamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clidinio | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cliradón | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Clocortolona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clofedanol | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clofedianol | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clofibrato | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clometiazol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clomifeno | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clonacepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clonidina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clopmida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clor-trimetón | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloracepato | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clorado | | | | | | |
| - cal (blanqueador) | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - canfeno | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - difenil | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hidrocarburos NCOC | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - - disolvente | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - naftaleno - véase Naftaleno | | | | | | |
| - pesticidas NCOC | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - soda - véase Sodio, hipoclorito | | | | | | |
| Cloral (betaína) (formamida) (hidrato) | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Cloralamida | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorambucil | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloranfenicol | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorato (s) (potasio) (sodio) NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - herbicidas | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Clorclicina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clordán (e) (polvo) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Clordantión | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clordiacépoído | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cloretiazol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Cloretilo - véase Etilo, cloruro de | | | | | | |
| Cloretona | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorex | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clorexolona | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorfenesina (carbamato) | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (antifúngico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorfeniramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorfentermina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorhexadol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorhexidina (clorhidrato) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorhídrico, ácido (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - medicinal | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Clorhidroxiquinolina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorisondarnina | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clormadinona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clormerodrín | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloro (emanaciones) (gas) | 987.6 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - agentes liberadores NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - compuestos NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante | 983.9 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - lejía | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cloroacetofenona | 987.5 | E869.3 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cloroanilina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorobenceno, clorobenzol | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clorobutanol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clordinitrobenceno | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cloroetano - véase Etilo, cloruro | | | | | | |
| Clorofenol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorofenotano | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Clorofenoxamina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorofila (derivados) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroformo (emanaciones) (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - anestésico (gas) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disolvente | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - líquido NCOC | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroguanida | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorometiazol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorometileneclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloromezanona | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cloromicetina | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - solución óptica | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloronitrobenceno | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cloropicrina (emanaciones) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fumigante | 989.4 | E863.8 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fungicida | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - pesticida (emanaciones) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Cloroprocaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloróptico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloripurina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroquina (clorhidrato) (fosfato) | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroteno | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortrianiseno | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorovinildicloroarsina | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Cloroxilenol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorproguanil | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorpromacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clorpropamida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorprotixeno | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clorquinaldol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortalidona | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortermina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortrianiseno | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeter-minado |
| Cloruro de antimonio - véase Antimonio | | | | | | |
| Cloruro de cal (blanqueador) | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorx (blanqueador) | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorzoxazona | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clotrimazol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloxacilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coagulantes NCOC | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cobalto (emanaciones) (industrial) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cobra (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cobre (polvo) (emanaciones) (sales) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - arsenato, arsenito | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - - insecticida | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - emético | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fungicida | 985.8 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 985.8 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - oleato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - cúprico | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - cuproso | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - fungicida | 983.9 | E863.6 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Coca (hoja) | 970.81 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cocaína (clorhidrato) (sal) | 970.81 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coccidioidina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cocculus indicus | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cocina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cochinilla | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - productos medicinales | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Codeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Codeso (flores) (semillas) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hojas | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cogentina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colace | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colagenesa | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colchicum | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Colebrina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cólera, vacuna | 978.2 | E858.8 | E948.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colesterol, agentes reductores | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colestipol | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colestiramina (resina) | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cólico, ácido | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colina | | | | | | |
| - citrato dihidrogenado | 977.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salicilato | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - teofilinato | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colinérgicos | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colistimetato | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colistina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colodión (flexible) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colografía | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coloquintida | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colorantes | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Colquicina | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Combustible | | | | | | |
| - automóvil | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - escape de gases, no en tránsito | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - vapor NCOC | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - gas (uso doméstico) - véase también carbono, monóxido, combustible, servicios | 987.1 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - - - en envase móvil | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - por tuberías (natural) | 987.1 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - industrial, combustión incompleta | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Compacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Comprimidos (véase también sustancia especificada) | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Compuesto | | | | | | |
| - 42 (warfarina) | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 269 (endrina) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 497 (dieldrina) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 1080 (fluoroacetato de sodio) | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 3422 (paratión) | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 3911 (forato) | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 3956 (toxafeno) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 4049 (malatión) | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 4124 (dicaptón) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - E (cortisona) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - F (hidrocortisona) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coniina, conina | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Conio (maculatum) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Conservantes | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Contac | 975.6 | E858.6 | E945.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Contaminación del aire | 987.3 | E869.1 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Contaminante (s) del aire, fuente o tipo no especificado | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - tipo especificado - véase sustancia específica | | | | | | |
| Convallaria majalis | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Copperhead snake (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Coque, emanaciones o gas (monóxido de carbono) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - uso industrial | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Coral (picadura) | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - serpiente (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cordrán | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coriónica, gonadotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cornezuelo de centeno NCOC | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal (alcaloides) | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corrosivo | 983.9 | E864.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - ácidos NCOC | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - aromáticos | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - desinfectante | 983.0 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones NCOC | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - especificado NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - sublimado - véase Mercurio, cloruro | | | | | | |
| Cort-Dome | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortato | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortef | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corticosteroides (fluorados) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corticosteroides fluorados | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corticotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortisol | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortisona, derivados (acetato) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortogeno | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortril | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cosintropina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cosméticos | 989.89 | E866.7 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cotano | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cotarnina | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cowbane | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Crack | 970.81 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crema de barrera | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crema fría | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Creolina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante | 983.0 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Creosol (compuesto) | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Creosota (madera de haya) (alquitrán mineral) | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - jarabe | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - medicinal (expectorante) | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cresílico ácido | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cresol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| - desinfectante | 983.0 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Criogenina | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Criolita, pesticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Criptenamina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crisacina | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crisarobina (pomada) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cromatos | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vahos | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - plomo | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pintura | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Crómico, ácido | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vahos | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cromil cloruro | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cromo | 985.6 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - compuestos - véase Cromatos | | | | | | |
| Cromonar | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cropropamida | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - con crotetamida | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crotamitón | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crotetamida | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - con cropropamida | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crotón (aceite) | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloral | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Crustáceos, sin bacterias o agentes nocivos | 988.0 | E861 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cucarachicidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| Cumadina | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rodenticida | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Cumarín | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cumetarol | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Curare, curarina | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cutáneos | | | | | | |
| - agentes (externos) | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - prueba de antígeno | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cyclamen europaeum | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| D-Con (rodenticida) | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| D-lisérgico, ácido, dietilamida | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dacarbacina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dactinomicina | 967 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DADPS | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dalmane | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| DAM | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Danilona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dantroleno | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dantrón | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Daphne (gnidio) (mezereum) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - baya | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dapsona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Daraprim | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Darnel | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Darvón | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Daunorubicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DBI | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DDS | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DDT | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Deanol | 969.79 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Debrisoquina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decaborane | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Decadrón | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decahidronaftaleno | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Decalina | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Decametonio | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decapantes (pintura) (disolvente) | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Declomicina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decualinio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decholín | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sodio (diagnóstico) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dedalera | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Deferosamina | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dehidrocólico ácido | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dehidroergotoxina | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Delatutina | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Delfinio | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Deltasona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Deltra | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Delvinat | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Demeclociclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demecolcina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demelanizantes | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demercarium (bromuro) | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demerol | 965.09 | E850.2 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Demeticlorotetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demetiltetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demetón | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Demulcentes | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demulén | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dendrìde | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Deoxirribonucleasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Depresores | | | | | | |
| - cardiacos | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - del apetito, central | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psicoterapéuticos | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - sistema nervioso central (anestésicos) | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Depresivos del apetito, centrales | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dermolato | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DES | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desenex | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Deserpìdina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desinfectante NCOC | 983.9 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - alcalino | 983.2 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - aromático | 983.0 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Desipramina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Deslanósido | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desocodeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Desodorante de tocador | 989.9 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Desodorante en aerosol (higiene femenina) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desomorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Desonida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desoxicorticosterona, derivados | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desoxiefedrina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| DET | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Detergentes (ingeridos) (sintéticos) | 989.6 | E861.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicación externa | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Detrotironina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dettol (medicación externa) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dexametasona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópica NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dexanfetamina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dexedrina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dexpantenol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextrán | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextriferrona | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextro calcio pantotenato | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextro pantotenil alcohol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextroanfetamina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dextrometorfán | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextromoramida | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dextropropoxifeno (clorhidrato) | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dextrorfán | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dextrosa NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextrotiroxina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DFP | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DHE45 | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diabinasa | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diacepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Diacetil monoxima | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diacetilmorfina | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diacinon | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Diafenisulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dial (jabón) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sedante | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Dialilbarbitúrico, ácido | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Diaminodifenilsulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Intele-
minado |
| Diamorfina | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diamox | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diamtazol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diasona (sodio) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diazometano (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Diazóxido | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibenamina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibenceptropina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibencilina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diborano (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dibromomanitol | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibucaína (espinal) | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibunato sódico | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibutolina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dicaptón | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dicianógeno (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Diciclomina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclofenaco sódico | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diclona | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclonina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dicloralfenazona | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Diclorfenamida | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclorodifluorometano | 987.4 | E869.2 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dicloroetano | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dicloroetil sulfuro | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dicloroetileno | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Diclorofeno (e) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclorohidrina | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Diclorometano (disolvente) (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Diclorvos | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dicumarina, dicumarol | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Didrogesterona | 962 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dieldrina (vapor) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dienestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietacina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietéticos | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietil | | | | | | |
| - barbitúrico, ácido | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - carbamacina | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbinol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbonato | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - estilbestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - éter (vapor) - véase Eter(es) | | | | | | |
| - propión | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietileno | | | | | | |
| - dióxido | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - glicol (monoacetato) (monoetil éter) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dietilsulfona-dietilmetano | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Difemanil | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenadiona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difencloxacina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Difenhidramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenidol | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenilcloroarsina | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Difenilhidantoína (sodio) | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenilpiralina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenoxilato | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difilina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diflos | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difols | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difteria | | | | | | |
| - antitoxina | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - toxoide | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con toxoide tetánico | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difusina | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digestivos | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digitálicos, glucósidos | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digitalina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digitoxina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digoxina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidrocodeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidrocodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Dihidroergocristina | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidroergotamina | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidrohdroxicodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidrohdroximorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidroisocodeina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidromorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidromorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidrostreptomina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidrotaquisterol | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidroxiantraquinona | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidroxicodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diiodohidroxiquina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diiodohidroxiquinolina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dilantina | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dilaudid | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diloxanida | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimeflina | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimelor | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimenidrinato | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimercaprol | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimercaptopropanol | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetano | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimeticona | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetil | | | | | | |
| - arsina, arsénico, ácido - véase Arsénico | | | | | | |
| - carbinol | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - diguanida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cetona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - meperidina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - paratión | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - polisiloxano | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato (emanaciones) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - líquido | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - sulfóxido NCOC | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - triptamina | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tubocurarina | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetindeno | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetisoquina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetisterona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetoxanato | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dinamita | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dindeván | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dinitro (-orto-) cresol (herbicida) (spray) | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dinitro-ortocresol (herbicida) | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dinitrobenceno | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dinitrofenol (herbicida) (spray) | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dinoprost | 975.0 | E858.0 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diocil sulfosuccinato (calcio) (sodio) | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diodoquina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diolilina | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dione, derivados NCOC | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dionina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diotiepin hidrocloreto | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dioxano | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dioxina - véase herbicida | | | | | | |
| Dipenteno | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dipipanona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dipiridamil | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dipirona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diplovax | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diprofilina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diquat | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Disipal | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disodio edetato | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disolventes, industriales | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado NCOC | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - nafta | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - petróleo | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Disuasorio, alcohol | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disulfamida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disulfanilamida | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disulfiram | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ditiazanina | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ditioglicerol | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ditranol | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diucardín | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diuprés | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diurético NCOC | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ácido carbónico, inhibidores de la anhidrasa | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurial | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - osmótico | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - purina, derivados | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salurético | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diurético osmótico | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diuril | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Divinil éter | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DMCT | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DMSO | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| DMT | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| DNOC | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| DOCA | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dolofina | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dolor de cabeza, remedios, medicamentos, polvos NCOC | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.9 |
| Doloxeno | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| DOM | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Domifeno (bromuro) (grageas) | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dondiego de día | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dondiego de día, semillas | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dopa (levo) | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dopamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doridén | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Dormiral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Dormisión | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Dornasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dornasa pancreática (mucolítico) | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dorsacaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dotiepin (clorhidrato) | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Doxapram | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doxepina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Doxiciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doxilamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doxorrubicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dramamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Drano (limpiador en seco) | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Dromorán | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dromostanolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Droperidol | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Drotrecogin alfa | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Duboisina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dulcolax | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Duponol (C) (EP) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Durabolina | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ecotiopato | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ectilurea | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Ecuamil | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Edatamil disodio | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Edecrina | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Edetato, disodio (calcio) | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Edrofonio | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Efedra (tintura) | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Efedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Elasa | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Elaterio | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eléboro (negro) (verde) (blanco) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Eléboro verde | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Electrolítico, agente NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Electrolitos NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Emanaciones (de) | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - carbón vegetal (uso doméstico) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - cloroformo - véase Cloroformo | | | | | | |
| - coque (en estufas, hogares, domésticos) | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - corrosivo NCOC | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - éter - véase Eter(es) | | | | | | |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| - freones | 987.4 | E869.2 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fuente especificada, otra (véase también sustancia especificada) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - hidrocarburos | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - petroleo (licuado) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - distribuido por tuberías (puro o mezclado con aire) | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - monóxido de carbono - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| - plomo - véase Plomo | | | | | | |
| - metales - véase metal especificado | | | | | | |
| - nitrógeno, dióxido | 987.2 | E869.0 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - pesticidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| - petroleo (licuado) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - distribuido por tuberías (puro o mezclado con aire) | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - poliéster | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - sulfuro, dióxido | 987.3 | E869.1 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Embramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eméticos | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Emetina (clorhidrato) | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Emicalmato | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Emolientes | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enciprato | 969.09 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Endocaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Endrina | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Endurecedor de la resina de poliéster | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Enflurano | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enjuague bucal | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enovid | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enxodasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enzimas NCOC | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Epanutin | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Epiestriol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Epilim - véase valproato sódico | | | | | | |
| Epinefrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Equisetum (diurético) | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergomerina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergonovina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergotamina (tartrato) (para migraña) NCOC | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergotrato | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eritritil tetranitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eritrol tetranitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eritromicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Escamonea | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Escape de gas - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| Escila (expectorante) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - raticida | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Escopolamina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eserina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eskabard | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Eskalith | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Espacolina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esparina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Esparteína | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espasmolíticos | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anticolinérgicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espectinomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espermicidas | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espiperona | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Espiramicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espirileno | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Espironolactona | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esponja, absorbible (gelatina) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esporostacina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espray - véase Aerosoles | | | | | | |
| Espuela de caballero | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estafisagria (pediculicida) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estannoso - véase también Estaño | | | | | | |
| - fluoruro | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estanolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estanozolol | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estaño (cloruro) (polvo) (óxido) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfecciosos | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estelacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Estemetil | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Esterculia (catártico) (goma) | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esteroides NCOC | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estibina | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estibofeno | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estilbamida, estilbamidina | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estilbestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estimulante folicular, hormona | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estimulantes (sistema nervioso central) | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - analépticos | 970.0 | E854.3 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - opiáceo, antagonista | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psicoterapéutico NCOC | 969.09 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Estimulantes cerebrales | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psicoterapéutico | 969.79 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Estimulantes y proliferantes celulares | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estiramato | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estireno | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Estovaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estovarsal | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estoxil | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estradiol (cipionato) (dipropionato) (valerato) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estramonio (medicinal) NCOC | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estado natural | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estramonio | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - semillas | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estreptodornasa | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptoduocina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptomina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptoquinasa | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptozocina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estricina (raticida) (sales) | 989.1 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal NCOC | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estriol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrobano | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Estrofantina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrógenos (con progestógenos) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrógenos con Jugados (equino) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etacrinato sódico | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etacrínico, ácido | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etafedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etambutol | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etarnida | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etamiván | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etamsilato | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etanol | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etclorvinol | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Etebenecida | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eter (es) (dietil) (etil) (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E950.8 | E962.2 | E980.8 |
| - anestésico | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disolvente | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - petróleo - véase Ligroína | | | | | | |
| Etidina cloruro (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - líquido (disolvente) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etidocalna | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nervio (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etil | | | | | | |
| - acetato (vapor) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - aldehído (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - líquido | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - aminobenzoato | 968.5 | E858.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - biscumacetato | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - bromuro (anestésico) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbamato (antineoplásico) | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbinol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - caulmograto | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - anestésico (local) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - inhalado | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - disolvente | 962.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - estranol | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - éter - véase Eter(es) | | | | | | |
| - formato (disolvente) NCOC | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - lactato (disolvente) NCOC | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - metilcarbinol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - morfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - yodoacetato | 987.5 | E869.3 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Etileno (gas) | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - anestésico (general) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - clorohidrina (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dicloruro (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - glicol(es) (todos) (vapor) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etilfeno | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Etilideno | | | | | | |
| - cloro NCOC | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dietiléter | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etinamato | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Etinilestradiol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etinodiol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etionamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etisterona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etobral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Etocaína (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etoheptacina (citrato) | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Etomida | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Etopropacina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Etosuximida | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etotoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etoval | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Etoxaceno | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etozolamida | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etriptamina | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Eucaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eucalipto (aceite) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eucotropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eucodal | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Euftalmina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Euneril | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Eurax | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Euresol | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eutroide | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Evipal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - sodio | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Evipán | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - sodio | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ex-Lax (fenoltaleína) | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Exalgina | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Excipiente o adjunto farmacéutico | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Excipientes, farmacéuticos | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Expectorantes | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Éxtasis | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Extracto de bilis de buey | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Extracto de tejido gonadal | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - femenino | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - masculino | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Extracto de tejido insular | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Factor antihemofílico (humano) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Factor citrovorum | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Factor IX, complejo (humano) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fanodorm, fanodorn | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fanquinona, fancuona | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fármaco | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| - especificado NCOC | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - Lista AHFS | | | | | | |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| - 4: 00 medicamentos antihistamínicos | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 04 amebicidas | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antiinfecciosos arsenicales | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- quinolina, derivados | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 08 antihelmínticos | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- quinolina, derivados | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.04 antibióticos antifúngicos | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.06 cefalosporinas | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.08 cloranfenicol | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.12 eritromicinas | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.16 penicilinas | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.20 estreptomicinas | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.24 tetraciclinas | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 12.28 otros antibióticos | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antimicobacterianos | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- macrólidos | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 16 antituberculosos | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antibióticos | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 18 antivirales | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 20 plasmocidas (antipalúdicos) | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 24 sulfonamidas | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 26 sulfonas | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 28 treponemicidas | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 32 tricomonacidas | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- nitrofurán, derivados | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- quinolina, derivados | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 36 germicidas urinarios | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- quinolina, derivados | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8: 40 otros antiinfecciosos | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 10 : 00 agentes antineoplásicos | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antibióticos | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- progestógenos | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12 : 04 parasimpatomiméticos (colinérgicos) agentes | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12 : 08 parasimpatolítico (bloqueantes colinérgicos), agentes | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12 : 12 Simpatomimético (adrenérgico), agentes | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12 : 16 simpatolíticos (bloqueantes adrenérgicos), agentes | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12 : 20 relajantes de los músculos esqueléticos | | | | | | |
| -- depresores del tono muscular del sistema nervioso central | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- agentes bloqueadores mioneurales | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 16 : 00 derivados sanguíneos | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 04 medicamentos antianémicos | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 04.04 preparados de hierro | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 04.08 preparados hepáticos y gástricos | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 12.04 anticoagulantes | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 12.08 agentes antiheparínicos | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 12.12 coagulantes | 964.1 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20 : 12.16 hemostáticos NCOC | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- medicamentos con actividad capilar | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24 : 04 medicamentos cardiacos | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- cardiotónicos | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- reguladores del ritmo | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24 : 06 antilipémicos | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- derivados tiroideos | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24 : 08 hipotensores | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- bloqueadores adrenérgicos | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- bloqueadores ganglionales | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- vasodilatadores | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24 : 12 vasodilatadores NCOC | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- coronarios | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- nicotínico, ácido, derivados | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24 : 16 esclerosantes | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 28 : 04 anestésicos generales | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anestésicos gaseosos | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- halotane | 968.1 | E855.1 | E938.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anestésicos intravenosos | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 28 : 08 analgésicos y antipiréticos | 965.9 | E850.9 | E935.9 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- alcaloides opiáceos | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- antirreumáticos | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- analgésicos aromáticos | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- especificado NCOC | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- no-narcóticos NCOC | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| --- heroína | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| --- metadona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| --- tipo especificado NCOC | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- pirazol, derivados | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| -- salicilatos | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - 28 : 10 antagonistas de los narcóticos | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 28 : 12 anticonvulsivos | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- barbitúricos | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| -- bromuros | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- hidantoína, derivados | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- oxazolidina (derivados) | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- succinimidas | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tranquilizantes a base de benzodiacepina | | | | | | |
| - 28 : 16.04 antidepresivos | 969.00 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28 : 16.08 tranquilizantes | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- a base de benzodiacepina | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- a base de butirofenona | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- a base de fenotiacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- principales NCOC | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28 : 16.12 otros agentes psicoterapéuticos | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28 : 20 estimulantes respiratorios y cerebrales | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- analépticos | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anorexígenos | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- especificado NCOC | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- psicoestimulantes | 969.70 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28 : 24 sedantes e hipnóticos | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- anestésicos intravenosos | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- barbitúricos | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| -- cloral, hidrato de (grupo) | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- glutetamida grupo | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- metacualona (compuestos) | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- paraldehído | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- tranquilizantes a base de benzodiacepina | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- tranquilizantes a base de fenotiacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- tiobarbitúricos | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tranquilizante NCOC | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 36 : 04 a 36 : 88 agentes de diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 00 agentes de equilibrio electrolítico, calórico e hídrico NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 04 acidificantes | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 08 alcalinizantes | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 10 amoníaco, desintoxicantes | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 12 soluciones de reposición | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- expansores del plasma | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 16 resinas eliminadoras del sodio | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 18 resinas eliminadoras del potasio | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 20 agentes calóricos | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 24 sucedáneos de la sal y del azúcar | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 28 diurético NCOC | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- ácido carbónico, inhibidores mercuriales | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- de la anhidrasa | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- purina, derivados | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- saluréticos | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tiácidas | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.1 | E980.4 |
| - 40 : 36 soluciones para irrigaciones | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40 : 40 agentes uricosúricos | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 44 : 00 enzimas | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- agentes gástricos | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- agentes que afectan a la fibrinólisis | 964.4 | E858.5 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 48 : 00 preparados expectorantes y para la tos | | | | | | |
| -- agentes antihistamínicos | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antitusivos | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- derivados de la codeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- expectorantes | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- narcóticos NCOC | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - 52 : 04 antiinfecciosos (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 04.04 antibióticos (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 04.06 antivirales (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 04.08 sulfonamidas (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 04.12 antiinfecciosos varios (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 08 antiinflamatorios (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 10 inhibidores de la anhidrasa carbónica | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 12 líquidos para lentes de contacto | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 16 anestésicos locales (ORL) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 20 mióticos | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 24 midriáticos | | | | | | |
| -- adrenérgicos | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anticolinérgicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antimuscarínicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- espasmolíticos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- parasimpatolíticos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- simpatomiméticos | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 28 enjuagues y colutorios bucales | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 32 vasoconstrictores (ORL) | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52 : 36 agentes no clasificados (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 04 antiácidos y adsorbentes | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 08 antidiarreicos | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 10 antiflatulentos | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 12 catárticos NCOC | 973.3 | E858.4 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- emolientes | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- irritantes | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 16 digestivos | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 20 eméticos y antieméticos | | | | | | |
| -- antieméticos | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- eméticos | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 24 lipotrópicos | 971.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56 : 40 medicamentos gastrointestinales diversos | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 60 : 00 compuestos de oro | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - 64 : 00 antagonistas de los metales pesados | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 04 suprarrenales | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 08 andrógenos | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 12 anticonceptivos, orales | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 16 estrógenos | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 18 gonadotropinas | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 20 insulinas y antidiabéticos, agentes | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 20.08 insulinas | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 24 paratiroides | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 28 hipófisis (posterior) | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anterior | 962.4 | E858.0 | E941.1 | E932.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 32 progestágenos | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 34 cuerpo lúteo, otros | | | | | | |
| -- hormonas NCOC | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68 : 36 tiroideos y antitiroideos | | | | | | |
| -- antitiroideos | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tiroides (derivados) | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 72 : 00 anestésicos locales NCOC | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- bloqueo nervioso (periférico) (plexo) (regional) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- infiltración (intradérmica) (vía subcutánea) (submucosa) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 76 : 00 oxióticos | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 78 : 00 agentes radioactivos | 990 | - | - | - | - | - |
| - 80 : 04 sueros NCOC | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- gamma globulina inmune (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 80 : 08 toxoides NCOC | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- difteria | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- y tétanos | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- con componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tétanos | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- y difteria | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- con componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 80 : 12 vacunas | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- bacterianas NCOC | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- con | | | | | | |
| ---- otros componentes bacterianos | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ---- componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ---- viral y rickettsiano, componentes | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- rickettsianas NCOC | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- con | | | | | | |
| ---- componente bacteriano | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| --- componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- componente viral | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- viral NCOC | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- con | | | | | | |
| --- componente bacteriano | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- componente rickettsiano | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 04.04 antibióticos (piel y membranas mucosas) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 04.08 fungicidas (piel y membranas mucosas) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 04.12 escabicidas y pediculicidas (piel y membranas mucosas) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 04.16 antiinfecciosos locales varios (piel y membranas mucosas) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 06 antiinflamatorios (piel y membranas mucosas) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 08 antipruríticos y anestésicos locales | | | | | | |
| -- antipruríticos | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anestésicos locales | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 12 astringentes | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 16 estimulantes y proliferantes celulares | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 20 detergentes | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 24 emolientes, demulcentes, y protectores | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 28 queratolíticos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 32 queratoplásticos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84 : 36 agentes varios (piel y membranas mu-
cosas) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 86 : 00 espasmolíticos | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antiasmáticos | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- papaverina | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- teofilina | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 04 vitamina A | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 08 vitamina B, complejo | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- vitamina hematopoyética | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- ácido nicotínico, derivados | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 12 vitamina C | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 16 vitamina D | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 20 vitamina E | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 24 vitamina K, actividad | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88 : 28 preparados polivitamínicos | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 92 : 00 agentes terapéuticos no clasificados | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fármaco irritante | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Fármacos vasopresores | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fécula de trigo | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fembutrazato | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenacemida | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenacetina | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenadozona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenaftacina, reactivo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenaglicodol | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fenantoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenazocina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenazopiridina | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenbencilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fembutrazato | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fencamfamin | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fencilclidina | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fendimetracina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenelcina | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fenergán | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Feneticilina (potasio) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenetsal | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Feneturide | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenfluramina | 977.0 | E858.0 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenformina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenlutarimida | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenicarbacida | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenil - | | | | | | |
| - butazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - enediamina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - hidracina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| -- antineoplásico | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurio, compuestos - véase Mercurio | | | | | | |
| - salicilato | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenilefrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Feniletibiguanida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenilpropanolamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenilsulfión | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fenindamina (tartrato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Evento-
numiento | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Fenindiona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenioprofeno | 965.6 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenipracina | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Feniramidol, feniramidón | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Feniramina (maleato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenitoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenmetracina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenobal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenobarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenocimetil penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenotida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenol (derivados) NCOC | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - pesticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - rojo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenoltaleina | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenolsulfonftaleina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenomorfano | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenoperidina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenoprofén | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenoquina | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenotiacinas (tranquilizantes) NCOC | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - insecticida | 989.3 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fenoxibenzamina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenoxil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenprocumón | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fensuximida | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fentacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fentanil | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fentermina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenticlor | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fentolamina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fer de lance (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Férrico - véase Hierro | | | | | | |
| Ferrocianato | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ferroso, fumarato, gluconato, lactato, sales NCOC, sulfato (medicinal) | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ferrum - véase Hierro | | | | | | |
| Fertilizantes NCOC | 989.89 | E866.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.4 |
| - con mezcla herbicida | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fibrinolisina | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fibrinólisis, agentes que la afectan | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fibronógeno (humano) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Filoquinona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fiorinal | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fiseptona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fisostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fitomenadiona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fitonadiona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flagyl | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flavoxato | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flaxedil | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flomax | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Florantirona | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Floraquina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flores de azufre | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Florinef | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Floxuridina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flucitosina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fludrocortisona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flufenacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.4 | E962.0 | E980.3 |
| Flumetasona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flumetiácida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flumidina | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flunitrazepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluocinolona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluocortolona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluohidrocortisona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluonida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluopromacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluoracehto | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fluorados (compuestos) (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - sal - véase Fluoruro(s) | | | | | | |
| Fluoresceína (sodio) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorhídrico, ácido (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fluoristano | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluoroacetato | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fluorobato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorodeoxiuridina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorometolona (tópico) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorouracil | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluoruro (s) (pesticidas) (sodio) NCOC | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - de estaño | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidrógeno - véase Fluorhídrico, ácido | | | | | | |
| - medicinal | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no pesticida NCOC | 983.9 | E864.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Fluotano | 968.1 | E855.1 | E938.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluoxetina (clorhidrato) | 969.03 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluoximesterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluprednisolona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluracepam (clorhidrato) | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Flurandrenolida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flurbiprofén | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Flurotil | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluroxeno | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Folacina | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Folcodina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fólico, ácido | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fools parsley | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Forato | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Formaldehido (solución) | 989.89 | E861.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fungicida | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - gas o vapor | 987.8 | E869.8 | - | E950.8 | E962.2 | E982.8 |
| Formalina | 989.89 | E861.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fungicida | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fórmico, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fosdrina | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fosfato (tricresil) | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E926.1 | E980.9 |
| - orgánico | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fosfina | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fumigante | 987.8 | E863.8 | - | E950.6 | E962.2 | E980.7 |
| Fosfolina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fosfórico ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Fósforo (compuestos) NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - rodenticida | 983.9 | E863.7 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Fosgeno (gas) | 978.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Framietina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Frangula (extracto) | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Freones | 987.4 | E869.2 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fructosa | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Frusemida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| FSH | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ftalilsulfatiazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ftalimidoglutaramida | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Fugilina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fulminato de mercurio | 985.0 | E866.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Fulvicina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fumadil | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fumagilina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fumigantes | 989.4 | E863.8 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fungicidas (véase también Antifúngicos) | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fungizona | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furacina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furadantina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furazolidona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Intele-
minado |
| Furosemida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furoxona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fusídico, ácido | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Galamina | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Galotánico, ácido | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gama-benceno hexacloruro (vapor) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Gamimuno | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gamma Hidroxi Butirato (GHB) | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gammaglobulina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gamulina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ganglios, agentes bloqueadores | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ganja | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Garamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gardenal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Gardepanil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Gas | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - aceites | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - acetileno | 987.1 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - agua | 987.1 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible,
servicios | | | | | | |
| - anestésico (general) NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - altos hornos | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - butano - véase Butano | | | | | | |
| - carbón - véase Carbono, monóxido de carbono | | | | | | |
| - cianhídrico, ácido | 987.7 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - cianuro | 987.7 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - cloaca | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - cloro | 987.6 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - combustible (uso doméstico) - véase también Carbono, monóxido,
combustible | | | | | | |
| - - uso industrial | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - servicios | 987.1 | E868.1 | - | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible,
ser -; vicios | | | | | | |
| - - - en envase móvil | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - por tubería (natural) | 987.1 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - combustion incompleta, de cualquier tipo - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| - horno | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - contaminantes del aire, fuente o tipo no especificados | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - de estufas u hogares de leña o carbón | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - dicianógeno | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - doméstico - véase Gas, servicios | | | | | | |
| - escape - véase Carbono, monóxido, escape de gases | | | | | | |
| - escape de motores, no en tránsito | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - estufa - véase Gas, servicios | | | | | | |
| - fuente especificada NCOC (véase también sustancia especificada) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - garaje | 986 | E868.2 | - | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - gas mostaza - véase Mostaza, gas | | | | | | |
| - hidrocarburo NCOC | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible,
servicios | | | | | | |
| - - licuado (envase móvil) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - por tubería | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - lacrimógeno | 987.5 | E869.3 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - metano | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - monóxido de carbono - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| - natural | 987.1 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - nervioso (uso bélico) | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - para iluminación - véase Gas, servicios | | | | | | |
| - petróleo (licuado) (distribuido en envases móviles) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - por tuberías (puro o mezclado con aire) | 987.0 | E867 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - por tuberías (manufacturado) (natural) NCOC | 987.1 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - productor | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - propano - véase Propano | | | | | | |
| - refrigerante (freón) | 987.4 | E869.2 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - no freón | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - servicios (para cocinar, calefacción o iluminación) (tubería) NCOC | | | | | | |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, gas | | | | | | |
| - - en envase móvil | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - por tubería (natural) | 987.1 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Gaseosa, sustancia - véase Gas | | | | | | |
| Gases licuados del petróleo | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - por tubería (puro o mezclado con aire) | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Gases nerviosos (bélico) | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| Gasolina | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Gástricas, enzimas | 974.3 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gastrografín | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gastrointestinales, agentes | 973.9 | E858.4 | E943.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gaultheria procumbens | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gelatina (intravenosa) | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - absorbible (esponja) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelfilm | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelfoam | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelsemina | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelsemio (siempreviva) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gemonil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Gentamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gexano | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gitalina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gitoxina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glandular, extracto (medicinal) NCOC | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Glaucarubina | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gliceril | | | | | | |
| - guayacolato | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - triacetato (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - trinitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicerina (loción) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicerol (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicerol yodado | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicina | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicobiarsol | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicol (éter) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Glicopirrolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicósidos cardiotónicos | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glimidina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Globina cinc insulina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glóbulos rojos empacados | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucagón | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucocloral | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Glucocorticoides | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucosa | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - reactivo de la oxidasa | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucosulfona sodio | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glutamato monosódico | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Glutámico, ácido (clorhídrico) | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glutaraldehído | 989.89 | E861.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Glutationa | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glutetimida (grupo) | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Goldyllocks | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gonadotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grageas (garganta) | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gramicidina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grasa | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gratiola officinalis | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Green soap | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grifulvina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Griseofulvina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grisú | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Guaifenesina | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanatol | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanetidina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guano | 989.89 | E866.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Guanoclor | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanoctina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanoxán | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guayaco, reactivo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guayacol | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hachís | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Halcinonida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Haletazol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Haloperidol | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Haloprogine | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Halotano | 968.1 | E855.1 | E938.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Halotex | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Halquinoles | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hamamelis | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Harina de huesos | 989.89 | E866.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Harmonil | 972.6 | E858.8 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hedaquinio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hedge hyssop | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Heet | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Helecho macho (oleorresina) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Helecho macho | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Helenina | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hemostáticos | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - medicamentos con actividad capilar | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Heparina (sodio) | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Heptabarbital, heptabarbitalona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Heptaclor | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Heptalgina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Herbicidas | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Heroína | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Herplex | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| HES | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hetastarch | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexa-germ | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexaclorociclohexano | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Hexaclorofeno | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexadimetrina (bromuro) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexafluorenio | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexahidrofeno | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hexalina | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hexametileneamina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexametonio | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexamina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexanona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hexapropimato | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Hexestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexetal (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Hexetidina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexilcaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexilresorcinol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexobarbital, hexobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - sodio (anestésico) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - soluble | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexociclo | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexoestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hiacima | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hialuronidasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hicodano | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidantoína, derivados | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hideltra | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidergina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrabama penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidracina | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Hidralacina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrargafeno | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidriódico, ácido | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrocarburo, gas | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible,
servicios | | | | | | |
| - licuado (envase móvil) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - por tubería (natural) | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E980.0 |
| Hidroclorotiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrocodona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidrocortisona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrocortona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente NCOC | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparación oftálmica | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrofilica, loción | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroflumetacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrógeno | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - arseniuro | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - arseniurado | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - cianuro (sales) | 989.0 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - gas | 987.7 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fluoruro (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fosfurado | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - peróxido (solución) | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfurado | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - sulfuro (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - arseniurado | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Hidrolizado de proteínas | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidromorfinol | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidromorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidromorfona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidromox | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroquinona | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Hidroxianfetamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxicina | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Hidroxicloroquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxidihidrocodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidróxido cáustico | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Hidroxietyl, almidón | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxiifenamato | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Hidroxiifenilbutazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidroxiprogesterona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxiquinolina, derivados | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxiestilbamidina | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxiurea | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxocobalamina | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidruro de boro - Véase Boro, hidruro | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - humos o gases | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Hierbas, agentes contra las NCOC | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Hierro (compuestos) (medicinal) (preparados) | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dextrano | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal (polvo) (emanaciones) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hígado (extracto) (inyección) (preparados) | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Higienizador de manos | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hiosciamina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hiosciamus (albus) (niger) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hioscina (hidrobromuro) | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hipertusis | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hipnóticos NCOC | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Hipocloritos - véase Sodio, hipoclorito | | | | | | |
| Hipotensivos NCOC | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Histalog | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Histamina (fosfato) | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Histoplasmina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Homatropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Homo-tet | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hongo mágico | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Hongos, nocivos | 988.1 | E865.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hongos, nocivos, de uso alimentario | 988.1 | E865.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hormiga (mordedura) (picadura) | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hormona antidiurética | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hormonas (sustituto sintético) NCOC | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agentes antidiabéticos | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - crecimiento | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - esteroides corticoadrenales | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estimulantes foliculares | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gonadotrópico | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ováricas (sustitutos) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - paratiroides (derivados) | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pituitaria (posterior) | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - anterior | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiroides (derivado) | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Horno (de carbón) (doméstico), de gas | 986 | E868.3 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - industrial | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Humo de gas o vapor (monóxido de carbono) | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Humo NCOC | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| Humos metalúrgicos NCOC | 985.9 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hypaque | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| I-tiroxina sodio | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ibufenaco | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Ibuprofén | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| ICG | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ictammol | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ictiol | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Idoxuridina | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| IDU | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iletina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ilex | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ilopán | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iloticina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Imipramina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Immu-G | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Immu-tetanus | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmunoglobulina Rh (D) (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Improcuona | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Indandiona (derivados) | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inderal | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Indio | | | | | | |
| - hachís | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tabaco | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Indocina | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Indometacina | 965.69 | E858.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Industrial | | | | | | |
| - alcohol | 980.9 | E860.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolventes (emanaciones) (vapores) | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Influenza vacuna | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E982.8 |
| INH (isoniacida) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inhalación, gas (nocivo) - véase Gas | | | | | | |
| Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SSNRI) | 969.02 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI) | 969.03 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Inmunoglobin | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmuglobina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmunoglobulina-G | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmunoglobulina vaccinal (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmunosupresores | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Innovar | 967.6 | E852.5 | E937.6 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Inositol niacinato | 972.2 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Insecticidas (véase también Pesticidas) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - clorado | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - mezclas | 989.4 | E863.3 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - organoclorados (compuestos) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - organofosfóricos (compuestos) | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Insecto (picadura), venenosa | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Insulina (amorfa) (globina) (isofánica) (Lente) (NHP) (protamina) (Semilente) (Ultra- lente) (cinc) | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Intranarcona | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inulina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inyección de Ringer (lactado) | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inyección salina potásica (lactado) | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iofendilato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iopanoico, ácido | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iotiouracil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipeca | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipecacuana | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipodato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Ipratropio | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iproniacida | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Irritante pulmonar (gas) NCOC | 987.9 | E869.9 | - | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| Ismelina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoamil, nitrito | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isobutil, acetato | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.0 | E980.9 |
| Isocarboxacida | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Isofedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoetarina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isofánica, insulina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isofluorofato | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoniacida (INH) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopentaquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopregnenona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoprenalina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopropamida | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Isopropanol | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tópico (germicida) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopropil | | | | | | |
| - acetato | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.2 | E860.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| -- tópico (germicida) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - éter | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Isoproterenol | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isosorbide dinitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isotipendil | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoxazolil penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoxsuprina clorhidrato | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jabón (polvo) (producto) | 989.6 | E861.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal, suave | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jaborandi (pilocarpus) (extracto) | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jalapa | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jamaica | | | | | | |
| - comejo (corteza) | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - jenjibre | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Jarabe calmante | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Jatrofa | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - curcas | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Jectofer | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jenjibre, Jamaica | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Jequirity (haba) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Keroseno, queroseno (combustible) (disolvente) NCOC | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - insecticida | 981 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Ketoprofeno | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Konsyl | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Kosam, semilla | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Krait (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Kwell (insecticida) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - antiinfeccioso (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| L-DOPA | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lacas | 989.89 | E861.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Láctico, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Lactobacillus acidophilus | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lactoflavina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lactuca (virosa) (extracto) | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Lactucarium | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Lagartija (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lanatósido C | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lanolina (loción) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lanolina hidratada (loción) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Largactil | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Laroxyl | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lasix | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Latex | 989.82 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Latirus (semilla) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Láudano | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Laudexio | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Laurel, negro o cerezo | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lauril sulfoacetato | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Laurolinium | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Laxantes NCOC | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emoliente | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leche de magnesia | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lejía (concentrada) | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Lente Iletin (insulina) | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lentes de contacto, solución | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leptazol | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leritina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Letter | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leucovorín (factor) | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leuquerán | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levalbuterol | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levalorfán | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levanil | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Levarterenol | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levo-dromorán | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Levo-iso-metadona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Levodopa | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levoide | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levomepromacina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Inteder-
minado |
| Levoproma | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Levopropoxifeno | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levorfán, levorfanol | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Levotiroxina (sodio) | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levsina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levulosa | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lewisita (gas) | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Librium | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Licor (neutro) NCOC | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - de sal - véase Acido clorhídrico | | | | | | |
| - industrial | 980.0 | E860.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - mineral | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - quirúrgico | 980.9 | E860.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Licor metilado | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Licores neutros | 980.0 | E860.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida | 980.0 | E860.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lidex | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lidocaína (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lignocaina (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ligroína (disolvente) | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Ligustrum vulgare | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Limeciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Limonene | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Limpiador, agente limpiador tipo no especificado | 989.89 | E861.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - de pintura o barniz | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tipo especificado NCOC | 989.89 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lincomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lindano (insecticida) (vapor) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - antiinfeccioso (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linestrenol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linfogranuloma venéreo, antígeno | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linimentos NCOC | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linoleico, ácido | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Liotironina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Liotrix | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Liovac sodio edecrina | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipancreatina | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipo-lutina | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipotrópicos | 977.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipresina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Líquido | | | | | | |
| - especificado NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - petrolato | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sustancia | 989.9 | E866.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido limpiacristales | 989.89 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido para encendedores | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido para encendedores de cigarrillos | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido para soldar | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Lirio del valle | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lirugeno | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lisérgico, ácido (amida) (dietilamida) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lisergida | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lisina vasopresina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lisol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Litano | 989.89 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Litio | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbonato | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Litonato | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| LMD | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lobelia | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lobelina | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lociones NCOC | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Loción de Cornhusker | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Locorten | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lolio temulentum | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lombriz de tierra americana | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lomotil | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lomustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lophophora williamsii | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Loracepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lotronex | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lotusato | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Lowil a | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Loxapina | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| LSD- 25 | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lucantona | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lumina | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Lutocilol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lutromona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lutútrina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lygranum (prueba dérmica) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lytta (vitatta) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| M-vac | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Macindol | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Macis | 987.5 | E869.3 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Macrólidos (antibióticos) | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Madera | | | | | | |
| - alcohol | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tintura alcohólica | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Madera de Boj africano | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Mafarseno | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mafenida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magaldrato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magnamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magnesia magma | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magnesio (compuestos) (emanaciones) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiácido | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbonato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - catártico | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - citrato | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidróxido | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - óxido | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato (oral) | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - intravenosa | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - trisilicato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Malatión (insecticida) | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Mandélico, ácido | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Manganeso, compuestos (emanaciones) NCOC | 985.2 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Manitol (diurético) (medicinal) NCOC | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hexanitrató | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mostaza | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Manomustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| MAO, inhibidores | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mar | | | | | | |
| - anémona (picadura) | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - holoturia (picadura) | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - espina de erizo de mar (picadura) | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - serpiente (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Marcaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Marecina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Marihuana, marijuana (derivados) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Marplán | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Marsilda | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Matulano | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| MDMA | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mebanacina | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mebaral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Mebendazol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebeverina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebhidrolina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebrofenhidramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebutamato | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mecamilamina (cloruro) | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mecereón (bayas) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Mecliceno (clorhidrato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meclocina (clorhidrato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meclofenoxato | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mecloretaminá clorhidrato | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medacepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Medicación externa (piel) (membranas mucosas) | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente dental | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Intele-
minado |
| - especificado NCOC | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medicina, sustancia medicinal | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| - especificada NCOC | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medinal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Medios de contraste (radiográficos) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medomina | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Medrisona | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medroxiprogesterona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medusa (picadura) | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Mefenámico, ácido | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Mefenamín (a) | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefenesina (carbamato) | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefenitoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefenoxalona | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mefentermina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefobarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Megahalucinógeno | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Megestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meglumina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mejillón, nocivo | 988.0 | E865.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Meladina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melanizantes | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melaril | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Melarsoprol | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melfalán | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melia azedarach | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Meloxina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menadiol sodio difosfato | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menadiona (sodio bisulfito) | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menaftona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meningocócica, vacuna | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menningovax-C | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menotropinas | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mentol NCOC | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mepacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mepacrina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meparfinol | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Mepenzolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meperidina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Mepiperfenidol | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mepiramina (maleato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mepivacaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meprednisona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meprobam | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Meprobamato | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Meraluride | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Merbafén | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Merbromina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercaptomerina | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercaptopurina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercumatilina | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercuramida | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercuranina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercurio, mercuríco, mercurioso (compuestos) (cianuro) (emanaciones) (no medicinal) (vapor) NCOC | 985.0 | E866.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - amoniacado | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiinfeccioso | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro (antiséptico) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - fungicida | 985.0 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - compuestos diuréticos | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fungicida | 985.0 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - orgánico (fungicida) | 985.0 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Mercurocromo | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - retoxilina | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mersalil | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mertiolato (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meruvax | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mescalina (sales) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mesoridacina besilato | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Mestanolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mestranol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metacresilacetato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metacualona (compuestos) | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Metadona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metafenileno | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metafeno | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metal pesado | | | | | | |
| - antagonistas | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiinfecciosos | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaldehído (caracolicida) NCOC | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Metalenestril | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metales (pesados) (no medicinales) NCOC | 985.9 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - luz NCOC | 985.9 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pesticidas (polvo) (vapor) | 985.9 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - polvo, emanaciones, o vapor NCOC | 985.9 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Metamizol | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metamucil | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metandienona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metandrostenolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metanfetamina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Metano, gas | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Metanol | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Metantelina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaprotrenol | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaraminol | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metarbital, metarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metaxalona | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metazolamida | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metdilacina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metedrina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Metenamina (mandelato) | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metenolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Methergin | 975.0 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metformina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metiacil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meticaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meticilina (sodio) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meticlotiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metil-, metílico, metilo | | | | | | |
| - acetato | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - acetona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - androstanolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anfetamina | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - atropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - benceno | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bromuro (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| -- fumigante | 987.8 | E863.8 | - | E950.6 | E962.2 | E980.7 |
| - butanol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbinol | 980.1 | E860.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cellosolve | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - celulosa | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ciclohexano | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cloruro (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - dihidromorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - ergometrina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ergonovina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - etil cetona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fenidato | 969.73 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - hidracina | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - isobutil cetona | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - morfina NCOC | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - parafinol | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - paratión | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - pentinol NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - peridol | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - prednisolona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Intele-
minado |
| - - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - propilcarbinol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - rosanilina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salicilato NCOC | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato (emanaciones) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - líquido | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - sulfonal | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - testosterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiouracil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metildopa | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metileno | | | | | | |
| - azul | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro o dicloruro (disolvente) NCOC | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Metilhexabital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metilparabén (oftálmico) | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metimazol | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metionina | 977.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metiprilón | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Metirapona | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metisazona | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metisergida | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metitural | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metixeno | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metobarbital, metobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metocarbamol | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoclopramida | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metofolina | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metohexital, metohexitona (sodio) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metopón | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metorato | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoserpidina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metotrexato | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metotrimepricina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Metoxa-Dome | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxibencil, penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxiclor | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Metoxifenamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxiflurano | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxipromacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Metoxipsoraleno | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxsalén | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metronidazol | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metscoplamina (bromuro) | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metsuximida | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mevinfos | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Mezcal | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Micatina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Micifradina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Micitracina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Miconazol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Micostatina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mídol | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Mídracil | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mielobromal | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mifepristona | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Milerán | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Milípedo (tropical) (venenoso) | 989.5 | E905.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Miltown | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mineral | | | | | | |
| - aceite (medicinal) | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - no medicinal | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - tópico | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - licor | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - sales NCOC | 974.6 | E858.5 | E944.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mineralocorticoides | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Minociclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Miocrisina (e) | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Miristicina | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Misolina | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitobronitol | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitomicina (antineoplásico) | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitotano | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitramicina (antineoplásico) | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mixturas para la tos (antitusivos) | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - expectorantes | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - que contienen opiáceos | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Moderil | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mogadón - véase Nitrocepan | | | | | | |
| Molindona | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Monistat | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Monoamino oxidasa, inhibidores | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Monoclorobenceno | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Monosodio glutamato | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Monóxido, carbono - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| Monstruo de Gila (veneno) | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Moperona | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Morfacinamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Morfina NCOC | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - antagonistas | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Morfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Morfoliniletilmortina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Moroxidina (clorhidrato) | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Morruato sodio | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mostaza (emético) | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gas | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - nitrógeno | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mucolíticos | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mucomyst | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mumpsvox | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Muriático, ácido - véase Clorhídrico, ácido | | | | | | |
| Muscarina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Myristica fragrans | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nafazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nafcilina (sodio) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nafta (de pintor) (petróleo) | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Naftaleno (clorado) | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - insecticida o repelente de polillas | 983.0 | E863.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Naftilamina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Naftol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Nalidíxico, ácido | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nalorfina | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Naloxona | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nandrolona (decanoato) (fempropionato) | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Naproxeno | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Narcótico (medicamento) | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - analgésico NCOC | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - antagonista | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Narcotina | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nardil | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Natrium cianuro - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| Natural | | | | | | |
| - gas (por tuberías) | 987.1 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - combustión incompleta | 986 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - sangre (producto) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nealbarbital, nealbarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| NCOC de uso agrícola | 989.89 | E863.9 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Nectadona | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Negro de Afganistán | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Negro/a | | | | | | |
| - bandera | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - beleño | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hoja (40) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - viuda, araña (picadura) | 989.5 | E905.1 | - | E950.9 | E962.0 | E980.9 |
| - antiveneno | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nematocisto (picadura) | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nembutal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Nearsfenamina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Intele-
minado |
| Neocincofeno | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neonal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neoprontosil | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neosalvarsán | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neosilversalvarsán | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neosporina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópica NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neraval | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neraván | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Nerium oleander | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nesacaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Netandriol | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Netapirileno | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neurobarb | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neurolépticos NCOC | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Neuroprotector, agente | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Niacina, niacinamida | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nialamida | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Niclosamida | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicomorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nicotina (insecticida) (spray) (sulfato) NCOC | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - no insecticida | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nicotinamida | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicotínico, ácido (derivados) | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicotínico, alcohol | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicumalona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nidracida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nifenzona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nifuraldeazona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nilidrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nilstat | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.1 | E980.9 |
| Nimodipino | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Níquel (carbonil) (compuestos) (emanaciones) (tetracarbonil) (vapor) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Niquetamida | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Niridazol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nisentil | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nistatina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitol | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nitracepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Nitratos | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nítrico | | | | | | |
| - ácido (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - óxido | 987.2 | E869.0 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrito, amil (medicinal) (vapor) | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitroanilina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrobenceno, nitrobenzol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E864.0 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrocelulosa | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitroclorhídrico, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Nitrofenol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.2 | E980.6 |
| Nitrofurano, derivados | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrofurantoina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrofurazona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrógeno (dióxido) (gas) (óxido) | 987.2 | E869.0 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - mostaza (antineoplásico) | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitroglicerina, nitroglicerol (medicinal) | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E980.8 |
| Nitromersol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitronaftaleno | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.2 | E980.6 |
| Nitroso | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ácido (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - - emanaciones | 987.2 | E869.0 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - óxido (anestésico) NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrotiazol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrotolueno, nitrotoluol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrozona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noctec | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Noludar | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Noptil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Noradrenalina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noramidopirina | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Norepinafrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretandrolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretindrona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretinodrel | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretisterona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Norlestrina | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Norlutina | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Normisón - véase benzodiazepinas | | | | | | |
| Normorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nortriptilina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Noscapina | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Novobiocina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Novocaina (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noxitiolina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| NPH iletina (insulina) | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nuez moscada, aceite (linimento) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Numorfano | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nunol | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Nupercaína (anestésico espinal) | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nux vomica | 989.1 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Oblivión | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Octil nitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oftaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oftético | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oleandomicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oleovitamina A | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Omeprazol | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oleum ricini | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| OMPA | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Oncovina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Opiáceos, opioides, opio NCOC | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - antagonista | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Opio de lechuga | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Oracón | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oraína | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Orciprenalina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Orfenadrina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Organidina | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Organofosforados | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Orgullo de China | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Orimuna | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Orinasa | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oro (compuestos) (sales) | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Ortal (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Ortho-Novum | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ortobórico, ácido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ortocaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ortotolidina (reactivo) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oruga (picadura) | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Osmico, ácido (líquido) | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Ovral | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ovulén | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxacepam | 964.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Oxacilina (sodio) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxálico, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Oxanamida | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Oxandrolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxaprozín | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxazolidina, derivados | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Oxedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxeladina | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxetazaína NCOC | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxibuprocaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxibutinina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxicodona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxidantes NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Oxido de hierro sacarolado | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxifenbutazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxifenciclimina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxifenisatina | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxifenonio | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxígeno | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Oxilona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximesterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximetazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximetolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximorfona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxipertina | 969.09 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Oxiquinolina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxitetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxitócicos | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxitocina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxofenarsina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxolinico, ácido | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxoraleno | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxtrifilina | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ozono | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| PABA | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Palfium | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Palivizumab | 979.9 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paludrine | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PAM | 977.2 | E855.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pamaquina (naftoato) | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pamprina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Panadol | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pancreatina | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pancrelipasa | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pangámico, ácido | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pantenol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pantopaque | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pantopón | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pantoténico, ácido | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Panwarfina | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Papaverina | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Papina | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Para-aminobenzoico, ácido | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Para-aminofenol, derivados | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Para-aminosalicílico, ácido (derivados) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paracetaldehído (medicinal) | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Paracetamol | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Paracodina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Paradione | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parafina (s) (cera) | 981 | E862.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - líquida (medicinal) | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - no medicinal (aceite) | 981 | E962.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Paraldehído (medicinal) | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Parametadiona | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parametasona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paraquat | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Parasimpatorlíticos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parasimpatomiméticos | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paratifoidea vacuna | 978.1 | E858.8 | E948.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paratión | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Paratiroides (derivados) | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paratormona | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paredrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paregórico | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pargilina | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parnato | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Paromomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parotiditis | | | | | | |
| - inmunoglobulina (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - prueba cutánea de antígeno | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paroxipropiona | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parzona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| PAS | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PCBs | 981 | E862.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| PCP (pentaclorofenol) | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fenciclidina | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - herbicida | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Pecacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pecilocina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pectina (con caolín) NCOC | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pegamento (s) | 989.89 | E866.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Peletierina tanato | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pemolina | 969.79 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pempidina | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penamecilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penetamato yodhídrico | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penicilamina | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penicilina (cualquier tipo) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penicilinas | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentaclorofenol (fungicida) | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - herbicida | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Pentaeritritol | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloral | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - tetranitrato NCOC | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentagastrina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentalina | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pentametonio (bromuro) | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentamidina | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentanol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pentaquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentazocina | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pentienato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentilenetetrazol | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentilsalicilamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentobarbital, pentobarbitona (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Pentolinio (tartrato) | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentotal | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pepsina | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Peptavión | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Percaína (espinal) | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Percloroetileno (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Percodan | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Percogésico | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Percortén | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Perfenacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pergonal | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Perhexilina | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Periactina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Periciacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Perictor | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Peritrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Permanganatos NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - potasio (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pernoctón | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Pernostón | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Peronin (a) | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pertofrano | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pescado, sin bacterias ni agentes nocivos | 988.0 | E865.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - crustáceos | 988.0 | E865.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pesticidas (polvo) (emanaciones) (vapor) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - arsénico | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - cianuro | 989.0 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - clorado | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - estricnina | 989.1 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - ingrediente especificado NCOC | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - mezcla de (de compuestos) | 989.4 | E863.3 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - naftaleno | 983.0 | E863.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - organoclorado (compuestos) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - petróleo (destilado) (productos) NCOC | 981 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Intele-
minado |
| - queroseno | 981 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - talio | 985.8 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Petidina (clorhidrato) | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Petricloral | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Petrol | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Petrolatum (jalea) (pomada) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidrofáico | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - líquido | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Petróleo (limpiadores) (combustibles) (productos) NCOC | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bencin(a) - véase Ligroína | | | | | | |
| - disolventes | 981 | E862.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - éter - véase Ligroína | | | | | | |
| - jalea - véase Petrolatum | | | | | | |
| - nafta - véase Ligroína | | | | | | |
| - pesticida | 981 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - sólidos | 981 | E862.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Peyote | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pez | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Phisohex | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Physostigma venenosum | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Phytolacca decandra | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Picrico (ácido) | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Picrotoxina | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Píldoras de Hinkle | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pildoritas de Carter | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pilocarpina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pilocarpus (jaborandi) extracto | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pimaricina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piminodina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pinkroot | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pintura NCOC | 989.89 | E861.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente NCOC | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones NCOC | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.1 | E980.8 |
| - limpiador | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - plomo (emanaciones) | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - removedor | 982.8 | E862.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pipacetato | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipadona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pipamacina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipenzolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piper cubeba | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Piperacetacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Piperacina NCOC | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estrona sulfato | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piperidiona | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piperidolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piperoína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipobromán | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipradrol | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirabital | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Piracinamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piracinoico, ácido (amida) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piramidón | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pirantel (pamoato) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piratiacina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirazol (derivados) | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pirazolona (analgésicos) | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Piretrinas, piretro | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Piribenzamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridina (líquido) (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - aldoxime, cloruro | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridium | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridoxina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirilamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirimetamina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirogálico, ácido | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Piroxilina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Pirrobutamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirrocaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirvinio (pamoato) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piscidia (corteza) (eritrina) | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pitocina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pitresina (tanato) | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pituitaria, extractos (posterior) | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anterior | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pituitrina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Placentario, extracto | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Placidil | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Plantas o animales marinos (picadura) | 985 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Plantas, nocivas, utilizadas como alimento | 988.2 | E865.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bayas y semillas | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tipo especificado NCOC | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Plasma (sangre) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - expansores | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Plasmanato | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Plata (compuesto) (medicinal) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiinfecciosos | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsfenamina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitrato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - endurecido (queratolítico) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal (polvo) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - proteína (suave) (fuerte) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salvarsán | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Plegicil | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Plomo (polvo) (emanaciones) (vapor) NCOC | 984.9 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - acetato (polvo) | 984.1 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfectivos | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsenato, arsenita (polvo)(insecticida)(vapor) | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - - herbicida | 985.1 | E863.5 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - carbonato | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - compuesto antigolpes (tetraetil) | 984.1 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cromato | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dióxido | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado compuesto NCOC | 984.8 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - inorgánico (compuesto) | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - monóxido(polvo) | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - orgánico | 984.1 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - óxido | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - sales | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tetra-etil | 984.1 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - yoduro | 984.0 | E866.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pigmento (pintura) | 984.0 | E861.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Poción | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Podofilina | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Podophyllum, resina | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pokeweed (cualquier parte) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Poldina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poliaminostireno, resinas | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Policiclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Policlorinato (Bifenol) - véase PCBs | | | | | | |
| Poliestradiol (fosfato) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polietanolamina alquilo sulfato | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polietileno glicol | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poliferoso | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polimixina B | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polinoxilín (a) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polioximetileneurea | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Politetrafluoroetileno (inhulado) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Politiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polivinilpirrolidona | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poloxalcol | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polvo de hornear | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polvo limpiador | 989.89 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Pomada de agua de rosas | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pomadas NCOC | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pontocaina (clorhidrato) (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Potasa (cáustica) | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Potasio (sales) NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - aminosalicilato | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsénico (solución) | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - bicromato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bisulfato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bromuro (medicinal) NCOC | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - carbonato | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - clorato NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - cianuro - véase Cianuro | | | | | | |
| - hidróxido | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - nitrato | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - oxalato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - perclorato NCOC | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antitiroideo | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - permanganato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - no medicinal | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - yoduro (expectorante) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Povidona-yoduro (antiinfeccioso) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Practolol | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pralidoxime (cloruro) | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pramoxina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prazosina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prednisolona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prednisona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pregnanediol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preludín | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Premarin | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preneniolona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prenilamina | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparado H | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados ORL (antiinfecciosos) | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados nasales | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados óticos | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados para la garganta (grageas) NCOC | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prilocaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (via subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Primaquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Primidona | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prímula (veris) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Prinadol | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Priscol. Priscolina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Privet | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Privina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pro-Banthine | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Probarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Probenecid | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Procainamida (clorhidrato) | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Procaína (clorhidrato) (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - penicilina G | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Procalmidol | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Procarbacin | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prociclidina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proclorperacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Profenamina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Profenil | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progesteronas | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progestina | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progestógenos (con estrógenos) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progestona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proguanil | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prolactina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proloide | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prolutón | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| Promacetina | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Promacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Promedol | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Prometacina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Promina | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pronestil (clorhidrato) | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pronetalol | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prontosil | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propamidina isetonato | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propanal (medicinal) | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Propanidida | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propano (gas) (distribuido en envase móvil) | 987.0 | E868.0 | - | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - combustión incompleta de - véase Monóxido de carbono, propano | | | | | | |
| - distribuido por tuberías | 987.0 | E867 | - | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Propanol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Propanolol | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propantelina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proparacaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propatilnitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propil | | | | | | |
| - alcohol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbinol | 980.3 | E860.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hexadrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiuracil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - yodo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propileno | 987.1 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Propilparabeno (oftálmico) | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propiolactona (vapor) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Propiomacina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Propión, gel | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propionaldehído (medicinal) | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Propionato, compuesto | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propitocaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propoxicaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propoxifeno (clorhidrato) | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Propoxur | 989.3 | E863.2 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Proscilaridina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prostaglandinas | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protamina (sulfato) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - insulina cinc | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protectanos (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protíaden - véase Dotienin (Clorhidrato) | | | | | | |
| Protionamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protipendil | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Protopam | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protoquilol | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protoveratrina (s) (A) (B) | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protriptilina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Provera | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Provitamina A | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proxilina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proximetacaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prozac - véase Fluoxetina (clorhidrato) | | | | | | |
| Prunus | | | | | | |
| - laurocerasus | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - virginiana | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Prúsico, ácido | 989.0 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.7 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Pseudoefedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Psicodélicos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicodislépticos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicoestimulantes | 969.70 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicoterapéuticos | 969.9 | E855.9 | E939.9 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - antidepresivos | 969.00 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especificado NCOC | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tranquilizantes NCOC | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicotomiméticos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicotrópicos | 969.9 | E854.8 | E939.9 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Accidente | Uso
terap6utico | Intento
suicidio | Agresion | Intele-
minado |
| - especificado NCOC | 969.8 | E854.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psilocibina | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psilocina | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| PSP | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Psyllium | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pteroilglut6mico, 6cido | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pteroiltriglutamato | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PTFE | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Puertas del para6iso (semillas del dondiego de d6a) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pulimento (coches) (suelos) (muebles) (metal) (plata) | 989.89 | E861.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - abrasivo | 989.89 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - porcelana | 989.89 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pulsatila | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Purex (lej6a) | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Purina, diur6ticos | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Purinetol | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PVP | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PZI | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quaalude | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Quelantes, agentes NCOC | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quemital | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quenacort | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quenopodio (aceite) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Queratol6ticos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Queratopl6sticos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quetol | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Quimar | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oft6lmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Quimioterapia, antineopl6sica | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinacrina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinaglute | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinalbarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Quinestradiol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinetazona | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinidina (gluconato) (poligalacturonato) (sales) (sulfato) | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quiniobina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quiniof6n | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quitaesmalte de u6as | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rabia | | | | | | |
| - inmunoglobulina (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna | 979.1 | E858.8 | E949.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Racemoramida | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Racemorfan | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Radio-opacos (medicamentos) (materiales) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ran6nculos | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rap6 | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Raticida | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Raudixina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rautensina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rautina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rautotal | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rauwiloides | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rauwoldina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rauwolfia (alcaloides) | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Reactivo de Sulkowitch | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Realgar | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Regrot6n | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rela | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Relajador de la musculatura lisa | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Relajantes, de los m6sculos esquel6ticos (aut6nomos) | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sistema nervioso central | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Renese | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Renografina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Reserpina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Resinamina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Resinas de intercambio i6nico | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Resorcina, resorcinol | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Respaire | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Retinoico, 6cido | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Retinol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| RhoGAM | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Riboflavina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ricino | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Ricinus communis | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rifampín | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rimifón | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ristocetina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ritalina | 969.73 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Rodenticidas | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Rodina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Rohipnol | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E905.3 | E962.0 | E980.3 |
| Rojo del Congo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rojo del Líbano | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Rojo escarlata | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rolaides | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rolitetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Romilar | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ron de laurel | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rotenona | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Rotoxamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rough-on-rats | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| RU486 | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rubelógeno | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rubidomicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rubovax | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ruda | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ruta | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sabadilla (medicinal) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Sabina (aceíte) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sacarina | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sal (sucedáneos) NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sal de Epsom | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salicilamida | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Salicilato (s) | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - metil | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - teobromuro, calcio | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salicilazosulfapiridina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salicílico, ácido (queratolítico) NCOC | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - congéneres | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - sales | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Salicítidroxámico, ácido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Saliniacida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salol | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Saluréticos | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salurón | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salvarsán 606 (neoplata) (plata) | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sambucus canadensis | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - baya | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sandrill | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sangre (derivados) (natural) (plasma) (entera) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agentes que la afectan | 964.9 | E858.2 | E934.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sustituto (macromolecular) | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sangre entera | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sanguinaria canadensis | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Saniflush (limpiador) | 983.9 | E861.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Santil | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Santonina | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sarcomicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sarotén | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Saturnina - véase Plomo | | | | | | |
| Saúco | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - baya (verde) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Schradan | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Schweinfurt (h) green | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - insecticida | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Secbutabarbitol | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Secbutabarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Secobarbitol | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Seconal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Secretina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sedantes, no barbitúricos | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sedormid | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Selenio (emanaciones) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disulfuro o sulfuro | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.9 | E962.0 | E980.4 |
| Selsun | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Semilla (planta) | 988.2 | E865.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - desinfectante o cura | 989.89 | E866.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Semilla de lino (medicinal) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Semillas de rosa hawaiana | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Sen | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Septisol | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serax | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Serenesil | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Serenio (clorhidrato) | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serepax - véase Oxacepam | | | | | | |
| Sernil | 968.3 | E855.1 | E939.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serotonina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serpasil | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serpiente de cascabel (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Seta | 988.1 | E865.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Siliconas NCOC | 989.83 | E866.8 | E947.8 | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Silvadenio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Silvestre | | | | | | |
| - guinda | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - plantas venenosas NCOC | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sim-dicloroetil, éter | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Simeticona | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Simpatolíticos | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Simpatomiméticos | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sinalar | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sinequan | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Singoserp | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sintocinón | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sintroide | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sintrom | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sirosingopina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sistema nervioso central | | | | | | |
| - depresivos | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- alucinógenos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- anestésico (general) NCOC | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- gases NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| --- intravenosa | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- barbitúricos | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| -- bromuros | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- cannabis sativa | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- hidrato de cloral | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- hipnóticos | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| --- especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- paraldehído | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| -- relajadores musculares | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- sedantes | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| --- especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| --- miscelánea NCOC | 967.6 | E852.5 | E937.6 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - depresores del tono muscular | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estimulantes | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anfetaminas | 969.72 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- analépticos | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antidepresivos | 969.00 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| -- especificado NCOC | 970.89 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- opiáceos, antagonistas | 970.1 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sitosteroles | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sleep-eze | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sleeping draught (medicamento) (píldora) (comprimido) | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Soda (cáustica) | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bicarb | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - clorada - véase Sodio, hipoclorito | | | | | | |
| Sodio | | | | | | |
| - acetosulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - acetrizoato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - amital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| -- arsenato - véase Arsénico | | | | | | |
| - bicarbonato | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bicromato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bifosfato | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bisulfato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - borato (limpiador) | 989.6 | E861.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bromuro NCOC | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - cacodilato (no medicinal) NCOC | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antiinfeccioso | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- herbicida | 989.4 | E863.5 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - calcio edetato | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbonato NCOC | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - clorato NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - herbicida | 983.9 | E863.5 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - cloruro NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cromato | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - citrato | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cianuro - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| - ciclamato | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - diatrizoato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dibunato | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dioctil sulfosuccinato | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - edetato | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - etacrinato | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fluoracetato (polvo) (rodenticida) | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fluoruro - véase Fluoruro(s) | | | | | | |
| - fosfato | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - glucosulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidróxido | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - hierro edetato | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hipoclorito (lejía) NCOC | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - desinfectante | 983.9 | E861.4 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - medicinal (antiinfeccioso) (externo) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - hiposulfito | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - indigotindisulfonato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - L-triyodotironina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - lactato | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - lauril sulfato | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - metrizoato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - monofluoracetato (polvo) (rodenticida) | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - morruato | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nafcilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitrato (oxidante) | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - nitrito (medicinal) | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitroferriicianuro | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitroprusida | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - para-aminohipurato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - perborato (no medicinal) NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - jabón | 989.6 | E861.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - medicinal | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - percarbonato - véase Sodio, perborato | | | | | | |
| - polistireno sulfonato | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - propionato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psiliato | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - resinas quitapinturas | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sal libre | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salicilato | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - sulfato | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfoxona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tetradecil sulfato | 972.7 | E858.8 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiopental | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiosalicilato | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - tiosulfato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tolbutamida | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiropanoato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - valproato | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - yoduro | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - yotalamato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solanina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solanum dulcamara | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Solapsona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solasulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Soluciones de reposición | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución antiséptica alcalina (aromática) | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución de Dakin (uso externo) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución de Fowler | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Solución de Hartmann | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución de Pitkin | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Soma | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Somatotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sominex | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Somnos | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Somonal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Soneril | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Sopor | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Soporífero | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - tipo especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sorbitol NCOC | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sotradecol | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Spigelia (raíz) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Spurge flax | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Spurges | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Squirting cucumber (catártico) | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| SSNRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina) | 969.02 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| SSRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) | 969.03 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| STP | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Strophanthus hispidus o kombe | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Strychnos (ignatii) - véase Estrictina | | | | | | |
| Succinilcolina | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Succinilsulfatiazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Succinimida (anticonvulsivo) | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurio - véase Mercurio | | | | | | |
| Sucrosa | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suelo de inmunoglobulina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suero antirrábico (equino) | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfacetamida | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfacitina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaclopiridacina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadiacina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - plata (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadimetoxina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadimidina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadiona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaetidol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfafenazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfafeniltiazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfafurazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaguanidina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfameracina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfameter | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametiltiazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametizol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametoxazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametoxidiacina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametoxipiridacina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfamilón | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfanilamida | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfanilguanidina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfapiridina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfapirimidina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaproxilina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfarsfenamina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfasalacina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfasomizol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfasuxidina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfato cúprico | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfato cuproso | 983.9 | E864.3 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Sulfato de salbutamol | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfhídrico, ácido (gas) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Sulfimpirazona | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfisoxazol | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfomixina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonal | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sulfonamidas (mezclas) | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonas | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonetilmetano | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sulfonftal, sulfonftol | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonilurea derivados, oral | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonmetano | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sulfoxona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfuro áureo de antimonio | 985.4 | E866.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sulfuro, sulfurado, sulfúrico, sulfuroso, sulfurilo (compuestos) NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - dióxido | 987.3 | E869.1 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - éter - véase Eter(es) | | | | | | |
| - hidrógeno | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - medicinal (queratolítico) (pomada) NCOC | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida (vapor) | 989.4 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - vapor NCOC | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Sultiame | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Superinona | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suprarrenal (extracto, córtex o medula) (glucocorticoides) (hormonas) | | | | | | |
| (mineralcorticoides) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Supresores de la ovulación | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suramin | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Surfacaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Surital | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sustancia biológica NCOC | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sustancia gaseosa - véase Gas | | | | | | |
| Sustancia química | 989.9 | E866.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificada NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sustancia sólida | 989.9 | E866.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificada NCOC | 989.9 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sustancias colorantes - véase Tintura(s) | | | | | | |
| Sustancias ingeridas NCOC | 989.9 | E866.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sutilains | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suxametonio (bromuro) (cloruro) (ioduro) | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suxetonio (bromuro) | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tabaco NCOC | 989.84 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - humo | 987.8 | E869.4 | - | - | - | - |
| - Indio | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tace | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tacrina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Talbutal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Talco | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Talcum | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Talidomida | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Talio (compuestos) (polvo) NCOC | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pesticida (rodenticida) | 985.8 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Tamsulosin | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tandearil, tanderil | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Tánico, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - medicinal (astringente) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tanino - véase Tánico, ácido | | | | | | |
| Tansy | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| TAO | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tapazol | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Taractán | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tarántula (venenoso) | 989.5 | E905.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tartárico, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tártaro, emético (aptiinfecioso) | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TCA - véase Tricloroacético, ácido | | | | | | |
| TDI | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Tebacón | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Tebaina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Teclotiácida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tegretol | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tejo | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Telepaque | 977.8 | E858.5 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Telurio | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Temacepam - véase Benzodiacepinas | | | | | | |
| TEM | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Teobromina (salicilato de calcio) | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Teofilina (diurético) | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - etilenediamina | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TEPA | 963.1 | E858.1 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TEPP | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Terbutalina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Terxiopelo azul | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Teroxaleno | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Terpina, hidrato | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Terramicina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tesalón | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Testosterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tétanos (vacuna) | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antitoxina | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| - inmunoglobulina (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - toxoide | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con pertusis | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con toxoide de la difteria | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetrabenacina | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tetracaína (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetracloroetileno - véase Tetracloroetileno | | | | | | |
| Tetraclormetacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetracloroetano (líquido) (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pintura o barniz | 982.3 | E861.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetracloroetileno (líquido) (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetraclorometano - véase Carbono, tetracloruro | | | | | | |
| Tetraetil plomo (antigolpe compuesto) | 984.1 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetraetil, pirofosfato | 989.3 | E863.1 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Tetraetilamonio, cloruro | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetraetiltiuram, disulfuro | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetrahidroanminoacridina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetrahidrocanabinol | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tetrahidronaftaleno | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetrahidrozolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetralina | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetrametiltiuram (disulfuro) NCOC | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetril | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tetronal | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| THC | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Thio-TEPA, thiotepa | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Thornapple | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tiabendazol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiacesim | 969.09 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiacidas (diuréticos) | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tialbarbital, tialbarbitona | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiamilal (sodio) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiamina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tibamato | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tietilperacina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tifenamilo | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tigán | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tigloidina | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiloxapol | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timerosal (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timo, extracto | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timol | 983.0 | E854.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tinactina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tindal | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tinta | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tintura de Castellani | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tintura de yodo - véase Yodo | | | | | | |
| Tinturas NCOC | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - agentes de diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - productos farmacéuticos NCOC | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiobarbitúricos | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiobismol | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocarbamida | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocarbarsona | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocarlíde | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocetazona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tioguanina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiomercaptomerín | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiomerín | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiopental, tiopentona (sodio) | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiopropazato | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiopropiracina | 969.1 | E853.0 | E930.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tioridacina | 969.1 | E853.0 | E931.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiotixeno | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiram NCOC | 989.4 | E863.6 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Tiroglobulina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiroides (derivados) (extracto) | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiolar | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiroticina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tirotrofina, tiotropina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tirox (n(a)) | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Titanio (compuestos) (vapor) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pomada | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Titroide | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiuracil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiurea | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiza, precipitado | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TMTD - véase Tetrametiltiuram, disulfuro | | | | | | |
| TNT | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.1 | E982.8 |
| Tocoferol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tocosamina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tofranil | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tolazamida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolazolina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolbutamida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sodio | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolileno-2,4-diisocianato | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tolmetina | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Tolnaftato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolpropamina | 976.1 | E858.7 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolserol | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolueno (líquido) (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - diisocianato | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Toluidina | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Toluol (líquido) (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Toncilamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tónico cardíaco | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Toracina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tos ferina | | | | | | |
| - suero inmune (humano) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna (con toxoide diftérico) (con toxoide tetánico) | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Toxafeno (polvo) (spray) | 989.2 | E863.0 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Toxoides NCOC | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tractor, combustible NCOC | 981 | E862.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tragacanto | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tramazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tranilcipromina (sulfato) | 969.01 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tranquilizantes | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - a base de benzodiazepina | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - a base de butirofenona | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - a base de fenotiacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especialidad NCOC | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especificado NCOC | 969.5 | E833.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trantoína | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tranxeno | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trasentina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Travert | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trecator | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trementina (esencia de) (líquido) (vapor) | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tretinoína | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triacetiloleandomicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triacetina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triaciuona | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triamcinolona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triamtereno | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tribromacetaldehído | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tribromoetanol | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tribromometano | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Triciclamol | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triclofos | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tricloretoano | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Triclorometiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricloroacético, ácido | 983.1 | E864.1 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |

| Sustancia | Envase-número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| - medicinal (queratolítico) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricloroetano | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tricloroetil fosfato | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tricloroetileno (líquido) (vapor) | 982.3 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - anestésico (gas) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triclorofluorometano NCOC | 987.4 | E869.2 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Triclorotrietilamina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricomicina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricomonacidas NCOC | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricresil fosfato | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente | 982.8 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tridesilón | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tridihexetil | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tridiona | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietanolamina NCOC | 983.2 | E864.2 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - detergente | 983.2 | E861.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - trinitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietanolmelamina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietilenefosforamida | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietilenetiofosforamida | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietilen melamina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trifluoperacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trifluperidol | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Triflupromacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trihexifenidil | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triiodotironina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trileno | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimepracina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetacidina | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetadiona | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetafán | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetidinio | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetilcarbinol | 980.8 | E860.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Trimetilpsoralén | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetobenzamida | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetón | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimipramina | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trimustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trinitín | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trinitrofenol | 983.0 | E864.0 | - | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Trinitrotolueno | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Trional | 967.8 | E832.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Trióxido de arsénico - véase Arsénico | | | | | | |
| Trioxsalén | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triparsamida | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tripelenamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triperidol | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Triprolidina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tripsina | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triptizol | 969.05 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trisoralén | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Troleandomicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trolnitrato (fosfato) | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trombina | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trombolisina | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trometamina | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trometamol | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tronotano | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tropicamida | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Troxidona | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tuaminoheptano | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tuberculina (antigua) | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tubocurare | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tubocurarina | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uabaina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Undecenoico, ácido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Undecilénico, ácido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ungüento | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uracilo mostaza | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uramustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urari | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urea | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uretán (o) (antineoplásico) | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Urginea (marítima) (escila) - véase Escila | | | | | | |
| Urokon | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uroquinasa | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urotropina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urtica | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Vacuna NCOC | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bacteriana NCOC | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente viral-rickettsiano | 979.9 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con otro componente bacteriano | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - BCG | 978.0 | E858.8 | E948.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cólera | 978.2 | E858.8 | E948.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - difteria | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fiebre amarilla | 979.3 | E858.8 | E949.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fiebre moteada de las Montañas Rocosas | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gripe | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - meningocócica | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mixto NCOC | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - parotiditis | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - paratifoidea | 978.1 | E858.8 | E948.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - peste | 978.3 | E858.8 | E948.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - poliomielitis | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - poliovirus | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rabia | 979.1 | E858.8 | E949.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rickettsiano NCOC | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente bacteriano | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente viral | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rotavirus | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rubéola | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - Sabin oral | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sarampión | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - Synagis | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E905.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tétanos | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tifoidea | 978.1 | E858.8 | E948.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tífus | 979.2 | E858.8 | E949.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tosferina (con toxoide difterico) (con toxoide tetanico) | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - viral NCOC | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente bacteriano | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente pertúsico | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente rickettsiano | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - viruela | 979.0 | E858.8 | E949.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - virus de la rubéola | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Valetamato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Valisona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Valium | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Valmid | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Vanadio | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Vancomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vapor (véase también Gas) | 987.9 | E869.9 | - | E950.9 | E962.2 | E980.9 |
| - fuente especificada NCOC (véase también sustancia específica) | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - horno (monóxido de carbono) | 986 | E868.8 | - | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - plomo - véase Plomo | | | | | | |
| Vapor de líquido de frenos | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Varidasa | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vaselina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vasodilan | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vasodilatadores NCOC | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - coronarios | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vasopresina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Veneno NCOC | 989.9 | E866.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Veneno, venenoso (mordedura) (picadura) | 989.5 | E905.9 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - abeja | 989.5 | E905.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - animales o plantas marinos | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - araña | 989.5 | E905.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - artrópodo NCOC | 989.5 | E905.5 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - avispa | 989.5 | E905.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - avispón | 989.5 | E905.3 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - ciempiés | 989.5 | E905.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - escorpión | 989.5 | E905.2 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado NCOC | 989.5 | E905.1 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - lagarto | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - milriápodos (tropical) | 989.5 | E905.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - planta NCOC | 989.5 | E905.7 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - marina | 989.5 | E905.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresion | Indeter-
minado |
| - serpiente | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Venenos hormiguicidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| Ventolín - véase Sulfato salbutamol | | | | | | |
| Veramón | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Veratrum | | | | | | |
| - album | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcaloide | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - viride | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Verde de Brunswick - véase Cobre | | | | | | |
| Verde de Fox | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Verde de indocianina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Verde de Pan | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - insecticida | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Verde de Scheele | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - insecticida | 985.1 | E863.4 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Verde de Turquía | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Verdigrís (véase también Cobre) | 985.8 | E866.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Veronal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Veroxil | 961.6 | E957 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Versidina | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Viagra | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Víbora (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Viena | | | | | | |
| - rojo de | 989.89 | E866.8 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - tinte farmacéutico | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - verde de | 985.1 | E866.3 | - | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - - insecticida | 985.1 | E863.4 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Vimbarbital, vimbarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Vimblastina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vincristina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vinesteno, vineteno | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vinilo | | | | | | |
| - bital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - éter | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vioformo | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Violeta de cristal | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Violeta de genciana | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Viomicina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Viosterol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Viprinio (embonato) | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Virugón | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Virus sincitial respiratorio | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E905.4 | E962.0 | E980.4 |
| Visina | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vitaminas NCOC | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - B 12 | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hematopoyética | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - K | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - solución de Vlemink | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Voltaren - véase Diclofenaco sódico | | | | | | |
| Warfarina (potasio) (sodio) | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - raticida | 989.4 | E863.7 | - | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Welldorm | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Whitewashes | 989.89 | E861.6 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Wintergreen (aceite) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Woorali | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xantina, diurético | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xantocilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xantotoxina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xigris | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xileno (líquido) (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Xilocaína (infiltración) (tópica) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xilol (líquido) (vapor) | 982.0 | E862.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Xilometazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yaro | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Yodo (antiséptico, externo) (tintura) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - para enfermedades tiroidales (antitiroides) | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | - | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Yodobismitol | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodocloridroxiquina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodoformo | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envase-
número | Causa externa (Codigo E) | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Accidente | Uso
terapéutico | Intento
suicidio | Agresión | Indeter-
minado |
| Yodoftaleína | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodopanoico, ácido | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yoduro NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurio (pomada) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - metilato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - potasio (expectorante) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zactano | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Zaroxolín | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zovant | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zoxazolamina | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zygadenus (venenosus) | 988.2 | E865.4 | - | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Zyprexa | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

**Índice Alfabético de Causas Externas
de Lesiones y Envenenamientos
(Código E)**

La presente sección contiene el índice de los códigos que clasifican los acontecimientos ambientales, las circunstancias y demás condiciones como las causas de traumatismo y otros efectos adversos. Cuando se aplique un código de la sección Clasificación Suplementaria de Causas Externas de Traumatismo y Envenenamiento (E800-E998), se pretende que el código E correspondiente se emplee además de un código de la lista principal de la clasificación, Capítulos 1 a 17.

El índice alfabético de los códigos E se organiza mediante unos términos principales que describen el accidente, circunstancia o agente específico que causó el traumatismo u otro efecto adverso.

Nota - Accidentes de transporte (E800-E848) incluyen los accidentes que implican a:

aeronaves y naves especiales (E840-E845)

barcos y embarcaciones (E830-E838)

vehículos de motor (E810-E825)

vías férreas (E800-E807)

otros vehículos de carretera (E826-E829)

Para las definiciones y ejemplos relacionados con los accidentes de transporte, tomo II, páginas 1377-1381.

Las subdivisiones de cuarto dígito que deben emplearse con las categorías E800-E848 para identificar a las personas lesionadas pueden encontrarse en las páginas 1382, 1384, 1388, 1392, 1395 y 1398.

Para identificar el lugar en que se materializó un accidente o envenenamiento (circunstancias clasificadas bajo las categorías E850-E869 o E880-E928), véase el listado que figura en la presente sección bajo «Accidente que tiene lugar en».

Véase la tabla de fármacos y productos químicos del tomo I para identificar el agente específico involucrado en la sobredosis o la sustancia errónea dada por error y la intoxicación o envenenamiento por fármacos u otras sustancias químicas.

Los efectos adversos, reacciones o efectos tóxicos localizados específicos con respecto a un fármaco o sustancia administrada de forma correcta en la dosis terapéutica o profiláctica deben clasificarse según la naturaleza del efecto adverso (por ejemplo, alergia, dermatitis, taquicardia) listado en el tomo II.

- A**
- Abandono**
- cuando causa exposición a la intemperie - véase Exposición
 - de niño, con intención de lesionar o matar E968.4
 - persona indefensa, niño o recién nacido E904.0
 - con la intención de lesionar o matar E968.4
- Aborto criminal, traumatismo de niño** E968.8
- Accidente, accidentado** E928.9
- aerodeslizador (hovercraft)
 - aeronave (en tránsito) (de motor) E841
 - debido a o causado por cataclismo - véase categorías E908 , E909
 - durante el embarque o desembarque E843
 - efecto tardío de E929.1
 - en (el) (la)
 - - agua - véase Accidente, barcos y embarcaciones
 - - tierra - véase Accidente, vehículo de motor
 - en el despegue o aterrizaje E840
 - sin motor (véase además Colisión, aeronave, sin motor) E842
 - animal, montado NCOC E828
 - barcos y embarcaciones E838
 - con
 - - ahogamiento o sumersión como resultado de
 - - - accidente del barco o embarcación E830
 - - - accidente, salvo del barco E832
 - - - traumatismo, salvo ahogamiento o sumersión, como resultado de
 - - - - accidente del barco o embarcación E831
 - - - - accidente, salvo del barco - véase categorías E833 - E838 E833 - E838
 - - debido a, causado por cataclismo - véase categorías E908 , E909
 - maquinaria E836
 - bicicleta de pedales E826
 - buceo E883.0
 - con suministro de aire insuficiente E913.2
 - causa especificada NCOC E928.8
 - causado por, debido a
 - - allanadora de carreteras E919.7
 - - durante el transporte bajo su propia fuerza motriz - véase categorías E810 - E825 E810 - E825
 - - animal NCOC E906.9
 - - montado (en deporte o para transporte) E828
 - - ascensor, elevadoras (equipos) E919.2
 - - hueco de E919.1
 - - operaciones agrícolas E919.0
 - - operaciones mineras E919.1
 - - avalancha, alud NCOC E909.2
 - - banco, sierra de E919.4
 - - cadena
 - - - montacargas de E919.2
 - - - - operaciones agrícolas E919.0
 - - - - operaciones mineras E919.1
 - - - sierra de E920.1
 - - calor (excesivo) (véase además Calor) E900.9
 - - carretilla elevadora E919.2
 - - operaciones agrícolas E919.0
 - - operaciones mineras E919.1
 - - cataclismo
 - - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
 - - - tormenta E908.9
 - - - cepillo E920.4
 - - - suspendido del techo E919.4
 - - - cinta, sierra de E919.4
 - - - circular, sierra E919.4
 - - - cizalla E920.4
 - - - de mano E920.4
 - - - - mecánica E920.1
 - - - mecánica E919.3
 - - - conflagración - véase Conflagración
 - - - corriente eléctrica (véase además Choque eléctrico) E925.9
 - - - corrimiento de tierras NCOC E909.2
 - - - corrosivo, líquido o sustancia NCOC E924.1
 - - - cosechadora E919.0
 - - - desmotadora E919.8
 - - - eje de transmisión E919.6
 - - - elevador (edificio) (grano) (silo) E919.2
 - - - - operaciones agrícolas E919.0
 - - - - operaciones mineras E919.1
 - - - equipo de lechería E919.8
 - - - excavadora E919.7
 - - - factor(es)
 - - - - ambientales NCOC E928.9
 - - - - natural NCOC E928.9
 - - - forja, máquina de (trabajo de metal) E919.3
 - - - frío (excesivo) (véase además Frío, exposición a) E901.9
 - - - fuego, llamas - véase además Incendio
 - - - - conflagración - véase Conflagración
 - - - gas, turbina de E919.5
 - - - grúa E919.2
 - - - heno, hacinadora, segadora o rastrilladora de E919.0
 - - - operaciones agrícolas E919.0
 - - - operaciones mineras E919.1
 - - - herramienta de mano mecánica NCOC E920.1
 - - - hiladora, máquina E919.8
 - - - hueco de
 - - - - ascensor E919.1
 - - - - montacargas E919.1
 - - - ignición - véase Ignición
 - - - imprenta, máquina de E919.8
 - - - instrumento cortante o punzante (véase además Corte) E920.9
 - - - lijadora E919.4
 - - - líquido caliente E924.0
 - - - cáustico o corrosivo E924.1
 - - - máquina, maquinaria (de) - véase además Accidente, máquina
 - - - - fresadora, metal E919.3
 - - - - hilar E919.8
 - - - - imprenta E919.8
 - - - - laminadora, metal E919.3
 - - - - manufactura, para la fabricación de
 - - - - - alimentos E919.8
 - - - - - bebidas E919.8
 - - - - - papel E919.8
 - - - - - prendas de vestir E919.8
 - - - - - textiles, tejidos E919.8
 - - - - moldeado E919.4
 - - - - prensa mecánica, metal E919.3
 - - - - serrar, metal E919.3
 - - - - taladradora, metal E919.3
 - - - - tejer E919.8
 - - - - tipo especificado NCOC E919.8
 - - - maquinaria agrícola E919.0
 - - - material explosivo (véase además Explosión) E923.9
 - - - misil de arma de fuego - véase Disparo
 - - montacargas (véase además Accidente, causado por, debido a, ascensor) E919.2
 - - montaña rusa E919.8
 - - - cadena - véase Accidente, causado por, debido a, cadena
 - - - - hueco de E919.1
 - - - - mordedura humana E928.3
 - - - - motor de combustión interna E919.5
 - - - - motor eléctrico (véase además Accidente, máquina, por tipo de máquina)
 - - - - - corriente eléctrica (de) - véase Choque eléctrico
 - - objeto caliente (que no produce ni fuego ni llamas) E924.8
 - - pala excavadora, bulldozer E919.7
 - - pala mecánica E920.4
 - - - de vapor E919.7
 - - perforadora, de tierra o minería (terrestre) (fondo de mar) E919.1
 - - piedra de rayo NCOC E907
 - - polea (aparejo) E919.2
 - - - operaciones agrícolas E919.0
 - - - operaciones mineras E919.1
 - - - transmisión E919.6
 - - radiación - véase Radiación
 - - radial, sierra E919.4
 - - rayo NCOC E907
 - - rueda abrasiva (trabajo de metales) E919.3
 - - segadora E919.0
 - - segadora trilladora E919.0
 - - serrar metales, máquina de E919.3
 - - sierra (de) E920.4
 - - sierra mecánica E919.4
 - - - banco E919.4
 - - - cadena E920.1
 - - - cinta E919.4
 - - - circular E919.4
 - - - de mano E920.1
 - - - de mano E920.4
 - - - - mecánica E920.1
 - - - mecánica, salvo de mano E919.4
 - - - radial E919.4
 - - socavadora (minas) E919.1
 - - sustancia caliente E924.9
 - - - cáustica o corrosiva E924.1
 - - - líquido (metal) NCOC E924.0
 - - - tipo especificado NCOC E924.8
 - - taladradora, perforadora E920.1
 - - - carpintería E919.4
 - - - manual (con motor) E920.1
 - - - - sin motor E920.4
 - - - tierra (terrestre) (fondo de mar) E919.1
 - - - trabajo de metal E919.3
 - - tejedora (máquina) E919.8
 - - tierra (de la)
 - - - excavadora E919.7
 - - - máquina allanadora E919.7
 - - - perforadora E919.1
 - - - torno (trabajo de metal) E919.3
 - - - carpintería E919.4
 - - - elevador E919.2
 - - - - operaciones agrícolas E919.0
 - - - - operaciones mineras E919.1
 - - - virtutas E920.8
 - - torre de grúa o de perforación E919.2
 - - tractor E919.0
 - - - durante el transporte bajo su propia fuerza motriz - véase categorías E810 - E825 E810 - E825
 - - - operaciones agrícolas E919.0
 - - - operaciones mineras E919.1
 - - - transmisión, correa, cable, cadena, rueda, piñón, polea o eje de E919.6
 - - trilladora E919.0
 - - turbina (gas) (hidráulica) E919.5

- - vapor, de - véase además Quemadura, vapor
- - - máquina E919.5
- - - pala mecánica E919.7
- cometa portadora de persona (véase además Colisión, aeronave, sin motor) E842
- efecto tardío de - véase Efecto tardío - en
- - procedimiento médico o quirúrgico
- - - como, o debido a infortunio - véase Infortunio
- - - cuando causa una reacción anormal o complicación posterior, sin mención de infortunio - véase Reacción, anormal
- esquí(s) (con), de E885.3
- - salto E884.9
- - telesquí (con silla o góndola) E847
- ferroviario (tren) E807
- - cuando implica
- - - caída desde (véase además Caída desde, material rodante) E804
- - - circunstancias especificadas NCOC E806
- - - colisión (véase además Colisión, ferroviaria) E800
- - - descarrilamiento (véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802
- - - explosión (véase además Explosión, locomotora) E803
- - - fuego (véase además Explosión, locomotora) E803
- - - golpe, golpeado por
- - - - material rodante, tren, vehículo E805
- - - - objeto caído en, encima de, desde material rodante E806
- - - quemadura por máquina, locomotora, o tren (véase además Explosión, locomotora) E803
- - - salida del carril, vía férrea (véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802
- - - tren o vehículo golpeado por
- - - - avalancha o alud E909.2
- - - - corrimiento de tierras E909.2
- - - - objeto caído (tierra, roca, árbol) E806
- - - - debido a cataclismo - véase categorías E908 , E909
- - - vuelco, material rodante, tren o vehículo ferroviario (véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802
- debido a cataclismo - véase categorías E908 , E909
- globo (véase además Colisión, aeronave, sin motor) E842
- máquina, maquinaria (véase además Accidente, causado por, debido a, por tipo específico de máquina) E919.9
- - agrícola, incluso aquellas tiradas por animales E919.0
- - barcos y embarcaciones (cubierta) (sala de máquinas) (cocina) (lavandería) (de carga) E836
- - carpintería o talla de madera E919.4
- - elevadoras (equipos) E919.2
- - excavación E919.7
- - fuerza motriz, salvo motores eléctricos E919.5
- - - motores eléctricos - véase Accidente, máquina, por tipo específico de máquina
- - minería E919.1
- - movimiento o allanamiento de tierras E919.7
- - perforadora de la tierra E919.1
- - que implica el transporte bajo su propia fuerza motriz en la carretera o a bordo de un vehículo de transporte - véase categorías E810 - E825 , E840 - E845
- - - recreo, de E919.8
- - - tipo especificado NCOC E919.8
- - - trabajo de metal E919.3
- - - transmisión E919.6
- - monopatín E885.2
- - nave espacial E845
- - nieve, vehículo de motor de (no en vía pública) E820
- - no clasificable bajo otros conceptos con la implicación de
- - - camión de transporte de troncos E846
- - - carretilla de mano E848
- - - - automóvil, industrial E846
- - - de equipaje, estación de trenes E846
- - - - mina o cantera E846
- - - carretilla E848
- - - cubo, mina o cantera E846
- - - en la vía pública - véase categorías E810 - E819 E810 - E819
- - - teleférico E847
- - - funicular E829
- - - tranvía, mina o cantera E846
- - - trineo, cuando significa vehículo de nieve o hielo E848
- - - vagón de carbón en mina E846
- - - vagón impulsado por la mano - véase Accidente, vehículo NCOC
- - - vehículo NCOC E848
- - - empleado sólo en instalaciones industriales E846
- - - - nieve e hielo E848
- - patín de ruedas E885.1
- - patinete (sin motor) E885.0
- - planeador (ala delta) (véase además Colisión, aeronave, sin motor) E842
- - plataforma de lanzamiento E845
- - que tiene lugar en
- - - almacén E849.3
- - - aparcamiento, lugar o plaza de E849.8
- - - apartamento o piso E849.0
- - - arsenal naval E849.3
- - - astillero E849.3
- - - bosque E849.8
- - - calle E849.5
- - - campo de beisbol E849.4
- - - campo de fútbol E849.4
- - - cantera de gravilla E849.2
- - - cantera E849.2
- - - cárcel E849.7
- - - carretera E849.5
- - - casa (privada) (residencial) E849.0
- - - - abierta al público E849.6
- - - cine E849.6
- - - colegio (edificio) (estatal) (privado) (público) (estatal) E849.6
- - - - reformatorio E849.7
- - - dormitorio común E849.7
- - - edificio público NCOC E849.6
- - - escuela de equitación E849.4
- - - estación de apartado ferroviaria E849.3
- - - estación de clasificación ferroviaria E849.3
- - - estación de vacaciones (lago) (montañas) (orilla del mar) (playa) E849.4
- - - estadio E849.4
- - - explotación agrícola E849.1
- - - - casa E849.0
- - - - edificios E849.1
- - - fábrica (edificio) (instalaciones) E849.3
- - - garaje (lugar de trabajo) E849.3
- - - - privado (hogar) E849.0
- - - gimnasio E849.4
- - - grandes almacenes E849.6
- - - hogar (privado) (residencial) E849.0
- - - - institucional E849.7
- - - hospital E849.7
- - - hotel E849.6
- - - institución residencial E849.7
- - - lugar
- - - - aparcamiento E849.8
- - - - de recreo NCOC E849.4
- - - - deportivo NCOC E849.4
- - - - industrial NCOC E849.3
- - - - público E849.8
- - - - - especificado NCOC E849.5
- - - mina de arena E849.2
- - - mina E849.2
- - - motel E849.6
- - - muelle E849.8
- - - oficina (edificio) E849.6
- - - orfanato E849.7
- - - orilla del mar E849.8
- - - - estación de vacaciones o balnearia E849.4
- - - palacio de deportes E849.4
- - - parque (público) E849.4
- - - patio de recreo (colegio) (parque) E849.4
- - - patio de remolques habitables E849.8
- - - - casas móviles E849.8
- - - - industrial E849.3
- - - - privado (hogar) E849.0
- - - - remolques habitables E849.8
- - - piscina (pública) E849.4
- - - - hogar o jardín privado E849.0
- - - pista de patinaje E849.4
- - - pista de tenis E849.4
- - - prisión E849.6
- - - residencia E849.7
- - - - hogar (privado) E849.0
- - - restaurante E849.6
- - - teatro E849.6
- - - tienda (lugar de trabajo) E849.3
- - - - comercial E849.6
- - - túnel E849.8
- - - - en construcción E849.2
- - - vía férrea E849.8
- - snowboard E885.4
- tipo todo terreno (vía pública), vehículo de motor NCOC E821
- - en la vía pública - véase categorías E810 - E819
- tráfico NCOC E819
- tranvía E829
- vehículo anfibio
- - en
- - - agua - véase Accidente, barcos y embarcaciones
- - - tierra - véase Accidente, vehículo de motor
- vehículo de motor (en la vía pública) (tráfico) E819
- - cuando implica
- - - colisión (véase además Colisión, vehículo de motor) E812
- - - cuando no implica colisión - véase categorías E816 - E819
- - - debido a cataclismo - véase categorías E908 , E909
- - - no de tráfico, no en la vía pública - véase categorías E820 - E825
- - vehículo NCOC (con peatón) E848
- - vehículo sin motor NCOC E829
- - de carretera, salvo bicicleta de pedales, vehículo tirado por animales, o animal montado E829
- - de motor, comercial o industrial (con otro vehículo u objeto dentro de locales comerciales o industriales) E846

- - impulsado por baterías
- - - transporte de pasajeros en aeropuerto E846
- - - vagón o carretilla (equipaje) (correos) E846
- - todo terreno - véase Accidente, vehículo NCOC
- vehículo tirado por animal NCOC E827
- vehículo todo terreno NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- yate de hielo (véase además Accidente, vehículo NCOC) E848
- yate terrestre (véase además Accidente, vehículo NCOC) E848
- Aceite en el ojo E914**
- Actividad** (que incluye) E030
- agua (relacionada con) NCOC E002.9
- - aeróbica E002.3
- - ejercicio E002.3
- - embarcación NCOC E002.9
- - entrenamiento y prueba de supervivencia E002.9
- - esquí E002.6
- - tobogán E002.8
- - waterpolo E002.2
- ahumar y asar alimentos E015.1
- ala delta E004.4
- animación deportiva E005.4
- arbitrar una actividad deportiva E029.0
- artes marciales E008.4
- artes y manualidades NCOC E012.9
- atletismo NCOC E008.9
- - practicado
- - - en equipo o grupo NCOC E007.9
- - - individualmente NCOC E006.9
- artes marciales E008.4
- aspirado E013.2
- atrapar la bandera E007.8
- baile (cualquier tipo) E005.0
- baloncesto E007.6
- balonmano E008.2
- baño (personal) E013.0
- béisbol E007.3
- bicicleta estática E009.0
- bolera E006.3
- boogie board E002.7
- boxeo E008.0
- buceo con tubo E002.4
- caminar (a nivel o por terreno elevado) E001.0
- - con un animal E019.0
- canoa (en aguas tranquilas y turbulentas) E002.5
- carrera de obstáculos E009.4
- cavar
- - basura E016.0
- cepillar y trasquilar un animal E019.2
- ciclismo E006.4
- cinta rodante E009.0
- circuito de cuerdas E009.4
- cocer al horno E015.2
- cocina E015.2
- cocinar y asar NCOC E015.9
- cocinar y cocer al horno E015.2
- comida asada y ahumada E015.1
- construcción (edificación) E016.2
- correr E001.1
- coser E012.1
- cricket E007.9
- cuatro cuadrados E007.8
- cuidar animal NCOC E019.9
- cuidados (proporcionar) NCOC E014.9
- - bañar E014.0
- - levantar E014.1
- deportes NCOC E008.9
- deportes practicados
- - en equipo o grupo NCOC E007.9
- - individualmente NCOC E006.9
- descenso (rappelling) E004.1
- desempaquetado en mudanza a una nueva residencia E013.5
- dispositivos electrónicos NCOC E011.9
- - interactivos sujetos con la mano E011.1
- - juegos (utilizando) (con)
- - - dispositivo interactivo E011.1
- - - teclado u otro dispositivo fijo E011.0
- ducha (personal) E013.0
- edificación y construcción E016.2
- ejercicio(s)
- - con pesas E010.2
- - aeróbico y con escalón (step) (class) E009.2
- - cardiorrespiratorio NCOC E009.9
- - de calentamiento y enfriamiento E009.1
- - máquinas ((principalmente) para)
- - - acondicionamiento cardiorrespiratorio E009.0
- - - fortalecimiento muscular E010.0
- - fortalecimiento muscular (sin máquina) NCOC E010.9
- empaquetado y desempaquetado relacionado con mudanza a nueva residencia E013.5
- entrenamiento en circuito E009.3
- equitación E006.1
- escalar NCOC E004.9
- - montaña E004.0
- - roca E004.0
- - pared E004.0
- escalón (stepping), ejercicio (class) E009.2
- especificada NCOC E029.9
- espectador de un evento E029.1
- esquí (alpino) (extremo) E003.2
- - alpino E003.2
- - de fondo E003.3
- - extremo (downhill) E003.2
- - nórdico E003.3
- esquivar la pelota E007.8
- físicos
- - juegos generalmente asociados con recreo escolar, campamentos de verano y niños 007.8
- - entrenamiento NCOC E009.9
- fortalecimiento muscular
- - ejercicios (sin máquina) NCOC E010.9
- - máquinas E010.0
- flexiones abdominales (sit-ups) E010.1
- fregar y limpiar el suelo E013.4
- fútbol (americano) NEOM E007.0
- - flag E007.1
- - tackle E007.0
- - touch E007.1
- fútbol E007.5
- gimnasia E009.1
- gimnasia (rítmica) E005.2
- golf E006.2
- góming E004.3
- hacer ganchillo E012.0
- hacer punto E012.0
- hielo NCOC E003.9
- - baile E003.0
- - hockey E003.1
- - patinaje E003.0
- hockey (hielo) E003.1
- - hierba E007.4
- horno microondas E015.2
- instrucción en el suelo E009.5
- instrucción de guerrilla E009.5
- jardinería E016.1
- juego (electrónico)
- - con uso de
- - - dispositivo interactivo E011.1
- - - teclado u otro dispositivo fijo E011.0
- karate E008.4
- kayak (en aguas tranquilas y turbulentas) E002.5
- lacrosse E007.4
- lavar platos E015.0
- lavandería E013.1
- limpiar
- - suelo E013.4
- lucha E008.1
- mancuernas E010.2
- manejo de teclado (ordenador) E011.0
- mantenimiento
- - edificio E016.9
- - doméstico NCOC E013.9
- - terreno E016.9
- - propiedad E016.9
- manualidades NCOC E012.9
- máquinas (ejercicio) principalmente para acondicionamiento cardiorrespiratorio E009.0
- - de escalón E009.0
- - elíptica E009.0
- marchar (a nivel o por terreno elevado) E001.0
- monopatín E006.0
- montar
- - a caballo E006.1
- - en montaña rusa E017.0
- montaña rusa, montar en E017.0
- móvil
- - dispositivo de comunicación E011.1
- - teléfono E011.1
- movimientos en el exterior NCOC E017.9
- - montaña rusa E017.0
- mudanza de residencia E013.5
- muebles
- - acabado E012.2
- - construcción E012.2
- - reparación E012.2
- nadar E002.0
- nieve NCOC E003.9
- - boarding E003.2
- - retirar con pala E016.0
- - trineo E003.2
- - tubing E003.2
- ordenador
- - teclado E011.0
- - tecnología NCOC E011.9
- ordeñar un animal E019.1
- paisajismo E016.1
- parasailing E002.9
- pasear un animal E019.0
- patada al balón E007.8
- patinaje artístico (individual)(parejas) E003.0
- patinar en patín de ruedas en línea E006.0
- patinar (hielo) E003.0
- - ruedas E006.0
- pelea y juego violento E029.2
- personal
- - baño y ducha E013.0
- - higiene NCOC E013.8
- - pesas de halterofilia E010.2
- - pilates E010.3
- - pista americana E009.4
- planchar E013.3
- plato volador (frisbee) (ultimate) E008.3
- podar (jardín y césped) E016.1
- preparación de comida y limpieza E015.0
- pruebas en pista y campo (sin carrera) E006.6
- - correr E001.1
- - pull-ups E010.1
- - push-ups E010.1
- quitar hierba (jardín y césped) E016.1

- rafting (en aguas tranquilas y turbulentas) E002.5
- raquetbol E008.2
- rastrillar (hojas) E016.0
- recortar arbustos E016.1
- remar (en aguas tranquilas y turbulentas) E002.5
- remover basura E016.0
- rítmico(a)
- gimnasia E005.2
- movimiento NCOC E005.9
- rugby E007.2
- salto NCOC E004.9
- a la comba E006.5
- BASE (edificio (Building), Antena, puente (Span), tierra (Earth)) E004.2
- de palanca E002.1
- de trampolín E002.1
- buceo E002.4
- en tijeras E009.1
- góming E004.3
- SCUBA, buceo E002.4
- sófbol E007.3
- squash E008.2
- submarinismo E002.4
- surfing E002.7
- tackle, fútbol E007.0
- tenis E008.2
- trampolín E005.3
- trineo (nieve) E003.2
- tobogán E003.2
- tocar instrumentos musicales
- instrumento de cuerda E018.2
- instrumento de metal E018.3
- instrumento de percusión NCOC E018.1
- piano E018.0
- instrumento de viento E018.3
- tambor E018.1
- teclado musical (electrónico) E018.0
- tubing (en aguas tranquilas y turbulentas) E002.5
- nieve E003.2
- usar la pala E016.0
- basura E016.0
- nieve E016.0
- uso de cocina, horno y horno microondas E015.2
- ultimate frisbee E008.3
- voleibol playa E007.7
- voleibol (pista) (playa) E007.7
- wake board E002.6
- windsurf E002.7
- yoga E005.1
- yudo E008.4
- zapateado E005.0
- Acosta, síndrome de** E902.0
- Aeroneurosis** E902.1
- Aerootitis media** - véase Efectos de, presión atmosférica
- Aerosinusitis** - véase Efectos de, presión atmosférica
- Agotamiento** (por)
- calor - véase Calor
- debido a ejercicio excesivo E927.2
- frío - véase Frío, exposición a
- Aguja** (aguja de coser) E920.4
- hipodérmica E920.5
- Ahogamiento** (en agua) - véase Sumersión
- Ahogo, sofocación** (por cubrir la cara) (véase además Sofocación) E913.9
- Ahorcamiento** (accidental) E913.8
- autoinfligido (sin especificarse si fue accidental o intencionado) E983.0
- declarado como intencionado, deliberado E953.0
- en circunstancias accidentales E913.8
- causado por otra persona
- declarado como
- - - intencionado, homicida E963
- - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E983.0
- en circunstancias accidentales E913.8
- declarado como sin determinarse si fue accidental o intencionado E953.0
- ejecución legal E978
- en cama o cuna E913.0
- homicidio (intento de) E963
- suicida (intento) E953.0
- Aire**
- embolia de (traumática) NCOC E928.9
- en
- - - infusión o transfusión E874.1
- - - perfusión E874.2
- mareo por viajar por E903
- onda expansiva
- en
- - - atentado terrorista E979.2
- - - operaciones bélicas E993.9
- Aislamiento, efectos de** - véase Calor
- Ala delta, planear con** E842
- Alpes, enfermedad de los** E902.0
- Altitud, mareo por** - véase Efectos de, presión atmosférica
- Alto, alta**
- nivel de radiactividad, efectos de - véase Radiación
- presión, efectos de - véase además Efecto(s) adverso(s) de, presión atmosférica
- por rápido descenso en el agua (cuando causa enfermedad o parálisis de los cajones sumergibles o de los buzos) E902.2
- temperatura, efectos de - véase Calor
- Alud o avalancha** E909.2
- que se cae encima de o que golpea
- tren de ferrocarril E909.2
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E909.2
- Anafilaxis, choque anafiláctico** (véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) E947.9
- debida a mordedura o picadura (venenosa) - véase Mordedura, venenosa
- Andes, enfermedad de los** E902.0
- Apaleado**
- lactante o niño (síndrome de) - véase Malos tratos, niño; categoría E967
- persona salvo lactante o niño - véase Ataque
- Aplastado** (accidentalmente) E928.9
- en
- - accidente de tráfico - véase categorías E800 - E848
- - efecto tardío de, NCOC E929.9
- - maquinaria - véase Accidente, maquinaria
- - objeto E918
- entre
- - barco(s), buque(s), embarcaciones (y muelle o embarcadero) (sin sufrir accidente la embarcación) E838
- - - después de accidente o colisión de embarcación E831
- - objetos (en movimiento) (estacionario y en movimiento) E918
- por
- - arma de fuego E928.7
- - avalancha NCOC E909.2
- - barco, buque, embarcación después de accidente o colisión de embarcación E831
- - bote salvavidas después de abandonar nave E831
- - caída
- - - avión (véase además Accidente, aeronave) E841
- - - en
- - - - atentado terrorista E979.1
- - - - operaciones bélicas E994.8
- - - objeto E916
- - - durante la carga, descarga de embarcación E838
- - - en buque, embarcación E838
- - - tierra, material E916
- - - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3
- - corrimiento de tierra NCOC E909.2
- - hundimiento de tierra E916
- - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3
- - maquinaria - véase Accidente, máquina
- - material rodante, tren o vehículo ferroviario (parte, pieza de) E805
- - mecanismo de deslizamiento del gatillo u otra parte del arma E928.7
- - multitud, desbandada humana E917.1
- - tranvía E829
- - vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- Apoplejía**
- calor, por - véase Calor
- Apriornado debajo de**
- máquina, maquinaria - véase Accidente, máquina
- Aracnidismo** E905.1
- Arbol**
- que cae encima de o que golpea E916
- bicicleta de pedales E826
- material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
- persona E916
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - fuera de la vía pública E825
- Arma de destrucción masiva [WMD]** E997.3
- Arma de fuego, herida de** (véase además Disparo) E922.9
- Arma nuclear** (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
- Arranque de motor con manivela** (autobús) (camión) (coche) (motor), traumatismo por E917.9
- Arrastrado por**
- funicular E829
- teleférico E847
- tranvía E829
- vehículo de motor (en la carretera) E814
- no en la carretera, accidente no de tráfico E825
- Asesinato** (intento de) (véase además Ataque) E968.9
- Asfixia**
- causada por
- - conflagración - véase Conflagración
- - fuego - véase además Fuego E899
- - en
- - - atentado terrorista E979.3
- - - operaciones bélicas E990.9
- - ignición - véase Ignición
- por
- - alimento (hueso) (alimento regurgitado) (semilla) E911
- - cuerpo extraño, salvo alimento E912
- - explosión - véase Explosión
- - gas - véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - ejecución legal E978

- - - en
 - - - - atentado terrorista E979.7
 - - - - operaciones bélicas E997.2
 - - - intervención legal (lacrimógeno) E972
 - - - lacrimógeno E972
 - - humos y vapores
 - - - en
 - - - - atentado terrorista (armas químicas) E979.7
 - - - - operaciones bélicas E997.2
 - - producto químico
 - - - en
 - - - - atentado terrorista (armas químicas) E979.7
 - - - - operaciones bélicas E997.2
Aspiración
 - cuerpo extraño - *véase* Cuerpo extraño, aspiración
 - flemas (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) E912
 - moco, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) E912
 - vómitos (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) (*véase* además Cuerpo extraño, aspiración, alimento) E911
Astilla, traumatismo por E920.8
 - de madera, traumatismo por E920.8
Ataque (homicida) (por) (en el curso de) E968.9
 - ácido E961
 - - deglutido E962.1
 - ahogamiento en el agua E964
 - ahogo o sofocación E963
 - ahorcamiento E963
 - arma E968.9
 - - contundente o arrojada E968.2
 - - cortante o punzante E966
 - - de aire comprimido E968.6
 - - de fuego - *véase* Disparo, homicidio
 - bomba ((colocada en) coche o casa) E965.8
 - - antipersonal E965.5
 - - carta E965.7
 - - gasolina E965.7
 - - corte, cualquier parte del cuerpo E966
 - - cuchillo o navaja E966
 - - daga o puñal E966
 - - disparo de arma de fuego - *véase* Disparo, homicidio
 - efecto tardío de E969
 - empujón
 - - delante de objeto, tren o vehículo en movimiento E968.5
 - - desde lugar alto E968.1
 - - envenenamiento E962.9
 - - escaldado E968.3
 - - drogas o medicamentos E962.0
 - - gas(es) o vapores, salvo drogas y medicamentos E962.2
 - - sustancias sólidas o líquidas, salvo drogas y medicamentos
 - estrangulación E963
 - explosivo(s) E965.9
 - - bomba (*véase* además Ataque, bomba) E965.8
 - - dinamita E965.8
 - - fuego E968.0
 - - garrote E963
 - - ligadura E963
 - - mordedura NCOC E968.8
 - - humana E968.7
 - - pelea (mano) (pies) (puños) E960.0
 - - con arma E968.9
 - - - contundente o arrojada E968.2
 - - - cortante o punzante E966
 - - - de fuego - *véase* Disparo,

homicidio
 - pistola BB E968.6
 - por animal NCOC E906.9
 - punción, cualquier parte del cuerpo E966
 - puñalada, cualquier parte del cuerpo E966
 - quemadura(s) (por fuego) E968.0
 - - ácido E961
 - - - deglutido E962.1
 - - - escaldado E968.3
 - - líquido caliente E968.3
 - - química por deglutir sustancia cáustica o corrosiva NCOC E962.1
 - - sustancia cáustica o corrosiva E961
 - - - deglutida EE962.1
 - - - vitriolo E961
 - - - - deglutido E962.1
 - - reyerta (manos) (pies) (puños) E960.0
 - - sodomía E960.1
 - - sumersión E964
 - - sustancia cáustica o corrosiva E961
 - - - deglutida E962.1
 - - tiro - *véase* Disparo, homicidio
 - - traumatismo NCOC E968.9
 - - vehículo de transporte E968.5
 - - violación E960.1
 - - violencia NCOC E968.9
 - - vitriolo E961
 - - - deglutido E962.1
Atentado (intento) (*véase* además Ataque) E968.9
Aterrizaje forzoso (aeronave) E840
Atragantarse (con) (cualquier objeto salvo alimento o vómitos) E912
 - alimento, cualquier tipo (regurgitado) E911
 - hueso E911
 - manzana E911
 - moco o flema E912
 - semilla E911
Atrapado (accidentalmente)
 - dentro de objeto E918
 - entre
 - - objetos (en movimiento) (uno(s) en movimiento y otro(s) estacionario(s)) E918
 - mecanismo de deslizamiento del gatillo u otra parte del arma E928.7
 - por
 - - puerta de
 - - - ascensor E918
 - - - metro, tren de E806
 - - - tranvía E829
 - - - tren ferroviario (subterráneo) (metro) E806
 - - - vehículo de motor (en la vía pública) (al subir, bajar) - *véase* Caída, desde, vehículo de motor, al subir
Atropellado (accidentalmente) (por)
 - animal (no montado) E906.8
 - - montado (en el deporte o transporte) E828
 - maquinaria - *véase* Accidente, máquina
 - tranvía E829
 - tren ferroviario E805
 - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (en la vía pública) - *véase* Golpeado por, vehículo de motor
 - vehículo NCOC E848
 - vehículo tirado por animal E827
Avalancha o alud E909.2
 - que se cae encima de o que golpea
 - - tren de ferrocarril E909.2
 - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E909.2

B

Baja

- presión, efectos de - Efectos de, presión atmosférica
 - temperatura, efectos de - *véase* Frío, exposición a
Barotitis, barodontalgia, barosinusitis, barotrauma (otítica) (seno) - *véase* Efectos de, presión atmosférica
Bayoneta, herida por (*véase* además Corte, por bayoneta) E920.3
 - en
 - - atentado terrorista E979.8
 - - intervención por fuerzas del orden E974
 - - operaciones de guerra E995.2
Beber veneno (accidental) - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
Bola de fuego, efectos de, por explosión nuclear E996
 - en
 - - atentado terrorista E979.5
 - - operaciones bélicas (*véase* además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.2
Bola de pelo (estómago) (con obstrucción) E915
Bomba sucia (*véase* además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
Buzos, enfermedad, parálisis, o apretón de los E902.0

C

Caída, (de), que se cae (accidental(mente)) E888.9
 - con golpe contra un objeto E888.1
 - - afilado E888.0
 - - a través de
 - - - escotilla (bodega de buque) E834
 - - - debida a accidente del buque E831
 - - - tejado E882
 - - - ventana E882
 - - aeronave (en tránsito) (de motor) E841
 - - declarada como
 - - - homicida E968.8
 - - - sin determinarse si es accidental o intencionada E988.6
 - - - suicida E958.6
 - - en atentado terrorista E979.1
 - - en el despegue, aterrizaje E840
 - - en operaciones de guerra E994.9
 - - en pista de aterrizaje o despegue NCOC E840
 - - sin motor E842
 - - al subir, bajar, entrar o salir de
 - - aeronave (cualquier tipo) E843
 - - autobús, vehículo de motor - *véase* Caída, desde, vehículo de motor, al subir, bajar de
 - - tranvía E829
 - - tren ferroviario E804
 - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - alud de nieve E916
 - - como avalancha E909.2
 - - corrimiento de nieve E916
 - - en forma de avalancha, alud E909.2
 - dentro de
 - - abertura en superficie NCOC E883.9
 - - agua (con ahogamiento o sumersión) E910.9
 - - - como resultado de accidente de aeronave - *véase* categorías E840-E842

- desde
- acantilado E884.1
- aeronave (en el despegue, aterrizaje) (en tránsito) (en el embarque, desembarque) E843
- andamiaje E881.1
- animal (en el deporte o transporte) E828
- aparejos (a bordo de buque) E834
- debida a accidente de buque E831
- árbol E884.9
- asta de bandera E882
- automóvil - véase Caída, desde, vehículo de motor
- balcón E882
- bicicleta E826
- bodega (de buque) E834
- debida a accidente del buque E831
- bordillo (de acera) E880.1
- rampa mecánica E885.9
- buque, barco, embarcación (al agua) E832
- después de accidente, colisión, incendio de E830
- y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- incendiado, aplastado, que se hunde E830
- y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E838
- caballo (en el deporte o transporte) E828
- cama E884.4
- cantera E883.9
- cavidad E883.9
- coche - véase Caída, desde, vehículo de motor
- columpio E884.0
- cómoda E884.6
- conducto de desagüe de tormentas E883.2
- depósito E883.9
- edificio E882
- incendiado (incendio no controlado) E891.8
- en atentado terrorista E979.3
- privado E890.8
- equipamiento de patio de recreo E884.0
- escalera de incendios E882
- escalera de mano E881.0
- en buque, barco o embarcación E833
- debida a accidente de la embarcación E831
- escalera de tijera E881.0
- escalera mecánica E880.0
- escaleras, peldaños E880.9
- autobús, vehículo de motor - véase Caída, desde, vehículo de motor, al subir, bajar
- buque, barco, embarcación E833
- debida a accidente de embarcación E831
- tranvía E829
- eskís E885.3
- estructura NCOC E882
- incendiada (incendio no controlado) E891.8
- funicular E829
- hoyo E883.9
- hueco E883.9
- lavabo (tocador) E884.6
- libre (deporte) (desde aeronave) E844
- litera en buque, barco, o embarcación E834
- debida a accidente de la embarcación E831
- lugar alto NCOC E884.9
- sin determinarse si ha sido accidental o intencionada - véase Saltar, desde, altura
- maquinaria - véase además Accidente, máquina
- no durante su funcionamiento E844.9
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (al subir, bajar de) E804
- con
- colisión (véase además Colisión, ferroviaria) E800
- descarrilamiento (véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802
- explosión (véase además Explosión, locomotora) E803
- mesa E884.9
- monopatín E885.2
- motorizado
- scooter de movilidad E884.3
- silla de ruedas E884.3
- mueble NCOC E884.5
- muelle E883.9
- desde buque, barco, embarcación (véase además Caída, desde, buque) E832
- muro E882
- pajar, almiar E884.9
- parte móvil de máquina - véase Accidente, máquina
- patín de ruedas E885.1
- en línea E885.1
- patinete (sin motor) E885.0
- de movilidad motorizado E884.3
- plancha de embarque (al agua) (véase además Caída, desde, buque) E832
- al muelle, a la cubierta E834
- pozo de
- agua E883.1
- mina E883.9
- puente E882
- punto elevado de buque E834
- debida a accidente de buque E831
- registro E883.2
- ruedas E885.1
- silla E884.2
- silla de ruedas (eléctrico) (motorizado) E884.3
- snowboard E885.4
- teleférico E847
- terraplén E884.9
- torre E882
- torreón E882
- tranvía (al subir, bajar de la misma) E829
- estacionaria, salvo al subir, bajar de la misma E884.9
- un nivel a otro NCOC E884.9
- buque, barco, embarcación E834
- debida a accidente de la embarcación E831
- una cubierta a otra a bordo de buque E834
- vehículo de carretera sin motor (al subir, bajar) NCOC E829
- debida a accidente de buque E831
- estacionario, salvo al subir, bajar, entrar, salir del mismo E884.9
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- estacionario, salvo al subir, bajar, entrar, salir del mismo E884.9
- al subir, bajar, entrar, salir del mismo, salvo en caso de vehículo de motor tipo todo terreno E817
- tipo todo terreno - véase Caída, desde, vehículo de motor, tipo todo terreno
- no en la vía pública E825
- estacionario, salvo al subir, bajar, entrar salir del mismo E824
- al subir, bajar, entrar, salir del mismo E824
- vehículo de motor tipo todo terreno (no en la vía pública) NCOC E821
- vehículo de nieve, impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- vehículo estacionario NCOC E884.9
- en la vía pública E818
- al subir, bajar, entrar o salir del mismo E817
- vehículo de nieve - véase Caída, desde vehículo de nieve, impulsado por motor
- vehículo NCOC - véase además Accidente, vehículo NCOC
- vehículo tirado por animal E827
- estacionario E884.9
- ventana E882
- viaducto E882
- zapatos con ruedas E885.1
- edificio (derrumbamiento) E916
- incendiado E891.8
- privado E890.8
- efecto tardío de NCOC E929.3
- en, encima de
- aeronave (en el despegue, aterrizaje) (en tránsito) E843
- como resultado de accidente de aeronave - véase categorías E840 - E842
- andamiaje E881.1
- animal (caballo) (no montado) E906.8
- montado (en el deporte o transporte) E828
- buque, barco, embarcación E835
- debida a accidente de embarcación E831
- desde un nivel a otro NCOC E834
- en escalera(s) E833
- cristales rotos E888.0
- cubierta (de buque, barco, embarcación) E835
- debida a accidente de embarcación E831
- cuchillo E888.0
- escalera de mano E881.0
- escalera mecánica E880.0
- escaleras, tramo o peldaños de (véase además Caída, desde, escaleras) E880.9
- en buque, barco, embarcación E833
- debida a accidente de embarcación E831
- horquilla (agrícola) E888.0
- instrumento o máquina cortante o punzante E888.0
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (al subir, bajar del mismo) E804
- con
- colisión (véase además Colisión, ferroviaria) E800
- descarrilamiento - véase además Descarrilamiento, ferroviario E802
- explosión (véase además Explosión, locomotora) E803
- objeto
- con filo, punteado o agudo E888.0
- otros E888.1
- plancha (de embarque) E835
- tijeras E888.0
- transporte acuático (véase además Caída, en, buque) E835

- - tranvía E829
- maderas E916
- mismo nivel NCOC E888.9
- - aeronave (cualquier tipo) E843
- - - como resultado de accidente de aeronave - véase categorías E840 - E842
- - buque, barco, embarcación E835
- - - debida a accidente, colisión del buque E831
- - por
- - - colisión con, empujón por otra(s) persona(s) E886.9
- - - - en deportes E886.0
- - - - por o causada por multitud E917.6
- - - en atentado terrorista E979.3
- - - eskís E885.3
- - - monopatín E885.2
- - - patín de ruedas E885.1
- - - - en línea E885.1
- - - patinete (sin motor) E885.0
- - - resbalón, tropiezo, traspíe E885.9
- - - snowboard E885.4
- - objeto (véase además Golpeado por, objeto, que se cae) E916
- - otros E888.8
- - piedra E916
- - planeador E842
- - por escalera(s) E880.9
- - de mano E881.0
- - - en buque, barco, embarcación E833
- - mecánica E880.0
- - tramo de, peldaños - véase Caída, desde, escalera
- - por la borda (véase además Caída, desde, buque) E832
- - por tropiezo
- - acantilado E884.1
- - animal E885.9
- - pequeño objeto E885.9
- - terraplén E884.9
- - roca E916
- - tierra (con asfixia o sofocación (por presión)) (véase además Tierra, caída de) E913.3
- Cajones sumergibles, enfermedad de** E902.2
- Calambre de los nadadores** (véase además categoría E910) E910.2
- no en el recreo o deporte E910.3
- Calambre** (s)
- calor, por - véase Calor
- nadadores, de los (véase además la categoría E910) E910.2
- - no en recreo o deporte E910.3
- Caliente, caluroso**
- líquido, objeto, sustancia, accidente causado por - véase además Accidente, causado por, caliente, por tipo de sustancia
- - efecto tardío de E929.8
- - lugar, efectos de - véase Calor
- - tiempo, efectos de E900.0
- Calor** (agotamiento) (apoplejía) (ataque) (calambres) (colapso) (efectos de) (excesivo) (fiebre) (prostración) E900.9
- debido a
- - condiciones artificiales (según vienen listadas en E900.1 , salvo buque, barco, embarcación) E900.1
- - condiciones meteorológicas E900.0
- - efecto tardío de NCOC E989
- - generado en caldera, motor, evaporador o sala de calderas de buque, barco o embarcación E838
- - inapropiado en aplicación o paño caliente local durante procedimiento
- médico o quirúrgico E873.5
- por
- - aparato de calefacción eléctrico que causa combustión E924.8
- - explosión nuclear
- - - en
- - - - atentado terrorista E979.5
- - - - operaciones bélicas (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.2
- Cama prendida fuego NCOC** E898.0
- Cambio** (s) en presión atmosférica - véase además Efectos de, presión atmosférica
- repentino, en aeronave (ascenso) (descenso) (cuando causa aeroneurosis o enfermedad de los aviadores) E902.1
- Canica en la nariz** E912
- Caquexia, saturnina o por plomo** E866.0
- por pesticidas NCOC (véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) E863.4
- Cataclismo** (cualquier traumatismo) (por)
- deslizamiento de barro E909.2
- movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - tipo especificado NCOC E909.8
- - tormenta o inundación como resultado de tormenta E908.9
- - tipo especificado NCOC E909.8
- Causa externa, status** E000.9
- afición u ocio E000.8
- civil
- - realizada para
- - - compensación financiera u otra compensación E000.0
- - - pago o ingreso E000.0
- - deporte sin ánimo de lucro E000.8
- - especificado NCOC E000.8
- - estudiante E000.8
- - miembro de la familia que ayuda en trabajo retribuido de otro miembro de la familia E000.8
- - militar E000.1
- - fuera de servicio E000.8
- - niño que ayuda en trabajo retribuido de otro miembro de la familia E000.8
- - para ingreso E000.0
- - recreo E000.8
- - voluntario E000.2
- Cayó o saltó desde un lugar alto, declarado como tal** - véase Saltar, desde, altura, declarado como, en circunstancias no determinadas
- Chaparrón** (cualquier traumatismo) E908.8
- Chocar contra** (accidentalmente)
- objeto (en movimiento) E917.9
- - causado por multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - en
- - - agua corriente E917.2
- - - deportes E917.0
- - - - con caída subsiguiente E917.5
- - - fijo E917.4
- - - con caída subsiguiente E917.8
- - muebles E917.3
- - - con caída subsiguiente E917.7
- - persona(s) E917.9
- - con caída E886.9
- - - en deportes E886.0
- - - causada por una multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - cuando constituyen una multitud (con caída) E917.1
- - en deportes E917.0
- - - con caída E886.0
- Chocarse contra**
- fondo (al saltar, tirarse de cabeza al agua) E883.0
- objeto (en movimiento) E917.9
- - causado por multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - en
- - - agua corriente E917.2
- - - - con ahogamiento o sumersión - véase Sumersión
- - - el deporte E917.0
- - - - con caída subsiguiente E917.5
- - fijo E917.4
- - - con caída subsiguiente E917.8
- - muebles E917.3
- - - con caída subsiguiente E917.5
- - persona(s) E917.9
- - con caída E886.9
- - en el deporte E886.0
- - causado por multitud E917.1
- - cuando constituyen multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - en el deporte E917.0
- - - con caída E886.0
- Choque de vehículo** - véase además Accidente, vehículo de motor
- homicida E968.5
- sin determinarse si es accidental o intencionado E988.5
- suicida E958.5
- Choque eléctrico, electrocución** (accidental) (a causa de cable descubierto, aparato eléctrico defectuoso, base de enchufe abierta, cable de alta tensión, carril electrificado) (en) (por) E925.9
- autoinfligido (sin determinarse si es accidental o intencionado) E988.4
- - declarado como intencionado E958.4
- - causado por otra persona
- - - declarado como
- - - - intencionado, homicida E968.8
- - - sin determinarse si accidental o intencionado E988.4
- - central generadora o estación distribuidora de fuerza eléctrica E925.1
- - declarado como sin determinarse si es accidental o intencionado E988.4
- - dispositivo o cableado eléctrico
- - - colegio E925.8
- - - edificio público E925.8
- - - electrodoméstico E925.0
- - - exterior E925.8
- - - fábrica E925.2
- - - granja (edificio) E925.8
- - - casa E925.0
- - - hogar E925.0
- - - industrial (hilo conductor) (equipo de control) (transformador) E925.2
- - - institución residencial E925.8
- - - lugar especificado NCOC E925.8
- - - ejecución legal E978
- - - homicida (intento) E968.8
- - - infortunio en procedimiento médico o quirúrgico
- - - en terapia de electrochoque E873.4
- - línea de transmisión E925.1
- - maquinaria E925.9
- - doméstica E925.9
- - fábrica E925.2
- - granja E925.8
- - hogar E925.0
- - pistola de electroshock (taser) (stun gun) E925.8
- - causado por otra persona E968.8
- - - intervención legal E975
- - - manifestado como accidental E925.8
- - - manifestado como intencionado E968.8
- - - debido a intervención legal E975
- - - manifestado como intento de dañarse

a uno mismo (suicidio (intento)) E958.4
 -- manifestado como no determinado si accidental o intencionado E988.4
 -- suicidio (intento) E958.4
 - rayo E907
 - suicidio (intento) E958.4
Ciclón (cualquier traumatismo) E908.1
Clavo, traumatismo por E920.8
Coches, mareo de E903
Cogido
 - dentro de
 -- maquinaria (piezas móviles de) - véase Accidente, máquina
 -- objeto E918
 - entre
 -- entre objetos (en movimiento) (uno(s) estacionario(s) y otro(s) en movimiento) E918
 -- y maquinaria - véase Accidente, máquina
 - por teleférico E847
Colapso posoperatorio NCOC E878.9
Cólico, por plomo, de los pintores, o saturnino E866
Colisión (accidental)

Nota.- En el caso de colisiones entre distintos tipos de vehículos, personas y objetos, la prioridad en la clasificación obedece al orden siguiente:
 Aeronaves
 Embarcaciones
 Vehículo de motor
 Vehículo ferroviario
 Bicicleta de pedales
 Vehículo de tracción animal
 Animal montado
 Tranvía u otro vehículo de carretera sin motor
 Otro vehículo
 Peatón o persona que emplee medio de transporte peatonal
 Objeto (salvo cuando caiga o esté puesto en movimiento por algún vehículo, etc., citado más arriba)
 En el listado que sigue a continuación, las combinaciones se listan sólo bajo el vehículo, etc., que tiene prioridad.
 Para consultar definiciones, véase tomo II, Códigos E.

- aeronave (con objeto o vehículo) (fijo) (móvil) (en movimiento) E841
 -- con
 --- persona (durante el despegue o aterrizaje) (sin accidente del aeronave) E844
 -- de motor (en tránsito) (con aeronave sin motor) E841
 -- durante el despegue, aterrizaje E840
 -- sin motor E842
 -- durante el despegue o aterrizaje E840
 - animal montado (en el deporte o transporte) E828
 -- y
 --- animal (montado) (en manada) (no atendido) E828
 --- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no caiga ni esté puesto en movimiento por vehículo de prioridad superior E828
 --- peatón (vehículo o medio de transporte) E828
 --- vehículo de carretera sin motor, salvo bicicleta de pedales o vehículo tirado por animal E828
 - barco o embarcación E838
 -- cuando causa

--- ahogamiento, sumersión E830
 --- traumatismo, salvo ahogamiento o sumersión E831
 -- y
 --- persona que nada o que practica esquí náutico E838
 - bicicleta de pedales E826
 -- y
 --- animal (que transporta a persona, bienes) (en manada) (no atendido) E826
 --- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo de motor, ni tren ferroviario NCOC E826
 --- otra bicicleta de pedales E826
 --- peatón (medio de transporte de) E826
 --- persona (que emplea medio de transporte peatonal) E826
 --- tranvía E826
 --- vehículo de carretera sin motor E826
 --- vehículo tirado por animal E826
 - ferroviaria (material rodante) (tren) (vehículo) (con descarrilamiento, explosión, caída o incendio (posterior)) E800
 - con descarrilamiento antecedente E802
 -- y
 --- andén E801
 --- animal (que transporta a persona, bienes) (en manada) (no vigilado) E801
 --- árbol caído encima de la vía E801
 --- bicicleta de pedales E801
 --- maquinaria agrícola, sin motor (durante el transporte) (estacionaria) E801
 --- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por aeronave ni vehículo de motor NCOC E801
 --- otro tren o vehículo ferroviario E800
 --- peatón (medio de transporte de) E805
 --- persona (que emplea medio de transporte peatonal) E805
 --- puertas E801
 --- roca encima de la vía E801
 --- topes de vía férrea E801
 --- tranvía E801
 --- vehículo sin motor E801
 - peatón(es) (medio de transporte de) E917.9
 -- con caída E886.9
 -- en deportes E886.0
 -- en
 --- agua corriente E917.2
 --- con ahogamiento o sumersión - véase Sumersión
 --- deportes E917.0
 --- con caída E886.0
 -- y
 --- maquinaria - véase Accidente, máquina
 --- muebles E917.3
 --- con caída subsiguiente E917.7
 --- multitud, desbandada humana E917.1
 --- con caída subsiguiente E917.6
 --- objeto (caído) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por ningún vehículo clasificable bajo E800 - E848, E917.9

---- causada por una multitud E917.1
 ----- con caída subsiguiente E917.6
 ----- en
 ----- agua corriente E917.2
 ----- con ahogamiento o sumersión - véase Sumersión
 ----- deportes E917.0
 ----- con caída subsiguiente E917.5
 ----- fijo E917.4
 ----- con caída subsiguiente E917.8
 ----- muebles E917.3
 ----- con caída subsiguiente E917.7
 --- vehículo sin motor, no de carretera E848
 - persona(s) (que emplea medio de transporte peatonal) (véase además Colisión, peatón) E917.9
 - tranvía(s) E829
 -- y
 --- animal, en manada, no montado, no atendido E829
 --- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo tirado por animal, animal montado, vehículo de motor, bicicleta de pedales, ni tren ferroviario E829
 --- peatón (medio de transporte de) E829
 --- persona (que emplea medio de transporte peatonal) E829
 --- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo
 -- de motor - véase Colisión, vehículo de motor
 -- sin motor
 -- de carretera, salvo animal montado, vehículo tirado por animal, o bicicleta de pedales E829
 ---- y
 ----- animal, en manada, no montado, no atendido E829
 ----- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde, ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo tirado por animal, animal montado, vehículo de motor, bicicleta de pedales, ni tren ferroviario E829
 ----- otro vehículo de carretera sin motor, salvo animal montado, vehículo tirado por animal, o bicicleta de pedales E829
 ----- peatón (medio de transporte de) E829
 ----- persona (que emplea medio de transporte peatonal) E829
 ----- vehículo sin motor, no de carretera E829
 --- no de carretera E848
 ---- y
 ----- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo tirado por animal, animal montado, vehículo de motor, vehículo de carretera sin motor, bicicleta de pedales, tren, coche E848
 ----- otro vehículo sin motor no de carretera E848
 -- tirado por animal - véase Colisión, vehículo tirado por animal

- vehículo de motor (en la vía pública) (accidente de tráfico) E812
- debida a cataclismo - véase categorías E908 , E909
- después de salir de la vía pública (sin colisión antecedente) (sin volver a entrar en la calzada) E816
- con colisión antecedente en la vía pública - véase categorías E810 - E815
- con colisión con otro vehículo después de volver a entrar en la vía pública E811
- no en la vía pública, no de tráfico E822
- y
- alud de tierra, ya caído, no en movimiento E909.2
- en movimiento E909.2
- animal (que transporta a personas, bienes) (en manada) (no atendido) E822
- avalancha, ya caída, no en movimiento E909
- bicicleta de pedales (en movimiento) E822
- estacionaria E823
- material rodante, tren, o vehículo ferroviario (en movimiento) E822
- estacionario E823
- objeto (caído) ((normalmente) fijo) (móvil pero no en movimiento) (estacionario) E823
- en movimiento, salvo cuando se caiga desde, esté puesto en movimiento por, aeronave o cataclismo E822
- otro vehículo de motor (en movimiento), salvo vehículo de motor todo terreno E822
- peatón (medio de transporte de) E822
- persona (que emplea medio de transporte peatonal) E822
- estacionario E823
- triciclo (en movimiento) E822
- vehículo de carretera (cualquiera) (en movimiento) E822
- vehículo sin motor (en movimiento) E822
- vehículo tirado por animal E822
- estacionario E823
- y
- alcantarilla E815
- alud de tierra, ya caído, no en movimiento E815
- en movimiento E909
- animal (en manada) (no atendido) E815
- que transporta a persona, bienes E813
- árbol caído E815
- árbol E815
- avalancha ya caída, no en movimiento E909.2
- en movimiento E909.2
- bicicleta de pedales E813
- contrafuerte (puente) (paso superior) E815
- cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública como resultado de un accidente de vehículo de motor no por colisión ni de tráfico E816
- maquinaria (construcción de carreteras) E815
- material rodante, tren o vehículo ferroviario E810
- muro de zanja realizada para carretera E815
- objeto (cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública como resultado de un accidente no por colisión ni de tráfico) E815
- fuera de la vía pública o que normalmente no se encuentra en la misma, como resultado de un accidente no por colisión ni de tráfico E816
- otro vehículo de motor (abandonado) (aparcado) (averiado) (calado) (parado) E812
- con o cuando implica el reingreso (a la misma calzada) (a través de la línea divisoria) E811
- peatón (medio de transporte de) E814
- persona (utilizando medio de transporte peatonal) E814
- piedra caída E815
- poste o palo (farola) (luz) (señal) (teléfono) (servicio público) E815
- poste o valla de protección E815
- refugio de peatones E815
- señal o indicador de tráfico (temporal) E815
- tranvía E813
- triciclo E813
- valla de separación E815
- valla divisoria de calzada E815
- vehículo de carretera sin motor NCOC E813
- vehículo tirado por animal E813
- vehículo de motor tipo todo terreno (no en la vía pública) E821
- en la vía pública - véase Colisión, vehículo de motor
- y
- animal (montado) E821
- bicicleta de pedales E826
- otro objeto o vehículo NCOC, fijo o móvil, no puesto en movimiento por aeronave, vehículo de motor en la carretera, o vehículo de nieve impulsado por motor E821
- otro vehículo de motor todo terreno, salvo vehículo de nieve E821
- otro vehículo de motor, no en la vía pública E821
- peatón (medio de transporte de) E821
- tren ferroviario E821
- vehículo tirado por animal E821
- vehículo de nieve, impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- y
- animal (montado) E820
- bicicleta de pedales E820
- otro objeto o vehículo NCOC, fijo o móvil, no puesto en movimiento por aeronave o vehículo de motor en la vía pública E820
- otro vehículo de motor todo terreno E820
- otro vehículo de motor, no en la vía pública E820
- peatón (medio de transporte de) E820
- tren ferroviario E820
- vehículo tirado por animal E820
- vehículo tirado por animal E827
- y
- animal (montado) (en manada) (no atendido) E827
- objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no caiga ni esté puesto en movimiento por vehículo de prioridad superior E827
- peatón (vehículo o medio de transporte) E827
- tranvía E827
- vehículo de carretera sin motor, salvo bicicleta de pedales E827
- Combustión espontánea - véase Ignición**
- Complicación de procedimiento o tratamiento médico o quirúrgico**
- como reacción anormal - véase Reacción, anormal
- debida a infortunio - véase Infortunio
- retardada, sin mención de infortunio - véase Reacción, anormal
- Compresión**
- buzos (apretón de) E902.2
- tráquea por
- alimento E911
- cuerpo extraño, salvo alimento E912
- Conflagración**
- edificio o estructura, salvo vivienda privada (almacén) (colegio) (dormitorio) (edificio auxiliar de granja) (fábrica) (granero) (hogar de convalecencia o institucional) (hospital) (hotel) (iglesia) (institución educativa) (residencial) (teatro) (tienda) E891.9
- con o cuando causa (traumatismo debido a)
- accidente o traumatismo NCOC E891.9
- circunstancia especificada NCOC E891.8
- humo E891.2
- humos (emanaciones) E891.2
- de polivinilcloruro (PVC) o material similar E891.1
- monóxido de carbono E891.2
- quemaduras E891.3
- cuando causa explosión E891.0
- en atentado terrorista E979.3
- no en edificio o estructura E892
- vivienda privada (apartamento) (camping) (caravana) (casa) (casa de huéspedes) (casa de vecindad) (garaje privado) (granja) (hogar (privado)) (pensión) E890.9
- con o cuando causa (traumatismo debido a)
- accidente o traumatismo NCOC E890.9
- circunstancia especificada NCOC E890.8
- humo E890.2
- humos (emanaciones) E890.2
- polivinilcloruro (PVC) o material similar E890.1
- monóxido de carbono E890.2
- quemaduras E890.3
- cuando causa explosión E890.0
- Congelación - véase Frío, exposición a**
- partes del cuerpo E901.0
- debida a condiciones artificiales E901.1
- Congelado - véase Frío, exposición a**
- Constricción, externa**
- causada por
- otro objeto E928.5
- pelo E928.4
- Contacto con**
- aire, hidrógeno o nitrógeno líquido E901.1
- nieve carbónica E901.1
- Cornada, corneado E906.8**
- Corrimiento de lodo de tipo cataclísmico E909.2**
- Corrimiento de tierra E909.2**
- cuando golpea o cae encima de
- material rodante, tren, vehículo ferroviario E909.2

- - vehículo de motor (cualquiera) (en movimiento) (en o fuera de la vía pública) E909.2
Cortarse las venas de la muñeca (*véase* además Corte, autoinfligido) E986
Corte, herida incisa (cualquier parte del cuerpo) (accidental) E920.9
 - atentado terrorista E979.8
 - autoinfligido (sin especificarse si es accidental o intencionado) E986
 - - declarado como intencionado E956
 - efecto tardío de NCOC E929.8
 - ejecución legal E978
 - homicidio (intento de) E966
 - infligido por otra persona
 - - especificado como
 - - - intencionado, homicida E966
 - - - sin determinarse si es accidental o intencionado E986
 - intervención de fuerzas del orden E974
 - operaciones bélicas E995.2
 - por
 - - abrelatas E920.4
 - - - eléctrico E920.2
 - - - aguja E920.4
 - - - hipodérmica E920.5
 - - aparatos con motor
 - - - abrelatas E920.2
 - - - cortacéspedes (guiado con la mano) E920.0
 - - - cortasetos E920.1
 - - - - montado en E919.8
 - - - electrodomésticos o utensilios domésticos E920.2
 - - - herramienta de mano NCOC E920.1
 - - - pistola de
 - - - - grapar E920.1
 - - - - remachar E920.1
 - - - roturadora de jardín E920.1
 - - - - montado en E919.8
 - - - sierra de mano E920.1
 - - - astillas E920.8
 - - - de madera E920.8
 - - - azada E920.4
 - - bayoneta (*véase* además Herida por bayoneta) E920.3
 - - - en operaciones bélicas E995.2
 - - - borde de papel rígido E920.8
 - - - cincel E920.4
 - - - circular, sierra E919.4
 - - - cizalla E920.4
 - - - componente de arma de fuego E928.7
 - - - cortacéspedes E920.8
 - - - con motor E920.0
 - - - - montado en E919.8
 - - - - cortadora de carne E919.8
 - - - - cortapapeles E920.4
 - - - - cortasetos E920.4
 - - - - con motor E920.1
 - - - - cristales rotos E920.8
 - - - - - seguido de caída E888.0
 - - - - cuchillo E920.3
 - - - - eléctrico E920.2
 - - - - en operaciones bélicas E995.2
 - - - - daga o puñal E920.3
 - - - - dardo E920.8
 - - - - destornillador E920.4
 - - - - electrodoméstico
 - - - - - batidora E920.2
 - - - - - cuchillo E920.2
 - - - - - mezcladora E920.2
 - - - - - ventiladora E920.2
 - - - - espada E920.3
 - - - - en operaciones bélicas E995.2
 - - - - flecha E920.8
 - - - - hacha E920.4
 - - - - horquilla (de jardín) E920.4
 - - - - agrícola E920.4

- - instrumento cortante o punzante - *véase* además categoría E920
 - - - efecto tardío de E929.8
 - - - - seguido de caída E888.0
 - - - máquina - *véase* Accidente, máquina
 - - - máquina de coser (eléctrica) (con motor) E920.2
 - - - - sin motor E920.4
 - - - mecanismo de deslizamiento del gatillo u otra parte del arma E928.7
 - - - mezcladora de alimentos E920.2
 - - - objeto, afilado, puntiagudo, agudo - *véase* categoría E920
 - - - - seguido de caída E888.0
 - - - pala E920.4
 - - - picadora de carne E919.8
 - - - punzante, instrumento - *véase* además categoría E920
 - - - - punzón para romper hielo E920.4
 - - - - efecto tardío de E929.8
 - - - - rastrillo E920.4
 - - - - serrucho E920.4
 - - - sierra o herramienta de mano (sin motor) E920.4
 - - - - con motor E920.1
 - - - - circular E919.4
 - - - - de mano E920.4
 - - - taladradora - *véase* Accidente, causado por taladradora
 - - - tapa de lata E920.8
 - - - tenedor E920.4
 - - - tijeras E920.4
 - - - uñas E920.8
 - - - virutas de torno E920.8
 - - - suicida (intento) E956
Coz - *véase* Patada
Cuerpo, objeto o material extraño (entrada) (accidental) (en)
 - aparato digestivo - *véase* Cuerpo extraño, tubo digestivo
 - aparato lagrimal E914
 - aspiración de (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) E912
 - alimento (regurgitado) (vomitado) E911
 - - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción de vía respiratoria, ni sofocación E915
 - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción de vía respiratoria, ni sofocación E915
 - - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción de vía respiratoria, ni sofocación E915
 - - - flemas E912
 - - - moco (no del recién nacido) E912
 - - boca - *véase* Cuerpo extraño, tubo digestivo, boca
 - - bola de pelo (estómago) (con obstrucción) E915
 - - bronquio(s) - *véase* Cuerpo extraño, vías respiratorias
 - - conductos o glándulas lagrimales E914
 - - efecto tardío de NCOC E929.8
 - - esófago (cuando causa traumatismo u obstrucción) (*véase* además Cuerpo extraño, tubo digestivo) E915
 - - estómago (bola de pelo) (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - faringe - *véase* Cuerpo extraño, tubo digestivo, faringe
 - - herida operatoria (dejado en) - *véase* Infortunio, cuerpo extraño
 - - ingestión de - *véase* Cuerpo extraño, tubo digestivo
 - - inhalación - *véase* Cuerpo extraño, aspiración de
 - - intestino (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - iris E914
 - - laringe - *véase* Cuerpo extraño, vías respiratorias

- músculo ocular E914
 - nariz - *véase* Cuerpo extraño, vías respiratorias, nariz
 - oído (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - ojo (cualquier parte) E914
 - órbita E914
 - párpado E914
 - pasaje nasal - *véase* Cuerpo extraño, vías respiratorias, nariz
 - pulmón - *véase* Cuerpo extraño, vías respiratorias
 - recto (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - saco conjuntival E914
 - tráquea - *véase* Cuerpo extraño, vías respiratorias
 - tubo digestivo (cuando causa traumatismo) E915
 - - con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación E912
 - - - alimento E911
 - - boca E915
 - - - con asfixia, obstrucción, sofocación E912
 - - - - alimento E911
 - - - faringe E915
 - - - con asfixia, obstrucción, sofocación E912
 - - - - alimento E911
 - - uretra (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - vagina (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - vejiga (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - vías respiratorias (cuando causa traumatismo) E915
 - - con asfixia, obstrucción, sofocación E912
 - - - alimento o vómito E911
 - - nariz (con asfixia, obstrucción, sofocación) E912
 - - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción, ni sofocación E915

D

Decapitación (circunstancias accidentales) NCOC E928.9
 - ejecución legal (mediante guillotina) E978
 - homicida E966
Deglución (de), deglutido
 - cuerpo extraño - *véase* Cuerpo extraño, tubo digestivo
 - sustancia
 - - cáustica - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - corrosiva - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - venenosa - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - veneno - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
Degüello (por guillotina)
 - ejecución legal E978
 - homicidio E966
Derrumbamiento
 - debido al calor - *véase* Calor
 - edificio E916
 - - incendio (incendio no controlado) E891.8
 - - - en atentado terrorista E979.3
 - - - privado E890.8
 - estructura hecha por el hombre E909.3

- estructura
- incendio (incendio no controlado)
 - NCOE E891.8
 - - - en atentado terrorista E979.3
- maquinaria - *véase* Accidente, máquina
- presa E909.3
- Desaparecido en el mar** E832
- con accidente de embarcación E830
- en operaciones bélicas E995.8
- Desatención, después o durante el nacimiento** E904.0
- intencionalidad homicida, infanticida E968.4
- Desbocado, desbocarse**
- animal (montado) (en el deporte o transporte) E828
- no montado E906.8
- Descarrilamiento** (accidental)
- ferroviario (material rodante) (tren) (vehículo) (con colisión subsiguiente) E802
- con
- - caída (sin colisión antecedente) E802
- - colisión (antecedente) (*véase* además Colisión, ferroviaria) E800
- - explosión (subsiguiente) (sin colisión antecedente) E802
- - - colisión antecedente E803
- - - incendio (sin colisión antecedente) E802
- tranvía E829
- Descenso**
- paracaídas (voluntario) (sin accidente de aeronave) E844
- debido a accidente de aeronave - *véase* categorías E840 - E842
- Descuido, desatención** - *véase* además Privación
- criminal E968.4
- intencionalidad homicida E968.4
- Deserción**
- niño, con intención de lesionar o matar E968.4
- persona imposibilitada, niño, recién nacido E904.0
- con intención de lesionar o matar E968.4
- Disminución de**
- presión atmosférica - *véase* además Efectos de, presión atmosférica
- al salir a la superficie después de
- - bucear en aguas profundas cuando causa enfermedad o parálisis de cajones sumergibles o de los buzos E902.2
- - permanecer bajo tierra E902.8
- Disparo, herido por disparo, disparado** (accidental(mente)) E922.9
- arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- arma de aire comprimido E922.4
- arma de fuego especificada NCOE E922.8
- arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3
- - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- arma utilizada para balas de pintura E922.5
- autoinfligido sin especificarse si fue accidental o intencionado E985.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - arma de aire comprimido E985.6
- - arma de fuego especificada NCOE E985.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - arma utilizada para balas de pintura E985.7
- - escopeta (automática) E985.1
- - pistola Very, o Verrey E985.4
- - rifle (de caza) E985.2
- - - militar E985.3
- ejecución legal E978
- en
- - atentado terrorista - *véase* Terrorismo, disparos
- - operaciones bélicas - *véase* Operaciones bélicas
- escopeta (automática) E922.1
- homicidio (intento de) E965.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - arma de aire comprimido E968.6
- - arma de fuego especificada NCOE E965.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E965.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - arma utilizada para balas de pintura E965.4
- - escopeta (automática) E965.1
- - pistola BB E968.6
- - pistola Very, o Verrey E965.4
- - rifle (de caza) E965.2
- - - militar E965.3
- infligido por otra persona
- - declarado como
- - - en circunstancias accidentales
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- - - arma de fuego especificada NCOE E922.8
- - - arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- - - arma de fuego especificada NCOE E922.8
- - - pistola Very o Verrey E922.8
- - - rifle (de caza) E922.2
- - - - militar E922.3
- - - intencionado, homicida E965.4
- - - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - - arma de fuego especificada NCOE E965.4
- - - arma de fuego militar, salvo arma corta E965.3
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - - arma utilizada para balas de pintura E965.4
- - - escopeta (automática) E965.1
- - - pistola Very, o Verrey E965.4
- - - rifle (de caza) E965.2
- - - - militar E965.3
- - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E985.4
- - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - - arma de aire comprimido E985.6
- - - arma de fuego especificada NCOE E985.4
- - - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - - arma utilizada para balas de pintura E985.7
- - - escopeta (automática) E985.1
- - - pistola BB E985.6
- - - pistola Very o Verrey E985.4
- - - rifle (de caza) E985.2
- - - - militar E985.3
- intervención legal E970
- pistola BB E922.4
- pistola Very o Verrey E922.8
- rifle (de caza) E922.2
- - militar E922.3
- sobre sí mismo (*véase* además Disparo, autoinfligido) E985.4
- - arma de fuego especificada NCOE E985.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - escopeta (automática) E985.1
- - pistola Very, Verrey E985.4
- - rifle (de caza) E985.2
- - - militar E985.3
- suicidio (intento de) E955.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E955.0
- - arma de aire comprimido E955.6
- - arma de fuego especificada NCOE E955.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E955.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E955.0
- - arma utilizada para balas de pintura E955.7
- - escopeta (automática) E955.1
- - pistola BB E955.6
- - pistola Very, o Verrey E955.4
- - rifle (de caza) E955.2
- - - militar E955.3

E

Efecto tardío de

- accidente de transporte NCOC (accidente clasificable bajo E800 - E807, E826 - E838, E840 - E848) E929.1
- accidente de vehículo de motor (accidente clasificable bajo E810 - E825) E929.0
- accidente NCOC (accidente clasificable bajo E928.9) E929.9
- - especificado NCOC (accidente clasificable bajo E910 - E928.8) E929.8
- caída, accidental (accidente clasificable bajo E880 - E888) E929.3
- envenenamiento accidental (accidente clasificable bajo E850 - E858, E860 - E869) E929.2
- factor natural o ambiental, accidente debido a (accidente clasificable bajo E900 - E909) E929.5
- fuego, accidente causado por (accidente clasificable bajo E890 - E899) E929.4
- homicidio, intento de (cualquier medio) E969
- intervención legal (traumatismo clasificable bajo E970 - E976) E977
- lesión provocada por atentado terrorista E999.1
- operaciones de guerra, traumatismo debido a (traumatismo clasificable bajo E990 - E998) E999.0
- procedimiento médico o quirúrgico, prueba o terapia
 - - como, como resultado de, o por
 - - - infortunio - *véase* Infortunio
 - - - reacción o complicación anormal o retardada - *véase* Reacción, anormal
- síndrome tóxico (por aceite de colza desnaturalizado) E929.2
- suicidio, intento de (cualquier medio) E959
- traumatismo sin determinarse si fue infligido de forma accidental o deliberada (traumatismo clasificable bajo E980 - E988) E989
- Efecto (s) adverso(s) de**
 - aislamiento - *véase* Calor
 - atentado terrorista, secundario E979.9
 - calor (excesivo) (*véase* además Calor) E900.9
 - explosión o arma nuclear
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.5
 - - - operaciones bélicas E996 (*véase* además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - frío, excesivo (exposición a) (*véase* además Frío, exposición a) E901.9
 - lugar caliente - *véase* Calor
 - movimiento E903
 - presión atmosférica E902.9
 - - a gran altitud E902.9
 - - - en aeronave E902.1
 - - - residencia o visita prolongada (cuando causa condiciones clasificables bajo E902.0) E902.0
 - debido a
 - - - buceo E902.2
 - - - causa especificada NCOC E902.8
 - radiación - *véase* Radiación
 - tardío - *véase* Efecto tardío de
 - tiempo caluroso E900.0
 - viajes E903
- Efectos secundarios** - *véase* Efecto tardío
- Ejecución legal** (cualquier método) E978
- Electrocución** - *véase* Choque eléctrico

Embolia

- aire (traumática) NCOC - *véase* Aire, embolia

Empujado, empujón

- con caída E886.9
- - en el deporte E886.0
- - causado por multitud, desbandada humana E917.1
 - - - con caída subsiguiente E917.6
 - - - cuando constituyen multitud, desbandada humana (con caída) E917.1
- - delante de vehículo u objeto en movimiento
 - - - declarado como
 - - - - intencionado, homicida E968.5
 - - - - sin determinarse si fue accidental o deliberado E988.8
 - - - desde
 - - - - lugar alto
 - - - - - declarado como
 - - - - - intencionado, homicida E968.1
 - - - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E987.9
 - - - - - estructura artificial, salvo residencial E987.1
 - - - - - residencial E987.0
 - - - - - sitio en estado natural E987.2
 - - - - en circunstancias accidentales - *véase* categorías E880 - E884
- - - vehículo de motor (*véase* además Caída, desde, vehículo de motor) E818
 - - - - declarado como
 - - - - - intencionado, homicida E968.5
 - - - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E988.8
 - - - en el deporte E917.0
 - - - con caída E886.0
 - - por otra(s) persona(s) (accidental) E917.9

Empujar (traumatismo al) (esfuerzo excesivo) E927.8

- debido a
 - - movimiento repetitivo E927.3
 - - movimiento enérgico repentino E927.0

Empujón (accidental) por otra persona (*véase* además Empujado por otra persona) E917.9**Encefalitis**

- saturnina o por plomo E866.0
- - por pesticidas NCOC E863.4

Encontrado muerto, lesionado

- en
 - - la vía pública E819
 - - servidumbre de paso en vía férrea E807
- por exposición (a) - *véase* Exposición

Encorvarse, traumatismo al E927.8

- debido a
 - - movimiento repetitivo E927.3
 - - movimiento enérgico repentino E927.0

Enfermedad

- Andes, de los E902.0
- aviadores, de los E902.1
- cajones sumergibles, de los E902.2
- cordilleras, de las E902.0

Enredo

- en
 - - ropa de cama, cuando causa sofocación E913.0
 - - rueda de bicicleta de pedales E826

Entrada de cualquier cuerpo o material**extraño** - *véase* Cuerpo extraño

- Envenenamiento** (accidental) (por) - *véase* además Tabla de drogas, fármacos y

productos químicos

- causado por la inyección de venenos o toxinas a través de la piel por espinas, espinos u otro mecanismo de plantas E905.7
 - - plantas marinas, de mar E905.6
- efecto tardío de - *véase* Efecto tardío
- ejecución legal E978
- en
 - - atentado terrorista (armas químicas) E979.7
 - - operaciones bélicas E997.2
- gas
 - - a bordo de embarcación E838
 - - ejecución legal por E978
 - - empleado como anestésico - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - en intervención legal E972
- intervención legal, con empleo de gas E972
- monóxido de carbono
 - - generado por
 - - - avión en tránsito E844
 - - - embarcación (en tránsito) (no en tránsito) E838
 - - - vehículo de motor
 - - - - en movimiento (en la vía pública) E818
 - - - - fuera de la vía pública E825
 - vapores, emanaciones o humo debido a
 - - conflagración - *véase* Conflagración
 - - explosión o fuego - *véase* Fuego
 - - ignición - *véase* Ignición
- Equivocado** (a)
 - parte corporal, realización de operación (procedimiento) correcta sobre E876.7
 - dispositivo, implantado en sitio quirúrgico correcto E876.5
 - paciente, realización de operación (procedimiento) correcta sobre E876.6
 - procedimiento (operación) realizado sobre paciente correcto E876.5
 - lado, realización de operación (procedimiento) correcta sobre E876.7
 - sitio, realización de operación (procedimiento) correcta sobre E876.7
- Erupción volcánica** (cualquier traumatismo) E909.1
- Escaldadura, escaldado** (accidental)
 - de electricidad (*véase* además Choque eléctrico) E925.9
 - grifo de agua hirviendo E924.2
- Esfuerzo excesivo** E927.9
 - al (por)
 - - empujar
 - - - movimiento repetitivo E927.3
 - - - movimiento enérgico repentino E927.0
 - - especificado NCOC E927.8
 - - levantar
 - - - movimiento repetitivo E927.3
 - - - movimiento enérgico repentino E927.0
 - - mantener de forma prolongada una posición E927.1
 - - - de pie E927.1
 - - - sentado E927.1
 - - - sujetando, agarrando E927.1
 - - movimiento enérgico repentino E927.0
 - - - posición estática prolongada E927.1
 - - - tirar
 - - - - movimiento repetitivo E927.3
 - - - - movimiento enérgico repentino E927.0
- Esfuerzo físico excesivo por actividad prolongada** E927.2
- Esfuerzo, traumatismo al realizar**

- debido a
 - movimiento repetitivo E927.3
 - movimiento enérgico repentino E927.0
- Estrangulación** - véase Sofocación
- Estrangulamiento** - véase Sofocación
- Explosión** (accidental) (de) (en) E923.9
 - accidente de transporte - véase categorías E800 - E848
 - acetileno E923.2
 - aeronave (en tránsito) (con motor) E841
 - en el despegue, aterrizaje E840
 - en
 - atentado terrorista E979.1
 - operaciones bélicas
 - de
 - fuego o explosivo(s) enemigos (dispositivo colocado en el avión) E994.0
 - explosivos propios a bordo E994.1
 - sin motor E842
 - almacén de grano (militar) (municiones) E923.8
 - atentado terrorista - véase Terrorismo, explosión
 - autoinfligida (sin especificarse si es accidental o intencionada) E985.5
 - declarada como intencionada E955.5
 - barcos y embarcaciones (caldera) E837
 - cuando causa ahogamiento, sumersión (después de saltar de embarcación) E830
 - bomba E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.2
 - operaciones bélicas E993.8
 - atómica, nuclear o de hidrógeno (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - después del cese de las hostilidades E998.1
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - explosivo antipersona E991.3
 - butano E923.2
 - caldera (maquinaria), no en vehículo de transporte E921.0
 - calentador o depósito de agua caliente E921.0
 - buque de vapor - véase Explosión, barcos y embarcaciones
 - causada por
 - otra persona
 - declarada como
 - intencionada, homicida - véase Ataque, explosivos
 - sin determinarse si es accidental o intencionada E985.5
 - de mina (de guerra) E923.8
 - en
 - atentado terrorista
 - en el mar o dentro de puerto E979.0
 - en tierra E979.2
 - marina E979.0
 - operaciones bélicas
 - después del cese de hostilidades E998.0
 - en el mar o dentro de puerto E992.2
 - marina E992.2
 - terrestre E993.8
 - después del cese de hostilidades E998.0
 - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - declarada como sin determinarse si ha sido causada de forma accidental o infligida de forma intencionada E985.5
 - depósito de aire (comprimido) (en maquinaria) E921.1
 - detonador E923.1
 - dinamita E923.1
 - efecto tardío de NCOC E929.8
 - en mina (de gases explosivos) NCOC E923.2
 - explosivo (material) NCOC E923.9
 - empleado en operaciones de voladura E923.1
 - gas(es) E923.2
 - misil E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.2
 - operaciones bélicas E993.1
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - bomba antipersonal E991.3
 - fuegos artificiales E923.0
 - gas anestésico en quirófano E923.2
 - gas de hulla E923.2
 - gas E923.2
 - gasolina (humos) (depósito) no en vehículo de motor en movimiento E923.2
 - cilindro (en maquinaria) E921.1
 - depósito bajo presión (en maquinaria) E921.1
 - granada de mano E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.2
 - operaciones bélicas E993.8
 - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - grisé E923.2
 - homicidio (intento de) - véase Ataque, explosivos
 - incendio secundario como resultado de - véase Fuego
 - máquina, locomotora, tren ferroviario (caldera) (con colisión, descarrilamiento o caída subsiguiente) E803
 - con
 - colisión (antecedente) (véase además Colisión, ferroviaria) E800
 - descarrilamiento (antecedente) E802
 - incendio (sin colisión ni descarrilamiento antecedentes) E803
 - en operaciones de guerra E993
 - maquinaria - véase además Accidente, máquina
 - recipiente a presión - véase Explosión, recipiente a presión
 - metano E923.2
 - misil E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.2
 - operaciones bélicas E993.1
 - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - munición (depósito) (fábrica) E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.2
 - operaciones bélicas E993.9
 - neumático de automóvil NCOC E921.8
 - cuando causa accidente de tráfico - véase categorías E810 - E825
 - obús (artillería) E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.2
 - operaciones bélicas E993.2
 - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - operaciones de guerra - véase Operaciones de guerra, explosión
 - presión (bajo)
 - depósito de gas (en maquinaria) E921.1
 - olla de E921.8
 - recipiente (en maquinaria) E921.9
 - en vehículo de transporte - véase categorías E800 - E848
 - tipo especificado NCOC E921.8
 - propano E923.2
 - propias armas
 - en
 - atentado terrorista (véase además Suicidio) E979.2
 - operaciones bélicas E993.7
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - explosivo antipersona E991.3
 - pulverizador (envase a presión) E921.8
 - suicidio (intento de) E955.5
 - torpedo E923.8
 - en
 - atentado terrorista E979.0
 - operaciones bélicas E992.0
 - tuberías de vapor o agua (en maquinaria) E921.0
 - vehículo de motor (pieza o parte de)
 - en movimiento (en la vía pública) E818
 - no en la vía pública E825
 - voladura (detonador) (materiales) E923.1
 - Exposición** (a) (intemperie) (condiciones) (lluvia) (viento) E904.3
 - con intencionalidad homicida E968.4
 - como resultado de accidente de transporte - véase categorías E800 - E848
 - excesiva E904.3
 - calor (véase además Calor) E900.9
 - debida a condiciones artificiales E901.1
 - frío (véase además Frío, exposición a) E901.9
 - autoinfligida - véase Frío, exposición a, autoinfligida
 - humo de, debido a
 - fuego - véase Fuego
 - tabaco, secundario (el no fumador) (fumador pasivo) E869.4
 - intemperie - véase Exposición
 - medioambiental
 - a
 - algas dañinas
 - floración E928.6
 - y toxinas E928.6
 - florecimiento de algas E928.6
 - florecimiento de algas ciano-verdosas E928.6
 - florecimiento de cianobacterias E928.6
 - marea roja E928.6
 - marea roja de Florida E928.6
 - marea rojiza E928.6
 - pfiesteria piscicida E928.6
 - persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0
 - prolongada en congelador o frigorífico E901.1
 - radiación - véase Radiación
 - radiactividad - véase Radiación
 - ruido E928.1
 - sol, salvo quemadura de sol E900.0
 - vibraciones E928.2
 - viento - véase Exposición
 - Extracción de sangre** (múltiple) (repetida) E879.7

F

Falta de

- agua salvo como resultado de accidente de transporte E904.2
- persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0
- aire (frigorífico o espacio cerrado), sofocación por E913.2
- alimentos, salvo como resultado de accidente de transporte E904.1
- persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0
- cuidados (persona imposibilitada) (niño) (recién nacido) E904.0
- intencionalidad homicida E968.4

Felo-de-se (véase además Suicidio) E958.9**Fiebre**

- calor - véase Calor
- térmica - véase Calor

Flemas, aspiración o inhalación de (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E912**Fractura** (circunstancias desconocidas o no especificadas) E887

- cuando ocurre en medio de transporte acuático NCOC E835
- debida a medios externos especificados - véase modo de accidente
- efecto tardío de NCOC E929.3

Frío, exposición a (accidental) (excesivo) (extremo) (lugar) E901.9

- autoinfligido (sin determinarse si es accidental o intencionado) E988.3
- suicidio E958.3
- cuando causa sabañones o pie de inmersión E901.0
- debido a
- causa especificada NCOC E901.8
- condiciones artificiales E901.1
- condiciones meteorológicas E901.0
- efecto tardío de NCOC E929.5
- suicidio E958.3

Fuego - véase Incendio**Fuegos artificiales** (explosión) E923.0**Fulminado** - véase además Golpeado por

- bala
- en
- atentado terrorista E979.4
- operaciones bélicas E991.2
- pelota de goma E991.0
- misil
- en atentado terrorista E979.4
- objeto
- caída
- desde, en, sobre
- edificio
- incendiado (incendio no controlado)
- en atentado terrorista E979.3
- piedra de rayo E907
- rayo E907

G

Garrote homicida (intento de) E963**Gato**

- arañazo E906.8
- mordedura E906.3

Golpe E928.9

- de
- calor - véase Calor
- rayo E907

- por agente de las fuerzas del orden, policía (de servicio) E975
- por objeto contundente (bastón) (porra) E973

Golpeado (accidental(mente)) por

- aeronave (hélice) (sin accidente del aeronave) E844
- sin motor E842
- agente de fuerzas de orden (de servicio) E975
- por objeto contundente (bastón) (porra) E973
- avalancha E909.2
- bala, balín, proyectil (véase además Disparo) E922.9
- de arma de aire comprimido E922.4
- en
- atentado terrorista E979.4
- operaciones bélicas E991.2
- de goma E991.0
- bengala, pistola Verrey, Very (véase además Disparo) E922.8
- bicicleta de pedales E826
- buque, barco, embarcación
- al nadar, practicar esquí náutico E838
- después de caída de embarcación E838
- dañada, implicada en accidente E831
- corrimiento de tierra E909.2
- disparo - véase Disparo
- granizo E904.3
- máquina - véase Accidente, máquina
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (parte de) E805
- misil
- arma de fuego (véase además Disparo) E922.9
- en
- atentado terrorista - véase Terrorismo, misil
- operaciones bélicas - véase Operaciones bélicas, misil

objeto

- arrojado dentro, encima de o hacia
- bicicleta de pedales E826
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- no en la vía pública E825
- en movimiento NCOC - véase Chocarse con, objeto
- proyectado NCOC - véase Chocarse con, objeto
- puesto en movimiento por
- aire o gas comprimido, muelle, que golpea, arroja - véase Chocarse con, objeto
- explosión - véase Explosión
- que cae E916
- desde, dentro o encima de
- aeronave E844
- debido a accidente del aeronave - véase categorías E840 - E842
- sin motor E842
- bicicleta de pedales E826
- buque, barco, embarcación E838
- debido a accidente de la embarcación E831
- cataclismo
- movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- tormenta E908.9
- edificio E916
- incendiado E891.8

- en atentado terrorista E979.3
- privado E890.8
- estructura incendiada NCOC E891.8
- hundimiento de tierra E916
- con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, sofocación) E913.3
- material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
- terremoto E909.0
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- vehículo estacionario E916
- estacionario E916
- no en la vía pública E825
- otra(s) persona(s) E917.9
- con objeto contundente o arrojado E917.9
- de forma intencionada, homicida E968.2
- en deportes E917.0
- con caída subsiguiente E917.5
- causado por multitud E917.1
- con caída subsiguiente E917.6
- cuando constituyen multitud (con caída) E917.1
- en deportes E917.0
- policía (de servicio) E975
- con objeto contundente (bastón) (porra) E973
- por ser arrojado contra objeto dentro de o contra parte de
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- no en la vía pública E825
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en la vía pública) (accidente de tráfico) E814
- no en la vía pública, accidente no de tráfico E822
- vehículo de motor tipo todo terreno (no en la vía pública) E821
- vehículo de nieve, impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- en la vía pública E814
- vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC

Gran altitud, efectos de E902.9**Granizo, traumatismo por** E904.3

H

Haba o judía en la nariz E912**Hambre** E904.1

- como resultado de
- abandono o descuido E904.0
- accidente de transporte - véase categorías E800 - E848
- efecto tardío de NCOC E929.5
- intencionalidad homicida E968.4
- persona imposibilitada, niño, recién nacido - véase Falta de, alimentos

Hemorragia

- durante tratamiento médico o quirúrgico como infortunio - véase Infortunio, corte
- retardada después de tratamiento médico o quirúrgico sin mención de infortunio -

véase Reacción, anormal

Herida (accidental) NCOC (*véase* además Traumatismo) E928.9

- batalla (*véase* además Operaciones bélicas) E995.9
- bayoneta (*véase* además Corte, por bayoneta) E920.3
- - en
- - - intervención legal E974
- - - operaciones bélicas E995.2
- causada por
- - aguja (hipodérmica) (de coser) E920.4
- disparo de arma de fuego - *véase* Disparo
- incisa - *véase* Corte
- por arma de fuego (*véase* además Disparo) E922.9
- sable E920.3
- - en operaciones bélicas E995.2

Herido por animal (zarpazo, estrujamiento, mordedura) E906.8

Hipobarismo, hipobaropatía - *véase* Efectos de, presión atmosférica

Hipotermia - *véase* Frío, exposición en

Homicidio involuntario (no accidental) - *véase* Ataque

Homicidio, homicida (intento de) (justificable) (*véase* además Ataque) E968.9

Humedad, cuando causa problema E904.3

Hundimiento (tierra) (cuando causa asfixia, sofocación (por presión)) (*véase* además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3

- con traumatismo que no sea asfixia o sofocación E916
- - con asfixia o sofocación (*véase* además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3
- barco, buque o embarcación (cuando causa ahogamiento, sumersión) E830
- - cuando causa traumatismo, salvo por ahogamiento, sumersión E831
- golpeado o aplastado por E916
- - con asfixia o sofocación (*véase* además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3

Huracán (cualquier traumatismo) E908.0

I

Ictus

- calor, calorís - *véase* Calor
- solar E900.0

Ignición (accidental)

- bencina E894
- camión de noche - *véase* Ignición, ropa
- explosivo, material - *véase* Explosión
- gas anestésico en quirófano E923.2
- grasa E894
- material
- - altamente inflamable E894
- - - con conflagración - *véase* Conflagración
- - - con explosión E923.2
- - explosivo - *véase* Explosión
- parafina E894
- queroseno E894
- ropa de cama
- - con
- - - conflagración - *véase* Conflagración
- - - ignición (de)
- - - - material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (grasa) (parafina)

- (queroseno) E894
- - - - prendas - *véase* Ignición, ropa
- - - - ropa, prendas (por fuego controlado) (en edificio) E893.9
- - - con conflagración - *véase* Conflagración
- - - en
- - - - edificio o estructura especificada, salvo vivienda privada E893.1
- - - - vivienda privada E893.0
- - - no en edificio o estructura E893.2
- - - por
- - - - fuego no controlado - *véase* Conflagración
- - - - hoguera E893.2
- - - - - de basura E893.2
- - - - material altamente inflamable E894
- - - - origen o materiales según lista en E893.8 E893.8

Implantación de púas de puerco espín E906.8

Inanición (por) E904.9

- como resultado de intencionalidad homicida E968.4
- hambre - *véase* Falta de, alimentos
- sed - *véase* además Falta de, agua

Incapacidad, efecto tardío o secuela de traumatismo - *véase* Efecto tardío

Incendio premeditado E968.0

Incendio, fuego (accidental) (causado por gran calor generado por dispositivo) (eléctrico) (objeto- o sustancia caliente) (secundario, como resultado de explosión) E899

- autoinfligido (sin especificarse si es accidental o intencionado) E988.1
- - declarado como intencionado E958.1
- conflagración - *véase* Conflagración
- controlado, normal (en brasero, chimenea, caldera, o cocina) (carbón vegetal) (carbón) (coque) (eléctrico) (gas) (leña)
- - basura E897
- - brasero, no en edificio o estructura E897
- - en edificio o estructura, salvo vivienda privada (almacén) (colegio) (dormitorio) (edificio auxiliar de granja) (fábrica) (garaje privado) (granero) (hogar de convalecencia o residencial) (hospital) (hotel) (iglesia) (institución educativa) E896
- - en vivienda privada (apartamento o piso) (camping) (caravana) (casa) (casa de huéspedes) (casa de vecindad) (granja, casa) (hogar (privado)) (pensión) (E895)
- - hoguera E897
- - no en edificio o estructura E897
- efecto tardío de NCOC E929.4
- en, de, con origen en
- - aeronave (en tránsito) (con motor) E841
- - - en el despegue, aterrizaje E840
- - - - estacionario E892
- - - sin motor (globo) (planeador) E842
- - atentado terrorista (por un dispositivo productor de fuego) E979.3
- - - accesorios o mobiliario (edificio en llamas) (incendio no controlado) E979.3
- - - - procedente de una explosión nuclear E979.5
- - bosque (no controlado) E892
- - buque, barco, embarcación - *véase* categorías E830, E831, E837
- - edificio o estructura, salvo vivienda

- privada (almacén) (colegio) (dormitorio) (edificio auxiliar de granja) (fábrica) (garaje privado) (granero) (hogar de convalecencia o residencial) (hospital) (hotel) (iglesia) (institución educativa) (residencia)
- - globo E842
- - habitación NCOC E898.1
- - heno (no controlado) E892
- - hierba (no controlado) E892
- - madera (no controlado) E892
- - maquinaria - *véase* Accidente, máquina
- - material rodante, tren, vehículo ferroviario (*véase* además Explosión, máquina) E803
- - - estacionario E892
- - mina (no controlado) E892
- - operaciones de guerra (por dispositivo generador de fuego o arma convencional) E990.9
- - - bomba de gasolina E990.0
- - - bomba incendiaria E990.0
- - - por explosión nuclear (*véase* además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.2
- - planeador E842
- - pradera (no controlado) E892
- - tranvía (en movimiento) E829
- - - estacionaria E892
- - túnel (no controlado) E892
- - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - estacionario E892
- - - no en la vía pública E825
- - vehículo de transporte, estacionario NCOC E892
- - vivienda privada (apartamento o piso) (camping) (caravana) (casa) (casa de huéspedes) (casa de vecindad) (granja, casa) (hogar (privado)) (pensión) (*véase* además Conflagración, vivienda privada) E890.9
- especificado NCOC E898.1
- - con
- - - conflagración - *véase* Conflagración
- - - ignición (de)
- - - - material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (grasa) (parafina) (queroseno) E894
- - - - ropa - *véase* Ignición, ropa
- - forestal (no controlado) E892
- - heno (no controlado) E892
- - hierba (no controlado) E892
- - homicidio (intento) E968.0
- - efecto tardío de E969
- - iniciado por otra persona
- - declarado como
- - - con intención de lesionar o matar E968.0
- - - sin determinarse si se hizo o no con intención de lesionar o matar E988.1
- - madera (no controlado) E892
- - mina (no controlado) E892
- - pradera (no controlado) E892
- - suicidio (intento de) E958.1
- - efecto tardío de E959
- - túnel (no controlado) E892

Incontrolado, marcha incontrolada (de) (en)

- calzada
- - bicicleta de pedales E826
- - vehículo de carretera sin motor E829
- - vehículo de motor (sin colisión antecedente) E816
- - - con

- - - colisión antecedente - *véase*
Colisión, vehículo de motor
- - - colisión subsiguiente
- - - con implicación de cualquier
objeto, persona o vehículo fuera de
la vía pública E816
- - - en la vía pública E811
- - - accidente no de tráfico E825
- - - con colisión antecedente - *véase*
Colisión, vehículo de motor, fuera de
la vía pública
- vehículo tirado por animal E827
- vía férrea, carriles (*véase* además
Descarrilamiento) E802
- Indigencia** - *véase* Privación
- Infanticidio** (*véase* además Ataque)
- Infortunio** (s) sufrido(s) por paciente(s)
durante cuidado quirúrgico o médico
E876.9
- cantidad excesiva de sangre o líquido
durante transfusión o infusión E873.0
- colocación defectuosa de tubo
endotraqueal durante procedimiento
anestésico E876.3
- corte, incisión, punción, perforación, o
hemorragia (accidental) (durante)
(inadvertido) (inapropiado) E870.9
- - aguja, biopsia por E870.5
- - aspiración de líquido o tejido (por
punción o cateterismo, salvo corazón)
E870.5
- - biopsia E870.8
- - aguja (aspiración) E870.5
- - cateterismo E870.5
- - corazón E870.6
- - diálisis (riñón) E870.2
- - enema E870.7
- - examen endoscópico E870.4
- - extracción de sangre E870.5
- - infusión E870.1
- - inyección E870.3
- - operación quirúrgica E870.0
- - paracentesis abdominal E870.5
- - perfusión E870.2
- - procedimiento especificado NCOC
E870.8
- - punción lumbar E870.5
- - toracocentesis E870.5
- - transfusión E870.1
- - vacunación E870.3
- cuerpo extraño dejado en el cuerpo
(durante procedimiento) E871.9
- - aguja, biopsia por E871.5
- - aspiración de líquido o tejido (por
punción o cateterismo, salvo corazón)
E871.5
- - biopsia E871.8
- - aguja (aspiración) E871.5
- - cateterismo E871.5
- - corazón E871.6
- - diálisis, riñón E871.2
- - enema E871.8
- - examen endoscópico E871.4
- - extracción de catéter o compresa(s)
E871.7
- - infusión E871.1
- - inyección E871.3
- - muestreo de sangre E871.5
- - operación quirúrgica E871.0
- - paracentesis abdominal E871.5
- - perfusión E871.2
- - procedimiento especificado NCOC
E871.8
- - punción lumbar E871.5
- - toracocentesis E871.5
- - transfusión E871.1
- - vacunación E871.3
- dispositivo equivocado implantado en
lugar quirúrgico correcto E876.5
- droga o fármaco equivocado
administrado erróneamente - *véase* Tabla
de drogas, fármacos, y productos
químicos
- exposición inadvertida de paciente a
radiación (recibida para prueba o terapia)
E873.3
- fallo
- - en dosificación, dosis E873.9
- - - infusión
- - - - cantidad excesiva de líquido
E873.0
- - - dilución incorrecta de líquido
E873.1
- - - no administración de droga o
medicamento necesario E873.6
- - - procedimiento especificado NCOC
E873.8
- - - radiación
- - - - exposición inadvertida de
paciente (al recibir radiación para
prueba o terapia) E873.3
- - - - que no recibe radiación para
prueba ni terapia - *véase* Radiación
- - - - sobredosis E873.2
- - - sobredosis - *véase* además
Sobredosis
- - - radiación en la terapia E873.2
- - - temperatura inapropiada
(demasiado frío o caliente) en
aplicación y paño local E873.5
- - - terapia de choque insulínico
E873.4
- - - terapia de electrochoque E873.4
- - - transfusión
- - - cantidad excesiva de sangre
E873.0
- - en introducción o extracción de tubo
o instrumento E876.4
- - objeto o cuerpo extraño dejado en
el cuerpo - *véase* Infortunio, cuerpo
extraño
- - mecánico, de instrumento o aparato
(durante procedimiento) E874.9
- - - aguja, biopsia por E874.4
- - - aspiración de líquido o tejido (por
punción o cateterismo, salvo corazón)
E874.4
- - - biopsia E874.8
- - - aguja (aspiración) E874.4
- - - cateterización E874.4
- - - corazón E874.5
- - - diálisis (riñón) E874.2
- - - enema E874.8
- - - examen endoscópico E874.3
- - - extracción de sangre E870.5
- - - infusión E874.1
- - - inyección E874.8
- - - operación quirúrgica E874.0
- - - paracentesis abdominal E874.4
- - - perfusión E874.2
- - - procedimiento especificado NCOC
E874.8
- - - punción lumbar E874.4
- - - toracocentesis E874.4
- - - transfusión E874.1
- - - vacunación E874.8
- - precauciones estériles (durante un
procedimiento) E872.9
- - - aguja, biopsia por E872.5
- - - aspiración de líquido o tejido (por
punción o cateterismo, salvo corazón)
E872.5
- - - biopsia E872.8
- - - aguja (aspiración) E872.5
- - - cateterismo E872.5
- - - corazón E872.6
- - - diálisis (riñón) E872.2
- - - enema E872.8
- - - examen endoscópico E872.4
- - - extracción de catéter o compresas
E872.8
- - - extracción de sangre E872.5
- - - infusión E872.1
- - - inyección E872.3
- - - operación quirúrgica E872.0
- - - paracentesis abdominal E872.5
- - - perfusión E872.2
- - - procedimiento especificado NCOC
E872.8
- - - punción lumbar E872.5
- - - toracocentesis E872.5
- - - transfusión E872.1
- - - vacunación E872.3
- - sutura o ligadura durante
procedimiento quirúrgico E876.2
- hemorragia - *véase* Infortunio, corte
- infusión - *véase* además Infortunio, por
tipo específico, infusión
- - cantidad excesiva de líquido E873.0
- - dilución incorrecta de líquido E873.1
- - líquido equivocado E876.1
- - líquido equivocado en infusión E876.1
- - no administración de droga o
medicamento necesario E873.6
- operación equivocada, realización de, en
paciente correcto E876.5
- perforación - *véase* Infortunio, corte
- punción - *véase* Infortunio, corte
- realización de operación
(procedimiento) correcto sobre
- - lado equivocado E876.7
- - parte corporal equivocada E876.7
- - sitio equivocado E876.7
- realización de operación
(procedimiento)
- - destinada a otro paciente E876.6
- - en paciente equivocado E876.6
- - procedimiento (operación)
equivocado realizada en paciente
correcto E876.5
- - en paciente no programado para
cirugía E876.6
- sangre de tipo equivocado en transfusión
E876.0
- sangre, líquido, droga o sustancia
biológica contaminada (presencia de
agentes o toxinas según vienen listados en
E875) E875.9
- - administrado (por) NCOC E875.9
- - - infusión E875.0
- - - inyección E875.0
- - - medio especificado NCOC E875.2
- - - transfusión E875.0
- - - vacunación E875.1
- sobredosis - *véase* además Sobredosis
- - radiación, en terapia E873.2
- temperatura inapropiada (demasiado alta
o baja) en apósito o compresa local
E873.5
- tipo especificado NCOC E876.8
- colocación defectuosa de tubo
endotraqueal durante procedimiento
anestésico E876.3
- fallo de
- - introducción o extracción de tubo
o instrumento E876.4
- - - cuerpo extraño dejado en el
cuerpo E871.9
- - - sutura o ligadura durante
operación quirúrgica E876.2
- - infusión de líquido equivocado
E876.1
- - líquido equivocado en infusión
E876.1
- transfusión - *véase* además Infortunio,
por tipo específico, transfusión
- - cantidad excesiva de sangre E873.0

- sangre de tipo equivocado E876.0
- transfusión de sangre de tipo equivocado E876.0

Ingestión

- cuerpo extraño (cuando causa traumatismo) - véase Cuerpo extraño, tubo digestivo

- sustancia venenosa NCOC - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

- Ingravidéz** (cuando causa traumatismo) (efectos de) (en nave espacial, auténtica o simulada) E928.0

Inhalación (de)

- aire, hidrógeno, nitrógeno líquido E901.1
- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño, aspiración
- flemas (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E912
- gas venenoso - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- humo de, debido a
 - fuego - véase Fuego
 - tabaco, secundario (el no fumador) (fumador pasivo) E869.4
- mocos, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E912
- sustancia excesivamente fría, artificial E901.1
- vómito (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E911

Inmersión - véase Sumersión**Insolación** E900.0**Insurrección civil** - véase Operaciones de guerra**Intemperie, exposición a** - véase además Exposición

- calor E900.0
- frío E901.0

Interrupción de respiración por

- alimento encajado en el esófago E911
- cuerpo extraño, salvo alimento, en el esófago E912

Intervención de fuerzas del orden - véase Legal intervención**Intoxicación, droga, fármaco o veneno** - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

- Inundación** (cualquier traumatismo) (como resultado de tormenta) E908.2
- causada por derrumbamiento de presa o estructura artificial E909.3

Irradiación - véase Radiación**J****Justificable, homicidio** - véase Ataque**L****Laceración NCOC** E928.9**Lanzado, arrojado** (accidentalmente)

- contra objeto dentro de o parte de vehículo
 - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
 - por movimiento del vehículo
 - aeronave E844
 - buque, barco, embarcación E838
 - vehículo de motor (en la vía pública) E818
 - fuera de la vía pública E825
 - tipo todo terreno (no en la vía pública) E821

- en la vía pública E818
- vehículo de nieve E820
- en la vía pública E818
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- desde
 - animal (montado) (en el deporte o transporte) E828
 - lugar alto, homicidio (intento de) E968.1
 - maquinaria - véase Accidente, máquina
 - vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- fuera de - véase Lanzado, desde
- por la borda (por movimiento de buque, barco, embarcación) E832
- por accidente de buque, barco, embarcación E830

Lanzamiento de ácido E961**Legal**

- ejecución, cualquier método E978
- intervención (por) (traumatismo por) E976
 - ametralladora E970
 - arma(s) de fuego E970
 - bastón E973
 - bayoneta E974
 - bomba de mortero E971
 - dinamita E971
 - efecto tardío de E977
 - ejecución, cualquier método E973
 - explosivo(s) (obús) E971
 - gas (asfixia) (envenenamiento) (lacrimógeno) E972
 - golpe E975
 - granada E971
 - instrumento cortante o punzante E974
 - maltrato E975
 - medios especificados NCOC E975
 - objeto contundente (bastón) (porra) (palo) E973
 - palo E973
 - porra E973
 - puñalada E974
 - revolver E970
 - rifle E970

Levantar cosas, traumatismo al

- debido a
 - movimiento repetitivo E927.3
 - movimiento enérgico repentino E927.0

Linchamiento (véase además Ataque) E968.9**Líquido** (no corrosivo) en el ojo E907

- corrosivo E924.1

Llevado

- fuera de la carretera por tormenta (vehículo de transporte) E908.9
- por
 - inundación - véase Inundación
 - la borda E832
- maremoto - véase Maremoto

Lluvias torrenciales (cualquier traumatismo) E908.2**Lugar de acontecimiento** - véase Accidente, que tiene lugar en ...**M****Mal funcionamiento de central nuclear a bordo de transporte acuático** E838**Malos tratos, (alegados) (sospechados)**

- adultos
 - por
 - abuelo E967.6

- cónyuge E967.3
- excónyuge E967.3
- expareja E967.3
- hermano E967.5
- madrastra E967.2
- madre E967.2
- nieto E967.7
- niño E967.4
- otras personas conocidas E967.1
- otros familiares E967.7
- padrastro E967.0
- padre E967.0
- pareja E967.3
- persona al cuidado sin ser familiar E967.8
- persona sin especificar E967.9
- niño
 - por
 - abuelo E967.6
 - hermano E967.5
 - madrastra E967.2
 - madre E967.2
 - nieto E967.7
 - niño E967.4
 - novia del padre o tutor E967.2
 - novio del padre o tutor E967.0
 - otras persona(s) especificada(s) E967.1
 - otros familiares E967.7
 - padrastro E967.0
 - padre E967.0
 - pareja femenina del padre o tutor E967.2
 - pareja masculina del padre o tutor E967.0
 - persona al cuidado sin ser familiar E967.8
 - persona no especificada E967.9
- Maltrato** (en reyerta, pelea) E960.0
- intervención legal E975
- Maremoto** (cualquier traumatismo) E909.4
- causado por una tormenta E908.0
- Mareo** (de) (en el, la) (por)
 - aire E903
 - Alpes E902.0
 - coche E903
 - mar E903
 - movimiento E903
 - viajes E903
- Matado, matar a** (accidentalmente) NCOC (véase además Traumatismo) E928.9
- en
 - acción bélica - véase Operaciones de guerra
 - reyerta, pelea (manos) (pies) (puños) E960.0
 - por arma - véase además Ataque
 - cortante, punzante E966
 - de fuego - véase Disparo, homicidio
 - sí mismo
 - declarado como
 - accidente E928.9
 - suicidio - véase Suicidio
 - sin especificarse si fue accidente o suicidio E988.9
- Minamata, enfermedad de** E865.2
- Mobiliario y accesorios fundidos** (por acción del calor)
 - en atentado terrorista E979.3
- Moco, aspiración o inhalación de, no del recién nacido** (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias, sofocación) E912
- Montañas, enfermedad de las** E902.0
- Mordedura**
 - animal (no venenoso) NCOC E906.5
 - venenoso NCOC E905.9
 - animal marino

- no venenoso E906.3
- serpiente E906.2
- venenoso E905.6
- serpiente E905.0
- venenoso NCOC E905.9
- araña E905.1
- no venenosa E906.4
- viuda negra E905.1
- artrópodos (no venenosos) NCOC E906.4
- venenosos - véase Picadura
- ciempiés E905.4
- cobra E905.0
- efecto tardío de - véase Efecto tardío
- fer-de-lance (serpiente) E905.0
- gato E906.3
- insecto (no venenoso) E906.4
- venenoso - véase Picadura
- krait (serpiente) E905.0
- lagarto E906.2
- venenoso E905.0
- mamba E905.0
- milpiés E906.4
- venenoso E905.4
- mocasín acuático E905.0
- monstruo de Gila E905.0
- morena E906.3
- ofidio - véase Mordedura, serpiente
- perro E906.0
- rata E906.1
- roedor, salvo de rata E906.3
- ser humano
- accidental E928.3
- ataque E968.7
- serpiente (venenosa) E905.0
- copperhead E905.0
- de cascabel E905.0
- de coral, coralillo E905.0
- de mar E905.0
- no venenosa E906.2
- tarántula (venenosa) E905.1
- tiburón E906.3
- venenosa NCOC E905.9
- por animal específico - véase categoría E905
- víbora E905.0
- Movimiento** (efectos de) E903
- enfermedad por E903
- Movimientos enérgicos o vigorosos** (en el recreo u otras actividades) NCOC E927.8
- Movimientos repetitivos** NCOC E927.8
- Muerte debida a traumatismo que se produce con antelación de un año o más** - véase Efecto tardío
- Mutilado** (accidentalmente) NCOC E928.9

N

- Nutrición insuficiente** - véase además
- Falta de, alimentos
- intencionalidad homicida E968.4

O

Objeto

- arrojado desde, dentro de, encima de, hacia
- aeronave E844
- bicicleta de pedales E826
- funicular E829
- teleférico E847
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en movimiento)

- (en la vía pública) E818
- fuera de la vía pública E825
- vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- puesto en movimiento por
- arma de fuego - véase categoría E922
- explosión accidental de recipiente a presión - véase categoría E921
- máquina, maquinaria - véase Accidente, máquina
- vehículo de transporte - véase categorías E800 - E848
- que cae
- desde, dentro de, encima de, que golpea (a)
- aeronave E844
- debido a accidente del aeronave - véase categorías E840 - E842
- bicicleta de pedales E826
- embarcación E838
- debido a accidente de la embarcación E831
- maquinaria - véase además Accidente, máquina
- no en funcionamiento E916
- material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
- persona E916
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor E829
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- estacionario E916
- fuera de la vía pública E825

Objetos arrojados, chocarse contra o golpeado por - véase Chocarse contra, objeto**Obstrucción**

- boca o faringe
- por
- alimento, cualquier tipo E911
- material u objeto, salvo alimento E912
- esófago
- alimento E911
- cuerpo extraño, salvo alimento E912
- sin asfixia u obstrucción de las vías respiratorias E915
- respiración - véase Obstrucción, vías respiratorias
- tracto digestivo, salvo boca o faringe
- por
- alimento, cualquier tipo E915
- cuerpo extraño (cualquiera) E915
- vías respiratorias, laringe
- por
- alimento, cualquier tipo (regurgitado) (vomitado) E911
- flemas E912
- material u objeto, salvo alimento E912
- medios externos NCOC - véase Sofocación
- moco E912
- vómito E911

Onda expansiva (en el aire)

- en
- atentado terrorista E979.2
- de explosión nuclear E979.5
- submarina E979.0
- operaciones bélicas E993.9
- por explosión nuclear - véase Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares
- submarina E992.9

Ondas sonoras o acústicas (cuando causan traumatismo) E928.1**Ondas supersónicas** (cuando causan

traumatismo) E928.1

- Operaciones bélicas** (durante hostilidades) (traumatismo) (por) (en) E995.9
- aeronave derribada, destruida, quemada, volada E994.3
- aeronave incendiada E994.3
- aeronave, al caerse E994.8
- agente irritante de pulmones (gas) (humos) (producto químico) E997.2
- agentes de guerra biológica E997.1
- ahogamiento (en agua) E995.4
- aplastado por aeronave caída E994.8
- asfixia por
- fuego, conflagración (causado por dispositivo productor de fuego o arma convencional) E990.9
- bomba de gasolina E990.0
- bomba incendiaria E990.0
- por explosión nuclear (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.8
- gas E997.2
- humos E997.2
- producto químico E997.2
- bala(s) (por ametralladora, carabina, escopeta, pistola, rifle) E991.2
- de goma E991.0
- bastón (porra) E995.1
- bayoneta E995.2
- bomba (de mortero) (explosión) E993.2
- después del cese de hostilidades E998.1
- fragmentos, traumatismo por E991.4
- antipersonal E991.3
- calor por explosión nuclear E996.2
- carga de profundidad E992.1
- cloro E997.2
- cohete (explosión) E993.8
- fragmentos, y traumatismo por E991.9.4
- después del cese de hostilidades, traumatismo debido a E998.9
- destrucción de aeronave E994.9
- detonación de municiones propias (artillería) (morteros), no intencionada E993.6
- disparo de dispositivo de lanzamiento de munición propio (cañones autopropulsados) (lanzadores automáticos de granadas) (lanzadores de misiles) (armas cortas), no intencionado E993.7
- disparo, tiroteo E991.2
- bala(s) E991.2
- de goma E991.0
- después del cese de hostilidades E998.8
- perdigón, perdigones (fusil) E991.1
- efecto de arma nuclear (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
- efecto tardío de E999.0
- efectos de bola de fuego por explosión nuclear E996.2
- envenenamiento (gas) (humos) (producto químico) E997.2
- espada E995.2
- explosión (de) (granada de cañón) (obturador de cañón) E993.9
- aeronave E994.1
- debida a
- fuego o explosivos enemigos E994.0
- explosivos propios llevados a bordo E994.1
- arma marina NEC E992.8
- bomba (mortero) E993.2
- aérea E993.0
- atómica (véase además

- Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - - - hidrógeno, de (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - - - nuclear (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - - - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - - - - antipersonal E991.3
 - - - carga de profundidad E992.1
 - - - después del cese de hostilidades
 - - - bomba colocada durante la guerra E998.1
 - - - mina colocada durante la guerra E998.0
 - - - especificada NCOC E993.8
 - - - mina
 - - - - en el mar o puerto E992.2
 - - - - marina E992.2
 - - - - terrestre (explosión) E993.8
 - - - - - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - - - misil, guiado E993.1
 - - - mortero E993.2
 - - - municiones (accidental) (depósito) (empleadas en la guerra) (fábrica) E993.9
 - - - propias E993.7
 - - - - munición (artillería) (mortero) E993.6
 - - - - dispositivo de lanzamiento (cañones autopropulsados) (lanzadores automáticos de granadas) (lanzadores de misiles) (armas cortas) E993.7
 - - - nuclear (arma) (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - - - propias armas (accidental) E993.7
 - - - proyectil de artillería E993.2
 - - - proyectil de artillería naval E992.3
 - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - - - - antipersonal E991.3
 - - - torpedo E992.0
 - - - traumatismo por fragmentos de E991.4
 - - - antipersonal E991.3
 - - - explosión en el aire E993.9
 - - - explosión submarina E992.9
 - - - exposición a radiación ionizante por explosión nuclear (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.3
 - - - fosgeno E997.2
 - - - fragmentos por
 - - - - bomba NCOC E991.4
 - - - - bomba de artillería E991.4
 - - - - cohete E991.4
 - - - - granada E991.4
 - - - - metralla E991.9
 - - - - misil teledirigido E991.4
 - - - - mina terrestre E991.4
 - - - - proyectil E991.4
 - - - - fuego o dispositivo productor de fuego E990.9
 - - - - - bala incendiaria E990.2
 - - - - - bomba de gasolina E990.0
 - - - - - bomba incendiaria E990.0
 - - - - - causado indirectamente por arma convencional E990.3
 - - - - - lanzallamas E990.1
 - - - - - gas E997.2
 - - - - - mostaza E997.2
 - - - - - sistemas nerviosos. perturbador, destructor de E997.2
 - - - - - golpeado por objeto contundente
 - - - (bastón) (porra) (tabla) E995.1
 - - - granada de mano (explosión) E993.8
 - - - fragmentos, traumatismo por E991.4
 - - - guerra convencional, forma especificada NCOC E995.8
 - - - guerra no convencional, salvo por explosión nuclear E997.9
 - - - herida de batalla NCOC E995.8
 - - - biológica E997.1
 - - - gas, humos, productos químicos E997.2
 - - - laser E997.0
 - - - tipo especificado NCOC E997.8
 - - - humos E997.2
 - - - incapacidad como secuela un año o más después de producirse el traumatismo E999.0
 - - - lacrimógenos (gas) (productos químicos) E998
 - - - laser E997.0
 - - - lewisita E997.2
 - - - metralla E991.9
 - - - mina
 - - - - después del cese de hostilidades E998
 - - - - en el mar E992.2
 - - - - en puerto E992.2
 - - - - marina, de mar E992.2
 - - - - terrestre (explosión) E993.8
 - - - - - después del cese de hostilidades E998.0
 - - - - - fragmentos (traumatismo por) E991.4
 - - - - - misil (teledirigido) (explosión) E993.1
 - - - - - después del cese de hostilidades E998.0
 - - - - - fragmentos, traumatismo por E991.4
 - - - - - naval E992.8
 - - - - - nuclear (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - - - - - objeto punzante E995.2
 - - - - - onda expansiva (en el aire) (efectos) E993.9
 - - - - - por explosión nuclear - véase Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares
 - - - - - submarina E992.9
 - - - - - pantalla de humo E997.8
 - - - - - producto químico E997.2
 - - - - - proyectil (aeronave) (artillería) (cañón (terrestre)) (explosión) E993.2
 - - - - - naval E992.3
 - - - - - fragmentos, traumatismo por E991.4
 - - - - - quemadura por
 - - - - - - fuego, conflagración (causada por dispositivo productor de fuego o arma de fuego) E990.9
 - - - - - - bomba de gasolina E990.0
 - - - - - - por
 - - - - - - - arma convencional E990.3
 - - - - - - - lanzallamas E990.1
 - - - - - - - bomba incendiaria E990.0
 - - - - - - - bala incendiaria E990.2
 - - - - - - - explosión nuclear E996.2
 - - - - - - - producto químico E997.2
 - - - - - - radiación, ionizante por explosión nuclear (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.3
 - - - - - - ráfaga de arma de fuego E993.9
 - - - - - - sable E995.2
 - - - - - - sumersión E995.4
 - - - - - - intencionada E995.3
 - - - - - - tabla E995.2
 - - - - - - torpedo E992.0
 - - - - - - traumatismo debido a
 - - - - - - ahogamiento E995.4
 - - - - - - arma de destrucción masiva [WMD] E997.3
- - - armas marinas E992.9
 - - - - - especificada NCOC E992.8
 - - - - - armas nucleares E996.9
 - - - - - quemaduras por rayos beta E996.3
 - - - - - residuos de onda expansiva E996.1
 - - - - - presión de onda expansiva E996.0
 - - - - - quemaduras por radiación térmica E996.2
 - - - - - efectos directos de onda expansiva E996.0
 - - - - - exposición a lluvia radiactiva E996.3
 - - - - - efectos de bola de fuego E996.2
 - - - - - quemaduras por fogonazo E996.2
 - - - - - efectos del calor E996.2
 - - - - - efectos indirectos de onda expansiva E996.1
 - - - - - efectos de radiación nuclear E996.3
 - - - - - exposición a radiación (aguda) E996.3
 - - - - - náuseas por radiación E996.3
 - - - - - efectos secundarios E996.3
 - - - - - efectos especificados NCOC E996.8
 - - - - - efecto de radiación térmica E996.2
 - - - - - avión derribado E994.0
 - - - - - bomba aérea E993.0
 - - - - - bomba E998.3
 - - - - - bomba sucia (véase además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.9
 - - - - - carga de profundidad E992.1
 - - - - - combate convencional E995.9
 - - - - - forma especificada NCOC E995.8
 - - - - - combate cuerpo a cuerpo, desarmado E995.0
 - - - - - destrucción de aeronave E994.9
 - - - - - debida a
 - - - - - - misil aire-aire E994.0
 - - - - - - colisión con otra aeronave E994.2
 - - - - - - fuego enemigo o explosivos E994.0
 - - - - - - explosión a bordo (explosivos) E994.1
 - - - - - - fuego a bordo E994.3
 - - - - - - granada impulsada por cohete [RPG] E994.0
 - - - - - - disparo de arma corta E994.0
 - - - - - - misil tierra aire E994.0
 - - - - - - especificada NCOC E994.8
 - - - - - - dispositivo explosivo improvisado [IED]
 - - - - - - - llevado por persona E993.3
 - - - - - - - arcén de carretera E993.5
 - - - - - - - especificado NCOC E993.5
 - - - - - - - llevado por vehículo de transporte (agua) (aire) (tierra) E993.4
 - - - - - - - llevado por vehículo (agua) (aire) (tierra) E993.4
 - - - - - - estrangulación E995.3
 - - - - - - explosión aérea E993.9
 - - - - - - explosión (presión directa) (presión indirecta) (debida a) E993.9
 - - - - - - carga de profundidad E992.1
 - - - - - - dispositivo explosivo improvisado [IED]
 - - - - - - - llevado por persona E993.3
 - - - - - - - arcén de carretera E993.5
 - - - - - - - especificado NCOC E993.5
 - - - - - - - llevado por vehículo de transporte (agua) (aire) (tierra) E993.4
 - - - - - - - llevado por vehículo (agua) (aire) (tierra) E993.4
 - - - - - - minas marinas (en mar) (en puerto) E992.2
 - - - - - - armas marinas E992.9

- - - especificadas NCOC E992.8
- - - proyectil de artillería naval E992.3
- - - especificada NCOC E993.8
- - - torpedo E992.0
- - - no intencionada (propia)
- - - cañones autopropulsados E993.7
- - - lanzadores automáticos de granadas E993.7
- - - descarga de dispositivo lanzador E993.7
- - - detonación de municiones (artillería) (morteros) E993.6
- - - lanzador de misiles E993.7
- - - armas cortas E993.7
- - explosión submarina E992.9
- - fragmentos (de) E991.9
- - artillería E991.8
- - proyectiles de artillería E991.4
- - cañones autopropulsados E991.8
- - lanzadores automáticos de granadas [AGL] E991.8
- - bombas E991.4
- - antipersonas E991.3
- - detonación de artillería no explosionada [UXO] E991.4
- - granada E991.4
- - misil guiado E991.4
- - dispositivo explosivo improvisado [IED]
- - - llevado por persona E991.5
- - - arcén de carretera E991.7
- - - especificado NCOC E991.7
- - - llevado por vehículo de transporte (agua) (aire) (tierra) E991.6
- - - llevado por vehículo (agua) (aire) (tierra) E991.6
- - mina terrestre E991.4
- - lanzamisiles E991.8
- - morteros E991.8
- - municiones (proyectiles de artillería) (bombas) (granadas) (cohetes) (proyectiles) E991.4
- - cohetes E991.4
- - proyectiles E991.4
- - armas cortas E991.8
- - especificado NCOC E991.9
- - armas (artillería) (cañones autopropulsados) (morteros) (armas cortas) E991.8
- - golpeado por objeto contundente (bastón) (porra) (tabla) E995.1
- - granada E993.8
- - incapacidad de salir a la superficie u obtener aire E995.4
- - metralla E991.9
- - mina terrestre E993.8
- - minas marinas (en mar) (en puerto) E992.2
- - misil guiado E993.1
- - mortero E993.2
- - objeto punzante E995.2
- - pero que ocurre tras el cese de hostilidades
- - explosión de bombas E998.1
- - explosión de minas E998.0
- - especificado NCOC E998.8
- - proyectil de artillería E993.2
- - proyectil de artillería naval E992.3
- - restricción de vía respiratoria, intencionada E995.3
- - sofocación E995.3
- - - accidental E995.4
- - sumersión (accidental) (no intencionada) E995.4
- - - intencionada E995.3
- - tabla E995.1
- - torpedo E992.0

- - voladura E993.9
- - onda expansiva E993.9
- - ráfaga E993.9
- - vesicante (gas) (humos) (productos químicos) E997.2
- Organo trasplantado** (completo) E878.0

P

Paracaídas, saltar en (voluntariamente) (sin accidente del aeronave) E844

- debido a accidente del aeronave - véase categorías E840 - E842

Parálisis

- de los buzos E902.2
- saturnina o por plomo E866.0
- - por pesticida NCOC E863.4

Patada, puntapié, coz, dado por

- animal E906.8
- el mismo lesionado contra
- - objeto (en movimiento) E917.9
- - en el deporte E917.0
- - - con caída subsiguiente E917.5
- - - fijo E917.4
- - - con caída subsiguiente E917.8
- - otra persona - véase Chocarse con, persona
- persona(s) (accidentalmente) E917.9
- - con intención de lesionar o matar E960.0
- - causada por multitud E917.1
- - con caída subsiguiente E917.6
- - en deportes E917.0
- - con caída subsiguiente E917.5
- - en pelea E960.0

Pelea (manos) (pies) (puños) (véase además Ataque, pelea) E960.0

Pena capital (cualquier medio) E978

Pérdida de control

- vehículo de motor (en la vía pública) (sin colisión antecedente) E816
- - con
- - - colisión antecedente en la vía pública - véase Colisión, vehículo de motor
- - - con implicación de cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública E816
- - - en la vía pública - véase Colisión, vehículo de motor
- - - no en la vía pública, accidente no de tráfico E825
- - - - con antecedente de colisión - véase Colisión, vehículo de motor, fuera de la vía pública
- vehículo de motor tipo todo terreno (fuera de la vía pública) E821
- vehículo de nieve, impulsado por motor (fuera de la vía pública) E820
- - en la vía pública - véase Pérdida de control, vehículo de motor

Perforación (véase además Corte) E920.9

- mecanismo de deslizamiento del gatillo u otra parte del arma E928.7

Permanencia prolongada (a) (en)

- gran altitud (cuando causa alguno de los estado listados en E902.0) E902.0
- medio ambiente ingravido E928.0

Peso de cuerpo encima de, asfixiado por E900.9

Picadura E905.9

- abeja E905.3
- anémón de mar E905.6
- animal o planta marina E905.6
- avispa E905.3
- avispon E905.3
- cohombro de mar, holoturia E905.6

- coral E905.6
- escorpión E905.2
- hormiga E905.5
- insecto NCOC E905.5
- medusa E905.6
- nematocistos E905.6
- oruga E905.5

Picoteado por pájaro E906.8

Pie de las trincheras E901.0

Piedra de rayo NCOC E907

Pillado (accidentalmente)

- dentro de objeto E918
- entre objetos (en movimiento) (unos estacionarios y otros en movimiento) E918

Pisado

- en el deporte E917.0

- por

- - animal (no montado) E906.8

- - - montado (en el deporte o transporte) E828

- - multitud E917.1

- - persona E917.9

- - - en el deporte E917.0

Pisar (a)

- objeto (en movimiento) E917.9

- - en el deporte E917.0

- - - con caída subsiguiente E917.5

- - - fijo E917.4

- - - con caída subsiguiente E917.8

- persona E917.9

- - causado por multitud E917.1

- - - con caída subsiguiente E917.6

- - en el deporte E917.0

Pista de lanzamiento, accidente en E845

Placaje, entrada en el deporte E886.0

Plumbismo E866.0

- por insecticida NCOC E863.4

Polvo en el ojo E914

Prenderse fuego - véase Ignición

Presión externa, cuando causa asfixia, sofocación (véase además Sofocación) E913.9

Privación E904.9

- con intención homicida E968.4

- agua (véase además Falta de, agua) E904.2

- alimento (véase además Falta de, alimentación) E904.1

- como resultado de accidente de tráfico - véase categorías E800 - E848

- efecto tardío de E929.5

- persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0

Procedimiento médico, complicación de

- debida a, o como resultado de Infortunio

- - véase Infortunio

- retardada o como reacción anormal sin mención de infortunio - véase Reacción, anormal

Procedimiento quirúrgico, complicación de

- debida a, o como resultado de,

- infortunio - véase Infortunio

- retardada o como reacción anormal, sin mención de infortunio - véase Reacción, anormal

Prostración (por)

- calor - véase Calor

Punción (véase además Corte) E920.9

- por

- - espina de erizo de mar E905.6

- - espinas, espinos de plantas E920.8

- - - reacción tóxica E905.7

- - - plantas marinas, de mar E905.6

Puñalada, navajazo E966

- accidental - véase Corte

Q

Quemadura (s) (accidental) (desde) (en) (por causa de) E899

- ácido (cualquier tipo) E924.1
- - deglutido - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- aplicación local de sustancia aplicada de forma externa durante cuidado médico o quirúrgico E873.5
- arma de aire E928.7
- arma de fuego E928.7
- autoinfligida (sin especificarse si es de forma accidental o intencionada) E988.1
- - declarada como de forma intencionada E958.1
- - - sustancia cáustica o corrosiva NCOC E958.7
- - sustancia cáustica o corrosiva NCOC E988.7
- barco, buque, embarcación - *véase* categorías E830 , E831 , E837
- basura, hoguera de (*véase* además Quemadura, hoguera) E897
- bengala, pistola Vervey o Very E922.8
- calor
- - de electrodoméstico E924.8
- - en aplicación o paño caliente local durante procedimiento médico o quirúrgico E873.5
- - líquido E924.0
- - - cáustico o corrosivo
- - objeto (que no produce ni fuego ni llamas) E924.8
- - sustancia E924.9
- - - cáustica o corrosiva E924.1
- - - líquida (metal) NCOC E924.0
- - - tipo especificado NCOC E924.8
- cama solar E926.2
- cerillas (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- conflagración - *véase* Conflagración
- corriente eléctrica (*véase* además Choque eléctrico) E925.9
- declarada como sin determinarse si es accidental o intencionada E988.1
- - sustancia cáustica o corrosiva NCOC E988.7
- efecto tardío de NCOC E929.4
- en
- - atentado terrorista E979.3
- - - cóctel molotov E979.3
- - - explosión nuclear E979.5
- - operaciones bélicas (procedente de arma productora de fuego o de arma convencional) E990.9
- - - bomba incendiaria E990.0
- - - cóctel molotov E990.0
- - - de explosión nuclear (*véase* además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.2
- encendedor o mechero (cigarros) (puros) (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- fuego, llamas (*véase* además Fuego) E899
- grifo de agua caliente E924.2
- hoguera (controlada) E897
- - no controlada E892
- homicidio (intento de) (*véase* además Ataque, quemadura) E968.0
- horno (de gas) (eléctrico) E924.8
- humos y vapores E924.0
- ignición - *véase* además Ignición
- infligida por otra persona
- - declarada como
- - - homicida, intento de homicidio

(*véase* además Ataque, quemadura) E968.0

- - - sin determinarse si es accidental o intencionada (*véase* además Quemadura, declarada como sin determinarse si es accidental o intencionada) E988.1
- - material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (grasa) (parafina) (queroseno) E894
- - ropa, prendas, camión - *véase* además Ignición, ropa
- - - con conflagración - *véase* Conflagración
- infortunio terapéutico
- - sobredosis de radiación E873.2
- interna, por deglución de líquido o sustancia cáustica o corrosiva - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- lámpara (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- lámpara de soldar (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- líquido (caliente) (hirviente) (fundido) E924.0
- líquido o sustancia cáustica E924.1
- líquido o sustancia corrosiva E924.1
- - cáustico, corrosivo (externa) E924.1
- - - deglutido - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - deglutido, deglutida - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- máquina, locomotora o tren de ferrocarril (*véase* además Explosión, locomotora) E803
- maquinaria - *véase* Accidente, máquina
- - deglutido, deglutida - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- medicamento aplicado de forma externa E873.5
- metal fundido E924.0
- objeto (caliente) E924.8
- - que produce fuego o llamas - *véase* Fuego
- pipa (de fumar) (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- puro(s) o cigarro(s) (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- química E924.1
- - en
- - - atentado terrorista E979.7
- - - operaciones bélicas E997.2
- - por deglución de sustancia cáustica o corrosiva - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- radiación - *véase* Radiación
- rayo E907
- rayos X E926.3
- - en procedimiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, de dosis, radiación
- ropa de cama (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.0
- ropa, prendas, o camión - *véase* Ignición, ropa
- - con conflagración - *véase* Conflagración
- soplete (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- soplete de soldar (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- suicidio (intento de) NCOC E958.1
- - efecto tardío de E959
- - sustancia cáustica E958.7
- - sustancia (caliente) E924.9
- - cáustica, corrosiva (externa) E924.1
- - - deglutida - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

- - hirviente o fundido E924.0
- vapor E924.0
- - tubería E924.8
- vela (*véase* además Fuego, especificado NCOC) E898.1
- vitriolo E924.1

Quemaduras por llamarada de explosión (*véase* además Explosión) E923.9

R

Radiación (exposición a) E926.9

- arco voltaico o soplete de soldar E926.2
- - calor excesivo por E900.1
- cama solar E926.2
- central atómica (mal funcionamiento de) NCOC E926.9
- - en medio de transporte acuático E838
- efecto tardío de NCOC E929.8
- - calor excesivo por - *véase* Calor
- electromagnética, ionizante E926.3
- en
- - atentado terrorista (provocada por o después de una explosión nuclear) (directa) (secundaria) E979.5
- - medio de transporte acuático E997.0
- - operaciones de guerra (*véase* además Operaciones bélicas, traumatismo debido a, armas nucleares) E996.3
- - - laser E997.0
- exposición inadvertida de paciente (que se somete a prueba o terapia) E873.3
- fuentes de luz (visible) (ultravioleta) E926.2
- infortunio en procedimiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
- infrarrojos (lámparas y radiadores) E926.1
- - calor excesivo E900.1
- ionizada, ionizante (partículas, artificialmente aceleradas) E926.8
- - electromagnética E926.3
- isótopos radiactivos E926.5
- lámpara de arco E926.2
- laser E926.4
- - en
- - - atentado terrorista E979.8
- - - - operaciones bélicas E997.0
- - infortunio durante cuidados médicos - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
- - infortunio en tratamiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
- - mal funcionamiento de central atómica E926.5
- - - en medio de transporte acuático E838
- radar E926.0
- radio NCOC E926.9
- radiobiológica - *véase* Radiación, isótopos radiactivos
- radiofarmacéuticos - *véase* Radiación, isótopos radiactivos
- radiofrecuencias E926.0
- rayos
- - gamma E926.3
- - X (blandos) (duros) E926.3
- - - infortunio en tratamiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
- reacción anormal a prueba o terapia médica E879.2
- sobredosis (en procedimiento médico o quirúrgico) E873.2

- sol, solar E926.2
 -- calor excesivo por E900.0
Rayo (choque) (golpe) (golpeado por) E907
Reacción, anormal o a continuación de (procedimiento médico o quirúrgico) E879.9
 - amputación (de miembros) E878.5
 - anastomosis (arteriovenosa) (gastroeyunal) (material, tejido artificial, natural) (piel) (tendón) (vaso sanguíneo) E878.2
 - aspiración (de líquido) E879.4
 -- tejido E879.8
 - biopsia E879.8
 - cateterismo
 -- cardíaco E879.0
 -- urinario E879.6
 - cistostomía E878.3
 - colostomía E878.3
 - desviación - véase Reacción, anormal, anastomosis
 - diálisis (riñón) E879.1
 - drogas, fármacos o sustancias biológicas - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - duodenostomía E878.3
 - estoma artificial, creación de E878.3
 - extirpación de órgano (parcial) (total) NCOC E878.6
 -- con
 --- anastomosis, desviación o injerto E878.2
 --- formación de estoma externo E878.3
 --- implante de dispositivo interno artificial E878.1
 --- trasplante
 ---- órgano completo E878.0
 ---- parte de órgano E878.4
 - formación de estoma externo E878.3
 - gastrostomía E878.3
 - hipotermia E879.8
 - implante, implantación (de)
 -- dispositivo interno artificial (electrodos en el cerebro) (marcapasos cardíaco) (ortopédico) (prótesis de válvula cardíaca) E878.1
 -- material o tejido artificial (para anastomosis o desviación) E878.2
 --- con creación de estoma externo E878.3
 -- tejidos naturales (para anastomosis o desviación) E878.2
 --- con creación de estoma externo E878.3
 --- como trasplante - véase Reacción, anormal, trasplante
 - infusión
 -- procedimiento E879.8
 - injerto - véase Reacción, anormal, anastomosis
 - inserción de sonda gástrica o duodenal E879.5
 - inyección
 -- procedimiento E879.8
 - muestreo de
 -- líquido NCOC E879.4
 -- sangre E879.7
 -- tejido E879.8
 - operación quirúrgica (véase además Reacción, anormal, por tipo especificado de operación) E878.9
 -- operación especificada NCOC E878.8
 -- restaurativa NCOC E878.4
 --- con
 ---- anastomosis, derivación o injerto E878.2
 ---- formación de estoma externo

E878.3
 --- implante, implantación - véase Reacción, anormal, implante
 --- trasplante - véase Reacción, anormal, trasplante
 - perfusión E879.1
 - procedimiento o terapia radiológica E879.2
 - procedimientos salvo operación quirúrgica (véase además Reacción, anormal, por tipo específico de procedimiento) E879.9
 -- procedimiento especificado NCOC E879.8
 - punción lumbar E879.4
 - sangre
 -- extracción E879.7
 -- transfusión
 --- procedimiento E879.8
 - terapia de choque E879.3
 - terapia de choque insulínico E879.3
 - terapia de electrochoque E879.3
 - toracentesis E879.4
 - transfusión
 -- procedimiento E879.8
 - trasplante (corazón) (hígado) (riñón) E878.0
 -- parte de órgano E878.0
 - ureterostomía E878.3
 - vacunación E879.8
Rechazo, órgano trasplantado E878.0
Realización de operación (procedimiento)
 - destinada a otro paciente E876.6
 - en paciente no programado para cirugía E876.6
 - en paciente equivocado E876.6
Realización de operación (procedimiento) correcta sobre
 - parte corporal equivocada E876.7
 - lado equivocado E876.7
 - sitio equivocado E876.7
Realización de operación equivocada en paciente correcto E876.5
Resbalón (accidental)
 - en
 -- aceite E885.9
 -- barro E885.9
 -- cubierta (de buque, barco, embarcación) (helada) (húmeda) (resbaladiza por aceite) E835
 -- escalera de buque E833
 --- de mano E833
 ---- debido a accidente del buque E831
 ---- debido a accidente del buque E831
 -- hielo E885.9
 -- nieve E885.9
 -- superficie
 --- húmeda E885.9
 --- resbaladiza E885.9
Residual (efecto) - véase Efecto tardío
Restos de un incendio (edificio) (estructura) en atentado terrorista E979.3
Reyerta (mano) (pies) (puños) E960.0
Roca que cae encima de o que golpea (a)
 - bicicleta de pedales E826
 - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
 - persona E916
 - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 -- fuera de la vía pública E825
Roto (s)
 - cristales
 -- caída sobre E888.0
 -- traumatismo por E920.8.
 - línea de energía eléctrica (cuando causa

choque eléctrico) E925.1
Rotura (accidental)
 - cable de teleférico E847
 - escalera (cuando causa caída) E847
 - parte (cualquiera) de
 -- andamiaje (cuando causa caída) E881.1
 -- bicicleta de pedales E826
 -- escalera (cuando causa caída) E881.0
 -- vehículo de carretera sin motor, salvo vehículo tirado por animal o bicicleta de pedales E829
 -- vehículo de motor
 --- en movimiento (en la vía pública) E818
 ---- no en la vía pública E825
 -- vehículo de nieve impulsado por motor (no en la vía pública) E820
 --- en la vía pública E818
 -- vehículo motorizado tipo todo terreno (no en la vía pública) NCOC E821
 --- en la vía pública E818
 -- vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo
 -- vehículo tirado por animal E827
Ruido (cuando causa traumatismo) (contaminación, polución) E928.1

S

Sabañones E901.0
 - debida a condiciones artificiales E901.1
Saltar, Salto
 - al agua
 - con traumatismo salvo por ahogamiento o sumersión E883.0
 --- ahogamiento o sumersión - véase Sumersión
 -- desde embarcación - véase Saltar, desde, barco
 - delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento (sin especificarse si fue accidental o intencionado) E988.0
 - desde
 -- aeronave
 --- debido a accidente del aeronave - véase categorías E840 - E842
 --- en paracaídas (voluntariamente) (sin accidente del aeronave) E844
 -- altura o lugar alto
 --- declarado como
 ---- con intento de autolesionarse E957.9
 ---- estructuras artificiales NCOC E957.1
 ---- locales residenciales E957.0
 ---- sitios en estado natural E957.2
 ---- en circunstancias no determinadas E987.9
 ---- estructuras artificiales NCOC E987.1
 ---- locales residenciales E987.0
 ---- sitios en estado natural E987.2
 ---- suicida (intento) E957.9
 ---- estructuras artificiales NCOC E957.1
 ---- locales residenciales E957.0
 ---- sitios en estado natural E957.1
 -- en circunstancias accidentales o en el deporte - véase categorías E880 - E884
 -- barco, buque, embarcación (al agua)
 --- después de accidente, incendio de la embarcación E830

- - - y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- - - incendiado, aplastado, que se hunde E830
- - - y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- - - voluntariamente, sin accidente (de la embarcación) con traumatismo salvo por ahogamiento o sumersión E883.0
- - declarado como
- - - intencionado, deliberado E958.0
- - - suicida (intento) E958.0
- - edificio - véase además Saltar, desde, lugar elevado
- - - incendiado (incendio no controlado) E891.8
- - - - en atentado terrorista E979.3
- - - - privado E890.8
- - estructura - véase además Saltar, desde lugar elevado
- - funicular E829
- - lugar elevado
- - - incendiado NCOC (incendio no controlado) E891.8
- - - - en atentado terrorista E979.3
- - teleférico E847
- - tranvía E829
- - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) - véase Caída, desde, vehículo de motor
- Saturnismo** E866.0
- por insecticida NCOC E863.4
- Se ahorcó** (véase además Ahorcamiento, autoinfligido) E983.0
- Secuelas** (de)
- en
- - atentado terrorista E999.1
- - operaciones bélicas E999.0
- Sed** - véase además Falta de, agua
- como resultado de accidente relacionado con el transporte - véase categorías E800 - E848
- Síndrome de**
- bebé o niño apaleado - véase Malos tratos, niño
- esposa apaleada - véase Ataque
- Siriasis** E900.0
- Sobrecalentamiento** (véase además Calor) E900.9
- Sobredosis**
- anestésico (droga o fármaco) - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- droga o fármaco - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Sodomía** (ataque) E960.1
- Sofocación** (accidental) (mecánica) (por medios externos) (por presión) E913.9
- autoinfligida - véase además Sofocación, declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E953.9
- - declarada como intencionada, deliberada - véase Suicidio, sofocación
- - en circunstancias accidentales - véase categoría E913
- causada por otra persona
- - declarada como
- - - intencionada, homicida E963
- - - sin determinarse si fue accidental o intencionada E983.9
- - - - por, en
- - - - - ahorcamiento E983.0
- - - - - bolsa de plástico E983.1
- - - - - medios especificados NCOC E983.8
- - en circunstancias accidentales - véase categoría E913
- - debida a, causada por
- - - alimento, cualquier tipo (ingestión) (inhalación) (regurgitado) (vomitado) E911
- - - almohada E913.0
- - - avalancha, alud E909.2
- - - babero E913.0
- - - bolsa de plástico - véase Sofocación, en, bolsa de plástico
- - - caída de tierra, otra sustancia E913.3
- - - conflagración - véase Conflagración
- - - corrimiento de tierra E909.2
- - - cuerpo extraño, salvo alimento (ingestión) (inhalación) E912
- - - explosión - véase Explosión
- - - flemas (aspiración) (inhalación) E912
- - - fuego - véase Fuego
- - - hundimiento de tierra E913.3
- - - causado por movimiento o erupción cataclísmica de la corteza terrestre E909.9
- - - ignición - véase Ignición
- - - manta E913.0
- - - máquina, maquinaria - véase Accidente, máquina
- - - material, objeto, salvo alimento que entra por la nariz o boca, ingerido, inhalado E912
- - - medios especificados NCOC E913.8
- - - moco (aspiración) (inhalación), no del recién nacido E912
- - - ropa de cama E913.0
- - - sábana (de goma) E913.0
- - - vómito (aspiración) (inhalación) E911
- - declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E983.9
- - por, en
- - - ahorcamiento E983.0
- - - bolsa de plástico E983.1
- - - medios especificados NCOC E983.8
- en
- - bolsa de plástico (en circunstancias accidentales) E913.1
- - - autoinfligido (sin especificarse si fue accidental o intencionada) E983.1
- - - - en circunstancias accidentales E913.1
- - - - intencionada, suicida E953.1
- - - - declarada como sin determinarse si fue infligida de forma accidental o deliberada E983.1
- - - - homicida, infligida deliberadamente por otra persona E963
- - - - suicida, autoinfligida de forma deliberada E953.1
- - - - cama E913.0
- - - - coche de niño E913.0
- - - - cuna E913.0
- - - - frigorífico E913.2
- - - - lugar cerrado E913.2
- - - - en operaciones bélicas E995.3
- - - - sitio cerrado y estanco E913.2
- - - - homicida (intento) E963
- - - - en operaciones bélicas E995.3
- - - - suicida - véase Suicidio, sofocación
- Suicidio, suicida** (intento) (por) E958.9
- ahogamiento en agua E954
- ahorcamiento E953.0
- arma de fuego (clasificable bajo E922) - véase Disparo, suicida
- corte (cualquier parte del cuerpo) E956
- cuchillo E956
- disparo - véase Disparo, suicida
- efecto tardío de E959
- electrocución E958.4
- envenenamiento - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- escaldadura E958.2
- estrangulación - véase Suicidio, sofocación
- explosivo(s) (clasificable(s) bajo E923) E955.5
- frío extremo E958.3
- fuego E958.1
- herida NCOC E958.9
- instrumento cortante o punzante (clasificable bajo E920) E956
- medios especificados NCOC E958.8
- punción (cualquier parte del cuerpo) E956
- puñalada, navajazo (cualquier parte del cuerpo) E956
- quemadura(s) E958.1
- salto
- - delante de objeto, tren, vehículo en movimiento E958.0
- - desde lugar alto - véase Saltar, desde, altura, declarado como, suicida
- - sofocación E953.9
- - por, en
- - - ahorcamiento E953.0
- - - bolsa de plástico E953.1
- - - medios especificados NCOC E953.8
- - sumersión E954
- - sustancia cáustica E958.7
- - - deglutida E950.7
- - - envenenamiento E950.7
- - vehículo de motor, choque de E958.5
- Sumersión** (accidental) E910.8
- al, durante
- - andar en el agua E910.2
- - bucear con escafandra autónoma (scuba) E910.1
- - bucear con tubo de respiración E910.2
- - - no recreativo E910.3
- - - cazar, no desde barca E910.2
- - - colocación de redes de pesca E910.3
- - - esquí náutico E910.0
- - - intentar rescatar a otra persona E910.3
- - - jugar en el agua E910.2
- - - natación (piscina) E910.2
- - - natación submarina E910.1
- - - patinaje sobre hielo E910.2
- - - pesca de perlas E910.3
- - - pesca submarina con arpón E910.1
- - - pescar, no desde barca E910.2
- - - realizar
- - - construcción o reparación submarina E910.3
- - - salvamento marino E910.3
- - - surf (con tabla) E910.2
- - - autoinfligida (sin especificarse si fue accidental o intencionada) E984
- - - declarada como intencionada, deliberada E954
- - - en circunstancias accidentales - véase categoría E910
- - buque, barco, embarcación (cuando causa ahogamiento, sumersión) E830
- - cuando causa traumatismo, salvo ahogamiento, sumersión E831
- - corrimiento de tierra E909.2
- - buque, barco o embarcación que se hunde E909.2
- - cuando vuelca buque, barco, o embarcación E909.2
- - - lluvias torrenciales E908.2
- - - maremoto E909.4
- - - causado por tormenta E908.0
- - debida a
- - - accidente de
- - - - buque, barco, embarcación E830
- - - - maquinaria - véase Accidente, máquina

- - - transporte - véase categorías E800 - E848
- - avalancha, alud E909.2
- - caída
- - - desde
- - - - buque, barco, embarcación (no implicado en accidente) E832
- - - - - implicado en accidente, colisión E830
- - - - - incendiado, aplastado E830
- - - - - plancha de embarque (al agua) E832
- - - por la borda NCOC E832
- - cataclismo
- - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - - tormenta E908.9
- - - chaparrón E908.8
- - - ciclón E908.1
- - - corrimiento de tierras E909.2
- - - maremoto E909.4
- - - huracán E908.0
- - - inundación E908.2
- - - salto al agua E910.8
- - - desde buque, barco, embarcación
- - - - implicado en accidente, colisión E830
- - - - incendiado, aplastado, que se hunde E830
- - - - no implicado en accidente, para nadar E910.2
- - - en actividad de recreo (sin equipo de buceo) E910.2
- - - - para rescatar a otra persona E910.3
- declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E984
- efecto tardío de NCOC E929.8
- en
- - actividad deportiva o de recreo (sin equipo de buceo) E910.2
- - actividad especificada, no deportiva, de transporte o de recreo E910.3
- - - con o con empleo de equipo de buceo E910.1
- - - esquí náutico E910.0
- - atentado terrorista E979.8
- - bañera E910.4
- - operaciones bélicas E995.4
- - - intencionada E995.3
- - piscina NCOC E910.8
- - transporte acuático E832
- - - debida a accidente de buque, barco, embarcación E830
- homicidio (intento de) E964
- por otra persona
- - declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E984
- - en circunstancias accidentales - véase categoría E910
- - intencionada, homicida E964
- suicida (intento) E954
- tanque de templado E910.8
- Sustancia sólida en el ojo** (cualquier parte) E914

T

- Térmica, fiebre** E900.9
- Termoplejía** E900.9
- Terremoto** (cualquier traumatismo) E909.0
- Terrorismo** (por) (en) (atentado terrorista) (lesión) E979.8
- agente(s)
- - biológico E979.6
- - químico E979.7

- - vesicantes (agentes químicos) (gases) (emanaciones tóxicas) E979.7
- ahogamiento E979.8
- aplastamiento por caída de un avión E979.1
- arma blanca E979.8
- armas de fuego E979.4
- armas nucleares E979.4
- asfixia por
- - armas químicas E979.7
- - gas o emanación de gases tóxicos E979.7
- - fuego, incendio importante (provocado por dispositivo productor de fuego) E979.3
- - - procedente de una explosión nuclear E979.5
- avión incendiado, destruido, explosionado, derribado E979.1
- - utilizado como arma E979.1
- bala(s) (de carabina, ametralladora, rifle, escopeta, pistola, revolver) E979.4
- bayoneta E979.8
- bola de fuego (efectos de) procedente de una explosión nuclear E979.5
- bomba (antipersona) (mortero) (explosión) (fragmentos) E979.2
- caída de un avión E979.1
- calor procedente de una explosión nuclear E979.5
- carbunco E979.6
- carga de profundidad E979.0
- cianuro de hidrógeno E979.7
- cóctel molotov E979.3
- cólera E979.6
- destrucción de un avión E979.1
- discapacidad, existente un año o más después de la lesión como secuela E999.1
- disparos E979.4
- - bala(s) E979.4
- - perdigones (carabina) (escopeta) E979.4
- efecto
- - de armas nucleares (directo) (secundario) E979.5
- - secuelas E999.1
- - secundario NCOC E979.9
- - efectos tardíos de E999.1
- - emisión de humo E979.7
- - explosión (proyectil de artillería) (retrocarga) (cañón) E979.2
- - avión E979.1
- - bomba (antipersona) (mortero) E979.2
- - - nuclear (atómica) (hidrógeno) E979.2
- - - carga de profundidad E979.0
- - - explosión en el mar E979.0
- - - granada E979.2
- - - lesión por fragmentos de E979.2
- - - mina (terrestre) E979.2
- - - en el mar o en un puerto E979.0
- - - submarina E979.0
- - - misil (explosivo) NCOC E979.2
- - - municiones (depósito) (fábrica) E979.2
- - - nucleares (armas) E979.5
- - - otros efectos directos o secundarios de E979.5
- - proyectil de artillería disparado desde el mar E979.0
- - torpedo E979.0
- exposición a radiación ionizante procedente de una explosión nuclear E979.5
- fosgeno E979.7
- fragmentos de proyectil de artillería, bomba NCOC, granada, misil teledirigido, mina terrestre, misil,

- proyectil, metralla E979.2
- fuego o dispositivo productor de fuego E979.3
- gas o emanación de gases tóxicos E979.7
- gas mostaza E979.7
- gas nervioso E979.7
- gas sarín E979.7
- granada (explosión) (fragmentos) E979.2
- incendio en un avión E979.1
- incendio de grandes proporciones E979.3
- inmersión E979.8
- intoxicación (agentes químicos) (gases) (emanaciones tóxicas) E979.7
- irritantes respiratorios (agentes químicos) (gases) (emanaciones tóxicas) E979.7
- láser E979.8
- lewisita (gas irritante) E979.7
- metralla E979.2
- mina E979.2
- - en el mar E979.0
- - en un puerto E979.0
- - terrestre (explosión) (fragmentos) E979.2
- misil (explosión) (fragmentos) (teledirigido) E979.2
- - mar E979.0
- - nuclear E979.5
- objeto penetrante E979.8
- onda expansiva (efectos) E979.2
- - explosión nuclear E979.5
- - submarina E979.0
- perdigones (escopeta) E979.4
- proyectil (avión) (artillería) (cañón) (lanzado desde tierra) (explosión) (fragmentos) E979.2
- - lanzado desde el mar E979.0
- proyectil de mortero (explosión) (fragmentos) E979.2
- quemadura por
- - agente químico E979.7
- - fuego, incendio de grandes proporciones (provocado por un dispositivo productor de fuego) E979.3
- - - explosión nuclear E979.5
- - gas E979.7
- radiación, ionizante procedente de una explosión nuclear E979.5
- ráfaga E979.2
- sable E979.8
- sustancias calientes E979.3
- torpedo E979.0
- viruela E979.7
- Tierra, caída de** (encima de) (con asfixia o sofocación) (véase además Sofocación, debida a, hundimiento de tierra) E913.3
- en la forma de, o debida a, cataclismo (con implicación de cualquier vehículo de transporte) - véase categorías E908 , E909
- no debida a acción cataclísmica E913.3
- - bicicleta de pedales E826
- - golpeado o aplastado por E916
- - - con asfixia o sofocación E913.3
- - - con traumatismo, salvo asfixia o sofocación E916
- - material rodante, tren o vehículo ferroviario E806
- - tranvía E829
- - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - vehículo de motor (en movimiento) (en vía pública) E818
- - - no en la vía pública E825
- Tirar de algo, traumatismo al**
- debido a
- - movimiento repetitivo E927.3

- - movimiento energético repentino E927.0
- Tomar, toma de**
- sobredosis de droga - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- veneno - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Topetazo de animal** E906.8
- Torcerse, traumatismo al**
- debido a
- - movimiento repetitivo E927.3
- - movimiento energético repentino E927.0
- Tormenta**
- tipo determinado NCOC E908.8
- Tornado** (cualquier traumatismo) E908.1
- Tráfico, accidente de NCOC** E819
- Tragado**
- por
- - motor de reacción (aeronave) E844
- Trasplante** (órgano completo) E878.0
- Traumatismo, lesionado** (accidental(mente)) NCOC E928.9
- acumulativo
- - por
- - - impacto repetido E927.4
- - - movimiento(s) repetido E927.3
- - autoinfligido (sin especificarse si fue accidental o intencionado) E988.9
- - declarado como
- - - accidental E928.9
- - - intencionado, deliberado E958.9
- - causa especificada NCOC E928.8
- - de forma deliberada (infligido) por otra(s) persona(s) - véase Ataque
- - de niño, debido a aborto criminal E968.8
- - debido a
- - armas de destrucción masiva [WMD] E997.3
- - atentado terrorista - véase Terrorismo
- - insurrección civil - véase Operaciones de guerra
- - - cuando ocurre después del cese de hostilidades E998.9
- - operaciones de bélicas - véase Operaciones bélicas
- - - cuando ocurre después del cese de hostilidades E998.9
- - declarado como
- - sin determinarse si fue infligido de forma accidental o deliberada (por) E988.9
- - - ahogamiento E984
- - - ahorcamiento E983.0
- - - caerse desde una gran altura E987.9
- - - - estructura artificial, salvo residencial E987.1
- - - - locales residenciales E987.0
- - - - sitio en estado natural E987.2
- - - corte (cualquier parte del cuerpo) E986
- - - cuchillo E986
- - - disparos - véase Disparo, declarado como sin determinarse si fue accidental o intencionado
- - - efecto tardío de E989
- - - estrangulación - véase Sofocación, declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada
- - - explosivo(s) (misil) E985.5
- - - instrumento cortante o punzante (clasificable bajo 920) E986
- - - medios especificados NCOC E988.8
- - - punción (cualquier parte del cuerpo) E986
- - - puñalada (cualquier parte del cuerpo) E986
- - - sofocación - véase Sofocación, declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada
- - - - sumersión E984
- - - efecto tardío de E929.9
- - en
- - - atentado terrorista - véase Terrorismo
- - - descenso en paracaídas (voluntario) (sin accidente de aeronave) E844
- - - con accidente de aeronave - véase categorías E840 - E842
- - - insurrección civil - véase Operaciones de guerra
- - - operaciones de guerra - véase Operaciones de guerra
- - - pelea E960.0
- - - servidumbre de paso en la vía férrea E807
- - - vía pública E819
- - homicida (véase además Ataque) E968.9
- - infligido (por)
- - - agente de fuerzas del orden (de servicio) - véase Intervención legal
- - - durante arresto (intento de), supresión de disturbio, mantenimiento del orden, por agentes de las fuerzas del orden - véase Intervención legal
- - - otra persona
- - - - declarado como
- - - - - accidental E928.9
- - - - - homicida, intencionado - véase Ataque
- - - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado - véase Traumatismo, declarado como sin determinar
- - - policía (de servicio) - véase Intervención legal
- - - por, causado por
- - - agente de fuerzas de orden, policía, en el curso de una intervención legal - véase Intervención legal
- - - aguja de coser E920.4
- - - hipodérmica E920.5
- - - animal (no montado) NCOC E906.9
- - - montado (deporte o transporte) E828
- - - arma de balas de pintura E922.5
- - - astilla de madera E920.8
- - - ataque (véase además Ataque) E968.9
- - - atentado terrorista - véase Terrorismo
- - - aterrizaje violento de vehículo de motor tipo todo terreno (después de despegarse del suelo o terreno accidentado) E821
- - - avalancha o alud E909.2
- - - vehículo de nieve E820
- - - bala - véase Disparo
- - - bayoneta (véase además Herida por Bayoneta) E920.3
- - - bengala, pistola Very E922.8
- - - carril electrificado - véase Choque eléctrico
- - - carril o hilo conductor - véase Choque eléctrico
- - - chaparrón E908.8
- - - ciclón E908.1
- - - clavo E920.8
- - - componente de arma de fuego o aire E928.7
- - - corriente eléctrica (véase además Choque eléctrico) E925.9
- - - corrimiento de tierra E909.9
- - - corrimiento de tierras o erupción volcánica E909.9
- - - cristales rotos E920.8
- - - cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño
- - - disparo - véase Disparo
- - - encorvarse
- - - debido a
- - - - movimiento repetitivo E927.3
- - - - movimiento energético repentino E927.0
- - - erupción volcánica E909.1
- - - escopeta de aire comprimido (pistola BB) E922.4
- - - espada E920.3
- - - explosión (véase además Explosión) E923.9
- - - parte de un arma E928.7
- - - fuego - véase Fuego
- - - granizo E904.3
- - - hélice en movimiento, aeronave E844
- - - hundimiento de tierra (véase además Sofocación, debida a, hundimiento de tierra) E913.3
- - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - - sin asfixia o sofocación E916
- - - tormenta E908.9
- - - huracán E908.0
- - - ingravidez (en nave espacial, verdadera o simulada) E928.0
- - - instrumento cortante o punzante (véase además Corte) E920.9
- - - inundación E908.2
- - - lluvias torrenciales E908.2
- - - madera, astilla de E920.8
- - - maquinaria - véase además Accidente, máquina
- - - aeronave, sin accidente de aeronave E844
- - - buque, barco, embarcación (carga) (cocina) (cubierta) (lavandería) (sala de máquinas) E836
- - - maremoto E909.4
- - - causado por tormenta E908.0
- - - material rodante, tren, vehículo ferroviario (parte de) E805
- - - puerta o ventana E806
- - - mecanismo de arma de fuego o aire E928.7
- - - misil, proyectil
- - - arma de fuego - véase Disparo
- - - en
- - - - atentado terrorista - véase Terrorismo, misil
- - - - operaciones bélicas - véase Operaciones bélicas, misil
- - - - explosivo E923.8
- - - - mordedura humana E928.3
- - - - movimiento o erupción de la superficie terrestre E909.9
- - - objeto
- - - - caído encima de
- - - - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - - - no en la vía pública E825
- - - - que se cae - véase Golpe por, objeto, que se cae
- - - - ondas sonoras E928.1
- - - - piedra de rayo E907
- - - - pieza móvil de vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - - al subir, bajar, entrar o salir del mismo - véase Caída, desde, vehículo de motor, al subir, bajar
- - - - no en la vía pública, accidente no de tráfico E825
- - - - radiación - véase Radiación
- - - - ráfaga de arma, en operaciones de guerra E993.9
- - - - rayo E907
- - - - retroceso de un arma E928.7
- - - - retroceso de arma de fuego E938.7
- - - - ruido E928.1
- - - - sable (véase además Herida, sable) E920.3

- ser arrojado contra alguna parte de o algún objeto dentro de
 - tranvía E829
 - tren ferroviario E806
 - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - no en la vía pública E825
 - vehículo de motor todo terreno NCOC E821
 - vehículo de nieve, impulsado por motor E820
 - suicidio (intento de) E958.9
 - terremoto E909.0
 - torcedura
 - debido a
 - movimiento repetitivo E927.3
 - movimiento energético repentino E927.0
 - tormenta E908.9
 - sin asfixia o ahogamiento E916
 - tornado E908.1
 - torsión
 - debido a
 - movimiento repetitivo E927.3
 - movimiento energético repentino E927.0
 - tranvía (puerta) E829
 - vehículo NCOC - *véase* Accidente, vehículo NCOC
 - vibraciones E928.2
 - repentino por movimiento energético E927.0
 - Tropezar con alfombra, alfombrilla, animal, bordillo u objeto** (pequeño) (con caída) E885.9
 - sin caída - *véase* Chocarse con, objeto
 - Tsunami** E909.4
 - Tumbado** (accidentalmente) (por) NCOC E928.9
 - animal (no montado) E906.8
 - montado (en el deporte o transporte) E828
 - efecto tardío de - *véase* Efecto tardío
 - en el boxeo E917.5
 - multitud, desbandada humana E917.6
 - onda expansiva por explosión (*véase* además Explosión) E828
 - persona (accidentalmente) E917.9
 - en el deporte E917.5
 - en reyerta, pelea E960.0
 - vehículo de transporte - *véase* vehículo implicado bajo Golpe, por
 - Tumbarse delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento** (sin especificar si fue accidental o intencionado) E988.0
 - declarado como intencionado, deliberado, suicidio (intento de) E958.0

V

- Ventisca** E908.3
- Viaje, viajar** (efectos de) E903
 - mareo por E903
- Víctima** (no de guerra) NCOC E928.9
 - atentado terrorista E979.8
 - de guerra (baja) (*véase* además Operaciones bélicas) E995.9
- Violación** E960.1
- Violencia no accidental** (*véase* además Ataque) E968.9
- Voladura** (*véase* además Explosión) E923.9
- Vómito en vías respiratorias** (con asfixia,

- obstrucción, o sofocación) E911
- Vuelco** (accidental)
 - bicicleta de pedales E826
 - buque, barco, embarcación
 - cuando causa
 - ahogamiento, sumersión E830
 - traumatismo, salvo por ahogamiento, sumersión E831
 - maquinaria - *véase* Accidente, máquina
 - material rodante, tren, vehículo ferroviario (*véase* además Descarrilamiento, ferroviario) E802
 - tranvía E829
 - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (*véase* además Pérdida de control, vehículo de motor) E816
 - vehículo de motor tipo todo terreno - *véase* Pérdida de control, vehículo de motor tipo todo terreno
 - con colisión antecedente en la vía pública - *véase* Colisión, vehículo de motor
 - fuera de la vía pública, accidente no de tráfico E825
 - con colisión antecedente - *véase* Colisión, vehículo de motor, fuera de la vía pública
 - vehículo NCOC - *véase* Accidente, vehículo NCOC
 - vehículo tirado por animal E827

TOMO II

Lista Tabular de Enfermedades

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (001-139)

Nota: Las categorías para los "efectos tardíos" de las enfermedades infecciosas y parasitarias podrán encontrarse en 137-139.

Incluye: enfermedades generalmente reconocidas como contagiosas o transmisibles, así como algunas enfermedades de origen desconocido, pero posiblemente infeccioso.

Excluye: *infecciones respiratorias agudas (460-466)*
portador o sospechoso de ser portador de organismo infeccioso (V02.0-V02.9)
ciertas infecciones localizadas
gripe (487.0-487.8, 488.01-488.19)

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (001-009)

- Excluye:** *helmintiasis (120.0-129)*
- 001 Cólera**
001.0 Cólera debida a *Vibrio cholerae*
001.1 Cólera debido a *Vibrio cholerae* el tor
001.9 Cólera, no especificada
- 002 Fiebres tifoidea y paratifoideas**
002.0 Fiebre tifoidea
 Fiebre tifoidea (fiebre) (infección) [cualquier sitio]
002.1 Fiebre paratifoidea A
002.2 Fiebre paratifoidea B
002.3 Fiebre paratifoidea C
002.9 Fiebre paratifoidea, no especificada
- 003 Otras infecciones por salmonella**
 Incluye: infección o intoxicación alimentaria por Salmonella [cualquier serotipo]
003.0 Gastroenteritis por salmonella
 Salmonelosis
003.1 Septicemia por salmonella
003.2 Infecciones por salmonella localizadas
003.20 Infección por salmonella localizada, no especificada
003.21 Meningitis por salmonella
003.22 Neumonía por salmonella
003.23 Artritis por salmonella
003.24 Osteomielitis por salmonella
003.29 Otras
003.8 Otras infecciones por salmonella, especificadas
003.9 Infecciones por salmonella, no especificadas
- 004 Shigelosis**
 Incluye: disentería bacilar
004.0 *Shigella dysenteriae*
 Infección por *Shigella* del grupo A (Schmitz) (Shiga)
004.1 *Shigella flexneri*
 Infección por *Shigella* del grupo B
004.2 *Shigella boydii*
 Infección por *Shigella* del grupo C
004.3 *Shigella sonnei*
 Infección por *Shigella* del grupo D
004.8 Otras infecciones por shigella especificadas
004.9 Shigelosis, no especificada
- 005 Otras intoxicaciones alimentarias (bacterianas)**
Excluye: *infecciones por Salmonella (003.0-003.9)*
efecto tóxico de:
alimentos nocivos (988.0-988.9)
contaminantes alimentarios (989.7)

- 005.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica**
Toxemia estafilocócica atribuida a alimentos
- 005.1 Intoxicación alimentaria botulínica**
Botulismo NEOM
Intoxicación alimentaria debida a Clostridium botulinum
Excluye: botulismo de heridas (040.42)
botulismo del lactante (040.41)
- 005.2 Intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens [C.welchii]**
Enteritis necroticans
- 005.3 Intoxicación alimentaria debida a otros Clostridia**
- 005.4 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus**
- 005.8 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas**
Excluye: intoxicación alimentaria por Salmonella (003.0-003.9)
- 005.81 Intoxicación alimentaria debida a vibrión vulnificus**
- 005.89 Intoxicación alimentaria por otras bacterias**
Intoxicaciones alimentarias producidas por el Bacillus cereus
- 005.9 Intoxicación alimentaria, no especificada**
- 006 Amebiasis**
Incluye: infección por Entamoeba histolytica
Excluye: amebiasis debida a organismos que no sean Entamoeba histolytica (007.8)
- 006.0 Disentería amebiana aguda sin mención de absceso**
Amebiasis aguda
- 006.1 Amebiasis intestinal crónica sin mención de absceso**
Crónica:
amebiasis
disentería amebiana
- 006.2 Colitis amebiana no disintérica**
- 006.3 Absceso amebiano del hígado**
Amebiasis hepática
- 006.4 Absceso amebiano pulmonar**
Absceso amebiano del pulmón (y del hígado)
- 006.5 Absceso amebiano cerebral**
Absceso amebiano del cerebro (y del hígado) (y del pulmón)
- 006.6 Ulceración amebiana cutánea**
Amebiasis cutánea
- 006.8 Infección amebiana de otros sitios**
Amebiana:
apendicitis
balanitis
Ameboma
Excluye: infecciones específicas por amebas en estado libre (136.21-136.29)
- 006.9 Amebiasis, no especificada**
Amebiasis NEOM
- 007 Otras enfermedades intestinales protozoarias**
Incluye: colitis protozoarias
diarrea protozoarias
disentería protozoarias
- 007.0 Balantidiasis**
Infección por balantidium coli
- 007.1 Giardiasis**
Infección por Giardia lamblia
Lambliasis

- 007.2 **Coccidiosis**
 - Infección por *Isospora belli* y por *Isospora hominis*
 - Isosporiasis
- 007.3 **Tricomoniasis intestinal**
- 007.4 **Criptosporidiosis**
- 007.5 **Ciclosporiasis**
- 007.8 **Otras enfermedades intestinales protozoarias especificadas**
 - Amebiasis debida a organismos que no sean *Entamoeba histolytica*
- 007.9 **Enfermedades intestinales protozoarias, no especificadas**
 - Diarrea por flagelados
 - Disentería protozoaria NEOM
- 008 **Infecciones intestinales debidas a otros organismos**

Incluye: cualquier enfermedad clasificable bajo 009.0-009.3, con mención de los organismos responsables

Excluye: *intoxicación alimentaria por dichos organismos (005.0-005.9)*

 - 008.0 **Escherichia coli [E.coli]**
 - 008.00 **E.coli, inespecífico**
 - Enteritis por E.Coli NEOM
 - 008.01 **E.coli enteropatógeno**
 - 008.02 **E.coli enterotóxico**
 - 008.03 **E.coli enteroinvasivo**
 - 008.04 **E.coli enterohemorrágico**
 - 008.09 **Otras infecciones intestinales por E.coli**
 - 008.1 **Grupo Arizona de bacilos del paracolon**
 - 008.2 **Aerobacter aerogenes**
 - Enterobacter aerogenes
 - 008.3 **Proteus (mirabilis) (morganii)**
 - 008.4 **Otras bacterias especificadas**
 - 008.41 **Estafilococos**
 - Enterocolitis estafilocócica
 - 008.42 **Pseudomonas**
 - 008.43 **Campylobacter**
 - 008.44 **Yersinia enterocolítica**
 - 008.45 **Clostridium difficile**
 - Colitis pseudomembranosa
 - 008.46 **Otros anaerobios**
 - Anaerobios gram-negativos
 - Bacteroides (fragilis)
 - Enteritis anaeróbica NEOM
 - 008.47 **Otras bacterias gram-negativas**
 - Enteritis por gram-negativos NEOM

Excluye: *anaerobios gram-negativos (008.46)*
 - 008.49 **Otras**
 - 008.5 **Enteritis bacteriana, no especificada**
 - 008.6 **Enteritis por virus especificado**
 - 008.61 **Rotavirus**
 - 008.62 **Adenovirus**
 - 008.63 **Virus de Norwalk**
 - Agentes similares al Norwalk
 - Norovirus
 - 008.64 **Otros virus redondos de tamaño pequeño [SRV]**
 - Virus redondos de tamaño pequeño NEOM
 - 008.65 **Calicivirus**
 - 008.66 **Astrovirus**

- 008.67 Enterovirus NCOC**
 Virus Coxsackie
 Echovirus
 [Excluye:] poliovirus (045.0-045.9)
- 008.69 Otras enteritis virales**
 Torovirus
- 008.8 Otro organismo, no clasificado bajo otro concepto**
 Vírica:
 enteritis NEOM
 gastroenteritis
 [Excluye:] gripe con implicación del tracto gastrointestinal (487.8, 488.09, 488.19)
- 009 Infecciones intestinales mal definidas**
 [Excluye:] colitis ulcerosa (556)
 diarrea a continuación de cirugía gastrointestinal (564.4)
 enfermedad diarreica o infección intestinal debida a organismo especificado (001.0-008.8)
 enteritis isquémica (557.0-557.9)
 enteritis regional (555.0-555.9)
 malabsorción intestinal (579.0-579.9)
 otras gastroenteritis y colitis no infecciosas (558.1-558.9)
- 009.0 Colitis, enteritis y gastroenteritis infecciosas**
 Colitis sépticas
 Enteritis sépticas
 Gastroenteritis sépticas
 Disentería:
 NEOM
 catarral
 hemorrágica
- 009.1 Colitis, enteritis y gastroenteritis de origen presumiblemente infeccioso**
 [Excluye:] colitis NEOM (558.9)
 enteritis NEOM (558.9)
 gastroenteritis NEOM (558.9)
- 009.2 Diarrea infecciosa**
 Diarrea:
 disentérica
 epidémica
 Enfermedad diarreica infecciosa NEOM
- 009.3 Diarrea de origen presumiblemente infeccioso**
 [Excluye:] diarrea NEOM (787.91)

TUBERCULOSIS (010-018)

Incluye: infección por Mycobacterium tuberculosis (humana) (bovina)

[Excluye:] efectos tardíos de tuberculosis (137.0-137.4)
 tuberculosis congénita (771.2)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 010-018:

0 sin especificar

1 examen bacteriológico o histológico sin realizar

2 resultado de examen bacteriológico o histológico desconocido (por el momento)

3 bacilos tuberculosos encontrados (en esputos) mediante microscopía

4 bacilos tuberculosos no encontrados (en esputos) mediante microscopía, pero sí mediante cultivo bacteriano

5 bacilos tuberculosos no encontrados mediante examen bacteriológico, pero la tuberculosis se ha confirmado por medios histológicos

6 bacilos tuberculosos no encontrados mediante exámenes bacteriológicos o histológicos, pero la tuberculosis se ha confirmado mediante otros métodos [inoculación de animales]

- § 010 **Infección tuberculosa primaria**
Excluye: PPD positivo (795.51)
 prueba de la tuberculina positiva sin tuberculosis activa (795.51)
 reacción inespecífica a la prueba de la tuberculosis sin tuberculosis activa (795.51-795.52)
- + 010.0 **Infección tuberculosa primaria**
 [0-6]
- 010.1 **Pleuresía tuberculosa en tuberculosis progresiva primaria**
 [0-6]
- 010.8 **Otras tuberculosis progresivas primarias**
 [0-6]
Excluye: eritema nodoso tuberculoso (017.1)
- 010.9 **Infección tuberculosa primaria, no especificada**
 [0-6]
- § 011 **Tuberculosis pulmonar**
 Utilice código adicional para identificar cualquier silicosis asociada (502)
- 011.0 **Tuberculosis pulmonar infiltrativa**
 [0-6]
- 011.1 **Tuberculosis pulmonar nodular**
 [0-6]
- 011.2 **Tuberculosis pulmonar cavitada**
 [0-6]
- 011.3 **Tuberculosis bronquial**
 [0-6]
Excluye: tuberculosis bronquial aislada (012.2)
- 011.4 **Fibrosis tuberculosa del pulmón**
 [0-6]
- 011.5 **Bronquiectasia tuberculosa**
 [0-6]
- 011.6 **Neumonía tuberculosa (cualquier forma)**
 [0-6]
- 011.7 **Neumotórax tuberculoso**
 [0-6]
- 011.8 **Otras tuberculosis pulmonares especificadas**
 [0-6]
- 011.9 **Tuberculosis pulmonar no especificada**
 [0-6]
 Tuberculosis pulmonar NEOM
 Tuberculosis respiratoria NEOM
- § 012 **Otras tuberculosis respiratorias**
Excluye: tuberculosis respiratoria, no especificada (011.9)
- 012.0 **Pleuresía tuberculosa**
 [0-6]
 Empiema tuberculoso
 Hidrotórax tuberculoso
 Tuberculosis de pleura
Excluye: pleuresía con derrame sin mención de causa (511.9)
 pleuresía tuberculosa en tuberculosis progresiva primaria (010.1)
- 012.1 **Tuberculosis de nódulos linfáticos intratorácicos**
 [0-6]
 Adenopatía traqueobronquial tuberculosa
 Tuberculosis de nódulos linfáticos:
 hiliar
 mediastínica
 traqueobronquial
Excluye: aquellas especificadas como primarias (010.0-010.9)
- 012.2 **Tuberculosis traqueal o bronquial aislada**
 [0-6]
- 012.3 **Laringitis tuberculosa**
 [0-6]
 Tuberculosis de glotis
- 012.8 **Otras tuberculosis respiratorias especificadas**
 [0-6]
 Tuberculosis de:
 mediastino

- nariz (tabique)
nasofaringe
seno nasal [cualquiera]
- § 013 **Tuberculosis de meninges y del sistema nervioso central**
- 013.0 Meningitis tuberculosa**
[0-6]
Tuberculosis de meninges (cerebral) (espinal)
Tuberculosa:
leptomeningitis
meningoencefalitis
Excluye: *tuberculoma de meninges (013.1)*
- 013.1 Tuberculoma de meninges**
[0-6]
- ☐ **013.2 Tuberculoma cerebral**
[0-6]
Tuberculosis cerebral (enfermedad actual)
- ☐ **013.3 Absceso tuberculoso cerebral**
[0-6]
- ☐ **013.4 Tuberculoma de la médula espinal**
[0-6]
- ☐ **013.5 Absceso tuberculoso de la médula espinal**
[0-6]
- ☐ **013.6 Encefalitis o mielitis tuberculosa**
[0-6]
- ☐ **013.8 Otras tuberculosis especificadas del sistema nervioso central**
[0-6]
- 013.9 Tuberculosis no especificada del sistema nervioso central**
[0-6]
Tuberculosis del sistema nervioso central NEOM
- § 014 **Tuberculosis de intestinos, peritoneo y ganglios mesentéricos**
- 014.0 Peritonitis tuberculosa**
[0-6]
Ascitis tuberculosa
- 014.8 Otras**
[0-6]
Tuberculosis (de):
ano
ganglios mesentéricos
intestino (grueso) (delgado)
recto
retroperitoneal (ganglios linfáticos)
Enteritis tuberculosa
- § 015 **Tuberculosis ósea y articular**
- Utilice código adicional para identificar manifestaciones, tales como:
artropatía tuberculosa (711.4)
necrosis de hueso tuberculosa (730.8)
osteítis tuberculosa (730.8)
osteomielitis tuberculosa (730.8)
sinovitis tuberculosa (727.01)
tenosinovitis tuberculosa (727.01)
- 015.0 De la columna vertebral**
[0-6]
Enfermedad de Pott
Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
cifosis (737.4)
curvatura de la columna [de Pott] (737.4)
espondilitis (720.81)
- 015.1 Cadena**
[0-6]
- 015.2 Rodilla**
[0-6]

- **015.5** **Huesos de miembros**
[0-6]
Dactilitis tuberculosa
 - **015.6** **Mastoides**
[0-6]
Mastoiditis tuberculosa
 - **015.7** **Otros huesos especificados**
[0-6]
 - 015.8** **Otras articulaciones especificadas**
[0-6]
 - 015.9** **Tuberculosis ósea y articular no especificada**
[0-6]
- § **016** **Tuberculosis del aparato genitourinario**
 - 016.0** **Riñón**
[0-6]
Tuberculosis renal
Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:
nefropatía tuberculosa (583.81)
pielitis tuberculosa (590.81)
pielonefritis tuberculosa (590.81)
 - **016.1** **Vejiga**
[0-6]
 - **016.2** **Uréter**
[0-6]
 - **016.3** **Otros órganos urinarios**
[0-6]
 - **016.4** **Epidídimo**
[0-6]
 - **016.5** **Otros órganos genitales masculinos**
[0-6]
Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:
tuberculosis de:
próstata (601.4)
testículo (608.81)
vesícula seminal (608.81)
 - **016.6** **Ooforitis y salpingitis tuberculosa**
[0-6]
 - **016.7** **Otros órganos genitales femeninos**
[0-6]
Tuberculosis:
cervicitis
endometritis
 - 016.9** **Tuberculosis genitourinaria, no especificada**
[0-6]
- § **017** **Tuberculosis de otros órganos**
 - + **017.0** **Piel y tejido celular subcutáneo**
[0-6]
Escrofuloderma
Lupus:
exedens
vulgaris
Tuberculosis:
colicuativa
cutis
liquenoide
papulonecrótica
verrugosa cutánea
Excluye: *lupus eritematoso (695.4)*
diseminado (710.0)
lupus NEOM (710.0)
PPD positivo (795.51)
prueba de la tuberculina positiva sin tuberculosis activa (795.51)
reacción inespecífica a la prueba de la tuberculosis sin tuberculosis activa (795.51-795.52)

017.1 Eritema nudoso con reacción de hipersensibilidad en tuberculosis

[0-6]

Enfermedad de Bazin

Eritema:

indurado

nudoso tuberculoso

Tuberculosis indurativa

Excluye: *eritema nudoso NEOM (695.2)***017.2 Ganglios linfáticos periféricos**

[0-6]

Absceso escrofuloso

Adenitis tuberculosa

Escrófula

Excluye: *adenopatía traqueobronquial tuberculosa (012.1)**tuberculosis de ganglios linfáticos:**bronquiales y mediastínicos (012.1)**mesentéricos y retroperitoneales (014.8)***017.3 Ocular**

[0-6]

Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:

coriorretinitis, diseminada tuberculosa (363.13)

episcleritis tuberculosa (379.09)

iridociclitis, crónica tuberculosa (364.11)

queratitis intersticial tuberculosa (370.59)

queratoconjuntivitis (flictenular) tuberculosa (370.31)

017.4 Oído

[0-6]

Otitis media tuberculosa

Tuberculosis del oído

Excluye: *mastoiditis tuberculosa (015.6)***017.5 Tiroides**

[0-6]

017.6 Glándulas suprarrenales

[0-6]

Enfermedad de Addison, tuberculosa

017.7 Bazo

[0-6]

 017.8 Esófago

[0-6]

 017.9 Otros órganos especificados

[0-6]

Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:

tuberculosis de:

endocardio [cualquier válvula] (424.91)

miocardio (422.0)

pericardio (420.0)

§ 018 Tuberculosis miliar

Incluye: tuberculosis:

diseminada

generalizada

miliar, sea de un solo sitio especificado, de sitios múltiples o de sitio no especificado

poliserositis

018.0 Tuberculosis miliar aguda

[0-6]

018.8 Otras tuberculosis miliares especificadas

[0-6]

018.9 Tuberculosis miliar, no especificada

[0-6]

ENFERMEDADES BACTERIANAS ZOONOSICAS (020-027)

- 020 Peste**
 Incluye: infección por Yersinia [Pasteurella] pestis
- 020.0 Bubónica**
 - 020.1 Celulocutánea**
 - 020.2 Septicémica**
 - 020.3 Neumónica primaria**
 - 020.4 Neumónica secundaria**
 - 020.5 Neumónica no especificada**
 - 020.8 Otros tipos de peste especificados**
 - Peste abortiva
 - Peste ambulatoria
 - Peste menor
 - 020.9 Peste no especificada**
- 021 Tularemia**
 Incluye: fiebre del conejo
 fiebre de la mosca del ciervo
 infección por Francisella [Pasteurella] tularensis
- 021.0 Tularemia ulceroglandular**
 - 021.1 Tularemia entérica**
 - Tularemia:
 - criptogénica
 - intestinal
 - tifoidea
 - 021.2 Tularemia pulmonar**
 - Tularemia bronconeumónica
 - 021.3 Tularemia oculoglandular**
 - 021.8 Otras tularemias especificadas**
 - Tularemia:
 - generalizada o diseminada
 - glandular
 - 021.9 Tularemia no especificada**
- 022 Ántrax**
- 022.0 Ántrax cutáneo**
 - Pústula maligna
 - 022.1 Ántrax pulmonar**
 - Ántrax respiratorio
 - Enfermedad de los cardadores de lana
 - 022.2 Ántrax gastrointestinal**
 - 022.3 Septicemia por ántrax**
 - 022.8 Otras manifestaciones especificadas de ántrax**
 - 022.9 Ántrax no especificado**
- 023 Brucelosis**
 Incluye: fiebre:
- de Malta
 - mediterránea
 - ondulante
 - 023.0 Brucella melitensis**
 - 023.1 Brucella abortus**
 - 023.2 Brucella suis**
 - 023.3 Brucella canis**
 - 023.8 Otras brucelosis**
 - Infección por más de un organismo

- 023.9 Brucelosis no especificada**
- 024 Muermo**
 Infección por:
 Actinobacillus mallei
 Malleomyces mallei
 Malleus
 Muermo
 Pseudomonas mallei
- 025 Melioidosis**
 Infección por:
 Bacilo de Whitmore
 Malleomyces pseudomallei
 Pseudomonas pseudomallei
 Sudomuermo
- 026 Fiebre por mordedura de rata**
- 026.0 Fiebre espirilar**
 Fiebre por mordedura de rata debida a Spirillum minor [S.minus]
 Sodoku
- 026.1 Fiebre estreptobacilar**
 Eritema artrítico epidémico
 Fiebre de Haverhill
 Fiebre por mordedura de rata debida a Streptobacillus moniliformis
- 026.9 Fiebre por mordedura de rata no especificada**
- 027 Otras zoonosis bacterianas**
- 027.0 Listeriosis**
 Infección por Listeria monocytogenes
 Septicemia por Listeria monocytogenes
 Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como meningitis (320.7)
Excluye: listeriosis congénita (771.2)
- 027.1 Infección por Erisipelothrix**
 Erisipeloide (de Rosenbach)
 Infección por Erisipelothrix insidiosa [E. rhusiopathiae]
 Septicemia por Erisipelothrix insidiosa [E. rhusiopathiae]
- 027.2 Pasteurelosis**
 Adenitis mesentérica
 Infección séptica por Pasteurella multocida [P.séptica] (mordedura de gato) (mordedura de perro)
Excluye: infección por:
 Francisella [Pasteurella] tularensis (021.0-021.9)
 Yersinia [Pasteurella] pestis (020.0-020.9)
- 027.8 Otras zoonosis bacterianas especificadas**
- 027.9 Otras zoonosis bacterianas no especificadas**
- OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (030-041)
- Excluye:** bartonelosis (088.0)
 enfermedades venéreas bacterianas (098.0-099.9)
- 030 Lepra**
 Incluye: enfermedad de Hansen
 infección por Mycobacterium leprae
- 030.0 Lepromatosa [tipo L]**
 Lepra lepromatosa (macular) (difusa) (infiltrada) (nodular) (neurítica)
- 030.1 Tuberculosa [tipo T]**
 Lepra tuberculosa (macular) (maculoanestésica) (mayor) (menor) (neurítica)
- 030.2 Indeterminada [tipo I]**
 Lepra indeterminada (no característica) (macular) (neurítica)

- 030.3 Dudosa [tipo B]**
 - Lepra dudosa o dimorfa (infiltrada) (neurítica)
- 030.8 Otras lepras especificadas**
- 030.9 Lepra no especificada**
- 031 Otras enfermedades micobacterianas**
 - 031.0 Pulmonares**
 - Enfermedad de Battey
 - Infección por Mycobacterium:
 - avium
 - intracelular [bacilo de Battey]
 - kansasii
 - 031.1 Cutáneas**
 - Infección por Mycobacterium:
 - marinum [M. balnei]
 - ulcerans
 - Úlcera de Buruli
 - 031.2 Diseminadas**
 - Complejo Mycobacterium avium-intracellulare, bacteriemia (MAC) (CAM)
 - Complejo Mycobacterium avium-intracellulare, diseminadas (DMAC) (CMAD)
 - 031.8 Otras enfermedades micobacterianas especificadas**
 - 031.9 Enfermedades micobacterianas no especificadas**
 - Infección micobacteriana atípica NEOM
- 032 Difteria**
 - Incluye: infección por Corynebacterium diphtheriae
 - 032.0 Difteria faucial**
 - Angina membranosa, diftérica
 - 032.1 Difteria nasofaríngea**
 - 032.2 Difteria nasal anterior**
 - 032.3 Difteria laríngea**
 - Laringotraqueítis, diftérica
 - 032.8 Otras difterias especificadas**
 - 032.81 Difteria conjuntival**
 - Conjuntivitis pseudomembranosa diftérica
 - 032.82 Miocarditis diftérica**
 - 032.83 Peritonitis diftérica**
 - 032.84 Cistitis diftérica**
 - 032.85 Difteria cutánea**
 - 032.89 Otras**
 - 032.9 Difteria no especificada**
- 033 Tosferina**
 - Incluye: pertusis
 - Utilice código adicional para identificar cualquier pulmonía asociada (484.3)
 - 033.0 Por Bordetella pertussis [B.pertussis]**
 - 033.1 Por Bordetella parapertussis (B.parapertussis)**
 - 033.8 Tosferina por otro organismo especificado**
 - Bordetella bronchiseptica [B.bronchiseptica]
 - 033.9 Tosferina por organismo no especificado**
- 034 Angina estreptocócica y fiebre escarlatina**
 - 034.0 Angina estreptocócica**
 - Angina estreptocócica
 - Angina séptica
 - Faringitis estreptocócica
 - Garganta dolorosa séptica
 - Laringitis estreptocócica
 - Tonsilitis estreptocócica

- 034.1 Fiebre escarlatina**
Escarlatina
Excluye: *para escarlatina (057.8)*
- 035 Erisipela**
Excluye: *erisipela posparto o puerperal (670.8)*
- 036 Infección meningocócica**
- 036.0 Meningitis meningocócica**
Fiebre cerebroespinal (meningocócica)
Meningitis:
cerebroespinal
epidémica
- 036.1 Encefalitis meningocócica**
- 036.2 Meningococcemia**
Septicemia meningocócica
- 036.3 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen, meningocócico**
Adrenalitis hemorrágica meningocócica
Síndrome adrenal meningocócico
Síndrome de Waterhouse-Friderichsen NEOM
- 036.4 Carditis meningocócica**
- 036.40 Carditis meningocócica no especificada**
- 036.41 Pericarditis meningocócica**
- 036.42 Endocarditis meningocócica**
- 036.43 Miocarditis meningocócica**
- 036.8 Otras infecciones meningocócicas especificadas**
- 036.81 Neuritis óptica meningocócica**
- 036.82 Artropatía meningocócica**
- 036.89 Otras**
- 036.9 Otras infecciones meningocócicas no especificadas**
Infección meningocócica NEOM
- 037 Tétanos**
Excluye: *tétanos:*
como complicación de:
aborto (634-638 con .0, 639.0)
embarazo ectópico o molar (639.0)
neonatal (771.3)
puerperal (670.8)
- 038 Septicemia**
Emplear un código adicional para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) (995.91-995.92)
Excluye: *a continuación de embarazo ectópico o molar (639.0)*
a continuación de infusión, inyección, transfusión o vacunación (999.3)
bacteriemia (790.7)
durante parto (659.3)
posparto, puerperal (670)
que complica el aborto (634-638 con.0, 639.0)
septicemia (sepsis) del recién nacido (771.81)
- 038.0 Septicemia estreptocócica**
- 038.1 Septicemia por estafilococos**
- 038.10 Septicemia por estafilococos, sin especificar**
- 038.11 Septicemia por estafilococo aureus sensible a meticilina**
Septicemia MSSA
Septicemia por estafilococo aureus NEOM
- 038.12 Septicemia por estafilococo aureus resistente a meticilina**
- 038.19 Otras septicemias por estafilococos**
- 038.2 Septicemia neumocócica**

- 038.3 Septicemia por anaerobios**
Septicemia por bacteroides
Excluye: gangrena gaseosa (040.0)
las causadas por estreptococos anaerobios (038.0)
- 038.4 Septicemia por otros organismos gramnegativos**
- 038.40 Organismo gramnegativo no especificado**
Septicemia por gramnegativos NEOM
- 038.41 Haemophilus influenzae [H.influenzae]**
- 038.42 Escherichia coli [E.coli]**
- 038.43 Pseudomonas**
- 038.44 Serratia**
- 038.49 Otros**
- 038.8 Otras septicemias especificadas**
Excluye: peste septicémica (020.2)
septicemia por:
ántrax (022.3)
gonocócica (098.89)
herpética (054.5)
meningocócica (036.2)
- 038.9 Septicemia no especificada**
Septicemia NEOM
Excluye: bacteriemia NEOM (790.7)
- 039 Actinomicosis**
Incluye: esquizomicetoma (actinomicótico)
infección por Actinomicetales, tales como especies de Actinomicetes, Actinomadura, Nocardia, Estreptomicetes
maduromicosis (actinomicótica)
micetoma actinomicótico
- 039.0 Cutánea**
Eritrasma
Tricomicosis axilar
- 039.1 Pulmonar**
Actinomicosis torácica
- 039.2 Abdominal**
- 039.3 Cervicofacial**
- 039.4 Pie de Madura**
Excluye: pie de Madura por infección micótica (117.4)
- 039.8 De otros sitios especificados**
- 039.9 De sitio no especificado**
Actinomicosis NEOM
Maduromicosis NEOM
Nocardiosis NEOM
- 040 Otras enfermedades bacterianas**
Excluye: bacteriemia NEOM (790.7)
infección bacteriana NEOM (041.9)
- 040.0 Gangrena gaseosa**
Edema maligno
Infección o gangrena por bacilo gaseoso
Infección por Clostridium:
histolyticum
oedematiens
perfringens [welchii]
septicum
sordellii
Mionecrosis, por Clostridium
Miositis, por Clostridium

- 040.1 Rinoscleroma
- 040.2 Enfermedad de Whipple
 - Lipodistrofia intestinal
- 040.3 Necrobacilosis
- 040.4 Otro botulismo especificado
 - Intoxicación por toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no transmitida por alimentos
 - Excluye: botulismo NEOM (005.1)
 - intoxicación alimentaria por toxinas de Clostridium botulinum (005.1)
 - 040.41 Botulismo del lactante
 - 040.42 Botulismo de heridas
 - Utilice un código adicional para identificar herida abierta complicada
- 040.8 Otras enfermedades bacterianas especificadas
 - 040.81 Pioniositis tropical
 - 040.82 Síndrome de choque tóxico
 - Utilice código adicional para identificar el microorganismo
 - 040.89 Otras

041 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y las de sitio no especificado

Nota: Esta categoría se proporciona para su uso como código adicional cuando se desea identificar el agente bacteriano en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos. La presente categoría se empleará además para clasificar aquellas infecciones bacterianas de naturaleza o sitio no especificados.

Excluye: septicemia (038.0-038.9)

- 041.0 Estreptococos
 - 041.00 Estreptococo, no especificado
 - 041.01 Estreptococo Grupo A
 - 041.02 Estreptococo Grupo B
 - 041.03 Estreptococo Grupo C
 - 041.04 Grupo D (Enterococos)
 - 041.05 Estreptococo Grupo G
 - 041.09 Otros estreptococos
- 041.1 Estafilococo
 - 041.10 Estafilococo, inespecífico
 - 041.11 Estafilococo aureus sensible a meticilina
 - Estafilococo aureus NEOM
 - MSSA
 - 041.12 Estafilococo aureus resistente a meticilina
 - Estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA)
 - 041.19 Otros estafilococos
- 041.2 Neumococo
- 041.3 Klebsiella pneumoniae
- 041.4 Escherichia coli [E. coli]
 - * 041.41 Escherichia coli [E. coli] (STEC) O157 productor de toxina Shiga
 - E. coli O157:H- (inmóvil) con confirmación de toxina Shiga
 - E. coli O157 con confirmación de toxina Shiga cuando el antígeno H es desconocido o no es H7
 - Escherichia coli [E. coli] O157:H7 productor de toxina Shiga con o sin confirmación de producción de toxina Shiga
 - O157:H7 Escherichia coli [E.coli] con o sin confirmación de producción de toxina Shiga
 - STEC O157:H7 con o sin confirmación de producción de toxina Shiga
 - * 041.42 Otro Escherichia coli [E. coli] (STEC) productor de toxina Shiga especificado
 - Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga No O157
 - Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga No O157 con grupo O conocido
 - * 041.43 Escherichia coli [E. coli] (STEC) productor de toxina Shiga, no especificado
 - Escherichia coli [E. coli] productor de toxina Shiga con grupo O sin especificar
 - STEC NEOM

- * **041.49 Otros Escherichia coli [E. coli] y los no especificados**
 - Escherichia coli [E. coli] NEOM
 - E. coli no productor de toxina Shiga
- 041.5 Haemophilus influenzae [H. influenzae]**
- 041.6 Proteus (mirabilis) (morganii)**
- 041.7 Pseudomonas**
- 041.8 Otras infecciones bacterianas especificadas**
 - 041.81 Micoplasma**
 - Agente de Eaton
 - Organismos parecidos a los de la pleuroneumonía [PPLO]
 - 041.82 Bacteroides fragilis**
 - 041.83 Clostridium perfringens**
 - 041.84 Otros anaerobios**
 - Excluye:* helicobacter pylori (041.86)
 - 041.85 Otros organismos gram-negativos**
 - Aerogenes aerobacter
 - Bacterias gram-negativas NEOM
 - Polymorpha mima
 - Serratia
 - Excluye:* anaerobios gram-negativos (041.84)
 - 041.86 Helicobacter pylori [H. pylori]**
 - 041.89 Otras bacterias especificadas**
- 041.9 Infección bacteriana no especificada**

INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) (042)

- 042 Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH]**
 - ARC
 - Complejo relacionado con el SIDA
 - Infección VIH, sintomática
 - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
 - SIDA
 - Síndrome similar al SIDA
 - Utilice código(s) adicional(es) para identificar todas las manifestaciones de VIH
 - Utilice código adicional para identificar la infección VIH-2 (079.53)
 - Excluye:* estado de infección por VIH asintomático (V08)
 - exposición a virus VIH (V01.79)
 - evidencia serológica no específica de VIH (795.71)

POLIOMIELITIS, OTRAS ENFERMEDADES VÍRICAS Y ENFERMEDADES PRIÓNICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL NO TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS (045-049)

- 045 Poliomiélitis aguda**
 - Excluye:* efectos tardíos de poliomiélitis aguda (I38)
 - La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 045:
 - 0 poliovirus, tipo no especificado**
 - 1 poliovirus, tipo I**
 - 2 poliovirus, tipo II**
 - 3 poliovirus, tipo III**
 - 045.0 Poliomiélitis paralítica aguda especificada como bulbar**
 - [0-3]
 - Parálisis infantil (aguda) (especificada como bulbar)
 - Polioencefalitis (aguda) (bulbar)
 - Polioencefalomiélitis (aguda) (anterior) (bulbar)
 - Poliomiélitis (aguda) (anterior) (especificada como bulbar)

- 045.1 Poliomielitis aguda con otro tipo de parálisis**
[0-3]
Parálisis: aguda, atrófica, espinal, infantil, parálítica
Poliomielitis (aguda):
anterior con parálisis excepto bulbar
epidémica con parálisis excepto bulbar
- 045.2 Poliomielitis aguda no paralítica**
[0-3]
Poliomielitis (aguda):
anterior especificada como no paralítica
epidémica especificada como no paralítica
- 045.9 Poliomielitis aguda no especificada**
[0-3]
Parálisis infantil
Poliomielitis (aguda):
anterior sin especificar si es parálítica o no parálítica
epidémica sin especificar si es parálítica o no parálítica
- 046 Infecciones por virus lentos y enfermedades priónicas del sistema nervioso central**
- 046.0 Kuru**
- 046.1 Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt**
Emplear código adicional para identificar demencia:
con alteraciones de conducta (294.11)
sin alteraciones de conducta (294.10)
- 046.11 Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob**
vECJ
- 046.19 Otra enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la no especificada**
ECJ
Encefalopatía espongiiforme subaguda
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no especificada
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob yatrógena
Excluye: variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) (046.11)
- 046.2 Panencefalitis esclerosante subaguda**
Encefalitis con cuerpos de inclusión de Dawson
Leucoencefalitis esclerosante de Van Bogaert
- 046.3 Leucoencefalopatía multifocal progresiva**
Leucoencefalopatía multifocal NEOM
- 046.7 Otras enfermedades priónicas especificadas del sistema nervioso central**
Excluye: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (046.11-046.19)
enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19)
kuru (046.0)
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) (046.11)
- 046.71 Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker**
Síndrome GSS
- 046.72 Insomnio familiar fatal**
IFF
- 046.79 Otras enfermedades priónicas del sistema nervioso central y las no especificadas**
- 046.8 Infección del sistema nervioso central por otro virus lento especificado**
- 046.9 Infección del sistema nervioso central por virus lento no especificado**
- 047 Meningitis enterovírica**
Incluye: meningitis:
abacteriana
aséptica
vírica
Excluye: meningitis por:
adenovirus (049.1)

leptospira (100.81)

virus portado por artrópodos (060.0-066.9)

virus de:

coriomeningitis linfocitaria (049.0)

herpes simplex (054.72)

herpes zóster (053.0)

paperas (072.1)

poliomielitis (045.0-045.9)

cualquier otra infección clasificada de forma específica bajo otro concepto

047.0 Virus Coxsackie

047.1 Virus ECHO

Síndrome meningoeruptivo

047.8 Otra meningitis vírica especificada

047.9 Meningitis vírica no especificada

Meningitis vírica NEOM

048 Otras enfermedades enterovíricas del sistema nervioso central

Exantema de Boston

049 Otras enfermedades virales del sistema nervioso central no portadas por artrópodos

Excluye: *efectos tardíos de encefalitis vírica (139.0)*

049.0 Coriomeningitis linfocitaria

Linfocítica:

meningitis (serosa) (benigna)

meningoencefalitis (serosa) (benigna)

049.1 Meningitis debida a adenovirus

049.8 Otras enfermedades víricas especificadas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos

Encefalitis:

aguda:

de cuerpos de inclusión

necrosante

epidémica

letárgica

Río Bravo

Enfermedad de von Economo

Excluye: *encefalitis por herpesvirus humano 6 (058.21)*

encefalitis por otro herpesvirus humano (058.29)

049.9 Enfermedades víricas del sistema nervioso central no portadas por artrópodos y no especificadas

Encefalitis viral NEOM

ENFERMEDADES VÍRICAS ACOMPAÑADAS GENERALMENTE DE EXANTEMA (050-059)

Excluye: *enfermedades víricas portadas por artrópodos (060.0-066.9)*

exantema de Boston (048)

050 Viruela

050.0 Viruela mayor

Púrpura variolosa

Viruela maligna

Viruela (pustular) hemorrágica

050.1 Alastrim

Variola minor

050.2 Viruela modificada

Varioloide

050.9 Viruela no especificada

- 051 Viruela vacuna y paravaccinia**
- 051.0 Vacuna y vaccinia no debida a vacunación**
 - 051.01 Viruela vacuna**
 - 051.02 Vaccinia no debida a vacunación**
 - Excluye:** *vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) (999.0)*
 - 051.1 Seudovacuna**
 - Nódulo de los ordeñadores
 - 051.2 Dermatitis pustular contagiosa**
 - Ectima contagioso
 - Orf
 - 051.9 Paravaccinia no especificada**
- 052 Varicela**
- 052.0 Encefalitis postvaricela**
 - Encefalitis postvaricela
 - 052.1 Neumonitis (hemorrágica) de varicela**
 - 052.2 Mielitis posvaricela**
 - 052.7 Con otras complicaciones especificadas**
 - 052.8 Con complicación no especificada**
 - 052.9 Varicela sin mención de complicación**
 - Varicela NEOM
 - Varicella NEOM
- 053 Herpes zóster**
- Incluye: herpes zóster
- zona
 - 053.0 Con meningitis**
 - 053.1 Con otras complicaciones del sistema nervioso central**
 - 053.10 Con complicación del sistema nervioso no especificada**
 - 053.11 Herpes zóster geniculado**
 - Ganglionitis geniculada herpética
 - 053.12 Neuralgia del trigémino postherpética**
 - 053.13 Polineuropatía postherpética**
 - 053.14 Mielitis por Herpes zoster**
 - 053.19 Otras**
 - 053.2 Con complicaciones oftálmicas**
 - 053.20 Dermatitis herpes zóster del párpado**
 - Herpes zóster oftálmico
 - 053.21 Queratoconjuntivitis herpes zóster**
 - 053.22 Iridociclitis por herpes zóster**
 - 053.29 Otras**
 - 053.7 Con otras complicaciones específicas**
 - 053.71 Otitis externa debida a herpes zóster**
 - 053.79 Otras**
 - 053.8 Con complicación no especificada**
 - 053.9 Herpes zóster sin complicación**
 - Herpes zóster NEOM
- 054 Herpes simplex**
- Excluye:** *herpes simplex congénito (771.2)*
- 054.0 Eczema herpético**
 - Erupción variceliforme de Kaposi
 - 054.1 Herpes genital**
 - 054.10 Herpes genital no especificado**
 - Herpes progeneralis
 - 054.11 Vulvovaginitis herpética**
 - 054.12 Ulceración herpética de vulva**

- 054.13 Infección herpética del pene
- 054.19 Otros
- 054.2 Gingivostomatitis herpética
- 054.3 Meningoencefalitis herpética
 - Encefalitis herpética
 - Enfermedad simia B
 - Excluye:* encefalitis por herpesvirus humano 6 (058.21)
 - encefalitis por otro herpesvirus humano (058.29)
- 054.4 Con complicaciones oftálmicas
 - 054.40 Con complicación oftálmica no especificada
 - 054.41 Dermatitis herpes simplex del párpado
 - 054.42 Queratitis dendrítica
 - 054.43 Queratitis disciforme de herpes simplex
 - 054.44 Iridociclitis herpes simplex
 - 054.49 Otras
- 054.5 Septicemia herpética
- 054.6 Panadizo herpético
 - Paroniquia herpética
- 054.7 Con otras complicaciones especificadas
 - 054.71 Herpes simplex visceral
 - 054.72 Meningitis herpes simplex
 - 054.73 Otitis externa herpes simplex
 - 054.74 Mielitis por Herpes simplex
 - 054.79 Otras
- 054.8 Con complicación no especificada
- 054.9 Herpes simplex sin mención de complicación
- 055 Sarampión
 - Incluye: Morbilli
 - Rubeola
 - 055.0 Encefalitis posarampión
 - 055.1 Neumonía posarampión
 - 055.2 Otitis posarampión
 - 055.7 Con otras complicaciones especificadas
 - 055.71 Queratoconjuntivitis por sarampión
 - Queratitis por sarampión
 - 055.79 Otras
 - 055.8 Con complicación no especificada
 - 055.9 Sarampión sin mención de complicación
- 056 Rubeola
 - Incluye: sarampión alemán
 - Excluye:* rubeola congénita (771.0)
 - 056.0 Con complicaciones neurológicas
 - 056.00 Con complicación neurológica no especificada
 - 056.01 Encefalomielitis por rubeola
 - Encefalitis por rubeola
 - Meningoencefalitis por rubeola
 - 056.09 Otras
 - 056.7 Con otras complicaciones
 - 056.71 Artritis por rubeola
 - 056.79 Otras
 - 056.8 Con complicaciones no especificadas
 - 056.9 Rubeola sin mención de complicación
- 057 Otros exantemas víricos
 - 057.0 Eritema infeccioso [quinta enfermedad]

- 057.8 Otros exantemas víricos especificados**
 Cuarta enfermedad
 Enfermedad de Dukes (-Filatow)
 Paraescarlatina
 Seudoescarlatina
Excluye: *exantema súbito [sexta enfermedad] (058.10-058.12)*
roseola infantum (058.10-058.12)
- 057.9 Exantema viral no especificado**
- 058 Otros herpesvirus humanos**
Excluye: *citomegalovirus (078.5)*
herpes congénito (771.2)
herpes NEOM (054.0-054.9)
herpes simplex (054.0-054.9)
herpes zóster (053.0-053.9)
herpesvirus humano NEOM (054.0-054.9)
herpesvirus humano 1 (054.0-054.9)
herpesvirus humano 2 (054.0-054.9)
herpesvirus humano 3 (052.0-053.9)
herpesvirus humano 4 (075)
herpesvirus humano 5 (078.5)
varicela (052.0-052.9)
virus Epstein-Barr (075)
virus varicela zóster (052.0-053.9)
- 058.1 Roseola infantum**
 Exantema súbito [sexta enfermedad]
- 058.10 Roseola infantum, no especificada**
 Exantema súbito [sexta enfermedad], no especificado
- 058.11 Roseola infantum por herpesvirus humano 6**
 Exantema súbito [sexta enfermedad], por herpesvirus humano 6
- 058.12 Roseola infantum por herpesvirus humano 7**
 Exantema súbito [sexta enfermedad] por herpesvirus humano 7
- 058.2 Otra encefalitis por herpesvirus humano**
Excluye: *encefalitis por herpes NEOM (054.3)*
encefalitis por herpes simplex (054.3)
encefalitis por herpesvirus humano NEOM (054.3)
encefalitis por herpesvirus de los simios B (054.3)
- 058.21 Encefalitis por herpesvirus humano 6**
- 058.29 Otra encefalitis por herpesvirus humano**
 Encefalitis por herpesvirus humano 7
- 058.8 Otras infecciones por herpesvirus humano**
- 058.81 Infección por herpesvirus humano 6**
- 058.82 Infección por herpesvirus humano 7**
- 058.89 Otra infección por herpesvirus humano**
 Infección por herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi
 Infección por herpesvirus humano 8
- 059 Otras infecciones por poxvirus**
Excluye: *dermatitis pustular contagiosa (051-2)*
ectima contagioso (051.2)
nódulo de ordeñadores (051.1)
Orf (051.2)
paravaccinia NOS (051.9)
seudovacuna (051.1)
vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) (999.0)
vaccinia no debida a vacunación (051.02)
vacuna (05.01)
viruela (050.0-050.9)

- 059.0 Otras infecciones por ortopoxvirus
 - 059.00 Infección por ortopoxvirus no especificado
 - 059.01 Viruela de los simios
 - 059.09 Otras infecciones por ortopoxvirus
- 059.1 Otras infecciones por parapoxvirus
 - 059.10 Infección por parapoxvirus no especificada
 - 059.11 Estomatitis bovina
 - 059.12 Viruela de las focas
 - 059.19 Otras infecciones por parapoxvirus
- 059.2 Infecciones por Yatapoxvirus
 - 059.20 Infección por Yatapoxvirus inespecifica
 - 059.21 Tanapox
 - 059.22 Virus del tumor del mono de Java
- 059.8 Otras infecciones por poxvirus
- 059.9 Infecciones por poxvirus no especificadas

ENFERMEDADES VÍRICAS PORTADAS POR ARTRÓPODOS (060-066)

Utilice código adicional para identificar cualquier meningitis asociada (321.2)

Excluye: *efectos tardíos de encefalitis viral (139.0)*

- 060 **Fiebre amarilla**
 - 060.0 **Selvática**
 - Fiebre amarilla:
 - de jungla
 - silvana
 - 060.1 **Urbana**
 - 060.9 **Fiebre amarilla no especificada**
- 061 **Dengue**
 - Fiebre rompehuesos
- Excluye:** *fiebre hemorrágica causada por virus de dengue (065.4)*
- 062 **Encefalitis viral transmitida por mosquito**
 - 062.0 **Encefalitis japonesa**
 - Encefalitis japonesa B
 - 062.1 **Encefalitis equina occidental**
 - 062.2 **Encefalitis equina oriental**
 - Excluye:** *encefalitis equina de Venezuela (066.2)*
 - 062.3 **Encefalitis de St. Louis**
 - 062.4 **Encefalitis australiana**
 - Arboencefalitis australiana
 - Encefalitis de Murray Valley
 - Enfermedad X australiana
 - 062.5 **Encefalitis viral de California**
 - Encefalitis:
 - California
 - La Crosse
 - Fiebre de Tahyna
 - 062.8 **Otras encefalitis víricas especificadas portadas por mosquitos**
 - Encefalitis por virus Ilheus
 - Excluye:** *virus del Nilo Occidental (066.40-066.49)*
 - 062.9 **Encefalitis viral portada por mosquito no especificada**
- 063 **Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas**
 - Incluye: meningoencefalitis difásica
 - 063.0 **Encefalitis tipo ruso primaveraestival [taiga]**

- 063.1** Encefalomiелitis ovina
- 063.2** Encefalitis de Europa central
- 063.8** Otras
- Encefalitis Langat
- Encefalitis Powassan
- 063.9** Sin especificación
- 064** Encefalitis viral transmitida por otros artrópodos no especificados
- Encefalitis del virus Negishi
- Encefalitis viral portada por artrópodos, vector desconocido
- Excluye:** *encefalitis viral NEOM (049.9)*
- 065** Fiebre hemorrágica portada por artrópodos
- 065.0** Fiebre hemorrágica de Crimea [virus CHF del Congo]
- Fiebre hemorrágica de Asia Central
- 065.1** Fiebre hemorrágica de Omsk
- 065.2** Enfermedad del bosque de Kyasanur
- 065.3** Otras fiebres hemorrágicas portadas por garrapatas
- 065.4** Fiebre hemorrágica portada por mosquito
- Fiebre hemorrágica de Chikungunya
- Fiebre hemorrágica de Dengue
- Excluye:** *dengue (061)*
- fiebre amarilla (060.0-060.9)*
- fiebre de Chikungunya (066.3)*
- 065.8** Otras fiebres hemorrágicas especificadas y portadas por artrópodos
- Fiebre hemorrágica portada por acáridos
- 065.9** Fiebre hemorrágica portada por artrópodo no especificada
- Fiebre hemorrágica arboviral NEOM
- 066** Otras enfermedades víricas portadas por artrópodos
- 066.0** Fiebre por flebotomo
- Fiebre de Changuinola
- Fiebre por jején
- 066.1** Fiebre portada por garrapata
- Enfermedad ovina de Nairobi
- Fiebre por garrapata:
- Colorado
- de montañas americanas
- Kemerovo
- Quaranfil
- 066.2** Fiebre equina de Venezuela
- Encefalitis equina de Venezuela
- 066.3** Otras fiebres portadas por mosquitos
- Fiebre (viral):
- Bunyamwera
- Bwamba
- Chikungunya
- Guama
- Mayaro
- Mucambo
- Onyong-nyong
- Oropouche
- Pixuna
- Rift valley
- Ross river
- Wesselsbron
- Zika
- Excluye:** *dengue (061)*
- fiebre amarilla (060.0-060.9)*

- 066.4 Fiebre del Nilo Occidental**
 - 066.40 Fiebre del Nilo Occidental, no especificada**
 - Fiebre del Nilo Occidental NEOM
 - Fiebre del Nilo Occidental sin complicaciones
 - Virus del Nilo Occidental
 - 066.41 Fiebre del Nilo Occidental con encefalitis**
 - Encefalitis del Nilo Occidental
 - Encefalomiелitis del Nilo Occidental
 - 066.42 Fiebre del Nilo Occidental con otras manifestaciones neurológicas**
 - Utilice un código adicional para especificar las manifestaciones neurológicas
 - 066.49 Fiebre del Nilo Occidental con otras complicaciones**
 - Utilice un código adicional para especificar las otras patologías
- 066.8 Otras enfermedades víricas especificadas portadas por artrópodos**
 - Fiebre de Chandipura
 - Fiebre de Piry
- 066.9 Enfermedad viral portada por artrópodo no especificada**
 - Infección arboviral NEOM

OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A VIRUS Y A CLAMIDIAS (070-079)

070 Hepatitis vírica

Incluye: hepatitis vírica (aguda) (crónica)

Excluye: *hepatitis por virus de inclusión citomegálica (078.5)*

La siguiente subclasificación de cinco dígitos es para usar con las subcategorías 070.2 y 070.3:

- 0 Aguda o inespecífica, sin mención de hepatitis delta**
- 1 Aguda o inespecífica, con hepatitis delta**
- 2 Crónica, sin mención de hepatitis delta**
- 3 Crónica, con hepatitis delta**
- 070.0 Hepatitis viral A con coma hepático**
- 070.1 Hepatitis viral A sin coma hepático**
 - Hepatitis infecciosa
- 070.2 Hepatitis vírica B con coma hepático**
[0-3]
- 070.3 Hepatitis vírica B sin coma hepático**
[0-3]
 - Hepatitis sérica
- 070.4 Otras hepatitis víricas especificadas con coma hepático**
 - 070.41 Hepatitis C aguda, con coma hepático**
 - 070.42 Hepatitis delta sin mención de hepatitis B activa, con coma hepático**
 - Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
 - 070.43 Hepatitis E con coma hepático**
 - 070.44 Hepatitis C crónica con coma hepático**
 - 070.49 Otras hepatitis víricas especificadas con coma hepático**
- 070.5 Otras hepatitis víricas especificadas sin coma hepático**
 - 070.51 Hepatitis C aguda, sin mención de coma hepático**
 - 070.52 Hepatitis delta sin mención de hepatitis B activa ni coma hepático**
 - Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
 - 070.53 Hepatitis E sin mención de coma hepático**
 - 070.54 Hepatitis C crónica sin mención de coma hepático**
 - 070.59 Otras hepatitis víricas especificadas sin mención de coma hepático**
- 070.6 Hepatitis víricas no especificadas con coma hepático**

Excluye: *hepatitis vírica C no especificada con coma hepático (070.71)*
- 070.7 Hepatitis vírica C no especificada**
 - 070.70 Hepatitis vírica C no especificada sin coma hepático**
 - Hepatitis vírica C no especificada NEOM

- 070.71 Hepatitis vírica C no especificada con coma hepático**
- 070.9 Hepatitis víricas no especificadas sin coma hepático**
 Hepatitis vírica NEOM
Excluye: hepatitis vírica C no especificada sin coma hepático (070.70)
- 071 Rabia**
 Hidrofobia
 Lyssa
- 072 Paperas**
072.0 Orquitis de las paperas
072.1 Meningitis de las paperas
072.2 Encefalitis de las paperas
 Meningoencefalitis de las paperas
072.3 Pancreatitis de las paperas
072.7 Paperas con otras complicaciones especificadas
072.71 Hepatitis de las paperas
072.72 Polineuropatía de las paperas
072.79 Otras
072.8 Paperas con complicaciones no especificadas
072.9 Paperas sin mención de complicación
 Parotiditis epidémica
 Parotiditis infecciosa
- 073 Ornitosis**
 Incluye: fiebre del loro
 psitacosis
073.0 Con neumonía
 Neumonitis lobular por ornitosis
073.7 Con otras complicaciones especificadas
073.8 Con complicación no especificada
073.9 Ornitosis no especificada
- 074 Enfermedades específicas del virus Coxsackie**
Excluye: virus Coxsackie:
 infección NEOM (079.2)
 meningitis (047.0)
- 074.0 Herpangina**
 Faringitis vesicular
- 074.1 Pleurodinia epidémica**
 Enfermedad de Bornholm epidémica
 Garra del diablo epidémica
 Mialgia epidémica
 Miositis epidémica
- 074.2 Carditis por virus Coxsackie**
074.20 Carditis por Coxsackie no especificada
074.21 Pericarditis por Coxsackie
074.22 Endocarditis por Coxsackie
074.23 Miocarditis por Coxsackie
 Miocarditis aséptica del recién nacido
- 074.3 Enfermedad de manos, pies y boca**
 Estomatitis vesicular y exantema
- 074.8 Otras enfermedades especificadas por virus de Coxsackie**
 Faringitis linfonodular aguda
- 075 Mononucleosis infecciosa**
 Angina monocítica
 Enfermedad de Pfeiffer
 Fiebre glandular

- 076 Tracoma**
[Excluye:] efecto tardío de tracoma (139.1)
- 076.0 Fase inicial**
 Trachoma dubium
- 076.1 Fase activa**
 Conjuntivitis granular (tracomatosa)
 Tracomatosa:
 conjuntivitis folicular
 pannus
- 076.9 Tracoma no especificado**
 Tracoma NEOM
- 077 Otras enfermedades de la conjuntiva por virus y clamidias**
[Excluye:] complicaciones oftálmicas de enfermedades víricas clasificadas en otra parte
- 077.0 Conjuntivitis de inclusión**
 Conjuntivitis de las piscinas
 Paratracoma
[Excluye:] blenorrea con inclusión (neonatal) (771.6)
- 077.1 Queratoconjuntivitis epidémica**
 Conjuntivitis de los astilleros
- 077.2 Fiebre faringoconjuntival**
 Faringoconjuntivitis viral
- 077.3 Otras conjuntivitis adenovíricas**
 Conjuntivitis folicular adenoviral aguda
- 077.4 Conjuntivitis hemorrágica epidémica**
 Apolo:
 conjuntivitis
 enfermedad
 Conjuntivitis hemorrágica (aguda) (epidémica)
 Conjuntivitis por enterovirus tipo 70
- 077.8 Otras conjuntivitis víricas**
 Conjuntivitis de Newcastle
- 077.9 Enfermedades de la conjuntiva no especificadas y por virus y clamidias**
077.98 Debido a Clamidia
077.99 Debido a virus
 Conjuntivitis viral NEOM
- 078 Otras enfermedades por virus y Clamidia**
[Excluye:] infección viral NEOM (079.0-079.9)
 viremia NEOM (790.8)
- 078.0 Molluscum contagiosum**
- 078.1 Verrugas víricas**
 Condiloma acuminado
 Verruga (vulgaris) (plana) (plantaris)
 Verrugas (infecciosas)
 Verrugas víricas causadas por el papilomavirus humano
- 078.10 Verrugas víricas, inespecíficas**
 Verruga:
 NEOM
 vulgaris
 Verrugas (infecciosas)
- 078.11 Condiloma acuminado**
 Condiloma NEOM
 Verrugas genitales NEOM
- 078.12 Verruga plantar**
 Verruca plantaris

- 078.19 Otras verrugas víricas especificadas**
 Verruca plana
 Verruga:
 comun
 plana
- 078.2 Fiebre sudatoria**
 Enfermedad sudorosa
 Fiebre miliar
- 078.3 Enfermedad por arañazo de gato**
 Fiebre por arañazo de gato
 Linforeticulosis (de inoculación) benigna
- 078.4 Glosopeda**
 Fiebre aftosa
 Epizootica:
 aftas
 estomatitis
- 078.5 Enfermedad por citomegalovirus**
 Enfermedad de inclusión citomegálica
 Enfermedad viral de la glándula salival
 Utilice código adicional para identificar tales manifestaciones como:
 virus de inclusión citomegálica:
 hepatitis (573.1)
 neumonía (484.1)
Excluye: *infección congénita por citomegalovirus (771.1)*
- 078.6 Nefrosonefritis hemorrágica**
 Fiebre hemorrágica:
 con síndrome renal
 coreana
 epidémica
 rusa
- 078.7 Fiebre hemorrágica arenaviral**
 Fiebre hemorrágica:
 argentina
 boliviana
 virus de Junín
 virus de Machupo
- 078.8 Otras enfermedades específicas por virus y Clamidia**
Excluye: *diarrea epidémica (009.2)*
linfogranuloma venéreo (099.1)
- 078.81 Vértigo epidémico**
- 078.82 Síndrome de vómitos epidémicos**
 Enfermedad de vómitos de invierno
- 078.88 Otras enfermedades especificadas debidas a Clamidia**
- 078.89 Otras enfermedades especificadas debidas a virus**
 Enfermedad de Marburg
 Mialgia cervical epidémica
- 079 Infección viral y por Clamidia en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y de sitio no especificado**
 Nota: Se ha proporcionado esta categoría para que se emplee como código adicional cuando se desee identificar el agente viral en enfermedades clasificables bajo otros conceptos. Esta categoría también se empleará para clasificar las infecciones víricas de naturaleza o de sitio no especificados.
- 079.0 Adenovirus**
- 079.1 Virus ECHO**
- 079.2 Virus Coxsackie**

- 079.3 Rinovirus**
- 079.4 Virus del papiloma humano**
- 079.5 Retrovirus**
Excluye: virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1 [HIV-1] (042)
 virus linfotrópico humano de células T, tipo III [HTLV-III] (042)
 virus asociado a la linfadenopatía [LAV] (042)
- 079.50 Retrovirus, inespecífico**
- 079.51 Virus linfotrópico humano de células T, tipo I [HTLV-I]**
- 079.52 Virus linfotrópico humano de células T, tipo II [HTLV-II]**
- 079.53 Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 2 [HIV-2]**
- 079.59 Otros retrovirus especificados**
- 079.6 Virus respiratorio sincitial (RSV)**
- 079.8 Otras infecciones víricas y por Clamidias especificadas**
- 079.81 Hantavirus**
- 079.82 Coronavirus asociado a SARS**
- 079.83 Parvovirus B19**
 Parvovirus humano
 Parvovirus NEOM
Excluye: eritema infeccioso [quinta enfermedad] (057.0)
- 079.88 Otra infección por Clamidia especificada**
- 079.89 Otras infecciones víricas especificadas**
- 079.9 Infección viral o por Clamidia no especificada**
Excluye: viremia NEOM (790.8)
- 079.98 Infección por Clamidia no especificada**
 Infección por Clamidia NEOM
- 079.99 Infección viral no especificada**
 Infección viral NEOM

RICKETTSIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PORTADAS POR ARTRÓPODOS (080-088)

- Excluye:* enfermedades víricas portadas por artrópodos (060.0-066.9)
- 080 Tifus [epidémico] portado por piojos**
 Tifus (fiebre):
 clásico
 epidémico
 exantemático NEOM
 portado por piojos
- 081 Otros tifus**
- 081.0 Tifus (endémico) murino**
 Tifus (fiebre):
 endémico
 portado por pulgas
- 081.1 Enfermedad de Brill**
 Enfermedad de Brill-Zinsser
 Tifus recurrente (fiebre)
- 081.2 Tifus de maleza**
 Fiebre de Kedani
 Fiebre de río japonesa
 Tifus portado por acáridos
 Tsutsugamushi
- 081.9 Tifus no especificado**
 Tifus (fiebre) NEOM
- 082 Rickettsiosis portadas por garrapatas**
- 082.0 Fiebres exantemáticas**
 Fiebre de Sao Paulo

- Fiebre exantemática de las Montañas Rocosas
- 082.1 Fiebre botonosa**
 Fiebre de garrapata mediterránea
 Fiebre de Marsella
 Tifus de garrapata africana
 Tifus de garrapata de Kenia
 Tifus de garrapata india
- 082.2 Fiebre de garrapata del norte de Asia**
 Tifus de garrapata de Siberia
- 082.3 Tifus de garrapata de Queensland**
- 082.4 Ehrlichiosis**
082.40 Ehrlichiosis, no especificada
082.41 Ehrlichiosis Chafeensis (E. chafeensis)
082.49 Otras ehrlichiosis
- 082.8 Otras rickettsiosis especificadas portadas por garrapatas**
 Fiebre Lone Star
- 082.9 Rickettsiosis portada por garrapata no especificada**
 Tifus portada por garrapata NEOM

- 083 Otras rickettsiosis**
- 083.0 Fiebre Q**
- 083.1 Fiebre de las trincheras**
 Fiebre Quintana
 Fiebre Wolhyniana
- 083.2 Exantema rickettsiano**
 Rickettsiosis vesicular
- 083.8 Otras rickettsiosis especificadas**
- 083.9 Rickettsiosis no especificada**

084 Malaria

Nota: Las subcategorías 084.0-084.6 excluyen las condiciones listadas por mención de complicaciones perniciosas (084.8-084.9).

Excluye: *malaria congénita (771.2)*

- 084.0 Paludismo producido por P. falciparum [terciana maligna]**
 Paludismo (fiebre):
 por Plasmodium falciparum
 subterciana
- 084.1 Paludismo producido por P. vivax [terciana benigna]**
 Paludismo (fiebre) por Plasmodium vivax
- 084.2 Paludismo cuartano**
 Malaria malariae
 Paludismo (fiebre) por Plasmodium malariae
- 084.3 Paludismo producido por P. ovale**
 Paludismo (fiebre) por Plasmodium ovale
- 084.4 Otros paludismos**
 Paludismo del mono
- 084.5 Paludismo mixto**
 Paludismo (fiebre) por más de un parásito
- 084.6 Paludismo no especificado**
 Paludismo (fiebre) NEOM
- 084.7 Paludismo inducido**
 Paludismo inducido terapéuticamente

Excluye: *infección accidental por jeringuilla, transfusión de sangre, etc. (084.0-084.6, véase más arriba, según especie de parásito)*
transmisión de la madre al niño durante el parto (771.2)

- 084.8 Fiebre hemoglobinúrica**
 Hemoglobinuria palúdica

- Hemoglobinúrica:
 - fiebre (biliosa)
 - paludismo
- 084.9 Otras complicaciones perniciosas de paludismo**
 - Paludismo cerebral
 - Paludismo en fase álgida
 - Utilice código adicional para identificar complicaciones tales como:
 - palúdica:
 - hepatitis (573.2)
 - nefrosis (581.81)
- 085 Leishmaniasis**
 - 085.0 Visceral [Kala-Azar]**
 - Fiebre de Dumdum
 - Infección por Leishmania:
 - donovani
 - infantum
 - Leishmaniasis:
 - dérmica, post kala-azar
 - mediterránea
 - visceral (India)
 - 085.1 Cutánea, urbana**
 - Forúnculo de Alepo
 - Forúnculo de Bagdad
 - Forúnculo de Delhi
 - Infección por Leishmania trópica (minor)
 - Leishmaniasis, cutánea:
 - botón de Oriente
 - forma seca
 - recurrente
 - tardía
 - ulcerativa
 - 085.2 Cutánea del desierto asiático**
 - Infección por Leishmania trópica maior
 - Leishmaniasis, cutánea:
 - forma húmeda
 - forma zoonótica
 - necrotizante aguda
 - rural
 - 085.3 Cutánea etíope**
 - Infección por Leishmania etiópica
 - Leishmaniasis, cutánea:
 - difusa
 - lepromatosa
 - 085.4 Cutánea americana**
 - Infección por Leishmania mejicana
 - Leishmaniasis tegumentaria difusa
 - Ulcera de Chiclero
 - 085.5 Mucocutánea (americana)**
 - Espundia
 - Infección por Leishmania brasiliensis
 - Uta
 - 085.9 Leishmaniasis no especificada**
- 086 Tripanosomiasis**
 - Utilice código adicional, si se desea, para identificar manifestaciones, tales como:
 - tripanosomiasis:

- encefalitis (323.2)
meningitis (321.3)
- 086.0 Enfermedad de Chagas con implicación de corazón**
Infección por *Trypanosoma cruzi* con implicación de corazón
Tripanosomiasis americana con implicación de corazón
Cualquier estado clasificable bajo 086.2 con implicación de corazón
- 086.1 Enfermedad de Chagas con implicación de otro órgano**
Infección por *Trypanosoma cruzi* con implicación de cualquier órgano que no sea el corazón
Tripanosomiasis americana con implicación de cualquier órgano que no sea el corazón
Cualquier condición clasificable bajo 086.2 con implicación de cualquier órgano que no sea el corazón
- 086.2 Enfermedad de Chagas sin implicación de órgano**
Infección por *Trypanosoma cruzi*
Tripanosomiasis americana
- 086.3 Tripanosomiasis gambiense**
Enfermedad del sueño gambiense
Infección por *Trypanosoma gambiense*
- 086.4 Tripanosomiasis rodesiana**
Enfermedad del sueño rodesiana
Infección por *Trypanosoma rodesiano*
- 086.5 Tripanosomiasis africana no especificada**
Enfermedad del sueño NEOM
- 086.9 Tripanosomiasis no especificada**
- 087 Fiebre intermitente**
Incluye: fiebre recurrente
- 087.0 Portada por piojo**
- 087.1 Portada por garrapata**
- 087.9 Fiebre intermitente no especificada**
- 088 Otras enfermedades portadas por artrópodos**
- 088.0 Bartonelosis**
Enfermedad de Carrión
Fiebre de Oroya
Verruga peruana
- 088.8 Otras enfermedades portadas por artrópodos especificadas**
- 088.81 Enfermedad de Lyme**
Eritema crónico migrante
- 088.82 Babesiosis**
Babesiosis
- 088.89 Otros**
- 088.9 Enfermedad portada por artrópodo no especificada**

SÍFILIS Y OTRAS ENFERMEDADES VENÉREAS (090-099)

Excluye: *sífilis endémica no venérea (104.0)*
tricomoniasis urogenital(131.0)

- 090 Sífilis congénita**
- 090.0 Sífilis congénita precoz sintomática**
Sifilítica congénita:
coriza (crónica)
coroiditis
epifisitis
esplenomegalia
hepatomegalia
osteocondritis
pápula mucosa

- pénfigo
periostitis
Cualquier otro estado sifilítico especificado como precoz o manifestado en los dos años después del nacimiento
- 090.1 Sífilis congénita precoz latente**
Sífilis congénita, sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de fluido espinal negativo, antes de dos años después del nacimiento
- 090.2 Sífilis congénita precoz sin especificación**
Sífilis congénita NEOM, antes de dos años después del nacimiento
- 090.3 Queratitis intersticial sifilítica**
Queratitis sifilítica:
parenquimatosa
punctata profunda
[Excluye:] queratitis intersticial NEOM (370.50)
- 090.4 Neurosífilis juvenil**
Utilice código adicional, si se desea, para identificar cualquier trastorno mental asociado
- 090.40 Neurosífilis juvenil, no especificada**
Demencia paralítica juvenil
Neurosífilis congénita
Paresia general juvenil
Tabes juvenil
Taboparesia juvenil
- 090.41 Encefalitis sifilítica congénita**
- 090.42 Meningitis sifilítica congénita**
- 090.49 Otras**
- 090.5 Otras sífilis congénitas tardías sintomáticas**
Dientes de Hutchinson
Goma por sífilis congénita
Nariz en silla de montar sifilítica
Cualquier estado sifilítico congénito especificado como tardío o que se manifieste dos años o más después del nacimiento
- 090.6 Sífilis congénita tardía latente**
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, dos años o más después del nacimiento
- 090.7 Sífilis congénita tardía no especificada**
Sífilis congénita NEOM, dos años o más después del nacimiento
- 090.9 Sífilis congénita no especificada**
- 091 Sífilis precoz sintomática**
[Excluye:] neurosífilis precoz (094.0-094.9)
sífilis cardiovascular precoz (093.0-093.9)
- 091.0 Sífilis genital (primaria)**
Chancro genital
- 091.1 Sífilis anal primaria**
- 091.2 Otra sífilis primaria**
Sífilis primaria de:
amígdalas
dedos
labios
mama
- 091.3 Sífilis secundaria de piel o de membranas mucosas**
Condiloma latum
Sífilis secundaria de:
amígdalas
ano
boca

- faringe
piel
vulva
- 091.4 Adenopatía por sífilis secundaria**
Adenopatía sifilítica (secundaria)
Linfadenitis sifilítica (secundaria)
- 091.5 Uveítis por sífilis secundaria**
091.50 Uveítis sifilítica no especificada
091.51 Coriorretinitis sifilítica (secundaria)
091.52 Iridociclitis sifilítica (secundaria)
- 091.6 Sífilis secundaria de vísceras y de huesos**
091.61 Periostitis sifilítica secundaria
091.62 Hepatitis sifilítica secundaria
Sífilis secundaria del hígado
091.69 Otras vísceras
- 091.7 Sífilis secundaria, recaída**
Sífilis secundaria, recaída (tratada) (no tratada)
- 091.8 Otras formas de sífilis secundaria**
091.81 Meningitis sifilítica aguda (secundaria)
091.82 Alopecia sifilítica
091.89 Otras
- 091.9 Sífilis secundaria no especificada**
- 092 Sífilis precoz latente**
Incluye: sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, menos de dos años después de la infección
- 092.0 Sífilis precoz latente, recaída serológica después de tratamiento**
- 092.9 Sífilis precoz latente no especificada**
- 093 Sífilis cardiovascular**
093.0 Aneurisma aórtico sifilítico
Dilatación de aorta, especificada como sifilítica
- 093.1 Aortitis sifilítica**
- 093.2 Endocarditis sifilítica**
093.20 Válvula, no especificada
Enfermedad sifilítica de ostium coronario
093.21 Válvula mitral
093.22 Válvula aórtica
Insuficiencia o estenosis aórtica sifilítica
093.23 Válvula tricúspide
093.24 Válvula pulmonar
- 093.8 Otras sífilis cardiovasculares especificadas**
093.81 Pericarditis sifilítica
093.82 Miocarditis sifilítica
093.89 Otras
- 093.9 Sífilis cardiovascular no especificada**
- 094 Neurosífilis**
Utilice código adicional para identificar cualquier trastorno mental asociado
- 094.0 Tabes dorsal**
Ataxia locomotriz (progresiva)
Esclerosis espinal posterior (sifilítica)
Neurosífilis tabética
Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como: artropatía neurógena [artropatía de Charcot] (713.5)
- 094.1 Paresia general**
Demencia paralítica
Neurosífilis parética

- Parálisis general (de la demencia) (progresiva)
Taboparesia
- 094.2 Meningitis sífilítica**
Sífilis meningovascular
Excluye: *meningitis sífilítica aguda (secundaria) (091.81)*
- 094.3 Neurosífilis asintomática**
- 094.8 Otras neurosífilis especificadas**
- 094.81 Encefalitis sífilítica**
- 094.82 Parkinsonismo sífilítico**
- 094.83 Retinocoroiditis diseminada sífilítica**
- 094.84 Atrofia óptica sífilítica**
- 094.85 Neuritis retrobulbar sífilítica**
- 094.86 Neuritis acústica sífilítica**
- 094.87 Aneurisma cerebral roto sífilítico**
- 094.89 Otras**
- 094.9 Neurosífilis no especificada**
Goma (sífilítico) del sistema nervioso central NEOM
Sífilis (precoz) (tardía) del sistema nervioso central NEOM
Sifiloma del sistema nervioso central NEOM
- 095 Otras formas de sífilis tardía con síntomas**
Incluye: goma (sífilítico)
sífilis, tardía, terciaria, o de fase no especificada
- 095.0 Episcleritis sífilítica**
- 095.1 Sífilis pulmonar**
- 095.2 Peritonitis sífilítica**
- 095.3 Sífilis hepática**
- 095.4 Sífilis renal**
- 095.5 Sífilis ósea**
- 095.6 Sífilis muscular**
Miositis sífilítica
- 095.7 Sífilis de sinovia, de tendón y de la bolsa sinovial**
Bursitis sífilítica
Sinovitis sífilítica
- 095.8 Otras formas especificadas de sífilis sintomática tardía**
Excluye: *sífilis cardiovascular (093.0-093.9)*
neurosífilis (094.0-094.9)
- 095.9 Sífilis sintomática tardía no especificada**
- 096 Sífilis tardía latente**
Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, dos años o más después de la infección
- 097 Otras sífilis y sífilis no especificadas**
- 097.0 Sífilis tardía no especificada**
- 097.1 Sífilis latente no especificada**
Reacción serológica positiva para sífilis
- 097.9 Sífilis no especificada**
Sífilis (adquirida) NEOM
Excluye: *sífilis NEOM que causa la muerte por debajo de los dos años de edad (090.0)*
- 098 Infecciones gonocócicas**
- 098.0 Aguda, del tracto genitourinario inferior**
Gonocócica:
bartolinitis (aguda)
uretritis (aguda)
vulvovaginitis (aguda)
Gonorrea (aguda):
NEOM
genitourinario (tracto) NEOM

- 098.1 Aguda, del tracto genitourinario superior**
- 098.10 Infección gonocócica (aguda) del tracto genitourinario superior, sitio no especificado**
- 098.11 Cistitis gonocócica (aguda)**
Gonorrea (aguda) de la vejiga
- 098.12 Prostatitis gonocócica (aguda)**
- 098.13 Epidídimo-orquitis gonocócica (aguda)**
Orquitis gonocócica (aguda)
- 098.14 Inflamación gonocócica de la vesícula seminal (aguda)**
Gonorrea (aguda) de la vesícula seminal
- 098.15 Cervicitis gonocócica (aguda)**
Gonorrea (aguda) del cérvix
- 098.16 Endometritis gonocócica (aguda)**
Gonorrea aguda de útero
- 098.17 Salpingitis gonocócica especificada como aguda**
- 098.19 Otras**
- 098.2 Crónica, del tracto genitourinario inferior**
Gonocócica:
bartolinitis especificada como crónica o con duración de dos meses o más
uretritis especificada como crónica o con duración de dos meses o más
vulvovaginitis especificada como crónica o con duración de dos meses o más
Gonorrea:
NEOM especificada como crónica o con duración de dos meses o más
genitourinaria (tracto) especificada como crónica o con duración de dos meses o más
Cualquier estado clasificable bajo 098.0 especificada como crónica o con duración de dos meses o más
- 098.3 Crónica, del tracto genitourinario superior**
Incluye: cualquier condición clasificable bajo 098.1 declarada como crónica o con una duración de dos meses o más
- 098.30 Infección gonocócica crónica del tracto genitourinario superior, sitio no especificado**
- 098.31 Cistitis gonocócica crónica**
Cualquier estado clasificable bajo 098.11, especificado como crónico
Gonorrea de vejiga, crónica
- 098.32 Prostatitis gonocócica crónica**
Cualquier estado clasificable bajo 098.12, especificado como crónico
- 098.33 Epidídimo-orquitis gonocócica crónica**
Cualquier estado clasificable bajo 098.13, especificado como crónico
Orquitis gonocócica aguda
- 098.34 Inflamación gonocócica de la vesícula seminal**
Cualquier estado clasificable bajo 098.14, especificado como crónico
Gonorrea de la vesícula seminal, crónica
- 098.35 Cervicitis gonocócica crónica**
Cualquier estado clasificable bajo 098.15, especificado como crónico
Gonorrea de cérvix, crónica
- 098.36 Endometritis gonocócica crónica**
Cualquier estado clasificable bajo 098.16, especificado como crónico
- 098.37 Salpingitis gonocócica (crónica)**
- 098.39 Otras**
- 098.4 Infección gonocócica del ojo**
- 098.40 Conjuntivitis gonocócica (del recién nacido)**
Oftalmia gonocócica (del recién nacido)
- 098.41 Iridociclitis gonocócica**
- 098.42 Endoftalmía gonocócica**

- 098.43 Queratitis gonocócica
- 098.49 Otras
- 098.5 Infección gonocócica de las articulaciones
 - 098.50 Artritis gonocócica
 - Infección gonocócica de las articulaciones NEOM
 - 098.51 Sinovitis y tenosinovitis gonocócicas
 - 098.52 Bursitis gonocócica
 - 098.53 Espondilitis gonocócica
 - 098.59 Otras
 - Reumatismo gonocócico
- 098.6 Infección gonocócica de faringe
- 098.7 Infección gonocócica de ano y recto
 - Proctitis gonocócica
- 098.8 Infección gonocócica de otros sitios especificados
 - 098.81 Queratosis gonocócica (blenorragica)
 - 098.82 Meningitis gonocócica
 - 098.83 Pericarditis gonocócica
 - 098.84 Endocarditis gonocócica
 - 098.85 Otras enfermedades cardiacas gonocócicas
 - 098.86 Peritonitis gonocócica
 - 098.89 Otras
 - Gonococemia
- 099 Otras enfermedades venéreas
 - 099.0 Chancroide
 - Bubón (inguinal):
 - chancroide
 - por Hemophilus ducreyi
 - Chancro:
 - blando
 - simple de Ducrey
 - simple
 - Ulcus blando (cutis) (piel)
 - 099.1 Linfogramuloma venéreo
 - Bubón climático o tropical
 - Enfermedad de (Durand-) Nicolas-Favre
 - Estiomene
 - Linfogramuloma inguinal
 - 099.2 Granuloma inguinal
 - Donovanosis
 - Granuloma pudendi (ulcerante)
 - Granuloma venéreo
 - Ulceras pudenda
 - + 099.3 Enfermedad de Reiter
 - Artritis reactiva
 - Síndrome de Reiter
 - Utilice código adicional para patología asociada, tal como:
 - artropatía (711.1)
 - conjuntivitis (372.33)
 - 099.4 Otras uretritis no gonocócicas [NGU]
 - Uretritis no específica y no gonocócica, y declarada como tal
 - 099.40 Inespecífica
 - Uretritis no especificadas
 - 099.41 Chlamydia trachomatis
 - 099.49 Otros organismos especificados

- 099.5 Otras enfermedades venéreas debidas a *Chlamydia trachomatis***
Excluye: conjuntivitis por *Chlamydia trachomatis* (076.0-076.9, 077.0-077.9)
 linfogranuloma venéreo (099.1)
- 099.50 Sitio no especificado**
- 099.51 Faringe**
- 099.52 Ano y recto**
- 099.53 Genitourinario inferior**
Excluye: uretra (099.41)
 Utilice código adicional para especificar el sitio de la infección, tal como:
 cérvix (616.0)
 vagina y vulva (616.11)
 vejiga (595.4)
- 099.54 Otras localizaciones genitourinarias**
 Utilice código adicional para especificar el sitio de la infección, tal como:
 enfermedad inflamatoria pélvica NEOM (614.9)
 testes y epidídimo (604.91)
- 099.55 Localizaciones genitourinarias no especificadas**
- 099.56 Peritoneo**
 Perihepatitis
- 099.59 Otros lugares especificados**
- 099.8 Otras enfermedades venéreas especificadas**
- 099.9 Enfermedad venérea no especificada**

OTRAS ENFERMEDADES ESPIROQUETALES (100-104)

- 100 Leptospirosis**
- 100.0 Leptospirosis icterohemorrágica**
 Enfermedad de Weil
 Ictericia leptospiral o espiroquetal (hemorrágica)
- 100.8 Otras infecciones especificadas por leptospira**
- 100.81 Meningitis leptospiral (aséptica)**
- 100.89 Otras**
 Fiebre:
 de los pantanos
 Fort Bragg
 pretibial
 Infección por Leptospira:
 australis
 bataviae
 pyrogenes
- 100.9 Leptospirosis no especificada**
- 101 Angina de Vincent**
 Boca de las trincheras
 Estomatitis espiroquetal
 Estomatitis ulcerante necrosante aguda
 Faringitis fusoespiroquetal
 Gingivitis de Vincent
 Gingivitis ulcerante necrosante aguda
 Infección [cualquier sitio] de Vincent
- 102 Pian**
 Incluye: frambesia
 yaws
- 102.0 Lesiones iniciales**
 Chancro de pian
 Frambesia, inicial o primaria

- Pian madre
- Úlcera frambesial inicial
- 102.1 Papilomas múltiples y pian húmedo tipo cangrejo**
 - Frambesioma
 - Papiloma de pian plantar o palmar
 - Pian mantecoso
 - Pianoma
- 102.2 Otras lesiones precoces de piel**
 - Frambesia de pian precoz
 - Pian cutáneo, menos de cinco años después de infección
 - Pian precoz (cutáneo) (macular) (papular) (maculopapular) (micropapular)
- 102.3 Hiperqueratosis**
 - Hiperqueratosis, palmar o plantar (precoz) (tardía) por pian
 - Mano de espectro
 - Plantas carcomidas
- 102.4 Gomas y úlceras**
 - Frambesia gomata
 - Pian tardío nodular (ulcerado)
- 102.5 Gangosa**
 - Rinofaringitis mutilante
- 102.6 Lesiones óseas y articulares**
 - Goma, hueso de pian (tardíos)
 - Goundou de pian (tardíos)
 - Hidrartrrosis de pian (precoces) (tardíos)
 - Osteítis de pian (precoces) (tardíos)
 - Osteítis o periostitis gomata de pian (tardíos)
 - Periostitis (hipertrófica) de pian (precoces) (tardíos)
- 102.7 Otras manifestaciones**
 - Nódulos yuxta-articulares de pian
 - Pian de mucosas
- 102.8 Pian latente**
 - Pian sin manifestaciones clínicas, con serología positiva
- 102.9 Pian no especificado**
- 103 Mal de Pinto**
 - 103.0 Lesiones primarias**
 - Chancro (primario) de pinta [carate]
 - Pápula (primaria) de pinta [carate]
 - Píntide de pinta [carate]
 - 103.1 Lesiones intermedias**
 - Hiperqueratosis de pinta [carate]
 - Lesiones hipercrómicas de pinta [carate]
 - Placas eritematosas de pinta [carate]
 - 103.2 Lesiones tardías**
 - Lesiones cardiovasculares de pinta [carate]
 - Lesiones de la piel de pinta [carate]:
 - acrómicas
 - cicatriciales
 - discrómicas
 - Vitíligo de pinta [carate]
 - 103.3 Lesiones mixtas**
 - Lesiones de la piel acrómicas e hipercrómicas por pinta (carate)
- 103.9 Mal de Pinto, no especificado**
- 104 Otras infecciones espiroquetales**
 - 104.0 Sífilis endémica no venérea**
 - Bejel
 - Njovera

104.8 Otras infecciones espiroquetales especificadas

Excluye: fiebre intermitente (087.0-087.9)
sífilis (090.0-097.9)

104.9 Infección espiroquetal no especificada

MICOSIS (110-118)

Utilice código adicional, si se desea, para identificar manifestaciones tales como:

artropatía (711.6)
meningitis (321.0-321.1)
otitis externa (380.15)

Excluye: infección por Actinomicetales, tales como:
especies de Actinomyces, Actinomadura, Nocardia, Streptomyces (039.0-039.9)

110 Dermatofitosis

Incluye: infección por especies de Epidermophyton, Microsporum y Tricophyton
tiña, cualquier tipo excepto los incluidos bajo 111

110.0 Del cuero cabelludo y barba

Kerion
Sicosis, micótica
Tiña tricofítica [tiña de puntos negros], cuero cabelludo

110.1 De uñas

Onicomycosis
Oniquia dermatofítica
Tiña unguium

110.2 De la mano

Tiña manuum

110.3 De ingle y zona perianal

Eccema marginado
Prurito de Dhobie
Tiña cruris

110.4 Del pie

Pie de atleta
Tiña pedis

110.5 Corporal

Herpes circinatus
Tiña imbricata (Tokelau)

110.6 De origen interno

Granuloma de Majocchi
Granuloma tricofiticum

110.8 De otros sitios especificados**110.9 De sitio no especificado**

Favus NEOM
Tiña microspórica NEOM
Tiña NEOM

111 Otras dermatomicosis y dermatomicosis no especificadas**111.0 Pitiriasis versicolor**

Infección por Malassezia [Pityrosporum] furfur
Tiña flava
Tiña versicolor

111.1 Tiña nigra

Infección por especies de Cladosporium
Microsporiasis nigra
Pitiriasis nigra
Queratomicosis nigricans
Tiña palmaris nigra

- 111.2 **Tiña blanca**
 - Infección por *Trichosporon (beigelii) cutaneum*
 - Piedra blanca
- 111.3 **Piedra negra**
 - Infección por *Piedraia hortai*
- 111.8 **Otras dermatomicosis especificadas**
- 111.9 **Dermatomicosis no especificada**
- 112 **Candidiasis**
 - Incluye: infección por especies de *Candida*
 - moniliasis
 - Excluye: *infección moniliásica neonatal (771.7)*
 - 112.0 **Bucal**
 - Muguet (oral)
 - 112.1 **Vulvar y vaginal**
 - Vulvovaginitis candidiásica
 - Vulvovaginitis moniliásica
 - 112.2 **De otros órganos urogenitales**
 - Balanitis candidiásica
 - 112.3 **De piel y uñas**
 - Intertrigo candidiásico
 - Oniquia candidiásica
 - Perionixis candidiásica [paroniquia]
 - 112.4 **Pulmonar**
 - Pulmonía candidiásica
 - 112.5 **Diseminada**
 - Candidiasis sistémica
 - 112.8 **De otros sitios especificados**
 - 112.81 **Endocarditis candidiásica**
 - 112.82 **Otitis externa candidiásica**
 - Otomicosis en moniliasis
 - 112.83 **Meningitis candidiásica**
 - 112.84 **Esofagitis candidiásica**
 - 112.85 **Enteritis candidiásica**
 - 112.89 **Otras**
 - 112.9 **De sitio no especificado**
- 114 **Coccidioidomicosis**
 - Incluye: enfermedad de Posada-Wernicke
 - infección por *Coccidioides (immitis)*
 - 114.0 **Coccidioidomicosis primaria (pulmonar)**
 - Coccidioidomicosis pulmonar aguda
 - Fiebre del Valle de San Joaquín
 - Neumonitis coccidioidomicótica
 - Reuma del desierto
 - 114.1 **Coccidioidomicosis extrapulmonar primaria**
 - Coccidioidomicosis cutánea primaria
 - Síndrome chancriforme
 - 114.2 **Meningitis coccidioidal**
 - 114.3 **Otras formas de coccidioidomicosis progresiva**
 - Coccidioidomicosis diseminada
 - Granuloma coccidioidal
 - 114.4 **Coccidioidomicosis pulmonar crónica**
 - 114.5 **Coccidioidomicosis pulmonar, inespecífica**
 - 114.9 **Coccidioidomicosis, no especificada**

115 Histoplasmosis

Se empleará la siguiente subclasificación al quinto dígito con la categoría 115:

0 sin mención de manifestación

1 meningitis

2 retinitis

3 pericarditis

4 endocarditis

5 neumonía

9 otras

115.0 Infección por histoplasma capsulatum

[0-5,9]

Citomicosis reticuloendotelial

Enfermedad de Darling

Histoplasmosis americana

Histoplasmosis de pequeña forma

115.1 Infección por histoplasma duboisii

[0-5,9]

Histoplasmosis africana

Histoplasmosis de forma grande

115.9 Histoplasmosis no especificada

[0-5,9]

Histoplasmosis NEOM

116 Infección blastomicótica**116.0 Blastomicosis**

Blastomicosis cutánea

Blastomicosis diseminada

Blastomicosis norteamericana

Blastomicosis pulmonar primaria

Dermatitis blastomicótica

Enfermedad de Chicago

Enfermedad de Gilchrist

Infección por Blastomices [Ajellomyces] dermatitidis

116.1 Paracoccidioidomicosis

Blastomicosis brasileña

Blastomicosis sudamericana

Enfermedad de Lutz-Splendore-Almeida

Infección de Paracoccidioides [Blastomyces] brasiliensis

Paracoccidioidomicosis linfangítica-mucocutánea

Paracoccidioidomicosis pulmonar

Paracoccidioidomicosis visceral

116.2 Lobomicosis

Blastomicosis queloidal

Enfermedad de Lobo

Infecciones por Loboa [Blastomyces] lobo

117 Otras micosis**117.0 Rinosporidiosis**

Infección por Rhinosporidium seeberi

117.1 Esporotricosis

Esporotricosis cutánea

Esporotricosis de los huesos

Esporotricosis diseminada

Esporotricosis linfocutánea

Esporotricosis pulmonar

Infección por Sporothrix [Sporotrichum] schenckii

117.2 Cromoblastomicosis

Cromomicosis

Infección por Cladosporidium carrionii, Fonsecaea compactum, Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa

- 117.3 Aspergilosis**
Infección por especies de *Aspergillus*, principalmente *A. fumigatus*, *A. grupo flavus*, *A. grupo terreus*
- 117.4 Micetomas micóticos**
Infección por varios géneros y especies de Ascomicetos y Deuteromicetos, tales como *Acremonium* [Cefalosporium] falciforme, *Neotestudina rosatii*, *Madurella grisea*, *Madurella mycetomii*, *Pyrenochaeta romeroi*, *Zopfia* [Leptosferia] senegalense
Pie de Madura, micótico
Maduromicosis, micótica
Excluye: micetomas actinomicóticos (039.0-039.9)
- 117.5 Criptococosis**
Criptococosis europea
Criptococosis pulmonar
Criptococosis sistémica
Enfermedad de Busse-Buschke
Infección por *Criptococo neoformans*
Torula
- 117.6 Allesqueriosis (Petriellidosis)**
Infecciones por *Alleschecia* [Petriellidium] *boydii* [*Monosporium apiospermum*]
Excluye: micetoma micótico (117.4)
- 117.7 Zigomicosis [Ficomicosis o mucormicosis]**
Infección por especies de *Absidia*, *Basidiobolus*, *Conidiobolus*, *Cunninghamella*, *Entomophthora*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Saksenaea*
- 117.8 Infección por hongos dematiáceos [Faeifomicosis]**
Infección por hongos dematiáceos tales como *Cladosporium trichoides* [bantianum], *Deschlera hawaiiensis*, *Phialophora gougerotii*, *Phialophora jeanselmi*
- 117.9 Otras micosis y micosis no especificadas**
- 118 Micosis oportunistas**
Infección de la piel, tejidos subcutáneos y/u órganos por una amplia gama de hongos generalmente considerados patógenos únicamente a huéspedes comprometidos (es decir, infección por especies de *Alternaria*, *Deschlera*, *Fusarium*)
Utilice un código adicional para identificar la manifestación, tal como:
queratitis (370.8)

HELMINTIASIS (120-129)

- 120 Esquistosomiasis [bilharziasis]**
- 120.0 Schistosoma haematobium**
Esquistosomiasis vesical NEOM
- 120.1 Schistosoma mansoni**
Esquistosomiasis intestinal NEOM
- 120.2 Schistosoma japonicum**
Enfermedad o fiebre de Katayama
Esquistosomiasis asiática NEOM
- 120.3 Cutánea**
Dermatitis cercaria
Dermatitis esquistosómica
Infestación por cercarias de *Schistosoma*
Sarna de los nadadores o comezón de los buscadores de almejas
- 120.8 Otras esquistosomiasis especificadas**
Infestación por *Schistosoma*:
bovis
intercalatum
matheii

- Infestación por *Schistosoma spindale*
- Schistosoma chestermani*
- 120.9 Esquistosomiasis no especificada**
 - Distomatosis hemática
 - Trematodos de la sangre NEOM
- 121 Otras infestaciones por trematodos**
 - 121.0 Opistorquiasis**
 - Infestación por:
 - Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini)*
 - trematodo hepático de los gatos
 - 121.1 Clonorquiasis**
 - Cirrosis biliar por clonorquiasis
 - Distomatosis hepática por *Clonorchis sinensis*
 - Enfermedad por trematodo hepático chino
 - Enfermedad por trematodo hepático oriental
 - 121.2 Paragonimiasis**
 - Distomiasis pulmonar
 - Enfermedad por trematodo pulmonar (oriental)
 - Infestación por *Paragonimus*
 - 121.3 Fascioliasis**
 - Infestación por *Fasciola*:
 - gigante
 - hepática
 - Infestación por trematodo hepático ovino
 - Trematodos hepáticos NEOM
 - 121.4 Fasciolopsiasis**
 - Distomatosis intestinal
 - Infestación por *Fasciolopsis (buski)*
 - 121.5 Metagonimiasis**
 - Infestación por *Metagonimus yokogawai*
 - 121.6 Heterofiasis**
 - Infestación por:
 - Heterophyes heterophyes*
 - Stellantchasmus falcatus*
 - 121.8 Otras infecciones por trematodos especificadas**
 - Infestación por:
 - Dicrocoelium dentriticum*
 - Echinostoma ilocanum*
 - Gastrodiscoides hominis*
 - 121.9 Infestación por trematodos no especificada**
 - Distomiasis NEOM
 - Enfermedad por trematodo NEOM
- 122 Equinococosis**
 - Incluye: enfermedad hidatídica
 - equinococosis
 - hidatidosis
 - 122.0 Infestación hepática por *echinococcus granulosus***
 - 122.1 Infestación pulmonar por *echinococcus granulosus***
 - 122.2 Infestación tiroidea por *echinococcus granulosus***
 - 122.3 Otra infestación por *echinococcus granulosus***
 - 122.4 Infestación por *echinococcus granulosus* no especificada**
 - 122.5 Infestación hepática por *echinococcus multilocularis***
 - 122.6 Otra infestación por *echinococcus multilocularis***
 - 122.7 infestación por *echinococcus multilocularis* no especificada**

- 122.8 Equinococosis hepática no especificada**
- 122.9 Otras equinococosis y equinococosis no especificadas**
- 123 Otras infestaciones por cestodos**
- 123.0 Infestación por Tenia solitaria, forma intestinal**
Taenia solitaria porcina (adulta) (infestación)
- 123.1 Cisticercosis**
Cisticercosis
Infestación por *Cysticercus Cellulosae* [forma larvaria de Tenia Solitaria]
- 123.2 Infestación por Tenia saginata**
Infestación por *Taeniarhynchus saginatus*
Tenia solitaria bovina (infestación)
- 123.3 Teniasis no especificada**
- 123.4 Difilobotriasis intestinal**
Infestación por *Diphyllobothrium* (adulto) (*latum*) (pacífico)
Tenia solitaria del pez (infestación)
- 123.5 Esparganosis [Difilobotriasis larvaria]**
Infestación por:
larvas de *Diphyllobothrium*
larvas de *Spirometra*
Sparganum (*mansoni*) (*proliferum*)
- 123.6 Himenolepiasis**
Infestación por *Hymenolepis* (*diminuta*) (*nana*)
Tenia solitaria de las ratas (infestación)
Tenia solitaria enana (infestación)
- 123.8 Otras infecciones por cestodos especificadas**
Infestación por:
Diplogonoporus (*grandis*)
Diplylidium (*caninum*)
tenia solitaria canina (infestación)
- 123.9 Infestación por cestodos no especificados**
Tenia solitaria (infestación) NEOM
- 124 Triquinosis**
Infestación por:
Trichinella spiralis
triquinelosis
triquiniasis
- 125 Filariasis filárica y dracunculosis**
- 125.0 Filariasis bancroftiana**
Elefantiasis por *Wuchereria bancrofti*
Infestación por *Wuchereria bancrofti*
Linfadenitis por *Wuchereria bancrofti*
Linfangitis por *Wuchereria bancrofti*
Quiluria por *Wuchereria bancrofti*
Wuchereriasis por *Wuchereria bancrofti*
- 125.1 Filariasis Malaya**
Brugiasis por *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
Elefantiasis por *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
Infestación por *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
Linfadenitis por *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
Linfangitis por *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
Quiluria por *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
- 125.2 Loaiasis**
Enfermedad del gusano ocular de África
Infestación por loa loa

- 125.3 Oncocercosis**
 Infestación por *Onchocerca volvulus*
 Oncocercosis
- 125.4 Dipetalonemiasis**
 Infestación por:
Acanthocheilonema perstans
Dipetalonema perstans
- 125.5 Infestación por *Mansonella ozzardi***
 Filariasis ozzardi
- 125.6 Otras filariasis especificadas**
 Infestación por *dirofilaria*
 Infestación por:
Acanthocheilonema streptocerca
Dipetalonema streptocerca
- 125.7 Dracontiasis**
 Infestación por *Dracunculus medinensis*
 Infestación por gusano guineano
- 125.9 Filariasis no especificada**
- 126 Anquilostomiasis y necatoriasis**
 Incluye: *Anquilostoma duodenal* (enfermedad) (infestación)
 Larva migrans cutánea por *Anquilostoma uncinarias*
- 126.0 *Anquilostoma duodenal***
- 126.1 *Necator americanus***
- 126.2 *Anquilostoma brasiliense***
- 126.3 *Anquilostoma de Ceilán***
- 126.8 Otros anquilostomas especificados**
- 126.9 Anquilostomiasis y necatoriasis no especificadas**
 Erupción reptante NEOM
 Larva cutánea NEOM
- 127 Otras helmintiasis intestinales**
- 127.0 Ascariasis**
 Ascariidiasis
 Infestación por *Ascaris*
 Infestación por *Ascaris lumbricoides*
- 127.1 Anisakiasis**
 Infestación por larva de *Anisakis*
- 127.2 Estrongiloidiasis**
 Infestación por *Strongyloides stercoralis*
 Excluye: *tricostrongiliasis* (127.6)
- 127.3 Tricocefalosis**
 Gusano nematodo humano (enfermedad) (infestación)
 Infestación por *Trichiuris trichiura*
 Tricocefalosis
- 127.4 Enterobiasis**
 Infestación por *Enterobius vermicularis*
 Infestación por oxiuro [threadworm]
 Infestación por *Oxyuris vermicularis*
 Lombrices intestinales [pinworm] (enfermedad) (infestación)
 Oxiuriasis
- 127.5 Capilariasis**
 Infestación por *Capillaria philippinensis*
 Excluye: por *Capillaria hepática* (128.8)
- 127.6 Tricostrongiliasis**
 Infestación por especies de *Trichostrongylus*

- 127.7 Otras helmintiasis intestinales especificadas**
 Fisalopteriasis
 Infestación por:
 Oesophagostomum apiostomum y especies relacionadas
 otras especies de helmintos intestinales
 Ternidens diminutus
- 127.8 Helmintiasis intestinales mixtas**
 Helmintiasis mixtas NEOM
 Infestación por helmintos intestinales clasificados bajo más de una de las categorías 120.0-127.7
- 127.9 Helmintiasis intestinal no especificada**
- 128 Otras helmintiasis y helmintiasis no especificadas**
- 128.0 Toxocariasis**
 Infestación por Toxocara (canis) (cati)
 Larva migrans visceralis
 Síndrome de larva migrans visceral
- 128.1 Gnatostomiasis**
 Infestación por Gnathostoma spinigerum y especies relacionadas
- 128.8 Otras helmintiasis especificadas**
 Infestación por:
 Angiostrongylus cantonensis
 Capilaria hepática
 otros helmintos especificados
- 128.9 Infestación por helminto no especificado**
 Helmintiasis NEOM
 Gusanos NEOM
- 129 Parasitismo intestinal no especificado**

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (130-136)

- 130 Toxoplasmosis**
 Incluye: infección por toxoplasma gondii
 toxoplasmosis (adquirida)
Excluye: *toxoplasmosis congénita (771.2)*
- 130.0 Meningoencefalitis debida a toxoplasmosis**
 Encefalitis por toxoplasmosis adquirida
- 130.1 Conjuntivitis por toxoplasmosis**
- 130.2 Coriorretinitis por toxoplasmosis**
 Retinocoroiditis focal debida a toxoplasmosis adquirida
- 130.3 Miocarditis por toxoplasmosis**
- 130.4 Neumonitis por toxoplasmosis**
- 130.5 Hepatitis por toxoplasmosis**
- 130.7 Toxoplasmosis de otros sitios especificados**
- 130.8 Toxoplasmosis diseminada multisistémica**
 Toxoplasmosis de sitios múltiples
- 130.9 Toxoplasmosis no especificada**
- 131 Tricomoniasis**
 Incluye: infección debida a Trichomonas (vaginalis)
- 131.0 Tricomoniasis urogenital**
- 131.00 Tricomoniasis urogenital no especificada**
 Flujo (vaginal) tricomoniásica o por Trichomonas (vaginalis)
 Leucorrea (vaginal) tricomoniásica o por Trichomonas (vaginalis)
- 131.01 Vulvovaginitis tricomonal**
 Vaginitis, tricomoniásica o por Trichomonas (vaginalis)
- 131.02 Uretritis tricomoniásica**

- 131.03 Prostatitis tricomoníásica**
- 131.09 Otras**
- 131.8 Otros sitios especificados**
 [Excluye:]intestinal (007.3)
- 131.9 Tricomoniasis no especificada**
- 132 Pediculosis e infestación por piojos**
- 132.0 Pediculosis capitis [piojo de la cabeza]**
- 132.1 Pediculosis corporis [piojo del cuerpo]**
- 132.2 Phthirus pubis [piojo púbico]**
 Pediculus pubis
- 132.3 Infecciones mixtas**
 Infecciones clasificables bajo más de una categoría 132.0-132.2
- 132.9 Pediculosis no especificada**
- 133 Acariasis**
- 133.0 Sarna**
 Infestación por Sarcoptes scabiei
 Picor sarnoso
 Sarna noruega
- 133.8 Otras acariasis**
 Chinchas
 Infestación por:
 Demodex folliculorum
 Trombícula
- 133.9 Acariasis no especificada**
 Infestación por ácaridos NEOM
- 134 Otras infestaciones**
- 134.0 Miasis**
 Infestación por:
 Dermatobia (hominis)
 Gasterofilus (intestinalis)
 larvas de mosca
 Infestación por:
 cresas
 Oestrus ovis
- 134.1 Infestación por otros artrópodos**
 Infestación por:
 nigua
 pulga de mar
 pulga penetrans
 Enfermedad de pulga de mar
 Escarabiasis
 Tungiasis
- 134.2 Hirudiniasis**
 Hirudiniasis (externa) (interna)
 Sanguijuelas (acuáticas) (terrestres)
- 134.8 Otras infestaciones especificadas**
- 134.9 Infestación no especificada**
 Infestación (piel) NEOM
 Parásitos de la piel NEOM
- 135 Sarcoidosis**
 Enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann
 Fiebre uveoparotídea
 Linfocitosis benigna (de Schaumann)
 Lupoide (miliaria) de Boeck
 Lupus pernio (Besnier)

- Sarcoide (cualquier sitio)
 - NEOM
 - de Boeck
 - de Darier-Roussy
- 136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas**
 - 136.0 Ainhum**
 - Dactilólisis espontánea
 - 136.1 Síndrome de Behçet**
 - 136.2 Infecciones específicas por amebas libres**
 - 136.21 Infección específica por acanthamoeba**
 - Utilice un código adicional para identificar la manifestación, tal como: queratitis (370.8)
 - 136.29 Otras infecciones específicas por amebas libres**
 - Meningoencefalitis por Naegleria
 - 136.3 Neumocistosis**
 - Neumonía por *Pneumocystis carinii*
 - Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*
 - 136.4 Psoroespermiasis**
 - 136.5 Sarcosporidiosis**
 - Infección por *Sarcocystis lindemanni*
 - 136.8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas**
 - Infestación por Candirú
 - 136.9 Enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas**
 - Enfermedad infecciosa NEOM
 - Enfermedad parasitaria NEOM

EFFECTOS TARDIOS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (137-139)

- 137 Efectos tardíos de la tuberculosis**

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 010-018 como la causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos" incluyen aquéllos especificados como tales, como es el caso de las secuelas, o como causados por una tuberculosis antigua o inactiva, sin pruebas de enfermedad activa.

 - 137.0 Efectos tardíos de tuberculosis respiratoria o no especificada**
 - 137.1 Efectos tardíos de tuberculosis del sistema nervioso central**
 - 137.2 Efectos tardíos de tuberculosis genitourinaria**
 - 137.3 Efectos tardíos de tuberculosis ósea y articular**
 - 137.4 Efectos tardíos de tuberculosis de otros órganos especificados**
- 138 Efectos tardíos de poliomiелitis aguda**

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 045 como causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, o aquéllas debidas a poliomiелitis antigua o inactiva, sin evidencia de enfermedad activa.
- 139 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias**

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo las categorías 001-009, 020-041, 046-136 como la causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos" incluyen aquéllos especificados como tales; también incluyen secuelas de enfermedades clasificables bajo las categorías mencionadas más arriba, siempre que existan pruebas de que la misma enfermedad ya no estuviera presente.

 - 139.0 Efectos tardíos de encefalitis viral**
 - Efectos tardíos de enfermedades clasificables bajo 049.8-049.9, 062-064
 - 139.1 Efectos tardíos del tracoma**
 - Efectos tardíos de enfermedades clasificables bajo 076

139.8 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas

2. NEOPLASIAS (140-239)

Notas:

1. Contenido:

Este capítulo contiene los siguientes grupos generales:

140-195 Neoplasias malignas primarias, confirmadas histológicamente o no, de localizaciones específicas, salvo las de tejidos hematopoyéticos y linfáticos.

196-198 Neoplasias malignas secundarias o metastásicas, confirmadas histológicamente o no, de localizaciones específicas.

199 Neoplasias malignas, sin especificar su localización.

200-208 Neoplasias malignas, primarias confirmadas histológicamente o no primarias, de los tejidos linfáticos y hematopoyéticos.

209 Tumores neuroendocrinos

210-229 Neoplasias benignas.

230-234 Carcinoma "in situ".

235-238 Neoplasias de evolución incierta [véase nota al principio de la sección].

239 Neoplasias de naturaleza no especificada.

2. Actividad funcional

Todas las neoplasias se clasifican dentro del presente capítulo, sean o no funcionalmente activas. Puede emplearse un código adicional, del Capítulo 3 para identificar la actividad funcional que pudiera estar asociada con cualquier neoplasia, por ejemplo:

feocromocitoma maligno de la cápsula suprarrenal productor de catecolaminas: código 194.0, código adicional 255.6

adenoma basófilo de la glándula pituitaria con síndrome de Cushing: código 227.3, código adicional 255.0

3. Morfología [Histología]

Aquéllos que deseen clasificar el tipo histológico de las neoplasias encontrarán, en las páginas del Apéndice A, una amplia nomenclatura codificada de las rúbricas morfológicas de la CIE-Oncología.

4. Neoplasias malignas que afectan dos o más localizaciones en contigüidad.

Las categorías 140-195 son para la clasificación de las neoplasias malignas primarias según su lugar de origen. Una neoplasia maligna que afecta dos o más subcategorías dentro de una rúbrica de tres dígitos y cuyo lugar de origen no puede determinarse debería clasificarse bajo la subcategoría 8 "Otras". Por ejemplo, "carcinoma que afecta la punta y la cara ventral de la lengua" debe ser asignado a 141.8. Por otra parte, "carcinoma de la punta de la lengua, extendiéndose a la cara ventral" debe codificarse 141.2, ya que el lugar de origen, la punta, se conoce. Se han proporcionado tres subcategorías (149.8, 159.8, 165.8) para aquellas neoplasias malignas que afectan los límites de las rúbricas de tres dígitos en ciertas localizaciones. Las neoplasias malignas que solapan y que no pueden clasificarse de la manera indicada más arriba deberían asignarse a la subdivisión idónea de la categoría 195 (Neoplasia maligna de otras localizaciones y de localizaciones mal definidas).

NEOPLASIA MALIGNA DE LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE (140-149)

+ 140 **Neoplasia maligna de labio** *Excluye:* carcinoma in situ (230.0)

Excluye: melanoma maligno de piel de labio (172.0)
neoplasia maligna de piel de labio (173.00-173.09)

140.0 Labio superior, bermellón

Labio superior:

NEOM

externo

zona de barra de labios

140.1 Labio inferior, bermellón

Labio inferior:

NEOM

externo

zona de barra de labios

- 140.3 Labio superior, cara interna**
 Labio superior:
 cara bucal
 cara oral
 frenillo
 mucosa
- 140.4 Labio inferior, cara interna**
 Labio inferior:
 cara bucal
 cara oral
 frenillo
 mucosa
- 140.5 Labio no especificado, cara interna**
 Labio, no especificado si es superior o inferior:
 cara bucal
 cara oral
 frenillo
 mucosa
- 140.6 Comisura del labio**
 Comisura labial
- 140.8 Otros sitios del labio**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del labio cuyo punto de origen no puede determinarse
- 140.9 Labio no especificado, bermellón**
 Labio, no especificado si es superior o inferior:
 NEOM
 externo
 zona de barra de labios
- 141 Neoplasia maligna de lengua**
- 141.0 Base de la lengua**
 Parte fija de la lengua NEOM
 Superficie dorsal de la base de la lengua
- 141.1 Superficie dorsal de la lengua**
 Dos tercios anteriores de la lengua, superficie dorsal
 Lengua dorsal NEOM
 Línea media de la lengua
Excluye: superficie dorsal de la base de la lengua (141.0)
- 141.2 Punta o borde lateral de la lengua**
- 141.3 Superficie ventral de la lengua**
 Dos tercios anteriores de la lengua, superficie ventral
 Frenillo de la lengua
- 141.4 Dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada**
 Parte móvil de la lengua NEOM
- 141.5 Zona de unión**
 Borde de lengua en la unión de partes fijas y móviles en el punto de inserción del pilar tonsilar anterior
- 141.6 Amígdala lingual**
- 141.8 Otros sitios de la lengua**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la lengua cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 141.9 Lengua, parte no especificada**
 Lengua, NEOM
- 142 Neoplasia maligna de glándulas salivares mayores**
 Incluye: conductos salivares
Excluye: neoplasia maligna de glándulas salivares menores:

- NEOM (145.9)*
amígdala palatina (146.0)
lengua (141.0-141.9)
mucosa bucal (145.0)
paladar blando (145.3)
- 142.0 Glándula parótida**
- 142.1 Glándula submandibular**
 Glándula submaxilar
- 142.2 Glándula sublingual**
- 142.8 Otras glándulas salivares mayores**
 Neoplasia maligna de sitios contiguos o solapados de las glándulas y conductos salivares, cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 142.9 Glándula salivar, no especificada**
 Glándula salivar (mayor) NEOM
- 143 Neoplasia maligna de encía**
 Incluye: gingival (alveolar) (marginal)
 mucosa alveolar (arcada)
 papilas interdentes
- [Excluye:] neoplasias odontogénicas malignas (170.0-170.1)**
- 143.0 Encía superior**
- 143.1 Encía inferior**
- 143.8 Otros sitios de la encía**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la encía, cuyo punto de origen no puede determinarse
- 143.9 Encía no especificada**
- 144 Neoplasia maligna del suelo de la boca**
- 144.0 Porción anterior**
 Anterior a la unión canino-premolar
- 144.1 Porción lateral**
- 144.8 Otros sitios del suelo de la boca**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del suelo de la boca cuyo punto de origen no puede determinarse
- 144.9 Suelo de la boca, parte no especificada**
- 145 Neoplasia maligna de otras partes de la boca y partes de la boca no especificadas**
[Excluye:] mucosa de labios (140.0-140.9)
- 145.0 Mucosa de la mejilla**
 Mejilla, cara interna
 Mucosa bucal
- 145.1 Vestíbulo de la boca**
 Surco bucal (superior) (inferior)
 Surco labial (superior) (inferior)
- 145.2 Paladar duro**
- 145.3 Paladar blando**
[Excluye:] superficie nasofaríngea [posterior][superior] del paladar blando (147.3)
- 145.4 Uvula**
- 145.5 Paladar, no especificado**
 Techo de la boca
 Unión de paladares duro y blando
- 145.6 Trígono retromolar**
- 145.8 Otras partes especificadas de la boca**
 Neoplasia maligna afecta a localizaciones en contigüidad de la boca cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 145.9 Boca, parte no especificada**
 Cavity oral NEOM
 Glándula salivar menor, sitio no especificado

- 146 Neoplasia maligna de la orofaringe**
- 146.0 Amígdala**
 Amígdala:
 NEOM
 de las fauces
 palatina
Excluye: *amígdala faríngea (147.1)*
amígdala lingual (141.6)
- 146.1 Fosa amigdalar**
- 146.2 Pilares tonsilares (anterior) (posterior)**
 Arco faringopalatino
 Arco glosopalatino
 Pilar de las fauces
 Pliegue glosopalatino
- 146.3 Valécula**
 Cara anterior y media del pliegue faringoepiglótico
- 146.4 Cara anterior de la epiglotis**
 Epiglotis, borde libre [margen]
 Pliegue(s) glosopiglótico(s)
Excluye: *epiglotis:*
NEOM (161.1)
porción suprahiodea (161.1)
- 146.5 Zona de unión**
 Unión del borde libre de la epiglotis, del pliegue aritenoepiglótico y del pliegue faringoepiglótico
- 146.6 Pared lateral de la orofaringe**
- 146.7 Pared posterior de la orofaringe**
- 146.8 Otros sitios especificados de la orofaringe**
 Hendidura branquial
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la orofaringe cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 146.9 Orofaringe, parte no especificada**
- 147 Neoplasia maligna de nasofaringe**
- 147.0 Pared superior**
 Techo de nasofaringe
- 147.1 Pared posterior**
 Adenoides
 Amígdala faríngea
- 147.2 Pared lateral**
 Fosita de Rosenmüller
 Orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio
 Recesso faríngeo
- 147.3 Pared anterior**
 Borde posterior del septum nasal y coanas
 Cara nasofaríngea [posterior] [superior] del paladar blando
 Suelo de la nasofaringe
- 147.8 Otros sitios especificados de la nasofaringe**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la nasofaringe cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 147.9 Nasofaringe, parte no especificada**
 Pared nasofaríngea NEOM
- 148 Neoplasia maligna de hipofaringe**
- 148.0 Región poscricoidea**
- 148.1 Seno piriforme**
 Fosa piriforme

- 148.2 Cara faríngea del pliegue aritenoepiglótico**
 Pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo:
 NEOM
 cara marginal
Excluye: pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo, cara laríngea (161.1)
- 148.3 Pared hipofaríngea posterior**
- 148.8 Otros sitios especificados de la hipofaringe**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de hipofaringe cuyo punto de origen no puede determinarse
- 148.9 Hipofaringe, parte no especificada**
 Hipofaringe NEOM
 Pared hipofaríngea NEOM
- 149 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal definidos de los labios, cavidad oral y faringe**
- 149.0 Faringe, parte no especificada**
- 149.1 Anillo de Waldeyer**
- 149.8 Otras**
 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral, y faringe cuyo punto de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías 140-148
Excluye: neoplasias en forma de "hoja de libro" [cara ventral de la lengua y del suelo de la boca] (145.8)
- 149.9 Mal definidos**

NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO (150-159)

- Excluye:* carcinoma in situ (230.1-230.9)
- 150 Neoplasia maligna de esófago**
- 150.0 Esófago cervical**
- 150.1 Esófago torácico**
- 150.2 Esófago abdominal**
Excluye: adenocarcinoma (151.0)
 unión cardio-esofágica (151.0)
- 150.3 Tercio superior del esófago**
 Tercio proximal del esófago
- 150.4 Tercio medio del esófago**
- 150.5 Tercio inferior del esófago**
 Tercio distal del esófago
Excluye: adenocarcinoma (151.0)
 unión cardio-esofágica (151.0)
- 150.8 Otras partes especificadas**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del esófago cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 150.9 Esófago, parte no especificada**
- 151 Neoplasia maligna del estómago**
Excluye: tumor carcinoide benigno de estómago (209.63)
 tumor carcinoide maligno de estómago (209.23)
- 151.0 Cardias**
 Orificio cardial
 Unión cardioesofágica
Excluye: carcinoma de células escamosas (150.2-150.5)
- 151.1 Píloro**
 Conducto pilórico
 Prepilórico
- 151.2 Antro pilórico**
 Antro del estómago NEOM

- 151.3 Fondo del estómago**
- 151.4 Cuerpo del estómago**
- 151.5 Curvatura menor, parte no especificada**
Curvatura menor, no clasificable como 151.1-151.4
- 151.6 Curvatura mayor, parte no especificada**
Curvatura mayor, no clasificable como 151.0-151.4
- 151.8 Otros sitios especificados del estómago**
Pared anterior, no clasificable como 151.0-151.4
Pared posterior, no clasificable como 151.0-151.4
Neoplasia maligna de localizaciones en contigüidad solapadas del estómago cuyo punto de origen no puede determinarse
- 151.9 Estómago, parte no especificada**
Cáncer gástrico
Carcinoma ventriculi
- 152 Neoplasia maligna del intestino delgado, incluido duodeno**
Excluye: tumor carcinoide benigno de intestino delgado y duodeno (209.40-209.43)
tumor carcinoide maligno de intestino delgado y duodeno (209.00-209.03)
- 152.0 Duodeno**
- 152.1 Yeyuno**
- 152.2 Ileon**
Excluye: válvula ileocecal (153.4)
- 152.3 Divertículo de Meckel**
- 152.8 Otros sitios especificados del intestino delgado**
Unión duodenoyeyunal
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del intestino delgado cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 152.9 Intestino delgado, parte no especificada**
- 153 Neoplasia maligna de colon**
Excluye: tumor carcinoide benigno de colon (209.50-209.56)
tumor carcinoide maligno de colon (209.10-209.16)
- 153.0 Angulo hepático**
- 153.1 Colon transverso**
- 153.2 Colon descendente**
Colon izquierdo
- 153.3 Colon sigmoide**
Sigmoidea (flexura)
Excluye: unión rectosigmoidea (154.0)
- 153.4 Ciego**
Válvula ileocecal
- 153.5 Apéndice**
- 153.6 Colon ascendente**
Colon derecho
- 153.7 Angulo esplénico**
- 153.8 Otros sitios especificados del intestino grueso**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del colon cuyo lugar de origen no puede determinarse
Excluye: unión rectosigmoide (154.0)
válvula ileocecal (153.4)
- 153.9 Colon, parte no especificada**
Intestino grueso NEOM
- 154 Neoplasia maligna de recto, unión rectosigmoidea y ano**
Excluye: tumor carcinoide benigno de recto (209.57)
tumor carcinoide maligno de recto (209.17)
- 154.0 Unión rectosigmoidea**
Colon con recto
Rectosigmoidea (colon)

- 154.1 **Recto**
 - Ampolla rectal
- + 154.2 **Canal anal**
 - Esfínter anal
 - Excluye:** melanoma maligno de piel del ano (172.5)
 - neoplasia maligna de piel de ano (173.50-173.59)
- + 154.3 **Ano, no especificado**
 - Excluye:** melanoma maligno de:
 - ano:
 - margen (172.5)
 - piel (172.5)
 - piel perianal (172.5)
 - neoplasia maligna de:
 - ano:
 - margen (173.50-173.59)
 - piel (173.50-173.59)
 - piel perianal (173.50-173.59)
- 154.8 **Otras**
 - Anorrectal
 - Zona de la cloaca
 - Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del recto, unión rectosigmoidea y ano cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 155 **Neoplasia maligna del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos**
 - 155.0 **Hígado, primario**
 - Carcinoma:
 - célula hepática
 - hepatocelular
 - hígado, especificado como primario
 - Hepatoblastoma
 - 155.1 **Conductos biliares intrahepáticos**
 - Conductos biliares
 - Interlobulares:
 - canales biliares
 - conductos biliares
 - Intrahepáticos:
 - canalículos
 - conductos biliares
 - conducto de bilis
 - Excluye:** conducto hepático (156.1)
 - 155.2 **Hígado, no especificado como primario o como secundario**
- 156 **Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de los conductos biliares extrahepáticos**
 - 156.0 **Vesícula biliar**
 - 156.1 **Conductos biliares extrahepáticas**
 - Colédoco
 - Conducto cístico
 - Conducto hepático
 - Conducto o vía biliar NEOM
 - Esfínter de Oddi
 - 156.2 **Ampolla de Vater**
 - 156.8 **Otros sitios especificados de la vesícula biliar y de los conductos biliares extrahepáticos**
 - Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la vesícula biliar y de los conductos biliares extrahepáticos cuyo lugar de origen no puede determinarse
 - 156.9 **Tracto biliar, parte no especificada**
 - Neoplasia maligna que implica tanto los conductos biliares intrahepáticos como los extrahepáticos

- 157 Neoplasia maligna del páncreas**
- 157.0 Cabeza del páncreas**
- 157.1 Cuerpo del páncreas**
- 157.2 Cola del páncreas**
- 157.3 Conducto pancreático**
 Conducto de:
 Santorini
 Wirsung
- 157.4 Islotes de Langerhans**
 Islotes de Langerhans, cualquier parte del páncreas
 Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 157.8 Otros sitios especificados del páncreas**
 Tejidos pancreáticos ectópicos
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del páncreas cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 157.9 Páncreas, parte no especificada**
- 158 Neoplasia maligna del retroperitoneo y peritoneo**
- 158.0 Retroperitoneo**
 Tejido periadrenal
 Tejido perinéfrico
 Tejido perirrenal
 Tejido retrocecal
- 158.8 Partes especificadas del peritoneo**
 Fondo de saco (de Douglas)
 Mesenterio
 Mesocolon
 Omento
 Peritoneo:
 parietal
 pélvico
 Saco rectouterino
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del retroperitoneo y peritoneo cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 158.9 Peritoneo, no especificado**
- 159 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo**
- 159.0 Tracto intestinal, parte no especificada**
 Intestino NEOM
- 159.1 Bazo, sin clasificar bajo otros conceptos**
 Angiosarcoma de bazo
 Fibrosarcoma de bazo
Excluye: *enfermedad de Hodgkin (201.0-201.9)*
linfosarcoma (200.1)
reticulosarcoma (200.0)
- 159.8 Otros sitios del sistema digestivo de los órganos intraabdominales**
 Neoplasia maligna de los órganos digestivos y del peritoneo cuyo lugar de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías 150-158
Excluye: *ano y recto (154.8)*
colon y recto (154.0)
unión cardioesofágica (151.0)
- 159.9 Mal definidos**
 Tracto gastrointestinal NEOM
 Tubo o tracto digestivo NEOM
Excluye: *abdominal NEOM (195.2)*
intraabdominal NEOM (195.2)

NEOPLASIA MALIGNA DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁVICOS (160-165)

- 160** **Neoplasia maligna de fosas nasales, oído medio y senos paranasales**
- + **160.0 Fosas nasales**
- Cartílago nasal
 - Concha nasal
 - Nariz interna
 - Tabique nasal
 - Vestíbulo nasal
- Excluye:** *carcinoma in situ (231.0-231.9)*
- Excluye:** *bulbo olfatorio (192.0)*
- coanas y borde posterior del tabique (147.3)*
 - cornetes (170.0)*
 - hueso nasal (170.0)*
 - melanoma maligno de piel de la nariz (172.3)*
 - nariz NEOM (195.0)*
 - neoplasia maligna de piel de la nariz (173.30-173.39)*
- + **160.1 Conducto auditivo, oído medio y celdas mastoideas**
- Antro mastoideo
 - Caja del tímpano
 - Trompa de Eustaquio
- Excluye:** *cartílago de la oreja (171.0)*
- hueso del oído (meato) (170.0)*
 - melanoma maligno de:*
 - conducto auditivo (externo) (172.2)*
 - oído (externo) (piel) (172.2)*
 - neoplasia maligna de:*
 - conducto auditivo (externo) (173.20-173.29)*
 - oído (externo) (piel) (173.20-173.29)*
- 160.2 Seno maxilar**
- Antro (Highmore) (maxilar)
- 160.3 Seno etmoidal**
- 160.4 Seno frontal**
- 160.5 Seno esfenoidal**
- 160.8 Otros**
- Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de las fosas nasales, oído medio y senos accesorios cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 160.9 Seno accesorio, no especificado**
- 161 Neoplasia maligna de laringe**
- 161.0 Glotis**
- Comisura laríngea (anterior) (posterior)
 - Cuerda vocal NEOM
 - Cuerda vocal verdadera
 - Laringe intrínseca
- 161.1 Supraglotis**
- Bandas ventriculares
 - Cara laríngea de los pliegues aritenoepiglótico e interaritenoideo
 - Cara (laríngea) posterior de la epiglotis
 - Cuerdas vocales falsas
 - Epiglotis (porción suprahioidea) NEOM
 - Laringe extrínseca
- Excluye:** *cara anterior de la epiglotis (146.4)*
- cara faríngea (148.2)*
 - pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo NEOM (148.2)*
 - zona marginal (148.2)*

- 161.2 Subglotis**
- 161.3 Cartílagos laríngeos**
 Cartílago:
 aritenoides
 cricoides
 cuneiforme
 tiroides
- 161.8 Otros sitios especificados de laringe**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de laringe cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 161.9 Laringe, parte no especificada**
- 162 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón**
Excluye: tumor carcinoide benigno de bronquio (209.61)
 tumor carcinoide maligno de bronquio (209.21)
- 162.0 Tráquea**
 Cartílago de tráquea
 Mucosa de tráquea
- 162.2 Bronquio principal**
 Carina
 Hilio pulmonar
- 162.3 Lóbulo superior, bronquio o pulmón**
- 162.4 Lóbulo medio, bronquio o pulmón**
- 162.5 Lóbulo inferior, bronquio o pulmón**
- 162.8 Otras partes del bronquio o del pulmón**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del bronquio o del pulmón cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 162.9 Bronquios y pulmón, parte no especificada**
- 163 Neoplasia maligna de la pleura**
- 163.0 Pleura parietal**
- 163.1 Pleura visceral**
- 163.8 Otros sitios especificados de la pleural**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de pleura cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 163.9 Pleura, parte no especificada**
- 164 Neoplasia maligna de timo, corazón y mediastino**
- 164.0 Timo**
Excluye: tumor carcinoide benigno de timo (209.62)
 tumor carcinoide maligno de timo (209.22)
- 164.1 Corazón**
 Endocardio
 Epicardio
 Miocardio
 Pericardio
Excluye: grandes vasos (171.4)
- 164.2 Mediastino anterior**
- 164.3 Mediastino posterior**
- 164.8 Otros**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del timo, corazón y mediastino cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 164.9 Mediastino, parte no especificada**

- 165 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos**
- 165.0 Tracto respiratorio superior, parte no especificada**
- 165.8 Otros**
Neoplasia maligna de órganos respiratorios e intratorácicos cuyo lugar de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías 160-164
- 165.9 Sitios mal definidos dentro del aparato respiratorio**
Tracto respiratorio NEOM
Excluye: intratorácico NEOM (195.1)
torácico NEOM (195.1)

NEOPLASIA MALIGNA DE HUESO, TEJIDO CONECTIVO, PIEL Y MAMA (170-176)

Excluye: carcinoma in situ:
mama (233.0)
piel (232.0-232.9)

170 Neoplasia maligna de los huesos y de los cartílagos articulares

Incluye: cartílago (articular) (de articulaciones)

periostio

Excluye: cartílago:
laringe (161.3)
médula ósea NEOM (202.9)
nariz (160.0)
oreja (171.0)
párpado (171.0)
sinovial (171.0-171.9)

170.0 Huesos del cráneo y de la cara, salvo la mandíbula

Hueso:

arco cigomático
cigomático
esfenoides
etmoides
frontal
malar
nasal
occipital
orbitario
parietal
temporal

Cornete

Maxilar (superior)

Vómer

Excluye: carcinoma, cualquier tipo, salvo los intraóseos u odontogénicos, de:
maxilar, maxilar (seno) (160.2)
maxilar inferior (170.1)
maxilar (superior) (143.0)

170.1 Mandíbula

Mandíbula inferior

Mandíbula NEOM

Maxilar inferior

Excluye: carcinoma, cualquier tipo, menos los intraóseos u odontogénicos, de:
mandíbula NEOM (143.9)
maxilar inferior (143.1)
maxilar superior (170.0)

- 170.2 Columna vertebral, excluyendo sacro y cóccix**
 Columna espinal
 Raquis
 Vértebra
Excluye: sacro y cóccix (170.6)
- 170.3 Costillas, esternón y clavícula**
 Apófisis xifoides
 Articulación costovertebral
 Cartílago costal
- 170.4 Escápula y huesos largos de los miembros superiores**
 Acromion
 Cúbito
 Huesos NEOM de miembros superiores
 Húmero
 Radio
- 170.5 Huesos cortos de miembros superiores**
 Cuneiforme (de la muñeca)
 Escafoides (de la mano)
 Falanges de la mano
 Huesos del carpo
 Metacarpiano
 Navicular, de la mano
 Pisiforme
 Semilunar o lunado
 Trapecio
 Trapezoide
 Unciforme
- 170.6 Huesos pélvicos, sacro y cóccix**
 Hueso púbico
 Ileon
 Isquion
 Vértebras coccígeas
 Vértebras sacras
- 170.7 Huesos largos de los miembros inferiores**
 Fémur
 Huesos NEOM de miembros inferiores
 Peroné
 Tibia
- 170.8 Huesos cortos de miembros inferiores**
 Astrágalo [talón]
 Calcáneo
 Cuboide
 Cuneiforme (tobillo)
 Falanges del pie
 Metatarsiano
 Navicular (del tobillo)
 Rótula
 Tarsiano
- 170.9 Huesos y cartílago articular, sitio no especificado**
- 171 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**
 Incluye: bursa
 fascia
 grasa
 ligamentos, menos los uterinos
 músculo

nervios y ganglios nerviosos periféricos, simpáticos y parasimpáticos
 sinovia
 tendón (vaina)
 vasos sanguíneos

Excluye: cartílago (de):

articulación (170.0-170.9)

laringe (161.3)

nariz (160.0)

corazón (164.1)

ligamento uterino (183.4)

tejido conectivo:

mama (174.0-175.9)

órganos internos - clasificar como neoplasia maligna del sitio [por ejemplo, leiomiosarcoma del estómago, 151.9]

171.0 Cabeza, cara y cuello

Cartílago de:

oreja

párpado

171.2 Miembros superiores, con inclusión de hombro

Antebrazo

Brazo

Dedo

Mano

171.3 Miembros inferiores, con inclusión de la cadera

Dedo

Hueco poplíteo

Muslo

Pie

Pierna

171.4 Tórax

Axila

Diafragma

Grandes vasos

Excluye: corazón (164.1)

mediastino (164.2-164.9)

timo (164.0)

171.5 Abdomen

Hipocondrio

Pared abdominal

Excluye: peritoneo (158.8)

retroperitoneo (158.0)

171.6 Pelvis

Ingle

Nalga

Periné

Región inguinal

Excluye: ligamento uterino, cualquiera (183.3-183.5)

peritoneo pélvico (158.8)

retroperitoneo (158.0)

171.7 Tronco, parte no especificada

Costado NEOM

Espalda NEOM

171.8 Otros sitios especificados de tejidos conectivos y otros tejidos blandos

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de tejidos conectivos cuyo lugar de origen no puede determinarse

- 171.9 Tejidos conectivos y otros tejidos blandos, sitio no especificado**
- 172 Melanoma maligno de la piel**
 Incluye: melanocarcinoma
 melanoma (piel) NEOM
 melanoma in situ de piel
Excluye: otros sitios no localizados en la piel - clasificar como neoplasia maligna del sitio en cuestión
 piel de órganos genitales (184.0-184.9, 187.1-187.9)
- 172.0 Labio**
Excluye: *bermellón del labio (140.0-140.1, 140.9)*
- 172.1 Párpado, con inclusión del canto**
- 172.2 Oreja y conducto auditivo externo**
 Aurícula (oído)
 Conducto auditivo externo
 Meato (auditivo) externo
 Pabellón de la oreja
- 172.3 Otras partes o partes no especificadas de la cara**
 Ceja
 Frente
 Mejilla (externa)
 Mentón
 Nariz, externa
 Sien
- 172.4 Cuero cabelludo y cuello**
- 172.5 Tronco, con excepción del escroto**
 Axila
 Ingle
 Mama
 Nalga
 Ombligo
 Periné
 Piel perianal
Excluye: *ano NEOM (154.3)*
canal anal (154.2)
escroto (187.7)
- 172.6 Miembros superiores, con inclusión del hombro**
 Antebrazo
 Brazo
 Dedo
 Mano
- 172.7 Miembros inferiores, con inclusión de la cadera**
 Dedo
 Huevo poplíteo
 Muslo
 Pie
 Pierna
 Rodilla
 Talón
 Tobillo
- 172.8 Otros sitios especificados de la piel**
 Melanoma maligno que afecta a localizaciones en contigüidad cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 172.9 Melanoma de piel, sitio no especificado**
- + **173 Otras neoplasias malignas de la piel y las no especificadas**
 Incluye: neoplasia maligna de:
 glándulas sebáceas
 glándulas sudoríferas, sudoríparas

- Excluye:** carcinoma de células Merkel (209.31-209.36)
 melanoma maligno de la piel (172.0-172.9)
 piel de los órganos genitales (184.0-184.9, 187.1-187.9)
 sarcoma de Kaposi (176.0-176.9)
- + **173.0 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel del labio**
Excluye: bermellón del labio (140.0-140.1, 140.9)
- * **173.00 Neoplasia maligna no especificada de piel del labio**
 - * **173.01 Carcinoma basocelular de piel del labio**
 - * **173.02 Carcinoma de células escamosas de piel del labio**
 - * **173.09 Otra neoplasia maligna especificada de piel del labio**
- + **173.1 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de párpado, con inclusión del canto**
Excluye: cartílago del párpado (171.0)
- * **173.10 Neoplasia maligna no especificada de párpado, con inclusión del canto**
 - * **173.11 Carcinoma basocelular de párpado, con inclusión del canto**
 - * **173.12 Carcinoma de células escamosas de párpado, con inclusión del canto**
 - * **173.19 Otra neoplasia maligna especificada de párpado, con inclusión del canto**
- + **173.2 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel de la oreja y del conducto auditivo externo**
 Aurícula (oído)
 Conducto auditivo externo
 Meato auditivo externo
 Pabellón de la oreja
Excluye: cartílago de la oreja (171.0)
- * **173.20 Neoplasia maligna no especificada de piel de la oreja y del conducto auditivo externo**
 - * **173.21 Carcinoma basocelular de piel de la oreja y del conducto auditivo externo**
 - * **173.22 Carcinoma de células escamosas de piel de la oreja y del conducto auditivo externo**
 - * **173.29 Otra neoplasia maligna especificada de piel de la oreja y del conducto auditivo externo**
- + **173.3 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel de otras partes de la cara o de partes no especificadas de la cara**
 Ceja
 Frente
 Mejilla, externa
 Mentón
 Nariz, externa
 Sien
- * **173.30 Neoplasia maligna no especificada de piel de otras partes de la cara o de partes no especificadas de la cara**
 - * **173.31 Carcinoma basocelular de piel de otras partes de la cara o de partes no especificadas de la cara**
 - * **173.32 Carcinoma de células escamosas de piel de otras partes de la cara o de partes no especificadas de la cara**
 - * **173.39 Otra neoplasia maligna especificada de piel de otras partes de la cara o de partes no especificadas de la cara**
- + **173.4 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de cuero cabelludo y piel del cuello**
- * **173.40 Neoplasia maligna no especificada de cuero cabelludo y piel del cuello**
 - * **173.41 Carcinoma basocelular de cuero cabelludo y piel del cuello**
 - * **173.42 Carcinoma de células escamosas de cuero cabelludo y piel del cuello**
 - * **173.49 Otra neoplasia maligna especificada de cuero cabelludo y piel del cuello**
- + **173.5 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel del tronco, con excepción del escroto**
 Piel de:
 ano
 espalda

- ingle
 mama
 nalga
 ombligo
 pared abdominal
 pared del tórax
 periné
 Piel perianal
 Pliegue axilar
Excluye: ano NEOM (154.3)
 canal anal (154.2)
 piel del escroto (187.7)
- * 173.50 Neoplasia maligna no especificada de piel del tronco, con excepción del escroto
 - * 173.51 Carcinoma basocelular de piel del tronco, con excepción del escroto
 - * 173.52 Carcinoma de células escamosas de piel del tronco, con excepción del escroto
 - * 173.59 Otra neoplasia maligna especificada de piel del tronco, con excepción del escroto
- + 173.6 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel de los miembros superiores , con inclusión del hombro
- Antebrazo
 - Brazo
 - Dedo
 - Mano
 - * 173.60 Neoplasia maligna no especificada de piel de los miembros superiores , con inclusión del hombro
 - * 173.61 Carcinoma basocelular de piel de los miembros superiores , con inclusión del hombro
 - * 173.62 Carcinoma de células escamosas de piel de los miembros superiores , con inclusión del hombro
 - * 173.69 Otra neoplasia maligna especificada de piel de los miembros superiores , con inclusión del hombro
- + 173.7 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera
- Dedo
 - Huevo poplíteo
 - Muslo
 - Pie
 - Pierna
 - Rodilla
 - Talón
 - Tobillo
 - * 173.70 Neoplasia maligna no especificada de piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera
 - * 173.71 Carcinoma basocelular de piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera
 - * 173.72 Carcinoma de células escamosas de piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera
 - * 173.79 Otra neoplasia maligna especificada de piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera
- + 173.8 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de otros sitios especificados de la piel
- Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la piel cuyo lugar de origen no puede determinarse
 - * 173.80 Neoplasia maligna no especificada de otros sitios especificados de la piel
 - * 173.81 Carcinoma basocelular de otros sitios especificados de la piel
 - * 173.82 Carcinoma de células escamosas de otros sitios especificados de la piel

- * 173.89 Otra neoplasia maligna especificada de otros sitios especificados de la piel
- + 173.9 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel, sitio no especificado
 - * 173.90 Neoplasia maligna no especificada de piel, sitio no especificado
Neoplasia maligna de piel NEOM
 - * 173.91 Carcinoma basocelular de piel, sitio no especificado
 - * 173.92 Carcinoma de células escamosas de piel, sitio no especificado
 - * 173.99 Otra neoplasia maligna especificada de piel, sitio no especificado
- + 174 Neoplasia maligna de la mama femenina

Incluye: enfermedad de Paget de:

 - mama
 - pezón
 - mama (femenina):
 - partes blandas
 - tejido conectivo

Utilice un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

Excluye: melanoma maligno de piel de mama (172.5)
neoplasia maligna de piel de mama (173.50-173.59)

 - 174.0 Pezón y areola
 - 174.1 Porción central
 - 174.2 Cuadrante súpero-interno
 - 174.3 Cuadrante ínfero-interno
 - 174.4 Cuadrante súpero-externo
 - 174.5 Cuadrante ínfero-externo
 - 174.6 Prolongación axilar
 - 174.8 Otros sitios especificados de la mama femenina
 - Línea media de la mama
 - Mama ectópica
 - Mama exterior
 - Mama inferior
 - Mama interior
 - Mama superior
 - Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la mama cuyo lugar de origen no puede determinarse
 - 174.9 Mama (femenina), parte no especificada
- + 175 Neoplasia maligna de la mama masculina

Utilice un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

Excluye: melanoma maligno de piel de mama (172.5)
neoplasia maligna de piel de mama (173.50-173.59)

 - 175.0 Pezón y areola
 - 175.9 Otros sitios o sitios no especificados de la mama masculina
 - Tejidos ectópicos de la mama, masculina
- 176 Sarcoma de Kaposi
 - 176.0 Piel
 - 176.1 Tejidos blandos

Incluye: fascias

 - ligamentos
 - linfático(s) NEOM
 - músculo
 - tejido conectivo
 - vasos sanguíneos

Excluye: ganglios y nódulos linfáticos (176.5)
 - 176.2 Paladar
 - 176.3 Sitios gastrointestinales
 - 176.4 Pulmón

- 176.5 **Nódulos linfáticos**
- 176.8 **Otros sitios especificados**
Incluye: cavidad oral NEOM
- 176.9 **No especificado**
Vísceras NEOM

NEOPLASIA MALIGNA DE ÓRGANOS GENITOURINARIOS (179-189)

- 179 Neoplasia maligna de útero, parte no especificada**
- 180 Neoplasia maligna de cérvix uterino**
Incluye: neoplasia invasiva [carcinoma]
Excluye: carcinoma *in situ* (233.1)
- 180.0 Endocérvix**
Conducto cervical NEOM
Conducto endocervical
Glándula endocervical
- 180.1 Exocérvix**
- 180.8 Otros sitios especificados del cérvix**
Muñón cervical
Unión escamo-columnar del cérvix
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del cérvix uterino cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 180.9 Cérvix uterino, parte no especificada**
- 181 Neoplasia maligna de placenta**
Coriocarcinoma NEOM
Corioepitelioma NEOM
Excluye: corioadenoma (*destruens*) (236.1)
coriocarcinoma masculino NEOM (186.0-186.9)
mola hidatiforme (630)
maligna (236.1)
mola invasiva (236.1)
- 182 Neoplasia maligna del cuerpo uterino**
Excluye: carcinoma *in situ* (233.2)
- 182.0 Cuerpo uterino, con excepción del istmo**
Cuerpo
Endometrio
Fondo
Miometro
- 182.1 Istmo**
Segmento uterino inferior
- 182.8 Otros sitios especificados del cuerpo uterino**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del cuerpo uterino cuyo lugar de origen no puede determinarse
Excluye: útero NEOM (179)
- 183 Neoplasia maligna del ovario y otros anexos uterinos**
Excluye: fondo de saco de Douglas (158.8)
- 183.0 Ovario**
Utilice código adicional, si se desea, para identificar cualquier actividad funcional
- 183.2 Trompa de Falopio**
Oviducto
Trompa uterina
- 183.3 Ligamento ancho**
Mesovario
Zona paraovárica

- 183.4 Parametrio**
Ligamento uterino NEOM
Ligamento útero-sacro
- 183.5 Ligamento redondo**
- 183.8 Otros sitios especificados de los anejos uterinos**
Tubo-ovárico
Utero-ovárico
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del ovario y de otros anexos uterinos cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 183.9 Anexos uterinos, no especificados**
- 184 Neoplasia maligna de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados**
Excluye: carcinoma *in situ* (233.30-233.39)
- 184.0 Vagina**
Conducto de Gartner
Cúpula vaginal
- 184.1 Labios mayores**
Glándula [de Bartholin] vestibular mayor
- 184.2 Labios menores**
- 184.3 Clítoris**
- 184.4 Vulva, no especificada**
Organos genitales femeninos externos NEOM
Pudendum
- 184.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales femeninos**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de los órganos genitales femeninos cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 184.9 Organo genital femenino, sitio no especificado**
Conducto genitourinario femenino NEOM
- 185 Neoplasia maligna de la próstata**
Excluye: vesículas seminales (187.8)
- 186 Neoplasia maligna del testículo**
Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 186.0 Testículo no descendido**
Testículo ectópico
Testículo retenido
- 186.9 Otras neoplasias malignas o neoplasias malignas no especificadas del testículo**
Testículo:
NEOM
descendido
escrotal
- 187 Neoplasia maligna del pene y de otros órganos genitales masculinos**
- 187.1 Prepucio**
Prepucio
- 187.2 Glante**
- 187.3 Cuerpo del pene**
Cuerpos cavernosos
- 187.4 Pene, parte no especificada**
Piel del pene NEOM
- 187.5 Epidídimo**
- 187.6 Cordón espermático**
Vaso deferente
- 187.7 Escroto**
Piel del escroto
- 187.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales masculinos**
Túnica vaginalis
Vesícula seminal

- Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del pene y de otros órganos genitales masculinos cuyo punto de origen no puede determinarse
- 187.9 Órgano genital masculino, sitio no especificado**
Órgano o tracto genital masculino NEOM
- 188 Neoplasia maligna de la vejiga**
Excluye: carcinoma *in situ* (233.7)
- 188.0 Trígono de la vejiga urinaria**
- 188.1 Cúpula de la vejiga urinaria**
- 188.2 Pared lateral de la vejiga urinaria**
- 188.3 Pared anterior de la vejiga urinaria**
- 188.4 Pared posterior de la vejiga urinaria**
- 188.5 Cuello de la vejiga**
Orificio uretral interno
- 188.6 Orificio ureteral**
- 188.7 Uraco**
- 188.8 Otros sitios especificados de la vejiga**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la vejiga cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 188.9 Vejiga, parte no especificada**
Pared de la vejiga NEOM
- 189 Neoplasia maligna del riñón, de otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados**
Excluye: tumor carcinoide benigno de riñón (209.64)
tumor carcinoide maligno de riñón (209.24)
- 189.0 Riñón, excepto pelvis**
Parénquima renal
Riñón NEOM
- 189.1 Pelvis renal**
Cálices renales
Unión pieloureteral
Unión ureteropélvica
- 189.2 Uréter**
Excluye: orificio ureteral de la vejiga (188.6)
- 189.3 Uretra**
Excluye: orificio uretral de la vejiga (188.5)
- 189.4 Glándulas parauretrales**
- 189.8 Otros sitios especificados de los órganos urinarios**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del riñón y de otros órganos urinarios cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 189.9 Órgano urinario, sitio no especificado**
Aparato urinario NEOM

NEOPLASIA MALIGNA DE OTRAS LOCALIZACIONES Y DE LOCALIZACIONES NO ESPECIFICADAS
(190-199)

- Excluye:* carcinoma *in situ* (234.0-234.9)
- + **190 Neoplasia maligna en el ojo**
Excluye: área oscura de retina y coroides (239.81)
carcinoma *in situ* (234.0)
hueso orbitario (170.0)
mácula retiniana (239.81)
melanoma maligno de párpado (piel) (172.1)
cartílago palpebral (171.0)
neoplasia maligna de párpado (piel) (173.10-173.19)
nervio óptico (192.0)
peca retiniana y coroidea (239.81)

- 190.0 Globo ocular, con exclusión de conjuntiva, córnea, retina y coroides**
 Cristalino
 Cuerpo ciliar
 Esclerótica
 Iris
 Tracto uveal
- 190.1 Órbita**
 Músculo externo del ojo
 Retrobulbar (espacio retroocular)
 Tejido conectivo de la órbita
Excluye: *hueso de la órbita (170.0)*
- 190.2 Glándula lagrimal**
- 190.3 Conjuntiva**
- 190.4 Córnea**
- 190.5 Retina**
- 190.6 Coroides**
- 190.7 Conducto lagrimal**
 Conducto lacrimonasal
 Saco lagrimal
- 190.8 Otros sitios especificados del ojo**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del ojo cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 190.9 Ojo, parte no especificada**
- 191 Neoplasia maligna del encéfalo**
Excluye: *espacio retroocular (190.1)*
nervios craneales (192.0)
- 191.0 Cerebro, excepto lóbulos y ventrículos**
 Corteza cerebral
 Cuerpo estriado
 Ganglios basales
 Globo pálido
 Hipotálamo
 Tálamo
- 191.1 Lóbulo frontal**
- 191.2 Lóbulo temporal**
 Hipocampo
 Uncus
- 191.3 Lóbulo parietal**
- 191.4 Lóbulo occipital**
- 191.5 Ventrículos**
 Plexo coroideo
 Suelo del ventrículo
- 191.6 Cerebelo NEOM**
 Angulo pontocerebeloso
- 191.7 Pedúnculo cerebral**
 Bulbo raquídeo (L)
 Médula oblonga
 Mesencéfalo
 Pedúnculo cerebral
 Puente
- 191.8 Otras partes del cerebro**
 Cuerpo calloso
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del cerebro
 Tapetum

- 191.9 Cerebro, no especificado**
Fosa craneal NEOM
- 192 Neoplasia maligna de otras partes o de partes no especificadas del sistema nervioso**
Excluye: *nervios y ganglios nerviosos periféricos, simpáticos y parasimpáticos (171.0-171.9)*
- 192.0 Nervios craneales**
Bulbo olfatorio
- 192.1 Meninges cerebrales**
Dura (duramadre)
Hoz (cerebelo) (cerebro)
Meninges NEOM
Tentorio
- 192.2 Médula espinal**
Cola de caballo
- 192.3 Meninges espinales**
- 192.8 Otros sitios especificados del sistema nervioso**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de otras partes del sistema nervioso cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 192.9 Sistema nervioso, parte no especificada**
Sistema nervioso (central) NEOM
Excluye: *meninges NEOM (192.1)*
- 193 Neoplasia maligna de la glándula tiroides**
Conducto tirogloso
Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 194 Neoplasia maligna de otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas**
Excluye: *islotas de Langerhans (157.4)*
ovario (183.0)
testículo (186.0-186.9)
timo (164.0)
tumores neuroendocrinos (209.00-209.69)
- 194.0 Glándula suprarrenal**
Corteza adrenal
Glándula suprarrenal
Médula adrenal
- 194.1 Glándula paratiroides**
- 194.3 Glándula pituitaria y conducto craneofaríngeo**
Bolsa de Rathke
Hipófisis
Saco craneobucal
Silla turca
- 194.4 Glándula pineal**
- 194.5 Cuerpo carotídeo**
- 194.6 Cuerpo aórtico y otros paraganglios**
Cuerpo coccígeo
Cuerpo paraaórtico
Glomo yugular
- 194.8 Otros**
Afectación pluriglandular NEOM
Nota: Si los sitios de implicaciones múltiples se conociesen, deberían codificarse de forma separada
- 194.9 Glándulas endocrinas, sitio no especificado**
- 195 Neoplasia maligna de otros sitios y de sitios mal definidos**
Incluye: neoplasias de sitios contiguos, no clasificados bajo otros conceptos, cuyo punto de origen no puede determinarse
Excluye: *neoplasia maligna:*
sitio no especificado (199.0-199.1)
sitios secundarios (196.0-198.8)
tejidos linfáticos y hematopoyéticos (200.0-208.9)

- 195.0 Cabeza, cara y cuello**
 - Mandíbula NEOM
 - Mejilla NEOM
 - Nariz NEOM
 - Región supraclavicular NEOM
- 195.1 Tórax**
 - Axila
 - Intratorácico NEOM
 - Tórax (pared) NEOM
- 195.2 Abdomen**
 - Intraabdominal NEOM
- 195.3 Pelvis**
 - Ingle
 - Región inguinal NEOM
 - Región presacra
 - Región sacrocóxigea
 - Sitios que solapan aparatos dentro de la pelvis, tales como:
 - rectovaginal (septum)
 - rectovesical (septum)
- 195.4 Miembros superiores**
- 195.5 Miembros inferiores**
- 195.8 Otros sitios especificados**
 - Costado NEOM
 - Espalda NEOM
 - Tronco NEOM
- 196 Neoplasia maligna secundaria y no especificada de los nódulos (ganglios) linfáticos**

Excluye: cualquier neoplasia maligna de los ganglios linfáticos, especificada como primaria (200.0-202.9)

 - enfermedad de Hodgkin (201.0-201.9)*
 - linfosarcoma (200.1)*
 - otras formas de linfoma (202.0-202.9)*
 - reticulosarcoma (200.0)*
 - tumor neuroendocrino secundario de ganglios linfáticos (a distancia) (209.71)*
- 196.0 Ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello**
 - Cervicales
 - Cervicofaciales
 - Escalenos
 - Supraclaviculares
- 196.1 Ganglios linfáticos intratorácicos**
 - Broncopulmonares
 - Intercostales
 - Mediastínicos
 - Traqueobronquiales
- 196.2 Ganglios linfáticos intraabdominales**
 - Intestinales
 - Mesentéricos
 - Retroperitoneales
- 196.3 Ganglios linfáticos de la axila y de los miembros superiores**
 - Braquiales
 - Epitrocleares
 - Inflaclaviculares
 - Pectorales

- 196.5 Ganglios linfáticos de la región inguinal y de los miembros inferiores**
 Femorales
 Ingle
 Poplíteos
 Tibiales
- 196.6 Ganglios linfáticos intrapélvicos**
 Hipogástricos
 Iliacos
 Obturadores
 Parametriales
- 196.8 Ganglios linfáticos de sitios múltiples**
- 196.9 Sitio no especificado**
 Ganglios linfáticos NEOM
- 197 Neoplasia maligna secundaria de los aparatos respiratorio y digestivo**
Excluye: metástasis de los ganglios linfáticos (196.0-196.9)
 tumor neuroendocrino secundario de hígado (209.72)
 tumor neuroendocrino secundario de órganos respiratorios (209.79)
- 197.0 Pulmón**
 Bronquio
- 197.1 Mediastino**
- 197.2 Pleura**
- 197.3 Otros órganos respiratorios**
 Tráquea
- 197.4 Intestino delgado, incluyendo duodeno**
- 197.5 Intestino grueso y recto**
- 197.6 Retroperitoneo y peritoneo**
- 197.7 Hígado, especificado como secundario**
- 197.8 Otros órganos digestivos y bazo**
- 198 Neoplasia maligna secundaria de otros sitios especificados**
Excluye: metástasis de los ganglios linfáticos (196.0-196.9)
 tumor neuroendocrino secundario de otros sitios especificados (209.79)
- 198.0 Riñón**
- 198.1 Otros órganos urinarios**
- 198.2 Piel**
 Piel de la mama
- 198.3 Cerebro y médula espinal**
- 198.4 Otras partes del sistema nervioso**
 Meninges (cerebral) (espinal)
- 198.5 Huesos y médula ósea**
- 198.6 Ovario**
- 198.7 Glándula suprarrenal**
 Glándula suprarrenal
- 198.8 Otros sitios especificados**
- 198.81 Mama**
Excluye: piel de la mama (198.2)
- 198.82 Organos genitales**
- 198.89 Otros**
Excluye: ganglios linfáticos retroperitoneales (196.2)
- 199 Neoplasia maligna sin especificación del sitio**
Excluye: carcinoma neuroendocrino maligno (pobremente diferenciado), cualquier localización (209.30)
 carcinoma neuroendocrino (alto grado), cualquier localización (209.30)
 tumor carcinoide maligno de sitio primario desconocido (209.20)
 tumor neuroendocrino maligno (pobremente diferenciado), cualquier localización (209.30)

- 199.0 Diseminado**
 Cáncer múltiple sitio no especificado (primario) (secundario)
 Carcinomatosis sitio no especificado (primario) (secundario)
 Generalizado:
 cáncer sitio no especificado (primario) (secundario)
 malignidad sitio no especificado (primario) (secundario)
- 199.1 Otros**
 Cáncer sitio no especificado (primario) (secundario)
 Carcinoma sitio no especificado (primario) (secundario)
 Malignidad sitio no especificado (primario) (secundario)
- 199.2 Neoplasia maligna asociada a órgano trasplantado**
 Codificar primero la complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89)
 Emplear un código adicional para la neoplasia maligna específica

NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS LINFÁTICOS Y HEMATOPOYÉTICOS (200-208)

Excluye: neoplasia secundaria de:

bazo (197.8)

médula ósea (198.5)

neoplasia secundaria no especificada de los ganglios linfáticos (196.0-196.9)

síndrome linfoproliferativo autoinmune (279.41)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 200-202:

0 sitio no especificado, extraganglionar y de órganos sólidos

1 ganglios linfáticos, de la cabeza, cara y cuello

2 ganglios linfáticos intratorácicos

3 ganglios linfáticos intraabdominales

4 ganglios linfáticos de la axila y miembros superiores

5 ganglios linfáticos de la región inguinal y miembros inferiores

6 ganglios linfáticos intrapélvicos

7 bazo

8 ganglios linfáticos de localizaciones múltiples

§ 200 **Linfosarcoma, reticulosarcoma y otros tumores malignos especificados de tejidos linfáticos**

200.0 Reticulosarcoma

[0-8]

Linfoma (maligno):

histiocítico (difuso):

nodular

tipo celular pleomórfico

tipo celular reticular

Sarcoma de células reticulares:

NEOM

tipo celular pleomórfico

200.1 Linfosarcoma

[0-8]

Linfoblastoma (difuso)

Linfoma (maligno):

linfoblástico (difuso)

linfocítico (tipo celular) (difuso)

tipo linfosarcoma

Linfosarcoma:

NEOM

difuso NEOM

linfoblástico (difuso)

linfocítico (difuso)

prolinfocítico

Excluye: leucemia de células linfosarcomatosas (207.8)

linfosarcoma:
folicular o nodular (202.0)
tipo células mixtas (200.8)

200.2 Tumor o linfoma de Burkitt
 [0-8]

Linfoma maligno, tipo de Burkitt

200.3 Linfoma de la zona marginal
 [0-8]

Linfoma de células B de la zona marginal esplénico
 Linfoma de células B de la zona marginal extraganglionar
 Linfoma de células B de la zona marginal ganglionar
 Tejido linfoide asociado a la mucosa [MALT]

200.4 Linfoma de células del manto
 [0-8]

200.5 Linfoma primario del sistema nervioso central
 [0-8]

200.6 Linfoma de células grandes anaplásico
 [0-8]

200.7 Linfoma de células grandes
 [0-8]

200.8 Otras variantes nombradas
 [0-8]

Linfoma (maligno):
 linfocítico-histiocítico mixto (difuso)
 tipo linfoplasmocitoide
 Linfosarcoma, tipo células mixtas (difuso)
 Reticulolinfosarcoma (difuso)

§ **201 Enfermedad de Hodgkin**

201.0 Paragranuloma de Hodgkin
 [0-8]

201.1 Granuloma de Hodgkin
 [0-8]

201.2 Sarcoma de Hodgkin
 [0-8]

201.4 Predominio linfocítico-histiocítico
 [0-8]

201.5 Esclerosis nodular
 [0-8]

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular:
 NEOM
 fase celular

201.6 Celularidad mixta
 [0-8]

201.7 Depleción linfocítica
 [0-8]

Enfermedad de Hodgkin, depleción linfocítica:
 NEOM
 fibrosis difusa
 tipo reticular

201.9 Enfermedad de Hodgkin, no especificada
 [0-8]

de Hodgkin:
 enfermedad NEOM
 linfoma NEOM
 Maligno/a:
 linfogranuloma
 linfogranulomatosis

§ **202 Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e histiocíticos**

202.0 Linfoma nodular
 [0-8]

Enfermedad de Brill-Symmers
 Linfoma:
 folicular (gigante) (células grandes)
 linfocítico, nodular

- Linfosarcoma:
 folicular (gigante)
 nodular
- 202.1 Micosis fungoide**
 [0-8]
Excluye: *linfoma periférico de células T (202.7)*
- 202.2 Enfermedad de Sézary**
 [0-8]
- 202.3 Histiocitosis maligna**
 [0-8]
 Maligna:
 reticuloendoteliosis
 reticulosis
 Reticulosis medular histiocítica
- 202.4 Reticuloendoteliosis leucémica**
 [0-8]
 Leucemia de células peludas
- + **202.5 Enfermedad de Letterer-Siwe**
 [0-8]
 Histiocitosis progresiva diferenciada aguda
 Histiocitosis X aguda (progresiva)
 Reticuloendoteliosis infantil aguda
 Reticulosis de la infancia aguda
Excluye: *enfermedad de Hand-Schüller-Christian (277.89)*
histiocitosis (aguda) (crónica) (277.89)
histiocitosis pulmonar de células de Langerhans del adulto (516.5)
histiocitosis X (crónica) (277.89)
- 202.6 Tumores malignos de células cebadas**
 [0-8]
 Enfermedad de células cebadas de tejidos sistémicos
 Malignos:
 mastocitoma
 mastocitosis
 Sarcoma de células cebadas
Excluye: *leucemia de células cebadas (207.8)*
- 202.7 Linfoma periférico de células T**
 [0-8]
- 202.8 Otros linfomas**
 [0-8]
 Linfoma (maligno):
 NEOM
 difuso
Excluye: *linfoma benigno (229.0)*
- 202.9 Otras neoplasias malignas y neoplasias malignas no especificadas de tejidos linfoides e histiocíticos**
 [0-8]
 Neoplasia maligna de médula ósea NEOM
 Sarcoma de células dendríticas folicular
 Sarcoma de células dendríticas interdigital
 Sarcoma de células de Langerhans
- 203 Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas**
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 203:
0 Sin mención de haber alcanzado la remisión
 Fracaso en la remisión
1 En remisión
2 En recidiva
- 203.0 Mieloma múltiple**
 [0-2]
 Enfermedad de Kahler
 Mielomatosis

Excluye: *mieloma solitario (238.6)*

203.1 Leucemia de células plasmáticas

[0-2]

Leucemia plasmocítica

203.8 Otras neoplasias inmunoproliferativas

[0-2]

204 Leucemia linfoide

Incluye: leucemia:

linfática

linfoblástica

linfocítica

linfógena

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 204:

0 sin mención de haber alcanzado la remisión

Fracaso en la remisión

1 en remisión

2 en recidiva

204.0 Aguda

[0-2]

Excluye: *exacerbación aguda de leucemia linfoide crónica (204.1)*

204.1 Crónica

[0-2]

204.2 Subaguda

[0-2]

204.8 Otras leucemias linfoides

[0-2]

Leucemia aleucémica:

linfática

linfocítica

linfoide

204.9 Leucemia linfoide no especificada

[0-2]

205 Leucemia mieloide

Incluye: leucemia:

granulocítica

mieloblástica

mielocítica

mielógena

mielogénica

mielosclerótica

mielosis

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 205:

0 Sin mención de haber alcanzado la remisión

Fracaso en la remisión

1 En remisión

2 En recidiva

205.0 Aguda

[0-2]

Leucemia promielocítica aguda

Excluye: *exacerbación aguda de leucemia mieloide crónica (205.1)*

205.1 Crónica

[0-2]

Leucemia eosinofílica

Leucemia neutrofílica

205.2 Subaguda

[0-2]

205.3 Sarcoma mieloide

[0-2]

Cloroma

Sarcoma granulocítico

- 205.8** Otras leucemias mieloides
[0-2]
- Leucemia aleucémica:
 - granulocítica
 - mielogénica
 - mieloide
 - Mielosis aleucémica
- 205.9** Leucemia mieloide no especificada
[0-2]
- 206** Leucemia monocítica
- Incluye: leucemia:
- histiocítica
 - monoblástica
 - monocitoide
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 206:
- 0 Sin mención de haber alcanzado la remisión**
- Fracaso en la remisión
- 1 En remisión**
- 2 En recidiva**
- 206.0** Aguda
[0-2]
- Excluye:* exacerbación aguda de leucemia monocítica crónica (206.1)
- 206.1** Crónica
[0-2]
- 206.2** Subaguda
[0-2]
- 206.8** Otras leucemias monocíticas
[0-2]
- Aleucémicas:
 - leucemia monocítica
 - leucemia monocitoide
- 206.9** Leucemia monocítica no especificada
[0-2]
- 207** Otras leucemias especificadas
[0-2]
- Excluye:* reticuloendoteliosis leucémica (202.4)
leucemia de células plasmáticas (203.1)
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 207:
- 0 sin mención de haber alcanzado la remisión**
- Fracaso en la remisión
- 1 en remisión**
- 2 en recidiva**
- 207.0** Eritremia y eritroleucemia agudas
[0-2]
- Enfermedad de Di Guglielmo
 - Mielosis eritrémica
 - Mielosis eritrémica aguda
- 207.1** Eritremia crónica
[0-2]
- Enfermedad de Heilmeyer-Schöner
- 207.2** Leucemia megacariocítica
[0-2]
- Leucemia trombocítica
 - Mielosis megacariocítica
- 207.8** Otras leucemias especificadas
[0-2]
- Leucemia de células linfosarcomatoides
- 208** Leucemia sin especificación del tipo de célula
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 208:
- 0 Sin mención de haber alcanzado la remisión**
- Fracaso en la remisión
- 1 En remisión**
- 2 En recidiva**

- 208.0 Aguda**
[0-2]
Leucemia aguda NEOM
Leucemia de blastocitos (células blásticas)
Leucemia "Stem Cell" (células madre)
Excluye: *exacerbación aguda de leucemia no especificada y crónica (208.1)*
- 208.1 Crónica**
[0-2]
Leucemia crónica NEOM
- 208.2 Subaguda**
[0-2]
Leucemia subaguda NEOM
- 208.8 Otras leucemias sin especificación del tipo de célula**
[0-2]
- 208.9 Leucemia no especificada**
[0-2]
Leucemia NEOM

TUMORES NEUROENDOCRINOS (209)

- 209 Tumores neuroendocrinos**
Codificar primero cualquier síndrome de neoplasia endocrina múltiple asociado (258.01-258.03)
Utilice un código adicional para identificar un síndrome endocrino asociado, tal como:
síndrome carcinoide (259.2)
Excluye: *tumores benignos de células de los islotes pancreáticos (211.7)*
tumores malignos de células de islotes pancreáticos (157.4)
- 209.0 Tumores carcinoides malignos de intestino delgado**
209.00 Tumor carcinoide maligno de intestino delgado, porción no especificada
209.01 Tumor carcinoide maligno de duodeno
209.02 Tumor carcinoide maligno de yeyuno
209.03 Tumor carcinoide maligno de íleon
- 209.1 Tumores carcinoides malignos de apéndice, intestino grueso y recto**
209.10 Tumor carcinoide maligno de intestino grueso, porción no especificada
Tumor carcinoide maligno de colon NEOM
209.11 Tumor carcinoide maligno de apéndice
209.12 Tumor carcinoide maligno de ciego
209.13 Tumor carcinoide maligno de colon ascendente
209.14 Tumor carcinoide maligno de colon transverso
209.15 Tumor carcinoide maligno de colon descendente
209.16 Tumor carcinoide maligno de colon sigmoideo
209.17 Tumor carcinoide maligno de recto
- 209.2 Tumores carcinoides malignos de otros sitios y los no especificados**
209.20 Tumor carcinoide maligno de sitio primario desconocido
209.21 Tumor carcinoide maligno de bronquio y pulmón
209.22 Tumor carcinoide maligno de timo
209.23 Tumor carcinoide maligno de estómago
209.24 Tumor carcinoide maligno de riñón
209.25 Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo superior NEOM
209.26 Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo medio NEOM
209.27 Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo inferior NEOM
209.29 Tumores carcinoides malignos de otros sitios
- 209.3 Tumores neuroendocrinos malignos pobremente diferenciados**
209.30 Carcinoma neuroendocrino maligno pobremente diferenciado, cualquier sitio
Carcinoma neuroendocrino de alto grado, cualquier sitio
Tumor neuroendocrino maligno pobremente diferenciado, NEOM
Excluye: *carcinoma de células de Merkel (209.31-209.36)*

- 209.31 Carcinoma de células de Merkel de cara**
 - Carcinoma de células de Merkel de labio
 - Carcinoma de células de Merkel de oído
 - Carcinoma de células de Merkel de párpado, incluyendo el canto
- 209.32 Carcinoma de células de Merkel de cuero cabelludo y cuello**
- 209.33 Carcinoma de células de Merkel de miembro superior**
- 209.34 Carcinoma de células de Merkel de miembro inferior**
- 209.35 Carcinoma de células de Merkel de tronco**
- 209.36 Carcinoma de células de Merkel de otras localizaciones**
 - Carcinoma de células de Merkel de genitales
 - Carcinoma de células de Merkel de nalga
 - Carcinoma de células de Merkel NEOM
- 209.4 Tumores carcinoides benignos de intestino delgado**
 - 209.40 Tumor carcinoide benigno de intestino delgado, porción no especificada**
 - 209.41 Tumor carcinoide benigno de duodeno**
 - 209.42 Tumor carcinoide benigno de yeyuno**
 - 209.43 Tumor carcinoide benigno de ileon**
- 209.5 Tumores carcinoides benignos de apéndice, intestino grueso y recto**
 - 209.50 Tumor carcinoide benigno de intestino grueso, porción no especificada**
 - Tumor carcinoide benigno de colon NEOM
 - 209.51 Tumor carcinoide benigno de apéndice**
 - 209.52 Tumor carcinoide benigno de ciego**
 - 209.53 Tumor carcinoide benigno de colon ascendente**
 - 209.54 Tumor carcinoide benigno de colon transverso**
 - 209.55 Tumor carcinoide benigno de colon descendente**
 - 209.56 Tumor carcinoide benigno de colon sigmoideo**
 - 209.57 Tumor carcinoide benigno de recto**
- 209.6 Tumores carcinoides benignos de otros sitios y los no especificados**
 - 209.60 Tumor carcinoide benigno de sitio primario desconocido**
 - Tumor carcinoide NEOM
 - Tumor neuroendocrino NEOM
 - 209.61 Tumor carcinoide benigno de bronquio y pulmón**
 - 209.62 Tumor carcinoide benigno de timo**
 - 209.63 Tumor carcinoide benigno de estómago**
 - 209.64 Tumor carcinoide benigno de riñón**
 - 209.65 Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo superior NEOM**
 - 209.66 Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo medio NEOM**
 - 209.67 Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo inferior NEOM**
 - 209.69 Tumores carcinoides benignos de otros sitios**
- 209.7 Tumores neuroendocrinos secundarios**
 - Tumores carcinoides secundarios
 - 209.70 Tumor neuroendocrino secundario, localización no especificada**
 - 209.71 Tumor neuroendocrino secundario de ganglios linfáticos a distancia**
 - 209.72 Tumor neuroendocrino secundario de hígado**
 - 209.73 Tumor neuroendocrino secundario de hueso**
 - + **209.74 Tumor neuroendocrino secundario de peritoneo**
 - Metástasis mesentérica de tumor neuroendocrino
 - 209.75 Carcinoma secundario de células de Merkel**
 - Carcinoma de células de Merkel con presentación ganglionar
 - Carcinoma de células de Merkel con presentación metastásica visceral
 - Carcinoma de células de Merkel secundario, cualquier localización
 - 209.79 Tumor neuroendocrino secundario de otras localizaciones**

NEOPLASIAS BENIGNAS (210-229)

210 Neoplasia benigna de labio, cavidad oral y faringe**Excluye:** *quiste (de):**mandíbula (526.0-526.2, 526.89)**radicular (522.8)**tejidos blandos orales (528.4)***210.0 Labio**

Frenillo de los labios

Labio (aspecto interior) (mucosa) (bermellón)

Excluye: *comisura de los labios (210.4)**piel de los labios (216.0)***210.1 Lengua**

Amígdala lingual

210.2 Glándulas salivares mayores

Glándula:

parótida

sublingual

submandibular

Excluye: *neoplasias benignas de las glándulas salivares menores:**NEOM**amígdala, palatina (210.5)**labios (210.0)**lengua (210.1)**mucosa bucal (210.4)**paladar (duro) (blando) (210.4)***210.3 Suelo de la boca****210.4 Otras partes y partes no especificadas de la boca**

Cavidad oral NEOM

Comisura de los labios

Encía (superior) (inferior)

Gíngiva

Mucosa oral

Paladar (duro) (blando)

Uvula

Excluye: *mucosa de labios (210.0)**neoplasias odontogénicas benignas del hueso (213.0-213.1)**quistes odontogénicos de desarrollo (526.0)**superficie nasofaríngea (posterior) (superior) del paladar blando (210.7)***210.5 Amígdala**

Amígdala (de las fauces) (palatina)

Excluye: *amígdala faríngea (210.7)**amígdala lingual (210.1)**tonsilar:**fosa (210.6)**pilares (210.6)***210.6 Otras partes de la orofaringe**

Epiglotis, cara anterior

Fauces NEOM

Hendidura branquial o vestigios

Mesofaringe NEOM

Tonsilar(es):

fosa

pilares

vallécula

Excluye: epiglotis:
 NEOM (212.1)
 porción suprahioidea (212.1)

210.7 Nasofaringe

Amígdala faríngea
 Borde posterior del septum nasal
 Tejidos adenoideos
 Tejidos linfadenoides

210.8 Hipofaringe

Laringofaringe
 Pliegue aritenoides
 Región postcricioidea
 Seno piriforme

210.9 Faringe, no especificada

Garganta NEOM

211 Neoplasia benigna de otras partes del aparato digestivo

Excluye: tumores estromales benignos del aparato digestivo (215.5)

211.0 Esófago**211.1 Estómago**

Cardias de estómago
 Cuerpo de estómago
 Fondo de estómago
 Orificio cardial
 Píloro

Excluye: tumores carcinoides benignos de estómago (209.63)

211.2 Duodeno, yeyuno e ileon

Intestino delgado NEOM

Excluye: ampolla de Vater (211.5)

tumores carcinoides benignos de intestino delgado (209.40-209.43)
 válvula ileocecal (211.3)

211.3 Colon

Apéndice
 Ciego
 Intestino grueso NEOM
 Válvula ileocecal

Excluye: tumores carcinoides benignos de intestino grueso (209.50-209.56)
 unión rectosigmoide (211.4)

211.4 Recto y canal anal

Ano NEOM
 Canal anal o esfínter anal
 Unión rectosigmoide

Excluye: ano:

margen (216.5)
 piel (216.5)
 piel perianal (216.5)

tumores carcinoides benignos de recto (209.57)

211.5 Conductos hepáticos y biliares

Ampolla de Vater
 Colédoco
 Conducto cístico
 Conducto hepático
 Esfínter de Oddi
 Vesícula biliar

- 211.6 Páncreas, con excepción de los islotes de Langerhans**
- 211.7 Islotes de Langerhans**
Tumor de células de islotes
Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 211.8 Retroperitoneo y peritoneo**
Mesenterio
Mesocolon
Omento
Tejido retroperitoneal
- 211.9 Otros sitios y sitios no especificados**
Aparato digestivo NEOM
Bazo, no clasificado bajo otro concepto
Intestino NEOM
Tracto digestivo NEOM
Tracto gastrointestinal NEOM
Tracto intestinal NEOM
- 212 Neoplasia benigna de órganos respiratorios e intratorácicos**
- 212.0 Cavidades nasales, oído medio y senos accesorios**
Cartílago nasal
Narinas
Seno:
 esfenoidal
 etmoidal
 frontal
 maxilar
Tabique nasal
Trompa de Eustaquio
Excluye: *bulbo olfatorio (225.1)*
 cartílago de la oreja (215.0)
 hueso de:
 nariz (cornetes) (213.0)
 oído (213.0)
 margen posterior del tabique y de coanas (210.7)
 nariz NEOM (229.8)
 oído (externo) (piel) (216.2)
 piel (216.3)
 pólipo de:
 cavidad nasal (471.0)
 oído (385.30-385.35)
 seno accesorio (471.8)
- 212.1 Laringe**
Cartílago:
 aritenoides
 cricoides
 cuneiforme
 tiroides
Cuerdas vocales (falsas) (verdaderas)
Epiglotis (porción suprahioidea) NEOM
Glottis
Excluye: *epiglotis, cara anterior (210.6)*
 pólipo de cuerda vocal o laringe (478.4)
- 212.2 Tráquea**
- 212.3 Bronquio y pulmón**
Carina
Hilio pulmonar

- 212.4 Pleura**
- 212.5 Mediastino**
- 212.6 Timo**
[Excluye:] tumores carcinoides benignos de timo (209.62)
- 212.7 Corazón**
[Excluye:] grandes vasos (215.4)
- 212.8 Otros sitios especificados**
- 212.9 Sitio no especificado**
 Órgano respiratorio NEOM
 Tracto respiratorio superior NEOM
[Excluye:] intratorácico NEOM (229.8)
torácico NEOM (229.8)
- 213 Neoplasia benigna ósea y de cartílagos articulares**
 Incluye: cartílago (articular) (articulación)
 periostio
[Excluye:] cartílago de:
laringe (212.1)
nariz (212.0)
oreja (215.0)
párpado (215.0)
exóstosis NEOM (726.91)
sinovial (215.0-215.9)
- 213.0 Huesos del cráneo y de la cara**
[Excluye:] mandíbula inferior (213.1)
- 213.1 Mandíbula**
- 213.2 Columna vertebral, con exclusión del sacro y del cóccix**
- 213.3 Costillas, esternón y clavícula**
- 213.4 Escápula y huesos largos de los miembros superiores**
- 213.5 Huesos cortos de miembros superiores**
- 213.6 Huesos pélvicos, sacro y cóccix**
- 213.7 Huesos largos de los miembros inferiores**
- 213.8 Huesos cortos de miembros inferiores**
- 213.9 Huesos y cartílagos articulares, sitio no especificado**
- 214 Lipoma**
 Incluye: angioliipoma
 fibroliipoma
 hibernoma
 lipoma (fetal) (infiltrante) (intramuscular)
 mieloliipoma
 mixoliipoma
- 214.0 Piel y tejidos subcutáneos de la cara**
- 214.1 Piel y tejidos subcutáneos de otros sitios**
- 214.2 Organos intratorácicos**
- 214.3 Organos intraabdominales**
- 214.4 Cordón espermático**
- 214.8 Otros sitios especificados**
- 214.9 Lipoma, sitio no especificado**
- 215 Otras neoplasias benignas de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**
 Incluye: bursa
 fascia
 ligamento
 músculo
 nervios y ganglios nerviosos periféricos, simpáticos y parasimpáticos
 sinovia

- tendón (vainas)
vaso sanguíneo
- Excluye:** cartílago:
articular (213.0-213.9)
laringe (212.1)
nariz (212.0)
lipoma (214.0-214.9)
tejido conjuntivo de:
mama (217)
órgano interno, salvo lipoma y hemangioma - codificar bajo neoplasia benigna del sitio en cuestión
- 215.0 Cabeza, cara y cuello**
- 215.2 Miembros superiores, incluso hombro**
- 215.3 Miembros inferiores, incluso cadera**
- 215.4 Tórax**
- Excluye:** *corazón (212.7)*
mediastino (212.5)
timo (212.6)
- 215.5 Abdomen**
 Hipocondrio
 Pared abdominal
 Tumores estromales benignos de abdomen
- 215.6 Pelvis**
 Ingle
 Nalga
 Periné
 Región inguinal
- Excluye:** *uterino:*
leiomioma (218.0-218.9)
ligamento, cualquiera (221.0)
- 215.7 Tronco, no especificado**
 Costado NEOM
 Espalda NEOM
- 215.8 Otros sitios especificados**
- 215.9 Sitio no especificado**
- 216 Neoplasia benigna de la piel**
 Incluye: dermatofibroma
 hidrocistoma
 nevus azul
 nevus pigmentado
 siringoadenoma
 siringoma
- Excluye:** *piel de los órganos genitales (221.0-222.9)*
- 216.0 Piel del labio**
- Excluye:** *bermellón del labio (210.0)*
- 216.1 Párpado, incluso el canto**
- Excluye:** *cartílago del párpado (215.0)*
- 216.2 Oído y conducto auditivo externo**
 Aurícula (oído)
 Conducto auditivo externo
 Meato auditivo externo
 Pabellón de la oreja
- Excluye:** *cartílago del oído (215.0)*
- 216.3 Piel de otras partes y de partes no especificadas de la cara**
 Ceja

- Mejilla, externa
Nariz, externa
Sien
- 216.4 Cuero cabelludo y piel del cuello**
- 216.5 Piel del tronco, salvo escroto**
Ombliigo
Piel de:
ano
espalda
ingle
mama
nalga
pared abdominal
pared torácica
periné
Piel perianal
Pliegue axilar
Excluye: ano NEOM (211.4)
canal anal (211.4)
piel del escroto (222.4)
- 216.6 Piel de miembros superiores, incluso el hombro**
- 216.7 Piel de miembros inferiores, incluso cadera**
- 216.8 Otros sitios especificados de la piel**
- 216.9 Piel, sitio no especificado**
- 217 Neoplasia benigna de la mama**
Mama (masculina) (femenina):
partes blandas
tejido conectivo
tejido glandular
Excluye: adenofibrosis (610.2)
enfermedad fibroquística (610.1)
piel de la mama (216.5)
quiste benigno de la mama (610.0)
- 218 Leiomioma uterino**
Incluye: fibroide (sangrante) (uterino)
fibromioma uterino
mioma uterino
- 218.0 Leiomioma uterino submucoso**
- 218.1 Leiomioma uterino intramural**
Leiomioma uterino intersticial
- 218.2 Leiomioma uterino subseroso**
Leiomioma uterino subperitoneal
- 218.9 Leiomioma uterino, no especificado**
- 219 Otras neoplasias benignas del útero**
- 219.0 Cérvix uterino**
- 219.1 Cuerpo uterino**
Endometrio
Fondo
Miometro
- 219.8 Otras partes especificadas del útero**
- 219.9 Útero, parte no especificada**
- 220 Neoplasia benigna del ovario**
Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional (256.0-256.1)
Excluye: quiste:
cuerpo albicans (620.2)

- cuerpo lúteo (620.1)*
 endometrial (617.1)
 folicular (atrésico) (620.0)
 folículo de de Graaf (620.0)
 ovárico NEOM (620.2)
 retención (620.2)
- 221 Neoplasia benigna de otros órganos genitales femeninos**
 Incluye: pólipo adenomatoso
 teratoma benigno
- Excluye:** *quistes:*
 conducto de Gartner (752.11)
 epoóforo (752.11)
 fimbrial (752.11)
 paraovárico (752.11)
- 221.0 Trompa de Falopio y ligamentos uterinos**
 Ligamento uterino (ancho) (redondo) (uterosacro)
 Oviducto
 Parametrio
 Trompa uterina
- 221.1 Vagina**
- 221.2 Vulva**
 Clítoris
 Glándula [de Bartolino] vestibular mayor
 Labios (mayores) (menores)
 Órganos genitales femeninos externos NEOM
 Pudenda
- Excluye:** *quistes de Bartolino (conducto) (glándula) (616.2)*
- 221.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales femeninos**
- 221.9 Órgano genital femenino, sitio no especificado**
 Tracto genitourinario femenino NEOM
- 222 Neoplasia benigna de órganos genitales masculinos**
- 222.0 Testículo**
 Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 222.1 Pene**
 Cuerpo cavernoso
 Glande
 Prepucio
- 222.2 Próstata**
Excluye: *hiperplasia adenomatosa de próstata (600.20-600.21)*
próstático:
 adenoma (600.20-600.21)
 agrandamiento (600.00-600.01)
 hipertrofia (600.00-600.01)
- 222.3 Epidídimo**
- 222.4 Escroto**
 Piel de escroto
- 222.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales masculinos**
 Cordón espermático
 Vesícula seminal
- 222.9 Órgano genital masculino, sitio no especificado**
 Tracto genitourinario masculino NEOM
- 223 Neoplasia benigna de riñón y de otros órganos urinarios**
- 223.0 Riñón, salvo pelvis**
 Riñón NEOM
- Excluye:** *renal(es):*

- cálices (223.1)*
pelvis (223.1)
tumores carcinoides benignos de riñón (209.64)
- 223.1 Pelvis renal**
- 223.2 Uréter**
 [Excluye:] *orificio ureteral de la vejiga (223.3)*
- 223.3 Vejiga**
- 223.8 Otros sitios especificados de los órganos urinarios**
- 223.81 Uretra**
 [Excluye:] *orificio uretral de la vejiga (223.3)*
- 223.89 Otros**
 Glándulas parauretrales
- 223.9 Organos urinario, sitio no especificado**
 Aparato urinario NEOM
- 224 Neoplasia benigna del ojo**
 [Excluye:] *cartílago del párpado (215.0)*
hueso orbitario (213.0)
nervio óptico (225.1)
párpado (piel) (216.1)
- 224.0 Globo ocular, salvo conjuntiva, córnea, retina y coroides**
 Cuerpo ciliar
 Esclerótica
 Iris
 Tracto uveal
- 224.1 Orbita**
 [Excluye:] *hueso orbitario (213.0)*
- 224.2 Glándula lagrimal**
- 224.3 Conjuntiva**
- 224.4 Córnea**
- 224.5 Retina**
 [Excluye:] *hemangioma de retina (228.03)*
- 224.6 Coroides**
- 224.7 Conducto lagrimal**
 Conducto lacrimonasal
 Conducto nasolacrimal (L)
 Saco lagrimal
- 224.8 Otras partes especificadas del ojo**
- 224.9 Ojo, parte no especificada**
- 225 Neoplasia benigna del cerebro y de otras partes del sistema nervioso**
 [Excluye:] *hemangioma (228.02)*
nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (215.0-215.9)
neurofibromatosis (237.70-237.79)
retrobulbar (224.1)
- 225.0 Cerebro**
- 225.1 Nervios craneales**
- 225.2 Meninges cerebrales**
 Meninges NEOM
 Meningioma (cerebral)
- 225.3 Médula espinal**
 Cola de caballo
- 225.4 Meninges espinales**
 Meningioma espinal
- 225.8 Otros sitios especificados del sistema nervioso**
- 225.9 Sistema nervioso, parte no especificada**
 Sistema nervioso (central) NEOM

- 226 Neoplasia benigna de glándulas tiroideas**
Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 227 Neoplasia benigna de otras glándulas endocrinas y sus estructuras relacionadas**
Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- [Excluye:]** *meninges NEOM (225.2)*
- [Excluye:]** *ovario (220)*
páncreas (211.6)
testículo (222.0)
- 227.0 Glándula suprarrenal**
Glándula suprarrenal
- 227.1 Glándula paratiroidea**
- 227.3 Glándula pituitaria y conducto craneofaríngeo (saco)**
Bolsa de Rathke
Hipófisis
Saco craneobucal
Silla turca
- 227.4 Glándula pineal**
Cuerpo pineal
- 227.5 Cuerpo carotídeo**
- 227.6 Cuerpo aórtico y otros paraganglios**
Cuerpo coccígeo
Cuerpo paraaórtico
Glomo yugular
- 227.8 Otros**
- 227.9 Glándula endocrina, sitio no especificado**
- 228 Hemangioma y linfangioma, cualquier sitio**
Incluye: angioma (benigno) (cavernoso) (congénito) NEOM
hemangioma (benigno) (congénito)
nevus cavernoso
tumor de glomo
- [Excluye:]** *glomo yugular (227.6)*
neoplasia benigna del bazo, salvo hemangioma y linfangioma (211.9)
nevus:
NEOM (216.0-216.9)
azul o pigmentado (216.0-216.9)
vascular (757.32)
- 228.0 Hemangioma, cualquier sitio**
- 228.00 De sitio no especificado**
- 228.01 De piel y de tejidos subcutáneos**
- 228.02 De estructuras intracraneales**
- 228.03 De la retina**
- 228.04 De estructuras intraabdominales**
Peritoneo
Tejidos retroperitoneales
- 228.09 De otros sitios**
Angiomatosis sistémica
- 228.1 Linfangioma, cualquier sitio**
Linfangioma congénito
Nevus linfático
- 229 Neoplasia benigna de otros sitios y de sitios no especificados**
- 229.0 Nódulos linfáticos**
[Excluye:] *linfangioma (228.1)*
- 229.8 Otros sitios especificados**
Intratorácico NEOM
Torácicos NEOM
- 229.9 Sitio no especificado**

CARCINOMA IN SITU (230-234)

Incluye: enfermedad de Bowen
 eritroplasia
 eritroplasia de Queyrat

Excluye: leucoplasia - véase Índice Alfabético

230 Carcinoma in situ de los órganos digestivos**230.0 Labios, cavidad oral y faringe**

Boca (cualquier parte)
 Gíngiva
 Glándula o conducto salivar
 Hipofaringe
 Lengua
 Nasofaringe
 Orofaringe

Excluye: epiglotis:

NEOM (231.0)
 porción suprahioidea (231.0)
 piel del labio (232.0)
 pliegue aritenoepiglótico o interaritenosoideo, cara laríngea (231.0)

230.1 Esófago**230.2 Estómago**

Cardias de estómago
 Cuerpo de estómago
 Fondo de estómago
 Orificio cardial
 Píloro

230.3 Colon

Apéndice
 Ciego
 Intestino grueso NEOM
 Válvula ileocecal

Excluye: unión rectosigmoidea (230.4)

230.4 Recto

Unión rectosigmoide

230.5 Canal anal

Esfínter anal

230.6 Ano, no especificado

Excluye: ano:

margen (232.5)
 piel (232.5)
 piel perianal (232.5)

230.7 Otras partes y partes no especificadas del intestino

Duodeno
 Ileon
 Intestino delgado NEOM
 Yeyuno

Excluye: ampolla de Vater (230.8)

230.8 Hígado y sistema biliar

Ampolla de Vater
 Colédoco
 Conducto cístico
 Conducto hepático

- Esfínter de Oddi
Vesícula biliar
- 230.9 Otros órganos digestivos y los no especificados**
Bazo
Órgano digestivo NEOM
Páncreas
Tracto gastrointestinal NEOM
- 231 Carcinoma in situ de aparato respiratorio**
- 231.0 Laringe**
Cartilago:
aritenoides
cricoides
cuneiforme
tiroideos
Cuerdas vocales (falsas) (verdaderas)
Epiglotis:
NEOM
cara posterior
porción suprahioidea
Excluye: *pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenosoide:
NEOM (230.0)
cara hipofaríngea (230.0)
zona marginal (230.0)*
- 231.1 Tráquea**
- 231.2 Bronquios y pulmón**
Carina
Hilio pulmonar
- 231.8 Otras partes especificadas del aparato respiratorio**
Fosas nasales
Oído medio
Pleura
Senos accesorios
Excluye: *nariz NEOM (234.8)
piel (232.3)
oído (externo) (piel) (232.2)*
- 231.9 Aparato respiratorio, parte no especificada**
Órgano respiratorio NEOM
- 232 Carcinoma in situ de piel**
Incluye: células de pigmentación
Excluye: *melanoma in situ de piel (172.0-172.9)*
- 232.0 Piel del labio**
Excluye: *bermellón del labio (230.0)*
- 232.1 Párpado, con inclusión del canto**
- 232.2 Oreja y conducto auditivo externo**
- 232.3 Piel de otras partes y de partes no especificadas de la cara**
- 232.4 Cuero cabelludo y piel del cuello**
- 232.5 Piel del tronco, salvo escroto**
Ano, margen
Ombbligo
Piel de:
ano
espalda
ingle
mama
nalga

- pared abdominal
- pared torácica
- periné
- Piel perianal
- Pliegue axilar
- Excluye:** ano NEOM (230.6)
- canal anal (230.5)
- piel de los órganos genitales (233.30-233.39, 233.5-233.6)
- 232.6 Piel de los miembros superiores, con inclusión del hombro**
- 232.7 Piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera**
- 232.8 Otros sitios especificados de la piel**
- 232.9 Piel, sitio no especificado**
- 233 Carcinoma in situ de mama y del aparato genitourinario**
- 233.0 Mama**
- Excluye:** enfermedad de Paget (174.0-174.9)
- piel de la mama (232.5)
- 233.1 Cuello uterino**
- Adenocarcinoma in situ de cuello uterino
- Displasia severa de cuello uterino
- Neoplasia glandular cervical intraepitelial, grado III
- Neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III]
- Excluye:** displasia moderada de cuello uterino (622.12)
- evidencia citológica de malignidad sin confirmación histológica (795.06)
- lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HGSIL) (795.04)
- neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II] (622.12)
- 233.2 Otras partes y partes no especificadas del útero**
- 233.3 Otros órganos genitales femeninos y órganos genitales femeninos no especificados**
- 233.30 Órgano genital femenino no especificado**
- 233.31 Vagina**
- Displasia grave de vagina
- Neoplasia vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III]
- 233.32 Vulva**
- Displasia grave de vulva
- Neoplasia vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III]
- 233.39 Otro órgano genital femenino**
- 233.4 Próstata**
- 233.5 Pene**
- 233.6 Otros órganos genitales masculinos y órganos genitales masculinos no especificados**
- 233.7 Vejiga**
- 233.9 Otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados**
- 234 Carcinoma in situ de otros sitios y de sitios no especificados**
- 234.0 Ojo**
- Excluye:** cartílago del párpado (234.8)
- hueso orbitario (234.8)
- nervio óptico (234.8)
- párpado (piel) (232.1)
- 234.8 Otros sitios especificados**
- Glándula endocrina [cualquiera]
- 234.9 Sitio no especificado**
- Carcinoma in situ NEOM

NEOPLASIAS DE EVOLUCIÓN INCIERTA (235-238)

Nota: Las categorías 235-238 clasifican, según los sitios que ocupan, ciertas neoplasias histomorfológicamente bien definidas, cuyo comportamiento subsiguiente no puede predecirse a partir de

su aspecto actual.

235 Neoplasias de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio

Excluye: *tumores estromales de evolución incierta del aparato digestivo (238.1)*

235.0 Glándulas salivares mayores

Glándula:

parótida

sublingual

submandibular

Excluye: *glándulas salivares menores (235.1)*

235.1 Labio, cavidad oral y faringe

Boca

Encía (L)

Glándulas salivares menores

Hipofaringe

Lengua

Nasofaringe

Orofaringe

Excluye: *epiglottis:*

NEOM (235.6)

porción suprahióidea (235.6)

piel del labio (238.2)

pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo, cara laríngea (235.6)

235.2 Estómago, intestinos y recto

235.3 Hígado y conductos biliares

Ampolla de Vater

Conductos biliares [cualesquiera]

Hígado

Vesícula biliar

235.4 Retroperitoneo y peritoneo

235.5 Otros órganos digestivos y órganos digestivos no especificados

Año NEOM

Bazo

Canal anal

Esfínter anal

Esófago

Páncreas

Excluye: *ano:*

margen (238.2)

piel (238.2)

piel perianal (238.2)

235.6 Laringe

Excluye: *pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo:*

NEOM (235.1)

cara faríngea (235.1)

zona marginal (235.1)

235.7 Tráquea, bronquios y pulmón

235.8 Pleura, timo y mediastino

235.9 Otros órganos respiratorios y órganos respiratorios no especificados

Fosas nasales

Oído medio

Órgano respiratorio NEOM

Senos accesorios

Excluye: *oído (externo) (piel) (238.2)*

nariz (238.8)

piel (238.2)

- 236 Neoplasias de evolución incierta de los órganos genitourinarios**
- 236.0 Utero**
- + **236.1 Placenta**
 Corioadenoma (destruens)
 Mola hidatídica maligna
 Mola hidatiforme maligna
 Mola invasiva
- 236.2 Ovario**
 Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 236.3 Otros órganos genitales femeninos y órganos genitales femeninos no especificados**
- 236.4 Testículo**
 Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 236.5 Próstata**
- 236.6 Otros órganos genitales masculinos y órganos genitales masculinos no especificados**
- 236.7 Vejiga**
- 236.9 Otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados**
- 236.90 Órgano urinario, no especificado**
- 236.91 Riñón y uréter**
- 236.99 Otros**
- 237 Neoplasia de evolución incierta de glándulas endocrinas y del sistema nervioso**
- 237.0 Glándula pituitaria y conducto craneofaríngeo**
 Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 237.1 Glándula pineal**
- 237.2 Glándula suprarrenal**
 Glándula suprarrenal
 Utilice código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 237.3 Paraganglios**
 Cuerpo aórtico
 Cuerpo carotídeo
 Cuerpo coccígeo
 Glomo yugular
- 237.4 Otras glándulas endocrinas y glándulas endocrinas no especificadas**
 Glándula paratiroides
 Glándula tiroides
- 237.5 Cerebro y médula espinal**
- 237.6 Meninges**
 Meninges:
 NEOM
 cerebral
 espinal
- 237.7 Neurofibromatosis**
- 237.70 Neurofibromatosis, no especificada**
- 237.71 Neurofibromatosis, tipo 1 [enfermedad de von Recklinghausen]**
- 237.72 Neurofibromatosis, tipo 2 [neurofibromatosis acústica]**
- 237.73 Schwannomatosis**
- 237.79 Otros tipos de neurofibromatosis**
- 237.9 Otras partes y partes no especificadas del sistema nervioso**
 Nervios craneales
[Excluye:] nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (238.1)
- 238 Neoplasia de evolución incierta de otros sitios y tejidos y de los no especificados**
- 238.0 Hueso y cartílago articular**
[Excluye:] cartílago:
laringe (235.6)
nariz (235.9)
oreja (238.1)

- párpado (238.1)*
sinovial (238.1)
- 238.1 Tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**
Nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos
Tumores estromales del aparato digestivo
Excluye: *cartílago (de):*
articular (238.0)
laringe (235.6)
nariz (235.9)
tejido conectivo de mama (238.3)
- 238.2 Piel**
Excluye: *ano NEOM (235.5)*
bermellón del labio (235.1)
piel de órganos genitales (236.3, 236.6)
- 238.3 Mama**
Excluye: *piel de la mama (238.2)*
- 238.4 Policitemia vera**
- 238.5 Células histiocíticas y células cebadas**
Mastocitoma NEOM
Tumor de células cebadas NEOM
- 238.6 Células plasmáticas**
Mieloma solitario
Plasmocitoma NEOM
- 238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos**
Excluye: *leucemia mieloide aguda (205.0)*
leucemia mielomonocítica crónica (205.1)
mieloesclerosis NEOM (289.89)
mielosis:
NEOM (205.9)
megacariocítica (207.2)
- 238.71 Trombocitemia esencial**
Trombocitemia hemorrágica esencial
Trombocitemia (hemorrágica) idiopática
Trombocitosis esencial
Trombocitosis primaria
- 238.72 Síndrome mielodisplásico de bajo grado**
Anemia refractaria (AR)
Anemia refractaria con exceso de blastos-1 (AREB-1)
Anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARSA)
Citopenia refractaria con displasia multilineal (CRDM)
Citopenia refractaria con displasia multilineal y sideroblastos en anillo (CRDM-SA)
- 238.73 Síndrome mielodisplásico de alto grado**
Anemia refractaria con exceso de blastos-2 (AREB-2)
- 238.74 Síndrome mielodisplásico con delección 5q**
Síndrome 5q- NEOM
Excluye: *delección 5q constitucional (758.39)*
síndrome mielodisplásico de alto grado con delección 5q (238.73)
- 238.75 Síndrome mielodisplásico, no especificado**
- 238.76 Mielofibrosis con metaplasia mieloide**
Metaplasia mieloide agnogénica
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide
Mielofibrosis idiopática (crónica)
Mielofibrosis primaria
Excluye: *anemia mieloptísica (284.2)*
mielofibrosis NEOM (289.83)
mielofibrosis secundaria (289.83)
mieloptisis (284.2)

238.77 Trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTLD)

Codificar primero la complicación de trasplante (996.80-996.89)

238.79 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos

Enfermedad linfoproliferativa (crónica) NEOM

Enfermedad mieloproliferativa (crónica) NEOM

Mieloesclerosis megacariocítica

Panmielosis (aguda)

238.8 Otros sitios especificados

Corazón

Ojo

Excluye: cartílago (238.1)

párpado (piel) (238.2)

238.9 Sitio no especificado

NEOPLASIAS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA (239-239)

239 Neoplasias de naturaleza no especificada

Nota: La categoría 239 clasifica por los sitios que ocupan las neoplasias de morfología y comportamiento no especificados.

El término "masa", a menos que se indique lo contrario, no debe considerarse como crecimiento o desarrollo neoplásico.

Incluye: "crecimiento o desarrollo" NEOM

neoplasia NEOM

nuevo desarrollo NEOM

tumor NEOM

239.0 Aparato digestivo**Excluye:** ano:

margen (239.2)

piel (239.2)

piel perianal (239.2)

239.1 Aparato respiratorio**239.2 Hueso, tejidos blandos y piel****Excluye:** ano NEOM (239.0)

bermellón del labio (239.0)

canal anal (239.0)

cartílago:

laringe (239.1)

nariz (239.1)

médula ósea (202.9)

piel de órganos genitales (239.5)

tejido conectivo de mama (239.3)

239.3 Mama**Excluye:** piel de la mama (239.2)**239.4 Vejiga****239.5 Otros órganos genitourinarios****239.6 Cerebro****Excluye:** meninges cerebrales (239.7)

nervios craneales (239.7)

239.7 Glándulas endocrinas y otras partes del sistema nervioso**Excluye:** nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (239.2)**239.8 Otros sitios especificados****Excluye:** cartílago (239.2)

grandes vasos (239.2)

nervio óptico (239.7)

párpado (piel) (239.2)

239.81 Retina y coroides

Area oscura de la retina

Peca retiniana

239.89 Otros sitios especificados

239.9 Sitio no especificado

3. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD (240-279)

Excluye: trastornos endocrinos y metabólicos específicos de los fetos y de los recién nacidos (775.0-775.9)

Nota: Todas las neoplasias, sean funcionalmente activas o no, se encuentran clasificadas en el Capítulo 2. Los códigos del capítulo 3 (es decir, 242.8, 246.0, 251-253, 255-259) pueden utilizarse para identificar tales actividades funcionales asociadas con cualquier neoplasia o producidas por tejidos endocrinos ectópicos.

TRASTORNOS DE LA GLÁNDULA TIROIDEA (240-246)

- 240 Bocio simple y no especificado**
- 240.0 Bocio, especificado como simple**
Cualquier enfermedad clasificable bajo 240.9, y especificada como simple
- 240.9 Bocio, no especificado**
Agrandamiento de tiroides
Bocio o estruma:
NEOM
coloide difuso
endémico
esporádico
hiperplásico
no tóxico (difuso)
parenquimatoso
- Excluye:** bocio congénito (dishormonogénico) (246.1)
- 241 Bocio nodular no tóxico (eutiroideo)**
Excluye: adenoma del tiroides (226)
cistoadenoma del tiroides (226)
- 241.0 Bocio uninodular no tóxico (eutiroideo)**
Bocio uninodular (no tóxico)
Nódulo tiroideo
- 241.1 Bocio multinodular no tóxico (eutiroideo)**
Bocio multinodular (no tóxico)
- 241.9 Bocio nodular no tóxico (eutiroideo) y no especificado**
Bocio adenomatoso
Bocio nodular (no tóxico) NEOM
Estruma nodoso (simple)
- 242 Tirototoxicosis con o sin bocio**
Excluye: tirototoxicosis neonatal (775.3)
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 242:
- 0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica**
1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica
- 242.0 Bocio difuso tóxico**
[0-1]
Bocio exoftálmico o tóxico NEOM
Enfermedad de Basedow
Enfermedad de Graves
Hiperplasia tiroidea primaria
- 242.1 Bocio uninodular tóxico**
Bocio uninodular tóxico o con hipertiroidismo
Nódulo tiroideo tóxico o con hipertiroidismo
- 242.2 Bocio multinodular tóxico**
[0-1]
Hiperplasia tiroidea secundaria
- 242.3 Bocio nodular tóxico, no especificado**
[0-1]
Bocio adenomatoso tóxico o con hipertiroidismo

- Bocio nodular tóxico o con hipertiroidismo
Estruma nodoso tóxico o con hipertiroidismo
Cualquier enfermedad clasificable bajo 241.9 y especificada como tóxica o con hipertiroidismo.
- 242.4** **Tirotoxicosis por nódulo tiroideo ectópico**
[0-1]
- 242.8** **Tirotoxicosis de otro origen especificado**
[0-1]
- Superproducción de hormona estimuladora del tiroides (TSH)
Tirotoxicosis:
facticia
por ingestión de exceso de material tiroideo
por ingestión o administración de yodo (L)
Utilice código E adicional identificar causa en caso de ser inducida por producto farmacéutico.
- 242.9** **Tirotoxicosis sin mención de bocio o de otra causa**
[0-1]
- Hipertiroidismo NEOM
Tirotoxicosis NEOM
- + **243** **Hipotiroidismo congénito**
- Cretinismo (atirótico) (endémico)
Insuficiencia tiroidea congénita
Utilice código adicional para identificar discapacidad intelectual asociada
Excluye: *bocio (dishormonogénico) congénito (246.1)*
- 244** **Hipotiroidismo adquirido**
- Incluye: atiroidismo (adquirido)
hipotiroidismo (adquirido)
insuficiencia tiroidea (glandular) (adquirida)
mixedema (adulto) (juvenil)
- 244.0** **Hipotiroidismo tireoprivo posquirúrgico**
- 244.1** **Otros hipotiroidismos postablativo**
- Hipotiroidismo a continuación de terapias tales como irradiación
- 244.2** **Hipotiroidismo yódico**
- Hipotiroidismo como consecuencia de administración o ingestión de yodo
Utilice código E adicional para identificar el producto farmacéutico
Excluye: *hipotiroidismo como resultado de la administración de yodo radioactivo (244.1)*
- 244.3** **Otros hipotiroidismos iatrogénicos**
- Hipotiroidismo como consecuencia de:
ácido para-aminosalicílico [PAS]
fenilbutazona
resorcinol
Hipotiroidismo iatrogénico NEOM
Utilice código E adicional para identificar el producto farmacéutico
- 244.8** **Otros hipotiroidismos adquiridos especificados**
- Hipotiroidismo secundario NCOC
- 244.9** **Hipotiroidismo no especificado**
- Hipotiroidismo primario o NEOM
Mixedema primario o NEOM
- 245** **Tiroiditis**
- 245.0** **Tiroiditis aguda**
- Absceso de tiroides
Tiroiditis:
no supurativa, aguda
piogénica
supurativa
Utilice código adicional para identificar organismo

- 245.1 Tiroiditis subaguda**
Tiroiditis (de):
células gigantes
de Quervain
granulomatosa
vírica
- 245.2 Tiroiditis linfocítica crónica**
Enfermedad de Hasimoto
Estruma linfomatoso
Tiroiditis:
autoinmune
linfocítica (crónica)
- 245.3 Tiroiditis fibrosa crónica**
Estruma fibrosa
Tiroiditis:
de Riedel
invasiva (fibrosa)
leñosa
- 245.4 Tiroiditis iatrogénica**
Utilice código adicional para identificar causa
- 245.8 Otras tiroiditis crónicas y tiroiditis crónicas no especificadas**
Tiroiditis crónica:
NEOM
no específica
- 245.9 Tiroiditis no especificada**
Tiroiditis NEOM
- 246 Otros trastornos de las tiroides**
- 246.0 Trastornos de la secreción de tirocalcitonina**
Hipersecreción de calcitonina o de tirocalcitonina
- 246.1 Bocio dishormonogénico**
Bocio (dishormonogénico) congénito
Bocio debido a deficiencia de enzimas de la síntesis de hormona tiroidea
Cretinismo bocioso (esporádico)
- 246.2 Quiste de la glándula tiroides**
Excluye: *cistadenoma del tiroides (226)*
- 246.3 Hemorragia e infarto de la glándula tiroides**
- 246.8 Otros trastornos especificados de la tiroides**
Anomalía de la globulina fijadora de tiroxina (TBG)
Atrofia de la tiroides
Decremento de TBG
Incremento de TBG
- 246.9 Trastorno no especificado de la tiroides**

ENFERMEDADES DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS (249-259)

- 249 Diabetes mellitus secundaria**
Incluye: diabetes mellitus (debida a) (en) (secundaria) (con):
inducida por fármacos (drogas) y productos químicos
infección
Excluye: *diabetes gestacional (648.8)*
diabetes mellitus neonatal (775.1)
diabetes no clínica (790.29)
diabetes Tipo I - véase categoría 250
diabetes Tipo II - véase categoría 250
hiperglucemia NEOM (790.29)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 249:

0 no consignada como incontrolada, o no especificada

1 incontrolada

Utilice un código adicional para cualquier uso asociado de insulina (V58.67)

249.0 Diabetes mellitus secundaria sin mención de complicación

[0-1]

Diabetes mellitus secundaria sin mención de complicación o manifestación clasificable bajo
249.1-249.9

Diabetes mellitus secundaria NEOM

249.1 Diabetes mellitus secundaria con cetoacidosis

[0-1]

Diabetes mellitus secundaria con acidosis diabética sin mención de coma

Diabetes mellitus secundaria con cetosis diabética sin mención de coma

249.2 Diabetes mellitus secundaria con hiperosmolaridad

[0-1]

Diabetes mellitus secundaria con coma hiperosmolar (no cetósico)

249.3 Diabetes mellitus secundaria con otro tipo de coma

[0-1]

Diabetes mellitus secundaria con coma diabético (con cetoacidosis)

Diabetes mellitus secundaria con coma diabético hipoglucémico

Diabetes mellitus secundaria con coma insulínico

Excluye: diabetes mellitus secundaria con coma hiperosmolar (249.2)

249.4 Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones renales

[0-1]

Utilice un código adicional para identificar manifestaciones tales como:

enfermedad renal crónica (585.1-585.9)

glomerulosclerosis intercapilar (581.81)

nefropatía diabética NEOM (583.81)

nefrosis diabética (581.81)

síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)

249.5 Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones oftálmicas

[0-1]

Utilice un código adicional para identificar manifestaciones tales como:

catarata diabética (366.41)

ceguera diabética (369.00-369.9)

edema macular diabético (362.07)

edema retiniano diabético (362.07)

glaucoma diabético (365.44)

retinopatía diabética (362.01-362.07)

249.6 Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones neurológicas

[0-1]

Utilice un código adicional para identificar manifestaciones tales como:

amiotrofia diabética (353.5)

artropatía neurógena diabética (713.5)

gastroparálisis diabética (536.3)

gastroparesia diabética (536.3)

mononeuropatía diabética (354.0-355.9)

neuropatía autónoma periférica diabética (337.1)

polineuropatía diabética (357.2)

249.7 Diabetes mellitus secundaria con trastornos circulatorios periféricos

[0-1]

Utilice un código adicional para identificar manifestaciones tales como:

angiopatía periférica (443.81)

gangrena diabética (785.4)

+ 249.8 Diabetes mellitus secundaria con otras manifestaciones especificadas

[0-1]

Hipoglucemia diabética secundaria en diabetes mellitus

Shock hipoglucémico secundario en diabetes mellitus

Utilice un código adicional para identificar manifestaciones tales como:

cambios óseos diabéticos (731.8)

cualquier úlcera asociada (707.10-707.19, 707.8, 707.9)

249.9 Diabetes mellitus secundaria con complicación no especificada

[0-1]

250 Diabetes mellitus**Excluye:** *diabetes gestacional (648.8)**diabetes mellitus neonatal (775.1)**diabetes no clínica (790.29)**diabetes secundaria (249.0-249.9)**hiperglucemia NEOM (790.29)*

La siguiente subclasificación del quinto dígito debe emplearse con la categoría 250:

0 tipo II o de tipo no especificado, no establecida como incontrolada.

El quinto dígito 0 es para utilizar en pacientes con diabetes tipo II, aun cuando el paciente requiera insulina.

Utilice un código adicional, si procede, para uso (actual) asociado de insulina a largo plazo V58.67.

1 tipo I [tipo juvenil], no indicada como incontrolada**2 tipo II o de tipo no especificado, incontrolada**

El quinto dígito 2 es para utilizar en pacientes con diabetes tipo II, aun cuando el paciente requiera insulina.

Utilice un código adicional, si procede, para uso (actual) asociado de insulina a largo plazo V58.67.

3 tipo I [tipo juvenil], incontrolada.**250.0 Diabetes mellitus sin mención de complicación**

[0-3]

Diabetes mellitus sin mención de complicación o manifestación clasificable bajo 250.1-250.9

Diabetes (mellitus) NEOM

250.1 Diabetes con cetoacidosis

[0-3]

Acidosis diabética sin mención de coma

Cetosis diabética sin mención de coma

 250.2 Diabetes con hiperosmolaridad

[0-3]

Coma (no cetósico) hiperosmolar

 250.3 Diabetes con otro tipo de coma

[0-3]

Coma diabético (con cetoacidosis)

Coma diabético hipoglucémico

Coma insulínico NEOM

Excluye: *diabetes con coma hiperosmolar (250.2)* **250.4 Diabetes con manifestaciones renales**

[0-3]

Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:

enfermedad renal crónica (585.1-585.9)

glomeruloesclerosis intercapilar (581.81)

nefropatía diabética NEOM (583.81)

nefrosis diabética (581.81)

síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)

 250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas

[0-3]

Utilice código adicional para identificar manifestaciones, tales como:

catarata diabética (366.41)

ceguera diabética (369.00-369.9)

edema macular diabético (362.07)

edema retiniano diabético (362.07)

glaucoma diabético(365.44)

retinopatía diabética (362.01-362.07)

 250.6 Diabetes con manifestaciones neurológicas

[0-3]

Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:

amiotrofia diabética (353.5)

artropatía neurogénica diabética (713.5)

gastroparálisis diabética (536.3)
 gastroparesia diabética (536.3)
 mononeuropatía diabética (354.0-355.9)
 neuropatía autonómica periférica diabética (337.1)
 polineuropatía diabética (357.2)

❑ **250.7 Diabetes con trastornos circulatorios periféricos**
 [0-3]

Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 angiopatía periférica diabética (443.81)
 gangrena diabética (785.4)

❑ **250.8 Diabetes con otras manifestaciones especificadas**
 [0-3]

Hipoglucemia diabética NEOM
 Shock hipoglucémico NEOM
 Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 cambios óseos diabéticos (731.8)
 cualquier úlcera asociada (707.10-707.19, 707.8, 707.9)

250.9 Diabetes con complicación no especificada
 [0-3]

251 Otros trastornos de secreciones internas pancreáticas

251.0 Coma hipoglucémico

Coma insulínico no diabético
 Hiperinsulinismo iatrogénico
 Utilice código E adicional para identificar causa, si es inducida por producto farmacéutico.
Excluye: *coma hipoglucémico en la diabetes mellitus (249.3, 250.3)*

251.1 Otras hipoglucemias especificadas

Utilice código E adicional para identificar causa, si es inducida por producto farmacéutico.
 Hiperinsulinismo:
 NEOM
 ectópico
 funcional
 Hiperplasia de células beta de islotes pancreáticos
Excluye: *coma hipoglucémico (251.0)*
hipoglucemia en la diabetes mellitus (249.8, 250.8)
hipoglucemia en recién nacido de madre diabética (775.0)
hipoglucemia neonatal (775.6)

251.2 Hipoglucemia no especificada

Hipoglucemia:
 NEOM
 espontánea
 reactiva
Excluye: *hipoglucemia:*
con coma (251.0)
en la diabetes mellitus (249.8, 250.8)
inducida por leucina (270.3)

251.3 Hipoinsulinemia posquirúrgica

Hipoinsulinemia a continuación de pancreatectomía total o parcial
 Hiperglucemia postpancreatectomía
 Utilice código adicional para identificar (cualquier circunstancia asociada):
 ausencia adquirida de páncreas (V88.11-V88.12)
 diabetes mellitus secundaria (249.00-249.91)
 uso de insulina (V58.67)
Excluye: *hiperglucemia transitoria tras un procedimiento (790.29)*
hipoglucemia transitoria tras un procedimiento (251.2)

251.4 Anomalía en la secreción de glucagón

Hiperplasia de células alfa de islotes pancreáticos, con exceso de glucagón

- 251.5 Anomalía en la secreción de gastrina**
 Hiperplasia de células alfa pancreáticas con exceso de gastrina
 Síndrome de Zollinger-Ellison
- 251.8 Otros trastornos especificados de secreción interna pancreática**
- 251.9 Trastorno no especificado de secreción interna pancreática**
 Hiperplasia de células de islotes NEOM
- 252 Trastornos de la glándula paratiroidea**
[Excluye:] *síndrome del hueso hambriento (275.5)*
- 252.0 Hiperparatiroidismo**
[Excluye:] *hiperparatiroidismo ectópico (259.3)*
- 252.00 Hiperparatiroidismo, no especificado**
- 252.01 Hiperparatiroidismo primario**
 Hiperplasia de paratiroides
- 252.02 Hiperparatiroidismo secundario, no renal**
[Excluye:] *hiperparatiroidismo secundario (de origen renal) (588.81)*
- 252.08 Otro hiperparatiroidismo**
 Hiperparatiroidismo terciario
- 252.1 Hipoparatiroidismo**
 Paratiroiditis (autoinmune)
 Tetania:
 paratiroidea
 paratiroopriva
[Excluye:] *hipoparatiroidismo neonatal transitorio (775.4)*
seudohipoparatiroidismo (275.4)
seudo-seudohipoparatiroidismo (275.4)
tetania NEOM (781.7)
- 252.8 Otros trastornos especificados de la glándula paratiroidea**
 Hemorragia de la glándula paratiroidea
 Quiste de la glándula paratiroidea
- 252.9 Trastorno no especificado de la glándula paratiroidea**
- 253 Trastornos de la glándula pituitaria y su control hipotalámico**
 Incluye: todas las enfermedades listadas, esté el trastorno en la hipófisis o en el hipotálamo
[Excluye:] *síndrome de Cushing (255.0)*
- 253.0 Acromegalia y gigantismo**
 Superproducción de la hormona del crecimiento
- 253.1 Otras hiperfunciones e hiperfunciones no especificadas de la glándula pituitaria anterior**
 Hiperprolactinemia (L)
 Síndrome de Forbes Albright
[Excluye:] *superproducción de:*
ACTH (255.3)
hormona estimuladora de la tiroides [TSH] (242.8)
- 253.2 Panhipopituitarismo**
 Caquexia hipofisaria
 Enfermedad de Simmond
 Insuficiencia hipofisaria NEOM
 Necrosis de hipófisis (post-parto)
 Síndrome de Sheehan
[Excluye:] *hipopituitarismo iatrogénico (253.7)*
- 253.3 Enanismo hipofisario**
 Deficiencia aislada de hormona de crecimiento (humana) [HGH]
 Enanismo de Lorain-Levi
- 253.4 Otros trastornos de la glándula hipofisaria anterior**
 Deficiencia aislada o parcial de una hormona de hipófisis anterior, distinta de la hormona del crecimiento
 Deficiencia de prolactina

- 253.5 Diabetes insípida**
Deficiencia de vasopresina
Excluye: *diabetes insípida nefrogénica (588.1)*
- 253.6 Otros trastornos de neurohipófisis**
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (ADH)
Excluye: *secreción ectópica de la hormona antidiurética (259.3)*
- 253.7 Trastornos hipofisarios yatrógenos**
Hipopituitarismo:
inducido por hipofisectomía
inducido por hormonas
inducido por radioterapia
posablatoivo
Utilice código E adicional para identificar causa
- 253.8 Otros trastornos de la hipófisis y otros síndromes de origen hipotalámico**
Absceso de la pituitaria
Distrofia adiposogenital
Obesidad hipotalámica (L)
Quiste de bolsa de Rathke
Síndrome de Fröhlich
Excluye: *craneofaringioma (237.0)*
- 253.9 No especificado**
Dispituitarismo
- 254 Enfermedades del timo**
Excluye: *aplasia o displasia con inmunodeficiencia (279.2)*
hipoplasia con inmunodeficiencia (279.2)
miastenia grave (358.00-358.01)
- 254.0 Hiperplasia persistente del timo**
Hipertrofia del timo
- 254.1 Absceso del timo**
- 254.8 Otras enfermedades especificadas del timo**
Atrofia del timo
Quiste del timo
Excluye: *timoma (212.6)*
- 254.9 Enfermedad no especificada del timo**
- 255 Trastornos de las glándulas suprarrenales**
Incluye: las enfermedades listadas independientemente de si el trastorno básico se encuentra en las suprarrenales o si es inducido por la hipófisis
- 255.0 Síndrome de Cushing**
Hiperplasia suprarrenal debida a un exceso de ACTH
Síndrome de Cushing:
NEOM
dependiente de la hipófisis
iatrogénico
idiopático
Síndrome de (producción de) ACTH ectópico
Síndrome iatrogénico de exceso de cortisol
Sobreproducción de cortisol
Emplear código E adicional para identificar su causa si es inducido por un producto farmacéutico
Excluye: *hiperplasia suprarrenal congénita (255.2)*
- 255.1 Hiperaldosteronismo**
255.10 Hiperaldosteronismo, no especificado
Aldosteronismo NEOM
Aldosteronismo primario, no especificado
Excluye: *Síndrome de Conn (255.12)*

- 255.11 Aldosteronismo tratable con glucocorticoides**
 Aldosteronismo familiar tipo I
Excluye: *Síndrome de Conn (255.12)*
- 255.12 Síndrome de Conn**
- 255.13 Síndrome de Bartter**
- 255.14 Otro aldosteronismo secundario**
- 255.2 Trastornos adrenogenitales**
 Hiperplasia suprarrenal congénita (clásica)
 Hiperplasia suprarrenal parcial (no clásica)
 Macrogenitosomia precoz masculina
 Precocidad sexual masculina con hiperplasia suprarrenal
 Pseudohermafroditismo suprarrenal femenino
 Síndromes adrenogenitales, sean virilizantes o feminizantes, sean adquiridos o asociados con hiperplasia suprarrenal congénita como consecuencia de deficiencias enzimáticas congénitas en la síntesis de hormonas
 Síndrome de Achard-Thiers
 Virilización (femenina) (suprarrenal)
Excluye: *hiperplasia adrenal debida a un exceso de ACTH (255.0)*
virilización isosexual (256.4)
- 255.3 Otras hiperactividades corticoadrenales**
 Hiperandrogenismo suprarrenal
 Superproducción de ACTH
- 255.4 Insuficiencia corticoadrenal**
Excluye: *enfermedad de Addison tuberculosa (017.6)*
- 255.41 Deficiencia glucocorticoide**
 Atrofia (autoinmune) suprarrenal
 Calcificación suprarrenal
 Crisis addisoniana
 Crisis suprarrenal
 Deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralcorticoides
 Enfermedad de Addison NEOM
 Hemorragia suprarrenal
 Infarto suprarrenal
 Insuficiencia corticoadrenal NEOM
 Insuficiencia suprarrenal NEOM
- 255.42 Deficiencia mineralcorticoide**
 Hipoaldosteronismo
Excluye: *deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralcorticoides (255.41)*
- 255.5 Otras hipofunciones suprarrenales**
 Insuficiencia medular suprarrenal
Excluye: *síndrome de Waterhouse-Friderichsen (meningocócico) (036.3)*
- 255.6 Hiperfunción medulosuprarrenal**
 Secreción de catecolaminas por feocromocitoma
- 255.8 Otros trastornos especificados de las glándulas adrenales**
 Anomalía de la globulina transportadora del cortisol
- 255.9 Trastorno no especificado de las glándulas adrenales**
- 256 Disfunción ovárica**
- 256.0 Hiperestrogenismo**
- 256.1 Otras hiperfunciones ováricas**
 Hipersecreción de andrógenos ováricos
- 256.2 Fallo ovárico postablatoivo**
 Fallo ovárico:
 iatrogénico
 posirradiación
 posquirúrgico

- Utilice código adicional para estados asociados con menopausia artificial (627.4)
Excluye: ausencia de ovario adquirida (V45.77)
 estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (V49.81)
- 256.3 Otros fallos ováricos**
 Utilice código adicional para estados asociados con menopausia natural (627.2)
Excluye: estado posmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (V49.81)
- 256.31 Menopausia prematura**
- 256.39 Otros fallos ovaricos**
 Fallo ovárico primario NEOM
 Hipofunción ovárica
 Menarquia tardía
- 256.4 Ovarios poliquísticos**
 Síndrome de Stein-Leventhal
 Virilización isosexual
- 256.8 Otras disfunciones ováricas**
- 256.9 Disfunción ovárica no especificada**
- 257 Disfunción testicular**
- 257.0 Hiperfunción testicular**
 Hipersecreción de hormonas testiculares
- 257.1 Hipofunción testicular postablativa**
 Hipofunción testicular:
 iatrogénica
 posirradiación
 posquirúrgica
- 257.2 Otras hipofunciones testiculares**
 Biosíntesis defectuosa de andrógenos testiculares
 Eunucoidismo:
 NEOM
 hipogonadrotópico
 Fallo:
 células de Leydig, en el adulto
 tubos seminíferos, en el adulto
 Hipogonadismo testicular
Excluye: azoospermia (606.0)
- 257.8 Otras disfunciones testiculares**
Excluye: síndrome de insensibilidad androgénica (259.50-259.52)
- 257.9 Disfunción testicular no especificada**
- 258 Disfunción poliglandular y trastornos relacionados**
- 258.0 Actividad poliglandular en adenomatosis endocrina múltiple**
 Síndromes de neoplasia endocrina múltiple [NEM]
 Utilice un código adicional para identificar cualquier tumor maligno y otras patologías asociadas con los síndromes
- 258.01 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo I**
 Síndrome de Wermer
- 258.02 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo IIA**
 Síndrome de Sipple
- 258.03 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo IIB**
- 258.1 Otras combinaciones de disfunción endocrina**
 Síndrome de Lloyd
 Síndrome de Schmidt
- 258.8 Otras disfunciones poliglandulares especificadas**
- 258.9 Disfunción poliglandular, no especificada**

- 259 Otros trastornos endocrinos**
- 259.0 Retraso en desarrollo sexual y pubertad, no clasificado bajo otro concepto**
Pubertad retrasada
- 259.1 Desarrollo sexual y pubertad precoces, no clasificados bajo otro concepto**
Precocidad sexual:
NEOM
constitucional
criptogénica
familiar (L)
idiopática
secundaria (L)
- 259.2 Síndrome carcinoide**
Secreción de hormonas por tumores carcinoides
- 259.3 Secreción ectópica de hormonas, no clasificada bajo otro concepto**
Hiperparatiroidismo ectópico
Secreción ectópica de la hormona antidiurética [ADH]
Excluye: *síndrome de ACTH ectópico (255.0)*
- 259.4 Enanismo, no clasificado bajo otro concepto**
Enanismo:
NEOM
constitucional
Excluye: *enanismo:*
acondroplástico (756.4)
hipofisario (253.3)
intrauterino (759.7)
nutritivo (263.2)
renal (588.0)
progeria (259.8)
- 259.5 Síndrome de insensibilidad androgénica**
- 259.50 Insensibilidad androgénica no especificada**
- 259.51 Síndrome de insensibilidad androgénica**
Insensibilidad androgénica completa
Síndrome de de Quervain
Síndrome de Goldberg-Maxwell
- 259.52 Insensibilidad androgénica parcial**
Síndrome de insensibilidad androgénica parcial
Síndrome de Reifenstein
- 259.8 Otros trastornos endocrinos especificados**
Disfunción de la glándula pineal
Progeria
Síndrome de Werner
- 259.9 Trastorno endocrino no especificado**
Infantilismo NEOM
Trastorno:
endocrino NEOM
hormonal NEOM

DEFICIENCIAS NUTRITIVAS (260-269)

- Excluye:** *anemias por carencia de factores alimenticios (280.0-281.9)*
- 260 Kwashiorkor**
Edema nutritivo con despigmentación de la piel y del pelo
- 261 Marasmo nutritivo**
Atrofia nutritiva
Carencia calórica grave
Desnutrición grave NEOM

- 262 **Otras desnutriciones calórico-proteicas graves**
Edema nutritivo sin mención de despigmentación de piel y pelo
- 263 **Otras formas de malnutrición energético proteica no especificada**
- 263.0 **Desnutrición de grado moderado**
- 263.1 **Desnutrición de grado leve**
- 263.2 **Detención del desarrollo consecutivo de desnutrición proteico calórica**
Enanismo nutritivo
Retraso físico por desnutrición
- 263.8 **Otras desnutriciones proteico calóricas**
- 263.9 **Desnutrición proteico calórica no especificada**
Desnutrición (calórica) NEOM
Distrofia por desnutrición
Excluye: *carencia nutritiva NEOM (269.9)*
- 264 **Carencia de vitamina A**
- 264.0 **Con xerosis conjuntival**
- 264.1 **Con xerosis conjuntival y manchas de Bitot**
Manchas de Bitot en niños jóvenes
- 264.2 **Con xerosis corneal**
- 264.3 **Con ulceración y xerosis corneales**
- 264.4 **Con queratomalacia**
- 264.5 **Con ceguera nocturna**
- 264.6 **Con cicatrices xerolftálmicas de la córnea**
- 264.7 **Otras manifestaciones oculares de carencia de vitamina A**
Xeroftalmia por carencia de vitamina A
- 264.8 **Otras manifestaciones de carencia de vitamina A**
Queratosis folicular por carencia de vitamina A
Xeroderma por carencia de vitamina A
- 264.9 **Carencia de vitamina A no especificada**
Hipovitaminosis A NEOM
- 265 **Estados de deficiencia de tiamina y niacina**
- 265.0 **Beriberi**
- 265.1 **Otras manifestaciones y manifestaciones no especificadas de carencia de tiamina**
Otros estados de carencia de vitamina B1
- 265.2 **Pelagra**
Deficiencia de:
ácido nicotínico
niacina (triptófano)
nicotinamida
vitamina PP
Pelagra (alcohólica)
- 266 **Carencia de componentes del complejo B**
- 266.0 **Arriboflavinosis**
Carencia de riboflavina [vitamina B2]
- 266.1 **Carencia de vitamina B6**
Carencia:
piridoxal
piridoxamina
piridoxina
Síndrome de carencia de vitamina B6
Excluye: *anemia sideroblástica sensible a vitamina B6 (285.0)*
- 266.2 **Otras carencias del complejo B**
Carencia:
ácido fólico
cianocobalamina
vitamina B12

- Excluye:** *anemias por carencia (281.0-281.9)*
degeneración subaguda de médula espinal con anemia (281.0-281.1)
enfermedad sistémica combinada con anemia (281.0-281.1)
- 266.9 Carencia de vitamina B no especificada**
- 267 Carencia de ácido ascórbico**
 Carencia de vitamina C
 Escorbuto
Excluye: *anemia escorbútica (281.8)*
- 268 Carencia de vitamina D**
Excluye: *resistentes a vitamina D:*
osteomalacia (275.3)
raquitismo (275.3)
- 268.0 Raquitismo, activo**
Excluye: *raquitismo celiaco (579.0)*
raquitismo renal (588.0)
- 268.1 Raquitismo, efecto tardío**
 Cualquier enfermedad especificada como debida a raquitismo declarada como efecto tardío o secuela de raquitismo
 Codificar primero la naturaleza del efecto tardío
- 268.2 Osteomalacia, no especificada**
- 268.9 Carencia de vitamina D no especificada**
 Avitaminosis D
- 269 Otras carencias nutritivas**
- 269.0 Carencia de vitamina K**
Excluye: *carencia del factor de coagulación por carencia de vitamina K (286.7)*
carencia de vitamina K del recién nacido (776.0)
- 269.1 Carencia de otras vitaminas**
 Carencia:
 vitamina E
 vitamina P
- 269.2 Carencia vitamínica no especificada**
 Carencia vitamínica múltiple NEOM
- 269.3 Carencia mineral, no clasificada bajo otro concepto**
 Carencia de:
 calcio, dietética
 yodo
Excluye: *carencia:*
calcio NEOM (275.4)
potasio (276.8)
sodio (276.1)
- 269.8 Otras carencias nutritivas**
Excluye: *desarrollo insuficiente en el adulto (783.7)*
desarrollo insuficiente en la infancia (783.41)
problemas de alimentación (783.3)
del recién nacido (779.31-779.34)
- 269.9 Carencias nutritivas no especificadas**

OTROS TRASTORNOS METABÓLICOS Y DE INMUNIDAD (270-279)

- Utilice código adicional, si se desea, para identificar cualquier discapacidad intelectual asociada
- 270 Trastornos del transporte y metabolismo de aminoácidos**
Excluye: *gota (274.00-274.9)*
resultados anormales sin enfermedad manifiesta (790.0-796.9)
trastornos del metabolismo de purina y pirimidina (277.1-277.2)

- 270.0 Trastorno del transporte de aminoácidos**
 Cistinosis
 Cistinuria
 Enfermedad de Hartnup
 Glicinuria (renal)
 Síndrome de (Toni-) (-Debré-) Fanconi
- 270.1 Fenilcetonuria [PKU]**
 Hiperfenilalaninemia
- 270.2 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos aromáticos**
 Albinismo
 Alcaptonuria
 Defectos de ácido homogentísico
 Defectos de quinureninasa
 Enfermedad de orina de los secadores de lúpulo
 Hidroxiquinureninuria
 Hipertirosinemia
 Indicanuria
 Ocronosis
 Ocronosis alcaptonúrica
 Síndrome de Waardenburg
 Tirosinosis
 Tirosinuria
 Trastornos del metabolismo de tirosina y triptófano
Excluye: *síndrome de carencia de vitamina B6 (266.1)*
- 270.3 Trastorno del metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada**
 Cetonuria de cadena ramificada intermitente
 Enfermedad urinaria de jarabe de arce
 Hipervalinemia
 Hipoglucemia inducida por leucina
 Leucinosis
 Trastornos del metabolismo de leucina, isoleucina y valina
- 270.4 Trastorno del metabolismo de aminoácidos sulfurados**
 Cistationinemia
 Cistationinuria
 Hipermetioninemia
 Homocistinuria
 Metioninemia
 Trastornos del metabolismo de metionina, homocisteína y cistationina
- 270.5 Trastornos del metabolismo de histidina**
 Aminoaciduria de imidazol
 Carnosinemia
 Hiperhistidinemia
 Histidinemia
- 270.6 Trastornos del metabolismo del ciclo uréico**
 Aciduria argininosuccínica
 Citrulinemia
 Hiperamonemia
 Hiperornitinemia
 Trastornos del metabolismo de ornitina, citrulina, ácido arginosuccínico, arginina y amonio
- 270.7 Otras trastornos del metabolismo de aminoácidos de cadena recta**
 Acidemia pipecólica
 Glicinemia (con acidemia metilmalónica)
 Glucoglicinuria
 Hiperглиcinemia
 Hiperlisinemia

- Otros trastornos del metabolismo de glicina, treonina, serina, glutamina, lisina
Sacaropinuria
- 270.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de aminoácidos**
Alaninemia
Etanolaminuria
Glicoprolinuria
Hidroxiprolinemia
Hiperprolinemia
Iminoacidopatía
Prolinemia
Prolinuria
Sarcosinemia
- 270.9 Trastorno no especificado del metabolismo de los aminoácidos**
- 271 Trastornos del transporte y metabolismo de los carbohidratos**
Excluye: *anormalidad de la secreción de glucagón (251.4)*
diabetes mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)
hipoglucemia NEOM (251.2)
mucopolisacaridosis (277.5)
- 271.0 Glucogenosis**
Amilopectinosis
Carencia de glucosa-6-fosfatasa
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno
Enfermedad de McArdle
Enfermedad de Pompe
Enfermedad de von Gierke
- 271.1 Galactosemia**
Carencia de uridil transferasa de galactosa-1-fosfato
Galactosuria
- 271.2 Intolerancia hereditaria a la fructosa**
Fructosemia
Fructosuria benigna esencial
- 271.3 Carencia de disacaridasa intestinal y absorción defectuosa de los disacáridos**
Intolerancia o absorción defectuosa (congénita) de:
glucosa-galactosa
lactosa
sacarosa-isomaltosa
- 271.4 Glucosuria renal**
Diabetes renal
- 271.8 Otros trastornos especificados del transporte y metabolismo de carbohidratos**
Aciduria glicólica
Fucosidosis
Hiperoxaluria (primaria)
Manosidosis
Oxalosis
Pentosuria benigna esencial
Xilosuria
Xilulosuria
- 271.9 Trastorno no especificado del transporte y metabolismo de carbohidratos**
- 272 Trastornos del metabolismo de los lípidos**
Excluye: *lipidosis cerebrales localizadas (330.1)*
- 272.0 Hipercolesterolemia pura**
Hiperbetalipoproteinemia
Hipercolesterolemia familiar
Hiperlipemia, grupo A
Hiperlipoproteinemia de baja densidad tipo lipoide [LDL]

- Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo IIa
- 272.1 Hipertrigliceridemia**
- Hipergliceridemia endógena
 - Hiperlipidemia, grupo B
 - Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo IV
 - Hiperlipoproteinemia de muy baja densidad tipo lipóide [VLDL]
 - Hiperprebetalipoproteinemia
 - Hipertrigliceridemia, esencial
- 272.2 Hiperlipidemias mixtas**
- Betalipoproteinemia ancha o flotante
 - Colesterol elevado con triglicéridos elevados NCO
 - Hiperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
 - Hipercolesterolemia con hipergliceridemia endógena
 - Hiperlipidemia combinada
 - Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo IIb o tipo III
 - Xantoma tuberoso
 - Xantoma tubero-eruptivo
- 272.3 Hiperquilomicronemia**
- Hipergliceridemia mixta
 - Hiperlipidemia, grupo D
 - Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo I o tipo V
 - Síndrome de Bürger Grütz
- 272.4 Otras hiperlipidemias y lipidemias no especificadas**
- Alfalipoproteinemia
 - Hiperlipidemia NEOM
 - Hiperlipoproteinemia NEOM
- 272.5 Carencias de lipoproteínas**
- Abetalipoproteinemia
 - Carencia lipóide de alta densidad
 - Hipoalfalipoproteinemia
 - Hipobetalipoproteinemia (familiar)
 - Síndrome de Bassen Kornzweig
- 272.6 Lipodistrofia**
- Enfermedad de Barraquer Simons
 - Lipodistrofia progresiva
 - Utilice código E adicional para identificar causa, en caso de ser de tipo iatrogénico
 - Excluye:** *lipodistrofia intestinal (040.2)*
- 272.7 Lipidosis**
- Enfermedad (de) (por):
 - almacenamiento de lípidos NEOM
 - almacenamiento de triglicéridos o de Wolman, Tipo III
 - almacenamiento de triglicéridos tipo I o II
 - Anderson
 - células I [mucolipidosis]
 - Fabry
 - Gaucher
 - Niemann Pick
 - seudo Hurler o mucolipidosis III
 - Lipidosis inducida químicamente
 - Mucolipidosis II
 - Xantomatosis familiar primaria
 - Excluye:** *enfermedad de Tay Sachs (330.1)*
 - lipidosis cerebrales (330.1)*
- 272.8 Otros trastornos del metabolismo de los lípidos**
- Dermatoartritis lipóide
 - Enfermedad de Hoffa o liposinovitis prepatelar
 - Lipomatosis de Launois Bensaude

- 272.9 Trastorno no especificado del metabolismo de los lípidos**
- 273 Trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas**
Excluye: *agammaglobulinemia e hipogammaglobulinemia (279.0-279.2)*
anemias hemolíticas hereditarias (282.0-282.9)
defectos de coagulación (286.0-286.9)
- 273.0 Hipergammaglobulinemia policlonal**
Púrpura hipergammaglobulinémica:
de Waldenström
primaria benigna
- 273.1 Paraproteinemia monoclonal**
Gammapatía monoclonal:
NEOM
asociada con discrasias linfoplasmocítica
benigna
Hipergammaglobulinemia monoclonal benigna [HMB]
Paraproteinemia:
benigna (familiar)
secundaria a enfermedad maligna o inflamatoria
- 273.2 Otras paraproteinemias**
Crioglobulinemia mixta
Crioglobulinémica:
púrpura
vasculitis
- 273.3 Macroglobulinemia**
Macroglobulinemia (idiopática) (primaria)
Macroglobulinemia de Waldenström
- 273.4 Deficiencia de alfa-1-antitripsina**
Deficiencia de AAT
- 273.8 Otros trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas**
Anomalía de transporte de proteínas
Bisalbuminemia
- 273.9 Trastorno no especificado de metabolismo de proteínas plasmáticas**
- 274 Gota**
Excluye: *gota saturnina (984.0-984.9)*
- 274.0 Artropatía gotosa**
- 274.00 Artropatía gotosa, sin especificar**
- 274.01 Artropatía gotosa aguda**
Ataque de gota
Brote de gota
Gota aguda
Podagra
- 274.02 Artropatía gotosa crónica sin mención de tofos**
Gota crónica
- 274.03 Artropatía gotosa crónica con tofos**
Gota con tofos NEOM
Gota tofácea crónica
- 274.1 Nefropatía gotosa**
- 274.10 Nefropatía gotosa, no especificada**
- 274.11 Nefrolitiasis gotosa**
- 274.19 Otras**
- 274.8 Gota con otras manifestaciones especificadas**
- 274.81 Tofos gotosos del oído**

- 274.82 Tofos gotosos de otros sitios**
 Tofos gotosos del corazón
Excluye: *artropatía gotosa con tofos (274.03)*
gota con tofos NEOM (274.03)
- 274.89 Otras**
 Utilice código adicional, si se desea, para identificar tales manifestaciones como:
 gotosa:
 iritis (364.11)
 neuritis (357.4)
- 274.9 Gota, no especificada**
- 275 Trastornos del metabolismo mineral**
Excluye: *resultados anormales sin enfermedad manifiesta (790.0-796.9)*
- 275.0 Trastornos del metabolismo del hierro**
Excluye: *anemia:*
por carencia de hierro (280.0-280.9)
sideroblástica (285.0)
- 275.01 Hemocromatosis hereditaria**
 Cirrosis pigmentaria (de hígado)
 Diabetes bronceada
 Hemocromatosis primaria (hereditaria)
- 275.02 Hemocromatosis debida a transfusiones repetidas de hematíes**
 Hemocromatosis asociada a transfusión (hematíes)
 Sobrecarga de hierro debida a transfusiones repetidas de hematíes
- 275.03 Otros tipos de hemocromatosis**
 Hemocromatosis NEOM
- 275.09 Otros trastornos del metabolismo del hierro**
- 275.1 Trastornos del metabolismo del cobre**
 Degeneración hepatolenticular
 Enfermedad de Wilson
- 275.2 Trastornos del metabolismo del magnesio**
 Hipermagnesemia
 Hipomagnesemia
- 275.3 Trastornos del metabolismo del fósforo**
 Hipofosfatasa
 Hipofosfatemia familiar
 Resistente a vitamina D:
 osteomalacia
 raquitismo
- 275.4 Trastornos del metabolismo del calcio**
Excluye: *carencia de vitamina D (268.0-268.9)*
síndrome del hueso hambriento (275.5)
trastornos paratiroides (252.00-252.9)
- 275.40 Trastorno no especificado del metabolismo del calcio**
- 275.41 Hipocalcemia**
- 275.42 Hipercalcemia**
- 275.49 Otros trastornos del metabolismo del calcio**
 Nefrocalcinosis
 Pseudohipoparatiroidismo
 Seudo-seudohipoparatiroidismo
- 275.5 Síndrome del hueso hambriento**
- 275.8 Otros trastornos especificados del metabolismo mineral**
- 275.9 Trastorno no especificado del metabolismo mineral**
- 276 Trastornos de los equilibrios osmótico, electrolítico y ácido básico**
Excluye: *diabetes insípida (253.5)*
parálisis periódica familiar (359.3)

- 276.0 Hiperosmolaridad y/o hipernatremia**
Exceso de sodio [Na]
Sobrecarga de sodio [Na]
- 276.1 Hiposmolaridad y/o hiponatremia**
Carencia de sodio [Na]
- 276.2 Acidosis**
Acidosis:
NEOM
láctica
metabólica
respiratoria
Excluye: *acidosis diabética (249.1, 250.1)*
- 276.3 Alcalosis**
Alcalosis:
NEOM
metabólica
respiratoria
- 276.4 Trastorno mixto del equilibrio ácido-básico**
Hipercapnia con trastorno mixto ácido básico
- + **276.5 Disminución de volumen**
Excluye: *shock hipovolémico:*
posoperatorio (998.09)
traumático (958.4)
276.50 Disminución de volumen, no especificada
276.51 Deshidratación
276.52 Hipovolemia
Disminución de volumen de plasma
- 276.6 Sobrecarga de líquido**
Excluye: *ascitis (789.51-789.59)*
edema localizado (782.3)
276.61 Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión
Sobrecarga de líquido debida a transfusión (sangre) (componentes sanguíneos)
SCAT (TACO)
276.69 Otros tipos de sobrecarga de líquido
Retención de líquidos
- 276.7 Hiperpotasemia**
Hiperkalemia
Potasio (K):
exceso
intoxicación
sobrecarga
- 276.8 Hipopotasemia**
Carencia de potasio [K]
Hipokalemia
- 276.9 Trastornos electrolíticos y osmóticos no clasificados bajo otros conceptos**
Desequilibrio electrolítico
Hipercloremia
Hipocloremia
Excluye: *desequilibrio electrolítico:*
asociado con hiperemesis gravídica (643.1)
que complica el trabajo de parto y el parto (669.0)
que sigue al aborto y al embarazo ectópico o molar (634-638 con .4, 639.4)
- 277 Otros trastornos y trastornos no especificados del metabolismo**
- 277.0 Fibrosis quística**
Enfermedad fibroquística del páncreas
Mucoviscidosis

- 277.00 Sin mención de íleo meconial**
Fibrosis quística NEOM
- 277.01 Con íleo meconial**
Por meconio:
íleo (del recién nacido)
obstrucción del intestino en mucoviscidosis
- 277.02 Con manifestaciones pulmonares**
Fibrosis quística con exacerbación pulmonar
Utilice código adicional para identificar cualquier microorganismo, tal como:
Pseudomonas (041.7)
- 277.03 Con manifestaciones gastrointestinales**
Excluye: con íleo meconial (277.01)
- 277.09 Con otras manifestaciones**
- 277.1 Trastornos del metabolismo de porfirina**
Coproporfiria hereditaria
Hematoporfiria
Hematoporfirinuria
Pirroloporfiria
Porfiria
Porfirinuria
Protocoproporfiria
Protoporfiria
- 277.2 Otros trastornos del metabolismo de purina y pirimidina**
Carencia de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa [carencia HG PRT]
Síndrome de Lesch-Nyhan
Xantinuria
Excluye: anemia oroticoacidúrica (281.4)
gota (274.00-274.9)
- 277.3 Amiloidosis**
- 277.30 Amiloidosis, no especificada**
Amiloidosis NEOM
- 277.31 Fiebre mediterránea familiar**
Nefropatía amiloide hereditaria
Peritonitis paroxística benigna
Poliserositis periódica familiar
Poliserositis recurrente
- 277.39 Otra amiloidosis**
Amiloidosis hereditaria cardiaca
Amiloidosis neuropática (portuguesa) (suiza)
Amiloidosis secundaria
Amiloidosis sistémica hereditaria
- 277.4 Trastornos de la excreción de bilirrubina**
Hiperbilirrubinemia:
congénita
constitucional
Síndrome:
de Crigler Najjar
de Dubin Johnson
de Gilbert
de Rotor
Excluye: hiperbilirrubinemias propias del período perinatal (774.0-774.7)
- 277.5 Mucopolisacaridosis**
Enfermedad de Morquio-Brailsford
Gargoilismo

- Lipocondrodistrofia
- Osteocondrodistrofia
- Síndrome de Hunter
- Síndrome de Hurler
- Síndrome de Maroteaux-Lamy
- Síndrome de Sanfilippo
- Síndrome de Scheie
- 277.6 Otros trastornos de enzimas circulatorias**
 - Angioedema hereditario
- 277.7 Síndrome X dismetabólico**
 - Utilice código adicional para manifestaciones asociadas, tales como:
 - enfermedad cardiovascular (414.00-414.07)
 - obesidad (278.00-278.01)
- 277.8 Otros trastornos específicos del metabolismo**
 - 277.81 Deficiencia primaria de carnitina**
 - 277.82 Deficiencia de carnitina por metabolopatía congénita**
 - 277.83 Deficiencia iatrogénica de carnitina**
 - Deficiencia de carnitina debida a:
 - Hemodiálisis
 - Terapia con ácido valproico
 - 277.84 Otra deficiencia secundaria de carnitina**
 - 277.85 Trastornos de la oxidación de ácidos grasos**
 - Aciduria glutárica tipo II (tipo IIA, HB, IIC)
 - Carencia de carnitina palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2)
 - Carencia de 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD)
 - Carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy larga (LCAD,VLCAD)
 - Carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD)
 - Carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD)
 - Excluye:** *Carencia primaria de carnitina (277.81)*
 - 277.86 Trastornos peroxisómicos**
 - Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X
 - Adrenoleucodistrofia neonatal
 - Adrenomieloneuropatía
 - Condrodisplasia punctata rizomélica
 - Síndrome de Zellweger
 - Excluye:** *enfermedad de Refsum infantil (356.3)*
 - 277.87 Trastornos del metabolismo mitocondrial**
 - Encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a ictus (síndrome MELAS)
 - Mioclonía con epilepsia y con fibras rojas rotas (síndrome MERRF)
 - Neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa (síndrome NARP)
 - Síndrome de encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE)
 - Síndrome de Kearns-Sayre
 - Utilice un código adicional para patologías asociadas
 - Excluye:** *atrofia óptica de Leber (377.16)*
encefalopatía necrotizante subaguda de Leigh (330.8)
síndrome de Reye (331.81)
trastornos del metabolismo del piruvato (271.8)
 - 277.88 Síndrome de lisis tumoral**
 - Síndrome de lisis tumoral espontánea
 - Síndrome de lisis tumoral tras quimioterapia antineoplásica
 - Utilice código E adicional para identificar la causa, en caso de ser inducida por fármacos
 - + 277.89 Otros trastornos especificados del metabolismo**
 - Enfermedad de Hand-Schüller-Christian
 - Histiocitosis (aguda) (crónica)
 - Histiocitosis X (crónica)

Excluye: *histiocitosis:*

aguda progresiva diferenciada (202.5)

pulmonar de células de Langerhans del adulto (516.5)

X, aguda (progresiva) (202.5)

277.9 Trastorno no específico del metabolismo

Enzimopatía NEOM

278 Sobrepeso, obesidad y otros tipos de hiperalimentación

Excluye: *envenenamiento por vitaminas NEOM (963.5)*

hiperalimentación NEOM (783.6)

polifagia (783.6)

278.0 Sobrepeso y obesidad

Utilice código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

Excluye: *distrofia adiposogenital (253.8)*

obesidad de origen endocrino NEOM (259.9)

278.00 Obesidad no especificada

Obesidad NEOM

278.01 Obesidad mórbida

Obesidad grave

278.02 Sobrepeso

278.03 Síndrome de hipoventilación y obesidad

Síndrome de Pickwick

278.1 Adiposidad localizada

Panículo adiposo

278.2 Hipervitaminosis A

278.3 Hipercarotinemia

278.4 Hipervitaminosis D

278.8 Otras hiperalimentaciones

279 Trastornos que implican el mecanismo inmunitario

Utilice código adicional para las manifestaciones asociadas

279.0 Deficiencia de inmunidad humoral

279.00 Hipoammaglobulinemia no especificada

Agammaglobulinemia NEOM

279.01 Inmunodeficiencia IgA selectiva

279.02 Inmunodeficiencia IgM selectiva

279.03 Otras deficiencias de inmunoglobulina selectivas

Deficiencia selectiva de IgG

279.04 Hipogammaglobulinemia congénita

Agammaglobulinemia:

ligada a (cromosoma) X

tipo Bruton

279.05 Inmunodeficiencia con aumento de IgM

Inmunodeficiencia con hiper-IgM:

autosómica recesiva

ligada a X (cromosoma X)

279.06 Inmunodeficiencia variable común

Disgammaglobulinemia (adquirida) (congénita) (primaria)

Hipogammaglobulinemia:

congénita no relacionada con el sexo

esporádica

primaria adquirida

279.09 Otras

Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia

- 279.1 Deficiencia de la inmunidad mediada por células**
- 279.10 Inmunodeficiencia con carencia predominante de células T, no especificada**
- 279.11 Síndrome de di George**
 Hipoplasia tímica
 Síndrome de bolsa faríngea
- 279.12 Síndrome de Wiskott-Aldrich**
- 279.13 Síndrome de Nezelof**
 Inmunodeficiencia celular con deficiencia anormal de inmunoglobulina
- 279.19 Otras**
Excluye: ataxia telangiectasia (334.8)
- 279.2 Inmunodeficiencia combinada**
 Agammaglobulinemia:
 autosómica recesiva
 recesiva ligada al cromosoma X
 tipo suizo
 Inmunodeficiencia combinada grave (IDCG)
 Tímica:
 alinfoplasia
 aplasia o displasia con inmunodeficiencia
Excluye: hipoplasia tímica (279.11)
- 279.3 Inmunodeficiencia no especificada**
- 279.4 Enfermedad autoinmune, no clasificada bajo otro concepto**
Excluye: fallo o rechazo de trasplante (996.80-996.89)
- 279.41 Síndrome linfoproliferativo autoinmune**
 SLPA [ALPS]
- 279.49 Enfermedad autoinmune, no clasificada bajo otro concepto**
 Enfermedad autoinmune NEOM
- 279.5 Enfermedad injerto contra huésped**
 Codificar primero la causa subyacente, tal como:
 complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89)
 complicación de transfusión sanguínea (999.89)
 Utilice un código adicional para identificar manifestaciones asociadas, tal como:
 dermatitis descamativa (695.89)
 diarrea (787.91)
 elevación de bilirrubina (782.4)
 pérdida de cabello (704.09)
- 279.50 Enfermedad injerto contra huésped no especificada**
- 279.51 Enfermedad injerto contra huésped aguda**
- 279.52 Enfermedad injerto contra huésped crónica**
- 279.53 Enfermedad injerto contra huésped aguda sobre crónica**
- 279.8 Otros trastornos específicos que implican el mecanismo inmunitario**
 Deficiencia o disminución aislada del complemento [C1-C9]
- 279.9 Trastorno no especificado del mecanismo inmunitario**

4 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS (280-289)

Excluye: anemia que complique el embarazo o el puerperio (648.2)

280 Anemias por carencia de hierro

Incluye: anemia:

- asiderótica
- ferropénica (L)
- hipocrómica-microcítica
- sideropénica

Excluye: anemia microcítica familiar (282.49)

280.0 Secundaria por pérdida de sangre (crónica)

Anemia normocítica por pérdida de sangre

Excluye: anemia posthemorrágica aguda (285.1)

280.1 Secundaria por ingestión inadecuada de hierro dietético

280.8 Otras anemias especificadas por carencia de hierro

- Disfagia sideropénica
- Síndrome de Paterson-Kelly
- Síndrome de Plummer-Vinson

280.9 Anemia por carencia de hierro, no especificada

- Anemia:
 - aclorídrica
 - carencia de hierro [Fe] NEOM
 - clorótica
 - hipocrómica idiopática

281 Otras anemias por carencia

281.0 Anemia perniciosa

- Anemia:
 - de Addison
 - de Biermer
 - perniciosa congénita
- Carencia congénita de factor intrínseco [de Castle]

Excluye: degeneración subaguda de la médula del cordón espinal sin mención de anemia (266.2)

enfermedad sistémica combinada sin mención de anemia (266.2)

281.1 Otra anemia por carencia de vitamina B12

- Anemia:
 - con proteinuria
 - del vegetariano puro
 - por absorción defectuosa y selectiva de vitamina B12
 - por carencia de vitamina B12 (dietética)

- Síndrome:
 - de Immerslund
 - de Immerslund-Gräsbeck

Excluye: degeneración subaguda del cordón de la médula espinal sin mención de anemia (266.2)

enfermedad sistémica combinada sin mención de anemia (266.2)

281.2 Anemia por carencia de folatos

- Absorción defectuosa congénita de folatos
- Anemia por carencia de folatos o de ácido fólico:
 - dietética

- inducida por fármacos
NEOM
Anemia de leche de cabra
Anemia megaloblástica nutricional (de infancia)
Utilice código E adicional para identificar fármaco
- 281.3 Otras anemias megaloblásticas especificadas no clasificadas bajo otros conceptos**
Anemia combinada por carencia de B12 y de folatos
Anemia megaloblástica refractaria
- 281.4 Anemia por carencia de proteínas**
Anemia por carencia de aminoácidos
- 281.8 Anemia asociada con otra carencia nutritiva especificada**
Anemia escorbútica
- 281.9 Anemia por carencia no especificada**
Anemia:
crónica simple
dimórfica
macrocítica
megaloblástica NEOM
nutritiva NEOM
- 282 Anemias hemolíticas hereditarias**
- 282.0 Esferocitosis hereditaria**
Anemia hemolítica congénita (esferocítica)
Esferocitosis congénita
Esferocitosis (familiar)
Ictericia acolúrica (familiar)
Síndrome de Minkowski-Chauffard
Excluye: anemia hemolítica del recién nacido (773.0-773.5)
- 282.1 Eliptocitosis hereditaria**
Eliptocitosis (congénita)
Ovalocitosis (congénita) (hereditaria)
- 282.2 Anemia por trastornos del metabolismo de glutatión**
Anemia:
carencia de enzima, inducida por fármaco
carencia de 6-fosfogluconato deshidrogenasa
carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G-6-PD)
carencia de glutatión eritrocítico
carencia de glutatión-reductasa
hemolítica no esferocítica (hereditaria), tipo I
Favismo
Trastorno de la vía pentosa fosfato
- 282.3 Otras anemias hemolíticas por carencia de enzimas**
Anemia:
carencia de hexoquinasa
carencia de piruvato quinasa [PK]
carencia de triosafosfato isomerasa
hemolítica no esferocítica (hereditaria), tipo II
- 282.4 Talasemias**
Excluye: drepanocítica:
enfermedad (282.60-282.69)
rasgo (282.5)
- * **282.40 Talasemia, no especificada**
Talasemia NEOM
- + **282.41 Talasemia de células falciformes sin crisis**
Enfermedad talasémica Hb-S sin crisis
Microdrepanocitosis
Talasemia de células falciformes NEOM

- Talasemia de células falciformes NEOM
- 282.42 Talasemia de células falciformes con crisis**
 Enfermedad talasémica Hb-S con crisis
 Talasemia de células falciformes con dolor vaso-oclusivo
 Utilice un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)
- * **282.43 Talasemia alfa**
 Enfermedad de la hemoglobina H
 Hemoglobina H Constant Spring
 Hidrops fetal debido a talasemia alfa
 Talasemia alfa con defecto genético triple
 Talasemia alfa grave
 Talasemia alfa mayor
Excluye: *hidrops fetal no debido a inmunohemólisis (778.0)*
 hidrops fetal por isoimmunización (773.3)
 rasgo talasémico alfa o talasemia alfa menor (282.46)
- * **282.44 Talasemia beta**
 Anemia de Cooley
 Talasemia beta grave
 Talasemia beta homocigótica
 Talasemia beta mayor
 Talasemia intermedia
 Talasemia mayor
Excluye: *rasgo talasémico beta (282.46)*
 talasemia beta de células falciformes (282.41, 282.42)
 talasemia beta de hemoglobina E (282.47)
 talasemia beta menor (282.46)
 talasemia delta-beta (282.45)
- * **282.45 Talasemia delta-beta**
 Talasemia delta-beta homocigótica
Excluye: *rasgo talasémico delta-beta (282.46)*
- * **282.46 Talasemia menor**
 Portador silencioso de talasemia alfa
 Rasgo talasémico alfa
 Rasgo talasémico beta
 Rasgo talasémico delta-beta
 Rasgo talasémico NEOM
 Talasemia alfa menor
 Talasemia beta menor
Excluye: *hemoglobina E-talasemia beta (282.47)*
 rasgo drepanocítico (282.5)
 talasemia alfa (282.43)
 talasemia beta (282.44)
 talasemia delta-beta (282.45)
- * **282.47 Hemoglobina E-talasemia beta**
Excluye: *enfermedad de la hemoglobina E (282.7)*
 otras hemoglobinopatías (282.7)
 rasgo talasémico beta (282.46)
 rasgo talasémico delta-beta (282.46)
 talasemia beta (282.44)
 talasemia beta de células falciformes (282.41, 282.42)
 talasemia delta-beta (282.45)
 talasemia menor (282.46)

- + **282.49 Otra talasemia**
 Anemia mediterránea (con otras hemoglobinopatías)
 Leptocitosis hereditaria
 Talasemia (con otra hemoglobinopatía)
 Talasemia dominante
 Talasemia hemoglobina C
 Talasemia mixta
Excluye: *anemias drepanocíticas (282.60-282.69)*
enfermedad de la hemoglobina C (282.7)
enfermedad de la hemoglobina E (282.7)
otras hemoglobinopatías (282.7)
talasemia beta de células falciformes (282.41-282.42)

- + **282.5 Rasgo drepanocítico**
 Genotipo Hb-AS
 Heterocigótica:S
 hemoglobina S
 Hb-S
 Rasgo de hemoglobina S [Hb-S]
Excluye: *aquellas con otra hemoglobinopatía (282.60-282.69)*
aquellas con talasemia (282.41-282.42)

282.6 Enfermedad drepanocítica

- Anemia drepanocítica
Excluye: *talasemia de células falciformes (282.41-282.42)*
tendencia drepanocítica (282.5)

282.60 Enfermedad drepanocítica, no especificada

Anemia drepanocítica NEOM

282.61 Enfermedad Hb-SS sin crisis

282.62 Enfermedad Hb-SS con crisis

Crisis drepanocítica NEOM
 Enfermedad Hb-SS con dolor vaso-oclusivo
 Utilice un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)

282.63 Enfermedad drepanocítica/Hb-C sin crisis

Enfermedad Hb-S/Hb-C sin crisis

282.64 Enfermedad drepanocítica/Hb-C con crisis

Enfermedad drepanocítica /Hb-C con dolor vaso oclusivo
 Enfermedad Hb-S/Hb-C con crisis
 Utilice un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)

282.68 Otra enfermedad drepanocítica sin crisis

Enfermedad drepanocítica/Hb-D sin crisis
 Enfermedad drepanocítica/Hb-E sin crisis
 Enfermedad Hb-S/Hb-D sin crisis
 Enfermedad Hb-S/Hb-E sin crisis

282.69 Otra enfermedad drepanocítica con crisis

Enfermedad:
 drepanocítica/Hb-D con crisis
 drepanocítica/Hb-E con crisis
 Hb-S/Hb-D con crisis
 Hb-S/Hb-E con crisis
 Otra enfermedad drepanocítica con dolor vaso-oclusivo
 Utilice un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)

- + **282.7 Otras hemoglobinopatías**
 - Anemia congénita con cuerpos de Heinz
 - Enfermedad hemolítica de hemoglobina inestable
 - Enfermedad:
 - hemoglobina C [Hb-C]
 - hemoglobina D [Hb-D]
 - hemoglobina E [Hb-E]
 - hemoglobina Zurich [Hb-Zurich]
 - Hemoglobina anormal NEOM
 - Hemoglobinopatía NEOM
 - Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal [PHHF]
 - Excluye:** *enfermedad de hemoglobina M [Hb-M] (289.7)*
 - hemoglobina de alta afinidad con el oxígeno (289.0)*
 - hemoglobina E-talasemia beta (282.47)*
 - otras hemoglobinopatías con talasemia (282.49)*
 - politemia familiar (289.6)*
- 282.8 Otras anemias hemolíticas hereditarias especificadas**
 - Estomatocitosis
- 282.9 Anemia hemolítica hereditaria, no especificada**
 - Anemia hemolítica hereditaria NEOM
- 283 Anemias hemolíticas adquiridas**
 - 283.0 Anemias hemolíticas autoinmunes**
 - Anemia hemolítica:
 - inducida por fármaco
 - tipo caliente (secundaria) (sintomática)
 - tipo frío (secundaria) (sintomática)
 - Enfermedad de aglutinina fría o hemoglobinuria
 - Enfermedad de hemoaglutinina fría crónica
 - Enfermedad hemolítica autoinmune (tipo frío) (tipo caliente)
 - Emplear código E adicional para identificar causa, si inducida por fármaco
 - Excluye:** *enfermedad hemolítica del recién nacido (773.0-773.5)*
 - síndrome de Evans (287.32)*
 - 283.1 Anemias hemolíticas no autoinmunes**
 - Utilice código E adicional para identificar causa
 - 283.10 Anemia hemolítica no autoinmune, no especificada**
 - + **283.11 Síndrome hemolítico-urémico**
 - Utilice un código adicional para cualquiera de estas patologías asociadas:
 - infección por E. coli (041.41-041.49)
 - neumonía neumocócica (481)
 - Shigella dysenteriae (004.0)
 - 283.19 Otras anemias hemolíticas no autoinmunes**
 - Anemia hemolítica:
 - mecánica
 - microangiopática
 - tóxica
 - 283.2 Hemoglobinuria por hemolisis de causas externas**
 - Hemoglobinuria:
 - de la marcha
 - paroxística (por "frío") (nocturna)
 - por ejercicio
 - por otras hemolisis
 - Hemolisis intravascular aguda
 - Síndrome de Marchiafava-Micheli
 - Utilice código E adicional para identificar causa

- 283.9 Anemia hemolítica adquirida, no especificada**
 Anemia hemolítica adquirida NEOM
 Anemia hemolítica idiopática crónica
- 284 Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular**
- 284.0 Anemia aplásica constitucional**
- 284.01 Aplasia de glóbulos rojos constitucional**
 Anemia hipoplásica familiar
 Aplasia (pura) de glóbulos rojos:
 congénita
 de los lactantes
 primaria
 Síndrome de Blackfan-Diamond
- 284.09 Otra anemia aplásica constitucional**
 Anemia de Fanconi
 Pancitopenia con malformaciones
- 284.1 Pancitopenia**
Excluye: *pancitopenia (debida a) (con):*
anemia aplásica NEOM (284.9)
anemia leucoeritroblástica (284.2)
aplasia de glóbulos rojos constitucional (284.01)
enfermedad mieloproliferativa (238.79)
enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana (042)
infiltración de la médula ósea (284.2)
leucemia de células peludas (202.4)
malformaciones (284.09)
otra anemia aplásica constitucional (284.09)
síndromes mielodisplásicos (238.72-238.75)
- * **284.11 Pancitopenia debida a quimioterapia antineoplásica**
Excluye: *anemia aplásica debida a quimioterapia antineoplásica (284.89)*
- * **284.12 Pancitopenia debida a otros medicamentos**
Excluye: *anemia aplásica por medicamentos (284.89)*
- * **284.19 Otra pancitopenia**
- 284.2 Mieloptosis**
 Anemia leucoeritroblástica
 Anemia mieloptísica
 Codificar primero la patología subyacente, tal como:
 neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)
 tuberculosis (015.0-015.9)
- Excluye:** *mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.76)*
mielofibrosis idiopática (238.76)
mielofibrosis NEOM (289.83)
mielofibrosis primaria (238.76)
mielofibrosis secundaria (289.83)
- 284.8 Otras anemias aplásicas especificadas**
- 284.81 Aplasia de glóbulos rojos (adquirida) (adulto) (con timoma)**
 Aplasia de glóbulos rojos NEOM
- 284.89 Otras anemias aplásicas especificadas**
 Anemia aplásica (por):
 enfermedad sistémica crónica
 fármacos
 infección
 radiación
 tóxica (paralítica)
 Utilice un código adicional E para identificar la causa

- 284.9 Anemia aplásica, no especificada**
 Anemia:
 aplásica (idiopática) NEOM
 arregenerativa
 hipoplásica NEOM
 no regenerativa
 Hipoplasia medular
Excluye: *anemia refractaria (238.72)*
- 285 Otras anemias y anemias no especificadas**
- 285.0 Anemia sideroblástica**
 Anemia:
 hipocrómica con carga de hierro
 sideroacrética
 sideroblástica
 adquirida
 congénita
 hereditaria
 hipocrómica ligada al sexo
 primaria
 que responde a vitamina B6
 secundaria (inducida por fármaco) (por enfermedad)
 Anemia que responde a piridoxina (hipocrómica)
 Utilice código E adicional para identificar causa en caso de ser inducida por fármaco.
Excluye: *anemia sideroblástica refractaria (238.72)*
- 285.1 Anemia posthemorrágica aguda**
 Anemia por pérdida aguda de sangre
Excluye: *anemia por pérdida crónica de sangre (280.0)*
anemia por pérdida de sangre NEOM (280.0)
- 285.2 Anemia de las enfermedades crónicas**
 Anemia en (debida a) (con) enfermedades crónicas
- 285.21 Anemia en enfermedad renal terminal crónica**
 Anemia en enfermedad renal terminal
 Anemia resistente a la eritropoyetina (anemia EPO resistente)
- 285.22 Anemia en enfermedad neoplásica**
Excluye: *anemia aplásica debida a quimioterapia antineoplásica (284.89)*
anemia debida a quimioterapia antineoplásica (285.3)
- 285.29 Anemia de otra enfermedad crónica**
 Anemia en otra enfermedad crónica
- 285.3 Anemia inducida por quimioterapia antineoplásica**
 Anemia debida a quimioterapia antineoplásica
Excluye: *anemia aplásica por quimioterapia antineoplásica (284.89)*
anemia debida a fármacos NCOC - codifique tipo de anemia
anemia en enfermedad neoplásica (285.22)
- 285.8 Otras anemias especificadas**
 Anemia:
 de von Jaksch
 diseritropoyética (congénita)
 dishematopoyética (congénita)
 Seudoleucemia infantil
- 285.9 Anemia, no especificada**
 Anemia:
 NEOM
 esencial
 normocítica no debida a pérdida de sangre
 profunda

progresiva
 secundaria
 secundaria a trastornos crónicos (L)

Oligocitemia

Excluye: *anemia (por):*

carencia de hierro (280.0-280.9)

pérdida de sangre:

aguda (285.1)

crónica o no especificada (280.0)

286 Defectos de coagulación

286.0 Trastorno congénito del factor VIII

Carencia de factor VIII (coagulante) (funcional)

Carencia de globulina antihemofílica [AHG]

Hemofilia:

NEOM

A

clásica

familiar

hereditaria

Subhemofilia

Excluye: *carencia de factor VIII con defecto vascular (286.4)*

286.1 Trastorno congénito del factor IX

Carencia:

componente de tromboplastina plasmática [CTP]

factor IX (funcional)

Enfermedad de Christmas

Hemofilia B

286.2 Carencia congénita del factor XI

Carencia antecedente de tromboplastina plasmática [ATP]

Enfermedad de Rosenthal

Hemofilia C

286.3 Carencia congénita de otros factores de coagulación

Afibrinogenemia congénita (defecto funcional o proteico)

Carencia de:

factor:

I [fibrinógeno]

II [protrombina]

V [lábil]

VII [estable]

X [Stuart-Prower]

XII [Hageman]

XIII [estabilizador de fibrina]

Laki-Lorand

globulina AC

proacelerina

Disfibrinogenemia (congénita)

Disprotrombinemia (constitucional)

Enfermedad:

de Owren

de Stuart-Prower

Hipoproconvertinemia

Hipoprotrombinemia (hereditaria)

Parahemofilia

286.4 Enfermedad de Von Willebrand

Angiohemofilia (A) (B)

- Carencia de factor VIII con defecto vascular
 Enfermedad de von Willebrand (-Jürgens)
 Hemofilia vascular
 Seudoemofilia tipo B
 Trombopatía constitucional
Excluye: *carencia del factor VIII con defecto funcional (286.0)*
NEOM (286.0)
fragilidad capilar hereditaria (287.8)
- + **286.5 Trastornos hemorrágicos por anticoagulantes circulantes intrínsecos, anticuerpos o inhibidores**
- * **286.52 Hemofilia adquirida**
 Hemofilia autoinmune
 Inhibidores autoinmunes de factores de la coagulación
 Hemofilia secundaria
- * **286.53 Anticuerpo antifosfolípido con trastorno hemorrágico**
 Anticoagulante lúpico (ACL) con trastorno hemorrágico
 Lupus eritematoso sistémico [LES] inhibidor con trastorno hemorrágico
Excluye: *anticoagulante lúpico(ACL) con hipercoagulabilidad (289.81)*
anticoagulante lúpico(ACL), hallazgo sin diagnóstico (795.79)
anticuerpo antifosfolípido con hipercoagulabilidad (289.81)
anticuerpo antifosfolípido, hallazgo sin diagnóstico (795.79)
lupus eritematoso sistémico [LES] inhibidor con hipercoagulabilidad (289.81)
lupus eritematoso sistémico [LES] inhibidor, hallazgo sin diagnóstico (795.79)
síndrome de anticuerpo antifosfolípido (289.81)
- * **286.59 Otros trastornos hemorrágicos debidos a anticoagulantes circulantes intrínsecos, anticuerpos o inhibidores**
 Antitrombinemia
 Antitromboplastinemia
 Antitromboplastinogenemia
 Aumento de:
 anti-II (protrombina)
 anti-VIIIa
 anti-IXa
 anti-XIa
- 286.6 Síndrome de desfibrinación**
 Afibrinogenemia, adquirida
 Coagulación intravascular difusa o diseminada [síndrome de CID]
 Coagulopatía de consumo
 Fibrinogenolisis hemorrágica
 Fibrinolisis patológica
 Hemorragia fibrinolítica, adquirida
 Púrpura:
 fibrinolítica
 fulminante
Excluye: *aquel que complica:*
aborto (634-638 con.1, 639.1)
coagulación intravascular diseminada en el recién nacido (776.2)
embarazo o puerperio (641.3,666.3)
- 286.7 Carencia adquirida de factores de coagulación**
 Carencia de factor de coagulación debida a:
 carencia de vitamina K
 enfermedad hepática

Hipoprotrombinemia, adquirida

Utilice código E adicional para identificar causa en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *carencia de vitamina K en el recién nacido (776.0)*

286.9 Otros defectos y defectos no especificados de la coagulación

Carencia, factor de coagulación NEOM

Coagulación defectuosa NEOM

Retraso, coagulación

Trastorno:

coagulación

hemostasia

Excluye: *aquellos que complican:*

aborto (634-638 con .1, 639.1)

embarazo o puerperio (641.3, 666.3)

enfermedad hemorrágica del recién nacido (776.0)

pruebas de coagulación anormal (790.92)

287 Púrpura y otras patologías hemorrágicas

Excluye: *púrpura fulminante (286.6)*

trombocitemia hemorrágica (238.79)

287.0 Púrpura alérgica

Peliosis reumática

Púrpura:

anafilactoide

autoinmune

de Henoch

no trombocitopénica:

hemorrágica

idiopática

reumática

Schölein-Henoch

vascular

Vasculitis, alérgica

Excluye: *púrpura anular telangiectásica (709.1)*

púrpura hemorrágica (287.39)

287.1 Defectos cualitativos de plaquetas

Tromboastenia (hemorrágica) (hereditaria)

Trombocitastenia

Trombocitopatía (distrófica)

Trombopatía (Bernard-Soulier)

Excluye: *enfermedad de von Willebrand (286.4)*

287.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas

Púrpura:

NEOM

senil

simple

287.3 Trombocitopenia primaria

Excluye: *púrpura trombocitopénica trombótica (446.6)*

trombocitopenia transitoria del recién nacido (776.1)

287.30 Trombocitopenia primaria, no especificada

287.31 Púrpura trombocitopénica inmune

Disgenesia plaquetaria ondulante

Púrpura trombocitopénica idiopática

287.32 Síndrome de Evans

287.33 Púrpura trombocitopénica congénita y hereditaria

Trombocitopenia con síndrome de ausencia del radio (TAR)

Trombocitopenia congénita y hereditaria

Excluye: *síndrome de Wiskott-Aldrich (279.12)*

- 287.39 Otra trombocitopenia primaria**
- 287.4 Trombocitopenia secundaria**
 Utilice código E adicional para identificar causa
Excluye: *trombocitopenia inducida por heparina (HIT) (289.84)*
trombocitopenia transitoria del recién nacido (776.1)
- 287.41 Púrpura tras transfusión**
 Púrpura tras transfusión de sangre enteral (fresca) o productos sanguíneos
 PTP
- 287.49 Otros tipos de trombocitopenia secundaria**
 Trombocitopenia (debida a):
 aloinmunización plaquetaria
 circulación extracorpórea de sangre
 dilucional
 medicamentos
 secundaria NEOM
 transfusión sanguínea masiva
- 287.5 Trombocitopenia no especificada**
- 287.8 Otras condiciones hemorrágicas especificadas**
 Fragilidad capilar (hereditaria)
 Seudohefemia vascular
- 287.9 Condiciones hemorrágicas no especificadas**
 Diátesis hemorrágica (familiar)
- 288 Enfermedades de glóbulos blancos**
Excluye: *leucemia (204.0-208.9)*
- 288.0 Neutropenia**
 Disminución del recuento absoluto de neutrófilos (ANC)
 Utilice un código adicional para cualquiera de estas patologías asociadas:
 fiebre (780.61)
 mucositis (478.11, 528.00-528.09, 538, 616.81)
Excluye: *esplenomegalia neutropénica (289.53)*
neutropenia neonatal transitoria (776.7)
- 288.00 Neutropenia, no especificada**
- 288.01 Neutropenia congénita**
 Agranulocitosis congénita
 Agranulocitosis genética infantil
 Síndrome de Kostmann
- 288.02 Neutropenia cíclica**
 Hematopoyesis cíclica
 Neutropenia periódica
- 288.03 Neutropenia inducida por fármacos**
 Utilice código E adicional para identificar fármaco
- 288.04 Neutropenia debida a una infección**
- 288.09 Otra neutropenia**
 Agranulocitosis
 Neutropenia:
 inmune
 tóxica
- 288.1 Trastornos funcionales de neutrófilos polimorfonucleares**
 Disfagocitosis congénita
 Enfermedad granulomatosa crónica (de la infancia)
 Granulomatosis séptica progresiva
 Histiocitosis lipocroma (familiar)
 Síndrome de Job

288.2 Anomalías genéticas de leucocitos

Anomalía (granulación) (granulocito) o síndrome:
 de Alder (-Reilly)
 de Chédiak-Steinbrinck (-Higashi)
 de Jordan
 de May-Hegglin
 de Pelger-Huet

Hereditaria:

hipersegmentación
 hiposegmentación
 leucomelanopatía

288.3 Eosinofilia

Eosinofilia:

alérgica
 hereditaria
 idiopática
 secundaria

Leucocitosis eosinofílica

Excluye: *eosinofilia pulmonar (518.3)*
síndrome de Löffler (518.3)

288.4 Síndromes hemofagocíticos

Linfocitosis hemofagocítica familiar
 Reticulosis hemofagocítica familiar
 Síndrome de activación macrofágica
 Síndrome hemofagocítico, asociado a una infección
 Síndromes histiocíticos

288.5 Disminución del recuento de glóbulos blancos

Excluye: *neutropenia (288.01-288.09)*

288.50 Leucocitopenia, no especificada

Disminución de leucocitos, no especificada
 Disminución del recuento de glóbulos blancos, sin especificar
 Leucopenia NEOM

288.51 Linfocitopenia

Disminución de linfocitos

288.59 Otra disminución del recuento de glóbulos blancos

Leucopenia basofílica
 Leucopenia eosinofílica
 Monocitopenia
 Plasmocitopenia

288.6 Aumento del recuento de glóbulos blancos

Excluye: *eosinofilia (288.3)*

288.60 Leucocitosis, no especificada

Aumento de leucocitos, sin especificar
 Aumento del recuento de glóbulos blancos, sin especificar

288.61 Linfocitosis (sintomática)

Aumento de linfocitos

288.62 Reacción leucemoide

Reacción leucemoide basofílica
 Reacción leucemoide linfocítica
 Reacción leucemoide mielocítica
 Reacción leucemoide monocítica
 Reacción leucemoide neutrofílica

288.63 Monocitosis (sintomática)

Excluye: *mononucleosis infecciosa (075)*

- 288.64 Plasmocitosis**
- 288.65 Basofilia**
- 288.66 Bandemia**
Bandemia sin diagnóstico de una infección específica
Excluye: *infección confirmada - codificar como infección leucemia (204.00-208.9)*
- 288.69 Otro aumento del recuento de glóbulos blancos**
- 288.8 Otra enfermedad especificada de los glóbulos blancos**
Excluye: *aumento del recuento de glóbulos blancos (288.60-288.69)*
disminución del recuento de glóbulos blancos (288.50-288.59)
trastornos de la inmunidad (279.0-279.9)
- 288.9 Enfermedad no especificada de glóbulos blancos**
- 289 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos**
- 289.0 Policitemia secundaria**
Hemoglobina de alta afinidad para el oxígeno
Policitemia:
adquirida
benigna
emocional
eritropoyetina
espuria
estrés
hipoxémica
nefrógena
por:
disminución del volumen de plasma
gran altitud
relativa
Excluye: *policitemia:*
neonatal(776.4)
primaria (238.4)
verdadera (238.4)
- 289.1 Linfadenitis crónica**
Adenitis crónica de cualquier nódulo linfático, salvo el mesentérico
Linfadenitis crónica de cualquier nódulo linfático, salvo el mesentérico
Excluye: *ganglios agrandados NEOM (785.6)*
linfadenitis aguda (683)
mesentérica (289.2)
- 289.2 Linfadenitis mesentérica no especificada**
Linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica)
- 289.3 Linfadenitis no especificada, salvo la mesentérica**
- 289.4 Hiperesplenismo**
Disesplenismo
Hiperesplenía
Síndrome de "bazo grande"
Excluye: *neutropenia esplénica primaria (289.53)*
- 289.5 Otras enfermedades del bazo**
- 289.50 Enfermedades del bazo, no especificadas**
- 289.51 Esplenomegalia congestiva crónica**
- 289.52 Secuestro esplénico**
Codificar primero la enfermedad drepanocítica en crisis (282.42, 282.62, 282.64, 282.69)
- 289.53 Esplenomegalia neutropénica**
- 289.59 Otras**
Bazo errante
Bazo flotante

Esplénico(a):
 absceso
 atrofia
 fibrosis
 infarto
 quiste
 ruptura no traumática

Esplenitis
 Periesplenitis

Excluye: *esplenomegalia NEOM (789.2)*
fibrosis esplénica por bilharzia (120.0-120.9)
fibrosis hepatoesplénica (571.5)

289.6 Policitemia familiar

Eritrocitosis familiar
 Policitemia benigna familiar

289.7 Metahemoglobinemia

Carencia congénita de metahemoglobina-reductasa NADH [DPNH]
 Enfermedad de Hemoglobina M (Hb-M)
 Enfermedad de Stokvis
 Metahemoglobinemia:
 NEOM
 adquirida (con sulfohemoglobinemia)
 hereditaria
 tóxica
 Sulfohemoglobinemia
 Utilice código E adicional para identificar causa

289.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

+ **289.81 Hipercoagulabilidad primaria**

Anticoagulante lúpico con hipercoagulabilidad
 Carencia de antitrombina III
 Carencia de proteína C
 Carencia de proteína S
 Lupus eritematoso sistémico [LES] inhibidor con hipercoagulabilidad
 Mutación del factor V de Leiden
 Mutación del gen de la protrombina
 Resistencia a la proteína C activada
 Síndrome de anticuerpo antifosfolípido

Excluye: *anticoagulante lúpico (ACL) con trastorno hemorrágico (286.53)*
anticoagulante lúpico (ACL) hallazgo sin diagnóstico (795.79)
anticoagulante lúpico secundario con hipercoagulabilidad (289.82)
anticuerpo antifosfolípido con trastorno hemorrágico (286.53)
anticuerpo antifosfolípido, hallazgo sin diagnóstico (795.79)
inhibidor lupus eritematoso sistémico secundario [SLE] con hipercoagulabilidad (289.82)
inhibidor lupus eritematoso sistémico [SLE] con trastorno hemorrágico(286.53)
inhibidor lupus eritematoso sistémico [SLE] hallazgo sin diagnóstico (795.79)
resistencia secundaria a proteína C activada (289.82)
síndrome de anticuerpo antifosfolípido secundario (289.82)

289.82 Hipercoagulabilidad secundaria

Excluye: *trombocitopenia inducida por heparina (HIT) (289.84)*

289.83 Mielofibrosis

Mielofibrosis NEOM
 Mielofibrosis secundaria

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

neoplasia maligna de la mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

Utilice un código adicional para síndrome mielodisplásico asociado a tratamiento, si procede (238.72, 238.73)

Utilice un código adicional de causas externas si es debida a quimioterapia antineoplásica (E933.1)

Excluye: *anemia leucoeritroblástica (284.2)*

anemia mieloptísica (284.2)

mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.76)

mielofibrosis idiopática (238.76)

mielofibrosis primaria (238.76)

mieloptisis (284.2)

289.84 Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)

289.89 Otras enfermedades especificadas de la sangre y los órganos hematopoyéticos

Carencia de pseudocolinesterasa

Hipergammaglobulinemia

289.9 Enfermedades no especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

Discrasia de la sangre NEOM

Hiperplasia eritroide

5. TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y EL DESARROLLO NEUROLÓGICO (290-319)

PSICOSIS (290-299)

Excluye: discapacidad intelectual (317-319)

PSICOSIS ORGÁNICAS (290-294)

Incluye: síndrome psicótico cerebral orgánico

Excluye: psicosis clasificables bajo 295-298 y sin deterioro de orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje y juicio, pero asociadas con enfermedad física, traumatismos o estado que afecte al cerebro [por ejemplo, consecutiva al parto] (295.0-298.8)
síndromes no psicóticos de etiología orgánica (310.0-310.9)

290 Demencias

Codificar primero la enfermedad neurológica asociada

Excluye: demencia no clasificada como senil, presenil, o arterioesclerótica (294.10-294.11)
demencia por alcohol (291.0-291.2)
demencia por drogas (292.82)
psicosis clasificables bajo 295-298, que se presentan en la vejez, pero sin demencia ni delirio (295.0-298.8)
psicosis orgánicas transitorias (293.0-293.9)
senilidad con cambios mentales de gravedad no psicótica (310.1)

+ 290.0 Demencia senil, sin complicaciones

Demencia senil:

NEOM

tipo simple

Excluye: demencia senil con:

características delirantes (paranoides) (290.20)
características depresivas (290.21)
delirio o confusión (290.3)
perturbaciones leves de la memoria, sin alcanzar la demencia, asociadas con enfermedad cerebral senil (310.89)

290.1 Demencia presenil

Síndrome cerebral con enfermedad cerebral presenil

Excluye: demencia arteriosclerótica (290.40-290.43)

perturbaciones leves de la memoria, que no llegan al grado de demencia, asociadas a enfermedad cerebral senil (310.8)

290.10 Demencia presenil, sin complicaciones

Demencia presenil:

NEOM

tipo simple

290.11 Demencia presenil con delirium

Demencia presenil con estado confusional agudo

290.12 Demencia presenil, con características delirantes

Demencia presenil, tipo paranoide

290.13 Demencia presenil, con características depresivas

Demencia presenil, tipo depresivo

290.2 Demencia senil con características delirantes o depresivas

Excluye: demencia senil:

NEOM (290.0)

con delirio y/o confusión (290.3)

- 290.20 Demencia senil con características delirantes**
 Demencia senil, tipo paranoide
 Psicosis senil NEOM
- 290.21 Demencia senil con características depresivas**
- 290.3 Demencia senil con delirium**
 Demencia senil con estado de confusión agudo
Excluye: *senil:*
demencia NEOM (290.0)
psicosis NEOM (290.20)
- 290.4 Demencia vascular**
 Demencia por infarto múltiple o psicosis
 Utilice código adicional para identificar aterosclerosis cerebral (437.0)
Excluye: *casos sospechosos sin ninguna evidencia clara de arteriosclerosis (290.9)*
- 290.40 Demencia vascular, sin complicaciones**
 Demencia arteriosclerótica:
 NEOM
 tipo simple
- 290.41 Demencia vascular, con delirium**
 Demencia arteriosclerótica con estado de confusión aguda
- 290.42 Demencia vascular, con deliros**
 Demencia arteriosclerótica, tipo paranoide
- 290.43 Demencia vascular, con humor deprimido**
 Demencia arteriosclerótica, tipo depresivo
- 290.8 Otros estados psicóticos seniles especificados**
 Psicosis presbiofrénica
- 290.9 Estado psicótico senil no especificado**
- 291 Trastornos mentales inducidos por alcohol**
Excluye: *alcoholismo sin psicosis (303.0-303.9)*
- 291.0 Delirio por abstinencia de alcohol**
 Delirio alcohólico
 Delirium tremens
Excluye: *abstinencia de alcohol (291.81)*
- 291.1 Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol**
 Psicosis alcohólica de Korsakoff
 Psicosis polineurítica alcohólica
 Síndrome de Wernicke-Korsakoff (alcohólico)
- 291.2 Demencia persistente inducida por alcohol**
 Alcoholismo asociado con demencia NEOM
 Demencia alcohólica NEOM
 Síndrome cerebral alcohólico crónico
- 291.3 Trastorno psicótico con alucinaciones inducido por alcohol**
 Alcohólica: Alucinosis (aguda)
 Psicosis con alucinosis
Excluye: *abstinencia del alcohol con delirio (291.0)*
esquizofrenia (295.0-295.9) y estados paranoides (297.0-297.9) que toman la forma de
alucinosis crónica con lucidez de conciencia en un alcohólico
- 291.4 Intoxicación alcohólica idiosincrásica**
 Embriaguez patológica
 Intoxicación alcohólica patológica
Excluye: *embriaguez simple (305.0)*
intoxicación alcohólica aguda (305.0)
en alcoholismo (303.0)
- 291.5 Trastorno psicótico con delirios inducidos por alcohol**
 Paranoia alcohólica
 Psicosis, tipo paranoide alcohólica

- Excluye:** esquizofrenia, tipo paranoide (295.3)
estados paranoides no alcohólicos (297.0-297.9)
- 291.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por alcohol**
- Excluye:** abstinencia de alcohol
alucinosis (291.3)
delirio
delirium tremens
- 291.81 Abstinencia del alcohol**
Alcohol:
síndrome o síntomas de abstinencia
síndrome o síntomas de privación
- Excluye:** alucinosis por abstinencia de alcohol (291.3)
delirio por abstinencia de alcohol (291.0)
delirium tremens por abstinencia de alcohol (291.0)
- 291.82 Trastornos del sueño inducidos por alcohol**
Hipersomnia inducida por alcohol
Insomnio inducido por alcohol
Parasomnia inducida por alcohol
Trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por alcohol
- 291.89 Otros**
Disfunción sexual inducida por alcohol
Trastorno de ansiedad inducido por alcohol
Trastorno del humor inducido por alcohol
- 291.9 Trastornos mentales no especificados inducidos por alcohol**
Alcohólica:
manía NEOM
psicosis NEOM
Alcoholismo (crónico) con psicosis
Trastornos relacionados con el alcohol NEOM
- 292 Trastronos mentales inducidos por drogas**
Incluye: síndrome cerebral orgánico asociado con el consumo de drogas
Utilice código adicional para cualquier dependencia de drogas asociada (304.0-304.9)
Utilice código E adicional para identificar la droga
- 292.0 Síndrome de abstinencia de drogas**
Droga:
síndrome o síntomas de abstinencia
síndrome o síntomas de privación
- 292.1 Trastornos psicóticos inducidos por drogas**
- 292.11 Trastorno psicótico inducido por drogas con delirios**
Estado paranoide inducido por drogas
- 292.12 Trastorno psicótico inducido por drogas con alucinaciones**
Estado alucinatorio inducido por drogas
- Excluye:** estados después de LSD u otros alucinógenos, que sólo duran unos pocos días o menos ["malos viajes"] (305.3)
- 292.2 Intoxicación patológica por droga**
Reacción a droga:
NEOM que toman la forma de estados psicóticos de breve duración
idiosincrática que toman la forma de estados psicóticos de breve duración
patológica que toman la forma de estados psicóticos de breve duración
- Excluye:** breves reacciones psicóticas esperadas por alucinógenos ["malos viajes"] (305.3)
efectos secundarios fisiológicos de drogas (por ejemplo, distonías)
- 292.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por drogas**
- 292.81 Delirio inducido por drogas**

- 292.82 Demencia persistente inducida por drogas**
- 292.83 Trastorno amnésico persistente inducido por drogas**
- 292.84 Trastorno del humor inducido por drogas**
Estado depresivo inducido por drogas
- 292.85 Trastornos del sueño inducidos por drogas**
Hipersomnias inducidas por drogas
Insomnio inducido por drogas
Parasomnias inducidas por drogas
Trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por drogas
- 292.89 Otros**
Disfunción sexual inducida por drogas
Intoxicación por drogas
Síndrome orgánico de personalidad inducido por drogas
Trastorno de ansiedad inducido por drogas
- 292.9 Trastorno mental inducido por drogas y no especificado**
Psicosis orgánica NEOM por drogas o asociado con drogas
Trastornos relacionados con drogas NEOM
- 293 Trastornos mentales transitorios debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar**
Codificar primero las afecciones físicas o neurológicas asociadas
Incluye: trastornos mentales orgánicos transitorios no asociados con alcohol o drogas.
Excluye: demencia por:
alcohol (291.0-291.9)
arteriosclerosis (290.40-290.43)
drogas (292.82)
senilidad (290.0)
estado de confusión o de delirio agregados a la demencia senil (290.3)
- 293.0 Delirium debido a enfermedades clasificadas en otro lugar**
Agudo:
estado de confusión
psicosis infecciosa
psicosis orgánica postraumática
reacción orgánica
síndrome psicoorgánico
Epiléptico:
estado confusional
estado crepuscular
Psicosis aguda asociada con trastorno endocrino, metabólico o cerebro-vascular.
- 293.1 Delirium subagudo**
Subagudo:
estado de confusión mental
psicosis infecciosa postraumática
psicosis asociada con trastorno endocrino o metabólico
reacción orgánica
síndrome psicoorgánico
- 293.8 Otros trastornos mentales transitorios especificados debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar**
- 293.81 Trastorno psicótico con delirios en enfermedades clasificadas en otro lugar**
Estado psicótico orgánico transitorio, tipo paranoide
- 293.82 Trastorno psicótico con alucinaciones en enfermedades clasificadas en otro lugar**
Estado psicótico orgánico transitorio, tipo alucinatorio
- 293.83 Trastorno del humor en enfermedades clasificadas en otro lugar**
Estado psicótico orgánico transitorio, tipo depresivo
- 293.84 Trastorno de ansiedad en enfermedades clasificadas en otro lugar**
- 293.89 Otros**
Trastornos catatónicos en enfermedades clasificadas en otro lugar

- 293.9 Trastorno mental transitorio no especificado en enfermedades clasificadas en otro lugar**
 Psicosis orgánica:
 infeciosa NEOM
 postraumática NEOM
 transitoria NEOM
 Síndrome psicoorgánico
- 294 Trastornos mentales persistentes debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar**
 Incluye: síndromes psicóticos orgánicos del cerebro (crónicos) no clasificados bajo otros conceptos
- 294.0 Trastorno amnésico en enfermedades clasificadas en otro lugar**
 Psicosis o síndrome de Korsakoff (no alcohólico)
 Codificar primero enfermedad subyacente
Excluye: *alcohólico:*
 psicosis de Korsakoff (291.1)
 síndrome amnésico (291.1)
- + **294.1 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar**
 Demencia tipo Alzheimer
 Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, como:
 corea de Huntington (333.4)
 degeneración hepatolenticular (275.1)
 demencia con cuerpos de Lewi
 demencia con parkinsonismo
 demencia frontal (331.19)
 demencia frontotemporal (331.19)
 enfermedad de Alzheimer (331.0)
 enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19)
 enfermedad de Parkinson (332.0)
 enfermedad de Pick del cerebro (331.1)
 epilepsia (345.0-345.9)
 esclerosis múltiple (340)
 lipidosis cerebrales (330.1)
 parálisis general [sífilis] (094.1)
 poliarteritis nudosa (446.0)
 sífilis (094.1)
Excluye: *arteriosclerótica (290.40-290.43)*
 enfermedad de Parkinson (332.0)
 presenil (290.10-290.13)
 psicosis epiléptica NEOM (294.8)
 senil (290.0)
- 294.10 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar sin alteración de la conducta**
 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar NEOM
- + **294.11 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar con alteración de la conducta**
 Conducta agresiva
 Conducta combativa
 Conducta violenta
 Utilice un código adicional, si procede, para identificar:
 vagabundeo, en enfermedades clasificadas en otro lugar (V40.31)
- * **294.2 Demencia, no especificada**
Excluye: *perturbaciones leves de la memoria, sin alcanzar la demencia (310.89)*
- * **294.20 Demencia, no especificada, sin alteración del comportamiento**
 Demencia NEOM
- * **294.21 Demencia, no especificada, con alteración del comportamiento**
 Comportamiento agresivo
 Comportamiento atrevido
 Comportamiento violento
 Utilice un código adicional, si procede, para identificar:
 deambulación, en enfermedades clasificadas en otro lugar (V40.31)

- + **294.8 Otros trastornos mentales persistentes debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar**
 Estados psicóticos orgánicos mixtos afectivos y paranoides
 Psicosis epiléptica NEOM
 Trastorno amnésico
 Utilice código adicional para epilepsia asociada (345.0-345.9)
Excluye: alteraciones leves de memoria, que no llegan al grado de demencia (310.89)
- 294.9 Trastornos mentales persistentes no especificados**
 Psicosis orgánica (crónica) (L)
 Trastorno cognitivo NEOM

OTRAS PSICOSIS (295-299)

Utilice código adicional para identificar cualquier enfermedad, traumatismo o estado asociados que afecten al cerebro, con psicosis clasificables bajo 295-298.

295 Trastornos esquizofrénicos

Incluye: esquizofrenia de los tipos descritos en 295.0-295.9 que se presentan en niños.

Excluye: autismo infantil (299.0)

esquizofrenia de tipo infantil (299.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 295:

0 no especificada

1 subcrónica

2 crónica

3 subcrónica con exacerbación aguda

4 crónica con exacerbación aguda

5 en vías de remisión

295.0 Tipo simple
[0-5]

Esquizofrenia simple

Excluye: esquizofrenia latente (295.5)

295.1 Tipo desorganizado
[0-5]

Esquizofrenia hebefrénica

Hebefrenia

295.2 Tipo catatónico
[0-5]

Agitación catatónica (esquizofrenia)

Catalepsia esquizofrenica

Catatonía esquizofrénica

Estupor catatónico (esquizofrénico)

Excitación catatónica (esquizofrenia)

Flexibilidad cerea esquizofrénica

Tipo excitado catatónico (esquizofrenia)

Tipo inhibido catatónico (esquizofrenia)

295.3 Tipo paranoide
[0-5]

Esquizofrenia parafrénica

Excluye: estado paranoide involutivo (297.2)

parafrénica (297.2)

paranoia (297.1)

295.4 Trastorno esquizofreniforme
[0-5]

Esquizofreniforme:

ataque

psicosis, tipo confusional

Onirofrenia

Excluye: formas agudas de esquizofrenia de:

tipo catatónico (295.2)
tipo hebefrénico (295.1)
tipo no diferenciado (295.8)
tipo paranoide (295.3)
tipo simple (295.0)

295.5 Esquizofrenia latente
 [0-5]

Esquizofrenia:
 borderline (L)
 incipiente
 prepsicótica
 prodrómica
 seudoneurótica
 seudopsicopática

Reacción esquizofrénica latente

Excluye: *personalidad esquizoide (301.20-301.22)*

295.6 Tipo residual
 [0-5]

Esquizofrenia indiferenciada crónica
 Estado residual esquizofrénico
 Restzustand (esquizofrénico)

295.7 Trastorno esquizoafectivo
 [0-5]

Esquizofrenia cíclica
 Psicosis esquizoafectiva
 Psicosis esquizofreniforme, tipo afectivo
 Psicosis mixta esquizofrénica y afectiva

295.8 Otros tipos especificados de esquizofrenia
 [0-5]

Esquizofrenia aguda (indiferenciada)
 Esquizofrenia atípica
 Esquizofrenia cenestopática

Excluye: *autismo infantil (299.0)*

295.9 Esquizofrenia no especificada
 [0-5]

Esquizofrenia:
 NEOM
 mixta NEOM
 no diferenciada NEOM
 tipo indiferenciado
 Psicosis esquizofreniforme NEOM
 Reacción esquizofrénica NEOM

296 Trastornos episódicos del humor

Incluye: trastornos afectivos episódicos

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*

excitación reactiva (298.1)

psicosis reactivo-depresiva (298.0)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 296.0-296.6:

0 no especificada

1 leve

2 moderada

3 grave, sin mención de comportamiento psicótico

4 grave, especificada como acompañada de comportamiento psicótico

5 en vías de remisión parcial o no especificada

6 en vías de remisión total

296.0 Trastorno bipolar I, episodio maníaco único
 [0-6]

Hipomanía (leve) NEOM un solo episodio o no especificado

Manía (monopolar) NEOM un solo episodio o no especificado
 Psicosis hipomaniaca un solo episodio o no especificado
 Psicosis o reacción maniaco-depresiva:
 hipomaniaca un solo episodio o no especificado
 maniaca un solo episodio o no especificado
Excluye: *tipo circular, en caso de haberse producido previamente algún ataque de depresión (296.4)*

❑ **296.1** **Trastorno maniaco, episodio recurrente**
 [0-6]

Cualquier estado clasificable bajo 296.0 y declarado como recurrente
Excluye: *tipo circular, en caso de haberse producido previamente algún ataque de depresión (296.4)*

❑ **296.2** **Trastorno depresivo mayor, episodio único**
 [0-6]

Depresión endógena
 Depresión monopolar
 Depresión psicótica
 Melancolía involutiva
 Psicosis depresiva un solo episodio o no especificado
 Psicosis o reacción maniaco-depresiva, tipo depresivo un solo episodio o no especificado
Excluye: *depresión NEOM (311)*
depresión reactiva (neurótica) (300.4)
psicótica (298.0)
de tipo circular, si el ataque anterior fue de tipo maniaco (296.5)

❑ **296.3** **Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente**
 [0-6]

Cualquier enfermedad clasificable bajo 296.2 y declarada como recurrente
Excluye: *depresión NEOM (311)*
depresión reactiva (neurótica) (300.4)
psicótica (298.0)
de tipo circular, si el ataque anterior fue de tipo maniaco (296.5)

❑ **296.4** **Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) maníaco**
 [0-6]

Psicosis maniaco-depresiva, de tipo circular, pero actualmente de forma maniaca.
 Trastorno bipolar, actualmente maniaco
Excluye: *breves oscilaciones de humor compensatorias o de rebote (296.99)*

❑ **296.5** **Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) depresivo**
 [0-6]

Psicosis maniaco-depresiva, tipo circular, pero en fase depresiva
 Trastorno bipolar, en fase depresiva
Excluye: *breves oscilaciones de humor compensatorias o de rebote (296.99)*

❑ **296.6** **Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) mixto**
 [0-6]

Psicosis maniaco-depresiva, tipo circular, mixta

❑ **296.7** **Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) no especificado**

Psicosis maniaco-depresiva, tipo circular, estado actual no especificado ni como maniaco ni como depresivo.

Trastorno afectivo bipolar atípico NEOM

❑ **296.8** **Otros trastornos bipolares y los no especificados**

296.80 **Trastorno bipolar, no especificado**

Reacción NEOM maniaco-depresivo
 Síndrome NEOM maniaco-depresivo
 Trastorno bipolar NEOM

296.81 **Trastorno maniaco atípico**

296.82 **Trastorno depresivo atípico**

296.89 **Otras**

Psicosis maniaco-depresiva, tipo mixto
 Trastorno bipolar II

- **296.9 Otros trastornos episódicos del humor y trastorno episódico no especificado**
Excluye: *psicosis afectivas psicogénicas (298.0-298.8)*
296.90 Trastorno episódico del humor no especificado
 Melancolia NEOM
 Psicosis afectiva NEOM
 Trastorno del humor NEOM
296.99 Otros trastornos episódicos del humor especificados
 Oscilaciones de humor:
 breves compensatorias
 de rebote
- 297 Trastornos delirantes**
 Incluye: trastornos paranoides
Excluye: *esquizofrenia paranoide (295.3)*
estado paranoide o celotipia alcohólica (291.5)
reacción paranoide aguda (298.3)
297.0 Estado paranoide simple
297.1 Trastorno delirante
 Delirios sistematizados
 Enfermedad de Sander
 Psicosis paranoide crónica
Excluye: *trastorno paranoide de la personalidad (301.0)*
297.2 Parafrenia
 Estado paranoide involutivo
 Parafrenia (involutiva)
 Parafrenia tardía
297.3 Trastorno psicótico compartido
 Folie à deux
 Psicosis o trastorno paranoide inducido
297.8 Otros estados paranoides especificados
 Beziehungswahr sensitivo
 Paranoia querulante
Excluye: *estado paranoide senil (290.20)*
estado o reacción paranoide aguda (298.3)
297.9 Estado paranoide no especificado
 Paranoide:
 estado paranoide NEOM
 psicosis paranoide NEOM
 reacción paranoide NEOM
 trastorno paranoide NEOM
- 298 Otras psicosis no orgánicas**
 Incluye: estados psicóticos debidos a, o provocados por:
 estrés emocional
 factores ambientales como parte principal de la etiología
298.0 Psicosis de tipo depresivo
 Depresión reactiva psicótica
 Psicosis depresivas psicógenas
 Psicosis depresiva reactiva
Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
depresión reactiva NEOM (300.4)
psicosis maniaco-depresiva tipo depresivo (296.2-296.3)
298.1 Psicosis de tipo agitado
 Agitación psicógena
 Agitación reactiva
 Psicosis histérica aguda
Excluye: *psicosis manicodepresiva, tipo maniaco (296.0-296.1)*

- 298.2 Confusión reactiva**
 Confusión psicógena
 Estado crepuscular psicogénico
Excluye: *estado confusional agudo (293.0)*
- 298.3 Reacción paranoide aguda**
 Bouffée delirante
 Psicosis paranoide psicógena aguda
Excluye: *estados paranoides (297.0-297.9)*
- 298.4 Psicosis paranoide psicógena**
 Psicosis paranoide reactiva prolongada
- 298.8 Otras psicosis y psicosis reactivas no especificadas**
 Estupor psicogénico
 Psicosis histérica
 Psicosis psicógena NEOM
 Psicosis reactiva breve NEOM
 Trastorno psicótico breve
Excluye: *psicosis histérica aguda (298.1)*
- 298.9 Psicosis no especificada**
 Psicosis atípica
 Psicosis NEOM
 Trastorno psicótico NEOM

299 Trastornos generalizados del desarrollo

- Excluye:** *psicosis de tipo adulto que se presentan en la infancia tales como:*
esquizofrenia (295.0-295.9)
trastornos afectivos (296.0-296.9)
trastornos maniacodepresivos (296.0-296.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 299:

0 Estado actual o activo

1 Estado residual

299.0 Trastorno autista

[0,1]

- Autismo de la infancia
 Psicosis infantil
 Síndrome de Kanner

- Excluye:** *psicosis desintegrativa (299.1)*
síndrome de Heller (299.1)
síndrome esquizofrénico de la infancia (299.9)

299.1 Trastorno desintegrativo de la infancia

[0,1]

- Síndrome de Heller
 Utilice código adicional para identificar cualquier trastorno neurológico asociado.

- Excluye:** *autismo infantil (299.0)*
síndrome esquizofrénico de la infancia (299.9)

299.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo especificados

[0,1]

- Psicosis de la infancia atípica
 Psicosis fronteriza de la infancia
 Trastorno de Asperger

- Excluye:** *estereotipias simples sin trastorno psicótico (307.3)*

299.9 Trastornos generalizados del desarrollo no especificados

[0,1]

- Esquizofrenia, tipo infancia NEOM
 Psicosis infantil NEOM
 Síndrome esquizofrénico de la infancia NEOM
 Trastornos generalizados del desarrollo NEOM

- Excluye:** *esquizofrenia de tipo adulto que se manifiesta en la niñez (295.0-295.9)*

TRANSTORNOS NEURÓTICOS, TRANSTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y OTROS TRANSTORNOS MENTALES
NO PSICÓTICOS (300-316)

- 300 Trastornos de ansiedad, disociativos y somatomorfos**
- 300.0 Estados de ansiedad**
- Excluye:** *ansiedad en:*
- reacción a estrés agudo (308.0)*
 - reacción de adaptación transitoria (309.24)*
 - ansiedad por separación (309.21)*
 - neurastenia (300.5)*
 - trastornos psicofisiológicos (306.0-306.9)*
- 300.00 Estado de ansiedad, no especificado**
- Estado de ansiedad (neurótico)
 - Neurosis de ansiedad
 - Reacción de ansiedad
 - Trastorno de ansiedad atípico
- 300.01 Trastorno de pánico sin agorafobia**
- Ataque de pánico
 - Estado de pánico
- Excluye:** *trastorno de pánico con agorafobia (300.21)*
- 300.02 Trastorno de ansiedad generalizado**
- 300.09 Otros**
- 300.1 Trastornos disociativos, de conversión y ficticios**
- Excluye:** *anorexia nerviosa (307.1)*
- personalidad histérica (301.50-301.59)*
 - reacción de adaptación (309.0-309.9)*
 - reacción de gran tensión (308.0-308.9)*
 - trastornos psicofisiológicos (306.0-306.9)*
- 300.10 Histeria, no especificada**
- 300.11 Trastorno de conversión**
- Ataxia-abasia histérica
 - Ceguera histérica
 - Histeria o reacción de conversión
 - Parálisis histérica
 - Sordera histérica
- 300.12 Amnesia disociativa**
- Amnesia histérica
- 300.13 Fuga disociativa**
- Fuga histérica
- 300.14 Trastorno de identidad disociativo**
- 300.15 Trastorno o reacción disociativa, no especificada**
- 300.16 Trastorno ficticio con signos y síntomas predominantemente psicológicos**
- Neurosis de compensación
 - Síndrome de Ganser, histérico
- 300.19 Otras enfermedades ficticias y enfermedades ficticias no especificadas**
- Trastorno ficticio (con signos y síntomas predominantemente físicos) NEOM
- Excluye:** *síndrome de operaciones múltiples o síndrome de adicción a hospitales (301.51)*
- 300.2 Trastornos fóbicos**
- Excluye:** *estado de ansiedad no asociado con una situación u objeto específico (300.00-300.09)*
- fobias obsesivas (300.3)*
- 300.20 Fobia, no especificada**
- Fobia NEOM
 - Histeria de ansiedad NEOM

300.21 Agorafobia con trastornos de pánico

Temor con ataques de pánico a:

- calles
- espacios abiertos
- viajes

Trastorno de pánico con agorafobia

Excluye: *agorafobia sin trastornos de pánico (300.22)*

trastornos de pánico sin agorafobia (300.01)

300.22 Agorafobia sin mención de ataques de pánico

Cualquier estado clasificable bajo 300.21 sin mención de ataques de pánico.

300.23 Fobia social

Temor a:

- comer en público
- hablar en público
- lavarse en público

300.29 Otras fobias aisladas o especificadas

- Acrofobia
- Claustrofobia
- Fobia de animales
- Temor a multitudes

300.3 Trastornos obsesivocompulsivos

Fobia obsesiva [cualquiera]

Neurosis anancástica

Neurosis compulsiva

Excluye: *síntomas obsesivo-compulsivos que se presentan en:*

depresión endógena (296.2-296.3)

esquizofrenia (295.0-295.9)

estados orgánicos (por ejemplo, encefalitis)

300.4 Trastorno distímico

Depresión ansiosa

Depresión con ansiedad

Depresión reactiva

Estado depresivo neurótico

Reacción depresiva

Excluye: *depresión NEOM (311)*

psicosis depresiva reactiva (298.0)

psicosis maniaco depresiva, tipo depresivo (296.2-296.3)

reacción de adaptación con síntomas depresivos (309.0-309.1)

300.5 Neurastenia

Astenia psicógena

Debilidad nerviosa

Fatiga general psicógena

Neurosis de fatiga

Utilice código adicional para identificar cualquier trastorno físico asociado.

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*

estado de ansiedad (300.00-300.09)

trastornos mentales no psicóticos específicos consecutivos a lesión orgánica del

encéfalo (310.0-310.9)

trastornos psicofisiológicos (306.0-306.9)

300.6 Trastorno de despersonalización

Desrealización (neurótica)

Estado neurótico con episodio de despersonalización

Excluye: *despersonalización asociada con:*

ansiedad (300.00-300.09)

depresión (300.4)
esquizofrenia (295.0-295.9)
trastorno o psicosis maniaco depresiva (296.0-296.9)

300.7 Hipocondría

Trastorno corporal dismórfico

Excluye: *hipocondría en:*

esquizofrenia (295.0-295.9)
histeria (300.10-300.19)
neurastenia (300.5)
psicosis maniaco depresiva, tipo depresivo (296.2-296.3)
trastorno obsesivo (300.3)

300.8 Trastornos somatiformes**300.81 Trastorno de somatización**

Trastorno de Briquet
 Trastorno somatomorfo severo

300.82 Trastornos somatomorfos sin diferenciar

Enfermedad somatomorfa NEOM
 Trastornos somatomorfos atípicos

300.89 Otros trastornos somatiformes

Neurosis ocupacional, incluido calambre de los escribientes
 Neurosis psicasténica
 Psicastenia

300.9 Trastorno mental no psicótico no especificado

Psiconeurosis NEOM

301 Trastornos de la personalidad

Incluye: neurosis de carácter

Utilice código adicional para identificar cualquier neurosis o psicosis o estado físico asociado.

Excluye: *trastorno no psicótico de la personalidad asociado consíndromes cerebrales orgánicos (310.0-310.9)*

301.0 Trastorno paranoide de la personalidad

Personalidad fanática
 Personalidad paranoide (trastorno)
 Tendencias paranoides

Excluye: *esquizofrenia paranoide (295.3)*
estados paranoides (297.0-297.9)
paranoia alcohólica (291.5)
reacción paranoide aguda (298.3)

301.1 Trastorno afectivo de la personalidad

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
neurastenia (300.5)
trastornos psicóticos afectivos (296.0-296.9)

301.10 Trastorno afectivo de la personalidad, no especificado**301.11 Trastorno hipomaniaco crónico de la personalidad**

Personalidad hipomaniaca
 Trastorno hipomaniaco crónico

301.12 Trastorno depresivo crónico de la personalidad

Carácter o personalidad depresiva
 Trastorno depresivo crónico

301.13 Trastorno ciclotímico

Ciclotimia
 Personalidad cicloide
 Personalidad ciclotímica

301.2 Trastorno esquizoide de la personalidad

Excluye: *esquizofrenia (295.0-295.9)*

- 301.20 Trastorno esquizoide de la personalidad, no especificado**
- 301.21 Personalidad introvertida**
- 301.22 Trastorno esquizotípico de la personalidad**
- 301.3 Trastorno explosivo de la personalidad**
- Agresividad
 - Emotividad patológica
 - Inestabilidad emocional (excesiva)
 - Irascibilidad
 - Personalidad agresiva
 - Reacción agresiva
- Excluye:** *neurosis histérica (300.10-300.19)*
personalidad insociable (301.7)
- 301.4 Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad**
- Personalidad anancástica
 - Personalidad obsesiva
- Excluye:** *estado fóbico (300.10-300.29)*
trastorno obsesivo-compulsivo (300.3)
- 301.5 Trastorno histriónico de la personalidad**
- Excluye:** *neurosis histérica (300.10-300.19)*
- 301.50 Trastorno histriónico de la personalidad, no especificado**
- Personalidad histérica NEOM
- 301.51 Enfermedad ficticia crónica con síntomas físicos**
- Síndrome de adicción a los hospitales
 - Síndrome de múltiples operaciones
 - Síndrome de Münchausen
- 301.59 Otro trastorno histriónico de la personalidad**
- Personalidad:
 - emocionalmente inestable
 - lábil
 - psicoinfantil
- 301.6 Trastorno dependiente de la personalidad**
- Personalidad asténica
 - Personalidad inadecuada
 - Personalidad pasiva
- Excluye:** *neurastenia (300.5)*
personalidad pasivo-agresiva (301.84)
- 301.7 Trastorno insociable de la personalidad**
- Personalidad amoral
 - Personalidad disocial
 - Personalidad insociable
 - Trastorno de la personalidad con manifestación predominantemente sociopática o asocial.
- Excluye:** *alteración del comportamiento sin trastorno de personalidad especificada (312.0-319.9)*
personalidad explosiva (301.3)
- 301.8 Otros trastornos de la personalidad**
- 301.81 Trastorno narcisista de la personalidad**
- 301.82 Trastorno huidizo de la personalidad**
- 301.83 Trastorno límite de la personalidad**
- 301.84 Personalidad pasivo-agresiva**
- 301.89 Otros**
- Personalidad:
 - excéntrica
 - inmadura
 - masoquista
 - psiconeurótica
 - tipo "haltlose"

Excluye: *personalidad psicoinfantil (301.59)*

301.9 Trastorno de la personalidad no especificado

Estado constitucional psicopático
 Personalidad patológica NEOM
 Personalidad (trastorno) psicopática
 Trastorno de la personalidad NEOM

302 Trastornos sexuales y de identidad sexual

Excluye: *trastorno sexual manifiesto en :*

psicosis (295.0-298.9)
síndrome cerebral orgánico (290.0-294.9, 310.0-310.9)

302.0 Orientación sexual egodistónica

Lesbianismo egodistónico
 Trastorno por conflicto de orientación sexual

Excluye: *pedofilia homosexual (302.2)*

302.1 Zoofilia

Bestialismo

302.2 Pedofilia

302.3 Fetichismo travestista

Excluye: *transexualismo (302.5)*

302.4 Exhibicionismo

302.5 Transexualismo

Estado de reasignación quirúrgica de sexo

Excluye: *travestismo (302.3)*

302.50 Con historial sexual no especificado

302.51 Con historial asexual

302.52 Con historial homosexual

302.53 Con historial heterosexual

302.6 Trastorno de identidad sexual en niños

Feminismo en muchachos
 Trastorno de identidad sexual NEOM

Excluye: *transexualismo (302.50-302.53)*

trastorno de identidad sexual en adultos (302.85)

travestismo (302.3)

302.7 Disfunción psicosexual

Excluye: *falta de erección transitoria u ocasional, por fatiga, ansiedad, alcohol o drogas.*

impotencia de origen orgánico (607.84)

síntomas transitorios normales por rotura de hímen

302.70 Disfunción psicosexual, no especificada

Disfunción psicosexual NEOM

302.71 Con trastorno del deseo sexual hipoactivo

Excluye: *deseo sexual disminuido NEOM (799.81)*

302.72 Con excitación sexual inhibida

Frigidez

Impotencia

Trastorno de la excitación sexual femenina

Trastorno eréctil masculino

302.73 Trastorno orgásmico femenino

302.74 Trastorno orgásmico masculino

302.75 Eyaculación precoz

302.76 Dispareunia psicógena

302.79 Con otras disfunciones psicosexuales especificadas

Trastorno de aversión sexual

302.8 Otros trastornos psicosexuales especificados**302.81 Fetichismo****302.82 Voyeurismo****302.83 Masoquismo sexual****302.84 Sadismo sexual****302.85 Trastornos de identidad sexual en adolescentes o adultos**

Utilice un código adicional E para identificar el estado de reasignación quirúrgica de sexo (302.5)

Excluye: *trastorno de identidad sexual NEOM (302.6)*

trastorno de identidad sexual en niños (302.6)

302.89 Otros

Froteurismo

Ninfomanía

Satiriasis

302.9 Trastorno psicosexual no especificado

Desviación sexual NEOM

Parafilia NEOM

Sexualidad patológica

Trastorno sexual

303 Síndrome de dependencia del alcohol

Utilice código adicional para identificar cualquier estado asociado, tal como:

complicaciones físicas del alcohol, tales como:

cirrosis del hígado (571.2)

daños hepáticos NEOM (571.3)

degeneración cerebral (331.7)

epilepsia (345.0-345.9)

gastritis (535.3)

hepatitis (571.1)

dependencia de drogas (304.0-304.9)

psicosis alcohólica (291.0-291.9)

Excluye: *embriaguez NEOM (305.0)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 303:

0 no especificada**1 continua****2 episódica****3 en vías de remisión****303.0 Intoxicación alcohólica aguda**

[0-3]

Embriaguez aguda en alcoholismo

303.9 Otras dependencias alcohólicas y dependencias alcohólicas no especificadas

[0-3]

Alcoholismo crónico

Dipsomanía

304 Dependencia de drogas

Excluye: *abuso de drogas sin dependencia (305.1-305.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 304:

0 no especificada**1 continua****2 episódica****3 en vías de remisión****304.0 Dependencia de tipo opiode**

[0-3]

Alcaloides de opio y sus derivados

Heroína

Meperidina

Metadona

Morfina

Opio

Preparados sintéticos de efectos similares a los de la morfina

304.1 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

[0-3]

Barbitúricos

Sedantes y tranquilizantes no barbitúricos con efecto similar:

clordiazepóxido

diazepam

glutetimida

meprobamato

metacualona

304.2 Dependencia de cocaína

[0-3]

Hojas de coca y sus derivados

304.3 Dependencia de cannabis

[0-3]

Cáñamo de la India

Hachís

Marihuana

304.4 Dependencia de anfetaminas y de otros psicoestimulantes

[0-3]

Fenmetracina

Metilfenidato

304.5 Dependencia de alucinógenos

[0-3]

Dietilamida del ácido lisérgico [LSD] y derivados

Dimetilriptamina [DMT]

Mescalina

Psilocibina

304.6 Otra dependencia de droga especificada

[0-3]

Adicción a la absenta

Dependencia de fenciclidina

Dependencia de sustancia inhalada

Inhalación de pegamentos

Excluye: *dependencia del tabaco (305.1)***304.7 Combinaciones de drogas de tipo opioide con cualquier otra**

[0-3]

304.8 Combinaciones de dependencia de drogas con exclusión de drogas del tipo opioide

[0-3]

304.9 Dependencia de drogas no especificada

[0-3]

Dependencia de droga NEOM

Toxicomanía NEOM

305 Abuso de drogas, sin dependencia

Nota: Incluye casos donde una persona, para la cual no es posible otro diagnóstico, ha llegado a recibir cuidados médicos por el efecto desadaptador de una droga de la cual no es dependiente y que ha tomado por iniciativa propia en detrimento de su salud o funcionamiento social.

Excluye: *dependencia de droga (304.0-304.9)**intoxicación por drogas o por sustancias medicinales (960.0-979.9)**síndrome de abstinencia de drogas (292.0)**síndrome de dependencia del alcohol (303.0-303.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 305.0, 305.2-305.9:

0 no especificada**1 continua****2 episódica****3 en vías de remisión****305.0 Abuso de alcohol**

[0-3]

Ebriedad NEOM

- Efectos residuales de la borrachera
 Embriaguez NEOM
 Ingestión excesiva de alcohol NEOM
Excluye: *intoxicación alcohólica aguda en alcoholismo (303.0)*
psicosis alcohólica (291.0-291.9)
- 305.1 Trastorno por consumo de tabaco**
 Dependencia de tabaco
Excluye: *historia de consumo de tabaco (V15.82)*
tabaquismo que complica el embarazo (649.0)
trastorno por consumo de tabaco que complica el embarazo (649.0)
- 305.2 Abuso de cannabis**
 [0-3]
- 305.3 Abuso de alucinógenos**
 [0-3]
 Intoxicación aguda por alucinógenos ["malos viajes"]
 Reacción de LSD
- 305.4 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos**
 [0-3]
- 305.5 Abuso de opioides**
 [0-3]
- 305.6 Abuso de cocaína**
 [0-3]
- 305.7 Abuso de anfetaminas o de sustancias simpaticomiméticas de funcionamiento relacionado**
 [0-3]
- 305.8 Abuso de sustancias de tipo antidepresivo**
 [0-3]
- 305.9 Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados**
 [0-3]
 Abuso de fenciclidina
 Abuso de sustancias inhaladas
 "Habitación a los laxantes"
 Intoxicación por cafeína
 Mal uso de drogas NEOM
 Uso sin receta facultativa de drogas o específicos
- 306 Disfunción fisiológica con origen en factores mentales**
 Incluye: manifestaciones fisiológicas psicógenas, y que no implican daños a los tejidos
 síntomas físicos psicógenos, y que no implican daños a los tejidos
Excluye: *factores psíquicos asociados con condiciones físicas que implican daños a tejidos y*
clasificados bajo otros conceptos (316)
histeria (300.11-300.19)
síntomas físicos secundarios con respecto a un trastorno psiquiátrico clasificado bajo otro
concepto
trastornos mentales no psicóticos específicos con origen en daño cerebral orgánico
(310.0-310.9)
- 306.0 Musculoesquelética**
 Parálisis psicógena
 Tortícolis psicógena
Excluye: *parálisis como reacción histérica o de conversión (300.11)*
síndrome de Gilles de la Tourette (307.23)
tics (307.20-307.22)
- 306.1 Respiratoria**
 Bostezo iterativo
 Falta de aire
 Hiperventilación psicógena
 Hipo psicógeno
 Tos psicógena
Excluye: *asma psicógena (316 y 493.9)*
- 306.2 Cardiovascular**
 Astenia neurocirculatoria

- Neurosis cardíaca
 Neurosis cardiovascular
 Trastorno cardiovascular psicógeno
Excluye: *taquicardia paroxística psicógena (316 y 427.2)*
- 306.3 Piel**
 Prurito psicógeno
Excluye: *psicógena:*
alopecia (316 y 704.00)
dermatitis (316 y 692.9)
eczema (316 y 691.8 ó 692.9)
urticaria (316 y 708.8-708.9)
- 306.4 Gastrointestinal**
 Aerofagia
 Diarrea psicógena
 Dispepsia psicógena
 Gastritis nerviosa
 Vómitos cíclicos, psicógenos
Excluye: *colitis mucosa (316 y 564.9)*
globo histérico (300.11)
psicógeno(a):
cardioespasmo (316 y 530.0)
úlceras duodenal (316 y 532.0-532.9)
úlceras gástricas (316 y 531.0-531.9)
úlceras pépticas NEOM (316 y 533.0-533.9)
vómitos NEOM (307.54)
vómitos cíclicos NEOM (536.2)
asociados a migrañas (346.2)
- 306.5 Genitourinaria**
Excluye: *dispareunia psicógena (302.76)*
eneuresis, psicógena (307.6)
frigidez (302.72)
impotencia (302.72)
- 306.50 Disfunción genitourinaria psicógena, no especificada**
- 306.51 Vaginismo psicógeno**
 Vaginismo funcional
- 306.52 Dismenorrea psicógena**
- 306.53 Disuria psicógena**
- 306.59 Otras**
- 306.6 Endocrinas**
- 306.7 Organos de los sentidos**
Excluye: *ceguera o sordera histérica (300.11)*
perturbaciones visuales psicofísicas (368.16)
- 306.8 Otras disfunciones psicofisiológicas especificadas**
 Bruxismo
 Rechinamiento de dientes
- 306.9 Disfunción psicofisiológica no especificada**
 Trastorno psicofisiológico NEOM
 Trastorno psicósomático NEOM
- 307 Síntomas o síndromes especiales, no clasificados bajo otros conceptos**
 Nota: La presente categoría debe emplearse si la psicopatología se manifiesta a través de un único síntoma específico o un grupo de síntomas que no forman parte de una enfermedad orgánica u otro trastorno mental clasificable bajo otro concepto.
Excluye: *aquellos debidos a trastornos mentales clasificados bajo otros conceptos*
aquellos de origen orgánico

- 307.0 Trastorno de la fluidez del habla de inicio en edad adulta**
Excluye: *ceceo o landacismo (307.9)*
desarrollo retardado del habla (315.31-315.39)
disfasia (784.59)
trastorno de la fluidez del habla debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.14)
trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia (315.35)
trastorno de la fluidez del habla en enfermedades clasificadas en otra parte (784.52)
- 307.1 Anorexia nerviosa**
Excluye: *pérdida del apetito (783.0)*
de origen no orgánico (307.59)
perturbación de alimentación NEOM (307.50)
problema de alimentación (783.3)
de origen no orgánico (307.59)
- 307.2 Tics**
Excluye: *estereotipias que se presentan de forma aislada (307.3)*
morderse las uñas o chuparse el dedo (307.9)
tics de origen orgánico (333.3)
- 307.20 Trastorno de tic, no especificado**
 Trastorno de tic NEOM
- 307.21 Trastorno de tic transitorio**
- 307.22 Trastorno de tic motor o vocal crónico**
- 307.23 Trastorno Tourette**
 Trastornos de tic motor-verbal
- 307.3 Trastornos de movimiento estereotipados**
 Balanceo del cuerpo
 Espasmus nutans
 Estereotipias NEOM
 Golpeo de la cabeza
Excluye: *tics (307.20-307.23)*
de origen orgánico (333.3)
- 307.4 Trastornos específicos del sueño de origen no orgánico**
Excluye: *aquéllos de causa no especificada (780.50-780.59)*
hipersomnia orgánica (327.10-327.19)
insomnio orgánico (327.00-327.09)
narcolepsia (347.00-347.11)
- 307.40 Trastorno no orgánico del sueño, no especificado**
- 307.41 Trastorno transitorio para iniciar o mantener el sueño**
 Hiposomnia asociada con reacciones o conflictos emocionales intermitentes o agudos
 Incapacidad de dormir asociada con reacciones o conflictos emocionales intermitentes o agudos
 Insomnio asociado con reacciones o conflictos emocionales intermitentes o agudos
 Insomnio de adaptación
- 307.42 Trastorno persistente para iniciar o mantener el sueño**
 Hiposomnia, insomnio o incapacidad de dormir asociado con:
 ansiedad
 depresión (mayor) (menor)
 despertar condicionado
 psicosis
 Insomnio idiopático
 Insomnio paradójico
 Insomnio primario
 Insomnio psicofisiológico
- 307.43 Trastorno transitorio para iniciar o mantener la vigilia**
 Hipersomnia asociada con reacciones o conflictos emocionales agudos o intermitentes.

- 307.44 Trastorno persistente para iniciar o mantener la vigilia**
 Hipersomnia asociada con depresión (mayor) (menor)
 Hipersomnia primaria
 Síndrome de sueño insuficiente
Excluye: *privación del sueño (V69.4)*
- 307.45 Trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico**
- 307.46 Trastorno de excitación del sueño**
 Andar dormido
 Sonambulismo
 Terrores nocturnos
 Trastorno de terror nocturno
 Trastornos de terror del sueño
- 307.47 Otras disfunciones de fases del sueño o del despertar**
 Disomnias NEOM
 Embriaguez del sueño
 Parasomnias NEOM
 Pesadillas:
 NEOM
 tipo sueño REM (movimientos rápidos del ojo)
- 307.48 Intrusiones repetitivas del sueño**
 Intrusión repetitiva del sueño con:
 características polisomnográficas atípicas
 interrupciones repetidas del sueño REM
 perturbaciones ambientales
- 307.49 Otras**
 Dolencia subjetiva de insomnio
 "Sueño corto"
- 307.5 Otros trastornos y los no especificados de alimentación**
Excluye: *anorexia:*
de causa no especificada (783.0)
nerviosa (307.1)
comida excesiva, de causa no especificada (783.6)
vómitos:
NEOM (787.03)
cíclicos (536.2)
asociados a migrañas (346.2)
psicógenos (306.4)
- 307.50 Trastorno de alimentación, no especificado**
 Trastorno de alimentación NEOM
- 307.51 Bulimia nerviosa**
 Comida excesiva de origen no orgánico
- 307.52 Pica**
 Apetito pervertido de origen no orgánico
- 307.53 Trastorno de rumiación**
 Regurgitación de alimentos, de origen no orgánico, con reingestión de la misma
Excluye: *rumiación obsesiva (300.3)*
- 307.54 Vómitos psicógenos**
- 307.59 Otros**
 Pérdida del apetito de origen no orgánico
 Perturbaciones de la alimentación infantil de origen no orgánico
 Trastorno de la alimentación de la infancia o de la primera niñez de origen no orgánico
- 307.6 Enuresis**
 Enuresis (primaria) (secundaria) de origen no orgánico
Excluye: *enuresis de causa no especificada (788.3)*

- 307.7 Encopresis**
Encopresis (continua) (discontinua) de origen no orgánico
Excluye: *encopresis de causa no especificada (787.60-787.63)*
- 307.8 Trastornos dolorosos relacionados con factores psicológicos**
- 307.80 Dolor psicógeno, sitio no especificado**
- 307.81 Dolor de cabeza por tensión**
Excluye: *dolor de cabeza:*
NEOM (784.0)
migraña (346.0-346.9)
síndromes (339.00-339.89)
tipo tensión (339.10-339.12)
- 307.89 Otros**
Codificar primero el tipo o sitio del dolor
Excluye: *trastorno doloroso atribuido exclusivamente a factores psicológicos (307.80)*
dolor psicógeno (307.80)
- 307.9 Otros síntomas o síndromes especiales y síntomas ó síndromes especiales no especificados, no clasificados bajo otros conceptos**
Ceceo
Chuparse el dedo
Lalación
Masturbación
Morderse las uñas
Tirarse de los pelos
Trastornos de la comunicación NEOM
- 308 Reacción aguda al estrés**
Incluye: estrés catastrófico
fatiga de combate
reacción a estrés enorme (agudo)
reacción de estrés operacional y de combate
trastornos transitorios como respuesta a estrés físico o mental excepcional que normalmente se apaciguan en horas o días.
Excluye: *reacción al estrés crónico (309.1-309.9)*
reacción o trastorno de ajuste (309.0-309.9)
- 308.0 Perturbación predominante de las emociones**
Ansiedad como reacción aguda a estrés excepcional [enorme]
Crisis emocional como reacción aguda a estrés excepcional [enorme]
Estado de pánico como reacción aguda a estrés excepcional [enorme]
- 308.1 Perturbación predominante del conocimiento**
Fugas como reacción aguda al estrés excepcional [enorme]
- 308.2 Perturbación psicomotora predominante**
Estados de agitación como reacción aguda a estrés excepcional [enorme]
Estupor como reacción aguda a estrés excepcional [enorme]
- 308.3 Otras reacciones agudas al estrés**
Perturbación situacional aguda
Trastorno de estrés agudo
Excluye: *perturbación emocional postraumática prolongada (309.81)*
- 308.4 Trastornos mixtos como reacción al estrés**
- 308.9 Reacción aguda al estrés no especificada**
- 309 Reacción de adaptación**
Incluye: reacción (adaptación) al estrés crónico
trastorno de adaptación
Excluye: *reacción aguda al estrés grave (308.0-308.9)*
trastorno neuróticos (300.0-300.9)

- 309.0 Trastorno de adaptación con humor deprimido**
 Reacción de pesadumbre, pena, pesar
Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
psicosis afectiva (296.0-296.9)
psicosis depresiva psicógena (298.0)
reacción depresiva prolongada (309.1)
- 309.1 Reacción depresiva prolongada**
Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
psicosis afectiva (296.0-296.9)
psicosis depresiva psicógena (298.0)
reacción depresiva breve (309.0)
- 309.2 Con perturbación predominante de otras emociones**
- 309.21 Trastorno de ansiedad por separación**
- 309.22 Trastorno de emancipación de adolescencia y de la vida adulta temprana**
- 309.23 Inhibición académica o de trabajo específica**
- 309.24 Trastorno de adaptación con ansiedad**
- 309.28 Trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido**
 Reacción de adaptación con ansiedad y depresión
- 309.29 Otras**
 Shock cultural
- 309.3 Trastorno de adaptación con alteración de la conducta**
 Alteración de la conducta como reacción de adaptación
 Destructividad como reacción de adaptación
Excluye: *comportamiento antisocial sin trastorno psiquiátrico manifiesto (V71.01-V71.02)*
destructividad en el niño (312.9)
perturbación del comportamiento NEOM (312.9)
trastorno de la personalidad con manifestaciones predominantemente sociopáticas o asociales (301.7)
- 309.4 Trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y la conducta**
- 309.8 Otras reacciones de adaptación especificadas**
- 309.81 Trastorno por estrés postraumático**
 Síndrome de los campos de concentración
 Trastorno por estrés postraumático crónico
 Trastorno por estrés postraumático NEOM
 Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
Excluye: *síndrome cerebral postraumático no psicótico (310.2)*
psicótico (293.0-293.9)
trastorno por estrés agudo (308.3)
- 309.82 Reacción de adaptación con síntomas físicos**
- 309.83 Reacción de adaptación con retraimiento**
 Hospitalismo (en niños) NEOM
 Mutismo electivo como reacción de adaptación
- 309.89 Otras**
- 309.9 Reacción de adaptación no especificada**
 Reacción de adaptación NEOM
 Reacción de ajuste NEOM
- 310 Trastornos mentales no psicóticos específicos por lesión cerebral**
Excluye: *neurosis, trastornos de personalidad y otros estados no psicóticos que se presentan en una forma parecida a aquella observada con trastornos funcionales, pero en asociación con una enfermedad física (300.0-300.9, 301.0-301.9)*
- 310.0 Síndrome de lóbulo frontal**
 Síndrome de lobotomía
 Síndrome de posleucotomía [estado]
Excluye: *síndrome posconmoción (310.2)*

- 310.1 Cambio de personalidad debido a afecciones clasificadas en otro lugar**
 Cambio cognitivo o de personalidad de otros tipos de gravedad no psicótica
 Presbiofrenia NEOM
 Psicosis orgánica de gravedad no psicótica
 Senilidad con cambios mentales de gravedad no psicótica
Excluye: *deterioro cognitivo leve (331.83)*
signos y síntomas que afectan al estado emocional (799.21-799.29)
síndrome posconmoción (310.2)
- + **310.2 Síndrome posconmoción cerebral**
 Síndrome cerebral postraumático, no psicótico
 Síndrome de poscontusión o encefalopatía
 Status postcommotio cerebri
 Utilice un código adicional para identificar una cefalea postraumática asociada, si procede (339.20-339.22)
Excluye: *estados psicóticos orgánicos cualesquiera como consecuencia de lesión de la cabeza (293.0-294.0)*
síndrome de lóbulo frontal (310.0)
síndrome posencefalítico (310.89)
- 310.8 Otros trastornos mentales no psicóticos especificados como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas**
- * **310.81 Afección pseudobulbar**
 Trastorno de expresión emocional involuntaria
 Codificar primero si procede la causa subyacente, tal como:
 efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.89)
 efecto tardío de lesión cerebral traumática (907.0)
 esclerosis lateral amiotrófica (335.20)
 esclerosis múltiple (340)
- * **310.89 Otros trastornos mentales no psicóticos especificados como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas**
 Perturbación leve de la memoria
 Otros psicosis orgánicas focales (parciales)
 Síndrome posencefalítico
Excluye: *pérdida de memoria de causa desconocida (780.93)*
- 310.9 Trastorno mental no psicótico no especificado como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas**
- 311 Trastorno depresivo, no clasificado bajo otros conceptos**
 Depresión NEOM
 Estado depresivo NEOM
 Trastorno depresivo NEOM
Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
estados depresivos asociados con gran tensión (309.0-309.1)
perturbación de emociones especificadas de la infancia y de la adolescencia, con tristeza e infelicidad (313.1)
psicosis afectiva (296.0-296.9)
psicosis depresiva psicógena (298.0)
reacción aguda al estrés grave con síntomas depresivos (308.0)
reacción de adaptación depresiva prolongada (309.4)
reacción de adaptación mixta con síntomas depresivos (309.4)
reacción depresiva breve (309.0)
trastorno afectivo de la personalidad (301.10-301.13)
- 312 Perturbación del comportamiento, no clasificada bajo otros conceptos**
Excluye: *comportamiento insociable sin trastorno psiquiátrico manifiesto (V71.01-V71.02)*
dependencia de drogas (304.0-304.9)
desviaciones sexuales (302.0-302.9)

reacción de adaptación con perturbación del comportamiento (309.3)

trastorno de personalidad con manifestaciones predominantemente sociopáticas o asociales (301.7)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 312.0-312.2:

0 No especificado

1 Leve

2 Moderado

3 Grave

- 312.0** **Trastorno de comportamiento infrasocializado, tipo agresivo**
[0-3]
 - Arrebato agresivo
 - Reacción de ira
 - Trastorno agresivo no socializado
- 312.1** **Trastorno de comportamiento infrasocializado, no agresivo**
[0-3]
 - Absentismo escolar infantil, no socializado
 - Rabietas
 - Robo solitario
- 312.2** **Trastorno del comportamiento socializado**
[0-3]
 - Absentismo escolar infantil, socializado
 - Delincuencia en grupo
 - Excluye: *actividad en pandilla sin trastorno psiquiátrico manifiesto (V71.01)*
- 312.3** **Trastornos del control de impulsos, no clasificados bajo otros conceptos**
 - 312.30** **Trastorno de control de impulsos, no especificado**
 - 312.31** **Juego patológico**
 - 312.32** **Cleptomanía**
 - 312.33** **Piromanía**
 - 312.34** **Trastorno explosivo intermitente**
 - 312.35** **Trastorno explosivo aislado**
 - 312.39** **Otros**
 - Tricotilomanía
- 312.4** **Perturbación mixta de comportamiento y emociones**
 - Delincuencia neurótica
 - Excluye: *trastorno compulsivo del comportamiento (312.3)*
- 312.8** **Otras perturbaciones especificadas del comportamiento, no clasificadas bajo otros conceptos**
 - 312.81** **Trastorno de conducta, tipo comienzo en la infancia**
 - 312.82** **Trastorno de conducta, tipo comienzo en la adolescencia**
 - 312.89** **Otro trastorno de conducta**
 - Trastorno de conducta de comienzo no especificado
- 312.9** **Perturbación no especificada del comportamiento**
 - Delincuencia (juvenil)
 - Trastorno disgregante del comportamiento NEOM
- 313** **Perturbación de emociones específicas de la infancia y de la adolescencia**
 - Excluye: *masturbación, morderse las uñas, chuparse el dedo y otros síntomas aislados (307.0-307.9)*
 - reacción de adaptación (309.0-309.9)*
 - trastorno emocional de tipo neurótico (300.0-300.9)*
 - 313.0** **Trastorno de ansiedad excesiva**
 - Ansiedad y pusilanimidad de la infancia y de la adolescencia
 - Trastorno de ansiedad excesiva de la infancia y de la adolescencia
 - Excluye: *ansiedad anormal por la separación (309.21)*
 - estado de ansiedad (300.00-300.09)*
 - estado fóbico (300.20-300.29)*
 - hospitalismo en niños (309.83)*

- 313.1 Trastorno de tristeza e infelicidad**
 [Excluye:] *neurosis depresiva (300.4)*
- 313.2 Trastorno de sensibilidad, timidez y retraimiento social**
 [Excluye:] *autismo infantil (299.0)*
esquizofenia (295.0-295.9)
personalidad esquizoide (301.20-301.22)
- 313.21 Trastorno de timidez de la infancia**
 Reacción de sensibilidad de la infancia o adolescencia
- 313.22 Trastorno introvertido de la infancia**
 Reacción de retraimiento de la infancia o la adolescencia
 Retraimiento social de la infancia o la adolescencia
- 313.23 Mutismo selectivo**
 [Excluye:] *mutismo electivo como reacción de ajuste (309.83)*
- 313.3 Problemas de relación**
 Celos de hermanos (complejo de Caín)
 [Excluye:] *problemas de relaciones asociados con agresión, destrucción u otras formas de perturbación del comportamiento (312.0-312.9)*
- 313.8 Otras perturbaciones emocionales o perturbaciones emocionales mixtas de la infancia y de la adolescencia**
- 313.81 Trastorno oposicional desafiante**
- 313.82 Trastorno de identidad**
 Problema de identidad
- 313.83 Trastorno de fracaso académico**
- 313.89 Otras**
 Trastorno reactivo del cariño en la lactancia y primera niñez
- 313.9 Trastorno emocional de la infancia o adolescencia no especificado**
 Trastorno mental de la lactancia, infancia o adolescencia NEOM
- 314 Síndrome hiperquinésico de la infancia**
 [Excluye:] *hiperquinesia como síntoma de trastorno subyacente - codificar el trastorno subyacente.*
- 314.0 Perturbación de déficit de atención**
 Adulto
 Niño
- 314.00 Sin mención de hiperactividad**
 Predominio del tipo distraído
- 314.01 Con hiperactividad**
 Actividad excesiva NEOM
 Perturbación de atención con actividad excesiva
 Predominio del tipo hiperactivo/impulsivo
 Tipo combinado
- 314.1 Hiperquinesia con retardo del desarrollo**
 Trastorno de desarrollo por hiperquinesia
 Utilice código adicional para identificar cualquier trastorno neurológico asociado.
- 314.2 Trastorno hiperkinético de la conducta**
 Trastorno hiperkinético de la conducta sin retraso del desarrollo
 [Excluye:] *hipercinesia con retrasos significativos en habilidades específicas (314.1)*
- 314.8 Otras manifestaciones especificadas de síndrome hiperquinético**
- 314.9 Síndrome hiperquinético no especificado**
 Reacción hiperkinética de la infancia o de la adolescencia NEOM
 Síndrome hiperkinético NEOM
- 315 Retrasos específicos del desarrollo**
 [Excluye:] *aquél debido a un trastorno neurológico (320.0-389.9)*
- 315.0 Trastorno específico de la lectura**
- 315.00 Trastorno de lectura, no especificado**

- 315.01 **Alexia**
- 315.02 **Dislexia del desarrollo**
- 315.09 **Otros**
 - Dificultad específica en deletrear
- 315.1 **Trastorno matemático**
 - Discalculia
- 315.2 **Otras dificultades específicas del aprendizaje**
 - Trastorno de la expresión escrita
 - Excluye:** *trastorno aritmético específico (315.1)*
 - trastorno específico de la lectura (315.00-315.09)*
- 315.3 **Trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje**
 - 315.31 **Trastorno del lenguaje expresivo**
 - Afasia del desarrollo
 - Sordera para palabras
 - Excluye:** *afasia adquirida (784.3)*
 - mutismo electivo (309.83, 313.0, 313.23)*
 - 315.32 **Trastorno del lenguaje (mixto) receptivo-expresivo**
 - Trastorno central del procesamiento auditivo
 - Excluye:** *trastorno adquirido del procesamiento auditivo (388.45)*
 - 315.34 **Retraso del desarrollo del habla y del lenguaje por hipoacusia**
 - 315.35 **Trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia**
 - Farfulleo NEOM
 - Tartamudez NEOM
 - Excluye:** *trastorno de la fluidez del habla de inicio en edad adulta (307.0)*
 - trastorno de la fluidez del habla debido al efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.14)*
 - trastorno de la fluidez del habla en enfermedades clasificadas en otra parte (784.52)*
 - 315.39 **Otros**
 - Dislalia
 - Trastorno del desarrollo de la articulación
 - Trastorno fonológico
 - Excluye:** *ceceo y lalación (307.9)*
- 315.4 **Trastorno del desarrollo de la coordinación**
 - Síndrome de dispraxia
 - Síndrome de torpeza
 - Trastorno del desarrollo motor específico
- 315.5 **Trastorno mixto del desarrollo**
- 315.8 **Otros retrasos especificados del desarrollo**
- 315.9 **Retraso del desarrollo no especificado**
 - Trastorno del aprendizaje NEOM
 - Trastorno del desarrollo NEOM
- 316 **Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 - Factores psicológicos en enfermedades físicas clasificadas bajo otros conceptos.
 - Utilice código adicional para identificar la enfermedad física asociada, tal como:
 - asma psicógena (493.9)
 - colitis mucosa psicógena (564.9)
 - colitis ulcerosa psicógena (556)
 - dermatitis psicógena (692.9)
 - eczema psicógeno (691.8, 692.9)
 - enanismo psicosocial psicógeno (259.4)
 - taquicardia paroxística psicógena (427.2)
 - úlceras duodenales psicógenas (532.0-532.9)
 - úlceras gástricas psicógenas (531.0-531.9)
 - urticaria psicógena (708.0-708.9)

Excluye: *los síntomas físicos y las disfunciones fisiológicas que no implican lesiones de tejidos y que sean de origen mental (306.0-306.9)*

DISCAPACIDADES INTELECTUALES (317-319)

Utilice código(s) adicional(es) para identificar cualquier enfermedad(es) psiquiátrica(s) o físicas(s)

- + **317 Discapacidad intelectual leve**
 - CI 50-70
 - Defecto mental de graduación alta
 - Subnormalidad mental discreta
- + **318 Otra discapacidad intelectual especificada**
 - + **318.0 Discapacidad intelectual moderado**
 - CI 35-49
 - Subnormalidad mental moderada
 - + **318.1 Discapacidad intelectual grave**
 - CI 20-34
 - Subnormalidad mental grave
 - + **318.2 Discapacidad intelectual profunda**
 - CI inferior a 20
 - Subnormalidad mental profunda
- + **319 Discapacidad intelectual de grado no especificado**
 - Deficiencia mental NEOM
 - Subnormalidad mental NEOM

6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (320-389)

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (320-326)

320 Meningitis bacteriana

Incluye: aracnoiditis bacteriana

leptomeningitis bacteriana

meningitis bacteriana

meningoencefalitis bacteriana

meningomielitis bacteriana

paquimeningitis bacteriana

320.0 Meningitis por Haemophilus

Meningitis debida a Hemophilus influenzae [H. influenzae]

320.1 Meningitis neumocócica**320.2 Meningitis estreptocócica****320.3 Meningitis estafilocócica****320.7 Meningitis en otras enfermedades bacterianas clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

actinomicosis (039.8)

fiebre tiroidea (002.0)

listeriosis (027.0)

tosferina (033.0-033.9)

Excluye: meningitis (en):

epidémica (036.0)

gonocócica (098.82)

meningocócica (036.0)

salmonelosis (003.21)

sífilis:

NEOM (094.2)

congénita (090.42)

meningovascular (094.2)

secundaria (091.8)

tuberculosa (013.0)

320.8 Meningitis por otras bacterias especificadas**320.81 Meningitis anaerobia**

Anaerobios gram-negativos

Bacteroides (fragilis)

320.82 Meningitis debida a bacterias gram-negativas, no clasificadas bajo otros conceptos

Aerogenes aerobacter

Bacilo de Friedländer

Escherichia Coli [E. Coli]

Klebsiella Pneumoniae

Proteus Morganii

Pseudomonas

Excluye: anaerobios gram-negativos (320.81)

320.89 Meningitis debida a otras bacterias especificadas

Bacilo piociánico

320.9 Meningitis por bacteria no especificada

Meningitis:

bacteriana NEOM

piogénica NEOM

purulenta NEOM

supurativa NEOM

321 Meningitis por otros organismos

Incluye: aracnoiditis por organismos que no sean bacterias
 leptomeningitis por organismos que no sean bacterias
 meningitis por organismos que no sean bacterias
 paquimeningitis por organismos que no sean bacterias

321.0 Meningitis criptocócica

Codificar primero la enfermedad subyacente (117.5)

321.1 Meningitis en otras enfermedades fungosas

Codificar primero la enfermedad subyacente (110.0-118)

Excluye: meningitis en:

candidiasis (112.83)

coccidioidomycosis (114.2)

histoplasmosis (115.01, 115.11, 115.91)

321.2 Meningitis por virus no clasificados otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 meningitis debida a arbovirus (060.0-066.9)

Excluye: meningitis (por):

abacteriana (047.0-047.9)

adenovirus (049.1)

aséptica NEOM (047.9)

Coxsackie (virus) (047.0)

enterovirus (047.0-047.9)

papera (072.1)

vírica NEOM (047.9)

virus de coriomeningitis linfocitaria (049.0)

virus de herpes simple (054.72)

virus de herpes zóster (053.0)

virus ECHO (047.1)

síndrome meningo-eruptivo (047.1)

321.3 Meningitis por tripanosomiasis

Codificar primero la enfermedad subyacente (086.0-086.9)

321.4 Meningitis en sarcoidosis

Codificar primero la enfermedad subyacente (135)

321.8 Meningitis por otros organismos no bacterianos clasificados bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente

Excluye: meningitis por leptospira (100.81)

322 Meningitis de causa no especificada

Incluye: aracnoiditis sin ningún organismo especificado como causa
 leptomeningitis sin ningún organismo especificado como causa
 meningitis sin ningún organismo especificado como causa
 paquimeningitis sin ningún organismo especificado como causa

322.0 Meningitis no piógena

Meningitis con líquido cefalorraquídeo claro

322.1 Meningitis eosinofílica**322.2 Meningitis crónica****322.9 Meningitis, no especificada****323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis**

Incluye: encefalomielitis diseminada aguda
 meningoencefalitis, salvo las bacterianas
 meningomielitis, salvo las bacterianas
 mielitis:

ascendente

transversa

Excluye: bacteriana:

meningoencefalitis (320.0-320.9)

meningomielitis (320.0-320.9)

- mielitis transversa aguda NEOM (341.20)*
mielitis transversa aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos (341.21)
mielitis transversa idiopática (341.22)
- + **323.0 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad por arañazo de gato (078.3)
 enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] (042)
 mononucleosis infecciosa (075)
 ornitosis (073.7)
- 323.01 Encefalitis y encefalomiелitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**
Excluye: *encefalitis (en):*
del Nilo Occidental (066.41)
herpes simplex (054.3)
infecciones víricas lentas del sistema nervioso central (046.0-046.9)
otras enfermedades víricas del sistema nervioso central (049.8-049.9)
paperas (072.2)
poliomiелitis (045.0-045.9)
rubeola (056.01)
vírica NEOM (049.9)
vírica transmitida por artrópodos (062.0-064)
- 323.02 Mielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**
Excluye: *mielitis (en):*
herpes simplex (054.74)
herpes zóster (053.14)
otras enfermedades víricas del sistema nervioso central (049.8-049.9)
poliomiелitis (045.0-045.9)
rubeola (056.01)
- 323.1 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (080-083.9)
- 323.2 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 malaria (084.0-084.9)
 tripanosomiasis (086.0-086.9)
- + **323.4 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por otras infecciones clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente
- + **323.41 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por otras infecciones clasificadas bajo otros conceptos**
Excluye: *encefalitis (en):*
meningocócica (036.1)
sífilis:
NEOM (094.81)
congénita (090.41)
toxoplasmosis (130.0)
tuberculosis (013.6)
meningoencefalitis por amebas en estado libre [Naegleria] (136.29)
- + **323.42 Otras mielitis por otras infecciones clasificadas bajo otros conceptos**
Excluye: *mielitis (en):*
sífilis (094.89)
tuberculosis (013.6)

- 323.5 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis después de procedimientos de inmunización**
Emplear código E adicional para identificar vacuna
- 323.51 Encefalitis y encefalomiелitis después de procedimientos de inmunización**
Encefalitis posinmunización o posvacunación
Encefalomiелitis posinmunización o posvacunación
- 323.52 Mielitis después de procedimientos de inmunización**
Mielitis posinmunización o posvacunación
- 323.6 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis postinfecciosa**
Codificar primero la enfermedad subyacente
- 323.61 Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) infecciosa**
Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda
Excluye: encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa (323.81)
- 323.62 Otra encefalitis y encefalomiелitis postinfecciosa**
Excluye: encefalitis:
posarampión (055.0)
posvaricela (052.0)
- 323.63 Mielitis posinfecciosa**
- 323.7 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis tóxicas**
Codificar primero la causa subyacente, tal como:
derivados de hidroxiquinolina (961.3)
mercurio (985.0)
plomo (984.0-984.9)
talio (985.8)
tetracloruro de carbono (982.1)
- 323.71 Encefalitis y encefalomiелitis tóxicas**
- 323.72 Mielitis tóxica**
- 323.8 Otras causas de encefalitis, mielitis y encefalomiелitis**
- 323.81 Otras causas de encefalitis y encefalomiелitis**
Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa
- 323.82 Otras causas de mielitis**
Mielitis transversa NEOM
- 323.9 Causa no especificada de encefalitis, mielitis y encefalomiелitis**
- 324 Abscesos intracraneales e intraespinales**
- 324.0 Absceso intracraneal**
Absceso (embólico):
cerebeloso
cerebral
Absceso (embólico) del cerebro [cualquier parte]:
epidural
extradural
otogénico
subdural
Excluye: tuberculoso (013.3)
- 324.1 Absceso intraespinal**
Absceso (embólico) de la médula espinal [cualquier parte]:
epidural
extradural
subdural
Excluye: tuberculoso (013.5)
- 324.9 De sitio no especificado**
Absceso extradural o subdural NEOM
- 325 Flebitis y tromboflebitis de senos venosos intracraneales**
Embolismo de seno cavernoso o lateral, o de otro seno venoso intracraneal o de seno venoso intracraneal no especificado
Endoflebitis de seno cavernoso o lateral, o de otro seno venoso intracraneal o de seno venoso intracraneal no especificado

Flebitis, séptica o supurativa de seno cavernoso o lateral, o de otro seno venoso intracraneal o de seno venoso intracraneal no especificado

Tromboflebitis de seno cavernoso o lateral, o de otro seno venoso intracraneal o de seno venoso intracraneal no especificado

Trombosis de seno cavernoso o lateral, o de otro seno venoso intracraneal o de seno venoso intracraneal no especificado

Excluye: *aquella especificada como:*

complicando embarazo, parto o puerperio (671.5)

de origen no piogénico (437.6)

326 Efectos tardíos de absceso o infección piógena intracraneal

Nota:

Esta categoría debe emplearse para indicar estados cuya clasificación primaria es 320-325 [con exclusión de 320.7, 321.0-321.8, 323.01-323.42, 323.61-323.72] como la causa de los efectos tardíos, cuando estos mismos pueden clasificarse bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos" incluyen las enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la resolución de la condición casual.

Utilice código adicional para identificar enfermedades tales como:

hidrocefalia (331.4)

parálisis (342.0-342.9, 344.0-344.9)

TRASTORNOS ORGÁNICOS DEL SUEÑO (327)

327 Trastornos orgánicos del sueño

327.0 Trastornos orgánicos del inicio y mantenimiento del sueño [Insomnio orgánico]

Excluye: *insomnio NEOM (780.52)*

insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51)

insomnio no debido a una sustancia ni a un trastorno psicológico conocido (307.41-307.42)

327.00 Insomnio orgánico, no especificado

327.01 Insomnio debido a patología médica clasificada bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *insomnio debido a trastorno mental (327.02)*

327.02 Insomnio debido a trastorno mental

Codificar primero el trastorno mental

Excluye: *insomnio inducido por alcohol (291.82)*

insomnio inducido por drogas (292.85)

327.09 Otro insomnio orgánico

327.1 Trastornos orgánicos de la somnolencia excesiva [Hipersomnias orgánicas]

Excluye: *hipersomnias NEOM (780.54)*

hipersomnias con apnea del sueño NEOM (780.53)

hipersomnias no debidas a una sustancia o trastorno psicológico conocido (307.43-307.44)

327.10 Hipersomnias orgánicas, no especificadas

327.11 Hipersomnias idiopáticas con episodios prolongados de sueño

327.12 Hipersomnias idiopáticas sin episodios prolongados de sueño

327.13 Hipersomnias recurrentes

Hipersomnias asociadas a la menstruación

Síndrome de Kleine-Levin

327.14 Hipersomnias debidas a patología médica clasificada bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *hipersomnias debidas a trastorno mental (327.15)*

327.15 Hipersomnias debidas a trastorno mental

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *hipersomnias inducidas por alcohol (291.82)*

hipersomnias inducidas por drogas (292.85)

- 327.19 Otra hipersomnia orgánica**
- 327.2 Apnea del sueño orgánica**
Excluye: *apnea del sueño NEOM (780.57)*
apnea del sueño en recién nacidos (770.81-770.82)
hipersomnia con apnea del sueño NEOM (780.53)
insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51)
respiración de Cheyne-Stokes (786.04)
- 327.20 Apnea del sueño orgánica, no especificada**
- 327.21 Apnea del sueño central primaria**
- 327.22 Respiración periódica de las grandes altitudes**
- 327.23 Apnea del sueño obstructiva (adulto) (pediátrica)**
- 327.24 Sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva**
 Sueño asociado a hipoxia
- 327.25 Síndrome de hipoventilación alveolar central congénito**
- 327.26 Sueño asociado a hipoventilación/hipoxemia en patologías clasificadas bajo otro concepto**
 Codificar primero enfermedad subyacente
- 327.27 Apnea del sueño central en patologías clasificadas bajo otro concepto**
 Codificar primero enfermedad subyacente
- 327.29 Otra apnea del sueño orgánica**
- 327.3 Trastorno del ritmo circadiano del sueño**
 Trastorno orgánico del ciclo sueño-vigilia
 Trastorno orgánico del ritmo sueño-vigilia
Excluye: *desorganización del ciclo sueño-vigilia de 24 horas NEOM (780.55)*
trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico (307.45)
trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por alcohol (291.82)
trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por drogas (292.85)
- 327.30 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, no especificado**
- 327.31 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño retrasada**
- 327.32 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño avanzada**
- 327.33 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo sueño-vigilia irregular**
- 327.34 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo no sincronizado**
- 327.35 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo desfase horario (jet lag)**
- 327.36 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo asociado a cambios en turno de trabajo**
- 327.37 Trastorno del ritmo circadiano del sueño en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
 Codificar primero enfermedad subyacente
- 327.39 Otros trastornos del ritmo circadiano del sueño**
- 327.4 Parasomnia orgánica**
Excluye: *parasomnia inducida por alcohol (291.82)*
parasomnia inducida por drogas (292.85)
parasomnia no debida a enfermedades psicológicas conocidas (307.47)
- 327.40 Parasomnia orgánica, no especificada**
- 327.41 Despertar confuso**
- 327.42 Trastorno de la conducta del sueño REM**
- 327.43 Parálisis del sueño aislada recurrente**
- 327.44 Parasomnia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
 Codificar primero enfermedad subyacente
- 327.49 Otras parasomnias orgánicas**
- 327.5 Trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño**
Excluye: *movimientos anormales relacionados con el sueño NEOM (780.58)*
síndrome de piernas inquietas (333.94)

327.51 Trastorno de movimientos periódicos de los miembros

Trastorno del sueño con movimientos periódicos de los miembros

327.52 Calambres de las piernas relacionados con el sueño**327.53 Bruxismo relacionado con el sueño****327.59 Otros trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño****327.8 Otros trastornos orgánicos del sueño**

ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (330-337)

Excluye: *degeneración hepatolenticular (275.1)**esclerosis múltiple (340)**otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (341.0-341.9)***+ 330 Degeneraciones cerebrales normalmente manifiestas en la infancia**

Utilice código adicional para identificar discapacidad intelectual asociada

330.0 Leucodistrofia

Enfermedad de Krabbe

Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher

Leucodistrofia:

NEOM

de células globoides

metacromática

sudanolílica

Sulfatidosis

330.1 Lipidosis cerebrales

Enfermedad de:

Batten

Jansky-Bielschowsky

Kufs

Spielmeyer-Vogt

Tay-Sachs

Gangliosidosis

Idiocia amaurótica (familiar)

330.2 Degeneración cerebral en lipidosis generalizadas

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

enfermedad de Fabri (272.7)

enfermedad de Gaucher (272.7)

enfermedad de Niemann-Pick (272.7)

esfingolipidosis (272.7)

330.3 Degeneración cerebral de la infancia en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

enfermedad de Hunter (277.5)

mucopolisacaridosis (277.5)

330.8 Otras degeneraciones cerebrales especificadas de la infancia

Encefalomiopatía necrotizante infantil

Encefalopatía o encefalomiopatía necrotizante subaguda

Enfermedad de Alper o degeneración de la sustancia gris

Enfermedad de Leigh

330.9 Degeneración cerebral no especificada en la infancia**331 Otras degeneraciones cerebrales**

Utilice, si procede, un código adicional para identificar demencia:

con alteración de la conducta (294.11)

sin alteración de la conducta (294.10)

331.0 Enfermedad de Alzheimer

- 331.1 Demencia frontotemporal**
331.11 Enfermedad de Pick
331.19 Otra demencia frontotemporal
 Demencia frontal
- 331.2 Degeneración cerebral senil**
 Excluye: senilidad NEOM (797)
- 331.3 Hidrocefalia comunicante**
 Hidrocefalia normotensa secundaria
 Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)
 hidrocefalia congénita (742.3)
 hidrocefalia normotensa (331.5)
 hidrocefalia normotensa idiopática (331.5)
- 331.4 Hidrocefalia obstructiva**
 Hidrocefalia adquirida NEOM
 Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)
 hidrocefalia congénita (742.3)
 hidrocefalia normotensa (331.5)
 hidrocefalia normotensa idiopática (331.5)
- 331.5 Hidrocefalia normotensa idiopática (HNTI)**
 Hidrocefalia normotensa NEOM
 Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)
 hidrocefalia congénita (742.3)
 hidrocefalia normotensa secundaria (331.3)
- * **331.6 Degeneración corticobasal**
331.7 Degeneración cerebral en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 alcoholismo (303.0-303.9)
 beriberi (265.0)
 carencia de vitamina B12 (266.2)
 enfermedad cerebrovascular (430-438)
 enfermedad neoplásica (140.0-239.9)
 hidrocefalia congénita (741.0, 742.3)
 mixedema (244.0-244.9)
 Excluye: degeneración cerebral en:
 encefalopatía espongiiforme subaguda (046.1)
 enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19)
 leucoencefalopatía multifocal progresiva (046.3)
- 331.8 Otra degeneración cerebral**
331.81 Síndrome de Reye
331.82 Demencia con cuerpos de Lewi
 Demencia con cuerpos de Lewy
 Demencia con Parkinsonismo
 Enfermedad con cuerpos de Lewy
- + **331.83 Afectación cognitiva descrita como leve**
 Excluye: afectación cognitiva debida a efecto tardío de traumatismo intracraneal (907.0)
 afectación cognitiva debida a traumatismo intracraneal o de cabeza (850-854, 959.01)
 alteración del estado mental (780.97)
 cambio de personalidad, no psicótico (310.1)
 deficiencias cognitivas tras (efectos tardíos de) hemorragia o infarto cerebral (438.0)
 degeneración cerebral (331.0-331.9)
 demencia (290.0-290.43, 294.20-294.21)
 deterioro cognitivo debido a fractura de cráneo (800-801, 803-804)

estado mental alterado (780.97)
perturbación leve de la memoria (310.89)
síndrome neurológico de olvido (781.8)

331.89 Otra

Ataxia cerebral

331.9 Degeneración cerebral no especificada**332 Enfermedad de Parkinson**

Excluye: *demenia con parkinsonismo (331.82)*

332.0 Parálisis agitante

Parkinsonismo o enfermedad de Parkinson:

NEOM

idiopática

primaria

332.1 Parkinsonismo secundario

Parkinsonismo inducido por neurolépticos

Parkinsonismo por fármacos

Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *parkinsonismo (en):*

enfermedad de Huntington (333.4)

parálisis supranuclear progresiva (333.0)

síndrome de Shy-Drager (333.0)

sifilítico (094.82)

333 Otra enfermedad extrapiramidal y con movimientos anormales

Incluye: otras formas de enfermedad extrapiramidal, de los ganglios basales, o del paleoestriado

Excluye: *movimientos anormales de la cabeza NEOM (781.0)*

movimientos anormales relacionados con el sueño (327.51-327.59)

333.0 Otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales

Atrofia o degeneración:

estriatonígrica

olivopontocerebelosa [síndrome de Déjérine-Thomas]

pigmentaria del globo pálido [enfermedad de Hallervorden-Spatz]

Oftalmoplejía supranuclear progresiva

Síndrome de Shy-Drager

Síndrome parkinsoniano asociado con:

hipotensión ortostática idiopática

hipotensión ortostática sintomática

333.1 Temblor esencial y otras formas especificadas de temblor

Temblor esencial benigno

Temblor familiar

Temblor postural inducido por medicación

Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *temblor NEOM (781.0)*

333.2 Mioclonus

Mioclonus esencial familiar

Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *enfermedad de Unverricht-Lundborg (345.1)*

epilepsia mioclónica progresiva (345.1)

333.3 Tics de origen orgánico

Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *espasmo habitual (307.22)*

síndrome de Gilles de la Tourette (307.23)

tic NEOM (307.20)

333.4 Corea de Huntington**333.5 Otras coreas**

Coreoatetosis paroxística

- Hemibalismo
 Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco
Excluye: *corea reumática o de Sydenham (392.0-392.9)*
- 333.6 Distonía por torsión, genética**
 Distonía:
 deformante progresiva
 muscular deformante
 Enfermedad de (Schwalbe-) Ziehen-Oppenheim
- 333.7 Distonía por torsión adquirida**
- 333.71 Parálisis cerebral atetoide**
 Atetosis doble (síndrome)
 Enfermedad de Vogt
Excluye: *parálisis cerebral infantil (343.0-343.9)*
- 333.72 Distonía aguda debida a fármacos**
 Distonía aguda inducida por neurolépticos
 Reacción distónica aguda debida a fármacos
 Utilice un código E adicional para identificar el fármaco
Excluye: *blefaroespasma debido a fármacos (333.85)*
disquinesia orofacial debida a fármacos (333.85)
disquinesia subaguda debida a fármacos (333.85)
disquinesia tardía (333.85)
parkinsonismo secundario (332.1)
- 333.79 Otra distonía por torsión adquirida**
- 333.8 Fragmentos de distonía por torsión**
 Utilice un código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco
- 333.81 Blefaroespasma**
Excluye: *blefaroespasma debido a fármacos (333.85)*
- 333.82 Discinesia orofacial**
Excluye: *disquinesia orofacial debida a fármacos (333.85)*
- 333.83 Tortícolis espasmódica**
Excluye: *torticólis:*
NEOM (723.5)
histérica (300.11)
psicogénica (306.0)
- 333.84 Calambre orgánico del escribiente**
Excluye: *psicógeno (300.89)*
- 333.85 Discinesia subaguda debida a fármacos**
 Blefaroespasma debido a fármacos
 Disquinesia orofacial debida a fármacos
 Disquinesia tardía
 Utilice un código E adicional para identificar el fármaco
Excluye: *distonía aguda debida a fármacos (333.72)*
reacción distónica aguda debida a fármacos (333.72)
parkinsonismo secundario (332.1)
- 333.89 Otros**
- 333.9 Otras enfermedades extrapiramidales, trastornos con movimientos anormales y los no especificados**
- 333.90 Enfermedad extrapiramidal y trastorno con movimientos anormales no especificados**
 Movimientos anormales inducidos por medicación NEOM
 Utilice un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco
- 333.91 Síndrome del "hombre rígido"**
- 333.92 Síndrome neuroléptico maligno**
 Utilice un código E adicional para identificar el fármaco
Excluye: *parkinsonismo inducido por neurolépticos (332.1)*

- 333.93 Ataques benignos de escalofríos
- 333.94 Síndrome de piernas inquietas (SPI)
- 333.99 Otros
Acatisia inducida por neurolépticos
Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco
- 334 Enfermedad espinocerebelosa
- Excluye:** *atrofia muscular peroneal (356.1)*
degeneración olivopontocerebelosa (333.0)
- 334.0 Ataxia de Friedreich
- 334.1 Paraplejía espástica hereditaria
- 334.2 Degeneración cerebelosa primaria
Ataxia cerebelosa:
de Marie
de Sanger-Brown
Degeneración cerebelosa primaria:
NEOM
esporádica
hereditaria
Disinergia cerebelosa mioclónica
- 334.3 Otras ataxias cerebelosas
Ataxia cerebelosa NEOM
Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco
- 334.4 *Ataxia cerebelosa en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos*
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
alcoholismo (303.0-303.9)
enfermedad neoplásica (140.0-239.9)
mixedema (244.0-244.9)
- 334.8 Otras enfermedades espinocerebelosas
Ataxia-telangiectasia [síndrome de Louis-Bar]
Degeneración corticoestriada-espinal
- 334.9 Enfermedad espinocerebelosa no especificada
- 335 Enfermedad de las células del asta anterior
- 335.0 Enfermedad de Werdnig-Hoffmann
Atrofia muscular espinal infantil
Atrofia muscular progresiva de la infancia
- 335.1 Atrofia muscular espinal
- 335.10 Amiotrofia muscular espinal no especificada
- 335.11 Enfermedad de Kugelberg-Welander
Amiotrofia espinal:
familiar
juvenil
- 335.19 Otras
Atrofia muscular espinal del adulto
- 335.2 Enfermedad de neurona motora
- 335.20 Esclerosis lateral amiotrófica
Enfermedad de neurona motora (bulbar) (tipo mixto)
- 335.21 Atrofia muscular progresiva
Atrofia muscular de Aran-Duchenne
Atrofia muscular progresiva (pura)
- 335.22 Parálisis bulbar progresiva
- 335.23 Parálisis seudobulbar
- 335.24 Esclerosis lateral primaria

- 335.29 Otras**
- 335.8 Otras enfermedades de células del asta anterior**
- 335.9 Enfermedad de células del asta anterior, no especificada**
- 336 Otras enfermedades de la médula espinal**
- 336.0 Siringomielia y siringobulbia**
- 336.1 Mielopatías vasculares**
- Edema de la médula espinal
 - Hematomielia
 - Infarto agudo de la médula espinal (embólico) (no embólico)
 - Mielopatía subaguda necrótica
 - Trombosis arterial de la médula espinal
- 336.2 Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
- Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - anemia perniciosa (281.0)
 - carencia de vitamina B12 (266.2)
 - otra anemia por carencia de vitamina B12 (281.1)
- 336.3 Mielopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
- Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - mielopatía de enfermedad neoplásica (140.0-239.9)
 - Excluye:** *mielopatía en:*
 - enfermedad del disco intervertebral (722.70-722.73)*
 - espondilosis (721.1, 721.41-721.42, 721.91)*
- 336.8 Otra mielopatía**
- Mielopatía:
 - inducida por fármaco
 - inducida por radiación
 - Utilice código E adicional para identificar causa
- 336.9 Enfermedad de la médula espinal no especificada**
- Compresión medular NEOM
 - Mielopatía NEOM
 - Excluye:** *estenosis raquídea (canal) (723.0,724.00-724.09)*
 - mielitis (323.02, 323.1, 323.2, 323.42, 323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 323.9)*
- 337 Trastornos del sistema nervioso autónomo**
- Incluye: trastornos de los sistemas periférico autónomo, simpático, parasimpático o vegetativo
- Excluye:** *disautonomía familiar (síndrome de Riley-Day) (742.8)*
- 337.0 Neuropatía autónoma periférica idiopática**
- 337.00 Neuropatía autónoma periférica idiopática, no especificada**
- 337.01 Síndrome del seno carotídeo**
- Síncope del seno carotídeo
- 337.09 Otra neuropatía autónoma periférica idiopática**
- Distrofia o parálisis simpática cervical
- 337.1 Neuropatía autónoma periférica en trastornos clasificados bajo otros conceptos**
- Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - amiloidosis (277.30-277.39)
 - diabetes (249.6, 250.6)
- 337.2 Distrofia simpática refleja**
- 337.20 Distrofia simpática refleja, no especificada**
- Síndrome de dolor regional complejo tipo I, no especificado
- 337.21 Distrofia simpática refleja del miembro superior**
- Síndrome de dolor regional complejo tipo I del miembro superior
- 337.22 Distrofia simpática refleja del miembro inferior**
- Síndrome de dolor regional complejo tipo I del miembro inferior
- 337.29 Distrofia simpática refleja de otro sitio especificado**
- Síndrome de dolor regional complejo tipo I de otro sitio especificado

337.3 Disreflexia autónoma

Utilice un código adicional para identificar la causa, tal como:

- impactación fecal (560.32)
- infección del tracto urinario (599.0)
- úlceras por presión (707.00-707.09)

337.9 Trastorno del sistema nervioso autónomo no especificado

DOLOR (338)

338 Dolor, no clasificado bajo otros conceptos

Utilice un código adicional para identificar:

dolor asociado con factores psicológicos (307.89)

Excluye: dolor generalizado (780.96)

dolor localizado, tipo no especificado - codificar como dolor por sitio

migrañas (346.0-346.9)

síndromes de cefalea (339.00-339.89)

trastorno doloroso exclusivamente atribuido a factores psicológicos (307.80)

vestibulitis vulvar (625.71)

vulvodinia (625.70-625.79)

338.0 Síndrome de dolor central

Síndrome de Déjérine-Roussy

Síndrome de dolor mielopático

Síndrome de dolor talámico (hiperestésico)

338.1 Dolor agudo**338.11 Dolor agudo debido a trauma****338.12 Dolor agudo postoracotomía**

Dolor postoracotomía NEOM

338.18 Otro dolor agudo posoperatorio

Dolor posoperatorio NEOM

338.19 Otro dolor agudo

Excluye: dolor agudo relacionado con neoplasia (338.3)

338.2 Dolor crónico

Excluye: causalgia (355.9)

miembro inferior (355.71)

miembro superior (354.4)

distrofia refleja simpática (337.20-337.29)

dolor crónico relacionado con una neoplasia (338.3)

síndrome de dolor crónico (338.4)

síndrome de dolor miofascial (729.1)

338.21 Dolor crónico debido a traumatismo**338.22 Dolor crónico postoracotomía****338.28 Otro dolor crónico posoperatorio****338.29 Otro dolor crónico****338.3 Dolor (agudo) (crónico) relacionado con una neoplasia**

Dolor asociado a cáncer

Dolor asociado a neoplasia (primaria) (secundaria)

Dolor asociado a tumor

338.4 Síndrome de dolor crónico

Dolor crónico asociado con disfunción psicosocial importante

OTROS SÍNDROMES DE CEFALALGIA (339)

339 Otros síndromes de cefalalgia

Excluye: cefalea:

NEOM (784.0)

debida a punción lumbar (349.0)

migraña (346.0-346.9)

- 339.0 Cefaleas en brotes y otras cefalalgias autónomas del trigémino**
TACS
- 339.00 Síndrome de cefalalgia, no especificado**
Cefalalgia histamínica
Cefalea en brotes NEOM
Migraña facial
Neuralgia ciliar
Neuralgia migrañosa
- 339.01 Cefalea en brotes episódica**
- 339.02 Cefalea en brotes crónica**
- 339.03 Hemicránea (jaqueca) paroxística episódica**
Hemicránea paroxística NEOM
- 339.04 Hemicránea (jaqueca) paroxística crónica**
- 339.05 Cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo**
SUNCT
- 339.09 Otras cefalalgias autónomas del trigémino**
- 339.1 Cefalea tipo tensión**
Excluye: *cefalea por tensión NEOM (307.81)*
cefalea por tensión relacionada con factores psicológicos (307.81)
- 339.10 Cefalea tipo tensión, no especificada**
- 339.11 Cefalea tipo tensión episódica**
- 339.12 Cefalea tipo tensión crónica**
- 339.2 Cefalea postraumática**
- 339.20 Cefalea postraumática, no especificada**
- 339.21 Cefalea postraumática aguda**
- 339.22 Cefalea postraumática crónica**
- 339.3 Cefalea inducida por fármacos, no clasificada bajo otros conceptos**
Cefalea de rebote
Cefalea por abuso de medicación
- 339.4 Síndromes de cefalea complicados**
- 339.41 Hemicránea continua**
- 339.42 Cefalea diaria nueva persistente**
NDPH
- 339.43 Cefalea primaria atronadora**
- 339.44 Otros síndromes de cefalea complicados**
- 339.8 Otros síndromes de cefalea especificados**
- 339.81 Cefalea hipóica**
- 339.82 Cefalea asociada a actividad sexual**
Cefalea orgásmica
Cefalea preorgásmica
- 339.83 Cefalea primaria por tos**
- 339.84 Cefalea primaria de esfuerzo**
- 339.85 Cefalea primaria punzante**
- 339.89 Otros síndromes de cefalea especificados**

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (340-349)

340 Esclerosis múltiple

Esclerosis diseminada o múltiple:

NEOM

de tronco cerebral

generalizada

medular

- 341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central**
- 341.0 Neuromielitis óptica**
- 341.1 Enfermedad de Schilder**
 Encefalitis periaxial:
 concéntrica [de Baló]
 difusa [de Schilder]
 Esclerosis concéntrica de Baló
- 341.2 Mielitis (transversa) aguda**
Excluye: *mielitis transversa NEOM (323.82)*
mielitis (transversa) aguda (en) (debida a):
después de procedimientos de inmunización (323.52)
enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos (323.1)
enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos (323.2)
enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos (323.02)
infección clasificada bajo otros conceptos (323.42)
posinfecciosa (323.63)
tóxica (323.72)
- 341.20 Mielitis (transversa) aguda NEOM**
- 341.21 Mielitis (transversa) aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente
- 341.22 Mielitis transversa idiopática**
- 341.8 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central**
 Desmielinización central del cuerpo caloso
 Enfermedad de Marchiafava (Bignami)
 Mielinosis central pontina
- 341.9 Enfermedad desmielinizante no especificada del sistema nervioso central**
- 342 Hemiplejía y hemiparesia**
 Nota: La presente categoría debe emplearse cuando se declara hemiplejía (completa) (incompleta) sin más especificación o cuando la hemiplejía se declara como antigua o de muchos años pero de causa no especificada. La categoría también debe emplearse en la codificación múltiple para identificar estos tipos de hemiplejía que resultan de cualquier causa.
Excluye: *congénita (343.1)*
hemiplejía debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.20-438.22)
infantil NEOM (343.4)
 La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con los códigos 342.0-342.9:
0 Afectación de lado no especificado
1 Afectación del lado dominante
2 Afectación del lado no dominante
- 342.0 Hemiplejía flácida**
 [0-2]
- 342.1 Hemiplejía espástica**
 [0-2]
- 342.8 Otra hemiplejía especificada**
 [0-2]
- 342.9 Hemiplejía no especificada**
 [0-2]
- 343 Parálisis cerebral infantil**
 Incluye: cerebral:
 parálisis infantil espástica
 parálisis NEOM
 enfermedad de Little
 parálisis espástica congénita (cerebral)
 parálisis (espástica) por lesión en el parto:
 espinal
 intracraneal
Excluye: *parálisis cerebral atetoide (333.71)*

parálisis cerebral hereditaria, tal como:
enfermedad de Vogt (333.71)
paraplejía espástica hereditaria (334.1)
parálisis espástica especificada como no congénita o no infantil (344.0-344.9)

343.0 Dipléjica

Diplejía congénita
 Paraplejía congénita

343.1 Hemiplejica

Hemiplejía congénita

Excluye: *hemiplejía infantil NEOM (343.4)*

343.2 Cuadripléjica

Tetraplejía

343.3 Monopléjica**343.4 Hemiplejia infantil**

Hemiplejía infantil (postnatal) NEOM

343.8 Otra parálisis cerebral infantil especificada**343.9 Parálisis cerebral infantil no especificada**

Parálisis cerebral NEOM

344 Otros síndromes paralíticos

Nota: La presente categoría debe emplearse cuando las enfermedades listadas se declaran sin más especificación o se declaran como antiguas o de muchos años pero de causa no especificada. La categoría también debe emplearse en la codificación múltiple para identificar dichas condiciones que resulten de cualquier causa.

Incluye: parálisis (completa) (incompleta), salvo las clasificables bajo 342 y 343

Excluye: *hemiplejía y hemiparesia (342.00-342.92)*

congénita o infantil (343.1-343.4)

parálisis cerebral infantil o congénita (343.0-343.9)

344.0 Cuadriplejía y cuadriparesia**344.00 Cuadriplejía inespecificada****344.01 C1-C4, completa****344.02 C1-C4, incompleta****344.03 C5-C7, completa****344.04 C5-C7, incompleta****344.09 Otras****344.1 Paraplejía**

Parálisis de ambos miembros inferiores
 Paraplejía (inferior)

344.2 Diplejía de extremidades superiores

Diplejía (superior)
 Parálisis de ambos miembros superiores

344.3 Monoplejía de miembro inferior

Parálisis de miembro inferior

Excluye: *monoplejía de miembro inferior debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.40-438.42)*

344.30 Afectación de lado inespecificado**344.31 Afectación del lado dominante****344.32 Afectación del lado no dominante****344.4 Monoplejía de miembro superior**

Parálisis de miembro superior

Excluye: *monoplejía de miembro superior debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.30-438.32)*

344.40 Afectación de lado inespecificado**344.41 Afectación del lado dominante****344.42 Afectación del lado no dominante**

- 344.5 **Monoplejía no especificada**
- 344.6 **Síndrome de cauda equina**
- 344.60 **Sin mención de vejiga neurógena**
- 344.61 **Con vejiga neurógena**
- Hiperreflexia autonómica de la vejiga
 - Hiperreflexia del dextrusor
 - Vejiga acontráctil
 - Vejiga neurógena
- 344.8 **Otros síndromes paralíticos especificados**
- 344.81 **Estado locked-in**
- 344.89 **Otros síndromes paralíticos especificados**
- 344.9 **Parálisis no especificada**
- 345 **Epilepsia y crisis recurrentes**
- Excluye:** *esclerosis de hipocampo (348.81)*
esclerosis temporal (348.81)
esclerosis temporal mesial (348.81)
- La siguiente subclasificación de quinto dígito deberá usarse con las subcategorías 345.0, 345.1, 345.4-345.9 marcadas con el símbolo (§)
- 0 Sin mención de epilepsia no tratable**
- 1 Con epilepsia intratable**
- farmacorresistente (resistente a tratamiento farmacológico)
 - mal controlada
 - refractaria (a tratamiento médico)
 - resistente a tratamiento
- § **345.0 Epilepsia no convulsiva generalizada**
[0-1]
- Ausencias:
 - atónicas
 - típicas
 - Crisis:
 - aquinéticas
 - atónicas
 - Epilepsia menor
 - Pequeño mal
 - Picnolepsia
- § **345.1 Epilepsia convulsiva generalizada**
[0-1]
- Crisis epilépticas:
 - clónicas
 - mioclónicas
 - tónicas
 - tónico-clónicas
 - Enfermedad de Unverricht-Lundborg
 - Epilepsia mayor
 - Epilepsia mioclónica progresiva
 - Gran mal
- Excluye:** *convulsiones:*
NEOM (780.39)
del recién nacido (779.0)
infantiles (780.39)
espasmos infantiles (345.6)
- 345.2 **Estatus de pequeño mal**
- Estatus de ausencia epiléptica
- 345.3 **Estatus de gran mal**
- Estatus epiléptico NEOM
- Excluye:** *epilepsia parcial continua (345.7)*

estatus:

del lóbulo temporal (345.7)

psicomotor (345.7)

§ 345.4 [0-1] **Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con la localización (focal) (parcial) con crisis parciales complejas**

Automatismo epiléptico

Epilepsia:

del lóbulo temporal

del sistema límbico

parcial:

con deterioro de conciencia

con perturbaciones de la ideación y de la memoria

generalizada de forma secundaria

psicomotora

psicosensorial

§ 345.5 [0-1] **Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con la localización (focal) (parcial) con crisis parciales simples**

Epilepsia:

Bravais-Jacksoniana NEOM

focal (motora) NEOM

inducida sensorialmente

Jacksoniana NEOM

motora parcial

parcial NEOM

sin mención de deterioro de conciencia

somatomotora

somatosensorial

visceral

visual

§ 345.6 [0-1] **Espasmos infantiles**

Crisis salutatorias

Espasmos clónicos

Hipsarritmia

Excluye: *tic salutorio (781.0)*

§ 345.7 [0-1] **Epilepsia parcial continua**

Epilepsia de Kojevnikov

§ 345.8 [0-1] **Otras formas de epilepsia y crisis recurrentes**

Crisis epilépticas recurrentes NEOM

Epilepsia:

cursiva [de carrera]

gelástica

§ 345.9 [0-1] **Epilepsia, no especificada**

Convulsiones, accesos o ataques epilépticos NEOM

Trastorno epiléptico NEOM

Excluye: *acceso o ataque convulsivo NEOM (780.39)*

convulsiones recurrentes (780.39)

trastorno convulsivo (780.39)

+ 346 **Migrañas**

Excluye: *cefalea:*

NEOM (784.0)

síndromes (339.00-339.89)

La siguiente subclasificación de quinto dígito deberá usarse con la categoría 346:

- 0 sin mención de migraña intratable ni mención de estado migrañoso**
sin mención de migraña refractaria ni mención de estado migrañoso
- 1 con migraña como resistente al tratamiento sin mención de estado migrañoso**
con migraña descrita como refractaria sin mención de estado migrañoso
- 2 sin mención de migraña resistente al tratamiento con status migrañoso**
sin mención de migraña refractaria con status migrañoso
- 3 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, con status migrañoso**
con migraña descrita como refractaria, con status migrañoso

346.0 Migraña con aura
[0-3]

- Convulsiones desencadenadas por migraña
- Migraña precedida o acompañada de fenómenos neurológicos focales transitorios
- Migraña basilar
- Migraña clásica
- Migraña con aura de inicio agudo
- Migraña con aura prolongada
- Migraña con aura sin cefalea (equivalentes de la migraña)
- Migraña con aura típica
- Migraña retiniana

Excluye: migraña persistente con aura (346.5, 346.6)

346.1 Migraña sin aura
[0-3]

- Migraña común

346.2 Variantes de migraña, no clasificadas bajo otros conceptos
[0-3]

- Migraña abdominal
- Migraña oftalmopléjica
- Síndromes de cefalea periódica en niños o adolescentes
- Vómitos cíclicos asociados a migraña

Excluye: vómitos cíclicos NEOM (536.2)
vómitos cíclicos psicógenos (306.4)

346.3 Migraña hemipléjica
[0-3]

- Migraña esporádica
- Migraña familiar

346.4 Migraña menstrual
[0-3]

- Cefalea menstrual
- Cefalea premenstrual
- Migraña menstrual pura
- Migraña premenstrual
- Migraña relacionada con la menstruación

346.5 Aura migrañosa persistente sin infarto cerebral
[0-3]

- Aura migrañosa persistente NEOM

346.6 Aura migrañosa persistente con infarto cerebral
[0-3]

346.7 Migraña crónica sin aura
[0-3]

- Migraña transformada sin aura

346.8 Otras formas de migraña
[0-3]

346.9 Migraña no especificada
[0-3]

347 Cataplejía y narcolepsia

347.0 Narcolepsia

347.00 Sin cataplejía

- Narcolepsia NEOM

347.01 Con cataplejía

- 347.1 Narcolepsia en afecciones clasificadas en otro lugar**
 Codificar primero la afección subyacente
347.10 Sin cataplejía
347.11 Con cataplejía
- 348 Otras enfermedades cerebrales**
- 348.0 Quistes cerebrales**
 Porencefalia, adquirida
 Seudoporencefalia
 Quiste aracnoide
 Quiste porencefálico
Excluye: porencefalia (congénita) (742.4)
- 348.1 Daño cerebral anóxico**
 Utilice código E adicional para identificar causa.
Excluye: las que se presentan en:
 aborto (634-638 con .7, 639.8)
 embarazo ectópico o molar (639.8)
 en el recién nacido (767.0, 768.0, 768.9, 772.1, 772.2)
 parto o alumbramiento (668.2, 669.4)
- 348.2 Hipertensión intracraneal benigna**
 Seudotumor cerebral
Excluye: encefalopatía hipertensiva (437.2)
- 348.3 Encefalopatía no clasificada bajo otro concepto**
- 348.30 Encefalopatía, no especificada**
- 348.31 Encefalopatía metabólica**
 Encefalopatía séptica
Excluye: encefalopatía metabólica tóxica (349.82)
- 348.39 Otra encefalopatía**
Excluye: encefalopatía:
 alcohólica (291.2)
 hepática (572.2)
 hipertensiva (437.2)
 tóxica (349.82)
- 348.4 Compresión cerebral**
 Compresión de cerebro (tronco)
 Herniación de cerebro (tronco)
 Síndrome de compresión de la fosa posterior
- 348.5 Edema cerebral**
- 348.8 Otras afecciones del cerebro**
- 348.81 Esclerosis temporal**
 Esclerosis de hipocampo
 Esclerosis temporal mesial
- * **348.82 Muerte cerebral**
- + **348.89 Otras afecciones del cerebro**
 Cerebral:
 calcificación
 hongo
Excluye: muerte cerebral (348.82)
- 348.9 Afecciones no especificadas cerebrales**
- 349 Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso**
- 349.0 Reacción a punción lumbar o espinal**
 Cefalea después de punción lumbar
- 349.1 Complicaciones del sistema nervioso con origen en dispositivo implantado quirúrgicamente**
Excluye: complicaciones mecánicas de dispositivo del sistema nervioso (996.2)
 complicaciones posoperatorias inmediatas (997.00-997.09)

- 349.2 Trastornos de las meninges, no clasificados bajo otros conceptos**
 Adherencias meníngeas (cerebral) (espinal)
 Meningocele adquirido
 Quiste meníngeo espinal
 Seudomeningocele adquirido
- 349.3 Desgarro dural**
349.31 Punción o desgarro accidental de la duramadre durante un procedimiento
 Durotomía accidental (inadvertida)
349.39 Otro desgarro dural
- 349.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso**
349.81 Rinorrea del líquido cefalorraquídeo
Excluye: otorrea del líquido cefalorraquídeo (388.61)
349.82 Encefalopatía tóxica
 Encefalopatía metabólica tóxica
 Utilice código E adicional para identificar la causa.
349.89 Otros
- 349.9 Trastornos no especificados del sistema nervioso**
 Trastorno del sistema nervioso (central) NEOM

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (350-359)

Excluye: enfermedades de:

- nervio acústico [8°] (388.5)*
nervio óptico [2°] (377.0-377.9)
nervios autonómicos periféricos (337.0-337.9)
nervios oculomotores [3°,4°,6°] (378.0-378.9)
neuralgia NEOM o "reumática" (729.2)
neuritis NEOM o "reumática" (729.2)
neuritis periférica en el embarazo (646.4)
radiculitis NEOM o "reumática" (729.2)

- 350 Trastornos del nervio trigémino**
 Incluye: trastornos del 5° nervio craneal
350.1 Neuralgia del trigémino
 Neuralgia trifacial
 Neuralgia trigémina NEOM
 Tic doloroso
Excluye: posherpética (053.12)
350.2 Algia facial atípica
350.8 Otros trastornos especificados del nervio trigémino
350.9 Trastorno del nervio trigémino no especificado
- 351 Trastornos del nervio facial**
 Incluye: trastornos del 7° nervio craneal
Excluye: los del recién nacido (767.5)
351.0 Parálisis del Bell
 Parálisis facial
351.1 Ganglionitis geniculada
 Ganglionitis geniculada NEOM
Excluye: herpética (053.11)
351.8 Otros trastornos del nervio facial
 Mioquimia facial
 Síndrome de Melkersson
351.9 Trastorno del nervio facial, no especificado
- 352 Trastornos de otros nervios craneales**
352.0 Trastornos del nervio olfatorio [1°]

- 352.1 Neuralgia glossofaríngea**
- 352.2 Otros trastornos del nervio glossofaríngeo [9º]**
- 352.3 Trastornos del nervio neumogástrico [10º]**
Trastornos del nervio vago
Excluye: *parálisis de cuerdas vocales o de laringe (478.30-478.34)*
- 352.4 Trastornos del nervio accesorio [11º]**
- 352.5 Trastornos del nervio hipogloso [12º]**
- 352.6 Parálisis múltiple de nervios craneales**
Polineuritis craneal
Síndrome de Collet-Sicard
- 352.9 Trastorno no especificado de nervios craneales**
- 353 Trastornos de las raíces y plexos nerviosos**
Excluye: *estados debidos a:*
alteración de discos intervertebrales (722.0-722.9)
espondilosis (720.0-721.9)
trastornos vertebrogénicos (723.0-724.9)
- 353.0 Lesiones de plexo braquial**
Síndrome costoclavicular
Síndrome de costilla cervical
Síndrome del desfiladero torácico
Síndrome del escaleno anterior
Excluye: *las del recién nacido (767.6)*
neuritis o radiculitis braquial NEOM (723.4)
- 353.1 Lesiones del plexo lumbosacro**
- 353.2 Lesiones de las raíces cervicales, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 353.3 Lesiones de las raíces dorsales, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 353.4 Lesiones de las raíces lumbosacras, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 353.5 Amiotrofia neurálgica**
Síndrome de Parsonage-Aldren-Turner
Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada, tal como:
diabetes mellitus (249.6, 250.6)
- 353.6 Miembro fantasma (síndrome)**
- 353.8 Otros trastornos de raíces y plexos nerviosos**
- 353.9 Trastorno de raíces y plexos nerviosos no especificados**
- 354 Mononeuritis de miembro superior y mononeuritis múltiple**
- 354.0 Síndrome del túnel carpiano**
Atrapamiento del nervio mediano
Atrofia tenar parcial
- 354.1 Otra lesión del nervio mediano**
Neuritis del nervio mediano
- 354.2 Lesión del nervio cubital**
Parálisis tardía del nervio cubital
Síndrome del túnel cubital
- 354.3 Lesión del nervio radial**
Parálisis aguda del nervio radial
- 354.4 Causalgia de miembro superior**
Síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro superior
Excluye: *causalgia:*
NEOM (355.9)
miembro inferior (355.71)
síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro inferior (355.71)
- 354.5 Mononeuritis múltiple**
Combinaciones de condiciones aisladas clasificables bajo 354 ó 355
- 354.8 Otras mononeuritis del miembro superior**

- 354.9 Mononeuritis de miembro superior, no especificada**
- 355 Mononeuritis de miembro inferior y sitio no especificado**
- 355.0 Lesion del nervio ciático**
[Excluye:] *ciática NEOM (724.3)*
- 355.1 Meralgia parestésica**
 Compresión o síndrome del nervio femorocutáneo lateral del muslo
- 355.2 Otra lesión de nervio femoral**
- 355.3 Lesion del nervio poplíteo externo**
 Lesión del nervio peroneo común
- 355.4 Lesion del nervio poplíteo interno**
- 355.5 Síndrome del túnel tarsiano**
- 355.6 Lesion del nervio plantar**
 Neuralgia, neuroma, o metatarsalgia de Morton
- 355.7 Otra mononeuritis de miembro inferior**
- 355.71 Causalgia de miembro inferior**
[Excluye:] *causalgia:*
NEOM (355.9)
miembro superior (354.4)
síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro superior (354.4)
- 355.79 Otras mononeuritis del miembro inferior**
- 355.8 Mononeuritis de miembro inferior, no especificadas**
- 355.9 Mononeuritis de sitio no especificado**
 Causalgia NEOM
 Síndrome de dolor regional complejo NEOM
[Excluye:] *causalgia:*
miembro inferior (355.71)
miembro superior (354.4)
síndrome de dolor regional complejo:
miembro inferior (355.71)
miembro superior (354.4)
- 356 Neuropatía periférica hereditaria e idiopática**
- 356.0 Neuropatía periférica hereditaria**
 Enfermedad de Déjerine-Sottas
- 356.1 Atrofia muscular peroneal**
 Atrofia muscular neuropática
 Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth
- 356.2 Neuropatía sensitiva hereditaria**
- 356.3 Enfermedad de Refsum**
 Heredopatía atáxica polineuritiforme
- 356.4 Polineuropatía progresiva idiopática**
- 356.8 Otra neuropatía periférica idiopática especificada**
 Parálisis supranuclear
- 356.9 No especificada**
- 357 Neuropatía inflamatoria y tóxica**
- 357.0 Polineuritis infecciosa aguda**
 Polineuritis postinfecciosa
 Síndrome de Guillain-Barré
- 357.1 Polineuropatía en enfermedad vascular de colágeno**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 artritis reumatoide (714.0)
 lupus eritematoso diseminado (710.0)
 poliarteritis nodosa (446.0)
- 357.2 Polineuropatía en diabetes**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (249.6, 250.6)

- 357.3 Polineuropatía en enfermedad maligna**
Codificar primero la enfermedad subyacente (140.0-208.9)
- 357.4 Polineuropatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
amiloidosis (277.30-277.39)
beriberi (265.0)
carencia de vitamina B (266.0-266.9)
difteria (032.0-032.9)
hipogluceemia (251.2)
pelagra (265.2)
porfiria (277.1)
sarcoïdosis (135)
uremia NEOM (586)
uremia crónica (585.9)
- Excluye:** polineuropatía en:
herpes zóster (053.13)
paperas (072.72)
- 357.5 Polineuropatía alcohólica**
- 357.6 Polineuropatía por fármacos**
Utilice código E adicional para identificar fármaco
- 357.7 Polineuropatía por otros agentes tóxicos**
Utilice código E adicional para identificar agente tóxico
- 357.8 Otras**
- 357.81 Polineuritis desmielinizante inflamatoria crónica**
- 357.82 Polineuropatía del paciente en estado crítico**
Neuropatía motora aguda
- 357.89 Otras neuropatías inflamatorias y tóxicas**
- 357.9 No especificada**
- 358 Trastornos mioneurales**
- 358.0 Miastenia grave**
- 358.00 Miastenia grave sin exacerbación (aguda)**
Miastenia grave NEOM
- 358.01 Miastenia grave con exacerbación (aguda)**
Miastenia grave en crisis
- 358.1 Síndromes miasténicos en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
anemia perniciosa (281.0)
botulismo (005.1, 040.41-040.42)
hipotiroidismo (244.0-244.9)
neoplasia maligna (140.0-208.9)
tirotoxicosis (242.0-242.9)
- 358.2 Trastornos mioneurales tóxicos**
Utilice código E adicional para identificar agente tóxico
- * **358.3 Síndrome de Lambert-Eaton**
Síndrome de Eaton-Lambert
- * **358.30 Síndrome de Lambert-Eaton, no especificado**
Síndrome de Lambert-Eaton NEOM
- * **358.31 Síndrome de Lambert-Eaton en enfermedad neoplásica**
Codificar primero la enfermedad neoplásica subyacente
- * **358.39 Síndrome de Lambert-Eaton en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente
- 358.8 Otros trastornos mioneurales especificados**
- 358.9 Trastornos mioneurales no especificados**
- 359 Distrofias musculares y otras miopatías**
Excluye: poliomiocitosis idiopática (710.4)

- 359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita**
 Enfermedad "central core"
 Enfermedad del cuerpo nemalínico
 Miopatía centronuclear
 Miopatía congénita benigna
 Miopatía miotubular
Excluye: artogriposis múltiple congénita (754.89)
- 359.1 Distrofia muscular progresiva hereditaria**
 Distrofia muscular:
 NEOM
 de Duchenne
 de Erb
 de Gower
 de Landouzy-Déjerine
 de las cinturas
 distal
 facioescápulohumeral
 ocular
 oculofaríngea
- 359.2 Trastornos miotónicos**
Excluye: parálisis periódica (359.3)
- 359.21 Distrofia muscular miotónica**
 Distrofia miotónica
 Enfermedad de Steinert
 Miopatía miotónica proximal (MMPRO)
 Miotonía atrófica
- 359.22 Miotonía congénita**
 Forma dominante (enfermedad de Thomsen)
 Forma recesiva (enfermedad de Becker)
 Miotonía congénita sensible a acetazolamida
 Miotonía levior
- 359.23 Condrodistrofia miotónica**
 Condrodistrofia miotónica congénita
 Enfermedad de Schwartz-Jampel
- 359.24 Miotonía inducida por fármacos**
 Utilice un código E adicional para identificar el fármaco
- 359.29 Otro trastorno miotónico especificado**
 Miotonía fluctuante
 Miotonía permanente
 Paramiotonía congénita (de von Eulenburg)
- 359.3 Parálisis periódica**
 Parálisis periódica familiar
 Parálisis periódica familiar hipopotasémica
 Parálisis periódica hiperpotasémica
 Parálisis periódica hipopotasémica
 Parálisis periódica sensible al potasio
Excluye: paramiotonía congénita (de von Eulenburg) (359.29)
- 359.4 Miopatía tóxica**
 Utilice código E adicional para identificar agente tóxico
- 359.5 Miopatía en enfermedades endocrinas clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad de Addison (255.41)
 hipopituitarismo (253.2)
 mixedema (244.0-244.9)
 síndrome de Cushing (255.0)
 tirotoxicosis (242.0-242.9)

- 359.6 Miopatía inflamatoria sintomática en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 amiloidosis (277.30-277.39)
 artritis reumatoide (714.0)
 enfermedad de Sjögren (710.2)
 esclerodermia (710.1)
 lupus eritematoso diseminado (710.0)
 neoplasma maligno (140.0-208.9)
 poliarteritis nudosa (446.0)
 sarcoidosis (135)
- 359.7 Miopatías inflamatorias e inmunes, NCOC**
- 359.71 Miositis por cuerpos de inclusión**
 MCI
- 359.79 Otras miopatías inflamatorias e inmunes, NCOC**
 Miopatía inflamatoria NEOM
- 359.8 Otras miopatías**
- 359.81 Miopatía del paciente en estado crítico**
 Miopatía de cuidados intensivos (UCI)
 Miopatía de enfermedades graves
 Miopatía necrotizante aguda
 Miopatía tetrapléjica aguda
- 359.89 Otras miopatías**
- 359.9 Miopatía no especificada**

TRASTORNOS DEL OJO Y DE LOS ANEXOS (360-379)

Utilice un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la patología ocular

- 360 Trastornos del globo**
 Incluye: trastornos que afectan a estructuras múltiples del ojo
- 360.0 Endoftalmitis purulenta**
Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)
- 360.00 Endoftalmitis purulenta, no especificada**
- 360.01 Endoftalmitis aguda**
- 360.02 Panoftalmitis**
- 360.03 Endoftalmitis crónica**
- 360.04 Absceso vítreo**
- 360.1 Otras endoftalmitis**
Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)
- 360.11 Uveítis simpática**
- 360.12 Panuveítis**
- 360.13 Endoftalmitis parasitaria NEOM**
- 360.14 Oftalmía nudosa**
- 360.19 Otras**
 Endoftalmitis facoanafiláctica
- 360.2 Trastornos degenerativos del globo**
- 360.20 Trastorno degenerativo del globo, no especificado**
- 360.21 Miopía (degenerativa) elevada progresiva**
 Miopia maligna
- 360.23 Siderosis**
- 360.24 Otras metalosis**
 Calcosis
- 360.29 Otras**
Excluye: xeroftalmia (264.7)

- 360.3 **Hipotonía ocular**
 - 360.30 **Hipotonía ocular no especificada**
 - 360.31 **Hipotonía primaria**
 - 360.32 **Fístula ocular causante de hipotonía**
 - 360.33 **Hipotonía asociada con otros trastornos oculares**
 - 360.34 **Cámara anterior plana**
- 360.4 **Estados degenerados del globo**
 - 360.40 **Globo u ojo degenerado no especificado**
 - 360.41 **Ojo ciego hipotenso**
 - Atrofia del globo
 - Ptisis bulbi
 - 360.42 **Ojo ciego hipertenso**
 - Glaucoma absoluto
 - 360.43 **Hemofthalmia salvo lesión actual**
 - Excluye:** traumática (871.0-871.9, 921.0-921.9)
 - 360.44 **Leucocoria**
- 360.5 **Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido, magnético**
 - Excluye:** cuerpo extraño (antiguo) retenido en la órbita (376.6)
lesión penetrante actual con cuerpo extraño magnético (871.5)
Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.11)
 - 360.50 **Cuerpo extraño magnético intraocular no especificado**
 - 360.51 **Cuerpo extraño magnético en cámara anterior**
 - 360.52 **Cuerpo extraño magnético en iris o cuerpo ciliar**
 - 360.53 **Cuerpo extraño magnético en cristalino**
 - 360.54 **Cuerpo extraño magnético en la cápsula vítrea**
 - 360.55 **Cuerpo extraño magnético en pared posterior**
 - 360.59 **Cuerpo extraño magnético en otro sitio o en sitios múltiples**
- 360.6 **Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido no magnético**
 - Cuerpo extraño (antiguo) retenido:
NEOM
no magnético
 - Excluye:** cuerpo extraño (antiguo) retenido en órbita (376.6)
herida penetrante actual con cuerpo extraño (no magnético) (871.6)
Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.10, V90.12, V90.2-V90.9)
 - 360.60 **Cuerpo extraño intraocular no especificado**
 - 360.61 **Cuerpo extraño en cámara anterior**
 - 360.62 **Cuerpo extraño en iris o cuerpo ciliar**
 - 360.63 **Cuerpo extraño en cristalino**
 - 360.64 **Cuerpo extraño en humor vítreo**
 - 360.65 **Cuerpo extraño en la pared posterior**
 - 360.69 **Cuerpo extraño en otros sitios o en sitios múltiples**
- 360.8 **Otros trastornos del globo**
 - 360.81 **Luxación del globo**
 - 360.89 **Otros**
- 360.9 **Trastorno no especificado del globo**
- 361 **Desprendimiento y defectos de la retina**
 - 361.0 **Desprendimiento de la retina con defecto retiniano**
 - Desprendimiento retiniano regmatógeno
 - Excluye:** desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano (362.42-362.43)
desprendimiento retiniano (seroso) (sin defecto) (361.2)
 - 361.00 **Desprendimiento de retina (regmatógeno) no especificado**
 - 361.01 **Desprendimiento reciente parcial con un único desgarro**
 - 361.02 **Desprendimiento reciente parcial con desgarros múltiples**
 - 361.03 **Desprendimiento reciente parcial con desgarro gigante**

- 361.04 Desprendimiento reciente parcial con diálisis retiniana**
Diálisis (juvenil) de la retina (con desprendimiento)
- 361.05 Desprendimiento reciente total o subtotal**
- 361.06 Desprendimiento antiguo parcial**
Desprendimiento retiniano antiguo delimitado
- 361.07 Desprendimiento antiguo total o subtotal**
- 361.1 Retinosquiasis y quistes retinianos**
Excluye: degeneración microcistoide de la retina (362.62)
quiste parasitario de la retina (360.13)
retinosquiasis juvenil (362.73)
- 361.10 Retinosquiasis, no especificada**
- 361.11 Retinosquiasis plana**
- 361.12 Retinosquiasis bullosa**
- 361.13 Quistes retinianos primarios**
- 361.14 Quistes retinianos secundarios**
- 361.19 Otros**
Seudoquiste de retina
- 361.2 Desprendimiento seroso de la retina**
Desprendimiento de la retina sin defecto retiniano
Excluye: desprendimiento del epitelio pigmentado retiniano (362.42-362.43)
retinopatía serosa central (362.41)
- 361.3 Defectos retinianos sin desprendimiento**
Excluye: cicatrices coriorretinianas después de intervención quirúrgica por desprendimiento (363.30-363.35)
degeneración retiniana periférica sin defecto (362.60-362.66)
- 361.30 Defecto retiniano no especificado**
Rotura(s) retiniana(s) NEOM
- 361.31 Agujero redondo en la retina sin desprendimiento**
Agujero macular sin desprendimiento (L)
- 361.32 Desgarro de retina en forma de herradura, sin desprendimiento**
Opérculo de retina sin mención de desprendimiento
- 361.33 Defectos múltiples de la retina, sin desprendimiento**
- 361.8 Otras formas de desprendimiento retiniano**
Agujero macular con desprendimiento (L)
- 361.81 Desprendimiento de la retina por tracción**
Desprendimiento por tracción con organización vítreo-retiniana
- 361.89 Otros**
- 361.9 Desprendimiento retiniano no especificado**
- 362 Otros trastornos retinianos**
Excluye: cicatrices coriorretinianas (363.30-363.35)
coriorretinitis (363.0-363.2)
- 362.0 Retinopatía diabética**
Codificar primero la diabetes (249.5, 250.5)
- 362.01 Retinopatía diabética de fondo**
Microaneurismas retinianos diabéticos
Retinopatía diabética NEOM
- 362.02 Retinopatía diabética proliferante**
- 362.03 Retinopatía diabética no proliferativa NEOM**
- 362.04 Retinopatía diabética no proliferativa leve**
- 362.05 Retinopatía diabética no proliferativa moderada**
- 362.06 Retinopatía diabética no proliferativa grave**
- 362.07 Edema macular diabético**
Nota: El código 362.07 debe utilizarse con un código de retinopatía diabética (362.01-362.06)
Edema retiniano diabético

- 362.1 Otra retinopatía de fondo y cambios vasculares retinianos**
 - 362.10 Retinopatía de fondo no especificada**
 - 362.11 Retinopatía hipertensiva**
 - 362.12 Retinopatía exudativa**
 - Síndrome de Coats
 - 362.13 Cambios en el aspecto vascular**
 - Envainamiento vascular de la retina
 - Utilice código adicional para cualquier arteriosclerosis asociada (440.8)
 - 362.14 Microaneurismas retinianos NEOM**
 - 362.15 Telangiectasia retiniana**
 - 362.16 Neovascularización retiniana NEOM**
 - Neovascularización:
 - coroidea
 - subretiniana
 - 362.17 Otras anomalías microvasculares intrarretinianas**
 - Varices retinianas
 - 362.18 Vasculitis retiniana**
 - Enfermedad de Eales
 - Retiniana:
 - arteritis
 - endoarteritis
 - flebitis
 - perivasculitis
- 362.2 Otra retinopatía proliferativa**
 - 362.20 Retinopatía de la prematuridad, no especificada**
 - Retinopatía de la prematuridad NEOM
 - 362.21 Fibroplasia retrocristalina**
 - Retinopatía de la prematuridad cicatricial
 - 362.22 Retinopatía de la prematuridad, estadio 0**
 - 362.23 Retinopatía de la prematuridad, estadio 1**
 - 362.24 Retinopatía de la prematuridad, estadio 2**
 - 362.25 Retinopatía de la prematuridad, estadio 3**
 - 362.26 Retinopatía de la prematuridad, estadio 4**
 - 362.27 Retinopatía de la prematuridad, estadio 5**
 - 362.29 Otra retinopatía proliferativa no diabética**
- 362.3 Oclusión vascular retiniana**
 - 362.30 Oclusión vascular retiniana no especificada**
 - 362.31 Oclusión central de la arteria retiniana**
 - 362.32 Oclusión de una rama arterial**
 - 362.33 Oclusión arterial parcial**
 - Microembolismo retiniano
 - Plaqueta de Hollenhorst
 - 362.34 Oclusión arterial transitoria**
 - Amaurosis fugax
 - 362.35 Oclusión de vena central de la retina**
 - 362.36 Oclusión de rama venosa**
 - 362.37 Congestión venosa**
 - Oclusión:
 - incipiente de la vena retiniana
 - parcial de la vena retiniana
- 362.4 Separación de estratos retinianos**
 - Excluye:** *desprendimiento retiniano (seroso) (361.2)*
regmatógeno (361.00-361.07)
 - 362.40 Separación de estrato retiniano no especificada**

- 362.41 Retinopatía serosa central**
- 362.42 Desprendimiento seroso del epitelio pigmentario retiniano**
Desprendimiento exudativo del epitelio pigmentario retiniano
- 362.43 Desprendimiento hemorrágico del epitelio pigmentario retiniano**
- 362.5 Degeneración macular y del polo posterior**
Excluye: *degeneración de disco óptico (377.21-377.24)*
degeneración retiniana hereditaria [distrofia] (362.70-362.77)
- 362.50 Degeneración macular (senil) no especificada**
- 362.51 Degeneración macular senil no exudativa**
Degeneración macular senil:
atrófica
seca
- 362.52 Degeneración macular senil exudativa**
Degeneración de Kuhnt-Junius
Degeneración macular senil:
disciforme
húmeda
- 362.53 Degeneración macular cistoide**
Edema macular cistoide
- 362.54 Quiste, agujero o pseudoagujero macular**
- 362.55 Maculopatía tóxica**
Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco
- 362.56 Arrugamiento macular**
Fibrosis prerretiniana
- 362.57 Drusas (degenerativas)**
- 362.6 Degeneraciones retinianas periféricas**
Excluye: *degeneración retiniana con defecto retiniano (361.00-361.07)*
degeneración retiniana hereditaria [distrofia] (362.70-362.77)
- 362.60 Degeneración retiniana periférica no especificada**
- 362.61 Degeneración pavimentosa**
- 362.62 Degeneración microquística o cistoide**
Quistes de Blessig
Quistes de Iwanoff
- 362.63 Degeneración reticular**
Degeneración en empalizada de la retina
- 362.64 Degeneración retiniana senil**
- 362.65 Degeneración pigmentaria secundaria**
Seudoretinitis pigmentosa
- 362.66 Degeneraciones vitreoretinianas secundarias**
- 362.7 Distrofias retinianas hereditarias**
- 362.70 Distrofia retiniana hereditaria no especificada**
- 362.71 Distrofia retiniana en lipodosis sistémicas o cerebroretinianas**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
lipodosis cerebro-retinianas (330.1)
lipodosis sistémicas (272.7)
- 362.72 Distrofia retiniana en otros trastornos y síndromes sistémicos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
enfermedad de Refsum (356.3)
síndrome de Bassen-Kornzweig (272.5)
- 362.73 Distrofias vitreoretinianas**
Retinosquisis juvenil
- 362.74 Distrofia retiniana pigmentaria**
Distrofia retiniana, punctata albescente
Retinitis pigmentosa

- 362.75 Otras distrofias que implican principalmente la retina sensorial**
 Distrofia progresiva de conos (bastoncillos)
 Enfermedad de Startgardt
- 362.76 Distrofias que implican principalmente el epitelio pigmentario retiniano**
 Distrofia viteliforme
 Fundus flavimaculatus
- 362.77 Distrofias que implican principalmente la membrana de Bruch**
 Distrofia:
 foveal pseudoinflamatoria
 hialina
 Drusas hereditarias
- 362.8 Otros trastornos retinianos**
Excluye: cicatrices coriorretinianas (363.30-363.35)
 inflamaciones coriorretinianas (363.0-363.2)
- 362.81 Hemorragia retiniana**
 Hemorragia:
 prerretiniana
 retiniana (profunda) (superficial)
 subretiniana
- 362.82 Exudados y depósitos retinianos**
- 362.83 Edema retiniano**
 Retiniano:
 edema (localizado) (macular) (periferico)
 exudados algodonosos
- 362.84 Isquemia retiniana**
- 362.85 Defectos de las fibras nerviosas de la retina**
- 362.89 Otros trastornos retinianos**
- 362.9 Trastorno retiniano no especificado**
- 363 Inflamaciones y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides**
- 363.0 Coriorretinitis focal y retinocoroiditis focal**
Excluye: coriorretinitis o retinocoroiditis focal en:
 histoplasmosis (115.02, 115.12, 115.92)
 toxoplasmosis (130.2)
 infección congénita (771.2)
- 363.00 Coriorretinitis focal no especificada**
 Focal:
 coroiditis o coriorretinitis NEOM
 retinitis o retinocoroiditis NEOM
- 363.01 Coroiditis y coriorretinitis focales yuxtapupilares**
- 363.03 Coroiditis y coriorretinitis focales en otras localizaciones de polo posterior**
- 363.04 Coroiditis y coriorretinitis focales periféricas**
- 363.05 Retinitis y retinocoroiditis focales yuxtapupilares**
 Neurorretinitis
- 363.06 Retinitis y retinocoroiditis focales, maculares o paramaculares**
- 363.07 Retinitis y retinocoroiditis focales de otras localizaciones de polo posterior**
- 363.08 Retinitis y retinocoroiditis focales periféricas**
- 363.1 Coriorretinitis diseminada y retinocoroiditis diseminada**
Excluye: coroiditis o coriorretinitis diseminadas en sífilis secundaria(091.51)
 perivasculitis retiniana (362.18)
 retinitis o retinocoroiditis diseminadas neurosifilíticas (094.83)
- 363.10 Coriorretinitis diseminada no especificada**
 Diseminada:
 coroiditis o coriorretinitis NEOM
 retinitis o retinocoroiditis NEOM

- 363.11 Coroiditis y coriorretinitis diseminadas polo posterior**
- 363.12 Coroiditis y coriorretinitis diseminadas periféricas**
- 363.13 Coroiditis y coriorretinitis diseminadas generalizadas**
Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, como:
tuberculosis (017.3)
- 363.14 Retinitis y retinocoroiditis diseminadas metastásicas**
- 363.15 Retinitis y retinocoroiditis diseminadas, epitelopatía pigmentaria**
Epitelopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda
- 363.2 Otras formas y formas no especificadas de coriorretinitis y retinocoroiditis**
Excluye: *panoftalmitis* (360.02)
uveitis NEOM (364.3)
uveitis simpática (360.11)
- 363.20 Coriorretinitis no especificada**
Coroiditis NEOM
Retinitis NEOM
Uveitis, posterior NEOM
- 363.21 Parsplanitis**
Ciclitis posterior
- 363.22 Enfermedad de Harada**
- 363.3 Cicatrices coriorretinianas**
Cicatriz (posinflamatoria) (posquirúrgica) (postraumática):
coroides
retina
- 363.30 Cicatriz coriorretiniana no especificada**
- 363.31 Retinopatía solar**
- 363.32 Otras cicatrices maculares**
- 363.33 Otras cicatrices del polo posterior**
- 363.34 Cicatrices periféricas**
- 363.35 Cicatrices diseminadas**
- 363.4 Degeneraciones coroideas**
- 363.40 Degeneración coroidea no especificada**
Esclerosis coroidea NEOM
- 363.41 Atrofia senil de la coroides**
- 363.42 Atrofia secundaria difusa de la coroides**
- 363.43 Estrías angioides de la coroides**
- 363.5 Distrofias coroideas hereditarias**
Atrofia coroidea hereditaria:
parcial [coriocapilar]
total [todos los vasos]
- 363.50 Distrofia o atrofia coroidea hereditaria no especificada**
- 363.51 Distrofia circumpapilar de la coroides, parcial**
- 363.52 Distrofia circumpapilar de la coroides, total**
Distrofia helicoidal de la coroides
- 363.53 Distrofia central de la coroides, parcial**
Distrofia, coroidea:
areolar central
circinada
- 363.54 Atrofia coroidea central, total**
Distrofia, coroidea:
convolutada central
serpiginosa
- 363.55 Coroideremia**
- 363.56 Otra distrofia difusa o generalizada, parcial**
Esclerosis coroidea difusa

- 363.57 Otra distrofia difusa o generalizada, total
 - Atrofia convolutada generalizada, coroidea
- 363.6 Hemorragia y rotura coroideas
 - 363.61 Hemorragia coroidea no especificada
 - 363.62 Hemorragia coroidea expulsiva
 - 363.63 Rotura coroidea
- 363.7 Desprendimiento de coroides
 - 363.70 Desprendimiento de coroides no especificado
 - 363.71 Desprendimiento seroso de coroides
 - 363.72 Desprendimiento hemorrágico de coroides
- 363.8 Otros trastornos de la coroides
- 363.9 Trastorno de la coroides no especificado
- 364 Trastornos del iris y del cuerpo ciliar
 - 364.0 Iridociclitis aguda y subaguda
 - Ciclitis aguda
 - Ciclitis subaguda
 - Iridociclitis aguda
 - Iridociclitis subaguda
 - Iritis aguda
 - Iritis subaguda
 - Uveitis anterior aguda
 - Uveitis anterior subaguda
 - Excluye:** gonocócico (098.41)
 - herpes simplex (054.44)
 - herpes zóster (053.22)
 - 364.00 Iridociclitis aguda y subaguda no especificada
 - 364.01 Iridociclitis primaria
 - 364.02 Iridociclitis recurrente
 - 364.03 Iridociclitis secundaria infecciosa
 - 364.04 Iridociclitis secundaria no infecciosa
 - Acuosa(s), acuoso:
 - células
 - fibrina
 - resplandor
 - 364.05 Hipopion
 - 364.1 Iridociclitis crónica
 - Excluye:** ciclitis posterior (363.21)
 - 364.10 Iridociclitis crónica, no especificada
 - 364.11 Iridociclitis crónica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - sarcoidosis (135)
 - tuberculosis (017.3)
 - Excluye:** iridociclitis sifilítica (091.52)
 - 364.2 Ciertos tipos de iridociclitis
 - Excluye:** ciclitis posterior (363.21)
 - uveitis simpática (360.11)
 - 364.21 Ciclitis heterocrómica de Fuchs
 - 364.22 Crisis glaucomatociclíticas
 - 364.23 Iridociclitis inducida por lentes
 - 364.24 Síndrome de Vogt-Koyanagi
 - 364.3 Iridociclitis no especificada
 - Uveitis NEOM
 - 364.4 Trastornos vasculares del iris y del cuerpo ciliar
 - 364.41 Hifema o hipema
 - Hemorragia del iris o del cuerpo ciliar

- 364.42 Rubeosis del iris**
Neovascularización del iris o del cuerpo ciliar
- 364.5 Degeneraciones del iris y del cuerpo ciliar**
- 364.51 Atrofia esencial o progresiva del iris**
- 364.52 Iridosquisis**
- 364.53 Degeneración pigmentaria del iris**
Heterocromía adquirida del iris
Síndrome de dispersión pigmentaria del iris
Translucidez del iris
- 364.54 Degeneración del margen pupilar**
Atrofia del esfínter del iris
Ectropion del epitelio pigmentario del iris
- 364.55 Quistes mióticos del margen pupilar**
- 364.56 Cambios degenerativos del ángulo de la cámara anterior**
- 364.57 Cambios degenerativos del cuerpo ciliar**
- 364.59 Otra atrofia del iris**
Atrofia del iris (generalizada) (forma sectorial)
- 364.6 Quistes del iris, cuerpo ciliar, cámara anterior**
Excluye: quiste parasitario (360.13)
quiste pupilar miótico (364.55)
- 364.60 Quistes idiopáticos**
- 364.61 Quistes de implantación**
Excrecencia epitelial en forma de vello, cámara anterior
Quistes de implantación (quirúrgica) (traumática)
- 364.62 Quistes exudativos del iris o de la cámara anterior**
- 364.63 Quiste primario de pars plana**
- 364.64 Quiste exudativo de pars plana**
- 364.7 Adhesiones y roturas del iris y cuerpo ciliar**
Excluye: cámara anterior plana (360.34)
- 364.70 Adhesiones del iris no especificadas**
Sinequias (iris) NEOM
- 364.71 Sinequias posteriores**
- 364.72 Sinequias anteriores**
- 364.73 Goniosinequias**
Sinequias anteriores periféricas
- 364.74 Membranas pupilares**
Iris bombé
Pupilar:
oclusión
seclusión
- 364.75 Anormalidades pupilares**
Pupila deformada
Pupila ectópica
Rotura del esfínter, pupila
- 364.76 Iridodiálisis**
- 364.77 Recesión del ángulo de la cámara anterior**
- 364.8 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar**
- 364.81 Síndrome del iris flojo**
Síndrome de iris flojo intraoperatorio (SIFI) [IFIS]
Utilice un código E adicional para identificar la causa, tal como:
simpaticolíticos (antiadrenérgicos) que producen efectos adversos utilizados de forma terapéutica (E941.3)
- 364.82 Síndrome del iris en meseta**
- 364.89 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar**
Prolapso del iris NEOM
Excluye: prolapso del iris en herida reciente (871.1)

- 364.9 Trastorno no especificado del iris y del cuerpo ciliar**
- 365 Glaucoma**
- Excluye:** *glaucoma congénito (743.20-743.22)*
ojo ciego hipertenso [glaucoma absoluto] (360.42)
- 365.0 Glaucoma no definitivo [glaucoma sospechado]**
- 365.00 Preglaucoma no especificado**
- + **365.01 Ángulo abierto con resultados dudosos, bajo riesgo**
 Ángulo abierto, bajo riesgo
- + **365.02 Ángulo anatómico cerrado**
 Sospecha de ángulo cerrado primario
- 365.03 Reacciones a esteroides**
- 365.04 Hipertensión ocular**
- * **365.05 Ángulo abierto con resultados dudosos, alto riesgo**
 Ángulo abierto, alto riesgo
- * **365.06 Ángulo cerrado primario sin daño por glaucoma**
- 365.1 Glaucoma de ángulo abierto**
- + **365.10 Glaucoma de ángulo abierto no especificado**
 Glaucoma, grado angular NEOM
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- + **365.11 Glaucoma de ángulo abierto primario**
 Glaucoma crónico simple
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- + **365.12 Glaucoma de baja tensión**
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- + **365.13 Glaucoma pigmentario**
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- 365.14 Glaucoma de infancia**
 Glaucoma infantil o juvenil
- 365.15 Fase residual de glaucoma de ángulo abierto**
- 365.2 Glaucoma de ángulo cerrado primario**
- + **365.20 Glaucoma de ángulo cerrado primario no especificado**
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- 365.21 Glaucoma de ángulo cerrado intermitente**
 Glaucoma de ángulo cerrado:
 de intervalos
 subagudo
- + **365.22 Glaucoma agudo de ángulo cerrado**
 Ataque de glaucoma agudo de ángulo cerrado
 Crisis de glaucoma agudo de ángulo cerrado
- + **365.23 Glaucoma crónico de ángulo cerrado**
 Glaucoma crónico de ángulo cerrado primario
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- 365.24 Fase residual de glaucoma de ángulo cerrado**
- 365.3 Glaucoma inducido por corticoesteroides**
- + **365.31 Fase glaucomatosa**
 Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- 365.32 Fase residual**
- 365.4 Glaucoma asociado con anomalías congénitas, distrofias y síndromes sistémicos**
- 365.41 Glaucoma asociado con anomalía del ángulo de la cámara**
- 365.42 Glaucoma asociado con anomalías del iris**
- 365.43 Glaucoma asociado con otras anomalías del segmento anterior**
- 365.44 Glaucoma asociado con síndromes sistémicos**
 Codificar primero la enfermedad asociada, tal como:
 neurofibromatosis (237.70-237.79)
 síndrome de Sturge-Weber (-Dimitri) (759.6)

- 365.5 Glaucoma asociado con trastornos del cristalino**
- 365.51 Glaucoma facolítico**
- + **365.52 Glaucoma de pseudoexfoliación**
Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- 365.59 Glaucoma asociado con otros trastornos del cristalino**
- 365.6 Glaucoma asociado con otros trastornos oculares**
- 365.60 Glaucoma asociado con trastorno ocular no especificado**
- 365.61 Glaucoma asociado con bloqueo pupilar**
- + **365.62 Glaucoma asociado con inflamaciones oculares**
Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- + **365.63 Glaucoma asociado con trastornos vasculares**
Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- 365.64 Glaucoma asociado con tumores o quistes**
- + **365.65 Glaucoma asociado con trauma ocular**
Utilice un código adicional para identificar el estadio del glaucoma (365.70-365.74)
- * **365.7 Estadio del glaucoma**
Codificar primero el tipo de glaucoma asociado (365.10-365.13, 365.20, 365.23, 365.31, 365.52, 365.62-365.63, 365.65)
- * **365.70 Glaucoma de estadio no especificado**
Glaucoma de estadio NEOM
- * **365.71 Glaucoma de estadio leve**
Glaucoma de estadio temprano
- * **365.72 Glaucoma de estadio moderado**
- * **365.73 Glaucoma de estadio grave**
Glaucoma en estadio avanzado
Glaucoma en fase terminal
- * **365.74 Glaucoma de estadio indeterminado**
- 365.8 Otras formas específicas de glaucoma**
- 365.81 Glaucoma de hipersecreción**
- 365.82 Glaucoma con aumento de presión de la vena episcleral**
- 365.83 Anomalías en el drenaje del humor acuoso**
Glaucoma maligno
- 365.89 Otros glaucomas especificados**
- 365.9 Glaucoma no especificado**
- 366 Catarata**
- Excluye:** *catarata congénita (743.30-743.34)*
- 366.0 Catarata infantil, juvenil y presenil**
- 366.00 Catarata no senil no especificada**
- 366.01 Catarata polar subcapsular anterior**
- 366.02 Catarata polar subcapsular posterior**
- 366.03 Catarata cortical, lamelar o zonular**
- 366.04 Catarata nuclear**
- 366.09 Otras formas y formas combinadas de catarata no senil**
- 366.1 Catarata senil**
- 366.10 Catarata senil no especificada**
- 366.11 Seudoexfoliación de la cápsula del cristalino**
- 366.12 Catarata incipiente**
Catarata:
coronaria
inmadura NEOM
punteada
Hendiduras acuosas
- 366.13 Catarata senil polar subcapsular anterior**

- 366.14 Catarata senil polar subcapsular posterior**
- 366.15 Catarata senil cortical**
- 366.16 Esclerosis nuclear**
 - Catarata brunesciente
 - Catarata nuclear
- 366.17 Catarata total o madura**
- 366.18 Catarata hipermadura**
 - Catarata de Morgagni
- 366.19 Otras formas y formas combinadas de catarata senil**
- 366.2 Catarata traumática**
- 366.20 Catarata traumática no especificada**
- 366.21 Opacidades traumáticas localizadas**
 - Anillo de Vossius
- 366.22 Catarata traumática total**
- 366.23 Catarata traumática parcial**
- 366.3 Catarata como manifestación secundaria de trastornos oculares**
- 366.30 Catarata complicada no específica**
- 366.31 Motas glaucomatosas (subcapsular)**
 - Codificar primero el glaucoma subyacente (365.0-365.9)
- 366.32 Catarata en trastornos inflamatorios**
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, como:
 - coroiditis crónica (363.0-363.2)
- 366.33 Catarata con neovascularización**
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, como:
 - iridociclitis crónica (364.10)
- 366.34 Catarata en trastornos degenerativos**
 - Catarata "en girasol"
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, como:
 - calcosis (360.24)
 - distrofia retiniana pigmental (362.74)
 - miopatía degenerativa (360.21)
- 366.4 Catarata asociada con otros trastornos**
- 366.41 Catarata diabética**
 - Codificar primero la diabetes (249.5, 250.5)
- 366.42 Catarata tetánica**
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - calcinosis (275.4)
 - hipoparatiroidismo (252.1)
- 366.43 Catarata miotónica**
 - Codificar primero el trastorno subyacente (359.21-359.23)
- 366.44 Catarata asociada con otros síndromes**
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - disostosis craneofacial (756.0)
 - galactosemia (271.1)
- 366.45 Catarata tóxica**
 - Catarata inducida por fármaco
 - Utilice código E adicional para identificar fármaco u otra sustancia tóxica
- 366.46 Catarata asociada con radiación y otras influencias físicas**
 - Utilice código E adicional para identificar causa
- 366.5 Catarata secundaria**
- 366.50 Catarata secundaria sin especificar**
 - Catarata secundaria NEOM
- 366.51 Anillo de Soemmering**
- 366.52 Otra catarata secundaria, sin oscurecimiento de visión**

- 366.53 Catarata secundaria, con oscurecimiento de visión
- 366.8 Otra catarata
Calcificación del cristalino
- 366.9 Catarata no especificada
- 367 Trastornos de la refracción y de la acomodación
- 367.0 Hipermetropía
Hiperopía
- 367.1 Miopía
"Corto de vista"
- 367.2 Astigmatismo
- 367.20 Astigmatismo no especificado
- 367.21 Astigmatismo regular
- 367.22 Astigmatismo irregular
- 367.3 Anisometropía y aniseiconía
- 367.31 Anisometropía
- 367.32 Aniseiconía
- 367.4 Presbiopía o presbicia
- 367.5 Trastornos de acomodación
- 367.51 Paresia de la acomodación
Ciclopejía
- 367.52 Oftalmoplejía interna total o completa
- 367.53 Espasmo de acomodación
- 367.8 Otros trastornos de refracción y de acomodación
- 367.81 Cambio refractivo transitorio
- 367.89 Otro
Trastornos de refracción y acomodación:
inducidos por droga
tóxicos
- 367.9 Trastorno no especificado de refracción y de acomodación
- 368 Perturbaciones visuales
- Excluye: perturbaciones electrofisiológicas (794.11-794.14)
- 368.0 Ambliopía ex anopsia
- 368.00 Ambliopía no especificada
- 368.01 Ambliopía estrábica
Ambliopía de supresión
- 368.02 Ambliopía por pérdida
- 368.03 Ambliopía refractiva
- 368.1 Perturbaciones visuales subjetivas
- 368.10 Perturbación visual subjetiva no especificada
- 368.11 Pérdida repentina de visión
- 368.12 Pérdida de visión transitoria
Desvanecimiento concéntrico de imagen
Escotomas centelleantes
- 368.13 Molestia visual
Astenopía
Fotofobia
Fatiga visual
- 368.14 Distorsiones visuales de forma y tamaño
Macropsia
Metamorfopsia
Micropsia
- 368.15 Otras distorsiones visuales y fenómenos entópticos
Aureolas visuales
Fotopsias
Refractiva:
diplopía
poliopía

- 368.16 Perturbaciones visuales psicofísicas**
 - Prosopagnosia
 - Visual:
 - agnosia
 - agnosia a objetos
 - alucinaciones
 - síndrome de desorientación
- 368.2 Diplopia**
 - Visión doble
- 368.3 Otros trastornos de visión binocular**
 - 368.30 Trastorno de visión binocular no especificado**
 - 368.31 Supresión de visión binocular**
 - 368.32 Percepción visual simultánea sin fusión**
 - 368.33 Fusión con estereopsis defectuosa**
 - 368.34 Correspondencia retiniana anormal**
- 368.4 Defectos del campo visual**
 - 368.40 Defecto del campo visual no especificado**
 - 368.41 Escotoma con implicación de la zona central**
 - Escotoma:
 - central
 - centrocecal
 - paracentral
 - 368.42 Escotoma de zona del punto ciego**
 - Dilatado:
 - angioscotoma
 - punto ciego
 - Escotoma paracecal
 - 368.43 Defectos sectoriales o arciformes**
 - Escotoma:
 - arciforme
 - de Bjerrum
 - de Siedel
 - 368.44 Otro defecto localizado del campo visual**
 - Defecto del campo visual:
 - escalón nasal de Ronne
 - periférico
 - Escotoma:
 - NEOM
 - anular
 - 368.45 Contracción o constricción generalizada**
 - 368.46 Defectos homónimos del campo bilateral**
 - Hemianopsia de cuadrante
 - Hemianopsia (altitudinal) (homónima)
 - 368.47 Defectos heterónimos del campo bilateral**
 - Hemianopsia:
 - binasal
 - bitemporal
- 368.5 Deficiencias en la visión de colores**
 - Daltonismo
 - 368.51 Defecto protánico**
 - Protanomalía
 - Protanopía

- 368.52 Defecto deutánico**
 - Deuteronomalía
 - Deuteranopía
- 368.53 Defecto tritánico**
 - Tritanomalía
 - Tritanopía
- 368.54 Acromatopsia**
 - Monocromatismo (cono) (bastoncillo)
- 368.55 Deficiencias de visión de colores adquiridas**
- 368.59 Otras deficiencias de visión de colores**
- 368.6 Ceguera nocturna**
 - Nictalopía
- 368.60 Ceguera nocturna no especificada**
- 368.61 Ceguera nocturna congénita**
 - Ceguera nocturna hereditaria
 - Enfermedad de Oguchi
- 368.62 Ceguera nocturna adquirida**
 - Excluye:* la ocasionada por carencia de vitamina A (264.5)
- 368.63 Curva anormal de adaptación a la oscuridad**
 - Adaptación retardada de conos o bastoncillos
 - Umbral anormal de conos o bastoncillos
- 368.69 Otra ceguera nocturna**
- 368.8 Otras perturbaciones visuales especificadas**
 - Visión borrosa NEOM
- 368.9 Perturbación visual no especificada**

369**Ceguera y baja visión**

Nota: El deterioro visual se refiere a una limitación funcional del ojo (por ejemplo, agudeza visual o campo visual limitados). Debe distinguirse de la incapacidad visual que indica una limitación de las capacidades del individuo (por ejemplo, capacidad de lectura o habilidades profesionales limitadas), y de la minusvalía visual, que indica una limitación de la independencia personal y socioeconómica (por ejemplo, movilidad limitada, limitación de empleo).

Los niveles de deterioro se basan en las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre la Prevención de la Ceguera de la O.M.S. (Ginebra, noviembre 6-12, 1972; Serie de Informes Técnicos de la O.M.S., 518), y del Consejo Internacional de Oftalmología (1976).

Debe notarse que las definiciones de ceguera varían en distintos entornos.

Para los propósitos de informes internacionales, la O.M.S. define la ceguera como un deterioro profundo. Dicha definición puede aplicarse a la ceguera de un ojo (369.1-369.6) y a la ceguera del individuo (369.0). Para la determinación de subsidios en los Estados Unidos, se emplea con frecuencia la definición de ceguera legal como deterioro grave. Dicha definición se aplica exclusivamente a la ceguera del individuo.

Excluye: visión deteriorada corregible debida a errores refractivos (367.0-367.9)

369.0 Deterioro profundo de ambos ojos**369.00 Nivel de deterioro sin más especificación**

Ceguera:

NEOM según definición de la OMS

ambos ojos

369.01 Ojo mejor: deterioro total; ojo peor: deterioro total**369.02 Ojo mejor: deterioro casi total; ojo peor: sin más especificación****369.03 Ojo mejor: deterioro casi total; ojo peor: deterioro total****369.04 Ojo mejor: deterioro casi total; ojo peor: deterioro casi total****369.05 Ojo mejor: deterioro profundo; ojo peor: sin más especificación****369.06 Ojo mejor: deterioro profundo; ojo peor: deterioro total****369.07 Ojo mejor: deterioro profundo; ojo peor: deterioro casi total****369.08 Ojo mejor: deterioro profundo; ojo peor: deterioro profundo****369.1 Deterioro moderado o grave, ojo mejor, deterioro profundo en ojo peor**

- 369.10 Nivel de deterioro sin más especificación**
Ceguera, un ojo, baja visión en el otro ojo
- 369.11 Ojo mejor: deterioro grave; ojo peor: ciego sin más especificación**
- 369.12 Ojo mejor: deterioro grave; ojo peor: deterioro total**
- 369.13 Ojo mejor: deterioro grave; ojo peor: deterioro casi total**
- 369.14 Ojo mejor: deterioro grave; ojo peor: deterioro profundo**
- 369.15 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: ciego, sin mas especificación**
- 369.16 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: deterioro total**
- 369.17 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: deterioro casi total**
- 369.18 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: deterioro profundo**
- 369.2 Deterioro moderado o grave ambos ojos**
- 369.20 Nivel de deterioro sin mas especificación**
Visión baja, ambos ojos, NEOM
- 369.21 Ojo mejor: deterioro grave; ojo peor: sin mas especificación**
- 369.22 Ojo mejor: deterioro grave; ojo peor: deterioro grave**
- 369.23 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: sin mas especificación**
- 369.24 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: deterioro grave**
- 369.25 Ojo mejor: deterioro moderado; ojo peor: deterioro moderado**
- 369.3 Pérdida de visión sin calificar, ambos ojos**
Excluye: ceguera NEOM:
definición OMS (369.00)
legal (definición EE.UU.) (369.4)
- 369.4 Ceguera legal, según definición EE.UU.**
Ceguera NEOM según definición EE.UU.
Excluye: ceguera legal con especificación de nivel de deterioro (369.01-369.08, 369.11-369.14, 369.21-369.22)
- 369.6 Deterioro profundo de un ojo**
- 369.60 Nivel de deterioro sin mas especificación**
Ceguera, un ojo
- 369.61 Un ojo: deterioro total; otro ojo: sin especificar**
- 369.62 Un ojo: deterioro total; otro ojo: visión casi normal**
- 369.63 Un ojo: deterioro total; otro ojo: visión normal**
- 369.64 Un ojo: deterioro casi total; otro ojo: no especificado**
- 369.65 Un ojo: deterioro casi total; otro ojo: visión casi normal**
- 369.66 Un ojo: deterioro casi total; otro ojo: visión normal**
- 369.67 Un ojo: deterioro profundo; otro ojo: no especificado**
- 369.68 Un ojo: deterioro profundo; otro ojo: visión casi normal**
- 369.69 Un ojo: deterioro profundo; otro ojo: visión normal**
- 369.7 Deterioro moderado o severo de un ojo**
- 369.70 Nivel de deterioro sin mas especificación**
Baja visión, un ojo
- 369.71 Un ojo: deterioro grave; otro ojo: no especificado**
- 369.72 Un ojo: deterioro grave; otro ojo: visión casi normal**
- 369.73 Un ojo: deterioro grave; otro ojo: visión normal**
- 369.74 Un ojo: deterioro moderado; otro ojo: no especificado**
- 369.75 Un ojo: deterioro moderado; otro ojo: visión casi normal**
- 369.76 Un ojo: deterioro moderado; otro ojo: visión normal**
- 369.8 Pérdida de visión sin calificar, de un ojo**
- 369.9 Pérdida de visión no especificada**
- 370 Queratitis**
- 370.0 Ulcera corneana**
Excluye: aquella por carencia de vitamina A (264.3)
- 370.00 Ulcera corneana no especificada**
- 370.01 Ulcera corneana marginal**

- 370.02** Ulcera corneana anular
- 370.03** Ulcera corneana central
- 370.04** Ulcera de hipopion
Ulcera serpinginosa
- 370.05** Ulcera corneana micótica
- 370.06** Ulcera corneana perforada
- 370.07** Ulcera de Mooren
- 370.2** Queratitis superficial sin conjuntivitis
Excluye: *queratitis dendrítica [herpes simplex] (054.42)*
- 370.20** Queratitis superficial no especificada
- 370.21** Queratitis punteada
Queratitis punteada superficial de Thygeson
- 370.22** Queratitis macular
Queratitis:
areolar
estrellada
estriada
numular
- 370.23** Queratitis filamentaria
- 370.24** Fotoqueratitis
Ceguera por reflejo de la nieve
Queratitis de soldados
- 370.3** Ciertos tipos de queratoconjuntivitis
- 370.31** Queratoconjuntivitis flictenular
Flictenulosis
Utilice código adicional para cualquier tuberculosis asociada (017.3)
- 370.32** Implicación del limbo y de la córnea en conjuntivitis vernal
Utilice código adicional para conjuntivitis vernal (372.13)
- 370.33** Queratoconjuntivitis seca, no especificada como de Sjögren
Excluye: *síndrome de Sjögren (710.2)*
- 370.34** Queratoconjuntivitis por exposición
- 370.35** Queratoconjuntivitis neurotrófica
- 370.4** Otras queratoconjuntivitis y queratoconjuntivitis no especificadas
- 370.40** Queratoconjuntivitis no especificada
Queratitis superficial con conjuntivitis NEOM
- 370.44** *Queratoconjuntivitis o queratitis en exantema*
Codificar primero la enfermedad subyacente (050.0-052.9)
Excluye: *herpes simplex (054.43)*
herpes zóster (053.21)
sarampión (055.71)
- 370.49** Otras
Excluye: *queratoconjuntivitis epidémica (077.1)*
- 370.5** Queratitis intersticial y queratitis profunda
- 370.50** Queratitis intersticial no especificar
- 370.52** Queratitis intersticial difusa
Síndrome de Cogan
- 370.54** Queratitis esclerosante
- 370.55** Absceso corneal
- 370.59** Otras
Excluye: *queratitis disciforme de herpes simplex (054.43)*
queratitis sifilítica (090.3)
- 370.6** Neovascularización corneana
- 370.60** Neovascularización corneana no especificada
- 370.61** Vascularización localizada de la córnea

- 370.62 Pannus (corneal)
- 370.63 Vascularización profunda de la córnea
- 370.64 Vasos fantasmas (corneales)
- 370.8 Otras formas de queratitis
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - Acanthamoeba (136.21)
 - Fusarium (118)
- 370.9 Queratitis no especificada
- 371 Opacidad corneana y otros trastornos corneanos
 - 371.0 Cicatrices y opacidades corneanas
 - Excluye:* aquellas ocasionadas por carencia de vitamina A (264.6)
 - 371.00 Opacidad corneal no especificada
 - Cicatriz corneana NEOM
 - 371.01 Opacidad menor de la córnea
 - Nubécula corneal
 - 371.02 Opacidad periférica de la córnea
 - Mácula corneana que no interfiere con la visión central
 - 371.03 Opacidad central de la córnea
 - Corneana:
 - leucoma que interfiere con la visión central
 - mácula que interfiere con la visión central
 - 371.04 Leucoma adherente
 - 371.05 *Córnea ptísica*
 - Codificar primero la tuberculosis subyacente (017.3)
 - 371.1 Pigmentaciones y depósitos en corneanos
 - 371.10 Depósito corneano no especificado
 - 371.11 Pigmentaciones anteriores
 - Líneas de Stahl
 - 371.12 Pigmentaciones estromáticas
 - Hematocórnea
 - 371.13 Pigmentaciones posteriores
 - Depósito fusiforme de Krukenberg
 - 371.14 Anillo de Kayser-Fleischer
 - 371.15 Otros depósitos asociados con trastornos metabólicos
 - 371.16 Depósitos argentosos
 - 371.2 Edema corneano
 - 371.20 Edema corneano no especificado
 - 371.21 Edema corneano idiopático
 - 371.22 Edema corneano secundario
 - Alérgia o intolerancia a líquidos limpiadores de lentes de contacto (L)
 - 371.23 Queratopatía bullosa
 - 371.24 Edema corneano por uso de lentes de contacto
 - 371.3 Cambios en las membranas corneanas
 - 371.30 Cambio en membrana corneana no especificada
 - 371.31 Arrugamiento y rotura de la membrana de Bowman
 - 371.32 Arrugamiento en la membrana de Descemet
 - 371.33 Rotura en la membrana de Descemet
 - 371.4 Degeneraciones corneanas
 - 371.40 Degeneración corneana no especificada
 - 371.41 Cambios en la córnea senil
 - Arco senil
 - Cuerpos de Hassall-Henle
 - 371.42 Erosión recurrente de la córnea
 - Excluye:* úlcera de Mooren (370.07)

- 371.43 Queratopatía en forma de banda**
- 371.44 Otras degeneraciones calcáreas de la córnea**
- 371.45 Queratomalacia NEOM**
Excluye: aquella ocasionada por carencia de vitamina A (264.4)
- 371.46 Degeneración nodular de la córnea**
 Distrofia nodular de Salzmann
- 371.48 Degeneraciones periféricas de la córnea**
 Degeneración marginal de la córnea [de Terrien]
- 371.49 Otras**
 Queratopatía colicuativa discreta
- 371.5 Distrofias hereditarias corneanas**
- 371.50 Distrofia corneana no especificada**
- 371.51 Distrofia epitelial juvenil de la córnea**
- 371.52 Otras distrofias anteriores de la córnea**
 Distrofia corneana:
 en forma de anillo
 quística microscópica
- 371.53 Distrofia granular de la córnea**
- 371.54 Distrofia reticular de la córnea**
- 371.55 Distrofia macular de la córnea**
- 371.56 Otras distrofias estromáticas de la córnea**
 Distrofia cristalina de la córnea
- 371.57 Distrofia endotelial de la córnea**
 Córnea guttata
 Distrofia combinada de la córnea
 Distrofia endotelial de Fuchs
- 371.58 Otras distrofias posteriores de la córnea**
 Distrofia polimorfa de la córnea
- 371.6 Queratocono**
- 371.60 Queratocono no especificado**
- 371.61 Queratocono, condición estable**
- 371.62 Queratocono, hidropesía aguda**
- 371.7 Otras deformaciones de la córnea**
- 371.70 Deformidad corneana no especificada**
- 371.71 Ectasia corneana**
- 371.72 Descematocele**
- 371.73 Estafiloma corneano**
- 371.8 Otros trastornos corneanos**
- 371.81 Anestesia e hipoestesia corneanas**
- 371.82 Trastornos corneanos debidos a lentes de contacto**
Excluye: edema corneal debido a lentes de contacto (371.24)
- 371.89 Otros**
- 371.9 Trastorno corneano no especificado**
- 372 Trastornos de la conjuntiva**
Excluye: queratoconjuntivitis (370.3-370.4)
- 372.0 Conjuntivitis aguda**
- 372.00 Conjuntivitis aguda no especificada**
- 372.01 Conjuntivitis serosa, salvo la viral**
Excluye: conjuntivitis viral NEOM (077.9)
- 372.02 Conjuntivitis folicular aguda**
 Foliculosis conjuntival NEOM
Excluye: conjuntivitis:
 adenoviral (folicular aguda) (077.3)
 de cuerpo incluido (077.0)
 de Newcastle (077.8)

- hemorrágica epidémica (077.4)*
fiebre faringo-conjuntival (077.2)
queratoconjuntivitis epidémica (077.1)
- 372.03 Otras conjuntivitis mucopurulentas**
 Conjuntivitis catarral
Excluye: *blenorrea del recién nacido (gonocócica) (098.40)*
conjuntivitis neonatal (771.6)
oftalmia del recién nacido NEOM (771.6)
- 372.04 Conjuntivitis pseudomembranosa**
 Conjuntivitis membranosa
Excluye: *conjuntivitis diftérica (032.81)*
- 372.05 Conjuntivitis atópica aguda**
 Conjuntivitis aguda alérgica (L)
 Conjuntivitis medicamentosa (L)
 Conjuntivitis por líquidos limpiadores de lentes de contacto (L)
- 372.06 Conjuntivitis aguda química**
 Conjuntivitis aguda tóxica
 Utilice código E adicional para identificar agente químico o tóxico
Excluye: *lesión por corrosión química de ojo (940.2 a 940.3)*
quemadura de ojo y sus anexos (940.0-940.9)
- 372.1 Conjuntivitis crónica**
- 372.10 Conjuntivitis crónica no especificada**
- 372.11 Conjuntivitis crónica simple**
- 372.12 Conjuntivitis crónica folicular**
- 372.13 Conjuntivitis vernal**
- 372.14 Otras conjuntivitis alérgicas crónicas**
 Conjuntivitis alérgica por lentes de contacto (L)
- 372.15 Conjuntivitis parasitaria**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
filariasis (125.0-125.9)
leishmaniasis mucocutánea (085.5)
- 372.2 Blefaroconjuntivitis**
- 372.20 Blefaroconjuntivitis no especificada**
- 372.21 Blefaroconjuntivitis angular**
- 372.22 Blefaroconjuntivitis por contacto**
- 372.3 Otra conjuntivitis y conjuntivitis no especificadas**
- 372.30 Conjuntivitis no especificada**
- 372.31 Conjuntivitis rosácea**
 Codificar primero dermatitis rosácea subyacente (695.3)
- 372.33 Conjuntivitis en enfermedad mucocutánea**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
enfermedad de Reiter (099.3)
eritema multiforme (695.10-695.19)
Excluye: *penfigoide ocular (694.61)*
- 372.34 Pingueculitis**
Excluye: *pingüecula (372.51)*
- 372.39 Otras**
- 372.4 Pterigion**
Excluye: *seudopterigion (372.52)*
- 372.40 Pterigion no especificado**
- 372.41 Pterigion periférico estacionario**
- 372.42 Pterigion periférico progresivo**
- 372.43 Pterigion central**
- 372.44 Pterigion doble**

- 372.45 Pterigion recurrente**
- 372.5 Degeneraciones y depósitos conjuntivales**
- 372.50 Degeneración conjuntival no especificada**
- 372.51 Pinguécula**
 [Excluye:] *pingueculitis (372.34)*
- 372.52 Seudofterigión**
- 372.53 Xerosis conjuntival**
 [Excluye:] *xerosis conjuntival por carencia de vitamina A (264.0, 264.1, 264.7)*
- 372.54 Concreciones conjuntivales**
- 372.55 Pigmentaciones conjuntivales**
 Argirosis conjuntival
- 372.56 Depósitos conjuntivales**
- 372.6 Cicatrices conjuntivales**
- 372.61 Granuloma conjuntival**
- 372.62 Adhesiones y filamentos conjuntivales localizados**
- 372.63 Simbléfaron**
 Adhesiones extensas de la conjuntiva
- 372.64 Cicatrización de la conjuntiva**
 Contracción de la cuenca del ojo (después de enucleación)
- 372.7 Trastornos y quistes vasculares conjuntivales**
- 372.71 Hiperemia conjuntival**
- 372.72 Hemorragia conjuntival**
 Hemorragia subconjuntival
 Hiposfagma
- 372.73 Edema conjuntival**
 Edema subconjuntival
 Quemosis de conjuntiva
- 372.74 Anormalidades vasculares de la conjuntiva**
 Aneurisma(s) de la conjuntiva
- 372.75 Quistes conjuntivales**
- 372.8 Otros trastornos conjuntivales**
- 372.81 Conjuntivochalasis**
- 372.89 Otros trastornos conjuntivales**
- 372.9 Trastorno conjuntival no especificado**
- 373 Inflamación de los párpados**
- 373.0 Blefaritis**
 [Excluye:] *blefaroconjuntivitis (372.20-372.22)*
- 373.00 Blefaritis no especificada**
- 373.01 Blefaritis ulcerosa**
- 373.02 Blefaritis escamosa**
- 373.1 Orzuelo y otra inflamación profunda del párpado**
- 373.11 Orzuelo externo**
 Hordeolum NEOM
 Orzuelo
- 373.12 Orzuelo interno**
 Infección de la glándula de Meibomio
- 373.13 Absceso de párpado**
 Furúnculo del párpado
- 373.2 Chalación**
 Quiste (glándula) de Meibomio
 [Excluye:] *glándula de Meibomio infectada (373.12)*
- 373.3 Dermatitis no infecciosa del párpado**
- 373.31 Dermatitis eczematosa del párpado**
- 373.32 Dermatitis alérgica y por contacto del párpado**

- 373.33 Xeroderma del párpado**
- 373.34 Lupus eritematoso discoide del párpado**
- 373.4 *Dermatitis infecciosa del párpado de tipos que dan como resultado deformidades***
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 frambesia (pian) (yaws) (102.0-102.9)
 lepra (030.0-030.9)
 lupus vulgaris (tuberculoso) (017.0)
- 373.5 *Otra dermatitis infecciosa del párpado***
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 actinomicosis (039.3)
 dermatitis micótica (110.0-111.9)
 impétigo (684)
 posvacunación (999.0)
 vaccinia (051.0)
- Excluye:** herpes:
 simple (054.41)
 zóster (053.20)
- 373.6 *Infestación parasitaria del párpado***
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 leishmaniasis (085.0-085.9)
 loiasis (125.2)
 oncocercosis (125.3)
 pediculosis (132.0)
- 373.8 Otras inflamaciones del párpado**
- 373.9 Inflamación del párpado no especificada**
- 374 Otros trastorno de los párpados**
- 374.0 Entropion y triquiasis del párpado**
- 374.00 Entropion no especificado**
- 374.01 Entropion senil**
- 374.02 Entropion mecánico**
- 374.03 Entropion espástico**
- 374.04 Entropion cicatrizal**
- 374.05 Triquiasis sin entropion**
- 374.1 Ectropion**
- 374.10 Ectropion no especificado**
- 374.11 Ectropion senil**
- 374.12 Ectropion mecánico**
- 374.13 Ectropion espástico**
- 374.14 Ectropion cicatrizal**
- 374.2 Lagofthalmos**
- 374.20 Lagofthalmos no especificado**
- 374.21 Lagofthalmos paralítico**
- 374.22 Lagofthalmos mecánico**
- 374.23 Lagofthalmos cicatrizal**
- 374.3 Ptosis del párpado**
- 374.30 Ptosis del párpado no especificado**
- 374.31 Ptosis paralítica**
- 374.32 Ptosis miogénica**
- 374.33 Ptosis mecánica**
- 374.34 Blefarocalasis**
 Seudoptosis
- 374.4 Otros trastornos que afectan al funcionamiento del párpado**
Excluye: blefaroclono (333.81)
 blefaroespasma (333.81)
 parálisis de nervio facial (351.0)

- parálisis del tercer nervio (378.51-378.52)*
tic (psicogénico) (307.20-307.23)
orgánico(333.3)
- 374.41 Retracción o movimiento espasmódico del párpado**
- 374.43 Síndrome de inervación anormal**
 Movimientos faciales paradójicos
 Parpadeo provocado por movimiento de la mandíbula
- 374.44 Trastornos sensoriales**
- 374.45 Otros trastornos sensoriomotores**
 Reflejo de parpadeo deficiente
- 374.46 Blefarofimosis**
 Anquilobléfaron
- 374.5 Trastornos degenerativos del párpado y de la zona periocular**
- 374.50 Trastorno degenerativo del párpado no especificado**
- 374.51 Xantelasma**
 Xantoma (plano) (tuberoso) del párpado
 Codificar primero la enfermedad subyacente (272.0-272.9)
- 374.52 Hiperpigmentación del párpado**
 Alteración de la pigmentación
 Cloasma
- 374.53 Hipopigmentación del párpado**
 Vitíligo del párpado
- 374.54 Hipertricosis del párpado**
- 374.55 Hipotricosis del párpado**
 Madarosis del párpado
- 374.56 Otros trastornos degenerativos de la piel que afectan al párpado**
- 374.8 Otros trastornos del párpado**
- 374.81 Hemorragia del párpado**
Excluye: ojo morado (921.0)
- 374.82 Edema del párpado**
 Hiperemia del párpado
- 374.83 Elefantiasis del párpado**
- 374.84 Quistes de los párpados**
 Quiste sebáceo de los párpados
- 374.85 Anomalías vasculares del párpado**
- 374.86 Cuerpo extraño retenido en el párpado**
 Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.9)
- 374.87 Dermatocalasis**
- 374.89 Otros trastornos del párpado**
- 374.9 Trastorno no especificado del párpado**
- 375 Trastornos del aparato lagrimal**
- 375.0 Dacrioadenitis**
- 375.00 Dacrioadenitis no especificada**
- 375.01 Dacrioadenitis aguda**
- 375.02 Dacrioadenitis crónica**
- 375.03 Dilatación crónica de la glándula lagrimal**
- 375.1 Otros trastornos de la glándula lagrimal**
- 375.11 Dacriops**
- 375.12 Otros quistes lagrimales y degeneraciones lagrimales quísticas**
- 375.13 Atrofia lagrimal primaria**
- 375.14 Atrofia lagrimal secundaria**
- 375.15 Insuficiencia de la película lagrimal no especificada**
 Síndrome de "ojo seco"
- 375.16 Dislocación de la glándula lagrimal**

- 375.2 **Epífora**
 - 375.20 **Epífora no especificada causa**
 - 375.21 **Epífora por lagrimeo excesivo**
 - 375.22 **Epífora por drenaje insuficiente**
- 375.3 **Inflamación aguda y no especificada de los conductos lagrimales**
 - Excluye:** *dacriocistitis neonatal (771.6)*
 - 375.30 **Dacriocistitis no especificada**
 - 375.31 **Canaliculitis aguda, lagrimal**
 - 375.32 **Dacriocistitis aguda**
 - Peridacriocistitis aguda
 - 375.33 **Dacriocistitis flemonosa**
- 375.4 **Inflamación crónica de los conductos lagrimales**
 - 375.41 **Canaliculitis crónica**
 - 375.42 **Dacriocistitis crónica**
 - 375.43 **Mucocele lagrimal**
- 375.5 **Estenosis e insuficiencia de los conductos lagrimales**
 - 375.51 **Eversión de punto lagrimal**
 - 375.52 **Estenosis de punto lagrimal**
 - 375.53 **Estenosis de canaliculos lagrimales**
 - 375.54 **Estenosis de saco lagrimal**
 - 375.55 **Obstrucción de conducto nasolagrimal, neonatal**
 - Excluye:** *anomalía congénita del conducto nasolagrimal (743.65)*
 - 375.56 **Estenosis del conducto nasolagrimal adquirida**
 - 375.57 **Dacriolito**
- 375.6 **Otros cambios de los conductos lagrimales**
 - 375.61 **Fístula lagrimal**
 - 375.69 **Otros**
- 375.8 **Otros trastornos del aparato lagrimal**
 - 375.81 **Granuloma de conductos lagrimales**
 - 375.89 **Otros**
- 375.9 **Trastorno no especificado del aparato lagrimal**
- 376 **Trastornos de la órbita**
 - 376.0 **Inflamación aguda de la órbita**
 - 376.00 **Inflamación aguda de la órbita no especificada**
 - 376.01 **Celulitis orbital**
 - Absceso de la órbita
 - 376.02 **Periostitis orbital**
 - 376.03 **Osteomielitis orbitaria**
 - 376.04 **Tenonitis**
 - 376.1 **Trastornos inflamatorios crónicos orbitales**
 - 376.10 **Inflamación crónica de la órbita no especificada**
 - 376.11 **Granuloma orbitario**
 - Seudotumor (inflamatorio) de la órbita
 - 376.12 **Miositis orbital**
 - 376.13 **Infestación parasitaria de la órbita**
 - Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 - infestación hidatídica de la órbita (122.3, 122.6, 122.9)
 - miasis de la órbita (134.0)
 - 376.2 **Exoftalmos endocrino**
 - Codificar primero el trastorno tiroideo subyacente (242.0-242.9)
 - 376.21 **Exoftalmos tirotóxicos**
 - 376.22 **Oftalplejía exoftálmica**
 - 376.3 **Otros estados exoftálmicos**
 - 376.30 **Exoftalmos no especificado**

- 376.31 Exoftalmos constante
- 376.32 Hemorragia orbital
- 376.33 Edema o congestión orbital
- 376.34 Exoftalmos intermitente
- 376.35 Exoftalmos pulsátil
- 376.36 Desplazamiento lateral del globo
- 376.4 Deformidad de la órbita
 - 376.40 Deformidad orbital no especificada
 - 376.41 Hipertelorismo orbital
 - 376.42 Exóstosis orbital
 - 376.43 Deformidades locales por enfermedad ósea
 - 376.44 Deformidades orbitales asociadas con deformidades craneofaciales
 - 376.45 Atrofia orbital
 - 376.46 Dilatación orbital
 - 376.47 Deformidad por trauma o intervención quirúrgica
- 376.5 Enoftalmos
 - 376.50 Enoftalmos no especificada causa
 - 376.51 Enoftalmos por atrofia de tejido orbital
 - 376.52 Enoftalmos por trauma o intervención quirúrgica
- 376.6 Cuerpo extraño (antiguo) retenido, después de herida penetrante de la órbita
 - Cuerpo extraño retrobulbar
 - Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.9)
- 376.8 Otros trastornos orbitales
 - 376.81 Quistes orbitales
 - Encefalocele de órbita
 - 376.82 Miopatía de músculos extraoculares
 - 376.89 Otros
- 376.9 Trastorno orbital no especificado
- 377 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas
 - 377.0 Papiledema
 - 377.00 Papiledema no especificado
 - 377.01 Papiledema asociado con aumento de presión intracraneal
 - 377.02 Papiledema asociado con disminución de presión ocular
 - 377.03 Papiledema asociado con trastorno retinal
 - 377.04 Síndrome de Foster-Kennedy
 - 377.1 Atrofia óptica
 - 377.10 Atrofia óptica no especificada
 - 377.11 Atrofia óptica primaria
 - Excluye: *atrofia óptica neurosifilítica (094.84)*
 - 377.12 Atrofia óptica postinflamatoria
 - 377.13 Atrofia óptica asociada con distrofias retinales
 - 377.14 Atrofia glaucomatosa [excavación] del disco óptico
 - 377.15 Atrofia óptica parcial
 - Palidez temporal del disco óptico
 - 377.16 Atrofia óptica hereditaria
 - Atrofia óptica:
 - de Leber
 - hereditaria dominante
 - 377.2 Otros trastornos del disco óptico
 - 377.21 Drusas del disco óptico
 - 377.22 Agujeros crateriformes del disco óptico
 - 377.23 Coloboma del disco óptico
 - 377.24 Seudopapiledema
 - 377.3 Neuritis óptica
 - Excluye: *neuritis óptica meningocócica (036.81)*

- 377.30 Neuritis óptica no especificada
- 377.31 Papilitis óptica
- 377.32 Neuritis retrobulbar (aguda)
 - Excluye:** neuritis retrobulbar sífilítica (094.85)
- 377.33 Neuropatía óptica nutritiva
- 377.34 Neuropatía óptica tóxica
 - Ambliopatía tóxica
- 377.39 Otras
 - Excluye:** neuropatía óptica isquémica (377.41)
- 377.4 Otros trastornos del nervio óptico
 - 377.41 Neuropatía óptica isquémica
 - 377.42 Hemorragia en vainas del nervio óptico
 - 377.43 Hipoplasia del nervio óptico
 - 377.49 Otros
 - Compresión del nervio óptico
- 377.5 Trastornos del quiasma óptico
 - 377.51 Asociados con neoplasias y trastornos pituitarios
 - 377.52 Asociados con otras neoplasias
 - 377.53 Asociados con trastornos vasculares
 - 377.54 Asociados con trastornos inflamatorios
- 377.6 Trastornos de las vías ópticas
 - 377.61 Asociados con neoplasias
 - 377.62 Asociados con trastornos vasculares
 - 377.63 Asociados con trastornos inflamatorios
- 377.7 Trastornos de la corteza visual
 - Excluye:** visual:
 - agnosia(368.16)
 - alucinaciones(368.16)
 - aureolas (368.15)
 - 377.71 Asociados con neoplasias
 - 377.72 Asociados con trastornos vasculares
 - 377.73 Asociados con trastornos inflamatorios
 - 377.75 Ceguera cortical
- 377.9 Trastorno no especificado del nervio óptico y las vías ópticas
- 378 Estrabismo y otros trastornos de los movimientos binoculares de los ojos
 - Excluye:** nistagmus y otros movimientos irregulares de los ojos (379.50-378.22)
 - 378.0 Esotropía
 - Estrabismo concomitante convergente
 - Excluye:** esotropía intermitente (378.20-378.22)
 - 378.00 Esotropía no especificada
 - 378.01 Esotropía monocular
 - 378.02 Esotropía monocular con patrón A
 - 378.03 Esotropía monocular con patrón V
 - 378.04 Esotropía monocular con otras no concomitancias
 - Esotropía monocular con patrón X o Y
 - 378.05 Esotropía alternante
 - 378.06 Esotropía alternante con patrón A
 - 378.07 Esotropía alternante con patrón V
 - 378.08 Esotropía alternante con otras no concomitancias
 - Esotropía alternante con patrón X o Y
 - 378.1 Exotropía
 - Estrabismo concomitante divergente
 - Excluye:** exotropía intermitente (378.20, 378.23-378.24)
 - 378.10 Exotropía no especificada

- 378.11 Exotropía monocular
- 378.12 Exotropía monocular con patrón A
- 378.13 Exotropía monocular con patrón V
- 378.14 Exotropía monocular con otras no concomitancias
Esotropía monocular con patrón X o Y
- 378.15 Exotropía alternante
- 378.16 Exotropía alternante con patrón A
- 378.17 Exotropía alternante con patrón V
- 378.18 Exotropía alternante con otras no concomitancias
Esotropía alternante con patrón X o Y
- 378.2 Heterotropía intermitente
- Excluye:** *heteropía vertical (intermitente) (378.31)*
- 378.20 Heterotropía intermitente no especificada
Intermitente:
esotropía NEOM
exotropía NEOM
- 378.21 Esotropía intermitente monocular
- 378.22 Esotropía intermitente alternante
- 378.23 Exotropía intermitente monocular
- 378.24 Exotropía intermitente alternante
- 378.3 Otras heterotropías y heterotropías no especificadas
- 378.30 Heterotropía no especificada
- 378.31 Hipertropía
Heterotropía vertical (constante) (intermitente)
- 378.32 Hipotropía
- 378.33 Ciclotropía
- 378.34 Síndrome de monofijación
Microtropía
- 378.35 Componente acomodativo en la esotropía
- 378.4 Heteroforia
- 378.40 Heteroforia no especificada
- 378.41 Esoforia
- 378.42 Exoforia
- 378.43 Heteroforia vertical
- 378.44 Cicloforia
- 378.45 Hiperforia alternante
- 378.5 Estrabismo paralítico
- 378.50 Estrabismo paralítico no especificado
- 378.51 Parálisis del nervio oculomotor o nervio del III par, parcial
- 378.52 Parálisis del nervio oculomotor o nervio del III par, total
- 378.53 Parálisis del nervio troclear o nervio del IV par, parcial
- 378.54 Parálisis del nervio abducens o nervio del VI par
- 378.55 Oftalmoplejía externa
- 378.56 Oftalmoplejía total
- 378.6 Estrabismo mecánico
- 378.60 Estrabismo mecánico no especificado
- 378.61 Síndrome de vaina (tendón) de Brown
- 378.62 Estrabismo mecánico como consecuencia de otros trastornos musculofaciales
- 378.63 Ducción limitada asociada con otras enfermedades
- 378.7 Otro estrabismo especificado
- 378.71 Síndrome de Duane
- 378.72 Oftalmoplejía externa progresiva
- 378.73 Estrabismo en otros trastornos neuromusculares
- 378.8 Otros trastornos de los movimientos binoculares de los ojos
Excluye: *nistagmus (379.50-379.56)*

- 378.81 Parálisis conjugada de la mirada
- 378.82 Espasmo conjugado de la mirada
- 378.83 Insuficiencia o parálisis de la convergencia
- 378.84 Exceso o espasmo de la convergencia
- 378.85 Anomalías de divergencia
- 378.86 Oftalmoplejía internuclear
- 378.87 Otra desviación disociada de los movimientos de los ojos
 - Desviación sesgada
- 378.9 Trastorno no especificado de los movimientos de los ojos
 - Estrabismo NEOM
 - Oftalmoplejía NEOM
- 379 Otros trastornos de los ojos
 - 379.0 Escleritis y episcleritis
 - Excluye: *episcleritis sifilítica (095.0)*
 - 379.00 Escleritis no especificada
 - Episcleritis NEOM
 - 379.01 Episcleritis periódica fugaz
 - 379.02 Episcleritis nodular
 - 379.03 Escleritis anterior
 - 379.04 Escleromalacia perforante
 - 379.05 Escleritis con implicación corneal
 - Escleroperiqueratitis
 - 379.06 Escleritis de Brawny
 - 379.07 Escleritis posterior
 - Esclerotenonitis
 - 379.09 Otras
 - Absceso de esclerótica
 - 379.1 Otros trastornos de la esclerótica
 - Excluye: *escleróticas azules (743.47)*
 - 379.11 Ectasia esclerótica
 - Estafiloma esclerótica NEOM
 - 379.12 Estafiloma posterior
 - 379.13 Estafiloma ecuatorial
 - 379.14 Estafiloma anterior localizado
 - 379.15 Estafiloma anular
 - 379.16 Otros trastornos degenerativos de la esclerótica
 - 379.19 Otros
 - 379.2 Trastornos del cuerpo vítreo
 - 379.21 Degeneración vítrea
 - Vítreo:
 - cavitación
 - desprendimiento
 - licuefacción
 - 379.22 Depósitos cristalinos en el vítreo
 - Hialitis asteroide
 - Sinquisis centelleante
 - 379.23 Hemorragia del vítreo
 - 379.24 Otras opacidades del vítreo
 - Células flotantes en el vítreo
 - 379.25 Membranas y filamentos vítreos
 - 379.26 Prolapso del vítreo
 - * 379.27 Adherencia vitreomacular
 - Tracción vitreomacular
 - Excluye: *desprendimiento por tracción con organización vitreoretiniana (361.81)*

- 379.29 Otros trastornos del vítreo**
 [Excluye:] *absceso del vítreo (360.04)*
- 379.3 Afaquia y otros trastornos del cristalino**
 [Excluye:] *catarata secundaria (366.50-366.53)*
- 379.31 Afaquia**
 [Excluye:] *extracción cataratas (V45.61)*
- 379.32 Subluxación del cristalino**
- 379.33 Dislocación anterior del cristalino**
- 379.34 Dislocación posterior del cristalino**
- 379.39 Otros trastornos del cristalino**
- 379.4 Anomalías de la función pupilar**
- 379.40 Función pupilar anormal no especificada**
- 379.41 Anisocoria**
- 379.42 Miosis (persistente) no causada por mióticos**
- 379.43 Midriasis (persistente) no causada por midriáticos**
- 379.45 Pupila de Argyll Robertson atípica**
 Fenómeno o pupila de Argyll-Robertson, no sifilítica
 [Excluye:] *pupila de Argyll-Robertson (sifilítica) (094.89)*
- 379.46 Reacción pupilar tónica**
 Pupila o síndrome de Adie
- 379.49 Otras**
 Hippius
 Parálisis pupilar
- 379.5 Nistagmus y otros movimientos irregulares del ojo**
- 379.50 Nistagmus no especificado**
- 379.51 Nistagmus congénito**
- 379.52 Nistagmus latente**
- 379.53 Nistagmus de privación visual**
- 379.54 Nistagmus asociado con trastornos del aparato vestibular**
- 379.55 Nistagmus disociado**
- 379.56 Otras formas de nistagmus**
- 379.57 Deficiencias de los movimientos sacádicos del ojo**
 Respuesta optoquinética anormal
- 379.58 Defectos de los movimientos de seguimiento suave**
- 379.59 Otras irregularidades del movimiento del ojo**
 Opsoclonus
- 379.6 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica**
 Blebitis posquirúrgica
- 379.60 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, sin especificar**
- 379.61 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 1**
- 379.62 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 2**
- 379.63 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 3**
 Endoftalmitis asociada con ampolla
- 379.8 Otros trastornos especificados del ojo y de los anexos**
- 379.9 Trastorno no especificado del ojo y de los anexos**
- 379.90 Trastorno del ojo no especificado**
- 379.91 Dolor en o alrededor del ojo**
- 379.92 Tumefacción o contusión del ojo**
- 379.93 Ojo inyectado en sangre o supuración del ojo**
- 379.99 Otros trastornos mal definidos del ojo**
 [Excluye:] *visión borrosa NEOM (368.8)*

ENFERMEDADES DEL OÍDO Y PROCESO MASTOIDEO (380-389)

Utilice un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la patología auditiva

- 380 Trastornos del oído externo**
- 380.0 Pericondritis y condritis del pabellón de la oreja**
 Condritis de la oreja
 Pericondritis de la oreja (pabellón)
- 380.00 Pericondritis del pabellón no especificado**
- 380.01 Pericondritis aguda del pabellón de la oreja**
- 380.02 Pericondritis crónica del pabellón de la oreja**
- 380.03 Condritis del pabellón**
- 380.1 Otitis externa infecciosa**
- 380.10 Otitis externa infecciosa no especificada**
 Otitis externa (aguda):
 NEOM
 circunscrita
 difusa
 hemorrágica
 infecciosa NEOM
- 380.11 Infección aguda del pabellón de la oreja**
Excluye: *otitis externa furuncular (680.0)*
- 380.12 Otitis aguda de los nadadores**
 Otitis de la piscina
 Otitis de la playa
- 380.13 Otras infecciones agudas del oído externo**
 Codificar primero enfermedades subyacentes, tal como
 dermatitis seborreica (690.10-690.18)
 erisipela (035)
 impétigo (684)
Excluye: *herpes simple (054.73)*
herpes zóster (053.71)
- 380.14 Otitis externa maligna**
- 380.15 Otitis externa micótica crónica**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 aspergilosis (117.3)
 otomicosis NEOM (111.9)
Excluye: *otitis externa por Candida (112.82)*
- 380.16 Otra otitis externa infecciosa crónica**
 Otitis externa infecciosa crónica NEOM
- 380.2 Otra otitis externa**
- 380.21 Colesteatoma del oído externo**
 Queratosis obturante del oído externo (conducto)
Excluye: *colestomatoma NEOM (385.30-385.35)*
posmastoidectomía (383.32)
- 380.22 Otra otitis externa aguda**
 Otitis externa aguda:
 actínica
 eczematoide
 química
 por contacto
 reactiva
- 380.23 Otra otitis externa crónica**
 Otitis externa crónica NEOM
- 380.3 Trastorno no infecciosos del pabellón de la oreja**
- 380.30 Trastorno del pabellón de la oreja no especificado**
- 380.31 Hematoma de pabellón (oreja)**

- 380.32 Deformidades adquiridas del pabellón auricular**
 [Excluye:] *oreja deformada de los boxeadores (738.7)*
- 380.39 Otros**
 [Excluye:] *tofos gotosos del oído (274.81)*
- 380.4 Cera impactada**
 Cera en el oído (tapón de cerumen)
- 380.5 Estenosis adquirida del conducto del oído externo**
 Obstrucción del conducto del oído externo
- 380.50 Estenosis adquirida del conducto de oído externo, causa no especificada**
- 380.51 Secundaria a trauma**
- 380.52 Secundaria a intervención quirúrgica**
- 380.53 Secundaria a inflamación**
- 380.8 Otros trastornos del oído externo**
- 380.81 Exóstosis del conducto del oído externo**
- 380.89 Otros**
- 380.9 Trastorno de oído externo no especificado**
- 381 Otitis media no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio**
- 381.0 Otitis media aguda no supurativa aguda**
 Catarro tubotimpánico agudo
 Otitis media, aguda o subaguda:
 con derrame
 catarral
 exudativa
 trasudativa
 [Excluye:] *barotrauma otítico (993.0)*
- 381.00 Otitis media no supurativa aguda no especificada**
- 381.01 Otitis media serosa aguda**
 Otitis media secretoria aguda o subaguda
- 381.02 Otitis media mucoide aguda**
 Otitis media seromucosa aguda o subaguda
 Síndrome de tímpano azul
- 381.03 Otitis media hemorrágica aguda**
- 381.04 Otitis media serosa alérgica aguda**
- 381.05 Otitis media mucosa alérgica aguda**
- 381.06 Otitis media hemorrágica alérgica aguda**
- 381.1 Otitis media serosa crónica**
 Catarro tubotimpánico crónico
- 381.10 Otitis media serosa crónica simple o no especificada**
- 381.19 Otras**
 Otitis media crónica serosanguínea
- 381.2 Otitis media mucoide crónica**
 Oído mucoso crónico (glue ear) (L)
 [Excluye:] *enfermedad adhesiva del oído medio (385.10-385.19)*
- 381.20 Otitis media mucosa crónica simple o no especificada**
- 381.29 Otras**
 Otitis media mucohemorrágica crónica
- 381.3 Otra otitis media no supurativa crónica y otitis media no supurativa crónica no especificada**
 Otitis media, crónica:
 alérgica
 con derrame
 exudativa
 secretoria
 seromucosa
 trasudativa

- 381.4 Otitis media no supurativa, no especificada como aguda ni como crónica**
 Otitis media:
 alérgica
 catarral
 con derrame
 exudativa
 mucoide
 secretoria
 seromucosa
 serosa
 transudativa
- 381.5 Salpingitis de la trompa de Eustaquio**
381.50 Salpingitis de la trompa de Eustaquio no especificada
381.51 Salpingitis aguda de la trompa de Eustaquio
381.52 Salpingitis crónica de la trompa de Eustaquio
- 381.6 Obstrucción de la trompa de Eustaquio**
 Estenosis de la trompa de Eustaquio
 Estrechamiento de la trompa de Eustaquio
381.60 Obstrucción de la trompa de Eustaquio no especificada
381.61 Obstrucción ósea de la trompa de Eustaquio
 Obstrucción de la trompa de Eustaquio por colesteatoma, pólipo o lesión ósea
381.62 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de la trompa de Eustaquio
381.63 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de la trompa de Eustaquio
 Compresión de la trompa de Eustaquio
- 381.7 Trompa de Eustaquio distendida**
381.8 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio
381.81 Disfunción de la trompa de Eustaquio
381.89 Otros
- 381.9 Trastorno no especificado de la trompa de Eustaquio**
- 382 Otitis media supurativa y no especificada**
382.0 Otitis media supurativa aguda
 Otitis media, aguda:
 necrotizante NEOM
 purulenta
382.00 Otitis media supurativa aguda sin ruptura espontánea del tímpano
382.01 Otitis media supurativa aguda con ruptura espontánea del tímpano
382.02 Otitis media supurativa aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 escarlatina (034.1)
 gripe (487.8, 488.09, 488.19)
Excluye: *otitis post-sarampión (055.2)*
- 382.1 Otitis media supurativa tubotimpánica crónica**
 Enfermedad tubotimpánica crónica (con perforación anterior, central de la membrana timpánica) (L)
 Otitis media supurativa crónica benigna (con perforación anterior, central de la membrana timpánica) (L)
- 382.2 Otitis media supurativa aticoantral crónica**
 Enfermedad aticoantral crónica (con perforación marginal posterior o superior del tímpano)
 Enfermedad mucosa persistente (con perforación marginal posterior o superior del tímpano)
- 382.3 Otitis media crónica supurativa no especificada**
 Otitis media purulenta crónica
Excluye: *otitis media tuberculosa (017.4)*
- 382.4 Otitis media supurativa no especificada**
 Otitis media purulenta NEOM

- 382.9 Otitis media no especificada**
 Otitis media:
 NEOM
 aguda NEOM
 crónica NEOM
- 383 Mastoiditis y enfermedades conexas**
- 383.0 Mastoiditis aguda**
 Absceso de mastoides
 Empiema de mastoides
- 383.00 Mastoiditis aguda sin complicaciones**
- 383.01 Absceso subperióstico de mastoides**
- 383.02 Mastoiditis aguda sin otras complicaciones**
 Síndrome de Gradenigo
- 383.1 Mastoiditis crónica**
 Caries de mastoides
 Fístula de mastoides
Excluye: *mastoiditis tuberculosa (015.6)*
- 383.2 Petrositis**
 Inflamación de hueso petroso
 Osteitis coalescente de hueso petroso
 Osteomielitis de hueso petroso
- 383.20 Petrositis no especificada**
- 383.21 Petrositis aguda**
- 383.22 Petrositis crónica**
- 383.3 Complicaciones después de mastoidectomía**
- 383.30 Complicación posmastoidectomía no especificada**
- 383.31 Quiste mucoso de cavidad posmastoidectomía**
- 383.32 Colesteatoma recurrente de cavidad posmastoidectomía**
- 383.33 Granulaciones de cavidad posmastoidectomía**
 Inflamación crónica de cavidad posmastoidectomía
- 383.8 Otros trastornos mastoideos**
- 383.81 Fístula posauricular**
- 383.89 Otros**
- 383.9 Mastoiditis no especificada**
- 384 Otros trastornos de la membrana timpánica**
- 384.0 Miringitis aguda sin mención de otitis media**
- 384.00 Miringitis aguda no especificada**
 Timpanitis aguda NEOM
- 384.01 Miringitis bullosa**
 Miringitis bullosa hemorrágica
- 384.09 Otros**
- 384.1 Miringitis crónica sin mención de otitis media**
 Timpanitis crónica
- 384.2 Perforación de la membrana timpánica**
 Perforación de la membrana timpánica:
 NEOM
 posinflamatoria
 postraumática persistente
Excluye: *otitis media con perforación de la membrana timpánica (382.00-382.9)*
perforación traumática [herida actual] (872.61)
- 384.20 Perforación de la membrana timpánica, no especificada**
- 384.21 Perforación central de la membrana timpánica**
- 384.22 Perforación atical de la membrana timpánica**
 Parte flácida

- 384.23 Otra perforación marginal de la membrana timpánica
- 384.24 Perforaciones múltiples de la membrana timpánica
- 384.25 Perforación total de la membrana timpánica
- 384.8 Otros trastorno especificados de la membrana timpánica
 - 384.81 Membrana timpánica flácida atrófica
 - Perforación cicatrizada de la membrana timpánica
 - 384.82 Membrana timpánica no flácida atrófica
- 384.9 Trastorno no especificado de la membrana timpánica
- 385 Otros trastornos del oído medio y de la mastoides
 - Excluye: *mastoiditis (383.0-383.9)*
 - 385.0 Timpanoesclerosis
 - 385.00 Timpanoesclerosis, sin especificar estructuras afectadas
 - 385.01 Timpanoesclerosis que sólo afecta a la membrana timpánica
 - 385.02 Timpanoesclerosis con afectación de la membrana timpánica y de los huesecillos del oído
 - 385.03 Timpanoesclerosis con afectación de membrana timpánica, huesecillos del oído y oído medio
 - 385.09 Timpanoesclerosis con afectación de otras combinaciones de estructuras
 - 385.1 Enfermedad adhesiva del oído medio
 - Otitis adhesiva
 - Otitis media:
 - adhesiva crónica
 - fibrótica
 - Excluye: *oído mucoso crónico (glue ear) (L) (381.20-381.29)*
 - 385.10 Enfermedad adhesiva del oído medio, no especificadas las partes implicadas
 - 385.11 Adherencias de la membrana timpánica al yunque
 - 385.12 Adherencias de la membrana timpánica al estribo
 - 385.13 Adherencias de la membrana timpánica al promontorio
 - 385.19 Otras adherencias y combinaciones
 - 385.2 Otra anomalía adquirida de huesecillos del oído
 - 385.21 Movilidad deteriorada del martillo
 - Anquilosis del martillo
 - 385.22 Movilidad deteriorada de otros huesecillos del oído
 - Anquilosis de huesecillos del oído, salvo el martillo
 - 385.23 Discontinuidad o dislocación de los huesecillos del oído
 - 385.24 Pérdida parcial o necrosis de los huesecillos del oído
 - 385.3 Colesteatoma del oído medio y mastoides
 - Colesterosis
 - Epidermosis
 - Pólipo del oído (medio)
 - Queratosis del oído (medio)
 - Excluye: *coleteatoma:*
 - conducto auditivo externo (380.21)*
 - recurrente de la cavidad posmastectomía (383.32)*
 - 385.30 Colesteatoma no especificado
 - 385.31 Colesteatoma del ático
 - 385.32 Colesteatoma del oído medio
 - 385.33 Colesteatoma del oído medio y mastoides
 - 385.35 Colesteatosis difusa
 - 385.8 Otros trastorno del oído medio y mastoides
 - 385.82 Granuloma de colesterol
 - 385.83 Cuerpo extraño retenido en el oído medio
 - Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.9)
 - 385.89 Otros

- 386 385.9 Trastorno no especificado del oído medio y mastoides**
Síndrome de vértigo y otros trastornos del aparato vestibular
Excluye: vértigo NEOM (780.4)
- 386.0 Enfermedad de Ménière**
 Hidrops endolinfático
 Síndrome de Lermoyez
 Síndrome o vértigo de Ménière
- 386.00 Enfermedad de Ménière no especificada**
 Enfermedad de Ménière (activa)
- 386.01 Enfermedad de Ménière activa cocleovestibular**
- 386.02 Enfermedad de Ménière activa coclear**
- 386.03 Enfermedad de Ménière activa vestibular**
- 386.04 Enfermedad de Ménière inactiva**
 Enfermedad de Ménière en vías de remisión
- 386.1 Otro vértigo periférico y vértigo periférico no especificado**
Excluye: vértigo epidémico (078.81)
- 386.10 Vértigo periférico no especificado**
- 386.11 Vértigo posicional paroxístico benigno**
 Nistagmus posicional paroxístico benigno
- 386.12 Neuronitis vestibular**
 Vestibulopatía periférica aguda (y recurrente)
- 386.19 Otros**
 Vértigo aural
 Vértigo otogénico
- 386.2 Vértigo de origen central**
 Nistagmus posicional central
 Vértigo posicional maligno
- 386.3 Laberintitis**
- 386.30 Laberintitis no especificada**
- 386.31 Laberintitis serosa**
 Laberintitis difusa
- 386.32 Laberintitis circunscrita**
 Laberintitis focal
- 386.33 Laberintitis purulenta**
 Laberintitis purulenta
- 386.34 Laberintitis tóxica**
- 386.35 Laberintitis viral**
- 386.4 Fístula laberíntica**
- 386.40 Fístula laberíntica no especificada**
- 386.41 Fístula de ventana redonda**
- 386.42 Fístula de ventana oval**
- 386.43 Fístula de canal semicircular**
- 386.48 Fístula laberíntica de sitios combinados**
- 386.5 Disfunción laberíntica**
- 386.50 Disfunción laberíntica no especificada**
- 386.51 Laberinto hiperactivo unilateral**
- 386.52 Laberinto hiperactivo bilateral**
- 386.53 Laberinto hipoactivo unilateral**
- 386.54 Laberinto hipoactivo bilateral**
- 386.55 Pérdida de reactividad laberíntica unilateral**
- 386.56 Pérdida de reactividad laberíntica bilateral**
- 386.58 Otras formas y combinaciones**
- 386.8 Otros trastornos del laberinto**
- 386.9 Síndrome de vértigo y trastornos laberínticos no especificados**

- 387 Ootosclerosis**
 Incluye: ootospongiosis
- 387.0 Ootosclerosis con implicación de ventana oval no obliterativa**
- 387.1 Ootosclerosis con implicación de ventana oval obliterativa**
- 387.2 Ootosclerosis coclear**
 Ootosclerosis con implicación de:
 cápsula ótica
 ventana redonda
- 387.8 Otra ootosclerosis**
- 387.9 Ootosclerosis no especificada**
- 388 Otros trastornos del oído**
- 388.0 Trastornos degenerativos y vasculares del oído**
- 388.00 Trastornos degenerativos y vasculares, no especificados**
- 388.01 Presbiacusia**
- 388.02 Sordera isquémica transitoria**
- 388.1 Efectos del ruido sobre el oído interno**
- 388.10 Efectos de ruido sobre el oído interno no especificados**
- 388.11 Trauma acústico (agudo) del oído**
 Lesión otítica por onda expansiva
- 388.12 Pérdida de audición inducida por ruido**
- 388.2 Pérdida de audición repentina no especificada**
- 388.3 Tinnitus (acúfeno o zumbido de oídos)**
- 388.30 Tinnitus no especificado**
- 388.31 Tinnitus subjetivo**
- 388.32 Tinnitus objetivo**
- 388.4 Otra percepción auditiva anormal**
- 388.40 Percepción auditiva anormal no especificada**
- 388.41 Diplacusia**
- 388.42 Hiperacusia**
- 388.43 Deterioro de discriminación auditiva**
- 388.44 Reclutamiento (incorporación progresiva de mas elementos sensoriales)**
- 388.45 Trastorno del procesamiento auditivo adquirido**
 Trastorno del procesamiento auditivo NEOM
Excluye: *trastorno del procesamiento auditivo central (315.32)*
- 388.5 Trastornos del nervio acústico**
 Degeneración del nervio acústico o nervio octavo par craneal
 Neuritis acústica del nervio acústico o nervio octavo par craneal
 Trastorno del nervio acústico o nervio octavo par craneal
Excluye: *neurinoma del acústico (225.1)*
neuritis acústica sifilítica (094.86)
- 388.6 Otorrea**
- 388.60 Otorrea no especificada**
 Supuración de oído NEOM
- 388.61 Otorrea de líquido cefalorraquídeo**
Excluye: *rinorrea de líquido cefalorraquídeo (349.81)*
- 388.69 Otra**
 Otorragia
- 388.7 Otalgia**
- 388.70 Otalgia, no especificada**
 Dolor de oídos NEOM
- 388.71 Dolor otogénico**
- 388.72 Dolor irradiado**
- 388.8 Otros trastorno del oído**
- 388.9 Trastorno no especificado del oído**

- 389 Hipoacusia**
- 389.0 Hipoacusia conductiva**
Sordera conductiva
Excluye: *hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial (389.20-389.22)*
- 389.00 Hipoacusia conductiva, no especificada**
- 389.01 Hipoacusia conductiva, oído externo**
- 389.02 Hipoacusia conductiva, membrana timpánica**
- 389.03 Hipoacusia conductiva, oído medio**
- 389.04 Hipoacusia conductiva, oído interno**
- 389.05 Hipoacusia conductiva, unilateral**
- 389.06 Hipoacusia conductiva, bilateral**
- 389.08 Hipoacusia conductiva, combinada**
- 389.1 Hipoacusia neurosensorial**
Pérdida del oído o sordera perceptiva
Excluye: *hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial (389.20-389.22)*
percepción auditiva anormal (388.40-388.44)
sordera psicógena (306.7)
- 389.10 Hipoacusia neurosensorial no especificada**
- 389.11 Hipoacusia sensorial (cocleopatía), bilateral**
- 389.12 Hipoacusia neural (neuronopatía), bilateral**
- 389.13 Hipoacusia neural, unilateral**
- 389.14 Hipoacusia central, bilateral**
- 389.15 Hipoacusia neurosensorial, unilateral**
- 389.16 Hipoacusia neurosensorial, asimétrica**
- 389.17 Hipoacusia sensorial, unilateral**
- 389.18 Hipoacusia neurosensorial, bilateral**
- 389.2 Hipoacusia neurosensorial y conductiva mixta**
Sordera o pérdida del oído clasificable bajo 389.00-389.08 con tipo clasificable bajo 389.10-389.18
- 389.20 Hipoacusia mixta, no especificada**
- 389.21 Hipoacusia mixta, unilateral**
- 389.22 Hipoacusia mixta, bilateral**
- 389.7 Sordera, mutismo no clasificable bajo otros conceptos**
- 389.8 Otras formas especificadas de pérdida del oído**
- 389.9 Pérdida del oído no especificada**
Sordera NEOM

7. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO (390-459)

FIEBRE REUMÁTICA AGUDA (390-392)

- 390 Fiebre reumática sin mención de afectación cardíaca**
 Artritis reumática, aguda o subaguda
 Fiebre reumática (activa) (aguda)
 Reumatismo, articular, agudo o subagudo
Excluye: *aquella con afectación cardíaca (391.0-391.9)*
- 391 Fiebre reumática con afectación cardíaca**
Excluye: *enfermedades cardíacas crónicas de origen reumático (393-398.99) a menos que la fiebre reumática también esté presente o exista evidencia de recrudescencia o actividad del proceso reumático*
- 391.0 Pericarditis reumática aguda**
 Reumática:
 fiebre (activa) (aguda) con pericarditis
 pericarditis (aguda)
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con pericarditis
Excluye: *aquella no especificada como reumática (420.0-420.9)*
- 391.1 Endocarditis reumática aguda**
 Reumática:
 endocarditis, aguda
 fiebre (activa) (aguda) con endocarditis o valvulitis
 valvulitis aguda
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con endocarditis o valvulitis
- 391.2 Miocarditis reumática aguda**
 Fiebre reumática (activa) (aguda) con miocarditis
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con miocarditis
- 391.8 Otra enfermedad cardíaca reumática aguda**
 Reumática:
 fiebre (activa) (aguda) con otros tipos o tipos múltiples de implicación cardíaca
 pancarditis, aguda
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con otros tipos o tipos múltiples de afectación cardíaca
- 391.9 Enfermedad cardíaca reumática aguda no especificada**
 Reumática:
 carditis, aguda
 enfermedad cardíaca, activa o aguda
 fiebre (activa) (aguda) con tipo de afección cardíaca de tipo no especificado
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con tipo de implicación cardíaca de tipo no especificado
- 392 Corea reumática**
 Incluye: corea de Sydenham
Excluye: *corea:*
NEOM (333.5)
de Huntington (333.4)
- 392.0 Con afección cardíaca**
 Corea reumática con afección o con implicación cardíaca de cualquier tipo clasificable bajo 391
- 392.9 Sin mención de complicación cardíaca**

ENFERMEDAD CARDIACA REUMÁTICA CRÓNICA (393-398)

- 393 Pericarditis reumática crónica**
 Pericardio adherente, reumático
 Reumática crónica:
 mediastinopericarditis
 miopericarditis
Excluye: *pericarditis NEOM o pericarditis no especificada como reumática (423.0-423.9)*
- 394 Enfermedades de la válvula mitral**
Excluye: *aquella con afección de la válvula aórtica (396.0-396.9)*
- 394.0 Estenosis mitral**
 Mitral (válvula):
 estenosis NEOM
 obstrucción (reumática)
- 394.1 Insuficiencia mitral reumática**
 Mitral reumática:
 insuficiencia
 regurgitación
Excluye: *aquella no especificada como reumática (424.0)*
- 394.2 Estenosis mitral con insuficiencia**
 Estenosis mitral con insuficiencia o regurgitación
- 394.9 Otras enfermedades de la válvula mitral y enfermedades no especificadas de la válvula mitral**
 Mitral (válvula):
 enfermedad (crónica)
 fallo
- 395 Enfermedades de la válvula aórtica**
Excluye: *aquella con afección de la válvula mitral (396.0-396.9)*
aquella no especificada como reumática (424.1)
- 395.0 Estenosis aórtica reumática**
 Estenosis aórtica (valvular) reumática
- 395.1 Insuficiencia aórtica reumática**
 Aórtica reumática:
 insuficiencia
 regurgitación
- 395.2 Estenosis aórtica reumática con insuficiencia**
 Estenosis aórtica reumática con insuficiencia o regurgitación
- 395.9 Otras enfermedades aórticas reumáticas y enfermedades aórticas reumáticas no especificadas**
 Enfermedad aórtica (valvular) reumática
- 396 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica**
 Incluye: afección tanto de la válvula mitral como de la aórtica, sea especificada como reumática o no
- 396.0 Estenosis de la válvula mitral y estenosis de la válvula aórtica**
 Estenosis aórtica (valvular) atípica
 Estenosis mitral y aórtica (valvular) (reumática)
- 396.1 Estenosis de la válvula mitral e insuficiencia de la válvula aórtica**
- 396.2 Insuficiencia de la válvula mitral y estenosis de la válvula aórtica**
- 396.3 Insuficiencia de la válvula mitral e insuficiencia de la válvula aórtica**
 Mitral y aórtica (válvula):
 insuficiencia
 regurgitación
- 396.8 Afección múltiple de las válvulas mitral y aórtica**
 Estenosis e insuficiencia de la válvula mitral o con estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica o ambas, o de la otra válvula

- 396.9 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica no especificadas**
- 397 Enfermedades de otras estructuras endocárdicas**
- 397.0 Enfermedades de la válvula tricúspide**
 Tricúspide (válvula) (reumática):
 enfermedad
 estenosis
 insuficiencia
 obstrucción
 regurgitación
- 397.1 Enfermedades reumáticas de la válvula pulmonar**
Excluye: aquélla no especificada como reumática (424.3)
- 397.9 Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada**
 Reumática:
 endocarditis (crónica)
 valvulitis (crónica)
Excluye: aquélla no especificada como reumática (424.90-424.99)
- 398 Otra enfermedad cardíaca reumática**
- 398.0 Miocarditis reumática**
 Degeneración reumática del miocardio
Excluye: miocarditis no especificada como reumática (429.0)
- 398.9 Otras enfermedades cardíacas reumáticas y enfermedades cardíacas reumáticas no especificadas**
- 398.90 Enfermedad cardíaca reumática no especificada**
 Reumática:
 carditis
 enfermedad cardíaca NEOM
Excluye: carditis no especificada como reumática (429.89)
 enfermedad cardíaca NEOM no especificada como reumática (429.9)
- 398.91 Insuficiencia cardíaca reumática (congestiva)**
 Insuficiencia ventricular izquierda reumática
- 398.99 Otras**

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA (401-405)

- Excluye:* aquélla que afecta a los vasos coronarios (410.00-414.9)
 aquélla que complica el embarazo, parto o puerperio (642.0-642.9)
- 401 Hipertensión esencial**
 Incluye: hiperpiesia
 hiperpiesis
 hipertensión (arterial) (esencial) (primaria) (sistémica)
 hipertensiva vascular:
 degeneración
 enfermedad
 tensión arterial alta
Excluye: aquélla que afecta a los vasos del:
 cerebro (430-438)
 ojo (362.11)
 hipertensión pulmonar (416.0-416.9)
 tensión arterial elevada sin diagnóstico de hipertensión (796.2)
- 401.0 Maligna**
- 401.1 Benigna**
- 401.9 No especificada**
- 402 Cardiopatía hipertensiva**
 Incluye: hipertensiva:

cardiomegalia
 cardiopatía
 enfermedad cardiovascular
 insuficiencia cardíaca
 cualquier estado clasificable bajo 429.0-429.3, 429.8, 429.9 debido a hipertensión

Utilice un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardíaca (428.0-428.43), si se conoce

402.0 Maligna

402.00 Sin insuficiencia cardíaca

402.01 Con insuficiencia cardíaca

402.1 Benigna

402.10 Sin insuficiencia cardíaca

402.11 Con insuficiencia cardíaca

402.9 No especificada

402.90 Sin insuficiencia cardíaca

402.91 Con insuficiencia cardíaca

403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica

Incluye: arteriosclerosis de:

arteriolas renales

riñón

esclerosis renal con hipertensión

hipertensivo:

insuficiencia renal

nefropatía

uremia (crónica)

nefritis arterioesclerótica (crónica) (intersticial)

nefritis arteriolar

nefroesclerosis

cualquier enfermedad clasificable bajo 585 ó 587, junto con cualquier enfermedad clasificable bajo 401

Excluye: hipertensión renovascular (405.0-405.9 con quinto dígito 1)

insuficiencia renal aguda (584.5-584.9)

enfermedad renal establecida como no debida a hipertensión

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 403

0 con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar.

Utilice un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

1 con enfermedad crónica del riñón estadio V o enfermedad renal terminal

Utilice un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

403.0 Maligna

[0-1]

403.1 Benigna

[0-1]

403.9 No especificada

[0-1]

404 Enfermedad cardíaca y renal crónica hipertensiva

Incluye: enfermedad:

cardiorrenal

renal cardiovascular

cualquier enfermedad clasificable bajo 402 junto con cualquier enfermedad clasificable bajo 403

Utilice un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardíaca (428.0-428.43), si se conoce

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 404:

0 sin insuficiencia cardíaca y con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o no especificada

Utilice un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

1 con insuficiencia cardíaca y con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o no especificada

Utilice un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

2 sin insuficiencia cardiaca y con enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal

Utilice un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

3 con insuficiencia cardiaca y enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal

Utilice un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

404.0 Maligna

[0-3]

404.1 Benigna

[0-3]

404.9 No especificada

[0-3]

405 Hipertensión secundaria

405.0 Maligna

405.01 Renovascular

405.09 Otra

405.1 Benigna

405.11 Renovascular

405.19 Otra

405.9 No especificada

405.91 Renovascular

405.99 Otra

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (410-414)

Incluye: aquélla con mención de hipertensión.

Utilice código adicional para identificar la presencia de hipertensión (401.0-405.9)

410 Infarto agudo de miocardio

Incluye: coronaria (arteria):

embolismo

oclusión

rotura

trombosis

infarto cardiaco

infarto de corazón, miocardio o ventrículo

infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) y sin elevación de ST (IMNEST) (NSTEMI)

rotura de corazón, mio cardio o ventrículo

cualquier enfermedad clasificable bajo 414.1-414.9 y especificada como aguda o con una duración declarada de ocho semanas o menos.

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la categoría 410:

0 Episodio de atención no especificado

Utilícese cuando la fuente documental no proporcione información suficiente para la asignación de quinto dígito 1 ó 2.

1 Episodio de atención inicial

Utilícese para designar la fase aguda de la atención (independientemente de la ubicación del tratamiento) de un nuevo episodio de infarto de miocardio. El quinto dígito 1 se asignará con independencia de las veces que el paciente sea visto en uno u otro centro siempre que sea durante el episodio de cuidados inicial.

2 Episodio de atención subsiguiente

Utilícese para designar un episodio de cuidados a continuación del episodio inicial cuando el paciente es ingresado para observación, evaluación o tratamiento de un infarto de miocardio que ya ha recibido tratamiento inicial, pero está todavía dentro de las ocho semanas siguientes.

- 410.0 De la pared anterolateral**
[0-2]
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared anterolateral
- 410.1 De otra pared anterior**
[0-2]
Infarto:
anterior (pared) NEOM con porción contigua del tabique interventricular
anteroapical con porción contigua del tabique interventricular
anteroseptal con porción contigua del tabique interventricular
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared anterior
- 410.2 De la pared inferolateral**
[0-2]
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferolateral
- 410.3 De la pared inferoposterior**
[0-2]
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferoposterior
- 410.4 De otra pared inferior**
[0-2]
Infarto:
inferior (de pared) NEOM (con porción contigua del tabique interventricular)
pared diafragmática (con porción contigua del tabique interventricular)
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared inferior
- 410.5 De otra pared lateral**
[0-2]
Infarto:
apico-lateral
basal-lateral
lateral alto
posterolateral
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared lateral
- 410.6 Infarto de pared posterior verdadero**
[0-2]
Infarto:
estrictamente posterior
posterobasal
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared posterior verdadero
- 410.7 Infarto subendocárdico**
[0-2]
Infarto no transmural
Infarto de miocardio sin elevación de ST (IMNEST) (NSTEMI)
- 410.8 De otros sitios especificados**
[0-2]
Infarto de:
aurícula
músculo papilar
tabique aislado
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otros sitios especificados
- 410.9 Sitio no especificado**
[0-2]
Infarto agudo de miocardio NEOM
Infarto de miocardio NEOM
Oclusión coronaria NEOM
- 411 Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica**
- 411.0 Síndrome postinfarto de miocardio**
Síndrome de Dressler
- 411.1 Síndrome coronario intermedio**
Angina inestable
Angina preinfarto
Infarto inminente

- Síndrome preinfarto
Excluye: *angina (de pecho) (413.9)*
de decúbito (413.0)
- 411.8 Otras**
- 411.81 Oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio**
 Coronaria aguda (arteria):
 embolismo de injerto (996.72) sin infarto de miocardio como resultado
 oclusión sin infarto de miocardio como resultado
 trombosis sin infarto de miocardio como resultado
Excluye: *obstrucción sin infarto debido a arteriosclerosis (414.00-414.07)*
oclusión sin infarto debido a arteriosclerosis (414.00-414.07)
- 411.89 Otras**
 Insuficiencia coronaria (aguda)
 Isquemia subendocárdica
- 412 Infarto de miocardio, antiguo**
 Infarto de miocardio cicatrizado
 Infarto antiguo de miocardio diagnosticado por ECG o mediante otra investigación especial, pero que actualmente no presenta ningún síntoma.
- 413 Angina de pecho**
- 413.0 Angina de decúbito**
 Angina nocturna
- 413.1 Angina de Prinzmetal**
 Angina variante
- 413.9 Otra angina de pecho y angina de pecho no especificada**
 Angina:
 NEOM
 cardiaca
 de esfuerzo
 Equivalente anginoso
 Estenocardia
 Estatus anginoso
 Síncope anginoso
 Síndrome anginoso
Excluye: *angina de preinfarto (411.1)*
 Utilice código(s) adicional(es) para los síntomas asociados a angina equivalente
- 414 Otras formas de cardiopatía isquémica crónica**
Excluye: *cardiovascular:*
arteriosclerosis o esclerosis (429.2)
degeneración o enfermedad (429.2)
enfermedad cardiovascular arterioesclerótica (ASCVD) (429.2)
- 414.0 Aterosclerosis coronaria**
 Coronaria (arteria):
 arteriosclerosis
 arteritis o endarteritis
 ateroma
 esclerosis
 estrechamiento
 Cardiopatía arterioesclerótica (ASHD)
 Cardiopatía aterosclerótica
 Utilice, si procede, un código adicional para identificar la oclusión total crónica de arteria coronaria (414.2)
Excluye: *embolismo de injerto (996.72)*
oclusión NEOM, de injerto (996.72)
trombo de injerto (996.72)

- 414.00 Tipo de vaso no especificado, nativo o injerto**
- 414.01 De arteria coronaria nativa**
- 414.02 De injerto venoso autólogo (bypass)**
- 414.03 De injerto biológico no autólogo (bypass)**
- 414.04 Injerto de derivación de una arteria**
Arteria mamaria interna
- 414.05 Injerto de derivación de tipo no especificado**
Injerto de derivación NEOM
- 414.06 De arteria coronaria nativa de corazón trasplantado**
- 414.07 De injerto de derivación (arteria) (vena) de corazón trasplantado**
- 414.1 Aneurisma y disección cardiacos**
- 414.10 Aneurisma cardiaco (pared)**
Aneurisma (arteriovenoso):
mural
ventricular
- 414.11 Aneurisma de vasos coronarios**
Aneurisma (arteriovenoso) de vasos coronarios
- 414.12 Disección de arteria coronaria**
- 414.19 Otros aneurismas cardiacos**
Fístula arteriovenosa, adquirida, del corazón
- 414.2 Oclusión total crónica de arteria coronaria**
Oclusión completa de arteria coronaria
Oclusión total de arteria coronaria
Codificar primero la aterosclerosis coronaria (414.00-414.07)
Excluye: *oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio (410.00-410.92)*
oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio (411.81)
- 414.3 Aterosclerosis coronaria debida a placa rica en lípidos**
Codificar primero la aterosclerosis coronaria (414.00-414.07)
- * **414.4 Aterosclerosis coronaria debida a calcificación de lesión coronaria**
Aterosclerosis coronaria debida a calcificación de lesión coronaria grave
Codificar primero la aterosclerosis coronarias (414.00-414.07)
- 414.8 Otras formas especificadas de enfermedad cardiaca isquémica crónica**
Insuficiencia coronaria crónica
Isquemia miocárdica (crónica)
Cualquier enfermedad clasificable bajo 410 y especificada como crónica, o que se presente con síntomas después de ocho semanas a partir de la fecha del infarto
Excluye: *insuficiencia coronaria (aguda) (411.89)*
- 414.9 Cardiopatía isquémica crónica no especificada**
Enfermedad cardíaca isquémica NEOM

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR (415-417)

- 415 Enfermedad cardiaca pulmonar aguda**
- 415.0 Cor pulmonale agudo**
Excluye: *cor pulmonale NEOM (416.9)*
- + **415.1 Embolia pulmonar e infarto**
Pulmonar (arteria) (vena):
apoplejía
embolismo
infarto (hemorrágico)
trombosis
Excluye: *aquéel que complica el:*
aborto (634-638 con .6, 639.6)
embarazo ectópico o molar (639.6)
embarazo, parto o puerperio (673.0-673.8)

embolia pulmonar crónica (416.2)

historia personal de embolia pulmonar (V12.55)

415.11 Embolismo e infarto pulmonar iatrogénicos

Utilice un código adicional para la embolia pulmonar séptica asociada, si procede,
415.12

415.12 Embolia pulmonar séptica

Embolia séptica NEOM

Codificar primero la infección subyacente, tal como:

septicemia (038.0-038.9)

Excluye: *embolia arterial séptica (449)*

* **415.13 Émbolo en silla de montar de arteria pulmonar**

415.19 Otros

416 Enfermedad cardiopulmonar crónica

416.0 Hipertensión pulmonar primaria

Arteriosclerosis pulmonar idiopática

Hipertensión pulmonar (esencial) (idiopática) (primaria)

Excluye: *hipertensión pulmonar NEOM (416.8)*

hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

416.1 Enfermedad cardiaca cifoscoliótica

+ **416.2 Embolia pulmonar crónica**

Utilice código adicional, si procede, para el uso asociado de anticoagulantes a largo plazo
(actual) (V58.61)

Excluye: *historia personal de embolia pulmonar (V12.55)*

416.8 Otras enfermedades cardiopulmonares crónicas

Hipertensión pulmonar NEOM

Hipertensión pulmonar secundaria

416.9 Enfermedad cardiopulmonar crónica no especificada

Cor pulmonale (crónico) NEOM

Enfermedad cardiopulmonar crónica

417 Otras enfermedades de la circulación pulmonar

+ **417.0 Fístula arteriovenosa de los vasos pulmonares**

Excluye: *fístula arteriovenosa congénita (747.32)*

+ **417.1 Aneurisma de la arteria pulmonar**

Excluye: *aneurisma arteriovenoso congénito (747.32)*

aneurisma congénito (747.39)

417.8 Otras enfermedades especificadas de la circulación pulmonar

Arteritis pulmonar

Constricción de vaso pulmonar

Endarteritis pulmonar

Rotura de vaso pulmonar

417.9 Enfermedad de la circulación pulmonar no especificada

OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD CARDIACA (420-429)

420 Pericarditis aguda

Incluye: aguda:

efusión pericárdica

mediastinopericarditis

miopericarditis

neumopericarditis

pleuropericarditis

Excluye: *pericarditis reumática aguda (391.0)*

síndrome postinfarto de miocardio [Dressler] (411.0)

420.0 Pericarditis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

actinomicosis (039.8)

amebiasis (006.8)

nocardiosis (039.8)

tuberculosis (017.9)

uremia crónica (585.9)

uremia NEOM (586)

Excluye: pericarditis (aguda) (en):

Coxsackie (virus) (074.21)

gonocócica (098.83)

histoplasmosis (115.0-115.9 con quinto dígito 3)

infección meningocócica (036.41)

sifilítica (093.81)

420.9 Otra pericarditis aguda y pericarditis aguda no especificada**420.90 Pericarditis aguda no especificada**

Pericarditis (aguda):

NEOM

infecciosa NEOM

seca

420.91 Pericarditis idiopática aguda

Pericarditis aguda:

benigna

no específica

viral

420.99 Otras

Neumopericardio

Pericarditis (aguda):

estafilocócica

estreptocócica

neumocócica

purulenta

supurativa

Piopericardio

Excluye: pericarditis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
(420.0)

421 Endocarditis aguda y subaguda**421.0 Endocarditis bacteriana aguda y subaguda**

Aneurisma infeccioso

Endocarditis (aguda) (crónica) (subaguda):

bacteriana

infecciosa NEOM

lenta

maligna

purulenta

séptica

ulcerativa

vegetante

Endocarditis bacteriana subaguda [SBE]

Utilice código adicional, si se desea, para identificar el organismo infeccioso [por ejemplo, estreptococo 041.0, estafilococo 041.1]

421.1 Endocarditis infecciosa aguda y subaguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

blastomicosis (116.0)

fiebre Q (083.0)

tifoidea (fiebre) (002.0)

Excluye: *endocarditis (en):*

Coxsackie (virus) (074.22)

gonocócica (098.84)

histoplasmosis (115.0-115.9 con quinto dígito 4)

infección meningocócica (036.42)

moniliásica (112.81)

421.9 Endocarditis aguda no especificada

Endocarditis aguda o subaguda

Mioendocarditis aguda o subaguda

Periendocarditis aguda o subaguda

Excluye: *endocarditis reumática aguda (391.1)*

422 Miocarditis aguda

Excluye: *miocarditis reumática aguda (391.2)*

422.0 Miocarditis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

miocarditis (aguda):

gripal (487.8, 488.09, 488.19)

tuberculosa (017.9)

Excluye: *miocarditis (aguda) (por):*

aséptica, del recién nacido (074.23)

Coxsackie (virus) (074.23)

diftérica (032.82)

infección meningocócica (036.43)

sifilítica (093.82)

toxoplasmosis (130.3)

422.9 Otras miocarditis agudas y miocarditis aguda no especificada

422.90 Miocarditis aguda no especificada

Miocarditis (intersticial) aguda o subaguda

422.91 Miocarditis idiopática

Miocarditis (aguda o subaguda):

aislada (difusa) (granulomatosa)

de células gigantes

de Fiedler

granulomatosa no específica

422.92 Miocarditis séptica

Miocarditis aguda o subaguda:

estafilocócica

neumocócica

Utilice código adicional para identificar el organismo infeccioso [por ejemplo,

estafilococo 041.1]

Excluye: *miocarditis, aguda o subaguda:*

clasificadas bajo otros conceptos (422.0)

enfermedades bacterianas

estreptocócica (391.2)

422.93 Miocarditis tóxica

422.99 Otras

423 Otras enfermedades del pericardio

Excluye: *aquella especificada como reumática (393)*

423.0 Hemopericardio

423.1 Pericarditis adhesiva

Fibrosis del pericardio

Manchas de leche

Pericardio adherente

Placas del soldado

- Pericarditis:
 adhesiva
 obliterativa
- 423.2 Pericarditis constrictiva**
 Enfermedad de Concato
 Enfermedad de Pick cardiaca (y del hígado)
- 423.3 Taponamiento cardiaco**
 Codificar primero la causa subyacente
- 423.8 Otras enfermedades especificadas del pericardio**
 Calcificación del pericardio
 Fístula del pericardio
- 423.9 Enfermedad del pericardio no especificada**
- 424 Otras enfermedades de endocardio**
Excluye: *endocarditis bacteriana (421.0-421.9)*
endocarditis reumática (391.1, 394.0-397.9)
endocarditis sifilítica (093.20-093.24)
- 424.0 Trastornos de la válvula mitral**
 Mitral (válvula):
 incompetencia NEOM de causa especificada, salvo los reumáticos
 insuficiencia NEOM de causa especificada, salvo los reumáticos
 regurgitación NEOM de causa especificada, salvo los reumáticos
Excluye: *las enfermedades listadas:*
especificadas como reumáticas (394.1)
no especificadas con respecto a su causa pero con mención de:
enfermedades de la válvula aórtica (396.0-396.9)
enfermedad mitral (válvula) (394.9)
estenosis u obstrucción mitral (394.2)
estenosis (394.0)
fallo (394.9)
- + **424.1 Trastornos de la válvula aórtica**
 Aórtica (válvula):
 estenosis NEOM de causa especificada, salvo reumática
 incompetencia NEOM de causa especificada, salvo reumática
 insuficiencia NEOM de causa especificada, salvo reumática
 regurgitación NEOM de causa especificada, salvo reumática
Excluye: *aquél de causa no especificada pero con mención de enfermedades de la*
válvula mitral (396.0-396.9)
aquél especificado como reumático (395.0-395.9)
estenosis subaórtica hipertrófica (425.11)
- 424.2 Trastornos de la válvula tricúspide, especificados como no reumáticos**
 Válvula tricúspide:
 estenosis de causa especificada, salvo reumática
 incompetencia de causa especificada, salvo reumática
 insuficiencia de causa especificada, salvo reumática
 regurgitación de causa especificada, salvo reumática
Excluye: *trastorno reumático o de causa no especificada (397.0)*
- 424.3 Trastornos de la válvula pulmonar**
 Pulmonar:
 estenosis NEOM
 incompetencia NEOM
 insuficiencia NEOM
 regurgitación NEOM
Excluye: *aquél especificado como reumático (397.1)*
- 424.9 Endocarditis, válvula no especificada**

424.90 Endocarditis, válvula no especificada, causa no especificada

Endocarditis (crónica):

NEOM

trombótica no bacteriana

Valvular:

estenosis de válvula no especificada, de causa no especificada

incompetencia de válvula no especificada, de causa no especificada

insuficiencia de válvula no especificada, de causa no especificada

regurgitación de válvula no especificada, de causa no especificada

Valvulitis crónica de válvula no especificada, de causa no especificada

424.91 Endocarditis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

endocarditis verrugosa atípica (Libman-Sacks) (710.0)

lupus eritematoso diseminado (710.0)

tuberculosis (017.9)

Excluye: *sifilítica (093.20-093.24)***424.99 Otra**

Cualquier enfermedad clasificable bajo 424.90 con causa especificada, salvo las reumáticas

Excluye: *aquella especificada como reumática (397.9)**fibroelastosis endocárdica (425.3)***425 Miocardiopatía**

Incluye: cardiomiopatía

Excluye: *cardiomiopatía que se presenta durante el embarazo o el puerperio (674.8)***425.0 Fibrosis endomiocárdica****+ 425.1 Miocardiopatía hipertrófica****Excluye:** *hipertrofia ventricular (429.3)**** 425.11 Miocardiopatía obstructiva hipertrófica**

Estenosis subaórtica hipertrófica (idiopática)

*** 425.18 Otra miocardiopatía hipertrófica**

Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva

425.2 Miocardiopatía oscura de Africa

Enfermedad de Becker

Enfermedad endomiocárdica mural idiopática

425.3 Fibroelastosis endocárdica

Elastomiofibrosis

425.4 Otras miocardiopatías primarias

Miocardiopatía:

NEOM

congestiva

constrictiva

familiar

idiopática

obstructiva

restrictiva

Colagenosis cardiovascular

425.5 Miocardiopatía alcohólica**425.7 Miocardiopatía nutricional y metabólica**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

amiloidosis (277.30-277.39)

beriberi (265.0)

glucogenosis cardíaca (271.0)

mucopolisacaridosis (277.5)

tirototoxicosis (242.0-242.9)

Excluye: *tofos gotosos del corazón (274.82)*

425.8 Miocardiopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- ataxia de Friedreich (334.0)
- distrofia muscular progresiva (359.1)
- miotonía atrófica (359.21)
- sarcoidosis (135)

Excluye: *cardiomiopatía en la enfermedad de Chagas (086.0)*

425.9 Miocardiopatía secundaria no especificada**426 Trastornos de conducción****426.0 Bloqueo auriculoventricular completo**

Bloqueo auriculoventricular de tercer grado

426.1 Otro bloqueo auriculoventricular y bloqueo auriculoventricular no especificado**426.10 Bloqueo auriculoventricular no especificado**

Bloqueo auriculoventricular [AV] (incompleto) (parcial)

426.11 Bloqueo auriculoventricular de primer grado

Bloqueo auriculoventricular incompleto, primer grado

Intervalo P-R prolongado NEOM

426.12 Bloqueo auriculoventricular de Mobitz (tipo) II

Bloqueo auriculoventricular incompleto:

- de Mobitz (tipo) II
- de segundo grado, de Mobitz (tipo) II

426.13 Otro bloqueo auriculoventricular de segundo grado

Bloqueo auriculoventricular incompleto:

- con respuesta auriculoventricular 2:1 [bloqueo]
- de Mobitz (tipo) I [de Wenckebach]
- de segundo grado:

NEOM

Mobitz (tipo) I

Fenómeno de Wenckebach

426.2 Hemibloqueo de la rama izquierda del fascículo

Bloqueo:

- fascicular anterior izquierdo
- fascicular posterior izquierdo

426.3 Otro bloqueo de la rama izquierda del fascículo

Bloqueo de la rama izquierda del fascículo:

- NEOM
- fascicular anterior y fascicular posterior
- total
- troncular

426.4 Bloqueo de la rama derecha del fascículo**426.5 Otro bloqueo de rama y bloqueo no especificando de rama****426.50 Bloqueo de rama del fascículo no especificado****426.51 Bloqueo de la rama derecha del fascículo y bloqueo fascicular posterior izquierdo****426.52 Bloqueo de la rama derecha del fascículo y bloqueo fascicular anterior izquierdo****426.53 Otro bloqueo bilateral de las ramas del fascículo**

- Bloqueo bifascicular NEOM
- Bloqueo bilateral de las ramas del fascículo NEOM

Bloqueo de la rama derecha del fascículo junto con bloqueo de la rama izquierda del fascículo (incompleto) (troncular)

426.54 Bloqueo trifascicular**426.6 Otro bloqueo cardiaco**

Bloqueo intraventricular:

- NEOM
- difuso
- miofibrilar

- Bloqueo senoatrial
- Bloqueo senoauricular
- 426.7 Excitación auriculoventricular anómala**
 - Conducción auriculoventricular:
 - accesoria
 - acelerada
 - pre-excitación
 - Pre-excitación ventricular
 - Síndrome de Wolff-Parkinson-White
- 426.8 Otros trastornos de conducción especificados**
 - 426.81 Síndrome de Lown-Ganong-Levine**
 - Síndrome de intervalo P-R corto, complejos QRS normales y taquicardias supraventriculares
 - 426.82 Síndrome del intervalo QT largo**
 - 426.89 Otros**
 - Disociación:
 - auriculoventricular [AV]
 - interferencia
 - isorrítmica
 - Taquicardia nodal AV no paroxística
- 426.9 Trastornos de conducción no especificado**
 - Bloqueo cardíaco NEOM
 - Síndrome de Stokes-Adams
- 427 Disritmias cardíacas**
 - Excluye:** *aquella que complica:*
 - aborto (634-638 con .7, 639.8)*
 - embarazo ectópico o molar (639.8)*
 - parto o alumbramiento (668.1, 669.4)*
 - 427.0 Taquicardia supraventricular paroxística**
 - Taquicardia paroxística:
 - auricular [PAT]
 - auriculoventricular [AV]
 - de la unión
 - nodal
 - 427.1 Taquicardia ventricular paroxística**
 - Taquicardia ventricular (paroxística)
 - 427.2 Taquicardia paroxística no especificada**
 - Síndrome de Bouveret-Hoffmann
 - Taquicardia paroxística:
 - NEOM
 - esencial
 - 427.3 Fibrilación y flutter auricular**
 - 427.31 Fibrilación auricular**
 - 427.32 Flutter auricular**
 - 427.4 Fibrilación y flutter ventricular**
 - 427.41 Fibrilación ventricular**
 - 427.42 Flutter ventricular**
 - 427.5 Paro cardíaco**
 - Paro cardiorrespiratorio
 - 427.6 Extrasístoles**
 - 427.60 Extrasístoles no especificados**
 - Arritmia extrasistólica
 - Contracciones prematuras o sístoles NEOM
 - Extrasístoles
 - Latidos ectópicos

- 427.61 Extrasístoles supraventriculares**
Latidos, contracciones o sístoles auriculares prematuros
- 427.69 Otros**
Latidos, contracciones o sístoles ventriculares prematuros
- 427.8 Otras disrritmias cardíacas especificadas**
- 427.81 Disfunción del nódulo senoauricular**
Bradicardia sinusal:
persistente
severa
Síndrome:
de enfermedad del seno
taquicardia-bradicardia
Excluye: *bradicardia del seno NEOM (427.89)*
- 427.89 Otras**
Trastorno del ritmo:
ectópico
nodal
seno coronario
Marcapasos (auricular) errante
Excluye: *bradicardia neonatal (779.81)*
bradicardia refleja (337.0)
síncope de seno carotídeo (337.0)
taquicardia NEOM (785.0)
taquicardia neonatal (779.82)
- 427.9 Disritmia cardíaca no especificada**
Arritmia (cardíaca) NEOM
- 428 Insuficiencia cardíaca**
Codificar primero, si es aplicable, la insuficiencia cardíaca causada por hipertensión (402.0-402.9, con quinto dígito 1 ó 404.0-404.9 con quinto dígito 1 ó 3)
Excluye: *después de cirugía cardíaca (429.4)*
que complica:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
trabajo del parto o parto (668.1-669.4)
reumática (398.91)
- 428.0 Insuficiencia cardíaca congestiva, no especificada**
Cardiopatía congestiva
Insuficiencia cardíaca derecha (secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda)
Excluye: *hipervolemia NEOM (276.69)*
- 428.1 Insuficiencia cardíaca izquierda**
Asma cardíaca con cardiopatía NEOM o insuficiencia cardíaca
Edema agudo de pulmón con cardiopatía NEOM o insuficiencia cardíaca
Edema pulmonar agudo con cardiopatía NEOM o insuficiencia cardíaca
Insuficiencia ventricular izquierda con cardiopatía NEOM o insuficiencia cardíaca
- 428.2 Insuficiencia cardíaca sistólica**
Excluye: *insuficiencia cardíaca combinada, sistólica y diastólica (428.40-428.43)*
- 428.20 No especificada**
- 428.21 Aguda**
- 428.22 Crónica**
- 428.23 Aguda sobre crónica**
- 428.3 Insuficiencia cardíaca diastólica**
Excluye: *insuficiencia cardíaca combinada, sistólica y diastólica (428.40-428.43)*
- 428.30 No especificada**
- 428.31 Aguda**

- 428.32 Crónica
- 428.33 Aguda sobre crónica
- 428.4 Insuficiencia cardiaca combinada sistólica y diastólica
- 428.40 No especificada
- 428.41 Aguda
- 428.42 Crónica
- 428.43 Aguda sobre crónica
- 428.9 Fallo cardiaco no especificado
- Corazón débil
- Fallo cardíaco NEOM
- Fallo del corazón NEOM
- Fallo del miocardio NEOM
- 429 **Descripciones y complicaciones de enfermedad cardiaca mal definidas**
- 429.0 **Miocarditis no especificada**
- Miocarditis:
- NEOM (con mención de arteriosclerosis)
- crónica (intersticial) (con mención de arteriosclerosis)
- fibroide (con mención de arteriosclerosis)
- senil (con mención de arteriosclerosis)
- Utilice código adicional para identificar la presencia de arteriosclerosis
- Excluye:** aguda o subaguda (422.0-422.9)
- aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)
- reumática (398.0)
- aguda (391.2)
- 429.1 **Degeneración miocárdica**
- Degeneración del corazón o del miocardio:
- grasa (con mención de arteriosclerosis)
- mural (con mención de arteriosclerosis)
- muscular (con mención de arteriosclerosis)
- Miocárdica:
- degeneración (con mención de arteriosclerosis)
- enfermedad (con mención de arteriosclerosis)
- Utilice código adicional para identificar la presencia de arteriosclerosis
- Excluye:** aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)
- 429.2 **Enfermedad cardiovascular no especificada**
- Arteriosclerosis cardiovascular
- Cardiovascular:
- degeneración (con mención de arteriosclerosis)
- enfermedad (con mención de arteriosclerosis)
- esclerosis (con mención de arteriosclerosis)
- Enfermedad cardiovascular arterioesclerótica [ECVA] [ASCVD]
- Utilice código adicional para identificar presencia de arteriosclerosis
- Excluye:** aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)
- 429.3 **Cardiomegalia**
- Cardíaca:
- dilatación
- hipertrofia
- Dilatación ventricular
- Excluye:** aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)
- 429.4 **Trastornos funcionales postcirugía cardiaca**
- Fallo cardíaco postcirugía cardíaca o causada por prótesis
- Insuficiencia cardíaca postcirugía cardíaca o causada por prótesis
- Síndrome de poscardiotomía
- Síndrome de posvalvulotomía
- Excluye:** insuficiencia cardiaca en el posoperatorio inmediato (997.1)

- 429.5 Rotura de cuerda tendinosa**
- 429.6 Rotura de músculo papilar**
- 429.7 Otras secuelas de infarto de miocardio no clasificada bajo otros conceptos**
 Utilice código adicional para identificar el infarto de miocardio asociado:
 con una duración de ocho semanas o menos (410.00-410.92)
 con una duración de más de ocho semanas (414.8)
Excluye: alteraciones de músculos papilares (429.6, 429.81)
 aneurisma coronario (414.11)
 defectos cardiacos congénitos (745, 746)
 ruptura de cuerdas tendinosas (429.5)
 síndrome posinfarto de miocardio (411.0)
- 429.71 Defecto septal cardiaco adquirido**
Excluye: infarto septal agudo (410.00-410.92)
- 429.79 Otros**
 Trombo mural (auricular) (ventricular), adquirido a continuación de infarto de miocardio
- 429.8 Otras enfermedades cardiacas mal definidas**
- 429.81 Otros trastornos del músculo papilar**
 Músculo papilar:
 atrofia
 cicatrización
 degeneración
 disfunción
 incompetencia
 incoordinación
- 429.82 Cardiopatía hiperquinética**
- 429.83 Síndrome takotsubo**
 Cardiomiopatía inducida por estrés
 Disfunción ventricular izquierda reversible después de estrés emocional súbito
 Síndrome de abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo
 Síndrome del corazón roto
- 429.89 Otras**
 Carditis
Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)
- 429.9 Cardiopatía no especificada**
 Cardiopatía (orgánica) NEOM
 Morbus cordis NEOM
Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (430-438)

Incluye: enfermedad con mención de hipertensión (enfermedades clasificables bajo 401-405)

Utilice código adicional para identificar la presencia de hipertensión

Excluye: cualquier enfermedad clasificable bajo 430-434, 436, 437 que se presente durante el embarazo, parto o puerperio o que se especifique como puerperal (674.0)
 hemorragia o infarto cerebrovascular iatrogénico (997.02)

- + **430 Hemorragia subaracnoidea**
 Hemorragia meníngea
 Ruptura de:
 aneurisma cerebral (congénito) NEOM
 aneurisma cerebral saculado
Excluye: aneurisma en cereza, no rupturado (437.3)
 ruptura de aneurisma cerebral sifilítico (094.87)
- 431 Hemorragia intracerebral**
 Hemorragia (de):
 basilar

- bulbar
 - cápsula interna
 - cerebelosa
 - cerebral
 - cerebromeningea
 - cortical
 - intrapontina
 - pontina
 - subcortical
 - ventricular
- Ruptura de vaso sanguíneo en cerebro
- 432 Otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal no especificada**
- 432.0 Hemorragia extradural no traumática**
Hemorragia epidural no traumática
- 432.1 Hemorragia subdural**
Hematoma subdural, no traumático
- 432.9 Hemorragia intracraneal no especificada**
Hemorragia intracraneal NEOM
- 433 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales**
Incluye: embolia de las arterias basilar, carótida y vertebral
estrechamiento de las arterias basilar, carótida y vertebral
obstrucción de las arterias basilar, carótida y vertebral
trombosis de las arterias basilar, carótida y vertebral
- Utilice código adicional, si procede, para identificar estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria actual (V45.88)
- Excluye:** *insuficiencia NEOM de las arterias precerebrales (435.0-435.9)*
- La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la categoría 433.
- 0 sin mención de infarto cerebral**
 - 1 con infarto cerebral**
- 433.0 Arteria basilar**
[0-1]
- 433.1 Arteria carótida**
[0-1]
- 433.2 Arteria vertebral**
[0-1]
- 433.3 Múltiple y bilateral**
[0-1]
- 433.8 Otra arteria precerebral especificada**
[0-1]
- 433.9 Arteria precerebral no especificada**
[0-1]
Arteria precerebral NEOM
- 434 Oclusión de arterias cerebrales**
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la categoría 434.
- 0 sin mención de infarto cerebral**
 - 1 con infarto cerebral**
- Utilice código adicional, si procede, para identificar estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria actual (V45.88)
- 434.0 Trombosis cerebral**
[0-1]
Trombosis de arterias cerebrales
- 434.1 Embolia cerebral**
[0-1]
- 434.9 Oclusión de arteria cerebral no especificada**
[0-1]
- 435 Isquemia cerebral transitoria**
Incluye: espasmo de arterias cerebrales
insuficiencia cerebrovascular (aguda) con signos y síntomas neurológicos focales transitorios
insuficiencia de las arterias, basilar, carótida y vertebral

Excluye: *aquella causada por cualquier enfermedad clasificable bajo 433 (433.0-433.9) insuficiencia cerebrovascular aguda NEOM (437.1)*

435.0 Síndrome de la arteria basilar

435.1 Síndrome de la arteria vertebral

435.2 Síndrome de robo de la subclavia

435.3 Síndrome de la arteria vertebrobasilar

435.8 Otras isquemias cerebrales transitorias especificadas

435.9 Isquemia cerebral transitoria no especificada

Accidente cerebrovascular evolutivo

Ataque isquémico transitorio [TIA]

Isquemia cerebral intermitente

436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida

Apoplejía, apopléctico:

NEOM

ataque

cerebral

comicial

Convulsión cerebral

Excluye: *accidente cerebrovascular (434.91)*

accidente cerebrovascular posoperatorio (997.02)

ACV (isquémico) (434.91)

embólico (434.11)

hemorrágico (430, 431, 432.0-432.9)

trombótico (434.01)

cualquier enfermedad clasificada en 430-435

ictus (isquémico) (434.91)

embólico (434.11)

hemorrágico (430, 431, 432.0-432.9)

trombótico (434.01)

437 Otra enfermedad cerebrovascular y enfermedad cerebrovascular mal definida

437.0 Aterosclerosis cerebral

Arteriosclerosis cerebral

Ateroma de arterias cerebrales

437.1 Otra enfermedad cerebrovascular isquémica generalizada

Insuficiencia cerebrovascular aguda NEOM

Isquemia cerebral (crónica)

437.2 Encefalopatía hipertensiva

437.3 Aneurisma cerebral no roto

Arteria carótida interna, zona intracraneal

Arteria carótida interna NEOM

Excluye: *aneurisma cerebral congénito, no roto (747.81)*

arteria carótida interna, zona extracraneal (442.81)

437.4 Arteritis cerebral

437.5 Enfermedad Moyamoya

437.6 Trombosis no piógena de seno venoso intracraneal

Excluye: *piógena (325)*

437.7 Amnesia global transitoria

437.8 Otros

437.9 No especificada

Enfermedad cerebrovascular o lesión NEOM

438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar enfermedades en las categorías 430-437 como la causa de efectos tardíos. Los "efectos tardíos" incluyen estados o enfermedades especificados como tales, o como secuelas, y deben haber ocurrido después del inicio de la enfermedad causal.

Excluye: *historia personal de:*

ataque isquémico transitorio (AIT) (V12.54)

DNIRP (déficit neurológico isquémico reversible prolongado) (V12.54)

DNIR (déficit neurológico isquémico reversible) (V12.54)

infarto cerebral sin déficits residuales (V12.54)

438.0 Deficiencias cognitivas

438.1 Defectos del habla y del lenguaje

438.10 Defectos del habla y del lenguaje, sin especificar

438.11 Afasia

438.12 Disfasia

438.13 Disartria

438.14 Trastorno de la fluidez del habla

Tartamudez debida a efectos tardíos de accidente cerebrovascular

438.19 Otros defectos del habla y del lenguaje

438.2 Hemiplejía/hemiparesia

438.20 Hemiplejía afectando a un lado no especificado

438.21 Hemiplejía afectando al lado dominante

438.22 Hemiplejía afectando al lado no dominante

438.3 Monoplejía de extremidad superior

438.30 Monoplejía de extremidad superior afectando a un lado no especificado

438.31 Monoplejía de extremidad superior afectando al lado dominante

438.32 Monoplejía de extremidad superior afectando al lado no dominante

438.4 Monoplejía de extremidad inferior

438.40 Monoplejía de extremidad inferior afectando a un lado no especificado

438.41 Monoplejía de extremidad inferior afectando al lado dominante

438.42 Monoplejía de extremidad inferior afectando al lado no dominante

438.5 Otros síndromes paralíticos

Utilice código adicional para identificar el tipo de síndrome paralítico, tal como:

cuadriplejía (344.00-344.09)

estado locked-in (344.81)

Excluye: *efectos tardíos de accidente cerebrovascular con:*

hemiplejía/hemiparesia (438.20-438.22)

monoplejía de miembro inferior (438.40-438.42)

monoplejía de miembro superior (438.30-438.32)

438.50 Otros síndromes paralíticos afectando a un lado no especificado

438.51 Otros síndromes paralíticos afectando al lado dominante

438.52 Otros síndromes paralíticos afectando al lado no dominante

438.53 Otro síndrome paralítico, bilateral

438.6 Alteración de la sensibilidad

Utilice código adicional para identificar la sensibilidad alterada

438.7 Trastornos de la visión

Utilice código adicional para identificar el trastorno visual

438.8 Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular

438.81 Apraxia

438.82 Disfagia

Utilice código adicional para identificar el tipo de disfagia, si se conoce

(787.20-787.29)

438.83 Debilidad facial

Decaimiento facial

438.84 Ataxia

438.85 Vértigo

438.89 Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular

Utilice código adicional para identificar el efecto tardío

438.9 Efectos tardíos no especificados de enfermedades cerebrovasculares

ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES (440-449)

440 Aterosclerosis

Incluye: arterioloesclerosis
arterioesclerosis (obliterante) (senil)
ateroma
degeneración:
arterial
arteriovascular
vascular
endarteritis deformante u obliterante
enfermedad vascular arterioesclerótica
senil:
arteritis
endarteritis

Excluye: *ateroembolismo (445.01-445.89)*

ateroesclerosis de injerto de derivación de las extremidades (440.30-440.32)

440.0 De la aorta**440.1 De arteria renal**

Excluye: *aterosclerosis de las arteriolas renales (403.00-403.91)*

440.2 De arterias nativas de las extremidades

Utilice código adicional, si procede, para identificar oclusión total crónica de arteria de extremidades (440.4)

Excluye: *aterosclerosis de injerto de las extremidades (440.30-440.32)*

440.20 Aterosclerosis de las extremidades, no especificada**440.21 Aterosclerosis de las extremidades con claudicación intermitente****440.22 Aterosclerosis de las extremidades con dolor de reposo**

Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21

+ 440.23 Aterosclerosis de las extremidades con ulceración

Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21- 440.22

Utilice código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.19, 707.8, 707.9)

+ 440.24 Aterosclerosis de las extremidades con gangrena

Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21, 440.22 y 440.23 con gangrena isquémica 785.4

Utilice código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.19, 707.8, 707.9)

Excluye: *gangrena gaseosa (040.0)*

440.29 Otra**440.3 De injerto de las extremidades**

Excluye: *aterosclerosis de arteria nativa de la extremidad (440.21-440.24)*
embolismo [oclusión NEOM] [trombo] de injerto (996.74)

440.30 De injerto no especificado**440.31 De injerto de vena autóloga****440.32 De injerto biológico no autólogo****440.4 Oclusión total crónica de arteria de extremidades**

Oclusión completa de arteria de extremidades

Oclusión total de arteria de extremidades

Codificar primero la aterosclerosis de las arterias de las extremidades (440.20-440.29, 440.30-440.32)

Excluye: *oclusión aguda de arteria de extremidad (444.21-444.22)*

440.8 De otras arterias especificadas

Excluye: *basilar (433.0)*

carótida (433.1)
cerebral (437.0)
coronaria (414.00-414.07)
mesentérica (557.1)
precerebral (433.0-433.9)
pulmonar (416.0)
vertebral (433.2)

440.9 Aterosclerosis generalizada y aterosclerosis no especificada

Enfermedad vascular arterioesclerótica NEOM

Excluye: *enfermedad cardiovascular arterioesclerótica [ASCVD] (429.2)*

441 Aneurisma aórtico y disecante

Excluye: *aneurisma aórtico sifilítico (093.0)*

aneurisma aórtico traumático (901.0-902.0)

ectasia aórtica (447.70-447.73)

441.0 Disección de aorta

441.00 Localización no especificada

441.01 Torácico

441.02 Abdominal

441.03 Toracoabdominal

441.1 Aneurisma torácico roto

441.2 Aneurisma torácico sin mención de rotura

441.3 Aneurisma abdominal roto

441.4 Aneurisma abdominal sin mención de rotura

441.5 Aneurisma aórtico de localización no especificada, roto

Ruptura de aorta NEOM

441.6 Rotura de aneurisma toracoabdominal

441.7 Aneurisma toracoabdominal sin mención de rotura

441.9 Aneurisma aórtico de sitio no especificado sin mención de rotura

Aneurisma de aorta

Dilatación de aorta

Necrosis hialina de aorta

442 Otros aneurismas

Incluye: aneurisma (roto) (cirsoide) (falso) (varicoso)

variz aneurismática

Excluye: *aneurisma arteriovenoso o fístula arteriovenosa:*

adquirida (447.0)

congénito (747.60-747.69)

traumática (900.0-904.9)

442.0 De arteria de extremidad superior

442.1 De arteria renal

442.2 De arteria iliaca

442.3 De arteria de extremidad inferior

Aneurisma:

arteria femoral

arteria poplítea

442.8 De otra arteria especificada

442.81 Arteria de cuello

Aneurisma de arteria carótida (común) (externa) (interna y extracraneal)

Excluye: *arteria carótida interna, zona intracraneal (437.3)*

442.82 Arteria subclavia

442.83 Arteria esplénica

442.84 Otra arteria visceral

Aneurisma:

arteria celiaca

arteria gastroduodenal

- arteria gastroepiploica
arteria hepática
arteria mesentérica superior
arteria pancreáticoduodenal
- 442.89 Otras**
Aneurisma:
arteria espinal
arteria mediastínica
Excluye: *cardiaco (414.10)*
cerebral (no roto) (437.3)
congénito (747.81)
roto (430)
coronario (414.11)
pulmonar (417.1)
- 442.9 De localización no especificada**
- 443 Otra enfermedad vascular periférica**
- 443.0 Síndrome de Raynaud**
De Raynaud:
enfermedad
fenómeno (secundario)
Utilice código adicional para identificar gangrena (785.4)
- 443.1 Tromboangeítis obliterante [enfermedad de Buerger]**
Gangrena presenil
- 443.2 Otra disección arterial**
Excluye: *disección de la aorta (441.00-441.03)*
disección de las arterias coronarias (414.12)
- 443.21 Disección de arteria carótida**
- 443.22 Disección de arteria iliaca**
- 443.23 Disección de arteria renal**
- 443.24 Disección de arteria vertebral**
- 443.29 Disección de otra arteria**
- 443.8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas**
- 443.81 Angiopatía periférica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
diabetes mellitus (249.7, 250.7)
- 443.82 Eritromelalgia**
- 443.89 Otras**
Acrocianosis
Acroparestesia:
simple [tipo de Schultze]
vasomotora [tipo de Nothnagel]
Eritrocianosis
Excluye: *congelación (991.0-991.3)*
enfermedad de pie por pie de inmersión prolongada (991.4)
sabañones (991.5)
- 443.9 Enfermedad vascular periférica no especificada**
Claudicación intermitente NEOM
Espasmo de arteria
Periférica:
angiopatía NEOM
enfermedad vascular NEOM
Excluye: *aterosclerosis de arterias de las extremidades (440.20-440.22)*
espasmo de arteria cerebral (435.0-435.9)
- 444 Embolia y trombosis arteriales**
Incluye: infarto:

- embólico
- trombótico
- oclusión
- Excluye:** *aquéllos que complican:*
 - aborto (634-638 con .6, 639.6)*
 - embarazo ectópico o molar (639.6)*
 - embarazo, parto o puerperio (673.0-673.8)*
 - ateroembolismo (445.01-445.89)*
 - embolia arterial séptica (449)*
- 444.0 De la aorta abdominal**
 - * **444.01 Émbolo en silla de montar de aorta abdominal**
 - * **444.09 Otras embolias y trombosis arteriales de aorta abdominal**
 - Obstrucción aortoiliaca
 - Síndrome de la bifurcación aórtica
 - Síndrome de Leriche
- 444.1 De la aorta torácica**
 - Embolia o trombosis de aorta (torácica)
- 444.2 De arterias en las extremidades**
 - 444.21 Extremidad superior**
 - 444.22 Extremidad inferior**
 - Embolia o trombosis arterial:
 - femoral
 - periférica NEOM
 - poplítea
 - Excluye:** *ileofemoral (444.81)*
- 444.8 De otra arteria especificada**
 - 444.81 Arteria iliaca**
 - + **444.89 Otras**
 - Excluye:** *basilar (433.0)*
 - carótida (433.1)*
 - cerebral (434.0-434.9)*
 - coronaria (410.00-410.92)*
 - mesentérica (557.0)*
 - oftálmica (362.30-362.34)*
 - precerebral (433.0-433.9)*
 - pulmonar (415.11-415.19)*
 - renal (593.81)*
 - retiniana (362.30-362.34)*
 - vertebral (433.2)*
- 444.9 De arteria no especificada**
- 445 Ateroembolismo**
 - Incluye: embolia por colesterol
 - microembolismo aterotrombótico
- 445.0 De extremidades**
 - 445.01 Extremidad superior**
 - 445.02 Extremidad inferior**
- 445.8 De otros sitios**
 - 445.81 Riñón**
 - Utilice código adicional para cualquier insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica asociadas (584, 585)
 - 445.89 Otro sitio**
- 446 Poliarteritis nodosa y enfermedades relacionadas**
 - 446.0 Poliarteritis nodosa**
 - Angitis necrotizante
 - Panarteritis (nodosa)

- Periarteritis (nodosa)
Periarteritis necrotizante diseminada
- 446.1 Síndrome febril linfonodular mucocutáneo agudo**
Enfermedad de Kawasaki
- 446.2 Anigitis por hipersensibilidad**
[Excluye:] *enfermedad antimembrana basal glomerular sin hemorragia pulmonar (583.89)*
- 446.20 Anigitis por hipersensibilidad, no especificada**
- 446.21 Síndrome de Goodpasture**
Nefritis mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular con hemorragia pulmonar.
Utilice código adicional para identificar la enfermedad renal (583.81)
- 446.29 Otras anigitis por hipersensibilidad especificadas**
- 446.3 Granuloma paramedial letal**
Granuloma maligno de la cara
- 446.4 Granulomatosis de Wegener**
Granulomatosis respiratoria necrotizante
Síndrome de Wegener
- 446.5 Arteritis de células gigantes**
Arteritis craneal
Arteritis temporal
Enfermedad de Horton
- 446.6 Microangiopatía trombótica**
Púrpura trombótica trombocitopénica
Síndrome de Moschcowitz
- 446.7 Enfermedad de Takayasu**
Arteritis del cayado de la aorta
Enfermedad sin pulso
- 447 Otros trastornos de las arterias y arteriolas**
- 447.0 Fístula arteriovenosa adquirida**
Aneurisma arteriovenoso, adquirido
[Excluye:] *cerebrovascular (437.3)*
coronario (414.19)
derivación o fístula arteriovenosa creada por intervención quirúrgica: complicación (996.1, 996.61-996.62)
estado o presencia (V45.11)
pulmonar (417.0)
traumático (900.0-904.9)
- 447.1 Estrechamiento de arteria**
Enfermedad oclusiva arterial
- 447.2 Rotura de arteria**
Erosión de arteria
Fístula, salvo arteriovenosa de arteria
Úlcera de arteria
[Excluye:] *rotura traumática de arteria (900.0-904.9)*
- 447.3 Hiperplasia de arteria renal**
Hiperplasia fibromuscular de la arteria renal
- 447.4 Síndrome de compresión de la arteria celiaca**
Síndrome de Marable
Síndrome del eje celíaco
- 447.5 Necrosis de arteria**
- 447.6 Arteritis no especificada**
Aortitis NEOM
Endoarteritis NEOM
[Excluye:] *aortitis sífilítica (093.1)*

- arteritis, endarteritis:*
cayado de la aorta (446.7)
cerebral (437.4)
coronaria (414.00-414.07)
deformante (440.0-440.9)
obliterante (440.0-440.9)
pulmonar (417.0)
senil (440.0-440.9)
poliarteritis NEOM (446.0)
- 447.7 Ectasia aórtica**
 Ectasia de aorta
Excluye: aneurisma y disección de aorta (441.00 a 441.9)
447.70 Ectasia aórtica, sitio no especificado
447.71 Ectasia de aorta torácica
447.72 Ectasia de aorta abdominal
447.73 Ectasia aórtica toracoabdominal
- 447.8 Otros trastornos especificados de arterias y arteriolas**
 Hiperplasia fibromuscular de arteria, salvo la renal
- 447.9 Trastornos de arterias y arteriolas no especificadas**
- 448 Enfermedad de capilares**
- 448.0 Telangiectasia hemorrágica hereditaria**
 Enfermedad de Rendu-Osler-Weber
- 448.1 Nevus no neoplásico**
 Nevus:
 aracniforme
 en araña
 estrellado
 senil
Excluye: fragario (757.32)
 neoplásico (216.0-216.9)
 vinoso (757.32)
- 448.9 Otras enfermedades de capilares y enfermedades de capilares no especificadas**
 Capilar:
 hemorragia
 hiperpermeabilidad
 trombosis
Excluye: fragilidad capilar (hereditaria) (287.8)
- + **449 Embolia arterial séptica**
 Codificar primero la infección subyacente, tal como:
 absceso pulmonar (513.0)
 endocarditis infecciosa (421.0)
 Utilice un código adicional para identificar el sitio del embolismo (433.0-433.9, 444.01-444.9)
Excluye: embolia pulmonar séptica (415.12)

ENFERMEDADES DE VENAS Y LINFÁTICOS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO
 (451-459)

- 451 Flebitis y tromboflebitis**
 Incluye: endoflebitis
 flebitis supurativa
 inflamación, vena
 periflebitis
 Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco
Excluye: aquella debida a o después de:
 implante o dispositivo por catéter (996.61-996.62)

infusión, perfusión o transfusión (999.2)

aquella que complica:

aborto (634-638 con .7, 639.8)

embarazo ectópico o molar (639.8)

embarazo, parto o puerperio (671.0-671.9)

451.0 De vasos superficiales de las extremidades inferiores

Vena safena (mayor) (menor)

451.1 De venas profundas de los miembros inferiores

451.11 Vena femoral (profunda) (superficial)

451.19 Otras

Vena femoropoplítea

Vena poplítea

Vena tibial

451.2 De las extremidades inferiores no especificadas

451.8 De otros sitios

Excluye: *no piógena (437.6)*

porta (vena) (572.1)

seno venoso intracraneal (325)

451.81 Vena ilíaca

451.82 Venas superficiales de miembros superiores

Vena antecubital

Vena basílica

Vena cefálica

451.83 De venas profundas de miembros superiores

Vena braquial

Vena cubital

Vena radial

451.84 Venas no especificadas de miembros superiores

451.89 Otras

Tromboflebitis de mama (enfermedad de Mondor)

Vena axilar

Vena subclavia

Vena yugular

451.9 De sitio no especificado

452 Trombosis de vena porta

Obstrucción de porta (vena)

Excluye: *flebitis de vena porta (572.1)*

trombosis de vena hepática (453.0)

453 Otras embolias y trombosis venosas

Excluye: *aquellas que complican:*

aborto (634-638 con .7, 639.8)

embarazo ectópico o molar (639.8)

embarazo, parto o puerperio (671.0-671.9)

453.0 Síndrome de Budd-Chiari

Trombosis de vena hepática

453.1 Tromboflebitis migratoria

453.2 De vena cava inferior

453.3 De vena renal

453.4 Embolia y trombosis venosa aguda de vasos profundos de extremidad inferior

453.40 Embolia y trombosis venosa aguda de vasos profundos no especificados de extremidad inferior

Trombosis venosa profunda NEOM

TVP NEOM

- 453.41 Embolia y trombosis venosa aguda de vasos profundos de parte proximal de extremidad inferior**
 Femoral
 Ilíaca
 Muslo
 Parte superior de pierna NEOM
 Poplítea
- 453.42 Embolia y trombosis venosa aguda de vasos profundos de parte distal de extremidad inferior**
 Pantorrilla
 Parte inferior de pierna NEOM
 Peroneal
 Tibial
- 453.5 Embolia y trombosis venosa crónica de vasos profundos de extremidad inferior**
 Utilice código adicional, si procede, para el uso de anticoagulantes a largo plazo (actual) asociado (V58.61)
Excluye: *historia personal de trombosis y embolia venosa (V12.51)*
- 453.50 Embolia y trombosis venosa crónica de vasos profundos no especificados de extremidades inferiores**
- 453.51 Embolia y trombosis venosa crónica de vasos profundos de zona proximal de extremidad inferior**
 Femoral
 Iliaca
 Muslo
 Parte superior de la pierna NEOM
 Poplítea
- 453.52 Embolia y trombosis venosa crónica de vasos profundos de zona distal de extremidad inferior**
 Pantorrilla
 Parte inferior de la pierna NEOM
 Peronea
 Tibial
- 453.6 Embolia y trombosis venosa de vasos superficiales de extremidades inferiores**
 Vena safena (externa) (interna)
 Utilice código adicional, si procede, para el uso de anticoagulantes a largo plazo (actual) asociado (V58.61)
- 453.7 Embolia y trombosis venosa crónica de otros vasos especificados**
 Utilice código adicional, si procede, para el uso de anticoagulantes a largo plazo (actual) asociado (V58.61)
Excluye: *historia personal de trombosis y embolia venosa (V12.51)*
- 453.71 Embolia y trombosis venosa crónica de venas superficiales de extremidades superiores**
 Vena antecubital
 Vena basílica
 Vena cefálica
- 453.72 Embolia y trombosis venosa crónica de venas profundas de extremidades superiores**
 Vena cubital
 Vena humeral
 Vena radial
- 453.73 Embolia y trombosis venosa crónica de extremidades superiores, no especificadas**
- 453.74 Embolia y trombosis venosa crónica de venas axilares**
- 453.75 Embolia y trombosis venosa crónica de venas subclavias**
- 453.76 Embolia y trombosis venosa crónica de venas yugulares internas**
- 453.77 Embolia y trombosis venosa crónica de otras venas torácicas**
 Braquiocefálica (innominada)
 Vena cava superior

- 453.79 Embolia y trombosis venosa crónica de otras venas especificadas**
- 453.8 Embolia y trombosis venosa aguda de otras venas especificadas**
Excluye: cerebral (434.0-434.9)
 coronaria (410.00-410.92)
 mesentérica (557.0)
 portal (452)
 precerebral (433.0-433.9)
 pulmonar (415.19)
 seno venoso intracraneal (325)
 no piógena (437.6)
- 453.81 Embolia y trombosis venosa aguda de venas superficiales de extremidades superiores**
 Vena antecubital
 Vena basilíca
 Vena cefálica
- 453.82 Embolia y trombosis venosa aguda de venas profundas de extremidades superiores**
 Vena cubital
 Vena humeral
 Vena radial
- 453.83 Embolia y trombosis venosa aguda de extremidades superiores, no especificadas**
- 453.84 Embolia y trombosis venosa aguda de venas axilares**
- 453.85 Embolia y trombosis venosa aguda de venas subclavias**
- 453.86 Embolia y trombosis venosa aguda de venas yugulares internas**
- 453.87 Embolia y trombosis venosa aguda de otras venas torácicas**
 Braquiocefálica (innominada)
 Vena cava superior
- 453.89 Embolia y trombosis venosa aguda de otras venas especificadas**
- 453.9 De sitio no especificado**
 Embolismo de vena
 Trombosis (vena)
- 454 Venas varicosas de las extremidades inferiores**
Excluye: aquellas que complican embarazo, parto o puerperio (671.0)
- 454.0 Con úlcera**
 Úlcera varicosa (extremidad inferior, cualquier parte)
 Venas varicosas con úlcera de extremidad inferior [cualquier parte] o en sitio no especificado
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 454.9 con úlcera o especificada como ulcerada
- 454.1 Con inflamación**
 Dermatitis por estasis
 Venas varicosas con inflamación de extremidad inferior [cualquier parte] o de sitio no especificado
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 454.9 con inflamación o especificada como inflamada
- 454.2 Con úlcera e inflamación**
 Venas varicosas con úlcera e inflamación de extremidad inferior [cualquier parte] o de sitio no especificado
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 454.9 con úlcera e inflamación
- 454.8 Con otras complicaciones**
 Dolor
 Edema
 Tumefacción
- 454.9 Venas varicosas asintomáticas**
 Flebectasia de extremidad inferior (cualquier parte) o de sitio no especificado
 Varices de extremidad inferior (cualquier parte) o de sitio no especificado
 Venas varicosas de extremidad inferior (cualquier parte) o de sitio no especificado
 Venas varicosas NEOM

- 455 Hemorroides**
 Incluye: almorranas
 hemorroides (ano) (recto)
 venas varicosas, ano o recto
Excluye: *aquellas que complican embarazo, parto o puerperio (671.8)*
- 455.0 Hemorroides internas sin mención de complicación**
- 455.1 Hemorroides internas trombosadas**
- 455.2 Hemorroides internas con otra complicación**
 Hemorroides internas:
 estranguladas
 prolapsadas
 sangrantes
 ulceradas
- 455.3 Hemorroides externas sin mención de complicación**
- 455.4 Hemorroides externas trombosadas**
- 455.5 Hemorroides externas con otra complicación**
 Hemorroides externas:
 estranguladas
 prolapsadas
 sangrantes
 ulceradas
- 455.6 Hemorroides no especificadas y sin mención de complicación**
 Hemorroides NEOM
- 455.7 Hemorroides trombosadas no especificadas**
 Hemorroides trombosadas, no especificadas si son internas o externas
- 455.8 Hemorroides no especificadas, con otra complicación**
 Hemorroides no especificadas si son internas o externas:
 estranguladas
 prolapsadas
 sangrantes
 ulceradas
- 455.9 Colgajos cutáneos hemorroidales residuales**
 Colgajos de piel, ano o recto
- 456 Venas varicosas de otros sitios**
- 456.0 Varices esofágicas con hemorragia**
- 456.1 Varices esofágicas sin mención de hemorragia**
- 456.2 Varices esofágicas en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 cirrosis hepática (571.0-571.9)
 hipertensión portal (572.3)
- 456.20 Con hemorragia**
- 456.21 Sin mención de hemorragia**
- 456.3 Varices sublinguales**
- 456.4 Varices escrotales**
 Varicocele
- 456.5 Varices pélvicas**
 Varices del ligamento ancho
- 456.6 Varices vulvares**
 Varices del perineo
- Excluye:** *aquellas que complican embarazo, parto o puerperio (671.1)*
- 456.8 Varices de otros sitios**
 Venas varicosas del tabique nasal (con úlcera)
Excluye: *úlcera varicosa de sitio no especificado (454.0)*
 varices placentarias (656.7)
 varices retinianas (362.17)
 venas varicosas de sitio no especificado (454.9)

- 457 Trastornos no infecciosos de los canales linfáticos**
- 457.0 Síndrome de linfedema postmastectomía**
 Elefantiasis por mastectomía
 Obliteración de vaso linfático por mastectomía
- 457.1 Otro linfedema**
 Elefantiasis (no filarial) NEOM
 Linfangiectasis
 Linfedema:
 adquirido (crónico)
 precoz
 secundario
 Obliteración, vaso linfático
Excluye: *elefantiasis (no filarial):*
congénita (757.0)
párpado (374.83)
vulva (624.8)
- 457.2 Linfangitis**
 Linfangitis:
 NEOM
 crónica
 subaguda
Excluye: *linfangitis aguda (682.0-682.9)*
- 457.8 Otros trastornos no infecciosos de los canales linfáticos**
 Nódulo o vaso linfático:
 fístula
 infarto
 ruptura
 Quilocele (no filarial)
 Quiloso:
 ascitis
 quiste
Excluye: *quilocele:*
filarial (125.0-125.9)
túnica vaginalis (no filarial) (608.84)
- 457.9 Trastorno no infeccioso y no especificado de los canales linfáticos**
- 458 Hipotensión**
 Incluye: hipopiesis
Excluye: *colapso cardiovascular (785.50)*
shock (785.50-785.59)
síndrome de hipotensión materna (669.2)
síndrome de Shy-Drager (333.0)
- 458.0 Hipotensión ortostática**
 Hipotensión:
 ortostática (crónica)
 postural
- 458.1 Hipotensión crónica**
 Hipotensión idiopática permanente
- 458.2 Hipotensión iatrogénica**
- 458.21 Hipotensión de la hemodiálisis**
 Hipotensión intradiálisis
- 458.29 Otra hipotensión iatrogénica**
 Hipotensión posoperatoria
- 458.8 Otra hipotensión especificada**

- 458.9 Hipotensión, no especificada**
Hipotensión (arterial) NEOM
- 459 Otros trastornos del sistema circulatorio**
- 459.0 Hemorragia no especificada**
Hemorragia espontánea NCOC
Ruptura de vasos sanguíneos NEOM
Excluye: *hematoma no traumático de tejido blando (729.92)*
hemorragia:
en el recién nacido NEOM (772.9)
gastrointestinal NEOM (578.9)
secundaria o recurrente después de trauma (958.2)
ruptura traumática de vaso sanguíneo (900.0-904.9)
- 459.1 Síndrome posflebítico**
Hipertensión venosa crónica por trombosis de las venas profundas
Excluye: *hipertensión venosa crónica sin trombosis de las venas profundas (459.30-459.39)*
- 459.10 Síndrome posflebítico sin complicaciones**
Síndrome posflebítico asintomático
Síndrome posflebítico NEOM
- 459.11 Síndrome posflebítico con úlcera**
- 459.12 Síndrome posflebítico con inflamación**
- 459.13 Síndrome posflebítico con úlcera e inflamación**
- 459.19 Síndrome posflebítico con otras complicaciones**
- 459.2 Compresión venosa**
Estrechamiento venoso
Síndrome de vena cava (inferior) (superior)
- 459.3 Hipertensión venosa crónica (idiopática)**
Edema de estasis
Excluye: *hipertensión venosa crónica debida a trombosis de las venas profundas (459.10-459.19)*
venas varicosas (454.0-454.9)
- 459.30 Hipertensión venosa crónica sin complicaciones**
Hipertensión venosa crónica asintomática
Hipertensión venosa crónica NEOM
- 459.31 Hipertensión venosa crónica con úlcera**
- 459.32 Hipertensión venosa crónica con inflamación**
- 459.33 Hipertensión venosa crónica con úlcera e inflamación**
- 459.39 Hipertensión venosa crónica con otras complicaciones**
- 459.8 Otros trastornos especificados del sistema circulatorio**
- + **459.81 Insuficiencia venosa (periférica) no especificada**
Insuficiencia venosa crónica NEOM
Utilice código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.19, 707.8, 707.9)
- 459.89 Otros**
Circulación (venosa) colateral, cualquier sitio
Fleboesclerosis
Venofibrosis
- 459.9 Trastorno del aparato circulatorio no especificado**

8. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (460-519)

Utilice código adicional para identificar el organismo infeccioso

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (460-466)

- 460** **Nasofaringitis aguda (resfriado común)**
 Catarro nasal, agudo
 Coriza (aguda)
 Nasofaringitis:
 NEOM
 aguda
 infecciosa NEOM
 Rinitis:
 aguda
 infecciosa
- Excluye:** *neumonía y gripe (480.0-488.19)*
- Excluye:** *dolor de garganta:*
agudo o no especificado (462)
crónico (472.1)
faringitis:
aguda o no especificada (462)
crónica (472.1)
nasofaringitis, crónica (472.2)
rinitis:
alérgica (477.0-477.9)
crónica o no especificada (472.0)
- 461** **Sinusitis aguda**
 Incluye: absceso agudo, de seno (accesorio) (nasal)
 empiema agudo, de seno (accesorio) (nasal)
 infección agudo, de seno (accesorio) (nasal)
 inflamación aguda, de seno (accesorio) (nasal)
 supuración aguda, de seno (accesorio) (nasal)
- Excluye:** *sinusitis crónica o no especificada (473.0-473.9)*
- 461.0** **Maxilar**
 Antritis aguda
- 461.1** **Frontal**
- 461.2** **Etmoidal**
- 461.3** **Esfenoidal**
- 461.8** **Otra sinusitis aguda**
 Pansinusitis aguda
- 461.9** **Sinusitis aguda no especificada**
 Sinusitis aguda NEOM
- 462** **Faringitis aguda**
 Dolor de garganta agudo NEOM
 Dolor de garganta (viral) NEOM
 Faringitis (aguda):
 NEOM
 estafilocócica
 flemonosa
 gangrenosa
 infecciosa
 neumocócica
 supurativa
 ulcerativa
 Faringitis viral

Excluye: absceso:
 faríngeo NEOM (478.29)
 peritonsilar (absceso periamigdalino) (475)
 retrofaríngeo(478.24)
 faringitis crónica (472.1)
 mononucleosis infecciosa (075)
 la especificada como (por):
 Coxsackie (virus) (074.0)
 estreptocócica (034.0)
 gonocócica (098.6)
 gripe (478.1, 488.02, 488.12)
 herpes simplex (054.79)
 séptica (034.0)

463 Amigdalitis aguda

Amigdalitis (aguda):

NEOM
 estafilocócica
 folicular
 gangrenosa
 infecciosa
 neumocócica
 séptica
 supurativa
 ulcerativa
 viral

Excluye: absceso peritonsilar (periamigdalino) (475)
 amigdalitis crónica (474.0)
 amigdalitis estreptocócica (034.0)
 dolor de garganta:
 agudo o NEOM (462)
 séptico (034.0)
 hipertrofia de amígdalas (474.1)

464 Laringitis y traqueítis agudas

Excluye: las asociadas con gripe (487.1, 488.02, 488.12)
 las causadas por *Streptococos* (034.0)

464.0 Laringitis aguda

Laringitis (aguda):

NEOM
 edematosa
Haemophilus influenzae (H. influenzae)
 neumocócica
 séptica
 supurativa
 ulcerativa

Laringitis subglótica obstructiva aguda (L)

Excluye: laringitis crónica (476.0-476.1)
 laringitis gripal (487.1, 488.02, 488.12)

464.00 Sin mención de obstrucción

464.01 Con obstrucción

464.1 Traqueítis aguda

Traqueítis (aguda):

NEOM
 catarral
 viral

Excluye: *traqueítis crónica (491.8)*

464.10 Sin mención de obstrucción

464.11 Con obstrucción

464.2 Laringotraqueítis aguda

Laringotraqueítis (aguda)

Traqueítis (aguda) con laringitis (aguda)

Excluye: *laringotraqueítis crónica (476.1)*

464.20 Sin mención de obstrucción

464.21 Con obstrucción

464.3 Epiglotitis aguda

Epiglotitis viral

Excluye: *epiglotitis crónica (476.1)*

464.30 Sin mención de obstrucción

464.31 Con obstrucción

464.4 Crup

Síndrome de crup

464.5 Supraglotitis, no especificada

464.50 Sin mención de obstrucción

464.51 Con obstrucción

465 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o localización no especificada

Excluye: *infección de vías respiratorias superiores por:*

estreptococos (034.0)

gripe (487.1, 488.02, 488.12)

465.0 Laringofaringitis aguda

465.8 Otras localizaciones múltiples

Infecciones múltiples de las vías respiratorias superiores

465.9 Localización no especificada

Infección aguda de vías respiratorias superiores NEOM

Infección (aguda) de las vías respiratorias superiores

466 Bronquitis y bronquiolitis agudas

Incluye: aquéllas con:

broncoespasmo

obstrucción

466.0 Bronquitis aguda

Bronquitis, aguda o subaguda:

con traqueítis

fibrinosa

membranosa

neumocócica

purulenta

séptica

viral

Bronquitis crupal

Traqueobronquitis aguda

Excluye: *bronquitis aguda con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (491.22)*

+ **466.1 Bronquiolitis aguda**

Bronquiolitis (aguda)

Neumonía capilar

Excluye: *bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial (516.34)*

466.11 Bronquiolitis aguda debido al virus respiratorio sincitial (VSR)

466.19 Bronquiolitis aguda debido a otros organismos infecciosos

Utilice código adicional para identificar el organismo

OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (470-478)

- 470 Tabique nasal desviado**
 Tabique desviado (nasal) (adquirido)
Excluye: congénito (754.0)
- 471 Pólipos nasales**
Excluye: pólipos adenomatosos (212.0)
- 471.0 Pólipo de cavidad nasal**
 Pólipo:
 de coana
 nasofaríngeo
- 471.1 Degeneración polipoide del seno**
 Síndrome o etmoiditis de Woakes
- 471.8 Otro pólipo de seno**
 Pólipo de seno:
 accesorio
 esfenoidal
 etmoidal
 maxilar
- 471.9 Pólipo nasal no especificado**
 Pólipo nasal NEOM
- 472 Faringitis y nasofaringitis crónicas**
- 472.0 Rinitis crónica**
 Ocena
 Rinitis:
 NEOM
 atrófica
 granulomatosa
 hipertrófica
 obstructiva
 purulenta
 ulcerativa
Excluye: rinitis alérgica (477.0-477.9)
- 472.1 Faringitis crónica**
 Dolor de garganta crónico
 Faringitis:
 atrófica
 granular (crónica)
 hipertrófica
- 472.2 Rinofaringitis crónica**
Excluye: nasofaringitis aguda o no especificada (460)
- 473 Sinusitis crónica**
 Incluye: absceso (crónico) de seno (accesorio) (nasal)
 empiema (crónico) de seno (accesorio) (nasal)
 infección (crónica) de seno (accesorio) (nasal)
 supuración (crónica) de seno (accesorio) (nasal)
Excluye: sinusitis aguda (461.0-461.9)
- 473.0 Maxilar**
 Antritis (crónica)
- 473.1 Frontal**
- 473.2 Etmoidal**
Excluye: etmoiditis de Woakes (471.1)
- 473.3 Esfenoidal**

- 473.8 Otra sinusitis crónica**
Pansinusitis (crónica)
- 473.9 Sinusitis no especificada (crónica)**
Sinusitis (crónica) NEOM
- 474 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides**
- 474.0 Amigdalitis y adenoiditis crónicas**
Excluye: amigdalitis aguda o no especificada (463)
- 474.00 Amigdalitis crónica**
- 474.01 Adenoiditis crónica**
- 474.02 Amigdalitis y adenoiditis crónicas**
- 474.1 Hipertrofia de amígdalas y adenoides**
Agrandamiento de amígdalas o adenoides
Hiperplasia de amígdalas o adenoides
Hipertrofia de amígdalas o adenoides
Excluye: adenoiditis (474.01)
adenoiditis y amigdalitis (474.02)
amigdalitis (474.00)
- 474.10 Amígdalas con adenoides**
- 474.11 Amígdalas solo**
- 474.12 Adenoides solo**
- 474.2 Vegetaciones adenoides**
- 474.8 Otra enfermedad crónica de amígdalas y adenoides**
Amigdalolito
Cálculo, amígdala
Cicatriz de amígdala (y adenoide)
Colgajo tonsilar
Úlcera, amígdala
- 474.9 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides no especificada**
Enfermedad (crónica) de amígdalas (y adenoides)
- 475 Absceso peritonsilar**
Absceso de amígdala
Angina
Celulitis peritonsilar
Excluye: amigdalitis:
aguda o NEOM (463)
crónica (474.0)
- 476 Laringitis y laringotraqueítis crónicas**
- 476.0 Laringitis crónica**
Laringitis:
catarral
hipertrófica
seca
- 476.1 Laringotraqueítis crónica**
Laringitis, crónica, con traqueítis (crónica)
Traqueítis, crónica, con laringitis
Excluye: laringitis y traqueítis, agudas o no especificadas (464.00-464.51)
traqueítis crónica (491.8)
- 477 Rinitis alérgica**
Incluye: fiebre del heno
rinitis alérgica (no estacional) (estacional)
rinorrea espasmódica
sinusitis alérgica (estacional) (no estacional) (L)
Excluye: rinitis alérgica con asma (bronquial) (493.0)
- 477.0 Debida a polen**
Polinosis
Rinoconjuntivitis alérgica
Sinusitis alérgica

- 477.1 **Debida a alimentos**
- 477.2 **Debida a pelo y caspa animal (gato) (perro)**
- 477.8 **Por otro alérgeno**
- 477.9 **De causa no especificada**
 Rinoconjuntivitis alérgica
 Sinusitis alérgica
- 478 **Otras enfermedades de tracto respiratorio superior**
- 478.0 **Hipertrofia de cornetes**
- 478.1 **Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos paranasales**
Excluye: úlcera varicosa de tabique nasal (456.8)
- 478.11 **Mucositis nasal (ulcerativa)**
 Utilice código E adicional para efectos adversos del tratamiento, tales como:
 fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)
 radioterapia (E879.2)
- 478.19 **Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos**
 Absceso de nariz (tabique)
 Necrosis de nariz (tabique)
 Quiste o mucocele de seno (nasal)
 Rinolito
 Úlcera de nariz (tabique)
- 478.2 **Otras enfermedades faríngeas no clasificadas bajo otros conceptos**
- 478.20 **Enfermedad faríngea no especificada**
- 478.21 **Celulitis faríngea o nasofaríngea**
- 478.22 **Absceso parafaríngeo**
- 478.24 **Absceso retrofaríngeo**
- 478.25 **Edema faríngeo o nasofaríngeo**
- 478.26 **Quiste faríngeo o nasofaríngeo**
- 478.29 **Otros**
 Absceso faríngeo o nasofaríngeo
Excluye: faringitis ulcerativa (462)
- 478.3 **Parálisis de cuerdas vocales o de laringe**
 en aproximación (abducción) (L)
 en separación (abducción) (L)
- 478.30 **Parálisis no especificada**
 Laringoplejia
 Parálisis de glotis
- 478.31 **Unilateral parcial**
- 478.32 **Unilateral total**
- 478.33 **Bilateral parcial**
- 478.34 **Bilateral total**
- 478.4 **Pólipo de cuerda vocal o de laringe**
Excluye: pólipos adenomatosos (212.1)
- 478.5 **Otras enfermedades de las cuerdas vocales**
 Absceso de cuerdas vocales
 Celulitis de cuerdas vocales
 Corditis (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa)
 Granuloma de cuerdas vocales
 Leucoplasia de cuerdas vocales
 Nódulo de los cantantes
- 478.6 **Edema de laringe**
 Edema (de):
 glotis
 subglótico
 supraglótico

Excluye: angioedema hereditario (277.6)
edema de glotis alérgico (995.1)

478.7 Otras enfermedades laríngeas no clasificadas bajo otros conceptos

478.70 Enfermedad laríngea no especificada

478.71 Celulitis y pericondritis laríngeas

478.74 Estenosis laríngea

478.75 Espasmo laríngeo

Laringismo (estriduloso)

478.79 Otros

Absceso de laringe

Necrosis de laringe

Obstrucción de laringe

Paquiderma de laringe

Úlcera de laringe

Excluye: laringitis ulcerativa (464.00-464.01)

478.8 Reacción de hipersensibilidad de tracto respiratorio superior, localización no especificada

Excluye: reacción de hipersensibilidad del tracto respiratorio inferior, tal como:

alveolitis alérgica extrínseca (495.0-495.9)

neumoconiosis (500-505)

478.9 Otras enfermedades y enfermedades no especificada del tracto respiratorio superior

Absceso de tráquea

Cicatriz de tráquea

NEUMONÍA Y GRIPE (480-488)

Excluye: neumonía:

alérgica o eosinofílica (518.3)

asociada a ventilador (997.31)

aspirativa:

NEOM (507.0)

del recién nacido (770.18)

por sólidos y líquidos (507.0-507.8)

congénita (770.0)

lipoidea (507.1)

pasiva (514)

reumática (390)

480 Neumonía viral

480.0 Neumonía por adenovirus

480.1 Neumonía por virus sincitial respiratorio

480.2 Neumonía por virus de parainfluenza

480.3 Neumonía por coronavirus asociado a SARS

480.8 Neumonía por otro virus no clasificado bajo otros conceptos

Excluye: neumonía que complica enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos (484.1-484.8)

neumonitis congénita por rubeola (771.0)

480.9 Neumonía viral no especificada

481 Neumonía neumocócica [neumonía por estreptococo Pneumoniae]

Neumonía lobar, organismo no especificado

482 Otra neumonía bacteriana

482.0 Neumonía por Klebsiella pneumoniae

482.1 Neumonía por Pseudomonas

482.2 Neumonía por Haemophilus Influenzae [H.influenzae]

482.3 Neumonía por Estreptococos

- 482.30 **Estreptococo, no especificado**
 482.31 **Grupo A**
 482.32 **Grupo B**
 482.39 **Otros estreptococos**
- 482.4 **Neumonía por Estafilococos**
 482.40 **Neumonía por Estafilococo no especificado**
 482.41 **Neumonía por Estafilococo aureus sensible a meticilina**
 Neumonía MSSA
 Neumonía por *Stafilococcus aureus* NEOM
 482.42 **Neumonía por Estafilococo aureus resistente a meticilina**
 482.49 **Otra neumonía por Estafilococo**
- 482.8 **Neumonía por otra bacteria especificada**
 [Excluye:] *neumonía que complica enfermedad infecciosa clasificada bajo otro concepto (484.1-484.8)*
- 482.81 **Anaerobios**
 Anaerobios gram-negativos
 Bacteroides (melaninogenicus)
- 482.82 **Escherichia Coli [E.Coli]**
- 482.83 **Otras bacterias gram-negativas**
 Neumonía gram-negativa NEOM
 Proteus
 Serratia marcescens
 [Excluye:] *anaerobios gram-negativos (482.81)*
 la enfermedad del legionario (482.84)
- 482.84 **Enfermedad del legionario**
- 482.89 **Otras bacterias especificadas**
- 482.9 **Neumonía bacteriana no especificada**
- 483 **Neumonía por otro organismo especificado**
 483.0 **Neumonía por mycoplasma**
 Agente de Eaton
 Organismos semejantes a los de la pleuroneumonía [PPLO]
- 483.1 **Chlamydia**
- 483.8 **Otro organismo especificado**
- 484 **Neumonía en enfermedad infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**
 484.1 **Neumonía en enfermedad de inclusiones citomegálicas**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (078.5)
- 484.3 **Neumonía en tosferina**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (033.0-033.9)
- 484.5 **Neumonía en ántrax**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (022.1)
- 484.6 **Neumonía en aspergilosis**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (117.3)
- 484.7 **Neumonía en otras micosis sistémicas**
 Codificar primero la enfermedad subyacente
 [Excluye:] *neumonía en:*
 candidiasis (112.4)
 coccidioidomycosis (114.0)
 histoplasmosis (115.0-115.9 con quinto dígito 5)
- 484.8 **Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 fiebre Q (083.0)
 fiebre tifoidea (002.0)
 [Excluye:] *neumonía en:*
 actinomycosis (039.1)
 nocardiosis (039.1)

- ornitosis (073.0)*
Pneumocystis carinii (136.3)
salmonelosis (003.22)
sarampión (055.1)
toxoplasmosis (130.4)
tuberculosis (011.6)
tularemia (021.2)
varicela (052.1)
- 485 Bronconeumonía, organismo sin especificar**
 Bronconeumonía:
 hemorrágica
 terminal
 Neumonía:
 lobular
 segmentaria
 Pleurobronconeumonía
Excluye: *bronquiolitis (aguda) (466.11-466.19)*
crónica (491.8)
neumonía lipoidea (507.1)
- 486 Neumonía, organismo no especificado**
Excluye: *neumonía hipostática o pasiva (514)*
neumonía por inhalación o aspiración de cuerpos extraños (507.0-507.8)
neumonitis por humos y vapores (506.0)
- + **487 Gripe**
 Gripe causada por virus de la gripe no especificados
Excluye: *gripe debida a virus de la gripe 2009 H1N1 identificado [porcina] (488.11-488.19)*
gripe debida a virus de la gripe aviar identificado (488.01-488.09)
gripe debida a virus de la (nueva) gripe 2009 H1N1 identificado (488.11-488.19)
Hemophilus influenzae [H. influenzae]
infección NEOM (041.5)
laringitis (464.00-464.01)
meningitis (320.0)
- 487.0 Con neumonía**
 Gripe con neumonía, cualquier forma
 Gripal:
 bronconeumonía
 neumonía
 Utilice código adicional para identificar el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485)
- 487.1 Con otras manifestaciones respiratorias**
 Gripe NCOC
 Gripe NEOM
 Gripal:
 faringitis
 infección respiratoria (superior) (aguda)
 laringitis
- 487.8 Con otras manifestaciones**
 Encefalopatía por gripe
 Gripe con implicación del tracto gastrointestinal
Excluye: *"gripe intestinal" (gastroenteritis viral) (008.8)*
- + **488 Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados**
Excluye: *gripe causada por virus de la gripe no especificado o estacional (487.0-487.8)*
- 488.0 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado**
 Gripe A/H5N1
 Gripe aviar
 Gripe de los pájaros

- 488.01 Gripe por virus de la gripe aviar identificado, con neumonía**
 Gripal aviar:
 bronconeumonía
 neumonía
 Gripe por virus de la gripe aviar identificado con neumonía, cualquier forma
 Utilice código adicional para identificar tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0 a 482.9, 483.0 a 483.8, 485)
- 488.02 Gripe por virus de la gripe aviar identificado, con otras manifestaciones respiratorias**
 Gripal aviar:
 faringitis
 infección respiratoria (aguda) (superior)
 laringitis
 Gripe aviar identificada NEOM
- 488.09 Gripe por virus de la gripe aviar identificado, con otras manifestaciones**
 Encefalopatía debida a gripe aviar identificada
 Gripe aviar con afectación de tracto gastrointestinal
Excluye: "gripe intestinal" [gastroenteritis vírica] (008.8)
- + **488.1 Gripe debida a virus de la gripe 2009 H1N1 identificado**
 (Nueva) gripe 2009 H1N1
 Nueva gripe A/H1N1
 Nueva gripe H1N1
 Virus de la gripe 2009 H1N1 porcina
Excluye: gripe A/H5N1 (488.01-488.09)
infección por virus de la gripe aviar (488.01-488.09)
infección por virus de la gripe porcina (488.81-488.89)
otra infección humana con virus de la gripe de origen animal (488.81-488.89)
- + **488.11 Gripe por virus de la gripe 2009 H1N1 identificado, con neumonía**
 Gripe debida a cualquier forma de virus (nuevo) 2009 H1N1 identificado con neumonía
 (Nueva) gripe 2009 H1N1:
 bronconeumonía
 neumonía
 Utilice código adicional para identificar tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0 a 482.9, 483.0 a 483.8, 485)
- + **488.12 Gripe por virus de la gripe 2009 H1N1 identificado, con otras manifestaciones respiratorias**
 (Nueva) gripe 2009 H1N1 NEOM
 (Nueva) gripe 2009 H1N1:
 faringitis
 infección respiratoria (aguda) (superior)
 laringitis
- + **488.19 Gripe por virus de la gripe 2009 H1N1 identificado, con otras manifestaciones**
 Encefalopatía debida a (nueva) gripe 2009 H1N1 identificada
 (Nueva) gripe 2009 H1N1 con afectación del tracto gastrointestinal
Excluye: "gripe intestinal" [gastroenteritis vírica] (008.8)
- * **488.8 Gripe debida a virus de la nueva gripe A**
 Gripe por virus de la gripe de origen animal
 Infección por virus de la gripe que están presentes en cerdos u otros animales
 Otros virus de nueva gripe A no encontrados previamente en humanos
Excluye: infección por virus de la gripe aviar (488.01-488.09)
gripe A/H5N1 (488.01-488.09)
gripe por virus de la gripe 2009 H1N1 identificado (488.11- 488.19)
- * **488.81 Gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado, con neumonía**
 Gripe por virus de la gripe de origen animal con cualquier forma de neumonía

Nueva gripe A:
 bronconeumonía
 neumonía
 Utilice código adicional para identificar el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485)

* **488.82 Gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado, con otras manifestaciones respiratorias**

Gripe por virus de la gripe A de origen animal con otras manifestaciones respiratorias
 Nueva gripe A:
 faringitis
 infección respiratoria (aguda) (vías altas)
 laringitis

* **488.89 Gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado, con otras manifestaciones**

Encefalopatía debida a nueva gripe A
 Gripe por virus de la gripe de origen animal con afectación del tracto gastrointestinal
 Gripe por virus de la gripe de origen animal con encefalopatía
 Nueva gripe A con afectación del tracto gastrointestinal

Excluye: "gripe intestinal " [gastroenteritis vírica] (008.8)

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y ENFERMEDADES ASOCIADAS (490-496)

490 Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica

Bronquitis NEOM:
 catarral
 con traqueítis NEOM
 Traqueobronquitis NEOM

Excluye: bronquitis:
 alérgica NEOM (493.9)
 asmática NEOM (493.9)
 debida a humos y vapores (506.0)

491 Bronquitis crónica

Excluye: asma obstructiva crónica (493.2)

491.0 Bronquitis crónica simple

Bronquitis catarral, crónica
 Tos del fumador

491.1 Bronquitis crónica mucopurulenta

Bronquitis (crónica) (recurrente):
 fétida
 mucopurulenta
 purulenta

491.2 Bronquitis crónica obstructiva

Bronquitis:
 enfisematosa
 obstructiva (crónica) (difusa)

Bronquitis con:
 enfisema
 obstrucción de las vías respiratorias

Excluye: bronquitis asmática (aguda) NEOM (493.9)
 asma obstructiva crónica (493.2)

491.20 Sin exacerbación

Enfisema con bronquitis crónica

491.21 Con exacerbación

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada [EPOC]
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada [EPOC] con exacerbación
 Exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]

Excluye: asma obstructiva crónica con exacerbación aguda (493.22)

- 491.22 Con bronquitis aguda**
- 491.8 Otra bronquitis crónica**
Crónica:
traqueítis
traqueobronquitis
- 491.9 Bronquitis crónica no especificada**
- 492 Enfisema**
- 492.0 Vesícula enfisematosa**
Bulla enfisematosa rota
Enfisema bulloso gigante
Neumatocele por tensión
Pulmón hiperclaro
- 492.8 Otros enfisemas**
Enfisema (pulmón o pulmonar): - NEOM
centroacinar
centrolobular
obstructivo
panacinar
panlobular
unilateral
vesicular
Pulmón hiperlúcido unilateral
Síndrome de MacLeod
Síndrome de Swyer-James
- Excluye:** *enfisema:*
del recién nacido (770.2)
compensatorio (518.2)
con bronquitis crónica (491.20-491.22)
intersticial (518.1)
mediastínico (518.1)
por humos y vapores (506.4)
quirúrgico (subcutáneo) (998.81)
traumático (958.7)
- 493 Asma**
- Excluye:** *jadeo NEOM (786.07)*
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 493.0-493.2, 493.9:
- 0 no especificada**
1 con estado asmático
2 con exacerbación (aguda)
- 493.0 Asma extrínseca**
[0-2]
- Asma:
alérgica con causa determinada
atópica
de la infancia
por platino
profesional (L)
Fiebre del heno con asma
- Excluye:** *asma:*
alérgica NEOM (493.9)
de detergentes (507.8)
de la madera (495.8)
de los mineros (500)
cualquier enfermedad que curse con asma (L)

- 493.1 Asma intrínseca**
[0-2]
Asma de inicio tardío
- 493.2 Asma obstructiva crónica**
[0-2]
Asma con enfermedad pulmonar obstructiva crónica [COPD]
Bronquitis asmática crónica
Excluye: *bronquitis aguda (466.0)*
bronquitis obstructiva crónica (491.20-491.22)
- 493.8 Otras formas de asma**
- 493.81 Broncoespasmo por ejercicio**
- 493.82 Tos como variante asmática**
- 493.9 Asma no especificada**
[0-2]
Asma (bronquial) (alérgica NEOM)
Asma de esfuerzo (L)
Bronquitis:
alérgica
asmática
- 494 Bronquiectasia**
Bronquiectasia (fusiforme) (postinfecciosa) (recurrente)
Excluye: *bronquiectasia tuberculosa (enfermedad actual) (011.5)*
congénita (748.61)
- 494.0 Bronquiectasia sin exacerbación aguda**
- 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda**
- 495 Alveolitis alérgica extrínseca**
Incluye: alveolitis y neumonitis alérgicas por partículas inhaladas de polvo orgánico de origen micótico, por actinomicetos termofílicos, o de otro tipo
- 495.0 Pulmón de los granjeros**
- 495.1 Bagazosis**
Pulmón del trabajador de caña de azúcar (L)
- 495.2 Pulmón de los criadores de pájaros**
Enfermedad o pulmón de los criadores de palomas
Enfermedad o pulmón de los criadores de periquitos
- 495.3 Suberosis**
Enfermedad o pulmón de los manipuladores de corcho
- 495.4 Pulmón de los manipuladores de malta**
Alveolitis por *Aspergillus clavatus*
- 495.5 Enfermedad de los manipuladores de champiñones**
Enfermedad de los manipuladores de setas
- 495.6 Pulmón de los descortezadores de arce**
Alveolitis debida a *Cryptostroma corticale*
- 495.7 Neumonitis de "ventilación"**
Alveolitis alérgica por hongos, actinomicetos termofílicos, y otros organismos que crecen en los sistemas de ventilación [aire acondicionado]
- 495.8 Otras alveolitis y neumonitis alérgicas especificadas**
Asma de la madera
Enfermedad de los aspiradores de polvo de pituitaria
Enfermedad o pulmón de los trabajadores con grano
Pulmón de los lavadores de quesos
Pulmón de los peleteros
Pulmón de los trabajadores de harina de pescado
Pulmón de los trabajadores del café
Sequiosis o asma del cedro rojo
- 495.9 Alveolitis y neumonitis alérgicas no especificadas**
Alveolitis, alérgica (extrínseca)
Neumonitis de hipersensibilidad

496 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no clasificada bajo otros conceptos

Nota: este código no debe usarse con los códigos de las categorías 491-493

Crónica:

- enfermedad de pulmón no específica
- enfermedad de pulmón obstructiva
- enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) NEOM

Excluye: *enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] especificada (como) (con):*

- alveolitis alérgica (495.0-495.9)*
- asma (493.0-493.9)*
- bronquiectasia (494.0-494.1)*
- bronquitis (491.20-491.22)*
- con enfisema (491.20-491.22)*
- descompensada (491.21)*
- enfisema (492.0-492.8)*

NEUMOCONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OCASIONADAS POR AGENTES EXTERNOS
(500-508)

500 Neumoconiosis de los trabajadores del carbón

- Antracosilicosis
- Antracosis
- Asma de los mineros
- Enfermedad de pulmón negro
- Pulmón de los trabajadores del carbón

501 Asbestosis**502 Neumoconiosis por otro sílice o silicatos**

- Fibrosis silicótica (masiva) del pulmón
- Neumoconiosis por talco
- Silicosis (simple) (complicada)

503 Neumoconiosis por otro polvo inorgánico

- Aluminosis (del pulmón)
- Beriliosis
- Estañosis
- Fibrosis (del pulmón) por bauxita
- Fibrosis (del pulmón) por grafito
- Siderosis

504 Neumonopatía por inhalación de otro tipo de polvo

- Bisinosis
- Cannabinosis
- Enfermedad de cardadores de lino
- Excluye:** *alveolitis alérgica (495.0-495.9)*
- asbestosis (501)*
- bagazosis (495.1)*
- pulmón de los granjeros (495.0)*

505 Neumoconiosis no especificada**+ 506 Enfermedades respiratorias por gases y vapores químicos**

- Utilice código E adicional para identificar causa
- Utilice código adicional para identificar patologías respiratorias asociadas, tal como:
 - fracaso respiratorio agudo (518.81)

506.0 Bronquitis y neumonitis por gases y vapores

- Bronquitis química (aguda)

506.1 Edema pulmonar agudo por gases y vapores

- Edema pulmonar químico (agudo)

Excluye: *edema pulmonar agudo NEOM (518.4)*
edema pulmonar crónico o no especificado (514)

- 506.2 Inflamación de las vías respiratorias superiores por gases y vapores**
- 506.3 Otras enfermedades respiratorias agudas o subagudas por gases y vapores**
- 506.4 Afecciones respiratorias crónicas por gases y vapores**
 Bronquiolitis obliterante (crónica) (subaguda) por inhalación de gases y vapores químicos
 Enfisema (difuso) (crónico) por inhalación de gases y vapores químicos
 Fibrosis pulmonar (crónica) por inhalación de gases y vapores químicos
- 506.9 Enfermedades respiratorias no especificadas por gases y vapores**
 Enfermedad de los llenadores de silos
- + **507 Neumonitis por sólidos y líquidos**
Excluye: *neumonitis por aspiración fetal (770.18)*
neumonitis posprocedimiento (997.32)
- 507.0 Por inhalación de comida o vómitos**
 Neumonía por aspiración (debida a):
 NEOM
 comida (regurgitada)
 leche
 saliva
 secreciones gástricas
 vómitos
- 507.1 Por inhalación de aceites y esencias**
 Neumonía lipoidea (exógena)
Excluye: *neumonía lipoidea endógena (516.8)*
- 507.8 Por otros sólidos y líquidos**
 Asma de detergente
- + **508 Enfermedades respiratorias por otros agentes externos y agentes externos no especificados**
 Utilice código adicional para identificar patologías respiratorias asociadas, tal como:
 fracaso respiratorio agudo (518.81)
 Utilice código E adicional para identificar causa
- 508.0 Manifestaciones pulmonares agudas por radiaciones**
 Neumonitis por radiación
- 508.1 Manifestaciones pulmonares crónicas y otras manifestaciones pulmonares por radiación**
 Fibrosis del pulmón después de radiación
- * **508.2 Enfermedades respiratorias por inhalación de humo**
 Inhalación de humo NEOM
Excluye: *inhalación de humo por gases y vapores tóxicos (506.9)*
- 508.8 Enfermedades respiratorias por otros agentes externos especificados**
- 508.9 Enfermedades respiratorias por agente externo no especificado**

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (510-519)

510 Empiema

Utilice código adicional para identificar organismo infeccioso (041.0-041.9)

Excluye: *absceso de pulmón (513.0)*

510.0 Con fístula

Fístula:

broncocutánea
 broncopleural
 hepatopleural
 mediastínica
 pleural
 torácica

Cualquier enfermedad clasificable bajo 510.9 con fístula

510.9 Sin mención de fístula

Absceso:

pleura
 tórax

Empiema (tórax) (pulmón) (pleura)
 Pionemotórax
 Piotórax
 Pleuresía:
 fibrinopurulenta
 purulenta
 séptica
 seropurulenta
 supurativa

511 Pleuresía

Excluye: *pleuresía con mención de tuberculosis, enfermedad actual (012.0)*

511.0 Sin mención de derrame o de tuberculosis actual

Adhesión, pulmón o pleura
 Calcificación de pleura
 Engrosamiento pleural
 Pleuresía:
 NEOM
 estafilocócica
 estreptocócica
 neumocócica
 Pleuresía (aguda) (estéril):
 diafragmática
 fibrinosa
 interlobar

511.1 Con derrame, con mención de causa bacteriana que no sea tuberculosis

Pleuresía con derrame (exudativa) (serosa):
 estafilocócica
 estreptocócica
 neumocócica
 otra causa bacteriana especificada no tuberculosa

511.8 Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis

Excluye: *traumática (860.2-860.5, 862.29, 862.39)*

511.81 Derrame pleural maligno

Codificar primero la neoplasia maligna, si se conoce

511.89 Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis

Hemoneumotórax
 Hemotórax
 Hidroneumotórax
 Hidrotórax
 Pleuresía enquistada

511.9 Derrame pleural no especificado

Derrame pleural NEOM
 Pleuresía:
 con derrame NEOM
 exudativa
 serofibrinosa
 serosa

+ **512 Neumotórax y fuga de aire**

512.0 Neumotórax espontáneo por tensión

512.1 Neumotórax iatrogénico

Neumotórax posoperatorio

* **512.2 Fuga de aire posoperatoria**

+ **512.8 Otro neumotórax y fuga de aire**

Excluye: *neumotórax:*

- congénito (770.2)*
traumático (860.0-860.1, 860.4-860.5)
tuberculoso, enfermedad actual (011.7)
- * **512.81 Neumotórax espontáneo primario**
 - * **512.82 Neumotórax espontáneo secundario**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 cáncer primario de pulmón (162.3-162.9)
 cáncer secundario de pulmón (197.0)
 fibrosis quística (277.02)
 linfangioleiomiomatosis (516.4)
 neumonía eosinofílica (518.3)
 neumonía por pneumocystis carinii (136.3)
 neumotórax catamenial por endometriosis (617.8)
 rotura espontánea de esófago (530.4)
 síndrome de Marfan (759.82)
 - * **512.83 Neumotórax crónico**
 - * **512.84 Otro escape de aire**
 Fuga persistente de aire
 - * **512.89 Otro neumotórax**
 Neumotórax agudo
 Neumotórax espontáneo NEOM
 Neumotórax NEOM
- 513 Absceso de pulmón y mediastino**
- 513.0 Absceso de pulmón**
 Absceso (múltiple) de pulmón
 Gangrena o necrosis pulmonar
 Gangrena o neumonía necrótica
- 513.1 Absceso de mediastino**
- + **514 Congestión e hipostasis pulmonar**
 Congestión pulmonar (crónica) (pasiva)
 Edema pulmonar:
 NEOM
 crónico
 Hipostática:
 bronconeumonía
 neumonía
 Neumonía pasiva
 [Excluye:] *edema pulmonar agudo:*
 NEOM (518.4)
 con mención de enfermedad o fallo cardíaco (428.1)
 neumonía hipostática debida a, o especificada como un tipo específico de neumonía - codificar según el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 487.0, 488.01, 488.11)
- 515 Fibrosis pulmonar posinflamatoria**
 Cirrosis del pulmón crónica o no especificada
 Fibrosis del pulmón (atrófica) (confluyente) (masiva) (perialveolar) (peribronquial) crónica o no especificada
 Induración de pulmón crónica o no especificada
- 516 Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar**
- 516.0 Proteinosis alveolar pulmonar**
- 516.1 Hemosiderosis pulmonar idiopática**
 Induración parda esencial del pulmón
 Codificar primero la enfermedad subyacente (275.01-275.09)
 [Excluye:] *hemorragia pulmonar aguda idiopática en recién nacidos [HPAIRN] (786.31)*

- 516.2 Microlitiasis alveolar pulmonar**
- + **516.3 Neumonía intersticial idiopática**
- * **516.30 Neumonía intersticial idiopática, no especificada de otra manera**
Alveolitis fibrosante idiopática
 - * **516.31 Fibrosis pulmonar idiopática**
Alveolitis fibrosante criptógena
 - * **516.32 Neumonitis intersticial inespecífica idiopática**
Excluye: *neumonía intersticial inespecífica NEOM, o debida a una causa subyacente conocida (516.8)*
 - * **516.33 Neumonitis intersticial aguda**
Síndrome de Hamman-Rich
Excluye: *neumonía por pneumocystis (136.3)*
 - * **516.34 Enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria**
 - * **516.35 Neumonía intersticial linfoide idiopática**
Neumonitis intersticial linfoide idiopática
Excluye: *neumonía intersticial linfoide NEOM o debida a una causa subyacente conocida (516.8)*
neumonía por pneumocystis (136.3)
 - * **516.36 Neumonía organizada criptógena**
Excluye: *neumonía organizada NEOM o debida a una causa subyacente conocida (516.8)*
 - * **516.37 Neumonía intersticial descamativa**
- * **516.4 Linfangioleiomiomatosis**
Linfangiomiomatosis
- * **516.5 Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans del adulto**
PLCH del adulto
- * **516.6 Enfermedades pulmonares intersticiales de la infancia**
- * **516.61 Hiperplasia de células neuroendocrinas de la infancia**
 - * **516.62 Glucogenosis pulmonar intersticial**
 - * **516.63 Mutaciones del surfactante del pulmón**
 - * **516.64 Displasia alveolocapilar con mala alineación venosa**
 - * **516.69 Otras enfermedades intersticiales pulmonares de la infancia**
- + **516.8 Otras neumopatías alveolares y parietoalveolares especificadas**
Neumonía intersticial
Neumonía intersticial inespecífica debida a una causa subyacente conocida
Neumonía intersticial inespecífica NEOM
Neumonía intersticial linfoide debida a una causa subyacente conocida
Neumonía intersticial linfoide NEOM
Neumonía lipóide endógena
Neumonía organizada debida a una causa subyacente conocida
Neumonía organizada NEOM
Codificar primero, si procede, la causa subyacente de la neumopatía, si se conoce
Utilice código E adicional, si procede, para la neumopatía inducida por drogas o tóxica
Excluye: *neumonitis intersticial inespecífica idiopática (516.32)*
neumonía intersticial linfoide idiopática (516.35)
neumonía lipóide, exógena o no especificada (507.1)
neumonía organizada criptógena (516.36)
- 516.9 Neumopatía alveolar y parietoalveolar no especificada**
- 517 **Neumopatía en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Excluye: *pulmón reumatoide (714.81)*
- 517.1 Neumonía reumática**
Codificar primero la enfermedad subyacente (390)
- 517.2 Neumopatía en esclerosis sistémica**
Codificar primero la enfermedad subyacente (710.1)

- 517.3 Síndrome torácico agudo**
Codificar primero la enfermedad drepanocítica en crisis (282.42, 282.62, 282.64, 282.69)
- 517.8 Neumopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
amiloidosis (277.30-277.39)
enfermedad de Sjögren (710.2)
lupus eritematoso sistémico (710.0)
polimiositis (710.4)
sarcoidosis (135)
Excluye: sífilis (095.1)
- 518 Otras enfermedades pulmonares**
- 518.0 Colapso pulmonar**
Atelectasia
Colapso del pulmón
Síndrome del lóbulo medio
Excluye: atelectasia:
congénita (parcial) (770.5)
primaria (770.4)
tuberculosa, enfermedad actual (011.8)
- 518.1 Enfisema intersticial**
Enfisema mediastínico
Excluye: el del feto y del recién nacido (770.2)
enfisema quirúrgico (subcutáneo) (998.81)
enfisema traumático (958.7)
- 518.2 Enfisema compensatorio**
- + **518.3 Eosinofilia pulmonar**
Asma eosinofílico
Eosinofilia tropical
Neumonía:
alérgica
eosinofílica
Síndrome de Löffler
Excluye: infiltrado pulmonar NEOM (793.19)
- 518.4 Edema agudo de pulmón, no especificado**
Edema pulmonar agudo NEOM
Edema pulmonar, posoperatorio
Excluye: edema pulmonar:
agudo, con mención de enfermedad o fallo cardíaco (428.1)
crónico o no especificado (514)
por agentes externos (506.0-508.9)
- 518.5 Insuficiencia pulmonar después de trauma o intervención quirúrgica**
Excluye: fracaso respiratorio en otras afecciones (518.81, 518.83-518.84)
neumonía:
hipostática (514)
por aspiración (507.0)
síndrome de distress respiratorio del adulto asociado a otras afecciones (518.82)
- * **518.51 Fracaso respiratorio agudo después de traumatismo e intervención quirúrgica**
Fracaso respiratorio, no especificado de otra manera, después de traumatismo e intervención quirúrgica
Excluye: fracaso respiratorio agudo en otras enfermedades específicas (518.81)
- * **518.52 Otra insuficiencia pulmonar, no clasificada bajo otros conceptos, después de traumatismo e intervención quirúrgica**
Insuficiencia pulmonar después de intervención quirúrgica
Insuficiencia pulmonar después de traumatismo
Shock pulmonar relacionado con traumatismo e intervención quirúrgica
Síndrome de distress respiratorio del adulto

- Excluye:** *neumonía hipostática (514)*
neumonía por aspiración (507.0)
shock pulmonar, no relacionado con traumatismo o intervención quirúrgica (518.82)
síndrome de distress respiratorio del adulto asociado con otras enfermedades específicas(518.82)
- 518.53 Fracaso respiratorio agudo y crónico después de traumatismo e intervención quirúrgica**
Excluye: *fracaso respiratorio agudo y crónico en otras enfermedades específicas (518.84)*
- 518.6 Aspergilosis broncopulmonar alérgica**
- 518.7 Lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI)**
- 518.8 Otras enfermedades pulmonares**
- + **518.81 Fracaso respiratorio agudo**
 Fracaso respiratorio: NEOM
Excluye: *fracaso respiratorio agudo y crónico (518.84)*
fracaso respiratorio agudo después de traumatismo e intervención quirúrgica (518.51)
fracaso respiratorio crónico (518.83)
fracaso respiratorio del recién nacido (770.84)
insuficiencia respiratoria aguda (518.82)
parada respiratoria (799.1)
- + **518.82 Otras insuficiencias pulmonares no clasificadas bajo otro concepto**
 Deficiencia respiratoria aguda
 Insuficiencia respiratoria aguda
 Síndrome de distress respiratorio del adulto NCOC
Excluye: *distress respiratorio:*
NEOM (786.09)
del recién nacido (770.89)
síndrome del recién nacido (769)
insuficiencia pulmonar después de trauma y cirugía (518.52)
neumonitis intersticial aguda (516.33)
síndrome de distress respiratorio del adulto asociado a trauma y cirugía (518.52)
- 518.83 Fracaso respiratorio crónico**
- + **518.84 Fracaso respiratorio agudo y crónico**
 Fracaso respiratorio agudo sobre crónico
 Fracaso respiratorio crónico reagudizado (L)
Excluye: *fracaso respiratorio agudo y crónico después de traumatismo o intervención quirúrgica (518.53)*
- 518.89 Otras enfermedades pulmonares, no clasificadas bajo otro concepto**
 Broncolitiasis
 Calcificación pulmonar
 Enfermedad pulmonar NEOM
 Pulmolitiasis
- 519 Otras enfermedades del aparato respiratorio**
- 519.0 Complicaciones de traqueostomía**
- 519.00 Complicación de traqueostomía no especificada**
- 519.01 Infección de traqueostomía**
 Utilice código adicional para identificar el tipo de infección, tal como:
 absceso o celulitis del cuello (682.1)
 septicemia (038.0-038.9)
 Utilice código adicional para identificar organismo (041.00-041.9)
- 519.02 Complicación mecánica de traqueostomía**
 Estenosis traqueal debida a traqueostomía

- 519.09 Otras complicaciones de traqueostomía**
 - Fístula traqueoesofágica debida a traqueostomía
 - Hemorragia debida a traqueostomía
- 519.1 Otras enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 519.11 Broncoespasmo agudo**
 - Broncoespasmo NEOM
 - Excluye:** asma (493.00-493.92)
 - broncoespasmo inducido por ejercicio (493.81)
 - bronquitis aguda con broncoespasmo (466.0)
- 519.19 Otras enfermedades de la tráquea y de los bronquios**
 - Calcificación de bronquios o tráquea
 - Estenosis de bronquios o tráquea
 - Úlcera de bronquios o tráquea
- 519.2 Mediastinitis**
- 519.3 Otras enfermedades del mediastino, no clasificadas bajo otros conceptos**
 - Fibrosis del mediastino
 - Hernia del mediastino
 - Retracción del mediastino
- 519.4 Trastornos diafragmáticos**
 - Diafragmitis
 - Parálisis del diafragma
 - Relajación del diafragma
 - Excluye:** defecto congénito del diafragma (756.6)
 - hernia diafragmática (551-553 con .3)
 - congénita (756.6)
- 519.8 Otras enfermedades del aparato respiratorio, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 519.9 Enfermedad del aparato respiratorio no especificada**
 - Enfermedad respiratoria (crónica) NEOM

9. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (520-579)

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL, GLÁNDULAS SALIVARES Y MAXILARES (520-529)

520 Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes

520.0 Anodoncia

Ausencia de dientes (completa) (congénita) (parcial)

Hipodoncia

Oligodoncia

Excluye: ausencia adquirida de dientes (525.10-525.19)

520.1 Dientes supernumerarios

Cuarto molar

Dientes suplementarios

Distomolar

Mesiodens

Paramolar

Excluye: raíces supernumerarias (520.2)

520.2 Anomalías de tamaño y de forma

Concrescencia de dientes

Dens in dente

Dientes cónicos

Diente evaginado

Diente invaginado

Fusión de dientes

Geminación de dientes

Macrodoncia

Microdoncia

Perlas de esmalte

Raíces supernumerarias

Taurodontismo

Tuberculum paramolare

Excluye: aquéllas causadas por sífilis congénita (090.5)*tuberculum carabelli, que se considera como una variante normal*

520.3 Dientes manchados

Fluorosis dental

Manchas del esmalte

Opacidades no fluorídicas del esmalte

520.4 Trastorno de la formación dentaria

Aplasia e hipoplasia del cemento

Diente de Turner

Dientes de Horner (postnatal) (prenatal)

Dislaceración de diente

Hipocalcificación de los dientes

Hipoplasia del esmalte (neonatal)

Odontodisplasia regional

Excluye: dientes de Hutchinson y molares en mora en sífilis congénita (090.5)*dientes manchados (520.3)*

520.5 Trastornos hereditarios en la estructura dental, no clasificados bajo otros conceptos

Amelogénesis imperfecta

Dentinogénesis imperfecta

Dientes en forma de concha

Displasia dental

Odontogénesis imperfecta

520.6 Trastornos en la erupción dentaria

Dientes:

- impactados
- incluidos
- natales
- neonatales
- prenatales
- temporales (deciduos)
 - perdidos prematuramente
 - persistentes

Erupción dentaria:

- interrumpida (L)
- obstruida
- prematura
- tardía

Excluye: *exfoliación de dientes (atribuible a la enfermedad de tejidos circundantes)*
(525.0-525.19)

520.7 Síndrome de la erupción dentaria**520.8 Otros trastornos especificados de desarrollo y erupción dental**

- Cambios de color durante la formación dentaria
- Cambios preeruptivos del color

Excluye: *cambios poseruptivos del color (521.7)*

520.9 Trastorno no especificado del desarrollo y erupción dental**521 Enfermedades de los tejidos duros de los dientes****521.0 Caries dental****521.00 Caries dental no especificada****521.01 Caries dental limitada al esmalte**

- Caries inicial
- Lesiones puntiformes blancas

521.02 Caries dental que se extiende a dentina**521.03 Caries dental que se extiende a pulpa****521.04 Caries dental latente****521.05 Odontoclasia**

- Melanodoncia
- Melanodontoclasia

Excluye: *reabsorción interna y externa de los dientes (521.40-521.49)*

521.06 Caries dental en fosita y fisura

- Caries dental primaria, origen en fosita y fisura

521.07 Caries dental de la superficie lisa

- Caries dental primaria, origen en la superficie lisa

521.08 Caries dental de la superficie de la raíz

- Caries dental primaria, origen en la superficie de la raíz

521.09 Otras caries dentales**521.1 Atrición excesiva (desgaste proximal) (desgaste oclusal)****521.10 Atrición excesiva, no especificada****521.11 Atrición excesiva, limitada al esmalte****521.12 Atrición excesiva, extendida a la dentina****521.13 Atrición excesiva, extendida a la pulpa****521.14 Atrición excesiva, localizada****521.15 Atrición excesiva, generalizada****521.2 Abrasión**

Abrasión de los dientes:

- por dentífrico
- por hábitos
- profesional

- ritual
- tradicional
- Defecto en cuña de los dientes NEOM
- 521.20 Abrasión, no especificada**
- 521.21 Abrasión, limitada al esmalte**
- 521.22 Abrasión excesiva, extendida a la dentina**
- 521.23 Abrasión excesiva, extendida a la pulpa**
- 521.24 Abrasión excesiva, localizada**
- 521.25 Abrasión excesiva, generalizada**
- 521.3 Erosión**
 - Erosión dental:
 - NEOM
 - idopática
 - por:
 - medicamentos
 - vómitos persistentes
 - profesional
 - 521.30 Erosión, no especificada**
 - 521.31 Erosión, limitada al esmalte**
 - 521.32 Erosión, extendida a la dentina**
 - 521.33 Erosión, extendida a la pulpa**
 - 521.34 Erosión, localizada**
 - 521.35 Erosión, generalizada**
- 521.4 Reabsorción patológica**
 - 521.40 Reabsorción patológica, no especificada**
 - 521.41 Reabsorción patológica, interna**
 - 521.42 Reabsorción patológica, externa**
 - 521.49 Otra reabsorción patológica**
- 521.5 Hipercementosis**
 - Hiperplasia del cemento
- 521.6 Anquilosis de alvéolo dentario**
- 521.7 Cambios intrínsecos posteruptivos de color**
 - Tinción (discoloración) de los dientes:
 - NEOM
 - por:
 - hemorragia pulpar
 - medicamentos
 - metales
 - Excluye:** *cambios de color preeruptivos (520.8)*
 - cambios extrínsecos de color (523.6)*
 - concreciones (depósitos) en los dientes (523.6)*
- 521.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes**
 - Esmalte irradiado
 - Hipersensibilidad de la dentina
 - 521.81 Diente fisurado**
 - Excluye:** *diente fracturado por un traumatismo (873.63, 873.73)*
 - diente roto por un traumatismo (873.63, 873.73)*
 - líneas de fisura asintomáticas en esmalte - omitir código*
 - 521.89 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes**
 - Esmalte irradiado
 - Hipersensibilidad de la dentina
- 521.9 Enfermedad no especificada de los tejidos duros de los dientes**
- 522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales**
 - 522.0 Pulpitis**
 - Absceso pulpar

- Pólipo pulpar
Pulpitis:
aguda
crónica (hiperplásica) (ulcerativa)
supurativa
- 522.1 Necrosis de la pulpa**
Gangrena pulpar
- 522.2 Degeneración de la pulpa**
Calcificaciones pulpaes
Cálculos pulpaes
Dentículos
- 522.3 Formación de tejido duro anormal en la pulpa**
Dentina secundaria o irregular
- 522.4 Periodontitis apical aguda de origen pulpar**
- 522.5 Absceso periapical sin seno**
Absceso:
dental
dentoalveolar
Excluye: absceso periapical con seno (522.7)
- 522.6 Periodontitis apical crónica**
Granuloma apical o periapical
Periodontitis apical NEOM
- 522.7 Absceso periapical con seno**
Fístula:
apófisis alveolar
dental
- 522.8 Quiste radicular**
Quiste:
apical (periodontal)
dentario-radicular
periapical
radicular residual
Excluye: quiste periodontal lateral o de desarrollo lateral (526.0)
- 522.9 Otras enfermedades y enfermedades no especificadas de la pulpa y de los tejidos periapicales**
- 523 Enfermedades gingivales y periodontales**
- 523.0 Gingivitis aguda**
Alérgica
Excluye: gingivitis ulcerativa necrotizante aguda (101)
gingivoestomatitis herpética (054.2)
- 523.00 Gingivitis aguda por placa**
Gingivitis aguda NEOM
- 523.01 Gingivitis aguda, no inducida por placa**
- 523.1 Gingivitis crónica**
Gingivitis (crónica):
alérgica
descamativa
hiperplásica
marginal simple
ulcerativa
Excluye: gingivoestomatitis herpética (054.2)
- 523.10 Gingivitis crónica por placa bacteriana**
Gingivitis crónica NEOM
Gingivitis NEOM
- 523.11 Gingivitis crónica, no inducida por placa bacteriana**

- 523.2 Recesión gingival**
 Recesión gingival (postinfecciosa) (posoperatoria)
- 523.20 Recesión gingival, no especificada**
- 523.21 Recesión gingival, mínima**
- 523.22 Recesión gingival, moderada**
- 523.23 Recesión gingival, severa**
- 523.24 Recesión gingival, localizada**
- 523.25 Recesión gingival, generalizada**
- 523.3 Periodontitis aguda y agresiva**
 Aguda:
 pericementitis
 pericoronaritis
- Excluye:** absceso periapical (522.5, 522.7)
 periodontitis apical aguda (522.4)
- 523.30 Periodontitis agresiva, no especificada**
- 523.31 Periodontitis agresiva, localizada**
 Absceso periodontal
- 523.32 Periodontitis agresiva, generalizada**
- 523.33 Periodontitis aguda**
- 523.4 Periodontitis crónica**
 Pericementitis (crónica)
 Pericoronaritis crónica
 Periodontitis:
 NEOM
 compleja
 simple
- Excluye:** periodontitis apical crónica (522.6)
- 523.40 Periodontitis crónica, no especificada**
- 523.41 Periodontitis crónica, localizada**
- 523.42 Periodontitis crónica, generalizada**
- 523.5 Periodontosis**
 Parodontosis (L)
- 523.6 Concreciones en los dientes**
 Cálculo dental:
 subgingival
 supragingival
 Depósitos en los dientes:
 betel
 blandos
 materia alba
 tabaco
 tártaro (sarro)
 Decoloración extrínseca de los dientes
- Excluye:** decoloración intrínseca de los dientes (521.7)
- 523.8 Otras enfermedades periodontales especificadas**
 Epulis de células gigantes
 Fibromatosis gingival
 Granuloma periférico de células gigantes
 Hipertrofia gingival NEOM
 Lesiones periodontales por oclusión traumática
 Pólipo gingival
 Quistes gingivales
- Excluye:** leucoplasia de encía (528.6)
- 523.9 Enfermedad gingival y periodontal no especificada**

- 524 Anomalías dentofaciales, incluyendo maloclusión**
- 524.0 Anomalías principales del tamaño de los maxilares**
Excluye: *atrofia o hipertrofia hemifacial (754.0)*
hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de la mandíbula (526.89)
- 524.00 Anomalías inespecíficas**
- 524.01 Hiperplasia maxilar**
- 524.02 Hiperplasia mandibular**
- 524.03 Hipoplasia maxilar**
- 524.04 Hipoplasia mandibular**
- 524.05 Macrogenia**
- 524.06 Microgenia**
- 524.07 Tuberosidad excesiva de la mandíbula**
 Tuberosidad maxilar completa
- 524.09 Otras anomalías específicas**
- 524.1 Anomalías de relación de la mandíbula con la base craneal**
- 524.10 Anomalías inespecíficas**
 Prognatismo
 Retrognatismo
- 524.11 Asimetría maxilar**
- 524.12 Otras asimetrías de los maxilares**
- 524.19 Otras anomalías especificadas**
- 524.2 Anomalías de la relación entre las arcadas dentarias**
 Anomalía de la arcada dentaria
Excluye: *afectación de tejido blando (524.81-524.82)*
atrofia o hipertrofia hemifacial (754.0)
hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de la mandíbula (526.89)
- 524.20 Anomalías de la relación entre las arcadas dentales no especificada**
- 524.21 Maloclusión, clase I de Angle**
 Neutrooclusión
- 524.22 Maloclusión, clase II de Angle**
 Distooclusión división I
 Distooclusión división II
- 524.23 Maloclusión, clase III de Angle**
 Mesiooclusión
- 524.24 Relación oclusal anterior abierta**
 Mordida abierta anterior
- 524.25 Relación oclusal posterior abierta**
 Mordida abierta posterior
- 524.26 Solapamiento horizontal excesivo**
 Sobremordida horizontal excesiva
- 524.27 Articulación invertida**
 Mordida cruzada
 Articulación anterior
 Articulación posterior
- 524.28 Anomalías de la distancia entre arcadas**
 Distancia entre arcadas excesiva
 Distancia entre arcadas inadecuada
- 524.29 Otras anomalías de la relación entre las arcadas dentarias**
 Otras anomalías de las arcadas dentarias
- 524.3 Anomalías de posición de los dientes**
Excluye: *dientes impactados o incluidos con posición anormal de los mismos o de los dientes adyacentes (520.6)*
- 524.30 Anomalías de posición de los dientes no especificada**
 Desplazamiento de dientes NEOM
 Diastema de dientes NEOM
 Transposición de dientes NEOM

- 524.31 **Apiñamiento de dientes**
- 524.32 **Espaciamiento excesivo de dientes**
- 524.33 **Desplazamiento dentario horizontal**
 - Dientes en punta
 - Inclinación de dientes
- 524.34 **Desplazamiento dentario vertical**
 - Diente extruído
 - Diente intruído
 - Infraerupción de dientes
 - Supraerupción de dientes
- 524.35 **Rotación de diente(s)**
- 524.36 **Distancia dentaria interoclusal insuficiente (reborde)**
 - Falta de dimensión vertical intermaxilar adecuada
- 524.37 **Distancia dentaria interoclusal excesiva**
 - Dimensión vertical intermaxilar excesiva
 - Pérdida de la dimensión oclusal vertical
- 524.39 **Otras anomalías de la posición de los dientes**
- 524.4 **Maloclusión no especificada**
- 524.5 **Anomalías funcionales dentofaciales**
 - 524.50 **Anomalía dentofacial funcional, no especificada**
 - 524.51 **Cierre mandibular anormal**
 - 524.52 **Grado de motilidad mandibular limitada**
 - 524.53 **Desviación en la apertura y cierre mandibular**
 - 524.54 **Guía anterior insuficiente**
 - Guía oclusal anterior insuficiente
 - 524.55 **Discrepancia en oclusión céntrica de la máxima intercuspidación**
 - Discrepancia dentaria en oclusión céntrica
 - 524.56 **Interferencia en el lado de no trabajo**
 - Interferencia en lado equilibrado
 - 524.57 **Falta de contacto oclusal posterior**
 - 524.59 **Otras anomalías funcionales dentofaciales**
 - Deglución anormal
 - Hábitos de lengua, labios o dedos
 - Posturas al dormir
 - Respiración bucal
- 524.6 **Trastornos de la articulación temporomandibular**
 - Excluye: *articulación temporomandibular, actual*
esguince, distensión (848.1)
luxación (830.0-830.1)
 - 524.60 **Trastornos de la articulación temporomandibular, no especificados**
 - Síndrome de dolor-disfunción de la articulación temporomandibular (ATM)
 - 524.61 **Adherencias y anquilosis (óseas o fibrosas)**
 - 524.62 **Artralgia de la articulación temporomandibular**
 - 524.63 **Trastorno del disco articular (reducido o no reducido)**
 - 524.64 **Sonidos de la articulación temporomandibular al abrir o cerrar la mandíbula**
 - 524.69 **Otros trastornos especificadas de la articulación temporomandibular**
- 524.7 **Anomalías dentoalveolares**
 - 524.70 **Anomalías alveolares no especificadas**
 - 524.71 **Hiperplasia alveolar maxilar**
 - 524.72 **Hiperplasia alveolar mandibular**
 - 524.73 **Hipoplasia alveolar maxilar**
 - 524.74 **Hipoplasia alveolar mandibular**

- 524.75 **Desplazamiento vertical de alveolo y diente**
Extrusión de alveolo y diente
- 524.76 **Desviación del plano de oclusión**
- 524.79 **Otras anomalías alveolares especificadas**
- 524.8 **Otras anomalías dentofaciales especificadas**
- 524.81 **Afectación de tejido blando anterior**
- 524.82 **Afectación de tejido blando posterior**
- 524.89 **Otras anomalías dentofaciales especificadas**
- 524.9 **Anomalías dentofaciales no especificadas**
- 525 **Otras enfermedades y procesos de los dientes y de las estructuras de soporte**
- 525.0 **Exfoliación dental por causas sistémicas**
- 525.1 **Pérdida de dientes por trauma, extracción o enfermedad periodontal**
Codificar primero la clase de edentulismo (525.40-525.44, 525.50-525.54)
- 525.10 **Ausencia adquirida de dientes, no especificada**
Estado de extracción dental, NEOM
- 525.11 **Pérdida de dientes debida a trauma**
- 525.12 **Pérdida de dientes debida a enfermedad periodontal**
- 525.13 **Pérdida de dientes debida a caries**
- 525.19 **Otra pérdida de dientes**
- 525.2 **Atrofia del reborde alveolar edéntulo**
- 525.20 **Atrofia del reborde alveolar edentular inespecífica**
Atrofia de la mandíbula NEOM
Atrofia del maxilar NEOM
- 525.21 **Atrofia mínima de la mandíbula**
- 525.22 **Atrofia moderada de la mandíbula**
- 525.23 **Atrofia severa de la mandíbula**
- 525.24 **Atrofia mínima del maxilar**
- 525.25 **Atrofia moderada del maxilar**
- 525.26 **Atrofia severa del maxilar**
- 525.3 **Resto radicular retenido**
- 525.4 **Edentulismo completo**
Utilice un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
- 525.40 **Edentulismo completo, no especificado**
Edentulismo NEOM
- 525.41 **Edentulismo completo, clase I**
- 525.42 **Edentulismo completo, clase II**
- 525.43 **Edentulismo completo, clase III**
- 525.44 **Edentulismo completo, clase IV**
- 525.5 **Edentulismo parcial**
Utilice un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
- 525.50 **Edentulismo parcial, no especificado**
- 525.51 **Edentulismo parcial, clase I**
- 525.52 **Edentulismo parcial, clase II**
- 525.53 **Edentulismo parcial, clase III**
- 525.54 **Edentulismo parcial, clase IV**
- 525.6 **Restauración insatisfactoria de diente**
Empaste, corona o puente defectuosos
Reparación dental defectuosa
Excluye: estado de reparación dental (V45.84)
tratamiento endodóntico insatisfactorio (526.61- 526.69)
- 525.60 **Restauración insatisfactoria de diente no especificada**
Reparación dental defectuosa no especificada
- 525.61 **Márgenes de restauración abiertos**
Margen abierto sobre restauración dental
Restauración dental con integridad marginal defectuosa

- 525.62 Sobremordida irreparable de materiales de restauración dental**
Sobremordida de reparación dental
- 525.63 Material de restauración dental fracturado sin pérdida de material**
Excluye: *diente fisurado (521.81)*
diente fracturado (873.63, 873.73)
- 525.64 Material de restauración dental fracturado con pérdida de material**
Excluye: *diente fisurado (521.81)*
diente fracturado (873.63, 873.73)
- 525.65 Contorno de restauración dental existente incompatible biológicamente con la salud bucodental**
Contornos inaceptables de restauración existente
Fracaso de restauración dental en la integridad anatómica periodontal
Morfología inaceptable de restauración existente
- 525.66 Alergia al material de restauración dental existente**
Utilice un código adicional para identificar el tipo específico de alergia
- 525.67 Aspecto estético deficiente de restauración existente**
Restauración dental estéticamente inadecuada o insatisfactoria
- 525.69 Otra restauración insatisfactoria de diente existente**
- 525.7 Fallo de implante dental endoóseo**
- 525.71 Fallo de la osteointegración de implante dental**
Complicaciones hemorrágicas de implante dental
Fallo de implante dental debido a carga involuntaria
Fallo de implante dental debido a infección
Fallo de la osteointegración de implante dental antes de carga protésica intencionada
Fallo de la osteointegración de implante dental por carga prematura
Fallo de la osteointegración de implante dental por complicaciones de enfermedades sistémicas
Fallo de la osteointegración de implante dental por mala calidad ósea
Fallo de la preintegración de implante dental NEOM
Fallo de la preosteointegración de implante dental
Fallo iatrogénico de la osteointegración de implante dental
- 525.72 Fallo biológico de la pososteointegración de implante dental**
Fallo de la osteointegración de implante dental después de carga protésica intencionada
Fallo de la pososteointegración de implante dental por complicaciones de enfermedades sistémicas
Fallo de implante dental debido a infección periodontal (peri-implantitis)
Fallo de implante dental debido a hábitos parafuncionales
Fallo de implante dental por falta de sujeción en la encía
Fallo de implante dental por mala higiene dental
Fallo de implante dental por trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico)
Fallo iatrogénico de la pososteointegración de implante dental
- 525.73 Fallo mecánico de la pososteointegración de implante dental**
Fallo de prótesis dental que produce pérdida de implante dental
Fallo mecánico de implante dental NEOM
Fractura de implante dental
Excluye: *diente fisurado (521.81)*
diente fracturado (873.63, 873.73)
fractura de material de restauración dental con pérdida de material (525.64)
fractura de material de restauración dental sin pérdida de material (525.63)
- 525.79 Otro fallo endoóseo de implante dental**
Fallo de implante dental NEOM
- 525.8 Otros trastornos especificados dentales y de las estructuras de soporte**
Hiperplasia de la cresta alveolar NEOM
Proceso alveolar irregular

- 525.9 Trastorno no especificado de los dientes y de las estructuras de soporte**
- 526 Enfermedades de los maxilares**
- 526.0 Quistes odontogénicos del desarrollo**
- Queratoquiste
 - Quiste:
 - dentífero
 - erupción
 - folicular
 - lateral del desarrollo
 - periodontal lateral
 - primordial
- Excluye:* quiste radicular (522.8)
- 526.1 Quistes fisurales de los maxilares**
- Quiste (de):
 - canal incisivo
 - glóbulo maxilar
 - maxilar medio anterior
 - nasopalatino
 - palatino medio
 - papila palatina
- Excluye:* quistes de tejidos blandos de la boca (528.4)
- 526.2 Otros quistes de los maxilares**
- Quiste de los maxilares:
 - NEOM
 - aneurismático
 - hemorrágico
 - traumático
- 526.3 Granuloma (reparativo) central de células gigantes**
- Excluye:* granuloma periférico de células gigantes (523.8)
- 526.4 Procesos inflamatorios**
- Absceso de los maxilares (agudo) (crónico) (supurativo)
 - Osteitis de los maxilares (agudo) (crónico) (supurativo)
 - Osteomielitis (neonatal) de los maxilares (agudo) (crónico) (supurativo)
 - Periostitis de los maxilares (agudo) (crónico) (supurativo)
 - Secuestro óseo de los maxilares
- Excluye:* osteitis alveolar (526.5)
- osteonecrosis maxilar (733.45)*
- 526.5 Alveolitis maxilar**
- Alvéolo seco
 - Osteítis alveolar
- 526.6 Patología perirradicular asociada con tratamiento endodóntico previo**
- 526.61 Perforación del canal radicular**
 - 526.62 Sobrellenado endodóntico**
 - 526.63 Infrallenado endodóntico**
 - 526.69 Otra patología perirradicular asociada con tratamiento endodóntico previo**
- 526.8 Otras enfermedades especificadas de los maxilares**
- 526.81 Exóstosis de los maxilares**
 - Torus mandibularis
 - Torus palatino
 - 526.89 Otras**
 - Displasia fibrosa de los maxilares
 - Hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de mandíbula
 - Osteorradionecrosis de los maxilares
 - Querubismo
 - Quiste óseo latente de los maxilares

- 526.9 Enfermedad de los maxilares no especificada**
- 527 Enfermedades de las glándulas salivares**
- 527.0 Atrofia**
- 527.1 Hipertrofia**
- 527.2 Sialoadenitis**
- Parotiditis:
- NEOM
- alérgica
- tóxica
- Sialoangitis
- Sialodoquitis
- Excluye:** *fiebre uvoparotídea (135)*
parotiditis epidémica o infecciosa (072.0-072.9)
- 527.3 Absceso**
- 527.4 Fístula**
- Excluye:** *fístula congénita de la glándula salival (750.24)*
- 527.5 Sialolitiasis**
- Cálculo de glándula o conducto salival
- Piedra de glándula o conducto salival
- Sialodocolitiasis
- 527.6 Mucocele**
- Mucoso:
- quiste por extravasación de glándula salival
- quiste por retención de glándula salival
- Ránula
- 527.7 Trastorno de la secreción salival**
- Hiposecreción
- Ptialismo
- Sialorrea
- Xerostomía
- 527.8 Otras enfermedades especificadas de las glándulas salivares**
- Constricción del conducto salival
- Estenosis del conducto salival
- Lesión linfoepitelial benigna de glándula salival
- Sialectasia
- Sialosis
- 527.9 Enfermedad de las glándulas salivares no especificada**
- 528 Enfermedades de los tejidos blandos de la boca, salvo lesiones específicamente de la encía y de la lengua**
- 528.0 Estomatitis y mucositis (ulcerativa)**
- Excluye:** *estomatitis:*
- aftosa (528.2)*
- candidiasis oral (112.0)*
- celulitis y absceso de la boca (528.3)*
- de Vincent (101)*
- diftérica (032.0)*
- epizoótica (078.4)*
- gangrenosa (528.1)*
- gingivitis (523.0-523.1)*
- herpética (054.2)*
- ulcerativa necrotizante aguda (101)*
- síndrome de Stevens-Johnson (695.13)*
- 528.00 Estomatitis y mucositis, sin especificar**
- Estomatitis ulcerosa NEOM
- Estomatitis vesicular NEOM
- Mucositis NEOM
- Mucositis ulcerosa NEOM

528.01 Mucositis (ulcerosa) debida a tratamiento antineoplásico

Utilice código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)
radioterapia (E879.2)

528.02 Mucositis (ulcerosa) debida a otros fármacos

Utilice código E adicional para identificar el fármaco

528.09 Otras estomatitis y mucositis (ulcerosas)**528.1 Cancrum oris**

Estomatitis gangrenosa

Noma

528.2 Aftas orales

Estomatitis aftosa

Estomatitis herpetiforme

Periadenitis mucosa necrótica recurrente

Ulcera aftosa recurrente

Ulcera dolorosa gangrenosa

Excluye: *estomatitis herpética (054.2)*

528.3 Celulitis y abscesos

Angina de Ludwig

Celulitis (suelo) de boca

Fístula oral

Excluye: *absceso de lengua (529.0)*

celulitis o absceso de labio (528.5)

fístula (de):

dental (522.7)

labio (528.5)

gingivitis (523.00-523.11)

528.4 Quistes

Perla de Epstein de la cavidad oral

Quiste dermoide de la cavidad oral

Quiste epidérmico de la cavidad oral

Quiste linfoepitelial de la cavidad oral

Quiste nasopalveolar de la cavidad oral

Quiste nasolabial de la cavidad oral

Excluye: *quiste:*

gingival (523.8)

lengua (529.8)

528.5 Enfermedades de los labios

Absceso de labio(s)

Celulitis de labio(s)

Fístula de labio(s)

Hipertrofia de labio(s)

Quelitis:

NEOM

angular

Queilodinia

Queilosis

Excluye: *fístula congénita de labio (750.25)*

leucoplasia de los labios (528.6)

queilitis actínica (692.79)

528.6 Leucoplasia de la mucosa oral, incluyendo la lengua

Leucoplasia de:

- encía
- labios
- lengua
- Leucoqueratosis de mucosa oral
- Excluye:** carcinoma *in situ* (230.0-232.0)
- leucoqueratosis nicotínica del paladar (528.79)
- 528.7 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua**
- Excluye:** carcinoma *in situ* (230.0-232.0)
- leucoqueratosis NEOM (702.8)
- 528.71 Mucosa del reborde residual mínimamente queratinizada**
- Queratinización mínima de la mucosa del reborde alveolar
- 528.72 Mucosa del reborde residual excesivamente queratinizada**
- Queratinización excesiva de la mucosa del reborde alveolar
- 528.79 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua**
- Eritroplasia de boca o lengua
- Hiperplasia epitelial focal de boca o lengua
- Leucoedema de boca o lengua
- Leucoqueratosis nicotínica del paladar
- Otros trastornos del epitelio oral
- 528.8 Fibrosis oral submucosa, incluso de la lengua**
- 528.9 Otras enfermedades y enfermedades no especificadas de tejidos blandos orales**
- Boca dolorosa por prótesis dental
- Estomatitis por prótesis
- Granuloma eosinófilo de mucosa oral
- Granuloma piogénico de mucosa oral
- Hiperplasia irritativa de mucosa oral
- Hiperplasia papilar del paladar
- Lesión por mordedura de la mejilla y los labios
- Melanoplasia
- Úlcera (traumática) de mucosa oral
- 529 Enfermedades y otros procesos de la lengua**
- 529.0 Glositis**
- Abscesos de la lengua
- Ulceración (traumática) de la lengua
- Excluye:** glositis:
 - de Hunter (529.4)
 - de Moeller (529.4)
 - migratoria benigna (529.1)
 - rómbica media (529.2)
- 529.1 Lengua geográfica**
- Glositis areata exfoliativa
- Glositis migratoria benigna
- 529.2 Glositis rómbica media**
- 529.3 Hipertrofia de las papilas de la lengua**
- Hipertrofia de las papilas foliadas
- Lengua negra vellosa
- Lengua pilosa negra
- Lengua saburral
- 529.4 Atrofia de las papilas de la lengua**
- Glositis:
 - de Hunter
 - de Moeller
- Glosodinia exfoliativa
- Lengua atrófica lisa
- Lengua pelada
- Lengua vidriosa

- 529.5 Lengua plegada**
 Lengua escrotal
 Lengua estriada
 Lengua fisurada
Excluye: *fisura de lengua, congénita (750.13)*
- 529.6 Glosodinia**
 Lengua ardiente (glosopirosis)
 Lengua dolorosa
Excluye: *glosodinia exfoliativa (529.4)*
- 529.8 Otros procesos especificados de la lengua**
 Atrofia (de la) lengua
 Dilatación (de la) lengua
 Hendidura (de la) lengua
 Hipertrofia (de la) lengua
 Glosocela
 Glosoptosis
Excluye: *eritroplasia de la lengua (528.79)*
fibrosis oral submucosa (528.8)
leucoplasia de la lengua (528.6)
macroglosia (congénita) (750.15)
microglosia (congénita) (750.16)
- 529.9 Proceso no especificado de la lengua**

ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, ESTÓMAGO Y DUODENO (530-539)

530 Enfermedades del esófago

Excluye: *varices esofágicas (456.0-456.2)*

530.0 Acalasia y cardiospasma

- Achalasia (de cardias)
 Aperistalsis de esófago
 Megaesófago

Excluye: *cardioespasmo congénito (750.7)*

530.1 Esofagitis

- Esofagitis:
 péptica
 por regurgitación
 posoperatoria
 química

Utilice código E adicional para identificar causa, si es inducida por agente químico

Excluye: *esofagitis tuberculosa (017.8)*

530.10 Esofagitis, inespecífica

- Esofagitis NEOM

530.11 Esofagitis por reflujo

530.12 Esofagitis aguda

530.13 Esofagitis eosinofílica

530.19 Otras esofagitis

- Absceso de esófago

530.2 Úlcera de esófago

- Por ingestión de:
 agentes químicos
 aspirina
 medicamentos
 Úlcera de esófago:
 micótica
 péptica

Utilice código E adicional para identificar causa, si es inducida por agente químico o fármaco.

- 530.20 Úlcera de esófago sin hemorragia**
Úlcera de esófago NEOM
- 530.21 Úlcera de esófago con hemorragia**
Excluye: *varices esofágicas con hemorragia (456.0, 456.20)*
- 530.3 Estrechez y estenosis de esófago**
Compresión de esófago
Obstrucción de esófago
Excluye: *estrechez congénita del esófago (750.3)*
- 530.4 Perforación del esófago**
Ruptura de esófago
Excluye: *perforación traumática de esófago (862.22, 862.32, 874.4-874.5)*
- 530.5 Disquinesia de esófago**
Esófago "en sacacorcho"
Esófago rizado
Esofagoespasmo
Espasmo de esófago
Espasmo difuso (L)
Excluye: *cardioespasmo (530.0)*
- 530.6 Divertículo de esófago adquirido**
Divertículo, adquirido:
de propulsión
de tracción
de Zenker (faringoesofágico)
epifrénico
hipofaríngeo
subdiafragmático
Esofagocele, adquirido
Saco esofágico, adquirido
Excluye: *divertículo congénito de esófago (750.4)*
- 530.7 Síndrome de laceración-hemorragia gastroesofágica**
Síndrome de Mallory-Weiss
- 530.8 Otros trastornos especificados del esófago**
- 530.81 Reflujo esofágico**
Reflujo gastroesofágico
Excluye: *esofagitis por reflujo (530.11)*
- 530.82 Hemorragia esofágica**
Excluye: *hemorragia debida a varices esofágicas (456.0-456.2)*
- 530.83 Leucoplasia esofágica**
- 530.84 Fístula traqueoesofágica**
Excluye: *fistula traqueoesofágica congénita (750.3)*
- 530.85 Esófago de Barrett**
- 530.86 Infección de esofagostomía**
Utilice código adicional para especificar la infección
- 530.87 Complicación mecánica de esofagostomía**
Mal funcionamiento de esofagostomía
- 530.89 Otros**
Excluye: *síndrome de Paterson-Kelly (280.8)*
- 530.9 Trastorno no especificado de esófago**
- 531 Úlcera gástrica**
Incluye: erosión (aguda) del estómago
úlcera (péptica):
del estómago
del píloro
prepilórica
Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *úlceras pépticas NEOM (533.0-533.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 531:

0 Sin mención de obstrucción

1 Con obstrucción

531.0 Aguda con hemorragia
[0,1]

531.1 Aguda con perforación
[0,1]

531.2 Aguda con hemorragia y perforación
[0,1]

531.3 Aguda sin mención de hemorragia ni de perforación
[0,1]

531.4 Crónica o no especificada con hemorragia
[0,1]

531.5 Crónica o no especificada con perforación
[0,1]

531.6 Crónica o no especificada con hemorragia y perforación
[0,1]

531.7 Crónica sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]

531.9 No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni de perforación
[0,1]

532 Úlcera duodenal

Incluye: erosión (aguda) del duodeno

 úlceras (pépticas):

 del duodeno

 pospilórica

Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *úlceras pépticas NEOM (533.0-533.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 532:

0 Sin mención de obstrucción

1 Con obstrucción

532.0 Aguda con hemorragia
[0,1]

532.1 Aguda con perforación
[0,1]

532.2 Aguda con hemorragia y perforación
[0,1]

532.3 Aguda sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]

532.4 Crónica o no especificada con hemorragia
[0,1]

532.5 Crónica o no especificada con perforación
[0,1]

532.6 Crónica o no especificada con hemorragia y perforación
[0,1]

532.7 Crónica sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]

532.9 No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]

533 Úlcera péptica, sitio no especificado

Incluye: úlcera gastroduodenal NEOM

 úlceras pépticas NEOM

 úlceras por estrés NEOM

Utilice código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *úlceras pépticas:*

duodenal (532.0-532.9)

gástrica (531.0-531.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 533:

0 Sin mención de obstrucción

1 Con obstrucción

- 533.0** Aguda con hemorragia
[0,1]
- 533.1** Aguda con perforación
[0,1]
- 533.2** Aguda con hemorragia y perforación
[0,1]
- 533.3** Aguda sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]
- 533.4** Crónica o no especificada con hemorragia
[0,1]
- 533.5** Crónica o no especificada con perforación
[0,1]
- 533.6** Crónica o no especificada con hemorragia y perforación
[0,1]
- 533.7** Crónica sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]
- 533.9** No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni de perforación
[0,1]

534 **Úlcera gastroyeyunal**

Incluye: úlcera (péptica) o erosión:

- anastomótica
- estomacal
- gastrocólica
- gastrointestinal
- gastroyeyunal
- marginal
- yeyunal

Excluye: *úlcera primaria del intestino delgado (569.82)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 534:

0 Sin mención de obstrucción

1 Con obstrucción

- 534.0** Aguda con hemorragia
[0,1]
- 534.1** Aguda con perforación
[0,1]
- 534.2** Aguda con hemorragia y perforación
[0,1]
- 534.3** Aguda sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]
- 534.4** Crónica o no especificada con hemorragia
[0,1]
- 534.5** Crónica o no especificada con perforación
[0,1]
- 534.6** Crónica o no especificada con hemorragia y perforación
[0,1]
- 534.7** Crónica sin mención de hemorragia ni perforación
[0,1]
- 534.9** No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni de perforación
[0,1]

535 **Gastritis y duodenitis**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 535:

0 Sin mención de hemorragia

1 Con hemorragia

- 535.0** Gastritis aguda
[0,1]
- 535.1** Gastritis atrófica
[0,1]
- Gastritis:
- atrófica-hiperplástica
 - crónica (atrófica)
- 535.2** Hipertrofia de la mucosa gástrica
[0,1]
- Gastritis hipertrófica
- 535.3** Gastritis alcohólica
[0,1]

535.4 Otras gastritis especificadas

[0,1]

Gastritis:

- alérgica
- inducida por bilis
- irritante
- superficial
- tóxica

Excluye: gastritis eosinofílica (535.7)**535.5 Gastritis y gastroduodenitis no especificada**

[0,1]

535.6 Duodenitis

[0,1]

535.7 Gastritis eosinofílica

[0-1]

536 Trastornos funcionales del estómago**Excluye:** trastornos funcionales del estómago especificados como psicógenos (306.4)**536.0 Aclorhidria****536.1 Dilatación aguda del estómago**

Distensión aguda del estómago

536.2 Vómitos persistentes

- Vómitos cíclicos
- Vómitos incontrolables
- Vómitos persistentes [no del embarazo]
- Vómitos por hábito

Excluye: vómitos biliosos (787.04)

vómitos excesivos en el embarazo (643.0-643.9)

vómitos fecaloideos (569.87)

vómitos NEOM (787.03)

cíclicos, asociados con migraña (346.2)

+ 536.3 Gastroparesia

Gastroparálisis

Codificar primero enfermedad subyacente si se conoce, tal como:
diabetes mellitus (249.6, 250.6)**536.4 Complicaciones de gastrostomía****536.40 Complicación de gastrostomía no especificada****536.41 Infección de gastrostomía**Utilice código adicional para identificar el tipo de infección, tal como:
absceso o celulitis de la pared abdominal (682.2)
septicemia (038.0-038.9)

Utilice código adicional para identificar organismo (041.00-041.9)

536.42 Complicación mecánica de gastrostomía**536.49 Otras complicaciones de gastrostomía****536.8 Dispepsia y otros trastornos especificados del funcionamiento del estómago**

- Aquilia gástrica
- Contracción en reloj de arena del estómago
- Hiperacidez
- Hipercloridria
- Hipocloridria
- Indigestión
- Taquigastria

Excluye: aclorhidria (536.0)

pirosis (787.1)

536.9 Trastorno funcional del estómago no especificado

- Irritación gastrointestinal funcional
- Perturbación gastrointestinal funcional
- Trastornos gastrointestinales funcionales

- 537 Otros trastornos del estómago y del duodeno**
- 537.0 Estenosis pilórica hipertrófica adquirida**
 Constricción del píloro, adquirida o del adulto
 Estrechez (estenosis) del píloro, adquirida o del adulto
 Obstrucción del píloro, adquirida o del adulto
Excluye: *estenosis pilórica congénita o infantil (750.7)*
- 537.1 Divertículo gástrico**
Excluye: *divertículo congénito del estómago (750.7)*
- 537.2 Ileo duodenal crónico**
- 537.3 Otra obstrucción duodenal**
 Cicatriz del duodeno
 Estrechez (estricción) del duodeno
 Estenosis del duodeno
 Vólvulo del duodeno
Excluye: *obstrucción congénita del duodeno (751.1)*
- 537.4 Fístula de estómago o duodeno**
 Fístula gastrocólica
 Fístula gastroyeyunocólica
- 537.5 Gastropotosis**
- 537.6 Estricción o estenosis en reloj de arena del estómago**
 Estómago en cascada
Excluye: *contracción en reloj de arena del estómago (536.8)*
estómago en reloj de arena congénito (750.7)
- 537.8 Otros trastornos especificados del estómago y duodeno**
- 537.81 Píloroespaso**
Excluye: *píloroespaso congénito (750.5)*
- 537.82 Angiodisplasia de estómago y duodeno sin mención de hemorragia**
- 537.83 Angiodisplasia de estómago y duodeno con hemorragia**
- 537.84 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de estómago y duodeno**
- 537.89 Otros**
 Congestión pasiva del estómago
 Gástrico o duodenal:
 prolapso
 ruptura
 Metaplasia intestinal de la mucosa gástrica
Excluye: *divertículos del duodeno (562.00-562.01)*
hemorragia gastrointestinal (578.0-578.9)
- 537.9 Trastorno no especificado del estómago y duodeno**
- 538 Mucositis gastrointestinal (ulcerosa)**
 Utilice código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:
 fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)
 radioterapia (E879.2)
Excluye: *mucositis (ulcerosa) de la boca y tejido blando oral (528.00-528.09)*
- * **539 Complicaciones de procedimientos bariátricos**
- * **539.0 Complicaciones de procedimiento de banda gástrica**
- * **539.01 Infección por procedimiento de banda gástrica**
 Utilice código adicional para especificar el tipo de infección, tal como:
 absceso o celulitis de abdomen (682.2)
 septicemia (038.0-038.9)
 Utilice código adicional para identificar el microorganismo (041.00-041.9)
- * **539.09 Otras complicaciones de procedimiento de banda gástrica**
 Utilice código(s) adicional(es) para complicación más específica
- * **539.8 Complicaciones de otro procedimiento bariátrico**
Excluye: *complicaciones de cirugía de banda gástrica (539.01-539.09)*

- * **539.81 Infección por otro procedimiento bariátrico**
 Utilice código adicional para especificar el tipo de infección, tal como:
 absceso o celulitis de abdomen (682.2)
 septicemia (038.0-038.9)
 Utilice un código adicional para identificar el microorganismo (041.00-041.9)
- * **539.89 Otras complicaciones de otro procedimiento bariátrico**
 Utilice código(s) adicional(es) para complicación más específica

APENDICITIS (540-543)

540 Apendicitis aguda

540.0 Con peritonitis generalizada

Apendicitis (aguda):

fulminante con perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura
 gangrenosa con perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura
 inflamada con perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura
 obstructiva con perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura
 Inflamación de ciego (aguda) con perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura
 Ruptura de apéndice

Excluye: *apendicitis aguda con absceso peritoneal (540.1)*

540.1 Con absceso peritoneal

Absceso de apéndice
 con peritonitis generalizada

540.9 Sin mención de peritonitis

Apendicitis Aguda:
 Fulminante sin mención de perforación, peritonitis o ruptura
 Gangrenosa sin mención de perforación, peritonitis o ruptura
 Inflamada sin mención de perforación, peritonitis o ruptura
 Obstructiva sin mención de perforación, peritonitis o ruptura
 Inflamación del ciego sin mención de perforación, peritonitis o ruptura

541 Apendicitis, no calificada

542 Otra apendicitis

Apendicitis:
 crónica
 recaída
 recurrente
 subaguda

Excluye: *hiperplasia (linfoide) del apéndice (543.0)*

543 Otras enfermedades del apéndice

543.0 Hiperplasia del apéndice (linfoide)

543.9 Otras enfermedades y enfermedades no clasificadas del apéndice

Apendicular:
 cólico
 concreción
 fístula
 Divertículo del apéndice
 Estercolito del apéndice
 Fecalito del apéndice
 Intususcepción del apéndice
 Mucocele del apéndice

HERNIAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL (550-553)

Incluye: hernia:

adquirida
 congénita, salvo las diafragmáticas o hiatales

- 550 Hernia inguinal**
 Incluye: bubonocele
 hernia escrotal
 hernia inguinal (deslizante) (directa) (doble) (indirecta) (oblicua)
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 550:
- 0 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)**
 unilateral NEOM
 - 1 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)**
 - 2 Bilateral (no especificada como recurrente)**
 bilateral NEOM
 - 3 Bilateral, recurrente (recidivada)**
- 550.0 Hernia inguinal gangrenada**
 [0-3]
 Hernia inguinal con gangrena (y obstrucción)
- 550.1 Hernia inguinal obstructiva sin mención de gangrena**
 [0-3]
 Hernia inguinal con mención de encarceración, irreductibilidad o estrangulación.
- 550.9 Hernia inguinal, sin mención de obstrucción o gangrena**
 [0-3]
 Hernia inguinal NEOM
- 551 Otra hernia abdominal gangrenada**
 Incluye: aquélla con gangrena (y obstrucción)
- 551.0 Hernia femoral gangrenada**
 - 551.00 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)**
 Hernia femoral NEOM con gangrena
 - 551.01 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)**
 - 551.02 Bilateral (no especificada como recurrente)**
 - 551.03 Bilateral, recurrente (recidivada)**
 - 551.1 Hernia umbilical gangrenosa**
 Hernia parumbilical especificada como gangrenosa
 - 551.2 Hernia ventral gangrenada**
 - 551.20 Ventral gangrenada no especificada**
 - 551.21 Incisional gangrenada**
 Hernia:
 posoperatoria (eventración) especificada como gangrenosa
 recurrente, ventral especificada como gangrenosa
 - 551.29 Otra**
 Hernia epigástrica especificada como gangrenosa
 - 551.3 Hernia diafragmática gangrenada**
 Hernia:
 hiatal (esofágica) (deslizante) especificada como gangrenosa
 paraesofágica especificada como gangrenosa
 Estómago torácico especificado como gangrenoso
[Excluye:] *hernia diafragmática congénita (756.6)*
 - 551.8 Hernia gangrenada de otros sitios especificados**
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.8 en caso de ser especificada como gangrenosa.
 - 551.9 Hernia gangrenada de sitio no especificado**
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.9 en caso de ser especificada como gangrenosa
- 552 Otra hernia abdominal obstructiva sin mención de gangrena**
[Excluye:] *aquélla con mención de gangrena (551.0-551.9)*
- 552.0 Hernia femoral obstructiva**
 Hernia femoral especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada, o causante de obstrucción
 - 552.00 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)**

- 552.01 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)**
552.02 Bilateral (no especificada como recurrente)
552.03 Bilateral, recurrente (recidivada)
- 552.1 Hernia umbilical con obstrucción**
 Hernia paraumbilical especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o como causante de obstrucción
- 552.2 Hernia ventral obstructiva**
 Hernia ventral especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o como causante de obstrucción.
- 552.20 Ventral obstructiva no especificada**
552.21 Incisional obstructiva
 Hernia:
 posoperatoria (eventración) especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o causante de obstrucción recurrente, ventral especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o causante de obstrucción
- 552.29 Otra**
 Hernia epigástrica especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o causante de obstrucción
- 552.3 Hernia diafragmática obstructiva**
 Hernia:
 hiatal (deslizante) (esofágica) especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o causante de obstrucción
 paraesofágica especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o causante de obstrucción
 Estómago torácico especificado como encarcerado, irreductible, estrangulado o causante de obstrucción.
Excluye: hernia diafragmática congénita (756.6)
- 552.8 Hernia obstructiva de otros sitios especificados**
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.8 siempre que sea especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o como causante de obstrucción.
- 552.9 Hernia obstructiva de sitio no especificado**
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.9 siempre que sea especificada como encarcerada, irreductible, estrangulada o como causante de obstrucción.
- 553 Otra hernia abdominal, sin mención de obstrucción ni gangrena**
Excluye: las enfermedades listadas con mención de:
 gangrena (y obstrucción) (551.0-551.9)
 obstrucción (552.0-552.9)
- 553.0 Hernia femoral**
553.00 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)
 Hernia femoral NEOM
553.01 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)
553.02 Bilateral (no especificada como recurrente)
553.03 Bilateral, recurrente (recidivada)
- 553.1 Hernia umbilical**
 Hernia parumbilical
- 553.2 Hernia ventral**
553.20 Ventral, no especificada
553.21 Por incisión
 Hernia:
 posoperatoria (eventración)
 recurrente, ventral
- 553.29 Otra**
 Hernia:
 epigástrica
 spigeliana (o de Spiegel)

553.3 Hernia diafragmática

Estómago torácico

Hernia:

hiatal (deslizante) (esofágica)

paraesofágica

parahiatal (L)

Excluye: congénita:*hernia diafragmática (756.6)**hernia hiatal (750.6) - esofagocele (530.6)***553.8 Hernia de otros sitios especificados**

Hernia:

ciática

isquiática

isquiorrectal

lumbar

obturatriz

pudenda

retroperitoneal

Otra hernia abdominal de sitio especificado

Excluye: *enterocele vaginal (618.6)***553.9 Hernia de sitio no especificado**

Enterocele

Epiptocele

Hernia:

NEOM

intersticial

intestinal

intraabdominal

Ruptura (no traumática)

Sarcoepiptocele

ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS (555-558)

555 Enteritis regional

Incluye: enfermedad de Crohn

enteritis granulomatosa

Excluye: *colitis ulcerosa (556)***555.0 Intestino delgado**

Enteritis regional o enfermedad de Crohn de:

duodeno

ileon

yeyuno

Ileitis:

regional

segmentaria

terminal

555.1 Intestino grueso

Colitis:

granulomatosa

regional

transmural

Enteritis regional o enfermedad de Crohn de:

colon

intestino grueso

recto

- 555.2 Intestino delgado con intestino grueso**
Ileocolitis regional
- 555.9 Sitio no especificado**
Enfermedad de Crohn NEOM
Enteritis regional NEOM
- 556 Colitis ulcerosa**
- 556.0 Enterocolitis ulcerativa (crónica)**
- 556.1 Ileocolitis ulcerativa (crónica)**
- 556.2 Proctitis ulcerativa (crónica)**
- 556.3 Proctosigmoiditis ulcerativa (crónica)**
- 556.4 Seudopoliposis de colon**
- 556.5 Colitis ulcerativa colon izquierdo (crónica)**
- 556.6 Colitis ulcerativa universal (crónica)**
Pancolitis
- 556.8 Otras colitis ulcerativas**
- 556.9 Colitis ulcerativa inespecífica**
Enteritis ulcerativa NEOM
- 557 Insuficiencia vascular del intestino**
Excluye: enterocolitis necrotizante del recién nacido (777.50-777.53)
- 557.0 Insuficiencia vascular aguda del intestino**
Aguda:
colitis, enteritis o enterocolitis isquémica
enterocolitis hemorrágica
necrosis masiva del intestino
Embolia de la arteria mesentérica
Enterocolitis fulminante
Enteropatía hemorrágica terminal
Gangrena intestinal
Infarto de apéndice epiploico
Infarto del intestino
Infarto intestinal (agudo) (agnogénico) (hemorrágico) (no oclusivo)
Infarto mesentérico (embólico) (trombótico)
Necrosis hemorrágica del intestino
Necrosis intestinal
Trombosis de la arteria mesentérica
- 557.1 Insuficiencia vascular crónica del intestino**
Angina abdominal
Angina mesentérica
Colitis, enteritis o enterocolitis isquémica crónica
Estenosis isquémica del intestino
Insuficiencia vascular mesentérica
Síndrome de la arteria mesentérica (superior)
- 557.9 Insuficiencia vascular no especificada del intestino**
Colitis, enteritis o enterocolitis isquémica NEOM
Dolor digestivo por insuficiencia vascular
- 558 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas**
Excluye: diarrea (009.2-009.3)
infecciosa: colitis, enteritis o gastroenteritis (009.0-009.1)
- 558.1 Gastroenteritis y colitis por radiación**
Enterocolitis por radiación
- 558.2 Gastroenteritis y colitis tóxicas**
Utilice código E adicional para identificar causa
- 558.3 Gastroenteritis y colitis alérgicas**
Utilice un código adicional para identificar el tipo de alergia por alimentos (V15.01-V15.05)

- 558.4 Gastroenteritis y colitis eosinofílicas**
558.41 Gastroenteritis eosinofílica
 Enteritis eosinofílica
- 558.42 Colitis eosinofílica**
- 558.9 Otras gastroenteritis/colitis no infecciosas y gastroenteritis y colitis no infecciosas no especificadas**
 Colitis NEOM, alérgica, dietética, o no infecciosa
 Enteritis NEOM, alérgica, dietética, o no infecciosa
 Gastroenteritis NEOM, alérgica, dietética, o no infecciosa
 Ileitis NEOM, alérgica, dietética, o no infecciosa
 Sigmoiditis NEOM, alérgica, dietética, o no infecciosa
 Yeyunitis NEOM, alérgica, dietética, o no infecciosa

OTRAS ENFERMEDADES DEL INTESTINO Y EL PERITONEO (560-569)

- 560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia**
Excluye: duodeno (537.2-537.3)
 hernia inguinal con obstrucción (550.1)
 mesentérica:
 embolia (557.0)
 infarto (557.0)
 trombosis (557.0)
 obstrucción intestinal neonatal (277.01, 777.1-777.2, 777.4)
 obstrucción intestinal que complica hernia (552.0-552.9)
- 560.0 Intususcepción**
 Intususcepción (colon) (intestino) (recto)
 Invaginación de intestino o colon
Excluye: intususcepción de apéndice (543.9)
- 560.1 Ileo paralítico**
 Ileo adinámico
 Ileo (de intestino) (de colon)
 Parálisis de intestino o colon
Excluye: íleo de cálculo biliar (560.31)
- 560.2 Vólvulo**
 Anudamiento de intestino o colon
 Estrangulación de intestino o colon
 Torcedura de intestino o colon
 Torsión de intestino o colon
- 560.3 Impactación intestinal**
560.30 Impactación de intestino, no especificada
 Impactación de colon
- 560.31 Ileo de cálculo biliar**
 Obstrucción de intestino por cálculo biliar
- 560.32 Impactación fecal**
Excluye: estreñimiento (564.00-564.09)
 defecación incompleta (787.61)
- 560.39 Otros**
 Concreción de intestino
 Enterolito
- 560.8 Otra obstrucción intestinal especificada**
560.81 Adherencias intestinales o peritoneales con obstrucción (posoperatorias) (posinfección)
Excluye: adherencias sin obstrucción (568.0)
- 560.89 Otros**
 Engrosamiento mural que causa obstrucción
 Seudoobstrucción aguda de intestino

Excluye: *Estrechamiento isquémico de intestino (557.1)*

560.9 Obstrucción intestinal no especificada

Enteroestenosis de intestino o colon
 Estenosis de intestino o colon
 Estrechamiento de intestino o colon
 Obstrucción de intestino o colon
 Oclusión de intestino o colon

Excluye: *estrechamiento o estenosis congénita de intestino (751.1-751.2)*

562 Divertículos intestinales

Utilice código adicional para identificar cualquier concepto asociado a:
 peritonitis (567.0-567.9)

Excluye: *divertículo congénito del colon (751.5)*

divertículo del apéndice (543.9)
divertículo de Meckel (751.0)

562.0 Intestino delgado

562.00 Diverticulosis del intestino delgado sin mención de hemorragia

Diverticulosis (sin mención de diverticulitis):
 duodeno
 íleon
 yeyuno

562.01 Diverticulitis del intestino delgado sin mención de hemorragia

Diverticulitis (con diverticulosis):
 duodeno
 íleon
 intestino delgado
 yeyuno

562.02 Diverticulosis del intestino delgado con hemorragia

562.03 Diverticulitis del intestino delgado con hemorragia

562.1 Colon

562.10 Diverticulosis de colon (sin mención de hemorragia)

Diverticulosis (sin mención de diverticulitis):
 NEOM
 intestino grueso
 Enfermedad diverticular (colon) sin mención de diverticulitis

562.11 Diverticulitis de colon sin mención de hemorragia

Diverticulitis (con diverticulosis):
 NEOM
 colon
 intestino grueso

562.12 Diverticulosis de colon con hemorragia

562.13 Diverticulitis de colon con hemorragia

564 Trastornos funcionales digestivos no clasificados bajo otros conceptos

Excluye: *aquellos especificados como psicógenos (306.4)*

trastornos funcionales del estómago (536.0-536.9)

564.0 Estreñimiento

Excluye: *defecación incompleta (787.61)*
impactación fecal (560.32)

564.00 Estreñimiento, no especificado

564.01 Estreñimiento por tránsito lento

564.02 Estreñimiento por disfunción de salida

564.09 Otro estreñimiento

564.1 Colon irritable

Colon espástico
 Colon irritable

- 564.2 Síndromes poscirugía gástrica**
 Síndrome de vaciamiento rápido ("dumping")
 Síndrome posgastrectomía
 Síndrome posvagotomía
 Síndrome yeyunal
Excluye: *desnutrición después de cirugía gastrointestinal (579.3)*
úlcera posgastroyeyunostomía (534.0-534.9)
- 564.3 Vómitos poscirugía gastrointestinal**
 Vómitos (biliosos) después de cirugía gastrointestinal
- 564.4 Otros trastornos funcionales posoperatorios**
 Diarrea después de cirugía gastrointestinal
Excluye: *complicaciones de enterostomía y colostomía (569.60-569.69)*
- 564.5 Diarrea funcional**
Excluye: *diarrea:*
NEOM (558.9)
psicogénica (306.4)
- 564.6 Espasmo anal**
 Proctalgia fugaz
- 564.7 Megacolon, salvo el de Hirschsprung**
 Dilatación de colon
Excluye: *megacolon:*
congénito [Hirschsprung] (751.3)
tóxico (556)
- 564.8 Otros trastornos funcionales especificados del intestino**
Excluye: *malabsorción (579.0-579.9)*
- 564.81 Intestino neurógeno**
- 564.89 Otros trastornos funcionales del intestino**
 Atonía de colon
- 564.9 Trastorno funcional del intestino no especificado**
- 565 Fisura y fístula anales**
- 565.0 Fisura anal**
Excluye: *desgarro del ano (antiguo) (cicatrizado) (no traumático) (569.43)*
traumático (863.89, 863.99)
- 565.1 Fístula anal**
 Fístula:
 anorrectal
 desde el recto hacia la piel
 rectal
Excluye: *fístula desde el recto hasta los órganos internos - véase Índice Alfabético*
fístula isquiorrectal (566)
fístula rectovaginal (619.1)
- 566 Absceso de las regiones anal y rectal**
 Absceso:
 isquiorrectal
 perianal
 perirrectal
 Celulitis:
 anal
 perirrectal
 rectal
 Fístula isquiorrectal
- 567 Peritonitis e infecciones retroperitoneales**
Excluye: *peritonitis:*
con o después de:
aborto (634-638 con .0, 639.0)

- apendicitis (540.0-540.1)*
embarazo ectópico o molar (639.0)
paroxística benigna (277.31)
pélvica, femenina (614.5, 614.7)
periódica familiar (277.31)
puerperal (670.8)
- 567.0 Peritonitis en enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente
 Excluye: peritonitis:
 gonocócica (098.86)
 sifilítica (095.2)
 tuberculosa (014.0)
- 567.1 Peritonitis neumocócica**
- 567.2 Otras peritonitis supurativas**
- 567.21 Peritonitis (aguda) generalizada**
 Peritonitis pélvica, masculina
- 567.22 Absceso peritoneal**
 Absceso (de):
 abdominopélvico
 epiplón
 mesentérico
 peritoneo
 retrocecal
 subdiafragmático
 subfrénico
 subhepático
- 567.23 Peritonitis bacteriana espontánea**
 Excluye: peritonitis bacteriana NEOM (567.29)
- 567.29 Otras peritonitis supurativas**
 Peritonitis subfrénica
- 567.3 Infecciones retroperitoneales**
- 567.31 Absceso del músculo psoas**
- 567.38 Otros abscesos retroperitoneales**
- 567.39 Otras infecciones retroperitoneales**
- 567.8 Otras peritonitis especificadas**
- 567.81 Coleperitonitis**
 Peritonitis por bilis
- 567.82 Mesenteritis esclerosante**
 Fibrosis mesentérica esclerosante (idiopática)
 Lipodistrofia mesentérica
 Mesenteritis retráctil
 Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo
 Paniculitis mesentérica
- 567.89 Otras peritonitis especificadas**
 Peritonitis por orina
 Peritonitis proliferativa crónica
 Saponificación mesentérica
- 567.9 Peritonitis no especificada**
 Peritonitis:
 NEOM
 de causa no especificada
- 568 Otros trastornos del peritoneo**
- 568.0 Adherencias peritoneales (posoperatorias) (posinfección)**
 Adherencias (de):
 abdominal (pared)

- diafragma
 en banda
 estómago
 intestino
 mesentéricas
 omento
 pelvis masculina
- Excluye:** adherencias:
- con obstrucción:
 duodeno (537.3)
 intestino (560.81)
 pélvicas, femeninas (614.6)
- 568.8 Otros trastornos especificados del peritoneo**
- 568.81 Hemoperitoneo (no traumático)**
- 568.82 Efusión peritoneal (crónica)**
- Excluye:** ascitis NEOM (789.51-789.59)
- 568.89 Otros**
- Peritoneal:
- granuloma
 quiste
- 568.9 Trastorno peritoneal no especificado**
- 569 Otros trastornos del intestino**
- 569.0 Pólipo anal y rectal**
- Pólipo anal y rectal NEOM
- Excluye:** pólipo adenomatoso del recto y ano (211.4)
- 569.1 Prolapso rectal**
- Procidencia:
- ano (esfínter)
 recto (esfínter)
- Proctoptosis
- Prolapso:
- canal anal
 mucosa rectal
- Excluye:** hemorroides prolapsadas (455.2, 455.5)
- 569.2 Estenosis rectal y anal**
- Estrechamiento de ano (esfínter)
- 569.3 Hemorragia rectal y anal**
- Excluye:** hemorragia gastrointestinal NEOM (578.9)
- melena (578.1)
- 569.4 Otros trastornos especificados rectales y anales**
- 569.41 Úlcera rectal y anal**
- Úlcera estercorácea de ano (esfínter) o de recto (esfínter)
 Úlcera solitaria de ano (esfínter) o de recto (esfínter)
- 569.42 Dolor rectal o anal**
- 569.43 Desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado)**
- Desgarro del ano, no traumático
 Utilice un código adicional para cualquier incontinencia fecal asociada (787.60-787.63)
- Excluye:** desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) que complica el parto (654.8)
- fisura anal (565.0)
- 569.44 Displasia anal**
- Displasia anal leve y moderada (confirmada histológicamente)
 Displasia anal NEOM
 Neoplasia intraepitelial anal I y II (NIA I y II) (confirmada histológicamente)
- Excluye:** carcinoma in situ de ano (230.5, 230.6)

displasia anal grave (230.5, 230.6)
HGSIL de ano (796.74)
neoplasia intraepitelial anal III (230.5, 230.6)
resultados anormales de examen citológico anal sin confirmación histológica (796.70-796.79)

+ **569.49 Otros**

Granuloma de recto (esfínter)
 Hipertrofia de las papilas anales
 Proctitis NEOM
 Ruptura de recto (esfínter)
 Utilice código adicional cualquier para incontinencia fecal asociada (787.60-787.63)

Excluye: *fístula desde el recto hasta:*

órganos internos (v. Índice Alfabético)
piel (565.1)
hemorroides (455.0-455.9)

569.5 Absceso intestinal

Excluye: *absceso apendiceal (540.1)*

569.6 Complicaciones de colostomía y enterostomía

569.60 Complicaciones de colostomía o enterostomía no especificadas

569.61 Infección de colostomía o enterostomía

Utilice código adicional para identificar el tipo de infección, tal como:
 absceso o celulitis de la pared abdominal (682.2)
 septicemia (038.0-038.9)

569.62 Complicación mecánica de colostomía o enterostomía

Mal funcionamiento de colostomía o enterostomía

569.69 Otras complicaciones

Fístula
 Hernia
 Prolapso

569.7 Complicaciones de reservorio intestinal

569.71 Reservoritis

Inflamación del reservorio ileoanal interno

569.79 Otras complicaciones del reservorio intestinal

569.8 Otros trastornos intestinales especificados

569.81 Fístula intestinal salvo recto y ano

Fístula:
 enterocólica
 enteroentérica
 ileorrectal
 pared abdominal

Excluye: *fístula desde el intestino hasta órganos internos (v. Índice Alfabético)*

fístula posoperatoria persistente (998.6)

569.82 Ulceración intestinal

Ulceración de colon
 Úlcera primaria de intestino

Excluye: *aquella con perforación (569.83)*

569.83 Perforación intestinal

569.84 Angiodisplasia de intestino (sin mención de hemorragia)

569.85 Angiodisplasia de intestino con hemorragia

569.86 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de intestino

569.87 Vómito fecaloideo

569.89 Otra

Enteroptosis
 Granuloma del intestino

Pericolitis
 Perisigmoiditis
 Prolapso del intestino
 Visceroptosis

Excluye: *gangrena de intestino, mesenterio u omento (557.0)*
hemorragia de intestino NEOM (578.9)
obstrucción de intestino (560.0-560.9)

569.9 Trastorno intestinal no especificado

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (570-579)

570 Necrosis hepática aguda y subaguda

Atrofia amarilla (hígado) (aguda) (subaguda)
 Degeneración parenquimatosa del hígado
 Fallo hepático agudo
 Hepatitis aguda o subaguda, no especificada como infecciosa
 Necrosis del hígado (aguda) (difusa) (masiva) (subaguda)

Excluye: *aquella con:*

aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
embarazo, parto o puerperio (646.7)
hepatitis sérica (070.2-070.3)
hepatitis viral (070.0-070.9)
ictericia grave del recién nacido (773.0-773.2)

571 Enfermedad hepática y cirrosis crónicas

571.0 Hígado adiposo alcohólico

571.1 Hepatitis alcohólica aguda

Enfermedad alcohólica aguda del hígado

571.2 Cirrosis hepática alcohólica

Cirrosis de Laennec (alcohólica)
 Cirrosis florida

571.3 Lesiones hepáticas por alcohol, no especificadas

571.4 Hepatitis crónica

Excluye: *hepatitis viral (aguda) (crónica) (070.0-070.9)*

571.40 Hepatitis crónica, no especificada

571.41 Hepatitis crónica persistente

571.42 Hepatitis autoinmune

571.49 Otras

Hepatitis crónica:

activa
 agresiva

Hepatitis recurrente

571.5 Cirrosis hepática sin mención de alcohol

Atrofia amarilla cicatrizada (hígado)

Cirrosis del hígado:

NEOM
 criptogénica
 macronodular
 micronodular
 poshepatítica
 posnecrótica

Cirrosis portal

Codificar primero, si procede, la hepatitis vírica (aguda) (crónica) (070.0-070.9)

571.6 Cirrosis biliar

Cirrosis:

- colangítica
colestática
Colangitis destructiva no supurativa crónica
- 571.8 Otra enfermedad hepática crónica no alcohólica**
Atrofia amarilla crónica (hígado)
Hígado adiposo, sin mención de alcohol
- 571.9 Enfermedad hepática crónica no especificada sin mención de alcohol**
- 572 Absceso hepático y secuelas de enfermedad hepática crónica**
- 572.0 Absceso hepático**
Excluye: absceso hepático amebiano (006.3)
- 572.1 Piemia portal**
Flebitis de vena portal
Pileflebitis
Piletromboflebitis
Tromboflebitis portal
- 572.2 Encefalopatía hepática**
Coma hepático
Encefalopatía porto-sistémica
Intoxicación hepato-cerebral
Excluye: coma hepático asociado con hepatitis vírica - véase categoría 070
- 572.3 Hipertensión portal**
Utilice código adicional para cualquier complicación asociada, tal como:
gastropatía de la hipertensión portal (537.89)
- 572.4 Síndrome hepatorenal**
Excluye: aquél que sigue al parto (674.8)
- + **572.8 Otras secuelas de enfermedad hepática crónica**
Excluye: síndrome hepatopulmonar (573.5)
- 573 Otros trastornos hepáticos**
Excluye: degeneración amiloide o lardácea del hígado (277.39)
enfermedad cística congénita del hígado (751.62)
hepatomegalia NEOM (789.1)
infiltración del hígado por glicógeno (271.0)
obstrucción de la vena porta (452)
- 573.0 Congestión pasiva hepática crónica**
- 573.1 Hepatitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
enfermedad por virus Coxsackie (074.8)
enfermedad viral citomegálica con cuerpo de inclusión (078.5)
mononucleosis infecciosa (075)
Excluye: hepatitis (en):
fiebre amarilla (060.0-060.9)
paperas (072.71)
viral (070.0-070.9)
- 573.2 Hepatitis en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: malaria (084.9)
Excluye: hepatitis en:
sífilis secundaria (091.62)
sífilis tardía (095.3)
toxoplasmosis (130.5)
- 573.3 Hepatitis no especificada**
Hepatitis (no infecciosa) tóxica
Utilice código E adicional para identificar causa
- 573.4 Infarto hepático**
- * **573.5 Síndrome hepatopulmonar**
Codificar primero la enfermedad hepática subyacente, tal como:

cirrosis hepática alcohólica (571.2)
 cirrosis hepática sin mención de alcohol (571.5)

573.8 Otros trastornos hepáticos especificados

Hepatoptosis

573.9 Trastorno hepático no especificado

+ **574 Colelitiasis**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 574:

0 Sin mención de obstrucción

1 Con obstrucción

Excluye: *colecistitis retenida después de colecistectomía (997.41)*

574.0 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda

[0,1]

Cálculo biliar con colecistitis aguda
 Cálculo del conducto cístico con colecistitis aguda
 Colelitiasis con colecistitis aguda
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.2 con colecistitis aguda

574.1 Cálculo de vesícula biliar con otra colecistitis

[0,1]

Cálculo biliar con colecistitis
 Cálculo del conducto cístico con colecistitis
 Colelitiasis con colecistitis
 Colecistitis con colelitiasis NEOM
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.2 con colecistitis (crónica)

574.2 Cálculo de vesícula biliar sin mención de colecistitis

[0,1]

Biliar:
 cálculo NEOM
 cólico NEOM
 Cálculo biliar (impactado)
 Cálculo del conducto cístico
 Colelitiasis NEOM
 Cólico (recurrente) de vesícula biliar

574.3 Cálculo de conducto biliar con colecistitis aguda

[0,1]

Cálculo del conducto biliar [cualquiera] con colecistitis aguda
 Coledocolitiasis con colecistitis aguda
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.5 con colecistitis aguda

574.4 Cálculo de conducto biliar con otra colecistitis

[0,1]

Cálculo del conducto biliar [cualquiera] con colecistitis (crónica)
 Coledocolitiasis con colecistitis (crónica)
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.5 con colecistitis (crónica)

574.5 Cálculo de conducto biliar sin mención de colecistitis

[0,1]

Cálculo de:
 conducto biliar [cualquiera]
 conducto común (colédoco)
 conducto hepático (común, derecho e izquierdo)
 Coledocolitiasis
 Hepático:
 cólico (recurrente)
 litiasis

574.6 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con colecistitis aguda

[0,1]

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.0 y 574.3

574.7 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con otras colecistitis

[0,1]

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.1 y 574.4

574.8 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con colecistitis aguda y crónica

[0,1]

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.6 y 574.7

574.9 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar sin colecistitis

[0,1]

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.2 y 574.5

575 Otros trastornos de la vesícula biliar**575.0 Colecistitis aguda**

Absceso de vesícula biliar sin mención de cálculo

Angiocolecistitis sin mención de cálculo

Colecistitis (sin mención de cálculo):

enfisematosa (aguda)

gangrenosa

supurativa

Empiema de vesícula biliar sin mención de cálculo

Gangrena de vesícula biliar sin mención de cálculo

Excluye: aquéllas con:*colecistitis aguda y crónica (575.12)**coledocolitiasis (574.3)**coledocolitiasis y colelitiasis (574.6)**colelitiasis (574.0)***575.1 Otra colecistitis**

Colecistitis (sin mención de cálculo):

NEOM

alitiásica (L)

crónica

Excluye: aquéllas con:*coledocolitiasis (574.4)**coledocolitiasis y colelitiasis (574.8)**colelitiasis (574.1)***575.10 Colecistitis, no especificada**

Colecistitis NEOM

575.11 Colecistitis crónica**575.12 Colecistitis aguda y crónica****575.2 Obstrucción de vesícula biliar**

Estenosis de conducto cístico o de vesícula biliar sin mención de cálculo

Estrechamiento de conducto cístico o de vesícula biliar sin mención de cálculo

Oclusión de conducto cístico o de vesícula biliar sin mención de cálculo

Excluye: aquella con cálculo (574.0-574.2 con quinto dígito 1)**575.3 Hidropesía de vesícula biliar**

Mucocele de vesícula biliar

575.4 Perforación de vesícula biliar

Ruptura de conducto cístico o de vesícula biliar

575.5 Fístula de vesícula biliar

Fístula:

colecistocólica (L)

colecistoduodenal

colecistoentérica

colecistogástrica (L)

575.6 Colesterolosis de vesícula biliar

Vesícula biliar en frambuesa

575.8 Otros trastornos especificados de vesícula biliar

Adhesiones de conducto cístico

Adhesiones de vesícula biliar

Atrofia conducto cístico

Atrofia vesícula biliar

- Disquinesia biliar conducto cístico
- Disquinesia biliar vesícula biliar
- Hipertrofia conducto cístico
- Hipertrofia vesícula biliar
- No funcionamiento conducto cístico
- No funcionamiento vesícula biliar
- Quiste conducto cístico
- Quiste vesícula biliar
- Úlcera conducto cístico
- Úlcera vesícula biliar
- Excluye:** *no visualización de la vesícula biliar (793.3)*
saco de Hartmann de intestino (V44.3)
- 575.9 Trastorno de vesícula biliar no especificado**
- 576 Otros trastornos del tracto biliar**
- Excluye:** *aquellos que implican:*
al conducto cístico (575.0-575.9)
a la vesícula biliar (575.0-575.9)
- 576.0 Síndrome postcolecistectomía**
- 576.1 Colangitis**
 - Colangitis:
 - NEOM
 - aguda
 - ascendente
 - crónica
 - esclerosante
 - estenosante
 - primaria
 - recurrente
 - secundaria
 - supurativa
- 576.2 Obstrucción de conducto biliar**
 - Estenosis de conducto biliar, excepto conducto cístico sin mención de cálculo
 - Estrechamiento de conducto biliar, excepto conducto cístico sin mención de cálculo
 - Oclusión de conducto biliar, excepto conducto cístico sin mención de cálculo
 - Excluye:** *aquel con cálculo (574.3-574.5 con quinto dígito 1)*
congénita (751.61)
- 576.3 Perforación de conducto biliar**
 - Ruptura de conducto biliar, salvo conducto cístico
- 576.4 Fístula de conducto biliar**
 - Fístula coledocoduodenal
- 576.5 Espasmo del esfínter de Oddi**
- 576.8 Otros trastornos especificados del tracto biliar**
 - Adherencias de conducto biliar [cualquiera]
 - Atrofia de conducto biliar [cualquiera]
 - Estasis de conducto biliar [cualquiera]
 - Hipertrofia de conducto biliar [cualquiera]
 - Quiste de conducto biliar [cualquiera]
 - Úlcera de conducto biliar [cualquiera]
 - Excluye:** *quiste de colédoco congénito (751.69)*
- 576.9 Trastorno del tracto biliar no especificado**
- 577 Enfermedades pancreáticas**
- 577.0 Pancreatitis aguda**
 - Absceso de páncreas
 - Necrosis de páncreas:
 - aguda
 - infecciosa

Pancreatitis:

NEOM
aguda (recurrente)
apoplética
hemorrágica
necrohemorrágica
subaguda
supurativa

Excluye: *pancreatitis por paperas (072.3)*

577.1 Pancreatitis crónica

Pancreatitis:

indolora
recidivante
recurrente

Pancreatitis crónica:

NEOM
infecciosa
intersticial

577.2 Quiste y pseudoquiste pancreático

577.8 Otras enfermedades pancreáticas especificadas

Atrofia de páncreas
Cálculo de páncreas
Cirrosis de páncreas
Fibrosis de páncreas

Pancreático:

infantilismo
necrosis:
NEOM
adiposa
aséptica

Pancreatolitiasis

Excluye: *enfermedad fibroquística del páncreas (277.00-277.09)*

esteatorrea pancreática (579.4)

tumor de los islotes de Langerhans (211.7)

577.9 Enfermedad pancreática no especificada

578 Hemorragia gastrointestinal

Excluye: *aquella con mención de:*

angiodisplasia de estómago y duodeno (537.83)

angiodisplasia intestinal (569.85)

diverticulitis intestinal:

delgado (562.03)

grueso (562.13)

diverticulosis intestinal:

delgado (562.02)

grueso (562.12)

gastritis y duodenitis (535.0-535.6)

úlceras:

duodenal (532.0-532.9)

gástrica (531.0-531.9)

gastroeyunal (534.0-534.9)

péptica (533.0-533.9)

578.0 Hematemesis

Vómito de sangre

- 578.1 Sangre en heces**
 - Melena
 - Excluye:** melena del recién nacido (772.4, 777.3)
 - sangre oculta (792.1)
- 578.9 Hemorragia del tracto gastrointestinal no especificada**
 - Hemorragia gástrica
 - Hemorragia intestinal
- 579 Malabsorción intestinal**
 - 579.0 Enfermedad celiaca**
 - Crisis celíaca
 - Enfermedad de Gee(-Herter)
 - Enteropatía de gluten
 - Esprue no tropical
 - Esteatorrea idiopática
 - Infantilismo celíaco
 - Raquitismo celíaco
 - 579.1 Esprue tropical**
 - Esprue:
 - NEOM
 - tropical
 - Esteatorrea tropical
 - 579.2 Síndrome del asa ciega**
 - Síndrome del asa ciega posoperatorio
 - 579.3 Otras faltas de absorción posoperatoria no especificadas**
 - Desnutrición después de cirugía gastrointestinal
 - Hipoglucemia después de cirugía gastrointestinal
 - 579.4 Esteatorrea pancreática**
 - 579.8 Otra absorción intestinal defectuosa especificada**
 - Enteropatía:
 - con pérdida de proteínas
 - exudativa
 - Esteatorrea (crónica)
 - 579.9 Absorción intestinal defectuosa no especificada**
 - Síndrome de absorción defectuosa NEOM

10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENTOURINARIO (580-629)

NEFRITIS, SÍNDROME NEFRÓTICO Y NEFROSIS (580-589)

Excluye: *enfermedad renal crónica hipertensiva (403.00-403.91, 404.00-404.93)*

- 580 Glomerulonefritis aguda**
 Incluye: nefritis aguda (y subaguda) (L)
- 580.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa**
 Glomerulonefritis proliferativa (difusa) aguda
 Glomerulonefritis posestreptocócica aguda
- 580.4 Con lesión de glomerulonefritis rápidamente progresiva**
 Glomerulonefritis extracapilar II (L)
 Glomerulonefritis extracapilar (aguda) (L)
 Glomerulonefritis subagudas tipo I y III (L)
 Nefritis aguda con lesión de glomerulitis necrotizante
- 580.8 Con otra lesión patológica especificada en el riñón**
580.81 Glomerulonefritis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 endocarditis bacteriana subaguda (421.0)
 fiebre tifoidea (002.0)
 hepatitis infecciosa (070.0-070.9)
 paperas (072.79)
- 580.89 Otras**
 Glomerulonefritis aguda, con lesión de:
 nefritis exudativa
 nefritis intersticial (difusa) (local)
- 580.9 Glomerulonefritis aguda con lesión patológica no especificada en el riñón**
 Glomerulonefritis (especificada como aguda):
 NEOM
 hemorrágica
 Nefritis especificada como aguda
 Nefropatía especificada como aguda
- 581 Síndrome nefrótico**
- 581.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa**
- 581.1 Con lesión de glomerulonefritis membranosa**
 Enfermedad glomerular membranosa idiopática
 Nefritis epimembranosa
 Síndrome nefrótico con lesión de:
 glomeruloesclerosis focal
 glomerulonefritis membranosa esclerosante
 hialinosis segmentaria
- 581.2 Con lesión de glomerulonefritis membranoproliferativa**
 Síndrome nefrótico con lesión (de):
 glomerulonefritis endotelial
 glomerulonefritis hipocomplementémica persistente
 glomerulonefritis lobular
 glomerulonefritis membranosa mixta y proliferativa
 glomerulonefritis mesangiocapilar
- 581.3 Con lesión de glomerulonefritis de cambios mínimos**
 Cambios mínimos:
 enfermedad glomerular
 glomerulitis
 síndrome nefrótico
 Enfermedad de podocitos
 Nefrosis lipoidea

581.8 Con otra lesión patológica renal especificada**581.81 Síndrome nefrótico en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- amiloidosis (277.30-277.39)
- diabetes mellitus (249.4, 250.4)
- lupus eritematoso sistémico (710.0)
- malaria (084.9)
- poliarteritis (446.0)

Excluye: nefrosis en fiebre hemorrágica epidémica (078.6)

581.89 Otras

Glomerulonefritis con edema y lesión de:

- nefritis exudativa
- nefritis intersticial (difusa) (focal)

581.9 Síndrome nefrótico con lesión patológica renal no especificada

Enfermedad renal con edema NEOM

Glomerulonefritis con edema NEOM

Nefritis:

- con edema NEOM
- nefrótica NEOM
- Nefrosis NEOM

582 Glomerulonefritis crónica

Incluye: nefritis crónica

582.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa

- Glomerulonefritis mesangial (L)
- Glomerulonefritis mesangial IgA (L)
- Glomerulonefritis proliferativa (difusa) crónica
- Glomerulonefritis segmentaria y focal (L)

582.1 Con lesión de glomerulonefritis membranosa

Glomeruloesclerosis focal

Glomerulonefritis crónica:

- esclerosante
- membranosa
- Hialinosis segmentaria

582.2 Con lesión de glomerulonefritis membranoproliferativa

Glomerulonefritis crónica:

- endotelial
- hipocomplementémica persistente
- lobular
- membranoproliferativa
- membranosa y proliferativa mixta
- mesangiocapilar

582.4 Con lesión de glomerulonefritis rápidamente progresiva

Nefritis crónica con lesión de glomerulitis necrotizante

582.8 Con otra lesión patológica renal especificada**582.81 Glomerulonefritis crónica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- amiloidosis (277.30-277.39)
- lupus eritematoso sistémico (710.0)

582.89 Otra

Glomerulonefritis crónica con lesión de:

- nefritis exudativa
- nefritis intersticial (difusa) (focal)

582.9 Glomerulonefritis crónica con lesión patológica renal no especificada

Glomerulonefritis (especificada como crónica):

NEOM

hemorrágica

Nefritis especificada como crónica

Nefropatía especificada como crónica

583 Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni crónicas

Incluye: "enfermedad renal" declarada como tal, no especificada como aguda ni crónica pero sí con especificación de patología o causa

583.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa

Proliferativa:

glomerulonefritis (difusa) NEOM

nefritis NEOM

nefropatía NEOM

583.1 Con lesión de glomerulonefritis membranosa

Membranosa:

glomerulonefritis NEOM

nefritis NEOM

Nefropatía membranosa NEOM

583.2 Con lesión de glomerulonefritis membranoproliferativa

Membranoproliferativa:

glomerulonefritis NEOM

nefritis NEOM

nefropatía NEOM

Nefritis NEOM con lesión de:

glomerulonefritis hipocomplementémica persistente

glomerulonefritis lobular

glomerulonefritis membranosa y proliferativa mixta

glomerulonefritis mesangiocapilar

583.4 Con lesión de glomerulonefritis rápidamente progresiva

Glomerulonefritis extracapilar

Necrotizante o rápidamente progresiva:

glomerulonefritis NEOM

glomerulonefritis NEOM

nefritis NEOM

nefropatía NEOM

Nefritis, no especificada, con lesión de glomerulonefritis necrotizante

583.6 Con lesión de necrosis de la corteza renal

Necrosis de la corteza renal NEOM

Nefritis NEOM con necrosis de la corteza (renal)

Nefropatía NEOM con necrosis de la corteza (renal)

583.7 Con lesión de necrosis de la médula renal

Nefritis NEOM con necrosis (papilar) medular (renal)

Nefropatía NEOM con necrosis (papilar) medular (renal)

583.8 Con otra lesión renal patológica especificada**583.81 Nefritis y nefropatía, no especificadas como agudas ni como crónicas, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

amiloidosis (277.30-277.39)

diabetes mellitus (249.4, 250.4)

infección gonocócica (098.19)

lupus eritematoso sistémico (710.0)

síndrome de Goodpasture (446.21)

tuberculosis (016.0)

Excluye: nefritis sifilítica (095.4)

nefropatía gotosa (274.10)

583.89 Otras

Enfermedad renal con lesión de nefritis exudativa
 Enfermedad renal con lesión de nefritis intersticial
 Glomerulitis con lesión de nefritis exudativa
 Glomerulitis con lesión de nefritis intersticial
 Glomerulonefritis con lesión de nefritis exudativa
 Glomerulonefritis con lesión de nefritis intersticial
 Nefritis con lesión de nefritis exudativa
 Nefritis con lesión de nefritis intersticial
 Nefropatía con lesión de nefritis exudativa
 Nefropatía con lesión de nefritis intersticial

583.9 Con lesión patológica no especificada del riñón

Glomerulitis NEOM
 Glomerulonefritis NEOM
 Nefritis NEOM
 Nefropatía NEOM

Excluye: *enfermedad renal NEOM sin causa declarada (593.9)*

nefropatía que complica el embarazo, parto o puerperio (642.0-642.9, 646.2)

584 Fallo renal agudo (Insuficiencia renal aguda)

Incluye: Fracaso renal agudo

Excluye: *aquél que complica:*

aborto (634-638 con .3, 639.3)

embarazo ectópico o molar (639.3)

después de parto y alumbramiento (669.3)

postraumático (958.5)

584.5 Fallo renal agudo con lesión de necrosis tubular

Fallo renal con necrosis tubular (aguda)

Necrosis tubular:

NEOM

aguda

Nefrosis de la nefrona distal

584.6 Fallo renal agudo con lesión de necrosis de corteza renal, necrosis cortical**584.7 Fallo renal agudo con lesión de necrosis [papilar] de la médula renal**

Papilitis renal necrotizante

584.8 Fallo renal agudo con otra lesión renal patológica especificada**584.9 Fallo renal agudo, no especificado**

Lesión renal aguda (no traumática)

Excluye: *lesión renal traumática (866.00-866.13)*

585 Nefropatía crónica

Uremia crónica

Codificar primero la enfermedad renal crónica hipertensiva, si procede (403.00-403.91, 404.00-404.93)

Utilice código adicional para identificar estado de trasplante renal, si es aplicable (V42.0)

Utilice código adicional para identificar manifestaciones tales como:

urémica:

neuropatía (357.4)

pericarditis (420.0)

585.1 Nefropatía crónica, estadio I**585.2 Nefropatía crónica, estadio II (leve)****585.3 Nefropatía crónica, estadio III (moderada)****585.4 Nefropatía crónica, estadio IV (grave)****585.5 Nefropatía crónica, estadio V**

Excluye: *enfermedad renal crónica, estadio V, que requiere diálisis crónica (585.6)*

585.6 Fase terminal de enfermedad renal

Enfermedad renal crónica que requiere diálisis crónica

- 585.9 Nefropatía crónica, no especificada**
 Enfermedad renal crónica
 Fallo renal crónico NEOM
 Insuficiencia renal crónica
- 586 Fallo renal no especificado (Insuficiencia renal no especificada)**
 Uremia NEOM
Excluye: *aquél que complica:*
aborto (634-638 con 3, 639.3)
embarazo ectópico o molar (639.3)
después de parto y alumbramiento (669.3)
fallo renal postraumático (958.5)
uremia:
extrarrenal (788.9)
prerrenal (788.9)
- 587 Esclerosis renal no especificada**
 Atrofia del riñón
 Renal:
 cirrosis
 fibrosis
 Riñón contraído
- 588 Trastornos por función renal deteriorada**
588.0 Osteodistrofia renal
 Osteodistrofia azotémica
 Renal:
 enanismo
 infantilismo
 raquitismo
 Trastornos con pérdida tubular de fosfatos
- 588.1 Diabetes insípida nefrogénica**
Excluye: *diabetes insípida NEOM (253.5)*
- 588.8 Otros trastornos especificados por función renal deteriorada**
Excluye: *hipertensión secundaria (405.0-405.9)*
- 588.81 Hiperparatiroidismo secundario (de origen renal)**
 Hiperparatiroidismo secundario NEOM
- 588.89 Otros trastornos especificados resultantes de función renal deteriorada**
 Nefropatía hipopotasémica
- 588.9 Trastornos por función renal deteriorada no especificados**
- 589 Riñón pequeño por causa desconocida**
589.0 Riñón pequeño unilateral
589.1 Riñones pequeños bilaterales
589.9 Riñón pequeño no especificado

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (590-599)

- + **590 Infecciones renales**
 Utilice código adicional para identificar organismo, tal como: Escherichia coli [E. coli] (041.41-041.49)
- 590.0 Pielonefritis crónica**
 Pielitis crónica
 Pionefrosis crónica
 Codificar primero, si es aplicable, cualquier patología causal
- 590.00 Sin lesión de necrosis medular renal**
590.01 Con lesión de necrosis medular renal
- 590.1 Pielonefritis aguda**
 Pielitis aguda
 Pionefrosis aguda

- 590.10 Sin lesión de necrosis medular renal**
590.11 Con lesión de necrosis medular renal
- 590.2 Absceso renal y perinéfrico**
 Absceso:
 de riñón
 nefrítico
 perirrenal
 Ántrax de riñón
- 590.3 Pieloureteritis quística**
 Infección de pelvis renal y uréter
 Ureteritis quística
- 590.8 Otras pielonefritis o pionefrosis, no especificadas ni como agudas ni como crónicas**
590.80 Pielonefritis no especificada
 Pielitis NEOM
 Pielonefritis NEOM
- 590.81 Pielitis o pielonefritis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: tuberculosis (016.0)
- 590.9 Infección renal no especificada**
Excluye: infección del tracto urinario NEOM (599.0)
- 591 Hidronefrosis**
 Hidrocalicosis
 Hidronefrosis
 Ureterohidronefrosis
Excluye: hidronefrosis congénita (753.29)
 hidroureter (593.5)
- 592 Cálculo de riñón y uréter**
Excluye: nefrocalcinosis (275.4)
- 592.0 Cálculo del riñón**
 Cálculo coraliforme
 Cálculo o piedra renal
 Litiasis renal
 Nefrolitiasis NEOM
Excluye: nefrolitiasis de ácido úrico (274.11)
- 592.1 Cálculo de uréter**
 Litiasis ureteral
 Ureterolitiasis
- 592.9 Cálculo urinario no especificado**
- 593 Otros trastornos de riñón y uréter**
- 593.0 Nefroptosis**
 Riñón flotante
 Riñón móvil
- 593.1 Hipertrofia renal**
- 593.2 Quiste renal adquirido**
 Quiste (linfático) parapiélico
 Quiste (múltiple) (solitario) de riñón, no congénito
Excluye: quiste congénito de riñón (753.1)
 quiste pielogénico o de cáliz de riñón (591)
 riñón poliquístico (enfermedad de) (753.1)
- 593.3 Estenosis o acodamiento ureteral**
 Angulación de uréter (posoperatoria)
 Constricción de uréter (posoperatoria)
 Estenosis de la unión pieloureteral
- 593.4 Otra obstrucción ureteral**
 Fibrosis retroperitoneal idiopática
 Oclusión NEOM de uréter
Excluye: obstrucción por cálculo (592.1)

- 593.5 Hidroureter**
 [Excluye:] *hidroureter congénito (753.22)*
ureterohidronefrosis (591)
- 593.6 Proteinuria postural**
 Proteinuria ortostática
 Proteinuria postural benigna
 [Excluye:] *proteinuria NEOM (791.0)*
- 593.7 Reflujo vesicoureteral**
593.70 Inespecífico o sin reflujo nefropático
593.71 Con reflujo nefropático, unilateral
593.72 Con reflujo nefropático, bilateral
593.73 Con reflujo nefropático NEOM
- 593.8 Otros trastornos especificados renales y ureterales**
593.81 Trastornos vasculares del riñón
 Infarto renal
 Renal (arteria):
 embolismo
 hemorragia
 trombosis
- 593.82 Fístula ureteral**
 Fístula ureterointestinal
 [Excluye:] *fístula entre uréter y tracto genital femenino (619.0)*
- 593.89 Otro**
 Adherencia, riñón o uréter
 Periuretritis
 Pielectasia
 Pólipo de uréter
 Ureterocele
 [Excluye:] *tuberculosis de uréter (016.2)*
uretritis quística (590.3)
- 593.9 Trastorno renal y ureteral no especificado**
 Enfermedad renal NEOM
 Enfermedad renal aguda
 Insuficiencia renal aguda
 Nefritis o síndrome de pérdida de sal
 [Excluye:] *enfermedad quística de riñón (753.1)*
enfermedad renal:
no especificada como aguda ni como crónica, pero sí con patología o causa declarada (583.0-583.9)
que se presenta durante el embarazo o puerperio (642.1-642.2, 642.4-642.7, 646.2)
insuficiencia renal crónica (585.9)
nefropatía, declarada como tal (583.0-583.9)
- 594 Cálculo del tracto urinario inferior**
594.0 Cálculo en divertículo de vejiga
594.1 Otro cálculo en vejiga
 Litiasis vesical
 [Excluye:] *cálculo coraliforme (592.0)*
- 594.2 Cálculo en uretra**
594.8 Otro cálculo del tracto urinario inferior
594.9 Cálculo del tracto urinario inferior no especificado
 [Excluye:] *cálculo de tracto urinario NEOM (592.9)*
- + **595 Cistitis**
 [Excluye:] *prostatocistitis (601.3)*
 Utilice código adicional para identificar organismo, tal como *Escherichia coli* [E. coli] (041.41-041.49)

- 595.0 Cistitis aguda**
 [Excluye:] *trigonitis (595.3)*
- 595.1 Cistitis intersticial crónica**
 Cistitis submucosa
 Fibrosis panmural de la vejiga
 Ulcera de Hunner
- 595.2 Otra cistitis crónica**
 Cistitis crónica NEOM
 Cistitis subaguda
 [Excluye:] *trigonitis (595.3)*
- 595.3 Trigonitis**
 Cistitis folicular
 Trigonitis (aguda) (crónica)
 Uretrotrigonitis
- 595.4 Cistitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 actinomicosis (039.8)
 amebiasis (006.8)
 bilharziasis (120.0-120.9)
 infestación por Equinococo (122.3, 122.6)
 [Excluye:] *cistitis:*
difétrica (032.84)
gonocócica (098.11, 098.31)
por monilias (Cándida) (112.2)
tricomoniásica (131.09)
tuberculosa (016.1)
- 595.8 Otros tipos especificados de cistitis**
- 595.81 Cistitis quística**
- 595.82 Cistitis por radiación**
 Utilice código E adicional para identificar causa
- 595.89 Otras**
 Absceso de vejiga
 Cistitis:
 bullosa
 enfisematosa
 glandular
- 595.9 Cistitis no especificada**
- 596 Otros trastornos de la vejiga**
 Utilice código adicional para identificar la incontinencia urinaria (625.6, 788.30-788.39)
- 596.0 Obstrucción del cuello de la vejiga**
 Contractura (adquirida) del cuello de la vejiga o del orificio vesicouretral
 Estenosis (adquirida) del cuello de la vejiga o del orificio vesicouretral
 Obstrucción (adquirida) del cuello de la vejiga o del orificio vesicouretral
 [Excluye:] *congénita (753.6)*
- 596.1 Fístula vesicointestinal**
 Fístula:
 enterovesical
 vesicocólica
 vesicoentérica
 vesicorrectal
- 596.2 Fístula vesical no clasificada bajo otros conceptos**
 Fístula:
 uretrovesical
 vejiga NEOM

- vesicocutánea
vesicoperineal
- Excluye:** *fístula entre la vejiga y el tracto genital femenino (619.0)*
- 596.3 Divertículo de vejiga**
Diverticulitis de la vejiga
Divertículo (adquirido) (falso) de la vejiga
Excluye: *aquél con cálculo en divertículo de vejiga (594.0)*
- 596.4 Atonía vesical**
Hipotonía de vejiga
Inercia de vejiga
Vejiga de alta acomodación
Excluye: *vejiga neurógena (596.54)*
- 596.5 Otros trastornos funcionales de la vejiga**
Excluye: *síndrome de cauda equina con vejiga neurógena (344.61)*
- 596.51 Hipertonía de vejiga**
Hiperactividad
Vejiga superactiva
- 596.52 Vejiga de baja acomodación**
- 596.53 Parálisis de vejiga**
- 596.54 Vejiga neurógena NEOM**
- 596.55 Disinergia del esfínter del detrusor**
- 596.59 Otros trastornos funcionales de la vejiga**
Inestabilidad del detrusor
- 596.6 Ruptura de vejiga, no traumática**
- 596.7 Hemorragia dentro de la pared de la vejiga**
Hiperemia de vejiga
Excluye: *cistitis hemorrágica aguda (595.0)*
- 596.8 Otros trastornos de la vejiga especificados**
Excluye: *cistocèle, femenino (618.01-618.02, 618.09, 618.2-618.4)*
hernia o prolapso de vejiga, femenina (618.01-618.02, 618.09, 618.2-618.4)
- * **596.81 Infección de cistostomía**
Utilice código adicional para especificar el tipo de infección, tal como:
absceso o celulitis de abdomen (682.2)
septicemia (038.0-038.9)
Utilice código adicional para identificar el microorganismo (041.00-041.9)
- * **596.82 Complicación mecánica de cistostomía**
Mal funcionamiento de cistostomía
- * **596.83 Otra complicación de cistostomía**
Fístula
Hernia
Prolapso
- * **596.89 Otros trastornos de la vejiga especificados**
Hemorragia de vejiga
Hipertrofia de vejiga
Vejiga calcificada
Vejiga contraída
- 596.9 Trastorno de la vejiga no especificado**
- 597 Uretritis, no transmitida sexualmente, y síndrome uretral**
Excluye: *uretritis no específica, declarada como tal (099.4)*
- 597.0 Absceso uretral**
Absceso (de):
glándula bulbouretral
glándula de Cowper
glándula de Littre
periuretral

- uretral (glándula)
 Celulitis periuretral
Excluye: *carúncula uretral (599.3)*
- 597.8 Otra uretritis**
597.80 Uretritis no especificada
597.81 Síndrome uretral NEOM
597.89 Otra
 Adenitis, glándulas de Skene
 Cowperitis
 Meatitis, uretral
 Ulcera, uretra (meato)
 Verumontanitis
Excluye: *tricomoniásica (131.02)*
- 598 Estenosis uretral**
 Incluye: estenosis de meato urinario
 meato puntiforme (tamaño agujero de alfiler)
 Utilice código adicional para identificar la incontinencia urinaria (625.6, 788.30-788.39)
Excluye: *estenosis congénita de uretra y meato urinario (753.6)*
- 598.0 Estenosis uretral por infección**
598.00 Por infección no especificada
598.01 Por enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 esquistosomiasis (120.0-120.9)
 infección gonocócica (098.2)
 sífilis (095.8)
- 598.1 Estenosis uretral traumática**
 Estenosis de uretra:
 efecto tardío de lesión
 posobstétrica
Excluye: *posoperatoria después de intervención quirúrgica sobre tracto genitourinario (598.2)*
- 598.2 Estenosis uretral posoperatoria**
 Estenosis de uretra poscateterización
- 598.8 Otras causas especificadas de estenosis uretral**
598.9 Estenosis uretral no especificada
- 599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario**
 + **599.0 Infección del tracto urinario, sitio no especificado**
 Piuria
 Utilice código adicional para identificar microorganismo, tal como *Escherichia coli* [E. coli] (041.41-041.49)
Excluye: *candidiasis del tracto urinario (112.2)*
infección del tracto urinario del recién nacido (771.82)
- 599.1 Fístula uretral**
 Fístula:
 uretroperineal
 uretrorrectal
 urinaria NEOM
Excluye: *fístula:*
uretroescrotal (608.89)
uretrovaginal (619.0)
uretrovesicovaginal (619.0)
- 599.2 Divertículo uretral**
599.3 Carúncula uretral
 Pólipo de uretra

- 599.4 Falsa vía uretral**
- 599.5 Mucosa uretral prolapsada**
 Prolapso de uretra
 Uretrocele
Excluye: *uretrocele, femenino (618.03, 618.09, 618.2-618.4)*
- 599.6 Obstrucción urinaria**
 Utilice código adicional para identificar la incontinencia urinaria (625.6, 788.30-788.39)
Excluye: *nefropatía obstructiva NEOM (593.89)*
obstrucción urinaria por hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
- 599.60 Obstrucción urinaria, no especificada**
 Obstrucción urinaria (tracto) NEOM
 Uropatía obstructiva NEOM
- 599.69 Obstrucción urinaria, no clasificada bajo otros conceptos**
 Codificar primero, si procede, cualquier patología causal, tal como:
 hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
- 599.7 Hematuria**
 Hematuria (benigna) (esencial)
Excluye: *hemoglobinuria (791.2)*
- 599.70 Hematuria no especificada**
- 599.71 Hematuria macroscópica**
- 599.72 Hematuria microscópica**
- 599.8 Otros trastornos especificados de la uretra y del tracto urinario**
 Utilice código adicional para identificar la incontinencia urinaria (625.6, 788.30-788.39)
Excluye: *síntomas y otras enfermedades clasificables bajo 788.0-788.2, 788.4-788.9, 791.0-791.9*
- 599.81 Hipermotilidad uretral**
- 599.82 Deficiencia intrínseca de esfínter(uretral) [ISD]**
- 599.83 Inestabilidad uretral**
- 599.84 Otros trastornos especificados de uretra**
 Ruptura de uretra (no traumática)
 Uretral:
 granuloma
 quiste
- 599.89 Otros trastornos especificados del tracto urinario**
- 599.9 Trastorno de uretra y tracto urinario no especificado**

ENFERMEDADES DE ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS (600-608)

- 600 Hiperplasia de próstata**
 Incluye: próstata dilatada
- 600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata**
 Dilatación de próstata
 Hipertrofia prostática benigna
 Próstata agrandada y blanda
 Próstata agrandada y lisa
- 600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**
 Hipertrofia benigna de próstata NEOM
- 600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**
 Hipertrofia (benigna) de próstata con retención urinaria
 Utilice un código adicional para identificar los síntomas:
 dificultad para comenzar la micción (788.64)
 enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
 esfuerzo en la micción (788.65)

incontinencia urinaria (788.30-788.39)
 micción frecuente (788.41)
 nicturia (788.43)
 obstrucción urinaria (599.69)
 retención urinaria (788.20)
 urgencia en la micción (788.63)
 vaciado incompleto de vejiga (788.21)

600.1 Próstata nodular

Próstata firme
 Próstata multinodular

Excluye: *neoplasia maligna de próstata (185)*

600.10 Próstata nodular sin obstrucción urinaria

Próstata nodular NEOM

600.11 Próstata nodular con obstrucción urinaria

Próstata nodular con retención urinaria

600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata

Adenoma de próstata
 Fibroadenoma de próstata
 Fibroma de próstata
 Hipertrofia adenofibromatosa de próstata
 Mioma de próstata
 Pólipo de próstata

Excluye: *hipertrofia de próstata (600.00-600.01)*

neoplasia benigna de próstata (222.2)

neoplasia maligna de próstata (185)

600.20 Hiperplasia (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia localizada benigna de próstata NEOM

600.21 Hiperplasia (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia localizada benigna de próstata con retención urinaria

Utilice código adicional para identificar los síntomas:

dificultad para comenzar la micción (788.64)
 enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
 esfuerzo en la micción (788.65)
 incontinencia urinaria (788.30-788.39)
 micción frecuente (788.41)
 nicturia (788.43)
 obstrucción urinaria (599.69)
 retención urinaria (788.20)
 urgencia en la micción (788.63)
 vaciado incompleto de vejiga (788.21)

600.3 Quiste de próstata**600.9 Hiperplasia de próstata, no especificada**

Contractura mediana
 Obstrucción prostática NEOM

600.90 Hiperplasia de próstata, no especificada, sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia de próstata NEOM

600.91 Hiperplasia de próstata, no especificada, con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia de próstata, no especificada, con retención urinaria

Utilice código adicional para identificar los síntomas:

dificultad para comenzar la micción (788.64)
 enlentecimiento del chorro urinario (788.62)

- esfuerzo en la micción (788.65)
 incontinencia urinaria (788.30-788.39)
 micción frecuente (788.41)
 nicturia (788.43)
 obstrucción urinaria (599.69)
 retención urinaria (788.20)
 urgencia en la micción (788.63)
 vaciado incompleto de vejiga (788.21)
- 601 Enfermedades inflamatorias prostáticas**
 Utilice código adicional para identificar organismo tal como Estafilococo (041.1) o Estreptococo (041.0)
- 601.0 Prostatitis aguda**
- 601.1 Prostatitis crónica**
- 601.2 Absceso prostático**
- 601.3 Prostatocistitis**
- 601.4 Prostatitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 actinomicosis (039.8)
 blastomicosis (116.0)
 sífilis (095.8)
 tuberculosis (016.5)
- Excluye:** *prostatitis:*
gonocócica (098.12, 098.32)
por monilias (Cándida) (112.2)
tricomoniásica (131.03)
- 601.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas de la próstata**
 Prostatitis:
 cavitaria
 diverticular
 granulomatosa
- 601.9 Prostatitis no especificada**
 Prostatitis NEOM
- 602 Otros trastornos prostáticos**
- 602.0 Litiasis prostática**
 Cálculo prostático (L)
 Piedra prostática
- 602.1 Congestión o hemorragia prostática**
- 602.2 Atrofia prostática**
- 602.3 Displasia de próstata**
 Neoplasia intraepitelial prostática I (PIN I)
 Neoplasia intraepitelial prostática II (PIN II)
Excluye: *neoplasia intraepitelial prostática III (PIN III) (233.4)*
- 602.8 Otros trastornos prostáticos especificados**
 Adherencias periprostáticas
 Estenosis de próstata
 Fístula de próstata
 Infarto de próstata
- 602.9 Trastorno prostático no especificado**
- 603 Hidrocele**
 Incluye: hidrocele de cordón espermático, testículo o túnica vaginal
Excluye: *congénito (778.6)*
- 603.0 Hidrocele enquistado**
- 603.1 Hidrocele infectado**
 Utilice código adicional para identificar organismo
- 603.8 Otros tipos especificados de hidrocele**

- 603.9 Hidrocele no especificado**
- + 604 Orquitis y epididimitis**
 Utilice código adicional para identificar el microorganismo, tal como:
 Escherichia coli [E. coli] (041.41-041.49)
 Estafilococo (041.10-041.19)
 Estreptococo (041.00-041.09)
- 604.0 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso**
 Absceso de epidídimo o de testículo
- 604.9 Otra orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin mención de absceso**
- 604.90 Orquitis y epididimitis no especificadas**
- 604.91 Orquitis y epididimitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 difteria (032.89)
 filariasis (125.0-125.9)
 sífilis (095.8)
- Excluye:** epididimitis tuberculosa (016.4)
 orquitis:
 de paperas (072.0)
 tuberculosa (016.5)
 gonocócica (098.13, 098.33)
- 604.99 Otra**
- 605 Prepucio redundante y fimosis**
 Fimosis (congénita)
 Parafimosis
 Prepucio adherente
 Prepucio estrecho
- 606 Esterilidad masculina**
- 606.0 Azoospermia**
 Esterilidad absoluta
 Infertilidad por:
 aplasia germinal (células)
 paro espermatogénico (total)
- 606.1 Oligospermia**
 Esterilidad por:
 descamación de células germinales
 hipoespermatogénesis
 paro espermatogénico incompleto
- 606.8 Esterilidad por causas extratesticulares**
 Esterilidad por:
 enfermedad sistémica
 infección
 obstrucción de los conductos deferentes
 radiación
 terapia con fármacos
- 606.9 Esterilidad masculina no especificada**
- 607 Trastornos del pene**
Excluye: fimosis (605)
- 607.0 Leucoplasia del pene**
 Craurosis del pene
Excluye: carcinoma in situ del pene (233.5)
 eritroplasia de Queyrat (233.5)
- 607.1 Balanopostitis**
 Balanitis
 Utilice código adicional para identificar organismo

- 607.2 Otros trastornos inflamatorios del pene**
 Absceso del cuerpo cavernoso o pene
 Cavernositis (pene)
 Celulitis
 Forúnculo del cuerpo cavernoso o pene
 Utilice código adicional para identificar organismo
Excluye: *infección herpética (054.13)*
- 607.3 Priapismo**
 Erección mantenida dolorosa
- 607.8 Otros trastornos especificados del pene**
- 607.81 Balanitis xerótica obliterante**
 Induración plástica del pene
- 607.82 Trastornos vasculares del pene**
 Embolia del cuerpo cavernoso o pene
 Hematoma (no traumático) del cuerpo cavernoso o pene
 Hemorragia del cuerpo cavernoso o pene
 Trombosis del cuerpo cavernoso o pene
- 607.83 Edema del pene**
- 607.84 Impotencia de origen orgánico**
Excluye: *no orgánica (302.72)*
- 607.85 Enfermedad de Peyronie**
- 607.89 Otros**
 Atrofia del cuerpo cavernoso o pene
 Fibrosis del cuerpo cavernoso o pene
 Hipertrofia del cuerpo cavernoso o pene
 Úlcera (crónica) del cuerpo cavernoso o pene
- 607.9 Trastorno no especificado del pene**
- 608 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos**
- 608.0 Vesiculitis seminal**
 Absceso de la vesícula seminal
 Celulitis de la vesícula seminal
 Vesiculitis (seminal)
 Utilice código adicional para identificar organismo
Excluye: *infección gonocócica (098.14,098.34)*
- 608.1 Espermatocoele**
- 608.2 Torsión testicular**
- 608.20 Torsión testicular, no especificada**
- 608.21 Torsión extravaginal de cordón espermático**
- 608.22 Torsión intravaginal de cordón espermático**
 Torsión de cordón espermático NEOM
- 608.23 Torsión de apéndice testicular**
- 608.24 Torsión de apéndice de epidídimo**
- 608.3 Atrofia testicular**
- 608.4 Otros trastornos inflamatorios de los órganos genitales masculinos**
 Absceso del escroto, cordón espermático, testículo (salvo absceso), túnica vaginal o conducto deferente
 Celulitis del escroto, cordón espermático, testículo (salvo absceso), túnica vaginal o conducto deferente
 Forúnculo del escroto, cordón espermático, testículo (salvo absceso), túnica vaginal o conducto deferente
 Vasdeferentitis (L)
 Vasitis
 Utilice código adicional para identificar organismo
Excluye: *absceso de testículo (604.0)*

608.8 Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos**608.81 Trastornos de órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

filariasis (125.0-125.9)

tuberculosis (016.5)

608.82 Hematospermia**608.83 Trastornos vasculares**

Hematocele NEOM masculino

Hematoma (no traumático) de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal o conducto deferente

Hemorragia de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal o conducto deferente

Trombosis de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal o conducto deferente

608.84 Quilocelo de túnica vaginal**608.85 Estenosis**

Estenosis:

conducto deferente

cordón espermático

túnica vaginal

608.86 Edema**608.87 Eyaculación retrógrada****608.89 Otros**

Atrofia de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal, o conducto deferente

Fibrosis de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal, o conducto deferente

Hipertrofia de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal, o conducto deferente

Úlcera de la vesícula seminal, cordón espermático, testículo, escroto, túnica vaginal, o conducto deferente

Excluye: *atrofia de testículo (608.3)*

608.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales masculinos

TRASTORNOS DE MAMA (610-612)

610 Displasias mamarias benignas**610.0 Quiste solitario de mama**

Quiste (solitario) de mama

610.1 Mastopatía quística difusa

Enfermedad fibroquística de mama

Mama quística

Mastitis quística crónica

610.2 Fibroadenosis mamaria

Fibroadenosis de mama:

NEOM

crónica

difusa

periódica

quística

segmentaria

610.3 Fibrosclerosis mamaria**610.4 Ectasia de conducto mamario**

Comedomastitis

- Ectasia ductal
Mastitis:
de células plasmáticas
periductal
- 610.8 Otras displasias mamarias benignas especificadas**
Mazoplasia
Quiste sebáceo de mama
- 610.9 Displasia mamaria benigna no especificada**
- 611 Otros trastornos mamarios**
Excluye: aquéllos asociados con la lactancia o el puerperio (675.0-676.9)
- 611.0 Enfermedad inflamatoria de la mama**
Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de:
areola
mama
Fístula mamaria
Mastitis (aguda) (subaguda) (no puerperal):
NEOM
infecciosa
retromamaria
submamaria
Excluye: carbunco de mama (680.2)
mastitis infecciosa neonatal (771.5)
mastitis quística crónica (610.1)
tromboflebitis de la mama [enfermedad de Mondor] (451.89)
- 611.1 Hipertrofia mamaria**
Ginecomastia
Hipertrofia de mama:
NEOM
masiva de la pubertad
Excluye: botón mamario en recién nacido (778.7)
desproporción de mama reconstruida (612.1)
- 611.2 Fisura de pezón**
- 611.3 Necrosis grasa de la mama**
Necrosis adiposa (segmentaria) de mama
Codificar primero la necrosis mamaria debida a injerto de mama (996.79)
- 611.4 Atrofia mamaria**
- 611.5 Galactocele**
- 611.6 Galactorrea no asociada con el parto**
- 611.7 Signos y síntomas mamarios**
- 611.71 Mastodinia**
Dolor de mama
- 611.72 Bulto o masa mamaria**
- 611.79 Otros**
Induración de mama
Inversión de pezón
Retracción de pezón
Supuración de pezón
- 611.8 Otros trastornos mamarios especificados**
- 611.81 Ptosis de mama**
Excluye: ptosis de la mama natural en relación con la mama reconstruida (612.1)
- 611.82 Hipoplasia de mama**
Micromastia
Excluye: ausencia congénita de mama (757.6)
ptosis de la mama natural en relación con la mama reconstruida (612.1)

- 611.83 Contractura capsular de implante mamario**
- 611.89 Otros trastornos mamarios especificados**
- Hematoma (no traumático) de mama
 - Infarto de mama
 - Oclusión de conducto mamario
 - Subinvolución de la mama (postlactancia) (postparto)
- 611.9 Trastorno mamario no especificado**
- 612 Deformidad y desproporción de mama reconstruida**
- 612.0 Deformidad de mama reconstruida**
- Contorno irregular en mama reconstruida
 - Exceso de tejido en mama reconstruida
 - Mama reconstruida deforme
- 612.1 Desproporción de mama reconstruida**
- Asimetría mamaria entre la mama natural y la reconstruida
 - Desproporción entre la mama natural y la reconstruida

ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE LOS ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS (614-616)

Utilice código adicional para identificar el organismo, tal como estafilococos (041.1) o estreptococos (041.0)

- 614 Enfermedad inflamatoria de ovario, trompa de Falopio, tejido celular pélvico y peritoneo**
- Excluye:* *aquéllas asociadas con el embarazo, aborto, parto o puerperio (630-676.9)*
- Excluye:* *aquélla que complica:*
- aborto (634-638 con .0, 639.0)*
 - embarazo ectópico o molar (639.0)*
 - embarazo o parto (646.6)*
 - endometritis (615.0-615.9)*
 - infección grave después de parto (670.0 670.8)*
- 614.0 Salpingitis y ooforitis agudas**
- Cualquier enfermedad clasificable bajo 614.2, especificada como aguda o subaguda
- 614.1 Salpingitis y ooforitis crónicas**
- Hidrosalpinx
 - Salpingitis:
 - folicular
 - ístmica
 - nudosa
 - Cualquier enfermedad clasificable bajo 614.2 especificada como crónica
- 614.2 Salpingitis y ooforitis no especificadas como agudas, subagudas ni crónicas**
- Absceso (de):
 - ovario
 - trompa de Falopio
 - tubo-ovárico
 - Enfermedad inflamatoria tubo-ovárica
 - Ooforitis
 - Periooforitis
 - Perisalpingitis
 - Piosalpinx
 - Salpingitis
 - Salpingooforitis
- Excluye:* *infección gonocócica (crónica) (098.37)*
- aguda (098.17)*
 - tuberculosa (016.6)*
- 614.3 Parametritis y celulitis pélvicas agudas**
- Enfermedad pélvica inflamatoria aguda
 - Cualquier enfermedad clasificable bajo 614.4, especificada como aguda

- 614.4 Parametritis y celulitis pélvica crónicas o no especificadas**
 Absceso crónico o NEOM (de):
 ligamento ancho
 parametrio
 pelvis, femenino
 saco de Douglas
 Celulitis pélvica, femenina
 Enfermedad pélvica inflamatoria crónica
Excluye: *tuberculosa (016.7)*
- 614.5 Peritonitis pélvica aguda o no especificada, femenina**
- 614.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas (posoperatorias) (postinfección)**
 Adherencias:
 peritubáricas
 tubo-ováricas
 Utilice código adicional para identificar cualquier esterilidad asociada (628.2)
- 614.7 Otra peritonitis pélvica crónica, femenina**
Excluye: *tuberculosa (016.7)*
- 614.8 Otra enfermedad inflamatoria especificada de los órganos y tejidos pélvicos femeninos**
- 614.9 Enfermedad inflamatoria no especificada de los órganos y tejidos pélvicos femeninos**
 Enfermedad inflamatoria pélvica [EIP]
 Infección o inflamación pélvica, femenina NEOM
- 615 Enfermedades inflamatorias del útero, salvo las del cérvix**
Excluye: *aquella que complica: aborto (634-638 con .0, 639.0)*
embarazo ectópico o molar (639.0)
embarazo o parto (646.6)
después del parto (670.0-670.8)
endometritis hiperplásica (621.30-621.35)
- 615.0 Aguda**
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 615.9, especificada como aguda o subaguda
- 615.1 Crónica**
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 615.9, especificada como crónica
- 615.9 Enfermedad inflamatoria no especificada del útero**
 Absceso uterino
 Endometritis
 Endometriometritis
 Metritis
 Miometritis
 Perimetritis
 Piómetra
- 616 Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva**
Excluye: *aquella que complica:*
aborto (634-638 con 0, 639.0)
embarazo ectópico o molar (639.0)
embarazo, parto o puerperio (646.6)
- 616.0 Cervicitis y endocervicitis**
 Cervicitis con o sin mención de erosión o ectropion
 Endocervicitis con o sin mención de erosión o ectropion
 Quiste o folículo de Naboth (glándula)
Excluye: *erosión o ectropión sin mención de cervicitis (622.0)*
- 616.1 Vaginitis y vulvovaginitis**
Excluye: *vestibulitis vulvar (625.71)*
- + **616.10 Vaginitis y vulvovaginitis no especificadas**
 Vaginitis:
 NEOM
 posirradiación

Vulvitis NEOM

Vulvovaginitis NEOM

Utilice un código adicional para identificar el microorganismo, tal como:

Escherichia coli [E. coli] (041.41-041.49)

Estafilococo (041.10-041.19)

Estreptococo (041.00-041.09)

Excluye: leucorrea no infecciosa (623.5)

vaginitis postmenopáusica o senil (627.3)

616.11 Vaginitis y vulvovaginitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: vaginitis por oxiuros (127.4)

Excluye: vaginitis o vulvovaginitis tricomoniasica (131.01)

vulvovaginitis herpética (054.11)

vulvovaginitis moniliásica (112.1)

616.2 Quiste de la glándula de Bartholin

Quiste del conducto de Bartholin

616.3 Absceso de la glándula de Bartholin

Absceso de glándula vulvovaginal

616.4 Otro absceso de la vulva

Absceso de vulva

Carbunco de vulva

Forúnculo de vulva

616.5 Ulceración de la vulva

616.50 Ulceración de vulva no especificada

Úlcera NEOM de vulva

616.51 Ulceración de vulva en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

síndrome de Behçet (136.1)

tuberculosis (016.7)

Excluye: úlcera vulvar (en):

gonocócica (098.0)

herpes simplex (054.12)

sifilítica (091.0)

616.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas de cérvix, vagina y vulva

Excluye: trastornos no inflamatorios de:

cérvix (622.0-622.9)

vagina (623.0-623.9)

vulva (624.0-624.9)

616.81 Mucositis (ulcerosa) de cérvix, vagina y vulva

Utilice código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)

radioterapia (E879.2)

616.89 Otras enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva

Carúncula, vagina o labio

Úlcera, vagina

616.9 Enfermedad inflamatoria no especificada de cérvix, vagina y vulva

OTROS TRASTORNOS DEL TRACTO GENITAL FEMENINO (617-629)

617 Endometriosis

617.0 Endometriosis uterina

Adenomiosis

Endometriosis (de):

cérvix

interna

- miometrio
- Excluye:** *endometriosis del estroma (236.0)*
- 617.1 Endometriosis ovárica**
 - Quiste de chocolate de ovario
 - Quiste endometrial de ovario
- 617.2 Endometriosis de la trompa de Falopio**
- 617.3 Endometriosis peritoneal pélvica**
 - Endometriosis de:
 - fondo de saco (de Douglas)
 - ligamento ancho
 - ligamento redondo
 - parametrio
- 617.4 Endometriosis vaginal y del tabique rectovaginal**
- 617.5 Endometriosis intestinal**
 - Endometriosis de:
 - apéndice
 - colon
 - recto
- 617.6 Endometriosis en cicatriz de la piel**
- 617.8 Endometriosis de otra localización especificada**
 - Endometriosis de:
 - ombligo
 - pulmón
 - vejiga
 - vulva
- 617.9 Endometriosis en localización no especificada**
- 618 Prolapso genital**
 - Utilice código adicional para identificar la incontinencia urinaria (625.6, 788.31, 788.33-788.39)
 - Excluye:** *aquél que complica el embarazo o el parto (654.4)*
 - 618.0 Prolapso de paredes vaginales sin mención de prolapso uterino**
 - Excluye:** *aquél con prolapso uterino (618.2-618.4)*
 - enterocele (618.6)*
 - prolapso de cúpula vaginal después de histerectomía (618.5)*
 - 618.00 Prolapso de paredes vaginales no especificado**
 - Prolapso vaginal NEOM
 - 618.01 Cistocele, medial**
 - Cistocele NEOM
 - 618.02 Cistocele, lateral**
 - Paravaginal
 - 618.03 Uretrocele**
 - + **618.04 Rectocele**
 - Proctocele
 - Utilice código adicional para cualquier incontinencia fecal asociada (787.60-787.63)
 - 618.05 Perineocele**
 - 618.09 Otro prolapso de paredes vaginales sin mención de prolapso uterino**
 - Cistouretrocele
 - 618.1 Prolapso uterino sin mención de prolapso de la pared vaginal**
 - Descenso del útero
 - Prolapso uterino:
 - NEOM
 - completo
 - primer grado
 - segundo grado
 - tercer grado
 - Excluye:** *aquél con mención de cistocele, uretrocele o rectocele (618.2-618.4)*

- 618.2 Prolapso uterovaginal incompleto**
- 618.3 Prolapso uterovaginal completo**
- 618.4 Prolapso uterovaginal no especificado**
- 618.5 Prolapso de cúpula vaginal después de histerectomía**
- 618.6 Enterocele vaginal congénito o adquirido**
Enterocele pélvico, congénito o adquirido
- 618.7 Desgarro antiguo de los músculos del suelo pélvico**
- 618.8 Otro prolapso genital especificado**
Incompetencia o debilitación del fondo pélvico
Relajación de la apertura vaginal o pélvica
- 618.81 Incompetencia o debilitamiento del tejido pubocervical**
- 618.82 Incompetencia o debilitamiento del tejido rectovaginal**
- 618.83 Atrofia de músculo pélvico**
Atrofia por desuso de músculos pélvicos y esfínteranal
- 618.84 Prolapso de muñón cervical**
- 618.89 Otro prolapso genital especificado**
- 618.9 Prolapso genital no especificado**
- 619 Fístula que implica al tracto genital femenino**
Excluye: fístula vesicorrectal (*rectovesical*) y vesicointestinal (*enterovesical*) (596.1)
- 619.0 Fístula del tracto urinario-genital femenino**
Fístula:
cervicovesical
ureterovaginal
uretrovaginal
uretrovesicovaginal
uteroureteral
uterovesical
vesicocervicovaginal
vesicovaginal
- 619.1 Fístula del tracto digestivo-genital femenino**
Fístula:
entero-uterina
entero-vaginal
rectouterina
rectovaginal
rectovulvar
sigmoidovaginal
- 619.2 Fístula del tracto genital-piel, femenina**
Fístula:
desde el útero hasta la pared abdominal
vaginoperineal
- 619.8 Otras fístulas especificadas que implican al tracto genital femenino**
Fístula (de):
cérvix
fondo de saco (de Douglas)
útero
vagina
- 619.9 Fístula del tracto genital femenino no especificada**
- 620 Trastornos no inflamatorios de ovario, trompa de Falopio y ligamento ancho**
Excluye: hidrosálpinx (614.1)
- 620.0 Quiste folicular ovárico**
Quiste de folículos de De Graaf
- 620.1 Quiste o hematoma del cuerpo lúteo**
Hemorragia o ruptura del cuerpo lúteo
Quiste del cuerpo lúteo

- 620.2 Otros quistes ováricos y quistes ováricos no especificados**
 Quiste simple de ovario
 Quiste de ovario:
 NEOM
 corpus albicans
 retención NEOM
 seroso
 teca-luteínico
Excluye: *cistoadenoma (benigno) (seroso) (220)*
ovarios poliquísticos (256.4)
quistes de desarrollo (752.0)
quistes neoplásicos (220)
síndrome de Stein-Leventhal (256.4)
- 620.3 Atrofia adquirida del ovario y de trompa de Falopio**
 Involución senil de ovario
- 620.4 Prolapso o hernia del ovario y trompa de Falopio**
 Desplazamiento de ovario y trompa de Falopio
 Salpingocele
- 620.5 Torsión del ovario, pedículo ovárico o trompa de Falopio**
 Torsión:
 hidátide de Morgagni
 trompa accesoria
- 620.6 Síndrome de desgarro de ligamento ancho**
 Síndrome de Masters-Allen
- 620.7 Hematoma de ligamento ancho**
 Hematocele, ligamento ancho
- 620.8 Otros trastornos no inflamatorios de ovarios, trompas de Falopio y ligamentos anchos**
 Hematosalpinx
 Infarto de ligamentos anchos o trompa de Falopio
 Infarto de ovario o trompa de Falopio
 Pólipo de ligamentos anchos o trompa de Falopio
 Pólipo de ovario o trompa de Falopio
 Quiste de ligamentos anchos o trompa de Falopio
 Quiste de ovario o trompa de Falopio
 Ruptura de ligamentos anchos o trompa de Falopio
 Ruptura de ovario o trompa de Falopio
Excluye: *adherencias peritubáricas (614.6)*
hematosalpinx en embarazo ectópico (639.2)
torsión de ovario, pedículo ovárico o trompa de Falopio (620.5)
- 620.9 Trastorno no inflamatorio y no especificado del ovario, trompa de Falopio y ligamento ancho**
- 621 Trastornos del útero no clasificados bajo otros conceptos**
- 621.0 Pólipo de cuerpo uterino**
 Pólipo:
 endometrio
 útero NEOM
Excluye: *pólipo cervical NEOM (622.7)*
- 621.1 Subinvolución crónica de útero**
Excluye: *puerperal (674.8)*
- 621.2 Hipertrofia uterina**
 Útero aumentado de tamaño
Excluye: *puerperal (674.8)*
- 621.3 Hiperplasia endometrial**
 Endometritis hiperplásica

- 621.30 Hiperplasia endometrial, no especificada**
 Endometritis hiperplásica
 Hiperplasia (adenomatosa) (quística) (glandular) de endometrio
 Hiperplasia endometrial NEOM
- 621.31 Hiperplasia endometrial simple sin atipia**
Excluye: hiperplasia endometrial benigna (621.34)
- 621.32 Hiperplasia endometrial compleja sin atipia**
Excluye: hiperplasia endometrial benigna (621.34)
- 621.33 Hiperplasia endometrial con atipia**
Excluye: neoplasia intraepitelial de endometrio [EIN] (621.35)
- 621.34 Hiperplasia endometrial benigna**
- 621.35 Neoplasia intraepitelial de endometrio [EIN]**
Excluye: neoplasia maligna de endometrio con neoplasia intraepitelial de endometrio [EIN] (182.0)
- 621.4 Hematómetra**
 Hemómetra
Excluye: aquella que se presenta en anomalía congénita (752.2-752.39)
- 621.5 Sinequias intrauterinas**
 Adherencias de útero
 Banda(s) del útero
- 621.6 Posición defectuosa del útero**
 Anteversión del útero
 Retroflexión del útero
 Retroversión del útero
Excluye: posición defectuosa que complica el embarazo o el parto (654.3-654.4)
 prolapso de útero (618.1-618.4)
- 621.7 Inversión crónica del útero**
Excluye: prolapso de útero (618.1-618.4)
 trauma obstétrico actual (665.2)
- 621.8 Otros trastornos especificados de útero no clasificados bajo otros conceptos**
 Atrofia, adquirida del útero
 Desgarro antiguo (postparto) del útero
 Fibrosis NEOM del útero
 Quiste del útero
 Úlcera del útero
Excluye: endometriosis (617.0)
 enfermedades inflamatorias (615.0-615.9)
 fibrosis bilharziásica (120.0-120.9)
 fístulas (619.0-619.8)
- 621.9 Trastorno del útero no especificado**
- 622 Trastornos no inflamatorios del cérvix**
Excluye: anomalía del cérvix que complica el embarazo o el parto (654.5-654.6)
 fístula (619.0-619.8)
- 622.0 Erosión y ectopia de cérvix**
 Eversión de cérvix
 Úlcera de cérvix
Excluye: aquella que se presenta en cervicitis crónica (616.0)
- 622.1 Displasia de cuello uterino**
Excluye: carcinoma in situ de cérvix (233.1)
 HGSIL de cuello uterino (795.04)
 neoplasia intraepitelial cervical III (CIN III) (233.1)
 resultados anormales de examen citológico cervical sin confirmación histológica (795.00-795.09)
- 622.10 Displasia de cérvix, no especificada**
 Anaplasia de cervix
 Atipia cervical
 Displasia cervical NEOM

- 622.11 Displasia leve de cérvix**
Neoplasia intraepitelial cervical I [CIN I]
- 622.12 Displasia moderada de cérvix**
Neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II]
Excluye: carcinoma in situ de cérvix (233.1)
displasia severa (233.1)
neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III] (233.1)
- 622.2 Leucoplasia de cérvix (uterina)**
Excluye: carcinoma in situ de cérvix (233.1)
- 622.3 Laceración antigua de cérvix**
Adherencias de cérvix
Banda(s) de cérvix
Cicatriz (postparto) de cérvix
Excluye: trauma obstétrico actual (665.3)
- 622.4 Estrechez y estenosis de cérvix**
Atresia (adquirida) de cérvix
Canal cervical estrecho (puntiforme) de cérvix
Contractura de cérvix
Oclusión de cérvix
Excluye: aquélla que complica el parto (654.6)
congénita (752.49)
- 622.5 Incontinencia del cérvix**
Excluye: aquélla que afecta al feto o al recién nacido (761.0)
que complica el embarazo (654.5)
- 622.6 Elongación hipertrófica del cérvix**
- 622.7 Pólipo mucoso de cérvix**
Pólipo NEOM de cérvix
Excluye: pólipo adenomatoso de cérvix (219.0)
- 622.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados de cérvix**
Atrofia (senil) de cérvix
Fibrosis de cérvix
Hemorragia de cérvix
Quiste de cérvix
Excluye: endometriosis (617.0)
enfermedades inflamatorias (616.0)
fístula (619.0-619.8)
- 622.9 Trastorno no inflamatorio de cérvix no especificado**
- 623 Trastornos no inflamatorios de vagina**
Excluye: anomalía de la vagina que complica el embarazo o el parto (654.7)
ausencia congénita de vagina (752.49)
diafragma o bandas congénitas (752.49)
fístulas que afectan a la vagina (619.0-619.8)
- 623.0 Displasia vaginal**
Displasia leve y moderada de vagina
Neoplasia vaginal intraepitelial I y II [NVAI I y II] [VAIN I y II]
Excluye: carcinoma in situ de vagina (233.31)
displasia grave de vagina (233.31)
HGSIL de vagina (795.14)
neoplasia vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] (233.31)
resultados anormales de examen citológico vaginal sin confirmación histológica
(795.10-795.19)
- 623.1 Leucoplasia vaginal**

- 623.2 Estrechez o atresia vaginal**
 Adherencias (posoperatorias) (postirradiación) de vagina
 Estenosis, vagina
 Oclusión de vagina
 Utilice código E adicional para identificar cualquier causa externa
Excluye: atresia o estrechez congénita (752.49)
- 623.3 Anillo himeneal estrecho**
 Anillo himeneal estrecho adquirido o congénito
 Himen rígido adquirido o congénito
 Introito estrecho adquirido o congénito
Excluye: hímen imperforado (752.42)
- 623.4 Laceración vaginal antigua**
Excluye: laceración antigua que afecta a los músculos del suelo pélvico (618.7)
- 623.5 Leucorrea no especificada como infecciosa**
 Descarga vaginal NEOM
 Leucorrea NEOM de vagina
Excluye: tricomoníasis (131.00)
- 623.6 Hematoma vaginal**
Excluye: trauma obstétrico actual (665.7)
- 623.7 Pólipo vaginal**
- 623.8 Otros trastornos no inflamatorios de vagina especificados**
 Hemorragia de vagina
 Quiste de vagina
- 623.9 Trastornos no inflamatorios de vagina, no especificados**
- 624 Trastornos no inflamatorios de vulva y perineo**
Excluye: anomalía de vulva y perineo que complica el embarazo o el parto (654.8)
 condiloma acuminado (078.11)
 fístulas que implican:
 a la vulva (619.0-619.8)
 al perineo (véase Índice Alfabético)
 implicación vulvar en enfermedades cutáneas (690-709.9)
 varices vulvares (456.6)
- 624.0 Distrofia de vulva**
Excluye: carcinoma in situ de vulva (233.32)
 displasia grave de vulva (233.32)
 neoplasia vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III] (233.32)
- 624.01 Neoplasia vulvar intraepitelial I (NVI I) (VIN I)**
 Displasia leve de vulva
- 624.02 Neoplasia vulvar intraepitelial II (NVI II) (VIN II)**
 Displasia moderada de vulva
- 624.09 Otra distrofia de vulva**
 Craurosis de vulva
 Leucoplasia de vulva
- 624.1 Atrofia de vulva**
- 624.2 Hipertrofia de clítoris**
Excluye: aquella presente en trastornos endocrinos (255.2, 256.1)
- 624.3 Hipertrofia de labios**
 Hipertrofia de vulva NEOM
- 624.4 Laceración antigua o cicatrización de vulva**
- 624.5 Hematoma de vulva**
Excluye: aquél que complica al parto (664.5)
- 624.6 Pólipo de labios y vulva**
- 624.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados de vulva y perineo**
 Edema de vulva
 Estenosis de vulva
 Quiste de vulva

- 624.9 Trastorno no inflamatorio de vulva y perineo no especificado**
- 625 Dolor y otros síntomas asociados con los órganos genitales femeninos**
- 625.0 Dispareunia**
 [Excluye:] *dispareunia psicógena (302.76)*
- 625.1 Vaginismo**
 Colpoespasmio
 Vulvismo
 [Excluye:] *vaginismo psicógeno (306.51)*
- 625.2 Mittelschmerz**
 Dolor de la ovulación
 Dolor intermenstrual
- 625.3 Dismenorrea**
 Menstruación dolorosa
 [Excluye:] *dismenorrea psicogénica (306.52)*
- 625.4 Síndromes de tensión premenstrual**
 Molimen menstrual
 Síndrome premenstrual
 Tensión premenstrual NEOM
 Trastorno disfórico premenstrual
 [Excluye:] *migraña menstrual (346.4)*
- 625.5 Síndrome de congestión pélvica**
 Síndrome de congestión-fibrosis
 Síndrome de Taylor
- 625.6 Incontinencia de esfuerzo, femenina**
 [Excluye:] *incontinencia de estrés, masculina (788.32)*
incontinencia mixta (788.33)
- 625.7 Vulvodinia**
- 625.70 Vulvodinia, no especificada**
 Vulvodinia NEOM
- 625.71 Vestibulitis vulvar**
- 625.79 Otra vulvodinia**
- 625.8 Otros síntomas especificados asociados con los órganos genitales femeninos**
- 625.9 Síntoma no especificado asociado con los órganos genitales femeninos**
- 626 Trastorno de la menstruación y otras hemorragias anormales del tracto genital femenino**
 [Excluye:] *dolor y otros síntomas asociados con el ciclo menstrual (625.2-625.4)*
hemorragia menopáusica y premenopáusica (627.0)
hemorragia posmenopáusica (627.1)
pubertad precoz (259.1)
- 626.0 Ausencia de menstruación**
 Amenorrea (primaria) (secundaria)
- 626.1 Menstruación escasa o poco frecuente**
 Hipomenorrea
 Oligomenorrea
- 626.2 Menstruación excesiva o frecuente**
 Menometrorragia
 Menorragia
 Períodos copiosos
 Polimenorrea
 [Excluye:] *aquella de la pubertad (626.3)*
premenopáusica (627.0)
- 626.3 Hemorragia de la pubertad**
 Hemorragia excesiva asociada con el inicio de los períodos menstruales
 Menorragia de pubertad

- 626.4 Ciclo menstrual irregular**
Irregular:
hemorragia NEOM
menstruación
períodos
- 626.5 Hemorragia de la ovulación**
Hemorragia intermenstrual regular
- 626.6 Metrorragia**
Hemorragia intermenstrual irregular
Hemorragia no relacionada con el ciclo menstrual
- 626.7 Hemorragia postcoital**
- 626.8 Otras**
Hemorragia uterina funcional o disfuncional NEOM
Menstruación:
retenida
supresión de
- 626.9 No especificada**
- 627 Trastornos menopáusicos y posmenopáusicos**
Excluye: estado posmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (V49.81)
- 627.0 Menorragia premenopáusica**
Hemorragia excesiva asociada con el inicio de la menopausia
Menorragia:
climatérica
menopáusica
preclimatérica
- 627.1 Hemorragia posmenopáusica**
- 627.2 Estados menopáusicos o del climaterio femenino sintomáticos**
Síntomas, tales como insomnio, dolor de cabeza, falta de concentración, asociados con la menopausia
- 627.3 Vaginitis atrófica posmenopáusica**
Vaginitis senil (atrófica)
- 627.4 Estados asociados con menopausia artificial sintomáticos**
Síndrome menopáusico artificial
Cualquier estado clasificable bajo 627.1, 627.2 ó 627.3, que sigue a la menopausia inducida
- 627.8 Otros trastornos menopáusicos y posmenopáusicos especificados**
Excluye: menopausia prematura NEOM (256.31)
- 627.9 Trastorno menopáusico y posmenopáusico no especificado**
- 628 Esterilidad femenina**
Incluye: esterilidad primaria y secundaria
- 628.0 Asociada con anovulación**
Ciclo anovulatorio
Utilice código adicional para cualquier síndrome de Stein-Leventhal asociado (256.4)
- 628.1 De origen hipotálamo-hipofisario**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
distrofia adiposo-genital (253.8)
trastorno de hipófisis anterior (253.0-253.4)
- 628.2 De origen tubárico**
Esterilidad asociada con anomalía congénita de la trompa de Falopio
Tubárico(a):
bloqueo
estenosis
oclusión
Utilice código adicional para cualquier adherencia peritubárica asociada (614.6)
- 628.3 De origen uterino**
Esterilidad asociada con anomalía congénita del útero

- No implantación
 Utilice código adicional para cualquier endometritis tuberculosa asociada (016.7)
- 628.4 De origen cervical o vaginal**
 Esterilidad asociada con:
 anomalía de mucosa cervical
 anomalía estructural congénita
 dismucorrea
- 628.8 De otro origen especificado**
- 628.9 De origen no especificado**
- 629 Otros trastornos de órganos genitales femeninos**
- 629.0 Hematocele femenino, no clasificado bajo otro concepto**
Excluye: hematocele o hematoma:
 aquél asociado con embarazo ectópico (633.00-633.91)
 de ligamento ancho (620.7)
 de trompa de Falopio (620.8)
 de útero (621.4)
 de vagina (623.6)
 de vulva (624.5)
- 629.1 Hidrocele, canal de Nuck**
 Quiste de canal de Nuck (adquirido)
Excluye: congénito (752.41)
- 629.2 Estado de mutilación genital femenina**
 Ablación genital femenina
 Estado de circuncisión femenina
- 629.20 Estado de mutilación genital femenina, no especificada**
 Estado de ablación genital femenina, no especificado
 Estado de mutilación genital femenina NEOM
- 629.21 Estado de mutilación genital femenina tipo I**
 Estado de ablación genital femenina tipo I
 Estado de clitoridectomía
- 629.22 Estado de mutilación genital femenina tipo II**
 Estado de ablación genital femenina tipo II
 Estado de clitoridectomía con excisión de labios menores
- 629.23 Estado de mutilación genital femenina tipo III**
 Estado de ablación genital femenina tipo III
 Estado de infibulación
- 629.29 Otro estado de mutilación genital femenina**
 Estado de ablación genital femenina tipo IV
 Estado de mutilación genital femenina tipo IV
 Otro estado de ablación genital femenina
- * **629.3 Complicación de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados**
- * **629.31 Erosión de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados en órganos o tejidos circundantes**
 Erosión de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados en músculos del suelo pélvico
- * **629.32 Exposición de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados en vagina**
 Exposición de malla vaginal y otros materiales protésicos a través de la pared vaginal
- 629.8 Otros trastornos especificados de órganos genitales femeninos**
- 629.81 Pérdida de embarazo sin embarazo actual**
Excluye: pérdida repetida de embarazo con embarazo actual (646.3)
- 629.89 Otros trastornos especificados de los órganos genitales femeninos**
- 629.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales femeninos**

11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (630-679)

EMBARAZO ECTÓPICO Y MOLAR (630-633)

Utilice el código adicional de la categoría 639 para identificar cualquier complicación

- 630 Mola hidatiforme**
 Enfermedad trofoblástica NEOM
 Mola vesicular
Excluye: *corioadenoma (destruens) (236.1)*
corioepitelioma (181)
mola hidatiforme maligna (236.1) (coriocarcinoma)
- + **631 Otro producto anormal de concepción**
 * **631.0 Cambio inadecuado en la determinación de gonadotropina coriónica humana (hCG) al principio del embarazo**
 Embarazo bioquímico
 Embarazo químico
 Nivel inadecuado en la determinación de gonadotropina coriónica humana (hCG) al principio del embarazo
Excluye: *huevo huero (631.8)*
embarazo molar (631.8)
- * **631.8 Otros productos anormales de la concepción**
 Huevo huero
- + **632 Aborto diferido**
 Muerte fetal temprana antes de completarse 22 semanas de gestación con retención del feto muerto
 Retención de productos de la concepción, no consecutiva a aborto ni a parto espontáneo ni inducido
Excluye: *aborto inducido fallido (638.0-638.9)*
alumbramiento fallido (656.4)
aquél con mola hidatiforme (630)
aquél con otros productos anormales de la concepción (631.8)
muerte del feto (intrauterina) (tardía) (656.4)
- 633 Embarazo ectópico**
 Incluye: embarazo ectópico roto
- 633.0 Embarazo abdominal**
 Embarazo intraperitoneal
- 633.00 Embarazo abdominal sin embarazo intrauterino**
633.01 Embarazo abdominal con embarazo intrauterino
- 633.1 Embarazo tubárico**
 Aborto tubárico
 Embarazo tubárico
 Ruptura de trompa (de Falopio) por embarazo
- 633.10 Embarazo tubárico sin embarazo intrauterino**
633.11 Embarazo tubárico con embarazo intrauterino
- 633.2 Embarazo ovárico**
633.20 Embarazo ovárico sin embarazo intrauterino
633.21 Embarazo ovárico con embarazo intrauterino
- 633.8 Otro embarazo ectópico**
 Embarazo:
 cervical
 combinado
 cornual
 intraligamentario
 mesométrico
 mural

- 633.80 Otro embarazo ectópico sin embarazo intrauterino
- 633.81 Otro embarazo ectópico con embarazo intrauterino
- 633.9 Embarazo ectópico no especificado
 - 633.90 Embarazo ectópico no especificado sin embarazo intrauterino
 - 633.91 Embarazo ectópico no especificado con embarazo intrauterino

OTRO EMBARAZO CON RESULTADO ABORTIVO (634-639)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías 634-638:

0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital

- Endometritis
- Salpingooforitis
- Sepsis NEOM
- Septicemia NEOM
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.0, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638
- Excluye: infección de vías urinarias (634-638 con .7)

1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva

- Afibrinogenemia
- Hemólisis intravascular
- Síndrome de desfibrinación
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.1 junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

2 Complicado por lesiones en los órganos y tejidos pélvicos

- Laceración, perforación o desgarro de:
 - útero
 - vejiga
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.2 junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

3 Complicado por fallo renal

- Oliguria
- Uremia
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.3, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

4 Complicado por trastorno metabólico

- Desequilibrio electrolítico junto con enfermedades clasificables bajo 634-638

5 Complicado por shock

- Colapso circulatorio
- Shock (posoperatorio) (séptico)
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.5, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

6 Complicado por embolia

- Embolia:
 - NEOM
 - líquido amniótico
 - pulmonar
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.6, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

7 Con otras complicaciones especificadas

- Infección del tracto urinario
- Paro o fallo cardíaco
- Cualquier alteración clasificable bajo 639.8, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

8 Con complicación no especificada

9 Sin mención de complicación

Requiere quinto dígito para utilizar con las categorías 634-637

0 no especificado

1 incompleto

2 completo

§ 634 Aborto espontáneo

- Incluye: aborto
- aborto espontáneo

- 634.0** [0,1,2] **Complicado por infección pélvica y del tracto genital**
- 634.1** [0,1,2] **Complicado por hemorragia retardada o excesiva**
- 634.2** [0,1,2] **Complicado por lesiones en órganos o tejidos pélvicos**
- 634.3** [0,1,2] **Complicado por fallo renal**
- 634.4** [0,1,2] **Complicado por trastorno metabólico**
- 634.5** [0,1,2] **Complicado por shock**
- 634.6** [0,1,2] **Complicado por embolia**
- 634.7** [0,1,2] **Con otras complicaciones especificadas**
- 634.8** [0,1,2] **Con complicación no especificada**
- 634.92** **Completo**
- § **635** **Aborto legalmente inducido**
 Incluye: aborto o terminación de embarazo:
 electivo
 legal
 terapéutico
- Excluye:** *regulación o inducción de la menstruación (V25.3)*
- 635.0** [0,1,2] **Complicado por infección pélvica y del tracto genital**
- 635.1** [0,1,2] **Complicado por hemorragia retardada o excesiva**
- 635.2** [0,1,2] **Complicado por lesiones en los órganos o tejidos pélvicos**
- 635.3** [0,1,2] **Complicado por fallo renal**
- 635.4** [0,1,2] **Complicado por trastorno metabólico**
- 635.5** [0,1,2] **Complicado por shock**
- 635.6** [0,1,2] **Complicado por embolia**
- 635.7** [0,1,2] **Con otras complicaciones especificadas**
- 635.8** [0,1,2] **Con complicación no especificada**
- 635.9** [0,1,2] **Sin mención de complicación**
- § **636** **Aborto inducido de forma ilegal**
 Incluye: aborto:
 autoinducido
 criminal
 ilegal
- 636.0** [0,1,2] **Complicado por infección pélvica y del tracto genital**
- 636.2** [0,1,2] **Complicado por lesiones en los órganos o tejidos pélvicos**
- 636.3** [0,1,2] **Complicado por fallo renal**
- 636.4** [0,1,2] **Complicado por trastorno metabólico**
- 636.5** [0,1,2] **Complicado por shock**
- 636.6** [0,1,2] **Complicado por embolia**
- 636.7** [0,1,2] **Con otras complicaciones especificadas**
- 636.8** [0,1,2] **Con complicación no especificada**
- 636.9** [0,1,2] **Sin mención de complicación**

- § **637 Aborto no especificado**
 Incluye: aborto NEOM
 productos de la concepción retenidos después de aborto, no clasificable bajo otros conceptos
- 637.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital**
 [0,1,2]
- 637.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva**
 [0,1,2]
- 637.2 Complicado por lesiones de los órganos o tejidos pélvicos**
 [0,1,2]
- 637.3 Complicado por fallo renal**
 [0,1,2]
- 637.4 Complicado por trastorno metabólico**
 [0,1,2]
- 637.5 Complicado por shock**
 [0,1,2]
- 637.6 Complicado por embolia**
 [0,1,2]
- 637.7 Con otras complicaciones especificadas**
 [0,1,2]
- 637.8 Con complicación no especificada**
 [0,1,2]
- 637.9 Sin mención de complicación**
 [0,1,2]
- 638 Intento fallido de aborto**
 Incluye: intento fallido de inducción de aborto (legal)
Excluye: *aborto incompleto (634.0-637.9)*
- 638.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital**
- 638.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva**
- 638.2 Complicado por lesiones de los órganos o tejidos pélvicos**
- 638.3 Complicado por fallo renal**
- 638.4 Complicado por trastorno metabólico**
- 638.5 Complicado por shock**
- 638.6 Complicado por embolia**
- 638.7 Con otras complicaciones especificadas**
- 638.8 Con complicación no especificada**
- 638.9 Sin mención de complicación**
- 639 Complicaciones después de aborto y de embarazo ectópico o molar**
 Nota: la presente categoría se proporciona para su uso cuando sea necesario clasificar de forma separada las complicaciones clasificables mediante el cuarto dígito en las categorías 634-638; por ejemplo:
 a) cuando la complicación en sí misma provoca un episodio de atención médica, habiéndose tratado el aborto, embarazo ectópico o embarazo molar en un episodio anterior;
 b) cuando dichos estados sean complicaciones inmediatas de embarazos ectópicos o molares clasificables bajo 630-633 que no pueden identificarse mediante el cuarto dígito.
- 639.0 Infección pélvica y del tracto genital**
 Endometritis después de estados clasificables bajo 630-638
 Parametritis después de estados clasificables bajo 630-638
 Peritonitis pélvica después de estados clasificables bajo 630-638
 Salpingitis después de estados clasificables bajo 630-638
 Salpingo-ooforitis después de estados clasificables bajo 630-638
 Sepsis NEOM después de estados clasificables bajo 630-638
 Septicemia NEOM después de estados clasificables bajo 630-638
Excluye: *infección de vías urinarias (639.8)*
- 639.1 Hemorragia retardada o excesiva**
 Afibrinogenemia después de enfermedades clasificables bajo 630-638
 Hemólisis intravascular después de enfermedades clasificables bajo 630-638
 Síndrome de desfibrinación después de enfermedades clasificables bajo 630-638
- 639.2 Lesiones en los órganos y tejidos pélvicos**
 Laceración, perforación o desgarró después de enfermedades clasificables bajo 630-638 de:
 cérvix
 intestino

- ligamento ancho
- tejido periuretral
- útero
- vagina
- vejiga
- 639.3 Fallo renal**
 - Oliguria después de estados clasificables bajo 630-638
 - Renal:
 - claudicación después de estados clasificables bajo 630-638
 - fallo (agudo) después de estados clasificables bajo 630-638
 - fracaso (L) después de estados clasificables bajo 630-638
 - necrosis tubular después de estados clasificables bajo 630-638
 - Uremia después de estados clasificables bajo 630-638
- 639.4 Trastornos metabólicos**
 - Desequilibrio electrolítico después de enfermedades clasificables bajo 630-638
- 639.5 Shock**
 - Colapso circulatorio después de enfermedades clasificables bajo 630-638
 - Shock (posoperatorio) (séptico) después de enfermedades clasificables bajo 630-638
- 639.6 Embolia**
 - Embolia, después de enfermedades clasificables bajo 630-638:
 - NEOM
 - piémica
 - por aire
 - por coágulo de sangre
 - por grasa
 - por jabón
 - por líquido amniótico
 - pulmonar
 - séptica
- 639.8 Otras complicaciones especificadas después de aborto o de embarazo ectópico o molar**
 - Anoxia cerebral después de enfermedades clasificables bajo 630-638
 - Atrofia amarilla aguda o necrosis aguda del hígado después de enfermedades clasificables bajo 630-638
 - Infección de vías urinarias después de enfermedades clasificables bajo 630-638
 - Paro o fallo cardiaco después de enfermedades clasificables bajo 630-638
- 639.9 Complicación no especificada después de aborto o embarazo ectópico y molar**
 - Complicación(es) sin más especificación después de enfermedades clasificables bajo 630-638

COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO (640-649)

Incluye: las enfermedades listadas, incluso si surgen o están presentes durante el trabajo de parto, el parto o el puerperio.

La siguiente subclasificación de 5º dígito debe emplearse con aquellas categorías en 640-649 para designar el episodio actual de cuidados.

0 Sin especificación con respecto a episodio de cuidados

1 Parto, con o sin mención de estado anteparto

- Embarazo, con parto (con mención de complicación anteparto durante el actual episodio de cuidados)
- Estado anteparto con parto (con mención de complicación anteparto durante el actual episodio de cuidados)
- Estado obstétrico intraparto (con mención de complicación anteparto durante el actual episodio de cuidados)
- Parto NEOM (con mención de complicación anteparto durante el actual episodio de cuidados)

2 Parto, con mención de complicación postparto

- Parto con mención de complicación puerperal durante el actual episodio de cuidados.

3 Estado o complicación anteparto

- Estado obstétrico anteparto, sin que haya parido durante el actual episodio de cuidados.

4 Estado o complicación postparto

Estado o complicación obstétrica postparto o puerperal después de un parto que ocurrió:
durante un episodio de cuidados anterior
fuera del hospital, con ingreso posterior, para observación o cuidados.

§ **640 Hemorragia en fase temprana de embarazo**

Incluye: hemorragia antes de completarse las 22 semanas de gestación

640.0 Amenaza de aborto
[0,1,3]

640.8 Otra hemorragia especificada en la fase temprana de embarazo
[0,1,3]

640.9 Hemorragia no especificada en la fase temprana de embarazo
[0,1,3]

§ **641 Hemorragia anteparto, desprendimiento de placenta y placenta previa**

641.0 Placenta previa sin hemorragia
[0,1,3]

Implantación baja de la placenta sin hemorragia

Placenta previa diagnosticada:

antes del parto (y extraída mediante cesárea) sin hemorragia

durante embarazo sin hemorragia

641.1 Hemorragia por placenta previa
[0,1,3]

Placenta baja NEOM o con hemorragia (intraparto)

Placenta previa NEOM o con hemorragia (intraparto):

incompleta

marginal

parcial

total

Excluye: hemorragia por vasa previa (663.5)

641.2 Separación prematura de la placenta
[0,1,3]

Ablatio placentae

Abruptio placentae

Desprendimiento de placenta (prematura)

Hemorragia anteparto accidental

Separación prematura de placenta normalmente inserta

Utero de Couvelaire

641.3 Hemorragia prenatal con defectos de coagulación
[0,1,3]

Hemorragia anteparto o intraparto asociada con:

afibrinogenemia

hiperfibrinolisis

hipofibrinogenemia

Excluye: defectos de coagulación no asociados con hemorragia prenatal (649.3)

641.8 Otra hemorragia anteparto
[0,1,3]

Hemorragia anteparto o intraparto asociada con:

leiomioma uterino

traumatismo

641.9 Hemorragia anteparto no especificada
[0,1,3]

Hemorragia:

anteparto NEOM

del embarazo NEOM

intraparto NEOM

§ **642 Hipertensión que complica embarazo, parto y puerperio**

642.0 Hipertensión esencial benigna que complica embarazo, parto y puerperio
[0-4]

Hipertensión:

crónica NEOM especificada como complicación o como motivo de cuidados obstétricos

- durante el embarazo, parto o puerperio
 esencial benigna especificada como complicación o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto o puerperio
 esencial especificada como complicación o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto o puerperio
 preexistente NEOM especificada como complicación o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto o puerperio
- 642.1** **Hipertensión secundaria a enfermedad renal que complica embarazo, parto y puerperio**
 [0-4]
 Hipertensión secundaria a enfermedad renal, especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto o puerperio.
- 642.2** **Otra hipertensión preexistente que complica embarazo, parto y puerperio**
 [0-4]
 Hipertensión maligna especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio
 Hipertensiva:
 enfermedad cardíaca especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio
 enfermedad cardíaca y nefropatía crónica especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio
 enfermedad crónica del riñón especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio
- 642.3** **Hipertensión transitoria del embarazo**
 [0-4]
 Hipertensión gestacional
 Hipertensión transitoria, descrita como tal, durante el embarazo, parto o puerperio.
- 642.4** **Preeclampsia leve o no especificada**
 [0-4]
 Hipertensión en el embarazo, parto o puerperio, no especificada como preexistente, acompañada por albuminuria o edema, o ambos; leve o no especificada.
 Preeclampsia:
 NEOM
 leve
 Toxemia (preeclámpsica):
 NEOM
 leve
Excluye: albuminuria en el embarazo, sin mención de hipertensión (646.2)
 edema en el embarazo, sin mención de hipertensión (646.1)
- 642.5** **Preeclampsia grave**
 [0-4]
 Hipertensión en el embarazo, parto o puerperio no especificada como preexistente, acompañada con albuminuria o edema, o ambos; especificada como grave
 Preeclampsia grave
 Toxemia (preeclámpsica) grave
- 642.6** **Eclampsia**
 [0-4]
 Toxemia:
 con convulsiones
 eclámpsica
- 642.7** **Preeclampsia o eclampsia sobreañadida a una hipertensión previa**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 642.4-642.6, junto con enfermedades clasificables bajo 642.0-642.2
- 642.9** **Hipertensión no especificada que complica embarazo, parto o puerperio**
 [0-4]
 Hipertensión NEOM, sin mención de albuminuria o edema, que complica el embarazo, parto o puerperio
- § 643** **Vómitos excesivos en el embarazo**
 Incluye: hiperemesis que se presentan durante el embarazo

vómitos que se presentan durante el embarazo:

persistentes

violentos

hiperemesis gravídica

643.0 Hiperemesis gravídica leve

[0,1,3]

Hiperemesis gravídica, leve o no especificada, que se inicia antes de la semana 22 de gestación.

643.1 Hiperemesis gravídica con trastorno metabólico

[0,1,3]

Hiperemesis gravídica, que se inicia antes del final de la semana 22 de gestación, con trastorno metabólico, tal como:

depleción de carbohidratos

desequilibrio electrolítico

deshidratación

643.2 Vómitos tardíos del embarazo

[0,1,3]

Vómitos excesivos que se inician después de las 22 semanas completas de gestación.

643.8 Otros vómitos que complican el embarazo

[0,1,3]

Vómitos debidos a enfermedad orgánica u otra causa, especificada como complicación del embarazo, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo.

Utilice códigos adicionales para especificar la causa

643.9 Vómitos no especificados del embarazo

[0,1,3]

Vómitos como motivo de cuidados durante el embarazo, sin especificar las semanas de gestación

§ **644 Parto prematuro o amenaza de parto prematuro**

□ **644.0 Amenaza de parto prematuro**

[0,3]

Inicio del trabajo del parto después de 22 semanas, pero antes de 37 semanas completas de gestación sin que se produzca la expulsión del feto.

Excluye: *aquél que se presenta antes de las 22 semanas completas de gestación (640.0)*

□ **644.1 Otra amenaza de parto**

[0,3]

Amenaza de parto NEOM sin expulsión fetal

Parto falso, sin expulsión fetal:

NEOM

después de 37 semanas completas de gestación

□ **644.2 Inicio precoz de parto**

[0,1]

Amenaza de parto antes de 37 semanas completas de gestación

Inicio (espontáneo) de parto con parto prematuro antes de 37 semanas completas de gestación

§ **645 Embarazo cronológicamente avanzado**

645.1 Embarazo postérmino

[0,1,3]

Embarazo de 40 a 42 semanas completas de gestación

645.2 Embarazo prolongado

[0,1,3]

Embarazo que continúa más allá de las 42 semanas completas de gestación

§ **646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas bajo otros conceptos**

Utilice código adicional para especificar la complicación

646.0 Feto papiráceo

[0,1,3]

646.1 Edema o aumento de peso excesivo en el embarazo, sin mención de hipertensión

[0-4]

Edema gestacional

Síndrome de obesidad materna

Excluye: *aquél con mención de hipertensión (642.0-642.9)*

646.2 Enfermedad renal no especificada en el embarazo, sin mención de hipertensión

[0-4]

Albuminuria en el embarazo o puerperio, sin mención de hipertensión

Enfermedad renal NEOM en el embarazo o puerperio, sin mención de hipertensión

- Nefropatía NEOM en el embarazo o puerperio, sin mención de hipertensión
 Proteinuria de gestación en el embarazo o puerperio, sin mención de hipertensión
 Uremia en el embarazo o puerperio, sin mención de hipertensión
Excluye: *aquella con mención de hipertensión (642.0-642.9)*
- 646.3 Pérdida de embarazo repetida**
 [0,1,3]
Excluye: *con aborto actual (634.0-634.9)*
sin embarazo actual (629.81)
- 646.4 Neuritis periférica en el embarazo**
 [0-4]
- 646.5 Bacteriuria asintomática del embarazo**
 [0-4]
- 646.6 Infecciones del tracto genitourinario en el embarazo**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 590, 595, 597, 599.0, 616 que complican el embarazo, parto o puerperio
 Enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615 que complican el embarazo o el parto
Excluye: *infección puerperal grave (670.0-670.8)*
- + **646.7 Trastornos hepáticos y de las vías biliares en el embarazo**
 [0,1,3]
 Atrofia amarilla aguda del hígado (obstétrica) (verdadera) del embarazo
 Ictericia grave del embarazo
 Necrosis del hígado del embarazo
Excluye: *hepatitis viral (647.6)*
síndrome hepatorenal después del parto (674.8)
- 646.8 Otras complicaciones especificadas del embarazo**
 [0-4]
 Aumento de peso insuficiente del embarazo
 Fatiga durante el embarazo
 Herpes gestacional
- 646.9 Complicación no especificada del embarazo**
 [0,1,3]
- § **647 Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o el puerperio**
 Incluye: las enfermedades listadas, cuando complican el embarazo, se agravan por el embarazo, o son uno de los motivos principales de los cuidados obstétricos.
Excluye: *aquellas enfermedades de la madre de las que se sabe, o se sospecha, que han afectado al feto (655.0-655.9)*
 Utilice código adicional para especificar la complicación
- 647.0 Sífilis**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 090-097
- 647.1 Gonorrea**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 098
- 647.2 Otras enfermedades venéreas**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 099
- 647.3 Tuberculosis**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 010-018
- 647.4 Paludismo**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 084
- 647.5 Rubéola**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 056
- 647.6 Otras enfermedades víricas**
 [0-4]
 Enfermedades clasificables bajo 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75

- 647.8** Otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas
[0-4]
- 647.9** Infección o infestación no especificada
[0-4]
- § **648** **Otras enfermedades actuales de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o puerperio**
- Incluye: las enfermedades listadas, que complican el embarazo, se agravan por el embarazo, o son uno de los motivos principales de los cuidados obstétricos.
- Utilice código adicional para especificar la enfermedad.
- Excluye:** aquellas enfermedades de la madre que se sabe o se sospecha que han afectado al feto (655.0-655.9)
- 648.0** Diabetes mellitus
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 249, 250
- Excluye:** diabetes gestacional (648.8)
- 648.1** Disfunción tiroidea
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 240-246
- 648.2** Anemia
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 280-285
- 648.3** Dependencia de drogas
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 304
- 648.4** Trastornos mentales
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2- 305.9, 306-316, 317-319
- 648.5** Trastornos cardiovasculares congénitos
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 745-747
- 648.6** Otras enfermedades cardiovasculares
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 390-398, 410-429, 435
- Excluye:** cardiomiopatía periparto (674.5)
complicaciones venosas (671.0-671.9)
trastornos cerebrovasculares en el puerperio (674.0)
- 648.7** Trastornos de los huesos y articulaciones de la espalda, pelvis y miembros inferiores
[0-4]
- Enfermedades clasificables bajo 720-724, y aquéllas clasificables bajo 711-719 ó 725-738, que afectan a los miembros inferiores.
- 648.8** Tolerancia anormal a la glucosa
[0-4]
- Diabetes gestacional
Enfermedades clasificables bajo 790.21-790.29
Utilice un código adicional, si es aplicable, para un uso prolongado asociado (actual) de insulina (V58.67)
- 648.9** Otras enfermedades actuales clasificables bajo otros conceptos
[0-4]
- Carencias nutritivas (enfermedades clasificables bajo 260-269)
Enfermedades clasificables bajo 440-459, 795.01-795.04, 795.06, 795.10-795.14, 795.16, 796.70-796.74, 796.76
- § **649** **Otras enfermedades o estados de la madre que complican el embarazo, parto y puerperio**
- 649.0** Trastorno por tabaquismo que complica el embarazo, el parto o el puerperio
[0-4]
- Embarazo, parto y puerperio complicado por tabaquismo
- 649.1** Obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio
[0-4]
- Utilice un código adicional para identificar la obesidad (278.00-278.03)
- 649.2** Estado de cirugía bariátrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio
[0-4]
- Estado de cerclaje gástrico (banda) que complica el embarazo, el parto o el puerperio
Estado de cirugía por obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio
Estado de derivación gástrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio

- 649.3** Defectos de coagulación que complican el embarazo, el parto o el puerperio
[0-4]
Enfermedades clasificadas en 286, 287, 289
Utilice código adicional para identificar el defecto de coagulación específico (286.0-286.9, 287.0-287.9, 289.0-289.9)
Excluye: defectos de coagulación que causan hemorragia prenatal (641.3)
defectos de coagulación posparto (666.3)
- 649.4** Epilepsia que complica el embarazo, el parto o el puerperio
[0-4]
Enfermedades clasificadas en 345
Utilice un código adicional para identificar el tipo concreto de epilepsia (345.00-345.91)
Excluye: eclampsia (642.6)
- 649.5** Manchado (hemorragia uterina escasa) que complica el embarazo
[0,1,3]
Excluye: hemorragia al principio del embarazo (640.0-640.9)
hemorragia prenatal (641.0-641.9)
- 649.6** Discrepancia tamaño uterino-fecha
[0-4]
Excluye: sospecha de problema de crecimiento fetal no encontrado (V89.04)
- 649.7** Acortamiento cervical
[0,1,3]
Excluye: sospecha de acortamiento cervical no encontrado (V89.05)
- * **649.8** Comienzo (espontáneo) del parto después de 37 semanas completas de gestación pero antes de 39 semanas completas de gestación, con parto por cesárea (programada)
[1-2]
Parto por cesárea (programada) que ocurre después de 37 semanas completas de gestación pero antes de 39 semanas completas de gestación debido a comienzo (espontáneo) del parto
Utilice un código adicional para explicar el motivo de la cesárea programada tal como:
cesárea previa (654.2)
desproporción pelvicocefálica (feto normalmente formado) (653.4)

PARTO NORMAL Y OTRAS INDICACIONES PARA CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO, TRABAJO DE PARTO Y PARTO (650-659)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con aquellas categorías bajo 651-659 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 sin especificación del episodio de cuidados**
- 1 parida, con o sin mención de estado anteparto**
- 2 parida, con mención de complicación posparto**
- 3 estado o complicación anteparto**
- 4 estado o complicación posparto**

650 Parto en un caso totalmente normal

Parto que requiere asistencia mínima o no la necesita, con o sin episiotomía, sin manipulación fetal (por ej. versión de rotación) ni instrumentación (fórceps) de un recién nacido vivo, espontáneo, cefálico, vaginal, a término y único. Este código se utiliza como único diagnóstico y no puede ser utilizado con ningún otro código de las categorías 630-676.

Utilice código adicional (V27.0) para indicar el resultado del parto.

- Excluye:** parto con presentación de nalgas (asistido) (espontáneo) NEOM (652.2)
parto mediante ventosa, fórceps, cesárea o extracción en presentación de nalgas, sin complicación especificada (669.5-669.7)

§ **651 Embarazo múltiple**

Utilice un código adicional para especificar estado de la placenta (V91.00-V91.99)

651.0 Embarazo gemelar

[0,1,3]

- Excluye:** fetos gemelos unidos (678.1)

651.1 Embarazo con trillizos

[0,1,3]

651.2 Embarazo con cuatrillizos

[0,1,3]

- 651.3** Embarazo gemelar con pérdida fetal y retención de un feto
[0,1,3]
- 651.4** Embarazo con trillizos con pérdida fetal y retención de uno o más fetos
[0,1,3]
- 651.5** Embarazo con cuatrillizos con pérdida fetal y retención de uno o más fetos
[0,1,3]
- 651.6** Otros embarazos múltiples con pérdida fetal y retención de uno o más fetos
[0,1,3]
- 651.7** Embarazo múltiple tras reducción fetal (selectiva)
[0,1,3]
Reducción de fetos múltiples a feto único
- 651.8** Otro embarazo múltiple especificado
[0,1,3]
- 651.9** Embarazo múltiple no especificado
[0,1,3]
- § **652** Situación y presentación anómala del feto
Codificar primero cualquier obstrucción del parto (660.0)
- 652.0** Situación inestable
[0,1,3]
- 652.1** Presentación de nalgas u otra presentación anómala convertida con éxito en presentación cefálica
[0,1,3]
Versión cefálica NEOM
- 652.2** Presentación de nalgas sin mención de versión
[0,1,3]
Alumbramiento con presentación de nalgas (asistido) (espontáneo) NEOM
Nalgas completas
Nalgas francas
Presentación de glúteos
Excluye: *nalga incompleta (652.8)*
presentación de podálica (652.8)
- 652.3** Situación transversa u oblicua
[0,1,3]
Situación oblicua
Situación transversa
Excluye: *detención de la cabeza del feto en transversa (660.3)*
- 652.4** Presentación de cara o de frente
[0,1,3]
Presentación de mentón
- 652.5** Cabeza alta a término
[0,1,3]
Sin entrada de la cabeza en el estrecho superior de la pelvis
- 652.6** Embarazo múltiple con presentación anómala de uno o más fetos
[0,1,3]
- 652.7** Brazo prolapsado
[0,1,3]
- 652.8** Otra situación o presentación anómala especificada
[0,1,3]
Presentación compuesta
- 652.9** Situación o presentación anómala no especificada
[0,1,3]
- § **653** Desproporción
Codificar primero cualquier obstrucción del parto (660.1)
- 653.0** Anomalía grave de la pelvis ósea no especificada
[0,1,3]
Deformidad pélvica NEOM
- 653.1** Pelvis uniformemente reducida
[0,1,3]
Pelvis estrecha NEOM
- 653.2** Estenosis del estrecho superior de la pelvis
[0,1,3]
Estenosis del estrecho superior (pelvis)
- 653.3** Estenosis del estrecho inferior de la pelvis
[0,1,3]
Estenosis del estrecho inferior (pelvis)

- 653.4** **Desproporción fetopélvica**
[0,1,3]
Desproporción de origen mixto materno y fetal, con feto normalmente formado
Desproporción pelvicocefálica NEOM
- 653.5** **Feto anormalmente grande que causa desproporción**
[0,1,3]
Desproporción de origen fetal con feto normalmente formado
Desproporción fetal NEOM
Excluye: aquellos casos en que los cuidados médicos fueron motivados por el feto (656.6)
- 653.6** **Feto hidrocefálico que causa desproporción**
[0,1,3]
Excluye: aquellos casos en que los cuidados médicos fueron motivados por el feto (655.0)
- 653.7** **Otra anomalía fetal que causa desproporción**
[0,1,3]
Fetal:
ascitis
hídrops
mielomeningocele
teratoma sacro
tumor
Excluye: gemelos unidos que causan desproporción (678.1)
- 653.8** **Desproporción de otro origen**
[0,1,3]
Excluye: distocia de hombro (situación transversa) (660.4)
- 653.9** **Desproporción no especificada**
[0,1,3]
- § **654** **Anomalías de los órganos y tejidos blandos de la pelvis**
Incluye: las enfermedades listadas durante el embarazo, parto o el puerperio.
Codifique además cualquier parto obstruido (660.2)
Excluye: traumatismo de perineo y vulva que complican el parto actual (664.0-664.9)
- 654.0** **Anomalías congénitas del útero**
[0-4]
Útero bicorne
Útero doble
- 654.1** **Tumores del cuerpo uterino**
[0-4]
Leiomiomas uterinos
- 654.2** **Cesárea previa**
[0,1,3]
Cicatriz uterina de cesárea previa
- 654.3** **Útero grávido en retroversión e incarcerated**
[0-4]
- 654.4** **Otras anomalías de la forma o posición de útero grávido y de las estructuras adyacentes**
[0-4]
Abdomen péndulo
Cistocele
Prolapso del útero grávido
Rectocele
Reparación del suelo pélvico
Suelo pélvico rígido
- 654.5** **Incompetencia cervical**
[0-4]
Presencia de sutura de Shirodkar con o sin mención de incompetencia cervical
- 654.6** **Otra anomalía congénita o adquirida del cérvix**
[0-4]
Cérvix cicatricial
Cérvix rígido (del útero)
Cirugía previa del cérvix
Estenosis o estrechez del cérvix
Pólipo cervical
Tumor del cérvix

654.7 Anomalía congénita o adquirida de vagina

[0-4]

Cirugía previa de vagina
 Estenosis de vagina (adquirida) (congénita)
 Estrechez de vagina
 Tumor de vagina
 Vagina tabicada

654.8 Anomalía congénita o adquirida de la vulva

[0-4]

Cirugía previa de perineo o vulva
 Desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) que complica el parto
 Fibrosis de perineo
 Himen persistente
 Perineo rígido
 Tumor de vulva

Excluye: *desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) no asociado con el parto (569.43)*
venas varicosas de vulva (671.1)

654.9 Otras y no especificadas

[0-4]

Cicatriz uterina NCOC

§ 655 Anomalía fetal comprobada o sospechada que afecta al tratamiento de la madre

Incluye: las enfermedades fetales listadas cuando motivan la observación o cuidados obstétricos de la madre, o la terminación del embarazo.

655.0 Malformación del sistema nervioso central del feto

[0,1,3]

Presencia o sospecha en el feto de:
 anencefalia
 espina bífida (con mielomeningocele)
 hidrocefalia

655.1 Anormalidad cromosómica en el feto

[0,1,3]

655.2 Enfermedad hereditaria familiar que posiblemente afecte al feto

[0,1,3]

655.3 Sospecha de lesión fetal por otra enfermedad viral de la madre

[0,1,3]

Sospecha de daños al feto por rubeola materna

655.4 Sospecha de daños al feto por otra enfermedad de la madre

[0,1,3]

Sospecha de daños al feto por:
 adicción al alcohol de la madre
 listeriosis de la madre
 toxoplasmosis de la madre

655.5 Sospecha de lesión fetal por fármacos

[0,1,3]

655.6 Sospecha de lesión fetal por radiación

[0,1,3]

655.7 Movimientos fetales disminuidos

[0,1,3]

655.8 Otra anomalía fetal comprobada o sospechada no clasificada bajo otros conceptos

[0,1,3]

Sospecha de daño al feto por:
 dispositivo anticonceptivo intrauterino
 toxinas ambientales

655.9 No especificada

[0,1,3]

§ 656 Otros problemas fetales y de placenta conocidos o sospechados que afectan al tratamiento de la madre

Excluye: *enfermedades hematológicas fetales (678.0)*
sospecha de problemas placentarios no encontrados (V89.02)

- 656.0 Hemorragia fetomaterna**
[0,1,3]
Paso (microscópico) de sangre fetal a la circulación materna
- 656.1 Isoinmunización por antígenos Rhesus**
[0,1,3]
Anticuerpos anti-D (Rh)
Incompatibilidad Rh
- 656.2 Isoinmunización por otra incompatibilidad e incompatibilidad no especificada de grupos sanguíneos**
[0,1,3]
Isoinmunización ABO
- 656.3 Sufrimiento fetal**
[0,1,3]
Acidosis metabólica fetal
Excluye: *bradicardia fetal (659.7)*
equilibrio ácido-básico fetal anormal (656.8)
frecuencia o ritmo cardiaco fetal anormales (659.7)
meconio en líquido amniótico (656.8)
taquicardia fetal (659.7)
- 656.4 Muerte intrauterina**
[0,1,3]
Muerte fetal:
NEOM
después de completarse 22 semanas de gestación
tardía
Parto diferido
Excluye: *aborto diferido (632)*
- 656.5 Crecimiento fetal insuficiente**
[0,1,3]
Bajo peso para la edad gestacional
Insuficiencia placentaria
Pequeño para la edad gestacional
- 656.6 Crecimiento fetal excesivo**
[0,1,3]
Grande para la edad gestacional
- 656.7 Otros estados placentarios**
[0,1,3]
Infarto placentario
Placenta anormal
Excluye: *placentitis (658.4)*
pólipo placentario (674.4)
- 656.8 Otros problemas fetales y placentarios especificados**
[0,1,3]
Acidosis intrauterina
Equilibrio ácido-básico fetal anormal
Hematoma subcoriónico
Litopedion
Meconio en líquido amniótico
- 656.9 Problema fetal y placentario no especificado**
[0,1,3]
- § **657 Polihidramnios**
Hidramnios
Utilice el 0 como 4º dígito en esta categoría
Excluye: *sospecha de polihidramnios no encontrado (V89.01)*
- § **658 Otros problemas asociados con la cavidad y membranas amnióticas**
Excluye: *embolismo del líquido amniótico (673.1)*
sospecha de problemas con la cavidad y membranas amnióticas no encontrados (V89.01)
- 658.0 Oligohidramnios**
[0,1,3]
Oligohidramnios sin mención de ruptura de membranas

- 658.1** **Ruptura prematura de membranas**
[0,1,3]
Ruptura de saco amniótico menos de 24 horas antes del inicio del parto
- 658.2** **Parto retardado después de la ruptura espontánea o no especificada de las membranas**
[0,1,3]
Ruptura del saco amniótico, 24 horas o más antes del inicio del parto
Ruptura prolongada de membranas NEOM
- 658.3** **Parto retardado después de la ruptura artificial de las membranas**
[0,1,3]
- 658.4** **Infección de la cavidad amniótica**
[0,1,3]
Amnionitis
Corioamnionitis
Membranitis
Placentitis
- 658.8** **Otro**
[0,1,3]
Amnios nudoso
Quiste amniótico
- 658.9** **No especificado**
[0,1,3]
- § **659** **Otras indicaciones de cuidados o intervenciones relacionadas con el trabajo de parto y el parto, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 659.0** **Inducción mecánica fallida**
[0,1,3]
Fallo de inducción de parto mediante métodos quirúrgicos u otros métodos instrumentales
- 659.1** **Fallo de inducción médica o de tipo no especificado**
[0,1,3]
Fallo de inducción de parto mediante métodos médicos, tales como fármacos oxitócicos.
Inducción fallida NEOM
- 659.2** **Fiebre materna durante el parto, no especificada**
[0,1,3]
- 659.3** **Infección generalizada durante el parto**
[0,1,3]
Septicemia durante el parto
- 659.4** **Gran multiparidad**
[0,1,3]
Excluye: sin embarazo actual (V61.5)
supervisión sólo durante el embarazo (V23.3)
- 659.5** **Primigrávida de edad avanzada**
[0,1,3]
Primer embarazo en mujer de 35 años o más en la fecha esperada de parto.
Excluye: supervisión sólo, durante el embarazo (V23.81)
- 659.6** **Multigrávida de edad avanzada**
[0,1,3]
Segundo embarazo o superior en mujer de 35 años o más en la fecha esperada de parto.
Excluye: primigrávida de edad avanzada (659.5)
supervisión sólo durante embarazo (V23.82)
- 659.7** **Anormalidad del ritmo o frecuencia cardíaca fetal**
[0,1,3]
Desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que causan alarma
Fetal:
bradicardia
taquicardia
Tonos cardíacos fetales deprimidos
- 659.8** **Otras indicaciones especificadas de cuidados o intervención relacionados con el trabajo del parto y el parto**
[0,1,3]
Embarazo en mujer de menos de 16 años en la fecha esperada de parto
Muy baja edad materna

659.9 **Indicación no especificada de cuidados o intervención relacionados con el trabajo del parto y parto**
[0,1,3]

COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN PRINCIPALMENTE DURANTE EL CURSO DEL PARTO (660-669)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías bajo 660-669 para designar el episodio actual de cuidados:

0 Sin especificación con respecto a episodio de cuidados

1 Parto, con o sin mención de estado anteparto

2 Parto, con mención de complicación posparto

3 Estado o complicación anteparto

4 Estado o complicación postparto

§ **660 Parto obstruido**

660.0 **Obstrucción causada por posición defectuosa del feto al inicio del parto**

[0,1,3]

Cualquier estado clasificable bajo 652, que causa obstrucción durante el parto

Utilice código adicional desde 652.0 hasta 652.9 para identificar el estado.

660.1 **Obstrucción causada por la pelvis ósea**

[0,1,3]

Cualquier estado clasificable bajo 653, que causa obstrucción durante el parto

Utilice código adicional desde 653.0 hasta 653.9 para identificar estado

660.2 **Obstrucción causada por la pelvis blanda**

[0,1,3]

Prolapso del labio anterior de cérvix

Cualquier estado clasificable bajo 654, que causa obstrucción durante el parto.

Utilice código adicional desde 654.0 hasta 654.9 para identificar el estado.

660.3 **Detención transversa profunda y posición occipitoposterior persistente**

[0,1,3]

660.4 **Distocia de hombros (situación transversa)**

[0,1,3]

Hombros impactados

660.5 **Gemelos abrazados**

[0,1,3]

660.6 **Intento de parto fallido, no especificado**

[0,1,3]

Intento de parto fallido, sin mención del estado o del estado sospechoso

660.7 **Intento fallido con fórceps o ventosa, no especificado**

[0,1,3]

Aplicación de ventosa o fórceps, sin mención del estado

660.8 **Otras causas de parto obstruido**

[0,1,3]

Utilice código adicional para identificar la enfermedad

660.9 **Parto obstruido no especificado**

[0,1,3]

Distocia:

NEOM

fetal NEOM

maternal NEOM

§ **661 Anomalías de las contracciones uterinas**

661.0 **Inercia uterina primaria**

[0,1,3]

Disfunción uterina hipotónica, primaria

Fallo de dilatación cervical

Fase latente de parto prolongada

661.1 **Inercia uterina secundaria**

[0,1,3]

Detención de la fase activa del parto

Disfunción uterina hipotónica, secundaria

661.2 **Otra inercia uterina y la no especificada**

[0,1,3]

Atonía de útero sin hemorragia

Contracciones insuficientes
 Dinámica uterina intermitente
 Dinámica uterina irregular
 Fase activa de parto de pendiente lenta
Excluye: *atonía de útero con hemorragia (666.1)*
atonía de útero posparto sin hemorragia (669.8)

661.3 Parto precipitado
 [0,1,3]

661.4 Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas o prolongadas
 [0,1,3]

Anillo de contracción (distocia)
 Anillo de retracción (de Bandl) (patológico)
 Contracción del útero en reloj de arena
 Contracción tetánica del útero
 Dinámica uterina incoordinada
 Disfunción uterina hipertónica
 Distocia uterina NEOM
 Espasmo cervical
 Espasmo uterino
 Incoordinación uterina

661.9 Anomalía no especificada del trabajo de parto
 [0,1,3]

§ **662 Parto prolongado**

662.0 Primera fase prolongada
 [0,1,3]

662.1 Parto prolongado no especificado
 [0,1,3]

662.2 Segunda fase prolongada
 [0,1,3]

662.3 Parto retrasado del segundo gemelo, trillizo, etc.
 [0,1,3]

§ **663 Complicaciones del cordón umbilical**

663.0 Prolapso del cordón
 [0,1,3]

Presentación del cordón

663.1 Cordón alrededor del cuello, con compresión
 [0,1,3]

Cordón apretado alrededor del cuello

663.2 Otras vueltas y enredos no especificados del cordón, con compresión
 [0,1,3]

Enredo del cordón de gemelos en saco monoamniótico

Nudo en cordón (con compresión)

663.3 Otras vueltas y enredos no especificados del cordón, sin mención de compresión
 [0,1,3]

663.4 Cordón corto
 [0,1,3]

663.5 Vasa previa
 [0,1,3]

663.6 Lesión vascular del cordón
 [0,1,3]

Contusión del cordón

Hematoma del cordón

Trombosis de vasos del cordón

663.8 Otras complicaciones del cordón umbilical
 [0,1,3]

Inserción velamentosa del cordón umbilical

663.9 Complicación no especificada del cordón umbilical
 [0,1,3]

§ **664 Trauma del perineo y vulva durante el período expulsivo**

Incluye: aquél por extensión de episiotomía

lesiones por instrumentos

664.0 Desgarro perineal de primer grado
 [0,1,4]

Laceración, ruptura o desgarro perineal que implica:

himen
 horquilla
 labios
 piel
 vagina
 vulva

664.1 Desgarro perineal de segundo grado
 [0,1,4]

Laceración, ruptura o desgarro perineal (después de episiotomía) que implica:
 músculos perineales
 músculos vaginales
 suelo pélvico

Excluye: *aquella que implica al esfínter anal (664.2)*

664.2 Desgarro perineal de tercer grado
 [0,1,4]

Laceración, ruptura o desgarro perineal (después de episiotomía) que implica:
 esfínter anal
 esfínter NEOM
 tabique rectovaginal

Excluye: *aquella con laceración de las mucosas anal o rectal (664.3)*

desgarro del esfínter anal durante el periodo expulsivo no asociado con desgarro perineal de tercer grado (664.6)

664.3 Desgarro perineal de cuarto grado
 [0,1,4]

Laceración, ruptura o desgarro perineal clasificable bajo 664.2 pero que implica además:
 mucosa anal
 mucosa rectal

664.4 Desgarro perineal no especificado
 [0,1,4]

Laceración central

664.5 Hematoma vulvar y perineal
 [0,1,4]

664.6 Desgarro del esfínter anal que complica el periodo expulsivo, no asociado con desgarro perineal de tercer grado
 [0,1,4]

Excluye: *desgarro perineal de tercer grado (664.2)*

664.8 Otro trauma especificado de perineo y vulva
 [0,1,4]

Traumatismo periuretral

664.9 Trauma de perineo y vulva no especificado
 [0,1,4]

§ **665 Otro trauma obstétrico**

Incluye: lesiones por instrumentos

665.0 Ruptura del útero antes del inicio del parto
 [0,1,3]

665.1 Ruptura del útero durante el parto
 [0,1]

Ruptura de útero NEOM

665.2 Inversión uterina
 [0,2,4]

665.3 Desgarro de cérvix
 [0,1,4]

665.4 Desgarro de la parte alta de la vagina
 [0,1,4]

Laceración de la pared o fisura vaginal sin mención de laceración perineal

665.5 Otra lesión de órganos pélvicos
 [0,1,4]

Lesión de:

uretra
 vejiga

Excluye: *traumatismo periuretral (664.8)*

- 665.6** Lesiones de articulaciones y ligamentos pélvicos
[0,1,4]
Avulsión del cartílago sínfisario interno
Lesión de cóccix
Separación de la sínfisis (pubis)
- 665.7** Hematoma pélvico
[0,1,2,4]
Hematoma de vagina
- 665.8** Otro trauma obstétrico especificado
[0-4]
- 665.9** Traumatismo obstétrico no especificado
[0-4]
- § **666** Hemorragia posparto
- 666.0** Hemorragia del tercer periodo del parto
[0,2,4]
Hemorragia asociada con placenta retenida, detenida o áccreta
Placenta retenida NEOM
- 666.1** Otra hemorragia inmediata del posparto
[0,2,4]
Atonía uterina con hemorragia
Atonía uterina posparto con hemorragia
Hemorragia durante las primeras 24 horas después de la expulsión de la placenta
Hemorragia posparto (atónica) NEOM
Excluye: atonía uterina posparto sin hemorragia (669.8)
atonía uterina sin hemorragia (661.2)
- 666.2** Hemorragia posparto retardada y secundaria
[0,2,4]
Hemorragia:
asociada con la retención de restos de placenta o membranas
después de las primeras 24 horas siguientes al alumbramiento
Hemorragia posparto, especificada como retardada o secundaria
Productos de concepción retenidos NEOM, después de parto
- 666.3** Defectos de coagulación posparto
[0,2,4]
Postparto:
afibrinogenemia
fibrinólisis
- § **667** Placenta o membranas retenidas, sin hemorragia
- 667.0** Placenta retenida sin hemorragia
[0,2,4]
Placenta áccreta sin hemorragia
Placenta retenida:
sin hemorragia NEOM
total sin hemorragia
- 667.1** Porciones de placenta o membranas retenidas, sin hemorragia
[0,2,4]
Productos de concepción retenidos después del parto sin hemorragia.
- § **668** Complicaciones de la administración de anestesia u otro tipo de sedación durante el parto
Incluye: complicaciones que surgen de la administración de un anestésico general o local,
analgésico u otro tipo de sedante durante el parto.
Excluye: dolor de cabeza post-punción espinal (epidural) (349.0)
reacción a punción espinal o lumbar (349.0)
Utilice código adicional para especificar la complicación
- 668.0** Complicaciones pulmonares
[0-4]
Atelectasia pulmonar con presión
Inhalación [aspiración] del contenido del estómago o secreciones después de anestesia u otra
sedación durante el parto
Neumotórax a tensión después de anestesia u otra sedación durante el parto
Síndrome de Mendelson después de anestesia u otra sedación durante el parto

668.1 Complicaciones cardíacas

[0-4]

Paro o fallo cardíaco después de la administración de anestesia u otro tipo de sedación durante el parto.

668.2 Complicaciones del sistema nervioso central

[0-4]

Anoxia cerebral después de anestesia u otro tipo de sedación durante el parto.

668.8 Otras complicaciones de anestesia u otro tipo de sedación en el parto

[0-4]

668.9 Complicación no especificada de la anestesia y otro tipo de sedación

[0-4]

§ 669 Otras complicaciones del parto no clasificadas bajo otros conceptos**669.0 Sufrimiento materno**

[0-4]

Trastorno metabólico durante el parto

669.1 Shock durante o después del parto

[0-4]

Shock obstétrico

669.2 Síndrome de hipotensión materna

[0-4]

669.3 Fallo renal agudo después del parto

[0,2,4]

669.4 Otras complicaciones de la cirugía y los procedimientos obstétricos

[0-4]

Anoxia cerebral después de cesárea u otro procedimiento o cirugía obstétrica, incluyendo parto NEOM

Fallo cardíaco después de cesárea u otro procedimiento o cirugía obstétrica, incluyendo parto NEOM

Paro cardíaco después de cesárea u otro procedimiento o cirugía obstétrica, incluyendo parto NEOM

Excluye: complicaciones de heridas por cirugía obstétrica (674.1-674.3)

669.5 Extracción fetal mediante fórceps o ventosa, sin mención de indicación

[0,1]

Parto mediante ventosa, sin mención de indicación

669.6 Extracción en presentación de nalgas, sin mención de indicación

[0,1]

Excluye: parto con presentación de nalgas NEOM (652.2)

669.7 Parto mediante cesárea, sin mención de indicación

[0,1]

669.8 Otras complicaciones de la dilatación y el expulsivo

[0-4]

669.9 Complicación no especificada de la dilatación y el expulsivo

[0-4]

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO (670-677)

Nota: Las categorías 671 y 673-676 incluyen los estados listados incluso cuando ocurren durante el embarazo o el parto.

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con aquellas categorías incluidas en 670-676 para designar el episodio actual de cuidados:

0 sin especificación con respecto al episodio de cuidados o no aplicable

1 parida, con o sin mención de estado anteparto

2 parida, con mención de complicación postparto

3 estado o complicación anteparto

4 estado o complicación postparto

§ 670 Infección puerperal grave

Excluye: fiebre puerperal NEOM (672)

infección del tracto urinario después del alumbramiento (646.6)

infección después de aborto (639.0)

infección menor del tracto genital después de alumbramiento (646.6)

pirexia puerperal de origen desconocido (672)

pirexia puerperal NEOM (672)

670.0 Infección puerperal grave, sin especificar

[0,2,4]

670.1 Endometritis puerperal

[0,2,4]

670.2 Sepsis puerperal

[0,2,4]

Piemia puerperal

Utilice código adicional para identificar sepsis grave (995.92) y cualquier disfunción orgánica aguda asociada, si procede

670.3 Tromboflebitis séptica puerperal

[0,2,4]

670.8 Otra infección puerperal grave

[0,2,4]

Puerperal:

celulitis pélvica

peritonitis

salpingitis

§ 671 Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio**Excluye:** *historia personal de complicaciones venosas antes del embarazo, tales como:**tromboflebitis (V12.52)**trombosis y embolia (V12.51)***671.0 Venas varicosas de piernas**

[0-4]

Venas varicosas NEOM

671.1 Venas varicosas de vulva y perineo

[0-4]

671.2 Tromboflebitis superficial

[0-4]

Flebitis NEOM

Tromboflebitis (superficial)

Trombosis NEOM

Utilice código adicional para identificar tromboflebitis superficial (453.6, 453.71, 453.81)

671.3 Flebotrombosis profunda, anteparto

[0,1,3]

Trombosis de vena profunda, anteparto

Utilice código adicional para identificar la trombosis venosa profunda (453.40-453.42, 453.50-453.52, 453.72-453.79, 453.82-453.89)

Utilice código adicional para el uso (actual) de anticoagulantes a largo plazo, si procede (V58.61)

671.4 Flebotrombosis profunda, posparto

[0,2,4]

Flegmasia alba dolens (puerperal)

Tromboflebitis pélvica, posparto

Trombosis de vena profunda, posparto

Utilice código adicional para identificar la trombosis venosa profunda (453.40-453.42, 453.50-453.52, 453.72-453.79, 453.82-453.89)

Utilice código adicional para el uso (actual) de anticoagulantes a largo plazo, si procede (V58.61)

671.5 Otra flebitis y trombosis

[0-4]

Trombosis del seno venoso intracraneal

Trombosis venosa cerebral

671.8 Otras complicaciones venosas

[0-4]

Hemorroides

671.9 Complicación venosa no especificada

[0-4]

§ 672 Fiebre de origen desconocido durante el puerperio

[0,2,4]

Fiebre posparto NEOM

Fiebre puerperal NEOM

Pirexia, puerperal NEOM

Usar 0 como cuarto dígito para la categoría 672

- § 673 **Embolia pulmonar obstétrica**
 Incluye: embolia pulmonar en el embarazo, parto o puerperio o especificada como puerperal.
Excluye: *embolia después de aborto (639.6)*
- 673.0 Embolia obstétrica por aire**
 [0-4]
- 673.1 Embolia de líquido amniótico**
 [0-4]
- 673.2 Embolia obstétrica por coágulo sanguíneo**
 [0-4]
 Tromboembolismo pulmonar puerperal NEOM
- 673.3 Embolia obstétrica piémica y séptica**
 [0-4]
- 673.8 Otra embolia pulmonar**
 [0-4]
 Embolia grasa
- § 674 **Otras complicaciones y complicaciones no especificadas del puerperio, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 674.0 Trastornos cerebrovasculares, en el puerperio**
 [0-4]
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 430-434, 436-437 que se presenta durante el embarazo, parto o puerperio o especificada como puerperal.
Excluye: *trombosis del seno venoso intracraneal (671.5)*
- 674.1 Rotura de herida cesárea**
 [0,2,4]
 Dehiscencia o rotura de herida uterina
Excluye: *ruptura del útero antes del inicio del parto (665.0)*
ruptura del útero durante el parto (665.1)
- 674.2 Rotura de herida perineal**
 [0,2,4]
 Desgarro perineal secundario
 Desintegración del perineo
 Rotura de herida de:
 desgarro perineal
 episiotomía
- 674.3 Otras complicaciones de heridas por cirugía obstétrica**
 [0,2,4]
 Hematoma de herida perineal o de cesárea
 Hemorragia de herida perineal o de cesárea
 Infección de herida perineal o de cesárea
Excluye: *lesiones por instrumentos utilizados en el parto (664.0-665.9)*
- 674.4 Pólipo placentario**
 [0,2,4]
- 674.5 Cardiomiopatía periparto**
 [0-4]
 Cardiomiopatía posparto
- 674.8 Otras**
 [0,2,4]
 Posparto:
 hipertrofia uterina
 subinvolución uterina
 Síndrome hepatorenal, después del parto
- 674.9 No especificada**
 [0,2,4]
 Muerte súbita de causa desconocida durante el puerperio
- § 675 **Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto**
 Incluye: las enfermedades listadas durante el embarazo, parto o puerperio.
- 675.0 Infecciones de pezón**
 [0-4]
 Absceso de pezón
- 675.1 Absceso de mama**
 [0-4]
 Absceso:

mamario
subareolar
submamario
Mastitis:
purulenta
retromamaria
submamaria

675.2 Mastitis no purulenta
[0-4]

Linfangitis de mama
Mastitis:
NEOM
intersticial
parenquimatosa

675.8 Otras infecciones especificadas de la mama y del pezón
[0-4]

675.9 Infección no especificada de la mama y del pezón
[0-4]

§ **676 Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia**

Incluye: las enfermedades listadas durante el embarazo, el puerperio o la lactancia.

676.0 Pezón invertido
[0-4]

676.1 Pezón agrietado
[0-4]

Fisura de pezón

676.2 Congestión de mamas
[0-4]

676.3 Otro trastorno y trastorno no especificado de mama
[0-4]

676.4 Fallo de lactancia
[0-4]

Agalactia

676.5 Lactancia suprimida
[0-4]

676.6 Galactorrea
[0-4]

Excluye: galactorrea no asociada con el parto (611.6)

676.8 Otros trastornos de la lactancia
[0-4]

Galactocele

676.9 Trastorno no especificado de lactancia
[0-4]

677 Efectos tardíos de embarazo, parto y puerperio

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables en 632-648.9 y 651-676.9 como causa de efectos tardíos. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, que tengan lugar algún tiempo después del puerperio.

Codifique primero cualquier secuela.

OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS Y FETALES (678-679)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 678-679 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 sin especificar el episodio de cuidados o no aplicable**
- 1 parida, con o sin mención de afección anteparto**
- 2 parida, con mención de complicación posparto**
- 3 afección o complicación anteparto**
- 4 afección o complicación posparto**

§ **678 Otras enfermedades fetales**

678.0 Enfermedades hematológicas fetales
[0,1,3]

Anemia fetal
Transfusión fetal gemelo a gemelo
Trombocitopenia fetal

Excluye: *hemorragia fetal y neonatal (772.0-772.9)*
hemorragia feto-materna (656.00-656.03)
isoimmunización por incompatibilidad (656.10-656.13, 656.20-656.23)
trastornos hematológicos fetales que afectan al recién nacido (776.0-776.9)

678.1 Fetos gemelos unidos
[0,1,3]

§ **679 Complicaciones de procedimientos sobre útero**

679.0 Complicaciones maternas de procedimientos sobre útero
[0-4]

Excluye: *historia materna de procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior (V23.86)*

679.1 Complicaciones fetales de procedimientos sobre útero
[0-4]

Complicaciones fetales de amniocentesis

Excluye: *afectación de recién nacido por procedimiento sobre útero (760.61-760.64)*

12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (680-709)

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO (680-686)

Excluye: *ciertas infecciones de la piel clasificadas bajo "Enfermedades infecciosas y parasitarias", tales como:*

erisipela (035)

erisipeloide de Rosenbach (027.1)

herpes:

simplex (054.0-054.9)

zóster (053.0-053.9)

molusco contagioso (078.0)

verrugas virales (078.10-078.19)

680 Carbuco y forúnculo

Incluye: divieso

forunculosis

680.0 Cara

Cara [cualquier parte, salvo ojo]

Nariz [tabique]

Pabellón auricular (cualquier parte)

Región temporal (L)

Sien (región)

Excluye: *aparato lagrimal (375.31)*

órbita (376.01)

párpado (373.13)

680.1 Cuello**680.2 Tronco**

Espalda [cualquier parte, salvo nalgas]

Flanco

Ingle

Mama

Ombbligo

Pared abdominal

Pared torácica

Periné

Región pectoral

Excluye: *nalgas (680.5)*

órganos genitales externos:

femeninos (616.4)

masculinos (607.2, 608.4)

680.3 Brazo y antebrazo

Axila

Brazo [cualquier parte, salvo mano]

Hombro

680.4 Mano

Dedo [cualquiera]

Muñeca

Pulgar

680.5 Nalga

Ano

Región glútea

680.6 Pierna, salvo pie

Cadera

- Muslo
Rodilla
Tobillo
- 680.7 Pie**
Dedo
Talón
- 680.8 Otros sitios especificados**
Cabeza [cualquier parte, menos cara]
Cuero cabelludo
Excluye: *órganos genitales externos:*
femeninos (616.4)
masculinos (607.2, 608.4)
- 680.9 Sitio no especificado**
Carbunco NEOM
Divieso NEOM
Forúnculo NEOM
- 681 Celulitis y absceso de los dedos de la mano y del pie**
Incluye: aquél o aquélla con linfangitis
Utilice código adicional para identificar organismos, tal como Estafilococos (041.1)
- 681.0 Dedo de la mano**
681.00 Celulitis y absceso no especificado
681.01 Paroniquia
Absceso del pulpejo
Panadizo
Excluye: *panadizo herpético (054.6)*
681.02 Oniquia y paroniquia de dedo de mano
Panadizo de dedo de mano
Perionixis de dedo de mano
- 681.1 Dedo de pie**
681.10 Celulitis y absceso no especificados
681.11 Oniquia y paroniquia de dedo de pie
Panadizo de dedo de pie
Perioniquia de dedo de pie
- 681.9 Celulitis y absceso de un dedo no especificado**
Infección de uña NEOM
- 682 Otra celulitis y absceso**
Incluye: absceso (agudo) (con linfangitis) salvo en dedos de la mano o del pie
celulitis (difusa) (con linfangitis) salvo en dedos de la mano o del pie
linfangitis, aguda (con linfangitis) salvo en dedos de la mano o del pie
Utilice código adicional para identificar organismo, tal como Estafilococo (041.1)
Excluye: *linfangitis (crónica) (subaguda) (457.2)*
- 682.0 Cara**
Frente
Mejilla, externa
Mentón
Nariz, externa
Región temporal (L)
Sien
Submandibular
Excluye: *aparato lagrimal (375.31)*
boca (528.3)
labio (528.5)
nariz (interna) (478.1)
órbita (376.01)
pabellón auricular [cualquier parte] (380.10-380.16)
párpado (373.13)

- 682.1 Cuello**
- 682.2 Tronco**
 Espalda [cualquier parte, salvo nalga]
 Flanco
 Ingle
 Ombligo, salvo del recién nacido
 Pared abdominal
 Pared torácica
 Perineo
 Región pectoral
Excluye: *mama:*
 NEOM (611.0)
 puerperal (675.1)
 ombliigo, recién nacido (771.4)
 órganos genitales externos:
 femeninos (616.3-616.4)
 masculinos (604.0, 607.2, 608.4)
 regiones anal y rectal (566)
- 682.3 Brazo y antebrazo**
 Axila
 Brazo [cualquier parte, salvo mano]
 Hombro
Excluye: *mano (682.4)*
- 682.4 Mano, salvo dedos y pulgar**
 Muñeca
Excluye: *dedos 2° al 5° y pulgar (681.00-681.02)*
- 682.5 Nalga**
 Región glútea
Excluye: *regiones anal y rectal (566)*
- 682.6 Pierna, salvo pie**
 Cadera
 Muslo
 Rodilla
 Tobillo (maleolo)
- 682.7 Pie, salvo dedos**
 Talón
Excluye: *dedos del pie (681.10-681.11)*
- 682.8 Otros sitios especificados**
 Cabeza [salvo cara]
 Cuero cabelludo
Excluye: *cara (682.0)*
- 682.9 Sitio no especificado**
 Absceso NEOM
 Celulitis NEOM
 Linfangitis, aguda NEOM
Excluye: *linfangitis NEOM (457.2)*
- 683 Linfadenitis aguda**
 Absceso (agudo) de ganglios o nódulos linfáticos, salvo los mesentéricos
 Adenitis, aguda de ganglios o nódulos linfáticos, salvo los mesentéricos
 Linfadenitis, aguda de ganglios o nódulos linfáticos, salvo los mesentéricos
 Utilice código adicional para identificar organismo, tal como Estafilococo (041.1)
Excluye: *ganglios aumentados de tamaño NEOM (785.6)*
linfadenitis:
 crónica o subaguda, excepto mesentérica (289.1)
 mesentérica (aguda) (crónica) (subaguda) (289.2)
 no especificada (289.3)

- 684 Impétigo**
 Impetiginización de otras dermatosis
 Impétigo (contagioso) [cualquier sitio] (cualquier organismo):
 ampolloso
 circinado
 del recién nacido
 simple
 Pénfigo del recién nacido
Excluye: *impétigo herpetiforme (694.3)*
- 685 Quiste pilonidal**
 Incluye: fístula coccígeo o pilonidal
 sinus coccígeo o pilonidal
- 685.0 Con absceso**
685.1 Sin mención de absceso
- 686 Otras infecciones locales de la piel y de los tejidos subcutáneos**
 Utilice código adicional para identificar cualquier organismo infeccioso (041.0-041.8)
- 686.0 Piodermitis**
 Dermatitis:
 purulenta
 séptica
 supurativa
- 686.00 Piodermitis, no especificada**
686.01 Piodermitis gangrenosa
686.09 Otras piodermitis
- 686.1 Granuloma piógeno**
 Granuloma:
 séptico
 supurativo
 telangiectásico
Excluye: *granuloma piógeno de mucosa oral (528.9)*
- 686.8 Otras infecciones locales especificadas de la piel y de los tejidos subcutáneos**
 Bactéride (pustulosa)
 Boqueras (perleche)
 Ectima
 Piodermitis vegetante
Excluye: *dermatitis infecciosa eczematoide (690.8)*
paniculitis (729.30-729.39)
- 686.9 Infección local no especificada de la piel y de los tejidos subcutáneos**
 Fístula de piel NEOM
 Infección de piel NEOM
Excluye: *fístula que llega hasta la piel desde órganos internos - véase Índice Alfabético.*

OTROS ESTADOS INFLAMATORIOS DE LA PIEL Y DE LOS TEJIDOS SUBCUTÁNEOS (690-698)

- Excluye:** *paniculitis (729.30-729.39)*
- 690 Dermatitis eritematoescamosa**
Excluye: *dermatitis eczematosa del párpado (373.31)*
paraqueratosis variegata (696.2)
psoriasis (696.0-696.1)
queratosis seborreica (702.11-702.19)
- 690.1 Dermatitis seborreica**

- 690.10 Dermatitis seborreica no especificada**
Dermatitis seborreica NEOM
- 690.11 Seborrea capitis**
Casco seborreico
- 690.12 Dermatitis seborreica infantil**
- 690.18 Otra dermatitis seborreica**
- 690.8 Otra dermatosis eritematoescamosa**
- 691 Dermatitis atópica y estados relacionados**
- 691.0 Dermatitis del pañal**
De los pañales:
dermatitis
eritema
exantema
Dermatitis amoniacal
Erupción psoriasiforme de los pañales
- 691.8 Otras dermatitis atópicas y estados relacionados**
Dermatitis atópica
Eczema:
atópico
flexural
intrínseco (alérgico)
Neurodermatitis:
atópica
difusa (de Brocq)
Prúrigo de Besnier
- 692 Dermatitis, eczema de contacto y otros eczemas**
Incluye: dermatitis:
NEOM
por contacto
profesional
venenata
eczema (agudo) (crónico):
NEOM
alérgico
eritematoso
profesional
- Excluye:** *alergia NEOM (995.3)*
dermatitis debida a sustancias ingeridas (693.0-693.9)
dermatitis perioral (695.3)
dermatitis por contacto de los párpados (373.32)
eczema del pabellón auricular (380.22)
reacciones urticariales (708.0-708.9, 995.1)
- 692.0 Por detergentes**
- 692.1 Por aceites y grasas**
- 692.2 Por disolventes**
Dermatitis por disolventes del grupo:
acetonas
ciclohexanos
compuestos clorados
ésteres
glicoles
hidrocarburos
- 692.3 Por medicamentos en contacto con la piel**
Dermatitis (alérgica) (irritativa) por:
árnica

cualquier fármaco aplicado a la piel
 escabicidas
 fenoles
 fungicidas
 mercuriales
 neomicina
 pediculicidas
 queratolíticos
 yodo

Dermatitis medicamentosa por medicamento aplicado sobre la piel

Utilice código E adicional para identificar medicamento

Excluye: *alergia NEOM por medicamentos (995.27)*
dermatitis medicamentosa NEOM (693.0)
dermatitis por medicamentos ingeridos (693.0)

692.4 Por otros productos químicos

Dermatitis por:

ácidos
 álcalis
 cáusticos
 dicromatos
 esparadrapo adhesivo
 goma
 insecticidas
 nylon
 plástico

692.5 Por alimentos en contacto con la piel

Dermatitis de contacto por:

carne
 cereales
 fruta
 harina
 leche
 pescado

Excluye: *dermatitis por:*
alimentos ingeridos (693.1)
conservantes (692.89)
tintes (692.89)

692.6 Por plantas (excepto las alimenticias)

Dermatitis debida a:

ambrosia [Senecio jacobae]
 árbol de la laca [Rhus verniciflua]
 otras plantas en contacto con la piel
 primavera [Primula]
 venenoso:
 hiedra [Rhus toxicodendron]
 parra [Rhus radicana]
 roble [Rhus diversiloba]
 zumaque [Rhus venenata]

Excluye: *alergia NEOM debida a polen (477.0)*
urticaria por ortigas (708.8)

692.7 Por radiación solar

Excluye: *quemadura solar por otra exposición a radiación ultravioleta (692.82)*

692.70 Dermatitis solar no especificada (Fotodermatosis)

692.71 Quemadura solar

Quemadura solar de primer grado
 Quemadura solar NEOM

692.72 Dermatitis aguda por luz solar (fotodermatitis aguda)

Dermatitis de Berloque
 Erupción solar polimorfa
 Fotoalergia
 Fototoxia
 Trauma solar agudo NEOM

Excluye: quemadura solar (692.71, 692.76-692.77)

Utilice código E adicional para identificar fármaco, si fue inducida por alguno

692.73 Granuloma actínico y reticuloide actínico**692.74 Otra dermatitis crónica por luz solar**

Elastosis solar
 Trauma solar crónico NEOM

Excluye: queratosis actínica [solar] (702.0)

692.75 Poroqueratosis actínica superficial diseminada (PASD) [DSAP]**692.76 Quemadura solar de segundo grado****692.77 Quemadura solar de tercer grado****692.79 Otras fotodermatosis**

Fotodermatitis (por el sol)
 Fotosensibilidad (por el sol)
 Hidroa estival (por el sol)
 Trauma solar NEOM (por el sol)

692.8 Por otros agentes especificados**692.81 Dermatitis por cosméticos****692.82 Dermatitis por otras radiaciones**

Cama solar
 Lumínica, excepto solar
 Radiación NEOM
 Rayos infrarrojos
 Rayos ultravioleta, excepto solar
 Rayos X

Excluye: aquéllas producidas por la radiación solar (692.70-692.79)

692.83 Dermatitis por metales

Joyas

692.84 Debida a caspa animal (gato) (perro)

Debida a pelo animal (gato) (perro)

692.89 Otras

Dermatitis por:
 conservantes
 tiempo caluroso
 tiempo frío
 tintes

Excluye: alergia a polvo (477.8)

alergia (NEOM) (rinitis) por pelo o caspa animal (477.2)

quemadura solar (692.71, 692.76-692.77)

692.9 Causa no especificada

Dermatitis:
 NEOM
 por contacto NEOM
 venenata NEOM
 Eczema NEOM

693 Dermatitis por sustancias ingeridas

Excluye: alergia NEOM (995.3)

dermatitis por contacto (692.0-692.9)

efecto adverso NEOM de fármacos y drogas (995.20)

reacciones urticariales (708.0-708.9, 995.1)

- 693.0 Por fármacos y drogas**
 Dermatitis medicamentosa NEOM
 Utilice código E adicional para identificar droga.
Excluye: *aquella por drogas en contacto con la piel (692.3)*
- 693.1 Por alimentos**
- 693.8 Por otras sustancias ingeridas especificadas**
- 693.9 Por sustancias ingeridas no especificadas**
Excluye: *dermatitis NEOM (692.9)*
- 694 Dermatitis ampollosas**
- 694.0 Dermatitis herpetiforme**
 Dermatitis herpetiforme
 Enfermedad de Duhring
 Hidroa herpetiforme
Excluye: *dermatitis herpetiforme:*
juvenil (694.2)
senil (694.5)
herpes gestationis (646.8)
- 694.1 Dermatitis pustular subcorneal**
 Enfermedad o síndrome de Sneddon-Wilkinson
- 694.2 Dermatitis herpetiforme juvenil**
 Penfigoide juvenil
- 694.3 Impétigo herpetiforme**
- 694.4 Pénfigo**
 Pénfigo:
 NEOM
 eritematoso
 foliáceo
 maligno
 vegetante
 vulgar
Excluye: *pénfigo del recién nacido (684)*
- 694.5 Penfigoide**
 Dermatitis herpetiforme senil
 Herpes circinado ampolloso
 Pénfigo benigno
 Penfigoide ampolloso
- 694.6 Penfigoide benigno de las mucosas**
 Dermatitis ampollosa mucosinequante
 Penfigoide cicatricial
- 694.60 Sin mención de implicación ocular**
- 694.61 Con implicación ocular**
 Pénfigo ocular
- 694.8 Otras dermatosis ampollosas especificadas**
Excluye: *herpes gestationis (646.8)*
- 694.9 Dermatitis ampollosa no especificada**
- 695 Afecciones eritematosas**
- 695.0 Eritema tóxico**
 Eritema venenatum
- 695.1 Eritema multiforme**
 Utilice código adicional para identificar manifestaciones asociadas, tal como:
 artropatía asociada con trastornos dermatológicos (713.3)
 cicatrices y opacidades corneales (371.00-371.05)
 conjuntivitis (372.04, 372.33)
 edema conjuntival (372.73)

edema de párpado (374.82)
 estomatitis (528.00)
 inflamación de párpado (373.8)
 lagofthalmos mecánico (374.22)
 mucositis (478.11, 528.00, 538, 616.81)
 queratoconjuntivitis seca (370.33)
 simbléfaron (372.63)
 úlcera corneal (370.00-370.07)

Utilice código E adicional para identificar el fármaco, si es inducido por fármacos

Utilice código adicional para identificar el porcentaje de piel exfoliada (695.50-695.59)

Excluye: *síndrome de piel escaldada (estafilocócica) (695.81)*

695.10 Eritema multiforme, no especificado

Eritema iris
 Herpes iris

695.11 Eritema multiforme menor

695.12 Eritema multiforme mayor

695.13 Síndrome de Stevens-Johnson

695.14 Síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica

Síndrome mixto SJS-TEN

695.15 Necrolisis epidérmica tóxica

Síndrome de Lyell

695.19 Otro eritema multiforme

695.2 Eritema nudoso

Excluye: *eritema nudoso tuberculoso (017.1)*

695.3 Rosácea

Acné:
 eritematoso
 rosácea
 Dermatitis perioral
 Rinofima

695.4 Lupus eritematoso

Lupus:
 erimatodes (discoide)
 eritematoso (discoide), no diseminado

Excluye: *lupus eritematoso sistémico [diseminado] (710.0)*

lupus (vulgar) NEOM (017.0)

695.5 Exfoliación por enfermedades eritematosas según la extensión de superficie corporal afectada

Codificar primero la enfermedad eritematosa causante de la exfoliación, tal como:

enfermedad de Ritter (695.81)
 necrolisis epidérmica tóxica (695.15)
 síndrome de piel escaldada (estafilocócica) (695.81)
 síndrome de Stevens-Johnson (695.13)
 síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica (695.14)

695.50 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta a menos del 10 por ciento de la superficie corporal

Exfoliación por enfermedad eritematosa NEOM

695.51 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 10-19 por ciento de la superficie corporal

695.52 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 20-29 por ciento de la superficie corporal

- 695.53 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 30-39 por ciento de la superficie corporal
- 695.54 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 40-49 por ciento de la superficie corporal
- 695.55 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 50-59 por ciento de la superficie corporal
- 695.56 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 60-69 por ciento de la superficie corporal
- 695.57 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 70-79 por ciento de la superficie corporal
- 695.58 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 80-89 por ciento de la superficie corporal
- 695.59 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 90 por ciento o más de la superficie corporal
- 695.8 Otros estados eritematosos especificados
- 695.81 Enfermedad de Ritter
Dermatitis exfoliativa del recién nacido
Síndrome de piel escaldada (estafilocócica)
Utilice código adicional para identificar el porcentaje de piel exfoliada
(695.50-695.59)
- 695.89 Otros
Eritema intertrigo
Intertrigo
Pitiriasis rubra (de Hebra)
Excluye: intertrigo micótico (111.0-111.9)
- 695.9 Estados eritematosos no especificados
Eritema NEOM
Eritrodermia (secundaria)
- 696 Psoriasis y trastornos similares
- 696.0 Artropatía psoriásica
- 696.1 Otras psoriasis
Acrodermatitis continua
Dermatitis repens
Psoriasis:
NEOM
cualquier tipo, excepto el artropático
Excluye: artropatía psoriásica (696.0)
- 696.2 Parapsoriasis
Parapsoriasis liquenoide crónica
Paraqueratosis variegata
Pitiriasis liquenoide y varioliforme
- 696.3 Pitiriasis rosada
Pitiriasis circinada (y maculosa)
- 696.4 Pitiriasis rubra pilaris
Enfermedad de Devergie
Líquen rojo acuminado
Excluye: pitiriasis rubra (de Hebra) (695.89)
- 696.5 Otra pitiriasis y pitiriasis no especificada
Pitiriasis:
NEOM
alba
estreptógenas
Excluye: pitiriasis:
simple (690.18)
versicolor (111.0)

- 696.8 Otra**
- 697 Líquen**
Excluye: *líquen:*
escleroso y atrófico (701.0)
escrofuloso (017.0)
espinuloso (congénito) (757.39)
obtusos córneo (698.3)
pilaris (congénito) (757.39)
ruber acuminado (696.4)
simple crónico (698.3)
urticatus (698.2)
- 697.0 Líquen plano**
 Líquen:
 planopilar
 ruber plano
- 697.1 Líquen nítido**
 Enfermedad de Pinkus
- 697.8 Otros líquenes no clasificados bajo otros conceptos**
 Líquen:
 estriado
 ruber moniliforme
- 697.9 Líquen no especificado**
- 698 Prurito y estados relacionados**
Excluye: *prurito especificado como psicógeno (306.3)*
- 698.0 Prurito anal**
 Picor perianal
- 698.1 Prurito de órganos genitales**
- 698.2 Prúrigo**
 Líquen urticado
 Prúrigo:
 NEOM
 de Hebra
 mitis
 simple
 Urticaria papulosa (Hebra)
Excluye: *prúrigo nodular (698.3)*
- 698.3 Liquenificación y líquen simple crónico**
 Enfermedad de Hyde
 Neurodermatitis (circunscrita) (local)
 Prúrigo nodular
Excluye: *neurodermatitis, difusa (de Brocq) (691.8)*
- 698.4 Dermatitis ficticia [artefacta]**
 Dermatitis ficticia
 Excoriación neurótica
 Utilice código adicional para identificar cualquier trastorno mental asociado.
- 698.8 Otros estados pruriginosos especificados**
 Prurito:
 de invierno
 hiemalis
 senil
- 698.9 Trastornos pruríticos no especificados**
 Picor NEOM
 Prurito NEOM

OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (700-709)

Excluye: *estados que se limitan a los párpados (373.0-374.9)*

estados que se limitan a los párpados (373.0-374.9) congénitos de la piel, pelo y uñas (757.0-757.9)

700 Callos y callosidades

Callo

Clavo

701 Otros procesos hipertróficos y atróficos de la piel

Excluye: *dermatomiositis (710.3)*

edema hereditario de piernas (757.0)

esclerodermia (sistémica) (710.1)

701.0 Esclerodermia circunscrita

Dermatoesclerosis localizada

Esclerodermia circunscrita o localizada

Líquen escleroso y atrófico

Morfea

Queloides de Addison

701.1 Queratodermia adquirida

Adquirida:

ictiosis

queratodermia palmoplantar

Elastosis perforante serpiginosa

Hiperqueratosis:

NEOM

folicular in cutem penetrans

palmoplantar climatérica

Queratodermia:

climatérica

tilósica progresiva

Queratosis (blenorragica)

Excluye: *enfermedad de Darier (queratosis folicular) (congénita) (757.39)*

queratosis:

arsenical (692.4)

gonocócica (098.8)

701.2 Acantosis nigricans adquirida

Queratosis nigricans

701.3 Estrías atróficas

Atrofia blanca (de Milán)

Atrofia coloide degenerativa

Atrofia degenerativa senil

Atrofodermia maculosa

Estrías de distensión

Manchas atróficas de la piel

701.4 Cicatriz queloides

Cicatriz hipertrófica

Queloides

701.5 Otro tejido de granulación anormal

Granulación excesiva

701.8 Otros procesos hipertróficos y atróficos de la piel especificados

Acrodermatitis crónica atrófica

Atrofia senil cutánea

Atrofodermia neurítica

Cutis laxo senil

Elastosis senil

- Foliculitis uleritematosa reticulada
 Papilomatosis confluyente y reticulada
 Síndrome o enfermedad de Gougerot-Carteaud
- 701.9 Procesos hipertróficos y atróficos de la piel no especificados**
 Atrofodermia
- 702 Otras dermatosis**
[Excluye:] carcinoma *in situ* (232.0-232.9)
- 702.0 Queratosis actínica**
- 702.1 Queratosis seborreica**
702.11 Queratosis seborreica irritada
702.19 Otras queratosis seborreicas
 Queratosis seborreicas NEOM
- 702.8 Otras dermatosis especificadas**
- 703 Enfermedades de las uñas**
[Excluye:] anomalías congénitas (757.5)
oniquia y paroniquia (681.02, 681.11)
- 703.0 Uña encarnada**
 Uña encarnada con infección
 Uña incarnata
[Excluye:] infección, uña NEOM (681.9)
- 703.8 Otras enfermedades de la uña especificadas**
 Coiloniquia
 Distrofia de uñas
 Hipertrofia de uñas
 Leuconiquia (punteada) (estriada)
 Onicauxis
 Onicogrifosis
 Onicolisis
- 703.9 Enfermedad de la uña no especificada**
- 704 Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos**
[Excluye:] anomalías congénitas (757.4)
- 704.0 Alopecia**
[Excluye:] alopecia sifilítica (091.82)
madrosis (374.55)
- 704.00 Alopecia no especificada**
 Calvicie
 Pérdida de pelo
- 704.01 Alopecia areata**
 Ofiásica
- 704.02 Efluvio telogénico**
- 704.09 Otras**
 Foliculitis decalvante
 Hipotricosis:
 NEOM
 posinfecciosa NEOM
 Seudopelada
- 704.1 Hirsutismo**
 Hipertricosis:
 NEOM
 lanuginosa, adquirida
 Politriquia
[Excluye:] hipertricosis de párpado (*pestañas*) (374.54)
- 704.2 Anormalidades del pelo**
 Fragilidad capilar
 Pelo atrófico

- Tricoclasia
 Tricorrexia (nudosa)
 Triquiiasis:
 NEOM
 cicatricial
Excluye: *triquiiasis de párpado (pestañas) (374.05)*
- 704.3 Variaciones de color de pelo**
 Calvicie (prematura)
 Color gris, del pelo (prematuro)
 Heterocromía del pelo
 Poliposis:
 NEOM
 circunscrita, adquirida
- * **704.4 Quistes piloso y tricolémico**
 * **704.41 Quiste piloso**
 * **704.42 Quiste tricolémico**
 Quiste tricolémico proliferativo
- 704.8 Otras enfermedades especificadas del pelo y de los folículos pilosos**
 Folliculitis:
 NEOM
 abscedens et suffodiens
 pustular
 Perifolliculitis:
 NEOM
 abscedens et suffodiens de la cabeza
 del cuero cabelludo
 Sicosis:
 NEOM
 de la barba [no parasitaria]
 lúpica
 vulgar
- 704.9 Enfermedad no especificada del pelo y de los folículos pilosos**
- 705 Trastornos de las glándulas sudoríparas**
- 705.0 Anhidrosis**
 Hipohidrosis
 Oligohidrosis
- 705.1 Sarpullido por exceso de calor**
 Miliaria rubra (tropical)
 Sarpullido de calor (miliar profunda)
 Sudamina (miliar cristalina, superficial)
- 705.2 Hiperhidrosis focal**
Excluye: *hiperhidrosis generalizada (secundaria) (780.8)*
- 705.21 Hiperhidrosis focal primaria**
 Hiperhidrosis de:
 axila
 cara
 palmas
 plantas
 Hiperhidrosis focal NEOM
 Hiperhidrosis NEOM
- 705.22 Hiperhidrosis focal secundaria**
 Síndrome de Frey
- 705.8 Otros trastornos especificados de las glándulas sudoríparas**
- 705.81 Dishidrosis**
 Quiroponfólix
 Ponfólix

- 705.82 Enfermedad de Fox-Fordyce**
- 705.83 Hidradenitis**
Hidradenitis supurativa
Hidrosadenitis supurativa
- 705.89 Otros**
Bromhidrosis
Cromhidrosis
Granulosis rubra nasi
Urhidrosis
Excluye: hidrocistoma (216.0-216.9)
hiperhidrosis generalizada (780.8)
- 705.9 Trastorno no especificado de glándulas sudoríparas**
Trastorno de glándulas sudoríparas NEOM
- 706 Enfermedades de las glándulas sebáceas**
- 706.0 Acné varioliforme**
Acné:
frontal
necrótica
- 706.1 Otros acnés**
Acné:
NEOM
conglobata
pustuloso
quístico
vulgar
Comedón
Espinilla
Excluye: acné rosáceo (695.3)
- + **706.2 Quiste sebáceo**
Ateroma, piel
Lobanillo
Quiste querático
Excluye: quiste piloso (704.41)
quiste tricolémico (proliferativo) (704.42)
- 706.3 Seborrea**
Excluye: dermatitis seborreica (690.10)
queratosis seborreica (702.11-702.19)
seborrea:
capitis (690.11)
seca (690.18)
- 706.8 Otras enfermedades especificadas de glándulas sebáceas**
Asteatosis (cutánea)
Xerosis cutánea
- 706.9 Enfermedad no especificada de glándulas sebáceas**
- 707 Úlcera crónica de la piel**
Incluye: seno no infeccioso de la piel
úlceras no cerradas
Excluye: úlcera varicosa (454.0, 454.2)
- 707.0 Úlcera por presión**
Escara de decúbito
Úlcera de decúbito
Úlcera de la cama
Úlcera por yeso
Utilice un código adicional para identificar el estadio de la úlcera de presión (707.20-707.25)

- 707.00 Sitio no especificado**
- 707.01 Codo**
- 707.02 Parte superior de la espalda**
Escápula
- 707.03 Parte inferior de la espalda**
Cóccix
Sacro
- 707.04 Cadera**
- 707.05 Nalga**
- 707.06 Tobillo**
- 707.07 Talón**
- 707.09 Otro sitio**
Cabeza
- 707.1 Úlcera de miembros inferiores, excepto úlcera por presión**
Úlcera, crónica:
neuropática de miembro inferior
trófica de miembro inferior
Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal:
ateroesclerosis de las extremidades con ulceración (440.23)
diabetes mellitus (249.80-249.81, 250.80-250.83)
hipertensión venosa crónica con úlcera (459.31)
hipertensión venosa crónica sin úlcera e inflamación (459.33)
síndrome posflebítico con úlcera (459.11)
síndrome posflebítico con úlcera e inflamación (459.13)
- 707.10 Úlcera de miembro inferior, no especificada**
- 707.11 Úlcera de muslo**
- 707.12 Úlcera de pantorrilla**
- 707.13 Úlcera de tobillo**
- 707.14 Úlcera de talón y mediopie**
Superficie plantar del mediopie
- 707.15 Úlcera de otra parte del pie**
Dedos
- 707.19 Úlcera de otra parte de miembro inferior**
- 707.2 Estadios de la úlcera por presión**
Codificar primero el sitio de la úlcera por presión (707.00-707.09)
- 707.20 Úlcera por presión, estadio no especificado**
Úlcera por presión cicatrizando NEOM
Úlcera por presión cicatrizando, estadio no especificado
- 707.21 Úlcera por presión, estadio I**
Úlcera por presión cicatrizando, estadio I
Cambios cutáneos pre-úlcera por presión limitados a eritema cutáneo persistente
- 707.22 Úlcera por presión, estadio II**
Úlcera por presión cicatrizando, estadio II
Úlcera por presión con abrasión, ampolla, pérdida parcial de grosor cutáneo que afecta a epidermis y/o dermis
- 707.23 Úlcera por presión, estadio III**
Úlcera por presión cicatrizando, estadio III
Úlcera por presión con pérdida total del grosor cutáneo que causa daño o necrosis de tejido subcutáneo
- 707.24 Úlcera por presión, estadio IV**
Úlcera por presión cicatrizando, estadio IV
Úlcera por presión con necrosis de partes blandas hasta músculo subyacente, tendón o hueso
- 707.25 Úlcera por presión, no estadiable**

- 707.8 Úlcera crónica de otros sitios especificados**
 Úlcera, crónica:
 neuropática de otros sitios especificados
 trófica de otros sitios especificados
- 707.9 Úlcera crónica de sitio no especificado**
 Úlcera crónica NEOM
 Úlcera cutánea NEOM
 Úlcera trófica NEOM
 Úlcera tropical NEOM
- 708 Urticaria**
Excluye: *angioedema hereditario (277.6)*
edema:
angioneurótico (995.1)
de Quincke (995.1)
urticaria:
gigante (995.1)
papulosa (de Hebra) (698.2)
pigmentosa (juvenil) (congénita) (757.33)
- 708.0 Urticaria alérgica**
- 708.1 Urticaria idiopática**
- 708.2 Urticaria por frío y calor**
 Urticaria térmica
- 708.3 Dermografismo**
 Dermografismo
 Urticaria facticia
- 708.4 Urticaria vibratoria**
- 708.5 Urticaria colinérgica**
- 708.8 Otra urticaria especificada**
 Erupción por ortigas
 Urticaria:
 crónica
 periódica recurrente
- 708.9 Urticaria no especificada**
 Urticaria NEOM
- 709 Otros trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos**
- 709.0 Discromía**
Excluye: *albinismo (270.2)*
las del párpado (374.52-374.53)
nevo pigmentario (216.0-216.9)
- 709.00 Discromía, inespecífica**
- 709.01 Vitíligo**
- 709.09 Otras**
- 709.1 Trastornos vasculares de la piel**
 Angioma serpiginoso
 Púrpura (primaria) anular telangiectótica
- 709.2 Estados cicatriciales y fibrosis de la piel**
 Cicatriz
 Cicatriz adherente (piel)
 Cicatriz NEOM
 Desfiguración (por cicatriz)
 Fibrosis, piel NEOM
Excluye: *cicatriz queloide (701.4)*
- 709.3 Trastornos degenerativos cutáneos**
 Calcificación subcutánea
 Calcinosis:

- circunscrita
- cutánea
- Degeneración, piel
- Depósitos, piel
- Dermatosis senil NEOM
- Milium coloide
- 709.4 Granuloma de cuerpo extraño en la piel y tejidos subcutáneos**
 - Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.9)
 - Excluye:** *cuerpo extraño residual, sin granuloma, de piel y tejido subcutáneo (729.6)*
los de músculo (728.82)
- 709.8 Otros trastornos especificados de la piel**
 - Dermatosis menstrual
 - Erupción vesicular
 - Hiperplasia epitelial
- 709.9 Trastorno no especificado de la piel y tejidos subcutáneos**
 - Dermatosis NEOM

13. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONJUNTIVO (710-739)

Utilice código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la enfermedad musculoesquelética
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 711-712, 715-716, 718-719, 730

0 localización no especificada**1 región del hombro**

Articulación acromioclavicular
Articulación esternoclavicular
Articulación glenohumeral (L)
Clavícula
Escápula

2 brazo

Articulación del codo
Húmero

3 antebrazo

Articulación del carpo
Cúbito
Radio

4 mano

Falanges [dedos de la mano]
Huesos del carpo
Metacarpo

5 región pelviana y muslo

Cadera (articulación)
Fémur
Nalga

6 pierna

Articulación de la rodilla
Peroné
Rótula
Tibia

7 tobillo y pie

Articulación del tobillo
Dedos del pie
Falanges, pie
Metatarso
Otras articulaciones del pie
Tarso

8 otras localizaciones especificadas

Cabeza
Columna vertebral
Costillas
Cráneo
Cuello
Tronco

9 otras localizaciones múltiples

ARTROPATÍAS Y TRASTORNOS RELACIONADAS (710-719)

Excluye: trastornos de la columna vertebral (720.0-724.9)

710 Enfermedades sistémicas del tejido conjuntivo

Incluye: todas aquellas colagenosis cuyos efectos no están limitados principalmente a un solo sistema o aparato

Excluye: aquellas que afectan principalmente al aparato cardiovascular, es decir, poliarteritis nodosa y enfermedades conexas (vasculitis sistémicas) (446.0-446.7)

- 710.0 Lupus eritematoso sistémico**
 Enfermedad de Libman-Sacks
 Lupus eritematoso sistémico
 Utilice código adicional para identificar manifestaciones tal como:
 crónica (582.81)
 endocarditis (424.91)
 nefritis (583.81)
 síndrome nefrótico (581.81)
Excluye: *lupus eritematoso (discoide) NEOM (695.4)*
- 710.1 Esclerosis sistémica**
 Acroesclerosis
 Escleroderma
 Esclerosis sistémica progresiva (forma difusa)
 Síndrome CRST (esclerosis sistémica, forma limitada)
 Utilice un código adicional para identificar manifestación, tales como:
 implicación pulmonar (517.2)
 miopatía (359.6)
Excluye: *escleroderma circunscrito (701.0)*
- 710.2 Síndrome sicca**
 Enfermedad de Sjögren
 Queratoconjuntivitis seca
- 710.3 Dermatomiositis**
 Poiquilodermatomiositis
 Polimiositis con implicación cutánea
- 710.4 Polimiositis**
- 710.5 Síndrome miálgico eosinofílico (asociado a consumo de sustancias)**
 Síndrome del aceite tóxico
 Síndrome asociado a L-triptófano (L)
 Utilice código E adicional para identificar la causa
- 710.8 Otras enfermedades sistémicas del tejido conectivo**
 Enfermedad mixta del tejido conectivo (L)
 Fibroesclerosis multifocal (idiopática) NCOC
 Síndrome fibroesclerosante sistémico
- 710.9 Enfermedad sistémica de tejido conectivo no especificada**
 Enfermedad del colágeno NEOM

711 Artropatía asociada con infecciones

Incluye: artritis asociada con enfermedades clasificables más abajo
 artropatía asociada con enfermedades clasificables más abajo
 poliartrosis asociada con enfermedades clasificables más abajo
 poliartropatía asociada con enfermedades clasificables más abajo

Excluye: *fiebre reumática (390)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 711 (los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código; véase definición al inicio del capítulo):

0 localización no especificada

1 región del hombro

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pélvica y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otras localizaciones especificadas

9 localizaciones múltiples

711.0 Artritis piógena

[0-9]

Artritis o poliartritis (debida a):

coliformes (*Escherichia coli*)

estafilocócica

estreptocócica

Hemophilus influenzae (*H. influenzae*)

neumocócica

pseudomonas

Piartritis

Utilice código adicional para identificar organismo infeccioso (041.0-041.8)

711.1 Artropatía reactiva a síndrome de Reiter o uretritis no especificada

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

enfermedad de Reiter (099.3)

uretritis no específica (099.40)

711.2 Artropatía en síndrome de Behçet

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente (136.1)

711.3 Artropatía reactiva a infección entérica

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

disentería (009.0)

enteritis infecciosa (008.0-009.3)

fiebre paratifoidea (002.1-002.9)

fiebre tifoidea (002.0)

Excluye: artritis por salmonela (003.23)**711.4 Artropatía asociada con otras enfermedades bacterianas**

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

enfermedades clasificables bajo 010-040, 090-099, salvo aquéllas indicadas bajo 711.1, 711.3 y 713.5

lepra (030.0-030.9)

tuberculosis (015.0-015.9)

Excluye: artritis gonocócica (098.50)

artritis meningocócica (036.82)

711.5 Artropatía asociada con infección viral

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

enfermedades clasificables bajo 045-049, 050-079, 480, 487

Onyong nyong (066.3)

Excluye: aquélla por rubeola (056.71)**711.6 Artropatía fúngica**

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente (110.0-118)

711.7 Artropatía asociada con helmintiasis

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: filariasis (125.0-125.9)

711.8 Artropatía asociada con otras enfermedades infecciosas y parasitarias

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: enfermedades clasificables bajo 080-088, 100-104, 130-136

Excluye: artropatía asociada con sarcoidosis (713.7)**711.9 Artritis infecciosa no especificada**

[0-9]

Artritis o poliartritis infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) NEOM

712 Artropatías cristalinas

Incluye: artritis y sinovitis inducidas por cristales

Excluye: artropatía gotosa (274.00-274.03)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 712. Los dígitos válidos

están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

0 localización no especificada

1 región del hombro

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pélvica y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otras localizaciones especificadas

9 localizaciones múltiples

712.1 Artropatía por cristales de fosfato cálcico dibásico

[0-9]

Artropatía por cristales de fosfato cálcico dibásico (junto con otros cristales)

Codificar primero la enfermedad subyacente (275.4)

712.2 Artropatía por cristales de pirofosfato

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente (275.4)

712.3 Artropatía no especificada

[0-9]

Codificar primero la enfermedad subyacente (275.4)

712.8 Otras artropatías cristalinas especificadas

[0-9]

712.9 Artropatía cristalina no especificada

713 Artropatía asociada con otros trastornos clasificados bajo otros conceptos

Incluye: artritis asociada con enfermedades clasificables más abajo

artropatía asociada con enfermedades clasificables más abajo

poliartritis asociada con enfermedades clasificables más abajo

poliartropatía asociada con enfermedades clasificables más abajo

713.0 Artropatía asociada con otros trastornos endocrinos y metabólicos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

acromegalia (253.0)

hemocromatosis (275.01-275.09)

hiperparatiroidismo (252.00-252.08)

hipogammaglobulinemia (279.00-279.09)

hipotiroidismo (243-244.9)

ocronosis (270.2)

trastornos del metabolismo de lípidos (272.0-272.9)

Excluye: artropatía asociada con:

amiloidosis (713.7)

gota (274.00-274.03)

neuropatía diabética (713.5)

trastornos de deposición de cristales, salvo gota (712.1-712.9)

713.1 Artropatía asociada con enfermedades gastrointestinales salvo las infecciones

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

colitis ulcerosa (556)

enfermedad de Whipple (040.2) (L)

enteritis regional (555.0-555.9)

713.2 Artropatía asociada con trastornos hematológicos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

hemofilia (286.0-286.2)

hemoglobinopatía (282.4-282.7)

leucemia (204.0-208.9)

mieloma (203.0)

reticulosis maligna (202.3)

Excluye: artropatía asociada con púrpura de Henoch-Schönlein (713.6)

- 713.3 Artropatía asociada con trastornos dermatológicos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 eritema multiforme (695.10-695.19)
 eritema nudoso (695.2)
Excluye: artropatía psoriásica (696.0)
- 713.4 Artropatía asociada con trastornos respiratorios**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: enfermedades clasificables bajo 490-519
Excluye: artropatía asociada con infecciones respiratorias (711.0, 711.4-711.8)
- 713.5 Artropatía asociada con trastornos neurológicos**
 Artritis neuropática asociada con enfermedades clasificables bajo otros conceptos
 Artropatía de Charcot asociada con enfermedades clasificables bajo otros conceptos
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad articular neuropática [articulaciones de Charcot]:
 NEOM (094.0)
 diabética (249.6, 250.6)
 siringomiélica (336.0)
 tabética (sifilítica) (094.0)
- + **713.6 Artropatía asociada con reacción de hipersensibilidad**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad del suero (999.51-999.59)
 púrpura de Henoch (-Schönlein) (287.0)
Excluye: artritis alérgica NEOM (716.2)
- 713.7 Otras enfermedades generales con implicación de articulaciones**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 amiloidosis (277.30-277.39)
 fiebre mediterránea familiar (277.31)
 sarcoidosis (135)
- 713.8 Artropatía asociada con otras enfermedades clasificables bajo otros conceptos**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: enfermedades clasificables bajo otros conceptos salvo las indicadas en 711.1-711.8, 712 y 713.0-713.7
- 714 Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias**
Excluye: artritis reumatoide de columna (720.0)
 fiebre reumática (390)
- 714.0 Artritis reumatoide**
 Artritis o poliartrosis:
 atrófica
 reumática (crónica)
 Utilice código adicional para identificar manifestación, tal como:
 miopatía (359.6)
 polineuropatía (357.1)
Excluye: artritis reumatoide juvenil NEOM (714.30)
- 714.1 Síndrome de Felty**
 Artritis reumatoide por esplenadenomegalia y leucopenia
- 714.2 Otra artritis reumatoide con implicación visceral o sistémica**
 Carditis reumatoide
- 714.3 Poliartrosis crónica juvenil**
714.30 Artritis reumatoide juvenil poliarticular, crónica o no especificada
 Artritis reumatoidea juvenil NEOM
 Enfermedad de Still
- 714.31 Artritis reumatoide juvenil poliarticular, aguda**
- 714.32 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular o pauciarticular**
- 714.33 Artritis reumatoide juvenil monoarticular**
- 714.4 Artropatía posreumática crónica**
 Fibrositis nodular reumatoide crónica
 Síndrome de Jaccoud

714.8 Otras poliartropatías inflamatorias especificadas**714.81 Pulmón reumatoideo**

Alveolitis fibrotizante, reumatoide
 Enfermedad reumatoide intersticial difusa de pulmón
 Síndrome de Caplan

714.89 Otras**714.9 Poliartropatía infamatoria no especificada**

Poliartropatía o poliartritis inflamatoria NEOM

Excluye: poliartropatía NEOM (716.5)

715 Osteoartrosis y trastornos conexos

Nota: donde aparezca el término localizado en las subcategorías que siguen a continuación, incluye la implicación bilateral del mismo sitio.

Incluye: artritis o poliartritis:

degenerativa
 hipertrófica
 enfermedad degenerativa articular
 osteoartritis

Excluye: espondilitis de Marie-Strümpell (720.0)

osteoartrosis [osteoartritis] de la columna vertebral (721.0 -721.9)

La siguientes subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 715; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

0 localización no especificada**1 región del hombro****2 brazo****3 antebrazo****4 mano****5 región pélvica y muslo****6 pierna****7 tobillo y pie****8 otras localizaciones especificadas****9 localizaciones múltiples****715.0 Osteoartrosis generalizada**

[0,4,9]

Enfermedad degenerativa articular, que implica a múltiples articulaciones
 Osteoartrosis hipertrófica generalizada primaria

715.1 Osteoartrosis localizada primaria

[0-8]

Osteartropatía localizada, idiopática

715.2 Osteoartrosis localizada secundaria

[0-8]

Coxae malum senilis

715.3 Osteoartrosis localizada no especificada si es primaria o secundaria

[0-8]

Pelvis de Otto

715.8 Osteoartrosis que implica o que incluye mención de, más de una localización, pero no especificada como generalizada

[0,9]

715.9 Osteoartrosis no especificada si es generalizada o localizada

[0-8]

716 Otras artropatías y artropatías no especificadas

Excluye: artropatía cricoaritenoides (478.79)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 716; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

0 localización no especificada**1 región del hombro****2 brazo****3 antebrazo****4 mano**

5 región pélvica y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otras localizaciones especificadas

9 localizaciones múltiples

716.0 Enfermedad de Kaschin-Beck
[0-9]

Poliartritis endémica

716.1 Artropatía traumática
[0-9]

716.2 Artritis alérgica
[0-9]

Excluye: *artritis asociada con púrpura de Henoch-Schönlein o enfermedad de suero (713.6)*

716.3 Artritis climatérica
[0-9]

Artritis menopáusica

716.4 Artropatía transitoria
[0-9]

Excluye: *reumatismo palindrómico (719.3)*

716.5 Poliartropatía o poliartritis no especificada
[0-9]

716.6 Monoartritis no especificada
[0-8]

Coxitis

716.8 Otra artropatía especificada
[0-9]

716.9 Artropatía no especificada
[0-9]

Artritis (aguda) (crónica) (subaguda)

Artropatía (aguda) (crónica) (subaguda)

Inflamación de articulación NEOM

Reumatismo articular (crónico)

717 **Trastorno interno de rodilla**

Incluye: degeneración de cartílago articular o del menisco de rodilla
desgarro, antiguo de cartílago articular o del menisco de rodilla
ruptura, antigua de cartílago articular o del menisco de rodilla

Excluye: *anquilosis (718.5)*

contractura (718.4)

deformidad (736.4-736.6)

lesión actual (836.0-836.6)

luxación recidivante (718.3)

trastorno agudo de la rodilla (836.0-836.6)

717.0 Desgarro en asa de cubo del menisco interno o medial

Antiguo desgarro en asa de cubo de cartílago no especificado

717.1 Alteración del cuerno anterior del menisco medial

717.2 Alteración del cuerno posterior del menisco medial

717.3 Otras alteraciones especificadas o no, del menisco medial

717.4 Alteraciones del menisco lateral

717.40 Alteración del menisco lateral no especificado

717.41 Desgarro en asa de cubo del menisco externo

717.42 Alteración del cuerno anterior del menisco lateral

717.43 Alteración del cuerno posterior del menisco lateral

717.49 Otros

717.5 Alteración de menisco, no clasificado bajo otro concepto

Alteración del cartílago semilunar NEOM

Menisco discoide congénito

Quiste de cartílago semilunar

- 717.6 Cuerpos libres en rodilla**
 "Granos de arroz", rodilla (articulación)
 "Ratón articular", rodilla
- 717.7 Condromalacia de la rótula**
 Condromalacia de la rótula
 Degeneración [reblandecimiento] del cartílago articular de la rótula
- 717.8 Otros trastornos internos de la rodilla**
- 717.81 Antigua disrupción de ligamento colateral lateral**
- 717.82 Antigua disrupción de ligamento colateral medial**
- 717.83 Antigua disrupción del ligamento cruzado anterior**
- 717.84 Antigua disrupción de ligamento cruzado posterior**
- 717.85 Antigua disrupción de otros ligamentos de la rodilla**
 Ligamento capsular de la rodilla
- 717.89 Otros**
 Alteración recurrente de la rodilla
 Antigua disrupción de los ligamentos de la rodilla NEOM
- 717.9 Trastorno interno de rodilla no especificado**
 Trastorno NEOM de la rodilla

718 Otros trastorno de articulación

Excluye: *lesión actual (830.0-848.9)*
mandíbula (524.60-524.69)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 718; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

0 localización no especificada

1 región del hombro

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pélvica y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otras localizaciones especificadas

9 localizaciones múltiples

718.0 Trastorno de cartílago articular
 [0-5,7-9]

Antigua ruptura de ligamento(s) de articulación NEOM

Menisco:

alteración

desgarro, antiguo

rotura, antigua

Excluye: *calcificación metastásica (275.4)*

condrocalcinosis (275.4)

en ocronosis (270.2)

trastorno de cartílago articular: de rodilla (717.0-717.9)

718.1 Cuerpos libres articulares
 [0-5,7-9]

"Ratón articular"

Excluye: *rodilla (717.6)*

718.2 Luxación patológica
 [0-9]

Luxación espontánea (articulación)

Luxación o desplazamiento de articulación, no recurrente ni de lesión actual

718.3 Luxación recurrente de articulación
 [0-9]

718.4 Contractura articular
 [0-9]

- 718.5** Anquilosis articular
[0-9]
Anquilosis de articulación (fibrosis) (ósea)
Excluye: *columna vertebral (724.9)*
rigidez de articulación sin mención de anquilosis (719.5)
- + **718.6** Protrusión intrapélvica de acetábulo no especificada
[5]
Protusión de acetábulo no especificada
- 718.7** Luxación articular del desarrollo
[0-9]
Excluye: *luxación congénita articular (754.30-755.8)*
luxación traumática articular (830-839)
- 718.8** Otros trastornos de articulación, no clasificado bajo otro concepto
[0-9]
Articulación inestable (paralítica)
Inestabilidad de articulación
Excluye: *deformidades clasificables bajo 736 (736.0-736.9)*
- 718.9** Trastorno no especificado de articulación
[0-5,7-9]
Excluye: *rodilla (717.9)*
- 719** Otros trastornos y trastornos no especificados de articulación
Excluye: *mandíbula (524.60-524.69)*
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 719.0-719.6, 719.8-719.9; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):
- 0** localización no especificada
 - 1** región del hombro
 - 2** brazo
 - 3** antebrazo
 - 4** mano
 - 5** región pélvica y muslo
 - 6** pierna
 - 7** tobillo y pie
 - 8** otras localizaciones especificadas
 - 9** localizaciones múltiples
- 719.0** Derrame articular
[0-9]
Hidroartrosis
Tumefacción articular, con o sin dolor
Excluye: *hidroartrosis intermitente (719.3)*
- 719.1** Hemartrosis
[0-9]
Excluye: *lesión actual (840.0-848.9)*
- 719.2** Sinovitis vellonodular
[0-9]
- 719.3** Reumatismo palindrómico (intermitente)
[0-9]
Hidroartrosis intermitente
Síndrome de Hench-Rosenberg
- 719.4** Dolor articular
[0-9]
Artralgia
- 719.5** Rigidez articular, no clasificada bajo otros conceptos
[0-9]
- 719.6** Otros síntomas referidos a la articulación
[0-9]
Cadera en resorte
Crepitación de articulación
- 719.7** Dificultad para la marcha
Excluye: *anormalidad de la forma de andar (781.2)*
- 719.8** Otros trastornos especificados de la articulación
[0-9]
Calcificación de articulación
Fístula de articulación

Excluye: *síndrome de dolor-disfunción de la articulación témporo-mandibular*
[síndrome de Costen] (524.60)

719.9 Trastorno no especificado de la articulación
 [0-9]

DORSOPATÍAS (720-724)

Excluye: *curvaturas de columna vertebral (737.0-737.9)*
osteochondrosis vertebral (juvenil) (732.0), adulto (732.8)

720 Espondilitis anquilosante y otras espondilitis inflamatorias

720.0 Espondilitis anquilosante

Artritis
 reumatoide vertebral NEOM
 Espondilitis:
 de Marie-Strümpell
 reumatoide

720.1 Entesopatía vertebral

Lesión de Romanus
 Trastornos de los ligamentos accesorios o musculares periféricos de la columna vertebral

720.2 Sacroileítis, no clasificada bajo otros conceptos

Inflamación de la articulación sacroilíaca NEOM

720.8 Otras espondilopatías inflamatorias

720.81 *Espondilopatías inflamatorias en enfermedades clasificadas bajo otro concepto*

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: tuberculosis (015.0)

720.89 Otras

720.9 Espondilopatía inflamatoria no especificada

Espondilitis NEOM

721 Espondilosis y trastornos conexos

721.0 Espondilosis cervical sin mielopatía

Cervical o cérvicodorsal:
 artritis
 espondiloartritis
 osteoartritis

721.1 Espondilosis cervical con mielopatía

Compresión espondilogénica de la médula espinal cervical
 Síndrome de compresión de la arteria espinal anterior
 Síndrome de compresión de la arteria vertebral

721.2 Espondilosis torácica sin mielopatía

Torácica:
 artritis
 espondiloartritis
 osteoartritis

721.3 Espondilosis lumbosacra sin mielopatía

Lumbar o lumbosacra:
 artritis
 espondiloartritis
 osteoartritis

721.4 Espondilosis torácica o lumbar con mielopatía

721.41 Región torácica

Compresión espondilogénica de la médula espinal torácica

721.42 Región lumbar

721.5 Pinzamiento entre vertebras lumbares

Síndrome de Bastrup

- 721.6 **Hiperostosis espinal anquilosante (idiopática difusa)**
- 721.7 **Espondilopatía traumática**
 - Espondilitis o enfermedad de Kümmell
- 721.8 **Otros trastornos conexos de la columna vertebral**
- 721.9 **Espondilosis con localización no especificada**
 - 721.90 **Sin mención de mielopatía**
 - Espinal:
 - artritis (deformante) (degenerativa) (hipertrófica)
 - osteoartritis NEOM
 - Espondiloartrosis NEOM
 - 721.91 **Con mielopatía**
 - Compresión espondilogénica de la médula espinal NEOM
- 722 **Trastorno del disco intervertebral**
 - 722.0 **Desplazamiento de disco intervertebral cervical sin mielopatía**
 - Neuritis (braquial) o radiculitis por desplazamiento o ruptura de disco intervertebral cervical
 - Cualquier enfermedad clasificable bajo 722.2 del disco intervertebral cervical o cervicotorácico
 - 722.1 **Desplazamiento de disco intervertebral torácico o lumbar sin mielopatía**
 - 722.10 **Disco intervertebral lumbar, sin mielopatía**
 - Lumbago o ciática por desplazamiento de disco intervertebral
 - Neuritis o radiculitis por desplazamiento o ruptura de disco intervertebral lumbar.
 - Cualquier enfermedad clasificable bajo 722.2 del disco intervertebral lumbar o lumbosacral
 - 722.11 **Disco intervertebral dorsal sin mielopatía**
 - Cualquier enfermedad clasificable bajo 722.2 del disco intervertebral torácico
 - 722.2 **Desplazamiento de disco intervertebral, sitio no especificado, sin mielopatía**
 - Disco intervertebral NEOM:
 - extrusión
 - prolapso
 - protrusión
 - ruptura
 - Herniación de núcleo pulposo NEOM
 - Neuritis o radiculitis por desplazamiento o ruptura de disco intervertebral
 - Síndrome discogénico NEOM
 - 722.3 **Nódulos de Schmorl**
 - 722.30 **Región no especificada**
 - 722.31 **Región torácica**
 - 722.32 **Región lumbar**
 - 722.39 **Otro**
 - 722.4 **Degeneración de disco intervertebral cervical**
 - Degeneración de disco intervertebral cervicotorácico
 - 722.5 **Degeneración de disco intervertebral torácico o lumbar**
 - 722.51 **Disco intervertebral torácico o toracolumbar**
 - 722.52 **Disco intervertebral lumbar o lumbosacral**
 - 722.6 **Degeneración de disco intervertebral, sitio no especificado**
 - Enfermedad degenerativa de disco NEOM
 - Estrechamiento de disco o espacio intervertebral NEOM
 - 722.7 **Trastorno de disco intervertebral con mielopatía**
 - 722.70 **Región no especificada**
 - 722.71 **Región cervical**
 - 722.72 **Región torácica**
 - 722.73 **Región lumbar**
 - 722.8 **Síndrome postlaminectomía**
 - 722.80 **Región no especificada**
 - 722.81 **Región cervical**

- 722.82 **Región torácica**
- 722.83 **Región lumbar**
- 722.9 **Otro trastorno y trastorno de disco no especificado**
 Calcificación de cartílago o disco intervertebral
 Discitis
- 722.90 **Región no especificada**
- 722.91 **Región cervical**
- 722.92 **Región torácica**
- 722.93 **Región lumbar**
- 723 **Otros trastornos de región cervical**
Excluye: enfermedades por:
espondilosis (721.0-721.9)
trastornos de disco intervertebral (722.0-722.9)
- 723.0 **Estenosis espinal en región cervical**
- 723.1 **Cervicalgia**
 Dolor de cuello
- 723.2 **Síndrome cervicocraneal**
 Síndrome de Barré-Liéou
 Síndrome simpático cervical posterior
- 723.3 **Síndrome cervicobraquial (difuso)**
- 723.4 **Neuritis o radiculitis braquial NEOM**
 Radiculitis cervical
 Síndrome radicular de miembro superior
- 723.5 **Tortícolis, no especificada**
 Contractura de cuello
Excluye: *congénita (754.1)*
espasmódica (333.83)
histérica (300.11)
por lesión de parto (767.8)
psicógena (306.0)
traumática, actual (847.0)
- 723.6 **Paniculitis especificada como afectando al cuello**
- 723.7 **Osificación del ligamiento longitudinal posterior en región cervical**
- 723.8 **Otros síndromes que afectan a la región cervical**
 Enfermedad de Klippel
 Neuralgia occipital
 Síndrome cervical NCOC
- 723.9 **Trastornos y síntomas musculoesqueléticos no especificados con el cuello como punto de referencia**
 Trastorno cervical (región) NEOM
- 724 **Otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda**
Excluye: enfermedades por:
espondilosis (721.0-721.9)
trastornos del disco intervertebral (722.0-722.9)
vértebra colapsada (codificar según causa, por ejemplo, osteoporosis(733.00-733.09))
- 724.0 **Estenosis espinal, salvo la cervical**
- 724.00 **Estenosis espinal, región no especificada**
- 724.01 **Región torácica**
- 724.02 **Región lumbar, sin claudicación neurógena**
 Región lumbar NEOM
- 724.03 **Región lumbar, con claudicación neurógena**
- 724.09 **Otra**
- 724.1 **Dolor en la región torácica de la columna vertebral**
- 724.2 **Lumbago**
 Dolor de espalda inferior
 Lumbalgia
 Síndrome de espalda inferior

- 724.3 Ciática**
Neuralgia o neuritis del nervio ciático
Excluye: *lesión especificada del nervio ciático (355.0)*
- 724.4 Neuritis o radiculitis torácica o lumbosacra no especificada**
Síndrome radicular de miembros inferiores
- 724.5 Dolor de espalda no especificado**
Síndrome (dolor) vertebrogénico NEOM
- 724.6 Trastornos del sacro**
Anquilosis lumbosacra o sacroilíaca (articulación)
Inestabilidad lumbosacra o sacroilíaca (articulación)
- 724.7 Trastorno de cóccix**
724.70 Trastorno de cóccix no especificado
724.71 Hipermovilidad de cóccix
724.79 Otro
Coccigodinia
- 724.8 Otros síntomas con la espalda como punto de referencia**
Osificación de ligamento longitudinal posterior NEOM
Paniculitis especificada como sacral o afectando a la espalda
- 724.9 Otros trastornos no especificados de la espalda**
Anquilosis NEOM de la columna vertebral
Compresión de la raíz del nervio espinal NCOC
Trastorno NEOM vertebral
Excluye: *sacroileitis (720.2)*

REUMATISMO, SALVO DE LA ESPALDA (725-729)

Incluye: trastornos de músculos y tendones y sus accesorios, y de otros tejidos blandos

- 725 Polimialgia reumática**
- 726 Tendinitis de las inserciones periféricas y síndromes conexos**
Nota: Entesopatías son alteraciones de la porción periférica de la inserción de ligamentos o de los músculos.
Excluye: *entesopatía vertebral (720.1)*
- 726.0 Capsulitis adhesiva del hombro**
- 726.1 Síndrome del manguito de los músculos rotadores del hombro y trastornos conexos**
726.10 Trastornos de bolsas y tendones en región del hombro, no especificados
Síndrome del manguito de los rotadores NEOM
Síndrome supraespinoso NEOM
- 726.11 Tendinitis calcificante del hombro**
- 726.12 Tenosinovitis bicipital**
- * **726.13 Desgarro parcial del manguito de los rotadores**
Excluye: *rotura total del manguito de los rotadores, no traumática (727.61)*
- 726.19 Otros trastornos especificados**
Excluye: *ruptura completa de la vaina de los rotadores no traumática (727.61)*
- 726.2 Otras afecciones de la región del hombro, no clasificadas bajo otros conceptos**
Fibrositis escapulohumeral
Periartritis de hombro
- 726.3 Entesopatía de la región del codo**
726.30 Entesopatía de la región del codo, sin especificar
726.31 Epicondilitis medial
726.32 Epicondilitis lateral
Codo de tenista
Codo de golfista
Epicondilitis NEOM

- 726.33 Bursitis de olécranon**
Bursitis de codo
- 726.39 Otra**
- 726.4 Entesopatía de muñeca y carpo**
Bursitis de mano o de muñeca
Periartritis de muñeca
- 726.5 Entesopatía de la región de la cadera**
Bursitis de cadera
Protuberancia de la cresta iliaca
Tendinitis de Psoas
Tendinitis glútea
Tendinitis trocantérica
- 726.6 Entesopatía de rodilla**
- 726.60 Entesopatía de rodilla no especificada**
Bursitis de rodilla NEOM
- 726.61 Tendinitis o bursitis de pata de ganso**
- 726.62 Bursitis de ligamento colateral tibial**
Síndrome de Pellegrini-Stieda
- 726.63 Bursitis de ligamento colateral del peroné**
- 726.64 Tendinitis rotuliana**
- 726.65 Bursitis prerrotuliana**
- 726.69 Otra**
Bursitis:
infrarrotular
subrotular
- 726.7 Entesopatía de tobillo y tarso**
- 726.70 Entesopatía de tobillo y tarso no especificada**
Metatarsalgia NEOM
Excluye: *metatarsalgia de Morton (355.6)*
- 726.71 Bursitis o tendinitis aquiliana**
- 726.72 Tendinitis tibial**
Tendinitis de tibia (anterior) (posterior)
- 726.73 Espolón calcáneo**
- 726.79 Otra**
Tendinitis de los peroneos
- 726.8 Otras entesopatías periféricas**
- 726.9 Entesopatía no especificada**
- 726.90 Entesopatía de localización no especificada**
Capsulitis NEOM
Periartritis NEOM
Tendinitis NEOM
- 726.91 Exóstosis de localización no especificada**
Espolón óseo NEOM
- 727 Otros trastornos de sinovia, tendón y bursa**
- 727.0 Sinovitis y tenosinovitis**
- 727.00 Sinovitis y tenosinovitis, no especificadas**
Sinovitis NEOM
Tenosinovitis NEOM
- 727.01 Sinovitis y tenosinovitis en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: tuberculosis (015.0-015.9)
Excluye: *gonocócica (098.51)*
gota (274.00-274.03)
inducida por cristales (275.4)
sifilítica (095.7)

- 727.02 Tumor de células gigantes de vainas tendinosas
- 727.03 Dedo en gatillo (adquirido)
- 727.04 Tenosinovitis estiloide radial
Enfermedad de De Quervain
- 727.05 Otra tenosinovitis de mano y muñeca
- 727.06 Tenosinovitis de pie y tobillo
- 727.09 Otra
- 727.1 Juanete
- 727.2 Bursitis especificadas frecuentemente de origen profesional
Contusiones:
codo
mano
rodilla
De los mineros:
codo
rodilla
Sinovitis crepitante crónica de la muñeca
- 727.3 Otra bursitis
Bursitis NEOM
Excluye: bursitis:
gonocócica (098.52)
sifilítica (095.7)
subacromial (726.19)
subcoracoidea (726.19)
subdeltoidea (726.19)
"hombro congelado" (726.0)
- 727.4 Ganglión y quiste de sinovia, tendón y bolsa
- 727.40 Quiste sinovial, no especificado
Excluye: aquél del espacio poplíteo (727.51)
- 727.41 Ganglión articular
- 727.42 Ganglión de vaina de tendón
- 727.43 Ganglión, no especificado
- 727.49 Otro
Quiste de bolsa
- 727.5 Rotura sinovial
- 727.50 Rotura sinovial, no especificada
- 727.51 Quiste sinovial de espacio poplíteo
Quiste de Baker (rodilla)
- 727.59 Otra
- 727.6 Rotura de tendón, no traumática
- 727.60 Rotura no traumática de tendón no especificada
- + 727.61 Rotura completa del manguito de los rotadores
Excluye: desgarró parcial del manguito de los rotadores (726.13)
- 727.62 Rotura de bíceps (porción larga)
- 727.63 Tendones extensores de mano y muñeca
- 727.64 Tendones flexores de mano y muñeca
- 727.65 Tendón de cuádriceps
- 727.66 Tendón rotuliano
- 727.67 Tendón de Aquiles
- 727.68 Otros tendones de pie y tobillo
- 727.69 Otra
- 727.8 Otros trastornos de sinovia, tendón y bolsa
- 727.81 Contractura tendinosa (vaina)
Tendón de Aquiles corto (adquirido)

- 727.82 Depósitos de calcio en tendón y bolsa**
 Calcificación de tendón NEOM
 Tendinitis calcificante NEOM
Excluye: inserciones ligamentosas o musculares periféricas (726.0-726.9)
- 727.83 Síndrome de la plica**
 Plica de rodilla
- 727.89 Otra**
 Absceso de bolsa o tendón
Excluye: xantomatosis localizada en los tendones (272.7)
- 727.9 Trastorno de sinovia, tendón y bolsa no especificado**
- 728 Trastornos de músculos, ligamentos y fascias**
Excluye: antigua disrupción de ligamentos de rodilla (717.81-717.89)
 distrofias musculares (359.0-359.1)
 entesopatías (726.0-726.9)
 hematoma muscular no traumático (729.92)
 miopatías (359.2-359.9)
 trastornos mioneurales (358.00-358.9)
- 728.0 Miositis infecciosa**
 Miositis:
 purulenta
 supurativa
Excluye: miositis:
 epidémica (074.1)
 intersticial (728.81)
 sifilítica (095.6)
 tropical (040.81)
- 728.1 Calcificación y osificación muscular**
- 728.10 Calcificación y osificación no especificadas**
 Calcificación masiva (parapléjica)
- 728.11 Miositis osificante progresiva**
- 728.12 Miositis osificante traumática**
 Miositis osificante (circunscrita)
- 728.13 Calcificación heterotópica posoperatoria**
- 728.19 Otra**
 Polimiositis osificante
- 728.2 Debilidad muscular y atrofia por desuso, no clasificada bajo otros conceptos**
 Amiotrofia NEOM
 Miofibrosis
Excluye: amiotrofia neurálgica (353.5)
 atrofia muscular progresiva (335.0-335.9)
 debilidad y atrofia por desuso de músculo pélvico (618.83)
- 728.3 Otros trastornos musculares especificados**
 Artrogriposis
 Síndrome de inmovilidad (parapléjico)
Excluye: artrogriposis múltiple congénita (754.89)
 síndrome de "hombre rígido" (333.91)
- 728.4 Laxitud ligamentosa**
- 728.5 Síndrome de hipermovilidad**
- 728.6 Contractura de fascia palmar**
 Contractura de Dupuytren
- 728.7 Otras fibromatosis**
- 728.71 Fibromatosis fascial plantar**
 Contractura de fascia plantar
 Fascitis plantar (traumática)

- 728.79 Otras**
 Fascitis nodular
 Fibromatosis pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutánea)
 Nudosidades de los nudillos o de Garrod
- 728.8 Otros trastornos de músculos, ligamentos, y fascia**
- 728.81 Miositis intersticial**
- 728.82 Granuloma de músculo por cuerpo extraño**
 Granuloma de músculo por talco
 Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.9)
- 728.83 Ruptura muscular, no traumática**
- 728.84 Diástasis muscular**
 Diastasis del músculo recto (abdomen)
Excluye: *diastasis de músculo recto que complica el embarazo, parto y trabajo del parto (665.8)*
- 728.85 Espasmo muscular**
- 728.86 Fascitis necrotizante**
 Utilice código adicional para identificar:
 Gangrena (785.4), si aplicable
 Organismo infeccioso (041.00-041.89)
- 728.87 Debilidad muscular (generalizada)**
Excluye: *debilidad generalizada (780.79)*
- 728.88 Rabdomiolisis**
- 728.89 Otra**
 Fascitis eosinofílica
 Utilice código E adicional para identificar la causa
- 728.9 Trastorno de músculo, ligamento y fascia no especificado**
- 729 Otros trastornos de tejidos blandos**
Excluye: *acroparestesia (443.89)*
periartritis (726.0-726.9)
reumatismo palindrómico (719.3)
reumatismo psicogénico (306.0)
síndromes de aplastamiento (354.0-355.9)
síndrome de túnel carpiano (354.0)
trastornos de la espalda (720.0-724.9)
- 729.0 Reumatismo no especificado y fibrositis**
- 729.1 Mialgia y miositis, no especificadas**
 Fibromiositis NEOM
- 729.2 Neuralgia, neuritis y radiculitis no especificadas**
Excluye: *ciática (724.3)*
mononeuritis (354.0-355.9)
radiculitis braquial (723.4)
radiculitis cervical (723.4)
radiculitis lumbosacra (724.4)
radiculitis por implicación de disco intervertebral (722.0-722.2, 722.7)
- 729.3 Paniculitis no especificada**
- 729.30 Paniculitis, sitio no especificado**
 Enfermedad de Weber-Christian
- 729.31 Hipertrofia de almohadilla adiposa, rodilla**
 Hipertrofia de almohadilla adiposa infrapatelar
- 729.39 Otro sitio**
Excluye: *paniculitis especificada como (afectando a):*
 cuello (723.6)
 espalda (724.8)
 sacra (724.8)

- 729.4 Fascitis no especificada**
 [Excluye:] *fascitis modular (728.79)*
fascitis necrotizante (728.86)
- 729.5 Dolor de miembro**
- 729.6 Cuerpo extraño residual en tejido blando**
 Utilice código adicional para identificar cuerpo extraño (V90.01-V90.9)
 [Excluye:] *granuloma por cuerpo extraño:*
músculo (728.82)
piel y tejido subcutáneo (709.4)
- 729.7 Síndrome compartimental no traumático**
 Codificar primero, si procede, la complicación posquirúrgica (998.89)
 [Excluye:] *síndrome compartimental NEOM (958.90)*
síndrome compartimental traumático (958.90-958.99)
- 729.71 Síndrome compartimental no traumático de extremidad superior**
 Síndrome compartimental no traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos
- 729.72 Síndrome compartimental no traumático de extremidad inferior**
 Síndrome compartimental no traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pie y dedos del pie
- 729.73 Síndrome compartimental no traumático de abdomen**
- 729.79 Síndrome compartimental no traumático de otros sitios**
- 729.8 Otros síntomas musculoesqueléticos con los miembros como punto de referencia**
- 729.81 Tumefacción de miembro**
- 729.82 Calambre**
- 729.89 Otro**
 [Excluye:] *anormalidad de la manera de andar (781.2)*
parálisis transitoria de miembro (781.4)
tetania (781.7)
- 729.9 Otros trastornos de tejidos blandos y los no especificados**
- 729.90 Trastornos de tejidos blandos, no especificados**
- 729.91 Seroma postraumático**
 [Excluye:] *seroma que complica un procedimiento (998.13)*
- 729.92 Hematoma no traumático de tejido blando**
 Hematoma no traumático de músculo
- 729.99 Otros trastornos de tejidos blandos**
 Polialgia

OSTEOPATÍAS, CONDROPATÍAS Y DEFORMIDADES MUSCULOESQUELÉTICAS ADQUIRIDAS (730-739)

- 730 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que implican a los huesos**
 Utilice código adicional para identificar organismo, tal como estafilococo (041.1)
 [Excluye:] *hueso petroso (383.2)*
mandíbula (526.4-526.5)
 Utilice código adicional para identificar organismo, tal como estafilococos (041.1)
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 730; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):
- 0 localización no especificada**
 - 1 región del hombro**
 - 2 brazo**
 - 3 antebrazo**
 - 4 mano**
 - 5 región pélvica y muslo**
 - 6 pierna**
 - 7 tobillo y pie**
 - 8 otras localizaciones especificadas**
 - 9 localizaciones múltiples**

- 730.0** **Osteomielitis aguda**
[0-9]
Absceso de cualquier hueso salvo seno accesorio, mandíbula o mastoides
Osteomielitis aguda o subaguda, con o sin mención de periostitis
Utilice, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)
- 730.1** **Osteomielitis crónica**
[0-9]
Absceso de Brodie
Necrosis de hueso (aguda)
Osteomielitis crónica o antigua, con o sin mención de periostitis
Osteomielitis esclerosante de Garré
Secuestro de hueso
Utilice, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)
Excluye: *necrosis aséptica de hueso (733.40-733.49)*
- 730.2** **Osteomielitis no especificada**
[0-9]
Osteitis u osteomielitis NEOM, con o sin mención de periostitis
Utilice, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)
- 730.3** **Periostitis sin mención de osteomielitis**
[0-9]
Absceso de periostio sin mención de osteomielitis
Periostosis sin mención de osteomielitis
Excluye: *aquella en sífilis secundaria (091.61)*
- 730.7** **Osteopatía como resultado de poliomiéлитis**
[0-9]
Codificar primero la enfermedad subyacente (045.0-045.9)
- 730.8** **Otras infecciones que implican al hueso en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
[0-9]
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
fiebre tifoidea (002.0)
tuberculosis (015.0-015.9)
Excluye: *sífilis de hueso NEOM (095.5)*
- 730.9** **Infección ósea no especificada**
[0-9]
- 731** **Osteítis deformante y osteopatías asociadas a otros trastornos clasificados bajo otros conceptos**
- 731.0** **Osteítis deformante sin mención de tumor óseo**
Enfermedad ósea de Paget
- 731.1** **Osteítis deformante en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9)
- 731.2** **Osteoartropatía pulmonar hipertrófica**
Enfermedad de Bamberger-Marie
- 731.3** **Defecto óseo importante**
Codificar primero la enfermedad subyacente si se conoce, tal como:
necrosis aséptica (733.40-733.49)
neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9)
osteolisis periprotésica (996.45)
osteomielitis (730.00- 730.29)
osteoporosis (733.00-733.09)
- 731.8** **Otra implicación ósea en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
diabetes mellitus (249.8, 250.8)
Utilice un código adicional para la enfermedad ósea específica, por ejemplo: osteomielitis aguda (730.00-730.09)
- 732** **Osteocondropatías**
- 732.0** **Osteocondrosis juvenil vertebral**
Epifisitis vertebral
Osteocondrosis juvenil (de):
epífisis marginal o vertebral (de Scheuermann)
vertebral NEOM
Excluye: *cifosis postural adolescente (737.0)*

- 732.1 Osteocondrosis juvenil de cadera y pelvis**
 Coxa plana
 Osteocondrosis (juvenil) de:
 acetábulo
 cabeza de fémur (de Legg-Calvé-Perthes)
 cresta iliaca (de Buchanan)
 sínfisis del pubis (de Pierson)
 Seudocoxalgia
 Sincondrosis isquiopúbica (de van Neck)
- 732.2 Epífisis femoral superior deslizada no traumática**
 Epífisis femoral superior dislocada NEOM
- 732.3 Osteocondrosis juvenil de extremidad superior**
 Osteocondrosis (juvenil) de:
 cabeza de húmero (de Hass)
 cabeza de radio (de Brailsford)
 cabezas de huesos metacarpianos (de Mauclair)
 capitelum o cóndilo de húmero (de Panner)
 cúbito inferior (de Burns)
 extremidad superior NEOM
 mano NEOM
 semilunar carpiano (de Kienbock)
- 732.4 Osteocondrosis juvenil de extremidad inferior salvo pie**
 Osteocondrosis (juvenil) de:
 centro primario rotuliano (de Köhler)
 centro secundario rotuliano (de Sinding-Larsen)
 extremidad inferior NEOM
 tibia proximal (de Blount)
 tubérculo tibial (de Osgood-Schlatter)
 Tibia vara
- 732.5 Osteocondrosis juvenil de pie**
 Apofisitis del calcáneo
 Epifisitis, hueso calcáneo
 Osteocondrosis (juvenil) de:
 astrágalo (de Díaz)
 calcáneo (de Sever)
 hueso tibial externo (de Haglund)
 metatarsiano:
 segundo (de Freiberg)
 quinto (de Iselin)
 navicular tarsiano (de Köhler)
 pie NEOM
- 732.6 Otra osteocondrosis juvenil**
 Apofisitis especificada como juvenil, de otro sitio, o sitio NEOM
 Epifisitis especificada como juvenil, de otro sitio, o sitio NEOM
 Osteocondritis especificada como juvenil, de otro sitio, o sitio NEOM
 Osteocondrosis especificada como juvenil, de otro sitio, o sitio NEOM
- 732.7 Osteocondritis disecante**
- 732.8 Otras formas de osteocondropatía especificadas**
 Osteocondrosis adulta vertebral
- 732.9 Osteocondropatía no especificada**
 Apofisitis NEOM o no especificada como del adulto ni como juvenil, de sitio no especificado
 Epifisitis NEOM o no especificada como del adulto ni como juvenil, de sitio no especificado
 Osteocondritis NEOM o no especificada como del adulto ni como juvenil, de sitio no especificado
 Osteocondrosis NEOM o no especificada como del adulto ni como juvenil, de sitio no especificado

- 733 Otros trastornos de huesos y cartílagos**
Excluye: cartílago o cuerpo libre de articulación (717.0-717.9, 718.0-718.9)
 displasia fibrosa polioestótica de hueso (756.54)
 granuloma de células gigantes de mandíbula (526.3)
 osteitis fibrosa quística generalizada (252.01)
 osteomalacia (268.2)
 prognatismo, retrognatismo (524.1)
 protuberancia ósea (726.91)
 xantomatosis localizada en hueso (272.7)
- 733.0 Osteoporosis**
 Utilice, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)
 Utilice código adicional para identificar la historia personal de fractura patológica (consolidada) (V13.51)
- 733.00 Osteoporosis no especificada**
 Degeneración cuneiforme de vértebra NEOM
- 733.01 Osteoporosis senil**
 Osteoporosis postmenopáusica
- 733.02 Osteoporosis idiopática**
- 733.03 Osteoporosis por desuso**
- 733.09 Otra**
 Inducida por fármacos
 Utilice código E adicional para identificar fármaco
- 733.1 Fractura patológica**
 Fractura crónica
 Fractura espontánea
Excluye: fractura traumática (800-829)
- 733.10 Fractura patológica, sitio no especificado**
- 733.11 Fractura patológica de húmero**
- 733.12 Fractura patológica distal de radio y cúbito**
 Muñeca NEOM
- 733.13 Fractura patológica de vértebras**
 Colapso de vértebra NEOM
- 733.14 Fractura patológica de cuello de fémur**
 Cadera NEOM
 Fémur NEOM
- 733.15 Fractura patológica de otras partes especificadas del fémur**
- 733.16 Fractura patológica de tibia o peroné**
 Tobillo NEOM
- 733.19 Fractura patológica de otro sitio especificado**
- 733.2 Quiste óseo**
- 733.20 Quiste óseo (localizado), no especificado**
- 733.21 Quiste óseo solitario**
 Quiste unicameral óseo
- 733.22 Quiste óseo aneurismático**
- 733.29 Otro**
 Displasia fibrosa (monostótica)
Excluye: displasia fibrosa polioestótica de hueso (756.54)
 osteitis fibrosa quística (252.01)
 quiste de mandíbula (526.0-526.2, 526.89)
- 733.3 Hiperostosis craneal**
 Hiperostosis interna frontal
 Leontiasis ósea
- 733.4 Necrosis ósea aséptica**
 Utilice, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

- Excluye:** *necrosis de hueso NEOM (730.1)*
osteochondropatías (732.0-732.9)
- 733.40 Necrosis ósea aséptica, localización no especificada**
- 733.41 Cabeza de húmero**
- 733.42 Cabeza y cuello de fémur**
 Fémur NEOM
Excluye: *enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (732.1)*
- 733.43 Códilo femoral medial**
- 733.44 Astrágalo**
- 733.45 Maxilar**
 Utilice código E adicional para identificar el fármaco, si es inducida por droga
Excluye: *osteorradionecrosis de maxilar (526.89)*
- 733.49 Otra**
- 733.5 Osteítis condensante**
 Esclerosis piriforme de ilion
- 733.6 Enfermedad de Tietze**
 Costocondritis
 Síndrome de articulación costochondral
- 733.7 Algoneurodistrofia**
 Atrofia de hueso por desuso
 Atrofia de Südeck
- 733.8 Unión defectuosa y no unión de fractura**
- 733.81 Unión defectuosa de fractura**
- 733.82 No unión de fractura**
- 733.9 Otros trastornos y trastornos no especificados de hueso y cartílago**
- 733.90 Trastorno de hueso y cartílago no especificado**
- 733.91 Detención de desarrollo o crecimiento óseo**
 Detención epifisaria
- 733.92 Condromalacia**
 Condromalacia:
 NEOM
 localizada salvo rótula
 de la meseta tibial sistémica
Excluye: *condromalacia de rótula (717.7)*
- 733.93 Fractura por sobrecarga de tibia o peroné**
 Reacción por sobrecarga de tibia y peroné
 Utilice código(s) adicional(es) de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
- 733.94 Fractura por sobrecarga de los metatarsianos**
 Reacción por sobrecarga de los metatarsianos
 Utilice un código(s) adicional(es) de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
- 733.95 Fractura por sobrecarga de otro hueso**
 Reacción por sobrecarga de otro hueso
 Utilice un código(s) adicional(es) de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
Excluye: *fractura por sobrecarga de:*
cuello femoral (733.96)
diáfisis del fémur (733.97)
metatarso (733.94)
pelvis (733.98)
peroné (733.93)
tibia (733.93)
- 733.96 Fractura por sobrecarga del cuello femoral**
 Reacción por sobrecarga del cuello femoral
 Utilice un código(s) adicional(es) de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga

- 733.97 Fractura por sobrecarga de la diáfisis del fémur**
 Reacción por sobrecarga de la diáfisis del fémur
 Utilice un código(s) adicional(es) de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
- 733.98 Fractura por sobrecarga de la pelvis**
 Reacción por sobrecarga de la pelvis
 Utilice un código(s) adicional(es) de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
- 733.99 Otra**
 Diafisitis
 Hipertrofia de hueso
 Policondritis recurrente
- 734 Pie plano**
 Pie plano (adquirido)
 Talipes plano (adquirido)
Excluye: congénito (754.61)
pie plano espástico (evertido) (754.61)
pie plano rígido (754.61)
- 735 Deformaciones adquiridas del dedo gordo del pie**
Excluye: congénita (754.60-754.69, 755.65-755.66)
- 735.0 Dedo gordo del pie valgo (adquirido)**
- 735.1 Dedo gordo del pie varo (adquirido)**
- 735.2 Dedo gordo del pie rígido**
- 735.3 Dedo gordo del pie en martillo**
- 735.4 Otro dedo del pie en martillo (adquirido)**
- 735.5 Dedo en garra (adquirido)**
- 735.8 Otras deformidades adquiridas de dedo**
- 735.9 Deformidad adquirida de dedo no especificada**
- 736 Otras deformidades adquiridas de los miembros**
Excluye: congénitas (754.3-755.9)
- 736.0 Deformidades adquiridas de antebrazo, salvo dedos de la mano**
- 736.00 Deformidad no especificada**
 Deformidad de codo, antebrazo, mano o muñeca (adquirida) NEOM
- 736.01 Cúbito valgo (adquirido)**
- 736.02 Cúbito varo (adquirido)**
- 736.03 Deformidad valga de muñeca (adquirida)**
- 736.04 Deformidad vara de muñeca (adquirida)**
- 736.05 Muñeca caída por parálisis del nervio flexor (adquirida)**
- 736.06 Mano en garra (adquirida)**
- 736.07 Mano zamba, adquirida**
- 736.09 Otra**
- 736.1 Dedo de mano en martillo**
- 736.2 Otras deformidades adquiridas de dedo de mano**
- 736.20 Deformidad no especificada**
 Deformidad de dedo de mano (adquirida) NEOM
- 736.21 Deformidad de Boutonniere**
- 736.22 Deformidad en "cuello de cisne"**
- 736.29 Otra**
Excluye: *dedo en gatillo (727.03)*
- 736.3 Deformidades adquiridas de la cadera**
- 736.30 Deformidad no especificada**
 Deformidad de cadera (adquirida) NEOM

- 736.31 Coxa valga (adquirida)
 736.32 Coxa vara (adquirida)
 736.39 Otra
- 736.4 Rodilla valga o vara (adquirida)
 736.41 Rodilla valga (adquirida)
 736.42 Genu varu (adquirida)
- 736.5 Genu recurvatum (adquirida)
- 736.6 Otras deformidades adquiridas de la rodilla
 Deformidad de rodilla (adquirida) NEOM
- 736.7 Otras deformidades adquiridas de tobillo y pie
Excluye: deformidades de dedo de pie (adquiridas) (735.0-735.9)
 pie plano (adquirido) (734)
- 736.70 Deformidad no especificada de tobillo y pie, adquirida
- 736.71 Deformidad equinovera adquirida
 Pie zambo, adquirido
Excluye: pie zambo no especificado como adquirido (754.5-754.7)
- 736.72 Deformidad equina de pie, adquirida
- 736.73 Deformidad en pie cavo
Excluye: aquella con pie en garra (736.74)
- 736.74 Pie en garra, adquirido
- 736.75 Deformidad cavovara de pie adquirida
- 736.76 Otra deformidad del calcáneo
- 736.79 Otra
 Adquirido:
 pie no clasificado bajo otro concepto
 talipes (pie zambo) no clasificado bajo otro concepto
- 736.8 Deformidades adquiridas de otras partes de miembros
- 736.81 Longitud de pierna desigual (adquirida)
- 736.89 Otra
 Deformidad (adquirida):
 brazo o pierna, no clasificado bajo otro concepto
 hombro
- 736.9 Deformidad adquirida de miembro, sitio no especificado
- 737 Desviación de la columna vertebral
Excluye: congénita (754.2)
- 737.0 Cifosis postural adolescente
Excluye: adulta (732.8)
 osteocondrosis vertebral (juvenil) (732.0)
- 737.1 Cifosis (adquirida)
 737.10 Cifosis (adquirida) (postural)
 737.11 Cifosis por radiación
 737.12 Cifosis (postlaminectomía)
 737.19 Otra
Excluye: aquella asociada con enfermedades clasificables bajo otro concepto (737.41)
- 737.2 Lordosis (adquirida)
 737.20 Lordosis (adquirida) (postural)
 737.21 Lordosis, postlaminectomía
 737.22 Otra lordosis posquirúrgica
 737.29 Otra
Excluye: aquella asociada con enfermedades clasificables bajo otro concepto (737.42)
- 737.3 Cifoescoliosis
 737.30 Escoliosis [y cifoescoliosis], idiopática

737.31 Escoliosis idiopática infantil resolutive

737.32 Escoliosis idiopática infantil progresiva

737.33 Escoliosis por radiación

737.34 Escoliosis toracogénica

737.39 Otra

Excluye: *aquella asociada con enfermedades clasificables bajo otro concepto (737.43)*

aquella presente en enfermedad cardiaca cifoscoliótica (416.1)

737.4 Desviaciones de columna vertebral asociada con otras enfermedades

Codificar primero la enfermedad asociada, tal como:

enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (356.1)

mucopolisacaridosis (277.5)

neurofibromatosis (237.70-237.79)

osteitis deformante (731.0)

osteitis fibrosa quística (252.01)

osteoporosis (733.00-733.09)

poliomielitis (045.0-045.9)

tuberculosis [curvatura de Pott] (015.0)

737.40 Desviación de columna vertebral, no especificada

737.41 Cifosis

737.42 Lordosis

737.43 Escoliosis

737.8 Otras desviaciones de columna

737.9 Desviación no especificada de la columna vertebral

Desviación de columna (adquirida) (idiopática) NEOM

Joroba, adquirida

Excluye: *deformidad de columna NEOM (738.5)*

738 Otra deformidad adquirida

Excluye: *anomalías dentofaciales (524.0-524.9)*

congénita (754.0-756.9, 758.0-759.9)

738.0 Deformidad adquirida de nariz

Deformidad de nariz (adquirida)

Desarrollo excesivo de huesos nasales

Excluye: *tabique nasal desviado (470)*

738.1 Otra deformidad adquirida de la cabeza

738.10 Deformidad inespecífica

738.11 Hiperplasia cigomática

738.12 Hipoplasia cigomática

738.19 Otra deformidad especificada

738.2 Deformidad adquirida de cuello

738.3 Deformidad adquirida de tórax y costilla

Deformidad:

de costilla (adquirida)

de tórax (adquirida)

Pectus:

carinatum, adquirida

excavatum, adquirida

738.4 Espondilolistesis adquirida

Espondilolisis, adquirida

Espondilolistesis degenerativa

Excluye: *congénita (756.12)*

738.5 Otra deformidad adquirida de espalda o columna vertebral

Deformidad de la columna vertebral NEOM

Excluye: *desviación de la columna vertebral (737.0-737.9)*

- 738.6 Deformidad adquirida de pelvis**
Oblicuidad pélvica
Excluye: *aquella relacionada con el parto y alumbramiento (653.0-653.4)*
protrusión intrapélvica de acetábulo (718.6)
- 738.7 Oreja de coliflor**
- 738.8 Deformidad adquirida de otro lugar especificado**
Deformidad de clavícula
- 738.9 Deformidad adquirida de lugar no especificado**
- 739 Lesiones no alopáticas, no clasificadas bajo otros conceptos**
Incluye: disfunción segmentaria
disfunción somática
- 739.0 Región de la cabeza**
Región occipitocervical
- 739.1 Región cervical**
Región cervicotorácica
- 739.2 Región torácica**
Región toracolumbar
- 739.3 Región lumbar**
Región lumbosacra
- 739.4 Región sacral**
Región sacrococcígea
Región sacroiliaca
- 739.5 Región pélvica**
Región de la cadera
Región púbica
- 739.6 Extremidades inferiores**
- 739.7 Extremidades superiores**
Región acromioclavicular
Región esternoclavicular
- 739.8 Caja torácica**
Región costochondral
Región costovertebral
Región esternocondral
- 739.9 Abdomen y otras**

14. ANOMALÍAS CONGÉNITAS (740-759)

ANOMALÍAS CONGÉNITAS (740-759)

740 **Anencefalia y anomalías similares**740.0 **Anencéfalo**

Acrania
Amielencéfalo
Hemicefalia
Hemiencefalia

740.1 **Craneorraquisquisis**740.2 **Inienciafalia**741 **Espina bífida**

Excluye: *espina bífida oculta (756.17)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 741:

0 región no especificada

1 región cervical

2 región dorsal (torácica)

3 región lumbar

741.0 **Con hidrocefalo**

Malformación de Chiari, tipo II
Síndrome de Arnold-Chiari, tipo II
Cualquier enfermedad clasificable bajo 741.9 junto con cualquier enfermedad clasificable bajo 742.3.

741.9 **Sin mención de hidrocefalo**

Espina bífida (abierta)
Hidromeningocele (espinal)
Hidromielocele
Meningomielocele
Meningocele (espinal)
Mielocele
Mielocistocele
Raquisquisis
Siringomielocele

742 **Otras anomalías congénitas del sistema nervioso**

Excluye: *síndrome de hipoventilación alveolar central congénita (327.25)*

742.0 **Encefalocele**

Encefalocistocele
Encefalomielocele
Hidroencefalocele
Hidromeningocele, craneal
Meningocele, cerebral
Meningoencefalocele

742.1 **Microcefalo**

Hidromicrocefalia
Micrencefalia

742.2 **Deformidades por reducción del cerebro**

Agenesia de parte del cerebro
Agiria
Aplasia de parte del cerebro
Arrinenciafalia
Ausencia de parte del cerebro
Hipoplasia de parte del cerebro
Holoprosenciafalia
Microgria

742.3 Hidrocéfalo congénito

Acueducto de Silvio:

anomalía

estenosis

obstrucción, congénita

Atresia de los forámenes o agujeros de Magendie y Luschka

Hidrocéfalo en el recién nacido

[Excluye:]hidrocéfalo:*adquirido (331.3-331.4)**con cualquier enfermedad clasificable bajo 741.9 (741.0)**debido a toxoplasmosis congénita (771.2)***742.4 Otras anomalías cerebrales especificadas**

Macroencefalia

Macrogiria

Megaloencefalia

Múltiples anomalías del cerebro NEOM

Porencefalia

Quiste cerebral congénito

Ulegiria

742.5 Otras anomalías especificadas de la médula espinal**742.51 Diastematomelia****742.53 Hidromielia**

Hidrorraquis

742.59 Otra

Amielia

Anomalía congénita de meninges espinales

Atelomielia

Desarrollo defectuoso de la cola de caballo

Hipoplasia de la médula espinal

Mielatelia

Mielodisplasia

742.8 Otras anomalías especificadas del sistema nervioso

Agénesis de nervio

Desplazamiento del plexo braquial

Disautonomía familiar

Síndrome de Marcus-Gunn

Síndrome del maxilar inferior y parpadeo

Síndrome de Riley-Day

[Excluye:]neurofibromatosis (237.70-237.79)**742.9 Anomalía de cerebro, médula espinal y sistema nervioso no especificada**

Anomalía de cerebro, de sistema nervioso o médula espinal

Congénita:

Enfermedad de cerebro, de sistema nervioso o médula espinal

Lesión de cerebro, de sistema nervioso o médula espinal

Deformidad de cerebro, sistema nervioso o médula espinal

743 Anomalías congénitas del ojo**743.0 Anoftalmía****743.00 Anoftalmía clínica no especificada**

Agenesia de ojo

Ausencia congénita de ojo

Anoftalmía NEOM

743.03 Globo ocular quístico congénito

- 743.06 Criptoftalmía**
- 743.1 Microftalmía**
 Displasia de ojo
 Hipoplasia de ojo
 Ojo rudimentario
- 743.10 Microftalmía no especificada**
- 743.11 Microftalmía simple**
- 743.12 Microftalmía asociada con otras anomalías de ojo y anexos**
- 743.2 Buftalmía**
 Glaucoma:
 congénito
 del recién nacido
 Hidroftalmía
Excluye: *glaucoma de la infancia (365.14)*
glaucoma traumático por lesión de parto (767.8)
- 743.20 Buftalmía no especificada**
- 743.21 Buftalmía simple**
- 743.22 Buftalmía asociada a otras anomalías oculares**
 Megalocórnea asociado con buftalmía
 Queratoglobos congénito asociado con buftalmía
- 743.3 Catarata congénita y anomalías del cristalino**
Excluye: *catarata infantil (366.00-366.09)*
- 743.30 Catarata congénita no especificada**
- 743.31 Catarata capsular y subcapsular**
- 743.32 Catarata cortical y zonular**
- 743.33 Catarata nuclear**
- 743.34 Catarata total y subtotal, congénita**
- 743.35 Afaquia congénita**
 Ausencia congénita de cristalino
- 743.36 Anomalías de la forma del cristalino**
 Esferofaquia
 Microfaquia
- 743.37 Cristalino ectópico congénito**
- 743.39 Otra**
- 743.4 Coloboma y otras anomalías del segmento anterior**
- 743.41 Anomalía del tamaño y forma corneal**
 Microcórnea
Excluye: *aquella asociada con buftalmía (743.22)*
- 743.42 Opacidades congénitas corneales que interfieren en la visión**
- 743.43 Otras opacidades congénitas corneales**
- 743.44 Anomalías especificadas de la cámara anterior, ángulo y estructuras relacionadas**
 Anomalía:
 de Axenfeld
 de Peters
 de Rieger
- 743.45 Aniridia**
- 743.46 Otras anomalías especificadas de iris y cuerpo ciliar**
 Anisocoria, congénita
 Atresia de pupila
 Coloboma de iris
 Corectopía
- 743.47 Anomalías especificadas de la esclerótica**
- 743.48 Anomalías múltiples y combinadas del segmento anterior**
- 743.49 Otra**

- 743.5 Anomalías congénitas del segmento posterior**
- 743.51 Anomalías vítreas**
Opacidad vítrea congénita
- 743.52 Coloboma del fondo**
- 743.53 Degeneración coriorretiniana congénita**
- 743.54 Pliegues y quistes congénitos del segmento posterior**
- 743.55 Cambios congénitos maculares**
- 743.56 Otros cambios retinales congénitos**
- 743.57 Anomalías especificadas de disco óptico**
Coloboma del disco óptico (congénito)
- 743.58 Anomalías vasculares**
Aneurisma retiniano congénito
- 743.59 Otra**
- 743.6 Anomalías congénitas de párpados, aparato lagrimal y órbita**
- 743.61 Ptosis congénita**
- 743.62 Deformidades congénitas de párpados**
Ablefaria
Ausencia de párpado
Congénito:
ectropion
entropion
Párpado accesorio
- 743.63 Otras anomalías congénitas especificadas de párpado**
Ausencia, agenesia de pestañas
- 743.64 Anomalías congénitas especificadas de glándula lagrimal**
- 743.65 Anomalías congénitas especificadas de conductos lagrimales**
Ausencia, agénesis de:
aparato lacrimonasal
punto lacrimonasal
Conducto lacrimonasal accesorio
- 743.66 Anomalías especificadas congénitas de órbita**
- 743.69 Otra**
Músculos accesorios del ojo
- 743.8 Otras anomalías especificadas del ojo**
Excluye: *albinismo ocular (270.2)*
hipoplasia del nervio óptico (377.43)
nistagmo congénito (379.51)
retinitis pigmentosa (362.74)
- 743.9 Anomalía de ojo no especificada**
Anomalía congénita de ojo [cualquier parte] NEOM
Deformidad congénita de ojo [cualquier parte] NEOM
- 744 Anomalías congénitas de oído, cara y cuello**
Excluye: *anomalía de:*
columna cervical (754.2, 756.10-756.19)
glándula paratiroidea (759.2)
glándula tiroidea (759.2)
laringe (748.2-748.3)
nariz (749.10-749.25)
labio leporino (749.10-749.25)
- 744.0 Anomalías de oído que causan deterioro de la audición**
Excluye: *sordera congénita sin mención de causa (389.0-389.9)*
- 744.00 Anomalía no especificada de oído, con deterioro de la audición**
- 744.01 Ausencia de oído externo**
Ausencia de:
conducto auditivo (externo)
oreja (oído) (con estenosis o atresia del conducto auditivo)

- 744.02 Otras anomalías de oído externo con deterioro del oído**
Atresia o estrechez del conducto auditivo (externo)
- 744.03 Anomalía de oído medio, salvo huesecillos**
Atresia o estrechez del meato óseo (oído)
- 744.04 Anomalías de huesecillos del oído**
Fusión de huesecillos del oído
- 744.05 Anomalías del oído interno**
Anomalía congénita de:
laberinto membranoso
órgano de Corti
- 744.09 Otra**
Ausencia de oído, congénita
- 744.1 Oreja supernumeraria**
Apéndice preauricular
Poliotia
Supernumerario:
lóbulo
pabellón auricular
Trago accesorio
- 744.2 Otras anomalías especificadas del oído**
Excluye: aquella con deterioro de la audición (744.00-744.09)
- 744.21 Ausencia congénita de lóbulo de la oreja**
- 744.22 Macrotía**
- 744.23 Microtía**
- 744.24 Anomalías especificadas de la trompa de Eustaquio**
Ausencia de trompa de Eustaquio
- 744.29 Otra**
Oreja arrugada
Oreja de murciélago
Oreja puntiaguda
Prominencia del pabellón auricular
Tubérculo de Darwin
Excluye: fístula preauricular (744.46)
- 744.3 Anomalía de oído no especificada**
Anomalía congénita de oído, no clasificada bajo otros conceptos NEOM
Deformidad congénita de oído, no clasificada bajo otros conceptos NEOM
- 744.4 Quiste o fístula de la hendidura branquial, fístula preauricular**
- 744.41 Seno o fístula de la hendidura branquial**
Branquial:
fístula (externa) (interna)
vestigio
- 744.42 Quiste de fisura branquial**
- 744.43 Oreja cervical**
- 744.46 Seno o fístula preauricular**
- 744.47 Quiste preauricular**
- 744.49 Otra**
Fístula (de):
cervicoaural
oreja, congénita
- 744.5 Excrecencia membranosa del cuello**
Pterigion del cuello
- 744.8 Otras anomalías especificadas de cara y cuello**
- 744.81 Macroqueilia**
Hipertrofia de labio, congénita

744.82 Microqueilia

744.83 Macrostomía

744.84 Microstomía

744.89 Otra

Excluye: anomalías musculoesqueléticas (754.0-754.1, 756.0)

fístula congénita de labio (750.25)

744.9 Anomalía de cara y cuello no especificadas

Anomalía congénita de cara [cualquier parte] o de cuello [cualquier parte] NEOM

Deformidad congénita de cara [cualquier parte] o de cuello [cualquier parte] NEOM

745 Anomalías de bulbo arterioso y anomalías del cierre septal cardíaco

745.0 Tronco común

Ausencia de tabique entre aorta y arteria pulmonar

Comunicación (anormal) entre aorta y arteria pulmonar

Defecto del tabique aórtico

Tronco aortopulmonar común

Tronco arterioso persistente

745.1 Transposición de grandes vasos

745.10 Transposición completa de grandes vasos

Transposición de grandes vasos:

NEOM

clásica

745.11 Ventriculo derecho de doble salida

Dextroposición de la aorta

Origen de ambos grandes vasos en el ventriculo derecho

Síndrome o defecto de Taussing-Bing

Transposición incompleta de grandes vasos

745.12 Transposición corregida de grandes vasos

745.19 Otro

745.2 Tetralogía de Fallot

Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar, dextroposición de aorta e hipertrofia de ventriculo derecho.

Pentalogía de Fallot

Excluye: tríada de Fallot (746.09)

745.3 Ventriculo común

Corazón trilocular biauricular

Ventriculo único

745.4 Defecto de tabique ventricular

Comunicación entre el ventriculo izquierdo y la aurícula derecha

Defecto de Gerbode

Defecto del tabique interventricular

Defecto o complejo de Eisenmenger

Enfermedad de Roger

Excluye: la de tipo canal atrioventricular común (745.69)

ventriculo único (745.3)

745.5 Defecto de tabique auricular de tipo ostium secundum

Defecto:

atrium secundum

fosa oval

Permeable o persistente:

foramen oval

ostium secundum

Síndrome de Lutembacher

745.6 Defectos de los cojinetes endocárdicos

745.60 Defecto de los cojinetes endocárdicos de tipo no especificado

- 745.61 Defecto ostium primum**
Ostium primum persistente
- 745.69 Otros**
Aurícula común
Ausencia de tabique interauricular
Canal auriculoventricular común
Defecto de tabique ventricular, tipo canal auriculoventricular
- 745.7 Corazón bilocular**
Ausencia de tabiques auricular y ventricular
- 745.8 Otros**
- 745.9 Defecto del cierre de tabique no especificado**
Defecto de tabique NEOM
- 746 Otras anomalías congénitas cardíacas**
- Excluye:** *fibroelastosis endocardiaca (425.3)*
- 746.0 Anomalías de la válvula pulmonar**
Excluye: *estenosis pulmonar e infundibular o subvalvular (746.83)*
tetralogía de Fallot (745.2)
- 746.00 Anomalía de válvula pulmonar no especificada**
- 746.01 Atresia, congénita**
Ausencia congénita de válvula pulmonar
- 746.02 Estenosis congénita**
- 746.09 Otra**
Insuficiencia congénita de válvula pulmonar
Tríada o trilogía de Fallot
- 746.1 Atresia y estenosis tricuspídeas congénitas**
Ausencia de válvula tricúspide
- 746.2 Anomalía de Ebstein**
- 746.3 Estenosis congénita de la válvula aórtica**
Estenosis aórtica congénita
Excluye: *congénita:*
estenosis aórtica supravalvular (747.22)
estenosis subaórtica (746.81)
- 746.4 Insuficiencia congénita de válvula aórtica**
Insuficiencia aórtica congénita
Válvula aórtica bicúspide
- 746.5 Estenosis mitral congénita**
Comisura fusionada de válvula mitral
Cúspides supernumerarias de válvula mitral
Deformidad en forma de paracaídas de válvula mitral
- 746.6 Insuficiencia mitral congénita**
- 746.7 Síndrome de corazón izquierdo hipoplástico**
Atresia, o hipoplasia acentuada, de orificio aórtico o válvula aórtica, con hipoplasia de aorta ascendente y desarrollo defectuoso de ventrículo izquierdo (con atresia de válvula mitral).
- 746.8 Otras anomalías especificadas del corazón**
- 746.81 Estenosis subaórtica**
- 746.82 Corazón triauricular**
- 746.83 Estenosis infundibular pulmonar**
Estenosis pulmonar subvalvular
- 746.84 Anomalías obstructivas del corazón, NCOC**
Enfermedad de Uhl
Síndrome de Shone
Emplear un código adicional para las anomalías asociadas, tal como:
coartación de la aorta (747.10)
estenosis mitral congénita (746.5)
estenosis subaórtica (746.81)

746.85 Anomalia de arteria coronaria

Arteria coronaria:

ausencia

con origen en aorta o tronco pulmonar

única

Malformación arteriovenosa de arteria coronaria

Origen anómalo o comunicación de arteria coronaria

746.86 Bloqueo cardiaco congénito

Bloqueo auriculoventricular [AV] completo o incompleto

746.87 Malposición cardíaca y del apex cardíaco

Corazón abdominal

Dextrocardia

Ectopia del corazón

Levocardia (aislada)

Mesocardia

Excluye: *dextrocardia con transposición completa de vísceras (759.3)***746.89 Otros**

Atresia de vena cardiaca

Hipoplasia de vena cardiaca

Congénito:

cardiomegalia

defecto pericardiaco

divertículo, ventrículo izquierdo

746.9 Anomalia cardíaca no especificada

Congénita:

anomalia de corazón NEOM

enfermedad cardíaca NEOM

747 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio**747.0 Conducto arterioso permeable**

Conducto arterioso persistente

Conducto de Botal abierto

747.1 Coartación de aorta**747.10 Coartación de aorta (preductal) (posductal)**

Hipoplasia del cayado aórtico

747.11 Interrupción del arco aórtico**747.2 Otras anomalías de aorta****747.20 Anomalia de aorta no especificada****747.21 Anomalías del arco aórtico**

Anillo vascular

Cabalgamiento de la aorta

Cayado aórtico doble

Dextraposición de aorta

Divertículo de Kommerell

Origen anómalo, arteria subclavia derecha

Persistente:

cayado aórtico derecho

convolución, cayado aórtico

Excluye: *hipoplasia de arco aórtico (747.10)***747.22 Atresia y estenosis de aorta**

Ausencia de aorta

Aplasia de aorta

Estenosis supra (valvular) aórtica

Estrechez de aorta

Hipoplasia de aorta

Excluye: *estenosis o estrechez aórtica (valvular) congénita, declarada como tal (746.3)**hipoplasia de aorta en síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (746.7)*

- 747.29 Otra**
 Aneurisma de seno de Valsalva
 Congénito:
 aneurisma de aorta
 dilatación de aorta
- 747.3 Anomalías de la arteria pulmonar**
- * **747.31 Coartación y atresia de arteria pulmonar**
 Agenesia de arteria pulmonar
 Atresia de arteria pulmonar
 Coartación de arteria pulmonar
 Estenosis de arteria pulmonar
 Hipoplasia de arteria pulmonar
 - * **747.32 Malformación arteriovenosa pulmonar**
 Aneurisma arteriovenoso pulmonar
Excluye: *fístula arteriovenosa pulmonar adquirida (417.0)*
 - * **747.39 Otras anomalías de la arteria pulmonar y de la circulación pulmonar**
 Anomalía de la arteria pulmonar
- 747.4 Anomalías de grandes venas**
- 747.40 Anomalía de grandes venas, no especificada**
 Anomalía NEOM de:
 vena cava
 venas pulmonares
- 747.41 Conexión anómala total de venas pulmonares**
 Retorno anómalo total de venas pulmonares [TARIR]:
 subdiafragmático
 supradiafragmático
- 747.42 Conexión anómala parcial de venas pulmonares**
 Retorno anómalo parcial de venas pulmonares
- 747.49 Otras anomalías de grandes venas**
 Ausencia de vena cava (inferior) (superior)
 Estenosis congénita de vena cava (inferior) (superior)
 Persistente:
 vena cardinal posterior izquierda
 vena cava superior izquierda
 Síndrome de cimitarra
 Transposición de venas pulmonares NEOM
- 747.5 Ausencia o hipoplasia de arteria umbilical**
 Atresia umbilical única
- + **747.6 Otras anomalías del sistema vascular periférico**
 Aneurisma arteriovenoso (periférico)
 Anomalía de arteria o vena, no clasificada bajo otros conceptos
 Arterias renales múltiples
 Atresia de arteria o vena, no clasificada bajo otros conceptos
 Ausencia de arteria o vena, no clasificada bajo otros conceptos
 Congénito:
 aneurisma (periférico)
 estrechez, arteria
 flebectasia
 varices
 Malformación arteriovenosa del sistema vascular periférico
Excluye: *aneurisma retiniano congénito (743.58)*
anomalías de:
arteria pulmonar (747.39)

- vasos cerebrales (747.81)*
hemangioma (228.00-228.09)
linfangioma (228.1)
- 747.60 Anomalía del sistema vascular periférico, localización no especificada**
747.61 Anomalía de los vasos gastrointestinales
747.62 Anomalía de los vasos renales
747.63 Anomalía de los vasos de miembros superiores
747.64 Anomalía de los vasos de miembros inferiores
747.69 Anomalías de otras localizaciones especificadas del sistema vascular periférico
- 747.8 Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio**
747.81 Anomalías del sistema cerebrovascular
 Aneurisma arteriovenoso cerebral, congénito
 Anomalías congénitas de vasos cerebrales
 Malformación arteriovenosa del cerebro
Excluye: *aneurisma cerebral (arteriovenoso) roto (430)*
- 747.82 Anomalía de los vasos espinales**
 Malformación arteriovenosa de los vasos espinales.
- 747.83 Circulación fetal persistente**
 Hipertensión pulmonar persistente
 Hipertensión pulmonar primaria del recién nacido
- + **747.89 Otra**
 Aneurisma, congénito, de sitio especificado no clasificado bajo otros conceptos.
Excluye: *aneurisma congénito:*
coronario (746.85)
periférico (747.6)
pulmonar (747.39)
arteriovenoso (747.32)
retiniano (743.58)
- 747.9 Anomalía del aparato circulatorio no especificada**
- 748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio**
Excluye: *defecto congénito de diafragma (756.6)*
síndrome de hipoventilación alveolar central congénita (327.25)
- 748.0 Atresia coanal**
 Atresia de orificios nasales (anterior) (posterior)
 Estenosis congénita de orificios nasales (anterior) (posterior)
- 748.1 Otras anomalías de la nariz**
 Congénita:
 deformidad de nariz
 muesca en la punta de la nariz
 perforación de la pared del seno nasal (maxilar)
 Deformidad de la pared del seno nasal (maxilar)
 Nariz supernumeraria
 Nariz ausente
 Nariz hendida
Excluye: *desviación congénita del tabique nasal (754.0)*
- 748.2 Membrana de laringe**
 Membrana de laringe:
 NEOM
 glótica
 subglótica
- 748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio**
 Anomalía de:
 cartílago cricoideo
 cartílago tiroideo
 cartílago traqueal

- epiglotis
- Atresia de:
 - epiglotis
 - glotis
 - laringe
 - tráquea
- Ausencia o agénesis de:
 - bronquio
 - laringe
 - tráquea
- Bronquio traqueal rudimentario
- Congénito:
 - dilatación de tráquea
 - estenosis:
 - laringe
 - tráquea
 - traqueocele
- Divertículo:
 - bronquio
 - tráquea
- Estridor laríngeo congénito
- Fisura de epiglotis
- Hendidura posterior de cartílago cricoide (congénita)
- Laringocele
- Cartílago tiroides hendido congénito
- 748.4 Pulmón quístico congénito**
 - Enfermedad, pulmonar:
 - poliquística, congénita
 - quística congénita
 - Pulmón en panal, congénito
 - Excluye:* pulmón quístico adquirido o no especificado (518.89)
- 748.5 Agenesia, hipoplasia y displasia pulmonar**
 - Aplasia de pulmón
 - Ausencia de pulmón (fisuras) (lóbulo)
 - Hipoplasia de pulmón (lóbulo)
 - Secuestro de pulmón
- 748.6 Otras anomalías pulmonares**
 - 748.60 Anomalia pulmonar no especificada**
 - 748.61 Bronquiectasia congénita**
 - 748.69 Otra**
 - Lóbulo ácigos (fisura), pulmón
 - Pulmón accesorio (lóbulo)
- 748.8 Otras anomalías especificadas del aparato respiratorio**
 - Anomalia, pliegues pleurales
 - Atresia de nasofaringe
 - Comunicación anormal entre las cavidades pericardíaca y pleural
 - Quiste congénito de mediastino
- 748.9 Anomalia no especificada del aparato respiratorio**
 - Anomalia del aparato respiratorio NEOM
- 749 Fisura del paladar y labio leporino**
 - 749.0 Fisura palatina**
 - 749.00 Fisura palatina, no especificada**
 - 749.01 Unilateral, completa**
 - 749.02 Unilateral, incompleta**
 - Fisura de úvula

- 749.03 **Bilateral, completa**
- 749.04 **Bilateral, incompleta**
- 749.1 **Labio leporino**
 - Fisura congénita de labio
 - Labio leporino
 - Queilosquisis
- 749.10 **Labio leporino, no especificado**
- 749.11 **Unilateral, completo**
- 749.12 **Unilateral, incompleto**
- 749.13 **Bilateral, completo**
- 749.14 **Bilateral, incompleto**
- 749.2 **Fisura palatina junto con labio leporino**
 - Queilopalatosquisis
- 749.20 **Fisura palatina junto con labio leporino, no especificada**
- 749.21 **Unilateral, completa**
- 749.22 **Unilateral, incompleta**
- 749.23 **Bilateral, completa**
- 749.24 **Bilateral, incompleta**
- 749.25 **Otras combinaciones**
- 750 **Otras anomalías congénitas del tracto digestivo superior**
 - Excluye:** anomalías dentofaciales (524.0-524.9)
 - 750.0 **Lengua fija**
 - Anquiloglosia
 - 750.1 **Otras anomalías de la lengua**
 - 750.10 **Anomalía de la lengua no especificada**
 - 750.11 **Aglosia**
 - 750.12 **Adherencias congénitas de la lengua**
 - 750.13 **Fisura de lengua**
 - Lengua bífida
 - Lengua doble
 - 750.15 **Macroglosia**
 - Hipertrofia congénita de la lengua
 - 750.16 **Microglosia**
 - Hipoplasia de lengua
 - 750.19 **Otra**
 - 750.2 **Otras anomalías especificadas de boca y faringe**
 - 750.21 **Ausencia de glándula salival**
 - 750.22 **Glándula salival supernumeraria**
 - 750.23 **Atresia, conducto salival**
 - Conducto salival imperforado
 - 750.24 **Fístula de glándula salival congénita**
 - 750.25 **Fístula congénita de labio**
 - Fosas labiales congénitas (mucosas)
 - 750.26 **Otras anomalías especificadas de boca**
 - Ausencia de úvula
 - 750.27 **Divertículo faríngeo**
 - Bolsón faríngeo
 - 750.29 **Otras anomalías especificadas de faringe**
 - Faringe imperforada
 - 750.3 **Fístula traqueoesofágica con atresia y estenosis esofágicas**
 - Atresia de esófago
 - Ausencia de esófago
 - Congénito:
 - anillo esofágico
 - estenosis de esófago

- estrechez de esófago
- Esófago imperforado
- Fístula congénita:
 - esofagobronquial
 - esofagotraqueal
- Plevigión de esófago
- 750.4 Otras anomalías especificadas del esófago**
 - Desplazamiento, congénito de esófago
 - Dilatación, congénita de esófago
 - Divertículo de esófago
 - Duplicación de esófago
 - Gigante de esófago
 - Reservorio esofágico de esófago
 - Excluye: hernia de hiato congénita (750.6)
- 750.5 Estenosis pilórica hipertrófica congénita**
 - Congénito o infantil:
 - constricción de píloro
 - espasmo de píloro
 - estenosis de píloro
 - estrechez de píloro
 - hipertrofia de píloro
- 750.6 Hernia hiatal congénita**
 - Desplazamiento de cardias a través del hiato esofágico
 - Excluye: hernia diafragmática congénita (756.6)
- 750.7 Otras anomalías especificadas del estómago**
 - Congénita:
 - cardioespasmo
 - estómago en reloj de arena
 - Desplazamiento de estómago
 - Divertículo de estómago, congénito
 - Duplicación de estómago
 - Megalogastria
 - Microgastria
 - Trasposición de estómago
- 750.8 Otras anomalías especificadas del tracto digestivo superior**
- 750.9 Anomalía del tracto digestivo superior no especificada**
 - Congénita:
 - anomalía NEOM del tracto digestivo superior (cualquier parte, salvo lengua)
 - deformidad NEOM del tracto digestivo superior (cualquier parte, salvo lengua)
- 751 Otras anomalías congénitas del aparato digestivo**
 - 751.0 Divertículo de Meckel**
 - Divertículo de Meckel (desplazado) (hipertrófico)
 - Persistente:
 - conducto onfalomesentérico
 - conducto vitelino
 - 751.1 Atresia y estenosis del intestino delgado**
 - Atresia de:
 - duodeno
 - ileon
 - intestino NEOM
 - Congénita:
 - ausencia de intestino delgado o intestino NEOM
 - estenosis de intestino delgado o intestino NEOM
 - estrechez de intestino delgado o intestino NEOM
 - obstrucción de intestino delgado o intestino NEOM
 - Yeyuno imperforado

751.2 Atresia y estenosis de intestino grueso, recto y canal anal

Atresia de:

ano
 colon
 recto

Ausencia:

ano (congénita)
 apéndice, congénita
 intestino grueso, congénita
 recto

Congénita o infantil:

obstrucción del intestino grueso
 oclusión de ano
 estrechez de ano

Estrechez de recto congénita

Imperforado:

ano
 recto

751.3 Enfermedad de Hirschsprung y otros trastornos funcionales congénitos del colon

Aganglionosis
 Dilatación congénita de colón
 Macrocolon
 Megacolon congénito

751.4 Anomalías de fijación intestinal

Adherencias congénitas:

omento, anómalo
 peritoneales

Membrana de Jackson

Mesenterio universal

Rotación del ciego o del colon:

fallo de
 incompleta
 insuficiente

Rotación defectuosa de colon

751.5 Otras anomalías del intestino

Ano ectópico
 Cloaca persistente
 Divertículo congénito, colon

Dolicocolon

Duplicación de:

ano
 apéndice
 ciego
 intestino

Megaloapéndice

Megaloduodeno

Microcolon

Transposición de:

apéndice
 colon
 intestino

751.6 Anomalías de vesícula biliar, vías biliares e hígado**751.60 Anomalía no especificada de vesícula biliar, vías biliares e hígado**

751.61 Atresia biliar

Congénita:

- ausencia de vía o conducto biliar (común) o tránsito
- estrechez de vía o conducto biliar (común) o tránsito
- hipoplasia de vía o conducto biliar (común) o tránsito
- obstrucción de vía o conducto biliar (común) o tránsito

751.62 Enfermedad quística congénita de hígado

Enfermedad fibroquística de hígado

Enfermedad poliquística congénita del hígado

751.69 Otras anomalías de vesícula biliar, vías biliares e hígado

Accesorio(s):

- conductos hepáticos
- hígado

Ausencia de:

- hígado (lóbulo)
- vesícula biliar, congénita

Congénito:

- hepatomegalia
- quiste coledocal

Duplicación de:

- conducto cístico
- hígado
- vesícula biliar
- vía biliar

Flotante:

- hígado
- vesícula biliar

Vesícula biliar intrahepática

751.7 Anomalías pancreáticas

- Agenesia de páncreas
- Ausencia de páncreas
- Heterotopía pancreática
- Hipoplasia de páncreas
- Páncreas anular
- Páncreas supernumerario
- Tejido pancreático ectópico

Excluye: *diabetes mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)**diabetes mellitus neonatal (775.1)**enfermedad fibroquística de páncreas (277.00-277.09)***751.8 Otras anomalías especificadas del aparato digestivo**

- Ausencia (completa) (parcial) del tracto digestivo NEOM
- Duplicación de órganos digestivos NEOM
- Posición defectuosa, congénita de órganos digestivos NEOM

Excluye: *hernia diafragmática congénita (756.6)**hernia hiatal congénita (750.6)***751.9 Anomalía del aparato digestivo no especificada**

Congénita:

- anomalía NEOM del aparato digestivo NEOM
- deformidad NEOM del aparato digestivo NEOM

752 Anomalías congénitas de los órganos genitales**Excluye:** *síndrome asociados con anomalías en el número y forma de cromosomas (758.0-758.9)***752.0 Anomalías ováricas**

- Ausencia, congénita de ovario
- Ovario:

- ectópico
supernumerario
vestigios
- 752.1 Anomalías de las trompas de Falopio y ligamentos anchos**
- 752.10 Anomalía no especificada de las trompas de Falopio y ligamentos anchos**
- 752.11 Quiste embrionario de trompas de Falopio y ligamentos anchos**
Quiste:
epoóforo
fimbrial
paraovárico
- 752.19 Otra**
Atresia de trompa de Falopio o de ligamento ancho
Ausencia de trompa de Falopio o de ligamento ancho
Trompa supernumeraria de trompa de Falopio o de ligamento ancho
- 752.2 Duplicación de útero**
Duplicación de útero (cualquier grado) (asociada con duplicación de cérvix y vagina)
Útero didelfo
- 752.3 Otras anomalías uterinas**
- 752.31 Agenesia de útero**
Ausencia congénita de útero
- 752.32 Hipoplasia de útero**
- 752.33 Útero unicorne**
Útero con un solo cuerno funcionante
Útero unicorne con o sin cuerno uterino separado
- 752.34 Útero bicorne**
Útero bicorne, total o parcial
- 752.35 Útero tabicado**
Útero tabicado, total o parcial
- 752.36 Útero arqueado**
- 752.39 Otras anomalías del útero**
Anomalía mulleriana del útero, NCOC
Aplasia de útero NEOM
Excluye: *anomalía del útero debida a exposición in utero a dietilestilboestrol [DES] (760.76)*
duplicación de útero (752.2)
útero didelfo (752.2)
- 752.4 Anomalías de cérvix, vagina y genitales externos femeninos**
- 752.40 Anomalías de cérvix, vagina y genitales femeninos externos no especificada**
- 752.41 Quiste embrionario de cuello uterino, vagina, y genitales externos femeninos**
Quiste de:
canal de Nuck, congénito
conducto de Gartner
vagina, embrionario
vulva, congénito
- 752.42 Himen imperforado**
- 752.43 Agenesia cervical**
Hipoplasia cervical
- 752.44 Duplicación cervical**
- 752.45 Agenesia vaginal**
Agenesia de vagina, total o parcial
- 752.46 Tabique vaginal transverso**
- 752.47 Tabique vaginal longitudinal**
Tabique vaginal longitudinal, con o sin obstrucción
- 752.49 Otras anomalías de cérvix, vagina y genitales externos femeninos**
Agenesia de clítoris o vulva

- Anomalías de cuello uterino, NCOC
- Anomalías del himen, NCOC
- Anomalías mullerianas de cuello de útero y vagina, NCOC
- Ausencia de clítoris o vulva
- Estenosis o estrechez congénita de:
 - conducto cervical
 - vagina
- Excluye:** *vagina doble asociada con duplicación total (752.2)*
- 752.5 Testículos no descendidos y retractiles**
 - 752.51 Testículos no descendidos**
 - Criptorquidia
 - Ectopía testicular
 - 752.52 Testículos retráctiles**
- 752.6 Hipospadias, epispadias y otras anomalías peneanas**
 - 752.61 Hipospadias**
 - 752.62 Epispadias**
 - Anaspadias
 - 752.63 Corda congénita**
 - 752.64 Micropene**
 - 752.65 Pene oculto**
 - 752.69 Otras anomalías del pene**
- 752.7 Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo**
 - Disgenesia gonadal pura
 - Ginandrismo
 - Hermafroditismo
 - Ovotestis
 - Seudohermafroditismo
- Excluye:** *insensibilidad androgénica (259.50-259.52)*
seudohermafroditismo:
 - con anomalía cromosómica especificada (758.0-758.9)*
 - femenino, con trastorno adrenocortical (255.2)*
 - masculino, con trastorno gonadal (257.8)*
 - síndrome de feminización testicular (259.50-259.52)*
- 752.8 Otras anomalías especificadas de órganos genitales**
 - Excluye:** *anomalías del pene (752.61-752.69)*
fimosis o parafimosis (605)
hidrocele congénito (778.6)
 - 752.81 Transposición escrotal**
 - 752.89 Otras anomalías de los órganos genitales**
 - Anorquia
 - Aplasia (congénita) de: cordón espermático
 - próstata
 - testículo
 - Atresia de:
 - conducto deferente
 - conducto eyaculador
 - Ausencia de: conducto deferente
 - cordón espermático
 - próstata
 - Fusión de testículos
 - Hipoplasia de testículo
 - Monorquismo
 - Poliorquismo
- 752.9 Anomalía de órganos genitales no especificada**
 - Anomalía congénita de órgano genital, no clasificada en otra parte NEOM
 - Deformidad congénita de órgano genital, no clasificada en otra parte NEOM

- 753 Anomalías congénitas del aparato urinario**
- 753.0 Agenesia y disgenesia renales**
 Atrofia de riñón:
 congénita
 infantil
 Ausencia congénita de riñón(es)
 Hipoplasia renal
- 753.1 Enfermedad quística renal**
Excluye: quiste renal adquirido (593.2)
- 753.10 Enfermedad quística renal, no especificada**
- 753.11 Quiste renal individual congénito**
- 753.12 Riñón poliquístico, tipo no especificado**
- 753.13 Riñón poliquístico, autosómico dominante**
- 753.14 Riñón poliquístico, autosómico recesivo**
- 753.15 Displasia renal**
- 753.16 Riñón quístico medular**
 Nefronoptosis
- 753.17 Espongiosis medular renal**
- 753.19 Otra enfermedad renal quística especificada**
 Riñón poliquístico
- 753.2 Defectos obstructivos de pelvis renal y uréter**
- 753.20 Obstrucciones sin especificar de la pelvis renal y del uréter**
- 753.21 Obstrucción congénita de la unión ureteropélvica**
- 753.22 Obstrucción congénita de la unión ureterovesical**
 Hidroureter congénito
 Uréter adinámico
- 753.23 Ureterocele congénito**
- 753.29 Otros**
- 753.3 Otras anomalías especificadas renales**
 Congénito:
 cálculo renal
 riñón desplazado
 Fusión de riñones
 Hiperplasia de riñón
 Lobulación de riñón
 Malrotación renal
 Riñón discoide
 Riñón doble con pelvis doble
 Riñón ectópico
 Riñón en herradura
 Riñón gigante
 Riñón supernumerario
 Riñón trífido (pelvis)
- 753.4 Otras anomalías especificadas de uréter**
 Desviación de uréter
 Implantación, anómala de uréter
 Orificio ureteral desplazado
 Uréter ausente
 Uréter doble
 Uréter ectópico
 Uréter supernumerario
- 753.5 Extrofia de la vejiga urinaria**
 Ectopia de la vejiga
 Extroversión de la vejiga

753.6 Atresia y estenosis de uretra y cuello de la vejiga

Estrechez congénita de:

- meato urinario
- orificio vesicouretral
- uretra (valvular)

Formación de válvula uretral

Meato urinario imperforado

Obstrucción congénita:

- cuello de la vejiga
- uretra

Uretra impermeable

753.7 Anomalías del uraco

Fístula de uraco

Quiste de uraco

Seno umbilical persistente

Uraco abierto

753.8 Otras anomalías especificadas de vejiga y uretra

Ausencia, congénita de:

- uretra
- vejiga

Congénito:

- divertículo de vejiga
- hernia de vejiga

Doble:

- meato urinario
- uretra

Fístula uretrorrectal congénita

Prolapso congénito de:

- uretra
- vejiga (mucosa)

Supernumeraria:

- uretra
- vejiga

753.9 Anomalía del aparato urinario no especificada

Congénita:

- anomalía NEOM del aparato urinario [cualquier parte salvo uraco]
- deformidad NEOM del aparato urinario [cualquier parte salvo uraco]

754 Ciertas deformidades musculoesqueléticas congénitas

Incluye: deformidades no teratogénicas que se consideran por posición defectuosa y presión intrauterinas.

754.0 De cráneo, cara y mandíbula

Asimetría de cara

Depresiones en cráneo

Desviación del tabique nasal congénita

Dolicocefalia

Facies de compresión

Facies de Potter

Nariz aplastada o desviada, congénita

Plagiocefalia

Excluye: *anomalías dentofaciales (524.0-524.9)**nariz en silla de montar sifilítica (090.5)***754.1 De músculo esternocleidomastoideo**

Contractura del esternocleidomastoideo (músculo)

Tortícolis congénita

Tortícolis esternocleidomastoidea congénita

Tumor esternomastoideo

- 754.2 De la columna vertebral**
 Postural congénita:
 escoliosis
 lordosis
- 754.3 Luxación congénita de la cadera**
754.30 Luxación congénita de cadera unilateral
 Luxación congénita de cadera NEOM
- 754.31 Luxación congénita de cadera bilateral**
754.32 Subluxación congénita de cadera unilateral
 Deformidad congénita de flexión, cadera o muslo
 Estado de predislocación de cadera al nacer
 Preluxación de cadera, congénita
- 754.33 Subluxación congénita de cadera bilateral**
754.35 Luxación congénita de una cadera junto con subluxación de la otra cadera
- 754.4 Genu recurvatum y arqueamiento de los huesos largos de la pierna congénitos**
754.40 Genu recurvatum
754.41 Luxación congénita de rodilla (con genu recurvatum)
754.42 Arqueamiento congénito femoral
754.43 Arqueamiento congénito de tibia y peroné
754.44 Arqueamiento congénito de huesos largos de la pierna no especificados
- 754.5 Deformidad en varo de los pies**
Excluye: *adquiridas (736.71, 736.75, 736.79)*
754.50 Talipes varo
 Deformidad en varo congénita del pie, no especificada
 Pie varo
- 754.51 Talipes equinovaro**
 Equinovaro (congénito)
- 754.52 Metatarso primo varo**
754.53 Metatarso varo
754.59 Otra
 Talipes calcaneovaro
- 754.6 Deformidades en valgo de los pies**
Excluye: *deformidad en valgo de pie (adquirida) (736.79)*
754.60 Talipes valgo
 Deformidad en valgo congénita del pie, no especificada
- 754.61 Pie plano congénito**
 Pie plano congénito
 Pie plano congénito de planta basculante
Excluye: *pie plano (adquirido) (734)*
- 754.62 Talipes calcaneovalgo**
754.69 Otra
 Talipes:
 equinovalgo
 planovalgo
- 754.7 Otras deformidades de los pies**
Excluye: *adquiridas (736.70-736.79)*
754.70 Talipes, no especificado
 Deformidad congénita de pie NEOM
- 754.71 Talipes cavo**
 Pie cavo (congénito)
- 754.79 Otra**
 Talipes asimétrico
 Talipes:
 calcáneo
 equino

- 754.8 Otras anomalías no teratogénicas especificadas**
- 754.81 Pectus excavatum**
Tórax en embudo congénito
- 754.82 Pectus carinatum**
Tórax en quilla congénito [mama]
- 754.89 Otras**
Congénita:
deformidad de la pared torácica
luxación de codo
Contracturas de flexión generalizadas de las articulaciones de los miembros inferiores congénita
Mano en forma de pala (congénita)
Mano zamba (congénita)
- 755 Otras anomalías congénitas de los miembros**
Excluye: aquellas deformidades clasificables bajo 754.0-754.8
- 755.0 Polidactilia**
- 755.00 Polidactilia, dígitos no especificados**
Dígitos supernumerarios
- 755.01 De los dedos de la mano**
Dedos supernumerarios
- 755.02 De los dedos de los pies**
Dedos supernumerarios
- 755.1 Sindactilia**
Dígitos palmeados
Sinfalangismo
- 755.10 De sitios múltiples y sitios no especificados**
- 755.11 De dedos de la mano sin fusión de hueso**
- 755.12 De dedos de la mano con fusión de hueso**
- 755.13 De dedos del pie sin fusión de hueso**
- 755.14 De dedos del pie con fusión de hueso**
- 755.2 Deformidades por reducción de miembro superior**
- 755.20 Deformidad por reducción de miembro superior no especificada**
Acortamiento de brazo, congénito
Ectromelia de miembro superior NEOM
Hemimelia de miembro superior NEOM
- 755.21 Deficiencia transversal de miembro superior**
Amelia de miembro superior
Amputación congénita de miembro superior
Ausencia congénita de:
antebrazo, incluyéndose mano y dedos
dedos de la mano, todos (completa o parcial)
miembro superior, completa
Hemimelia transversal de miembro superior
- 755.22 Deficiencia longitudinal miembro superior, no clasificada bajo otros conceptos**
Brazo rudimentario
Focomelia NEOM de miembro superior
- 755.23 Deficiencia longitudinal, combinada, con implicación de húmero, radio y cúbito (completa o incompleta)**
Ausencia congénita de brazo y antebrazo (completa o incompleta) con o sin deficiencia metacarpiana y/o deficiencia falángica incompleta
Focomelia, completa, de miembro superior

- 755.24 Deficiencia longitudinal, humeral, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Ausencia congénita de húmero (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
Focomelia proximal de miembro superior
- 755.25 Deficiencia longitudinal, radioulnar, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Ausencia congénita de radio y cúbito (con o sin ausencia de algunos [perono todos] elementos distales)
Focomelia distal de miembro superior
- 755.26 Deficiencia longitudinal, radial, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Agenesia de radio
Ausencia congénita de radio (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
- 755.27 Deficiencia longitudinal, ulnar, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Agenesia de cúbito
Ausencia congénita de cúbito (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
- 755.28 Deficiencia longitudinal, carpianos o metacarpianos, completa o parcial (con o sin deficiencia falángica incompleta)**
- 755.29 Deficiencia longitudinal, falanges, completa o parcial**
Afalangia de miembro superior, terminal, completa o parcial
Ausencia de dedo, congénita
Excluye: deficiencia terminal de todos los cinco dígitos (755.21)
deficiencia transversal de falanges (755.21)
- 755.3 Deformidades por reducción de miembro inferior**
- 755.30 Deformidad por reducción de miembro inferior no especificada**
Acortamiento de pierna, congénito
Ectromelia de miembro inferior NEOM
Hemimelia de miembro inferior NEOM
- 755.31 Deficiencia transversal de miembro inferior**
Amelia de miembro inferior
Ausencia congénita de:
dedos, todos, completa
miembro inferior, completa
pie
pierna, incluso pie y dedos
Hemimelia transversal de miembro inferior
- 755.32 Deficiencia longitudinal de miembro inferior, no clasificadas bajo otros conceptos**
Focomelia NEOM de miembro inferior
- 755.33 Deficiencia longitudinal, combinada, con implicación de fémur, tibia y peroné (completa o incompleta)**
Ausencia congénita de muslo y pierna (inferior) (completa o incompleta) con o sin deficiencia metacarpiana y/o deficiencia falángica incompleta
Focomelia, completa, de miembro inferior
- 755.34 Deficiencia longitudinal, femoral, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Ausencia congénita de fémur (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
Focomelia proximal de miembro inferior

- 755.35 Deficiencia longitudinal, tibioperoneal, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Ausencia congénita de tibia y peroné (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
Focomelia distal de miembro inferior
- 755.36 Deficiencia longitudinal, tibia, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Agenesia de tibia
Ausencia congénita de tibia (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
- 755.37 Deficiencia longitudinal, peroneal, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Agenesia de peroné
Ausencia congénita de peroné (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
- 755.38 Deficiencia longitudinal, tarsos o metatarsos, completa o parcial (con o sin deficiencia falángica incompleta)**
- 755.39 Deficiencia longitudinal, falanges, completa o parcial**
Afalangia de miembro inferior, terminal, completa o parcial
Ausencia de dedo del pie congénita
Excluye: deficiencia terminal de todos los cinco dígitos (755.31)
deficiencia transversal de falanges (755.31)
- 755.4 Deformidades por reducción, miembro no especificado**
Amelia de miembro no especificado
Ausencia, congénita (completa o parcial) de miembro NEOM
Ectromelia de miembro no especificado
Focomelia de miembro no especificado
Hemimelia de miembro no especificado
- 755.5 Otras anomalías de miembro superior incluyendo la cintura escapular**
- 755.50 Anomalía de miembro superior no especificado**
- 755.51 Deformidad congénita de clavícula**
- 755.52 Elevación congénita de la escápula**
Deformidad de Sprengel
- 755.53 Sinostosis radiocubital**
- 755.54 Deformidad de Madelung**
- 755.55 Acrocefalosindactilia**
Síndrome de Apert
- 755.56 Huesos del carpo supernumerarios**
- 755.57 Macroactilia (dedos de la mano)**
- 755.58 Mano hendida, congénita**
Mano en forma de pinza de langosta
- 755.59 Otra**
Cúbito:
valgo, congénito
varo, congénito
Disostosis cleidocraneal
Excluye: dislocación congénita de codo (754.89)
mano péndula (congénita) (754.89)
- 755.6 Otras anomalías de miembro inferior, incluyendo la cintura pélvica**
- 755.60 Anomalía de miembro inferior no especificado**
- 755.61 Coxa valga congénita**
- 755.62 Coxa vara congénita**
- 755.63 Otra deformidad congénita de cadera (articulación)**
Anteversión congénita de fémur (cuello)
Excluye: luxación congénita de cadera (754.30-754.35)

755.64 Deformidad congénita de rodilla (articulación)

Congénita:

- ausencia de rótula
- genu valgum [rodilla valga]
- genu varum [rodilla vara]

Rótula rudimentaria

755.65 Macroductilia de dedos del pie**755.66 Otras anomalías de dedos de los pies**

Congénito:

- dedo del pie en martillo
- hallux valgus
- hallux varus

755.67 Anomalías del pie, no clasificadas bajo otros conceptos

- Barra calcaneonavicular
- Fusión del calcáneo
- Fusión del tarso (coaliciones tarsales)
- Sinostosis astragaloescafoidea
- Sinostosis talonavicular

755.69 Otras

Congénita:

- angulación de tibia
- deformidad (de):
 - sacroiliaca (articulación)
 - tobillo (articulación)
- fusión de la articulación sacroiliaca

755.8 Otras anomalías especificadas de miembro no especificado**755.9 Anomalía no especificada de miembro no especificado**

Congénita:

- anomalía de miembro no especificado NEOM
- deformidad de miembro no especificado NEOM

Excluye: *deformidad por reducción de miembro no especificado (755.4)***756 Otras anomalías musculoesqueléticas congénitas****Excluye:** *aquellas anomalías clasificables bajo 754.0-754.8*
*condrodistrofia miotónica congénita (359.23)***756.0 Anomalías de huesos craneales y faciales**

- Acrocefalia
- Ausencia de huesos craneales
- Cierre prematuro de suturas craneales
- Craneosinostosis
- Deformidad congénita de la frente
- Enfermedad de Crouzon
- Fusión imperfecta del cráneo
- Hipertelorismo
- Oxicefalia
- Platibasias
- Trigonocefalia
- Turricefalia

Excluye: *acrocefalosindactilia [síndrome de Apert] (755.55)**anomalías dentofaciales (524.0-524.9)**defectos craneales asociados con anomalías cerebrales, tales como:*

- anencéfalo (740.0)*
- encefalocela (742.0)*
- hidrocéfalo (742.3)*
- microcéfalo (742.1)*

- 756.1 Anomalías de la columna vertebral**
- 756.10 Anomalía de la columna vertebral no especificada**
- 756.11 Espondilolisis, región lumbosacra**
Prespondilolistesis (lumbosacra)
- 756.12 Espondilolistesis**
- 756.13 Ausencia congénita de vértebra**
- 756.14 Hemivértebra**
- 756.15 Fusión de la columna [vertebra], congénita**
- 756.16 Síndrome de Klippel-Feil**
- 756.17 Espina bífida oculta**
Excluye: espina bífida (abierta) (741.0-741.9)
- 756.19 Otras**
Plastispondilia
Vértebra supernumeraria
- 756.2 Costilla cervical**
Costilla supernumeraria en la región cervical
- 756.3 Otras anomalías de costillas y esternón**
Ausencia congénita de:
costilla
esternón
Congénita:
fisura de esternón
fusión de costillas
Esternón bífido
Excluye: deformidad no teratogénica de la pared torácica (754.81-754.89)
- 756.4 Condrodistrofia**
Acondroplasia
Condrodistrofia (fetal)
Discondroplasia
Encondromatosis
Enfermedad de Ollier
Excluye: enfermedad de Morquio (277.5)
condrodistrofia miotónica congénita (359.23)
lipocondrodistrofia [síndrome de Hurler] (277.5)
- 756.5 Osteodistrofias**
- 756.50 Osteodistrofia no especificada**
- 756.51 Osteogénesis imperfecta**
Fragilidad ósea
Osteopsatirosis
- 756.52 Osteopetrosis**
- 756.53 Osteopoiquilosis**
- 756.54 Displasia fibrosa poliostótica de hueso**
- 756.55 Displasia condroectodérmica**
Síndrome de Ellis-van Creveld
- 756.56 Displasia epifisaria múltiple**
- 756.59 Otra**
Síndrome de Albright(-McCune)-Sternberg
- 756.6 Anomalías diafragmáticas**
Ausencia de diafragma
Eventración de diafragma
Hernia congénita:
diafragmática
foramen de Morgagni
Excluye: hernia hiatal congénita (750.6)

- 756.7 Anomalías de la pared abdominal**
- 756.70 Anomalía de la pared abdominal, no especificada**
- 756.71 Síndrome "vientre de ciruela pasa"**
 Prolapso de la mucosa de la vejiga
 Síndrome de Eagle-Barrett
- 756.72 Onfalocele**
 Exonfalos
- 756.73 Gastrosquisis**
- 756.79 Otras anomalías congénitas de la pared abdominal**
Excluye: *hernia umbilical (551-553 con .1)*
- 756.8 Otras anomalías especificadas de músculo, tendón, fascia y tejido conectivo**
- 756.81 Ausencia de músculo y tendón**
 Ausencia de músculo (pectoral)
- 756.82 Músculo supernumerario**
- 756.83 Síndrome de Ehlers-Danlos**
- 756.89 Otra**
 Acortamiento congénito de tendón
 Amiotrofia congénita
- 756.9 Otras anomalías y anomalías no especificadas del aparato musculoesquelético**
 Anomalía congénita del aparato musculoesquelético no clasificadas bajo otros conceptos NEOM
 Deformidad congénita del aparato musculoesquelético no clasificadas bajo otros conceptos
 NEOM
- 757 Anomalías congénitas del tegumento**
 Incluye: anomalías de piel, tejidos subcutáneos, pelo, uñas y mama
Excluye: *hemangioma (228.00-228.09)*
nevus pigmentario (216.0-216.9)
- 757.0 Edema hereditario de las piernas**
 Enfermedad de Milroy
 Linfedema congénito
 Trofodema hereditario
- 757.1 Ictiosis congénita**
 Eritroderma ictiosiforme
 Feto alerquín
 Ictiosis congénita
- 757.2 Anomalía de los dermatoglifos**
 Surcos palmares anormales
- 757.3 Otras anomalías especificadas de la piel**
- 757.31 Displasia ectodérmica congénita**
- 757.32 Hamartomas vasculares**
 Marcas de nacimiento
 Nevus en frambuesa
 Nevus flámeus
- 757.33 Anomalías congénitas pigmentarias de la piel**
 Poiquiloderma congénita
 Urticaria pigmentosa
 Xeroderma pigmentoso
Excluye: *albinismo (270.2)*
- 757.39 Otras**
 Apéndices cutáneos accesorios, congénitos
 Cicatriz congénita
 Epidermolisis bullosa
 Queratoderma (congénito)
Excluye: *quiste pilonidal (685.0-685.1)*
- 757.4 Anomalías especificadas del pelo**
 Congénita:

- alopecia
- atriquia
- hipertrichosis
- moniletrix
- pelo anillado
- Lanugo persistente
- 757.5 Anomalías especificadas de las uñas**
 - Anoniquia
 - Congénita:
 - coiloniquia
 - leuconiquia
 - onicauxis
 - paquioniquia
 - uña zamba
- 757.6 Anomalías congénitas especificadas de la mama**
 - Ausencia congénita de mama o pezón
 - Mama o pezón:
 - accesorio
 - supernumerario
 - Excluye:* ausencia de músculo pectoral (756.81)
 - hipoplasia de mama (611.82)
 - micromastia (611.82)
- 757.8 Otras anomalías especificadas del tegumento**
- 757.9 Anomalía tegumentaria no especificada**
 - Anomalía congénita del tegumento NEOM
 - Deformidad congénita del tegumento NEOM
- 758 Anomalías cromosómicas**
 - Incluye: síndromes asociados con anomalías en el número y forma de los cromosomas
 - Utilice códigos adicionales para afecciones asociadas con las anomalías cromosómicas
 - 758.0 Síndrome de Down**
 - Mongolismo
 - Síndrome de Down por translocación
 - Trisomía:
 - 21 ó 22
 - G
 - 758.1 Síndrome de Patau**
 - Trisomía:
 - 13
 - D1
 - 758.2 Síndrome de Edwards**
 - Trisomía:
 - 18
 - E3
 - 758.3 Síndrome por delección autosómica**
 - 758.31 Síndrome cri-du-chat**
 - Delección 5p
 - 758.32 Síndrome velo-cardio-facial**
 - Delección 22q11.2
 - 758.33 Otras microdeleciones**
 - Síndrome de Miller-Dieker
 - Síndrome de Smith-Magenis
 - 758.39 Otras delecciones autosómicas**
 - 758.4 Translocación autosómica balanceada en individuo normal**
 - 758.5 Otras afecciones por anomalías autosómicas**
 - Autosomas accesorios NCO

- 758.6 Disgenesia gonadal**
 Disgenesia ovárica
 Síndrome de Turner
 Síndrome X0
Excluye: *disgenesia gonadal pura (752.7)*
- 758.7 Síndrome de Klinefelter**
 Síndrome XXY
- 758.8 Otras afecciones debidas a anomalías de los cromosomas**
758.81 Otras afecciones debidas a anomalías de los cromosomas sexuales
758.89 Otras
- 758.9 Afecciones por anomalías cromosómicas no especificadas**
- 759 Otras anomalías congénitas y anomalías congénitas no especificadas**
- 759.0 Anomalías de bazo**
 Bazo:
 aberrante
 ausente
 ectópico
 supernumerario
 Esplenomegalia congénita
 Lobulación del bazo
- 759.1 Anomalías de glándula suprarrenal**
 Glándula suprarrenal:
 aberrante
 ausente
 supernumeraria
Excluye: *trastornos adrenogenitales (255.2)*
trastornos congénitos del metabolismo esteroide (255.2)
- 759.2 Anomalías de otras glándulas endocrinas**
 Ausencia de glándula paratiroidea
 Conducto tirogloso o tirolingual persistente
 Glándula tiroidea supernumeraria
 Quiste tirogloso (conducto)
Excluye: *congénito:*
bocio (246.1)
hipotiroidismo (243)
- 759.3 Situs inversus**
 Situs inversus o transversus:
 abdominal
 torácico
 Transposición de vísceras:
 abdominales
 torácicas
Excluye: *dextrocardia sin mención de transposición completa (746.87)*
- 759.4 Gemelos acoplados**
 Craneópago
 Dicéfalo
 Pigópago
 Toracópago
 Xifópago
- 759.5 Esclerosis tuberosa**
 Enfermedad de Bourneville
 Epiloia
- 759.6 Otras hamartosis no clasificadas bajo otros conceptos**
 Síndrome:
 de Peutz-Jeghers

de Sturge-Weber (Dimitri)

de von Hippel-Lindau

Excluye: *neurofibromatosis (237.70-237.79)*

759.7 Anomalías congénitas múltiples, descritas como tales

Congénita:

anomalía, múltiple NEOM

deformidad, múltiple NEOM

759.8 Otras anomalías especificadas

759.81 Síndrome de Prader-Willi

759.82 Síndrome de Marfan

759.83 Síndrome de X frágil

759.89 Otras

Síndrome de Laurence-Moon-Biedl

Síndromes de malformaciones congénitas, que afectan a múltiples sistemas no clasificados bajo otros conceptos

759.9 Anomalía congénita, no especificada

15. CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL (760-779)

Incluye: enfermedades que tienen su origen en el periodo perinatal, antes del nacimiento y hasta 28 días después, aunque la muerte o enfermedad ocurran más tarde.

Utilice código adicional para especificar la patología

CAUSAS MATERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD PERINATALES (760-763)**760 Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo actual**

Incluye: las situaciones maternas enumeradas sólo cuando sean especificadas como causa de mortalidad o morbilidad del feto o del recién nacido

Excluye: *trastornos endocrinos y metabólicos de la madre que afectan al feto o recién nacido (775.0-775.9)*

760.0 Trastornos hipertensivos maternos

Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas clasificables bajo 642

760.1 Enfermedades maternas del riñón y vías urinarias

Feto o recién nacido afectado por enfermedades maternas clasificables bajo 580-599

760.2 Infecciones maternas

Feto o recién nacido afectado por enfermedad infecciosa materna clasificable bajo 001-136 y 487, aunque el feto o recién nacido no manifieste la misma enfermedad

Excluye: *enfermedades infecciosas congénitas (771.0-771.8)*
infecciones del tracto genital materno y otras infecciones localizadas de la madre (760.8)

760.3 Otras enfermedades maternas crónicas de los aparatos circulatorio y respiratorio

Feto o recién nacido afectado por enfermedades maternas crónicas clasificables bajo 390-459, 490-519, 745-748

760.4 Trastornos nutricionales de la madre

Feto o recién nacido afectado por:
desnutrición materna NEOM
trastornos maternos clasificables bajo 260-269

Excluye: *desnutrición fetal (764.10-764.29)*

760.5 Lesión materna

Feto o recién nacido afectado por estados maternos clasificables bajo 800-995

760.6 Intervención quirúrgica sobre la madre y el feto

Excluye: *cesárea en el caso del parto actual (763.4)*
daños a la placenta por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica (762.1)

760.61 Recién nacido afectado por amniocentesis

Excluye: *complicaciones fetales de la amniocentesis (679.1)*

760.62 Recién nacido afectado por otra intervención quirúrgica en útero

Excluye: *complicaciones fetales de intervención quirúrgica en útero (679.1)*

760.63 Recién nacido afectado por otras intervenciones quirúrgicas en la madre durante el embarazo

Excluye: *recién nacido afectado por intervención quirúrgica anterior en la madre no asociada con el embarazo (760.64)*

760.64 Recién nacido afectado por intervención quirúrgica anterior en la madre no asociada con el embarazo**760.7 Agentes nocivos que afectan al feto o recién nacido a través de la placenta o de la leche materna**

Feto o recién nacido afecto por sustancia nociva transmitida a través de la placenta o leche materna

Excluye: *fármacos anestésicos y analgésicos administrados durante el parto y alumbramiento (763.5)*
síndrome de abstinencia de drogas en el recién nacido (779.5)

760.70 Sustancia nociva no especificada
Feto o recién nacido afectado por: fármaco NCOC

760.71 Alcohol
Síndrome de alcohol fetal

760.72 Narcóticos

760.73 Agentes alucinógenos

760.74 Antiinfecciosos
Antibióticos
Antifúngicos

760.75 Cocaína

760.76 Dietilestilboestrol [DES]

760.77 Anticonvulsivos
Acido valproico
Carbamacepina
Fenitoína
Fenobarbital

760.78 Antimetabolitos
Acido retinoico
Estatinas
Metotrexato

760.79 Otras
Feto o recién nacido afectado por:
agentes medicinales NCOC transmitidos a través de placenta o leche materna
sueros inmunes transmitidos a través de placenta o leche materna
sustancia tóxica NCOC transmitidos a través de placenta o leche materna

760.8 Otras enfermedades maternas especificadas que afectan al feto o recién nacido
Infección del tracto genital materno y otras infecciones localizadas de la madre que afectan al feto o al recién nacido, aunque el feto o recién nacido no manifieste la misma enfermedad
Excluye: *infección de tracto urinario materno que afecta al feto o recién nacido (760.1)*

760.9 Enfermedad materna no especificada que afecta al feto o recién nacido

761 Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo

Incluye: las enfermedades maternas enumeradas sólo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad del feto o recién nacido

761.0 Incompetencia cervical

761.1 Ruptura prematura de membranas

761.2 Oligohidramnios

Excluye: *el producido por ruptura prematura de membranas (761.1)*

761.3 Polihidramnios
Hidramnios (agudo) (crónico)

761.4 Embarazo ectópico
Embarazo:
abdominal
intraabdominal
tubárico

761.5 Embarazo múltiple
Gemelar (embarazo)
Triple (embarazo)

761.6 Muerte materna

761.7 Presentación defectuosa antes del parto
Presentación de nalgas antes del parto
Situación inestable antes del parto
Situación oblicua antes del parto
Situación transversa antes del parto
Versión externa antes del parto

- 761.8 Otras complicaciones maternas del embarazo especificadas que afectan al feto o recién nacido**
Aborto espontáneo, feto
- 761.9 Complicación materna del embarazo no especificada que afecta al feto o recién nacido**
- 762 Feto o recién nacido afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas**
Incluye: los estados maternos enumerados sólo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad en el feto o recién nacido
- 762.0 Placenta previa**
- 762.1 Otras formas de separación y hemorragia placentarias**
Daños a la placenta por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica
Desprendimiento de la placenta
Hemorragia anteparto
Pérdida de sangre materna
Ruptura de seno marginal
Separación prematura de placenta
- 762.2 Otras anomalías morfológicas y funcionales y anomalías morfológicas y funcionales no especificadas de la placenta**
Placentaria (o):
disfunción
infarto
insuficiencia
- 762.3 Síndromes de transfusión placentaria**
Anormalidad placentaria y del cordón que da como resultado transfusión transplacentaria de gemelo a gemelo o de otro tipo.
Utilice código adicional para indicar la enfermedad resultante en el recién nacido:
pérdida de sangre fetal (772.0)
policitemia del recién nacido (776.4)
- 762.4 Prolapso de cordón**
Protrusión de cordón
- 762.5 Otras compresiones de cordón umbilical**
Cordón alrededor del cuello
Enredo del cordón
Nudo verdadero de cordón
Torsión de cordón
- 762.6 Otros estados y estados no especificados del cordón umbilical**
Cordón corto
Inserción velamentosa del cordón umbilical
Trombosis del cordón umbilical
Varices del cordón umbilical
Vasa previa
Excluye: *arteria umbilical única (747.5)*
infección del cordón umbilical (771.4)
- 762.7 Corioamnionitis**
Amnionitis
Membranitis
Placentitis
- 762.8 Otras anomalías especificadas del corion y amnios**
- 762.9 Anormalidad no especificada del corion y amnios**
- 763 Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del parto y alumbramiento**
Incluye: las enfermedades enumeradas sólo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad en el feto o recién nacido
Excluye: *recién nacido afectado por intervenciones quirúrgicas en la madre (760.61-760.64)*
- 763.0 Parto y extracción con presentación de nalgas**
- 763.1 Otras presentaciones atípicas y desproporción durante el parto y alumbramiento**
Feto o recién nacido afectado por:

- anormalidad de la pelvis ósea
 estados clasificables bajo 652, 653 y 660
 pelvis estrecha
 posición occipitoposterior persistente
 presentación de hombro
 situación transversa
- 763.2 Parto con fórceps**
 Feto o recién nacido afectado por extracción con fórceps
- 763.3 Parto con ventosa**
- 763.4 Parto con cesárea**
Excluye: separación o hemorragia placentaria por cesárea (762.1)
- 763.5 Anestesia y analgesia maternas**
 Reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes administrados a la madre durante el parto y alumbramiento
Excluye: síndrome de abstinencia de drogas en el recién nacido (779.5)
- 763.6 Parto precipitado**
 Segunda fase rápida
- 763.7 Contracciones anormales uterinas**
 Feto o recién nacido afectado por:
 contracciones en anillo
 disfunción uterina hipotónica
 enfermedades clasificables bajo 661, salvo 661.3
 inercia o disfunción uterina
 parto hipertónico
- 763.8 Otras complicaciones especificadas del parto y alumbramiento que afectan al feto o recién nacido**
- 763.81 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal antes del trabajo de parto**
- 763.82 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal durante el parto**
- 763.83 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal, no especificada en cuanto a su comienzo**
- 763.84 Expulsión de meconio durante el parto**
Excluye: aspiración de meconio (770.11, 770.12)
 líquido teñido de meconio (779.84)
- 763.89 Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y el parto que afectan al feto o recién nacido**
 Feto o recién nacido afectado por:
 anormalidad de tejidos blandos maternos
 inducción del parto (médica)
 intervención quirúrgica destructiva sobre feto vivo para facilitar parto
 otras enfermedades clasificables bajo 650-669
 otros procedimientos empleados en el trabajo de parto y el parto
- 763.9 Complicación no especificada de parto y alumbramiento que afecta al feto o recién nacido**

OTRAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL (764-779)

La siguiente subclasificación de quinto dígito se usará con la categoría 764 y los códigos 765.0 y 765.1 para señalar el peso del nacimiento:

- 0 no especificado (peso)**
1 menos de 500 gramos
2 500-749 gramos
3 750-999 gramos
4 1.000-1.249 gramos
5 1.250-1.499 gramos
6 1.500-1.749 gramos
7 1.750-1.999 gramos
8 2.000-2.499 gramos
9 2.500 gramos o más

- § 764 **Crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal**
- 764.0** **Peso bajo para la edad gestacional, sin mención de desnutrición fetal**
[0-9]
Recién nacido de peso insuficiente para el período de gestación
Pequeño para la edad gestacional
- 764.1** **Peso bajo para la edad gestacional, con signos de desnutrición fetal**
[0-9]
Recién nacidos con "peso bajo para la edad gestacional" clasificables bajo 764.0 que además manifiestan señales de nutrición fetal defectuosa, tales como sequedad y descamación de la piel y disminución de tejido subcutáneo.
- 764.2** **Desnutrición fetal sin mención de peso bajo para la edad gestacional**
[0-9]
Desnutrición intrauterina
Recién nacido de peso adecuado para la edad de gestación, que manifiesta señales de nutrición fetal defectuosa, tales como sequedad y descamación de piel y disminución de tejido subcutáneo.
- 764.9** **Crecimiento intrauterino retardado, no especificado**
[0-9]
Retardo de crecimiento intrauterino
- § 765 **Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento**
Incluye: los estados enumerados, sin más especificación, como causas de mortalidad, morbilidad o cuidados adicionales, en el feto o recién nacido
- 765.0** **Inmadurez extrema**
[0-9]
Nota: Normalmente implica un peso en el nacimiento de menos de 1.000 gramos.
Utilice código adicional para las semanas de gestación (765.20-765.29)
- 765.1** **Otros niños nacidos antes del término**
[0-9]
Nota: Normalmente implica un peso en el nacimiento de 1.000-2.499 gramos
Nacimiento prematuro NEOM
Recién nacido prematuro o de tamaño pequeño, no clasificable bajo 765.0 ni como "de peso bajo para la edad gestacional" bajo 764
Utilice un código adicional para las semanas de gestación (765.20-765.29)
- 765.2** **Semanas de gestación**
- 765.20** **Semanas de gestación no especificadas**
 - 765.21** **Menos de 24 semanas completas de gestación**
 - 765.22** **24 semanas completas de gestación**
 - 765.23** **25-26 semanas completas de gestación**
 - 765.24** **27-28 semanas completas de gestación**
 - 765.25** **29-30 semanas completas de gestación**
 - 765.26** **31-32 semanas completas de gestación**
 - 765.27** **33-34 semanas completas de gestación**
 - 765.28** **35-36 semanas completas de gestación**
 - 765.29** **37 ó más semanas completas de gestación**
- 766** **Trastornos relacionados con gestación prolongada y peso elevado al nacer**
Incluye: los estados enumerados, sin más especificación, como causas de mortalidad, morbilidad o cuidados adicionales en el feto o recién nacido
- 766.0** **Recién nacido excepcionalmente grande**
Nota: normalmente implica un peso en el nacimiento de 4.500 gramos o más
- 766.1** **Otros recién nacidos de peso elevado para la edad gestacional**
Otro feto o recién nacido grande o de peso elevado en relación con el período de gestación.
- 766.2** **Recién nacido tardío, pero no de peso elevado para la edad gestacional**
- 766.21** **Recién nacido posttermino**
Recién nacido con período de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas.
 - 766.22** **Recién nacido de gestación prolongada**
Posmadurez NEOM
Recién nacido con periodo de gestación de más de 42 semanas completas

- 767 Traumatismo de nacimiento**
- 767.0 Hemorragia subdural y cerebral**
 Desgarro tentorial
 Hematoma subdural (localizado)
 Hemorragia subdural y cerebral, descrita bien como debida a trauma de nacimiento o bien como debida a anoxia o hipoxia intraparto.
 Utilice código adicional para identificar causa.
Excluye: *hemorragia intraventricular (772.10-772.14)*
hemorragia subaracnoidea (772.2)
- 767.1 Lesiones en el cuero cabelludo**
- 767.11 Hemorragia subaponeurótica epicraneal (masiva)**
 Hemorragia subgaleal
- 767.19 Otras lesiones en el cuero cabelludo**
 Caput succedaneum
 Cefalohematoma
 Traumatismo (por extracción con ventosa)
- 767.2 Fractura de clavícula**
- 767.3 Otras lesiones del esqueleto**
 Fractura de:
 cráneo
 huesos largos
Excluye: *fractura de columna, congénita (767.4)*
luxación congénita de cadera (754.30-754.35)
- 767.4 Lesión de columna vertebral y médula espinal**
 Fractura de columna o médula espinal por traumatismo de nacimiento
 Laceración de columna o médula espinal por traumatismo de nacimiento
 Luxación de columna o médula espinal por traumatismo de nacimiento
 Ruptura de columna o médula espinal por traumatismo de nacimiento
- 767.5 Lesión de nervio facial**
 Parálisis facial
- 767.6 Lesión del plexo braquial**
 Parálisis:
 braquial
 de Erb (-Duchenne)
 de Klumpke (-Déjérine)
- 767.7 Otras lesiones de nervios craneales y periféricos**
 Parálisis de nervio frénico
- 767.8 Otros traumas de nacimiento especificados**
 Glaucoma traumático
 Hematoma de:
 hígado (subcapsular)
 testículo
 vulva
 Herida de bisturí
 Lesión ocular
 Rotura de:
 bazo
 hígado
Excluye: *hemorragia clasificable bajo 772.0-772.9*
- 767.9 Traumatismo obstétrico no especificado**
 Lesión de nacimiento NEOM
- 768 Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto**
 Utilizar solamente cuando está asociado con morbilidad en el recién nacido.
Excluye: *acidemia NEOM del recién nacido (775.81)*

- acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)*
acidosis NEOM del recién nacido (775.81)
hipoxia NEOM del recién nacido (770.88)
isquemia cerebral NEOM (779.2)
parada respiratoria del recién nacido (770.87)
- 768.0 Muerte fetal por asfixia o anoxia antes del inicio del parto o en un momento no especificado**
- 768.1 Muerte fetal por asfixia o anoxia durante el parto**
- 768.2 Sufrimiento fetal antes del inicio del parto, en niño nacido vivo**
 Acidosis metabólica fetal antes del inicio del parto, en niño nacido vivo
- 768.3 Sufrimiento fetal observado por vez primera durante el trabajo de parto y el parto en niño nacido vivo**
 Acidosis metabólica fetal observada por primera vez durante el trabajo de parto y el parto, en niño nacido vivo
 Meconio en líquido, observado por vez primera durante el parto o el alumbramiento, niño nacido vivo
 Niño nacido vivo que manifiesta evidencia de hipoxia intrauterina durante parto o alumbramiento
- 768.4 Sufrimiento fetal no especificado en cuanto a su comienzo en niño nacido vivo**
 Acidosis metabólica fetal sin constatar si se observó por primera vez antes o después del inicio del parto, en niño nacido vivo.
- 768.5 Asfixia grave al nacer**
 Asfixia al nacer con afectación neurológica.
 [Excluye:] *encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.70-768.73)*
- 768.6 Asfixia leve o moderada al nacimiento**
 Otras asfixias al nacer especificadas (sin mención de afectación neurológica).
 [Excluye:] *encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.70-768.73)*
- 768.7 Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI)**
768.70 Encefalopatía hipóxico-isquémica, sin especificar
768.71 Encefalopatía hipóxico-isquémica leve
768.72 Encefalopatía hipóxico-isquémica moderada
768.73 Encefalopatía hipóxico-isquémica grave
- 768.9 Asfixia al nacimiento no especificada en niño nacido vivo**
 Anoxia NEOM, en niño nacido vivo
 Asfixia NEOM, en niño nacido vivo
- 769 Síndrome de distress respiratorio**
 Enfermedad de membrana hialina
 Síndrome de dificultad cardiorrespiratoria del recién nacido
 Síndrome de dificultad respiratoria idiopática [SDR o SDRI] del recién nacido
 Síndrome de hipoperfusión pulmonar
 [Excluye:] *taquipnea transitoria del recién nacido (770.6)*
- 770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido**
- 770.0 Neumonía congénita**
 Neumonía infecciosa adquirida prenatalmente
 [Excluye:] *neumonía por infección adquirida después del nacimiento (480.0-486)*
- 770.1 Aspiración fetal y del recién nacido**
 [Excluye:] *aspiración de contenido gástrico posnatal (770.85, 770.86)*
expulsión de meconio durante el parto (763.84)
líquido teñido de meconio (779.84)
- 770.10 Aspiración fetal y del recién nacido, no especificada**
- 770.11 Aspiración de meconio sin síntomas respiratorios**
 Aspiración de meconio NEOM
- 770.12 Aspiración de meconio con síntomas respiratorios**
 Neumonía por aspiración de meconio
 Neumonitis por aspiración de meconio
 Síndrome de aspiración de meconio NEOM
 Utilice código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

- 770.13 Aspiración de líquido amniótico claro sin síntomas respiratorios**
Aspiración de líquido amniótico claro NEOM
- 770.14 Aspiración de líquido amniótico claro con síntomas respiratorios**
Aspiración de líquido amniótico claro con neumonía
Aspiración de líquido amniótico claro con neumonitis
Utilice código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
- 770.15 Aspiración de sangre sin síntomas respiratorios**
Aspiración de sangre NEOM
- 770.16 Aspiración de sangre con síntomas respiratorios**
Aspiración de sangre con neumonía
Aspiración de sangre con neumonitis
Utilice código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
- 770.17 Otra aspiración fetal y del recién nacido sin síntomas respiratorios**
- 770.18 Otra aspiración fetal y del recién nacido con síntomas respiratorios**
Otra neumonía por aspiración
Otra neumonitis por aspiración
Utilice código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
- 770.2 Enfisema intersticial y enfermedades afines**
Neumomediastino originado en el período perinatal
Neumopericardio originado en el período perinatal
Neumotórax originado en el período perinatal
- 770.3 Hemorragia pulmonar**
Hemorragia:
alveolar (pulmón) originada en el período perinatal
intra-alveolar (pulmón) originada en el período perinatal
pulmonar masiva originada en el período perinatal
- 770.4 Atelectasia primaria**
Inmadurez pulmonar NEOM
- 770.5 Otras atelectasias y atelectasias no especificadas**
Atelectasia:
NEOM con origen en el periodo perinatal
parcial con origen en el periodo perinatal
secundaria con origen en el periodo perinatal
Colapso pulmonar con origen en el periodo perinatal
- 770.6 Taquipnea transitoria del recién nacido**
Síndrome del pulmón húmedo
Taquipnea idiopática del recién nacido
Excluye: síndrome de distress respiratorio (769)
- 770.7 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el periodo perinatal**
Displasia broncopulmonar
Fibrosis pulmonar intersticial del prematuro
Síndrome de Wilson-Mikity
- 770.8 Otros problemas respiratorios después del nacimiento**
Excluye: acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)
- 770.81 Apnea primaria del recién nacido**
Apnea del sueño del recién nacido
Apnea esencial del recién nacido
Pausas apneicas del recién nacido NEOM
- 770.82 Otra apnea del recién nacido**
Apnea obstructiva del recién nacido

- 770.83 Crisis de cianosis del recién nacido**
- 770.84 Insuficiencia respiratoria del recién nacido**
Excluye: *síndrome de distress respiratorio (769)*
- 770.85 Aspiración de contenido gástrico posnatal sin síntomas respiratorios**
 Aspiración de contenido gástrico posnatal NEOM
- 770.86 Aspiración de contenido gástrico posnatal con síntomas respiratorios**
 Aspiración de contenido gástrico posnatal con neumonía
 Aspiración de contenido gástrico posnatal con neumonitis
 Utilice código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
- 770.87 Parada respiratoria del recién nacido**
- 770.88 Hipoxemia del recién nacido**
 Hipoxia del recién nacido NEOM
- 770.89 Otros problemas respiratorios después del nacimiento**
- 770.9 Problema respiratorio no especificado de feto y recién nacido**
- 771 Infecciones propias del período perinatal**
 Incluye: infecciones adquiridas a través del ombligo antes o durante el nacimiento, o durante los primeros 28 días después del nacimiento
Excluye: *botulismo del lactante (040.41)*
enfermedad infecciosa materna como causa de morbilidad o mortalidad en feto o recién nacido, aunque el feto o recién nacido no manifieste esta misma enfermedad (760.2)
neumonía congénita (770.0)
oftalmía del recién nacido debida a gonococo (098.40)
otras infecciones no específicamente clasificadas en esta categoría
sífilis congénita (090.0-090.9)
- 771.0 Rubéola congénita**
 Neumonitis por rubéola congénita
- 771.1 Infección congénita por citomegalovirus**
 Citomegaloviriasis congénita
- 771.2 Otras infecciones congénitas**
 Herpes simplex congénito
 Listeriosis congénita
 Malaria congénita
 Toxoplasmosis congénita
 Tuberculosis congénita
- 771.3 Tétanos del recién nacido**
 Onfalitis tetánica
Excluye: *tetania hipocalcémica (775.4)*
- 771.4 Onfalitis del recién nacido**
 Infección:
 cordón umbilical
 granuloma umbilical
Excluye: *onfalitis tetánica (771.3)*
- 771.5 Mastitis infecciosa neonatal**
Excluye: *mastitis neonatal no infecciosa (778.7)*
- 771.6 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales**
 Oftalmía del recién nacido NEOM
Excluye: *oftalmía del recién nacido debida a gonococo (098.40)*
- 771.7 Infección del recién nacido por Cándida**
 Moniliasis neonatal
 Muguet en el recién nacido
- 771.8 Otras infecciones propias del periodo perinatal**
 Utilice código adicional para identificar organismo o infección específica
- 771.81 Septicemia [sepsis] del recién nacido**
 Utilice código adicional para identificar sepsis severa (995.92) y disfunción orgánica aguda asociada, si procede

- 771.82 **Infección del tracto urinario del recién nacido**
- 771.83 **Bacteriemia del recién nacido**
- 771.89 **Otras infecciones propias del periodo perinatal**
 Infección del recién nacido NEOM
 Infección intra-amniótica del feto NEOM
- 772 **Hemorragia fetal y neonatal**
Excluye: *afecciones hematológicas del feto que complican el embarazo (678.0)*
trastornos hematológicos del feto y del recién nacido (776.0-776.9)
- 772.0 **Pérdida de sangre fetal que afecta al recién nacido**
 Exanguinación fetal
 Pérdida de sangre fetal por:
 la sección del cordón del gemelo ya nacido
 placenta
 rotura de cordón
 vasa previa
 Transfusión fetal a:
 el otro gemelo
 la circulación materna
- 772.1 **Hemorragia intraventricular**
 Hemorragia intraventricular por cualquier causa perinatal
- 772.10 **Grado no especificado**
- 772.11 **Grado I**
 Hemorragia en la matriz germinal
- 772.12 **Grado II**
 Hemorragia en ventrículo
- 772.13 **Grado III**
 Hemorragia con dilatación del ventrículo
- 772.14 **Grado IV**
 Hemorragia en la corteza cerebral
- 772.2 **Hemorragia subaracnoidea**
 Hemorragia subaracnoidea por cualquier causa perinatal
Excluye: *hemorragia subdural y cerebral (767.0)*
- 772.3 **Hemorragia umbilical después del nacimiento**
 Desprendimiento de ligadura umbilical
- 772.4 **Hemorragia gastrointestinal**
Excluye: *deglución de sangre materna (777.3)*
- 772.5 **Hemorragia suprarrenal**
- 772.6 **Hemorragia cutánea**
 Contusión en feto o recién nacido
 Equimosis en feto o recién nacido
 Hematoma superficial en feto o recién nacido
 Petequias en feto o recién nacido
- 772.8 **Otra hemorragia especificada del feto o recién nacido**
Excluye: *enfermedad hemorrágica del recién nacido (776.0)*
hemorragia pulmonar (770.3)
- 772.9 **Hemorragia no especificada del recién nacido**
- 773 **Enfermedad hemolítica del feto o recién nacido, por isoimmunización**
- 773.0 **Enfermedad hemolítica por isoimmunización Rh**
 Anemia debida a anticuerpos Rh
 Anemia debida a incompatibilidad Rh materno-fetal
 Anemia debida a isoimmunización Rh
 Enfermedad hemolítica Rh
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) debida a anticuerpos Rh
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) debida a incompatibilidad Rh materno-fetal
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) debida a isoimmunización Rh

- Eritroblastosis (fetal) debida a anticuerpos Rh
 Eritroblastosis (fetal) debida a incompatibilidad Rh materno-fetalón Rh
 Eritroblastosis (fetal) debida a isoimmunización Rh
 Ictericia debida a anticuerpos Rh
 Ictericia debida a incompatibilidad Rh materno-fetal
 Ictericia debida a isoimmunización Rh
 Isoimmunización Rh
- 773.1 Enfermedad hemolítica por isoimmunización ABO**
 Anemia debida a anticuerpos ABO
 Anemia debida a incompatibilidad ABO materno-fetal
 Anemia debida a isoimmunización ABO
 Enfermedad hemolítica ABO
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) debida a anticuerpos ABO
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) debida a incompatibilidad ABO materno-fetal
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) debida a isoimmunización ABO
 Eritroblastosis (fetal) debida a anticuerpos ABO
 Eritroblastosis (fetal) debida a incompatibilidad ABO materno-fetal
 Eritroblastosis (fetal) debida a isoimmunización ABO
 Ictericia debida a anticuerpos ABO
 Ictericia debida a incompatibilidad ABO materno-fetal
 Ictericia debida a isoimmunización ABO
 Isoimmunización ABO
- 773.2 Enfermedad hemolítica por otra isoimmunización e isoimmunización no especificada**
 Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) NEOM
 Eritroblastosis (fetal) (del recién nacido) NEOM
 Ictericia o anemia debida a otra incompatibilidad de grupo sanguíneo o de incompatibilidad de grupo sanguíneo no especificada
- 773.3 Hídrops fetal por isoimmunización**
 Utilice código adicional, si se desea, para identificar tipo de isoimmunización (773.0-773.2)
- 773.4 Ictericia nuclear (kernicterus) por isoimmunización**
 Utilice código adicional, si se desea, para identificar tipo de isoimmunización (773.0-773.2)
- 773.5 Anemia tardía por isoimmunización**
- 774 Otra ictericia perinatal**
- 774.0 Ictericia perinatal por anemias hemolíticas hereditarias**
 Codificar primero la enfermedad subyacente (282.0-282.9)
- 774.1 Ictericia perinatal por otras hemólisis excesivas**
 Ictericia fetal o neonatal por:
 contusiones
 deglución de sangre materna
 fármacos o toxinas transmitidas desde la madre
 infección
 policitemia
 Utilice código adicional para identificar causa
Excluye: ictericia por isoimmunización (773.0-773.2)
- 774.2 Ictericia neonatal asociada con parto prematuro**
 Hiperbilirrubinemia de la prematuridad
 Ictericia por déficit de la coagulación asociada con el parto prematuro
- 774.3 Ictericia neonatal por déficit de la conjugación por otras causas**
- 774.30 Ictericia neonatal por déficit de la conjugación, causa no especificada**
- 774.31 Ictericia neonatal por déficit de la conjugación en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar primero las enfermedades subyacentes, tales como:
 hipotiroidismo congénito (243)
 síndrome de Crigler-Najjar (277.4)
 síndrome de Gilbert (277.4)

- 774.39 Otra**
Ictericia por déficit de la coagulación por causas tales como:
desarrollo retardado del sistema de conjugación
inhibidores de la conjugación de la leche materna
- 774.4 Ictericia perinatal por lesiones hepatocelulares**
Hepatitis de células gigantes
Hepatitis fetal o neonatal
Síndrome de bilis espesa
- 774.5 Ictericia perinatal por otras causas**
Codificar primero la causa subyacente, tal como:
fibrosis quística (277.00-277.09)
galactosemia (271.1)
obstrucción congénita de las vías biliares (751.61)
- 774.6 Ictericia fetal o neonatal, no especificada**
Hiperbilirrubinemia neonatal (transitoria)
Ictericia del recién nacido
Ictericia fisiológica NEOM en el recién nacido
Excluye: *aquella de niños nacidos antes de término (774.2)*
- 774.7 Ictericia nuclear (kernicterus) no debida a isoimmunización**
Encefalopatía bilirrubínica
Ictericia nuclear del recién nacido NEOM
Excluye: *ictericia nuclear por isoimmunización (773.4)*
- 775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido**
Incluye: trastornos endocrinos y metabólicos transitorios causados por la respuesta del niño a los factores endocrinos y metabólicos maternos, su aislamiento de los mismos, o su adaptación a la existencia extrauterina
- 775.0 Síndrome de "hijo de madre diabética"**
Diabetes mellitus materna que afecta al feto o recién nacido (con hipoglucemia)
- 775.1 Diabetes mellitus neonatal**
Síndrome de diabetes mellitus en niño recién nacido
- 775.2 Miastenia gravis neonatal**
- 775.3 Tirotoxicosis neonatal**
Hipertiroidismo neonatal (transitorio)
- 775.4 Hipocalcemia e hipomagnesemia del recién nacido**
Hipocalcemia de la prematuridad (L)
Hipocalcemia por leche de vaca
Hipocalcemia por sobrecarga de fosfatos
Hipoparatiroidismo neonatal
Tetania hipocalcémica, neonatal
- 775.5 Otros trastornos electrolíticos neonatales transitorios**
Deshidratación, neonatal
- 775.6 Hipoglucemia neonatal**
Excluye: *hijo de madre diabética (775.0)*
- 775.7 Acidosis metabólica tardía del recién nacido**
- 775.8 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales**
- 775.81 Otra acidosis del recién nacido**
Acidemia NEOM del recién nacido
Acidosis NEOM del recién nacido
Acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido
- 775.89 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales**
Trastornos del metabolismo de los aminoácidos, descritos como transitorios
- 775.9 Trastornos endocrinos y metabólicos no especificados propios del feto y recién nacido**
- 776 Trastornos hematológicos del recién nacido**
Incluye: trastornos propios del recién nacido pero posiblemente originados en el útero
Excluye: *enfermedades hematológicas fetales (678.0)*

- 776.0 Enfermedad hemorrágica del recién nacido**
 Déficit de vitamina K del recién nacido
 Diátesis hemorrágica del recién nacido
Excluye: *hemorragia fetal o neonatal (772.0-772.9)*
- 776.1 Trombocitopenia neonatal transitoria**
 Trombocitopenia neonatal por:
 exanguinotransfusión
 isoimmunización
 trombocitopenia materna idiopática
- 776.2 Coagulación intravascular diseminada en el recién nacido**
- 776.3 Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulación**
 Defecto transitorio de coagulación, recién nacido
- 776.4 Policitemia del recién nacido**
 Plétora del recién nacido
 Policitemia por:
 transfusión de donante gemelo
 transfusión materno-fetal
- 776.5 Anemia congénita**
 Anemia tras pérdida de sangre fetal
Excluye: *anemia por isoimmunización (773.0-773.2, 773.5)*
anemias hemolíticas hereditarias (282.0-282.9)
- 776.6 Anemia del prematuro**
- 776.7 Neutropenia neonatal transitoria**
 Neutropenia isoimmune
 Neutropenia por transferencia materna
Excluye: *neutropenia congénita (no transitoria) (288.01)*
- 776.8 Otros trastornos hematológicos transitorios especificados**
- 776.9 Trastorno hematológico no especificado propio del recién nacido**
- 777 Trastornos perinatales del aparato digestivo**
 Incluye: trastornos propios del feto y del recién nacido
Excluye: *obstrucción intestinal clasificable bajo 560.0-560.9*
- 777.1 Obstrucción por meconio**
 Fecalitos congénitos
 Ileo meconial NEOM
 Retraso en la evacuación de meconio
 Síndrome de tapón de meconio
Excluye: *íleo meconial en fibrosis quística (277.01)*
- 777.2 Obstrucción intestinal por hipercondensación de leche**
- 777.3 Hematemesis y melena por ingestión de sangre materna**
 Síndrome de sangre ingerida en el recién nacido
Excluye: *aquella no debida a ingestión de sangre materna (772.4)*
- 777.4 Ileo transitorio del recién nacido**
Excluye: *enfermedad de Hirschsprung (751.3)*
- 777.5 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido**
- 777.50 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, no especificada**
 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, NEOM
- 777.51 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio I**
 Enterocolitis necrotizante sin neumatosis, sin perforación
- 777.52 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio II**
 Enterocolitis necrotizante con neumatosis, sin perforación
- 777.53 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio III**
 Enterocolitis necrotizante con neumatosis y perforación
 Enterocolitis necrotizante con perforación

- 777.6 Perforación intestinal perinatal**
Peritonitis meconial
- 777.8 Otros trastornos perinatales especificados del aparato digestivo**
- 777.9 Trastorno perinatal no especificado del aparato digestivo**
- 778 Enfermedades que afectan al revestimiento cutáneo y a la regulación de la temperatura del feto y del recién nacido**
- 778.0 Hídrops fetal no debido a isoimmunización**
Hídrops idiopático
Excluye: *hídrops fetal por isoimmunización (773.3)*
- 778.1 Esclerema del recién nacido**
Necrosis de la grasa subcutánea
- 778.2 Síndrome de enfriamiento del recién nacido**
- 778.3 Otra hipotermia del recién nacido**
- 778.4 Otros trastornos de la regulación de temperatura del recién nacido**
Fiebre por deshidratación en el recién nacido
Fiebre transitoria del recién nacido
Hipertermia en el recién nacido
Pirexia inducida por el ambiente
- 778.5 Otros edemas del recién nacido y el no especificado**
Edema del recién nacido
- 778.6 Hidrocele congénito**
Hidrocele congénito de la túnica vaginal
- 778.7 Congestión de mama en el recién nacido**
Mastitis no infecciosa del recién nacido
Excluye: *mastitis infecciosa del recién nacido (771.5)*
- 778.8 Otras enfermedades especificadas que implican al revestimiento cutáneo del feto y del recién nacido**
Urticaria del recién nacido
Excluye: *impétigo del recién nacido (684)*
pénfigo del recién nacido (684)
- 778.9 Enfermedad no especificada que implica al revestimiento cutáneo y la regulación de temperatura del feto y del recién nacido**
- 779 Otras enfermedades y las mal definidas con origen en el periodo perinatal**
- 779.0 Convulsiones del recién nacido**
Contracciones del recién nacido
Convulsiones del recién nacido
- 779.1 Otra irritabilidad cerebral e irritabilidad cerebral no especificada del recién nacido**
- 779.2 Depresión cerebral, coma y otros signos cerebrales anormales**
Disfunción del sistema nervioso central en el recién nacido NEOM
Isquemia cerebral NEOM del recién nacido
Excluye: *hemorragia intraventricular (772.10-772.14)*
isquemia cerebral debida a trauma en el nacimiento (767.0)
isquemia cerebral intrauterina (768.2-768.9)
- 779.3 Trastorno de función gástrica y problemas de alimentación en el recién nacido**
- 779.31 Problemas de alimentación en recién nacido**
Alimentación lenta en recién nacido
Excluye: *problemas de alimentación en niño de más de 28 días de edad (783.3)*
- 779.32 Vómitos biliosos en recién nacido**
Excluye: *vómitos biliosos en niños de más de 28 días de edad (787.04)*
- 779.33 Otros tipos de vómitos en recién nacido**
Regurgitación de alimento en recién nacido
Excluye: *vómitos en niños de más de 28 días de edad (536.2, 787.01-787.03, 787.04)*

- 779.34 Retraso en el crecimiento en recién nacido**
Excluye: retraso del crecimiento en niños de más de 28 días de edad (783.41)
- 779.4 Reacciones a fármacos e intoxicaciones propias del recién nacido**
 Síndrome gris por la administración de cloranfenicol en el recién nacido
Excluye: reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes maternos (763.5)
 síndrome alcohólico fetal (760.71)
- 779.5 Síndrome de abstinencia de drogas, en el recién nacido**
 Síndrome de abstinencia de drogas en el niño de madre con dependencia
Excluye: síndrome alcohólico fetal (760.71)
- 779.6 Terminación de embarazo (feto)**
 Muerte fetal por:
 aborto inducido
 terminación de embarazo
Excluye: aborto espontáneo (feto) (761.8)
- 779.7 Leucomalacia periventricular**
- 779.8 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal**
- 779.81 Bradicardia neonatal**
Excluye: anomalía de la frecuencia o del ritmo cardiaco fetal que complica el parto (763.81-763.83)
 bradicardia por asfixia al nacer (768.5-768.9)
- 779.82 Taquicardia neonatal**
Excluye: anomalía de la frecuencia o del ritmo cardiaco fetal que complica el parto (763.81-763.83)
- 779.83 Retraso en la separación del cordón umbilical**
- 779.84 Líquido teñido de meconio**
Excluye: aspiración de meconio (770.11, 770.12)
 expulsión de meconio durante el parto (763.84)
- 779.85 Parada cardiaca del recién nacido**
- 779.89 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal**
 Utilice un código adicional para especificar la enfermedad
- 779.9 Enfermedad no especificada con origen en el periodo perinatal**
 Debilidad congénita NEOM
 Nacido muerto NCOC

16. SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS (780-799)

La presente sección incluye síntomas, signos, resultados anormales de procedimientos de laboratorio o de otro tipo de estudios y estados mal definidos con respecto a los cuales no se ha registrado ningún diagnóstico clasificable.

Los signos y síntomas que indican de forma bastante definida un diagnóstico dado se han asignado a alguna categoría en la parte precedente de la clasificación. En general, las categorías 780-796 incluyen los estados y síntomas peor definidos que apuntan, con quizá igual grado de sospecha, a dos o más enfermedades o a dos o más aparatos o sistemas del cuerpo, y sin el estudio necesario del caso como para poder hacer un diagnóstico definitivo. Prácticamente todas las categorías en este grupo podrían designarse como "no especificada de otra manera" o como de "etiología desconocida" o como "transitoria".

Debe consultarse el Índice Alfabético para determinar qué síntomas y signos deben asignarse aquí y cuales deben asignarse a secciones más específicas de la clasificación; se proporcionan las subcategorías residuales con número 9 para otros síntomas relevantes que no pueden asignarse bajo otros conceptos dentro de la clasificación.

Los estados y signos o síntomas incluidos en las categorías 780-796 constan de:

- (a) casos para los cuales no se puede hacer un diagnóstico más específico, incluso después de que se hayan investigado todos los hechos relacionados con el caso;
- (b) signos o síntomas existentes en el momento del encuentro inicial que resultaron ser transitorios y cuyas causas no pudieron determinarse;
- (c) diagnósticos provisionales en un paciente que no llegó a volver para una investigación o cuidado posterior;
- (d) casos referidos a otra parte para su investigación o tratamiento antes de realizarse el diagnóstico;
- (e) casos en que no se disponía de un diagnóstico más preciso por cualquier otra razón;
- (f) ciertos síntomas que representan problemas importantes en el cuidado médico cuando pudiera resultar deseable clasificar los mismos además de clasificar una causa conocida del proceso.

SÍNTOMAS (780-789)

780 Síntomas generales**780.0 Alteración de conciencia**

Excluye: *alteración de conciencia debida a:*

fracturas de cráneo (800.00-801.99, 803.00-804.99)

lesiones intracraneales (850.0-854.19)

coma:

con origen en el período perinatal (779.2)

diabético (249.2-249.3, 250.2-250.3)

hepático (572.2)

780.01 Coma**780.02 Alteración transitoria de la conciencia****780.03 Estado vegetativo persistente****780.09 Otras**

Estupor

Inconsciencia

Semicoma

Somnolencia

780.1 Alucinaciones

Alucinaciones:

NEOM

auditivas

gustativas

olfatorias

táctiles

Excluye: *alucinaciones visuales (368.16)*

las asociadas con trastornos mentales, como psicosis funcionales (295.0-298.9)

síndromes cerebrales orgánicos (290.0-294.9, 310.0-310.9)

- 780.2 Síncope y colapso**
 Ataque vasovagal
 Desmayo
 Pérdida de conocimiento transitoria
 Síncope
Excluye: *astenia neurocirculatoria (306.2)*
hipotensión ortostática (458.0)
shock NEOM (785.50)
síncope de seno carotideo (337.0)
síncope por calor (992.1)
- 780.3 Convulsiones**
Excluye: *convulsiones:*
en el recién nacido (779.0)
epilépticas (345.1-345.9)
- 780.31 Convulsiones febriles (simples), no especificadas**
 Crisis febril NEOM
- 780.32 Convulsiones febriles complejas**
 Crisis febril:
 atípica
 compleja
 complicada
Excluye: *estatus epiléptico (345.3)*
- 780.33 Convulsiones postraumáticas**
Excluye: *epilepsia postraumática (345.00-345.91)*
- 780.39 Otras convulsiones**
 Ataques NEOM
 Convulsiones recurrentes NEOM
 Síncopes NEOM
 Trastornos convulsivos NEOM
- 780.4 Vértigo y mareo**
 Mareo
 Vértigo NEOM
Excluye: *enfermedad de Ménière y otros síndromes vertiginosos especificados (386.0-386.9)*
- 780.5 Perturbaciones del sueño**
Excluye: *apnea del sueño orgánica (327.20-327.29)*
aquellas de origen no orgánico (307.40-307.49)
hipersomnia orgánica (327.10-327.19)
insomnio orgánico (327.00-327.09)
parasomnias (327.40-327.49)
trastornos del ritmo circadiano del sueño (327.30-327.39)
trastornos orgánicos de movimiento relacionados con el sueño (327.51-327.59)
- 780.50 Perturbación del sueño, no especificada**
- 780.51 Insomnio con apnea del sueño, no especificado**
- 780.52 Insomnio, no especificado**
- 780.53 Hipersomnia con apnea del sueño, no especificada**
- 780.54 Otra hipersomnia, no especificada**
- 780.55 Disrupciones del ciclo sueño-vigilia de 24 horas no especificadas**
- 780.56 Disfunciones asociadas con las etapas del sueño o del despertar del sueño**
- 780.57 Apnea del sueño no especificada**
- 780.58 Trastornos de los movimientos relacionados con el sueño, no especificados**
Excluye: *síndrome de piernas inquietas (333.94)*
- 780.59 Otras**
- 780.6 Fiebre y otros trastornos fisiológicos de la regulación de la temperatura**
Excluye: *efectos de temperatura ambiental baja (991.0-991.9)*

efectos del calor y la luz (992.0-992.9)

fiebre, escalofríos o hipotermia asociada con una infección confirmada - codificar por tipo de infección

fiebre postransfusional (780.66)

780.60 Fiebre, no especificada

Escalofríos con fiebre

Fiebre de origen desconocido (FOD)

Fiebre NEOM

Hiperpirexia NOS

Pirexia NOS

Pirexia de origen desconocido

Excluye: *escalofríos sin fiebre (780.64)*

fiebre neonatal (778.4)

pirexia de origen desconocido (durante):

en el recién nacido (778.4)

el parto (659.2)

el puerperio (672)

780.61 Fiebre presente en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente cuando la fiebre asociada esté presente, como con:

enfermedad drepanocítica (282.60-282.69)

leucemia (enfermedades clasificadas bajo 204-208)

neutropenia (288.00-288.09)

780.62 Fiebre posoperatoria

Excluye: *fiebre posvacunación (780.63)*

780.63 Fiebre posvacunación

Fiebre posinmunización

780.64 Escalofríos (sin fiebre)

Escalofríos NEOM

Excluye: *escalofríos con fiebre (780.60)*

780.65 Hipotermia no asociada a temperatura ambiental baja

Excluye: *hipotermia:*

asociada a temperatura ambiental baja (991.6)

debida a anestesia (995.89)

del recién nacido (778.2, 778.3)

780.66 Reacción transfusional febril no hemolítica

Fiebre postransfusional

RTFNH

780.7 Malestar y fatiga

Excluye: *astenia senil (797)*

debilidad no especificada (799.3)

fatiga (durante):

calor (992.6)

combate (308.0-308.9)

embarazo (646.8)

neurastenia (300.5)

780.71 Síndrome de fatiga crónica

780.72 Cuadriplejía funcional

Inmovilidad completa debida a incapacidad o fragilidad física grave

Excluye: *cuadriplejía NEOM (344.00)*

cuadriplejía neurológica (344.00-344.09)

parálisis histérica (300.11)

síndrome de inmovilidad (728.3)

780.79 Otro malestar y fatiga

Astenia NEOM

- Cansancio
Letargia
Síndrome posviral (asténico)
- 780.8 Hiperhidrosis generalizada**
Diaforesis
Hiperhidrosis secundaria
Transpiración excesiva
Excluye: *hiperhidrosis focal (localizada) (primaria) (secundaria) (705.21-705.22)*
síndrome de Frey (705.22)
- 780.9 Otros síntomas generales**
Excluye: *hipotermia:*
NEOM (accidental) (991.6)
debida a anestesia (995.89)
del recién nacido (778.2-778.3)
perturbación de la memoria como parte de un patrón de trastorno mental
- 780.91 Lactante (bebé) intranquilo**
- 780.92 Llanto excesivo del lactante (bebé)**
Excluye: *llanto excesivo del niño, adolescente o adulto (780.95)*
- + **780.93 Pérdida de memoria**
Amnesia (retrograda)
Pérdida de memoria NEOM
Excluye: *alteración leve de memoria debida a daño cerebral orgánico (310.89)*
amnesia global transitoria (437.7)
pérdida de memoria debida a:
fracturas de cráneo (800.00-801.99, 803.00-804.99)
lesiones intracraneales (850.0-854.19)
- 780.94 Saciedad inmediata**
- 780.95 Llanto excesivo del niño, adolescente o adulto**
Excluye: *llanto excesivo del lactante (bebé) (780.92)*
- 780.96 Dolor generalizado**
Dolor NEOM
- 780.97 Estado mental alterado**
Cambio en el estado mental
Excluye: *alteración del nivel de conciencia (780.01-780.09)*
delirium NEOM (780.09)
estado mental alterado debido a enfermedad conocida – codificar la enfermedad
- 780.99 Otros síntomas generales**
- 781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético**
Excluye: *depresión NEOM (311)*
dolor en extremidad (729.5)
trastornos específicamente relacionados con:
articulación (718.0-719.9)
cuello (723.0-723.9)
espalda (724.0-724.9)
extremidad (729.0-729.9)
oído (388.0-389.9)
vista (368.0-369.9)
- 781.0 Movimientos involuntarios anormales**
Espasmos NEOM
Fasciculación
Movimientos anormales de la cabeza
Temblor NEOM
Excluye: *aquellos de origen no orgánico (307.2-307.3)*

- corea NEOM (333.5)*
espasmos infantiles (345.60-345.61)
parálisis espástica (342.1, 343.0-344.9)
reflejo anormal (796.1)
trastornos de movimientos especificados y clasificables bajo 333 (333.0-333.9)
- 781.1 Perturbaciones de las sensaciones de gusto y olfato**
 Anosmia
 Parageusia
 Parosmia
- 781.2 Anormalidad de la marcha**
 Marcha:
 atáxica
 espástica
 paralítica
 tambaleante
Excluye: *ataxia:*
NEOM (781.3)
locomotora (progresiva) (094.0)
dificultad en la marcha (719.7)
- 781.3 Falta de coordinación**
 Ataxia NEOM
 Incoordinación muscular
Excluye: *ataxia cerebelosa (334.0-334.9)*
dificultad al andar (719.7)
marcha atáxica (781.2)
vértigo NEOM (780.4)
- 781.4 Parálisis transitoria de extremidades**
 Monoplejía, transitoria NEOM
Excluye: *parálisis (342.0-344.9)*
- 781.5 Dedos en palillos de tambor**
- 781.6 Meningismo**
 Meningismo
 Síndrome de Dupré
- 781.7 Tetania**
 Espasmo carpopedal
Excluye: *tetania:*
del recién nacido (hipocalcémica) (775.4)
histérica (300.11)
paratiroidea (252.1)
psicógena (306.0)
tétanos del recién nacido (771.3)
- 781.8 Síndrome neurológico de olvido**
 Asomatognosia
 Excisión sensorial
 Hemiaquinesia
 Hemi-inatención
 Olvido del lado izquierdo
 Olvido hemiespacial
 Olvido sensorial
 Olvido visoespacial
Excluye: *déficit visoespacial (799.53)*
- 781.9 Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético**
- 781.91 Pérdida de estatura**
Excluye: *osteoporosis (733.00-733.09)*

781.92 Postura anormal

781.93 Tortícolis ocular

781.94 Debilidad facial

Decaimiento facial

Excluye: *debilidad facial por efecto tardío de accidente cerebrovascular*
(438.83)

781.99 Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético

782 Síntomas de afectan a la piel y a otro tejido tegumentario

Excluye: *síntomas relacionados con la mama (611.71-611.79)*

782.0 Trastorno de la sensibilidad

Adormecimiento

Anestesia de la piel

Hiperestesia

Hipoestesia

Hormigueo

Parestesia

Sensación de quemazón o picor

782.1 Exantema y otra erupción cutánea no especificada

Exantema

Excluye: *erupción vesicular (709.8)*

782.2 Tumefacción, masa o bulto superficial localizado

Nódulos subcutáneos

Excluye: *adiposidad localizada (278.1)*

782.3 Edema

Anasarca

Edema localizado NEOM

Hidropesía

Excluye: *ascitis (789.51-789.59)*

edema de:

embarazo (642.0-642.9, 646.1)

recién nacido NEOM (778.5)

edema nutricional (260,262)

hidrops fetal (773.3, 778.0)

hidrotórax (511.81- 511.89)

retención de líquidos (276.69)

782.4 Ictericia, no especificada, no del recién nacido

Colemia NEOM

Ictericia NEOM

Excluye: *ictericia en el recién nacido (774.0-774.7)*

por isoimmunización (773.0-773.2, 773.4)

782.5 Cianosis

Excluye: *del recién nacido (770.83)*

782.6 Palidez y rubor

782.61 Palidez

782.62 Rubor

Enrojecimiento excesivo

782.7 Equimosis espontánea

Petequias

Excluye: *equimosis en el feto o el recién nacido (772.6)*

púrpura (287.0-287.9)

782.8 Cambios en la textura de la piel

Engrosamiento de la piel

Induración de la piel

782.9 Otros síntomas que implican a la piel y los tejidos tegumentarios

- 783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo**
- 783.0 Anorexia**
Pérdida de apetito
Excluye: *anorexia nerviosa (307.1)*
pérdida de apetito de origen no orgánico (307.59)
- 783.1 Aumento anormal de peso**
Excluye: *aumento excesivo de peso en el embarazo (646.1)*
obesidad (278.00)
mórbida (278.01)
- 783.2 Pérdida anormal de peso y bajo peso**
Utilice código adicional, si se conoce, para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC) (V85.0-V85.54)
- 783.21 Pérdida de peso**
- 783.22 Bajo peso**
- 783.3 Dificultades y mala organización de la alimentación**
Problema de la alimentación (de ancianos) (infantil)
Excluye: *trastorno o problema de alimentación:*
de origen no orgánico (307.50-307.59)
en recién nacido (779.31-779.34)
- 783.4 Falta del desarrollo fisiológico normal previsto en la infancia**
Excluye: *crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal (764.00-764.99)*
disgenesia gonadal (758.6)
enanismo hipofisario (253.3)
retraso en el desarrollo sexual y pubertad (259.0)
retrasos específicos en el desarrollo mental (315.0-315.9)
- 783.40 Falta del desarrollo fisiológico normal, no especificado**
- 783.41 Ganancia de peso insuficiente**
- 783.42 Hitos retrasados**
- 783.43 Estatura baja**
- 783.5 Polidipsia**
Sed excesiva
- 783.6 Polifagia**
Alimentación excesiva
Hiperalimentación NEOM
Excluye: *trastornos de la alimentación de origen no orgánico (307.50-307.59)*
- 783.7 Crecimiento insuficiente en el adulto**
- 783.9 Otros síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo, y desarrollo**
Hipometabolismo
Excluye: *deshidratación (276.51)*
otros trastornos de los equilibrios de líquidos, electrolitos y ácido-base (276.0-276.9)
metabolismo basal anormal (794.7)
- 784 Síntomas que afectan a cabeza y cuello**
Excluye: *encefalopatía NEOM (348.30)*
síntomas específicos que implican al cuello y clasificables bajo 723 (723.0-723.9)
- 784.0 Cefalea**
Dolor de cabeza NEOM
Dolor facial
Excluye: *cefalea de tensión (307.81)*
dolor facial atípico (350.2)
jaqueca (346.0-346.9)
- 784.1 Dolor en la garganta**
Excluye: *disfagia (787.20-787.29)*
dolor de cuello (723.1)
faringitis (462)
crónica (472.1)

- 784.2 Tumefacción, masa o protuberancia en la cabeza y en el cuello**
Lesión que ocupa espacio, intracraneal NEOM
- 784.3 Afasia**
Excluye: *afasia debida a efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.11)*
afasia del desarrollo (315.31)
- 784.4 Trastornos de voz y resonancia**
- 784.40 Trastornos de voz y resonancia, no especificados**
- 784.41 Afonía**
Pérdida de voz
- 784.42 Disfonía**
Ronquera
- 784.43 Hipernasalidad**
- 784.44 Hiponasalidad**
- 784.49 Otros trastornos de voz y resonancia**
Cambio de voz
- 784.5 Otras alteraciones del habla**
Excluye: *balbuceo (307.0)*
trastorno del habla debido a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.10-438.19)
- 784.51 Disartria**
Excluye: *disartria por efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.13)*
- 784.52 Trastorno de la fluidez del habla en afecciones clasificadas en otra parte**
Tartamudeo en afecciones clasificadas en otra parte
Codificar primero la enfermedad o afección subyacente, tal como:
enfermedad de Parkinson (332.0)
Excluye: *trastorno de la fluidez del habla de aparición en el adulto (307.0)*
trastorno de la fluidez del habla de aparición en la infancia (315.35)
trastorno de la fluidez del habla debido a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.14)
- 784.59 Otras alteraciones del habla**
Articulación defectuosa
Disfasia
Perturbación del habla NEOM
- 784.6 Otra disfunción simbólica**
Excluye: *retrasos del desarrollo del aprendizaje (315.0-315.9)*
- 784.60 Disfunción simbólica, no especificada**
- 784.61 Alexia y dislexia**
Alexia (con agrafia)
- 784.69 Otra**
Acalculia
Agnosia
Agrafia NEOM
Apraxia
- 784.7 Epistaxis**
Epistaxis
Hemorragia nasal
- 784.8 Hemorragia de garganta**
Excluye: *hemoptisis (786.30-786.39)*
- 784.9 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello**
- 784.91 Goteo posnasal**
- 784.92 Dolor en la mandíbula**
Dolor mandibular
Dolor maxilar
Excluye: *artralgia de articulación temporomandibular (524.62)*

784.99 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello

Estornudo
 Halitosis
 Respiración por la boca
 Sensación de ahogo
 Sensación de cuerpo extraño en la garganta
Excluye: *cuerpo extraño en la garganta (933.0)*

785 Síntomas que afectan al aparato cardiovascular

Excluye: *insuficiencia cardiaca NEOM (428.9)*

785.0 Taquicardia, no especificada

Ritmo cardiaco rápido
Excluye: *taquicardia neonatal (779.82)*
taquicardia paroxística (427.0-427.2)

785.1 Palpitaciones

Conciencia de los latidos cardíacos
Excluye: *disritmias especificadas (427.0-427.9)*

785.2 Soplos cardíacos no diagnosticados

Soplo cardíaco NEOM

785.3 Otros sonidos cardíacos anormales

Aumento o disminución del área de matidez cardiaca a la percusión
 Frémito cardíaco
 Roce precordial

785.4 Gangrena

Celulitis gangrenosa
 Fagedeno
 Gangrena:
 NEOM
 cutánea progresiva
 Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada, tal como
 diabetes (250.7)
 síndrome de Raynaud (443.0)
Excluye: *gangrena de ciertos sitios - véase Índice Alfabético*
gangrena con arteriosclerosis de extremidades (440.24)
gangrena gaseosa (040.0)

785.5 Shock sin mención de trauma**785.50 Shock no especificado**

Fracaso circulatorio periférico

785.51 Shock cardiogénico**+ 785.52 Shock séptico**

Endotóxico
 Gram negativo
 Codificar primero la infección subyacente
 Utilice código adicional, si procede, para identificar un síndrome de respuesta
 inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso con disfunción orgánica (995.92)

+ 785.59 Otro

Shock hipovolémico
Excluye: *shock (por):*
anafiláctico (995.0)
por suero (999.41-999.49)
anestésico (995.4)
descarga eléctrica (994.8)
después de aborto (639.5)
obstétrico (669.1)
posoperatorio (998.00-998.09)
rayo (994.0)
traumático (958.4)

- 785.6 Aumento de tamaño de ganglios linfáticos**
 "Ganglios inflamados"
 Linfadenopatía
 [Excluye:] *linfadenitis (crónica) (289.1-289.3)*
aguda (683)
- 785.9 Otros síntomas que implican al aparato cardiovascular**
 Pulso débil
 Ruido (arterial)
- 786 Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros síntomas torácicos**
- 786.0 Disnea y alteraciones respiratorias**
- 786.00 Anomalia respiratoria, no especificada**
- 786.01 Hiperventilación**
 [Excluye:] *hiperventilación, psicógena (306.1)*
- 786.02 Ortopnea**
- 786.03 Apnea**
 [Excluye:] *apnea del recién nacido (770.81, 770.82)*
apnea del sueño (780.51, 780.53, 780.57)
- 786.04 Respiración de Cheyne-Stokes**
- 786.05 Falta de aliento**
- 786.06 Taquipnea**
 [Excluye:] *taquipnea transitoria del recién nacido (770.6)*
- 786.07 Jadeo**
 [Excluye:] *asma (493.00-493.92)*
- + **786.09 Otro**
 Respiratorio/a:
 dificultad
 distress (L)
 insuficiencia
 [Excluye:] *distress [dificultad] respiratorio:*
del recién nacido (770.89)
después de trauma y cirugía (518.52)
síndrome de distress respiratorio del recién nacido (769)
adulto (518.52)
fracaso respiratorio (581.81, 518.83-518.84)
del recién nacido (770.84)
- 786.1 Estridor**
 [Excluye:] *estridor laríngeo congénito (748.3)*
- 786.2 Tos**
 [Excluye:] *tos:*
con hemorragia (786.39)
de los fumadores (491.0)
psicogénica (306.1)
- 786.3 Hemoptisis**
- 786.30 Hemoptisis, sin especificar**
 Hemorragia pulmonar NEOM
- 786.31 Hemorragia pulmonar idiopática aguda infantil [HPIAI]**
 Hemorragia pulmonar idiopática aguda en niño mayor de 28 días de edad
 [Excluye:] *hemorragia pulmonar del recién nacido menor de 28 días de edad*
(770.3)
enfermedad de von Willebrand (286.4)
- 786.39 Otros tipos de hemoptisis**
 Tos con hemorragia
- 786.4 Espujo anormal**
 Anormal:

- cantidad de esputo
 color de esputo
 olor de esputo
 Excesivo
- 786.5 Dolor torácico**
786.50 Dolor torácico no especificado
786.51 Dolor precordial
786.52 Respiración dolorosa
 Dolor:
 de la pared torácica anterior
 pleurítico
 Pleurodinia
Excluye: pleurodinia epidémica (074.1)
- 786.59 Otra**
 Incomodidad en el pecho
 Opresión en el pecho
 Presión en el pecho
Excluye: dolor de mama (611.71)
- 786.6 Tumefacción, masa o bulbo en el pecho**
Excluye: bulto de mama (611.72)
- 786.7 Ruidos anormales torácicos**
 Estertores
 Percusión anormal, tórax
 Roces, tórax
 Timpanismo, tórax
Excluye: jadeo (786.07)
- 786.8 Hipo**
Excluye: hipo psicógeno (306.1)
- 786.9 Otros síntomas que implican al aparato respiratorio y tórax**
 Episodio de apnea
- 787 Síntomas que afectan al aparato digestivo**
Excluye: congénito (750.5)
 estreñimiento (564.00-564.09)
 piloroespasmo (537.81)
- 787.0 Náuseas y vómitos**
 Emesis
Excluye: hematemesis NEOM (578.0)
 hiperemesis gravídica (643.0-643.9)
 vómitos:
 biliosos, después de cirugía gastrointestinal (564.3)
 cíclicos (536.2)
 asociados con migraña (346.2)
 psicógenos (306.4)
 del recién nacido (779.32-779.33)
 fecaloideos (569.87)
 habituales (536.2)
 persistentes (536.2)
 psicógenos NEOM (307.54)
- 787.01 Náuseas con vómitos**
787.02 Sólo náuseas
787.03 Sólo vómitos
787.04 Vómitos biliosos
 Vómito de bilis
Excluye: vómitos biliosos en recién nacido (779.32)

- 787.1 Ardor**
 Acidez
 Pirosis
Excluye: *dispepsia o indigestión (536.8)*
- 787.2 Disfagia**
 Codificar primero, si procede, disfagia debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.82)
- 787.20 Disfagia, no especificada**
 Deglución dificultosa NEOM
- 787.21 Disfagia, fase oral**
- 787.22 Disfagia, fase orofaríngea**
- 787.23 Disfagia, fase faríngea**
- 787.24 Disfagia, fase faringoesofágica**
- 787.29 Otra disfagia**
 Disfagia cervical
 Disfagia neurogénica
- 787.3 Flatulencia, eructos y dolores por gases**
 Distensión abdominal (gaseosa)
 Hinchamiento
 Meteorismo (abdominal) (intestinal)
Excluye: *aerofagia (306.4)*
- 787.4 Peristaltismo visible**
 Hiperperistalsis
- 787.5 Ruidos intestinales anormales**
 Ausencia de ruidos intestinales
 Ruidos intestinales aumentados
- 787.6 Incontinencia de heces**
 Encopresis NEOM
 Incontinencia del esfínter anal
Excluye: *aquella de origen no orgánico (307.7)*
- 787.60 Incontinencia total de heces**
 Incontinencia fecal NEOM
- 787.61 Defecación incompleta**
Excluye: *estreñimiento (564.00-564.09)*
impactación fecal (560.32)
- 787.62 Manchado fecal**
 Defecación incontrolada
- 787.63 Urgencia para la defecación**
- 787.7 Heces anormales**
 Deposiciones voluminosas
Excluye: *contenido anormal de deposiciones (792.1)*
melena:
NEOM (578.1)
de recién nacido (772.4, 777.3)
- 787.9 Otros síntomas que afectan al aparato digestivo**
 Cambio de hábito intestinal
 Tenesmo (rectal)
Excluye: *hemorragia gastrointestinal (578.0-578.9)*
obstrucción intestinal (560.0-560.9)
trastornos digestivos funcionales específicos:
aquéllos no clasificados bajo otros conceptos (564.00-564.9)
esófago (530.0-530.9)
estómago y duodeno (536.0-536.9)
- 787.91 Diarrea**
 Diarrea NEOM

787.99 Otros

Cambio de hábito intestinal
Tenesmo (rectal)

788 Síntomas que afectan al aparato urinario

Excluye: *hallazgos no específicos en el análisis de orina (791.0-791.9)*

hematuria (599.70-599.72)

obstrucción urinaria (599.60, 599.69)

riñón pequeño de causa desconocida (589.0-589.9)

uremia NEOM (586)

788.0 Cólico renal

Cólico (recurrente) de:
riñón
uréter

788.1 Disuria

Estranguria
Micción dolorosa

788.2 Retención de orina

Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

788.20 Retención de orina, inespecificada**788.21 Vaciado incompleto de vejiga****788.29 Otra retención de orina especificada****788.3 Incontinencia de orina**

Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
prolapso genital (618.00-618.9)
ureterocele congénito (753.23)

Excluye: *aquella de origen no orgánico (307.6)*

incontinencia urinaria asociada a deterioro cognitivo (788.91)

incontinencia urinaria funcional (788.91)

788.30 Incontinencia urinaria, inespecificada

Enuresis NEOM

788.31 Incontinencia de urgencia**788.32 Incontinencia de esfuerzo, masculina**

Excluye: *incontinencia de esfuerzo (femenina) (625.6)*

788.33 Incontinencia mixta (masculina, femenina)

Urgencia y esfuerzo

788.34 Incontinencia sin conciencia sensorial**788.35 Goteo posevacuación****788.36 Enuresis nocturna****788.37 Goteo continuo****788.38 Incontinencia por rebosamiento****788.39 Otra incontinencia urinaria****788.4 Micción frecuente y poliuria**

Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

788.41 Micción frecuente**788.42 Poliuria****788.43 Nicturia****788.5 Oliguria y anuria**

Excreción deficiente de orina
Supresión de excreción urinaria

Excluye: *aquella que complica:*

aborto (634-638 con.3, 639.3)

embarazo ectópico o molar (639.3)

embarazo, parto o puerperio (642.0-642.9, 646.2)

- 788.6 Otra anomalía de la micción**
Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
- 788.61 Partición/división del chorro de orina**
Chorro de orina intermitente
- 788.62 Enlentecimiento del chorro urinario**
Chorro débil
- 788.63 Urgencia en la micción**
Excluye: *tenesmo vesical (788.31, 788.33)*
- 788.64 Dificultad para comenzar la micción**
- 788.65 Esfuerzo en la micción**
- 788.69 Otra**
- 788.7 Supuración uretral**
Supuración del pene
Uretrorrea
- 788.8 Extravasación de orina**
- 788.9 Otros síntomas que afectan al aparato urinario**
- 788.91 Incontinencia urinaria funcional**
Incontinencia urinaria asociada a deterioro cognitivo, incapacidad física grave o inmovilidad
Excluye: *incontinencia urinaria debida a una enfermedad fisiológica (788.30-788.39)*
- 788.99 Otros síntomas que afectan al aparato urinario**
Uremia extrarrenal
Vesical:
dolor
tenesmo

- 789 Otros síntomas que implican al abdomen y pelvis**
Excluye: *síntomas atribuibles a los órganos genitales:
femeninos (625.0-625.9)
masculinos (607.0-608.9)
psicógenos (302.70-302.79)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con los códigos 789.0, 789.3, 789.4, 789.6

- 0 Sitio no especificado**
- 1 Cuadrante superior derecho**
- 2 Cuadrante superior izquierdo**
- 3 Cuadrante inferior derecho**
- 4 Cuadrante inferior izquierdo**
- 5 Periumbilical**
- 6 Epigástrico**
- 7 Generalizado**
- 9 Otro sitio especificado, múltiples sitios**

- 789.0 Dolor abdominal**
[0-7,9]
Retortijón, abdominal
- 789.1 Hepatomegalia**
Aumento de tamaño del hígado
- 789.2 Esplenomegalia**
Aumento de tamaño del bazo
- 789.3 Tumefacción, masa o bulto abdominal o pélvico**
[0-7,9]
Hinchazón o masa difusa o generalizada:
abdominal NEOM
umbilical
Excluye: *ascitis (789.51-789.59)
distensión abdominal (gaseosa) (787.3)*

- 789.4** **Contractura abdominal**
[0-7.9]
- 789.5** **Ascitis**
Líquido en la cavidad peritoneal
- 789.51** **Ascitis maligna**
Codificar primero la neoplasia, tal como:
neoplasia maligna de ovario (183.0)
neoplasia maligna secundaria de retroperitoneo y peritoneo (197.6)
- 789.59** **Otra ascitis**
- 789.6** **Sensibilidad abdominal**
[0-7.9]
- 789.7** **Cólico**
Cólico NEOM
Cólico infantil
Excluye: cólico en adultos y niños mayores de 12 meses de edad (789.0)
cólico renal (788.0)
- 789.9** **Otros síntomas que implican al abdomen y pelvis**
Umbilical:
hemorragia
supuración

HALLAZGOS ANORMALES NO ESPECÍFICOS (790-796)

- 790** **Hallazgos no específicos en el análisis de sangre**
Excluye: anomalías de:
leucocitos (288.00-288.9)
plaquetas (287.0-287.9)
trombocitos (287.0-287.9)
- 790.0** **Anomalía de hematíes**
Excluye: anemia:
congénita (776.5)
del recién nacido, por isoimmunización (773.0-773.2, 773.5)
del niño prematuro (776.6)
otros tipos especificados (280.0-285.9)
policitemia:
del recién nacido (776.4)
familiar (289.6)
secundaria (289.0)
vera (238.4)
trastornos de hemoglobina (282.5-282.7)
- 790.01** **Caída brusca del hematocrito**
Caída del hematocrito
Disminución de la hemoglobina
- 790.09** **Otras anomalías de los hematíes**
Anisocitosis
Morfología anormal de los glóbulos rojos NEOM
Poiquilocitosis
Volumen anormal de los glóbulos rojos NEOM
- 790.1** **Velocidad de sedimentación elevada**
- 790.2** **Glucosa anormal**
Excluye: diabetes gestacional (648.8)
diabetes mellitus (249.00-249.91, 250.00-250.93)
glucosuria (791.5)
hipogluceemia (251.2)
la que complica el embarazo, parto o puerperio (648.8)
síndrome dismetabólico X (277.7)

- 790.21 Alteración de la glucosa en ayunas**
Glucosa en ayunas elevada
- 790.22 Prueba de tolerancia a la glucosa alterada (oral)**
Prueba de tolerancia a la glucosa elevada
- 790.29 Otra glucosa anormal**
Glucosa anormal NEOM
Glucosa posprandial anormal
Hiperglucemia NEOM
Prediabetes NEOM
- 790.3 Nivel excesivo de alcohol en la sangre**
Alcohol sanguíneo elevado
- 790.4 Elevación no específica de niveles de transaminasas o de lactodeshidrogenasa (LDH)**
- 790.5 Otros niveles anormales no específicos de enzimas en suero**
Nivel anormal en el suero de:
amilasa
fosfatasa ácida
fosfatasa alcalina
lipasa
Excluye: *carencia de enzimas circulantes (277.6)*
- 790.6 Otras anomalías de la composición química de la sangre**
Nivel anormal en sangre de:
cobalto
cobre
hierro
litio
magnesio
minerales
plomo
zinc
Excluye: *anormalidad del equilibrio electrolítico o acidobásico (276.0-276.9)*
envenenamiento por plomo (984.0-984.9)
hallazgos específicos que indican anomalía de:
metabolismo lípido (272.0-272.9)
transporte y metabolismo de aminoácidos (270.0-270.9)
transporte y metabolismo de carbohidratos (271.0-271.9)
hipoglucemia NEOM (251.2)
uremia NEOM (586)
- 790.7 Bacteriemia**
Excluye: *bacteriemia del recién nacido (771.83)*
septicemia (038)
Utilice código adicional para identificar el microorganismo (041)
- 790.8 Viremia, no especificada**
- 790.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de sangre**
- 790.91 Niveles anormales de gases en la sangre**
- 790.92 Perfil anormal de coagulación**
Anormal o prolongado:
tiempo de coagulación
tiempo de protrombina [PT]
tiempo de sangría
tiempo parcial de tromboplastina [PTT]
Excluye: *trastornos de coagulación (hemorragia) (286.0-286.9)*
- 790.93 Antígeno prostático específico [PSA] elevado**
- 790.94 Síndrome de enfermedad eutiroidea**

- 790.95 Proteína C-reactiva elevada (PCR)**
- 790.99 Otros**
- 791 Hallazgos no específicos en el análisis de orina**
[Excluye:] hallazgos específicos que indican anormalidad de:
 transporte y metabolismo de aminoácidos (270.0-270.9)
 transporte y metabolismo de carbohidratos (271.0-271.9)
 hematuria NEOM (599.70-599.72)
- 791.0 Proteinuria**
 Albuminuria
 Proteinuria de Bence-Jones
[Excluye:] la que se presenta durante el embarazo o puerperio (642.0-642.9, 646.2)
 proteinuria posural (593.6)
- 791.1 Quiluria**
[Excluye:] filárica (125.0-125.9)
- 791.2 Hemoglobinuria**
- 791.3 Mioglobinuria**
- 791.4 Biliuria**
- 791.5 Glucosuria**
[Excluye:] glucosuria renal (271.4)
- 791.6 Acetonuria**
 Cetonuria
- 791.7 Otras células y cilindros en la orina**
- 791.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de orina**
 Cristaluria
 Melanuria
 Niveles elevados en la orina de:
 ácido indolacético
 ácido vanililmandélico (VMA)
 catecolaminas
 17-cetosteroides
- 792 Hallazgos anormales y no específicos en otras sustancias corporales**
[Excluye:] los del análisis cromosómico (795.2)
- 792.0 Líquido cefalorraquídeo**
- 792.1 Contenido de las heces**
 Color anormal de heces
 Grasa en heces
 Moco en heces
 Pus en heces
 Sangre oculta
[Excluye:] del recién nacido (772.4, 777.3)
 sangre en heces [melena](578.1)
- 792.2 Semen**
 Espermatozoides anormales
[Excluye:] azoospermia (606.0)
 oligospermia (606.1)
- 792.3 Líquido amniótico**
- 792.4 Saliva**
[Excluye:] los del análisis cromosómico (795.2)
- 792.5 Efluente de diálisis turbio (hemodiálisis) (peritoneal)**
- 792.9 Otros hallazgos anormales y no específicos en sustancias corporales**
 Líquido peritoneal
 Líquido pleural
 Líquido sinovial
 Líquidos vaginales

793 Hallazgos anormales y no específicos de exámenes radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal

Incluye: hallazgos anormales e inespecíficos de:

- examen por rayos X
- examen por ultrasonidos (ecografía)
- termografía

Excluye: *hallazgos anormales de estudios funcionales y de rastreos mediante radioisótopos (794.0-794.9)*

793.0 Cráneo y cabeza

Excluye: *ecoencefalograma anormal no específico (794.01)*

793.1 Campos pulmonares*** 793.11 Nódulo pulmonar solitario**

- Lesión numular de pulmón
- Nódulo pulmonar solitario, rama subsegmentaria del árbol bronquial

*** 793.19 Otros resultados inespecíficos anormales del campo pulmonar**

- Infiltrado pulmonar NEOM
- Sombra, pulmón

793.2 Otro órgano intratorácico

- Anormal:
 - ecocardiograma
 - sombra cardíaca
- Desplazamiento mediastínico

793.3 Vías biliares

- No visualización de la vesícula biliar

793.4 Tracto gastrointestinal**793.5 Organos genitourinarios**

- Defecto de repleción:
 - riñón
 - uréter
 - vejiga

793.6 Area abdominal, incluido el retroperitoneo**793.7 Sistema musculoesquelético****793.8 Mama****793.80 Mamografía anormal, no especificada****793.81 Microcalcificación mamográfica**

Excluye: *calcificación mamográfica (793.89)*
cálculo mamográfico (793.89)

793.82 Mamografía no concluyente

- Mamas densas NEOM
- Mamografía no concluyente, debida a mamas densas
- Mamografía no concluyente NCOC

793.89 Otros hallazgos (anormales) en examen radiológico de mama

- Calcificación mamográfica
- Cálculo mamográfico

793.9 Otros

Excluye: *hallazgos anormales en la localización de placenta mediante radioisótopos (794.9)*

793.91 Prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal

- Utilice código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

793.99 Otros hallazgos anormales y no específicos de exámenes radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal

Anormal:

- hallazgo placentario mediante rayos X o método ultrasónico
- hallazgos radiológicos en piel y tejido subcutáneo

794 Resultados anormales e inespecíficos de estudios funcionales

Incluye: escintigrafía

radioisótopo:

- estudios de captación
- gammagrafías

794.0 Cerebro y sistema nervioso central**794.00 Resultado anormal de estudio funcional, no especificada****794.01 Ecoencefalograma anormal****794.02 Electroencefalograma (EEG) anormal****794.09 Otro**

Resultado anormal de tomografía axial computerizada (TAC) cerebral

794.1 Sistema nervioso periférico y órganos de los sentidos**794.10 Respuesta anormal a la estimulación nerviosa, no especificada****794.11 Resultados anormales en estudios funcionales de retina**

Electroretinograma [ERG] anormal

794.12 Electro-oculograma [EOG] anormal**794.13 Potenciales evocados visuales anormales****794.14 Resultados anormales de estudios oculomotores****794.15 Resultados anormales de estudios de la función auditiva****794.16 Resultados anormales de estudios de la función vestibular****794.17 Electromiograma [EMG] anormal***Excluye:* el del ojo (794.14)**794.19 Otros****794.2 Pulmonar**

Estudio pulmonar con radioisótopos anormal

Reducida:

- capacidad ventilatoria
- capacidad vital

794.3 Cardiovascular**794.30 Resultado anormal de estudio funcional, no especificado****794.31 Electrocardiograma [ECG] [EKG] anormal***Excluye:* síndrome del intervalo QT prolongado (426.82)**794.39 Otros**

Anormal:

- balistocardiograma
- fonocardiograma
- vectocardiograma

794.4 Riñón

Resultado anormal de pruebas de función renal

794.5 Tiroides

Tiroides anormal:

- absorción
- gammagrafía

794.6 Otros estudios de función endocrina**794.7 Metabolismo basal**

Tasa metabólica basal (BMR) anormal

794.8 Hígado

Gammagrafía hepática anormal

794.9 Otros

Bazo

Páncreas
Placenta
Vejiga

795 Otros hallazgos anormales y no específicos en exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y de ADN

Excluye: *anomalías no específicas de los glóbulos rojos (790.01-790.09)*
frotis citológico anormal de ano y VPH anal (796.70-796.79)

795.0 Frotis cervical de Papanicolaou anormal y VPH cervical

Citología cervical anormal

Preparación escasa de frotis cervical anormal

Excluye: *carcinoma in situ de cuello uterino (233.1)*

displasia cervical leve (histológicamente confirmada) (622.11)

displasia cervical moderada (histológicamente confirmada) (622.12)

displasia cervical grave (histológicamente confirmada) (233.1)

displasia (histológicamente confirmada) de cérvix (útero) NEOM (622.10)

frotis citológico anormal de vagina y VPH vaginal (795.10-795.19)

neoplasia intraepitelial cervical I (CIN I) (622.11)

neoplasia intraepitelial cervical II (CIN II) (622.12)

neoplasia intraepitelial cervical III (CIN III) (233.1)

795.00 Frotis de Papanicolaou glandular anormal de cuello uterino

Células endocervicales atípicas NEOM

Células endometriales atípicas NEOM

Células glandulares cervicales atípicas NEOM

795.01 Frotis cervical de Papanicolaou con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (AS-CUS)

795.02 Frotis cervical de Papanicolaou con células epidermoides atípicas que no pueden excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)

795.03 Frotis cervical de Papanicolaou con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)

795.04 Frotis cervical de Papanicolaou con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)

795.05 Prueba de ADN positiva a papilomavirus humano (VPH) cervical de alto riesgo

795.06 Frotis cervical de Papanicolaou con evidencia citológica de malignidad

795.07 Frotis cervical satisfactorio con ausencia de zona de transformación

795.08 Frotis citológico cervical insuficiente

Muestra citológica cervical insuficiente

795.09 Otro frotis de Papanicolaou de cuello uterino y VPH cervical anormales

Prueba cervical de ADN positiva para papilomavirus humano (VPH) de bajo riesgo

Utilice código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)

Excluye: *admisión para frotis cervical de Papanicolaou para confirmar*

hallazgos de frotis reciente normal tras frotis anormal inicial (V72.32)

795.1 Frotis de Papanicolaou anormal de vagina y VPH vaginal

Citología vaginal anormal NEOM

Frotis delgado anormal de vagina NEOM

Utilice código adicional para identificar la ausencia adquirida de útero y cuello uterino, si procede (V88.01-V88.03)

Excluye: *carcinoma in situ de vagina (233.31)*

carcinoma in situ de vulva (233.32)

displasia (histológicamente confirmada) de vagina NEOM (623.0, 233.31)

displasia (histológicamente confirmada) de vulva NEOM (624.01, 624.02, 233.32)

displasia vaginal leve (histológicamente confirmada) (623.0)

displasia vaginal moderada (histológicamente confirmada) (623.0)

displasia vaginal grave (histológicamente confirmada) (233.31)

displasia vulvar leve (histológicamente confirmada) (624.01)

displasia vulvar moderada (histológicamente confirmada) (624.02)

- displasia vulvar grave (histológicamente confirmada) (233.32)*
frotis citológico anormal de cuello uterino y VPH cervical (795.00-795.09)
neoplasia vaginal intraepitelial I (NVAI I) (623.0)
neoplasia vaginal intraepitelial II (NVAI II) (623.0)
neoplasia vaginal intraepitelial III (NVAI III) (233.31)
neoplasia vulvar intraepitelial I (NVI I) (624.01)
neoplasia vulvar intraepitelial II (NVI II) (624.02)
neoplasia vulvar intraepitelial III (NVI III) (233.32)
- 795.10 Frotis de Papanicolaou glandular anormal de vagina**
 Células glandulares vaginales atípicas NEOM
- 795.11 Frotis de Papanicolaou de vagina con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (ASC-US)**
- 795.12 Frotis de Papanicolaou de vagina con células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)**
- 795.13 Frotis de Papanicolaou de vagina con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)**
- 795.14 Frotis de Papanicolaou de vagina con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)**
- 795.15 Prueba vaginal positiva de ADN para virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo**
Excluye: *condiloma acuminado (078.11)*
verrugas genitales (078.11)
- 795.16 Frotis de Papanicolaou de vagina con evidencia citológica de malignidad**
- 795.18 Frotis citológico vaginal insatisfactorio**
 Muestra citológica cervical inadecuada
- 795.19 Otro frotis de Papanicolaou anormal de vagina y VPH vaginal**
 Prueba vaginal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
 Utilice código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)
- 795.2 Hallazgos anormales no especificadas en análisis cromosómico**
 Cariotipo anormal
- 795.3 Hallazgos positivos inespecíficos de cultivo**
 Resultados de cultivo positivos en:
 esputo
 garganta
 herida
 nariz
Excluye: *los de:*
orina (791.9)
sangre (790.7-790.8)
- 795.31 Hallazgos positivos inespecíficos para carbunco**
 Hallazgos positivos en exudado nasal
- 795.39 Otros hallazgos positivos inespecíficos de cultivo**
Excluye: *estado de colonización (V02.0-V02.9)*
- 795.4 Otros hallazgos histológicos anormales inespecíficos**
- + **795.5 Reacción inespecífica a la prueba de tuberculosis**
 * **795.51 Reacción inespecífica a la prueba cutánea de la tuberculina sin tuberculosis activa**
 PPD positiva
 Resultado anormal de la prueba de Mantoux
 Tuberculina (prueba cutánea) positiva
 Tuberculina (prueba cutánea) reactiva
Excluye: *Medida de la reacción inmunitaria no específica mediada por células de la respuesta al antígeno interferón gamma sin tuberculosis activa (795.52)*

- * **795.52 Medida de la reacción inmunitaria no específica mediada por células de la respuesta al antígeno interferón gamma sin tuberculosis activa**
 Reacción inespecífica a la prueba de QuantiFERON-TB (QFT) sin tuberculosis activa
Excluye: *prueba cutánea de la tuberculina positiva (795.51)*
reacción inespecífica a la prueba cutánea de la tuberculina sin tuberculosis activa (795.51)
- 795.6 Pruebas serológicas de sífilis falsamente positivas**
 Reacción a Wassermann falsamente positiva
- 795.7 Otros hallazgos inmunológicos no específicos**
Excluye: *antígeno prostático elevado [PSA] (790.93)*
antígenos asociados a un tumor elevados (795.81-795.89)
isoimmunización, en el embarazo (656.1-656.2)
que afecta al feto o recién nacido (773.0-773.2)
marcadores tumorales anormales (795.81-795.89)
- 795.71 Evidencia serológica no específica de virus de inmunodeficiencia humana [VIH]**
 Prueba no concluyente del virus de inmunodeficiencia humana [VIH] (adulto) (niño)
 Nota: Este código sólo se usará cuando el resultado del test es no específico. Los hallazgos positivos asintomáticos se codificarán como V08. Si está presente algún síntoma de infección o alguna enfermedad por VIH, ver código 042. Los hallazgos negativos no se codificarán.
Excluye: *enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] (042)*
estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana [VIH], asintomático (V08)
infección VIH, sintomática (042)
síndrome de inmunodeficiencia humana [SIDA] (042)
- 795.79 Otros hallazgos inmunológicos inespecíficos y no especificados**
 Incremento del nivel de inmunoglobulinas
 Incremento del título de anticuerpos
- 795.8 Marcadores tumorales elevados**
 Antígenos asociados a un tumor [TAA] elevados
 Antígenos específicos tumorales [TSA] elevados
Excluye: *antígeno prostático específico elevado [PSA] (790.93)*
- 795.81 Antígeno carcinoembrionario [CEA] elevado**
- 795.82 Antígeno tumoral 125 [CA 125] elevado**
- 795.89 Otros marcadores tumorales anormales**
- 796 Otros hallazgos anormales no específicos**
- 796.0 Hallazgos toxicológicos anormales no específicos**
 Niveles anormales de metales pesados o fármacos en la sangre, orina u otro tejido
 Utilice código adicional para cuerpo extraño retenido, si procede (V90.01-V90.9)
Excluye: *nivel excesivo de alcohol en la sangre (790.3)*
- 796.1 Reflejos anormales**
- 796.2 Lectura de tensión arterial elevada sin diagnóstico de hipertensión**
 Nota: Este epígrafe debe emplearse para registrar tanto un episodio de tensión arterial elevada en un paciente en quien no se ha realizado ningún diagnóstico formal de hipertensión, como un hallazgo accidental.
- 796.3 Lectura no específica de tensión arterial baja**
- 796.4 Otros hallazgos clínicos anormales**
- 796.5 Hallazgos anormales en chequeos prenatales**
- 796.6 Hallazgos anormales en cribaje neonatal**
Excluye: *evidencia serológica no específica de virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (795.71)*
- 796.7 Frotis citológico anormal de ano y VPH anal**
Excluye: *carcinoma in situ de ano (230.5, 230.6)*
displasia (histológicamente confirmada) de ano NEOM (569.44)
displasia anal leve (histológicamente confirmada) (569.44)

- displasia anal moderada (histológicamente confirmada) (569.44)*
displasia anal grave (histológicamente confirmada) (569.44)
frotis citológico anormal de cuello uterino y VPH cervical (795.00-795.09)
frotis citológico anormal de vagina y VPH vaginal (795.10-795.19)
neoplasia anal intraepitelial I (NAI I) (569.44)
neoplasia anal intraepitelial II (NAI II) (569.44)
neoplasia anal intraepitelial III (NAI III) (230.5, 230.6)
- 796.70 Frotis de Papanicolaou glandular anormal de ano**
 Células glandulares anales atípicas NEOM
- 796.71 Frotis de Papanicolaou de ano con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (ASC-US)**
- 796.72 Frotis de Papanicolaou de ano con células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)**
- 796.73 Frotis de Papanicolaou de ano con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)**
- 796.74 Frotis de Papanicolaou de ano con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)**
- 796.75 Prueba anal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo**
- 796.76 Frotis de Papanicolaou de ano con evidencia citológica de malignidad**
- 796.77 Frotis anal satisfactorio pero con ausencia de zona de transformación**
- 796.78 Frotis citológico anal insatisfactorio**
 Muestra citológica anal insuficiente
- 796.79 Otro frotis de Papanicolaou anormal de ano y VPH anal**
 Prueba anal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
 Utilice código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)
- 796.9 Otros**

CAUSAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DESCONOCIDAS Y MAL DEFINIDAS (797-799)

- 797 Senilidad sin mención de psicosis**
 Astenia senil
 Fragilidad
 Senescencia
 Senil:
 agotamiento
 debilidad
 Vejez
Excluye: *psicosis seniles (290.0-290.9)*
- 798 Muerte súbita de causa desconocida**
- 798.0 Síndrome de muerte súbita del niño**
 Muerte en la cuna por causa desconocida
 Muerte súbita de causa no específica en la infancia
- 798.1 Muerte instantánea**
- 798.2 Muerte que tiene lugar en menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas, sin explicación de otro tipo**
 Muerte que se sabe que no es ni violenta ni instantánea, con respecto a la cual no se ha podido descubrir ninguna enfermedad
 Muerte sin señal de enfermedad
- 798.9 Muerte sin asistencia**
 Encontrado muerto
 Muerte en circunstancias en las cuales el cuerpo del difunto fue encontrado y no pudo descubrirse ninguna causa
- 799 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y mortalidad**

799.0 Asfixia e hipoxemia**Excluye:** *asfixia e hipoxemia (por):**del recién nacido (768.0-768.9)**hipercapnia (786.09)**inhalaación de alimentos o cuerpos extraños (932-934.9)**monóxido de carbono (986)**traumática (994.7)***799.01 Asfixia****799.02 Hipoxemia****+ 799.1 Parada respiratoria**

Fracaso cardiorespiratorio

Paro respiratoria

Excluye: *distress respiratorio:**NEOM (786.09)**agudo (518.82)**del recién nacido (770.89)**después de trauma o intervención quirúrgica (518.52)**síndrome (del recién nacido) (769)**adulto (después de trauma o intervención) (518.52)**otros (518.82)**fallo respiratorio (518.81, 518.83-518.84)**recién nacido (770.84)**insuficiencia circulatoria periférica (785.50)**insuficiencia respiratoria (786.09)**aguda (518.82)**parada cardíaca (427.5)***799.2 Signos y síntomas que afectan al estado emocional****Excluye:** *ansiedad (293.84, 300.00-300.09)**depresión (311)***799.21 Nerviosismo**

Nervioso o nerviosa

799.22 Irritabilidad

Irritable

799.23 Impulsividad

Impulsivo o impulsiva

Excluye: *neurosis impulsiva (300.3)***799.24 Labilidad emocional****799.25 Desmoralización y apatía**

Apático/a

799.29 Otros signos y síntomas que afectan al estado emocional**799.3 Debilidad no especificada****Excluye:** *astenia (780.79)**astenia senil (797)**debilidad nerviosa (300.5)**neurastenia (300.5)***799.4 Caquexia**

Enfermedad consuntiva

Codificar primero la enfermedad subyacente, si se conoce

799.5 Signos y síntomas que afectan a funciones cognitivas**Excluye:** *amnesia (780.93)**amnesia global transitoria (437.7)**deterioro cognitivo leve, descrito como tal (331.83)**efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438)**olvido visuoespacial (781.8)**pérdida de memoria (780.93)*

problemas específicos de retraso en el desarrollo (315.00-315.9)

síndrome amnésico (294.0)

trastorno por déficit de atención (314.00-314.01)

799.51 Déficit de atención o concentración

799.52 Déficit de comunicación cognitivo

799.53 Déficit visuoespacial

799.54 Déficit psicomotor

799.55 Déficit de lóbulo frontal y de funciones ejecutivas

799.59 Otros signos y síntomas que afectan a funciones cognitivas

799.8 Otras enfermedades mal definidas

799.81 Disminución de la libido

Disminución del deseo sexual

Excluye: *disfunción psicosexual con inhibición del deseo sexual (302.71)*

799.82 Suceso que aparentemente amenaza la vida en el niño

EAAV

Suceso que aparentemente amenaza la vida en niño y recién nacido

Codificar primero el diagnóstico confirmado, si se conoce

Utilice código(s) adicional(es) para signos y síntomas asociados si no se ha confirmado un diagnóstico, o si los signos y síntomas no se asocian habitualmente con ese diagnóstico o proporcionan información adicional sobre la causa del EAAV

799.89 Otras enfermedades mal definidas

799.9 Otras causas desconocidas no específicas

Causa desconocida de morbilidad o mortalidad

Enfermedad no diagnosticada, no especificada con respecto al sitio o sistema afectado

17. LESIONES Y ENVENENAMIENTOS (800-999)

Utilice código adicional para cuerpo extraño retenido, si procede (V90.01-V90.9)

Utilice código(s) E para identificar la causa y propósito de la lesión o envenenamiento (E800-E999)

Nota:

1. El principio de la codificación múltiple de lesiones debe seguirse siempre que sea posible. Las categorías de combinación para las lesiones múltiples se proporcionan para su uso cuando existe detalle insuficiente con respecto a la naturaleza de los estados individuales, o para los propósitos de una primera tabulación donde resulta más cómodo registrar un solo código; de no ser así, las lesiones componentes deben codificarse de forma separada.

Cuando se especifiquen sitios múltiples de lesiones en los encabezamientos, la palabra "con" indica la implicación de ambos sitios, mientras que la palabra "y" indica la implicación de ambos o de cualquiera de los dos sitios. La palabra "dedo de la mano" incluye el pulgar.

2. Las categorías para los "efectos tardíos" de heridas pueden encontrarse debajo de 905-909.

FRACTURAS (800-829)

Excluye: *fractura patológica o espontánea (733.10-733.19)*

fracturas por sobrecarga (733.93-733.95)

no unión de fractura (733.82)

unión defectuosa de fractura (733.81)

Los términos "cóndilo", "apófisis coronoides", "rama" y "sínfisis" indican la porción del hueso fracturado y no el nombre del hueso implicado.

Las descripciones "cerrada" y "abierta" empleadas en las subdivisiones de cuarto dígito incluyen los términos siguientes:

Cerrada (con o sin curación retardada):

conminuta
desprendimiento epifisario
de marcha
deprimida
elevada
empotrada
en tallo verde
espiroidea
fisurada
fractura NEOM
lineal
simple

Abierta (con o sin curación retardada):

complicada
con cuerpo extraño
infectada
por proyectil
punzante

Si no se indica que la fractura es cerrada o abierta, debe clasificarse como cerrada.

FRACTURA DE CRÁNEO (800-804)

Incluye: lesión cerebral traumática debida a fractura de cráneo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos apropiados dentro de las categorías 800, 801, 803 y 804:

0 estado de conocimiento no especificado

1 sin ninguna pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve [menos de una hora]

3 con pérdida de conocimiento moderada [de 1 a 24 horas]

4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], y regreso al nivel de conocimiento preexistente.

5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin recuperar el nivel de conocimiento preexistente.

Utilice dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción cerebral, no especificada

§ 800

Fractura de bóveda craneal

Incluye: hueso frontal

hueso parietal

800.0 Cerrada sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

800.1 Cerrada con laceración y contusión cerebral

[0-6,9]

800.2 Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

800.3 Cerrada con otra hemorragia intracraneal no especificada

[0-6,9]

800.4 Cerrada con lesión intracraneal de otro tipo y de tipo no especificado

[0-6,9]

800.5 Abierta sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

800.6 Abierta con laceración y contusión cerebral

[0-6,9]

800.7 Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

800.8 Abierta con otra hemorragia intracraneal no especificada

[0-6,9]

800.9 Abierta con lesión intracraneal de otro tipo no especificada

[0-6,9]

§ 801

Fractura de base de cráneo

Incluye: fosa:

anterior

media

posterior

hueso esfenoides

hueso occipital

hueso temporal

seno:

etmoidal

frontal

techo orbitario

801.0 Cerrada sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

801.1 Cerrada con laceración y contusión cerebrales

[0-6,9]

801.2 Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

801.3 Cerrada con otra hemorragia intracraneal no especificada

[0-6,9]

801.4 Cerrada con lesión intracraneal no especificada

[0-6,9]

801.5 Abierta sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

801.6 Abierta con laceración y contusión cerebrales

[0-6,9]

801.7 Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

801.8 Abierta con otra hemorragia intracraneal y la no especificada

[0-6,9]

801.9 Abierta con lesión intracraneal de otro tipo y no especificada

[0-6,9]

802 Fractura de huesos faciales

- 802.0 Huesos nasales, cerrada
- 802.1 Huesos nasales, abierta
- 802.2 Mandíbula, cerrada
 - Mandíbula inferior (hueso)
 - Maxilar inferior
- 802.20 Localización no especificada
- 802.21 Apófisis condílea
- 802.22 Subcondílea
- 802.23 Apófisis coronoides
- 802.24 Rama, no especificada
- 802.25 Angulo de mandíbula
- 802.26 Sínfisis del cuerpo
- 802.27 Borde alveolar del cuerpo
- 802.28 Cuerpo, otras y no especificadas
- 802.29 Localizaciones múltiples
- 802.3 Mandíbula, abierta
 - 802.30 Localización no especificada
 - 802.31 Apófisis condílea
 - 802.32 Subcondílea
 - 802.33 Apófisis coronoides
 - 802.34 Rama, no especificada
 - 802.35 Angulo de mandíbula
 - 802.36 Sínfisis del cuerpo
 - 802.37 Borde alveolar del cuerpo
 - 802.38 Cuerpo, otras y no especificadas
 - 802.39 Localizaciones múltiples
- 802.4 Huesos malar y maxilar, cerrada
 - Arco cigomático
 - Cigoma
 - Mandíbula superior (hueso)
 - Maxilar (superior)
- 802.5 Huesos malar y maxilar, abierta
- 802.6 Suelo orbitario (estallido), cerrada
- 802.7 Suelo orbitario (estallido), abierta
- 802.8 Otros huesos faciales, cerrada
 - Alvéolos
 - Orbita:
 - NEOM
 - parte que no sea ni techo ni suelo
 - Paladar
- Excluye: órbita:
 - suelo (802.6)
 - techo (801.0-801.9)
- 802.9 Otros huesos faciales, abierta
- § 803 Otras fracturas craneales y fracturas craneales no especificadas
 - Incluye: craneales NEOM
 - craneales múltiples NEOM
 - 803.0 Cerrada sin mención de lesión intracraneal
 - [0-6,9]
 - 803.1 Cerrada con laceración y contusión cerebrales
 - [0-6,9]
 - 803.2 Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
 - [0-6,9]
 - 803.3 Cerrada con otra hemorragia intracraneal inespecífica
 - [0-6,9]
 - 803.4 Cerrada con lesión intracraneal otro tipo no especificada
 - [0-6,9]

- 803.5** Abierta sin mención de lesión intracraneal
[0-6,9]
 - 803.6** Abierta con laceración y contusión cerebrales
[0-6,9]
 - 803.7** Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
[0-6,9]
 - 803.8** Abierta con otra hemorragia intracraneal no especificada
[0-6,9]
 - 803.9** Abierta con lesión intracraneal y contusión cerebral
[0-6,9]
- § **804** **Fracturas múltiples que implican al cráneo o la cara junto con otros huesos**
Requiere quinto dígito. Véanse las definiciones al principio de la Sección.
- 804.0** Cerrada sin mención de lesión intracraneal
[0-6,9]
 - 804.1** Cerrada con laceración y contusión cerebrales
[0-6,9]
 - 804.2** Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
[0-6,9]
 - 804.3** Cerrada con otra hemorragia intracraneal y la no especificada
[0-6,9]
 - 804.4** Cerrada con lesión intracraneal de otro tipo y de tipo no especificado
[0-6,9]
 - 804.5** Abierta sin mención de lesión intracraneal
[0-6,9]
 - 804.6** Abierta con laceración y contusión cerebrales
[0-6,9]
 - 804.7** Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
[0-6,9]
 - 804.8** Abierta con otra hemorragia intracraneal y la no especificada
[0-6,9]
 - 804.9** Abierta con lesión intracraneal de otro tipo y de tipo no especificado
[0-6,9]

FRACTURAS DE CUELLO Y TRONCO (805-809)

805 **Fractura de columna vertebral sin mención de lesión de la médula espinal**

Incluye: apófisis espinosa
apófisis transversa
arco neural
columna dorsal
vértebra

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 805.0-805.1:

0 vértebra cervical, nivel no especificado**1 primera vértebra cervical****2 segunda vértebra cervical****3 tercera vértebra cervical****4 cuarta vértebra cervical****5 quinta vértebra cervical****6 sexta vértebra cervical****7 séptima vértebra cervical****8 múltiples vértebras cervicales****805.0** Cervical, cerrada
[0-8]

Atlas

Axis

805.1 Cervical, abierta
[0-8]**805.2** Dorsal [torácica], cerrada**805.3** Dorsal [torácica], abierta**805.4** Lumbar, cerrada**805.5** Lumbar, abierta**805.6** Sacro y cóccix, cerrada

- 805.7** Sacro y cóccix, abierta
- 805.8** No especificada, cerrada
- 805.9** No especificada, abierta
- 806** **Fractura de columna vertebral con lesión medular**
 Incluye: cualquier estado clasificable bajo 805 con:
- contusión medular
 - cuadriplejía
 - hematomielia
 - lesión de:
 - "cauda equina"
 - radicular
 - lesión medular transversa completa o incompleta (de cordón)
 - parálisis
 - paraplejía
- 806.0** **Cervical, cerrada**
- 806.00** **Nivel C1-C4 con lesión medular no especificada**
 Región cervical NEOM con lesión medular NEOM
- 806.01** **Nivel C1-C4 con lesión medular completa**
- 806.02** **Nivel C1-C4 con síndrome de cordón anterior**
- 806.03** **Nivel C1-C4 con síndrome de cordón central**
- 806.04** **Nivel C1-C4 con otra lesión medular especificada**
 Nivel C1-C4 con:
- lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.05** **Nivel C5-C7 con lesión medular no especificada**
- 806.06** **Nivel C5-C7 con lesión medular completa**
- 806.07** **Nivel C5-C7 con síndrome de cordón anterior**
- 806.08** **Nivel C5-C7 con síndrome de cordón central**
- 806.09** **Nivel C5-C7 con otra lesión medular especificada**
 Nivel C5-C7 con:
- lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.1** **Cervical, abierta**
- 806.10** **Nivel C1-C4 con lesión medular no especificada**
- 806.11** **Nivel C1-C4 con lesión medular completa**
- 806.12** **Nivel C1-C4 con síndrome de cordón anterior**
- 806.13** **Nivel C1-C4 con síndrome de cordón central**
- 806.14** **Nivel C1-C4 con otra lesión medular especificada**
 Nivel C1-C4 con:
- lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.15** **Nivel C5-C7 con lesión medular no especificada**
- 806.16** **Nivel C5-C7 con lesión medular completa**
- 806.17** **Nivel C5-C7 con síndrome de cordón anterior**
- 806.18** **Nivel C5-C7 con síndrome de cordón central**
- 806.19** **Nivel C5-C7 con otra lesión medular especificada**
 Nivel C5-C7 con:
- lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.2** **Dorsal (torácica) cerrada**
- 806.20** **Nivel T1-T6 con lesión medular no especificada**
 Región torácica NEOM con lesión medular NEOM
- 806.21** **Nivel T1-T6 con lesión medular completa**
- 806.22** **Nivel T1-T6 con síndrome de cordón anterior**

- 806.23 Nivel T1-T6 con síndrome de cordón central**
- 806.24 Nivel T1-T6 con otra lesión medular especificada**
 Nivel T1-T6 con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores
- 806.25 Nivel T7-T12 con lesión medular no especificada**
- 806.26 Nivel T7-T12 con lesión medular completa**
- 806.27 Nivel T7-T12 con síndrome de cordón anterior**
- 806.28 Nivel T7-T12 con síndrome de cordón central**
- 806.29 Nivel T7-T12 con otra lesión medular especificada**
 Nivel T7-T12 con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores
- 806.3 Dorsal (torácica), abierta**
- 806.30 Nivel T1-T6 con lesión medular no especificada**
- 806.31 Nivel T1-T6 con lesión medular completa**
- 806.32 Nivel T1-T6 con síndrome de cordón anterior**
- 806.33 Nivel T1-T6 con síndrome de cordón central**
- 806.34 Nivel T1-T6 con otra lesión medular especificada**
 Nivel T1-T6 con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores
- 806.35 Nivel T7-T12 con lesión medular no especificada**
- 806.36 Nivel T7-T12 con lesión medular completa**
- 806.37 Nivel T7-T12 con síndrome de cordón anterior**
- 806.38 Nivel T7-T12 con síndrome de cordón central**
- 806.39 Nivel T7-T12 con otra lesión medular especificada**
 Nivel T7-T12 con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores
- 806.4 Lumbar, cerrada**
- 806.5 Lumbar, abierta**
- 806.6 Sacro y cóccix, cerrada**
- 806.60 Con lesión medular no especificada**
- 806.61 Con lesión completa de la "cauda equina"**
- 806.62 Con otra lesión de "cauda equina"**
- 806.69 Con otra lesión medular**
- 806.7 Sacro y cóccix, abierta**
- 806.70 Con lesión medular no especificada**
- 806.71 Con lesión completa de la "cauda equina"**
- 806.72 Con otra lesión de "cauda equina"**
- 806.79 Con otra lesión medular**
- 806.8 No especificada, cerrada**
- 806.9 No especificada, abierta**
- 807 Fractura de costilla(s), esternón, laringe y tráquea**
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 807.0-807.1:
- 0 costilla(s), no especificada(s)**
- 1 una costilla**
- 2 dos costillas**
- 3 tres costillas**
- 4 cuatro costillas**
- 5 cinco costillas**
- 6 seis costillas**
- 7 siete costillas**
- 8 ocho o más costilla**
- 9 múltiples costillas, no especificadass**

- 807.0** Costilla(s), cerrada
[0-9]
- 807.1** Costilla(s), abierta
[0-9]
- 807.2** Esternón, cerrada
- 807.3** Esternón, abierta
- 807.4** Tórax flotante
- 807.5** Laringe y tráquea, cerrada
 Cartílago tiroideo
 Hueso hioides
 Tráquea
- 807.6** Laringe y tráquea, abierta
- 808** Fractura de pelvis
- 808.0** Acetábulo, cerrada
- 808.1** Acetábulo, abierta
- 808.2** Pubis, cerrada
- 808.3** Pubis, abierta
- 808.4** Otras localizaciones especificadas, cerrada
- 808.41** Íleon
- 808.42** Isquiión
- + **808.43** Fracturas pélvicas múltiples cerradas con disrupción de la cintura pelviana
 Fracturas pélvicas múltiples cerradas con disrupción del anillo pelviano
- * **808.44** Fracturas pélvicas múltiples cerradas sin disrupción de la cintura pelviana
 Fracturas pélvicas múltiples cerradas sin disrupción del anillo pelviano
- 808.49** Otra
 Reborde pelviano
 Hueso innominado
- 808.5** Otras localizaciones especificadas, abierta
- 808.51** Ilion
- 808.52** Isquion
- + **808.53** Fracturas pélvicas múltiples abiertas con disrupción de la cintura pelviana
 Fracturas pélvicas múltiples abiertas con disrupción del anillo pelviano
- * **808.54** Fracturas pélvicas múltiples abiertas sin disrupción de la cintura pelviana
 Fracturas pélvicas múltiples abiertas sin disrupción del anillo pelviano
- 808.59** Otra
- 808.8** No especificada, cerrada
- 808.9** No especificada, abierta
- 809** Fracturas mal definidas de huesos del tronco
Incluye: huesos de tronco junto con otros huesos salvo los del cráneo y de la cara
 huesos múltiples del tronco
- Excluye:** fracturas múltiples de:
 cráneo o cara con otros huesos (804.0-804.9)
 costillas exclusivamente (807.0-807.1, 807.4)
 costillas o esternón con huesos de miembros (819.0-819.1, 828.0-828.1)
 huesos pélvicos exclusivamente (808.0-808.9)
- 809.0** Fracturas de huesos del tronco, cerrada
- 809.1** Fractura de huesos del tronco, abierta

FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR (810-819)

- 810** Fractura de clavícula
Incluye: clavícula
 parte interligamentosa de clavícula
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 810:
 0 parte no especificada
 Clavícula NEOM

- 1 extremo esternal de clavícula
- 2 diáfisis de clavícula
- 3 extremo acromial de clavícula
- 810.0 Cerrada
[0-3]
- 810.1 Abierta
[0-3]
- 811 Fractura de escápula
Incluye: omóplato
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 811:
 - 0 parte no especificada
 - 1 apófisis acromial
Acromion (apófisis)
 - 2 apófisis coracoides
 - 3 cavidad glenoidea y cuello de escápula
 - 9 otra
Cuerpo de la escápula
 - 811.0 Cerrada
[0-3,9]
 - 811.1 Abierta
[0-3,9]
- 812 Fractura de húmero
 - 812.0 Extremo proximal, cerrada
 - 812.00 Extremo proximal, parte no especificada
Extremo proximal
Hombro
 - 812.01 Cuello quirúrgico
Cuello de húmero NEOM
 - 812.02 Cuello anatómico
 - 812.03 Tuberosidad mayor
 - 812.09 Otra
Cabeza
Epífisis superior
 - 812.1 Extremo proximal, abierto
 - 812.10 Extremo proximal, parte no especificada
 - 812.11 Cuello quirúrgico
 - 812.12 Cuello anatómico
 - 812.13 Tuberosidad mayor
 - 812.19 Otra
 - 812.2 Diáfisis o parte no especificada, cerrada
 - 812.20 Parte no especificada de húmero
Brazo NEOM
Húmero NEOM
 - 812.21 Diáfisis de húmero
 - 812.3 Diáfisis o parte no especificada, abierta
 - 812.30 Parte no especificada de húmero
 - 812.31 Diáfisis de húmero
 - 812.4 Extremo distal, cerrada
 - Codo
Extremo distal de húmero
 - 812.40 Extremo dista, parte no especificada
 - 812.41 Fractura supracondílea de húmero
 - 812.42 Cóndilo lateral
Cóndilo externo
 - 812.43 Cóndilo medial
Epicóndilo interno

- 812.44 **Cóndilo(s), no especificado(s)**
 - Apófisis articular NEOM
 - Epífisis inferior NEOM
- 812.49 **Otras**
 - Fracturas múltiples del extremo distal
 - Tróclea
- 812.5 **Extremo distal, abierta**
 - 812.50 **Extremo distal, parte no especificada**
 - 812.51 **Fractura supracondílea de húmero**
 - 812.52 **Cóndilo lateral**
 - 812.53 **Cóndilo medial**
 - 812.54 **Cóndilo(s), no especificado(s)**
 - 812.59 **Otra**
- 813 **Fractura de radio y cúbito**
 - ❑ 813.0 **Extremo proximal, cerrada**
 - Extremo proximal
 - 813.00 **Extremo proximal de antebrazo, no especificado**
 - 813.01 **Apófisis olecraneana de cúbito**
 - 813.02 **Apófisis coronoides de cúbito**
 - 813.03 **Fractura de Monteggia**
 - 813.04 **Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de cúbito (exclusivamente)**
 - Fracturas múltiples de cúbito, extremo proximal
 - 813.05 **Cabeza de radio**
 - 813.06 **Cuello de radio**
 - 813.07 **Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de radio (exclusivamente)**
 - Fracturas múltiples de radio, extremo proximal
 - 813.08 **Radio con cúbito, extremo proximal (cualquier parte)**
 - ❑ 813.1 **Extremo proximal, abierta**
 - 813.10 **Extremo proximal de antebrazo, no especificado**
 - 813.11 **Apófisis olecraneana de cúbito**
 - 813.12 **Apófisis coronoides de cúbito**
 - 813.13 **Fractura de Monteggia**
 - 813.14 **Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de cúbito (exclusivamente)**
 - 813.15 **Cabeza de radio**
 - 813.16 **Cuello de radio**
 - 813.17 **Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de radio (exclusivamente)**
 - 813.18 **Radio y cúbito, extremo superior (cualquier parte)**
 - 813.2 **Diáfisis, cerrada**
 - 813.20 **Diáfisis, no especificada**
 - 813.21 **Radio (exclusivamente)**
 - 813.22 **Cúbito (exclusivamente)**
 - 813.23 **Radio con cúbito**
 - 813.3 **Diáfisis, abierta**
 - 813.30 **Diáfisis, no especificada**
 - 813.31 **Radio (exclusivamente)**
 - 813.32 **Cúbito (exclusivamente)**
 - 813.33 **Radio con cúbito**
 - 813.4 **Extremo distal, cerrada**
 - Extremo distal
 - 813.40 **Extremo inferior de antebrazo, no especificado**

- 813.41 Fractura de Colles**
Fractura de Smith
- 813.42 Otras fracturas del extremo distal de radio (exclusivamente)**
Fractura de Dupuytren, radio
Radio, extremo distal
- 813.43 Extremo distal de cúbito (exclusivamente)**
Cúbito:
apófisis estiloides
cabeza
epífisis inferior
extremo inferior
- 813.44 Radio con cúbito, extremo distal**
- 813.45 Fractura en rodete de radio (aislada)**
Excluye: fractura en rodete de radio y cúbito (813.47)
- 813.46 Fractura en rodete de cúbito (aislada)**
Excluye: fractura en rodete de cúbito y radio (813.47)
- 813.47 Fractura en rodete de cúbito y radio**
- 813.5 Extremo distal, abierto**
- 813.50 Extremo distal de antebrazo, no especificado**
- 813.51 Fractura de Colles**
- 813.52 Otras fracturas del extremo distal de radio (exclusivamente)**
- 813.53 Extremo distal de cúbito (exclusivamente)**
- 813.54 Radio con cúbito, extremo distal**
- 813.8 Parte no especificada, cerrada**
- 813.80 Antebrazo, no especificado**
- 813.81 Radio (exclusivamente)**
- 813.82 Cúbito (exclusivamente)**
- 813.83 Radio con cúbito**
- 813.9 Parte no especificada, abierta**
- 813.90 Antebrazo, no especificado**
- 813.91 Radio (exclusivamente)**
- 813.92 Cúbito (exclusivamente)**
- 813.93 Radio con cúbito**
- 814 Fractura de hueso(s) carpiano(s)**
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 814:
- 0 hueso carpiano, no especificado**
Muñeca NEOM
- 1 navicular [escafoides] de muñeca**
- 2 hueso lunado [semilunar] de muñeca**
- 3 hueso triquetrum [cuneiforme] de muñeca**
- 4 pisiforme**
- 5 hueso trapecio [multiangular mayor]**
- 6 hueso trapecoide [multiangular menor]**
- 7 hueso grande [magnum]**
- 8 hueso ganchoso [unciforme]**
- 9 otros**
- 814.0 Cerrada**
[0-9]
- 814.1 Abierta**
[0-9]
- 815 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s)**
Incluye: mano (salvo dedo)
metacarpo
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 815:
- 0 hueso(s) metacarpiano(s), sitio no especificado**
- 1 base del metacarpiano del pulgar (primer metacarpiano)**
Fractura de Bennett

- 2 base de otro(s) hueso(s) metacarpiano(s)
- 3 diáfisis de hueso(s) metacarpiano(s)
- 4 cuello de hueso(s) metacarpiano(s)
- 9 múltiples localizaciones del metacarpo
- 815.0 Cerrada
[0-4,9]
- 815.1 Abierta
[0-4,9]
- 816 Fractura de una o más falanges de la mano
Incluye: dedo(s) pulgar
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 816:
 - 0 falange o falanges, no especificada(s)
 - 1 falange o falanges mediana(s) o proximal(es)
 - 2 falange o falanges distal(es)
 - 3 localizaciones múltiples
- 816.0 Cerrada
[0-3]
- 816.1 Abierta
[0-3]
- 817 Fracturas múltiples de huesos de la mano
Incluye: hueso(s) metacarpiano(s) con falange o falanges de una misma mano
- 817.0 Cerrada
- 817.1 Abierta
- 818 Fracturas mal definidas de miembro superior
Incluye: brazo NEOM
múltiples huesos de un mismo miembro superior
Excluye: fracturas múltiples de:
 - falanges de la mano exclusivamente (816.0-816.1)*
 - hueso(s) metacarpiano(s) con falange o falanges (817.0-817.1)*
 - radio con cúbito (813.0-813.9)*
- 818.0 Cerrada
- 818.1 Abierta
- 819 Fracturas múltiples que implican a ambos miembro superiores y miembro superior con costilla(s) y esternón
Incluye: ambos brazos [cualesquiera de los huesos]
brazo(s) con costilla(s) o esternón
- 819.0 Cerrada
- 819.1 Abierta

FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR (820-829)

- 820 Fractura del cuello de fémur
- 820.0 Fractura transcervical, cerrada
 - 820.00 Trazo intracapsular, no especificada
 - 820.01 Desprendimiento epifisario superior
Transepifisaria
 - 820.02 Trazo mediocervical
Transcervical NEOM
 - 820.03 Base del cuello
Sección cervicotrocantérica
 - 820.09 Otras
Cabeza del fémur
Subcapital
- 820.1 Fractura transcervical, abierta
 - 820.10 Trazo intracapsular, no especificada

- 820.11 Desprendimiento epifisario superior
 820.12 Trazo mediocervical
 820.13 Base del cuello
 820.19 Otras
- 820.2 Fractura pertrocanterea, cerrada
 820.20 Trazo trocantéreo, no especificada
 Trocánter:
 NEOM
 mayor
 menor
 820.21 Trazo intertrocantéreo
 820.22 Trazo subtrocantéreo
- 820.3 Fractura pertrocanterea, abierta
 820.30 Trazo trocantéreo, no especificado
 820.31 Trazo intertrocantéreo
 820.32 Trazo subtrocantéreo
- 820.8 Parte no especificada del cuello del fémur, cerrada
 Cadera NEOM
 Cuello de fémur NEOM
- 820.9 Parte no especificada del cuello del fémur, abierta
- 821 Fractura de otras partes y de partes no especificadas del fémur
 821.0 Diáfisis o parte no especificada, cerrada
 821.00 Parte no especificada del fémur
 Muslo
 Pierna superior
 Excluye: cadera NEOM (820.8)
 821.01 Diáfisis
- 821.1 Diáfisis o parte no especificada, abierta
 821.10 Parte no especificada del fémur
 821.11 Diáfisis
- 821.2 Extremo distal, cerrada
 Extremo distal
 821.20 Extremo distal, parte no especificada
 821.21 Cóndilo, femoral
 821.22 Desprendimiento epifisario inferior
 821.23 Fractura supracondílea de fémur
 821.29 Otras
 Fracturas múltiples de extremo distal
- 821.3 Extremo distal, abierta
 821.30 Extremo distal, parte no especificada
 821.31 Cóndilo, femoral
 821.32 Desprendimiento epifisario inferior
 821.33 Fractura supracondílea del fémur
 821.39 Otras
- 822 Fractura de rótula
 822.0 Cerrada
 822.1 Abierta
- 823 Fractura de tibia y peroné
 Excluye: aquella con implicación del tobillo (824.0-824.9)
 fractura de Dupuytren (824.4-824.5)
 radio (813.42, 813.52)
 tobillo (824.4-824.5)
 fractura de Pott (824.4-824.5)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 823:

- 0** tibia exclusivamente
1 peroné exclusivamente
2 tibia con peroné

- ❑ **823.0** **Extremo proximal, cerrada**
[0-2]
Cabeza
Extremo proximal
Tibia:
 cóndilos
 tuberosidad
- ❑ **823.1** **Extremo proximal, abierta**
[0-2]
- 823.2** **Diáfisis, cerrada**
[0-2]
- 823.3** **Diáfisis, abierta**
[0-2]
- 823.4** **Fractura en rodete**
[0-2]
- ❑ **823.8** **Parte no especificada, cerrada**
[0-2]
Pierna inferior NEOM
- ❑ **823.9** **Parte no especificada, abierta**
[0-2]
- 824** **Fractura de tobillo**
- 824.0** **Maleolo interno, cerrada**
Tibia con implicación del:
 maleolo
 tobillo
- 824.1** **Maleolo interno, abierta**
- 824.2** **Maleolo externo, cerrada**
Peroné con implicación del:
 maleolo
 tobillo
- 824.3** **Maleolo externo, abierta**
- 824.4** **Bimaleolar, cerrada**
Fractura de Dupuytren, peroné
Fractura de Pott
- 824.5** **Bimaleolar, abierta**
- 824.6** **Trimaleolar, cerrada**
Maléolos externo e interno con reborde anterior o posterior de tibia
- 824.7** **Trimaleolar, abierta**
- 824.8** **Sin especificación, cerrada**
Tobillo NEOM
- 824.9** **No especificada, abierta**
- 825** **Fractura de uno o más huesos tarsianos y metatarsianos**
- 825.0** **Fractura del calcáneo, cerrada**
Hueso calcáneo
Os calcis
- 825.1** **Fractura del calcáneo, abierta**
- 825.2** **Fractura de otros huesos del tarsianos y metatarsianos, cerrada**
- 825.20** **Hueso(s) no especificado(s) del pie (salvo dedos)**
Empeine
- 825.21** **Astrágalo**
Talo
- 825.22** **Navicular (escafoides), pie**
- 825.23** **Cuboides**
- 825.24** **Cuneiforme, pie**
- 825.25** **Hueso(s) metatarsiano(s)**

- 825.29 Otra**
 Hueso tarsiano con hueso(s) metatarsiano(s) exclusivamente
Excluye: calcáneo (825.0)
- 825.3 Fractura de otros huesos tarsianos y metatarsianos, abierta**
825.30 Hueso(s) no especificado(s) del pie (salvo dedos)
825.31 Astrágalo
825.32 Escafoides (navicular), pie
825.33 Cuboides
825.34 Cuneiforme, pie
825.35 Hueso(s) metatarsiano(s)
825.39 Otra
- 826 Fractura de una o mas falanges del pie**
 Incluye: dedo(s) del pie
826.0 Cerrada
826.1 Abierta
- 827 Otras fracturas, fracturas múltiples y fracturas mal definidas de miembro inferior**
 Incluye: múltiples huesos del mismo miembro inferior
 pierna NEOM
Excluye: fracturas múltiples de:
falanges de pie exclusivamente (826.0-826.1)
huesos del tobillo exclusivamente (824.4-824.9)
hueso tarsiano con huesos metatarsianos (825.29, 825.39)
tibia con peroné (823.0-823.9 con quinto dígito 2)
- 827.0 Cerrada**
827.1 Abierta
- 828 Fracturas múltiples con implicación de ambos miembros inferiores, miembro inferior con miembro superior y miembro(s) inferior(es) con costilla(s) y esternón**
 Incluye: ambas piernas [cualquiera de los huesos]
 brazo(s) con pierna(s) [cualquiera de los huesos]
 pierna(s) con costilla(s) o esternón
- 828.0 Cerrada**
828.1 Abierta
- 829 Fractura de huesos no especificados**
829.0 Hueso, no especificado, cerrada
829.1 Hueso, no especificado, abierta

LUXACIÓN (830-839)

Incluye: desplazamiento
 subluxación

Las descripciones "cerrada" y "abierta" empleadas en las subdivisiones de cuarto dígito incluyen los términos siguientes:

cerrada:

completa
 luxación NEOM
 no complicada
 parcial
 simple

abierta:

complicada
 con cuerpo extraño
 infectada

Una luxación no indicada ni como cerrada ni como abierta debe clasificarse como cerrada

Excluye: luxación congénita (754.0-755.8)
luxación patológica (718.2)
luxación recidivante (718.3)

- 830 Luxación de mandíbula**
 Incluye: mandíbula
 mandibular (cartílago) (menisco)
 maxilar (inferior)
 temporomandibular (articulación)
- 830.0 Luxación cerrada**
- 830.1 Luxación abierta**
- 831 Luxación de hombro**
Excluye: *articulación esternoclavicular (839.61, 839.71)*
 esternón (839.61, 839.71)
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 831:
- 0 hombro, no especificado**
 húmero NEOM
- 1 luxación anterior de húmero**
- 2 luxación posterior de húmero**
- 3 luxación inferior de húmero**
- 4 acromioclavicular (articulación)**
 clavícula
- 9 otra**
 escápula
- 831.0 Luxación cerrada**
 [0-4,9]
- 831.1 Luxación abierta**
 [0-4,9]
- 832 Luxación de codo**
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las subcategorías 832.0 y 832.1:
- 0 codo no especificado**
- 1 luxación anterior de codo**
- 2 luxación posterior de codo**
- 3 luxación interna de codo**
- 4 luxación externa de codo**
- 9 otra**
- 832.0 Luxación cerrada**
 [0-4,9]
- 832.1 Luxación abierta**
 [0-4,9]
- 832.2 Codo de niñera**
 Subluxación de cabeza de radio
- 833 Luxación de muñeca**
 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 833:
- 0 muñeca, parte no especificada**
 carpiano (hueso)
 radio, extremo distal
- 1 radio-cubital (articulación), distal**
- 2 radiocarpiana (articulación)**
- 3 inter o mediocarpiana (articulación)**
- 4 carpometacarpiana (articulación)**
- 5 metacarpiano (hueso), extremo proximal**
- 9 otra**
 cúbito, extremo distal
- 833.0 Luxación cerrada**
 [0-5,9]
- 833.1 Luxación abierta**
 [0-5,9]
- 834 Luxación de dedo**
 Incluye: dedo(s) de la mano
 dedo pulgar
 falange de la mano

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 834:

0 dedo, parte no especificada

1 metacarpofalángica (articulación)

Metacarpiano (hueso), extremo distal

2 interfalángica (articulación), mano

834.0 Luxación cerrada
[0-2]

834.1 Luxación abierta
[0-2]

835 Luxación de cadera

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 835:

0 luxación de cadera, no especificada

1 luxación posterior

2 luxación anterior

3 otra luxación anterior

835.0 Luxación cerrada
[0-3]

835.1 Luxación abierta

836 Luxación de rodilla

Excluye: antiguo desgarro de cartílago o menisco de la rodilla (717.0-717.5, 717.8-717.9)

lesiones internas de la articulación de la rodilla (717.0-717.5, 717.8-717.9)

luxación de rodilla:

antigua o patológica (718.2)

recurrente (718.3)

836.0 Desgarro de cartílago o menisco interno de la rodilla, actual

Desgarro en asa de cubo lesión actual

Menisco interno lesión actual

NEOM lesión actual

836.1 Desgarro de cartílago o menisco externo de la rodilla, actual

836.2 Otro desgarro de cartílago o menisco de la rodilla, actual

Desgarro de:

cartílago (semilunar) lesión actual, no especificada como interna ni externa

menisco lesión actual, no especificada como interna ni externa

836.3 Luxación de rótula, cerrada

836.4 Luxación de rótula, abierta

836.5 Otra luxación de rodilla, cerrada

836.50 Luxación de rodilla, no especificada

836.51 Luxación anterior de tibia, extremo proximal

Luxación posterior de fémur, extremo distal, cerrada

836.52 Luxación de tibia, extremo proximal

Luxación anterior de fémur, extremo distal, cerrada

836.53 Luxación interna de tibia, extremo proximal

836.54 Luxación externa de tibia, extremo proximal

836.59 Otra

836.6 Otra luxación de rodilla, abierta

836.60 Luxación de rodilla, no especificada

836.61 Luxación anterior de tibia, extremo proximal

Luxación posterior del fémur, extremo distal, abierta

836.62 Luxación posterior de tibia, extremo proximal

Luxación posterior del fémur, extremo distal, abierta

836.63 Luxación interna de tibia, extremo proximal

836.64 Luxación externa de tibia, extremo proximal

836.69 Otra

837 Luxación de tobillo

Incluye: astrágalo

escafoides, pie

- navicular, pie
 - peroné, extremo distal
 - tibia, extremo distal
- 837.0 Luxación cerrada**
- 837.1 Luxación abierta**
- 838 Luxación de pie**
 - La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 838:
 - 0 pie, no especificado**
 - 1 tarsiano (hueso), articulación no especificada**
 - 2 mediotarsiana (articulación)**
 - 3 tarsometatarsiana (articulación)**
 - 4 metatarsiana (hueso), articulación no especificada**
 - 5 metatarsofalángica (articulación)**
 - 6 interfalángica (articulación), pie**
 - 9 otra**
 - dedo(s) de pie
 - falange del pie
- 838.0 Luxación cerrada**
[0-6,9]
- 838.1 Luxación abierta**
[0-6,9]
- 839 Otras luxaciones, luxaciones múltiples y luxaciones mal definidas**
- 839.0 Vértebra cervical, cerrada**
 - Columna cervical
 - Cuello
- 839.00 Vértebra cervical, no especificada**
- 839.01 Primera vértebra cervical**
- 839.02 Segunda vértebra cervical**
- 839.03 Tercera vértebra cervical**
- 839.04 Cuarta vértebra cervical**
- 839.05 Quinta vértebra cervical**
- 839.06 Sexta vértebra cervical**
- 839.07 Séptima vértebra cervical**
- 839.08 Múltiples vértebras cervicales**
- 839.1 Vértebra cervical, abierta**
- 839.10 Vértebra cervical, no especificada**
- 839.11 Primera vértebra cervical**
- 839.12 Segunda vértebra cervical**
- 839.13 Tercera vértebra cervical**
- 839.14 Cuarta vértebra cervical**
- 839.15 Quinta vértebra cervical**
- 839.16 Sexta vértebra cervical**
- 839.17 Séptima vértebra cervical**
- 839.18 Múltiples vértebras cervicales**
- 839.2 Vértebra torácica y lumbar, cerrada**
- 839.20 Vértebra lumbar**
- 839.21 Vértebra torácica**
 - Vértebra dorsal (torácica)
- 839.3 Vértebra torácica y lumbar, abierta**
- 839.30 Vértebra lumbar**
- 839.31 Vértebra torácica**
- 839.4 Otra vértebra, cerrada**
- 839.40 Vértebra, sitio no especificado**
 - Columna NEOM
- 839.41 Cóccix**

- 839.42 **Sacro**
 - Sacroiliaca (articulación)
- 839.49 **Otra**
- 839.5 **Otra vértebra, abierta**
- 839.50 **Vértebra, sitio no especificado**
- 839.51 **Cóccix**
- 839.52 **Sacro**
- 839.59 **Otra**
- 839.6 **Otra situación, cerrada**
- 839.61 **Esternón**
 - Articulación esternoclavicular
- 839.69 **Otra**
 - Pelvis
- 839.7 **Otra situación, abierta**
- 839.71 **Esternón**
- 839.79 **Otra**
- 839.8 **Múltiple y mal definida, cerrada**
 - Brazo
 - Espalda
 - Mano
 - Múltiples situaciones, salvo dedos de la mano o dedos del pie exclusivamente
 - Otras situaciones mal definidas
 - Situación no especificada
- 839.9 **Múltiple y mal definida, abierta**

ESGUINCES Y TORCEDURAS DE ARTICULACIONES Y MÚSCULOS ADYACENTES (840-848)

Incluye: avulsión de cápsula de articulación
 avulsión de cápsula de ligamento
 avulsión de cápsula de músculo
 avulsión de cápsula de tendón
 desgarro de cápsula de articulación
 desgarro de cápsula de ligamento
 desgarro de cápsula de músculo
 desgarro de cápsula de tendón
 esguince de cápsula de articulación
 esguince de cápsula de ligamento
 esguince de cápsula de músculo
 esguince de cápsula de tendón
 hemartrosis de articulación
 hemartrosis de ligamento
 hemartrosis de músculo
 hemartrosis de tendón
 laceración de articulación
 laceración de ligamento
 laceración de músculo
 laceración de tendón
 ruptura de articulación
 ruptura de ligamento
 ruptura de músculo
 ruptura de tendón
 torcedura de articulación
 torcedura de ligamento
 torcedura de músculo
 torcedura de tendón

Excluye: laceración de tendón en heridas abiertas (880-884 y 890-894 con.2)

- 840 Esguinces y torcedura de hombro y parte superior del brazo**
- 840.0 Acromioclavicular (articulación) (ligamento)**
 - 840.1 Coracoclavicular (ligamento)**
 - 840.2 Coracohumeral (ligamento)**
 - 840.3 Infrapinoso (músculo) (tendón)**
 - 840.4 Inserción de músculos rotadores (cápsula)**
Excluye: rotura total del manguito de los rotadores, no traumática (727.61)
 - 840.5 Subescapular (músculo)**
 - 840.6 Suprapinoso (músculo) (tendón)**
 - 840.7 Lesión del borde superior glenoideo**
Lesión SLAP
 - 840.8 Otros sitios especificados de hombro y parte superior del brazo**
 - 840.9 Sitio no especificado de hombro y parte superior del brazo**
- 841 Esguinces y torceduras de codo y antebrazo**
- 841.0 Ligamento colateral de radio**
 - 841.1 Ligamento colateral de cúbito**
 - 841.2 Radiohumeral (articulación)**
 - 841.3 Cubitohumeral (articulación)**
 - 841.8 Otros sitios especificados de codo y antebrazo**
 - 841.9 Sitio no especificado de codo y antebrazo**
Codo NEOM
- 842 Esguinces y torceduras de muñeca y mano**
- 842.0 Muñeca**
 - 842.00 Sitio no especificado**
 - 842.01 Carpiana (articulación)**
 - 842.02 Radiocarpiana (articulación) (ligamento)**
 - 842.09 Otra**
Articulación radiocubital, distal
 - 842.1 Mano**
 - 842.10 Sitio no especificado**
 - 842.11 Carpo metacarpiana (articulación)**
 - 842.12 Metacarpofalángica (articulación)**
 - 842.13 Interfalángica (articulación)**
 - 842.19 Otra**
Mediocarpiana (articulación)
- 843 Esguinces y torceduras de cadera y muslo**
- 843.0 Iliofemoral (ligamento)**
 - 843.1 Isquiocapsular (ligamento)**
 - 843.8 Otros sitios especificados de cadera y muslo**
 - 843.9 Sitio no especificado de cadera y muslo**
Cadera NEOM
Muslo NEOM
- 844 Esguinces y torceduras de rodilla y pierna**
- 844.0 Ligamento colateral externo de rodilla**
 - 844.1 Ligamento colateral interno de rodilla**
 - 844.2 Ligamento cruzado de rodilla**
 - 844.3 Tibioperoneal (articulación) (ligamento), superior**
 - 844.8 Otros sitios especificados de rodilla y pierna**
 - 844.9 Sitio no especificado de rodilla y pierna**
Pierna NEOM
Rodilla NEOM
- 845 Esguinces y torceduras de tobillo y pie**
- 845.0 Tobillo**

- 845.00 Sitio no especificado**
- 845.01 Deltoideo (ligamento), tobillo**
Colateral interno (ligamento), tobillo
- 845.02 Calcaneoperoneo (ligamento)**
- 845.03 Tibioperoneal (ligamento), distal**
- 845.09 Otro**
Tendón de Aquiles
- 845.1 Pie**
- 845.10 Sitio no especificado**
- 845.11 Tarsometatarsiano (articulación) (ligamento)**
- 845.12 Metatarso falángico (articulación)**
- 845.13 Interfalángico (articulación), dedo de pie**
- 845.19 Otro**
- 846 Esguinces y torceduras de la región sacroiliaca**
- 846.0 Lumbosacra (articulación) (ligamento)**
- 846.1 Ligamento sacroiliaco**
- 846.2 Sacrospinoso (ligamento)**
- 846.3 Sacrotuberoso (ligamento)**
- 846.8 Otros sitios especificados de la región sacroiliaca**
- 846.9 Sitio no especificado de la región sacroiliaca**
- 847 Esguinces y torceduras de otras partes no especificadas de la espalda**
Excluye: lumbosacra (846.0)
- 847.0 Cuello**
Anterior longitudinal (ligamento), cervical
Atloideo-axoideo (articulaciones)
Atloideo-occipital (articulaciones)
Lesión de "latigazo"
Excluye: lesión de cuello NEOM (959.0)
región tiroidea (848.2)
- 847.1 Torácico**
- 847.2 Lumbar**
- 847.3 Sacro**
Sacrocóccigeo (ligamento)
- 847.4 Cóccix**
- 847.9 Sitio no especificado de la espalda**
Espalda NEOM
- 848 Otros esguinces y torceduras, y esguinces y torceduras mal definidos**
- 848.0 Cartílago del tabique nasal**
- 848.1 Mandíbula**
Temporomandibular (articulación) (ligamento)
- 848.2 Región tiroidea**
Cartílago tiroideo
Cricoaritenoides (articulación) (ligamento)
Cricotiroideo (articulación) (ligamento)
- 848.3 Costillas**
Cartílago costal sin mención de lesión de esternón
Condrocostal (articulación) sin mención de lesión de esternón
- 848.4 Esternón**
- 848.40 Sitio no especificado**
- 848.41 Esternoclavicular (articulación) (ligamento)**
- 848.42 Condroesternal (articulación)**
- 848.49 Otro**
Cartílago xifoide
- 848.5 Pelvis**
Sífnisis del pubis
Excluye: aquél que se presenta en el parto (665.6)

848.8 Otros sitios especificados de esguinces y torceduras

848.9 Sitio no especificado de esguince y torcedura

LESIONES INTRACRANEALES, SALVO AQUÉLLAS CON FRACTURA DE CRÁNEO (850-854)

Incluye: lesión cerebral traumática sin fractura de cráneo

La descripción "con herida intracraneal abierta" empleada en las subdivisiones de cuarto dígito, incluye aquéllas especificadas como abiertas o con mención de infección o cuerpo extraño.

Excluye: *fractura de cráneo exclusivamente (800-801 y 803-804, con .0 y .5)*

herida abierta de cabeza sin lesión intracraneal (870.0-873.9)

lesión intracraneal con fractura de cráneo (800-801 y 803-804 salvo .0 y .5)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 851-854:

0 estado de conocimiento no especificado

1 sin ninguna pérdida de conocimiento

2 con breve pérdida de conocimiento [menos de una hora]

3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas]

4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso a nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin regreso a nivel de conocimiento preexistente.

Utilice dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, no especificada

850 Conmoción

Incluye: conmoción cerebral

Excluye: *conmoción con:*

contusión o laceración cerebral (851.0-851.9)

hemorragia cerebral (852-853)

traumatismo craneal NEOM (959.01)

850.0 Sin ninguna pérdida de conocimiento

Conmoción con confusión o desorientación mental, sin pérdida de conocimiento

850.1 Con breve pérdida de conocimiento

Pérdida de conocimiento durante menos de 1 hora

850.11 Con pérdida de conocimiento de 30 minutos o menos

850.12 Con pérdida de conocimiento de 31 a 59 minutos

850.2 Con pérdida de conocimiento moderada

Pérdida de conocimiento durante 1-24 horas

850.3 Con pérdida de conocimiento prolongada y regreso al nivel de conocimiento preexistente

Pérdida de conocimiento durante más de 24 horas con recuperación completa

850.4 Con pérdida de conocimiento prolongada, sin regreso al nivel de conocimiento preexistente

850.5 Con pérdida de conocimiento de duración no especificada

850.9 Conmoción no especificada

851 Laceración y contusión cerebrales

851.0 Contusión de corteza (cerebral) sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]

851.1 Contusión de corteza (cerebral) con herida intracraneal abierta
[0-6,9]

851.2 Laceración de corteza (cerebral) sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]

851.3 Laceración de corteza (cerebral) con herida intracraneal abierta
[0-6,9]

851.4 Contusión cerebelar o del pedúnculo cerebral sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]

851.5 Contusión cerebelar o del pedúnculo cerebral con herida intracraneal abierta
[0-6,9]

- ❑ **851.6** Laceración cerebelar o del pedúnculo cerebral sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- ❑ **851.7** Laceración cerebelar o del pedúnculo cerebral con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- ❑ **851.8** Otra laceración y contusión cerebrales y laceración y contusión cerebrales no especificadas,
[0-6,9] sin mención de herida intracraneal abierta
 - Cerebro (membrana) NEOM
 - Meninges cerebrales
- ❑ **851.9** Otra laceración y contusión cerebrales y laceración y contusión cerebrales no especificadas,
[0-6,9] con herida intracraneal abierta

852 Hemorragia subaracnoidea, subdural, extradural, después de lesión**Excluye:** contusión o laceración cerebral (con hemorragia) (851.0-851.9)

- ❑ **852.0** Hemorragia subaracnoidea después de lesión sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
 - Hemorragia de meníngea media postraumática
- ❑ **852.1** Hemorragia subaracnoidea después de lesión con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- ❑ **852.2** Hemorragia subdural después de lesión sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- ❑ **852.3** Hemorragia subdural después de lesión con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- ❑ **852.4** Hemorragia extradural después de lesión sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
 - Hematoma epidural después de lesión
- ❑ **852.5** Hemorragia extradural después de lesión con herida intracraneal abierta
[0-6,9]

853 Otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal no especificada después de lesión**853.0** Sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]

- Compresión cerebral por lesión
- Hematoma intracraneal después de lesión
- Hemorragia cerebral traumática

853.1 Con traumatismo intracraneal abierto
[0-6,9]**854 Lesión intracraneal de otro tipo y de tipo no especificado**

Incluye: lesión

- cerebral NEOM
- cerebro traumático NEOM
- intracraneal
- seno cavernoso

Excluye: cualquier lesión clasificable en 850-853
traumatismo de cabeza NEOM (959.01)**854.0** Sin mención de traumatismo intracraneal abierto
[0-6,9]**854.1** Con traumatismo intracraneal abierto
[0-6,9]

LESION INTERNA DE TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS (860-869)

Incluye: aplastamiento de órganos internos

- contusión con hematoma de órganos internos
- desgarro de órganos internos
- estallido de órganos internos
- hematoma de órganos internos
- herida incisa de órganos internos
- herida punzante de órganos internos
- por efecto explosivo de órganos internos
- por impacto violento (excepto cerebral) de órganos internos
- traumatismo cerrado de órganos internos

La descripción "con herida abierta", empleada en las subdivisiones de cuarto dígito, incluye aquéllas con mención de infección o de cuerpo extraño

Excluye: *convulsión NEOM (850.0-850.9)*
cuero extraño que penetra a través de orificio (930.0-939.9)
lesión de vasos sanguíneos (901.0-902.9)
tórax flotante (807.4)

- 860 Neumotórax y hemotórax traumáticos**
- 860.0 Neumotórax sin mención traumatismo abierto del tórax**
 - 860.1 Neumotórax con traumatismo abierto del tórax**
 - 860.2 Hemotórax sin mención de traumatismo abierto del tórax**
 - 860.3 Hemotórax con traumatismo abierto del tórax**
 - 860.4 Neumohemotórax sin mención de traumatismo abierto del tórax**
 - 860.5 Neumohemotórax con traumatismo abierto del tórax**
- 861 Lesión de corazón y pulmón**
- Excluye:** *lesión de vasos sanguíneos del tórax (901.0-901.9)*
- 861.0 Corazón, sin mención de traumatismo abierto del tórax**
 - 861.00 Lesión no especificada**
 - 861.01 Contusión**
 - Contusión cardiaca
 - Contusión miocárdica
 - 861.02 Herida sin penetración en las cavidades del corazón**
 - 861.03 Herida con penetración en las cavidades del corazón**
 - 861.1 Corazón, con traumatismo abierto del tórax**
 - 861.10 Lesión no especificada**
 - 861.11 Contusión**
 - 861.12 Herida sin penetración en las cavidades del corazón**
 - 861.13 Herida con penetración en las cavidades del corazón**
 - 861.2 Pulmón, sin mención de traumatismo abierto del tórax**
 - 861.20 Lesión no especificada**
 - 861.21 Contusión**
 - 861.22 Herida**
 - 861.3 Pulmón, con traumatismo abierto del tórax**
 - 861.30 Lesión no especificada**
 - 861.31 Contusión**
 - 861.32 Herida**
- 862 Lesión de otros órganos intratorácicos y órganos intratorácicos no especificados**
- Excluye:** *lesión de vasos sanguíneos de torax (901.0-901.9)*
- 862.0 Diafragma, sin mención de traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal**
 - 862.1 Diafragma, con traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal**
 - 862.2 Otros órganos intratorácicos especificados, sin mención de traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal**
 - 862.21 Bronquio**
 - 862.22 Esófago**
 - 862.29 Otro**
 - Pleura
 - Timo
 - 862.3 Otros órganos intratorácicos especificados con traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal**
 - 862.31 Bronquio**
 - 862.32 Esófago**
 - 862.39 Otro**
 - 862.8 Múltiples órganos intratorácicos y órganos intratorácicos no especificados, sin mención de traumatismo abierto de cavidad torácica**
 - Múltiples órganos intratorácicos
 - Tórax aplastado

- 862.9 Múltiples órganos intratorácicos y órganos intratorácicos no especificados, con traumatismo abierto de cavidad torácica**
- 863 Lesión del tubo gastrointestinal**
- Excluye:** *conducto biliar (868.0-868.1 con quinto dígito 2)*
desgarro del esfínter del ano durante el parto (664.2)
vesícula biliar (868.0-868.1 con quinto dígito 2)
- 863.0 Estómago, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.1 Estómago, con traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.2 Intestino delgado, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.20 Intestino delgado, sitio no especificado**
- 863.21 Duodeno**
- 863.29 Otro**
- 863.3 Intestino delgado, con traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.30 Intestino delgado, localización no especificada**
- 863.31 Duodeno**
- 863.39 Otro**
- 863.4 Colon o recto, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.40 Colon, localización no especificada**
- 863.41 Colon ascendente (derecho)**
- 863.42 Colon transverso**
- 863.43 Colon descendente (izquierdo)**
- 863.44 Colon sigmoide**
- 863.45 Recto**
- 863.46 Múltiples localizaciones en colon y recto**
- 863.49 Otro**
- 863.5 Colon o recto con traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.50 Colon, localización no especificada**
- 863.51 Colon ascendente (derecho)**
- 863.52 Colon transverso**
- 863.53 Colon descendente (izquierdo)**
- 863.54 Colon sigmoide**
- 863.55 Recto**
- 863.56 Múltiples localizaciones en colon y recto**
- 863.59 Otro**
- 863.8 Otras localizaciones gastrointestinales y localizaciones gastrointestinales no especificadas, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.80 Tubo gastrointestinal, localización no especificada**
- 863.81 Páncreas, cabeza**
- 863.82 Páncreas, cuerpo**
- 863.83 Páncreas, cola**
- 863.84 Páncreas, múltiples localizaciones y localización no especificadas**
- 863.85 Apéndice**
- 863.89 Otro**
- Intestino NEOM
- 863.9 Otras localizaciones gastrointestinales y localizaciones gastrointestinales no especificadas con traumatismo abierto de cavidad abdominal**
- 863.90 Tubo gastrointestinal, localización no especificada**
- 863.91 Páncreas, cabeza**
- 863.92 Páncreas, cuerpo**
- 863.93 Páncreas, cola**
- 863.94 Páncreas, múltiples localizaciones y localización no especificadas**
- 863.95 Apéndice**
- 863.99 Otro**
- 864 Traumatismo del hígado**
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 864:

0 Lesión no especificada**1 Hematoma y contusión (subcapsular e intrahepático) (L)****2 Desgarro, menor**

Desgarro que implica exclusivamente a la cápsula o sin implicación significativa de parénquima hepático (es decir, menos de 1 cm. de profundidad)

3 Desgarro, moderado

Desgarro que implica al parénquima pero sin lesión grave del parénquima (es decir, menos de 10 cm. de longitud y menos de 3 cm. de profundidad)

4 Desgarro, grave

Desgarro con disfunción significativa del parénquima hepático (es decir, 10 cm. de longitud y 3 cm. de profundidad)

Desgarro estrellado del hígado

Múltiples desgarros moderados, con o sin hematoma

5 Laceración, no especificada**9 Otra****864.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**

[0-5,9]

864.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-5,9]

865 Traumatismo del bazo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 865:

0 lesión no especificada**1 hematoma sin ruptura de cápsula****2 desgarros capsulares, sin disrupción grave del parénquima****3 desgarro que se extiende dentro del parénquima****4 disrupción parenquimatosa masiva****9 otra****865.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**

[0-4,9]

865.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-4,9]

866 Traumatismo del riñón

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 866:

0 lesión no especificada**1 hematoma sin ruptura de cápsula****2 desgarro****3 disrupción completa del parénquima del riñón**

Excluye: *traumatismo agudo del riñón (no traumático) (584.9)*

866.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-3]

866.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-3]

867 Traumatismo de órganos pélvicos

Excluye: *lesión durante el parto (664.0-665.9)*

867.0 Vejiga y uretra, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**867.1 Vejiga y uretra, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.2 Uréter, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.3 Uréter, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.4 Utero, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.5 Utero, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.6 Otros órganos pélvicos especificados, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**

Conducto deferente

Ovario

Próstata

Trompa de Falopio

Vesícula seminal

- 867.7** Otros órganos pélvicos especificados, con traumatismo abierto de cavidad abdominal
- 867.8** Órgano pélvico no especificado, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal
- 867.9** Órgano pélvico no especificado, con traumatismo abierto de cavidad abdominal
- 868** Traumatismo de otros órganos intrabdominales
- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 868:
- 0** órgano intrabdominal no especificado
- 1** glándula suprarrenal
- 2** conducto biliar y vesícula biliar
- 3** peritoneo
- 4** retroperitoneo
- 9** otros órganos intra-abdominales y múltiples órganos intra-abdominales
- 868.0** Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal
[0-4,9]
- 868.1** Con traumatismo abierto de cavidad abdominal
[0-4,9]
- 869** Lesión interna de órganos no especificados o de órganos mal definidos
- Incluye: lesión interna NEOM
- lesiones internas múltiples NEOM
- 869.0** Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal
- 869.1** Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

HERIDAS ABIERTAS (870-897)

Incluye: amputación traumática

avulsión

herida

herida incisa

herida punzante

mordedura de animal

La descripción "complicada" empleada en las subdivisiones de cuarto dígito incluye aquellas heridas con mención de curación retardada, tratamiento retardado, cuerpo extraño o infección.

Excluye: aquellas inherentes a:

dislocación (830.0-839.9)

fractura (800.0-829.1)

lesión interna (860.0-869.1)

lesión intracraneal (851.0-854.1)

herida penetrante de órganos internos (860.0-869.1)

lesión superficial (910.0-919.9)

quemadura (940.0-949.5)

HERIDAS ABIERTAS DE CABEZA, CUELLO Y TRONCO (870-879)

- 870** Herida de anexos oculares
- 870.0** Herida de piel de párpado y zona periocular
- 870.1** Herida de párpado, grosor completo, sin afectación de conductos lagrimales
- 870.2** Herida de párpado con afectación de conductos lagrimales
- 870.3** Herida penetrante de órbita, sin mención de cuerpo extraño
- 870.4** Herida penetrante de órbita, con cuerpo extraño
- Excluye:** cuerpo extraño (antiguo) retenido en órbita (376.6)
- 870.8** Otras heridas especificadas de anexos oculares
- 870.9** Herida abierta no especificada de anexos oculares
- 871** Herida abierta de globo ocular
- Excluye:** lesión del segundo nervio craneal [óptico] (950.0-950.9)
- lesión del tercer nervio craneal [oculomotor] (951.0)

- 871.0 Herida ocular sin prolapso de tejido intraocular
- 871.1 Herida ocular con prolapso o exposición de tejido intraocular
- 871.2 Ruptura de ojo con pérdida parcial de tejido intraocular
- 871.3 Avulsión ocular
 - Enucleación traumática
- 871.4 Herida no especificada de ojo
- 871.5 Penetración de globo ocular con cuerpo extraño magnético
 - Excluye:* cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido en globo (360.50-360.59)
- 871.6 Penetración de globo ocular con cuerpo extraño (no magnético)
 - Excluye:* cuerpo extraño (no magnético) (antiguo) retenido en globo ocular (360.60-360.69)
- 871.7 Perforación ocular no especificada
- 871.9 Herida abierta no especificada del globo ocular
- 872 Herida abierta del oído
 - 872.0 Oído externo, sin mención de complicación
 - 872.00 Oído externo, sitio no especificado
 - 872.01 Oreja, oído
 - Pabellón
 - 872.02 Conducto auditivo
 - 872.1 Oído externo, herida complicada
 - 872.10 Oído externo, sitio no especificado
 - 872.11 Oreja, oído
 - 872.12 Conducto auditivo
 - 872.6 Otras partes especificadas del oído, sin mención de complicación
 - 872.61 Tímpano
 - Membrana timpánica
 - Tímpano
 - 872.62 Huesecillos
 - 872.63 Trompa de Eustaquio
 - 872.64 Cóclea
 - 872.69 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
 - 872.7 Otras partes especificadas del oído, herida complicada
 - 872.71 Tímpano
 - 872.72 Huesecillos
 - 872.73 Trompa de Eustaquio
 - 872.74 Cóclea
 - 872.79 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
 - 872.8 Oído, area no especificada, sin mención de complicación
 - Oído NEOM
 - 872.9 Oído, area no especificada, herida complicada
- 873 Otra herida abierta de cabeza
 - 873.0 Cuero cabelludo, sin mención de complicación
 - 873.1 Cuero cabelludo, herida complicada
 - 873.2 Nariz, sin mención de complicación
 - 873.20 Nariz, localización no especificada
 - 873.21 Tabique nasal
 - 873.22 Cavidad nasal
 - 873.23 Seno nasal
 - 873.29 Múltiples localizaciones
 - 873.3 Nariz, herida complicada
 - 873.30 Nariz, localización no especificada
 - 873.31 Tabique nasal
 - 873.32 Cavidad nasal
 - 873.33 Seno nasal

- 873.39 Localizaciones múltiples
- 873.4 Cara, sin mención de complicación
- 873.40 Cara, localización no especificada
- 873.41 Mejilla
- 873.42 Frente
- Ceja
- 873.43 Labio
- 873.44 Mandíbula
- 873.49 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.5 Cara, con lesión complicada
- 873.50 Cara, localización no especificada
- 873.51 Mejilla
- 873.52 Frente
- 873.53 Labio
- 873.54 Mandíbula
- 873.59 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.6 Estructuras internas de la boca, sin mención de complicación
- 873.60 Boca, localización no especificada
- 873.61 Mucosa bucal
- 873.62 Encía (proceso alveolar)
- 873.63 Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)
- Excluye: *diente fisurado (521.81)*
- 873.64 Lengua y suelo de la boca
- 873.65 Paladar
- 873.69 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.7 Estructuras internas de la boca, lesiones complicadas
- 873.70 Boca, localización no especificada
- 873.71 Mucosa bucal
- 873.72 Encía (proceso alveolar)
- 873.73 Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)
- Excluye: *diente fisurado (521.81)*
- 873.74 Lengua y suelo de la boca
- 873.75 Paladar
- 873.79 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.8 Otras heridas abiertas no especificadas de la cabeza, sin mención de complicación
- Cabeza NEOM
- 873.9 Otras heridas abiertas no especificadas de la cabeza, complicadas
- 874 Heridas abiertas del cuello
- 874.0 Laringe y tráquea, sin mención de complicación
- 874.00 Laringe con tráquea
- 874.01 Laringe
- 874.02 Tráquea
- 874.1 Laringe y tráquea, lesión complicada
- 874.10 Laringe con tráquea
- 874.11 Laringe
- 874.12 Tráquea
- 874.2 Glándula tiroidea, sin mención de complicación
- 874.3 Glándula tiroidea, lesión complicada
- 874.4 Faringe, sin mención de complicación
- Esófago cervical
- 874.5 Faringe, lesión complicada
- 874.8 Otras zonas y zonas no especificadas, sin mención de complicación
- Garganta NEOM
- Nuca
- Región supraclavicular

- 874.9 Otras partes y partes no no especificada, lesión complicada**
- 875 Herida abierta de torax (pared)**
Excluye: *neumotórax y hemotórax traumáticos (860.1, 860.3, 860.5)*
traumatismo abierto de la cavidad torácica (860.0-862.9)
- 875.0 Sin mención de complicación**
- 875.1 Complicada**
- 876 Herida abierta de la región dorsal**
 Incluye: flanco
 región lumbar
Excluye: *herida abierta de la cavidad torácica (860.0-862.9)*
neumotórax y hemotórax traumáticos (860.1, 860.3, 860.5)
- 876.0 Sin mención de complicación**
- 876.1 Complicada**
- 877 Herida abierta de la región glútea**
 Incluye: región sacroiliaca
- 877.0 Sin mención de complicación**
- 877.1 Complicada**
- 878 Heridas abiertas de órganos genitales (externos), incluso amputación traumática**
Excluye: *lesión durante el parto (664.0-665.9)*
órganos genitales internos (867.0-867.9)
- 878.0 Pene, sin mención de complicación**
- 878.1 Pene, lesión complicada**
- 878.2 Escroto y testículo, sin mención de complicación**
- 878.3 Escroto y testículo, lesión complicada**
- 878.4 Vulva, sin mención de complicación**
 Labio (mayor) (menor)
- 878.5 Vulva, lesión complicada**
- 878.6 Vagina, sin mención de complicación**
- 878.7 Vagina, lesión complicada**
- 878.8 Otras partes y partes no especificadas, sin mención de complicación**
- 878.9 Otras partes y partes no especificadas, lesión complicada**
- 879 Herida abierta de otras localizaciones y localizaciones no especificadas salvo miembros**
- 879.0 Mama, sin mención de complicación**
- 879.1 Mama, lesión complicada**
- 879.2 Pared abdominal, anterior, sin mención de complicación**
 Pared abdominal NEOM
 Región epigástrica
 Región hipogástrica
 Región púbica
 Región umbilical
- 879.3 Pared abdominal, anterior, lesión complicada**
- 879.4 Pared abdominal, lateral, sin mención de complicación**
 Flanco
 Hipocondrio
 Iliaca (región)
 Ingle
 Región inguinal
- 879.5 Pared abdominal, lateral, lesión complicada**
- 879.6 Otras áreas y áreas no especificadas del tronco, sin mención de complicación**
 Perineo
 Región pélvica
 Tronco NEOM
- 879.7 Otras áreas y áreas no especificadas del tronco, lesión complicada**
- 879.8 Heridas (múltiples) abiertas de localización no especificada, sin mención de complicación**
 Herida abierta NEOM
 Heridas abiertas múltiples NEOM

879.9 Heridas (múltiples) abiertas de localización no especificada, complicadas

HERIDAS ABIERTAS DEL MIEMBRO SUPERIOR (880-887)

880 Heridas abiertas de hombro y brazo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 880:

- 0** región del hombro
- 1** región escapular
- 2** región axilar
- 3** brazo
- 9** localizaciones múltiples

880.0 Sin mención de complicación

[0-3,9]

880.1 Complicada

[0-3,9]

880.2 Con implicación del tendón

[0-3,9]

881 Heridas abiertas del codo, antebrazo o muñeca

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 881:

- 0** antebrazo
- 1** codo
- 2** muñeca

881.0 Sin mención de complicación

[0-2]

881.1 Complicada

[0-2]

881.2 Con afectación de tendón

[0-2]

882 Herida abierta de mano, salvo dedo(s) de la mano exclusivamente

882.0 Sin mención de complicación

882.1 Complicada

882.2 Con afectación de tendón

883 Herida abierta de dedo(s) de la mano

Incluye: pulgar (uña)

uña de dedo

883.0 Sin mención de complicación

883.1 Complicada

883.2 Con afectación de tendón

884 Herida múltiple y herida no especificada de miembro superior

Incluye: brazo NEOM

miembro superior NEOM

múltiples localizaciones de un solo miembro superior

884.0 Sin mención de complicación

884.1 Complicada

884.2 Con afectación de tendón

885 Amputación traumática de dedo pulgar (completa) (parcial)

Incluye: pulgar(es) (con dedo(s) de cualquier mano)

885.0 Sin mención de complicación

885.1 Complicada

886 Amputación traumática de otro(s) dedo(s) de la mano (completa) (parcial)

Incluye: dedo(s) de una o ambas manos, sin mención de pulgar(es)

886.0 Sin mención de complicación

886.1 Complicada

887 Amputación traumática de brazo y mano (completa) (parcial)

887.0 Unilateral, debajo del codo, sin mención de complicación

887.1 Unilateral, debajo del codo, complicada

- 887.2 Unilateral, en o encima del codo, sin mención de complicación
- 887.3 Unilateral, en o encima del codo, complicada
- 887.4 Unilateral, nivel no especificado, sin mención de complicación
- 887.5 Unilateral, nivel no especificado, complicada
- 887.6 Bilateral [cualquier nivel], sin mención de complicación
Una mano y otro brazo
- 887.7 Bilateral [cualquier nivel], complicada

HERIDAS ABIERTAS DEL MIEMBRO INFERIOR (890-897)

- 890 Herida abierta de cadera y muslo
 - 890.0 Sin mención de complicación
 - 890.1 Complicada
 - 890.2 Con afectación de tendón
- 891 Herida abierta de rodilla, pierna [salvo muslo] y tobillo
Incluye: múltiples localizaciones en pierna, salvo muslo
pierna NEOM
Excluye: *aquella de muslo (890.0-890.2)*
con múltiples sitios de miembro inferior (894.0-894.2)
 - 891.0 Sin mención de complicación
 - 891.1 Complicada
 - 891.2 Con afectación de tendón
- 892 Herida abierta de pie, salvo dedo(s) de pie exclusivamente
Incluye: talón
 - 892.0 Sin mención complicación
 - 892.1 Complicada
 - 892.2 Con afectación de tendón
- 893 Herida abierta de dedo(s) del pie
Incluye: uña de dedo de pie
 - 893.0 Sin mención de complicación
 - 893.1 Complicada
 - 893.2 Con afectación de tendón
- 894 Herida abierta múltiple y herida abierta no especificada del miembro inferior
Incluye: miembro inferior NEOM
múltiples de un solo miembro inferior, con muslo
 - 894.0 Sin mención de complicación
 - 894.1 Complicada
 - 894.2 Con afectación de tendón
- 895 Amputación traumática de dedo(s) de pie (completa) (parcial)
Incluye: dedo(s) de uno o ambos pies
 - 895.0 Sin mención de complicación
 - 895.1 Complicada
- 896 Amputación traumática de pie (completa) (parcial)
 - 896.0 Unilateral, sin mención de complicación
 - 896.1 Unilateral, complicada
 - 896.2 Bilateral, sin mención de complicación
Excluye: *un pie y la otra pierna (897.6-897.7)*
 - 896.3 Bilateral, complicada
- 897 Amputación traumática de pierna(s) (completa) (parcial)
 - 897.0 Unilateral, debajo de la rodilla, sin mención de complicación
 - 897.1 Unilateral, debajo de la rodilla, complicada
 - 897.2 Unilateral, en o encima de la rodilla, sin mención de complicación
 - 897.3 Unilateral, en o encima de la rodilla, complicada
 - 897.4 Unilateral, nivel no especificado, sin mención de complicación

- 897.5 Unilateral, nivel no especificado, complicada
- 897.6 Bilateral [cualquier nivel], sin mención de complicación
 - Un pie y la otra pierna
- 897.7 Bilateral [cualquier nivel], complicada

LESIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS (900-904)

Incluye: aneurisma o fístula traumática (arteriovenosa) de vaso sanguíneo secundaria a otras lesiones, por ejemplo, fractura o herida abierta
 avulsión de vaso sanguíneo secundaria a otras lesiones, por ejemplo, fractura o herida abierta
 corte de vaso sanguíneo secundaria a otras lesiones, por ejemplo, fractura o herida abierta
 hematoma arterial de vaso sanguíneo secundaria a otras lesiones, por ejemplo, fractura o herida abierta
 herida de vaso sanguíneo secundaria a otras lesiones, por ejemplo, fractura o herida abierta
 ruptura de vaso sanguíneo secundaria a otras lesiones, por ejemplo, fractura o herida abierta

Excluye: hemorragia intracraneal después de lesión (851.0-854.1)
 perforación o herida accidental durante procedimiento médico (998.2)

- 900 Lesión de vasos sanguíneos de cabeza y cuello
 - 900.0 Arteria carótida
 - 900.00 Arteria carótida, no especificada
 - 900.01 Arteria carótida común
 - 900.02 Arteria carótida externa
 - 900.03 Arteria carótida interna
 - 900.1 Vena yugular interna
 - 900.8 Otros vasos sanguíneos especificados de cabeza y cuello
 - 900.81 Vena yugular externa
 - Vena yugular NEOM
 - 900.82 Múltiples vasos sanguíneos de cabeza y cuello
 - 900.89 Otro
 - 900.9 Vaso sanguíneo no especificado de cabeza y cuello
- 901 Lesión de vasos sanguíneos de tórax
 - Excluye:** hemotórax traumático (860.2-860.5)
 - 901.0 Aorta torácica
 - 901.1 Arterias innominada y subclavia
 - 901.2 Vena cava superior
 - 901.3 Venas innominada y subclavia
 - 901.4 Vasos sanguíneos pulmonares
 - 901.40 Vaso(s) pulmonar(es), no especificado
 - 901.41 Arteria pulmonar
 - 901.42 Vena pulmonar
 - 901.8 Otros vasos sanguíneos especificados de tórax
 - 901.81 Arteria o vena intercostal
 - 901.82 Arteria o vena mamaria interna
 - 901.83 Múltiples vasos sanguíneos del tórax
 - 901.89 Otro
 - Vena ácigos
 - Vena hemiácigos
 - 901.9 Vaso sanguíneo no especificado de tórax
- 902 Lesión de vasos sanguíneos del abdomen y pelvis
 - 902.0 Aorta abdominal
 - 902.1 Vena cava inferior
 - 902.10 Vena cava inferior, no especificada
 - 902.11 Venas hepáticas
 - 902.19 Otro

- 902.2 Arterias celiacas y mesentéricas
 - 902.20 Arterias celiacas y mesentéricas, no especificadas
 - 902.21 Arteria gástrica
 - 902.22 Arteria hepática
 - 902.23 Arteria esplénica
 - 902.24 Otras ramas especificadas del eje celiaco
 - 902.25 Arteria mesentérica superior (tronco)
 - 902.26 Ramas primarias de la arteria mesentérica superior
 - Arteria ileocólica
 - 902.27 Arteria mesentérica inferior
 - 902.29 Otra
- 902.3 Venas porta y esplénica
 - 902.31 Vena mesentérica superior y subdivisiones primarias
 - Vena ileocólica
 - 902.32 Vena mesentérica inferior
 - 902.33 Vena porta
 - 902.34 Vena esplénica
 - 902.39 Otra
 - Vena cística
 - Vena gástrica
- 902.4 Vasos sanguíneos renales
 - 902.40 Vaso(s) renal(es), no especificado(s)
 - 902.41 Arteria renal
 - 902.42 Vena renal
 - 902.49 Otro
 - Arteria suprarrenal
- 902.5 Vasos sanguíneos iliacos
 - 902.50 Vaso(s) iliaco(s), no especificado(s)
 - 902.51 Arteria hipogástrica
 - 902.52 Vena hipogástrica
 - 902.53 Arteria iliaca
 - 902.54 Vena iliaca
 - 902.55 Arteria uterina
 - 902.56 Vena uterina
 - 902.59 Otro
- 902.8 Otros vasos sanguíneos especificados del abdomen y pelvis
 - 902.81 Arteria ovárica
 - 902.82 Vena ovárica
 - 902.87 Múltiples vasos sanguíneos de abdomen y pelvis
 - 902.89 Otros
- 902.9 Vaso sanguíneo no especificado de abdomen y pelvis
- 903 Lesión de vasos sanguíneos de extremidad superior
 - 903.0 Vasos sanguíneos axilares
 - 903.00 Vaso(s) axilar(es), no especificado(s)
 - 903.01 Arteria axilar
 - 903.02 Vena axilar
 - 903.1 Vasos sanguíneos braquiales
 - 903.2 Vasos sanguíneos radiales
 - 903.3 Vasos sanguíneos cubitales
 - 903.4 Arteria palmar
 - 903.5 Vasos sanguíneos digitales
 - 903.8 Otros vasos sanguíneos especificados de extremidad superior
 - Múltiples vasos sanguíneos de extremidad superior
 - 903.9 Vaso sanguíneo no especificado de extremidad superior

- 904 Lesión de vasos sanguíneos de extremidad inferior y de sitios no especificados**
- 904.0 Arteria femoral común**
Arteria femoral por encima del origen de la arteria femoral profunda
 - 904.1 Arteria femoral superficial**
 - 904.2 Venas femorales**
 - 904.3 Venas safenas**
Vena safena (interna) (externa)
 - 904.4 Vasos sanguíneos poplíteos**
 - 904.40 Vaso(s) poplíteo(s), no especificado(s)**
 - 904.41 Arteria poplíteo**
 - 904.42 Vena poplíteo**
 - 904.5 Vasos sanguíneos tibiales**
 - 904.50 Vaso(s) tibial(es), no especificado(s)**
 - 904.51 Arteria tibial anterior**
 - 904.52 Vena tibial anterior**
 - 904.53 Arteria tibial posterior**
 - 904.54 Vena tibial posterior**
 - 904.6 Vasos sanguíneos plantares profundos**
 - 904.7 Otros vasos sanguíneos especificados de extremidad inferior**
Múltiples vasos sanguíneos de extremidad inferior
 - 904.8 Vaso sanguíneo no especificado de extremidad inferior**
 - 904.9 Sitio no especificado**
Lesión de vaso sanguíneo NEOM

EFFECTOS TARDÍOS DE LESIONES, ENVENENAMIENTOS, EFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS (905-909)

Nota: Las presentes categorías deben emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 800-999 como la causa de efectos tardíos, que son ellos mismos clasificados bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos" incluyen aquéllos especificados como tales o como secuelas, que deben producirse algún tiempo después de la lesión aguda.

- 905 Efectos tardíos de lesiones musculoesqueléticas y de los tejidos conectivos**
- 905.0 Efecto tardío de fractura de huesos craneales y de la cara**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 800-804
 - 905.1 Efecto tardío de fractura de columna vertebral y tronco sin mención de lesión medular**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 805, 807-809
 - 905.2 Efecto tardío de fractura de extremidades superiores**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 810-819
 - 905.3 Efecto tardío de fractura de cuello de fémur**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 820
 - 905.4 Efecto tardío de fractura de extremidades inferiores**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 821-827
 - 905.5 Efecto tardío de fractura de huesos múltiples y huesos no especificados**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 828-829
 - 905.6 Efecto tardío de luxación**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 830-839
 - 905.7 Efecto tardío de esguince y torcedura sin mención de lesión de tendón**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 840-848, salvo lesión de tendón
 - 905.8 Efecto tardío de lesión de tendón**
Efecto tardío de lesión de tendón por:
esguince y torcedura [lesión clasificable bajo 840-848]
herida abierta [lesión clasificable bajo 880-884 con .2, 890-894 con .2]
 - 905.9 Efecto tardío de amputación traumática**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 885-887, 895-897
Excluye: complicación tardía de muñón por amputación (997.60-997.69)

- 906 Efectos tardíos de lesiones de la piel y tejidos subcutaneos**
- 906.0 Efecto tardío de herida de cabeza, cuello y tronco**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 870-879
- 906.1 Efecto tardío herida abierta de extremidades sin mención de lesión de tendón**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 880-884, 890-894 salvo .2
- 906.2 Efecto tardío de lesión superficial**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 910-919
- 906.3 Efecto tardío de contusión**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 920-924
- 906.4 Efecto tardío de aplastamiento**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 925-929
- 906.5 Efecto tardío de quemadura de ojo, cara, cabeza, y cuello**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 940-941
- 906.6 Efecto tardío de quemadura de muñeca y mano**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 944
- 906.7 Efecto tardío de quemadura de otras extremidades**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 943 o 945
- 906.8 Efecto tardío de quemadura de otros sitios especificados**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 942, 946-947
- 906.9 Efecto tardío de quemadura de sitio no especificado**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 948-949
- 907 Efectos tardíos de lesiones del sistema nervioso**
- 907.0 Efecto tardío de lesión intracraneal sin mención fractura del cráneo**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 850-854
- 907.1 Efecto tardío de lesión de nervio craneal**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 950-951
- 907.2 Efecto tardío de lesión de médula espinal**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 806, 952
- 907.3 Efecto tardío lesión de raíz/raíces nerviosa(s), plexo(s) espinal(es), y otros nervios de tronco**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 953-954
- 907.4 Efecto tardío de lesión de nervio periférico de la cintura escapular y miembro superior**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 955
- 907.5 Efecto tardío de lesión de nervio periférico cintura pelviana y miembro inferior**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 956
- 907.9 Efecto tardío de lesión de otro nervio y de nervio no especificado**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 957
- 908 Efectos tardíos de otras lesiones y de lesiones no especificadas**
- 908.0 Efecto tardío de lesión interna de tórax**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 860-862
- 908.1 Efecto tardío de lesión interna de órganos intra-abdominales**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 863-866, 868
- 908.2 Efecto tardío de lesión interna de otros órganos internos**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 867 ó 869
- 908.3 Efecto tardío de lesión de vasos sanguíneos de cabeza, cuello y extremidades**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 900, 903-904
- 908.4 Efecto tardío lesión de vasos sanguíneos de tórax, abdomen y pelvis**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 901-902
- 908.5 Efecto tardío de cuerpo extraño en orificio**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 930-939
- 908.6 Efecto tardío de ciertas complicaciones de trauma**
Efecto tardío de complicaciones clasificables bajo 958
- 908.9 Efecto tardío de lesión no especificada**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 959
- 909 Efectos tardíos de otras causas externas y causas externas no especificadas**

- 909.0 Efecto tardío de envenenamiento por droga, sustancia medicamentosa o sustancia biológica**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 960-979
Excluye: *efecto tardío de reacción adversa a droga, sustancia medicamentosa o sustancia biológica (909.5)*
- 909.1 Efecto tardío de efectos tóxicos de sustancias no medicamentosas**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 980-989
- 909.2 Efecto tardío de radiación**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 990
- 909.3 Efecto tardío de complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 996-999
- 909.4 Efecto tardío de otras causas externas especificadas**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 991-994
- 909.5 Efecto tardío de reacción adversa a drogas, sustancias medicamentosas o sustancias biológicas**
Excluye: *efecto tardío de envenenamiento por drogas, sustancias medicamentosas o sustancias biológicas (909.0)*
- 909.9 Efecto tardío de otras causas externas y causas externas no especificadas**

LESIÓN SUPERFICIAL (910-919)

- Excluye:** *contusión (920-924.9)*
cuerpo extraño:
dejado de modo inadvertido dentro de herida operatoria (998.4)
granuloma (728.82)
residual, en tejido blando (729.6)
herida abierta con cuerpo extraño incidental (870.0-897.7)
picadura de insecto, venenoso (989.5)
quemadura (ampollas) (940.0-949.5)
- 910 Lesión superficial de cara, cuello, y cuero cabelludo salvo ojo**
Incluye: encía
garganta
labio
mejilla
nariz
oído
Excluye: *ojo y anexos (918.0-918.9)*
- 910.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección**
- 910.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 910.2 Ampolla sin mención de infección**
- 910.3 Ampolla, infectada**
- 910.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 910.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 910.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 910.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección**
- 910.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la cara, cuello y cuero cabelludo sin mención de infección**
- 910.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la cara, cuello y cuero cabelludo, infectada**
- 911 Lesión superficial de tronco**
Incluye: ano
costado
escroto
espalda
ingle
labio (mayor) (menor)

mama
 nalga
 pared abdominal
 pared torácica
 pene
 perineo
 región interescapular
 testículo
 vagina
 vulva

Excluye: *cadera (916.0-916.9)*

región escapular (912.0-912.9)

- 911.0** Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 911.1** Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 911.2** Ampolla sin mención de infección
- 911.3** Ampolla, infectada
- 911.4** Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 911.5** Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 911.6** Cuerpo extraño superficial (astilla), sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 911.7** Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 911.8** Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada del tronco sin mención de infección
- 911.9** Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada del tronco, con infección
- 912** Herida superficial de hombro y brazo superior
- Incluye: axila
- región escapular
- 912.0** Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 912.1** Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 912.2** Ampolla sin mención de infección
- 912.3** Ampolla, infectada
- 912.4** Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 912.5** Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 912.6** Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 912.7** Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 912.8** Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de hombro y brazo superior, sin mención de infección
- 912.9** Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de hombro y brazo superior, infectada
- 913** Lesión superficial de codo, antebrazo y muñeca
- 913.0** Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 913.1** Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 913.2** Ampolla, sin mención de infección
- 913.3** Ampolla, infectada
- 913.4** Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 913.5** Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 913.6** Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 913.7** Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 913.8** Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de codo, antebrazo y muñeca sin mención de infección
- 913.9** Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de codo, antebrazo y muñeca, infectada
- 914** Lesión superficial de mano(s), salvo lesión de dedo(s) exclusivamente
- 914.0** Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 914.1** Abrasión o quemadura por fricción, infectada

- 914.2 Ampolla, sin mención de infección
- 914.3 Ampolla, infectada
- 914.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 914.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 914.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 914.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 914.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la mano, sin mención de infección
- 914.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la mano, infectada
- 915 Lesión superficial de dedo(s)
Incluye: pulgar (uña)
uña de dedo de la mano
- 915.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 915.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 915.2 Ampolla, sin mención de infección
- 915.3 Ampolla, infectada
- 915.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 915.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 915.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 915.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 915.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de dedos sin mención de infección
- 915.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de dedos, infectada
- 916 Lesión superficial de cadera, muslo, pierna y tobillo
- 916.0 Abrasión o quemadura por fricción, sin mención de infección
- 916.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 916.2 Ampolla, sin mención de infección
- 916.3 Ampolla, infectada
- 916.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 916.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 916.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 916.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida grave, con infección
- 916.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de cadera, muslo, pierna y tobillo, sin mención de infección
- 916.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de cadera, muslo, pierna y tobillo, infectada
- 917 Lesión superficial de pie y de dedo(s) del pie
Incluye: talón
uña de dedo de pie
- 917.0 Abrasión o quemadura por fricción, sin mención de infección
- 917.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 917.2 Ampolla, sin mención de infección
- 917.3 Ampolla, infectada
- 917.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 917.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 917.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 917.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 917.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de pie y dedos de los pies sin mención de infección
Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de pie y dedos de los pies sin mención de infección
- 917.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de pie y dedos del pie, infectada
- 918 Lesión superficial de ojo y anexos
Excluye: cuerpo extraño en superficie ocular (930.0-939.9)
quemadura (940.0-940.9)

- 918.0 Párpados y zona periocular**
 Abrasión
 Cuerpo extraño superficial (astilla)
 Picadura de insecto
- 918.1 Córnea**
 Abrasión corneal
 Laceración superficial
Excluye: *lesión corneal debida a lentes de contacto (371.82)*
- 918.2 Conjuntiva**
- 918.9 Otras lesiones superficiales y lesiones superficiales no especificadas del ojo**
 Ojo (globo) NEOM
- 919 Lesión superficial de otros sitios, múltiples sitios y sitios no especificados**
Excluye: *múltiples sitios clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos (910.0-918.9)*
- 919.0 Abrasión o quemadura por fricción, sin mención de infección**
- 919.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 919.2 Ampolla, sin mención de infección**
- 919.3 Ampolla, infectada**
- 919.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 919.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 919.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 919.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida grave, con infección**
- 919.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada, sin mención de infección**
- 919.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada, infectada**
- CONTUSIÓN CON SUPERFICIE CUTÁNEA INTACTA (920-924)**
- Incluye: contusión sin fractura o herida abierta
 hematoma sin fractura o herida abierta
- Excluye:** *aquella inherente a:*
dislocación (830.0-839.9)
fractura (800.0-829.1)
herida abierta (870.0-897.7)
lesión de nervio (950.0-957.9)
lesión interna (860.0-869.1)
lesión intracraneal (850.0-854.1)
lesión por aplastamiento (925-929.9)
conmoción (850.0-850.9)
hemartrosis (840.0-848.9)
órganos internos (860.0-869.1)
- 920 Contusión de cara, cuero cabelludo y cuello, salvo ojo(s)**
 Encía
 Garganta
 Labio
 Mejilla
 Nariz
 Oído (oreja)
 Zona de articulación mandibular
- 921 Contusión de ojo y anexos**
- 921.0 Ojo morado, no especificado de otra manera**
- 921.1 Contusión de párpados y zona periocular**
- 921.2 Contusión de tejidos orbitales**
- 921.3 Contusión de globo ocular**
- 921.9 Contusión ocular no especificada**
 Lesión de ojo NEOM

- 922 Contusión de tronco**
- 922.0 Mama**
 - 922.1 Pared torácica**
 - 922.2 Pared abdominal**
 - Costado
 - Ingle
 - 922.3 Espalda**
 - Región interescapular
 - Excluye:** *región escapular (923.01)*
 - 922.31 Espalda**
 - Excluye:** *Región interescapular (922.33)*
 - 922.32 Nalgas**
 - 922.33 Región interescapular**
 - 922.4 Organos genitales**
 - Escroto
 - Labio (mayor) (menor)
 - Pene
 - Perineo
 - Testículo
 - Vagina
 - Vulva
 - 922.8 Múltiples sitios de tronco**
 - 922.9 Parte no especificada**
 - Tronco NEOM
- 923 Contusión de miembro superior**
- 923.0 Hombro y brazo superior**
 - 923.00 Región del hombro**
 - 923.01 Región escapular**
 - 923.02 Región axilar**
 - 923.03 Brazo superior**
 - 923.09 Múltiples sitios**
 - 923.1 Codo y antebrazo**
 - 923.10 Antebrazo**
 - 923.11 Codo**
 - 923.2 Muñeca y mano(s), salvo dedo(s) exclusivamente**
 - 923.20 Mano(s)**
 - 923.21 Muñeca**
 - 923.3 Dedo de la mano**
 - Pulgar (uña)
 - Uña de dedo de mano
 - 923.8 Múltiples sitios de miembro superior**
 - 923.9 Parte no especificada del miembro superior**
 - Brazo NEOM
- 924 Contusión de miembro inferior y de otros sitios y sitios no especificados**
- 924.0 Cadera y muslo**
 - 924.00 Muslo**
 - 924.01 Cadera**
 - 924.1 Rodilla y pierna inferior**
 - 924.10 Pierna inferior**
 - 924.11 Rodilla**
 - 924.2 Tobillo y pie, salvo dedo(s) del pie**
 - 924.20 Pie**
 - Talón
 - 924.21 Tobillo**

- 924.3 **Dedo del pie**
 - Uña de dedo del pie
- 924.4 **Múltiples sitios de miembro inferior**
- 924.5 **Parte no especificada de miembro inferior**
 - Pierna NEOM
- 924.8 **Múltiples sitios, no clasificados bajo otros conceptos**
- 924.9 **Sitio no especificado**

LESIÓN POR APLASTAMIENTO (925-929)

Utilice código adicional para identificar cualquier lesión asociada, tal como:
 fracturas (800-829)
 lesiones internas (860.0-869.1)
 lesión intracraneal (850.0-854.1)

- 925 **Lesión por aplastamiento de cara, cuero cabelludo y cuello**
 - Faringe
 - Garganta
 - Laringe
 - Mejilla
 - Oído
 - 925.1 **Lesión por aplastamiento de cara y cuero cabelludo**
 - Mejilla
 - Oreja
 - 925.2 **Lesión por aplastamiento de cuello**
 - Faringe
 - Garganta
 - Laringe
- 926 **Lesión por aplastamiento de tronco**
 - 926.0 **Organos genitales externos**
 - Escroto
 - Labio (mayor) (menor)
 - Pene
 - Testículo
 - Vulva
 - 926.1 **Otros sitios especificados**
 - 926.11 **Espalda**
 - 926.12 **Nalga**
 - 926.19 **Otra**
 - Mama
 - 926.8 **Múltiples sitios de tronco**
 - 926.9 **Sitio no especificado**
 - Tronco NEOM
- 927 **Lesión por aplastamiento de miembro superior**
 - 927.0 **Hombro y brazo superior**
 - 927.00 **Región del hombro**
 - 927.01 **Región escapular**
 - 927.02 **Región axilar**
 - 927.03 **Brazo superior**
 - 927.09 **Múltiples sitios**
 - 927.1 **Codo y antebrazo**
 - 927.10 **Antebrazo**
 - 927.11 **Codo**
 - 927.2 **Muñeca y mano(s), salvo dedo(s) de la mano exclusivamente**
 - 927.20 **Mano(s)**

- 927.21 Muñeca
- 927.3 Dedo(s)
- 927.8 Múltiples sitios de miembro superior
- 927.9 Sitio no especificado
Brazo NEOM
- 928 Lesión por aplastamiento de miembro inferior
- 928.0 Cadera y muslo
- 928.00 Muslo
- 928.01 Cadera
- 928.1 Rodilla y pierna inferior
- 928.10 Pierna inferior
- 928.11 Rodilla
- 928.2 Tobillo y pie, salvo dedo(s) del pie exclusivamente
- 928.20 Pie
Talón
- 928.21 Tobillo
- 928.3 Dedo(s) del pie
- 928.8 Múltiples sitios de miembro inferior
- 928.9 Sitio no especificado
Pierna NEOM
- 929 Lesión por aplastamiento de múltiples sitios y sitios no especificados
- 929.0 Múltiples sitios, no clasificados bajo otros conceptos
- 929.9 Sitio no especificado
Excluye: lesión grave por aplastamiento de sitio no especificado (869.0-869.1)

EFECTOS DE CUERPO EXTRAÑO QUE ENTRA A TRAVÉS DE ORIFICIO (930-939)

- Excluye:** cuerpo extraño:
dejado de modo inadvertido en herida operatoria (998.4-998.7)
en herida abierta(800-839, 851-897)
granuloma(728.82)
residual, en tejidos blandos (729.6)
superficial sin herida abierta grave (910-919 con .6 ó .7)
- 930 **Cuerpo extraño en la superficie ocular**
- Excluye:** cuerpo extraño en herida penetrante de:
anexos oculares (870.4)
retenido (antiguo) (376.6)
globo ocular (871.5-871.6)
retenido (antiguo) (360.5-360.6)
- 930.0 **Cuerpo extraño corneal**
- 930.1 **Cuerpo extraño en saco conjuntival**
- 930.2 **Cuerpo extraño en punto lagrimal**
- 930.8 **Otros sitios y sitios combinados**
- 930.9 **Sitio no especificado**
Ojo externo NEOM
- 931 **Cuerpo extraño en oído**
Conducto auditivo
Oreja
- 932 **Cuerpo extraño en nariz**
Nariz
Seno nasal
- 933 **Cuerpo extraño en faringe y laringe**
- 933.0 **Faringe**
Garganta NEOM
Nasofaringe

- 933.1 Laringe**
 Afixia por cuerpo extraño
 Atragantamiento por:
 alimentos (regurgitados)
 flemas
- 934 Cuerpo extraño en tráquea, bronquio y pulmón**
934.0 Tráquea
934.1 Bronquio principal
934.8 Otras partes especificadas
 Bronquiolos
 Pulmón
- 934.9 Arbol respiratorio, no especificado**
 Inhalación de líquido o vómitos, tracto respiratorio inferior NEOM
- 935 Cuerpo extraño en boca, esófago y estómago**
935.0 Boca
935.1 Esófago
935.2 Estómago
- 936 Cuerpo extraño en intestino y colon**
- 937 Cuerpo extraño en ano y recto**
 Rectosigmoide (unión)
- 938 Cuerpo extraño en aparato digestivo, no especificado**
 Cuerpo extraño ingerido
 Tracto digestivo NEOM
- 939 Cuerpo extraño en tracto genitourinario**
939.0 Vejiga y uretra
939.1 Utero, cualquier parte
Excluye: dispositivo contraceptivo intrauterino:
 complicaciones por: (996.32, 996.65)
 presencia de (V45.51)
- 939.2 Vulva y vagina**
939.3 Pene
939.9 Sitio no especificado

QUEMADURAS (940-949)

Incluye: escaldadura

- quemaduras por:
 dispositivo de calefacción eléctrica
 electricidad
 llama
 objeto caliente
 radiación
 rayo
 quemaduras químicas (externas) (internas)
- Excluye: quemaduras de sol (692.71, 692.76-692.77)
 quemaduras por fricción (910-919 con .0, .1)

- 940 Quemadura limitada al ojo y anexos**
940.0 Quemadura química de párpados y zona periocular
940.1 Otras quemaduras de párpados y zona periocular
940.2 Quemadura de córnea y saco conjuntival por producto químico alcalino
940.3 Quemadura de córnea y saco conjuntival por producto químico ácido
940.4 Otro tipo de quemadura de córnea y saco conjuntival
940.5 Quemadura que da como resultado la ruptura y destrucción del globo ocular
940.9 Quemadura no especificada de ojo y anexos

941 Quemadura de cara, cabeza y cuero cabelludo**Excluye:** boca (947.0)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 941:

- 0 cara y cabeza, sitio no especificado**
- 1 oído [cualquier parte]**
- 2 ojo (con otras partes de la cara, cabeza y cuello)**
- 3 labio(s)**
- 4 mentón**
- 5 nariz (tabique)**
- 6 cuero cabelludo [cualquier parte]**
 - Sien (región)
- 7 frente y mejilla**
- 8 cuello**
- 9 múltiples sitios [salvo con el ojo] de cara, cabeza y cuello**

941.0 Grado no especificado
[0-9]**941.1** Eritema [primer grado]
[0-9]**941.2** Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]
[0-9]**941.3** Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]
[0-9] **941.4** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de parte del cuerpo
[0-9] **941.5** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de parte del cuerpo
[0-9]**942 Quemadura de tronco****Excluye:** región escapular (943.0-943.5 con quinto dígito 6)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 942:

- 0 tronco, sitio no especificado**
- 1 mama**
- 2 pared torácica, salvo mama y pezón**
- 3 pared abdominal**
 - Flanco
 - Ingle
- 4 espalda [cualquier parte]**
 - Nalga
 - Región interescapular
- 5 órganos genitales**
 - Escroto
 - Labio (mayor) (menor)
 - Pene
 - Periné
 - Testículo
 - Vulva
- 9 otros sitios y sitios múltiples de tronco**

942.0 Grado no especificado
[0-5,9]**942.1** Eritema [primer grado]
[0-5,9]**942.2** Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]
[0-5,9]**942.3** Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]
[0-5,9]

- 942.4** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de parte del cuerpo
[0-5,9]
- 942.5** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de parte del cuerpo
[0-5,9]
- 943 Quemadura de miembro superior, salvo muñeca y mano**
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 943:
 - 0 miembro superior, sitio no especificado**
 - 1 antebrazo**
 - 2 codo**
 - 3 brazo (parte superior)**
 - 4 axila**
 - 5 hombro**
 - 6 región escapular**
 - 9 múltiples sitios de miembro superior, salvo muñeca y mano**
 - 943.0** Grado no especificado
[0-6,9]
 - 943.1** Eritema [primer grado]
[0-6,9]
 - 943.2** Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]
[0-6,9]
 - 943.3** Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]
[0-6,9]
 - 943.4** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo
[0-6,9]
 - 943.5** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con mención de pérdida de una parte del cuerpo
[0-6,9]
- 944 Quemadura de muñeca(s) y mano(s)**
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 944:
 - 0 mano, sitio no especificado**
 - 1 un solo dígito [dedo (uña)] salvo el pulgar**
 - 2 pulgar (uña)**
 - 3 dos o más dígitos, sin incluir el pulgar**
 - 4 dos o más dígitos, incluyéndose el pulgar**
 - 5 palma**
 - 6 dorso de la mano**
 - 7 muñeca**
 - 8 múltiples sitios de muñeca(s) y mano(s)**
 - 944.0** Grado no especificado
[0-8]
 - 944.1** Eritema [primer grado]
[0-8]
 - 944.2** Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]
[0-8]
 - 944.3** Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]
[0-8]
 - 944.4** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo
[0-8]
 - 944.5** Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de una parte del cuerpo
[0-8]
- 945 Quemadura del miembro(s) inferior(es)**
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 945:
 - 0 miembro inferior [pierna], sitio no especificado**
 - 1 dedo(s) del pie (uña)**
 - 2 pie**
 - 3 tobillo**
 - 4 pierna**

5 rodilla

6 muslo [cualquier parte]

9 múltiples sitios de miembro(s) inferior(es)

945.0 Grado no especificado

[0-6,9]

945.1 Eritema [primer grado]

[0-6,9]

945.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

[0-6,9]

945.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

[0-6,9]

945.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo

945.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de una parte del cuerpo

946 Quemaduras múltiples sitios especificados

Incluye: quemaduras de sitios clasificables bajo más de una categoría de tres dígitos entre 940-945

Excluye: quemaduras múltiples NEOM (949.0-949.5)

946.0 Grado no especificado**946.1** Eritema [primer grado]**946.2** Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]**946.3** Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

946.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo

946.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de una parte del cuerpo

947 Quemadura de órganos internos

Incluye: quemaduras por agentes químicos (ingeridos)

947.0 Boca y faringe

Encía

Lengua

947.1 Laringe, tráquea y pulmón**947.2** Esófago**947.3** Tracto gastrointestinal

Colon

Estómago

Intestino delgado

Recto

947.4 Vagina y útero**947.8** Otros sitios especificados**947.9** Sitio no especificado**948 Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie corporal implicada**

Nota: La presente categoría debe emplearse cuando el sitio de la quemadura no está especificado, o junto con las categorías 940-947 cuando el sitio sí está especificado

Excluye: quemadura solar (692.71)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 948 para indicar el porcentaje de la superficie corporal afectada por quemadura de tercer grado; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código:

0 menos del 10 por 100 o no especificado**1** 10-19 %**2** 20-29 %**3** 30-39 %**4** 40-49 %**5** 50-59 %**6** 60-69 %

7 70-79 %

8 80-89 %

9 90 % o más de la superficie corporal

948.0 Quemadura [cualquier grado] que implica a menos del 10% de la superficie corporal
[0]**948.1 10-19% de la superficie corporal**
[0-1]**948.2 20-29% de la superficie corporal**
[0-2]**948.3 30-39% de la superficie corporal**
[0-3]**948.4 40-49% de la superficie corporal**
[0-4]**948.5 50-59% de la superficie corporal**
[0-5]**948.6 60-69% de la superficie corporal**
[0-6]**948.7 70-79% de la superficie corporal**
[0-7]**948.8 80-89% de la superficie corporal**
[0-8]**948.9 90% o mas de la superficie corporal**
[0-9]**949 Quemadura, no especificada**

Incluye: quemadura NEOM

quemaduras múltiples NEOM

Excluye: quemadura de sitio no especificado pero con declaración de la extensión de la superficie afectada (948.0-948.9)**949.0 Grado no especificado****949.1 Eritema [primer grado]****949.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]****949.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]** **949.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo** **949.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con mención de pérdida de una parte del cuerpo**

LESIÓN DE NERVIOS Y MÉDULA ESPINAL (950-957)

Incluye: división de nervio (con herida abierta)

lesión en continuidad (con herida abierta)

neuroma traumático (con herida abierta)

parálisis traumática transitoria (con herida abierta)

Excluye: punción o laceración accidental durante procedimiento médico (998.2)**950 Lesión del nervio óptico y las vías nerviosas del ojo****950.0 Lesión del nervio óptico**

Segundo nervio craneal

950.1 Lesión del quiasma óptico**950.2 Lesión de las vías ópticas****950.3 Lesión de la corteza visual****950.9 No especificada**

Ceguera traumática NEOM

951 Lesión de otro(s) nervio(s) craneal(es)**951.0 Lesión del nervio motor ocular común**

Tercer nervio craneal

951.1 Lesión del nervio patético

Cuarto nervio craneal

951.2 Lesión del nervio trigémino

Quinto nervio craneal

- 951.3 Lesión del nervio motor ocular externo**
Sexto nervio craneal
- 951.4 Lesión del nervio facial**
Séptimo nervio craneal
- 951.5 Lesión del nervio acústico**
NEOM
Nervio auditivo
Octavo nervio craneal
Sordera traumática
- 951.6 Lesión del nervio espinal**
Undécimo nervio craneal
- 951.7 Lesión del nervio hipogloso**
Duodécimo nervio craneal
- 951.8 Lesión de otros nervios craneales especificados**
Anosmia traumática NEOM
Nervio glossofaríngeo [9° craneal]
Nervio neumogástrico [10° craneal]
Nervio olfatorio [1° craneal]
Nervio vago [10° craneal]
- 951.9 Lesión de nervio craneal no especificado**
- 952 Lesión de médula espinal, sin evidencia de lesión vertebral**
- 952.0 Cervical**
- 952.00 Nivel C1-C4, con lesión de médula espinal no especificada**
Lesión de médula, región cervical NEOM
- 952.01 Nivel C1-C4, con lesión completa de la médula espinal**
- 952.02 Nivel C1-C4, con síndrome de médula anterior**
- 952.03 Nivel C1-C4, con síndrome de médula central**
- 952.04 Nivel C1-C4 con otra lesión especificada de la médula espinal**
Lesión incompleta de médula espinal al nivel C1-C4:
NEOM
con síndrome de médula posterior
- 952.05 Nivel C5-C7, con lesión no especificada de la médula espinal**
- 952.06 Nivel C5-C7, con lesión completa de médula espinal**
- 952.07 Nivel C5-C7, con síndrome de médula anterior**
- 952.08 Nivel C5-C7, con síndrome de médula central**
- 952.09 Nivel C5-C7, con otra lesión de médula espinal especificada**
Lesión incompleta de médula espinal al nivel C5-C7:
NEOM
con síndrome de médula posterior
- 952.1 Dorsal [torácica]**
- 952.10 Nivel T1-T6, con lesión no especificada de médula espinal**
Lesión de médula espinal, región torácica NEOM
- 952.11 Nivel T1-T6, con lesión completa de la médula espinal**
- 952.12 Nivel T1-T6, con síndrome de médula anterior**
- 952.13 Nivel T1-T6, con síndrome de médula central**
- 952.14 Nivel T1-T6 con otra lesión especificada de médula espinal**
Lesión incompleta de médula espinal al nivel T1-T6:
NEOM
con síndrome de médula posterior
- 952.15 Nivel T7-T12, con lesión no especificada de médula espinal**
- 952.16 Nivel T7-T12, con lesión completa de médula espinal**
- 952.17 Nivel T7-T12, con síndrome de médula anterior**
- 952.18 Nivel T7-T12, con síndrome de médula central**
- 952.19 Nivel T7-T12 con otra lesión especificada de médula espinal**
Lesión incompleta de médula espinal al nivel T7-T12:
NEOM
con síndrome de médula posterior

- 952.2 Lumbar
- 952.3 Sacral
- 952.4 De la cauda equina
- 952.8 Múltiples sitios de la médula espinal
- 952.9 Sitio no especificado de la médula espinal
- 953 Lesiones de raíces de nervios y de plexo espinal
 - 953.0 Raíz cervical
 - 953.1 Raíz dorsal
 - 953.2 Raíz lumbar
 - 953.3 Raíz sacra
 - 953.4 Plexo braquial
 - 953.5 Plexo lumbosacro
 - 953.8 Múltiples sitios
 - 953.9 Sitio no especificado
- 954 Lesión de otro(s) nervio(s) de tronco, salvo cinturas escapular y pelviana
 - 954.0 Simpático cervical
 - 954.1 Otros nervios simpáticos
 - Ganglio estrellado
 - Ganglio o plexo celiaco
 - Nervio(s) esplácnico(s)
 - Plexo mesentérico inferior
 - 954.8 Otro(s) nervio(s) especificado(s) del tronco
 - 954.9 Nervio no especificado del tronco
- 955 Lesión de nervio(s) periférico(s) de la cintura escapular y miembro superior
 - 955.0 Nervio axilar
 - 955.1 Nervio mediano
 - 955.2 Nervio cubital
 - 955.3 Nervio radial
 - 955.4 Nervio musculocutáneo
 - 955.5 Nervio sensorio cutáneo, miembro superior
 - 955.6 Nervio digital
 - 955.7 Otro(s) nervio(s) especificado(s) de la cintura escapular y miembro superior
 - 955.8 Múltiples nervios de la cintura escapular y miembro superior
 - 955.9 Nervio no especificado de la cintura escapular y miembro superior
- 956 Lesión de nervio(s) periférico(s) de la cintura pelviana y miembro inferior
 - 956.0 Nervio ciático
 - 956.1 Nervio femoral
 - 956.2 Nervio tibial posterior
 - 956.3 Nervio peroneo
 - 956.4 Nervio sensoriocutáneo, miembro inferior
 - 956.5 Otro(s) nervio(s) especificado(s) de la cintura pelviana y miembro inferior
 - 956.8 Múltiples nervios de la cintura pelviana y miembro inferior
 - 956.9 Nervio no especificado de la cintura pelviana y miembro inferior
- 957 Lesión de otros nervios y nervios no especificados
 - 957.0 Nervios superficiales de cabeza y cuello
 - 957.1 Otro(s) nervio(s) especificado(s)
 - 957.8 Múltiples nervios en distintas partes
 - Lesión de nervio múltiple NEOM
 - 957.9 Sitio no especificado
 - Lesión de nervio NEOM

CIERTAS COMPLICACIONES TRAUMÁTICAS Y LESIONES NO ESPECIFICADAS (958-959)

- + 958 **Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos**
Excluye: aquella que se presenta durante o después de procedimientos médicos (996.0-999.9)
 pulmón de shock relacionado con traumatismo y cirugía (518.52)
 seroma postraumático (729.91)
 síndrome de distress respiratorio del adulto (518.52)
 tórax en mayal (807.4)
- 958.0 **Embolia gaseosa**
 Neumatemia
Excluye: aquella que complica:
 aborto (634-638 con .6, 639.6)
 embarazo ectópico o molar (639.6)
 embarazo, parto o puerperio (673.0)
- 958.1 **Embolia grasa**
Excluye: aquella que complica:
 aborto (634-638 con.6, 639.6)
 embarazo, parto o puerperio (673.8)
- 958.2 **Hemorragia secundaria y recurrente**
- 958.3 **Infección de herida postraumática, no clasificada bajo otros conceptos**
Excluye: heridas abiertas infectadas - codificar en herida abierta por sitio, complicada
- + 958.4 **Shock traumático**
 Shock (inmediato) (tardío) después de lesión
Excluye: shock:
 anafiláctico (995.0)
 por suero (999.41-999.49)
 anestésico (995.4)
 después de aborto (639.5)
 no traumático NEOM (785.50)
 obstétrico (669.1)
 por descarga eléctrica (994.8)
 por rayo (994.0)
 posoperatorio (998.00-998.09)
- 958.5 **Anuria traumática**
 Fallo renal después de aplastamiento
 Síndrome de aplastamiento
Excluye: aquella debida a un procedimiento médico (997.5)
- 958.6 **Contractura isquémica de Volkmann**
 Contractura postraumática de músculo
- 958.7 **Enfisema traumático subcutáneo**
Excluye: enfisema subcutáneo como resultado de un procedimiento (998.8)
- 958.8 **Otras complicaciones precoces de los traumatismos**
- 958.9 **Síndrome compartimental traumático**
Excluye: síndrome compartimental no traumático (729.71-729.79)
- 958.90 **Síndrome compartimental, no especificado**
- 958.91 **Síndrome compartimental traumático de extremidad superior**
 Síndrome compartimental traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos de la mano
- 958.92 **Síndrome compartimental traumático de extremidad inferior**
 Síndrome compartimental traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pie y dedos del pie
- 958.93 **Síndrome compartimental traumático de abdomen**
- 958.99 **Síndrome compartimental traumático de otros sitios**

959 Otros traumatismos y los no especificados

Incluye: lesión NEOM

Excluye: lesión NEOM de:

cabeza (854.0-854.1)
médula espinal (952.0-952.9)
nervios (950.0-951.9, 953.0-957.9)
ojo (921.0-921.9)
órganos internos (860.0-869.1)
sitios intracraneales (854.0-854.1)
vasos sanguíneos (900.0-904.9)

959.0 Cabeza, cara y cuello**959.01 Traumatismo de cabeza no especificado****Excluye:** con traumatismo de la cabeza NEOM (850.1-850.9)

contusión (850.1-850.9)
traumatismo de la cabeza NEOM con pérdida de conocimiento (850.1-850.5)
traumatismos intracraneales especificados (850.0-854.1)

959.09 Lesión de cabeza y cuello**959.1 Tronco****Excluye:** región escapular (959.2)**959.11 Otro traumatismo de pared torácica****959.12 Otro traumatismo de abdomen****959.13 Fractura del cuerpo cavernoso del pene****959.14 Otro traumatismo de genitales externos****959.19 Otro traumatismo de otros sitios del tronco**

Traumatismo del tronco NEOM

959.2 Hombro y brazo superior

Axila
Región escapular

959.3 Codo, antebrazo y muñeca**959.4 Mano, salvo dedo****959.5 Dedo de la mano**

Dedo pulgar (uña)
Uña de dedo de la mano

959.6 Cadera y muslo*Pierna superior***959.7 Rodilla, pierna, tobillo y pie****959.8 Otros sitios especificados, incluso sitios múltiples****Excluye:** sitios múltiples clasificables bajo una misma categoría de cuatro dígitos (959.0-959.7)**959.9 Sitio no especificado**

ENVENENAMIENTO POR DROGAS, SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS
 (960-979)

Incluye: sobredosis de dichas sustancias

sustancia incorrecta dada o ingerida por equivocación

Utilice código adicional para especificar los efectos del envenenamiento

Excluye: abuso de drogas sin dependencia (305.0-305.9)

dependencia de drogas (304.0-304.9)
efectos adversos ["hipersensibilidad", "reacción", etc.] de sustancia correcta debidamente administrada

Tales casos deben clasificarse según la naturaleza del efecto adverso, tal como:

efecto adverso NEOM (995.20)
dermatitis:
por contacto (692.0-692.9)
por ingestión (693.0-693.9)

gastritis por aspirina (535.4)

linfadenitis alérgica (289.3)

nefropatía (583.9)

trastornos de la sangre(280.0-289.9)

[El fármaco que da lugar al efecto adverso puede identificarse mediante las categorías E930-E949]

intoxicación patológica por droga (292.2)

reacción y envenenamiento por fármacos que afectan al recién nacido (760.0-779.9)

960 Envenenamiento por antibióticos

Excluye: *antibióticos:*

locales (976.0)

para el oído, nariz y garganta (976.6)

para el ojo (976.5)

960.0 Penicilinas

Ampicilina

Carbenicilina

Cloxacilina

Penicilina G

960.1 Antibióticos antimicóticos

Anfotericina B

Griseofulvina

Nistatina

Tricomícina

Excluye: *preparados destinados a uso tópico (976.0-976.9)*

960.2 Grupo del cloranfenicol

Cloranfenicol

Trianfenicol

960.3 Eritromicina y otros macrólidos

Espiroomicina

Oleandomicina

960.4 Grupo de la tetraciclina

Minociclina

Oxitetraciclina

Toxiciclina

960.5 Grupo de la cefalosporina

Cefalexina

Cefaloglicina

Cefaloridina

Cefalotina

960.6 Antibióticos contra las micobacterias

Cicloserina

Estreptomícina

Kanamícina

Rifampícina

960.7 Antibióticos antineoplásicos

Actinomicina tal como:

Bleomicina

Cactinomicina

Dactinomicina

Daunorubicina

Mitomicina

960.8 Otros antibióticos especificados

960.9 Antibiótico no especificado

- 961 Envenenamiento por otros antiinfecciosos**
Excluye: antiinfecciosos:
 locales (976.0)
 para el oído, nariz y garganta (976.6)
 para el ojo (976.5)
- 961.0 Sulfonamidas**
 Sulfadiazina
 Sulfafurazol
 Sulfametoxazol
- 961.1 Antiinfecciosos arsenicales**
- 961.2 Antiinfecciosos de metales pesados**
 Compuestos de:
 antimonio
 bismuto
 mercurio
 plomo
Excluye: diuréticos mercuriales (974.0)
- 961.3 Derivados de la quinolina y de la hidroxiquinolina**
 Diyodohidroxiquina
 Quiniofón
Excluye: fármacos antipalúdicos (961.4)
- 961.4 Antipalúdicos y fármacos que actúan sobre otros protozoos de la sangre**
 Cicloguanil
 Cloroquina
 Pirimetamina
 Primaquina
 Proguanil [cloroguanida]
 Quinina
- 961.5 Otros fármacos antiprotozoarios**
 Emetina
- 961.6 Antihelmínticos**
 Hexiresorcinol
 Piperazina
 Tiabendazol
- 961.7 Fármacos antivíricos**
 Metisazona
Excluye: amantadina (966.4)
 citarabina (963.1)
 idoxuridina (976.5)
- 961.8 Otros fármacos de acción contra las micobacterias**
 Derivados de ácido para-aminosalicílico
 Etambutol
 Etionamida
 Isoniazida
 Sulfonas
- 961.9 Otros antiinfecciosos y antiinfecciosos no especificados**
 Derivados de nitrofurano
 Flucitosina
- 962 Envenenamiento por hormonas y sustitutos sintéticos**
Excluye: hormonas oxiécicas (975.0)
- 962.0 Esteroides corticosuprarrenales**
 Corticoesteroides fluorados
 Derivados de cortisona
 Derivados de desoxicorticoesterona

- 962.1 Andrógenos y congéneres anabólicos**
 Metandriol
 Nandrolona
 Oximetolona
 Testosterona
- 962.2 Hormonas ováricas y sustitutos sintéticos**
 Anticonceptivos, orales
 Estrógenos
 Estrógenos y progestógenos, combinados
 Progestógenos
- 962.3 Insulinas y agentes antidiabéticos**
 Acetohexamida
 Clorpropamida
 Derivados de biguanidas, orales
 Derivados de sulfonilurea, orales
 Fenformina
 Glucagón
 Insulina
 Tolbutamida
- 962.4 Hormona de la hipófisis anterior**
 Corticotropina
 Gonadotropina
 Somatotropina [hormona del crecimiento]
- 962.5 Hormonas de la hipófisis posterior**
 Vasopresina
Excluye: *hormonas oxitócicas (975.0)*
- 962.6 Paratiroides y derivados paratiroides**
- 962.7 Tiroides y derivados**
 Dextrotiroxina
 Levotiroxina sérica
 Liotironina
 Tiroglobulina
- 962.8 Agentes antitiroideos**
 Tiouracil
 Tiourea
 Yoduros
- 962.9 Otras hormonas y sustitutos sintéticos y hormonas y sustitutivos sintéticos no especificados**
- 963 Envenenamiento por agentes primordialmente sistémicos**
- 963.0 Fármacos antialérgicos y antieméticos**
 Antihistaminas
 Clorfeniramina
 Difenhidramina
 Difenilpirelina
 Tonzilamina
 Tripelenamina
Excluye: *tranquilizantes basados en fenotiazina (969.1)*
- 963.1 Fármacos antineoplásicos e inmunosupresores**
 Azatioprina
 Busulfán
 Ciclofosfamida
 Citarabina
 Clorambucil
 Fluorouracil
 Mercaptopurina
 Tio-Tepa
Excluye: *antibióticos antineoplásicos (960.7)*

- 963.2 Agentes acidificantes
- 963.3 Agentes alcalinizantes
- 963.4 Enzimas, no clasificadas bajo otros conceptos
 - Penicilinasa
- 963.5 Vitaminas, no clasificadas bajo otros conceptos
 - Vitamina A
 - Vitamina D
 - Excluye:** ácido nicotínico (972.2)
 - vitamina K (964.3)
- 963.8 Otros agentes sistémicos especificados
 - Antagonistas de metales pesados
- 963.9 Agente sistémico no especificado
- 964 Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente a los componentes de la sangre
- 964.0 Hierro y sus compuestos
 - Sales férricas
 - Sulfato ferroso y otras sales ferrosas
- 964.1 Preparados hepáticos y otros agentes antianémicos
 - Acido fólico
- 964.2 Anticoagulantes
 - Cumarina
 - Fenindiona
 - Heparina
 - Warfarina sódica
- 964.3 Vitamina K [fitonadiona]
- 964.4 Fármacos que afectan a la fibrinólisis
 - Acido aminocaproico
 - Estreptodornasa
 - Estreptoquinasa
 - Uroquinasa
- 964.5 Antagonistas de anticoagulantes y otros coagulantes
 - Hexadimetrina
 - Sulfato de protamina
- 964.6 Gammaglobulina
- + 964.7 Sangre natural y productos sanguíneos
 - Concentrado de hematíes
 - Fibrinógeno humano
 - Plasma sanguíneo
 - Sangre completa
 - Excluye:** reacciones transfusionales (999.41-999.8)
- 964.8 Otros agentes especificados que afectan a los componentes de la sangre
 - Expansores plasmáticos
 - Sustitutos macromoleculares de la sangre
- 964.9 Agente no especificado que afecta a los componentes de la sangre
- 965 Envenenamiento por analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos
- Excluye:** abuso sin dependencia (305.0-305.9)
- dependencia de drogas (304.0-304.9)
- 965.0 Opiáceos y narcóticos relacionados
- 965.00 Opio (alcaloides), no especificado
- 965.01 Heroína
 - Diacetilmorfina
- 965.02 Metadona
- 965.09 Otros
 - Codeína [metilmorfina]
 - Meperidina [petidina]
 - Morfina

- 965.1 Salicilatos**
 Acido acetilsalicílico [aspirina]
 Sales del ácido salicílico
- 965.4 Analgésicos aromáticos, no clasificados bajo otros conceptos**
 Acetanilida
 Fenacetina [acetofenetidina]
 Paracetamol [acetaminofena]
- 965.5 Derivados de pirazola**
 Aminofenazona [aminopirina]
 Fenilbutazona
- 965.6 Antirreumáticos [antiflogísticos]**
Excluye: esteroides (962.0-962.9)
 salicilatos (965.1)
- 965.61 Derivados del ácido propiónico**
 Fenoprofeno
 Flurbiprofeno
 Ibuprofeno
 Ketoprofeno
 Naproxeno
 Oxaprozín
- 965.69 Otros antirreumáticos**
 Indometacina
 Sales de oro
- 965.7 Otros analgésicos no narcóticos**
 Pirebital
- 965.8 Otros analgésicos y antipiréticos especificados**
 Pentazocina
- 965.9 Analgésico y antipirético no especificado**
- 966 Envenenamiento por anticonvulsivos y fármacos antiparkinsonianos**
- 966.0 Derivados de Oxazolidina**
 Parametadiona
 Trimetadiona
- 966.1 Derivados de hidantoína**
 Fenitoina
- 966.2 Succinimidas**
 Etosuximida
 Fensuximida
- 966.3 Otros anticonvulsivos y anticonvulsivos no especificados**
 Primidona
Excluye: barbitúricos (967.0)
 sulfanamidas (961.0)
- 966.4 Fármacos antiparkinsonianos**
 Amantadina
 Etoprotazina [profenamina]
 Levodopa [L-dopa]
- 967 Envenenamiento por sedantes e hipnóticos**
Excluye: abuso sin dependencia (305.0-305.9)
 dependencia de drogas (304.0-304.9)
- 967.0 Barbitúricos**
 Amobarbital [amilobarbitona]
 Barbital [barbitona]
 Butabarbital [butabarbitona]
 Fenobarbital [fenobarbitona]
 Pentobarbital [pentobarbitona]
 Secobarbital [quinalbarbitona]
Excluye: anestésicos tiobarbitúricos (968.3)

- 967.1 Grupo de hidratos de cloral
- 967.2 Paraldehído
- 967.3 Compuestos del bromo
 - Bromuro
 - Carbromal (derivados)
- 967.4 Compuesto de metacualona
- 967.5 Grupo de la glutetimida
- 967.6 Sedantes mixtos, no clasificados bajo otros conceptos
- 967.8 Otros sedantes e hipnóticos
- 967.9 Sedante o hipnótico no especificado
 - Somnífero:
 - fármaco NEOM
 - pastilla NEOM
 - píldora NEOM
- 968 **Envenenamiento por otros depresores y anestésicos del sistema nervioso central**
 - Excluye: *abuso sin dependencia (305.0-305.9)*
 - dependencia de drogas (304.0-304.9)*
 - 968.0 **Depresores del tono muscular a través del sistema nervioso central**
 - Clorofenesina (carbamato)
 - Metocarbamol
 - Mefenesina
 - 968.1 **Halotano**
 - 968.2 **Otros anestésicos gaseosos**
 - Derivados de hidrocarburos halogenados, salvo halotano
 - Éter
 - Oxido nitroso
 - 968.3 **Anestésicos intravenosos**
 - Metohexital [metohexitona]
 - Quetamina
 - Tiobarbitúricos, tales como tiopental sódico
 - 968.4 **Otros anestésicos generales y anestésicos generales no especificados**
 - + 968.5 **Anestésicos de superficie (tópicos) y de infiltración**
 - Cocaína (tópica)
 - Lidocaína [lignocaína]
 - Procaína
 - Tetracaína
 - Excluye: *envenenamiento por cocaína utilizada como un estimulante del sistema nervioso central (970.81)*
 - 968.6 **Anestésicos que bloquean a los plexos y nervios periféricos**
 - 968.7 **Anestésicos raquídeos**
 - 968.9 **Otros anestésicos locales y anestésicos locales no especificados**
- 969 **Envenenamiento por agentes psicotrópicos**
 - Excluye: *abuso sin dependencia (305.0-305.9)*
 - dependencia de drogas (304.0-304.9)*
 - 969.0 **Antidepresivos**
 - 969.00 **Antidepresivo, no especificado**
 - 969.01 **Inhibidores de la monoamino-oxidasa**
 - IMAO
 - 969.02 **Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina**
 - Antidepresivos ISRSN
 - 969.03 **Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina**
 - Antidepresivos ISRS

- 969.04 Antidepresivos tetracíclicos
- 969.05 Antidepresivos tricíclicos
- 969.09 Otros antidepresivos
- 969.1 Tranquilizantes basados en fenotiazina
 - Cloropromazina
 - Flufenazina
 - Procloroperazina
 - Promazina
- 969.2 Tranquilizantes basados en butirofenona
 - Espiperona
 - Haloperidol
 - Trifupleridol
- 969.3 Otros antipsicóticos, neurolépticos y tranquilizantes importantes
- 969.4 Tranquilizantes basados en benzodiazepina
 - Clordiazepóxido
 - Diazepán
 - Flurazepán
 - Lorazepán
 - Medazepán
 - Nitrazepán
- 969.5 Otros tranquilizantes
 - Hidroxicina
 - Meprobamato
- 969.6 Psicodislépticos [alucinógenos]
 - Cannabis (derivados)
 - Lisergida [LSD]
 - Marihuana (derivados)
 - Mescalina
 - Psilocibina
 - Psilocina
- 969.7 Psicoestimulantes
 - Excluye: depresores del apetito a través del sistema nervioso central (977.0)
 - 969.70 Psicoestimulantes, no especificados
 - 969.71 Cafeína
 - 969.72 Anfetaminas
 - Metanfetaminas
 - 969.73 Metilfenidato
 - 969.79 Otros psicoestimulantes
- 969.8 Otros agentes psicotrópicos especificados
- 969.9 Agente psicotrópico no especificado
- 970 Envenenamiento por estimulantes del sistema nervioso central
 - 970.0 Analépticos
 - Lobelina
 - Niquetamida
 - 970.1 Antagonistas de opiáceos
 - Levalorfan
 - Nalorfina
 - Naloxona
 - 970.8 Otros estimulantes especificados del sistema nervioso central
 - 970.81 Cocaína
 - Crack
 - 970.89 Otros estimulantes del sistema nervioso central
 - 970.9 Estimulante no especificado del sistema nervioso central
- 971 Envenenamiento por fármacos que afectan primordialmente al sistema nervioso autónomo

- 971.0 Parasimpaticomiméticos [colinérgicos]**
 Acetilcolina
 Anticolinesterasa:
 organofosforados
 reversible
 Pilocarpina
- 971.1 Parasimpatolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos**
 Atropina
 Derivados de amonio cuaternario
 Hioscina [escopolamina]
 Homatropina
Excluye: *papaverina (972.5)*
- 971.2 Simpatomiméticos [adrenérgicos]**
 Epinefrina [adrenalina]
 Levarterenol [noradrenalina]
- 971.3 Simpatolíticos [antiadrenérgicos]**
 Fenoxibenzamina
 Clorhidrato de tolazolina
- 971.9 Fármaco no especificado que afecta primordialmente al sistema nervioso autónomo**
- 972 Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente al aparato cardiovascular**
- 972.0 Reguladores del ritmo cardiaco**
 Practolol
 Procainamida
 Propanolol
 Quinidina
Excluye: *lidocaína (968.5)*
- 972.1 Glucósidos cardiotónicos y fármacos de actuación similar**
 Digoxina
 Estrofantinas
 Glucósidos de digital
- 972.2 Fármacos antilipémicos y antiarterioscleróticos**
 Clofibrato
 Derivados de ácido nicotínico
- 972.3 Agentes bloqueadores de ganglios**
 Bromuro de pentametonio
- 972.4 Vasodilatadores coronarios**
 Dipiridamol
 Nitratos [nitroglicerina]
 Nitritos
- 972.5 Otros vasodilatadores**
 Ciclandelato
 Diazóxido
 Papaverina
Excluye: *ácido nicotínico (972.2)*
- 972.6 Otros agentes antihipertensivos**
 Alcaloides de rauwolfia
 Clonidia
 Guanetidina
 Reserpina
- 972.7 Drogas antivaricosas, incluyéndose agentes esclerosantes**
 Morruato sódico
 Sales de zinc
- 972.8 Fármacos de actividad capilar**
 Derivados de adrenocromo
 Metaminol

- 972.9 Otros agentes y agentes no especificados que afectan primordialmente al aparato cardiovascular**
- 973 Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente al aparato gastrointestinal**
- 973.0 Antiácidos y fármacos inhibidores de la secreción gástrica**
Hidróxido de aluminio
Trisilicato de magnesio
- 973.1 Catárticos irritantes**
Aceite de ricino
Bisacodil
Fenolftaleína
- 973.2 Catárticos emolientes**
Dioctilsulfosuccinato
- 973.3 Otros catárticos, incluyéndose fármacos para atonía intestinal**
Sulfato de magnesio
- 973.4 Digestivos**
Pancreatina
Papaína
Pepsina
- 973.5 Fármacos antidiarréicos**
Caolín
Peptina
Excluye: *antiinfecciosos (960.0-961.9)*
- 973.6 Eméticos**
- 973.8 Otros agentes especificados que afectan primordialmente al aparato gastrointestinal**
- 973.9 Agente no especificado que afecta primordialmente al aparato gastrointestinal**
- 974 Envenenamiento por fármacos que actúan sobre el metabolismo del agua, minerales y ácido úrico**
- 974.0 Diuréticos mercuriales**
Cloromerodrina
Mercaptomerina
Mersalil
- 974.1 Diuréticos derivados de las purinas**
Teobromina
Teofilina
Excluye: *aminofilina [teofilina etilenodiamina] (975.7)*
cafeína (969.71)
- 974.2 Inhibidores de anhidrasa de ácido carbónico**
Acetazolamida
- 974.3 Saluréticos**
Benzotiadiazidas
Grupo de cloroatiazida
- 974.4 Otros diuréticos**
Acido etacrínico
Furosemida
- 974.5 Agentes que actúan sobre el equilibrio electrolítico, térmico e hídrico**
- 974.6 Otras sales minerales, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 974.7 Fármacos que actúan sobre el metabolismo del ácido úrico**
Alopurinol
Colchicina
Probenecid
- 975 Envenenamiento por agentes que actúan primordialmente sobre los músculos lisos y esqueléticos y el aparato respiratorio**
- 975.0 Agentes oxitócicos**
Alcaloides ergóticos
Oxitocina
Prostaglandinas

- 975.1 **Relajantes de músculos lisos**
 - Adifenina
 - Metaproterenol [orciprenalina]
 - Excluye: *papaverina (972.5)*
- 975.2 **Relajantes de músculos esqueléticos**
- 975.3 **Otros fármacos y fármacos no especificados que actúan sobre músculos**
- 975.4 **Antitusígenos**
 - Dextrometorfano
 - Pipazetato
- 975.5 **Expectorantes**
 - Acetilcisteína
 - Guaifenesina
 - Hidrato de terpina
- 975.6 **Fármacos contra el resfriado común**
- 975.7 **Antiasmáticos**
 - Aminofilina [etilenediamina de teofilina]
- 975.8 **Otros fármacos respiratorios y fármacos respiratorios no especificados**
- 976 **Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente a la piel y a la membrana mucosa, y fármacos oftalmológicos, otorrinolaringológicos y odontológicos**
- 976.0 **Antiinfecciosos y fármacos antiinflamatorios locales**
- 976.1 **Antipruríticos**
- 976.2 **Astringentes locales y detergentes locales**
- 976.3 **Emolientes, demulcentes y protectores**
- 976.4 **Queratolíticos, queratoplásticos y otros fármacos y preparados para el tratamiento del pelo**
- 976.5 **Antiinfecciosos oftálmicos y otros fármacos oftálmicos**
 - Idoxuridina
- 976.6 **Antiinfecciosos y otros fármacos y preparados para el oído, nariz y garganta**
- 976.7 **Fármacos odontológicos aplicados de forma tópica**
 - Excluye: *anestésicos locales (968.5)*
 - antiinfecciosos (976.0)*
- 976.8 **Otros agentes que afectan primordialmente a la piel y a la membrana mucosa**
 - Espermicidas [anticonceptivos vaginales]
- 976.9 **Agente no especificado que afecta primordialmente a la piel y a la membrana mucosa**
- 977 **Envenenamiento por otros fármacos y sustancias medicamentosas y por fármacos y sustancias medicamentosas no especificadas**
- 977.0 **Dietéticos**
 - Depresores del apetito a través del sistema nervioso central
- 977.1 **Fármacos lipotrópicos**
- 977.2 **Antídotos y agentes quelantes, no clasificados bajo otros conceptos**
- 977.3 **Disuasores del alcohol**
- 977.4 **Excipientes farmacéuticos**
 - Adjuntos farmacéuticos
- 977.8 **Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas**
 - Agentes y conjuntos (kits) diagnósticos
 - Medios de contraste empleados para procedimientos diagnósticos mediante rayos-X
- 977.9 **Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada**
- 978 **Envenenamiento por vacunas bacterianas**
- 978.0 **BCG**
- 978.1 **Tifoidea y paratifoidea**
- 978.2 **Cólera**
- 978.3 **Peste**
- 978.4 **Tétanos**
- 978.5 **Difteria**
- 978.6 **Vacuna antitosferina, incluyéndose combinaciones con un componente antitosferina**

- 978.8 Otras vacunas bacterianas y vacunas bacterianas no especificadas
- 978.9 Vacunas bacterianas mixtas, salvo combinaciones con un componente antitosferina
- 979 Envenenamiento por otras vacunas y sustancias biológicas
- Excluye:** *gamma globulina (964.6)*
- 979.0 Vacuna antivariólica
- 979.1 Vacuna antirrábica
- 979.2 Vacuna antitífica
- 979.3 Vacuna contra fiebre amarilla
- 979.4 Vacuna antisarampión
- 979.5 Vacuna antipoliomielítica
- 979.6 Otras vacunas antivíricas y antirickettsianas y vacunas antivíricas y antirickettsianas no especificadas
- Vacunas antiparotiditis
- 979.7 Vacunas antivíricas-antirickettsianas y bacterianas mixtas, salvo combinaciones con un componente antitosferina
- Excluye:** *combinaciones con un componente antitosferina (978.6)*
- 979.9 Otras vacunas y sustancias biológicas y vacunas y sustancias biológicas no especificadas

EFFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS PRIMORDIALMENTE NO MEDICAMENTOSAS CON RESPECTO A SU ORIGEN (980-989)

Utilice código adicional para identificar:

estado de cuerpo extraño retenido, si procede (V90.01-V90.9)

historia personal de cuerpo extraño retenido, totalmente eliminado (V15.53)

Utilice código adicional para especificar la naturaleza del efecto tóxico

Excluye: *efectos tóxicos localizados clasificados bajo otros conceptos (001.0-799.9)*

enfermedades respiratorias por agentes externos (506.0-508.9)

enfermedades respiratorias por inhalación de humo NEOM(508.2)

quemaduras por agentes químicos (ingeridos) (947.0-947.9)

980 Efecto tóxico de alcohol

980.0 Alcohol etílico

Alcohol de grano

Alcohol desnutralizado

Etanol

Utilice código adicional para identificar cualquier relación con:

embriaguez (simple) (305.0)

en alcoholismo (303.0)

intoxicación aguda por alcohol (305.0)

patológica (291.4)

980.1 Alcohol metílico

Alcohol metílico

Metanol

980.2 Alcohol isopropílico

Alcohol para fricciones

Carbinol bimetílico

Isopropanol

980.3 Alcohol amílico

Alcohol:

amílico

butílico

propílico

980.8 Otros alcoholes especificados

980.9 Alcohol no especificado

981 Efecto tóxico de productos del petróleo

Bencina

- Gasolina
- Parafina
- Petróleo:
 - esencia
 - éter
 - nafta
- Queroseno
- 982 Efecto tóxico de disolventes no derivados del petróleo**
 - 982.0 Benceno y homólogos**
 - 982.1 Tetracloruro de carbono**
 - 982.2 Disulfuro de carbono**
 - Bisulfuro de carbono
 - 982.3 Otros disolventes de hidrocarburo clorado**
 - Tetracloroetileno
 - Tricloroetileno
 - Excluye:* preparados de hidrocarburo clorado que no sean disolventes (989.2)
 - 982.4 Nitroglicol**
 - 982.8 Otros disolventes no basados en el petróleo**
 - Acetona
- 983 Efecto tóxico de aromáticos corrosivos, ácidos y alcaloides caústicos**
 - 983.0 Aromáticos corrosivos**
 - Acido carbólico o fenol
 - Cresol
 - 983.1 Acidos**
 - Acido:
 - clorhídrico
 - nítrico
 - sulfúrico
 - 983.2 Alcaloides caústicos**
 - Hidróxido de sodio
 - Lejía
 - Potasa
 - 983.9 Cáustico, no especificado**
- 984 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos (incluyendo humos)**

Incluye: aquél de cualquier origen salvo sustancias medicamentosas

 - 984.0 Compuestos inorgánicos de plomo**
 - Dióxido de plomo
 - Sales de plomo
 - 984.1 Compuestos orgánicos de plomo**
 - Acetato de plomo
 - Plomo tetraetílico
 - 984.8 Otros compuestos de plomo**
 - 984.9 Compuesto de plomo no especificado**
- 985 Efecto tóxico de otros metales**

Incluye: aquél de cualquier origen salvo sustancias medicamentosas

 - 985.0 Mercurio y sus compuestos**
 - Enfermedad de Minamata
 - 985.1 Arsénico y sus compuestos**
 - 985.2 Manganeso y sus compuestos**
 - 985.3 Berilio y sus compuestos**
 - 985.4 Antimonio y sus compuestos**
 - 985.5 Cadmio y sus compuestos**
 - 985.6 Cromo**
 - 985.8 Otros metales especificados**
 - Compuestos de hierro

- Compuestos de níquel
Humos de latón
Sales de cobre
- 985.9 Metal no especificado**
- 986 Efecto tóxico de monóxido de carbono**
Monóxido de carbono de cualquier fuente
- 987 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores**
- 987.0 Gases licuados del petróleo**
Butano
Propano
- 987.1 Otro gas de hidrocarburo**
- 987.2 Oxidos de nitrógeno**
Dióxido de nitrógeno
Humos nitrosos
- 987.3 Dióxido de sulfuro**
- 987.4 Freon**
Dicloromonofluorometano
- 987.5 Gas lacrimógeno**
Cianuro bromobencílico
Cloroacetofenona
Etiliodoacetato
- 987.6 Gas de cloro**
- 987.7 Gas de ácido cianhídrico**
- 987.8 Otros gases, humos o vapores especificados**
Fosgeno
Humos de poliéster
- 987.9 Gas, humo o vapor no especificado**
- 988 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos**
Excluye: *efectos tóxicos de contaminantes alimenticios, tales como:*
aflatoxina y otra micotoxina (989.7)
mercurio (985.0)
intoxicación alimenticia (bacteriana) (005.0-005.9)
reacción alérgica a alimentos, tales como:
gastroenteritis (558.9)
urticaria (692.5, 693.1)
- 988.0 Pescados y mariscos**
- 988.1 Hongos**
- 988.2 Moras y otras plantas**
- 988.8 Otras sustancias nocivas especificadas e ingeridas como alimento**
- 988.9 Sustancia nociva no especificada ingerida como alimento**
- 989 Efecto tóxico de otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen**
- 989.0 Acido cianhídrico y cianuros**
Cianuro potásico
Cianuro sódico
Excluye: *gas y humos (987.7)*
- 989.1 Estricnina y sus sales**
- 989.2 Hidrocarburos clorados**
Aldrina
Clordano
DDT
Dieldrina
Excluye: *disolventes de hidrocarburo clorado (982.0-982.3)*
- 989.3 Organofosfato y carbamato**
Carbaril
Diclorvos

- Forato
- Fosdrina
- Malatión
- Paratión
- 989.4 Otros pesticidas, no clasificados bajo otros conceptos**
 - Mezclas de insecticidas
- 989.5 Veneno**
 - Mordeduras de serpientes, lagartos y arañas venenosas
 - Parálisis por mordedura de garrapata
- 989.6 Jabones y detergentes**
- 989.7 Aflatoxina y otra micotoxina [contaminantes alimenticios]**
- 989.8 Otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen**
 - 989.81 Asbestos**
 - Excluye:* *asbestosis (501)*
exposición al asbestos (V15.84)
 - 989.82 Látex**
 - 989.83 Silicona**
 - Excluye:* *silicona utilizada en aparatos médicos, implantes e injertos (996.00-996.79)*
 - 989.84 Tabaco**
 - 989.89 Otras**
- 989.9 Sustancia no especificada, primordialmente no medicamentosa con respecto a su origen**

OTROS EFECTOS Y EFECTOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (990-995)

- 990 Efectos de radiación, no especificado**
 - Complicación de:
 - fototerapia
 - terapia de radiación
 - Enfermedad provocada por la radiación
 - Excluye:* *efectos adversos especificados de la radiación.*
 - Tales enfermedades deben clasificarse según la naturaleza del efecto adverso, tal como:*
 - dermatitis (692.7-692.8)*
 - leucemia (204.0-208.9)*
 - neumonía (508.0)*
 - quemaduras (940.0-949.5)*
 - quemaduras de sol (692.71, 692.76-692.77)*
 - [El tipo de radiación que da lugar al efecto adverso puede identificarse mediante uso de los códigos E]*
- 991 Efectos de baja temperatura**
 - 991.0 Congelación de cara**
 - 991.1 Congelación de mano**
 - 991.2 Congelación de pie**
 - 991.3 Congelación de otros sitios y de sitios no especificados**
 - 991.4 Pie de inmersión**
 - Pie de las trincheras
 - 991.5 Sabañones**
 - Eritema pernio
 - Perniosis
 - 991.6 Hipotermia**
 - Hipotermia (accidental)
 - Excluye:* *hipotermia después de anestesia (995.89)*
hipotermia no asociada con baja temperatura ambiental (780.65)
 - 991.8 Otros efectos especificados de baja temperatura**

- 991.9 Efecto no especificado de baja temperatura**
Efectos de congelación o de frío excesivo NEOM
- 992 Efectos de calor y luz**
Excluye: *enfermedad de glándulas sudoríparas por calor (705.0-705.9)*
hiperpirexia maligna después de anestesia (995.86)
quemaduras (940.0-949.5)
quemadura de sol (692.71, 692.76-692.77)
- 992.0 Golpe de calor e insolación**
Apoplejía de calor
Ictus solaris
Pirexia de calor
Siriasis
Termoplejía
Utilice código(s) adicional(es) para identificar cualquier complicación asociada del golpe de calor, tal como:
alteraciones de conciencia (780.01-780.09)
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (995.93 a 995.94)
- 992.1 Síncope de calor**
Colapso por calor
- 992.2 Calambres de calor**
- 992.3 Agotamiento por calor, anhidrótico**
Postración de calor por depleción hídrica
Excluye: *aquella asociada con depleción salina (992.4)*
- 992.4 Agotamiento por calor por depleción salina**
Postración de calor por depleción salina (e hídrica)
- 992.5 Agotamiento por calor, no especificado**
Postración por calor NEOM
- 992.6 Fatiga por calor, transitoria**
- 992.7 Edema de calor**
- 992.8 Otros efectos especificados del calor**
- 992.9 No especificados**
- 993 Efectos de la presión atmosférica**
- 993.0 Barotrauma otítico**
Aerootitis media
Efectos de grandes alturas sobre senos paranasales
- 993.1 Barotrauma sinusal**
Aerosinusitis
Efectos de grandes alturas sobre senos paranasales
- 993.2 Otros efectos y efectos no especificados de grandes alturas**
Anoxia por gran altura
Enfermedad de las montañas
Enfermedad los Alpes
Enfermedad de de los Andes
Hipobaropatía
- 993.3 Enfermedad de los buzos**
Aeroembolia
Enfermedad de aire comprimido
Enfermedad de descompresión
Parálisis de los buzos
- 993.4 Efectos de la presión del aire causados por explosión**
- 993.8 Otros efectos especificados de la presión del aire**
- 993.9 Efecto no especificado de la presión del aire**
- 994 Efectos de otras causas externas**
Excluye: *ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos (995.0-995.8)*

- 994.0 Efectos de rayos**
 Fulminado por rayo
 Shock por rayo NEOM
Excluye: quemaduras (940.0-949.5)
- 994.1 Ahogamiento y sumersión no fatal**
 Calambre de los nadadores
 Inmersión
- 994.2 Efectos del hambre**
 Inanición
 Privación de alimentos
- 994.3 Efectos de la sed**
 Privación de agua
- 994.4 Agotamiento por exposición a la intemperie**
- 994.5 Agotamiento por esfuerzos excesivos**
 Agotamiento por sobreesfuerzo
- 994.6 Mareos**
 Mareo:
 en aviones
 en barcos
 en los viajes
- 994.7 Asfixia y estrangulación**
 Ahogo (por):
 bolsa de plástico
 constricción
 derrumbamiento
 estrangulación
 mecánico
 presión
 ropa de cama
Excluye: asfixia por:
inhalación de comida o cuerpo extraño (932, 934.9)
monóxido de carbono (986)
otros gases, humos y vapores (987.0-987.9)
- 994.8 Electrocuición y efectos no fatales de la corriente eléctrica**
 Shock por descarga de corriente eléctrica
 Shock por pistola de electroshock (taser)
Excluye: quemaduras por electricidad (940.0-949.5)
- 994.9 Otros efectos de causas externas**
 Efectos de:
 fuerzas o estados de gravedad [G] anormales
 ingravidez
- 995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos**
Excluye: complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos (996.0-999.9)
- + **995.0 Otra reacción anafiláctica**
 Anafilaxis NEOM o por efecto adverso de sustancia medicamentosa correcta, debidamente administrada
 Reacción anafiláctica NEOM o por efecto adverso de sustancia medicamentosa correcta, debidamente administrada
 Reacción anafilactoide NEOM
 Shock alérgico NEOM o por efecto adverso de sustancia medicamentosa correcta, debidamente administrada
 Shock anafiláctico NEOM o debido a efecto adverso de sustancia medicamentosa correcta, debidamente administrada
 Utilice código E adicional para identificar la causa externa, tal como:
 efectos adversos de sustancia médica correctamente administrada (E930-E949).

- Excluye:** *reacción anafiláctica a suero (999.41-999.49)*
shock o reacción anafiláctica por reacción adversa a alimentos (995.60-995.69)
- + **995.1 Edema angioneurótico**
 Angioedema alérgico
 Urticaria gigante
Excluye: *urticaria:*
otra especificada (698.2, 708.0-708.9, 757.33)
por suero (999.51-999.59)
- 995.2 Otros efectos adversos y los no especificados de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica**
Excluye: *intoxicación patológica por fármaco (292.2)*
- 995.20 Efecto adverso no especificado de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica no especificados**
 Efecto adverso no especificado de sustancia medicamentosa no especificada, correctamente administrada
- 995.21 Fenómeno de Arthus**
 Reacción de Arthus
- 995.22 Efecto adverso no especificado de anestesia**
- 995.23 Efecto adverso no especificado de insulina**
- 995.24 Sedación moderada fallida durante un procedimiento**
 Sedación consciente fallida durante un procedimiento
- 995.27 Otra alergia a fármaco**
 Alergia a fármaco NEOM
 Hipersensibilidad a fármaco NEOM
 Hipersensibilidad (debida) a sustancia medicamentosa correcta, adecuadamente administrada
 Reacción alérgica NCOC (debida) a sustancia medicamentosa correcta, adecuadamente administrada
- 995.29 Efecto adverso no especificado de otro fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica**
 Efecto adverso no especificado de sustancia medicamentosa NCOC, adecuadamente administrada
- 995.3 Alergia, no especificada**
 Hipersensibilidad NEOM
 Idiosincrasia NEOM
 Reacción alérgica NEOM
Excluye: *alergia a materiales de reparación dental existentes (525.66)*
reacción alérgica NEOM a sustancia medicamentosa correcta debidamente administrada (995.27)
tipos de reacción alérgica específicos, tales como:
dermatitis (691.0-693.9)
diarrea alérgica (558.9)
fiebre del heno (477.0-477.9)
- + **995.4 Shock por anestesia**
 Shock por anestesia en que la sustancia correcta fué administrada de forma debida.
Excluye: *complicaciones de anestesia en el parto o alumbramiento (668.0-668.9)*
efectos adversos especificados de anestesia clasificados bajo otros conceptos, tales como:
hepatitis (070.0-070.9), etc.
lesión cerebral anóxica (348.1)
efecto adverso no especificado de anestesia (995.22)
shock posoperatorio NEOM (998.00)
sobredosis o administración de sustancia incorrecta (968.0-969.9).
- 995.5 Síndrome de malos tratos de niños**
 Síndrome de bebé o niño apaleado NEOM

- Malos tratos psíquicos y/o alimenticios de niños
 Utilice código(s) adicional(es), si es necesario para identificar lesiones asociadas.
- 995.50 Malos tratos infantiles, no especificados**
- 995.51 Malos tratos psicológico/emocionales a niños**
- 995.52 Abandono de niños (alimenticio)**
- 995.53 Violaciones a menores**
- 995.54 Malos tratos físicos a menores**
 Síndrome de bebés o niños maltratados
Excluye: *síndrome del niño maltratado (995.55)*
- 995.55 Síndrome del niño zarandeado**
 Utilice código(s) adicional(es) para identificar cualquier lesión asociada
- 995.59 Otros malos tratos y abandonos de menores**
 Múltiples formas de malos tratos
- + **995.6 Reacción anafiláctica por alimentos**
 Reacción anafiláctica debida a reacción adversa a alimentos
 Reacción anafilactoide por alimentos
 Shock o reacción anafiláctica debidos a alimentos no tóxicos
- + **995.60 Reacción anafilactoide debida a alimento no especificado**
- + **995.61 Reacción anafilactoide debida a cacahuetes**
- + **995.62 Reacción anafilactoide debida a crustáceos**
- + **995.63 Reacción anafilactoide debida a frutas y vegetales**
- + **995.64 Reacción anafilactoide debida a huesos y semillas**
- + **995.65 Reacción anafilactoide debida a pescado**
- + **995.66 Reacción anafilactoide debida a los aditivos alimentarios**
- + **995.67 Reacción anafilactoide debida a productos lácteos**
- + **995.68 Reacción anafilactoide debida a huevos**
- + **995.69 Reacción anafilactoide debida a otro alimento especificado**
- + **995.7 Otras reacciones adversas a alimentos, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Utilice código adicional para identificar el tipo de reacción, tal como:
 jadeo (786.07)
 urticaria (708.0)
Excluye: *asma (493.0, 493.9)*
dermatitis por alimentos (693.1)
en contacto con la piel (692.5)
gastroenteritis y colitis por alimentos (558.3)
reacción o shock anafiláctico por reacción adversa a alimentos (995.60-995.69)
rinitis por alimentos (477.1)
- 995.8 Otros efectos adversos especificados, no clasificados bajo otros conceptos**
- 995.80 Malos tratos a adultos, no especificados**
 Personas maltratadas NEOM
 Utilice código adicional para identificar:
 autor (E967.0-E967.9)
 lesiones asociadas
- 995.81 Malos tratos físicos a adulto**
 Cónyuge apaleado/a
 Maltratado:
 hombre
 Mujer apaleada
 Persona de la que se ha abusado NCOC
 Utilice código adicional para identificar:
 autor (E967.0-E967.9)
 lesiones asociadas
 naturaleza de los malos tratos (E960-E968)
- 995.82 Malos tratos psicológico/emocionales a adultos**
 Utilice código E adicional para identificar al autor (E967.0-E967.9)

- 995.83 Violaciones a adultos**
 Utilice código E adicional para identificar:
 autor (E967.0-E967.9)
 lesiones asociadas
- 995.84 Abandono de adultos (alimenticio)**
 Utilice código adicional para identificar:
 autor (E967.0-E967.9)
 propósito del abandono (E904.0, E968.4)
- 995.85 Otros malos tratos y abandonos de adultos**
 Múltiples formas de malos tratos y abandonos
 Utilice código adicional para identificar:
 autor (E967.0-E967.9)
 lesiones asociadas
 naturaleza de los malos tratos (E960-E968)
 propósito del abandono (E904.0, E968.4)
- 995.86 Hipertermia maligna**
 Hiperpirexia debida a anestesia
- 995.89 Otros**
 Hipotermia debida a anestesia
- 995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)**
- 995.90 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no especificado**
 SIRS NEOM
- 995.91 Sepsis**
 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso sin disfunción orgánica aguda
 Codificar primero la infección subyacente
Excluye: *sepsis con disfunción orgánica aguda (995.92)*
sepsis con disfunción orgánica múltiple (MOD) (995.92)
sepsis severa (995.92)
- 995.92 Sepsis severa**
 Sepsis con disfunción orgánica aguda
 Sepsis con disfunción multiorgánica (DMO)
 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por proceso infeccioso con disfunción orgánica aguda
 Codificar primero la infección subyacente
 Utilice código adicional para especificar la disfunción orgánica aguda, tal como:
 encefalopatía (348.31)
 fallo hepático (570)
 fracaso respiratorio agudo (518.81)
 insuficiencia renal aguda (584.5-584.9)
 miopatía de enfermedades graves (359.81)
 polineuropatía de enfermedades graves (357.82)
 shock séptico (785.52)
 síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)
- 995.93 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso sin disfunción orgánica aguda**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 pancreatitis aguda (577.0)
 traumatismo
Excluye: *síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica aguda (995.94)*

995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica aguda

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- golpe de calor (992.0)
- pancreatitis aguda (577.0)
- traumatismo

Utilice código adicional para especificar la disfunción orgánica aguda, tal como:

- encefalopatía (348.31)
- fallo hepático (570)
- fracaso respiratorio agudo (518.81)
- insuficiencia renal aguda (584.5-584.9)
- miopatía de enfermedades graves (359.81)
- polineuropatía de enfermedades graves (357.82)
- síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)

Excluye: *sepsis grave (995.92)*

COMPLICACIONES DE CUIDADOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
CONCEPTOS (996-999)

Excluye: *complicaciones de:*

- enfermedades para las cuales se realizó el procedimiento.*
- procedimientos quirúrgicos durante el aborto, parto y alumbramiento (630-676.9).*

complicaciones especificadas clasificadas bajo otros conceptos:

- desequilibrio electrolítico (276.0-276.9)*
- psicosis posoperatoria (293.0-293.9)*
- shock anestésico (995.4)*
- síndrome de linfedema posmastectomía (457.0)*
- síndrome de poslaminectomía (722.80-722.83)*
- cualquier otro estado o enfermedad clasificado bajo otro concepto en el Índice Alfabético que esté descrito como causado por un procedimiento.*
- efectos adversos de agentes medicamentosos (001.0-799.9, 995.0-995.8).*
- envenenamiento y efectos tóxicos de fármacos y productos químicos (960.0-989.9).*
- estados posoperatorios en que no está presente ninguna complicación, tal como:*
 - cierre de estoma externo (V55.0-V55.9)*
 - colocación de dispositivo protésico (V52.0-V52.9)*
 - estado de apertura artificial (V44.0-V44.9)*
- quemaduras por aplicaciones e irradiaciones locales (940.0-949.5).*

+ **996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados**

Incluye: complicaciones, no clasificadas bajo otros conceptos, en el empleo de sustitutos artificiales [por ejemplo, Dacron, metal, Silástico, Teflón] o fuentes naturales [por ejemplo, hueso] que implican:

- anastomosis (interna)
- dispositivo interno:
 - catéter
 - electrónico
 - fijación
 - protésico
- implantación
- injerto (derivación) (parche)
- reimplantación
- transplante

Excluye: *complicación mecánica de respirador (V46.14)*

complicaciones de anastomosis interna de:

- tracto gastrointestinal (997.49)*
- tracto urinario (997.5)*

contractura capsular de implante de mama (611.83)
fallo de implante dental endoóseo (525.71-525.79)
otras complicaciones especificadas clasificadas bajo otros conceptos, tales como:
anemia hemolítica (283.1)
hepatitis sérica (070.2-070.3)
perturbaciones cardíacas funcionales (429.4)
punción o laceración accidental durante procedimiento (998.2)
síndrome del iris flojo intraoperatorio (SIFI) (364.81)

996.0 Complicación mecánica de dispositivo, implantación e injerto cardíacos

Avería (mecánica)
 Desplazamiento
 Filtraciones
 Obstrucción, mecánica
 Perforación
 Protrusión

996.00 Dispositivo, implante e injerto no especificados

996.01 Por marcapasos cardíaco (electrodo)

996.02 Por prótesis de válvula cardíaca

996.03 Por injerto de desviación coronaria (bypass)

Excluye: *ateroesclerosis de injerto (414.02, 414.03)*
embolismo [oclusión NEOM] [trombo] de injerto (996.72)

996.04 Por implante de desfibrilador cardíaco automático

996.09 Otra

996.1 Complicación mecánica de otro dispositivo, implantación o injerto vascular

Complicaciones mecánicas que implican a:
 aórtico (bifurcación), injerto (sustitución)
 catéter de diálisis arteriovenoso
 derivación arteriovenosa creada quirúrgicamente
 dispositivo de balón (contrapulsación) intraaórtico
 dispositivo de paraguas, vena cava
 fístula arteriovenosa creada quirúrgicamente
 injerto de desviación de arteria carótida
 injerto de desviación femoropoplítea
Excluye: *ateroesclerosis de injerto biológico (440.30-440.32)*
cáteter de diálisis peritoneal (996.56)
embolismo [oclusión NEOM] [trombo] de injerto (biológico) (sintético) (996.74).

996.2 Complicación mecánica de dispositivo, implante o injerto del sistema nervioso

Complicaciones mecánicas que implican a:
 derivación ventricular (comunicante)
 electrodos implantados en el cerebro ["marcapasos" cerebral]
 estimulador de la columna dorsal
 injerto de nervio periférico

996.3 Complicación mecánica de dispositivo, implante e injerto genitourinario

996.30 Dispositivo, implante e injerto genitourinario no especificado

996.31 Por catéter uretral [permanente]

996.32 Por dispositivo anticonceptivo intrauterino

+ 996.39 Otro

Reconstrucción protésica de vaso deferente
 Reparación (injerto) de uréter, sin mención de resección

Excluye: *complicaciones por:*
anastomosis interna de tracto urinario (997.5)
estoma externo de tracto urinario (596.81-596.83)

996.4 Complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto

Complicaciones mecánicas que implican a:
 dispositivo (de fijación) interno, tal como clavo, placa, varilla, etc.
 injertos de hueso, cartílago, músculo o tendón.

Utilice código adicional para identificar prótesis articular con complicación mecánica (V43.60-V43.69)

Excluye: complicaciones de dispositivo ortopédico externo, tal como:
 úlcera de presión por escayola (707.00-707.09)

996.40 Complicación mecánica no especificada de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto

996.41 Aflojamiento mecánico de prótesis articular

Aflojamiento aséptico

996.42 Luxación de prótesis articular

Inestabilidad de prótesis articular

Subluxación de prótesis articular

996.43 Rotura de implante articular protésico

Rotura (fractura) de prótesis articular

996.44 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular

996.45 Osteolisis peri-protésica

Utilice código adicional, si procede, para identificar defecto óseo importante (731.3)

996.46 Desgaste de superficie de apoyo de prótesis articular

996.47 Otra complicación mecánica de implante articular protésico

Complicación mecánica de prótesis articular NEOM

Fracaso de implantación de prótesis articular NEOM

996.49 Otra complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante e injerto

Luxación de dispositivo de fijación interna en hueso

Rotura de dispositivo de fijación interna en hueso

Excluye: complicación mecánica de implante articular protésico
 (996.41-996.47)

996.5 Complicación mecánica de otro dispositivo, implante e injerto protésico especificado

Complicaciones mecánicas que implican a:

implante protésico en:

conducto biliar

mama

mentón

órbita del ojo

material quirúrgico no absorbible NEOM

otro injerto, implante y dispositivo interno no clasificado bajo otro concepto.

996.51 Por injerto corneano

996.52 Por injerto de otro tejido, no clasificado bajo otro concepto

Fracaso o rechazo de injerto de piel

Excluye: esfacelación de injertos temporales de piel o xenoinjertos (piel de cerdo) - omitir código

fracaso de alodermis descelularizada (996.55)

fracaso de injerto de piel artificial (996.55)

996.53 Por prótesis de lente ocular

Excluye: lentes de contacto - codificar según afección

996.54 Por prótesis mamaria

Cápsula mamaria (prótesis)

Implante mamario

996.55 Por injerto de piel artificial o alodermis descelularizada

Desplazamiento

Fallo

Mala incorporación

No adherencia

996.56 Por catéter de diálisis peritoneal

Excluye: complicación mecánica de catéter de diálisis arteriovenoso (996.1)

996.57 Debida a bomba de insulina**996.59 Por otros implantes y dispositivos internos, no clasificados bajo otros conceptos**

Material quirúrgico no absorbible NEOM

Implante protésico en:

barbilla

conducto biliar

órbita ocular

996.6 Reacción infecciosa e inflamatoria por dispositivo protésico interno, implante e injerto

Infección (causante de obstrucción) por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo (996.0-996.5)

Inflamación por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo (996.0-996.5)

Utilice código adicional para identificar infecciones especificadas

996.60 Por dispositivo, implante e injerto no especificado**996.61 Por dispositivo, implante e injerto cardiaco**

Injerto de bypass arterial coronario

Marcapasos o desfibrilador cardiaco:

electrodo(s)

bolsa subcutánea

generador de pulsos

Prótesis de válvula cardíaca

+ 996.62 Por dispositivos, implantes e injertos vasculares

Bomba de infusión

Catéter vascular (arterial) (diálisis) (venoso periférico)

Fístula o shunt arteriovenoso

Injerto arterial

Excluye: infección debida a:*catéter central insertado periféricamente (999.31-999.32)**catéter de Hickman (999.31-999.32)**catéter triple luz (999.31-999.32)**catéter venoso central (999.31-999.32)**catéter venoso umbilical (999.31-999.32)**portacath (port-a-cath) (999.31-999.32)***996.63 Por dispositivo, implante e injerto en el sistema nervioso**

Catéter de columna vertebral

Electrodos implantados en el cerebro

Injerto de nervio periférico

Shunt ventricular (de comunicación) (catéter)

+ 996.64 Por sonda urinaria permanente

Utilice código adicional para identificar infecciones especificadas, tales como:

cistitis (595.0-595.9)

sepsis (038.0-038.9)

Excluye: complicaciones debidas a:*estoma externo de tracto urinario (596.81-596.83)***996.65 Por otro dispositivo, implante e injerto genitourinario**

Dispositivo anticonceptivo intrauterino

996.66 Por prótesis articular interna

Utilice un código adicional para identificar la prótesis articular infectada (V43.60-V43.69)

996.67 Por otro dispositivo, implante e injerto ortopédico interno

Dispositivo interno de fijación (pasador) (varilla) (tornillo)

Estimulador del crecimiento óseo (electrodo)

996.68 Por catéter de diálisis peritoneal

Infección o inflamación del sitio de salida

- 996.69 Por otro dispositivo, implante e injerto protésico interno**
 Implante orbitario protésico
 Prótesis de lente ocular
 Prótesis mamaria
- + **996.7 Otras complicaciones de dispositivo protésico, implante e injerto internos (biológico) (sintético)**
 Complicación NEOM por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Oclusión NEOM por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Dolor por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Embolia por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Estenosis por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Fibrosis por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Hemorragia por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Trombo por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo 996.0-996.5
 Utilice un código adicional para identificar la complicación, tal como:
 dolor por presencia de dispositivo, implante o injerto (338.18-338.19, 338.28-338.29)
 embolia y trombosis venosa (453.2-453.9)
Excluye: *desgarro (dehiscencia) de material de sutura interno (998.31)*
rechazo de trasplante (996.80-996.89)
- 996.70 Por dispositivo, implante e injerto no especificado**
- 996.71 Por prótesis de válvula cardíaca**
- 996.72 Por otro dispositivo, implante e injerto cardiaco**
 Bypass arterial coronario (injerto)
 Desfibrilador o marcapasos cardiaco:
 bolsa subcutánea
 electrodo, cable
Excluye: *oclusión debida a aterosclerosis (414.02-414.06)*
- 996.73 Por dispositivo, implante e injerto para diálisis renal**
- 996.74 Por dispositivo, implante e injerto vascular de otro tipo**
Excluye: *oclusión de injerto biológico por arteriosclerosis (440.30-440.32)*
- 996.75 Por dispositivo, implante e injerto del sistema nervioso**
- + **996.76 Por dispositivo, implante e injerto genitourinario**
Excluye: *complicaciones de malla vaginal implantada (629.31-629.32)*
- 996.77 Por prótesis interna de articulación**
 Utilice un código adicional para identificar la articulación protésica (V43.60-V43.69)
- 996.78 Por dispositivo, implante e injerto ortopédico interno de otro tipo**
- 996.79 Por dispositivo, implante e injerto protésico interno de otro tipo**
- 996.8 Complicaciones de órgano trasplantado**
 Fallo o rechazo de trasplante
 Utilice código adicional para identificar la naturaleza de la complicación, tal como:
 enfermedad injerto contra huésped (279.50-279.53)
 infección por citomegalovirus (CMV) (078.5)
 neoplasia maligna asociada con órgano trasplantado (199.2)
 trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTDL) (238.77)
- 996.80 Trasplante de órgano, no especificado**
- 996.81 Riñón**
- 996.82 Hígado**

- 996.83 Corazón
- 996.84 Pulmón
- 996.85 Médula ósea
- 996.86 Páncreas
- 996.87 Intestino
- * 996.88 Células madre
- Complicaciones de células madre de:
- cordón umbilical
- sangre periférica
- 996.89 Otro trasplante de órgano especificado
- 996.9 Complicaciones de extremidad o parte del cuerpo reimplantada
- 996.90 Extremidad no especificada
- 996.91 Antebrazo
- 996.92 Mano
- 996.93 Dedo(s) de la mano
- 996.94 Extremidad superior, otra y no especificada
- 996.95 Pie y dedo(s) del pie
- 996.96 Extremidad inferior, otra y no especificada
- 996.99 Otra parte del cuerpo especificada
- + 997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificadas bajo otros conceptos
- Utilice código adicional para identificar la complicación
- Excluye:** las enfermedades listadas cuando estén especificadas como:
- causantes de shock (998.00-998.09)
- complicaciones de:
- anestesia:
- efecto adverso (001.0-799.9, 995.0-995.8)
- en el parto o alumbramiento (668.0-668.9)
- envenenamiento (968.0-969.9)
- dispositivo o injerto implantado (996.0-996.9)
- extremidad reimplantada (996.90-996.96)
- órgano trasplantado (996.80-996.89)
- procedimientos obstétricos (669.0-669.4)
- 997.0 Complicaciones del sistema nervioso
- 997.00 Complicaciones del sistema nervioso, no especificadas
- 997.01 Complicaciones del sistema nervioso central
- Hipoxia cerebral
- Lesión cerebral anóxica
- Excluye:** hemorragia o infarto cerebrovascular (997.02)
- 997.02 Hemorragia o infarto cerebrovascular iatrogénico
- Ictus posoperatorio
- 997.09 Otras complicaciones del sistema nervioso
- 997.1 Complicaciones cardíacas
- Fallo cardíaco durante o como resultado de un procedimiento
- Fallo cardiorrespiratorio durante o como resultado de un procedimiento
- Insuficiencia cardíaca durante o como resultado de un procedimiento
- Paro cardíaco durante o como resultado de un procedimiento
- Excluye:** las enfermedades listadas como efectos a largo plazo de cirugía cardíaca o la presencia de un dispositivo cardíaco protésico (429.4)
- 997.2 Complicaciones vasculares periféricas
- Flebitis o tromboflebitis durante o como resultado de un procedimiento
- Excluye:** complicaciones que afectan a vasos sanguíneos internos (997.71-997.79)
- las enfermedades listadas por:
- implantación o dispositivo de catéter (996.62)
- infusión, perfusión o transfusión (999.2)

- + **997.3 Complicaciones respiratorias**
Excluye: complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:
 complicación de traqueostomía (519.00-519.09)
 edema pulmonar (posoperatorio) (518.4)
 embolismo pulmonar iatrogénico (415.11)
 insuficiencia respiratoria, aguda, posoperatoria (518.52)
 lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI) (518.7)
 neumotórax iatrogénico [posoperatorio] (512.1)
 pulmón de shock relacionado con traumatismo y cirugía (518.52)
 síndrome de distress respiratorio del adulto (518.52)
- 997.31 Neumonía asociada a ventilador**
 Neumonitis asociada a ventilación mecánica
 Utilice código adicional para identificar el microorganismo
- * **997.32 Neumonía por aspiración posprocedimiento**
 Neumonitis química como resultado de un procedimiento
 Síndrome de Mendelson como resultado de un procedimiento
Excluye: neumonía por aspiración durante dilatación y parto (668.0)
- 997.39 Otras complicaciones respiratorias**
- + **997.4 Complicaciones del aparato digestivo**
 Complicaciones de:
 anastomosis y derivación intestinal (interna) NEOM, excepto las que afectan al tracto urinario
 Fallo hepático especificado como debido a un procedimiento
 Obstrucción intestinal NEOM especificado como debido a un procedimiento
 Síndrome hepatorenal especificado como debido a un procedimiento
Excluye: complicaciones gastrointestinales especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:
 adherencias peritoneales (568.0)
 adherencias peritoneales con obstrucción (560.81)
 adherencias peritoneales pélvicas femeninas (614.6)
 complicación mecánica de esofagostomía (530.87)
 complicaciones de colostomía y enterostomía (569.60-569.69)
 complicaciones de gastrostomía (536.40-536.49)
 complicaciones de reservorio intestinal (569.71-569.79)
 complicaciones de otro procedimiento bariátrico (539.81-539.89)
 complicaciones de procedimiento de banda gástrica
 infección de esofagostomía (530.86)
 infección de estoma externo (569.61)
 reservoritis (569.71)
 síndrome de asa ciega (579.2)
 síndromes poscirugía gástrica (564.2)
 síndrome poscolecistectomía (576.0)
 úlcera gastroyeyunal (534.0-534.9)
 vómitos tras cirugía gastrointestinal (564.3)
- * **997.41 Colelitiasis retenida después de colecistectomía**
- * **997.49 Otras complicaciones del aparato digestivo**
- + **997.5 Complicaciones urinarias**
 Complicaciones de:
 anastomosis y derivación interna de tracto urinario, incluyéndose aquélla que implica al tracto intestinal.
 Necrosis tubular (aguda) especificado como causado por procedimiento
 Oliguria o anuria especificado como causado por procedimiento
 Renal (riñón):
 fallo (agudo) especificado como causado por procedimiento
 Insuficiencia (aguda) especificado como causado por procedimiento

Excluye: complicaciones de cistostomía (596.81-596.83)
 complicaciones de estoma externo de tracto urinario (596.81-596.83)
 complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:
 estrechez posoperatoria de:
 uréter (593.3)
 uretra (598.2)

997.6 Complicación tardía de muñón de amputación

Excluye: admisión para el tratamiento de una amputación traumática actual -
 codifique como amputación traumática complicada
 miembro fantasma (síndrome) (353.6)

997.60 Complicación no especificada

997.61 Neuroma de muñón de amputación

997.62 Infección (crónica)

Utilice código adicional para identificar el organismo

997.69 Otra

997.7 Complicaciones vasculares de otros vasos

Excluye: complicaciones vasculares periféricas (997.2)

997.71 Complicaciones vasculares de la arteria mesentérica

997.72 Complicaciones vasculares de la arteria renal

997.79 Complicaciones vasculares de otros vasos

997.9 Complicaciones que afectan a otros sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificados bajo otros conceptos

Síndrome de tacto vítreo

Excluye: complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:
 estrechez posoperatoria de vagina (623.2)
 síndrome de laceración de ligamento ancho (620.6)
 síndrome posmenopausia artificial (627.4)

997.91 Hipertensión

Excluye: hipertensión esencial (401.0-401.9)

997.99 Otras

Síndrome de tacto vítreo

998 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas bajo otros conceptos

Excluye: SLAT (276.61)

sobrecarga circulatoria asociada a transfusión (276.61)

sobrecarga de líquido debida a transfusión (sangre) (276.61)

+ **998.0 Shock posoperatorio**

Shock durante o como resultado de un procedimiento quirúrgico

Excluye: shock:

anafiláctico por suero (999.41-999.49)

anestésico (995.4)

después de aborto (639.5)

obstétrico (669.1)

por descarga eléctrica (994.8)

traumático (958.4)

* **998.00 Shock posoperatorio, no especificado**

Colapso, no especificado de otra manera, durante o como resultado de un procedimiento quirúrgico

Insuficiencia circulatoria periférica, posoperatoria

* **998.01 Shock posoperatorio, cardiogénico**

* **998.02 Shock posoperatorio, séptico**

Shock posoperatorio endotóxico

Shock posoperatorio gram-negativo

Codificar primero la infección subyacente

Utilice código adicional, para identificar sepsis grave (995.92) y cualquier disfunción orgánica aguda asociada, si procede

* **998.09 Otro shock posoperatorio**

Shock posoperatorio hipovolémico

998.1 Hemorragia, hematoma o seroma que complica un procedimiento

Excluye: hemorragia, hematoma o seroma:

aquella que complica cesárea o herida perineal puerperal (674.3)

hemorragia por dispositivo o injerto implantado (996.70-996.79)

998.11 Hemorragia que complica un procedimiento

998.12 Hematoma que complica un procedimiento

998.13 Seroma que complica un procedimiento

998.2 Punción o laceración accidental durante un procedimiento

Perforación accidental por catéter u otro instrumento durante un procedimiento sobre:

nervio

órgano

vaso sanguíneo

Excluye: complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:

desgarro dural (349.31)

durotomía accidental (349.31)

neumotórax iatrogénico [posoperatorio] (512.1)

punción o laceración causada por dispositivo implantado y dejado de forma intencionada dentro de herida de operación (996.0-996.5).

síndrome de laceración de ligamento ancho (620.6)

trauma por instrumentos durante el parto (664.0-665.9)

998.3 Disrupción de herida

Dehiscencia de cualquier material de sutura u otro método de cierre

Dehiscencia de herida operatoria

Ruptura de herida operatoria

Excluye: disrupción de:

herida de cesárea (674.1)

herida perineal, puerperal (674.2)

muñón de amputación (997.69)

998.30 Dehiscencia de herida, no especificada

Dehiscencia de herida NEOM

+ **998.31 Disrupción de herida operatoria (quirúrgica) interna**

Disrupción o dehiscencia de cierre de:

costillas o caja torácica

cráneo o craneotomía

esternón o esternotomía

fascia, superficial o muscular

músculo o colgajo muscular

órgano interno

tendón o ligamento

Disrupción o dehiscencia de herida operatoria profunda NEOM

Excluye: complicaciones de anastomosis internas de:

tracto gastrointestinal (997.49)

tracto urinario (997.5)

998.32 Disrupción de herida operatoria (quirúrgica) externa

Disrupción o dehiscencia de cierre de:

córnea

mucosa

piel

tejido subcutáneo

Disrupción o dehiscencia del grosor completo de la piel

Disrupción o dehiscencia superficial de herida operatoria

- 998.33 Disrupción de reparación de herida traumática**
Disrupción o dehiscencia de cierre de desgarro traumático (externa) (interna)
- 998.4 Cuerpo extraño dejado accidentalmente durante un procedimiento**
Adherencias por cuerpo extraño dejado de forma accidental dentro de herida operatoria o cavidad corporal durante un procedimiento
Obstrucción por cuerpo extraño dejado de forma accidental dentro de herida operatoria o cavidad corporal durante un procedimiento
Perforación por cuerpo extraño dejado de forma accidental dentro de herida operatoria o cavidad corporal durante un procedimiento
[Excluye:] obstrucción o perforación causada por dispositivo implantado dejado de forma intencionada dentro del cuerpo (996.0-996.5)
- 998.5 Infección posoperatoria**
[Excluye:] endoftalmitis asociada a ampolla (379.63)
infección por:
dispositivo implantado (996.60-996.69)
infusión, perfusión o transfusión (999.31-999.39)
infección posoperatoria de herida obstétrica (674.3)
- 998.51 Seroma posoperatorio infectado**
Utilice código adicional para identificar el microorganismo
- 998.59 Otras infecciones posoperatorias**
Absceso:
posoperatorio
posoperatorio de herida
posoperatorio intrabdominal
puntos en un posoperatorio
subfrénico posoperatorio
Septicemia en el posoperatorio
Utilice código adicional para identificar la infección
- 998.6 Fístula posoperatoria persistente**
- 998.7 Reacción aguda a sustancia extraña dejada de forma accidental durante un procedimiento**
Peritonitis:
aséptica
química
- 998.8 Otras complicaciones especificadas de un procedimiento, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 998.81 Enfisema (subcutáneo) (quirúrgico) como resultado de un procedimiento**
- 998.82 Catarata fragmentaria en ojo después de cirugía de catarata**
- 998.83 Heridas quirúrgicas sin cicatrizar**
- 998.89 Otras complicaciones especificadas**
- 998.9 Complicación no especificada de procedimiento, no clasificada bajo otro concepto**
Complicación posoperatoria NEOM
[Excluye:] complicación NEOM de cirugía o procedimiento obstétrico (669.4)
- 999 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas bajo otros conceptos**
Incluye: complicaciones no clasificadas bajo otros conceptos de:
circulación extracorpórea
diálisis (hemodiálisis) (peritoneal) (renal)
infusión
inmunización
inoculación
inyección
perfusión
terapia de hiperalimentación
terapia de inhalación
terapia de ventilación

transfusión

vacunación

Utilice código adicional, si procede, para identificar la complicación específica

Excluye: *complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:*

complicaciones de dispositivo implantado (996.0-996.9)

demencia por diálisis (294.8)

transitoria (293.9)

dermatitis de contacto por fármacos (692.3)

desequilibrio hídrico y electrolítico (276.0-276.9)

encefalitis postvacunación (323.51)

envenenamiento y efectos tóxicos de fármacos y sustancias químicas (960.0-989.9)

síndrome de desequilibrio por diálisis (276.0-276.9)

999.0 Vaccinia generalizada

Excluye: *vaccinia no debida a vacunación (051.02)*

999.1 Embolia gaseosa

Embolia de aire hacia cualquier sitio después de infusión, perfusión o transfusión.

Excluye: *embolia especificada como:*

complicando:

aborto (634-638 con .6, 639.6)

embarazo ectópico o molar (639.6)

embarazo, parto o puerperio (673.0)

debida a dispositivo implantado (996.7)

traumática (958.0)

999.2 Otras complicaciones vasculares

Flebitis después de infusión, perfusión o transfusión

Tromboembolia después de infusión, perfusión o transfusión

Tromboflebitis después de infusión, perfusión o transfusión

Excluye: *extravasación de fármacos vesicantes (999.81, 999.82)*

las enfermedades listadas cuando estén especificadas como:

por dispositivo implantado (996.61-996.62, 996.72-996.74)

posoperatoria NEOM (997.2, 997.71-997.79)

999.3 Otra infección

Infección después de infusión, inyección, transfusión o vacunación

Sepsis después de infusión, inyección, transfusión o vacunación

Septicemia después de infusión, inyección, transfusión o vacunación

Utilice código adicional para identificar la infección especificada, tal como:

septicemia (038.0-038.9)

Excluye: *las enfermedades listadas cuando estén especificadas como:*

por dispositivo implantado (996.60-996.69)

posoperatorias NEOM (998.51-998.59)

+ 999.31 Otra infección e infección no especificada por catéter venoso central

Infección asociada a la vía central

Infección por:

catéter central insertado periféricamente (CCIP)

catéter de Hickman

catéter triple luz

catéter venoso central NOS

catéter venoso umbilical

portacath (port-a-cath)

Excluye: *infección por:*

catéter arterial (996.62)

catéter NEOM (996.69)

catéter urinario (996.64)

catéter venoso periférico (996.62)

- * **999.32 Infección del flujo sanguíneo por catéter venoso central**
 Infección del flujo sanguíneo por:
 catéter central insertado periféricamente (CCIP)
 catéter de Hickman
 catéter triple luz
 catéter venoso umbilical
 portacath (port-a-cath)
 Infección del flujo sanguíneo asociada a catéter (CRBSI) NEOM
 Infección del flujo sanguíneo asociada a la línea central (CLABSI)
- * **999.33 Infección local por catéter venoso central**
 Infección del lugar de inserción o de salida
 Infección local por:
 catéter central insertado periféricamente (CCIP)
 catéter de Hickman
 catéter triple luz
 catéter venoso umbilical
 portacath (port-a-cath)
 Infección de puerto o reservorio
 Infección de túnel
- * **999.34 Infección aguda después de transfusión, infusión o inyección de sangre o de productos sanguíneos**
- 999.39 Infección tras otra infusión, inyección, transfusión, o vacunación**
- + **999.4 Reacción anafiláctica por suero**
 Anafilaxis
 Reacción anafilactoide por suero
 Shock alérgico
 Shock anafiláctico por suero
Excluye: *reacción de incompatibilidad ABO por transfusión de sangre o de productos sanguíneos (999.60-999.69)*
reacción:
alérgica NEOM (995.0)
anafiláctica:
NEOM (995.0)
debida a drogas y productos químicos (995.0)
otro suero (999.51-999.59)
shock:
alérgico NEOM (995.0)
anafiláctico:
NEOM (995.0)
por fármacos y sustancias químicas (995.0)
- * **999.41 Reacción anafiláctica por administración de sangre y productos sanguíneos**
- * **999.42 Reacción anafiláctica por vacunación**
- * **999.49 Reacción anafiláctica por otro suero**
- 999.5 Otra reacción a sueros**
 Enfermedad del suero
 Enfermedad proteínica
 Erupción cutánea por suero
 Intoxicación por suero
 Urticaria debida a suero
Excluye: *hepatitis sérica (070.2-070.3)*
- * **999.51 Otra reacción a sueros por administración de sangre y productos sanguíneos**
- * **999.52 Otra reacción a sueros por vacunación**
- * **999.59 Otra reacción a sueros**
- + **999.6 Reacción de incompatibilidad ABO debida a transfusión de sangre o productos sanguíneos**
Excluye: *reacciones a antígenos de grupos sanguíneos menores (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) (999.89)*

- 999.60 Reacción de incompatibilidad ABO, sin especificar**
 Reacción de incompatibilidad ABO por transfusión NEOM
 Transfusión de sangre ABO incompatible NEOM
- 999.61 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional hemolítica no especificada como aguda ni como tardía**
 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional hemolítica en momento no especificado después de la transfusión
 Reacción transfusional hemolítica (RTH), debida a incompatibilidad ABO
- 999.62 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional hemolítica aguda**
 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional hemolítica en menos de 24 horas desde la transfusión
 Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA) debido a incompatibilidad ABO
- 999.63 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional hemolítica tardía**
 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional hemolítica 24 horas o más desde la transfusión
 Reacción transfusional hemolítica tardía (RTHT) debida a incompatibilidad ABO
- 999.69 Otros tipos de reacción de incompatibilidad ABO**
 Otra reacción de incompatibilidad ABO por transfusión
 Otra transfusión de sangre incompatible ABO
 Reacción transfusional serológica tardía (RTST) por incompatibilidad ABO
- 999.7 Reacción de incompatibilidad Rh y otros grupos no ABO debida a transfusión de sangre y hemoderivados**
- 999.70 Reacción de incompatibilidad Rh, no especificada**
 Reacción por factor Rh en transfusión NEOM
 Transfusión de sangre Rh incompatible NEOM
 Reacción no especificada debida a incompatibilidad relacionada con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e)
 Reacción por incompatibilidad Rh no especificada
- 999.71 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional hemolítica no especificada como aguda ni como tardía**
 Reacción transfusional hemolítica (RTH), debida a incompatibilidad Rh
 RTH debida a incompatibilidad relacionada con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e), no especificada como aguda ni como tardía
 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional hemolítica en momento no especificado después de la transfusión
- 999.72 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional hemolítica aguda**
 Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA) debida a incompatibilidad Rh
 RTHA debida a incompatibilidad relacionada con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e)
 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional hemolítica en menos de 24 horas después de la transfusión
- 999.73 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional hemolítica tardía**
 Reacción transfusional hemolítica tardía (RTHT) debida a incompatibilidad Rh
 RTHT debida a incompatibilidad relacionada con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e)
 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional hemolítica en 24 horas o más desde la transfusión
- 999.74 Otros tipos de reacción de incompatibilidad Rh**
 Otra reacción a transfusión de sangre Rh incompatible
 Otra reacción debida a incompatibilidad relacionada con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e)
 Reacción transfusional serológica tardía (RTST) por incompatibilidad Rh
- 999.75 Reacción de incompatibilidad no ABO, sin especificar**
 Transfusión de sangre incompatible no ABO NEOM
 Reacción a incompatibilidad por antígeno no ABO por transfusión NEOM
 Reacción no especificada debida a incompatibilidad relacionada con antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)

- 999.76 Incompatibilidad no ABO con reacción transfusional hemolítica no especificada como aguda ni como tardía**
 Reacción transfusional hemolítica (RTH) debida a incompatibilidad no ABO
 RTH por incompatibilidad relacionada con antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)
 Incompatibilidad no ABO con reacción transfusional hemolítica en momento no especificado después de la transfusión
- 999.77 Incompatibilidad no ABO con reacción transfusional hemolítica aguda**
 Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA) debida a incompatibilidad no ABO
 RTHA por incompatibilidad relacionada con antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)
 Incompatibilidad no ABO con reacción transfusional hemolítica menos de 24 horas después de la transfusión
- 999.78 Incompatibilidad no ABO con reacción transfusional hemolítica tardía**
 Reacción transfusional hemolítica tardía (RTHT) debida a incompatibilidad no ABO
 RTHT debida a incompatibilidad relacionada con antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)
 Incompatibilidad no ABO con reacción transfusional hemolítica en 24 horas o más después de la transfusión
- 999.79 Otros tipos de reacción de incompatibilidad no ABO**
 Reacción transfusional serológica tardía (RTST) por incompatibilidad no ABO
 Otros tipos de transfusión incompatible no ABO
 Otras reacciones debidas a incompatibilidad relacionada con antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)
 Otras reacciones de incompatibilidad no ABO por transfusión
- + **999.8 Otra reacción por transfusión e infusión y la no especificada**
Excluye: *hemocromatosis debida a transfusiones repetidas de hematíes (275.02)*
lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI) (518.7)
púrpura postransfusional (287.41)
reacciones de incompatibilidad ABO (999.60-999.69)
reacciones de incompatibilidad no ABO (999.70-999.79)
reacciones de incompatibilidad Rh (999.70-999.74)
reacción transfusional febril no hemolítica (RTFNH) (780.66)
shock posoperatorio (998.00-998.09)
sobrecarga circulatoria asociada a transfusión (SCAT) (276.61)
- 999.80 Reacción transfusional, no especificada**
 Reacción de incompatibilidad de grupo sanguíneo en infusión o transfusión NEOM
 Transfusión de sangre incompatible NEOM
- 999.81 Extravasación de quimioterapia vesicante**
 Infiltración de quimioterapia vesicante
- 999.82 Extravasación de otro agente vesicante**
 Infiltración de otro agente vesicante
- 999.83 Reacción transfusional hemolítica, incompatibilidad no especificada**
 Reacción transfusional hemolítica (RTH) con incompatibilidad de antígenos no especificada, no especificada como aguda ni como tardía
 RTH con incompatibilidad no especificada, en momento no especificado después de la transfusión
- 999.84 Reacción transfusional hemolítica aguda, incompatibilidad no especificada**
 Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA) con incompatibilidad de antígeno no especificada
 RTHA, incompatibilidad no especificada
- 999.85 Reacción transfusional hemolítica tardía, incompatibilidad no especificada**
 Reacción transfusional hemolítica tardía (RTHT) con incompatibilidad de antígeno no especificada
 RTHT, incompatibilidad no especificada

999.88 Otra reacción por infusión**999.89 Otra reacción por transfusión**

Reacción transfusional serológica tardía (RTST), incompatibilidad no especificada

Utilice un código adicional para identificar la reacción injerto contra huésped (279.5)

999.9 Otras complicaciones y complicaciones no especificadas de cuidados médicos, no clasificadas bajo otro concepto

Complicaciones no clasificadas bajo otros conceptos, de las terapias de:

electrochoque

inhalación

ultrasonidos

ventilación

Accidente no especificado durante cuidados médicos

Excluye: complicación no especificada de:

fototerapia (990)

radioterapia (990)

neumonía asociada a ventilador (997.31)

Códigos V

**Clasificación suplementaria de factores que
influyen en el estado de salud y contacto con los
servicios sanitarios**

(V01-V91)

CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS (V01-V91)

La presente clasificación se proporciona para cubrir aquellas ocasiones en que ciertas circunstancias que no sean ni enfermedades ni lesiones clasificables bajo las categorías 001-999 (la parte principal de la CIE), ni bajo el código E, se registran como "diagnósticos" o "problemas". Esta situación puede surgir principalmente de tres maneras:

- a) Cuando una persona que no está enferma en la actualidad acude a los servicios sanitarios con un propósito específico, tal como el de actuar como donante de un órgano o tejido, para recibir una vacuna profiláctica o para discutir un problema que en sí mismo no constituye ni enfermedad ni lesión. Esta situación se presentará pocas veces entre los pacientes internos de un hospital, pero será relativamente más frecuente entre los pacientes externos de hospitales y los pacientes de médicos de familia, ambulatorios, etc.
- b) Cuando una persona con una lesión o enfermedad desconocida, en curso o en vías de solución, acude al sistema de atención de salud para un tratamiento específico de una u otra (por ejemplo, diálisis por enfermedad renal; quimioterapia por neoplasia maligna; cambio de escayola).
- c) Cuando alguna circunstancia o problema se presente de forma que influye en el estado de salud de la persona, pero no constituye en sí mismo una enfermedad ni una lesión actual. Tales factores pueden recabarse durante encuestas sobre la población, cuando la persona puede estar o no enferma en la actualidad, o registrarse como un factor adicional a tomar en cuenta cuando la persona recibe cuidados para una enfermedad o lesión actual clasificable bajo las categorías 001-999.

En estas últimas circunstancias, el código V debe emplearse exclusivamente como código suplementario y nunca debe ser el código seleccionado para su uso en las tabulaciones primarias de causa única. Como ejemplos de dichas circunstancias, se podrían citar un historial personal de ciertas enfermedades, o una persona portadora de una válvula cardíaca artificial.

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (V01-V06)

Excluye: *historial familiar de enfermedades infecciosas y parasitarias (V18.8)*
historial personal de enfermedades infecciosas y parasitarias (V12.0)

- V01 Contacto con o exposición a enfermedades contagiosas**
- V01.0 Cólera**
Enfermedades clasificables bajo 001
 - V01.1 Tuberculosis**
Enfermedades clasificables bajo 010-018
 - V01.2 Poliomiélitis**
Enfermedades clasificables bajo 045
 - V01.3 Viruela**
Enfermedades clasificables bajo 050
 - V01.4 Rubeola**
Enfermedades clasificables bajo 056
 - V01.5 Rabia**
Enfermedades clasificables bajo 071
 - V01.6 Enfermedades venéreas**
Enfermedades clasificables bajo 090-099
 - V01.7 Otras enfermedades víricas**
Enfermedades clasificables bajo 042-078 y V08 excepto las que figuran más arriba.
 - V01.71 Varicela**
 - V01.79 Otras enfermedades víricas**
 - V01.8 Otras enfermedades contagiosas**
Enfermedades clasificables bajo 001-136, salvo las que figuren más arriba
 - V01.81 Carbunco**
 - V01.82 Exposición a coronavirus asociado a SARS**
 - V01.83 Escherichia coli (E. coli)**

- V01.84** Meningococo
- V01.89** Otras enfermedades contagiosas
- V01.9** Enfermedades contagiosas no especificadas
- V02** Portador o sospechoso de ser portador de enfermedades infecciosas
Incluye: estado de colonización
- V02.0** Cólera
- V02.1** Fiebre tifoidea
- V02.2** Amebiasis
- V02.3** Otros patógenos gastrointestinales
- V02.4** Difteria
- V02.5** Otras enfermedades bacterianas especificadas
- V02.51** Estreptococo grupo B
- V02.52** Otro estreptococo
- V02.53** Estafilococo aureus sensible a meticilina
Colonización por SAMS [MSSA]
- V02.54** Estafilococo aureus resistente a meticilina
Colonización por SAMR [MRSA]
- V02.59** Otra enfermedad bacteriana especificada
Estafilocócica
Meningocócica
- V02.6** Hepatitis vírica
Portador de hepatitis de antígeno Australia [HAA] [SH]
Portador de hepatitis sérica
- V02.60** Portador hepatitis viral, no especificada
- V02.61** Portador de hepatitis B
- V02.62** Portador de hepatitis C
- V02.69** Otros portadores de hepatitis viral
- V02.7** Gonorrea
- V02.8** Otras enfermedades venéreas
- V02.9** Otro organismo infeccioso especificado
- V03** Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas contra enfermedades bacterianas
Excluye: *vacunación no realizada (V64.00-V64.09)*
vacunas combinadas contra combinaciones de enfermedades (V06.0-V06.9)
- V03.0** Cólera exclusivamente
- V03.1** Fiebres tifoidea-paratifoidea exclusivamente [TAB]
- V03.2** Tuberculosis [BCG]
- V03.3** Peste
- V03.4** Tularemia
- V03.5** Difteria exclusivamente
- V03.6** Tosferina exclusivamente
- V03.7** Toxoide tetánico exclusivamente
- V03.8** Otras vacunaciones especificadas contra una sola enfermedad bacteriana
- V03.81** Hemofilus influenzae, tipo B [Hib]
- V03.82** Estreptococo pneumoniae [neumococo]
- V03.89** Otra vacunación especificada
- V03.9** Una sola enfermedad bacteriana no especificada
- V04** Necesidad de vacunación e inoculación profiláctica contra ciertas enfermedades víricas
Excluye: *vacunas contra combinaciones de enfermedades (V06.0-V06.9)*
- V04.0** Poliomiélitis
- V04.1** Viruela
- V04.2** Sarampión exclusivamente
- V04.3** Rubeola exclusivamente
- V04.4** Fiebre amarilla
- V04.5** Rabia

- V04.6 Parotiditis exclusivamente
- V04.7 Resfriado común
- V04.8 Otras enfermedades víricas
 - V04.81 Gripe
 - V04.82 Virus sincitial respiratorio (VSR)
 - V04.89 Otras enfermedades víricas
- V05 Necesidad de otras vacunaciones e inoculaciones profilácticas contra una sola enfermedad

Excluye: vacunas contra combinaciones de enfermedades (V06.0-V06.9)

 - V05.0 Encefalitis vírica transmitida por artrópodos
 - V05.1 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos
 - V05.2 Leishmaniasis
 - V05.3 Hepatitis vírica
 - V05.4 Varicela
 - V05.8 Otra enfermedad especificada
 - V05.9 Una sola enfermedad no especificada
- V06 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas contra combinaciones de enfermedades

Nota: Utilice códigos de vacunación simple en las categorías V03-V05 para identificar las vacunaciones no incluidas en el código de combinación

 - V06.0 Cólera con fiebre tifoidea-paratifoidea [cólera+TAB]
 - V06.1 Difteria-tétanos-tosferina, combinados [DTT] [DTaP]
 - V06.2 Difteria-tétanos-tosferina con fiebre tifoidea-paratifoidea [DTT+TAB]
 - V06.3 Difteria-tétanos-tosferina con poliomielitis [DTT+polio]
 - V06.4 Sarampion-paperas-rubeola [SPR]
 - V06.5 Tétanos-difteria [Td] [DT]
 - V06.6 Estreptococo pneumoniae [neumococo] e influenza
 - V06.8 Otras combinaciones

Excluye: múltiples códigos simples de vacunación (V03.0-V05.9)

 - V06.9 Vacuna combinada no especificada

PERSONAS CON NECESIDAD DE AISLAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS PROFILÁCTICAS POR RIESGOS
SANITARIOS EN POTENCIA (V07-V09)

- V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas o terapéuticas

Excluye: extirpación profiláctica de órgano (V50.41-V50.49)
uso prolongado de ciertos medicamentos específicos (actual) (profiláctico) (V58.61-V58.69)

 - V07.0 Aislamiento

Ingreso para proteger al individuo de su medio ambiente o para el aislamiento de un individuo después de contacto con enfermedades infecciosas
 - V07.1 Desensibilización a alérgenos
 - V07.2 Inmunoterapia profiláctica

Administración de:

 - antitoxina tetánica
 - antiveneno
 - RhoGAM
 - sueros inmunes [gamma globulina]
 - V07.3 Otra quimioterapia profiláctica
 - V07.31 Administración profiláctica de fluoruro
 - V07.39 Otra quimioterapia profiláctica

Excluye: quimioterapia de mantenimiento después de enfermedad (V58.11)
 - V07.4 Terapia de sustitución hormonal (postmenopáusica)
 - V07.5 Uso de fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos

Codificar primero, si procede:

 - neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)
 - neoplasia maligna de próstata (185)

Utilice código adicional, si procede, para identificar:

estado de receptores estrogénicos positivos (V86.0)
 estado posmenopáusico (V49.81)
 historia familiar de cáncer de mama (V16.3)
 historia personal de cáncer de mama (V10.3)
 historia personal de cáncer de próstata (V10.46)
 susceptibilidad genética al cáncer (V84.01-V84.09)

Excluye: *terapia de sustitución hormonal (postmenopáusica) (V07.4)*

V07.51 Uso de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERMs)

Uso de:

raloxifeno (Evista)
 tamoxifeno (Nolvadex)
 toremifeno (Fareston)

V07.52 Uso de inhibidores de aromatasa

Uso de:

anastrozol (Arimidex)
 exemestano (Aromasin)
 letrozol (Femara)

V07.59 Uso de otros agentes que afectan a receptores de estrógenos y niveles de estrógenos

Uso de:

acetato de goserelin (Zoladex)
 acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron)
 acetato de megestrol (Maygace)
 agonistas de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)
 fulvestrant (Faslodex)
 reguladores por disminución de receptores estrogénicos

V07.8 Otra medida profiláctica o terapéutica especificada

V07.9 Medida profiláctica o terapéutica no especificada

V08 Estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana [VIH], asintomático

VIH positivo NEOM

Nota: Este código SÓLO debe emplearse cuando no están presentes síntomas de infección VIH ni enfermedades. Si está presente alguna enfermedad o síntoma de infección VIH, ver código 042

Excluye: *enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH](042)*

evidencia serológica no específica de VIH (795.71)

exposición a VIH (V01.79)

infección sintomática por virus de inmunodeficiencia humana [VIH](042)

SIDA (042)

V09 Infección por microorganismos resistentes a fármacos

Nota: Esta categoría debe usarse como código adicional para enfermedades infecciosas clasificables bajo otros conceptos para indicar la existencia de la resistencia a fármacos del organismo infeccioso.

V09.0 Infección por microorganismos resistentes a la penicilina

V09.1 Infección por microorganismos resistentes a las cefalosporinas y a otros antibióticos

B-lactámicos

V09.2 Infección por microorganismos resistentes a los macrólidos

V09.3 Infección por microorganismos resistentes a las tetraciclinas

V09.4 Infección por microorganismos resistentes a los aminoglucósidos

V09.5 Infección por microorganismos resistentes a quinolonas y fluorquinolonas

V09.50 Sin mención de resistencia a múltiples quinolonas y fluorquinolonas

V09.51 Con resistencia a múltiples quinolonas y fluorquinolonas

V09.6 Infección por microorganismos resistentes a las sulfamidas

V09.7 Infección por microorganismos resistentes a otros agentes antimicrobianos especificados

Excluye: *amikacina (V09.4)*

estreptomicina [SM] (V09.4)

kanamicina (V09.4)

V09.70 Sin mención de resistencia a múltiples agentes antimicrobianos

V09.71 Con resistencia a múltiples agentes antimicrobianos

- V09.8 Infección por microorganismos resistentes a otros fármacos especificados**
 - Enterococo vancomicin (glicopéptido) resistente (VRE)
 - Estafilococo aureus vancomicin (glicopéptido) intermedio (VISA/GISA)
 - Estafilococo aureus vancomicin (glicopéptido) resistente (VRSA/GRSA)
- V09.80 Sin mención de resistencia a múltiples fármacos**
- V09.81 Con resistencia a múltiples fármacos**
- V09.9 Infección por microorganismos resistentes a fármacos, no especificados**
 - Drogorresistencia NEOM
- V09.90 Sin mención de resistencia a múltiples fármacos**
- V09.91 Con resistencia a múltiples fármacos**
 - Resistencia a múltiples fármacos NEOM

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS CON SU HISTORIAL PERSONAL Y FAMILIAR (V10-V19)

Excluye: *pacientes obstétricos en que la posibilidad de que el feto pueda verse afectado constituye el motivo de observación o tratamiento durante el embarazo (655.0-655.9)*

- V10 Historia personal de neoplasia maligna**
 - V10.0 Tracto gastrointestinal**
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 140-159
 - Excluye:** *historia personal de tumor carcinoide maligno (V10.91)*
historia personal de tumor neuroendocrino maligno (V10.91)
 - V10.00 Tracto gastrointestinal, no especificado**
 - V10.01 Lengua**
 - V10.02 Otro y no especificado de cavidad oral y faringe**
 - V10.03 Esófago**
 - V10.04 Estómago**
 - V10.05 Intestino grueso**
 - V10.06 Recto, unión rectosigmoide y ano**
 - V10.07 Hígado**
 - V10.09 Otro**
 - V10.1 Tráquea, bronquio y pulmón**
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 162
 - Excluye:** *historia personal de tumor carcinoide maligno (V10.91)*
historia personal de tumor neuroendocrino maligno (V10.91)
 - V10.11 Bronquio y pulmón**
 - V10.12 Tráquea**
 - V10.2 Otros órganos respiratorios e intratorácicos**
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 160, 161, 163-165
 - V10.20 Órgano respiratorio, no especificado**
 - V10.21 Laringe**
 - V10.22 Cavidades nasales, oído medio y senos accesorios**
 - V10.29 Otro**
 - V10.3 Mama**
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 174 y 175
 - V10.4 Órganos genitales**
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 179-187
 - V10.40 Órgano genital femenino, no especificado**
 - V10.41 Cérvix uterino**
 - V10.42 Otras partes del útero**
 - V10.43 Ovario**
 - V10.44 Otros órganos genitales femeninos**
 - V10.45 Órgano genital masculino, no especificado**

- V10.46 Próstata**
V10.47 Testículo
V10.48 Epidídimo
V10.49 Otros órganos genitales masculinos
- V10.5 Órganos urinarios**
 Historial de enfermedades clasificables bajo 188 y 189
Excluye: *historia personal de tumor carcinoide maligno (V10.91)*
historia personal de tumor neuroendocrino maligno (V10.91)
- V10.50 Órgano urinario, no especificado**
V10.51 Vejiga
V10.52 Riñón
Excluye: *pelvis renal (V10.53)*
- V10.53 Pelvis renal**
V10.59 Otro
- V10.6 Leucemia**
 Enfermedades clasificables bajo 204-208
Excluye: *leucemia en remisión (204-208)*
- V10.60 Leucemia, no especificada**
V10.61 Leucemia linfoide
V10.62 Leucemia mieloide
V10.63 Leucemia monocítica
V10.69 Otra
- V10.7 Otras neoplasias linfáticas y hemopoyéticas**
 Enfermedades clasificables bajo 200-203
Excluye: *enfermedades listadas bajo 200-203 en remisión*
- V10.71 Linfosarcoma y reticulosarcoma**
V10.72 Enfermedad de Hodgkin
V10.79 Otro
- V10.8 Historial personal de neoplasia maligna de otros sitios**
 Historial de enfermedades clasificables bajo 170-173, 190-195
Excluye: *historia personal de tumor carcinoide maligno (V10.91)*
historia personal de tumor neuroendocrino maligno (V10.91)
- V10.81 Hueso**
V10.82 Melanoma maligno de la piel
V10.83 Otra neoplasia maligna de la piel
V10.84 Ojo
V10.85 Cerebro
V10.86 Otras partes del sistema nervioso
Excluye: *nervios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (V10.89)*
- V10.87 Tiroides**
V10.88 Otras glándulas endocrinas y estructuras conexas
V10.89 Otro
- V10.9 Historial personal de neoplasia maligna de otro tipo y la no especificada**
V10.90 Historia personal de neoplasia maligna no especificada
 Historia personal de neoplasia maligna NEOM
Excluye: *historia personal de carcinoma de células de Merkel (V10.91)*
historia personal de tumor carcinoide maligno (V10.91)
historia personal de tumor neuroendocrino maligno (V10.91)
- V10.91 Historia personal de tumor neuroendocrino maligno**
 Historia personal de carcinoma de células de Merkel NEOM
 Historia personal de tumor carcinoide maligno NEOM
 Historia personal de tumor neuroendocrino maligno NEOM
 Codificar primero cualquier actividad funcional que siga presente, tal como:
 síndrome carcinoide (259.2)

- V11 Historial personal de trastorno mental**
- V11.0 Esquizofrenia**
Excluye: aquella en vías de remisión (295.0-295.9 con quinto dígito 5)
- V11.1 Trastornos afectivos**
 Historial personal de psicosis maníaco-depresiva
Excluye: aquella en vías de remisión (296.0-296.6 con quinto dígito 5, 6)
- V11.2 Neurosis**
- V11.3 Alcoholismo**
- V11.4 Reacción de estrés a combate y operaciones**
- V11.8 Otros trastornos mentales**
- V11.9 Trastorno mental no especificado**
- V12 Historial personal de otras enfermedades**
- V12.0 Enfermedades infecciosas y parasitarias**
Excluye: historia personal de enfermedades infecciosas de un aparato (o sistema) concreto
- V12.00 Enfermedad infecciosa y parasitaria no especificada**
- V12.01 Tuberculosis**
- V12.02 Poliomielitis**
- V12.03 Malaria**
- V12.04 Estafilococo aureus resistente a la meticilina**
 MRSA
- V12.09 Otras**
- V12.1 Carencia nutritiva**
- V12.2 Trastornos endocrinos, metabólicos y de inmunidad**
Excluye: historia de alergia (V14.0-V14.9, V15.01-V15.09)
- * **V12.21 Diabetes gestacional**
- * **V12.29 Otros trastornos endocrinos, metabólicos y de inmunidad**
- V12.3 Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos**
- V12.4 Trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos**
- V12.40 Trastornos no especificados del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**
- V12.41 Neoplasia benigna de cerebro**
- V12.42 Infecciones del sistema nervioso central**
 Encefalitis
 Meningitis
- V12.49 Otros trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos**
- + **V12.5 Enfermedades del aparato circulatorio**
Excluye: antiguo infarto de miocardio (412)
 historia de shock anafiláctico (V13.81)
 síndrome posinfarto de miocardio (411.0)
- V12.50 Enfermedades circulatorias no especificadas**
- + **V12.51 Trombosis y embolismo venoso**
Excluye: embolia pulmonar (V12.55)
- V12.52 Tromboflebitis**
- V12.53 Paro cardíaco súbito**
 Muerte súbita cardíaca, reanimación con éxito
- V12.54 Ataque isquémico transitorio (AIT) e infarto cerebral sin déficit residual**
 Déficit neurológico isquémico reversible (DNIR)
 Déficit neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP)
 Ictus NEOM sin déficits residuales
Excluye: efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.0-438.9)
 historia de lesión cerebral traumática (V15.52)
- * **V12.55 Embolia pulmonar**
- V12.59 Otros**
- V12.6 Enfermedades del aparato respiratorio**
Excluye: tuberculosis (V12.01)

- V12.60 Enfermedad no especificada del aparato respiratorio
- V12.61 Neumonía (recurrente)
- V12.69 Otras enfermedades del aparato respiratorio
- V12.7 Enfermedades del aparato digestivo
 - V12.70 Enfermedad digestiva inespecificada
 - V12.71 Úlcera péptica
 - V12.72 Pólipos en colon
 - V12.79 Otras
- V13 Historial personal de otras enfermedades
 - V13.0 Trastornos del aparato urinario
 - V13.00 Trastornos urinarios no especificados
 - V13.01 Cálculos urinarios
 - V13.02 Infección (tracto) urinaria(o)
 - V13.03 Síndrome nefrótico
 - V13.09 Otros
 - V13.1 Enfermedad trofoblástica
 - Excluye:* supervisión durante un embarazo actual (V23.1)
 - V13.2 Otros trastornos obstétricos y del aparato genital
 - Excluye:* pérdida repetida de embarazo (646.3)
sin embarazo actual (629.81)
supervisión durante embarazo actual de una mujer con historial obstétrico de alto riesgo (V23.0-V23.9)
 - V13.21 Historia personal de parto prematuro
 - Excluye:* embarazo actual con historia de parto prematuro (V23.41)
 - V13.22 Historia personal de displasia cervical
 - Historia personal de enfermedades clasificadas bajo 622.10-622.12
 - Excluye:* historia personal de neoplasia maligna de cuello uterino (V10.41)
 - V13.23 Historia personal de displasia vaginal
 - Historia personal de afecciones clasificables bajo 630.0
 - Excluye:* historia personal de neoplasia maligna de vagina (V10.44)
 - V13.24 Historia personal de displasia vulvar
 - Historia personal de afecciones clasificables bajo 624.01-624.02
 - Excluye:* historia personal de neoplasia maligna de vulva (V10.44)
 - V13.29 Otros trastornos obstétricos y del aparato genital
 - V13.3 Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo
 - V13.4 Artritis
 - V13.5 Otros trastornos musculoesqueléticos
 - V13.51 Fractura patológica
 - Fractura patológica consolidada
 - Excluye:* historia personal de fractura traumática (V15.51)
 - V13.52 Fractura por sobrecarga
 - Fractura por sobrecarga consolidada
 - Excluye:* historia personal de fractura traumática (V15.51)
 - V13.59 Otros trastornos musculoesqueléticos
 - V13.6 Malformaciones congénitas (corregidas)
 - V13.61 Historia personal de hipospadias (corregido)
 - V13.62 Historia personal de otras malformaciones congénitas (corregidas) del aparato genitourinario
 - V13.63 Historia personal de malformaciones congénitas (corregidas) del sistema nervioso
 - V13.64 Historia personal de malformaciones congénitas (corregidas) de ojo, oreja, cara y cuello
 - Labio leporino y paladar hendido corregidos

- V13.65 Historia personal de malformaciones congénitas (corregidas) de corazón y aparato circulatorio
- V13.66 Historia personal de malformaciones congénitas (corregidas) de aparato respiratorio
- V13.67 Historia personal de malformaciones congénitas (corregidas) de aparato digestivo
- V13.68 Historia personal de malformaciones congénitas (corregidas) de tegumentos, extremidades y sistema osteomuscular
- V13.69 Historia personal de otras malformaciones congénitas (corregidas)
- V13.7 Problemas perinatales
Excluye: estado de bajo peso en el nacimiento (V21.30-V21.35)
- V13.8 Otras enfermedades especificadas
- * V13.81 Anafilaxis
 - * V13.89 Otras enfermedades especificadas
- V13.9 Enfermedad no especificada
- V14 Historial personal de alergia a agentes medicamentosos
- V14.0 Penicilina
- V14.1 Otro agente antibiótico
- V14.2 Sulfonamidas
- V14.3 Otro agente antiinfeccioso
- V14.4 Agente anestésico
- V14.5 Agente narcótico
- V14.6 Agente analgésico
- V14.7 Suero o vacuna
- V14.8 Otros agentes medicamentosos especificados
- V14.9 Agente medicamentoso no especificado
- V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la salud
Excluye: historia personal de tratamiento medicamentoso (V87.41-V87.49)
- V15.0 Alergia, salvo alergia a agentes medicamentosos
Excluye: alergia a sustancias alimentarias usadas como base para agentes medicamentosos (V14.0-V14.9)
- V15.01 Alergia a los cacahuetes
- V15.02 Alergia a los productos lácteos
Excluye: intolerancia a la lactosa (271.3)
- V15.03 Alergia a los huevos
- V15.04 Alergia a los mariscos
 Crustáceos
 Tinta de mariscos (calamar) (pulpo)
- V15.05 Alergia a otros alimentos
 Aditivos de alimentos
 Nueces
- V15.06 Alergia a insectos y arácnidos
 Arañas
 Chinchas
 Picaduras y mordeduras de insectos
- V15.07 Alergia al látex
 Sensibilidad al látex
- V15.08 Alergia a contrastes radiográficos
 Medios de contraste utilizados para procedimientos radiológicos diagnósticos
- V15.09 Otras alergias, que no sean a agentes medicamentosos
- V15.1 Cirugía cardíaca y de los grandes vasos
Excluye: sustitución mediante trasplante u otros medios (V42.1-V42.2, V43.2-V43.4)
- V15.2 Cirugía de otros órganos
Excluye: sustitución mediante trasplante u otros medios (V42.0-V43.8)
- V15.21 Historia personal de cirugía "in utero" durante el embarazo

- V15.22 Historia personal de cirugía "in utero" en etapa fetal**
- V15.29 Cirugía de otros órganos**
- V15.3 Irradiación**
Exposición anterior a radiación terapéutica u otras radiaciones ionizantes
- V15.4 Trauma psicológico**
Excluye: *historial de enfermedad clasificable bajo 290-316 (V11.0-V11.9)*
- V15.41 Historia de malos tratos físicos**
Violación
- V15.42 Historia de malos tratos emocionales**
Abandono
- V15.49 Otros**
- V15.5 Lesión**
- V15.51 Fractura traumática**
Fractura traumática consolidada
Excluye: *historia personal de fractura patológica y por tensión (V13.51, V13.52)*
- V15.52 Historia de lesión cerebral traumática**
Excluye: *historia personal de accidente cerebrovascular (infarto cerebral), sin déficits residuales (V12.54)*
- V15.53 Historia personal de cuerpo extraño retenido totalmente eliminado**
- V15.59 Otra lesión**
- V15.6 Envenenamiento**
- V15.7 Contracepción**
Excluye: *presencia de dispositivo anticonceptivo intrauterino como descubrimiento incidental (V45.5)*
tratamiento anticonceptivo actual (V25.0-V25.4)
- V15.8 Otro historial personal especificado que presenta riesgos para la salud**
Excluye: *contacto con y exposición (sospecha) a:*
arsénico y otros metales (V87.01-V87.09)
compuestos y tintes aromáticos (V87.11-V87.19)
hongos (V87.31)
- V15.80 Historia sedación moderada fallida**
Historia de sedación consciente fallida
- V15.81 No cumplimiento de tratamiento médico**
Excluye: *incumplimiento de diálisis renal (V45.12)*
- V15.82 Historia de uso de tabaco**
Excluye: *dependencia de tabaco (305.1)*
- V15.83 Estado de baja inmunización**
Calendario de vacunación interrumpido
Estado de inmunización negligente
- V15.84 Contacto con y (sospecha de) exposición a amianto**
- V15.85 Contacto con y (sospecha de) exposición a fluidos corporales potencialmente peligrosos**
- V15.86 Contacto con y (sospecha de) exposición al plomo**
- V15.87 Historia de Oxigenación por Membrana ExtraCorpórea [OMEC] (ECMO)**
- V15.88 Historia de caídas**
Riesgo de caídas
- V15.89 Otros**
Excluye: *contacto con y exposición (sospecha) a otras sustancias potencialmente peligrosas (V87.39)*
contacto con y exposición (sospecha) a otros compuestos químicos potencialmente peligrosos (V87.2)
- V15.9 Historial personal no especificado que presenta riesgos para la salud**
- V16 Historial familiar de neoplasias malignas**

- V16.0 Tracto gastrointestinal**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 140-159
- V16.1 Tráquea, bronquio y pulmón**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 162
- V16.2 Otros órganos respiratorios e intratorácicos**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 160-161, 163-165
- V16.3 Mama**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 174
- V16.4 Órganos genitales**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 179-187
 - V16.40 Órganos genitales, no especificados**
 - V16.41 Ovarios**
 - V16.42 Próstata**
 - V16.43 Testículos**
 - V16.49 Otros**
- V16.5 Órganos urinarios**
Historia familiar de enfermedad clasificable bajo 188-189
 - V16.51 Riñón**
 - V16.52 Vejiga**
 - V16.59 Otros**
- V16.6 Leucemia**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 204-208
- V16.7 Otras neoplasias malignas linfáticas y hemopoyéticas**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 200-203
- V16.8 Otra neoplasia maligna especificada**
Historial familiar de otra enfermedad clasificable bajo 140-199
- V16.9 Neoplasia maligna no especificada**
- V17 Historial familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas**
 - + V17.0 Enfermedad psiquiátrica**
[Excluye:] historial familiar de discapacidad intelectual (V18.4)
 - V17.1 Ataque (cerebrovascular)**
 - V17.2 Otras enfermedades neurológicas**
Corea de Huntington
Epilepsia
 - V17.3 Cardiopatía isquémica**
 - V17.4 Otras enfermedades cardiovasculares**
 - V17.41 Historia familiar de muerte súbita cardiaca (MSC)**
[Excluye:] historia familiar de cardiopatía isquémica (V17.3)
historia familiar de infarto de miocardio (V17.3)
 - V17.49 Historia familiar de otras enfermedades cardiovasculares**
Historia familiar de enfermedades cardiovasculares NEOM
 - V17.5 Asma**
 - V17.6 Otras enfermedades respiratorias crónicas**
 - V17.7 Artritis**
 - V17.8 Otras enfermedades musculoesqueléticas**
 - V17.81 Osteoporosis**
 - V17.89 Otras enfermedades reumáticas**
- V18 Historial familiar de otras ciertas enfermedades especificadas**
 - V18.0 Diabetes mellitus**
 - V18.1 Otras enfermedades endocrinas y metabólicas**
 - V18.11 Síndrome de neoplasia endocrina múltiple [NEM]**
 - V18.19 Otras enfermedades endocrinas y metabólicas**
 - V18.2 Anemia**
 - V18.3 Otros trastornos de la sangre**

- + **V18.4 Discapacidad intelectual**
- V18.5 Trastornos digestivos**
 - V18.51 Pólipos de colon**
 - Excluye:** *historia familiar de neoplasia maligna de tracto gastrointestinal (V16.0)*
 - V18.59 Otros trastornos digestivos**
- V18.6 Enfermedades renales**
 - V18.61 Riñón poliquístico**
 - V18.69 Otras enfermedades renales**
- V18.7 Otras enfermedades genitourinarias**
- V18.8 Enfermedades infecciosas y parasitarias**
- V18.9 Portador de enfermedad genética**
- V19 Historial familiar de otras enfermedades**
 - V19.0 Ceguera o pérdida de vista**
 - V19.1 Otros trastornos oculares**
 - * **V19.11 Glaucoma**
 - * **V19.19 Otros trastornos oculares especificados**
 - V19.2 Sordera o pérdida del oído**
 - V19.3 Otros trastornos del oído**
 - V19.4 Enfermedades de la piel**
 - V19.5 Anomalías congénitas**
 - V19.6 Trastornos alérgicos**
 - V19.7 Consanguinidad**
 - V19.8 Otra enfermedad**

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO (V20-V29)

- V20 Supervisión sanitaria de lactante o niño**
 - V20.0 Expósito**
 - V20.1 Otro bebé o niño sano que recibe cuidados**
 - Supervisión de cuidados médicos o de enfermería de niño sano en caso de:
 - condiciones socioeconómicas adversas en el hogar
 - enfermedad materna, física o psiquiátrica
 - número excesivo de niños en el hogar que impide o interfiere en los cuidados normales
 - V20.2 Revisión sanitaria rutinaria del lactante o niño**
 - Comprobación del desarrollo del bebé o niño
 - Control de salud para niños de más de 28 días
 - Inmunizaciones correspondientes a la edad
 - Pruebas rutinarias de visión o audición
 - Utilice código(s) adicional(es) para identificar:
 - reconocimiento de cribaje especial para enfermedades (V73.0-V82.9)
 - Excluye:** *controles de salud para niños menores de 29 días (V20.31-V20.32)*
 - cribaje especial para detectar deficiencias del desarrollo (V79.3)*
 - supervisión de salud de recién nacido (V20.31-V20.32)*
 - V20.3 Supervisión de salud de recién nacido**
 - Control de salud para niños menores de 29 días
 - Excluye:** *control de salud para niños de más de 28 días (V20.2)*
 - V20.31 Supervisión de salud para recién nacido de menos de 8 días de edad**
 - Control de salud para recién nacidos de menos de 8 días de edad
 - V20.32 Supervisión de salud para recién nacido entre 8 y 28 días de edad**
 - Control de peso de recién nacido
 - Control de salud para recién nacidos desde 8 hasta 28 días de edad
- V21 Estados constitucionales durante el desarrollo**

- V21.0** Periodo de crecimiento rápido durante la infancia
- V21.1** Pubertad
- V21.2** Otro estado constitucional durante la adolescencia
- V21.3** Estado de bajo peso en el nacimiento
Excluye: *historial de problemas perinatales (V13.7)*
- V21.30** Estado de bajo peso en el nacimiento, no especificado
- V21.31** Estado de bajo peso en el nacimiento, menos de 500 gramos
- V21.32** Estado de bajo peso en el nacimiento, 500-999 gramos
- V21.33** Estado de bajo peso en el nacimiento, 1000-1499 gramos
- V21.34** Estado de bajo peso en el nacimiento, 1500-1999 gramos
- V21.35** Estado de bajo peso en el nacimiento, 2000-2500 gramos
- V21.8** Otros estados constitucionales especificados durante el desarrollo
- V21.9** Estado constitucional durante el desarrollo no especificado
- V22** Embarazo normal
Excluye: *examen o pruebas de embarazo, embarazo no confirmado (V72.40)*
- V22.0** Supervisión de embarazo normal de primigesta
- V22.1** Supervisión de otro embarazo normal
- V22.2** Estado de embarazo, incidental
 Estado de embarazo NEOM
- V23** Supervisión de embarazo de alto riesgo
- V23.0** Embarazo con historial de infertilidad
- V23.1** Embarazo con historial de enfermedad trofoblástica
 Embarazo con historial de:
 mola hidatiforme
 mola vesicular
Excluye: *aquél sin embarazo actual (V13.1)*
- V23.2** Embarazo con historial de aborto
 Embarazo con historial de enfermedades clasificables bajo 634-638
Excluye: *pérdida repetida de embarazo:*
aquella sin embarazo actual (629.81)
cuidados durante el embarazo (646.3)
- V23.3** Gran multiparidad
Excluye: *aquella sin embarazo actual (V61.5)*
cuidados con respecto al parto y trabajo del parto (659.4)
- V23.4** Embarazo con otro historial obstétrico no satisfactorio
 Embarazo con historial de otras enfermedades clasificables bajo 630-676
- V23.41** Embarazo con historia de parto prematuro
- * **V23.42** Embarazo con historia de embarazo ectópico
- V23.49** Embarazo con otro historial obstétrico no satisfactorio
- V23.5** Embarazo con otro historial reproductivo no satisfactorio
 Embarazo con historial de mortinato o muerte neonatal
- V23.7** Atención prenatal insuficiente
 Historia de nula o escasa atención prenatal
- V23.8** Otro embarazo de alto riesgo
- V23.81** Primigrávida de edad avanzada
 Primer embarazo en mujer de 35 o más años en la fecha prevista de parto
Excluye: *embarazo complicado por edad avanzada de mujer primigrávida (659.5)*
- V23.82** Multigrávida de edad avanzada
 Segundo o posterior embarazo en mujer de 35 o más años en la fecha prevista de parto
Excluye: *embarazo complicado por edad avanzada de mujer multigrávida (659.6)*
- V23.83** Primigrávida joven
 Primer embarazo en mujer menor de 16 años en la fecha prevista de parto
Excluye: *embarazo complicado por baja edad de mujer primigrávida (659.8)*

- V23.84 Multigrávida joven**
 Segundo o posterior embarazo en mujer menor de 16 años en la fecha prevista de parto
Excluye: embarazo complicado por baja edad de mujer multigrávida (659.8)
- V23.85 Embarazo producido por tecnología de reproducción asistida**
 Embarazo producido por fecundación in vitro
- V23.86 Embarazo con historia de cirugía sobre útero durante un embarazo previo**
Excluye: tratamiento del embarazo afectado por cirugía sobre el útero durante el embarazo actual (679.0 a 679.1)
- * **V23.87 Embarazo con viabilidad fetal no concluyente**
 Contacto para determinación de viabilidad fetal del embarazo
- V23.89 Otro embarazo de alto riesgo**
- V23.9 Embarazo no especificado de alto riesgo**
- V24 Cuidados y examen posparto**
- V24.0 Inmediatamente después del parto**
 Cuidados y observación en casos no complicados
- V24.1 Madre lactante**
 Supervisión de lactancia
- V24.2 Revisión de seguimiento rutinario postparto**
- V25 Asistencia anticonceptiva**
- V25.0 Asesoramiento y consejos generales**
- V25.01 Prescripción de anticonceptivos orales**
- V25.02 Iniciación de otras medidas anticonceptivas**
 Colocación de diafragma
 Prescripción de espumas, cremas u otros agentes
- V25.03 Contacto para asesoramiento y prescripción anticonceptiva urgente**
 Contacto para asesoramiento y prescripción anticonceptiva poscoital
- V25.04 Asesoramiento y recomendaciones en planificación familiar natural para evitar un embarazo**
- V25.09 Otros**
 Consejos sobre planificación familiar
- V25.1 Contacto para inserción o retirada de dispositivo anticonceptivo intrauterino**
Excluye: contacto para control rutinario de dispositivo intrauterino (V25.42)
- V25.11 Contacto para inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino**
- V25.12 Contacto para retirada de dispositivo anticonceptivo intrauterino**
- V25.13 Contacto para extracción y reinserción del dispositivo anticonceptivo intrauterino**
 Contacto para sustitución de dispositivo anticonceptivo intrauterino
- V25.2 Esterilización**
 Ingreso para la interrupción de trompas de Falopio o vasos deferentes
- V25.3 Extracción menstrual**
 Regulación menstrual
- V25.4 Seguimiento de métodos anticonceptivos recetados con anterioridad**
 Comprobación, reinserción o eliminación de dispositivo anticonceptivo
 Repetición de prescripción de método anticonceptivo
 Revisión rutinaria con respecto a el mantenimiento de un dispositivo anticonceptivo
- V25.40 Seguimiento anticonceptivo, no especificado**
- V25.41 Píldora anticonceptiva**
- V25.42 Dispositivo anticonceptivo intrauterino**
 Comprobación de dispositivo intrauterino
Excluye: inserción o retirada de dispositivo intrauterino (V25.11-V25.13)
 presencia de dispositivo anticonceptivo intrauterino como hallazgo accidental (V45.5)
- V25.43 Dispositivo anticonceptivo subdérmico**
- V25.49 Otro método anticonceptivo**
- V25.5 Inserción de implante anticonceptivo subdérmico**

- V25.8 Otra asistencia anticonceptiva especificada**
 Recuento de espermatozoides después de vasectomía
Excluye: recuento de espermatozoides después de reversión de esterilización (V26.22)
 recuento de espermatozoides para estudio de fertilidad (V26.21)
- V25.9 Asistencia anticonceptiva no especificada**
- V26 Asistencia procreativa**
- V26.0 Tuboplastia o vasoplastia después de esterilización anterior**
- V26.1 Inseminación artificial**
- V26.2 Investigación y pruebas**
Excluye: recuento de espermatozoides después de vasectomía (V25.8)
- V26.21 Prueba de fertilidad**
 Insuflación de trompas de Falopio
 Recuento de espermatozoides para estudio de fertilidad (V26.3)
Excluye: consejo genético y pruebas genéticas (V26.31-V26.39)
- V26.22 Cuidados posteriores tras reversión de esterilización**
 Insuflación de trompas de Falopio tras reversión de la esterilización
 Recuento de espermatozoides tras reversión de la esterilización
- V26.29 Otras investigaciones y pruebas**
- V26.3 Consejo genético y pruebas genéticas**
Excluye: prueba de fertilidad (V26.21)
 pruebas genéticas no relacionadas con la procreación (V82.71, V82.79)
- V26.31 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a mujer**
- V26.32 Otra prueba genética realizada a mujer**
 Utilice código adicional para identificar pérdida repetida de embarazo (629.81, 646.3)
- V26.33 Consejo genético**
- V26.34 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a hombre**
- V26.35 Contacto para estudio de pareja masculina de mujer con pérdida repetida de embarazos**
- V26.39 Otra prueba genética realizada a hombre**
- V26.4 Asesoramiento y consejos generales**
- V26.41 Asesoramiento y consejo procreativo utilizando planificación familiar natural**
- V26.42 Contacto para asesoramiento sobre preservación de la fertilidad**
 Contacto para asesoramiento sobre preservación de fertilidad antes de extirpación quirúrgica de gónadas
 Contacto para asesoramiento sobre preservación de fertilidad antes de tratamiento contra cáncer
- V26.49 Otro asesoramiento y consejo en asistencia procreativa**
- V26.5 Estados de esterilización**
- V26.51 Estados de ligadura tubárica**
Excluye: esterilidad de causa diferente a ligadura tubárica previa (628.0-628.9)
- V26.52 Estado de vasectomía**
- V26.8 Otra asistencia procreativa especificada**
- V26.81 Admisión para ciclo de fertilidad de reproducción asistida**
 Paciente bajo fecundación in vitro
 Utilice código adicional para identificar el tipo de infertilidad
Excluye: diagnóstico y pruebas antes del ciclo - codificar en la causa del contacto o consulta
- V26.82 Contacto para procedimiento de preservación de la fertilidad**
 Contacto para procedimiento de preservación de la fertilidad antes de extirpación quirúrgica de gónadas
 Contacto para procedimiento de preservación de la fertilidad antes de tratamiento contra cáncer

- V26.89 Otra asistencia procreativa especificada**
- V26.9 Asistencia procreativa no especificada**
- V27 Resultado del parto**
 Nota: El propósito de la presente categoría es la codificación del resultado del parto en el historial de la madre
- V27.0 Niño único nacido con vida**
- V27.1 Niño único mortinato**
- V27.2 Gemelos, ambos nacidos con vida**
- V27.3 Gemelos, uno nacido con vida y el otro mortinato**
- V27.4 Gemelos, ambos mortinatos**
- V27.5 Otro parto múltiple, todos nacidos con vida**
- V27.6 Otro parto múltiple, algunos nacidos con vida**
- V27.7 Otro parto múltiple, todos mortinatos**
- V27.9 Resultado del parto no especificado**
 Parto múltiple con resultado con respecto al niño no especificado
 Parto único con resultado con respecto al niño no especificado
- V28 Contacto para cribaje prenatal de la madre**
Excluye: *cuidados prenatales rutinarios (V22.0-V23.9)*
resultados anormales en chequeos-código de resultados
sospecha de enfermedades fetales que afectan al tratamiento del embarazo (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00-658.93)
sospecha de enfermedades fetales no encontradas (V89.01-V89.09)
- V28.0 Cribaje para la detección de anomalías cromosómicas mediante amniocentesis**
- V28.1 Cribaje para la detección de niveles elevados alfa fetoproteína en líquido amniótico**
- V28.2 Otro cribaje basado en amniocentesis**
- V28.3 Contacto para cribaje rutinario para la detección de malformaciones mediante ultrasonidos**
 Contacto para ecografía fetal rutinaria NEOM
Excluye: *consejo y pruebas genéticas (V26.31-V26.39)*
contacto para estudio anatómico fetal (V28.81)
- V28.4 Cribaje para el retardo de crecimiento fetal mediante ultrasonidos**
- V28.5 Cribaje para la detección de isoimmunización**
- V28.6 Cribaje para estreptococos B**
- V28.8 Otro cribaje prenatal especificado**
- V28.81 Contacto para estudio anatómico fetal**
- V28.82 Contacto para cribado de riesgo de parto pretérmino**
- V28.89 Otro cribado prenatal especificado**
 Cribado genómico
 Cribado proteómico
 Muestreo de vellosidad coriónica
 Prueba de translucencia nucal
- V28.9 Cribaje prenatal no especificado**
- V29 Observación y evaluación de recién nacidos por sospecha de enfermedades no encontradas**
 Nota: Esta categoría debe de usarse en recién nacidos durante el periodo neonatal (los primeros 28 días de vida) en los que se sospecha la presencia de alguna condición anormal como resultado de la exposición del embarazo o nacimiento, pero sin signos o síntomas, y que después de ser examinados y observados, no fué encontrada.
Excluye: *sospecha de enfermedades fetales no encontradas (V89.01-V89.09)*
- V29.0 Observación por sospecha de enfermedades infecciosas**
- V29.1 Observación por sospecha de enfermedades neurológicas**
- V29.2 Observación por sospecha de enfermedad respiratoria**
- V29.3 Observación por sospecha de enfermedad genética o metabólica**
- V29.8 Observación por sospecha de otras enfermedades especificadas**
- V29.9 Observación por sospecha de enfermedad no especificada**

RECIÉN NACIDOS CON VIDA SEGUN EL TIPO DE PARTO (V30-V39)

Nota: Las categorías tienen como propósito la codificación de recién nacidos con vida que no estén enfermos, pero que, sin embargo, son objeto de cuidados médicos [por ejemplo, ocupación de cuna o moisés].

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse en las categorías V30-V39:

0 Nacido en Hospital

1 Nacido antes del ingreso en el hospital

2 Nacido fuera del hospital y no hospitalizado

Las dos subclasificaciones siguientes de quinto dígito se utilizan con el cuarto dígito .0, Nacido en Hospital:

0 nacido sin mención de cesárea

1 nacido por cesárea

- V30** Niño único nacido con vida
[0-2][0,1]
- V31** Gemelo, co-gemelo nacido con vida
[0-2][0,1]
- V32** Gemelo, co-gemelo mortinato
[0-2][0,1]
- V33** Gemelo, no especificado
[0-2][0,1]
- V34** Otro parto múltiple, todos nacidos con vida
[0-2][0,1]
- V35** Otro parto múltiple, todos mortinatos
[0-2][0,1]
- V36** Otro parto múltiple, con algunos mortinatos y otros nacidos con vida
[0-2][0,1]
- V37** Otro parto múltiple, no especificado
[0-2][0,1]
- V39** No especificado
[0-2][0,1]

PERSONAS AFECTADAS POR UNA CIRCUNSTANCIA QUE INFLUYE EN SU ESTADO DE SALUD (V40-V49)

Nota: Las presentes categorías deben emplearse cuando dichas circunstancias se registran como "diagnósticos" o "problemas".

- V40 Problemas mentales y de comportamiento**
- V40.0 Problemas de aprendizaje**
- V40.1 Problemas de comunicación [incluyéndose el habla]**
- V40.2 Otros problemas mentales**
- V40.3 Otros problemas de comportamiento**
- * **V40.31 Vagabundeo en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
Codificar primero el trastorno subyacente, tal como:
autismo o trastorno generalizado del desarrollo (299.0-299.9)
demencia, no especificada, con trastorno del comportamiento (294.21)
discapacidades intelectuales (317-319)
enfermedad de Alzheimer (331.0)
- * **V40.39 Otro problema especificado del comportamiento**
- V40.9 Problema mental o de comportamiento no especificado**
- V41 Problemas de los sentidos y otras funciones especiales**
- V41.0 Problemas visuales**)
- V41.1 Otros problemas oculares**
- V41.2 Problemas auditivos**
- V41.3 Otros problemas del oído**
- V41.4 Problemas de la producción de voz**
- V41.5 Problemas del olfato y gusto**
- V41.6 Problemas de deglución y masticación**

V41.7 Problemas de función sexual

Excluye: *problemas maritales (V61.10)*
trastornos psicosexuales (302.0-302.9)

V41.8 Otros problemas de funciones especiales**V41.9 Problema no especificado de funciones especiales****V42 Órgano o tejido sustituido por trasplante**

Incluye: estado de órgano trasplantado homólogo o heterólogo (animal) (humano)

V42.0 Riñón**V42.1 Corazón****V42.2 Válvula cardíaca****V42.3 Piel****V42.4 Hueso****V42.5 Córnea****V42.6 Pulmón****V42.7 Hígado****V42.8 Otros****V42.81 Médula ósea****V42.82 Células troncales periféricas****V42.83 Páncreas****V42.84 Intestinos****V42.89 Otros****V42.9 Órgano o tejido no especificado****V43 Órgano o tejido sustituido por otro medio**

Incluye: órgano o tejido asistido por otro medio

sustitución de órgano por:

dispositivo artificial

dispositivo mecánico

prótesis

Excluye: *colocación y ajuste de dispositivo protésico (V52.0-V52.9)*

estado de diálisis renal (V45.11)

marcapasos cardíaco in situ (V45.01)

V43.0 Globo ocular**V43.1 Cristalino**

Pseudofaquia

V43.2 Corazón**V43.21 Dispositivo de asistencia cardíaca****V43.22 Corazón artificial totalmente implantable****V43.3 Válvula cardíaca****V43.4 Vaso sanguíneo****V43.5 Vejiga****V43.6 Articulación****V43.60 Articulación no especificada****V43.61 Hombro****V43.62 Codo****V43.63 Muñeca****V43.64 Cadera****V43.65 Rodilla****V43.66 Tobillo****V43.69 Otra****V43.7 Miembro****V43.8 Otro órgano o tejido****V43.81 Laringe****V43.82 Mama****V43.83 Piel artificial****V43.89 Otro**

- V44 Estado de apertura artificial**
Excluye: *aperturas artificiales que requieran atención o asistencia (V55.0-V55.9)*
- V44.0 Traqueostomía**
- V44.1 Gastrostomía**
- V44.2 Ileostomía**
- V44.3 Colostomía**
- V44.4 Otra apertura artificial de tracto gastrointestinal**
- V44.5 Cistostomía**
- V44.50 Cistostomía, no especificada**
- V44.51 Vesicostomía cutánea**
- V44.52 Apendicovesicostomía**
- V44.59 Otra cistostomía**
- V44.6 Otra apertura artificial del tracto urinario**
- Nefrostomía
- Ureterostomía
- Uretrostomía
- V44.7 Vagina artificial**
- V44.8 Otro estado de apertura artificial**
- V44.9 Estado no especificado de apertura artificial**
- V45 Otros estados posteriores a un procedimiento**
Excluye: *asistencia poscuidados (V51-V58.9)*
funcionamiento defectuoso u otra complicación - codificar según estado o enfermedad.
- V45.0 Dispositivo cardíaco "in situ"**
Excluye: *corazón artificial (V43.22)*
dispositivo de asistencia cardíaca (V43.21)
- V45.00 Dispositivo cardíaco no especificado**
- V45.01 Marcapasos cardíaco**
Excluye: *desfibrilador cardíaco con marcapasos cardíaco síncrono (V45.02)*
- V45.02 Desfibrilador cardíaco automático implantado**
- Con marcapasos cardíaco síncrono
- V45.09 Otros aparatos cardíacos especificados**
- Marcapasos seno carotídeo "in situ"
- V45.1 Estado de diálisis renal**
Excluye: *ingreso para tratamiento o sesión de diálisis (V56.0)*
- V45.11 Estado de diálisis renal**
- Estado de diálisis peritoneal
- Estado de hemodiálisis
- Paciente que requiere diálisis renal intermitente
- Presencia de derivación arteriovenosa (para diálisis)
- V45.12 Incumplimiento de diálisis renal**
- V45.2 Presencia de dispositivo de drenaje de líquido cefalorraquídeo**
- Derivación, válvula o dispositivo de ventrículo (comunicante) cerebral "in situ"
- Excluye:** *funcionamiento defectuoso (996.2)*
- V45.3 Estado de derivación o anastomosis intestinal**
Excluye: *estado de cirugía bariátrica (V45.86)*
estado de cirugía por obesidad (V45.86)
estado de derivación gástrica (V45.86)
- V45.4 Estado de artrodesis**
- V45.5 Presencia de dispositivo anticonceptivo**
- V45.51 Dispositivo anticonceptivo intrauterino**
Excluye: *complicación por dispositivo (996.32)*
comprobación de dispositivo (V25.42)
inserción y retirada de dispositivo (V25.11-V25.13)

- V45.52 Implante anticonceptivo subdérmico**
- V45.59 Otro**
- V45.6 Estados posquirúrgicos del ojo y anexos**
 Adhesión quirúrgica de párpado estado después de cirugía ocular
 Ampolla filtrante estado después de cirugía ocular
 Extracción de catarata estado después de cirugía ocular
Excluye: *afaqueia (379.31)*
globo ocular artificial (V43.0)
- V45.61 Estado de extracción de cataratas**
 Utilice código adicional para estado de cristalino artificial asociado (V43.1)
- V45.69 Otros estados posteriores a la cirugía de ojo y anexos**
- V45.7 Ausencia de órganos adquirida**
- V45.71 Ausencia de mama y pezón, adquiridas**
Excluye: *ausencia congénita de mama y pezón (757.6)*
- V45.72 Ausencia de intestino (delgado) (grueso) adquirida**
- V45.73 Ausencia de riñón adquirida**
- V45.74 Otras partes del tracto urinario**
 Vejiga
- V45.75 Estómago**
- V45.76 Pulmón**
- V45.77 Órganos genitales**
Excluye: *ausencia adquirida de cuello uterino y útero (V88.01-V88.03)*
estado de mutilación genital femenina (629.20-629.29)
- V45.78 Ojo**
- V45.79 Otras ausencias de órganos adquiridas**
Excluye: *ausencia adquirida de páncreas (V88.11-V88.12)*
- V45.8 Otros estados posteriores a un procedimiento**
- V45.81 Estado de desviación aortocoronaria**
- V45.82 Estado de angioplastia coronaria transluminal percutánea**
- V45.83 Estado de extracción de implante de mama**
- V45.84 Estado de restauración dental**
 Estado de corona dental
 Estado de empaste dental
- V45.85 Bomba de insulina**
- V45.86 Estado de cirugía bariátrica**
 Estado de bandaje gástrico
 Estado de cirugía por obesidad
 Estado de derivación gástrica por obesidad
Excluye: *estado de cirugía bariátrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio (649.2)*
estado de derivación o anastomosis intestinal (V45.3)
- V45.87 Estado de extracción de órgano trasplantado**
 Extracción de órgano trasplantado previamente debido a complicación, fallo, rechazo o infección
Excluye: *contacto por rechazo de órgano trasplantado - codificar en complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89)*
- V45.88 Estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión en la institución actual**
 Codificar primero la patología que requiere administración de Tpa, tal como:
 infarto cerebral agudo (433.0-433.9 con quinto dígito 1, 434.0-434.9 con quinto dígito 1)
 infarto miocárdico agudo (410.00-410.92)
- V45.89 Otro**
 Presencia de marcapasos neural u otro dispositivo electrónico
Excluye: *prótesis vascular "in situ" (V43.4)*
válvula cardíaca artificial "in situ" (V43.3)

- V46 Otra dependencia de máquinas y dispositivos**
 - V46.0 Aspirador**
 - V46.1 Respirador [ventilador]**
 - Pulmón de acero
 - V46.11 Estado de dependencia de respirador**
 - V46.12 Contacto por fallo de funcionamiento durante dependencia de respirador**
 - V46.13 Admisión para deshabitamiento de respirador [ventilador]**
 - V46.14 Complicación mecánica de respirador [ventilador]**
 - Fallo mecánico de respirador [ventilador]
 - V46.2 Administración de oxígeno**
 - Oxigenoterapia a largo plazo
 - V46.3 Dependencia de silla de ruedas**
 - Confinamiento en silla de ruedas
 - Codificar primero la causa de la dependencia, tal como:
 - distrofia muscular (359.1)
 - obesidad (278.00-278.03)
 - V46.8 Otras máquinas capacitantes**
 - Cámara hiperbárica
 - Possum (MSOP) [mecanismo de selector operado por el paciente]
 - Excluye:** máquina de diálisis renal (V45.11)
 - marcapasos cardíaco (V45.0)
 - V46.9 Dependencia de máquina no especificada**
- V47 Otros problemas de órganos internos**
 - V47.0 Deficiencias de órganos internos**
 - V47.1 Problemas mecánicos y motores de órganos internos**
 - V47.2 Otros problemas cardiorrespiratorios**
 - Intolerancia de ejercicios cardiovasculares acompañada de dolor (con):
 - actividad normal
 - en reposo
 - menos actividad de la normal
 - V47.3 Otros problemas digestivos**
 - V47.4 Otros problemas urinarios**
 - V47.5 Otros problemas genitales**
 - V47.9 No especificados**
- V48 Problemas de la cabeza, cuello y tronco**
 - V48.0 Deficiencias de la cabeza**
 - Excluye:** deficiencia de oídos, párpados y nariz (V48.8)
 - V48.1 Deficiencias de cuello y tronco**
 - V48.2 Problemas mecánicos y motores de la cabeza**
 - V48.3 Problemas mecánicos y motores del cuello y tronco**
 - V48.4 Problema sensorial de la cabeza**
 - V48.5 Problema sensorial de cuello y tronco**
 - V48.6 Desfiguraciones de la cabeza**
 - V48.7 Desfiguraciones de cuello y tronco**
 - V48.8 Otros problemas de cabeza, cuello y tronco**
 - V48.9 Problema no especificado de cabeza, cuello y tronco**
- V49 Otros procesos que influyen en el estado de salud**
 - V49.0 Deficiencias de miembros**
 - V49.1 Problemas mecánicos de miembros**
 - V49.2 Problemas motores de miembros**
 - V49.3 Problemas sensoriales de miembros**
 - V49.4 Desfiguraciones de miembros**
 - V49.5 Otros problemas de miembros**

- V49.6 Estado de amputación de miembro superior**
- V49.60 A nivel no especificado**
 - V49.61 Pulgar**
 - V49.62 Otro(s) dedo(s)**
 - V49.63 Mano**
 - V49.64 Muñeca**
 - Desarticulación de la muñeca
 - V49.65 Por debajo del codo**
 - V49.66 Por encima del codo**
 - Desarticulación del codo
 - V49.67 Hombro**
 - Desarticulación del hombro
- V49.7 Estado de amputación de miembro inferior**
- V49.70 A nivel no especificado**
 - V49.71 Dedo gordo**
 - V49.72 Otro(s) dedo(s)**
 - V49.73 Pie**
 - V49.74 Tobillo**
 - Desarticulación de tobillo
 - V49.75 Por debajo de la rodilla**
 - V49.76 Por encima de la rodilla**
 - Desarticulación de rodilla
 - V49.77 Cadera**
 - Desarticulación de cadera
- V49.8 Otros procesos especificados que influyen en el estado de salud**
- V49.81 Estado posmenopáusico asintomático (natural) (relacionado con la edad)**
 - Excluye:** *menopausia posquirúrgica (256.2)*
 - menopausia prematura (256.31)*
 - menopausia sintomática (627.0-627.9)*
 - trastornos menopáusicos y premenopáusicos (627.0-627.9)*
 - V49.82 Estado de sellado dental**
 - V49.83 Estado de espera de trasplante de órgano**
 - V49.84 Situación de encamado**
 - V49.85 Deterioro sensorial dual**
 - Ceguera con sordera
 - Deterioro combinado visual y auditivo
 - Codificar primero:
 - deterioro auditivo (389.00-389.9)
 - deterioro visual (369.00-369.9)
 - V49.86 Estado de "no reanimar"**
 - V49.87 Estado de limitación física**
 - Excluye:** *limitación debido a un procedimiento - omitir código*
 - V49.89 Otros procesos especificados que influyen en el estado de salud**
- V49.9 No especificados**

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS Y CUIDADOS POSTERIORES (V50-V59)

Nota: El propósito de las categorías V51-V58 es su utilización para indicar un motivo de cuidados en pacientes que ya han sido tratados con anterioridad por alguna enfermedad o lesión no presente en la actualidad, pero que están recibiendo cuidados para consolidar el tratamiento, para tratar estados residuales, o para impedir su reaparición.

Excluye: *revisión de seguimiento para vigilancia médica después de tratamiento (V67.0-V67.9)*

V50 Cirugía electiva para propósitos que no sean los de remediar estados de salud

- V50.0 Trasplante de pelo**
- V50.1 Otra cirugía plástica para corregir aspecto estético no aceptable**
 Aumento o reducción de los senos
 Estiramiento de la cara
Excluye: cirugía plástica después de lesión curada u operación (V51.0-V51.8)
 contacto para reducción de mama (611.1)
- V50.2 Circuncisión rutinaria o ritual**
 Circuncisión en ausencia de una indicación médica significativa
- V50.3 Perforación de orejas**
- V50.4 Extirpación profiláctica de órganos**
Excluye: donaciones de órganos (V59.0-V59.9)
 extirpación terapéutica - codificar según enfermedad
- V50.41 Mama**
- V50.42 Ovario**
- V50.49 Otros**
- V50.8 Otra**
- V50.9 No especificada**
- V51 Asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica**
 Cirugía plástica después de lesión curada u operación
Excluye: cirugía plástica estética (V50.1)
 cirugía plástica como tratamiento de lesión o enfermedad actual - codificar según estado, enfermedad o lesión
 reparación de tejido cicatrizado - codifique cicatriz
- V51.0 Contacto para reconstrucción de mama después de mastectomía**
Excluye: deformidad y desproporción de mama reconstruida (612.0-612.1)
- V51.8 Otra asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica**
- V52 Colocación y ajuste de dispositivo protésico e implante**
 Incluye: Extracción de dispositivo
Excluye: estado solo, sin necesidad de cuidados (V43.0-V43.8)
 funcionamiento defectuoso o complicación de dispositivo protésico (996.0-996.7)
- V52.0 Brazo artificial (completo) (parcial)**
- V52.1 Pierna artificial (completa) (parcial)**
- V52.2 Ojo artificial**
- V52.3 Dispositivo protésico dental**
- V52.4 Prótesis e implante de mama**
 Cambio de implante (material diferente) (talla diferente)
 Extracción de expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente
Excluye: admisión para inserción inicial de implante mamario para aumento de mama (V50.1)
 admisión para reconstrucción de mama tras mastectomía (V51.0)
 complicaciones del implante de mama (996.54, 996.69, 996.79)
- V52.8 Otro dispositivo protésico especificado**
- V52.9 Dispositivo protésico no especificado**
- V53 Colocación y ajuste de otro dispositivo**
 Incluye: extracción de dispositivo
 reemplazamiento de dispositivo
Excluye: estado solo, sin necesidad de cuidados (V45.0-V45.8)
- V53.0 Dispositivos relacionados con el sistema nervioso y los sentidos especiales**
- V53.01 Implante y ajuste de derivación ventricular cerebral**
- V53.02 Implante y ajuste de neuromascapasos (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal)**

- V53.09 Implante y ajuste de otros dispositivos relacionados con el sistema nervioso y otros sentidos especiales**
 Dispositivo sustitutivo auditivo
 Dispositivo sustitutivo visual
- V53.1 Gafas y lentes de contacto**
- V53.2 Audífono**
- V53.3 Dispositivo cardíaco**
 Reprogramación
- V53.31 Marcapasos cardíaco**
Excluye: complicación mecánica de marcapasos cardíaco (996.01)
 desfibrilador cardíaco automático implantable con marcapasos cardíaco
 síncrono (V53.32)
- V53.32 Desfibrilador cardíaco automático implantado**
 Con marcapasos cardíaco síncrono
- V53.39 Otro dispositivo cardíaco**
- V53.4 Dispositivo de ortodoncia**
- V53.5 Otros aparatos y dispositivos gastrointestinales**
Excluye: colostomía (V55.3)
 ileostomía (V55.2)
 otras aberturas artificiales del tracto digestivo (V55.4)
- V53.50 Colocación y ajuste de aparato y dispositivo intestinal**
- V53.51 Colocación y ajuste de banda gástrica**
- V53.59 Colocación y ajuste de otro tipo de aparato y dispositivo gastrointestinal**
- V53.6 Dispositivos urinarios**
 Catéter urinario
Excluye: cistostomía (V55.5)
 nefrostomía (V55.6)
 ureterostomía (V55.6)
 uretostomía (V55.6)
- V53.7 Dispositivos ortopédicos**
 Ortopédicos:
 abrazadera
 corsé
 escayola
 zapatos
- V53.8 Silla de ruedas**
- V53.9 Otro dispositivo y dispositivo no especificado**
- V53.90 Dispositivo no especificado**
- V53.91 Colocación y ajuste de una bomba de insulina**
 Valoración de una bomba de insulina
- V53.99 Otro dispositivo**
- V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores**
Excluye: colocación y ajuste de dispositivo ortopédico (V53.7)
 funcionamiento defectuoso de dispositivo ortopédico interno (996.40-996.49)
 otra complicación de tipo no mecánico (996.0, 996.60-996.79)
- V54.0 Cuidados posteriores que implican a un dispositivo de fijación interna**
Excluye: eliminación de dispositivo de fijación externa (V54.89)
 mal funcionamiento de dispositivo ortopédico interno (996.40-996.49)
 otras complicaciones de naturaleza no mecánica (996.60-996.79)
- V54.01 Contacto para extracción de dispositivo de fijación interna**
- V54.02 Contacto para alargamiento/ajuste de varilla de crecimiento**
- V54.09 Otro cuidado posterior relacionado con un dispositivo de fijación interna**
- V54.1 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática**
Excluye: cuidados posteriores de muñón de amputación (V54.89)
 cuidados posteriores tras sustitución de articulación (V54.81)

- V54.10 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de brazo, no especificado
- V54.11 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática la parte superior del brazo
- V54.12 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte inferior del brazo
- V54.13 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de cadera
- V54.14 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de pierna, no especificada
- V54.15 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte superior de la pierna
Excluye: cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la cadera (V54.13)
- V54.16 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte inferior de la pierna
- V54.17 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de vértebras
- V54.19 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de otro hueso
- V54.2 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica
Excluye: cuidados posteriores tras sustitución de articulación (V54.81)
- V54.20 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de brazo, no especificado
- V54.21 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte superior del brazo
- V54.22 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte inferior del brazo
- V54.23 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de cadera
- V54.24 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de pierna, no especificada
- V54.25 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte superior de la pierna
Excluye: Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de cadera (V54.23)
- V54.26 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte inferior de la pierna
- V54.27 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de vértebras
- V54.29 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de otro hueso
- V54.8 Otros cuidados ortopédicos posteriores
- V54.81 Cuidados posteriores tras artroplastia
 Utilice código adicional para identificar el sitio de la articulación sustituida (V43.60-V43.69)
- * V54.82 Cuidados posteriores después de explante de prótesis articular
 Cuidados posteriores después de explante de prótesis articular, procedimiento en etapas
 Contacto para inserción de prótesis articular tras explante previo de prótesis articular
- V54.89 Otros cuidados ortopédicos posteriores
 Cuidados posteriores para la consolidación de una fractura NEOM
- V54.9 Cuidados ortopédicos posteriores no especificados
- + V55 Cuidados de aperturas artificiales
 Incluye: ajuste o recolocación de catéter
 aseo o limpieza
 cierre
 eliminación o sustitución de catéter
 paso de sondas o bujías
 reformación
Excluye: complicaciones de estoma externo (519.00-519.09, 569.60-569.69, 596.81-596.83, 997.49)
 estado solo, sin necesidad de cuidados (V44.0-V44.9)

- V55.0 Traqueostomía**
- V55.1 Gastrostomía**
- V55.2 Ileostomía**
- V55.3 Colostomía**
- V55.4 Otra apertura artificial del tracto digestivo**
- V55.5 Cistostomía**
- V55.6 Otra apertura artificial del tracto urinario**
- Nefrostomía
- Ureterostomía
- Uretrostomía
- V55.7 Vagina artificial**
- V55.8 Otra apertura artificial especificada**
- V55.9 Apertura artificial no especificada**
- V56 Admisión para diálisis y cuidados de catéter de diálisis**
- Utilice código adicional para identificar la afección relacionada
- Excluye:** *preparación para diálisis - codifique según afección*
- V56.0 Diálisis extracorporeal**
- Diálisis (renal) NEOM
- Excluye:** *estado de diálisis (V45.11)*
- V56.1 Colocación y ajuste de catéter de diálisis extracorpórea**
- Extracción o sustitución de catéter
- Lavado o limpieza
- Utilice código adicional para cualquier diálisis extracorpórea simultánea (V56.0)
- V56.2 Colocación y ajuste de catéter de diálisis peritoneal**
- Utilice código adicional para cualquier diálisis peritoneal simultánea (V56.8)
- V56.3 Admisión para prueba de adecuación para diálisis**
- V56.31 Admisión para prueba de adecuación para hemodiálisis**
- V56.32 Admisión para prueba de adecuación para diálisis peritoneal**
- Prueba de funcionalidad peritoneal
- V56.8 Otra diálisis**
- Diálisis peritoneal
- V57 Cuidados que implican el empleo de procedimientos de rehabilitación**
- Utilice código adicional para identificar las enfermedades subyacentes
- V57.0 Ejercicios de respiración**
- V57.1 Otra terapia física**
- Ejercicios terapéuticos y remediales, salvo respiratorios
- V57.2 Terapia y rehabilitación profesionales**
- V57.21 Contacto para terapia ocupacional**
- V57.22 Contacto para terapia vocacional**
- V57.3 Terapia del habla y del lenguaje**
- V57.4 Formación ortóptica**
- V57.8 Otro procedimiento de rehabilitación especificado**
- V57.81 Formación ortótica**
- Formación en el andar para el uso de miembros artificiales
- V57.89 Otra**
- Instrucción múltiple de terapia
- V57.9 Procedimiento de rehabilitación no especificado**
- V58 Admisión para otros cuidados posteriores y los no especificados**
- Excluye:** *convalecencia y atención paliativa (V66)*
- V58.0 Radioterapia**
- Admisión o ingreso para radioterapia
- Excluye:** *terapia de yodo radiactivo - codificar la enfermedad*
- V58.1 Admisión para quimioterapia e inmunoterapia antineoplásica**
- Admisión o ingreso para quimioterapia

Excluye: *quimioterapia e inmunoterapia por enfermedades no neoplásicas - codificar la enfermedad*

V58.11 Admisión para quimioterapia antineoplásica

V58.12 Admisión para inmunoterapia antineoplásica

V58.2 Transfusión sanguínea, sin diagnóstico declarado

V58.3 Cuidado de vendajes y suturas

Cambio o retirada de vendaje de herida

Excluye: *cierre programado de herida posoperatoria (V58.41)
cuidado de drenajes (V58.49)*

V58.30 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida no quirúrgica

Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida NEOM

V58.31 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida quirúrgica

V58.32 Admisión para retirada de puntos de sutura

Admisión para retirada de grapas

V58.4 Otros cuidados posquirúrgicos

Nota: los códigos de esta subcategoría deben usarse junto con otros códigos de cuidados posteriores para identificar completamente el motivo de la admisión

Excluye: *cuidado de aperturas artificiales (V55.0-V55.9)
cuidados ortopédicos posteriores (V54.0-V54.9)
cuidados tras cirugía de reversión de la esterilización (V26.22)*

V58.41 Admisión para cierre programado de heridas posoperatorias

Excluye: *admisión para cuidado posterior de vendajes y suturas
(V58.30-V58.32)*

dehiscencia de herida operatoria (998.31-998.32)

V58.42 Cuidados posquirúrgicos por neoplasia

Enfermedades clasificables bajo 140-239

V58.43 Cuidados posquirúrgicos por lesión y traumatismo

Enfermedades clasificables bajo 800-999

Excluye: *cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática
(V54.10-V54.19)*

V58.44 Cuidados posteriores tras trasplante de órgano

Utilice código adicional para identificar el órgano trasplantado (V42.0-V42.9).

V58.49 Otros cuidados posquirúrgicos especificados

Cambio o retirada de drenajes

V58.5 Ortodoncia

Excluye: *colocación y ajuste de dispositivo de ortodoncia (V53.4)*

V58.6 Uso prolongado (actual) de medicación

Uso de medicación preventiva a largo plazo (actual)

Excluye: *abuso y dependencia de medicamentos que complican el embarazo
(648.3-648.4)*

drogadicción (305.00-305.93)

drogodependencia (304.00-304.93)

tratamiento sustitutivo hormonal (posmenopáusico) (V07.4)

uso profiláctico de otros fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos (V07.51-V07.59)

*uso de agentes que actúan sobre los receptores y niveles de estrógenos
(V07.51-V07.59)*

V58.61 Uso prolongado (actual) de anticoagulantes

Excluye: *uso prolongado de aspirina (actual) (V58.66)*

V58.62 Uso prolongado (actual) de antibióticos

V58.63 Uso prolongado (actual) de antiagregantes plaquetarios/antitrombóticos

Excluye: *uso prolongado de aspirina (actual) (V58.66)*

V58.64 Uso prolongado (actual) de antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

Excluye: *uso prolongado de aspirina (actual) (V58.66)*

- V58.65 Uso prolongado (actual) de esteroides**
- V58.66 Uso prolongado (actual) de aspirina**
- V58.67 Uso prolongado (actual) de insulina**
- * **V58.68 Uso prolongado (actual) de bifosfonatos**
- + **V58.69 Uso prolongado (actual) de otros medicamentos**
 Otras medicaciones de alto riesgo
 Uso prolongado actual de analgésicos opiáceos
 Uso prolongado actual de metadona para control del dolor
Excluye: empleo de metadona NEOM (304.00)
 mantenimiento de metadona NEOM (304.00)
- V58.7 Cuidados posquirúrgicos para otros aparatos o sistemas especificados, no clasificables bajo otro concepto**
 Nota: los códigos de esta subcategoría deben usarse junto con otros códigos de cuidados posteriores para identificar completamente el motivo de la admisión.
Excluye: cuidados posteriores tras cirugía por neoplasia (V58.42)
 cuidados posteriores tras transplante de órgano (V58.44)
- V58.71 Cuidados posquirúrgicos de los órganos sensoriales NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 360-379, 380-389
- V58.72 Cuidados posquirúrgicos del sistema nervioso, NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 320-359
Excluye: cuidados posquirúrgicos de los órganos sensoriales, NCOC (V58.71)
- V58.73 Cuidados posquirúrgicos del aparato circulatorio, NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 390-459
- V58.74 Cuidados posquirúrgicos del aparato respiratorio, NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 460-519
- V58.75 Cuidados posquirúrgicos de los dientes, cavidad oral y aparato digestivo, NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 520-579
- V58.76 Cuidados posquirúrgicos del aparato genitourinario, NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 580-629
Excluye: cuidados posteriores tras reversión de la esterilización (V26.22)
- V58.77 Cuidados posquirúrgicos de la piel y tejido subcutáneo, NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 680-709
- V58.78 Cuidados posquirúrgicos del aparato locomotor NCOC**
 Enfermedades clasificables bajo 710-739
Excluye: cuidado ortopédico (V54.01-V54.9)
- V58.8 Otros cuidados posteriores especificados**
- V58.81 Colocación y ajuste de catéter vascular**
 Extracción o sustitución de catéter
 Lavado o limpieza
Excluye: admisión para diálisis (V56.0-V56.8)
 colocación y ajuste de catéter de diálisis (V56.1)
 complicación de catéter de diálisis renal (996.73)
 complicación de catéter vascular (996.74)
 preparación para diálisis - codificar por afección
- V58.82 Colocación y ajuste de catéter no vascular NEOM**
 Extracción o sustitución de catéter
 Lavado o limpieza
Excluye: colocación y ajuste de catéter de diálisis peritoneal (V56.2)
- V58.83 Admisión para análisis farmacológico de la sangre**
 Utilice código adicional para cualquier uso prolongado (actual) de medicamentos asociado (V58.61-V58.69)
Excluye: estudio de drogas en sangre por motivos médico-legales (V70.4)
- V58.89 Otros cuidados especificados**

- V58.9 Cuidados posteriores no especificados**
- V59 Donantes**
Excluye: examen de donante en potencia (V70.8)
- V59.0 Sangre**
V59.01 Sangre total
V59.02 Células madre
V59.09 Otras
- V59.1 Piel**
V59.2 Hueso
V59.3 Médula ósea
V59.4 Riñón
V59.5 Córnea
V59.6 Hígado
V59.7 Ovulo (ovocito) (huevo)
V59.70 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), no especificada
V59.71 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora anónima
 Donante de óvulo, menor de 35 años NEOM
V59.72 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora determinada
V59.73 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora anónima
 Donante de óvulo, de 35 años o más NEOM
V59.74 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora determinada
- V59.8 Otro órgano o tejido especificado**
V59.9 Organo o tejido no especificado

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS
 (V60- V69)

- V60 Circunstancias relacionadas con el alojamiento y circunstancias domésticas y económicas**
- V60.0 Falta de alojamiento**
 Emigrantes sociales
 Personas sin domicilio fijo
 Temporeros
 Transeúntes
 Vagabundos
- V60.1 Alojamiento inadecuado**
 Defectos técnicos en el hogar que impiden cuidados adecuados
 Falta de calefacción
 Restricciones de espacio
- V60.2 Recursos materiales inadecuados**
 Pobreza NEOM
 Problema económico
- V60.3 Persona que vive sola**
- V60.4 Ningún otro miembro del hogar capaz de prestar cuidados**
 La persona que requiere cuidados (tiene) (es):
 miembro de la familia demasiado minusválido, enfermo, o no idóneo para prestar cuidados por otro motivo
 pareja temporalmente ausente del hogar
 temporalmente ausente de su lugar de residencia habitual
Excluye: cuidados durante el relevo para vacaciones (V60.5)
- V60.5 Cuidados durante el relevo para vacaciones**
 Prestación de cuidados sanitarios a una persona que normalmente recibe cuidados en su hogar, para permitir a sus parientes el tomar vacaciones
- V60.6 Persona que vive en una institución residencial**
 Residente de colegio de internado

- V60.8 Otras circunstancias económicas o de alojamiento especificadas**
- V60.81 Acogimiento (estado de)**
- V60.89 Otras circunstancias económicas o de vivienda especificadas**
- V60.9 Circunstancia económica o de alojamiento no especificada**
- V61 Otras circunstancias familiares**
- Incluye: cuando dichas circunstancias, o temor a que se produjesen, que afectan a la persona directamente implicada o a otras personas, se mencionan como el motivo, justificado o no, de solicitar o recibir asesoramiento o cuidados médicos
- V61.0 Ruptura familiar**
- V61.01 Ruptura familiar por miembro familiar en misión militar**
- Individuo o familia afectada por misión de otro miembro de la familia
- Excluye:** *ruptura familiar debida a ausencia prolongada del hogar de causa no militar de miembro de la familia (V61.08)*
- V61.02 Ruptura familiar por vuelta de miembro de la familia de misión militar**
- Individuo o familia afectada por vuelta de misión de otro miembro de la familia (conflicto actual o pasado)
- V61.03 Ruptura familiar por divorcio o separación legal**
- V61.04 Ruptura familiar por separación padres-hijos**
- Excluye:** *otra separación familiar (V61.09)*
- V61.05 Ruptura familiar por niño bajo custodia de asistencia social**
- V61.06 Ruptura familiar por niño bajo cuidado de familia de acogida o bajo cuidado de miembro familiar diferente a los padres**
- V61.07 Ruptura familiar debida a muerte de un familiar**
- Excluye:** *duelo (V62.82)*
- V61.08 Ruptura familiar debida a otro tipo de ausencia prolongada de miembro de la familia**
- Excluye:** *ruptura familiar debida a despliegue militar de miembro de la familia (V61.01)*
- V61.09 Otra ruptura familiar**
- Separación familiar NEOM
- V61.1 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja**
- V61.10 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja, sin especificar**
- Conflictos de pareja
- Conflictos matrimoniales
- Problema en la relación de pareja
- Problema en la relación matrimonial
- V61.11 Asesoramiento a las víctimas de malos tratos por parte del cónyuge o pareja**
- Excluye:** *admisión para tratamiento de lesiones actuales debidas a malos tratos (995.80-995.85)*
- V61.12 Asesoramiento al autor de los malos tratos al cónyuge o pareja**
- V61.2 Problemas entre padres e hijos**
- V61.20 Asesoramiento en problemas entre padres e hijos, no especificado**
- Conflicto entre padres e hijos
- Preocupación por el comportamiento de un niño
- Problema en la relación padre e hijo
- V61.21 Asesoramiento a las víctimas de malos tratos infantiles**
- Apaleamiento de niños
- Lesiones actuales debidas a malos tratos (995.50-995.59)
- Negligencia para con niños
- V61.22 Asesoramiento a los padres autores de malos tratos a los niños**
- Excluye:** *asesoramiento a la persona que realiza los malos tratos y que no tiene ninguna relación paternal (V62.83)*
- V61.23 Asesoramiento para problemas entre padres e hijos biológicos**
- Conflicto entre padres e hijo biológico
- Preocupación por la conducta de hijo biológico
- Problema de relación entre padres e hijo biológico

- V61.24 Asesoramiento para problemas entre padres y niño adoptado**
 - Conflicto entre padres y niño adoptado
 - Preocupación por la conducta del hijo adoptado
 - Problema de relación entre padres y niño adoptado
- V61.25 Asesoramiento para problemas entre padres (tutores) y niños en acogida**
 - Conflicto entre padres (tutores) y niño en acogida
 - Preocupación por comportamiento de niño en acogida
 - Problema de relación entre padres (tutores) y niño en acogida
- V61.29 Otros problemas entre padres e hijos**
- V61.3 Problemas con padres o suegros ancianos**
- V61.4 Problemas de salud dentro de una familia**
 - V61.41 Alcoholismo dentro de la familia**
 - V61.42 Abuso de sustancias en la familia**
 - V61.49 Otro**
 - Cuidado de persona enferma o minusválida en familia o domicilio
 - Presencia de persona enferma o minusválida en familia o domicilio
- V61.5 Multiparidad**
- V61.6 Ilegitimidad o embarazo ilegítimo**
- V61.7 Otro embarazo no deseado**
- V61.8 Otras circunstancias familiares especificadas**
 - Problemas con miembros de la familia NCOC
 - Problemas en la relación entre hermanos
- V61.9 Circunstancia familiar no especificada**
- V62 Otras circunstancias psicosociales**

Incluye: aquellas circunstancias o temor a que las mismas se produjesen, que afectan a la persona directamente implicada o a otros, mencionadas como el motivo, justificado o no, de solicitar o recibir asesoramiento o cuidados médicos

Excluye: *trauma psicológico previo (V15.41-V15.49)*

- V62.0 Paro**

Excluye: *circunstancias en que el problema principal es insuficiencia económica o pobreza (V60.2)*
- V62.1 Efectos adversos del ambiente laboral**
- V62.2 Otra circunstancia o inadaptación profesional**
 - V62.21 Estado personal de misión militar actual**
 - Individuo (civil o militar) actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión de paz y misión humanitaria
 - V62.22 Historia personal de vuelta de misión militar**
 - Individuo (civil o militar) con historia de guerra, misión de paz y humanitaria (conflicto actual o pasado)
 - V62.29 Otra circunstancia o inadaptación profesional**
 - Insatisfacción con el empleo
 - Problema de elección de profesión
 - Problema laboral
- V62.3 Circunstancias educativas**
 - Fracaso escolar
 - Insatisfacción con el ambiente escolar
 - Problema académico
- V62.4 Inadaptación social**
 - Deprivación cultural
 - Discriminación política, religiosa o sexual
 - Problema de desarraigo cultural
 - Social:
 - aislamiento
 - persecución

- V62.5 Circunstancias legales**
 Encarcelamiento
 Investigación legal
 Litigio
 Procesamiento
- V62.6 Rechazo de tratamiento por motivos religiosos o de conciencia**
- V62.8 Otro estrés psicológico o físico, no clasificado bajo otros conceptos**
- V62.81 Problemas interpersonales, no clasificados bajo otros conceptos**
 Problemas de relación NEOM
- V62.82 Duelo, no complicado**
Excluye: duelo como reacción de adaptación (309.0)
 ruptura familiar debida a muerte de un familiar (V61.07)
- V62.83 Asesoramiento al autor de los malos tratos físicos/sexuales**
Excluye: asesoramiento al autor de los malos tratos infantiles por parte de los padres (V61.22)
 asesoramiento al autor del abuso del cónyuge o pareja (V61.12)
- V62.84 Ideas de suicidio**
Excluye: tendencias suicidas (300.9)
- V62.85 Ideas homicidas**
- V62.89 Otros**
 Funcionamiento intelectual límite
 Problema religioso o espiritual
 Problemas de circunstancias de la vida
 Problemas de fase de la vida
- V62.9 Circunstancia psicosocial no especificada**
- V63 No disponibilidad de otras instalaciones sanitarias para cuidados**
- V63.0 Residencia lejos de hospital o de otra instalación de cuidados sanitarios**
- V63.1 Servicios médicos no disponibles en el domicilio**
Excluye: falta de otro componente del hogar capaz de prestar cuidados (V60.4)
- V63.2 Persona pendiente de ingreso en una instalación adecuada en otro lugar**
- V63.8 Otros motivos especificados de la no disponibilidad de instalaciones médicas**
 Persona en lista de espera sujeta a investigación por agencia social
- V63.9 Motivo no especificado de la no disponibilidad de instalaciones médicas**
- V64 Personas que entran en contacto con servicios sanitarios para procedimientos específicos, que no llegan a realizarse**
- V64.0 Vacunación no realizada**
- V64.00 Vacunación no realizada, motivo no especificado**
- V64.01 Vacunación no realizada por enfermedad aguda**
- V64.02 Vacunación no realizada por enfermedad o proceso crónico**
- V64.03 Vacunación no realizada por afectación inmune**
- V64.04 Vacunación no realizada por alergia a la vacuna o a sus componentes**
- V64.05 Vacunación no realizada por rechazo del cuidador**
 Rechazo del tutor
 Rechazo parental
Excluye: vacunación no realizada por rechazo del cuidador por motivos religiosos (V64.07)
- V64.06 Vacunación no realizada por rechazo del paciente**
- V64.07 Vacunación no realizada por motivos religiosos**
- V64.08 Vacunación no realizada porque el paciente tenía la enfermedad contra la que iba a vacunarse**
- V64.09 Vacunación no realizada por otro motivo**
- V64.1 Procedimiento quirúrgico o de otro tipo no realizado por contraindicación**
- V64.2 Procedimiento quirúrgico o de otro tipo no realizado a causa de decisión del paciente**
- V64.3 Procedimiento quirúrgico o de otro tipo no realizado por otros motivos**

- V64.4 Tratamiento quirúrgico cerrado convertido en procedimiento abierto**
V64.41 Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido en procedimiento abierto
V64.42 Procedimiento quirúrgico toracoscópico convertido en procedimiento abierto
V64.43 Procedimiento quirúrgico artroscópico convertido en procedimiento abierto
- V65 Otras personas que solicitan consulta**
- V65.0 Persona sana que acompaña a persona enferma**
Huésped o interno
- V65.1 Persona que pide asesoramiento de parte de otra persona**
Asesoramiento o tratamiento para tercera persona no asistente
Excluye: preocupación (normal) por persona enferma en la familia (V61.41-V61.49)
- V65.11 Consulta pediátrica preparto de futuro(s) padre(s)**
Visita de preadopción para padre(s) adoptivo(s)
- V65.19 Otra persona que pide asesoramiento de parte de otra persona**
- V65.2 Persona que finge enfermedad**
Enfermo que finge
Paciente peregrino (con actuación peregrinante)
- V65.3 Control y consejo dietéticos**
Control y consejo dietéticos (en):
NEOM
alergias o intolerancias alimenticias
colitis
diabetes mellitus
gastritis
hipercolesterolemia
hipoglucemia
obesidad
Utilice código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)
- V65.4 Otros consejos, no clasificados bajo otros conceptos**
De salud:
consejo
educación
instrucción
Excluye: consejo (sobre):
contracepción (V25.40-V25.49)
genético (V26.31-V26.39)
por parte de una tercera persona (V65.11, V65.19)
procreación (V26.41-V26.49)
- V65.40 Consejo NEOM**
V65.41 Consejo sobre el ejercicio
V65.42 Consejo sobre el uso o abuso de sustancias
V65.43 Consejo sobre la prevención de lesiones
V65.44 Consejo sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
V65.45 Consejo sobre otras enfermedades de transmisión sexual
V65.46 Contacto para formación en el manejo de una bomba de insulina
V65.49 Otro consejo especificado
- V65.5 Persona con temor de padecer una enfermedad y en la que no se llega a realizar ningún diagnóstico**
Enfermedad temida no demostrada
Problema que resultó ser estado normal
Sano preocupado
- V65.8 Otros motivos para solicitar consulta**
Excluye: síntomas especificados
- V65.9 Motivo de consulta no especificado**

- V66 Convalecencia y cuidados paliativos**
- V66.0 Después de intervención quirúrgica**
 - V66.1 Después de radioterapia**
 - V66.2 Después de quimioterapia**
 - V66.3 Después de psicoterapia y otro tratamiento de trastorno mental**
 - V66.4 Después de tratamiento de fractura**
 - V66.5 Después de otro tratamiento**
 - V66.6 Después de tratamiento combinado**
 - V66.7 Admisión para tratamiento paliativo**
 - Asistencia al final de la vida
 - Asistencia en residencias
 - Asistencia terminal
 - Codificar primero la enfermedad subyacente
 - V66.9 Convalecencia no especificada**
- V67 Examen de seguimiento**
- Incluye: control sólo después de tratamiento
- Excluye:** *vigilancia de contracepción (V25.40-V25.49)*
- V67.0 Después de intervención quirúrgica**
 - V67.00 Después de intervención quirúrgica, no especificada**
 - V67.01 Frotis de Papanicolaou vaginal de seguimiento**
 - Frotis vaginal de Papanicolaou, estado poshisterectomía por enfermedad maligna
 - Utilice código adicional para identificar:
 - ausencia adquirida de útero (V88.01-V88.03)
 - historia personal de neoplasia maligna (V10.40-V10.44)
 - Excluye:** *frotis vaginal de Papanicolaou, estado poshisterectomía por enfermedad no maligna (V76.47)*
 - V67.09 Después de otra intervención quirúrgica**
 - Excluye:** *recuento de espermatozoides para prueba de fertilidad (V26.21)*
 - recuento de espermatozoides tras reversión de la esterilización (V26.22)*
 - V67.1 Después de radioterapia**
 - V67.2 Después de quimioterapia**
 - Seguimiento de quimioterapia por cáncer
 - V67.3 Después de psicoterapia y otro tratamiento de enfermedad mental**
 - V67.4 Después de tratamiento de fractura curada**
 - Excluye:** *tratamiento posterior de fractura (en periodo de curación) actual (V54.0-V54.9)*
 - V67.5 Después de otro tratamiento**
 - V67.51 Después de tratamiento con medicación de alto riesgo, no clasificado bajo otro concepto**
 - V67.59 Otro**
 - V67.6 Después de tratamiento combinado**
 - V67.9 Reconocimiento de seguimiento no especificado**
- V68 Contactos con fines administrativos**
- V68.0 Emisión de certificaciones médicas**
 - Excluye:** *contacto para reconocimiento médico general (V70.0-V70.9)*
 - V68.01 Evaluación de invalidez**
 - Utilice código(s) adicional(es) para identificar:
 - reconocimientos, cribajes y pruebas específicos realizados (V72.0-V82.9)
 - V68.09 Otra emisión de certificaciones médicas**
 - V68.1 Emisión de recetas repetidas**
 - Emisión de receta repetida para: aparato, gafas o medicaciones
 - Excluye:** *receta repetida para anticonceptivos (V25.41-V25.49)*
 - V68.2 Petición de testimonio experto**
 - V68.8 Otro fin administrativo especificado**

- V68.81 Envío de paciente a otro facultativo sin examen ni tratamiento
- V68.89 Otro
- V68.9 Fin administrativo no especificado
- V69 Problemas relacionados con el estilo de vida
- V69.0 Carencia de ejercicio físico
- V69.1 Dieta y hábitos alimenticios inapropiados
- Excluye:** *anorexia nerviosa (307.1)*
bulimia (783.6)
malnutrición y otras deficiencias nutricionales (260-269.9)
otros desórdenes alimenticios y otros inespecificados (307.50-307.59)
- V69.2 Comportamiento sexual de alto riesgo
- V69.3 Juegos y apuestas
- Excluye:** *juego patológico (312.31)*
- V69.4 Falta de sueño suficiente
- Deprivación de sueño
- Excluye:** *insomnio (780.52)*
- V69.5 Insomnio conductual de la infancia
- V69.8 Otros problemas relativos al estilo de vida
- Conducta peligrosa para uno mismo
- V69.9 Problemas relativos al estilo de vida, inespecificados

PERSONAS SIN DIAGNÓSTICO DECLARADO ENCONTRADAS DURANTE EXAMEN E INVESTIGACIÓN DE INDIVIDUOS Y POBLACIONES (V70-V82)

Nota: los resultados anormales no específicos revelados en el momento de dichos exámenes son clasificables bajo las categorías 790-796

- V70 Reconocimiento médico general
- Utilice código(s) adicional(es) para identificar cualquier screening especial realizado (V73.0-V82.9)
- V70.0 Reconocimiento médico general rutinario en un centro sanitario
- Chequeo médico
- Excluye:** *chequeo médico de bebé o niño de más de 28 días de edad (V20.2)*
reconocimiento físico general antes de un procedimiento (V72.83)
supervisión de salud de recién nacido de menos de 8 días de edad (V20.31)
supervisión de salud de recién nacido entre 8 y 28 días de edad (V20.32)
- V70.1 Examen psiquiátrico general, solicitado por la autoridad
- V70.2 Examen psiquiátrico general, otro y no especificado
- V70.3 Otro reconocimiento médico para fines administrativos
- Reconocimiento médico general para:
- adopción
 - campamento
 - certificación para seguros
 - competición deportiva
 - ingreso en asilo de ancianos
 - ingreso en escuela
 - inmigración y nacionalización
 - matrimonio
 - permiso de conducir
 - prisión
- Excluye:** *asistencia para emisión de certificaciones médicas (V68.0)*
cribaje previo a la contratación laboral (V70.5)
- V70.4 Reconocimiento por motivos médicos-legales
- Pruebas de alcohol en la sangre
 - Pruebas de drogas en la sangre
 - Prueba de paternidad
- Excluye:** *examen y observación después de:*

accidentes (V71.3, V71.4)

agresiones (V71.6)

violación (V71.5)

V70.5 Reconocimiento médico de subpoblaciones definidas

Cribaje previo al empleo

Escolares

Estudiantes

Inquilinos de instituciones

Niños preescolares

Personal de Fuerzas Armadas

Prisioneros

Prostitutas

Reconocimiento médico para profesiones

Refugiados

V70.6 Reconocimiento médico en estudios de poblaciones

Excluye: *cribaje especial [screening especial] (V73.0-V82.9)*

V70.7 Reconocimiento de participante en ensayo clínico

Reconocimiento de participante o control en investigación clínica

V70.8 Otros reconocimientos médicos generales especificados

Reconocimiento de donante en potencia de órgano o tejido

V70.9 Reconocimiento médico general no especificado

V71 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades, no encontradas

Esta categoría debe emplearse cuando hay sospecha de un estado anormal en personas sin un diagnóstico, sin signos ni síntomas, que requieran estudio, pero que tras su examen y observación, no se encontró nada.

Esta categoría se usará también para estados de observación legal y administrativa.

Excluye: *sospecha de enfermedades maternas y fetales no encontradas (V89.01-V89.09)*

V71.0 Observación para presunta enfermedad mental

V71.01 Comportamiento antisocial adulto

Comportamiento antisocial o actividad de pandilla en adulto sin trastorno psiquiátrico manifiesto

V71.02 Comportamiento antisocial en la infancia o adolescencia

Comportamiento antisocial o actividad en pandilla de niño o adolescente sin trastorno psiquiátrico manifiesto

V71.09 Otra presunta enfermedad mental

V71.1 Observación por presunta neoplasia maligna

V71.2 Observación por presunta tuberculosis

V71.3 Observación después de accidente laboral

V71.4 Observación después de otro tipo de accidente

Reconocimiento de individuo implicado en accidente de tráfico en vehículo motorizado

V71.5 Observación después de presunta violación o seducción

Examen de víctima o presunto culpable

V71.6 Observación después de otra lesión infligida

Examen de víctima o de presunto culpable

V71.7 Observación por sospecha de enfermedad cardiovascular

V71.8 Observación y evaluación por sospecha de otras enfermedades especificadas

Excluye: *contacto con y (sospecha de) exposición a sustancias (potencialmente) peligrosas (V15.84-V15.86, V87.0-V87.31)*

V71.81 Malos tratos y abandono

Excluye: *malos tratos y abandono a adultos (995.80-995.85)*

malos tratos y abandono a niños (995.50-995.59)

V71.82 Observación y evaluación por sospecha de exposición al carbunco

V71.83 Observación y evaluación por sospecha de exposición a otros agentes biológicos

V71.89 Otras presuntas enfermedades especificadas

V71.9 Observación para presunta enfermedad no especificada

V72 Investigaciones y reconocimientos especiales

Utilice código(s) adicional(es) para identificar cualquier screening especial realizado (V73.0-V82.9)

Incluye: reconocimiento rutinario de sistema o aparato específico

Excluye: examen rutinario de bebé o niño mayor de 28 días de edad (V20.2)

reconocimiento de cribaje general de grupos de población definidos (V70.5, V70.6, V70.7)

reconocimiento médico general (V70.0-V70.4)

supervisión de salud de recién nacido de menos de 8 días de edad (V20.31)

supervisión de salud de recién nacido entre 8 y 28 días de edad (V20.32)

V72.0 Reconocimiento de ojos y vista**V72.1 Reconocimiento de oídos y audición****V72.11 Admisión para reconocimiento de audición tras fracaso de screening auditivo****V72.12 Admisión para conservación y tratamiento de la audición****V72.19 Otro reconocimiento de oídos y audición****V72.2 Reconocimiento dental****V72.3 Reconocimiento ginecológico**

Excluye: frotis Papanicolaou cervical sin reconocimiento ginecológico general (V76.2)

reconocimiento rutinario en gestión anticonceptiva (V25.40-V25.49)

V72.31 Reconocimiento ginecológico rutinario

Exploración ginecológica general con o sin frotis cervical de Papanicolaou

Exploración pélvica (anual) (periódica)

Utilice código adicional para identificar:

cribaje de virus del papiloma humano (VPH) (V73.81)

frotis vaginal de Papanicolaou rutinario (V76.47)

V72.32 Admisión para frotis cervical Papanicolaou para confirmar hallazgos en frotis reciente normal tras frotis inicial anormal**V72.4 Reconocimiento o prueba de embarazo****V72.40 Reconocimiento o prueba de embarazo, embarazo no confirmado**

Posible embarazo, (todavía) no confirmado

V72.41 Reconocimiento o prueba de embarazo, resultado negativo**V72.42 Reconocimiento o prueba de embarazo, resultado positivo****V72.5 Reconocimiento radiológico, no clasificado bajo otros conceptos**

Radiografía torácica rutinaria

Excluye: exámenes radiológicos, como parte de pruebas previas a procedimiento (V72.81-V72.84)

V72.6 Prueba de laboratorio

Contacto para análisis de sangre y orina

V72.60 Examen de laboratorio, no especificado**V72.61 Estudio de respuesta de anticuerpos**

Pruebas de estado inmunitario

Excluye: contacto para pruebas de alergia (V72.7)

V72.62 Exámenes de laboratorio ordenados como parte de un examen médico general de rutina

Análisis de sangre para examen físico general rutinario

V72.63 Estudio de laboratorio previo a un procedimiento

Análisis de sangre antes de tratamiento o procedimiento

Examen preoperatorio de laboratorio

V72.69 Otros exámenes de laboratorio**V72.7 Pruebas diagnósticas de piel y sensibilización**

Pruebas alérgicas

Pruebas cutáneas para detectar hipersensibilidad

Excluye: pruebas cutáneas diagnósticas para detectar enfermedades bacterianas (V74.0-V74.9)

V72.8 Otros reconocimientos especificados

Excluye: exámenes de laboratorio antes de un procedimiento (V72.63)

- V72.81 Examen cardiovascular preoperatorio**
Examen cardiovascular antes de un procedimiento
- V72.82 Examen respiratorio preoperatorio**
Examen respiratorio antes de un procedimiento
- V72.83 Otro examen preoperatorio especificado**
Examen previo a quimioterapia
Otro reconocimiento preoperatorio antes de un procedimiento
Reconocimiento físico general antes de un procedimiento
Excluye: *reconocimiento médico general rutinario (V70.0)*
- V72.84 Examen preoperatorio, no especificado**
Examen antes de un procedimiento, no especificado
- V72.85 Otro examen especificado**
- V72.86 Admisión para determinación del grupo sanguíneo**
- V72.9 Reconocimiento no especificado**
- V73 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades víricas y por clamidia**
- V73.0 Poliomiелitis**
- V73.1 Viruela**
- V73.2 Sarampión**
- V73.3 Rubéola**
- V73.4 Fiebre amarilla**
- V73.5 Otras enfermedades víricas portadas por artrópodos**
Encefalitis vírica:
portada por garrapata
portada por mosquito
Fiebre Dengue
Fiebre hemorrágica
- V73.6 Tracoma**
- V73.8 Otras enfermedades víricas y por clamidia especificadas**
- V73.81 Virus del papiloma humano (VPH)**
- V73.88 Otras enfermedades por clamidia especificadas**
- V73.89 Otras enfermedades virales especificadas**
- V73.9 Enfermedad vírica y por clamidia no especificada**
- V73.98 Enfermedad por clamidia no especificada**
- V73.99 Enfermedad vírica no especificada**
- V74 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades bacterianas y espiroquetales**
Incluye: pruebas cutáneas diagnósticas para dichas enfermedades
- V74.0 Cólera**
- V74.1 Tuberculosis pulmonar**
- V74.2 Lepra [enfermedad de Hansen]**
- V74.3 Difteria**
- V74.4 Conjuntivitis bacteriana**
- V74.5 Enfermedad venérea**
Cribaje de enfermedades bacterianas y espiroquetales transmitidas por vía sexual
Cribaje de enfermedades transmitidas por vía sexual NEOM
Excluye: *cribaje especial de enfermedades no bacterianas transmitidas por vía sexual (V73.81-V73.89, V75.4, V75.8)*
- V74.6 Frambesia (Yaws)**
- V74.8 Otras enfermedades bacterianas y espiroquetales especificadas**
Brucelosis
Leptospirosis
Peste
Tétanos
Tosferina
- V74.9 Enfermedad bacteriana y espiroquetal no especificada**

- V75 Reconocimiento de cribaje especial para otras enfermedades infecciosas**
- V75.0 Enfermedades rickettsianas**
 - V75.1 Paludismo**
 - V75.2 Leishmaniasis**
 - V75.3 Tripanosomiasis**
 - Enfermedad de Chagas
 - Enfermedad del sueño
 - V75.4 Infecciosas micóticas**
 - V75.5 Esquistosomiasis**
 - V75.6 Filariasis**
 - V75.7 Helmintiasis intestinal**
 - V75.8 Otras infecciones parasitarias especificadas**
 - V75.9 Enfermedad infecciosa no especificada**
- V76 Cribaje especial para neoplasias malignas**
- V76.0 Organos respiratorios**
 - V76.1 Mama**
 - V76.10 Cribaje mama, no especificado**
 - V76.11 Cribaje con mamografía para pacientes de alto riesgo**
 - V76.12 Otros cribajes con mamografía**
 - V76.19 Otros chequeos de mama**
 - V76.2 Cérvix**
 - Frotis Papanicolaou cervical rutinario
 - Excluye:** *aquél realizado como parte de un reconocimiento ginecológico general (V72.31)*
 - cribaje especial del virus del papiloma humano (V73.81)*
 - V76.3 Vejiga**
 - V76.4 Otros sitios**
 - V76.41 Recto**
 - V76.42 Cavidad oral**
 - V76.43 Piel**
 - V76.44 Próstata**
 - V76.45 Testículos**
 - V76.46 Ovario**
 - V76.47 Vagina**
 - Frotis de Papanicolau vaginal en estado poshisterectomía por enfermedad no maligna
 - Utilice código adicional para identificar ausencia adquirida de útero (V88.01-V88.03)
 - Excluye:** *frotis de Papanicolau vaginal estado post-histerectomía por enfermedad maligna (V67.01)*
 - V76.49 Otros sitios**
 - V76.5 Intestino**
 - V76.50 Intestino, no especificado**
 - V76.51 Colon**
 - Colonoscopia de cribado NEOM
 - Excluye:** *recto (V76.41)*
 - V76.52 Intestino delgado**
 - V76.8 Otra neoplasia**
 - V76.81 Sistema nervioso**
 - V76.89 Otra neoplasia**
 - V76.9 No especificado**
- V77 Cribaje especial para trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad**
- V77.0 Trastornos tiroideos**
 - V77.1 Diabetes mellitus**
 - V77.2 Desnutrición**
 - V77.3 Fenilcetonuria [PKU]**

- V77.4 Galactosemia
- V77.5 Gota
- V77.6 Fibrosis quística
Cribaje para mucoviscidosis
- V77.7 Otros defectos metabólicos congénitos
- V77.8 Obesidad
- V77.9 Otros trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad
- V77.91 Cribaje para trastornos de los lípidos
Cribaje de nivel de colesterol
Cribaje para hipercolesterolemia
Cribaje para hiperlipidemia
- V77.99 Otros trastorno endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad y los no especificados
- V78 Cribaje especial para trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
- V78.0 Anemia por carencia de hierro
- V78.1 Otra anemia por carencia y anemia por carencia no especificada
- V78.2 Enfermedad o rasgo de células drepanocíticas
- V78.3 Otras hemoglobinopatías
- V78.8 Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
- V78.9 Trastorno no especificado de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
- V79 Cribaje especial para trastornos mentales y deficiencias del desarrollo
- V79.0 Depresión
- V79.1 Alcoholismo
- + V79.2 Discapacidades intelectuales
- V79.3 Deficiencias del desarrollo en la primera infancia
- V79.8 Otros trastornos mentales y deficiencias del desarrollo especificadas
- V79.9 Trastorno mental y deficiencia del desarrollo no especificados
- V80 Cribaje especial para enfermedades neurológicas, oculares y del oído
- V80.0 Enfermedades neurológicas
- V80.01 Lesión cerebral traumática
- V80.09 Otras afecciones neurológicas
- V80.1 Glaucoma
- V80.2 Otras enfermedades del ojo
Cribaje para:
anomalía congénita del ojo
catarata
lesiones maculares seniles
- Excluye:** *reconocimiento general de la vista (V72.0)*
- V80.3 Enfermedades del oído
Excluye: *reconocimiento general del oído (V72.11-V72.19)*
- V81 Cribaje especial para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y genitourinarias
- V81.0 Enfermedad isquémica cardiaca
- V81.1 Hipertensión
- V81.2 Otras enfermedades cardiovasculares y enfermedades cardiovasculares no especificadas
- V81.3 Bronquitis crónica y enfisema crónico
- V81.4 Otra enfermedad respiratoria y enfermedad respiratoria no especificada
Excluye: *cribaje para:*
neoplasia pulmonar (V76.0)
tuberculosis pulmonar (V74.1)
- V81.5 Nefropatía
Cribaje para bacteriuria asintomática
- V81.6 Otras enfermedades genitourinarias y enfermedades genitourinarias no especificadas
- V82 Cribado especial para otras enfermedades
- V82.0 Enfermedades de la piel

- V82.1 Artritis reumatoide
- V82.2 Otros trastornos reumáticos
- V82.3 Luxación congénita de la cadera
- V82.4 Cribaje posnatal de la madre para anomalías cromosómicas
 - Excluye:* cribaje prenatal mediante amniocentesis (V28.0)
- V82.5 Envenenamiento químico y otra contaminación
 - Cribaje para:
 - envenenamiento por metales pesados
 - envenenamiento por suministro de agua contaminada
 - exposición a la radiación
 - ingestión de sustancia radiactiva
- V82.6 Cribaje multifásico
- V82.7 Cribaje genético
 - Excluye:* prueba genética para tratamiento reproductor (V26.31-V26.39)
- V82.71 Cribaje de portador de enfermedad genética
- V82.79 Otro cribaje genético
- V82.8 Otras enfermedades especificadas
 - V82.81 Osteoporosis
 - Utilice código adicional para identificar:
 - estado de terapia de sustitución hormonal (posmenopáusica) (V07.4)
 - estado posmenopáusico (natural) (V49.81)
 - V82.89 Otras enfermedades especificadas
- V82.9 Enfermedad no especificada

GENÉTICA (V83-V84)

- V83 Estado de portador genético
 - V83.0 Portador de hemofilia A
 - V83.01 Portador asintomático de hemofilia A
 - V83.02 Portador sintomático de hemofilia A
 - V83.8 Otros estados de portador genético
 - V83.81 Portador genético de fibrosis quística
 - V83.89 Otros estados de portador genético
- + V84 Susceptibilidad genética a la enfermedad
 - Incluye: Gen anormal confirmado
 - Utilice código adicional, si procede, para cualquier antecedente familiar asociado a la enfermedad (V16-V19).
 - Excluye:* anomalías cromosómicas (758.0-758.9)
 - V84.0 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna
 - Codificar primero, si procede, cualquier neoplasia maligna actual (140.0-195.8, 200.0-208.9, 230.0-234.9).
 - Utilice código adicional, si procede, para cualquier antecedente personal de neoplasia maligna (V10.0-V10.9)
 - V84.01 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de mama
 - V84.02 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de ovario
 - V84.03 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de próstata
 - V84.04 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de endometrio
 - V84.09 Susceptibilidad genética a otra neoplasia maligna
 - V84.8 Susceptibilidad genética a otra enfermedad
 - + V84.81 Susceptibilidad genética a neoplasia endocrina múltiple [NEM]
 - Excluye:* síndromes de neoplasia endocrina múltiple [NEM] (258.01-258.03)
 - V84.89 Susceptibilidad genética a otra enfermedad

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (V85)

V85 Índice de Masa Corporal [IMC]

Nota: Los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas de más de 20 años. Kilogramos por metro (de estatura) al cuadrado.

V85.0 Índice de Masa Corporal inferior a 19, adulto**V85.1 Índice de Masa Corporal entre 19-24, adulto****V85.2 Índice de Masa Corporal entre 25-29, adulto****V85.21 Índice de Masa Corporal 25.0-25.9, adulto****V85.22 Índice de Masa Corporal 26.0-26.9, adulto****V85.23 Índice de Masa Corporal 27.0-27.9, adulto****V85.24 Índice de Masa Corporal 28.0-28.9, adulto****V85.25 Índice de Masa Corporal 29.0-29.9, adulto****V85.3 Índice de Masa Corporal entre 30-39, adulto****V85.30 Índice de Masa Corporal 30.0-30.9, adulto****V85.31 Índice de Masa Corporal 31.0-31.9, adulto****V85.32 Índice de Masa Corporal 32.0-32.9, adulto****V85.33 Índice de Masa Corporal 33.0-33.9, adulto****V85.34 Índice de Masa Corporal 34.0-34.9, adulto****V85.35 Índice de Masa Corporal 35.0-35.9, adulto****V85.36 Índice de Masa Corporal 36.0-36.9, adulto****V85.37 Índice de Masa Corporal 37.0-37.9, adulto****V85.38 Índice de Masa Corporal 38.0-38.9, adulto****V85.39 Índice de Masa Corporal 39.0-39.9, adulto****V85.4 Índice de Masa Corporal de 40 y superior, adulto****V85.41 Índice de Masa Corporal de 40.0-44.9, adulto****V85.42 Índice de Masa Corporal de 45.0-49.9, adulto****V85.43 Índice de Masa Corporal de 50.0-59.9, adulto****V85.44 Índice de Masa Corporal de 60.0-69.9, adulto****V85.45 Índice de Masa Corporal de 70 y más, adulto****V85.5 Índice de Masa Corporal pediátrico**

Nota:

Los códigos de IMC pediátrico se utilizan para personas de 2 a 20 años. Estos percentiles se basan en mapas de crecimiento publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) (CDC)

V85.51 Índice de Masa Corporal pediátrico, inferior al percentil 5 para la edad**V85.52 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad****V85.53 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad****V85.54 Índice de Masa Corporal pediátrico, superior o igual al percentil 95 para la edad**

ESTADO DE LOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS (V86)

V86 Estado de los receptores estrogénicos

Codificar primero la neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

V86.0 Receptores estrogénicos positivos [ER+]**V86.1 Receptores estrogénicos negativos [ER-]**

OTRAS EXPOSICIONES E HISTORIA PERSONAL ESPECIFICADAS QUE PRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD (V87)

- V87 Otras exposiciones e historia personal especificadas que presentan riesgos para la salud**
- V87.0 Contacto con y (sospecha de) exposición a metales peligrosos**
Excluye: efecto tóxico de los metales (984.0-985.9)
 exposición a plomo (V15.86)
- V87.01 Arsénico**
- V87.02 Contacto con y (sospecha de) exposición a uranio**
Excluye: retención de fragmentos de uranio empobrecido (V90.11)
- V87.09 Otros metales peligrosos**
 Compuestos del cromo
 Polvo de níquel
- V87.1 Contacto con y (sospecha de) exposición a compuestos aromáticos peligrosos**
Excluye: efectos tóxicos de los compuestos aromáticos (982.0, 983.0)
- V87.11 Aminas aromáticas**
- V87.12 Benceno**
- V87.19 Otros compuestos aromáticos peligrosos**
 Hidrocarburos aromáticos policíclicos
 Tintes aromáticos NEOM
- V87.2 Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias químicas potencialmente peligrosas**
 Tintes NEOM
Excluye: efecto tóxico de sustancias químicas (980-989)
 exposición a amianto (V15.84)
- V87.3 Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias potencialmente peligrosas**
Excluye: contacto con y (sospecha de) exposición a fluidos corporales potencialmente peligrosos (V15.85)
 efecto tóxico de sustancias (980-989)
 historia personal de cuerpo extraño retenido totalmente eliminado (V15.53)
- V87.31 Exposición a hongos**
- V87.32 Contacto con y (sospecha de) exposición a afloramiento de algas**
- V87.39 Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias potencialmente peligrosas**
- V87.4 Historia personal de tratamiento medicamentoso**
Excluye: uso prolongado (actual) de medicación (V58.61-V58.69)
- V87.41 Historia personal de quimioterapia antineoplásica**
- V87.42 Historia personal de tratamiento medicamentoso monoclonal**
- V87.43 Historia personal de tratamiento con estrógenos**
- V87.44 Historia personal de tratamiento con esteroides inhalados**
- V87.45 Historia personal de tratamiento con esteroides sistémicos**
 Historia personal de tratamiento con esteroides NEOM
- V87.46 Historia personal de tratamiento inmunosupresor**
Excluye: historia personal de tratamiento con esteroides (V87.44, V87.45)
- V87.49 Historia personal de otro tratamiento medicamentoso**
- AUSENCIA ADQUIRIDA DE OTROS ÓRGANOS Y TEJIDOS (V88)
- V88 Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos**
- V88.0 Ausencia adquirida de cuello uterino y útero**
- V88.01 Ausencia adquirida de cuello uterino y útero**
 Ausencia adquirida de útero NEOM
 Estado posterior de histerectomía total

V88.02 Ausencia adquirida de útero con conservación de muñón cervical

Estado posterior de histerectomía parcial con conservación de muñón cervical

V88.03 Ausencia adquirida de cuello uterino con conservación del útero**V88.1 Ausencia adquirida de páncreas**

Utilice código adicional para identificar cualquier existencia asociada de:

diabetes mellitus secundaria (249.00-249.91)

uso de insulina (V58.67)

V88.11 Ausencia adquirida total de páncreas

Ausencia adquirida de páncreas NEOM

V88.12 Ausencia adquirida parcial de páncreas*** V88.2 Ausencia adquirida de articulación**

Ausencia adquirida de articulación después de explantación previa de prótesis articular

Estado de explante de prótesis articular

*** V88.21 Ausencia adquirida de articulación de cadera**

Ausencia adquirida de articulación de cadera después de explante de prótesis articular,

con o sin presencia de espaciador de cemento impregnado con antibiótico

*** V88.22 Ausencia adquirida de articulación de rodilla**

Ausencia adquirida de articulación de rodilla después de explante de prótesis articular,

con o sin presencia de espaciador de cemento impregnado con antibiótico

*** V88.29 Ausencia adquirida de otra articulación**

Ausencia adquirida de otra articulación después de explante de prótesis articular, con o

sin presencia de espaciador de cemento impregnado con antibiótico

SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES NO ENCONTRADAS (V89)

V89 Sospecha de otras enfermedades no encontradas**V89.0 Sospecha de enfermedades maternas y fetales no encontradas****Excluye:** conocimiento o sospecha de anomalías fetales que afectan al tratamiento de

la madre, no excluidas (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00-658.93)

enfermedades del recién nacido y perinatales - codificar en la enfermedad

V89.01 Sospecha de problema con la cavidad amniótica y la membrana no encontrado

Sospecha de oligohidramnios no encontrado

Sospecha de polihidramnios no encontrado

V89.02 Sospecha de problema placentario no encontrado**V89.03 Sospecha de anomalía fetal no encontrada****V89.04 Sospecha de problema de crecimiento fetal no encontrado****V89.05 Sospecha de acortamiento cervical no encontrado****V89.09 Sospecha de otras enfermedades maternas y fetales no encontradas**

CUERPO EXTRAÑO RETENIDO (V90-V90)

V90 Cuerpo extraño retenido

Astillas incrustadas (estado de)

Estado de cuerpo extraño retenido

Fragmento incrustado (estado)

Excluye: cuerpo extraño dejado accidentalmente durante un procedimiento (998.4)

cuerpo extraño que penetra a través de orificio (930.0-939.9)

cuerpo extraño superficial (astilla) (categorías 910-917 y 919 con 4º carácter 6 o 7, 918.0)

dispositivos cardiacos in situ (V45.00-V45.09)

estado de prótesis articular artificial (V43.60-V43.69)

historia personal de cuerpo extraño retenido eliminado (V15.53)

órgano o tejido sustituido por otros medios (V43.0-V43.89)

órgano o tejido sustituido por trasplante (V42.0-V42.9)

V90.0 Retención de fragmentos radiactivos

- V90.01 Retención de fragmentos de uranio empobrecido
- V90.09 Otros tipos de retención de fragmentos radiactivos
 - Otros fragmentos retenidos de isótopos empobrecidos
 - Retención de fragmentos radiactivos no terapéuticos
- V90.1 Retención de fragmentos de metal
 - Excluye:** retención de fragmentos de metal radiactivo (V90.01-V90.09)
 - V90.10 Retención de fragmentos de metal, no especificados
 - Retención de fragmentos de metal NEOM
 - V90.11 Retención de fragmentos de metal magnético
 - V90.12 Retención de fragmentos de metales no magnéticos
- V90.2 Retención de fragmentos de plástico
 - Fragmentos acrílicos
 - Fragmentos de dietil-hexil-ftalatos
 - Fragmentos de isocianato
- V90.3 Retención de fragmentos orgánicos
 - V90.31 Retención de púas o espinas de los animales
 - V90.32 Diente retenido
 - V90.33 Retención de fragmentos de madera
 - V90.39 Otros tipos de retención de fragmentos orgánicos
- V90.8 Otros tipos especificados de cuerpo extraño retenido
 - V90.81 Retención de fragmentos de vidrio
 - V90.83 Fragmentos de piedra o cristal retenidos
 - Retención de fragmentos de hormigón o cemento
 - V90.89 Otros tipos especificados de cuerpo extraño retenido
- V90.9 Cuerpo extraño retenido, material no especificado

ESTADO DE PLACENTA CON GESTACIÓN MÚLTIPLE (V91-V91)

- V91 Estado de placenta con gestación múltiple
 - Codifique primero la gestación múltiple (651.0-651.9)
 - V91.0 Estado de placenta con gestación gemelar
 - V91.00 Gestación gemelar, número de placentas y bolsas amnióticas no especificado
 - V91.01 Gestación gemelar, monocorial/monoamniótica (una placenta, una bolsa de amniótica)
 - V91.02 Gestación gemelar, monocorial/biamniótica (una sola placenta, dos bolsas amnióticas)
 - V91.03 Gestación gemelar, bicorial/biamniótica (dos placentas, dos bolsas amnióticas)
 - V91.09 Gestación gemelar, sin poder determinar número de placentas y bolsas amnióticas
 - V91.1 Estado de placenta con gestación triple
 - V91.10 Gestación triple, número de placentas y bolsas amnióticas no especificado
 - V91.11 Gestación triple, con dos o más fetos monocoriales
 - V91.12 Gestación triple, con dos o más fetos monoamnióticos
 - V91.19 Gestación triple, sin poder determinar número de placentas y bolsas amnióticas
 - V91.2 Estado de placenta con gestación cuádruple
 - V91.20 Gestación cuádruple, número de placentas y de bolsas amnióticas no especificado
 - V91.21 Gestación cuádruple, con dos o más fetos monocoriales
 - V91.22 Gestación cuádruple, con dos o más fetos monoamnióticos
 - V91.29 Gestación cuádruple, número de placentas y de bolsas amnióticas imposible de determinar
 - V91.9 Otras estados especificados de placenta con gestación múltiple
 - Estado de placenta con gestaciones múltiples superiores a cuatrillizos

-
- V91.90** Otros tipos de gestación múltiple especificados, número no especificado de placentas y de bolsas amnióticas
- V91.91** Otros tipos de gestación múltiple especificados, con dos o más fetos monocoriales
- V91.92** Otros tipos de gestación múltiple especificados, con dos o más fetos monoamnióticos
- V91.99** Otros tipos de gestación múltiple especificados, sin poder determinar número de placentas y de bolsas amnióticas

Códigos E
Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones
y envenenamientos (E000-E999)

**CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE CAUSAS EXTERNAS DE LESIONES E INTOXICACIONES
(E000-E999)**

La presente sección se presenta para permitir la clasificación de los acontecimientos, circunstancias y condiciones ambientales como la causa de lesiones, envenenamiento y otros efectos adversos. Cuando un código de la presente sección es de aplicación, se pretende que se utilice como suplemento de un código de uno de los capítulos principales de ICD-9-CM, indicando la naturaleza de la enfermedad. Otras enfermedades que podrían declararse como debidas a causas externas se encuentran clasificadas en los capítulos 1 a 16 de ICD-9-CM. Para dichas enfermedades, la clasificación de código "E" debe emplearse como código adicional para un análisis más detallado.

Los accidentes debidos a máquinas [salvo aquellos relacionados con el transporte son clasificables bajo la categoría E919, en la cual el cuarto dígito permite una clasificación general del tipo de maquinaria implicada.

Las categorías para los "efectos tardíos" de accidentes y otras causas externas pueden encontrarse bajo E929, E959, E969, E977, E989 y E999.

SITUACIÓN DE CAUSA EXTERNA (E000)

Nota: Se debe utilizar un código de la categoría E000, junto con el código de causa(s) externa(s) asignado a una historia, para indicar la situación de la persona en el momento en que ocurrió el hecho.

Se debe asignar un solo código de la categoría E000 por cada contacto.

E000 Estado asociado a causa externa

E000.0 Actividad civil realizada a cambio de retribución o pago

Actividad civil realizada a cambio de compensación financiera o de otro tipo

Excluye: actividad militar (E000.1)

E000.1 Actividad militar

Excluye: actividad de personal militar fuera de servicio (E000.8)

E000.2 Actividad de voluntariado

Excluye: actividad de niño u otro miembro de la familia que ayuda en trabajo retribuido de un miembro de la familia (E000.8)

E000.8 Cualquier otro estado asociado a causa externa

Actividad NCOC

Actividad de niño u otro miembro de la familia que ayuda en trabajo retribuido de un miembro de la familia

Afición no retribuida

Actividad de ocio

Actividad de personal militar fuera de servicio

Actividad recreativa o deporte, no retribuido o como estudiante

Actividad estudiantil

Excluye: actividad civil realizada a cambio de retribución o compensación (E000.0)
actividad militar (E000.1)

E000.9 Estado no especificado asociado a causa externa

ACTIVIDAD (E001-E030)

Nota: Las categorías E001 a E030 se proporcionan para indicar la actividad que realizaba la persona que busca atención médica por una lesión o problema de salud, tal como un ataque al corazón cuando está quitando nieve con una pala, que es resultado de, o tuvo como causa coadyuvante, la citada actividad.

Estos códigos son apropiados para usar en lesiones agudas como las del capítulo 17, así como en afecciones debidas al efecto acumulativo de una actividad durante largo tiempo, como las del capítulo 13. También son adecuados para utilizar junto con códigos de causa externa con el fin de especificar causa e intencionalidad, siempre que identificar la actividad aporte información adicional sobre el hecho.

Estos códigos deben utilizarse en combinación con otros códigos de causa externa para especificar la situación de causa externa (E000) y el lugar de acontecimiento (E849).

Esta sección contiene las siguientes categorías generales de actividad:

E001 Actividades relacionadas con caminar y correr

- E002 Actividades relacionadas con agua y embarcaciones
- E003 Actividades relacionadas con hielo y nieve
- E004 Actividades relacionadas con escalada, rappel y saltos
- E005 Actividades relacionadas con baile y otros movimientos rítmicos
- E006 Actividades relacionadas con otros deportes y atletismo practicados de forma individual
- E007 Actividades relacionadas con otros deportes y atletismo practicados en equipo o grupo
- E008 Actividades relacionadas con otros deportes y atletismo especificados
- E009 Actividades relacionadas con otros ejercicios cardiorrespiratorios
- E010 Actividades relacionadas con otros ejercicios de fortalecimiento muscular
- E011 Actividades relacionadas con tecnología informática y dispositivos electrónicos
- E012 Actividades relacionadas con arte y artesanía
- E013 Actividades relacionadas con higiene personal y mantenimiento doméstico
- E014 Actividades relacionadas con personas que prestan cuidados
- E015 Actividades relacionadas con preparación, cocinado y asado de alimentos
- E016 Actividades relacionadas con mantenimiento, edificación y construcción de terrenos y propiedades
- E017 Actividades relacionadas con montañas rusas y otros tipos de movimiento externo
- E018 Actividades relacionadas con tocar instrumentos musicales
- E019 Actividades relacionadas con cuidado de animales
- E029 Otra actividad
- E030 Actividad no especificada

E001 Actividades relacionadas con caminar y correr

Excluye: *caminar o correr sobre cinta rodante (E009.0)*
pasear a un animal (E019.0)

E001.0 Caminar, marcha y senderismo

Caminata, marcha y senderismo en llano o en terreno elevado

Excluye: *montañismo (E004.0)*

E001.1 Correr

E002 Actividades relacionadas con agua y embarcaciones

Excluye: *accidentes de barco y otros transportes acuáticos (E830-E838)*
actividades relacionadas con el hielo (E003.0-E003.9)

E002.0 Natación

E002.1 Saltos de palanca y trampolín

E002.2 Water polo

E002.3 Gimnasia acuática y ejercicios en el agua

E002.4 Submarinismo y buceo con tubo

Buceo SCUBA

E002.5 Remo, canoa, kayak, rafting y tubing

Canoa, kayak, rafting y tubing en aguas tranquilas y turbulentas

E002.6 Esquí acuático y wakeboard

E002.7 Surf, windsurf y boogie board

E002.8 Tobogán de agua

E002.9 Otras actividades relacionadas con agua y embarcación

Actividad relacionada con agua NEOM

Entrenamiento y pruebas de supervivencia en el agua

Parasailing

E003 Actividades relacionadas con hielo y nieve

Excluye: *quitar hielo y nieve con pala (E016.0)*

E003.0 Patinaje sobre hielo

Baile sobre hielo

Patinaje artístico (individual) (por parejas)

Excluye: *hockey sobre hielo (E003.1)*

E003.1 Hockey sobre hielo

E003.2 Esquí de nieve (alpino) (descenso), snowboard, trineo, tobogán y tubing sobre nieve

Excluye: *esquí de fondo (E003.3)*

- E003.3 Esquí de fondo**
Esquí nórdico
- E003.9 Otra actividad relacionada con hielo y nieve**
Actividad con hielo y nieve NEOM
- E004 Actividades relacionadas con escalada, rappel y saltos**
Excluye: *paracaidismo (E840-E844)*
saltar la cuerda (E006.5)
saltos de trampolín (E005.3)
senderismo en llano o en terreno elevado (E001.0)
- E004.0 Montañismo, escalada en roca y rocódromo**
- E004.1 Rappel**
- E004.2 Salto BASE**
Salto de Edificio, Antena, Puente, Tierra
- E004.3 Puenting**
- E004.4 Ala delta**
- E004.9 Otra actividad relacionada con escalada, rappel y saltos**
- E005 Actividades relacionadas con danza y otros movimientos rítmicos**
Excluye: *artes marciales (E008.4)*
- E005.0 Baile**
- E005.1 Yoga**
- E005.2 Gimnasia**
Gimnasia rítmica
Excluye: *cama elástica (E005.3)*
- E005.3 Cama elástica**
- E005.4 Animación deportiva**
- E005.9 Otra actividad relacionada con baile y otros movimientos rítmicos**
- E006 Actividades relacionadas con otros deportes y atletismo practicados individualmente**
Excluye: *baile (E005.0)*
cama elástica (E005.3)
gimnasia (E005.2)
yoga (E005.1)
- E006.0 Patinaje sobre ruedas(en línea) y monopatín**
- E006.1 Equitación**
- E006.2 Golf**
- E006.3 Bolos**
- E006.4 Montar en bicicleta**
Excluye: *accidente de transporte que implica montar en bicicleta (E800-E829)*
- E006.5 Saltar la cuerda**
- E006.6 Pruebas en pista o campo sin carrera**
Excluye: *correr (de cualquier tipo) (E001.1)*
- E006.9 Otra actividad relacionada con otros deportes y atletismo practicada individualmente**
Excluye: *actividades relacionadas con agua y embarcaciones (E002.0-E002.9)*
actividades relacionadas con caminar y correr (E001.0-E001.9)
actividades relacionadas con escalada, rappel y salto (E004.0-E004.9)
actividades relacionadas con hielo y nieve (E003.0-E003.9)
- E007 Actividades relacionadas con otros deportes y atletismo realizadas en equipo o en grupo**
Excluye: *hockey sobre hielo (E003.1)*
waterpolo (E002.2)
- E007.0 Fútbol americano ("tackle football")**
Fútbol NEOM
- E007.1 Bandera americana o fútbol al toque**
- E007.2 Rugby**
- E007.3 Beisbol**
Softbol

- E007.4 Lacrosse y hockey sobre hierba**
- E007.5 Fútbol**
- E007.6 Baloncesto**
- E007.7 Voleibol (playa) (cancha)**
- E007.8 Juegos físicos generalmente asociados con recreo escolar, campamento de verano y juegos infantiles**
 Atrapar la bandera
 Cuatro cuadrados
 Esquivar la pelota
 Patada al balón
- E007.9 Otra actividad relacionada con otros deportes y atletismo practicados en equipo o en grupo**
 Cricket
- E008 Actividades relacionadas con otros deportes especificados y atletismo**
- E008.0 Boxeo**
- E008.1 Lucha**
- E008.2 Deportes de raqueta y mano**
 Balonmano
 Frontenis
 Squash
 Tenis
- E008.3 Frisbi**
 Frisbi extremo
- E008.4 Artes marciales**
 Deportes de combate
- E008.9 Otras actividades especificadas de deporte y atletismo**
[Excluye:] actividades deportivas y de atletismo especificadas bajo las categorías E001-E007
- E009 Actividad relacionada con otros ejercicios cardiorrespiratorios**
 Actividad relacionada con entrenamiento físico
- E009.0 Máquinas de ejercicio principalmente para acondicionamiento cardiorrespiratorio**
 Aparatos elípticos y stepper
 Bicicleta estática
 Cinta rodante
- E009.1 Ejercicios gimnásticos**
 Calentamiento y enfriamiento
 Saltos en tijeras
- E009.2 Ejercicio aeróbico y de escalones**
- E009.3 Entrenamiento en circuito**
- E009.4 Carrera de obstáculos**
 Carrera de cuerdas
 Pista americana
- E009.5 Ejercicios en hierba**
 Ejercicios de guerrilla
- E009.9 Otra actividad relacionada con otro tipo de ejercicio cardiorrespiratorio**
[Excluye:] actividades relacionadas con ejercicio cardiorrespiratorio especificado en las categorías E001-E008
- E010 Actividad relacionada con otros ejercicios de fortalecimiento muscular**
- E010.0 Aparatos de ejercicio utilizados principalmente para fortalecimiento muscular**
- E010.1 Flexiones de brazos, flexiones de piernas, ejercicios abdominales**
- E010.2 Ejercicios con pesas**
 Mancuernas
 Pesas de halterofilia
- E010.3 Pilates**
- E010.9 Otra actividad que implique ejercicios de fortalecimiento muscular**
[Excluye:] actividades de fortalecimiento muscular especificadas en las categorías E001-E009

- E011 Actividades relacionadas con tecnología informática y dispositivos electrónicos**
Excluye: teclado o instrumentos musicales electrónicos (E018.0)
- E011.0 Teclado de ordenador**
 Juego electrónico con empleo de teclado u otro tipo de dispositivo fijo
- E011.1 Dispositivo electrónico interactivo manual**
 Juego electrónico usando dispositivo interactivo
 Teléfono móvil y dispositivo de comunicación
Excluye: juegos electrónicos con teclado u otro dispositivo fijo (E011.0)
- E011.9 Otra actividad relacionada con tecnología informática y dispositivos electrónicos**
- E012 Actividades relacionadas con arte y manualidades**
Excluye: actividades que implican tocar instrumentos musicales (E018.0-E018.3)
- E012.0 Hacer punto y ganchillo**
- E012.1 Coser**
- E012.2 Construcción y acabado de muebles**
 Reparación de muebles
- E012.9 Actividad relacionada con otros tipos de arte y manualidades**
- E013 Actividades relacionadas con higiene personal y mantenimiento doméstico**
Excluye: actividades relacionadas con cocinar y hornear (E015.0-E015.9)
 actividades de mantenimiento de propiedades y terrenos, edificación y construcción (E016.0-E016.9)
 actividades que implican a personas que proporcionan cuidados (E014.0-E014.9)
 jardinería (E016.1)
 lavar platos (E015.0)
 preparación de alimento (E015.0)
- E013.0 Baño y ducha personal**
- E013.1 Lavar ropa**
- E013.2 Pasar la aspiradora**
- E013.3 Planchar**
- E013.4 Fregar y limpiar el suelo**
- E013.5 Cambio de residencia**
 Embalaje y desembalaje implicados en mudanza a una nueva residencia
- E013.8 Otras actividades de higiene personal**
- E013.9 Otros tipos de mantenimiento doméstico**
- E014 Actividades relacionadas con personas que proporcionan cuidados**
- E014.0 Cuidados relacionados con baño**
- E014.1 Cuidados que implican levantar peso**
- E014.9 Otra actividad relacionada con personas que proporcionan cuidados**
- E015 Actividades relacionadas con preparar alimentos, cocinar y hornear**
- E015.0 Preparación y limpieza de alimentos**
 Lavar platos
- E015.1 Asado y ahumado de alimentos**
- E015.2 Cocido y horneado**
 Uso de cocina, horno y horno de microondas
- E015.9 Otra actividad que implique cocinar y hornear**
- E016 Actividades relacionadas con mantenimiento de propiedades y terrenos, edificación y construcción**
- E016.0 Excavar, usar pala y rastrillo**
 Escarbar en la basura
 Quitar nieve con pala
 Rastrillado de hojas
- E016.1 Jardinería y paisajismo**
 Poda, recorte de arbustos, escardado
- E016.2 Edificación y construcción**

- E016.9 Otra actividad relacionada con mantenimiento de propiedades y terrenos, edificación y construcción**
- E017 Actividades relacionadas con montañas rusas y otros tipos de movimiento externo**
- E017.0 Montar en montaña rusa**
- E017.9 Otras actividades que impliquen movimiento externo**
- E018 Actividades relacionadas con tocar instrumento musical**
- Actividad relacionada con tocar instrumento musical eléctrico
- E018.0 Tocar el piano**
- Tocar teclado musical (electrónico)
- E018.1 Tocar el tambor y otros instrumentos de percusión**
- E018.2 Tocar instrumento de cuerda**
- E018.3 Tocar instrumentos de viento y de metal**
- E019 Actividades relacionadas con cuidado de animales**
- Excluye:** *equitación (E006.1)*
- E019.0 Pasear a un animal**
- E019.1 Ordeñar un animal**
- E019.2 Aseo y esquila de un animal**
- E019.9 Otra actividad que implique el cuidado de animales**
- E029 Otra actividad**
- E029.0 Arbitrar una actividad deportiva**
- E029.1 Espectador en un evento**
- E029.2 Pelea y juego brutal y violento**
- E029.9 Otra actividad**
- E030 Actividad no especificada**

ACCIDENTES DE TRANSPORTE (E800-E848)

ACCIDENTES FERROVIARIOS (E800-E807)

Nota: para definiciones de accidentes ferroviarios y términos conexos, véanse definiciones (a)-(d) ambas inclusive.

Excluye: *accidentes que implican a un tren ferroviario junto con:*

aeronave (E840.0-E845.9)

embarcación (E830.0-E838.9)

vehículo motorizado (E810.0-E825.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E800-E807 para identificar a la persona lesionada:

0 Empleado ferroviario

Cualquier persona que en virtud de su empleo en conexión con un ferrocarril, sea contratada o no por la empresa ferroviaria, sufre mayor riesgo de implicación en un accidente ferroviario, tales como:

camarero de coche cama

fogonero

guardagujas

jefe de tren

maquinista

personal de correos en tren

personal de hostelería en tren

portero

1 Pasajero ferroviario

Cualquier persona autorizada que viaje en un tren, salvo empleado ferroviario

Excluye:

futuro pasajero esperando en estación (.8)

persona no autorizada montada en vehículo ferroviario (.8)

2 Peatón

Véase definición (r)

3 Ciclista

Véase definición (p)

8 Otra persona especificada

Futuro pasajero o transeúnte esperando en estación

Persona no autorizada montada en vehículo ferroviario

9 Persona no especificada**E800 Accidente ferroviario con colisión con material rodante**

[0-3,8-9]

Incluye: colisión entre trenes o vehículos ferroviarios, cualquier tipo
colisión NEOM en vía férrea
descarrilamiento previa colisión con material rodante o NEOM

§ E801 Accidente ferroviario con colisión con otro objeto

[0-3,8-9]

Incluye: colisión de tren con:
andén
árbol caído en vía férrea
barreras
otro objeto
otro vehículo no motorizado
roca en vía férrea
topes
tranvía

Excluye: colisión con:

aeronave (E840.0-E842.9)

vehículo motorizado (E810.0-E810.9, E820.0-E822.9)

§ E802 Accidente ferroviario con descarrilamiento sin colisión previa

[0-3,8-9]

§ E803 Accidente ferroviario con explosión, fuego o incendio

[0-3,8-9]

Excluye: explosión o fuego con descarrilamiento previo (E802.0-E802.9)

explosión o fuego, con mención de colisión previa (E800.0-E801.9)

§ E804 Caída dentro, en o desde tren

[0-3,8-9]

Incluye: caída al subir o bajar de un tren

Excluye: caída relacionada con colisión, descarrilamiento o explosión de tren (E800.0-E803.9)**§ E805 Golpeado por material rodante**

[0-3,8-9]

Incluye: aplastado por tren o parte del mismo
arrollado por tren o parte del mismo
atropellado por tren o parte del mismo
lesionado por tren o parte del mismo
muerto por tren o parte del mismo

Excluye: peatón golpeado por objeto puesto en movimiento por tren (E806.0-E806.9)**§ E806 Otro accidente ferroviario especificado**

[0-3,8-9]

Incluye: golpeado por objeto caído dentro del tren
lesionado por puerta o ventana en el tren
tren golpeado por caída de:
árbol
otro objeto
roca
tierra NEOM
vehículo de carretera no motorizado o peatón golpeado por objeto puesto en movimiento por tren

Excluye: accidente ferroviario debido a catástrofe (E908-E909)**§ E807 Accidente ferroviario de tipo no especificado**

[0-3,8-9]

Incluye: accidente ferroviario NEOM
encontrado muerto en servidumbre de paso ferroviario NEOM
lesionado en servidumbre de paso ferroviario NEOM

ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (E810-E819)

Nota: para definiciones de accidentes de tráfico de vehículos motorizados y términos conexos, véanse definiciones (e)-(k) inclusive.

Excluye: *accidentes con implicación de vehículo motorizado y aeronave (E840.0-E845.9)*

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E810-E819 para identificar a la persona lesionada:

0 Conductor de vehículo motorizado que no sea motocicleta

Véase definición (l)

1 Pasajero en vehículo motorizado que no sea motocicleta

Véase definición (l)

2 Motorista

Véase definición (l)

3 Pasajero en motocicleta

Véase definición (l)

4 Viajero en tranvía

5 Persona montada a lomos de un animal; viajero en vehículo tirado por animal

6 Ciclista

Véase definición (p)

7 Peatón

Véase definición (r)

8 Otra persona especificada

Persona en tren implicado en accidente

Viajero en vehículos que no sean los mencionados más arriba

Viajero no autorizado en vehículo motorizado

9 Persona no especificada

§ **E810** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con tren**

[0-9]

Excluye: *colisión de vehículo motorizado con objeto puesto en movimiento por tren (E815.0-E815.9)*

tren golpeado por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado (E818.0-E818.9)

§ **E811** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con otro vehículo motorizado después de nueva entrada en la calzada**

[0-9]

Incluye: colisión entre un vehículo motorizado que sale de la calzada de forma accidental y luego vuelve a entrar en la misma calzada, o en la calzada opuesta en una carretera dividida, y otro vehículo motorizado

Excluye: *colisión en la misma calzada cuando ninguno de los vehículos motorizados implicados ha salido y vuelto a entrar en la calzada (E812.0-E812.9)*

§ **E812** **Otro accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con vehículo motorizado**

[0-9]

Incluye: colisión con otro vehículo motorizado aparcado, parado, calado, averiado o abandonado en la vía pública
colisión de vehículo motorizado NEOM

Excluye: *colisión con otro vehículo motorizado después de nueva entrada en la calzada (E811.0-E811.9)*

colisión con objeto puesto en movimiento por otro vehículo motorizado (E815.0-E815.9)

§ **E813** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con otro vehículo**

[0-9]

Incluye: colisión entre vehículo motorizado, cualquier tipo, y otro vehículo de carretera (transporte no motorizado), tal como:

animal que lleva a una persona

bicicleta

tranvía

vehículo de tracción animal

Excluye: colisión con:

objeto puesto en movimiento por vehículo de carretera no motorizado (E815.0-E815.9)
 peatón (E814.0-E814.9)
 vehículo de carretera no motorizado golpeado por objeto puesto en movimiento por
 vehículo motorizado (E818.0-E818.9)

§ **E814** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con peatón**
 [0-9]

Incluye: colisión entre vehículo motorizado, cualquier tipo, y peatón
 peatón arrastrado, golpeado o arrollado por vehículo motorizado, cualquier tipo

Excluye: peatón golpeado por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado
 (E818.0-E818.9)

§ **E815** **Otro accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión en la vía pública**
 [0-9]

Incluye: colisión (por pérdida de control) (en vía pública) entre vehículo motorizado, cualquier
 tipo, y:

animal (en manada) (no vigilado)
 caídos: piedra, señal de tráfico, árbol, poste de servicios públicos
 contrafuerte (puente) (paso superior)
 corrimiento de tierras (no en movimiento)
 muro de zanja practicada para carretera
 objeto puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado)
 objeto tirado delante del vehículo motorizado
 otro objeto fijo, móvil o en movimiento
 refugio
 señal o indicador de tráfico temporal
 valla de seguridad o de lindero
 valla divisoria de carretera

Excluye: colisión con:

corrimiento de tierras en movimiento (E909)
 cualquier objeto fuera de la vía pública como resultado de pérdida de control
 (E816.0-E816.9)
 cualquier objeto que normalmente se encontraría fuera de la vía pública y que no se
 declara como presente en la misma (E816.0-E816.9)
 vehículo motorizado, aparcado, parado, calado, averiado o abandonado en la vía pública
 (E812.0-E812.9)
 vehículo motorizado golpeado por objeto:
 puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado)
 (E818.0-E818.9)
 tirado dentro o encima de vehículo (E818.0-E818.9)

§ **E816** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado por pérdida de control, sin colisión en la vía pública**
 [0-9]

Incluye: vehículo motorizado:

que no llega a doblar una curva y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 que no llega a doblar una curva y da vueltas de campana
 que no llega a doblar una curva y para bruscamente fuera de la vía pública
 que queda fuera de control (por):
 conductor que se duerme y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 conductor que se duerme y da vueltas de campana
 conductor que se duerme y para bruscamente fuera de la vía pública
 falta de atención del conductor y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 falta de atención del conductor y da vueltas de campana
 falta de atención del conductor y para bruscamente fuera de la vía pública
 fallo de pieza mecánica y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 fallo de pieza mecánica y da vueltas de campana
 fallo de pieza mecánica y para bruscamente fuera de la vía pública
 pinchazo y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 pinchazo y da vueltas de campana

pinchazo y para bruscamente fuera de la vía pública
 reventón y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 reventón y da vueltas de campana
 reventón y para bruscamente fuera de la vía pública
 velocidad excesiva y colisiona con objeto fuera de la vía pública
 velocidad excesiva y da vueltas de campana
 velocidad excesiva y para bruscamente fuera de la vía pública

Excluye: *colisión en la vía pública después de pérdida de control (E810.0-E815.9)*
pérdida de control de vehículo motorizado después de colisión en la vía pública
(E810.0-E815.9)

§ **E817** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado sin colisión al subir o bajarse del mismo**
 [0-9]

Incluye: atrapado por puerta de autobús al subir o bajar
 caída de coche en la calle al subir o bajar
 caída por escalera de autobús al subir o bajar
 lesionado por parte móvil del vehículo al subir o bajar

§ **E818** **Otro accidente de tráfico de vehículo motorizado sin colisión**
 [0-9]

Incluye: caída, salto o empujón accidental fuera de vehículo motorizado en movimiento
 explosión de cualquier parte de vehículo motorizado en movimiento
 golpeado por objeto tirado dentro o encima de vehículo motorizado en movimiento
 incendio que se inicia en vehículo motorizado en movimiento
 intoxicación accidental por gases de escape generados por vehículo motorizado en movimiento
 lesión por parte móvil de vehículo motorizado en movimiento
 lesionado por ser tirado contra alguna parte de o algún objeto dentro de vehículo motorizado en movimiento
 objeto que se cae en o sobre vehículo motorizado en movimiento
 objeto tirado encima de vehículo motorizado en movimiento
 rotura de cualquier parte de vehículo motorizado en movimiento
 colisión de tren o vehículo de carretera salvo vehículo motorizado, con objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado
 vehículo motorizado golpeado por objeto puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado)
 peatón, tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado) por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado

Excluye: *colisión entre vehículo motorizado y:*
objeto puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado) (E815.0-E815.9)
objeto tirado hacia el vehículo motorizado (E815.0-E815.9)
persona asfixiada por monóxido de carbono generado por vehículo motorizado estacionado fuera de la calzada con el motor en marcha (E868.2)

§ **E819** **Accidente de tráfico de vehículo motorizado de tipo no especificado**
 [0-9]

Incluye: accidente de tráfico NEOM
 accidente de tráfico de vehículo motorizado NEOM

ACCIDENTES NO DE TRAFICO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (E820-E825)

Nota: para definiciones de accidentes no de tráfico de vehículos motorizados y términos conexos, véanse definiciones (a-k ambas inclusive).

Incluye: accidentes con vehículos motorizados empleados en actividades recreativas o deportivas fuera de la vía pública
 accidentes de vehículos motorizados tanto con colisión como sin ella que ocurren totalmente fuera de la vía pública

Excluye: *accidentes, no en la vía pública, que implican a maquinaria de construcción y maquinaria agrícola, pero que no implican a otro vehículo motorizado (E919.0-E919.2, E919.7)*
accidentes que implican a vehículo motorizado y:
aeronave (E840.0-E845.9)
embarcación (E830.0-E838.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E820-E825 para identificar a la persona lesionada:

0 Conductor de vehículo motorizado que no sea motocicleta

Véase definición (l)

1 Pasajero en vehículo motorizado que no sea motocicleta

Véase definición (l)

2 Motorista

Véase definición (l)

3 Pasajero en motocicleta

Véase definición (l)

4 Viajero en tranvía

5 Persona montada a lomos de un animal; viajero en vehículo tirado por animal

6 Ciclista

Véase definición (p)

7 Peatón

Véase definición (r)

8 Otra persona especificada

Persona en tren implicado en accidente

Viajero en vehículos que no sean los mencionados más arriba

Viajero no autorizado en vehículo motorizado

9 Persona no especificada

§ **E820** **Accidente no de tráfico con implicación de vehículo para nieve motorizado**

[0-9]

Incluye: arrollado o arrastrado por vehículo para nieve motorizado (no en la vía pública)

caída desde vehículo para nieve motorizado (no en la vía pública)

colisión de vehículo para nieve motorizado con:

animal (montado) (vehículo tirado por el mismo)

otro objeto, fijo o móvil

otro vehículo motorizado a campo traviesa

otro vehículo motorizado, en la vía pública

tren

golpeado por vehículo para nieve motorizado (no en la vía pública)

lesión causada por aterrizaje brusco de vehículo para nieve motorizado (después de despegar de tierra en terreno accidentado)

rotura de parte de vehículo para nieve motorizado (no en la vía pública)

vuelco de vehículo para nieve motorizado (no en la vía pública)

Excluye: accidente en la vía pública con implicación de vehículo para nieve motorizado

(E810.0-E819.9)

§ **E821** **Accidente no de tráfico con implicación de otro vehículo motorizado de campo traviesa**

[0-9]

Incluye: arrollado o arrastrado por vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

caída desde vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

golpeado por vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

lanzado contra alguna parte de u objeto dentro de vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

rotura de parte de vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

vuelco de vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

colisión con:

animal (montado) (vehículo tirado por animal)

otro objeto, fijo o móvil
 otro vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve
 otro vehículo motorizado, no en la vía pública
Excluye: accidente de aerodeslizador en el agua (E830.0-E838.9)
 accidente en la vía pública con implicación de vehículo motorizado de campo traviesa
 (E810.0-E819.9)
 colisión entre vehículo para nieve motorizado y otro vehículo motorizado de campo traviesa
 (E820.0-E820.9)

§ **E822** **Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado con colisión con un objeto en movimiento**
 [0-9]

Incluye: colisión, no en la vía pública, entre el vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa y:
 animal
 otro objeto en movimiento
 otro vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa
 peatón
 tren
 vehículo no motorizado

Excluye: colisión con:
 otro vehículo motorizado de campo traviesa (E821.0-E821.9)
 vehículo para nieve motorizado (E820.0-E820.9)

§ **E823** **Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado con colisión con un objeto estacionario**
 [0-9]

Incluye: colisión, no en la vía pública, entre vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa y cualquier objeto, fijo o móvil, pero no en movimiento

§ **E824** **Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado al subir o bajar del mismo**
 [0-9]

Incluye: atrapado por la puerta de un vehículo motorizado al subir o bajar de vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa, no en la vía pública
 caída al subir o bajar de vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa, no en la vía pública
 lesión causada por parte móvil de vehículo motorizado al subir o bajar de vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa, no en la vía pública

§ **E825** **Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado de otro tipo y de tipo no especificado**
 [0-9]

Incluye: caída, salto o empujón accidental desde vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 envenenamiento accidental por monóxido de carbono generado por vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 explosión de cualquier parte de vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 golpeado por objeto lanzado dentro, hacia o encima de vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 incendio que se inicia en vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 lesión causada por parte móvil de vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 lesión por ser lanzado contra alguna parte de, u objeto dentro de vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 rotura de cualquier parte de vehículo motorizado en movimiento, no en la vía pública
 accidente no de tráfico de vehículo motorizado NEOM

Excluye: asfixiado por monóxido de carbono o gases de escape generados por vehículo motorizado estacionario fuera de la vía pública con el motor en marcha (E868.2)
 caída desde o dentro de vehículo motorizado estacionario (E884.9, E885.9)
 golpeado por objeto que se cae desde o dentro de un vehículo estacionario motorizado (E916)

OTROS ACCIDENTES DE VEHÍCULOS DE CARRETERA (E826-E829)

Nota: Otros accidentes de vehículos de carretera son accidentes de transporte que implican a vehículos de carretera que no sean vehículos motorizados. Para definiciones de otro vehículo de carretera y términos conexos véanse

definiciones (m)-(o) inclusive.

Incluye: accidentes con implicación de otros vehículos de carretera utilizados en actividades recreativas o deportivas

Excluye: *colisión de otro vehículo de carretera [cualquiera] con:*
aeronave (E840.0-E845.9)
tren (E801.0-E801.9)
vehículo motorizado (E813.0-E813.9,E820.0-E822.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E826-E829 para identificar a la persona lesionada:

0 Peatón

Véase definición (r)

1 Ciclista

Véase definición (p)

2 Persona montada en animal

3 Viajero en vehículo tirado por animal

4 Viajero en tranvía

8 Otra persona especificada

9 Persona no especificada

§ **E826** **Accidente de bicicleta de pedales**
 [0-9]

Incluye: accidente de bicicleta de pedales NEOM

bicicleta de pedales volcada

caída desde bicicleta de pedales

colisión entre bicicleta de pedales y:

animal (montado) (en manada) (desatendido)

otra bicicleta de pedales

otro objeto, fijo, móvil, o en movimiento, no puesto en movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave

peatón

vehículo de carretera no motorizado, cualquiera

enredo en rueda de bicicleta de pedales

golpeado por objeto caído o arrojado encima de la bicicleta de pedales

rotura de cualquier parte de bicicleta de pedales

§ **E827** **Accidente de vehículo tirado por animal**
 [0,2-4,8,9]

Incluye: arrollado por vehículo tirado por animal

atropellado por vehículo tirado por animal

caída desde vehículo tirado por animal

colisión entre vehículo tirado por animal y:

animal (montado) (en manada) (desatendido)

otro objeto, fijo, móvil o en movimiento, no puesto en movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave

peatón, medio de transporte peatonal, o vehículo peatonal

vehículo de carretera, no motorizado, excepto bicicleta de pedales

lanzado desde vehículo tirado por animal

rotura de cualquier parte de vehículo

vuelco de vehículo tirado por animal

Excluye: *colisión de vehículo tirado por animal con bicicleta de pedales (E826.0-E826.9)*

§ **E828** **Accidente que implica a animal montado**
 [0,2,4,8,9]

Incluye: atropellado por animal montado

caída desde animal montado

desarzonado desde animal montado

pisoteado por animal montado

colisión entre animal montado y:

otro animal

otro objeto, fijo, móvil o en movimiento, no puesto en movimiento por vehículo

motorizado, tren o aeronave
 peatón, medio de transporte peatonal, o vehículo peatonal
 tropiezo y caída de animal montado
 vehículo de carretera no motorizado, salvo bicicleta de pedales, y vehículo tirado por animal

Excluye: *colisión entre animal montado y:*
bicicleta de pedales (E826.0-E826.9)
vehículo tirado por animal (E827.0-E827.9)

§ **E829** **Otros accidentes de vehículos de carretera**
 [0,4,8,9]

Incluye: accidente al subir o bajar de tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 atrapado en puerta de tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 caída en, sobre o desde tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 descarrilamiento de tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 golpe por objeto dentro de tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 incendio en tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 rotura de cualquier parte de tranvía, vehículo de carretera no motorizado clasificable bajo E826-E828
 colisión entre tranvía o vehículo de carretera no motorizado, salvo según E826-E828, y:
 animal (montado)
 otro objeto fijo, móvil o en movimiento, no puesto en movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave
 otro vehículo no motorizado, no clasificable bajo E826-E828
 peatón
 accidente de tranvía NEOM
 accidente de vehículo de carretera no motorizado NEOM

Excluye: *colisión con:*
animal montado (E828.0-E828.9)
bicicleta de pedales (E826.0-E826.9)
vehículo tirado por animal (E827.0-E827.9)

ACCIDENTES DE MEDIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICOS (E830-E838)

Nota: para las definiciones de accidentes de medio de transporte acuático y términos conexos, véanse definiciones (a),(s) y (t).

Incluye: accidentes de embarcaciones en el curso de actividades recreativas

Excluye: *accidentes que implican a la vez a aeronave, incluyéndose objetos puestos en movimiento por aeronave y embarcación (E840.0-E845.9)*

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E830-E838 para identificar a la persona lesionada:

0 Viajero en pequeña embarcación, sin motor

1 Viajero en pequeña embarcación, motorizada

Véase definición (t)

Excluye:

esquiador acuático (.4)

2 Viajero en otra embarcación-tripulación

Personas:

empleadas en la operación de embarcaciones
 que prestan servicios a pasajeros [camareros de cabinas, médico de a bordo, personal de hostelería]
 que trabajan a bordo de buque durante viaje en otra actividad [músico de banda, operario de tienda y salones de belleza]

3 Viajero de otra embarcación - salvo tripulación

Pasajero

Viajero en bote salvavidas, salvo tripulación, después de abandono de barco

4 Esquiador acuático**5 Nadador****6 Cargadores de muelles, estibadores**

Estibador empleado en el muelle para la carga y descarga de buques

7 Ocupante de embarcación militar, subdivisión de cualquier tipo**8 Otra persona especificada**

Oficiales de inmigración y aduanas a bordo de barco

Persona: de visita que acompaña a pasajero o miembro de tripulación

Práctico (guiando buque dentro del puerto)

9 Persona no especificada

§ **E830** **Accidente de embarcación que causa sumersión**

[0-9]

Incluye: sumersión y ahogamiento por:

caída o salto desde buque incendiado

caída o salto desde embarcación aplastada

hundimiento de buque

otro accidente de embarcación

sumersión de barco

vuelco de barco

E830.7 Ocupante de embarcación militar, subdivisión de cualquier tipo

§ **E831** **Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión**

[0-9]

Incluye: aplastado entre buques en colisión

aplastado por botes salvavidas después de abandonar buque

caída debida a colisión u otro accidente de embarcación

cualquier lesión, salvo sumersión y ahogamiento, como resultado de un accidente de embarcación

golpeado por barca o parte de la misma después de caída o salto desde barco dañado

golpeado por objeto que se cae debido a accidente de embarcación

lesionado en accidente de embarcación con colisión

quemado en buque incendiado

Excluye: quemaduras por incendio o explosión localizada a bordo de buque (E837.0-E837.9)

E831.7 Ocupante de embarcación militar, subdivisión de cualquier tipo

§ **E832** **Otra sumersión o ahogamiento accidental en accidente de medio de transporte acuático**

[0-9]

Incluye: sumersión o ahogamiento como resultado de un accidente que no sea accidente sufrido

por la misma embarcación, tal como:

arrastrado de la borda por las olas

caída:

desde buque

desde pasarela

por la borda

lanzado por la borda por el movimiento del buque

Excluye: sumersión o ahogamiento de nadador o buceador que salta de forma voluntaria desde un barco no implicado en accidente (E910.0-E910.9)

§ **E833** **Caída en escalas o escaleras a bordo de medio de transporte acuático**

[0-9]

Excluye: caída por accidente de embarcación (E831.0-E831.9)

§ **E834** **Otra caída de un nivel a otro a bordo de medio de transporte acuático**

[0-9]

Excluye: caída por accidente de embarcación (E831.0-E831.9)

§ **E835** **Otra caída y caída no especificada a bordo de medio de transporte acuático**

[0-9]

Excluye: caída por accidente de embarcación (E831.0-E831.9)

§ **E836** **Accidente de maquinaria a bordo de medio de transporte acuático**

[0-9]

Incluye: lesiones sufridas a bordo de medio de transporte acuático causadas por maquinaria de:

carga

cocina

cubierta
lavandería
sala de máquinas

§ **E837** **Explosión, incendio o fuego en embarcación**
[0-9]

Incluye: explosión de caldera en buque de vapor
incendio localizado a bordo de buque

Excluye: *buque incendiado (por colisión o explosión) con resultado de:
otra lesión (E831.0-E831.9)
sumersión o ahogamiento (E830.0-E830.9)*

§ **E838** **Otro accidente y accidente no especificado de medio de transporte acuático**
[0-9]

Incluye: accidente de embarcación NEOM
aplastado entre buques sin accidente de embarcación
aplastado entre buque y objeto estacionario [muelle]
aplastado por objeto que se cae a bordo de barco o durante carga o descarga
avería de reactor nuclear en embarcación
envenenamiento accidental por gases o humos a bordo de buque
golpeado por barco al practicar esquí náutico
golpeado por barco o parte del mismo (después de caída de barco)

ACCIDENTES DE TRANSPORTE AÉREOS Y ESPACIALES (E840-E845)

Nota: para definición de aeronave y términos conexos véanse definiciones (u) y (v).

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E840-E845 para identificar a la persona lesionada:

0 Viajero en nave espacial

1 Viajero en aeronave militar, cualquiera

Pasajero (civil) (militar) en aeronave militar [Armada] [Ejército del Aire] [Ejército de Tierra] [Guardia Civil]
Tripulación en aeronave militar [Armada] [Ejército del Aire] [Ejército de Tierra] [Guardia Civil]
Tropas en aeronave militar [Armada] [Ejército del Aire] [Ejército de Tierra] [Guardia Civil]

Excluye:

paracaidista (.7)
viajeros en aeronave operada bajo jurisdicción de departamentos de Policía (.5)

2 Tripulación de aeronave comercial (motorizada) en transporte por tierra y mar

3 Otro viajero de aeronave comercial (motorizado) en transporte por tierra y mar

Pasajero en aeronave (motorizado) NEOM

Pasajero de vuelo:

en vuelo de familiarización
no parte de la tripulación

4 Viajero en aeronave comercial (motorizado) en transporte desde tierra y mar al aire

Viajero [tripulación] [pasajero] de aeronave (motorizada) empleado en actividades tales como:
aprovisionamiento aéreo de suministros de emergencia
aspersión desde el aire (cosechas) (retardadores de incendios)
bajada desde el aire de material de construcción [puente o poste telefónico]
fumigación de cosechas
lanzamiento de paracaidistas, salvo desde aeronaves militares
publicidad aérea (letras de humo)

5 Viajero en otra aeronave motorizada

Viajero [tripulación] [pasajero] de aeronave [motorizada] empleado en actividades, tales como:
acrobacia
carreras de aeronaves
operación de rescate
vigilancia de tormentas
vigilancia de tráfico
Viajero de avión privado NEOM

6 Viajero de aeronave no motorizada, salvo paracaidista

Viajero en aeronave clasificable bajo E842

7 Paracaidista (militar) (otro)

Persona que realiza descenso voluntario

Excluye:

persona que realiza descenso después de accidente de aeronave (.1-.6)

8 Personal de tierra, empleado de línea aérea

Personas empleadas en campos de aviación (civiles) (militares) o pistas de lanzamiento, no viajeros en aeronaves

9 Otra persona

§ **E840** **Accidente de aeronave motorizada en el despegue o aterrizaje**

[0-9]

Incluye: aterrizaje forzado durante el despegue o aterrizaje
caída de aeronave durante el despegue o aterrizaje
colisión de aeronave con cualquier objeto fijo, móvil o en movimiento durante el despegue o aterrizaje
explosión en aeronave durante el despegue o aterrizaje
fuego en aeronave durante el despegue o aterrizaje

§ **E841** **Accidente de aeronave motorizada, otro y no especificado**

[0-9]

Incluye: accidente de aeronave NEOM
caída o destrucción de aeronave NEOM
colisión de aeronave con otra aeronave, pájaro o cualquier objeto, durante el tránsito
cualquier accidente de aeronaves motorizada durante el tránsito o cuando no se especifica como durante el tránsito, despegue o aterrizaje
explosión en aeronave durante el tránsito
fuego en aeronave durante el tránsito

§ **E842** **Accidente de aeronave no motorizada**

[6-9]

Incluye: cualquier accidente, salvo colisión con aeronave motorizada, de:
ala delta
cometa que alcanza a una persona
globo
planeador
golpeado por objeto caído desde aeronave no motorizada

§ **E843** **Caída dentro de, sobre o desde aeronave**

[0-9]

Incluye: accidente al subir o bajar de aeronave, cualquier tipo
caída dentro de, sobre o desde aeronave [cualquier tipo] durante tránsito, despegue o aterrizaje, salvo cuando sea como resultado de accidente de la aeronave.

§ **E844** **Otros accidentes de transportes aéreos especificados**

[0-9]

Incluye: envenenamiento por monóxido de carbono de la aeronave durante el tránsito sin accidente de aeronave
golpeado por:
aeronave sin accidente de aeronave
objeto caído desde aeronave sin accidente de aeronave
lesión por o a causa de:
descenso voluntario en paracaídas sin accidente de aeronave
hélice rotante sin accidente de aeronave
maquinaria en aeronave sin accidente de aeronave
succionado dentro de reactor sin accidente de aeronave
cualquier accidente con implicación de otro vehículo de transporte (motorizado) (no motorizado) por ser golpeado por objeto puesto en movimiento por aeronave (motorizada) sin accidente de aeronave

Excluye: efectos de:

cambio de presión (E902.0-E902.1)

gran altitud (E902.0-E902.1)

lesión durante descenso en paracaídas por accidente de aeronave (E840.0-E842.9)

mareo de avión (E903)

§ **E845** **Accidente con implicación de nave espacial**
[0.8.9]

Incluye: accidente de rampa de lanzamiento

Excluye: *efectos de ingravidez en nave espacial (E928.0)*

ACCIDENTES DE VEHÍCULOS NO CLASIFICABLES BAJO OTROS CONCEPTOS (E846-E848)

E846 Accidentes con implicación de vehículos motorizados empleados exclusivamente dentro de los edificios y locales de un establecimiento industrial o comercial

Accidente de, en o con implicación de:

carretilla de equipaje de estación (motorizada)

carro autopulsado, industrial

tranvía, vagón o vagoneta (motorizados) en mina o cantera

vagón para carbón en mina

vagón para troncos de árboles

vagones impulsados por baterías (equipaje) (correo)

vehículo de pasajeros de aeropuerto impulsados por baterías

Caída desde vehículo motorizado, industrial y comercial

Colisión con:

otro vehículo u objeto dentro de locales

peatón

Explosión de vehículo motorizado, industrial y comercial

Golpeado por vehículo motorizado, industrial y comercial

Rotura de cualquier parte de vehículo

Vuelco de vehículo motorizado, industrial y comercial

Excluye: *envenenamiento accidental por gases de escape de vehículo no clasificable bajo otro concepto (E868.2)*

lesión por grúa, carretilla (de horquilla) o ascensor (E919.2)

E847 Accidentes con implicación de vagones con tracción por cable que no funciona sobre raíles

Accidente de, en , o con implicación de:

teleférico

telesquí con góndola

telesquí de silla

vagón con tracción por cable, no sobre raíles

Atrapado o arrastrado por vagón con tracción por cable, no sobre raíles

Caída o salto desde vagón con tracción por cable, no sobre raíles

Objeto tirado desde o dentro de vagón con tracción por cable, no sobre raíles

Rotura de cable vagón con tracción por cable, no sobre raíles

E848 Accidentes con implicación de otros vehículos, no clasificables bajo otros conceptos

Accidente de, en, o con implicación de:

yate de hielo

yate de tierra

vehículo no motorizado, no de carretera NEOM

LUGAR DE ACONTECIMIENTO (E849-E849)

La siguiente categoría debe emplearse para designar el lugar en que tuvo lugar el accidente o envenenamiento.

□ **E849** **Lugar de acontecimiento**

La siguiente categoría debe emplearse para indicar el lugar donde ocurrió la lesión o envenenamiento.

□ **E849.0 Hogar**

Apartamento

Casa (residencial)

Casa de granja

- Domicilio
- Lugar de residencia no institucional
- Patio de domicilio
- Pensión
- Piscina en casa o jardín privado
- Privado:
 - entrada
 - garaje
 - hogar
 - jardín
 - paseo
- Excluye:** hogar en construcción pero todavía no ocupado (E849.3)
- lugar de residencia institucional (E849.7)
- ❑ **E849.1 Granja**
 - Granja:
 - edificios
 - tierras en cultivo
 - Excluye:** casa y locales domésticos de granja (E849.7)
- ❑ **E849.2 Mina y cantera**
 - Gravera
 - Mina de arena
 - Túnel en construcción
- ❑ **E849.3 Lugar y locales industriales**
 - Almacén
 - Asilo de pobres
 - Astillero
 - Depósito industrial
 - Dique seco
 - Edificio en construcción
 - Estación de clasificación
 - Fábrica:
 - edificio
 - locales
 - Instalación industrial
 - Plataforma de carga (fábrica) (almacén)
 - Taller de coches (lugar de trabajo)
 - Tienda (lugar de trabajo)
- ❑ **E849.4 Lugar de recreo y deporte**
 - Campo de béisbol
 - Campo de cricket
 - Campo de fútbol
 - Campo de golf
 - Campo de hockey
 - Campo de pelota
 - Campo de tenis
 - Cancha de tiro
 - Centro de turismo
 - Colonia de vacaciones
 - Estación balnearia
 - Estación costera
 - Estación de montaña
 - Estación de turismo NEOM
 - Estación lacustre
 - Estadio
 - Gimnasio

Hipódromo
 Parque de atracciones
 Parque público
 Patio de colegio
 Patio de recreo, incluido
 Picadero
 Piscina pública
 Pista de baloncesto
 Pista de patinaje
 Pista de patinaje sobre hielo
 Polideportivo
 Polideportivo cubierto

Excluye: *aquél en casa o jardín privado (E849.0)*

❑ **E849.5 Calle y vía pública**

❑ **E849.6 Edificio público**

Edificio (incluidos los terrenos adyacentes) empleado por el público en general o por un grupo particular del público, tal como:

aeropuerto
 almacén
 banco
 cafetería
 casino
 cine
 club
 edificio de garajes (depósito de coches)
 edificio de oficinas
 emisora de radio
 escuela (estatal) (pública) (privada)
 estación (autobús) (ferrocarril)
 hotel
 iglesia
 juzgado
 mercado (ultramarinos u otras mercancías)
 music-hall
 oficina
 oficina de correos
 ópera
 restaurante
 sala de baile
 sala de fiestas
 sala pública
 teatro
 tienda comercial

Excluye: *garaje en domicilio (E849.0)*

edificio industrial o lugar de trabajo (E849.3)

❑ **E849.7 Institución residencial**

Asilo de ancianos
 Asilo de niños
 Cárcel
 Dormitorio
 Hospital
 Orfanato
 Prisión
 Reformatorio

- ❑ **E849.8 Otros sitios especificados**
 - Aparcamiento
 - Arroyo
 - Bosque
 - Canal
 - Casa abandonada
 - Charco o estanque (natural)
 - Colina
 - Desierto
 - Embalse
 - Huerto
 - Lago NEOM
 - Línea ferroviaria
 - Litoral NEOM
 - Lugar público NEOM
 - Mar
 - Montaña
 - Muelle
 - Pantano
 - Parque de caravanas NEOM
 - Parque de remolques
 - Playa NEOM
 - Plaza de aparcamiento
 - Pradera
 - Río
 - Selva

- ❑ **E849.9 Sitio no especificado**

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR DROGAS Y FÁRMACOS, SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (E850-E858)

Incluye: accidentes en el empleo de fármacos y sustancias biológicas en procedimientos médicos y quirúrgicos
sobredosis accidental de droga o fármaco, fármaco incorrecto suministrado o tomado por error, y fármaco o droga ingerida de forma inadvertida

Excluye: *administración con intenciones suicidas u homicidas o intención de hacer daño, o en circunstancias clasificables bajo E980-E989 (E950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5) fármaco correcto administrado de forma correcta en dosis terapéutica o profiláctica, como causa de efecto adverso (E930.0-E949.9)*

El Índice Alfabético contiene una lista más completa de fármacos específicos que deben clasificarse bajo las subdivisiones de cuarto dígito. Los números de Formulario de Hospitales Americanos pueden emplearse para clasificar nuevos fármacos listados por el American Hospital Formulary Service (AHFS). Véase el apéndice C.

E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos, y antirreumáticos

- ❑ **E850.0 Heroína**
 - Diacetilmorfina
- ❑ **E850.1 Metadona**
- ❑ **E850.2 Otros opiáceos y narcóticos conexos**
 - Codeína [metilmorfina] morfina
 - Meperidina [petidina]
 - Morfina
 - Opio (alcaloides)
- ❑ **E850.3 Salicilatos**
 - Acido acetilsalicílico [aspirina]
 - Derivados amínicos de ácido salicílico
 - Sales de ácido salicílico

- ❑ **E850.4 Analgésicos aromáticos, no clasificados en otros epígrafes**
 - Acetanilida
 - Fenacetina [acetofenetidina]
 - Paracetamol [acetaminofenol]
- ❑ **E850.5 Derivados de pirazol**
 - Aminofenozona [aminopirina]
 - Fenilbutazona
- ❑ **E850.6 Antirreumáticos [antiflogísticos]**
 - Indometacina
 - Sales de oro
 - Excluye: *esteroides (E858.0)*
 - salicilatos (E850.3)*
- ❑ **E850.7 Otros analgésicos no narcóticos**
 - Pirabital
- E850.8 Otros analgésicos y antipiréticos especificados**
 - Pentazocina
- E850.9 Analgésico o antipirético no especificado**
- E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos**
 - Amobarbital [amilobarbitona]
 - Barbital [barbitona]
 - Butabarbital [butabarbitona]
 - Fenobarbital [fenobarbitona]
 - Pentobarbital [pentobarbitona]
 - Secobarbital [quinalbarbitona]
 - Excluye: *tiobarbitúricos (E855.1)*
- E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos**
 - E852.0 Grupo del hidrato de cloral**
 - E852.1 Paraldehído**
 - E852.2 Compuesto de bromo**
 - Bromuros
 - Carbromal (derivados)
 - E852.3 Compuestos de metacualona**
 - E852.4 Grupo de glutetimidias**
 - E852.5 Sedantes mixtos, no clasificados bajo otros conceptos**
 - E852.8 Otros sedantes e hipnóticos especificados**
 - E852.9 Sedante o hipnótico no especificado**
 - Fármaco somnífero NEOM
 - Pastilla somnífero NEOM
 - Píldora somnífero NEOM
- E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes**
 - E853.0 Tranquilizantes basados en fenotiazina**
 - Cloropromacina
 - Flufenacina
 - Procloroperacina
 - Promacina
 - E853.1 Tranquilizantes basados en butirofenona**
 - Espiperona
 - Haloperidol
 - Trifluperidol
 - E853.2 Tranquilizantes basados en benzodiazepina**
 - Clordiazepóxido
 - Diazepam
 - Flurazepam
 - Lorazepam

- Madezepam
- Nitrazepam
- E853.8 Otros tranquilizantes especificados**
 - Hidroxizina
 - Meprobamato
- E853.9 Tranquilizante no especificado**
- E854 Intoxicación accidental por otros agentes psicotrópicos**
- E854.0 Antidepresivos**
 - Amitriptilina
 - Imipramina
 - Inhibidores de Monoaminoxidasa [MAO]
- E854.1 Inhibidores de psicodislépticos [alucinógenos]**
 - Derivados de cannabis
 - Lisergida [LSD]
 - Marihuana (derivados)
 - Mescalina
 - Psilocina
 - Psilocibina
- E854.2 Psicoestimulantes**
 - Anfetamina
 - Cafeína

Excluye: depresores del apetito que actúan sobre el sistema nervioso central (E858.8)
- E854.3 Estimulantes del sistema nervioso central**
 - Analépticos y antagonistas de opiáceos
- E854.8 Otros agentes psicotrópicos**
- E855 Envenenamiento accidental por otras drogas o fármacos que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo**
- E855.0 Fármacos anticonvulsivantes y antiparkinsonianos**
 - Amantadina
 - Derivados de hidantoína
 - Derivados de Oxazolidina [parametadiona] [trimetadiona]
 - Levodopa [L-dopa]
 - Succinimidas
- E855.1 Otros depresores del sistema nervioso central**
 - Anestésicos gaseosos
 - Anestésicos intravenosos
 - Derivados de hidrocarburos halogenados
 - Éter
 - Tiobarbitúricos tales como tiopental sódico
- E855.2 Anestésicos locales**
 - Cocaína
 - Lidocaína [lignocaína]
 - Procaína
 - Tetracaína
- E855.3 Parasimpaticomiméticos [colinérgicos]**
 - Acetilcolina
 - Anticolinesterásicos:
 - organofosforados
 - reversibles
 - Pilocarpina
- E855.4 Parasimpaticoliticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos**
 - Atropina
 - Derivados de amonio cuaternario
 - Hioscina [escopolamina]
 - Homatropina

- E855.5 Simpaticomiméticos [adrenérgicos]**
 - Epinefrina [adrenalina]
 - Levarterenol [noradrenalina]
- E855.6 Simpaticolíticos [antiadrenérgicos]**
 - Clorhidrato de tolazolina
 - Fenoxibenzamina
- E855.8 Otros fármacos especificados que actúan sobre los sistemas nervioso central y autónomo**
- E855.9 Fármaco no especificado que actúa sobre los sistemas nervioso central y autónomo**
- E856 Envenenamiento accidental por antibióticos**
- E857 Envenenamiento accidental por otros antiinfecciosos**
- E858 Envenenamiento accidental por otros fármacos**
 - E858.0 Hormonas y sustitutos sintéticos**
 - E858.1 Agentes de efecto primario general**
 - E858.2 Agentes que afectan principalmente a los componentes de la sangre**
 - E858.3 Agentes que afectan principalmente al aparato cardiovascular**
 - E858.4 Agentes que afectan principalmente al aparato gastrointestinal**
 - E858.5 Fármacos que actúan sobre el metabolismo de agua, minerales y ácido úrico**
 - E858.6 Agentes que actúan principalmente sobre el músculo liso y esquelético y el aparato respiratorio**
 - E858.7 Agentes que afectan principalmente a la piel y las mucosas, y fármacos oftalmológicos, otorrinolaringológicos y dentales**
 - E858.8 Otros fármacos especificados**
 - Depresores del apetito de acción central
 - E858.9 Fármaco no especificado**

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR OTRAS SUSTANCIAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS, GASES Y VAPORES
(E860-E869)

Nota: las categorías en la presente sección están destinadas principalmente a indicar la causa externa de estados de envenenamiento clasificable bajo 980-989. También pueden emplearse para indicar las causas externas de los efectos localizados clasificables bajo 001-799.

- E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado bajo otro concepto**
 - E860.0 Bebidas alcohólicas**
 - Alcohol en preparados destinados al consumo
 - E860.1 Otros y alcohol etílico no especificado y sus productos**
 - Alcohol con metanol
 - Alcohol desnaturalizado
 - Alcohol etílico NEOM
 - Etanol NEOM
 - E860.2 Alcohol metílico**
 - Alcohol de madera
 - Metanol
 - E860.3 Alcohol isopropílico**
 - Alcohol propílico secundario
 - Dimetil carbinol
 - Isopropanol
 - Sucedáneo de alcohol para fricciones
 - E860.4 Alcohol amílico**
 - Alcohol:
 - amílico
 - butílico
 - propílico
 - E860.8 Otros alcoholes especificados**
 - E860.9 Alcohol no especificado**

- E861 Envenenamiento accidental por agentes de limpieza y pulido, desinfectantes, pinturas y barnices**
- E861.0 Detergentes y champús sintéticos**
- E861.1 Productos de jabón**
- E861.2 Productos pulidores**
- E861.3 Otros agentes de limpieza y pulido**
Polvos de fregar
- E861.4 Desinfectantes**
Desinfectantes domésticos y de otro tipo no utilizado normalmente en el cuerpo humano
Excluye: ácido carbónico o fenol (E864.0)
- E861.5 Pinturas de plomo**
- E861.6 Otras pinturas y barnices**
Lacas
Lechadas de cal
Oleos
Pinturas, salvo las de plomo
- E861.9 No especificado**
- E862 Envenenamiento accidental por productos de petróleo y otros disolventes y sus vapores, no clasificado bajo otro concepto**
- E862.0 Disolventes derivados del petróleo**
Derivados del petróleo:
benzol
éter
nafta
- E862.1 Combustibles y productos para la limpieza derivados del petróleo**
Aditivos antidetonantes de combustibles derivados del petróleo
Gasóleos
Gasolina o petróleo
Queroseno
Excluye: insecticidas de queroseno (E863.4)
- E862.2 Aceites lubricantes**
- E862.3 Productos sólidos del petróleo**
Parafina
- E862.4 Otros disolventes especificados**
Benceno
- E862.9 Disolvente no especificado**
- E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos agrícolas y hortícolas, salvo alimentos y abonos para plantas**
Excluye: alimentos y abonos para plantas (E866.5)
- E863.0 Insecticidas de compuestos organoclorados**
Clordano
DDT
Dialdrina
Endrina
Hexacloruro de benceno
Toxafeno
- E863.1 Insecticidas de compuestos organofosforados**
Demeton
Diacinón
Diclorvos
Fenilsulfitió
Forato
Fosdrino
Malatió
Paratió
Paratió metílico

E863.2 Carbamatos

Aldicard
Carbaril
Propuxur

E863.3 Mezclas de insecticidas**E863.4 Otros insecticidas e insecticidas no especificados**

Insecticidas de queroseno

E863.5 Herbicidas

Acido 2,4-diclorofenoxiacético [2,4-D]
Acido 2,4,5-triclorofenoxiacético [2,4,5-T]
Cloratos
Dicuat
Mezclas de alimentos y abonos para plantas con herbicidas
Paracuat

E863.6 Fungicidas

Mercuriales orgánicos (empleados en el tratamiento de semillas)
Pentaclorofenoles

E863.7 Raticidas

Esquila y derivados
Fluoroacetatos
Fosfuro de zinc
Talio
Warfarina

E863.8 Fumigantes

Bromuro de metilo
Cianuros
Fosfina

E863.9 Otros y no especificados**E864 Envenenamiento accidental por productos corrosivos y cáusticos, no clasificados bajo otro concepto**

Excluye: *estos productos cuando forman parte de desinfectantes (E861.4)*

E864.0 Aromáticos corrosivos

Acido carbólico o fenol

E864.1 Ácidos

Acido:
clorhídrico
nítrico
sulfúrico

E864.2 Alcalis cáusticos

Lejía

E864.3 Otros productos corrosivos y cáusticos especificados**E864.4 Productos corrosivos y cáusticos no especificados****E865 Intoxicación accidental por alimentos tóxicos y plantas venenosas**

Incluye: cualquier carne, pescado, o marisco, plantas, bayas y hongos ingeridos, de forma deliberada o equivocada, como alimento o ingeridos por un niño

Excluye: *envenenamiento y reacciones tóxicas por plantas venenosas (E905.6-E905.7)
intoxicación alimentaria (bacteriana) (005.0-005.9)
shock anafiláctico debido a reacción adversa a alimentos (995.60-995.69)*

E865.0 Carne**E865.1 Marisco****E865.2 Otro pescado****E865.3 Bayas y semillas****E865.4 Otras plantas especificadas****E865.5 Champiñones y otros hongos****E865.8 Otros alimentos especificados****E865.9 Alimento o planta venenosa no especificados**

- E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y sustancias sólidas y líquidas no especificadas**
- Excluye:** estas mismas sustancias como componentes de:
 combustibles de petróleo (E862.1)
 medicinas (E850.0-E858.9)
 pesticidas (E863.0-E863.9)
 pinturas (E861.5-E861.6)
- E866.0 Plomo y sus compuestos y humos**
- E866.1 Mercurio y sus compuestos y humos**
- E866.2 Antimonio y sus compuestos y humos**
- E866.3 Arsénico y sus compuestos y humos**
- E866.4 Otros metales y sus compuestos y humos**
 Berilio (compuestos)
 Cadmio (compuestos)
 Hierro (compuestos)
 Humos de latón
 Manganeso (compuestos)
 Níquel (compuestos)
 Sales de cobre
 Talio (compuestos)
- E866.5 Alimentos y abonos para plantas**
Excluye: mezclas con herbicidas (E863.5)
- E866.6 Pegamentos y adhesivos**
- E866.7 Cosméticos**
- E866.8 Otras sustancias sólidas o líquidas especificadas**
- E866.9 Sustancia sólida o líquida no especificada**
- E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por gasoducto**
 Gas conducido por tuberías (natural) (fabricado)
 Gas de hulla NEOM
 Gas licuado de petróleo distribuido a través de tuberías (puro mezclado con aire)
 Monóxido de carbono debido a combustión incompleta de gas conducido por tuberías
- E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso general y monóxido de carbono de otros orígenes**
- E868.0 Gas licuado de petróleo distribuido en contenedores móviles**
 Butano o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
 Gas de hidrocarburo o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
 Licuado NEOM o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
 Propano o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
- E868.1 Otro gas de uso general y gas de uso general no especificado**
 Acetileno o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
 Gas de agua o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
 Gas NEOM utilizado para alumbrado, calefacción o cocina o monóxido de carbono por combustión incompleta de dichos gases
- E868.2 Gas de escape de vehículo motorizado**
 Gas de escape de:
 bomba de motor
 cualquier tipo de motor de combustión no en embarcacione
 motor de gas
 tractor agrícola, no durante desplazamiento
 vehículo motorizado, no durante desplazamiento
- Excluye:** envenenamiento por monóxido de carbono de:
 aeronave durante el desplazamiento (E844.0-E844.9)
 embarcación sea o no durante el desplazamiento (E838.0-E838.9)
 vehículo motorizado durante el desplazamiento (E818.0-E818.9)

E868.3 Monóxido de carbono por combustión incompleta de otros combustibles domésticos

Monóxido de carbono por combustión incompleta de:

- carbón en estufa o chimenea
- coque en estufa o chimenea
- madera en estufa o chimenea
- queroseno en estufa o chimenea

Excluye: *monóxido de carbono por humo y vapores por incendio (E890.0-E893.9)*

E868.8 Monóxido de carbono de otras fuentes

Monóxido de carbono de:

- combustión incompleta de combustibles de uso industrial
- gas de alto horno
- gas de horno de calcinación

E868.9 Monóxido de carbono no especificado**E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores**

Excluye: *efecto de gases empleados como anestésicos (E855.1, E938.2)*

humos de metales pesados (E866.0-E866.4)

humos y vapores por incendio o explosión (E890.0-E899)

E869.0 Óxidos de nitrógeno**E869.1 Anhídrido sulfuroso (SO)****E869.2 Freón****E869.3 Gas lacrimógeno**

- Cloroacetofenona
- Cloruro de bromobencilo
- Etilyodoacetato

E869.4 Secundario al humo de tabaco**E869.8 Otros gases y vapores especificados**

- Cloro
- Gas de ácido cianhídrico

E869.9 Gases y vapores no especificados

ACCIDENTES DE PACIENTES DURANTE CUIDADOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS (E870-E876)

Excluye: *procedimientos quirúrgicos y médicos como la causa de reacción anormal del paciente, sin mención de accidente en el momento del procedimiento (E878.0-E879.9)*
sobredosis accidental de fármaco y fármaco equivocado suministrado por error (E850.0-E858.9)

E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidental durante cuidados médicos**E870.0 Intervención quirúrgica****E870.1 Infusión o transfusión****E870.2 Diálisis renal u otra perfusión****E870.3 Inyección o vacunación****E870.4 Exploración endoscópica****E870.5 Aspiración, punción y cateterismo de líquido o tejidos**

- Biopsia por aguja de aspiración
- Extracción de sangre
- Paracentesis abdominal
- Punción lumbar
- Toracentesis

Excluye: *cateterismo cardiaco (E870.6)*

E870.6 Cateterismo cardiaco**E870.7 Administración de enemas****E870.8 Otros cuidados médicos especificados****E870.9 Cuidados médicos no especificados****E871 Cuerpo extraño dejado dentro del cuerpo durante técnica**

- E871.0 Intervención quirúrgica**
- E871.1 Infusión o transfusión**
- E871.2 Diálisis renal u otra perfusión**
- E871.3 Inyección o vacunación**
- E871.4 Exploración endoscópica**
- E871.5 Aspiración, punción y cateterismo de líquido o tejidos**
 - Biopsia por aguja de aspiración
 - Extracción de sangre
 - Punción lumbar
 - Toracentesis
 - Paracentesis abdominal
 - Excluye:** *cateterismo cardiaco (E871.6)*
- E871.6 Cateterismo cardiaco**
- E871.7 Eliminación de catéter o vendajes**
- E871.8 Otras técnicas especificadas**
- E871.9 Técnica no especificada**
- E872 Pérdida de las precauciones de esterilidad durante técnicas**
- E872.0 Operación quirúrgica**
- E872.1 Infusión o transfusión**
- E872.2 Diálisis renal y otra perfusión**
- E872.3 Inyección o vacunación**
- E872.4 Exploración endoscópica**
- E872.5 Aspiración, punción y cateterismo de líquido o tejidos**
 - Biopsia por aguja de aspiración
 - Extracción de sangre
 - Paracentesis abdominal
 - Punción lumbar
 - Toracentesis
 - Excluye:** *cateterismo cardiaco (E872.6)*
- E872.6 Cateterismo cardiaco**
- E872.8 Otras técnicas especificadas**
- E872.9 Técnica no especificada**
- E873 Dosificación inadecuada**
 - Excluye:** *sobredosis accidental de droga o fármaco, sustancia medicamentosa o sustancia biológica (E850.0-E858.9)*
- E873.0 Cantidad excesiva de sangre o de otro líquido durante transfusión o infusión**
- E873.1 Dilución incorrecta de líquido durante infusión**
- E873.2 Sobredosis de radiación durante terapia**
- E873.3 Exposición por descuido de paciente a radiación durante cuidados médicos**
- E873.4 Fallo de dosificación en terapia de electrochoque o choque insulínico**
- E873.5 Temperatura inadecuada [demasiado caliente o demasiado fría] en aplicaciones y paños locales**
- E873.6 No administración de fármaco o sustancia medicamentosa necesarios**
- E873.8 Otro fallo de dosificación especificado**
- E873.9 Fallo de dosificación no especificado**
- E874 Fallo mecánico de instrumento o aparato durante la práctica de técnicas**
- E874.0 Intervención quirúrgica**
- E874.1 Infusión y transfusión**
 - Aire en el sistema
- E874.2 Diálisis renal y otra perfusión**
- E874.3 Exploración endoscópica**
- E874.4 Aspiración de líquido o tejidos, punción y cateterismo**
 - Biopsia por aguja de aspiración
 - Extracción de sangre
 - Paracentesis abdominal

Punción lumbar

Toracentesis

Excluye: *cateterismo cardiaco (E874.5)*

E874.5 Cateterismo cardiaco

E874.8 Otras técnicas especificadas

E874.9 Técnica no especificada

E875 Sangre, otro líquido, fármaco o sustancia biológica contaminados o infectados

Incluye: presencia de:

agente productor de hepatitis sérica

bacterias productoras de endotoxinas

pirógenos bacterianos

E875.0 Sustancia contaminada transfundida o infundida

E875.1 Sustancia contaminada inyectada o empleada en vacunación

E875.2 Fármaco o sustancia biológica contaminadas administradas por otro medio

E875.8 Otros

E875.9 No especificados

E876 Otros accidente y accidentes no especificados durante cuidados médicos

E876.0 Sangre incompatible en transfusión

E876.1 Infusión de líquido incorrecto

E876.2 Fallo de suturas y ligaduras durante intervención quirúrgica

E876.3 Colocación incorrecta de tubo endotraqueal durante técnica anestésica

E876.4 Fallo en la introducción o no eliminación de otro tubo o instrumento

Excluye: *cuerpo extraño dejado dentro del cuerpo durante la práctica de técnicas (E871.0-E871.9)*

E876.5 Realización de operación (procedimiento) equivocada en el paciente correcto

Dispositivo equivocado implantado en sitio quirúrgico correcto

Excluye: *operación (procedimiento) correcto realizado sobre parte del cuerpo equivocada (E876.7)*

E876.6 Realización de operación (procedimiento) en paciente no programado para cirugía

Realización de operación (procedimiento) destinada a otro paciente

Realización de operación (procedimiento) en paciente equivocado

E876.7 Realización de operación (procedimiento) correcta en lado equivocado o en parte del cuerpo equivocada

Realización de operación (procedimiento) correcta en lado equivocado

Realización de operación (procedimiento) correcta en sitio equivocado

E876.8 Otros accidentes especificados durante cuidados médicos

Realización de tratamiento inadecuado NCOC

E876.9 Accidente no especificado durante cuidados médicos

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y MÉDICAS COMO CAUSA DE REACCIÓN ANORMAL DEL PACIENTE O DE COMPLICACIONES POSTERIORES SIN MENCIÓN DEL ACCIDENTE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA TÉCNICA (E878-E879)

Incluye: realización de técnicas como la causa de reacción anormal, tal como:

desplazamiento o funcionamiento defectuoso de dispositivo protésico

fracaso hepatorrenal, posoperatorio

funcionamiento defectuoso de estoma externo

obstrucción intestinal posoperatoria

rechazo de órgano trasplantado

Excluye: *anestesia realizada de forma correcta como causa de efecto adverso (E937.0-E938.9) infusión y transfusión, sin mención de accidente en la técnica del procedimiento (E930.0-E949.9)*

- E878 Intervención quirúrgica y otros procedimientos quirúrgicos como causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior, sin mención de accidente en el momento de realizarse la intervención**
- E878.0 Intervención quirúrgica con trasplante de órgano completo**
 Trasplante de:
 corazón
 hígado
 riñón
- E878.1 Intervención quirúrgica con implantación de dispositivo interno artificial**
 Dispositivo ortopédico interno
 Electrodo implantado en cerebro
 Marcapasos cardíaco
 Prótesis de válvula
- E878.2 Intervención quirúrgica con anastomosis, derivación o injerto, con tejidos naturales o artificiales empleados como implantes**
 Anastomosis:
 arteriovenosa
 gastroyeyunal
 Injerto de vaso sanguíneo, tendón o piel
Excluye: estoma externo (E878.3)
- E878.3 Intervención quirúrgica con formación de estoma externo**
 Colostomía
 Cistostomía
 Duodenostomía
 Gastrostomía
 Ureterostomía
- E878.4 Otra cirugía restauradora**
- E878.5 Amputación de miembro(s)**
- E878.6 Extirpación de otros órganos (parcial) (total)**
- E878.8 Otras intervenciones y técnicas quirúrgicas especificadas**
- E878.9 Intervenciones y técnicas quirúrgicas no especificadas**
- E879 Otras técnicas, sin mención de accidente en el momento de practicarlas, como causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior**
- E879.0 Cateterismo cardíaco**
- E879.1 Diálisis renal**
- E879.2 Técnica radiológica y radioterapia**
Excluye: contraste radiopacos para técnicas de radiodiagnósticos (E947.8)
- E879.3 Terapia de shock**
 Terapia de choque insulínico
 Terapia de electrochoque
- E879.4 Aspiración de líquido**
 Punción lumbar
 Tóracocentesis
- E879.5 Inserción de sonda gástrica o duodenal**
- E879.6 Cateterismo urinario**
- E879.7 Extracción de sangre**
- E879.8 Otras técnicas especificadas**
 Transfusión de sangre
- E879.9 Técnica no especificada**

CAÍDAS ACCIDENTALES (E880-E888)

- Excluye:** caídas (dentro de o desde):
 al agua (con sumersión o ahogamiento) (E910.0-E910.9)
 al fuego (E890.0-E899)

edificio incendiado (E890.8, E891.8)
encima de objeto cortante, puntiagudo o afilado (E920.0-E920.9)
maquinaria (en marcha) (E919.0-E919.9)
vehículo de transporte (E800.0-E845.9)
vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

E880 Caída en o desde escalera o escalinata**E880.0 Escalera mecánica****E880.1 Caída en o desde bordillo de acera**

Excluye: *caída desde rampa mecánica (E885)*

E880.9 Otras escaleras o escalinatas**E881 Caída en o desde escaleras de mano o andamios****E881.0 Caída desde escalera de mano****E881.1 Caída desde andamio****E882 Caída desde o al exterior de un edificio u otra estructura**

Caída desde:

asta de bandera
 balcón
 edificio
 muro
 puente
 torre
 torreón
 ventana
 viaducto

Caída a través de tejado

Excluye: *caída o salto desde edificio incendiado (E890.8, E891.8)*
derrumbamiento de edificio o estructura (E916)

E883 Caída dentro de agujero u otra apertura en superficie

Incluye: caída dentro de:

agujero
 cantera
 cavidad
 depósito
 hoyo
 hueco
 muelle
 piscina
 pozo

Excluye: *aquella que resulta en ahogamiento o sumersión sin mención de lesión (E910.0-E910.9)*
caída al agua NEOM (E910.9)

E883.0 Accidente por saltar o tirarse de cabeza al agua [piscina]

Golpear o dar:

contra fondo al saltar o tirarse de cabeza al agua
 muro o trampolín de piscina
 superficie del agua

Excluye: *bucear con suministro de aire insuficiente (E913.2)*
efectos de presión atmosférica por bucear (E902.2)

E883.1 Caída accidental dentro de pozo**E883.2 Caída accidental dentro de colector de aguas o registro****E883.9 Caída dentro de otro agujero u otra apertura en superficie****E884 Otra caída desde un nivel a otro****E884.0 Caída desde aparatos de patios de recreo**

Excluye: *maquinaria recreativa (E919.8)*

- E884.1 Caída desde acantilado**
- E884.2 Caída desde silla**
- E884.3 Caída desde sillón de ruedas**
Caída del scooter de movilidad motorizado
Caída desde silla de ruedas motorizada
- E884.4 Caída desde la cama**
- E884.5 Caída desde otro muelle**
- E884.6 Caída desde inodoro**
Baño
- E884.9 Otra caída desde un nivel a otro**
Caída desde:
árbol
pajar
terraplén
vehículo estacionario
- E885 Caída en un mismo nivel por resbalón, traspies o tropiezo**
- E885.0 Caída de patinete (sin motor)**
Excluye: caída de scooter de movilidad motorizado (E884.3)
- E885.1 Caída de patín (patines) de ruedas**
Patín de ruedas en línea
Ruedas
Zapatos con ruedas
- E885.2 Caída de monopatín**
- E885.3 Caída de esquís**
- E885.4 Caída de snowboard**
- E885.9 Otras caídas por resbalón, traspies o tropiezo**
Caída en rampa mecánica
- E886 Caída en un mismo nivel por colisión, empujón o codazo, por o con otra persona**
Excluye: aplastado o empujado por una multitud o estampida humana (E917.1, E917.6)
- E886.0 En deportes**
Entrada en deportes
Excluye: patada, pisotón, golpe por objeto en deportes (E917.0, E917.5)
- E886.9 Otro y no especificado**
Caída por colisión de peatón (medio de transporte peatonal) con otro peatón (medio de transporte peatonal)
- E887 Fractura, causa no especificada**
- E888 Otra caída y caída no especificada**
Caída accidental NEOM
Caída en un mismo nivel NEOM
- E888.0 Caída con choque contra objeto afilado**
Utilice código adicional de causas externas para identificar el objeto (E920)
- E888.1 Caída con choque contra otro objeto**
- E888.8 Otra caída**
- E888.9 Caída no especificada**
Caída NEOM

ACCIDENTES CAUSADOS POR FUEGO Y LLAMAS (E890-E899)

Incluye: asfixia o envenenamiento por incendio o combustión
fuegos secundarios como resultado de explosión
quemadura por fuego

Excluye: fuego dentro de o en:

maquinaria (en marcha) (E919.0-E919.9)

vehículo de transporte, salvo vehículo estacionario (E800.0-E845.9)

vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

incendio premeditado (E968.0)

E890 Incendio en vivienda particular

Incluye: incendio en:

apartamento
camping
caravana
carromato
casa
casa de granja
casa de huéspedes
garaje privado
hostal
pensión
vivienda

incendio con origen en fuentes clasificables bajo E893-E898 en los edificios que figuran más arriba

E890.0 Explosión causada por incendio

E890.1 Humos por combustión de cloruro de polivinilo [PVC] y material similar en incendio

E890.2 Otros humos y vapores por incendio

Humo NEOM por incendio en edificio privado
Monóxido de carbono por incendio en edificio privado
Vapores NEOM por incendio en edificio privado

E890.3 Quemadura causada por incendio

E890.8 Otro accidente como resultado de incendio

Caída desde edificio privado incendiado
Derrumbamiento de edificio privado incendiado
Golpeado por objeto que cae desde edificio privado incendiado
Salto desde edificio privado incendiado

E890.9 Accidente no especificado como resultado de incendio en vivienda particular

E891 Incendio en otro edificio o estructura y edificio o estructura no especificados

Incendio en:

almacén
casa de convalecencia y otro asilo residencial
colegio
dependencias de granja
dormitorio de institución educativa
fábrica
granero
iglesia
hospital
hotel
teatro

Incendio con origen en fuentes clasificables bajo E893-E898, en los edificios que figuran más arriba

E891.0 Explosión causada por incendio

E891.1 Humos por combustión de cloruro de polivinilo [PVC] y material similar en incendio

E891.2 Otros humos y vapores por incendio

Humo NEOM por incendio en edificio o estructura
Monóxido de carbono por incendio en edificio o estructura
Vapores NEOM por incendio en edificio o estructura

E891.3 Quemadura causada por incendio

E891.8 Otro accidente como resultado de incendio

Caída desde edificio o estructura incendiado
Derrumbamiento de edificio o estructura incendiado
Golpeado por objeto que cae desde edificio o estructura incendiado
Salto desde edificio o estructura incendiado

E891.9 Accidente no especificado como resultado de incendio de otro edificio o estructura y edificio o estructura no especificados

E892 Fuego no en edificio o estructura

Fuego (incontrolado) (en) (de):

bosque

heno

hierba

maderos

mina

pradera

túnel

vehículo de transporte [cualquiera] salvo durante desplazamientos

E893 Accidente causado por combustión de ropa

Excluye: *combustión de ropa:*

acompañada de incendio (E890.0-E892)

por material altamente inflamable (E894)

E893.0 Por fuego controlado en vivienda particular

Combustión de ropa por :

fuego normal (carbón vegetal) (carbón) (eléctrico) (gas) (leña) en:

brasero en vivienda particular (según listado bajo E890)

caldera en vivienda particular (según listado bajo E890)

chimenea en vivienda particular (según listado bajo E890)

estufa en vivienda particular (según listado bajo E890)

E893.1 Por fuego controlado en otro edificio o estructura

Combustión de ropa por:

fuego normal (carbón vegetal) (carbón) (eléctrico) (gas) (leña) en:

brasero en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)

caldera en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)

chimenea en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)

estufa en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)

E893.2 Por fuego controlado no dentro del edificio o estructura

Combustión de ropa por:

fuego de brasero (controlado) no dentro de edificio o estructura

hoguera (controlada)

hoguera de basura (controlada)

Excluye: *hoguera de basura fuera de control (E892)*

incendio no dentro de edificio (E892)

E893.8 Por otras fuentes especificadas

Combustión de ropa por:

cerillas

cigarro

colcha ardiendo

lámpara de soldar

mechero

pipa

puro

soplete

soplete de soldar

vela

E893.9 Fuente no especificada

Combustión de ropa (por fuego controlado NEOM) (en edificio NEOM) NEOM

E894 Combustión de material altamente inflamable

Combustión de:

bencina (con combustión de ropa)

gasolina (con combustión de ropa)

grasa (con combustión de ropa)
 parafina (con combustión de ropa)
 petróleo (con combustión de ropa)
 queroseno (con combustión de ropa)

Excluye: *combustión de material altamente inflamable junto con:*
explosión (E923.0-E923.9)
incendio (E890.0-E892)

E895 Accidente causado por fuego controlado en vivienda particular

Quemadura por (llama de) fuego normal (carbón vegetal) (carbón) (eléctrico) (gas) (leña) en:
 brasero en vivienda particular (según listado bajo E890)
 caldera en vivienda particular (según listado bajo E890)
 chimenea en vivienda particular (según listado bajo E890)
 estufa en vivienda particular (según listado bajo E890)

Excluye: *aquél junto con incendio (E890.0-E890.9)*
combustión de ropa por dichas fuentes (E893.0)
envenenamiento por monóxido de carbono por combustión incompleta de combustible (E867-E868.9)
quemadura por objetos calientes que no producen ni fuego ni llamas (E924.0-E924.9)

E896 Accidente causado por fuego controlado en otro edificio o estructura y edificio o estructura no especificados

Quemadura por (llama de) fuego normal (carbón vegetal) (carbón) (eléctrico) (gas) (leña) en:
 brasero en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)
 caldera en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)
 chimenea en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)
 estufa en otro edificio o estructura (según listado bajo E891)

Excluye: *aquél junto con incendio (E891.0-E891.9)*
combustión de ropa por dichas fuentes (E893.1)
envenenamiento por monóxido de carbono por combustión incompleta de combustible (E867-E868.9)
quemadura por objetos calientes que no producen ni fuego ni llamas (E924.0-E924.9)

E897 Accidente causado por fuego controlado no dentro de edificio o estructura

Quemaduras por llama de:
 fuego de brasero (controlado), no dentro de edificio o estructura
 hoguera (controlada)
 hoguera de basura (controlada)

Excluye: *aquél junto con incendio (E892)*
combustión de ropas por dichas fuentes (E893.2)
hoguera de basura fuera de control (E892)

E898 Accidente causado por otros tipos especificados de fuego y llamas

Excluye: *aquél con combustión de:*
material altamente inflamable (E894)
ropa (E893.0-E893.9)
incendio (E890.0-E892)

E898.0 Ropa de cama ardiendo

Cama incendiada NEOM

E898.1 Otro

Quemadura por:
 cerilla
 cigarro
 incendio en habitación NEOM
 lámpara
 lámpara solar
 mechero
 pipa
 puro

soplete
soplete de soldar
vela

E899 Accidente causado por incendio no especificado
Quemadura NEOM

ACCIDENTES POR FACTORES NATURALES Y AMBIENTALES (E900-E909)

E900 Calor excesivo

E900.0 Por condiciones meteorológicas

Calor excesivo como causa externa de:

golpe de calor
insolación
tabardillo

E900.1 De origen artificial

Calor (en):

cocina
fábrica
generado en vehículo de transporte
sala de calderas
sala de hornos
sala de secados

E900.9 De origen no especificado

E901 Frío excesivo

E901.0 Por condiciones meteorológicas

Frío excesivo como causa de:

pie de inmersión
sabañones NEOM

E901.1 De origen artificial

Contacto con o inhalación de:

aire líquido
hidrógeno líquido
nieve carbónica
nitrógeno líquido

Exposición prolongada a:

equipo de congelación
frigorífico

E901.8 Otro origen especificado

E901.9 De origen no especificado

E902 Presiones atmosféricas alta y baja y cambios de presión atmosférica

E902.0 Residencia o visita prolongada a gran altura

Residencia o visita prolongada a gran altura como causa de:

anoxia, hipoxia
barotitis, barodontalgia, barosinusitis, barotrauma ótico
enfermedad de las alturas
enfermedad de las montañas
enfermedad de las sierras
enfermedad de los Alpes
enfermedad de los Andes
hipobarismo, hipobaropatía
síndrome de Acosta

E902.1 En aeronave

Cambio brusco de presión atmosférica dentro de aeronave durante ascenso o descenso como causa de:

aeroneurosis
enfermedad de los aviadores

E902.2 Por buceo

Alta presión atmosférica por descenso rápido en agua como causa de enfermedad de los buzos, parálisis de los buzos
 Reducción de presión atmosférica al salir a la superficie en el buceo de grandes profundidades como causa de enfermedad de los buzos, parálisis de los buzos

E902.8 Por otras causas especificadas

Reducción de presión atmosférica al salir a la superficie desde subterráneo

E902.9 Causa no especificada**E903 Viajes y movimiento****E904 Hambre, sed, exposición y descuido**

Excluye: *cualquier enfermedad como resultado de intención homicida (E968.0-E968.9)*

hambre, sed y exposición como resultado de accidentes relacionados con el transporte (E800.0-E848)

E904.0 Abandono o descuido de niños y personas imposibilitadas

Abandono de recién nacido
 Exposición a la intemperie como resultado de abandono o descuido
 Hambre o sed como resultado de abandono o descuido
 Falta de atención en o después del nacimiento
 Falta de cuidados (persona imposibilitada) (niño)

Excluye: *descuido criminal [intencionado] (E968.4)*

E904.1 Carencia de alimentos

Carencia de alimentos como causa de:

hambre
 inanición
 nutrición insuficiente

Excluye: *hambre como resultado de abandono o descuido (E904.0)*

E904.2 Carencia de agua

Carencia de agua como causa de:

deshidratación
 inanición

Excluye: *deshidratación por pérdida aguda de líquido (276.51)*

E904.3 Exposición (a la intemperie), no clasificable bajo otro concepto

Exposición NEOM
 Golpeado por granizo
 Humedad

Excluye: *fulminado por rayo (E907)*

E904.9 Privación, no especificado

Indigencia

E905 Animales y plantas venenosos como causa de envenenamiento y reacciones tóxicas

Incluye: insectos

liberación de veneno a través de dientes, pelos, espinas, tentáculos y otros aparatos venenosos
 sustancia química liberada por animal

Excluye: *ingestión de animales o plantas venenosos (E865.0-E865.9)*

E905.0 Serpientes y lagartos venenosos

Búngaro
 Cobra
 Mamba
 Mocasín acuático
 Mocasín común
 Monstruo de Gila
 Punta de lanza
 Serpiente (venenosa)
 Serpiente de cascabel
 Serpiente de coral

- Serpiente marina
 Víbora
Excluye: *mordedura de serpientes y lagartos que se sabe no son venenosos (E906.2)*
- E905.1 Arañas venenosas**
 Araña marrón
 Araña viuda negra
 Tarántula (venenosa)
- E905.2 Escorpión**
- E905.3 Avispones, avispas y abejas**
 "Yellow jacket"
- E905.4 Ciempiés y milpiés venenosos (tropicales)**
- E905.5 Otros artrópodos venenosos**
 Picadura de:
 hormiga
 oruga
- E905.6 Animales y plantas marinas venenosos**
 Picadura de:
 anémona de mar
 coral
 holoturia
 medusa
 nematocistos
 otro animal o planta marina
 pinchazo de espina:
 de erizo de mar
Excluye: *mordeduras y otras lesiones causadas por animal marino no venenoso (E906.2-E906.8)*
mordedura de serpiente marina (venenosa) (E905.0)
- E905.7 Envenenamiento y reacciones tóxicas causados por otras plantas**
 Inyección de venenos o toxinas dentro o a través de la piel por las espinas de plantas u otros mecanismos
Excluye: *herida por pinchazo NEOM con espinas de plantas (E920.8)*
- E905.8 Otro especificado**
- E905.9 No especificado**
 Mordedura venenosa NEOM
 Picadura NEOM
- E906 Otra lesión causada por animales**
Excluye: *accidente de vehículo de carretera con implicación de animales (E827.0-E828.9)*
colisión con animal (E885.9)
envenenamiento y reacciones tóxicas causados por animales e insectos venenosos (E905.0-E905.9)
- E906.0 Mordedura de perro**
- E906.1 Mordedura de rata**
- E906.2 Mordedura de serpientes y lagartos no venenosos**
- E906.3 Mordedura de otro animal salvo artrópodo**
 Gatos
 Morena
 Roedores, salvo ratas
 Tiburón
- E906.4 Picadura de artrópodo no venenoso**
 Picadura de insecto NEOM
- E906.5 Picadura o mordedura de animal no especificado**
 Picadura o mordedura de animal NCOC
- E906.8 Otra lesión especificada causada por animal**
 Atropellado por animal, no montado

Corneado por animal
 Embestido por animal
 Implantación de púa de puercoespín
 Lesionado por caída de caballo u otro animal, no montado
 Picoteado por pájaro
 Pisado por animal, no montado

Excluye: *lesión por animal montado (E828.0-E828.9)*

E906.9 Lesión no especificada causada por animales

E907 Rayos

Excluye: *lesión por:*

caída de árbol u otro objeto causada por rayo (E916)

incendio causado por rayo (E890.0-E892)

E908 Tormentas catastróficas e inundaciones como resultados de tormentas

Excluye: *derrumbamiento de embalse o estructura artificial que provoca inundaciones (E909.3)*

E908.0 Huracán

Oleaje tormentoso

Maremoto causado por la acción de la tormenta

Tifón

E908.1 Tornado

Ciclón

E908.2 Inundaciones

Inundación repentina

Lluvias torrenciales

Excluye: *derrumbamiento de embalse o estructura artificial que provoca inundaciones (E909.3)*

E908.3 Ventisca (nieve) (hielo)

E908.4 Tormenta de polvo

E908.8 Otras tormentas catastróficas

E908.9 Tormentas catastróficas no especificadas, e inundaciones como resultado de tormentas

Tormentas NCOC

E909 Movimientos y erupciones catastróficas de la superficie de la tierra

Excluye: *accidente de transporte con colisión contra avalancha o corrimiento de tierras que no están en movimiento (E800-E848)*

maremoto causado por acción de tormenta (E908.0)

E909.0 Corrimiento de tierras

E909.1 Erupciones volcánicas

Calcinamiento por la lava

Inhalación de cenizas

E909.2 Avalanchas, alud, avalanchas de lodo

E909.3 Derrumbamiento de embalse o estructura artificial

E909.4 Maremoto causado por terremoto

Maremoto NCOC

Tsunami

Excluye: *maremoto causado por tormenta tropical (E908.0)*

E909.8 Otras erupciones y movimientos superficiales de tierra

E909.9 Otras erupciones y movimientos de tierra superficiales no especificadas

ACCIDENTES CAUSADOS POR SUBMERSIÓN, ASFIXIA Y CUERPOS EXTRAÑOS (E910-E915)

E910 Ahogamiento y sumersión accidental

Incluye: calambre de los nadadores

inmersión

Excluye: *accidente de buceo (NEOM) (con resultado de lesión salvo ahogamiento) (E883.0)*
ahogamiento y sumersión por:

accidente de maquinaria (E919.0-E919.9)

accidente de transporte (E800.0-E845.9)

catástrofe o cataclismo (E908-E909)

buceo con suministro de aire insuficiente (E913.2)

efecto de presiones atmosféricas altas y bajas (E902.2)

lesión por colisión con objetos dentro de agua corriente (E917.2)

E910.0 Durante la práctica de esquí náutico

Caída de esquíes con sumersión o ahogamiento

Excluye: *accidente de esquiador náutico con implicación de embarcación que da como resultado sumersión u otra lesión (E830.4-E831.4)*

E910.1 Durante la práctica de otro deporte o actividad recreativa con equipo de buceo

Buceo con escafandra autónoma NEOM

Natación submarina NEOM

Pesca submarina con arpón NEOM

E910.2 Durante la práctica de otro deporte o actividad recreativa sin equipo de buceo

Juego o deporte acuático

Meterse en el agua

Natación NEOM

Patinaje sobre hielo

Pesca o caza, salvo desde barco o con equipo de buceo

Salto voluntario de barco, no implicado en accidente, para nadar NEOM

Surfing

Excluye: *salto de agua para rescatar a otra persona (E910.3)*

E910.3 Durante la natación o buceo para propósitos que no sean recreativos o deportivos

Colocación de redes de pesca (con equipo de buceo)

Construcción o reparaciones submarinas (con equipo de buceo)

Pesca de perlas (con equipo de buceo)

Rescate (intento) de otra persona (con equipo de buceo)

Salvamento marino (con equipo de buceo)

E910.4 En bañera

E910.8 Otro ahogamiento o sumersión accidental

Ahogamiento en:

piscina

tanque de templado

E910.9 Ahogamiento o sumersión accidental no especificada

Ahogamiento NEOM

Caída accidental en agua NEOM

E911 Inhalación e ingestión de comida que causa obstrucción del tracto respiratorio o ahogo

Ahogo por comida [incluido hueso, semilla en comida, comida regurgitada]

Asfixia por comida [incluido hueso, semilla en comida, comida regurgitada]

Aspiración e inhalación de comida (cualquiera) (en tracto respiratorio) NEOM

Atragantado con comida [incluido hueso, semilla en comida, comida regurgitada]

Compresión de tráquea por comida alojada en esófago

Interrupción de respiración por comida alojada en esófago

Obstrucción de faringe por comida (bolo)

Obstrucción de respiración por comida alojada en esófago

Excluye: *lesión, salvo asfixia y obstrucción del conducto respiratorio, causada por comida (E915)*

obstrucción del esófago por comida sin mención de asfixia o de obstrucción del conducto respiratorio (E915)

E912 Inhalación o ingestión de otro objeto que causa obstrucción del tracto respiratorio o ahogo

Aspiración e inhalación de cuerpo extraño salvo comida (dentro del tracto respiratorio) NEOM

Compresión por cuerpo extraño en esófago

Interrupción de respiración por cuerpo extraño en esófago

Objeto extraño [judía] [canica] en nariz

Obstrucción de faringe por cuerpo extraño

Obstrucción de respiración por cuerpo extraño en esófago

Excluye: *lesión, salvo asfixia y obstrucción de conducto respiratorio, causada por cuerpo extraño (E915)*

obstrucción de esófago por cuerpo extraño sin mención de asfixia de obstrucción de conducto respiratorio (E915)

E913 Ahogo mecánico accidental

Excluye: *asfixia mecánica por o a causa de:*

accidente de maquinaria (E919.0-E919.9)

catástrofe o cataclismo (E908-E909)

explosión (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

inhalación o ingestión accidental de:

comida (E911)

cuerpo extraño (E912)

E913.0 En cama o cuna

Excluye: *ahogo por bolsa de plástico (E913.1)*

E913.1 Por bolsa de plástico

E913.2 Por carencia de aire (en lugar cerrado)

Buceo con suministro de aire insuficiente

Encerrado accidentalmente en frigorífico u otro espacio encerrado y estanco

Excluye: *ahogo por bolsa de plástico (E913.1)*

E913.3 Por derrumbamiento de tierras u otra sustancia

Derrumbamiento NEOM

Excluye: *derrumbamiento causados por movimientos de la superficie de la tierra y erupciones catastróficas (E909)*

golpeado por derrumbamiento sin asfixia o ahogo (E916)

E913.8 Otros medios especificados

Ahorcamiento accidental, salvo en cama o cuna

E913.9 Medios no especificados

Ahogo NEOM

Asfixia, mecánica NEOM

Estrangulación NEOM

E914 Cuerpo extraño que entra dentro del ojo y anexos de forma accidental

Excluye: *líquido corrosivo (E924.1)*

E915 Cuerpo extraño que entra dentro de otro orificio de forma accidental

Excluye: *aspiración e inhalación de cuerpo extraño, cualquiera (dentro del tracto respiratorio) NEOM (E911-E912)*

OTROS ACCIDENTES (E916-E928)

E916 Golpeado accidentalmente por objeto que cae

Caída de:

árbol

corrimiento de nieves NEOM

piedra

roca

Derrumbamiento de

edificio, salvo edificio incendiado

Objeto que cae desde:

máquina, no en marcha

vehículo estacionario

Codifique primero:

derrumbamiento de edificio incendiado (E890.0-E891.9)

objeto que cae en:

accidentes de maquinaria (E919.0-E919.9)

accidentes de transporte (E800.0-E845.9)
 accidentes de vehículo no clasificables bajo otro concepto (E846-E848)
 catástrofe o cataclismo (E908-E909)
 objeto proyectado (E917.0-E917.9)
 objeto puesto en movimiento por:
 arma de fuego (E922.0-E922.9)
 explosión (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

E917 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objetos o personas

Incluye: colisionar con objeto (en movimiento) (estacionario) (proyectado)
 colisionar con persona
 colisionar con transporte peatonal
 chocar con objeto (en movimiento) (estacionario) (proyectado)
 chocar con persona
 chocar con transporte peatonal
 dar patadas a objeto (en movimiento) (estacionario) (proyectado)
 dar patadas a persona
 dar patadas a transporte peatonal
 golpeado por objeto (en movimiento) (estacionario) (proyectado)
 golpeado por persona
 golpeado por transporte peatonal
 pisar objeto (en movimiento) (estacionario) (proyectado)
 pisar persona
 pisar transporte peatonal

Excluye: caída con choque contra objeto (E888.0, E888.1)

caída por:

colisión con otra persona, salvo cuando sea causada por una multitud (E886.0-E886.9)

tropezar con objeto (E885.9)

lesión causada por:

agresión (E960.0-E960.1, E967.0-E967.9)

arma de fuego (E922.0-E922.9)

explosión (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

instrumento cortante o punzante (E920.0-E920.9)

maquinaria (E919.0-E919.9)

vehículo de transporte (E800.0-E845.9)

vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

E917.0 En deportes sin caída subsiguiente

Golpeado por palo o disco de hockey

Golpeado por pelota lanzada o golpeada

Pateado o pisado durante partido (fútbol) (rugby)

E917.1 Causado por una multitud, por miedo colectivo o pánico sin caída subsiguiente

Aplastado por multitud o avalancha humana

Empujado por multitud o avalancha humana

Pisado por multitud o avalancha humana

E917.2 En corriente de agua sin caída subsiguiente

Excluye: ahogamiento o sumersión (E910.0-E910.9)

aquél en deportes (E917.0, E917.5)

E917.3 Muebles sin caída subsiguiente

Excluye: caída desde un mueble (E884.2, E884.4-E884.5)

E917.4 Otro objeto fijo sin caída subsiguiente

Bañera

Farola

Valla

E917.5 Objeto en deporte con caída subsiguiente

Derribado en un combate de boxeo

E917.6 Causado por una multitud, por miedo colectivo o pánico con caída subsiguiente**E917.7 Mueble con caída subsiguiente**

Excluye: caída desde un mueble (E884.2, E884.4-E884.5)

E917.8 Otro objeto fijo con caída subsiguiente

Bañera

Farola

Valla

E917.9 Otro choque contra algo con o sin caída subsiguiente**E918 Atrapado accidentalmente en o entre objetos**

Atrapado, aplastado, pillado o cogido en o entre objetos en movimiento o estacionarios, tales como:

debajo de cajón de embalaje

escalera mecánica

escurridor de lavadora

herramientas, dispositivos o implementos manuales

objeto plegable

puerta corredera y su marco

Excluye: golpeado accidentalmente por:

objeto (en movimiento) (proyectado) (E917.0-E917.9)

objeto que cae (E916)

lesión causada por:

instrumento cortante o punzante (E920.0-E920.9)

maquinaria (E919.0-E919.9)

mecanismo o componente de arma de fuego y aire comprimido (E928.7)

vehículo de transporte (E800.0-E845.9)

vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

E919 Accidentes causados por maquinaria

Incluye: accidente de maquinaria NEOM

ahogamiento o sumersión causado por maquinaria (accidente)

ahogo mecánico causado por maquinaria (accidente)

aplastado por maquinaria (accidente)

aprimado debajo de maquinaria (accidente)

arrollado por maquinaria (accidente)

atrapado en (partes móviles de) maquinaria (accidente)

atrapado entre la maquinaria y otro objeto

cortado o atravesado por maquinaria (accidente)

derrumbamiento de maquinaria (accidente)

despedido desde maquinaria (accidente)

explosión de, encima, dentro de maquinaria (accidente)

golpeado por maquinaria (accidente)

incendio que se inicia en o encima de maquinaria (accidente)

objeto puesto en movimiento por o que cae desde o encima de maquinaria (accidente)

quemado por maquinaria (accidente)

Excluye: accidentes con implicación de maquinaria, no en marcha (E884.9, E916-E918)

envenenamiento por monóxido de carbono generado por máquina (E868.8)

lesión causada por:

accidentes de vehículos de transporte con implicación de máquinas (E800.0-E848.9)

corriente eléctrica relacionada con maquinaria (E925.0-E925.9)

escalera mecánica (E880.0-E918)

explosión de recipiente de presión relacionado con maquinaria (E921.0-E921.9)

herramientas, dispositivos e implementos manuales motorizados (E916-E918,
E920.0-E921.9, E923.0-E926.9)

mecanismo o componente de arma de fuego y aire comprimido (E928.7)

rampa mecánica (E885.9)

E919.0 Máquinas agrícolas

Cosechadora

Grúa, para arena
 Máquina agrícola impulsada por animal
 Máquina de granja NEOM
 Segadora
 Segadora o rastrillo de segadora
 Tractor de granja
 Trilladora

Excluye: *aquella implicada en accidente clasificable bajo E820-E829
 (E820.0-E829.9)*

*aquella remolcada por otro vehículo en la vía pública (E810.0-E819.9,
 E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)*

aquella transportada bajo propia fuerza motriz en la vía pública (E810.0-E819.9)

E919.1 Maquinaria de minería y perforación del suelo

Ascensor de pozo
 Montacargas de pozo
 Rozadura
 Sonda o perforadora (tierra) (fondo del mar)

Excluye: *camión, tranvía, vagón y vagoneta de carbón en mina (E846)*

E919.2 Máquinas y dispositivos elevadores

Ascensor salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Cabrestante salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Carretilla de horquilla salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Elevador (edificio) (cereales) salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Grúa salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Polea salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Polipasto de cadena salvo en explotaciones agrícolas o mineras
 Torre salvo en explotaciones agrícolas o mineras

Excluye: *aquél implicado en accidente bajo E820-E829 (E820.0-E829.9)*

*aquél remolcado por otro vehículo en la vía pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9,
 E829.0-E829.9)*

aquél transportado bajo propia fuerza motriz en la vía pública (E810.0-E819.9)

E919.3 Maquinaria de metalurgia

Cizallas mecánicas
 Para metales:
 fresadora
 laminadora
 prensa mecánica
 sierra mecánica
 taladradora
 Prensa de forjar
 Rueda abrasiva
 Torno

E919.4 Máquinas de carpintería y conformación de madera

Cepillo suspendido
 Lijadora
 Máquina de moldear
 Sierra circular
 Sierra de banco
 Sierra de cinta
 Sierra mecánica
 Sierra radial

Excluye: *sierra de mano (E920.1)*

E919.5 Máquinas motrices, salvo motores eléctricos

Máquina de vapor

Motor de combustión interna

Turbina de gas

Turbina impulsada por agua

Excluye: *aquella remolcada por otro vehículo en la vía pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)*

aquella transportada bajo propia fuerza motriz en la vía pública (E810.0-E819.9)

E919.6 Maquinaria de transmisión

De transmisión:

árbol

cable

cadena

cinta

engranaje

piñón

polea

E919.7 Máquinas para movimientos y aplanado de tierras y otras máquinas excavadoras

Aplanadora de caminos

Excavadora

Pala de vapor

Excluye: *aquella remolcada por otro vehículo en la vía pública (E810.0-E819.9)*

aquella transportada bajo propia fuerza motriz en la vía pública (E810.0-E819.9)

E919.8 Otra maquinaria especificada

Máquina de hilar, tejer y telar

Máquina de imprenta

Maquinaria para confección de:

alimentos y bebidas

papel

ropa

Maquinaria recreativa

E919.9 Maquinaria no especificada

E920 Accidentes causados por instrumentos u objetos cortantes y punzantes

Incluye: lesión accidental por objeto: afilado, cortante, puntiagudo

Excluye: *traumatismo causado por mecanismo o componente de arma de fuego y aire comprimido (E928.7)*

E920.0 Cortacésped motorizado

E920.1 Otras herramientas de mano mecánicas

Cualquier herramienta de mano mecánica [aire comprimido] [eléctrica] [cartucho explosivo] [impulsión hidráulica], tales como:

grapadora

pistola de gotelet

remachadora

sierra de mano

taladradora

tijera para setos

Excluye: *sierra de banco (E919.4)*

sierra de cinta (E919.4)

E920.2 Electrodomésticos e implementos domésticos motorizados

Batidora

Eléctrico(-a):

abrelatas

batidora o mezcladora

cuchillo

máquina de coser

ventilador

Trituradora de basuras

E920.3 Cuchillos, espadas y puñales**E920.4 Otras herramientas e implementos de mano**

Abrelatas NEOM
 Aguja
 Azadón
 Cincel
 Destornillador
 Guillotina
 Hacha
 Horca agrícola
 Horquilla
 Máquina de coser, sin motor
 Pala
 Pico para hielo
 Rastrillo
 Sierra de mano
 Tijeras

E920.5 Aguja hipodérmica

Aguja contaminada
 Pinchazo de aguja

E920.8 Otros instrumentos u objetos cortantes y punzantes especificados

Astillas
 Borde de papel rígido
 Clavo
 Cristales rotos
 Dardo
 Espina de planta
 Flecha
 Tapa de lata
 Virutas de torno

Excluye: *espinas o púas de animales (E906.8)*

voladura de cristales por explosión (E921.0-E923.9)

E920.9 Instrumento y objeto cortante y punzante no especificado**E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión**

Incluye: explosión accidental de recipiente a presión, formen o no parte de maquinaria.

Excluye: *explosión de recipiente a presión a bordo de vehículo de transporte (E800.0-E845.9)*

E921.0 Calderas**E921.1 Botellas de gas**

Depósito de aire
 Depósito de gas a presión

E921.8 Otros recipientes a presión especificados

Neumático de automóvil
 Olla a presión
 Pulverizador de aerosoles

E921.9 Recipiente a presión no especificado**E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego y proyectil de escopeta de aire**

Excluye: *traumatismo causado por mecanismo o componente de arma de fuego y aire comprimido (E928.7)*

E922.0 Arma corta

Pistola
 Revólver

Excluye: *pistola para bengalas Verrey (E922.8)*

E922.1 Escopeta (automática)**E922.2 Rifle de caza**

E922.3 Armas de fuego militares

Ametralladora
Rifle militar

E922.4 Escopeta de aire

Escopeta de balines
Perdigones

E922.5 Pistola de balas de pintura**E922.8 Otro proyectil de arma de fuego especificado**

Pistola Verey [bengala]

E922.9 Proyectil de arma de fuego no especificado

Disparo NEOM
Herida por arma de fuego NEOM

E923 Accidente causado por material explosivo

Incluye: combustión de material altamente explosivo con explosión quemaduras por fogonazos y otras lesiones como resultado de explosión de material explosivo

Excluye: explosión:

con incendio (E890.0, E891.0, E892)

en cualquier vehículo de transporte, salvo vehículo motorizado estacionario (E800.0-E848)

en o encima de maquinaria (E919.0-E919.9)

incendios secundarios como resultado de explosión (E890.0-E899)

traumatismo causado por mecanismo o componente de arma de fuego y aire comprimido (E928.7)

E923.0 Fuegos artificiales**E923.1 Materiales para voladuras**

Cebo
Detonador
Dinamita
Explosivo [cualquiera] empleado en operaciones de voladura

E923.2 Gases explosivos

Acetileno
Butano
Explosión en mina NEOM
Gas de alumbrado
Grisú
Metano
Propano
Vapores de gasolina

E923.8 Otros materiales explosivos

Bomba
Granada
Mina
Misil explosivo
Obús
Torpedo
Explosión en:
depósito de municiones
fábrica de municiones

E923.9 Material explosivo no especificado

Explosión NEOM

E924 Accidente causado por sustancias u objetos calientes, material cáustico o corrosivo y vapor

Excluye: *accidentes terapéuticos (E870.0-E876.9)*

incendio causado por estas sustancias y objetos (E890.0-E894)

quemadura NEOM (E899)

quemaduras por radiación (E926.0-E926.9)

quemaduras química como resultado de ingestión de sustancia corrosiva (E860.0-E864.4)

E924.0 Líquidos y vapores calientes, incluido el vapor de agua

Quemadura o escaldado por:

agua hirviendo

líquidos calientes o hirvientes, no principalmente cáusticos o corrosivos

metal líquido

otro vapor caliente

vapor

Excluye: *agua caliente de grifo (hirviendo) (E924.2)*

E924.1 Sustancias cáusticas y corrosivas

Quemadura por:

ácido [cualquier tipo]

amoníaco

lejía

limpiahornos u otra sustancia cáustica

sustancia corrosiva

vitriolo

E924.2 Agua caliente de grifo (hirviendo)**E924.8 Otra**

Quemadura por:

bombilla

calor despedido por calentador eléctrico

objeto caliente NEOM

tubería de vapor

E924.9 No especificado**E925 Accidente causado por corriente eléctrica**

Incluye: corriente eléctrica a través de hilo al descubierto, dispositivo defectuoso, cable de alta tensión, carril conductor, o enchufe eléctrico abierto como causa de:

convulsión

descarga eléctrica

electrocución

fibrilación cardiaca

herida por objeto punzante

parálisis respiratoria

quemadura

Excluye: *quemadura por calor despedido por calentador eléctrico (E924.8)*

rayos (E907)

E925.0 Instalaciones eléctricas y dispositivos domésticos**E925.1 Centrales eléctricas, estaciones de distribución, líneas de transporte de energía**

Avería de línea de fuerza eléctrica

E925.2 Instalaciones eléctricas, dispositivos y maquinaria eléctrica industriales

Equipos de control

Hilos conductores

Maquinaria y equipos eléctricos

Transformadores

E925.8 Otra corriente eléctrica

Instalaciones eléctricas y dispositivos en o dentro de:

aire libre

colegios

edificio público

granja [salvo casa]

instituciones residenciales

E925.9 Corriente eléctrica no especificada

Descarga eléctrica NEOM

Electrocución NEOM

Quemaduras u otra lesión por corriente

E926 Exposición a la radiación

Excluye: accidente de paciente durante procedimientos quirúrgicos o médicos (E873.2-E873.3)
 empleo de radiación en operaciones de guerra (E996-E997.9)
 funcionamiento defectuoso de central nuclear en transporte acuático (E838.0-E838.9)
 reacción normal o complicación de tratamiento sin mención de accidente (E879.2)

E926.0 Radiación de radiofrecuencias

Exposición excesiva a:

radiación de microondas por calentadores industriales de inducción por radiofrecuencia
 radiación de microondas por emisora de radio y televisión de alta potencia
 radiación de microondas por instalaciones de radar
 radiación de radar por calentadores industriales de inducción por radiofrecuencia
 radiación de radar por emisora de radio y televisión de alta potencia
 radiación de radar por instalaciones de radar
 radiación de radiofrecuencias [cualquiera] por emisora de radio y televisión de alta potencia
 radiación de radiofrecuencias [cualquiera] por calentadores industriales de inducción por radiofrecuencia
 radiación de radiofrecuencias [cualquiera] por instalaciones de radar
 radiofrecuencias por calentadores industriales de inducción por radiofrecuencia
 radiofrecuencias por emisora de radio y televisión de alta potencia
 radiofrecuencias por instalaciones de radar

E926.1 Calentadores y lámparas infrarrojos

Exposición a radiación infrarroja a través de calentadores y lámparas como causa de:

cambios inflamatorios
 carbonización
 formación de ampolla
 quemaduras

Excluye: contacto físico con calentador o lámpara (E924.8)

E926.2 Fuentes de luz visible y ultravioleta

Arco voltaico de soldar
 Arcos voltaicos
 Cama solar
 Fuentes de luz negra
 Rayos solares
 Soplete de soldar de oxígeno y otro gas

Excluye: calor excesivo de dichas fuentes (E900.1-E900.9)

E926.3 Rayos X y otras radiaciones ionizantes electromagnéticas

Rayos gamma
 Rayos X (blandos) (duros)

E926.4 Láser**E926.5 Isótopos radiactivos**

Radiocompuestos biológicos
 Radiofármacos

E926.8 Otra radiación especificada

Haces de partículas ionizadas generados y acelerados artificialmente por:
 betatrones
 sincrotrones

E926.9 Radiación no especificada

Radiación NEOM

E927 Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas energéticos y repetitivos

Utilice código adicional para identificar actividad (E001-E030)

E927.0 Esfuerzo excesivo por movimiento energético repentino

Traumatismo repentino por movimiento energético

E927.1 Esfuerzo excesivo por una posición estática prolongada

Esfuerzo excesivo por mantener de forma prolongada una posición, tal como:

- estar de pie
- estar sentado
- estar sujetando, agarrando
- E927.2 Esfuerzo físico excesivo por una actividad prolongada**
- E927.3 Traumatismo acumulativo por movimiento repetitivo**
- E927.4 Traumatismo acumulativo por impacto repetitivo**
- E927.8 Otro esfuerzo excesivo y movimientos o cargas enérgicos y repetitivos**
- E927.9 Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas enérgicos y repetitivos no especificados**
- E928 Otras causas ambientales y accidentales y causas ambientales y accidentales no especificadas**
- E928.0 Estancia prolongada en ambiente ingrávito**
 - Ingravidez en nave espacial (simulador)
- E928.1 Exposición a ruidos**
 - Ondas acústicas
 - Ondas supersónicas
 - Ruido (contaminación)
- E928.2 Vibraciones**
- E928.3 Mordedura humana**
- E928.4 Constricción externa causada por pelo**
- E928.5 Constricción externa causada por otro objeto**
- E928.6 Exposición medioambiental a algas y toxinas dañinas**
 - Florecimiento de algas NEOM
 - Florecimiento de algas nocivas
 - Florecimiento de algas verdeazuladas
 - Florecimiento de cianobacterias
 - Marea roja
 - Marea roja de Florida
 - Marea rojiza
 - Pfisteria piscicida
- E928.7 Mecanismo o componente de arma de fuego y aire comprimido**
 - Lesiones debidas a:
 - explosión de piezas de arma
 - retroceso
 - Perforado, cortado, aplastado o aprisionado por mecanismo de deslizamiento del gatillo, mira telescópica u otra pieza de arma de fuego
 - Quemaduras por pólvora de arma de fuego o de aire comprimido
 - Excluye:** accidente causado por proyectil de arma de fuego y aire comprimido (E922.0-E922.9)
- E928.8 Otras**
- E928.9 Accidentes no especificados**
 - Accidente NEOM declarado como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Atropellado declarado como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Decapitación declarada como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Golpe NEOM declarado como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Herida declarado como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Lesión [cualquier parte del cuerpo o no especificado] declarada como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Matado declarado como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Mutilado declarado como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Víctima (no por guerra) declarada como infligido de forma accidental pero no especificado de otra manera
 - Excluye:** fractura, causa no especificada (E887) lesiones, sin determinarse si fueron infligidas de forma accidental o intencionada (E980.0-E989)

EFECTOS TARDÍOS DE LESIÓN ACCIDENTAL (E929-E929)

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar una lesión accidental como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, los cuales son clasificables ellos mismos bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades declaradas como tales o como secuelas, lo cual puede ocurrir en cualquier momento después de la lesión aguda.

E929 Efectos tardíos de lesión accidental

Excluye: *efectos tardíos de:*

empleo terapéutico de fármacos y medicinas (E930.0-E949.9)

procedimientos quirúrgicos y médicos (E870.0-E879.9)

E929.0 Efectos tardíos de accidente de vehículo motorizado

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E810-E825

E929.1 Efectos tardíos de otro accidente de transporte

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E800-E807, E826-E838, E840-E848

E929.2 Efectos tardíos de envenenamiento accidental

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E850-E858, E860-E869

E929.3 Efectos tardíos de caída accidental

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E880-E888

E929.4 Efectos tardíos de accidentes causados por incendio

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E890-E899

E929.5 Efectos tardíos de accidentes causados por factores naturales y ambientales

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E900-E909

E929.8 Efectos tardíos de otros accidentes

Efecto tardíos de accidentes clasificables bajo E910-E928.8

E929.9 Efectos tardíos de accidente no especificado

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E928.9

FÁRMACOS Y SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS Y BIOLÓGICAS QUE CAUSAN EFECTOS ADVERSOS EN SU EMPLEO TERAPÉUTICO (E930-E949)

Incluye: fármaco correcto debidamente administrado en dosis terapéutica o profiláctica, como causa de cualquier efecto adverso incluyendo alergias o reacciones de hipersensibilidad.

Excluye: *accidentes en la técnica de administración de fármaco o sustancia biológica, tales como punción accidental durante inyección, o contaminación de fármaco (E870.0-E876.9). administración con intención suicida u homicida, o con intención de dañar, o en circunstancias clasificables bajo E950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5 sobredosis accidental de fármaco y fármaco incorrecto suministrado o ingerido por equivocación (E850.0-E858.9)*

Véase el Índice Alfabético para una lista más completa de fármacos específicos que pueden clasificarse bajo subdivisiones de cuarto dígito.

Los números del American Hospital Formulary pueden emplearse para clasificar nuevos fármacos listados por el American Hospital Formulary Service (AHFS).

E930 Antibióticos

Excluye: *aquéllos empleados como antiinfecciosos locales y para ojos, oídos, nariz y garganta [ENT] (E946.0-E946.9)*

E930.0 Penicilinas

Naturales

Semisintéticas tales como:

Ampicilina

Cloxacilina

Nafcilina

Oxacilina

Sintéticas

- E930.1 Antibióticos antifúngicos**
 - Anfotericina B
 - Griseofulvina
 - Hachimicina [tricomicina]
 - Nistatina
- E930.2 Grupo de cloranfenicoles**
 - Cloranfenicol
 - Tianfenicol
- E930.3 Eritromicina y otros macrólidos**
 - Espiramicina
 - Oleandomicina
- E930.4 Grupo de tetraciclinas**
 - Doxiciclina
 - Minociclina
 - Oxitetraciclina
- E930.5 Grupo de cefalosporinas**
 - Cefalexina
 - Cefaloglicina
 - Cefaloridina
 - Cefalotina
- E930.6 Antibióticos contra micobacterias**
 - Cicloserina
 - Estreptomina
 - Kanamicina
 - Rifampicina
- E930.7 Antibióticos antineoplásicos**
 - Actinomicinas, tales como:
 - Bleomicinas
 - Cactinomicina
 - Dactinomicina
 - Daunorrubicina
 - Mitomicina
 - Excluye:* otros fármacos antineoplásicos (E933.1)
- E930.8 Otros antibióticos especificados**
- E930.9 Antibiótico no especificado**
- E931 Otros antiinfecciosos**
 - Excluye:* antiinfecciosos locales y para oídos, nariz y garganta (ORL) (E946.0-E946.9).
 - E931.0 Sulfonamidas**
 - Sulfadiazina
 - Sulfafurazol
 - Sulfametoxazol
 - E931.1 Antiinfecciosos arsenicales**
 - E931.2 Antiinfecciosos de metales pesados**
 - Compuestos de:
 - antimonio
 - bismuto
 - mercurio
 - plomo
 - Excluye:* diuréticos mercuriales (E944.0)
 - E931.3 Derivados de quinolina e hidroxiquinolina**
 - Diyodohidroxiquina
 - Quiniofón
 - Excluye:* fármacos antipalúdicos (E931.4)
 - E931.4 Antipalúdicos y fármacos que actúan sobre otros protozoos de la sangre**
 - Cicloguanil

Fosfato de cloroquina
Pirimetamina
Primaquina
Proguanil [cloroguanida]
Quinina (sulfato)

E931.5 Otros fármacos antiprotozoarios

Emetina

E931.6 Antihelmínticos

Hexilresorcinol
Oleoresina de helecho macho
Piperazina
Tiabendazol

E931.7 Fármacos antivíricos

Metisazona

Excluye: *amantadina (E936.4)*
citarabina (E933.1)
yodoxuridina (E946.5)

E931.8 Otros fármacos contra micobacterias

Derivados de ácido para-aminosalicílico
Etambutol
Etionamida
Isoniacida
Sulfonas

E931.9 Otros antiinfecciosos y antiinfecciosos no especificados

Derivados de nitrofurano
Flucitosina

E932 Hormonas y sustitutos sintéticos**E932.0 Esteroides de la corteza suprarrenal**

Corticosteroides fluorados
Derivados de cortisona
Derivados de desoxicorticosterona

E932.1 Andrógenos y análogos anabolizantes

Fenpropionato de nandrolona
Oximetolona
Testosterona y preparados de la misma

E932.2 Hormonas ováricas y sustitutos sintéticos

Anticonceptivos orales
Estrógenos
Estrógenos y progestágenos combinados
Progestágenos

E932.3 Insulinas y agentes antidiabéticos

Acetohexamida
Clorpropamida
Derivados de biguanida, orales
Derivados de sulfonilurea, orales
Fenformina
Glucagón
Insulina
Tolbutamida

Excluye: *efecto adverso de insulina administrada en tratamiento de choque insulínico (E879.3).*

E932.4 Hormonas de la hipófisis anterior

Corticotropina
Gonadotropinas
Somatotropina [hormona del crecimiento]

- E932.5 Hormonas de la hipófisis posterior**
 Vasopresina
Excluye: agentes oxitócicos (E945.0)
- E932.6 Paratiroides y derivados de paratiroides**
- E932.7 Tiroides y derivados del tiroides**
 Dextrotiroxina
 Levotiroxina sódico
 Liotironina
 Tiroglobulina
- E932.8 Agentes antitiroideos**
 Tioruacilo
 Tiourea
 Yoduros
- E932.9 Otras hormonas y sustitutos sintéticos y hormonas y sustitutos sintéticos no especificados**
- E933 Agentes cuya acción es primariamente general**
- E933.0 Fármacos antialérgicos y antieméticos**
 Antihistamínicos
 Clorfeniramina
 Difenhidramina
 Difetilpiralina
 Tencilamina
 Tripelenamina
Excluye: tranquilizantes derivados de la fenotiazina (E939.1)
- E933.1 Fármacos antineoplásicos e inmunosupresores**
 Azatioprina
 Busulfán
 Ciclofosfamida
 Citarabina
 Clorambucil
 Clorhidrato de mecloretamina
 Fluorouracilo
 Mercaptopurina
 Trietilenotiofosforamida [tio-TEPA]
Excluye: antibióticos antineoplásicos (E930.7)
- E933.2 Agentes acidificantes**
- E933.3 Agentes alcalinizantes**
- E933.4 Enzimas, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Penicilinas
- E933.5 Vitaminas, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Vitamina A
Excluye: ácido nicotínico (E942.2)
 vitamina K (E934.3)
- E933.6 Bifosfonatos orales**
- E933.7 Bifosfonatos intravenosos**
- E933.8 Otros agentes de acción general, no clasificados bajo otros conceptos**
 Antagonistas de metales pesados
- E933.9 Agente sistémico no especificado**
- E934 Agentes que afectan principalmente a los componentes de la sangre**
- E934.0 Hierro y sus compuestos**
 Sales férricas
 Sulfato ferroso y otras sales ferrosas
- E934.1 Preparados hepáticos y antianémicos**
 Acido fólico
- E934.2 Anticoagulantes**
 Cumarina

- Fenindiona
 Heparina
 Inhibidor de la síntesis de protrombina
 Warfarina sódica
- E934.3 Vitamina K [fitonadiona]**
- E934.4 Fármacos que afectan a la fibrinólisis**
 Acido aminocaproico
 Estreptodornasa
 Estreptoquinasa
 Uroquinasa
- E934.5 Antagonistas de anticoagulantes y otros coagulantes**
 Bromuro de hexadimetrina
 Sulfato de protamina
- E934.6 Gammaglobulina**
- E934.7 Sangre natural y productos sanguíneos**
 Concentrado de hematíes
 Fibrinógeno humano
 Plasma sanguíneo
 Sangre completa
- E934.8 Otros agentes que afectan a los componentes de la sangre**
 Sustitutos de sangre macromoleculares
- E934.9 Agente que afecta a los componentes de la sangre no especificado**
- E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos**
- E935.0 Heroína**
 Diacilmorfina
- E935.1 Metadona**
- E935.2 Otros opiáceos y narcóticos afines**
 Codeína [metilmorfina]
 Meperidina [petidina]
 Morfina
 Opio (alcaloides)
- E935.3 Salicilatos**
 Acido acetilsalicílico [aspirina]
 Derivados amínicos del ácido salicílico
 Sales del ácido salicílico
- E935.4 Analgésicos aromáticos, no clasificados bajo otros conceptos**
 Acetanilida
 Fenacetina [acetofenetidina]
 Paracetamol [acetaminofeno]
- E935.5 Derivados de pirazol**
 Aminofenazona [aminopirina]
 Fenilbutazona
- E935.6 Antirreumáticos [antiflogísticos]**
 Indometacina
 Sales de oro
Excluye: esteroides (E932.0)
 salicilatos (E935.3)
- E935.7 Otros analgésicos no narcóticos**
 Pirabital
- E935.8 Otros analgésicos y antipiréticos especificados**
 Pentazocina
- E935.9 Analgésicos y antipiréticos no especificados**
- E936 Anticonvulsivos y fármacos antiparkinsonianos**
- E936.0 Derivados de oxazolidina**
 Parametadiona
 Trimetadiona

- E936.1 Derivados de hidantoína**
 - Fenitoína
- E936.2 Succinimidas**
 - Etosuximida
 - Fensuximida
- E936.3 Otros anticonvulsivos y anticonvulsivos no especificados**
 - Beclamida
 - Primidona
- E936.4 Fármacos antiparkinsonianos**
 - Amantadina
 - Etopropazina [profenamina]
 - Levodopa [L-dopa]
- E937 Sedantes e hipnóticos**
 - E937.0 Barbitúricos**
 - Amobarbital [amilobarbitona]
 - Barbital [barbitona]
 - Butobarbital [butabarbitona]
 - Fenobarbital [fenobarbitona]
 - Pentobarbital [pentobarbitona]
 - Secobarbital [quinalbarbitona]
 - Excluye: tiobarbitúricos (E938.3)
 - E937.1 Grupo de hidrato cloral**
 - E937.2 Paraldehído**
 - E937.3 Compuestos de bromo**
 - Bromuro
 - Carbromal (derivados)
 - E937.4 Compuestos de metacualona**
 - E937.5 Grupo de glutetimidas**
 - E937.6 Sedantes mixtos, no clasificados bajo otros conceptos**
 - E937.8 Otros sedantes e hipnóticos**
 - E937.9 No especificados**
 - Para dormir:
 - fármaco NEOM
 - pastilla NEOM
 - píldora NEOM
- E938 Otros depresores del sistema nervioso central y anestésicos**
 - E938.0 Depresores del tono muscular de acción a través del SNC**
 - Clorfenisina (carbamato)
 - Mefenisina
 - Metocarbamol
 - E938.1 Halotano**
 - E938.2 Otros anestésicos gaseosos**
 - Derivados halogenados de hidrocarburos, salvo halotano
 - Eter
 - Oxido nitroso
 - E938.3 Anestésicos intravenosos**
 - Metohexital [metohexitona]
 - Ketamina
 - Tiobarbitúricos tales como tiopental sódico
 - E938.4 Otros anestésicos generales y anestésicos generales no especificados**
 - E938.5 Anestésicos de superficie y de infiltración**
 - Cocaína
 - Lidocaina [lignocaína]
 - Procaína
 - Tetracaína

- E938.6 Anestésicos bloqueadores de nervios y plexos periféricos**
- E938.7 Anestésicos espinales**
- E938.9 Otros anestésicos locales y anestésicos locales no especificados**
- E939 Agentes psicotrópicos**
- E939.0 Antidepresivos**
- Amitriptilina
 - Imipramina
 - Inhibidores de la monoaminooxidasa [MAO]
- E939.1 Tranquilizantes derivados de fenotiazina**
- Clorpromazina
 - Fenotiazina
 - Flufenazina
 - Proclorperazina
 - Promazina
- E939.2 Tranquilizantes derivados de butirofenona**
- Espiperona
 - Haloperidol
 - Trifluoperidol
- E939.3 Otros antipsicóticos, neurolépticos y tranquilizantes mayores**
- E939.4 Tranquilizantes derivados de benzodiazepinas**
- Clordiazepóxido
 - Diazepam
 - Flurazepam
 - Lorazepam
 - Medezepam
 - Nitrazepam
- E939.5 Otros tranquilizantes**
- Hidroxicina
 - Meprobamato
- E939.6 Psicodislépticos [alucinógenos]**
- Cánnabis (derivados)
 - Lisergida [LSD]
 - Marihuana (derivados)
 - Mescalina
 - Psilocibina
 - Psilocina
- E939.7 Psicoestimulantes**
- Anfetamina
 - Cafeína
- Excluye:** *depresores del apetito de acción a través del S.N.C. (E947.0)*
- E939.8 Otros agentes psicotrópicos**
- E939.9 Agentes psicotrópicos no especificados**
- E940 Estimulantes del sistema nervioso central**
- E940.0 Analépticos**
- Lobelina
 - Niquetamida
- E940.1 Antagonistas de opiáceos**
- Levalorfán
 - Nalorfina
 - Naloxona
- E940.8 Otros estimulantes del sistema nervioso central especificados**
- E940.9 Estimulantes del sistema nervioso central no especificados**
- E941 Fármacos que afectan principalmente al sistema nervioso autónomo**

- E941.0 Parasimpaticomiméticos [colinérgicos]**
 - Acetilcolina
 - Anticolinesterásicos:
 - organofosforados
 - reversibles
 - Pilocarpina
- E941.1 Parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos**
 - Atropina
 - Derivados amónicos cuaternarios
 - Hioscina [Escopolamina]
 - Homatropina
 - Excluye:** *papaverina (E942.5)*
- E941.2 Simpaticomiméticos [adrenérgicos]**
 - Epinefrina [adrenalina]
 - Levarterenol [noradrenalina]
- E941.3 Simpaticolíticos [antiadrenérgicos]**
 - Clorhidrato de tolazolina
 - Fenoxibenzamina
- E941.9 Fármaco no especificado que afecta principalmente al sistema nervioso autónomo**
- E942 Agentes que afectan principalmente al sistema cardiovascular**
 - E942.0 Reguladores del ritmo cardiaco**
 - Practolol
 - Procainamida
 - Propranolol
 - Quinidina
 - E942.1 Glucósidos cardiotónicos y fármacos de acción similar**
 - Digoxina
 - Estrofantinas
 - Glucósidos de digital
 - E942.2 Fármacos antilipémicos y antiarterioescleróticos**
 - Clofibrato
 - Colestiramina
 - Derivados de ácido nicotínico
 - Sitosteroles
 - Excluye:** *dextrotiroxina (E932.7)*
 - E942.3 Agentes bloqueantes ganglionares**
 - Bromuro de pentametonio
 - E942.4 Vasodilatadores coronarios**
 - Dipiridamol
 - Nitratos [nitroglicerina]
 - Nitritos
 - Prenilamina
 - E942.5 Otros vasodilatadores**
 - Ciclandelato
 - Diazóxido
 - Hidralacina
 - Papaverina
 - E942.6 Otros agentes antihipertensivos**
 - Alcaloides de rauwolfia
 - Clonidina
 - Guanetidina
 - Reserpina
 - E942.7 Fármacos antivaricosos, incluidos agentes esclerosantes**
 - Monoetanolamina
 - Sales de zinc

- E942.8 Fármacos de actividad capilar**
 Bioflavonoides
 Derivados de adrenocromo
 Metaraminol
- E942.9 Otros agentes y agentes no especificados que afectan primariamente al aparato cardiovascular**
- E943 Agentes que afectan primariamente al aparato gastrointestinal**
- E943.0 Antiácidos y fármacos antiseoretos gástricos**
 Hidróxido de aluminio
 Trisilicato de magnesio
- E943.1 Catárticos irritantes**
 Aceite de ricino
 Bisacodilo
 Fenolftaleína
- E943.2 Catárticos emolientes**
 Dioctil sulfosuccinato de sodio
- E943.3 Otros catárticos, incluidos fármacos para atonía intestinal**
 Sulfato de magnesio
- E943.4 Digestivos**
 Pancreatina
 Papaína
 Pepsina
- E943.5 Fármacos antidiarreicos**
 Caolín
 Peptina
 Subcarbonato de bismuto
Excluye: *antiinfecciosos (E930.0-E931.9)*
- E943.6 Eméticos**
- E943.8 Otros agentes especificados que afectan primariamente al aparato gastrointestinal**
- E943.9 Agente no especificado que afecta primariamente al aparato gastrointestinal**
- E944 Fármacos para el metabolismo de agua, minerales y ácido úrico**
- E944.0 Diuréticos mercuriales**
 Clormerodrina
 Mercaptomerina
 Mercurofilina
 Mersalil
- E944.1 Diuréticos derivados de purina**
 Teobromina
 Teofilina
Excluye: *aminofilina [etilenodiamina de teofilina] (E945.7)*
- E944.2 Inhibidores de la anhidrasa del ácido carbónico**
 Acetazolamida
- E944.3 Saluréticos**
 Benzotiadiazidas
 Grupo de clorotiacida
- E944.4 Otros diuréticos**
 Acido etacrínico
 Furosemida
- E944.5 Agentes que afectan a los equilibrios electrolítico, calórico e hídrico**
- E944.6 Otras sales minerales, no clasificadas bajo otros conceptos**
- E944.7 Fármacos del metabolismo del ácido úrico**
 Cincofeno y congéneres
 Colchicina
 Fenoquina
 Probenecid

- E945 Agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el aparato respiratorio**
 - E945.0 Agentes oxióticos**
 - Alcaloides ergotamínicos
 - Prostaglandinas
 - E945.1 Relajantes de los músculos lisos**
 - Adifenina
 - Metaproterenol [orciprenalina]
 - Excluye: *papaverina (E942.5)*
 - E945.2 Relajantes de los músculos esqueléticos**
 - Cloruro de alcuronio
 - Cloruro de suxametonio
 - E945.3 Otros fármacos y fármacos no especificados que actúan sobre los músculos**
 - E945.4 Antitusivos**
 - Clorhidrato de pipacetato
 - Dextrometorfano
 - E945.5 Expectorantes**
 - Acetilcisteína
 - Cocillana
 - Guayafenesina [guayacolato de glicerol]
 - Hidrato de terpina
 - Ipecacuana
 - E945.6 Fármacos contra el resfriado común**
 - E945.7 Antiasmáticos**
 - Aminofilina [etilenodiamina de teofilina]
 - E945.8 Otros fármacos respiratorios y fármacos respiratorios no especificados**
- E946 Agentes que afectan primordialmente a la piel y a la membrana mucosa, fármacos oftalmológicos, otorrinolaringológicos y dentales**
 - E946.0 Antiinfecciosos locales y fármacos antiinflamatorios**
 - E946.1 Antipruríticos**
 - E946.2 Astringentes locales y detergentes locales**
 - E946.3 Emolientes, demulcentes y protectores**
 - E946.4 Queratolíticos, queratoplásticos y otros fármacos y preparados para el tratamiento del pelo**
 - E946.5 Antiinfecciosos oculares y otros fármacos para los ojos**
 - Yodoxuridina
 - E946.6 Antiinfecciosos y otros fármacos y preparados para los oídos, nariz y garganta**
 - E946.7 Fármacos dentales aplicados de forma tópica**
 - E946.8 Otros agentes que afectan principalmente a la piel y a las membranas mucosas**
 - Espermicidas
 - E946.9 Agente no especificado que afecta principalmente a la piel y a las membranas mucosas**
- E947 Otros fármacos y sustancias medicamentosas, y fármacos y sustancias medicamentosas no especificadas**
 - E947.0 Dietéticos**
 - E947.1 Fármacos lipotrópicos**
 - E947.2 Antídotos y agentes quelantes, no clasificados bajo otros conceptos**
 - E947.3 Disuasorios de la ingestión de alcohol**
 - E947.4 Excipientes farmacéuticos**
 - E947.8 Otros fármacos y otras sustancias medicamentosas**
 - Agentes y equipos diagnósticos
 - Medios de contraste empleados para procedimientos diagnósticos radiológicos.
 - E947.9 Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada**
- E948 Vacunas bacterianas**
 - E948.0 Vacuna BCG**
 - E948.1 Fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea**

- E948.2 Cólera
- E948.3 Peste
- E948.4 Tétanos
- E948.5 Difteria
- E948.6 Contra tosferina, incluidas combinaciones con un componente contra tosferina
- E948.8 Otras vacunas bacterianas y vacunas bacterianas no especificadas
- E948.9 Vacunas bacterianas mixtas, salvo combinaciones contra tosferina
- E949 Otras vacunas y sustancias biológicas
 - Excluye:* gammaglobulina (E934.6)
 - E949.0 Vacuna contra viruela
 - E949.1 Vacuna contra la rabia
 - E949.2 Vacuna contra tífus
 - E949.3 Vacuna contra fiebre amarilla
 - E949.4 Vacuna contra sarampión
 - E949.5 Vacuna contra poliomielitis
 - E949.6 Otras vacunas víricas y rickettsiales y vacunas víricas y rickettsiales no especificadas
 - Vacuna contra paperas
 - E949.7 Vacunas mixtas víricas-rickettsiales y bacterianas, salvo combinaciones con un componente contra tosferina
 - Excluye:* combinaciones con un componente contra tosferina (E948.6)
 - E949.9 Otras vacunas y sustancias biológicas y vacunas y sustancias biológicas no especificadas

SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS (E950-E959)

Incluye: lesiones autoinfligidas especificadas como intencionadas.
lesiones en suicidio e intento de suicidio.

- E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido con sustancias sólidas o líquidas
 - E950.0 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos
 - E950.1 Barbitúricos
 - E950.2 Otros sedantes e hipnóticos
 - E950.3 Tranquilizantes y otros agentes psicotrópicos
 - E950.4 Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas
 - E950.5 Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada
 - E950.6 Preparados químicos y farmacéuticos agrícolas y hortícolas salvo alimentos y abonos para plantas
 - E950.7 Sustancias corrosivas y cáusticas
 - Suicidio y envenenamiento autoinfligido por sustancias clasificables bajo E864
 - E950.8 Arsénico y sus compuestos
 - E950.9 Otras sustancias sólidas y líquidas y sustancias sólidas y líquidas no especificadas
- E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido por gases de uso doméstico
 - E951.0 Gas distribuido por tuberías
 - E951.1 Gas licuado de petróleo distribuido en envases móviles
 - E951.8 Otro gas de servicio público
- E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido por otros gases y vapores
 - E952.0 Gas de escape de vehículo motorizado
 - E952.1 Monóxido de carbono de otra fuente
 - E952.8 Otros gases y vapores especificados
 - E952.9 Gases y vapores no especificados
- E953 Suicidio y lesiones autoinfligidas por ahorcamiento, estrangulación y asfixia
 - E953.0 Ahorcamiento
 - E953.1 Asfixia por bolsa de plástico
 - E953.8 Otros medios especificados
 - E953.9 Medios no especificados
- E954 Suicidio y lesiones autoinfligidas por sumersión [ahogamiento]

- E955 Suicidio y lesiones autoinfligidas por armas de fuego, escopetas de aire y explosivos**
- E955.0 Arma corta**
 - E955.1 Escopeta**
 - E955.2 Rifle de caza**
 - E955.3 Armas de fuego militares**
 - E955.4 Otra arma de fuego y arma de fuego no especificada**
 - Disparo NEOM
 - Tiro NEOM
 - E955.5 Explosivos**
 - E955.6 Escopeta de aire**
 - Escopeta balines
 - Perdigones
 - E955.7 Pistola de balas de pintura**
 - E955.9 No especificado**
- E956 Suicidio y lesiones autoinfligidas por instrumento cortante y punzante**
- E957 Suicidio y lesiones autoinfligidas por saltar desde un lugar alto**
- E957.0 Locales residenciales**
 - E957.1 Otras estructuras artificiales**
 - E957.2 Sitios naturales**
 - E957.9 No especificado**
- E958 Suicidio y lesión autoinfligida por otros medios y por medios no especificados**
- E958.0 Saltar o tumbarse delante de objeto en movimiento**
 - E958.1 Quemaduras, incendio**
 - E958.2 Escaldamiento**
 - E958.3 Fríos extremos**
 - E958.4 Electrocuación**
 - E958.5 Choque de vehículo motorizado**
 - E958.6 Choque de aeronave**
 - E958.7 Sustancias cáusticas, salvo envenenamiento**
 - [Excluye:] envenenamiento por sustancia cáustica (E950.7)*
 - E958.8 Otros medios especificados**
 - E958.9 Medios no especificados**
- E959 Efectos tardíos de lesión autoinfligida**

Nota:

La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E950-E958 como la causa de muerte o incapacitación por efectos tardíos, los cuales son clasificables ellos mismos bajo otros conceptos.

Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades declaradas como tales o como secuelas, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de un intento de suicidio o una lesión autoinfligida.

HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS DE FORMA INTENCIONADA POR OTRAS PERSONAS (E960-E969)

Incluye: lesiones infligidas por otra persona con intención de lesionar o matar, por cualquier medio.

[Excluye:] lesiones por:

intervención legal (E970-E978)

operaciones de guerra (E990-E999)

terrorismo (E979)

E960 Pelea, reyerta, violación

E960.0 Pelea o reyerta sin armas

Lesionado o muerto en pelea NEOM

Paliza NEOM

Reyerta o pelea, con manos, puños, pies

[Excluye:] homicida:

estrangulación (E963)

lesión por armas (E965.0-E966, E969)

sumersión (E964)

E960.1 Violación

E961 Agresión por sustancia corrosiva o cáustica, salvo envenenamiento

Lesión o muerte causada de forma intencionada por sustancia corrosiva o cáustica, tal como:

ácido [cualquiera]

sustancia corrosiva

vitriolo

Excluye: quemaduras por líquido caliente (E968.3)

quemaduras químicas por ingestión de una sustancia corrosiva (E962.0-E962.9)

E962 Agresión por envenenamiento

E962.0 Fármacos y sustancias medicamentosas

Envenenamiento homicida por cualquier fármaco o sustancia medicamentosa

E962.1 Otras sustancias sólidas y líquidas

E962.2 Otros gases y vapores

E962.9 Envenenamiento no especificado

E963 Agresión por ahorcamiento y estrangulación

Homicidio (intento de) por:

ahorcamiento

asfixia

estrangulación

garrote o ligadura

E964 Agresión por sumersión [ahogamiento]

E965 Agresión por armas de fuego y explosivos

E965.0 Arma corta

Pistola

Revolver

E965.1 Escopeta

E965.2 Rifle de caza

E965.3 Armas de fuego militares

E965.4 Otras armas de fuego y armas de fuego no especificadas

E965.5 Bomba antipersonal

E965.6 Bomba de gasolina

E965.7 Carta bomba

E965.8 Otro explosivo especificado

Bomba NEOM (colocada en):

casa

coche

Dinamita

E965.9 Explosivo no especificado

E966 Agresión por instrumento cortante y punzante

Apuñalado, cualquier parte del cuerpo.

Asesinato (intento), homicidio (intento) por cualquier instrumento clasificable bajo E920.

Homicida:

corte en cualquier parte del cuerpo

pinchazo en cualquier parte del cuerpo

puñalada en cualquier parte del cuerpo

E967 Persona que comete los malos tratos a niño o adulto

Nota: la selección correcta de la persona que comete los malos tratos se basa en la relación existente entre dicha persona y la víctima.

E967.0 Por padre, padrastro o novio

Pareja masculina de progenitor(a) o tutor(a) de niño(-a)

E967.1 Por otra persona especificada

E967.2 Por madre, madrastra o novia

Pareja femenina de progenitor(a) o tutor(a) de niño(-a)

- E967.3 Por cónyuge o pareja**
Malos tratos a cónyuge o pareja por parte de excónyuge o expareja
- E967.4 Por niños**
- E967.5 Por hermanos**
- E967.6 Por abuelos**
- E967.7 Por otro familiar**
- E967.8 Por una persona al cuidado que no sea familiar**
- E967.9 Por persona no especificada**
- E968 Agresión por otros medios y por medios no especificados**
- E968.0 Fuego**
Incendio premeditado
Quemaduras homicidas NEOM
Excluye: quemaduras por líquido caliente (E968.3)
- E968.1 Empujón desde un lugar alto**
- E968.2 Golpe con objeto contundente o lanzado**
- E968.3 Líquido caliente**
Quemaduras homicidas por escaldado
- E968.4 Negligencia criminal**
Abandono de niño, bebé u otra persona incapacitada con intención de lesionar o matar.
- E968.5 Vehículos de transporte**
Empujado enfrente de, a través de, o arrastrado por vehículo en movimiento con intención de lesionar
Ser golpeado por otro vehículo o atropellado con intento de lesión
- E968.6 Escopeta de aire**
Escopeta de balines
Perdigones
- E968.7 Mordedura humana**
- E968.8 Otros medios especificados**
- E968.9 Medios no especificados**
Asesinato (intento NEOM)
Homicida (intento de homicidio):
herida NEOM
lesión NEOM
Homicidio involuntario (no accidental)
Homicidio premeditado (intento de homicidio) NEOM
Violencia, no accidental
- E969 Efectos tardíos de lesión infligida de forma intencionada por otra persona**
Nota:
La presenta categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E960-E968 como causa de muerte o discapacidad por efectos tardíos que son, en sí mismos, clasificables en otros epígrafes. Los "efectos tardíos" incluyen las enfermedades declaradas como tales o como secuelas, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la lesión aguda.

INTERVENCIÓN LEGAL (E970-E978)

Incluye: ejecución legal

lesiones infligidas por la policía o por otros agentes encargados de hacer cumplir las leyes, incluyéndose militares de servicio, al arrestar o intentar arrestar a violadores de la ley, al reprimir disturbios, al mantener el orden y durante el curso de otras acciones legales.

Excluye: lesiones causadas por insurrecciones civiles (E990.0-E999)

E970 Lesión por intervención legal con armas de fuego

Herida por arma de fuego

Lesión por:

ametralladora

disparo NEOM

perdigón de rifle o bala goma
revólver

E971 Lesión por intervención legal con explosivos

Lesión por:
bomba de mortero
dinamita
granada
obús explosivo

E972 Lesión por intervención legal con gas

Asfixia por gas
Envenenamiento por gas
Lesión por gas lacrimógeno

E973 Lesión por intervención legal con objeto contundente

Golpeado, pegado por:
bastón (porra)
objeto contundente
palo

E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante y punzante

Corte
Herida de puñalada
Herida incisa
Lesionado por bayoneta

E975 Lesión por intervención legal por otros medios especificados

Golpe
Malos tratos

E976 Lesión por intervención legal con medios no especificados**E977 Efectos tardíos de lesiones por intervención legal**

Nota:

La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E970-E976, como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, siendo los mismos clasificables en otros epígrafes. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades declaradas como tales, o como secuelas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la lesión por intervención legal.

E978 Ejecución legal

Todas las ejecuciones realizadas por requerimiento de la autoridad judicial o autoridad en el poder (sea de forma permanente o temporal), tales como:
ahorcamiento
asfixia por gas
degüello, decapitación (por guillotina)
electrocución
envenenamiento
fusilamiento
pena capital
otros medios especificados

TERRORISMO (E979-E979)

E979 Terrorismo

Lesiones resultantes del uso de fuerza o violencia fuera de la ley contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar al Gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de la misma para conseguir un objetivo político o social.

E979.0 Terrorismo por explosión de armas marinas

Carga de profundidad
Minas marinas
Mina NEOM, en alta mar o puerto
Proyectil de artillería naval
Torpedo

- E979.1 Terrorismo por destrucción de un avión**
Avión utilizado como arma
Avión:
derribado
explosionado
incendiado
Aplastado por caída de un avión
- E979.2 Terrorismo por otras explosiones y fragmentos**
Bomba antipersona (fragmentos)
Explosión (de):
NEOM
bomba de mortero
cañón
municiones usadas en terrorismo
proyectil de artillería
retrocarga
Fragmentos de:
bomba
cohete
granada
metralla
mina terrestre
misil teledirigido
proyectil
proyectil de artillería
Mina NEOM
Onda expansiva NEOM
- E979.3 Terrorismo por fuegos, incendios y sustancias calientes**
Cóctel molotov
Conflagración NEOM
Edificios o estructuras incendiados:
caída de, desde
derrumbamiento de
golpe por objeto que cae
salto de, desde
Fuego (que causa):
NEOM
asfixia
otras lesiones
quemaduras
Mobiliario y accesorios fundidos en incendio
Restos de edificios o estructuras en un incendio
- E979.4 Terrorismo por armas de fuego**
Balas:
ametralladora
carabina
de goma (rifle)
pistola
rifle
Perdigones (escopeta)
- E979.5 Terrorismo por armas nucleares**
Calor
Efectos de bola de fuego
Efectos de onda expansiva

Exposición a radiación ionizante despedida por armas nucleares

Otros efectos directos y secundarios de armas nucleares

E979.6 Terrorismo por armas biológicas

Carbunco

Cólera

Viruela

E979.7 Terrorismo por armas químicas

Cianuro de hidrógen

Fosgeno

Gases, vapores, sustancias químicas

Sarín

E979.8 Terrorismo por otros medios

Ahogamiento y sumersión

Láseres

Objetos penetrantes o punzantes

Terrorismo NEOM

E979.9 Terrorismo, efectos secundarios

Nota: Este código se usa para identificar enfermedades que ocurren posteriormente al ataque terrorista y no para las que son debidas al acto terrorista inicial.

Excluye: *efectos tardíos de ataque terrorista (E999.1)*

LESIÓN SIN DETERMINARSE SI FUE INFLIGIDA DE FORMA ACCIDENTAL O DE FORMA INTENCIONADA
(E980-E989)

Nota: Las categorías E980-E989 se usan cuando no se especifica o no se puede determinar si las lesiones han sido debidas a un accidente (involuntario), a un suicidio (intento), o a una agresión.

E980 Envenenamiento por sustancias sólidas o líquidas, sin determinarse si fue infligida de forma accidental o intencionada

E980.0 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos

E980.1 Barbitúricos

E980.2 Otros sedantes e hipnóticos

E980.3 Tranquilizantes y otros agentes psicotrópicos

E980.4 Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas

E980.5 Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada

E980.6 Sustancias corrosivas y cáusticas

Envenenamiento, sin determinarse si fue de forma accidental o intencionada, por sustancias clasificables bajo E864

E980.7 Preparados químicos y farmacéuticos agrícolas y hortícolas salvo alimentos y abonos para plantas

E980.8 Arsénico y sus compuestos

E980.9 Otras sustancias sólidas y líquidas y sustancias sólidas y líquidas no especificadas

E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico, sin determinarse si fue de forma accidental o de forma intencionada

E981.0 Gas distribuido por tuberías

E981.1 Gas licuado de petróleo distribuido en envases móviles

E981.8 Otros gases de servicios públicos

E982 Envenenamiento por otros gases, sin determinarse si fue de forma accidental o intencionada

E982.0 Gas de escape de vehículo motorizado

E982.1 Otros envenenamientos por monóxido de carbono

E982.8 Otros gases y vapores especificados

E982.9 Gases y vapores no especificados

- E983 Ahorcamiento, estrangulación o asfixia, sin determinarse si fueron infligidos de forma accidental o de forma intencionada**
- E983.0 Ahorcamiento**
 - E983.1 Asfixia por bolsa de plástico**
 - E983.8 Otros medios especificados**
 - E983.9 Medios no especificados**
- E984 Sumersión [ahogamiento], sin determinarse si fue infligida de forma accidental o de forma intencionada**
- E985 Lesión por armas de fuego y explosivos, sin determinarse si fue infligida de forma accidental o de forma intencionada**
- E985.0 Arma corta**
 - E985.1 Escopeta**
 - E985.2 Rifle de caza**
 - E985.3 Armas de fuego militares**
 - E985.4 Otra arma de fuego y armas de fuego no especificadas**
 - E985.5 Explosivos**
 - E985.6 Escopeta de aire**
 - Escopeta de balines
 - Perdigones
 - E985.7 Pistola de balas de pintura**
- E986 Lesión por instrumentos cortantes y punzantes, sin determinarse si fue infligida de forma accidental o de forma intencionada**
- E987 Caída desde un lugar alto, sin determinarse si fue de forma accidental o de forma intencionada**
- E987.0 Locales residenciales**
 - E987.1 Otras estructuras artificiales**
 - E987.2 Sitios naturales**
 - E987.9 Sitio no especificado**
- E988 Lesión por otros medios y por medios no especificados, sin determinarse si fue infligida de forma accidental o de forma intencionada**
- E988.0 Saltar o tumbarse delante de objeto en movimiento**
 - E988.1 Quemaduras, incendio**
 - E988.2 Escaldado**
 - E988.3 Frío extremo**
 - E988.4 Electrocución**
 - E988.5 Choque de vehículo motorizado**
 - E988.6 Choque de aeronave**
 - E988.7 Sustancias cáusticas, salvo envenenamiento**
 - E988.8 Otros medios especificados**
 - E988.9 Medios no especificados**
- E989 Efectos tardíos de lesión, sin determinarse si fue infligido de forma accidental o de forma intencionada**

Nota:

La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E980-E988, como la causa de muerte o incapacitación por sus efectos tardíos, siendo los mismos clasificables en otro epígrafe. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades declaradas como tales, o como secuelas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la lesión aguda sin determinar si la lesión fue infligida de forma accidental o de forma intencionada.

LESIÓN COMO RESULTADO DE OPERACIONES DE GUERRA (E990-E999)

Incluye: lesiones de personal militar y personas civiles causadas por guerras e insurrecciones civiles, que se producen durante el periodo de guerra e insurrección y misiones de pacificación

Excluye: *accidentes durante el entrenamiento de personal militar, la fabricación de material de guerra y su transporte, a menos que sea atribuible a la acción del enemigo*

E990 Lesión por operaciones de guerra por fuegos e incendios

Incluye: asfixia, quemaduras u otras lesiones con su origen en el fuego, causadas por un dispositivo productor de fuego o de forma indirecta por cualquier arma convencional.

E990.0 Por bomba de gasolina

Bomba incendiaria

E990.1 Por lanzallamas**E990.2 Por bala incendiaria****E990.3 Por fuego provocado indirectamente por armas convencionales**

Excluye: incendio a bordo de avión militar (E994.3)

E990.9 De otro origen y de origen no especificado**E991 Lesión por operaciones de guerra por balas y fragmentos**

Excluye: lesiones por balas y fragmentos debidas a operaciones de guerra, pero que ocurren tras el cese de hostilidades (E998.0)

lesiones por explosión de dispositivos explosivos improvisados [DEI] (E993.3-E993.5)

lesiones por explosión de proyectil de artillería y morteros (E993.2)

lesiones por proyectil de artillería naval (E992.3)

E991.0 Balas de goma (rifle)**E991.1 Perdigones (rifle)****E991.2 Otras balas**

Bala [cualquiera, salvo bala de goma y perdigones]:

ametralladora

carabina

escopeta

pistola

rifle

E991.3 Bomba antipersonal (fragmentos)**E991.4 Fragmentos de municiones**

Fragmentos de:

bombas, excepto antipersonales

cohetes

detonación de munición sin explosionar [MUSE]

granada

misil teledirigido

mina terrestre

proyectil

proyectil de artillería

E991.5 Fragmentos de dispositivos explosivos improvisados portados por una persona**E991.6 Fragmentos de dispositivo explosivo improvisado transportado en vehículo**

Transportado por vehículo de transporte terrestre, aéreo o acuático

E991.7 Fragmentos de otros dispositivos explosivos improvisados

En arcén de carretera

E991.8 Fragmentos de armas

Fragmentos de:

armas pequeñas

artillería

cañones autopropulsados

lanzagranadas automáticos

lanzamisiles

morteros

E991.9 Otros fragmentos y fragmentos no especificados

Bombas, salvo antipersonales

Cohetes

Granada

Metralla NEOM

Mina terrestre

- Misil teledirigido
- Obús
- Proyectil de artillería
- E992 Lesión por operaciones de guerra por explosión de armas marinas**
 - E992.0 Torpedo**
 - E992.1 Carga de profundidad**
 - E992.2 Minas marinas**
 - Minas marinas en el mar o en puerto
 - E992.3 Proyectil de artillería naval**
 - E992.8 Otros tipos por otro armamento naval**
 - E992.9 Arma marina no especificada**
 - Explosión submarina NEOM
- E993 Lesión por operaciones de guerra por otro tipo de explosiones**
 - Lesiones debidas a presión directa o indirecta o a onda expansiva de una explosión que ocurre durante operaciones de guerra
 - Excluye:** *lesión debida a armas nucleares (E996.0-E996.9)*
 - lesión debida a detonación de munición sin explosionar, pero que ocurren después del cese de hostilidades (E998.0-E998.9)*
 - lesión por fragmentos resultantes de una explosión (E991.9-E991.0)*
 - E993.0 Bomba aérea**
 - E993.1 Misil teledirigido**
 - E993.2 Mortero**
 - Proyectil de artillería
 - E993.3 Dispositivo explosivo improvisado transportado por una persona**
 - E993.4 Dispositivo explosivo improvisado transportado por vehículo**
 - Transportado por vehículo de transporte terrestre, aéreo o acuático
 - E993.5 Otros dispositivos explosivos improvisados**
 - En arcén de carretera
 - E993.6 Detonación no intencionada de municiones propias**
 - Detonación no intencionada de munición propia (artillería) (morteros)
 - E993.7 Disparo involuntario de dispositivo propio de lanzamiento de municiones**
 - Explosión no intencionada de los propios:
 - armas ligeras
 - cañones autopropulsados
 - lanzagranadas automáticos
 - lanzamisiles
 - E993.8 Otras explosiones especificadas**
 - Bomba
 - Granada
 - Mina terrestre
 - E993.9 Explosión no especificada**
 - Explosión NEOM
 - Explosión en el aire NEOM
 - Onda expansiva NEOM
 - Ráfaga NEOM
 - Voladura NEOM
- E994 Lesión por operaciones de guerra por destrucción de aeronaves**
 - E994.0 Destrucción de aeronave debida a fuego o explosivos enemigos**
 - Artefacto explosivo colocado en aeronave
 - Fuego de armas ligeras
 - Granada propulsada por cohete [RPG]
 - Misil aire-aire
 - Proyectil tierra-aire
 - E994.1 Destrucción no intencionada de aeronave debida a explosivos propios a bordo**

- E994.2** Destrucción de aeronave debida a colisión con otra aeronave
- E994.3** Destrucción de aeronave debida a incendio a bordo
- E994.8** Otros tipos de destrucción de aeronave
- E994.9** Destrucción de aeronave, no especificada
- E995** Lesión por operaciones de guerra por otras formas y formas no especificadas de guerra convencional
- E995.0** Combate cuerpo a cuerpo sin armas
[Excluye:] restricción intencionada de vías respiratorias (E995.3)
- E995.1** Golpeado con objeto contundente
 Bastón (porra)
 Tabla
- E995.2** Objeto punzante
 Bayoneta
 Cuchillo
 Espada
- E995.3** Restricción intencionada de aire y vías respiratorias
 Asfixia
 Estrangulación
 Inmersión intencionada
- E995.4** Ahogamiento no intencionado debido a incapacidad para llegar a la superficie o para obtener aire
 Sumersión
- E995.8** Otras formas de combate convencional
- E995.9** Forma no especificada de combate convencional
- E996** Lesión por operaciones de guerra por armas nucleares
 Bomba sucia NEOM
[Excluye:] efectos tardíos de lesiones debidas a armas nucleares (E999.1, E999.0)
- E996.0** Efecto directo de onda expansiva de arma nuclear
 Lesión de órganos corporales debida a la presión de la onda expansiva
- E996.1** Efecto indirecto de onda expansiva de arma nuclear
 Lesión por haber sido golpeado o aplastado por escombros por la onda expansiva
 Lesión por haber sido lanzado por la onda expansiva
- E996.2** Efecto de radiación térmica de armas nucleares
 Efectos de bola de fuego
 Efectos del calor
 Quemaduras debidas a radiación térmica
 Quemaduras por llamarada
- E996.3** Efectos de radiación nuclear
 Efectos secundarios de las armas nucleares
 Exposición aguda a radiación
 Exposición a lluvia radiactiva
 Náuseas por radiación
 Quemaduras por radiación beta
- E996.8** Otros efectos de armas nucleares
- E996.9** Efecto no especificado de armas nucleares
- E997** Lesión por operaciones de guerra por otras formas de guerra no convencionales
- E997.0** Láser
- E997.1** Guerra biológica
- E997.2** Gases, vapores y sustancias químicas
- E997.3** Arma de destrucción masiva [ADM][WMD], no especificada
- E997.8** Otras formas especificadas de guerra no convencional
- E997.9** Forma no especificada de guerra no especificada
- E998** Lesión por operaciones de guerra pero que ocurre después del cese de hostilidades
 Lesiones por operaciones de guerra pero que ocurren después del cese de hostilidades por cualquier medio clasificable bajo E990-E997.

Lesiones por explosión de bombas o minas colocadas durante operaciones de guerra, si la explosión tiene lugar después del cese de hostilidades.

E998.0 Explosión de minas

E998.1 Explosión de bombas

E998.8 Lesión debida a otras operaciones de guerra pero que ocurre tras el cese de hostilidades

E998.9 Lesión debida a operaciones de guerra no especificadas pero que ocurre tras el cese de hostilidades

E999 Efecto tardío de lesión por operaciones de guerra y terrorismo

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E979, E990-E998, como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, los cuales son clasificables ellos mismos bajo otro concepto. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades declaradas o como secuelas en cualquier momento después de la lesión aguda, como resultado de operaciones de guerra o terrorismo.

E999.0 Efecto tardío de lesión debida a operaciones de guerra

E999.1 Efecto tardío de lesión debida a terrorismo

TOMO III

Índice de procedimientos

- A**
- Abbe, operación de**
- anastomosis intestinal - véase Anastomosis, intestino
- construcción de vagina 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- Abciximab, infusión** 99.20
- Abdominocentesis** 54.91
- Abdominohisterectomía** 68.49
- laparoscópica 68.41
- Abdominoplastia** 86.83
- Abdominoscopia** 54.21
- Abdominouterotomía** 68.0
- obstétrica 74.99
- Abducción, aritenoidea** 31.69
- AbioCor® sustitución cardiaca total** 37.52
- Abisagramiento, válvula mitral** 35.12
- Ablación**
- criquirúrgica radical de próstata (RCSA) 60.62
- endometrial (histeroscópica) 68.23
- lesión
- - corazón
- - - por catéter insertado periféricamente 37.34
- - - técnica del laberinto (Cox-maze) (laberinto de Cox)
- - - - vía abierta 37.33
- - - - vía endovascular 37.34
- - - - vía toracoscópica 37.37
- - - vía endovascular 37.34
- - - vía toracoscópica 37.37
- - esófago 42.39
- - - endoscópica 42.33
- - hígado 50.26
- - - abierta 50.23
- - - laparoscópica 50.25
- - - percutánea 50.24
- - - intestino grueso 45.49
- - - endoscópica 45.43
- - pulmón 32.26
- - - abierta 32.23
- - - percutánea 32.24
- - - termoplastia broncoscópica 32.27
- - - toracoscópica 32.25
- - renal 55.35
- - - abierta 55.32
- - - laparoscópica 55.34
- - - percutánea 55.33
- - oído medio (criocirugía) (ultrasonidos) 20.79
- - por inyección 20.72
- - pituitaria 07.69
- - por
- - - cobalto- 60 92.32
- - - haz de protones (pico de Bragg) 92.33
- - - implantación (estroncio-itrinio) (Y) NCOC 07.68
- - - - vía
- - - - - transesfenoidal 07.65
- - - - - transfrontal 07.64
- - próstata
- - por
- - - ablación criquirúrgica radical (RCSA) 60.62
- - - ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97
- - - crioablación 60.62
- - - láser, transuretral 60.21
- - - termoterapia por radiofrecuencia 60.97
- - tejido
- - - corazón - véase Ablación, lesión, corazón
- - hígado - véase Ablación, lesión,
- hígado
- - pulmón - véase Ablación, lesión, pulmón
- - renal - véase Ablación, lesión, renal
- tracto biliar (lesión) por ERCP 51.64
- Aborto terapéutico** 69.51
- por
- - dilatación y legrado 69.01
- - - histerectomía - véase Histerectomía
- - - histerotomía 74.91
- - inserción
- - - de láminas 69.93
- - - supositorio de prostaglandina 96.49
- - - inyección intraamniótica (salina) 75.0
- - legrado por aspiración 69.51
- Abrasión**
- epitelio corneal 11.41
- - para frotis o cultivo 11.21
- - piel 86.25
- - pleural 34.6
- - superficie epicárdica 36.39
- Abscisión, córnea** 11.49
- Absorciometría**
- fotón (doble) (único) 88.98
- Aburel, operación de** (inyección intraamniótica para aborto) 75.0
- Acetabulectomía** 77.85
- Acetabuloplastia NCOC** 81.40
- con implante protésico 81.52
- Acortamiento**
- cordón del talón 83.85
- dedo (reparación de macrodactilismo) 82.83
- esclerótica (para reparación de desprendimiento de la retina) 14.59
- - por encorvamiento escleral (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- - fascia endopelviana 69.22
- - hueso (fusión) 78.20
- - - cúbito 78.23
- - - fémur 78.25
- - - sitio especificado NCOC - véase categoría 78.2
- - - tibia 78.27
- - ligamento - véase además Artroplastia
- - - redondo 69.22
- - - uterosacro 69.22
- - margen del párpado 08.71
- - músculo 83.85
- - - elevador del párpado 08.33
- - - extraocular NCOC 15.22
- - - - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- - - - mano 82.55
- - - - ocular NCOC 15.22
- - - - múltiple (dos o más músculos) (con alargamiento) 15.4
- - - tendón 83.85
- - - mano 82.55
- - uréter (con reimplantación) 56.41
- Acromionectomía** 77.81
- Acromioplastia** 81.83
- para luxación recurrente del hombro 81.82
- - reemplazamiento parcial 81.81
- - reemplazamiento total, NCOC 81.80
- - - inversa 81.88
- - - otro 81.80
- Actinoterapia** 99.82
- Actividades de la vida cotidiana (AVC)**
- instrucción para ciegos 93.78
- - terapia 93.83
- ACTP** (angioplastia coronaria transluminal percutánea) - véase Angioplastia, balón, arteria coronaria
- Acuaféresis** 99.78
- Acupuntura** 99.92
- con moxa ardiente 93.35
- para anestesiarse 99.91
- Adams, operación de**
- adelantamiento del ligamento redondo 69.22
- - aplastamiento del tabique nasal 21.88
- - escisión de fascia palmar 82.35
- Adelantamiento**
- hoja (corazón) 35.10
- - injerto - véase Injerto
- - ligamento redondo 69.22
- - músculo (del)
- - - ocular 15.12
- - - - múltiple (con resección o recesión) 15.3
- - - ojo 15.12
- - - - múltiple (con resección o recesión) 15.3
- - - párpado 08.59
- - - pedículo (corazón) 86.72
- - - tendón 83.71
- - - mano 82.51
- - - profundo (Wagner) 82.51
- - - Wagner (tendón profundo) 82.51
- Adenomectomía** - véase además Escisión, por sitio
- - próstata NCOC 60.69
- - - retropúbica 60.4
- Adenoidectomía** (sin tonsilectomía) 28.6
- con tonsilectomía 28.3
- Adhesiolisis** - véase además Lisis, adherencias
- - oído medio 20.23
- - para colapso de pulmón 33.39
- Adipectomía** 86.83
- Administración** (de) - véase además Inyección
- - Activase® 99.10
- - agente neuroprotector 99.75
- - Alteplasa (tPA, genérica) 99.10
- - Anistreplasa (tPA, genérica) 99.10
- - antitoxinas NCOC 99.58
- - - botulismo 99.57
- - - difteria 99.58
- - - fiebre escarlata 99.58
- - - gangrena gaseosa 99.58
- - - tétanos 99.56
- - - DrotAA 00.11
- - - Eminase® 99.10
- - - Estreptoquinasa (tPA, genérica) 99.10
- - - Inventario de Personalidad Multifásica de Minnesota (IPMM) 94.02
- - - IPMM (inventario de Personalidad Multifásica de Minnesota) 94.02
- - - óxido nítrico inhalado 00.12
- - - Proleukin® (dosis baja) 99.28
- - - - dosis alta 00.15
- - - prueba de
- - - - Gestalt visual-motor de Bender 94.02
- - - - psicológica 94.02
- - - - retención visual de Benton 94.02
- - - - Stanford-Binet 94.01
- - - prueba o escala de inteligencia (Stanford-Binet) (Wechsler) (adulto) (niño) 94.01
- - - Retavase® 99.10
- - - Reteplasa (tPA, genérica) 99.10
- - - Streptase® 99.10
- - - sustancia antiadherencia 99.77
- - - Tenecteplasa (tPA, genérica) 99.10
- - - test psicológico 94.02
- - - test Stanford-Binet 94.01
- - - TNKase® 99.10
- - - toxoide
- - - difteria 99.36
- - - - con pertussis y tétanos, combinado (DPT) 99.39
- - - - tétanos 99.38
- - - - con difteria y pertussis, combinado (DPT) 99.39

- vacuna - véase además Vacunación
- BCG 99.33
- poliomielitis 99.41
- sarampión-parotiditis-rubéola (SPR) 99.48
- TAB 99.32
- Wechsler, de
- Escala de Inteligencia (adulto) (niño) 94.01
- Escala de Memoria 94.02
- Xigris® 00.11
- Adrenalectomía** (unilateral) 07.22
- con extirpación parcial de la glándula restante 07.29
- bilateral 07.3
- parcial 07.29
- subtotal 07.29
- completa 07.3
- glándula restante 07.3
- parcial NCOC 07.29
- subtotal NCOC 07.29
- total 07.3
- Adrenolorrafia** 07.44
- Adrenolotomía** (con drenaje) 07.41
- Aerosolterapia** 93.94
- AESOP®** (Sistema Endoscópico Automatizado para Posicionamiento Óptimo) - véase categoría 17.4
- Afeitado, alijado**
- córnea (epitelio) 11.41
- para frotis o cultivo 11.21
- hueso (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- rótula 77.66
- Aféresis, terapéutica** - véase categoría 99.7
- Agujeros de buril** 01.24
- Aislamiento**
- asa ileal 45.51
- después de contacto con enfermedad infecciosa 99.84
- segmento intestinal o colgajo de pedículo
- intestino
- delgado 45.51
- grueso 45.52
- Ajuste** (de)
- dental 99.97
- dispositivo ortopédico (no invasivo)
- fijador externo - omitir código
- dispositivo protésico coclear (componentes externos) 95.49
- dispositivo restrictivo gástrico (laparoscópico) 44.98
- gafas 95.31
- oclusal 24.8
- programa de marcapasos cardíaco (reprogramación) - omitir código
- Alambres**
- aneurisma 39.52
- dentales (para inmovilización) 93.55
- con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
- ortodóntica 24.7
- Alargamiento**
- fascia 83.89
- mano 82.89
- hueso (con injerto óseo) 78.30
- cúbito 78.33
- fémur 78.35
- para reconstrucción del pulgar 82.69
- sitio especificado NCOC (véase además categoría 78.3) 78.39
- tibia 78.37
- músculo 83.85
- elevador del párpado 08.38
- extraocular 15.21
- múltiple (dos o más músculos)
- 15.4
- mano 82.55
- paladar 27.62
- secundario o subsiguiente 27.63
- pierna
- fémur 78.35
- tibia 78.37
- tendón 83.85
- mano 82.55
- para reparación de dedo del pie en garra 77.57
- tendón de la, del
- corva NCOC 83.85
- talón 83.85
- Albee, operación de**
- clavija de hueso, cuello del fémur 78.05
- injerto de incrustación deslizante, tibia 78.07
- injerto para rótula dislocada 78.06
- Albert, operación de** (artrodesis de la rodilla) 81.22
- Aldridge** (-Studdiford), operación de (cabestrillo uretral) 59.5
- Alexander-Adams, operación de** (acortamiento de ligamentos redondos) 69.22
- Alexander, operación de**
- acortamiento de ligamentos redondos 69.22
- prostatectomía
- perineal 60.62
- suprapúbica 60.3
- Alimentación parenteral** 99.15
- Alivio** - véase Liberación
- Almoor, operación de** (drenaje extrapetroso) 20.22
- Aloinjerto** - véase Injerto
- Altemeier, operación de** (desvío del recto a través del perineo) 48.49
- Alumbramiento forzado** 73.99
- Alveolectomía** (con injerto) (con implante) (interradicular) (intraseptal) (radical) (simple) 24.5
- Alveolotomía** (apical) 24.0
- Alveoplastia** (con injerto o implante) 24.5
- Amigdalectomía** - véase Tonsilectomía
- Amigdalohipocampectomía** 01.59
- Amigdalohipocampotomía** 01.39
- Amigdalotomía**
- cerebral 01.39
- faríngea 28.0
- Ammon, operación de** (dacriocistotomía) 09.53
- Amniocentesis** (diagnóstica) (transuterina) 75.1
- con inyección intraamniótica salina 75.0
- Amniografía** 87.81
- Amniotomía** 73.09
- para inducir el parto 73.01
- Amputación** (abierta) (cineplástica) (colgajo cerrado) (guillotina) 84.91
- abdominopelviana 84.19
- antebrazo 84.05
- Batch-Spittler-McFaddin (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Boyd (desarticulación de la cadera) 84.18
- brazo NCOC 84.00
- a través de
- antebrazo 84.05
- carpianos 84.03
- codo (desarticulación) 84.06
- hombro (desarticulación) 84.08
- hueso 84.07
- muñeca (desarticulación) 84.04
- superior 84.07
- cadera (desarticulación) 84.18
- Callender, de (desarticulación de la rodilla) 84.16
- carpianos 84.03
- Chopart, de (mediotarsiana) 84.12
- clítoris 71.4
- codo (desarticulación) 84.06
- cuarto delantero 84.09
- cuarto trasero 84.19
- cuello uterino 67.4
- debajo de la rodilla NCOC 84.15
- conversión en amputación encima de la rodilla 84.17
- dedo de mano, salvo pulgar 84.01
- pulgar 84.02
- dedo de pie (a través de la articulación metatarsofalángica) 84.11
- dedo gordo del pie 84.11
- Dieffenbach (desarticulación de la cadera) 84.18
- Dupuytren, de (desarticulación del hombro) 84.08
- encima de
- codo 84.07
- rodilla 84.17
- Gordon-Taylor (cuarto trasero) 84.19
- Gritti-Stokes (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Guyon (tobillo) 84.13
- Hey, de (pie) 84.12
- hombro (desarticulación) 84.08
- húmero 84.07
- interescapulotorácica 84.09
- intertoracoescapular 84.09
- King-Steelquist, de (cuarto trasero) 84.19
- Kirk (muslo) 84.17
- Kutler (revisión de amputación traumática actual de dedo) 84.01
- Larry (desarticulación del hombro) 84.08
- Lisfranc
- hombro (desarticulación) 84.08
- pie 84.12
- Littlewood (cuarto delantero) 84.09
- mano 84.03
- Mazet (desarticulación de la rodilla) 84.16
- mediotarsiana 84.12
- metacarpiano 84.03
- metatarsiano 84.11
- cabeza (bunionectomía) 77.59
- metatarsofalángica (articulación) 84.11
- miembro
- inferior NCOC (véase además Amputación, pierna) 84.10
- superior NCOC (véase además Amputación, brazo) 84.00
- muñeca (desarticulación) 84.04
- muslo 84.17
- nariz 21.4
- oído, externo 18.39
- parte delantera del pie 84.12
- pene (círculo) (colgajo) (completa) (parcial) (radical) 64.3
- pie (medio) 84.12
- pierna NCOC 84.10
- a través de
- cadera (desarticulación) 84.18
- fémur 84.17
- pie 84.12
- tibia y peroné 84.15
- tobillo (desarticulación) 84.13
- debajo de la rodilla 84.15
- encima de la rodilla 84.17
- Pirogoff, de (amputación del tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- pulgar 84.02

- radial
- - dedo de mano 84.01
- - dedo de pie (cabeza metatarsiana) 84.11
- - pie 84.11
- raíz (ápice) (diente) 23.73
- - con terapia del canal del diente 23.72
- rodilla (desarticulación) 84.16
- Sorondo-Ferré (cuarto trasero) 84.19
- S.P. Rogers (desarticulación de la rodilla) 84.16
- supracondilar, encima de la rodilla 84.17
- supramaleolar, pie 84.14
- Syme, de (amputación del tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- tobillo (desarticulación) 84.13
- - a través de los maléolos de la tibia y peroné 84.14
- transcarpiana 84.03
- transmetatarsiana 84.12
- Análisis**
- carácter 94.03
- dispositivo de ritmo cardiaco (CRT-D) (CRT-P) (AICD) (DAI) (marcapasos) - véase Registro
- gástrico 89.39
- psicológico 94.31
- transaccional
- - grupo 94.44
- - individual 94.39
- Anastomosis**
- ano (con formación de bolsa endorrectal ileal) 45.95
- aorta-arteria renal 39.24
- aorta-arteria subclavia 39.22
- aorta (descendente)-pulmonar (arteria) 39.0
- aortocelíaca 39.26
- aorto(ilio)femoral 39.25
- aortomesentérica 39.26
- apéndice 47.99
- arteria (sutura del extremo distal al proximal) 39.31
- - con
- - - escisión o resección de vaso - véase Arteriectomía con anastomosis, por sitio revisión 39.49
- - - injerto de desviación 39.29
- - - - extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- arteria gastroepiploica (a)
- - arteria coronaria 36.17
- arteria mamaria interna (a)
- - arteria coronaria (un vaso sólo) 36.15
- - - vaso doble 36.16
- - miocardio 36.2
- arteria pulmonar y vena cava superior 39.21
- arteria radial 36.19
- arteria torácica (a)
- - arteria coronaria (simple) 36.15
- - - doble 36.16
- - miocardio 36.2
- arteriovenosa NCOC 39.29
- - para diálisis renal 39.27
- asa ileal a vejiga 57.87 [45.51]
- broncotraqueal 33.48
- bronquio 33.48
- carótida-arteria subclavia 39.22
- cava-arteria pulmonar 39.21
- cava-vena mesentérica 39.1
- cervicoesofágica 42.59
- cistocólica 57.88
- colohipoparíngea (intratorácica) 42.55
- - antesternal o antetorácica 42.65
- conducto biliar
- - cístico 51.39
- - colédoco 51.39
- conducto deferente 63.82
- conducto hepático 51.39
- conductos biliares 51.39
- epidídimo a conducto deferente 63.83
- esófago (intrapleural) (intratorácica) (retrosternal) NCOC 42.59
- - con
- - - gastrectomía (parcial) 43.5
- - - - completa o total 43.99
- - - interposición (de) NCOC 42.58
- - - - colon 42.55
- - - - intestino delgado 42.53
- - - - yeyuno 42.53
- - a segmento intestinal (intratorácica) NCOC 42.54
- - - con interposición 42.58
- - - antesternal o antetorácica NCOC 42.64
- - - - con interposición 42.68
- - - colon (intratorácica) NCOC 42.56
- - - - con interposición 42.55
- - - - antesternal o antetorácica 42.66
- - - - - con interposición 42.65
- - - - intestino delgado NCOC 42.54
- - - - - con interposición 42.53
- - - - - antesternal o antetorácica 42.64
- - - - - con interposición 42.63
- - - - - antesternal o antetorácica NCOC 42.69
- - - con
- - - - interposición (de) NCOC 42.68
- - - - - asa yeyunal 42.63
- - - - - colon 42.65
- - - - - intestino delgado 42.63
- - - - - tubo de goma 42.68
- - - a segmento intestinal NCOC 42.64
- - - - con interposición 42.68
- - - - colon NCOC 42.66
- - - - - con interposición 42.65
- - - - - intestino delgado NCOC 42.64
- - - - - con interposición 42.63
- - - - - túnel subcutáneo 42.68
- esofagocólica (intratorácica) NCOC 42.56
- - con interposición 42.55
- - antesternal o antetorácica NCOC 42.66
- - - con interposición 42.65
- esofagocologástrica (intratorácica) 42.55
- - antesternal o antetorácica 42.65
- esofagoduodenal (intratorácica) NCOC 42.54
- - con interposición 42.53
- esofagoentérica (intratorácica) NCOC (véase además Anastomosis, esófago, a segmento intestinal) 42.54
- - antesternal o antetorácica NCOC (véase además Anastomosis, esófago, antesternal, a segmento intestinal) 42.64
- esofagoesofágica (intratorácica) 42.51
- - antesternal o antetorácica 42.61
- esofagogástrica (intratorácica) 42.52
- - antesternal o antetorácica 42.62
- esplenorrenal (venosa) 39.1
- - arterial 39.26
- ileoanal 45.95
- ileorrectal 45.93
- intestinal - (véase además Anastomosis, intestino) 45.90
- - intestinal 45.90
- - delgado a ano 45.95
- - delgado a delgado 45.91
- - delgado a grueso 45.93
- - delgado a muñón rectal 45.92
- - grueso a ano 45.95
- - grueso a delgado 45.93
- - grueso a grueso 45.94
- - grueso a recto 45.94
- - intrahepática 51.79
- izquierda a derecha (sistémica-arteria pulmonar) 39.0
- linfática (canal) (periférica) 40.9
- mesentérica-cava 39.1
- mesocava 39.1
- nasolagrimal 09.81
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.74
- - accesorio-facial 04.72
- - accesorio-hipogloso 04.73
- - facial-accesorio 04.72
- - facial-hipogloso 04.71
- - hipogloso-accesorio 04.73
- - hipogloso-facial 04.71
- - páncreas (conducto) (a) 52.96
- - conducto biliar 51.39
- - estómago 52.96
- - intestino 52.96
- - vesícula biliar 51.33
- - yeyuno 52.96
- pieloileocutánea 56.51
- pieloureterovesical 55.86
- pleurotecal (con válvula) 03.79
- portocava 39.1
- pulmonar-aórtica (de Pott) 39.0
- pulmonar-arteria innominada (Blalock) 39.0
- pulmonar-arteria subclavia (Blalock-Taussig) 39.0
- recto, rectal NCOC 48.74
- - muñón a intestino delgado 45.92
- renal (pelvis) 55.86
- - vena renal y vena esplénica 39.1
- renoportal 39.1
- riñón (pelvis) 55.86
- saco lagrimal a conjuntiva 09.82
- salpingoteal (con válvula) 03.79
- sistémica-arteria pulmonar 39.0
- subaracnoidea-peritoneal (con válvula) 03.71
- subaracnoidea-ureteral (con válvula) 03.72
- subclavia-aórtica 39.22
- trompa de Falopio 66.73
- - mediante reanastomosis 66.79
- tronco pulmonar común y atrio izquierdo (pared posterior) 35.82
- uréter (a) NCOC 56.79
- - colon 56.71
- - fleon 56.71
- - intestino 56.71
- - piel 56.61
- - saco ileal (vejiga) 56.51
- - vejiga 56.74
- ureterocalicial 55.86
- ureterocólica 56.71
- ureterovesical 56.74
- uretra (término-terminal) 58.44
- vaso intratorácico NCOC 39.23
- vejiga NCOC 57.88
- - con
- - - asa abierta del fleon 57.87 [45.51]
- - - segmento aislado de intestino 57.87 [45.50]
- - - - colon (sigmoide) 57.87 [45.52]
- - - - fleon 57.87 [45.51]
- - - al intestino 57.88
- - - - fleon 57.87 [45.51]
- - vena cava inferior y vena porta 39.1
- vena cava superior a arteria pulmonar 39.21
- vena esplénica a venas renales 39.1
- vena porta a vena cava inferior 39.1
- vena pulmonar y vena ácigos 39.23
- venas (sutura de extremo distal al proximal) (con injerto para desviación) 39.29

- - con escisión o resección de vaso -
 véase Flebectomía, con anastomosis, por sitio
- - esplénica y renal 39.1
- - revisión 39.49
- - vena mesentérica a vena cava 39.1
- - vena porta a vena cava inferior 39.1
- - ventriculoatrial (con válvula) 02.32
- - ventriculocava (con válvula) 02.32
- - ventriculomastoidea (con válvula) 02.31
- - ventriculopleural (con válvula) 02.33
- - ventrículo, ventricular (intracerebral) (con válvula) (*véase* además Derivación, ventricular) 02.22
- - vesícula biliar 51.35
- - a
- - - conductos hepáticos 51.31
- - - estómago 51.34
- - - intestino 51.32
- - - páncreas 51.33
- - vesicular - *véase* Anastomosis, vejiga
- Anderson, operación de** (alargamiento tibial) 78.37
- Anel, operación de** (dilatación de conducto lagrimal) 09.42
- Anestesia**
- - crioadalgia
- - nervio (craneal) (periférico) 04.2
- - espinal - omitir código
- - por acupuntura 99.91
- Aneurismectomía** 38.60
- - con
- - - anastomosis 38.30
- - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.34
- - - arteria abdominal 38.36
- - - cabeza y cuello NCOC 38.32
- - - intracraneal NCOC 38.31
- - - miembro
- - - - inferior
- - - - - arteria 38.38
- - - - - vena 38.39
- - - - - superior (arteria) (vena) 38.33
- - - - torácica NCOC 38.35
- - - - vena abdominal 38.37
- - - sustitución de injerto (interposición) 38.40
- - - abdominal
- - - - aorta
- - - - - acceso abierto 38.44
- - - - - acceso endovascular 39.71
- - - - - injerto fenestrado (ramificado) 39.78
- - - - - Zenith® Renu™ injerto AAA 39.71
- - - - arteria 38.46
- - - - vena 38.47
- - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) (torácica)
- - - - abdominal 38.44
- - - - torácica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - - - cabeza y cuello NCOC 38.42
- - - - intracraneal NCOC 38.41
- - - - miembro
- - - - - inferior
- - - - - arteria 38.48
- - - - - vena 38.49
- - - - superior (arteria) (vena) 38.43
- - - - torácica NCOC 38.45
- - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.64
- - - arteria abdominal 38.66
- - - atrial, auricular 37.32
- - - cabeza y cuello NCOC 38.62
- - - corazón 37.32
- - - intracraneal NCOC 38.61
- - - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.68
- - - - vena 38.69
- - - superior (arteria) (vena) 38.63
- - - seno de Valsalva 35.39
- - - torácica NCOC 38.65
- - - vena abdominal 38.67
- - - ventrículo (miocardio) 37.32
- Aneurismoplastia** - *véase* Aneurismorrafia
- Aneurismorrafia NCOC** 39.52
- - por o con
- - - alambre 39.52
- - - anastomosis - *véase* Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- - - coagulación 39.52
- - - electrocoagulación 39.52
- - - envoltura 39.52
- - - escisión o resección - *véase* además Aneurismectomía, por sitio
- - - con
- - - - anastomosis - *véase* Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- - - - sustitución de injerto - *véase* Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - - filipuntura 39.52
- - - - metacrilato metílico 39.52
- - - prótesis endovascular
- - - - aorta abdominal 39.71
- - - - injerto fenestrado (ramificado) 39.78
- - - - aorta torácica 39.73
- - - - arteria(s) de extremidad inferior 39.79
- - - - arteria(s) de extremidad superior 39.79
- - - recorte 39.51
- - - sustitución de injerto - *véase* Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - sutura 39.52
- - - Matas, de 39.52
- Aneurismotomía** - *véase* Aneurismectomía
- Angiectomía**
- - con
- - - anastomosis 38.30
- - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.34
- - - arteria abdominal 38.36
- - - cabeza y cuello NCOC 38.32
- - - intracraneal NCOC 38.31
- - - miembro
- - - - inferior
- - - - arteria 38.38
- - - - vena 38.39
- - - - superior (arteria) (vena) 38.33
- - - vaso torácico NCOC 38.35
- - - vena abdominal 38.37
- - - sustitución de injerto (interposición) 38.40
- - - aorta abdominal 38.44
- - - aorta (ascendente) (cayado) (torácica descendente)
- - - - abdominal 38.44
- - - - torácica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - - - arteria abdominal 38.46
- - - - cabeza y cuello NCOC 38.42
- - - - intracraneal NCOC 38.41
- - - - miembro
- - - - inferior
- - - - - arteria 38.48
- - - - - vena 38.49
- - - - superior (arteria) (vena) 38.43
- - - - vaso torácico NCOC 38.45
- - - - vena abdominal 38.47
- Angiocardiografía** (selectiva) 88.50
- - combinada de corazón derecho e izquierdo 88.54
- - corazón derecho (aurícula) (tracto de salida ventricular) (válvula pulmonar) (ventrículo) 88.52
- - combinada con corazón izquierdo 88.54
- - corazón izquierdo (aurícula) (tracto de salida ventricular) (válvula aórtica) (ventrículo) 88.53
- - combinada con corazón derecho 88.54
- - dióxido de carbono (contraste negativo) 88.58
- - SPY, coronaria 88.59
- - vascular fluorescente coronaria intraoperatoria 88.59
- - vena cava (inferior) (superior) 88.51
- Angiografía** (arterial) (*véase* además Arteriografía) 88.40
- - arteria especificada NCOC 88.49
- - basilar 88.41
- - braquial 88.49
- - carótida (interna) 88.41
- - celíaca 88.47
- - cerebral (circulación posterior) 88.41
- - corazón 88.50
- - coronaria NCOC 88.57
- - - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
- - - cuello 88.41
- - - extremidad
- - - inferior NCOC 88.48
- - - superior NCOC 88.49
- - - femoral 88.48
- - - intraabdominal NCOC 88.47
- - - intracraneal 88.41
- - - ojo (fluoresceína) 95.12
- - - no coronaria, fluorescencia intraoperatoria 17.71
- - - placenta 88.46
- - - por radioisótopo - *véase* Búsqueda, radioisótopo, por sitio
- - - por resonancia magnética - *véase* Imagen, resonancia magnética, por sitio
- - - por T.A.C. - *véase* Exploración, T .A.C., por sitio
- - - por ultrasonidos - *véase* Ultrasonografía, por sitio
- - - pulmonar 88.43
- - - renal 88.45
- - - tomografía computerizada - *véase* Exploración, T .A.C., por sitio
- - - transfemoral 88.48
- - - vasos intratorácicos NCOC 88.44
- - - venas - *véase* Flebografía
- - - vertebral 88.41
- Angioplastia** (láser) - *véase* además Reparación, vaso sanguíneo
- - balón (transluminal percutánea) NCOC 39.50
- - arteria coronaria (un solo vaso) 00.66
- - coronaria 36.09
- - - transluminal percutánea (balón) 00.66
- - - vía tórax abierto 36.03
- - - sitio especificado NCOC 39.50
- - - cerebrovascular
- - - extracraneal 00.61
- - - intracraneal 00.62
- - - periférica 39.50
- - - transluminal percutánea (balón)
- - - basilar 00.62
- - - carótida 00.61
- - - cerebrovascular
- - - extracraneal 00.61
- - - intracraneal 00.62
- - - - carótida 00.61
- - - coronaria (balón) 00.66
- - - extremidad

- - - inferior NCOC 39.50
- - - superior NCOC 39.50
- - extracraneal 00.61
- - femoropoplítea 39.50
- - ilíaca 39.50
- - intracraneal 00.62
- - mesentérica 39.50
- - periférica NCOC 39.50
- - renal 39.50
- - subclavia 39.50
- - vertebral 00.61
- - - porción intracraneal
- Angiorrafia** 39.30
- arteria 39.31
- vena 39.32
- Angioscopia percutánea** 38.22
- ojo (fluorescina) 95.12
- Angiotomía** 38.00
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- arteria abdominal 38.06
- cabeza y cuello NCOC 38.02
- intracraneal NCOC 38.01
- miembro
- - inferior
- - - arteria 38.08
- - - vena 38.09
- - superior (arteria) (vena) 38.03
- torácica NCOC 38.05
- vena abdominal 38.07
- Angiotripsia** 39.98
- Anoplastia** 49.79
- con hemorroidectomía 49.46
- Anoscopia** 49.21
- Anquilosis, producción de** - véase Artrodesis
- Antibiograma** - véase Examen, microscópico
- Antrectomía**
- mastoidea 20.49
- maxilar 22.39
- - radical 22.31
- pilórica 43.6
- Antrostomía** - véase Antrotomía
- Antrotomía** (exploratoria) (seno nasal) 22.2
- Caldwell-Luc (seno maxilar) 22.39
- - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
- intranasal 22.2
- - por vía externa (Caldwell-Luc) 22.39
- - - radical 22.31
- maxilar (simple) 22.2
- - externa (vía de Caldwell-Luc) 22.39
- - - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
- - por vía de Caldwell-Luc 22.39
- - - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
- radical (con extirpación del revestimiento de la membrana) 22.31
- Anuloplastia** (corazón) (posteromedial) 35.33
- Aortograma, aortografía** (abdominal) (retrógrado) (selectivo) (translumbar) 88.42
- Aortoplastia** (tipo escudete) (válvula aórtica) 35.11
- Aortotomía** 38.04
- Aparato para sordos** (con sustitución de pila) 95.49
- Apendectomía** (con drenaje) 47.09
- incidental 47.19
- - laparoscópica 47.11
- - laparoscópica 47.01
- Apendicectomía** (con drenaje) 47.09
- incidental 47.19
- - laparoscópica 47.11
- - laparoscópica 47.01
- Apendicocecostomía** 47.91
- Apendicoenterostomía** 47.91
- Apendicólisis** 54.59
- con apendectomía 47.01 , 47.09
- laparoscópica 54.51
- Apendicostomía** 47.91
- cierre 47.92
- Apendicotomía** 47.2
- Apertura de**
- duramadre espinal 03.09
- laberinto óseo (oído) 20.79
- sutura craneal 02.01
- válvula cardiaca
- - técnica de corazón abierto - véase Valvuloplastia, por sitio
- - técnica de corazón cerrado - véase Valvulotomía, por sitio
- Apexcardiograma** (con electrodo de ECG) 89.57
- Apicectomía**
- diente (raíz) 23.73
- - con terapia de canal de raíz 23.72
- pirámide del petroso 20.59
- pulmón 32.39
- - toracoscópica 32.30
- Apicoectomía** 23.73
- con terapia de canal de raíz 23.72
- Apicólisis** (pulmón) 33.39
- Apicostomía alveolar** 24.0
- Aplanamiento, piel** 86.25
- Aplastamiento**
- cálculo
- - conducto biliar (hepático) 51.49
- - - endoscópico 51.88
- - conducto pancreático 52.09
- - - endoscópico 52.94
- - vejiga (urinaria) 57.0
- conducto deferente 63.71
- ganglio - véase Aplastamiento, nervio
- hemorroides 49.45
- hueso - véase categoría 78.9
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - auditivo 04.01
- - frénico 04.03
- - - por colapso de pulmón 33.31
- - simpático 05.0
- - trigémino 04.02
- - vestibular 04.01
- tabique nasal 21.88
- trompa de Falopio (véase además Ligadura, trompa de Falopio) 66.39
- Aplicación**
- antiadherencia, sustancia 99.77
- armazón en la cabeza para esterotaxia 93.59
- barras en arco (ortodónticas) 24.7
- - para inmovilización (fractura) 93.55
- bota de pasta de Unna 93.53
- Bryant, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- Buck, tracción de 93.46
- cabestrillo pelviano 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- chaqueta de yeso 93.51
- - Minerva 93.52
- chaqueta Minerva 93.52
- clamp, aneurisma cerebral (Crutchfield) (Silverstone) 39.51
- collar cervical 93.52
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- corona (artificial) 23.41
- Crutchfield, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- dispositivo fijador externo (hueso) 78.10
- - asistida por ordenador (dependiente) 84.73
- - carpiano, metacarpiano 78.14
- - clavícula 78.11
- - cúbito 78.13
- - dispositivo o sistema
- - - en anillo 84.72
- - - híbrido 84.73
- - - monopiano 84.71
- - escapula 78.11
- - falanges (pié) (mano) 78.19
- - fémur 78.15
- - húmero 78.12
- - pelvis 78.19
- - peroné 78.17
- - radio 78.13
- - rótula 78.16
- - sitio especificado NCOC 78.19
- - tarsiano, metatarsiano 78.18
- - tibia 78.17
- - tipo Ilizarov 84.72
- - tipo Sheffield 84.72
- - tórax (costillas) (esternón) 78.11
- - vértebra 78.19
- dispositivo de presión intermitente 93.59
- dispositivo minifijador (hueso) - véase categoría 78.1
- dispositivo ortodóntico (obturador) (alambre) 24.7
- dispositivo vasoneumático 93.58
- Dunlop, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- escayola (fibra de vidrio) (plástico) (yeso) NCOC 93.53
- - con reducción de fractura o dislocación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- - espica 93.51
- estimulador de crecimiento óseo (superficial) (transcutáneo) 99.86
- fórceps, con parto - véase Parto, fórceps
- injerto - véase Injerto
- Jewett, corsé de extensión de 93.59
- Jobst, unidad de bombeo de (reducción de edema) 93.59
- Lyman Smith, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- marco en la cabeza para estereotaxia 93.59
- MAST (pantalones antichoque militares) 93.58
- medias elásticas 93.59
- obturador (ortodóntico) 24.7
- pantalones antichoque 93.58
- pinzas de Barton (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- polaina electrónica 93.59
- presión
- - pantalones de (antichoque) (MAST) 93.58
- - vendaje de (venda) (Gibney) (de Robert Jones) (Shanz) 93.56
- proteína morfogenética ósea (Infuse®) (OP-1®) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis para oreja ausente 18.71
- Russell, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- soporte de cuello (moldeado) 93.52
- sustancia antiadherencia 99.77
- tablilla, para inmovilización (bandeja) (neumática) (yeso) 93.54

- - con reducción de fractura o luxación -
véase Reducción, fractura y Reducción,
luxación
- tablilla peridóntica (ortodóntica) 24.7
- tenazas curvas (cráneo) (con tracción
esquelética simultánea) 02.94
- Thomas, collar de 93.52
- - con reducción de fractura o luxación -
véase Reducción, fractura y Reducción,
luxación
- tracción
- - con reducción de fractura o luxación -
véase Reducción, fractura y Reducción,
luxación
- - armazón 93.46
- - bota 93.46
- - Bryant, de 93.44
- - Buck, de 93.46
- - cinta adhesiva (piel) 93.46
- - Cotrel, de 93.42
- - Dunlop 93.44
- - espinal NCOC 93.42
- - - con dispositivo craneal (halo)
(hierro ortopédico) (Crutchfield)
(Gardner-Wells) (Vinke) (tenazas)
93.41
- - - - con inserción simultánea 02.94
- - esquelética NCOC 93.44
- - - intermitente 93.43
- - Lyman Smith 93.44
- - piel de miembros NCOC 93.46
- - Russell, de 93.44
- - Thomas, tablilla de 93.45
- traje antigraedad (traje G) 93.59
- Velpeau, vendaje de 93.59
- vendaje de herida NCOC 93.57
- vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
- Vinke, tenazas de (halo) (con tracción
esquelética simultánea) 02.94
- Aponeurectomía** 83.42
- mano 82.33
- Aponeurotomía** 83.13
- mano 82.11
- Aponeurrafia** (véase además Sutura,
tendón) 83.64
- mano (véase además Sutura, tendón,
mano) 82.45
- Apósito, vendaje**
- herida 93.57
- quemadura 93.57
- úlcera 93.56
- Aquilorrafia** 83.64
- retardada (diferida) 83.62
- Aquilotenotomía** 83.11
- plástica 83.85
- Aquilotomía** 83.11
- plástica 83.85
- Arcuplastia** 81.66
- Aritenoidectomía** 30.29
- Aritenoidopexia** 31.69
- Arsian, operación de** (fenestración del
oído interno) 20.61
- Arteriectomía** 38.60
- con
- - anastomosis 38.30
- - - abdominal 38.36
- - - aorta (ascendente) (cayado)
(descendente) 38.34
- - - cabeza y cuello NCOC 38.32
- - - intracraneal NCOC 38.31
- - - miembro
- - - - inferior 38.38
- - - - superior 38.33
- - - torácica NCOC 38.35
- - sustitución de injerto (interposición)
38.40
- - - abdominal
- - - - aorta 38.44
- - - aorta (ascendente) (cayado)
- (torácica descendente)
- - - - abdominal 38.44
- - - - torácica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - - cabeza y cuello NCOC 38.42
- - - intracraneal NCOC 38.41
- - - miembro
- - - - inferior 38.48
- - - - superior 38.43
- - - torácica NCOC 38.45
- abdominal 38.66
- aorta (ascendente) (cayado)
(descendente) 38.64
- cabeza y cuello NCOC 38.62
- intracraneal NCOC 38.61
- miembro
- - inferior 38.68
- - superior 38.63
- torácica NCOC 38.65
- Arteriografía** (contraste) (fluoroscópica)
(retrograda) 88.40
- aorta (ascendente) (cayado)
(descendente) 88.42
- arteria mesentérica superior 88.47
- basilar 88.41
- braquial 88.49
- cabeza y cuello 88.41
- carótida (interna) 88.41
- cerebral (circulación posterior) 88.41
- coronaria (directa) (selectiva) NCOC
88.57
- - técnica de catéter doble (de Judkins)
(Rickets y Abrams) 88.56
- - técnica de un solo catéter (Sones)
88.55
- - vascular fluorescente intraoperatoria
88.59
- Doppler (ultrasonidos) - véase
Ultrasonografía, por sitio
- extremidad
- - inferior 88.48
- - superior 88.49
- femoral 88.48
- intraabdominal NCOC 88.47
- intratorácica NCOC 88.44
- placenta 88.46
- por
- - radioisótopo - véase Exploración,
radioisótopo
- - ultrasonidos (Doppler) - véase
Ultrasonografía, por sitio
- pulmonar 88.43
- radioisótopo - véase Exploración,
radioisótopo
- renal 88.45
- sitio especificado NCOC 88.49
- SPY, coronaria 88.59
- transfemoral 88.48
- ultrasonidos - véase Ultrasonografía, por
sitio
- Arterioplastia** - véase Reparación arteria
- Arteriografía** 39.31
- Arteriotomía** 38.00
- abdominal 38.06
- aorta (ascendente) (cayado)
(descendente) 38.04
- cabeza y cuello NCOC 38.02
- intracraneal NCOC 38.01
- miembro
- - inferior 38.08
- - superior 38.03
- torácica NCOC 38.05
- Arteriovenostomía** 39.29
- para diálisis renal 39.27
- Artes manuales, terapia de** 93.81
- Artificial**
- corazón 37.52
- - AbioCor® 37.52
- - CardioWest™ (TAH-t) 37.52
- inseminación 69.92
- riñón 39.95
- ruptura de membranas 73.09
- Artrectomía** 80.90
- cadera 80.95
- codo 80.92
- disco intervertebral 80.5
- espina dorsal NCOC 80.99
- hombro 80.91
- mano y dedo de mano 80.94
- muñeca 80.93
- pie y dedo de pie 80.98
- rodilla 80.96
- - cartílago semilunar 80.6
- sitio especificado NCOC 80.99
- tobillo 80.97
- Artrocentesis** 81.91
- para artrografía - véase Artrografa
- Artrodesis** (compresión) (con injerto de
hueso) (con dispositivo de fijación)
(extraarticular) (intraarticular) 81.20
- articulación especificada NCOC 81.29
- cadera 81.21
- carpometacarpal 81.25
- codo 81.24
- cricoarritenoidea 31.69
- dedo de
- - mano 81.28
- - pie NCOC 77.58
- - - reparación de dedo en martillo
77.56
- - - reparación de pie cavo 77.57
- espinal (véase además Fusión, vertebral)
81.00
- hombro 81.23
- interfalángica, dedo de
- - mano 81.28
- - pie NCOC 77.58
- - - reparación de dedo en martillo
77.56
- - - reparación de pie cavo 77.57
- isquiofemoral 81.21
- lumbosacra, lumbar NCOC 81.08
- - columna anterior (intersomática)
- - - técnica anterolateral (anterior)
81.06
- - - técnica posterior 81.08
- - FILA (fusión intersomática lumbar
anterior) 81.06
- - FILP (fusión intersomática lumbar
posterior) 81.08
- - FILT (fusión intersomática lumbar
transforaminal) 81.08
- - fusión intersomática lateral directa
[DLIF] 81.06
- - fusión intersomática lateral extrema
[XLIF (R)] 81.06
- - fusión intersomática lumbar
axial[AxialLIF (R)] 81.08
- - superficie articular 81.07
- - técnica de apófisis lateral transversa
81.07
- McKeever (metatarsofalángica) 81.16
- mediotarsiana 81.14
- metacarpocarpiana 81.26
- metacarpofalángica 81.27
- metatarsofalángica 81.16
- muñeca 81.26
- pantalar 81.11
- pie NCOC 81.17
- rodilla 81.22
- sacroilíaca 81.08
- subtalar 81.13
- tarsometatarsiana 81.15
- tibiotalar 81.11
- tobillo 81.11
- triple 81.12
- Artroereisis, articulación subastragalina**
81.18

- Artroendoscopia** - véase Artroscopia
Artrograma, artrografía 88.32
 - temporomandibular 87.13
Artrolysis 93.26
Artroplastia (con dispositivo de fijación) (con tracción) 81.96
 - articulación interfalángica 81.72
 - - con prótesis articular sintética 81.71
 - articulación metacarpofalángica 81.72
 - - con prótesis articular sintética 81.71
 - cabeza femoral NCOC 81.40
 - - con prótesis articular sintética 81.52
 - cadera (con injerto de hueso) 81.40
 - - cabeza femoral NCOC 81.40
 - - - con prótesis articular sintética 81.52
 - - - - con reemplazamiento total 81.51
 - - copa (cadera parcial) 81.52
 - - reemplazamiento parcial 81.52
 - - reemplazamiento total 81.51
 - carpianos 81.75
 - - con implante de prótesis 81.74
 - carpocarpiano, carpometacarpiano 81.75
 - - con implante de prótesis 81.74
 - Carroll y Taber (articulación interfalángica proximal) 81.79
 - codo 81.85
 - - con sustitución protésica (parcial) (total) 81.84
 - copa (cadera parcial) 81.52
 - Curtis (articulación interfalángica) 81.79
 - dedo(s) de
 - - mano 81.72
 - - - con prótesis articular sintética 81.71
 - - pie NCOC 77.58
 - - - con prótesis articular sintética 81.57
 - Fowler (articulación metacarpofalángica) 81.72
 - hombro 81.83
 - - sustitución de prótesis (parcial) 81.81
 - - - total, NCOC 81.80
 - - - - inversa 81.88
 - - - - otros 81.80
 - - para luxación recidivante 81.82
 - Kessler (articulación carpometacarpiana) 81.74
 - mano (interfalángica) (metacarpofalángica) 81.72
 - - con prótesis articular sintética 81.71
 - muñeca 81.75
 - - con prótesis articular sintética 81.74
 - - - reemplazamiento total 81.73
 - pie (metatarsiana) con reemplazamiento articular 81.57
 - rodilla (véase además Reparación, rodilla) 81.47
 - - reemplazamiento protésico (bicompartimental) (hemiararticulación) (parcial) (total) (tricompartimental) (unicompartimental) 81.54
 - - revisión 81.55
 - temporomandibular 76.5
 - tobillo 81.49
Artroscopia 80.20
 - cadera 80.25
 - codo 80.22
 - dedo de
 - - mano 80.24
 - - pie 80.28
 - hombro 80.21
 - mano 80.24
 - muñeca 80.23
 - pie 80.28
 - rodilla 80.26
 - sitio especificado NCOC 80.29
 - tobillo 80.27
- Artrostomía** (véase además Artrotomía) 80.10
Artrotomía 80.10
 - con
 - - artrografía - véase Artrograma
 - - artroscopia - véase Artroscopia
 - - extracción de prótesis sin sustitución - véase Extracción, prótesis, estructuras articulares
 - - inyección de fármaco 81.92
 - cadera 80.15
 - codo 80.12
 - como vía operatoria - omitir código
 - espina dorsal 80.19
 - hombro 80.11
 - mano y dedo de mano 80.14
 - muñeca 80.13
 - pie y dedo de pie 80.18
 - rodilla 80.16
 - sitio especificado NCOC 80.19
 - tobillo 80.17
Asa ileal, estoma de (véase además Ileostomía) 46.01
Asagrama 87.78
Asai, operación de (laringe) 31.75
Asaoscopia (conducto ileal) 56.35
Asesoramiento (para) NCOC 94.49
 - alcoholismo 94.46
 - empresarios 94.49
 - familia (médico) (social) 94.49
 - matrimonio 94.49
 - oftalmológico (con instrucción) 95.36
 - pastoral 94.49
 - toxicomanía 94.45
Asidero medidor de la fuerza 93.04
Asimetrogammagrama - véase Exploración, radioisótopo
Asistencia
 - cardíaca - véase además Resuscitación, cardíaca
 - - circulación extracorpórea 39.61
 - - - percutánea 39.66
 - endotraqueal, respiratoria - véase categoría 96.7
 - hepática, extracorpórea 50.92
 - respiratoria (mecánica) (endotraqueal) NCOC - véase Ventilación, mecánica
Aspiración
 - absceso - véase Aspiración, por sitio
 - articulación 81.91
 - - para artrografía - véase Artrograma
 - ascitis 54.91
 - bazo (quiste) 41.1
 - biopsia - véase Biopsia, por sitio
 - bolsa sinovial (percutánea) 83.94
 - - mano 82.92
 - bronquio 96.05
 - - con lavado 96.56
 - cálculo, vejiga 57.0
 - cámara anterior, ojo (terapéutica) 12.91
 - - diagnóstica 12.21
 - catarata 13.3
 - - con
 - - - facoemulsificación 13.41
 - - - - facofragmentación 13.43
 - - - - ruta posterior 13.42
 - cavidad pleural 34.91
 - células stem 99.79
 - cisterna 01.01
 - craneal (punción) 01.09
 - craneofaringioma 07.72
 - divertículo, faringe 29.0
 - endotraqueal 96.04
 - - con lavado 96.56
 - espacio
 - - intracraneal (epidural) (extradural) (subaracnoidea) (subdural) (ventricular) 01.09
 - - - a través de catéter o depósito
 - previamente implantado (Ommaya) (Rickham) 01.02
 - - subaracnoideo (cerebral) 01.09
 - - subdural (cerebral) 01.09
 - espermatocoele 63.91
 - espinal (punción) 03.31
 - extradural 01.09
 - fascia 83.95
 - - mano 82.93
 - fondo de saco (absceso) 70.0
 - glándula de Bartholin (percutánea) (quiste) 71.21
 - glándula pituitaria 07.72
 - hematoma - véase además Aspiración, por sitio
 - - obstétrica 75.92
 - - - incisional 75.91
 - hidrocele, túnica vaginal 61.91
 - hígado (percutánea) 50.91
 - higroma - véase Aspiración, por sitio
 - hipófisis 07.72
 - hipohema 12.91
 - humor acuoso (ojo) (terapéutica) 12.91
 - - diagnóstica 12.21
 - legrado, útero 69.59
 - - después de aborto o parto 69.52
 - - diagnóstica 69.59
 - - para terminar el embarazo 69.51
 - mama 85.91
 - médula ósea (para biopsia) 41.31
 - - células stem 99.79
 - - de donante para trasplante 41.91
 - músculo 83.95
 - - mano 82.93
 - nasotraqueal 96.04
 - - con lavado 96.56
 - oído medio 20.09
 - - con intubación 20.01
 - ojo (cámara anterior) (terapéutica) 12.91
 - - diagnóstica 12.21
 - órbita, diagnóstica 16.22
 - ovario 65.91
 - percutánea - véase Aspiración, por sitio
 - pericardio (herida) 37.0
 - piel 86.01
 - próstata (percutánea) 60.91
 - pulmón (aguja) (percutánea) (punción) (trocar) 33.93
 - quiste en pliegue branquial 29.0
 - quiste - véase Aspiración, por sitio
 - riñón (pelvis) (quiste) (percutánea) (terapéutica) 55.92
 - - diagnóstica 55.23
 - saco craneobucal 07.72
 - saco de Rathke 07.72
 - seno nasal 22.00
 - - a través de orificio natural 22.02
 - - por punción 22.01
 - seroma - véase Aspiración, por sitio
 - tejido
 - - blando NCOC 83.95
 - - - mano 82.93
 - - subcutáneo 86.01
 - tendón 83.95
 - - mano 82.93
 - testículo 62.91
 - timo 07.92
 - - toracoscópica 07.95
 - tiroides (celda) (glándula) 06.01
 - - posoperatoria 06.02
 - tórax 34.91
 - tráquea 96.04
 - - con lavado 96.56
 - - percutánea 31.99
 - trompa de Falopio 66.91
 - túnica vaginal (hidrocele) (percutánea) 61.91
 - uña 86.01
 - vejiga (catéter) 57.0

- - percutánea (aguja) 57.11
 - vesícula biliar (percutánea) 51.01
 - vesículas seminales 60.71
 - vítreo (y sustitución) 14.72
 - - diagnóstica 14.11
Astragalectomía 77.98
Aterectomía
 - cerebrovascular
 - - percutánea
 - - - vaso(s) extracraneal(es) 17.53
 - - - vaso(s) intracraneal(es) 17.54
 - coronaria
 - - transluminal percutánea 17.55
 - periférica (no coronaria) 17.56
Aticoantrostomía (oído) 20.49
Aticoantrotomía (oído) 20.49
Aticotomía (oído) 20.23
Atriocomisuropexia (válvula mitral) 35.12
Atrioplastia NCOC 37.99
 - combinada con reparación de defectos valvulares y septales ventriculares - *véase* Reparación, defecto de cojín endocárdico
 - tabique (corazón) NCOC 35.71
Atrioseptopexia (*véase* además Reparación, defecto septal atrial) 35.71
Atrioseptoplastia (*véase* además Reparación, defecto septal atrial) 35.71
Atrioseptostomía (balón) 35.41
Atriotomía 37.11
Atrioventriculostomía (cerebro-cardiaca) 02.32
Audífono (con sustitución de pila) 95.49
Audiometría (5 tonalidades de Békésy) (impedancia) (respuesta de reflejo estapédico) (subjativa) 95.41
Aumento (de)
 - cuerda(s) vocal(es) 31.0
 - genioplastia 76.68
 - mama - *véase* Mamoplastia, aumento
 - mamoplastia - *véase* Mamoplastia, aumento
 - mentón 76.68
 - nalga ("estiramiento del trasero") 86.89
 - tracto de flujo de salida (tipo escudete) (válvula pulmonar) 35.26
 - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - vejiga 57.87
Auriclectomía 18.39
Autoinjerto - *véase* Injerto
Autóloga - *véase* Sangre, transfusión
Autopsia 89.8
Autotransfusión (sangre entera) - *véase* Sangre, transfusión
Autotrasplante - *véase* además Reimplantación
 - diente 23.5
 - ovario 65.72
 - - laparoscópico 65.75
 - pulmón - *véase* Trasplante de pulmón
 - riñón 55.61
 - tejido
 - - pancreático 52.81
 - - paratiroidea (heterotópico) (ortotópico) 06.95
 - - suprarrenal (heterotópico) (ortotópico) 07.45
 - - tiroidea (heterotópico) (ortotópico) 06.94
Avulsión, nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.07
 - acústico 04.01
 - frénico 33.31
 - simpático 05.29
Azigografía 88.63

B

Bacteriano, frotis - *véase* Examen, microscópico
Baffles, operación de (transposición interatrial del retorno venoso) 35.91
Balanoplastia 64.49
Baldy-Webster, operación de (suspensión uterina) 69.22
Balístocardiografía 89.59
Ball, operación de
 - corte sesgado 49.02
 - herniorrafia - *véase* Reparación, hernia
Balón
 - angioplastia - *véase* Angioplastia, balón
 - bomba intraaórtica 37.61
 - contrapulsación (intraaórtico) 37.61
 - dilatación de píloro 44.22
 - sistostomía (atrial) 35.41
Bankhart, operación de (reparación capsular dentro de cavidad glenoidea, para luxación del hombro) 81.82
Bardenheuer, operación de (ligadura de la arteria innominada) 38.85
Bario, papilla de 87.61
Barkan, operación de (goniotomía) 12.52
 - con goniopuntura 12.53
Barrido, iris anterior 12.97
Barr, operación de (transferencia del tendón posterior tibial) 83.75
Barsky, operación de (cierre de mano hendida) 82.82
Basiotripsia 73.8
Bassett, operación de (vulvectomy con disección de ganglios linfáticos inguinales) 71.5 [40.3]
Bassini, operación de - *véase* Reparación, hernia, inguinal
Batch-Spittler-McFaddin, operación de (desarticulación de la rodilla) 84.16
Batista, operación de (reducción ventricular) (remodelación ventricular) (ventriculectomía parcial) 37.35
Beck, operación de
 - derivación aorta-seno coronario 36.39
 - espolvoreado epicárdico 36.39
Beck-Jianu, operación de (gastrostomía permanente) 43.19
Bell-Beutner, operación de (histerectomía abdominal subtotal) 68.39
 - laparoscópica 68.31
Belsey, operación de (esfínter esofagagástrico) 44.65
Benenenti, operación de (rotación de la uretra bulbosa) 58.49
Berke, operación de (resección del músculo elevador del párpado) 08.33
Bicuspidización de válvula del corazón 35.10
 - aórtica 35.11
 - mitral 35.12
Biesenberger, operación de (reducción del tamaño de la mama, bilateral) 85.32
 - unilateral 85.31
Bifurcación, hueso (*véase* además Osteotomía) 77.30
Bigelow, operación de (litolapaxia) 57.0
Bililite (lámpara), terapia por (rayos ultravioletas) 99.82
Billroth, operación de
 - I (gastrectomía parcial con gastroduodenostomía) 43.6
 - II (gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía) 43.7
Binnie, operación de (hepatopexia) 50.69
Bioalimentación, psicoterapia por 94.39
Biopsia (por escisión)
 - adenoides 28.11
 - alvéolo 24.12
 - amígdala 28.11
 - ano 49.23
 - apéndice 45.26
 - arteria (cualquier sitio) 38.21
 - aspiración - *véase* Biopsia, por sitio
 - bazo 41.32
 - - abierta 41.33
 - - cerrada 41.32
 - - percutánea (aspiración) (aguja) 41.32
 - boca NCOC 27.24
 - bolsa sinovial 83.21
 - bronquio NCOC 33.24
 - - abierta 33.25
 - - aguja Wang (transbroncoscópica) 33.24
 - - aspiración con aguja transbroncoscópica (TBNA) 33.24
 - - cepillado 33.24
 - - cerrada (endoscópica) 33.24
 - - lavado 33.24
 - cardioesofágica (unión) 44.14
 - - abierta 44.15
 - - cerrada (endoscópica) 44.14
 - - cerebrales, meninges NCOC 01.11
 - - abierta 01.12
 - - cerrada 01.11
 - - percutánea (aguja) 01.11
 - cerebro NCOC 01.13
 - - abierta 01.14
 - - cerrada 01.13
 - - percutánea (aguja) 01.13
 - ciego 45.25
 - - abierta 45.26
 - - cepillo 45.25
 - - cerrada (endoscópica) 45.25
 - - clítoris 71.11
 - colon 45.25
 - - abierta 45.26
 - - cepillo 45.25
 - - cerrada (endoscópica) 45.25
 - colon sigmoideo 45.25
 - - abierta 45.26
 - - cepillo 45.25
 - - cerrada (endoscópica) 45.25
 - conducto(s)
 - - biliares 51.14
 - - - abierta 51.13
 - - - cerrada (endoscópica) 51.14
 - - - percutánea (aguja) 51.12
 - - deferente 63.01
 - - pancreático 52.14
 - - - cerrada (endoscópica) 52.14
 - - - percutánea (aguja) (aspiración) 52.11
 - - salival 26.11
 - - - abierta 26.12
 - - - cerrada 26.11
 - conjuntiva 10.21
 - corazón 37.25
 - cordón espermático 63.01
 - córnea 11.22
 - cráneo 01.15
 - cuello uterino (punción) 67.12
 - - conización (con bisturí) 67.2
 - diafragma 34.27
 - duodeno 45.14
 - - abierta 45.15
 - - cepillo 45.14
 - - cerrada (endoscópica) 45.14
 - encía 24.11
 - endocérvix 67.11
 - endometrio NCOC 68.16
 - - abierta 68.13
 - - cerrada (endoscópica) 68.16
 - - por dilatación y legrado 69.09
 - - por legrado por aspiración 69.59
 - epidídimo 63.01
 - epiplón

- abierta 54.23
- cerrada 54.24
- percutánea (con aguja) 54.24
- escroto 61.11
- esfínter de Oddi 51.14
- abierta 51.13
- cerrada (endoscópica) 51.14
- esófago 42.24
- abierta 42.25
- cerrada (endoscópica) 42.24
- estómago 44.14
- abierta 44.15
- cepillo 44.14
- cerrada (endoscópica) 44.14
- estructura articular (aspiración) 80.30
- cadera 80.35
- codo 80.32
- espina dorsal 80.39
- hombro 80.31
- mano y dedo de mano 80.34
- muñeca 80.33
- pie y dedo de pie 80.38
- rodilla 80.36
- sitio especificado NCOC 80.39
- tobillo 80.37
- estructura linfática (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.11
- faringe, faríngea 29.12
- fascia 83.21
- feto 75.33
- fondo de saco 70.23
- ganglio (craneal) (periférico) NCOC 04.11
- abierta 04.12
- cerrada 04.11
- nervio simpático 05.11
- percutánea (aguja) 04.11
- glándula lagrimal 09.11
- glándula o conducto salival 26.11
- abierta 26.12
- cerrada (aguja) 26.11
- glándula paratiroidea 06.13
- glándula pineal 07.17
- glándula pituitaria 07.15
- vía
- transesfenoidal 07.14
- transfrontal 07.13
- glándula suprarrenal NCOC 07.12
- abierta 07.12
- cerrada 07.11
- percutánea (aspiración) (aguja) 07.11
- glándula tiroidea NCOC 06.11
- abierta 06.12
- cerrada 06.11
- percutánea (aspiración) (aguja) 06.11
- hígado 50.11
- abierta 50.12
- cerrada 50.11
- laparoscópica 50.14
- percutánea (aspiración) (aguja) 50.11
- transvenosa 50.13
- transyugular 50.13
- hipófisis (*véase* además Biopsia, glándula pituitaria) 07.15
- hueso 77.40
- carpiano, metacarpiano 77.44
- clavícula 77.41
- cúbito 77.43
- escapula 77.41
- facial 76.11
- falanges (pie) (mano) 77.49
- fémur 77.45
- húmero 77.42
- médula ósea 41.31
- pelviano 77.49
- peroné 77.47
- radio 77.43
- rótula 77.46
- sitio especificado NCOC 77.49
- tarsiano, metatarsiano 77.48
- tibia 77.47
- tórax (costillas) (esternón) 77.41
- vértebras 77.49
- fleon 45.14
- abierta 45.15
- cepillo 45.14
- cerrada (endoscópica) 45.14
- implante peritoneal
- abierta 54.23
- cerrada 54.24
- percutánea (aguja) 54.24
- intestinal - *véase* Biopsia, intestino
- intestino NCOC 45.27
- delgado 45.14
- abierta 45.15
- cepillo 45.14
- cerrada (endoscópica) 45.14
- grueso 45.25
- abierta 45.26
- cepillo 45.25
- cerrada (endoscópica) 45.25
- iris 12.22
- labio (boca) 27.23
- labio vulvar 71.11
- laringe 31.43
- abierta 31.45
- cepillo 31.43
- cerrada (endoscópica) 31.43
- lengua 25.01
- abierta 25.02
- cerrada (aguja) 25.01
- mama 85.11
- abierta 85.12
- cerrada 85.11
- ciega 85.11
- percutánea (aguja) (Vimm-Silverman) 85.11
- masa intra-abdominal 54.24
- cerrada 54.24
- percutánea (aguja) 54.24
- masa supraglótica 29.12
- mediastino NCOC 34.25
- abierta 34.26
- cerrada 34.25
- percutánea (aguja) 34.25
- médula
- espinal (meninges) 03.32
- ósea 41.31
- meninges cerebrales NCOC 01.11
- abierta 01.12
- cerrada 01.11
- espinal 03.32
- percutánea (aguja) 01.11
- mesenterio 54.23
- músculo 83.21
- extraocular 15.01
- ocular 15.01
- nariz, nasal 21.22
- seno 22.11
- abierta 22.12
- cerrada (endoscópica) (aguja) 22.11
- nasofaringe 29.12
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.11
- abierta 04.12
- cerrada 04.11
- percutánea (aguja) 04.11
- simpático 05.11
- oído (externo) 18.12
- medio o interno 20.32
- ojo 16.23
- músculo (oblicuo) (recto) 15.01
- ombligo 54.22
- omento 54.23
- órbita 16.23
- por aspiración 16.22
- ovario 65.12
- laparoscópica 65.13
- por aspiración 65.11
- paladar (óseo) 27.21
- blando 27.22
- páncreas 52.11
- abierta 52.12
- cerrada (endoscópica) 52.11
- percutánea (aspiración) (aguja) 52.11
- pared abdominal 54.22
- pared torácica 34.23
- párpado 08.11
- pene 64.11
- pericardio 37.24
- periprostática 60.15
- peritoneo
- abierta 54.23
- cerrada 54.24
- percutánea (con aguja) 54.24
- piel (punción) 86.11
- pleura, pleural 34.24
- toracoscópica 34.20
- próstata NCOC 60.11
- abierta 60.12
- cerrada (transuretral) 60.11
- percutánea (aguja) 60.11
- transrectal 60.11
- pulmón NCOC 33.27
- abierta 33.28
- cepillado 33.24
- cerrada (percutánea) (aguja) 33.26
- cepillado 33.24
- endoscópica 33.27
- cepillado 33.24
- endoscópica 33.27
- cepillado 33.24
- toracoscópica 33.20
- transbronquial 33.27
- transtorácica 33.26
- recto 48.24
- abierta 48.25
- cepillo 48.24
- cerrada (endoscópica) 48.24
- riñón 55.23
- abierta 55.24
- cerrada 55.23
- percutánea (aspiración) (aguja) 55.23
- saco lagrimal 09.12
- seno nasal 22.11
- abierta 22.12
- cerrada (endoscópica) (aguja) 22.11
- tejido
- blando NCOC 86.11
- cerrada (aguja) (sacabocados) 86.11
- abierta 83.21
- perianal 49.22
- perirrectal 48.26
- perirrenal 59.21
- periuretral 58.24
- perivesical 59.21
- retroperitoneal 54.24
- subcutáneo (punción) 86.11
- tendón 83.21
- extraocular 15.01
- ocular 15.01
- testículo NCOC 62.12
- abierta 62.12
- cerrada 62.11
- percutánea (aguja) 62.11
- timo 07.16
- tráquea 31.44
- abierta 31.45
- cepillo 31.44
- cerrada (endoscópica) 31.44
- trompa de Falopio 66.11
- túnica vaginal 61.11
- uréter 56.33
- abierta 56.34
- cerrada (percutánea) 56.32

- - - endoscópica 56.33
 - - transuretral 56.33
 - uretra 58.23
 - útero, uterino (endometrial) 68.16
 - - abierta 68.13
 - - cerrada (endoscópica) 68.16
 - - ligamentos 68.15
 - - - abierta 68.14
 - - - cerrada (endoscópica) 68.15
 - - por
 - - - dilatación y legrado 69.09
 - - - legrado por aspiración 69.59
 - úvula 27.22
 - vagina 70.24
 - vaso sanguíneo (cualquier sitio) 38.21
 - vejiga 57.33
 - - abierta 57.34
 - - cerrada 57.33
 - - transuretral 57.33
 - vena (cualquier sitio) 38.21
 - vesícula biliar 51.12
 - - abierta 51.13
 - - cerrada (endoscópica) 51.14
 - - percutánea (aguja) 51.12
 - vesícula seminal NCOC 60.13
 - - abierta 60.14
 - - cerrada 60.13
 - - percutánea (aguja) 60.13
 - vulva 71.11
 - yeyuno 45.14
 - - abierta 45.15
 - - cepillo 45.14
 - - cerrada (endoscópica) 45.14
BiPAP 93.90
 - administrada por
 - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
BIS (índice biespectral) monitorización de 00.94 [89.14]
Bischoff, operación de
 (ureteroneocistostomía) 56.74
Bisección - véase además Escisión
 - base del estribo 19.19
 - - con sustitución del yunque 19.11
 - histerectomía 68.39
 - - laparoscópica 68.31
 - ovario 65.29
 - - laparoscópica 65.25
Bishoff, operación de (mielotomía espinal) 03.29
Blalock-Hanlon, operación de (creación de defecto septal atrial) 35.42
Blalock, operación de (anastomosis sistémica-pulmonar) 39.0
Blalock-Taussig, operación de (anastomosis subclavia-pulmonar) 39.0
Blascovic, operación de (resección y adelantamiento del elevador del párpado superior) 08.33
Blefarectomía 08.20
Blefaroplastia (véase además Reconstrucción, párpado) 08.70
 - extensa 08.44
Blefarorrafia 08.52
 - división o corte 08.02
Blefarotomía 08.09
Bloque celular y frotis de Papanicolau - véase Examen, microscópico
Bloqueo
 - caudal - véase Inyección, espinal
 - disección
 - - bronquio 32.6
 - - cuello 40.40
 - - larínge 30.3
 - - mama
 - - - bilateral 85.46
 - - - unilateral 85.45
 - - nódulos linfáticos 40.50

- - vulva 71.5
 - epidural, espinal - véase Inyección, espinal
 - estrellado (ganglio) 05.31
 - ganglio de Gasser 04.81
 - ganglio estrellado paravertebral 05.31
 - ganglio o plexo celíaco 05.31
 - intratecal - véase Inyección, espinal
 - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.81
 - - intercostal 04.81
 - - periférico 04.81
 - - simpático 05.31
 - - trigémino 04.81
 - raíz de nervio espinal (intratecal) - véase Inyección, espinal
 - subaracnoideo, espinal - véase Inyección, espinal
Blount, operación de
 - acortamiento femoral (con placa de diáfisis) 78.35
 - por grapado epifisario 78.25
Boari, operación de (colgajo de vejiga) 56.74
Bobb, operación de (colecistomía) 51.04
Boca a boca, reanimación 93.93
Bonney, operación de (histerectomía abdominal) 68.49
 - laparoscópica 68.41
Borthen, operación de (iridotaxis) 12.63
Bost, operación de
 - disección plantar 80.48
 - fusión radiocarpiana 81.26
Bosworth, operación de
 - artroplastia para separación acromioclavicular 81.83
 - fusión posterior de columna lumbar y lumbosacra 81.08
 - - para pseudoartrosis 81.38
 - procedimiento de estante, cadera 81.40
 - resección de ligamentos de la cabeza del radio (para codo de los tenistas) 80.92
Botella, reparación de hidrocele de túnica vaginal en 61.2
Boyd, operación de (desarticulación de la cadera) 84.18
Braquiterapia
 - intravascular 92.27
Brauer, operación de (cardiolisis) 37.10
Bricker, operación de (ileoureterostomía) 56.51
Brisement (forcé) (forzado) 93.26
Bristow, operación de (reparación de luxación de hombro) 81.82
Brockman, operación de (liberación de tejido blando para pie zopo) 83.84
Brock, operación de (valvotomía pulmonar) 35.03
Broncograma, broncografía 87.32
 - endotraqueal 87.31
 - transcricoideo 87.32
Broncoplastia 33.48
Broncorrafia 33.41
Broncoscopia NCOC 33.23
 - con biopsia 33.24
 - - pulmón 33.27
 - - - cepillado 33.24
 - - a través de traqueotomía 33.21
 - - con biopsia 33.24
 - - - pulmón 33.27
 - - - - cepillado 33.24
 - - - - fibra óptica 33.22
 - - con biopsia 33.24
 - - - - pulmón 33.27
 - - - - - cepillado 33.24
Broncospirometría 89.38
Broncostomía 33.0
 - cierre 33.42
Broncotomía 33.0

Browne (-Denis), operación de (reparación de hipospadias) 58.45
Brunschwig, operación de (gastrostomía temporal) 43.19
Bunionectomía (escisión de juanete) radical 77.59
 - con
 - - artrodesis 77.52
 - - corrección de tejido blando NCOC 77.53
 - - osteotomía del primer metatarsiano 77.51
 - - resección de articulación con implante protésico 77.59
Bunnell, operación de (transferencia de tendón) 82.56
Burch, procedimiento de (suspensión uretral retropúbica para incontinencia urinaria de estrés) 59.5
Burgess, operación de (amputación del tobillo) 84.14
Bursectomía 83.5
 - mano 82.31
Bursocentesis 83.94
 - mano 82.92
Bursotomía 83.03
 - mano 82.03
Bypass - véase Desviación

C

Cabestrillo - véase además Operación, cabestrillo
 - fascial (fascia lata)
 - - boca 86.81
 - - lengua 25.59
 - - orbicular (boca) 86.81
 - - para debilidad facial (parálisis del nervio trigémino) 86.81
 - lengua (fascial) 25.59
 - músculo elevador (uretrocistopexia) 59.71
 - pubococcígeo 59.71
 - recto (puborrectal) 48.76
Cadera colgante, operación de (liberación de músculo) 83.19
Calcetín elástico 93.59
Caldwell-Luc, operación de (sinusotomía maxilar) 22.39
 - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
Caldwell, operación de (extensión de surco) 24.91
Calibración de la uretra 89.29
Calicectomía (renal) 55.4
Calicoileoneocistostomía 55.86
Calicotomía (renal) 55.11
Callander, operación de (desarticulación de la rodilla) 84.16
Cambio de - véase además Sustitución
 - catéter o tubo de
 - - cistostomía 59.94
 - - nefrostomía 55.93
 - - pielostomía 55.94
 - - traqueostomía 97.23
 - - ureterostomía 59.93
 - escayola NCOC 97.13
 - - miembro
 - - - inferior 97.12
 - - - superior 97.11
 - férula, entablillado 97.14
 - longitud de
 - - hueso - véase la categoría 78.2
 - - - acortamiento de hueso o categoría 78.3
 - - - alargamiento de hueso
 - - - músculo 83.85
 - - - mano 82.55

- - tendón 83.85
- - - mano 82.55
- tubo de gastrostomía 97.02
- Campbell, operación de**
- bloqueo óseo, tobillo 81.11
- fasciotomía (reborde ilíaco) 83.14
- reconstrucción del ligamento cruzado anterior 81.45
- Campimetría** 95.05
- Canaliculodacriocistorrinostomía** 09.81
- Canaliculoplastia** 09.73
- Canaliculorrinostomía** 09.81
- Canalización ósea** (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- Canaloplastia, conducto auditivo externo** 18.6
- Cantocistotomía** 09.82
- Cantoplastia** 08.59
- Cantorrafia** 08.52
- división o corte 08.02
- Cantotomía** 08.51
- Canulación** - véase además Inserción, catéter
- ampolla de Vater 51.99
- antro 22.01
- aparato lagrimal 09.42
- arteria 38.91
- arteriovenosa 39.93
- cisterna del quilo 40.61
- conducto linfático, izquierdo (torácico) 40.61
- conducto pancreático 52.92
- - por endoscopia retrógrada (ERCP) 52.93
- conducto torácico (vía cervical) (vía torácica) 40.61
- esplenorrenal (venosa) 39.1
- - arterial 39.26
- renoportal 39.1
- seno nasal (por punción) 22.01
- - a través de orificio natural 22.02
- trompa de Eustaquio 20.8
- vena cava-mesentérica 39.1
- Canulización** - véase Canulación
- Capsulectomía**
- articulación (véase además Artrectomía) 80.90
- cristalino 13.65
- - con extracción de cristalino 13.51
- ovario 65.29
- - laparoscópica 65.25
- riñón 55.91
- Capsuloiridectomía** 13.65
- Capsuloplastia** - véase Artroplastia
- Capsulorrafia** 81.96
- con artroplastia - véase Artroplastia
- extremidad
- - inferior NCOC 81.95
- - superior NCOC 81.93
- pie 81.94
- tobillo 81.94
- Capsulotomía**
- articulación (véase además División, cápsula de articulación) 80.40
- - para reparación de pie cavo 77.57
- cristalino 13.64
- - con
- - - discisión del cristalino 13.2
- - - extracción de cuerpo extraño 13.02
- - - - por imán 13.01
- Carácter, análisis psicológico de** 94.03
- Cara, estiramiento de piel de** 86.82
- Cardiaco**
- dispositivo de asistencia (DAC) 37.41
- masaje (externo) (tórax cerrado) 99.63
- - tórax abierto 37.91
- readiestramiento 93.36
- Cardiectomía** (estómago) 43.5
- Cardiocentesis** 37.0
- Cardiografía** (véase además Angiocardiografía) 88.50
- Cardiolisis** 37.10
- Cardiomiopexia** 36.39
- Cardiomiotomía** 42.7
- Cardioneumopexia** 36.39
- Cardioomentopexia** 36.39
- Cardiopericardiopexia** 36.39
- Cardioplastia** (estómago y esófago) 44.65
- estómago sólo 44.66
- - laparoscópica 44.67
- Cardiooplejía** 39.63
- Cardiorrafia** 37.49
- Cardiosplenopexia** 36.39
- Cardiosquisis** 37.12
- Cardiotomía** (exploratoria) 37.11
- Cardiovalvulotomía** - véase Valvulotomía, corazón
- Cardioversión** (externa) 99.62
- atrial 99.61
- CardioWest™ Corazón Artificial Temporal Total** - (TAH-t) 37.52
- Cariotipo** 90.59
- Carotidograma** (con división de ECG) 89.56
- Carpectomía** (parcial) 77.84
- total 77.94
- Carroll y Taber, artroplastia** (articulación interfalángica proximal) 81.72
- Castración**
- femenina (ooforectomía bilateral) 65.51
- - laparoscópica 65.53
- masculina 62.41
- Cateterización** - véase además Inserción, catéter
- arteria 38.91
- arteriovenosa 39.93
- bronquio 96.05
- - con lavado 96.56
- cardiaca (derecha) 37.21
- - combinada, izquierda y derecha 37.23
- - derecha 37.21
- - - combinada con corazón izquierdo 37.23
- - izquierda 37.22
- - - combinada con corazón derecho 37.23
- conducto lagrimonasal 09.44
- conducto nasolagrimal 09.44
- corazón (derecho) 37.21
- - combinada, izquierda y derecha 37.23
- - derecho 37.21
- - - combinada con corazón izquierdo 37.23
- - izquierdo 37.22
- - - combinada con corazón derecho 37.23
- espacio intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - toracoscópica 34.06
- - toracoscópica 34.06
- laríngea 96.05
- quiste pancreático 52.01
- Swan-Ganz (pulmonar) 89.64
- tórax 34.04
- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - toracoscópica 34.06
- - toracoscópica 34.06
- transtraqueal para oxigenación 31.99
- trompa de Eustaquio 20.8
- uréter (al riñón) 59.8
- - para pielograma retrógrado 87.74
- uretra, permanente 57.94
- vejiga, permanente 57.94
- - percutánea (cistostomía) 57.17
- - suprapúbica NCOC 57.18
- vena cava inferior 38.93
- vena hepática 38.93
- vena NCOC 38.93
- - para diálisis renal 38.95
- vena renal 38.93
- vena umbilical 38.92
- venosa central NCOC 38.93
- - inserción periférica de catéter central (PICC) 38.93
- Cattell, operación de** (herniorrafia) 53.51
- Cauterización** - véase además Destrucción, lesión, por sitio
- ano NCOC 49.39
- - endoscópica 49.31
- bronquio 32.09
- - endoscópica 32.01
- canaliculos 09.73
- chalazion (porosis palpebral) 08.25
- conjuntiva 10.33
- - lesión 10.32
- córnea (fístula) (úlceras) 11.42
- cuello uterino 67.32
- cuerdas vocales 30.09
- entropión 08.41
- esclerótica 12.84
- - con iridectomía 12.62
- esófago 42.39
- - endoscópica 42.33
- faringe 29.39
- fosa amigdalal 28.7
- glándula
- - de Bartholin 71.24
- - de Meibomio 08.25
- - lagrimal 09.21
- hemorroides 49.43
- hígado 50.29
- implante endometrial - véase Escisión, lesión, por sitio
- iris 12.41
- lagrimal
- - glándula 09.21
- - punto 09.72
- - - para eversión 09.71
- - saco 09.6
- laringe 30.09
- ligamento ancho 69.19
- ligamento redondo 69.19
- ligamento uterosacro 69.19
- nariz, para epistaxis (con taponamiento) 21.03
- oído externo 18.29
- orificios uterotubáricos 66.61
- ovario 65.29
- - laparoscópica 65.25
- paladar (óseo) 27.31
- panno (superficial) 11.42
- párpado 08.25
- - para entropión o ectropión 08.41
- piel 86.3
- plexo coroideo 02.14
- pulmón 32.29
- - endoscópica 32.28
- punto lagrimal 09.72
- - para eversión 09.71
- recto 48.32
- - radical 48.31
- tejido subcutáneo 86.3
- trompa de Falopio 66.61
- - por endoscopia (histeroscopia) (laparoscopia) 66.29
- uretra 58.39
- - endoscópica 58.31
- útero 68.29
- vagina 70.33
- vulva 71.3
- Cavernoscopia** 34.21
- Cavernostomía** 33.1
- Cavernotomía, riñón** 55.39
- Cavografía** (vena cava inferior) 88.51

- Cecectomía** (con resección de íleon terminal)
 - abierta y de otro tipo 45.72
 - laparoscópica 17.32
Cecil, operación de (reconstrucción uretral) 58.46
Cecocoloplicopexia 46.63
Cecocolostomía 45.94
Cecofijación 46.64
Cecoileostomía 45.93
Cecopexia 46.64
Cecoplicatura 46.62
Cecorrafia 46.75
Cecosigmoidostomía 45.94
Cecostomía (tubo) (*véase además* Colostomía) 46.10
Cecotomía 45.03
Cefalograma 87.17
 - dental 87.12
 - ortodóntico 87.12
Cefalometría, cefalométrico 87.17
 - eco 88.78
 - ortodóntica 87.12
 - rayos X 87.81
 - ultrasonidos (sonar) 88.78
Cefalotomía, feto 73.8
Celiocentesis 54.91
Celioscopia 54.21
Celiotomía exploratoria 54.11
CentriMag®, dispositivo de apoyo circulatorio de corta duración 37.62
Cercenado
 - aneurisma (arteria comunicante) (basilar) (carótida) (cerebelar) (cerebelopontino) (vertebral) 39.51
 - fístula arteriovenosa 39.53
 - frenillo
 - - labios (boca) 27.91
 - - lingual (lengua) 25.91
 - punta de la úvula 27.72
Cerclaje (enarcado)
 - ano 49.72
 - cuello uterino 67.59
 - - transabdominal 67.51
 - - transvaginal 67.59
 - esclerótica (*véase además* Encorvamiento, esclerótica) 14.49
 - istmo uterino (cuello) 67.59
 - refijación de retina (*véase además* Encorvamiento, esclerótica) 14.49
CER (colangiografía endoscópica retrógrada) 51.11
Cervicectomía (con colporrafia simultánea) 67.4
Cervicoplastia 67.69
Cesárea 74.99
 - cervical baja 74.1
 - clásica 74.0
 - - baja 74.1
 - corpórea 74.0
 - exclusión peritoneal 74.4
 - extraperitoneal 74.2
 - fondo de saco 74.0
 - laparotraquelotomía 74.1
 - Latzko 74.2
 - segmentaria transversa (inferior) (portio) 74.1
 - segmento uterino
 - - inferior 74.1
 - - superior 74.0
 - supravescical 74.2
 - tipo especificado NCOC 74.4
 - transperitoneal 74.4
 - - cervical baja 74.1
 - - clásica 74.0
 - vaginal 74.4
 - Waters 74.2
Chamberlain, procedimiento de - véase Mediastinotomía
Chandler, operación de (fusión de la cadera) 81.21
Charles, operación de (corrección de linfedema) 40.9
Charnley, operación de (artrodesis por compresión)
 - cadera 81.21
 - rodilla 81.22
 - tobillo 81.11
Cheatle-Henry, operación de - véase Reparación, hernia, femoral
Chequeo
 - cardioversor/desfibrilador automático implantable (AICD) (sólo registro) 89.49
 - CRT-D (desfibrilador de resincronización cardiaca) (sólo registro) 89.49
 - CRT-P (marcapasos de resincronización cardiaca) (sólo registro) 89.45
 - marcapasos, artificial (cardiaco) (frecuencia) (función) (sólo registro) 89.45
 - - forma de onda de artefacto 89.46
 - - impedancia de electrodo 89.47
 - - umbral de amperaje 89.48
 - - umbral de tensión 89.48
 - visión, vista NCOC 95.09
Chevalier-Jackson, operación de (laringectomía parcial) 30.29
Child, operación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
Chopart, operación de (amputación mediotarsiana) 84.12
Choque, terapia de
 - electroconvulsiva 94.27
 - electrotónica 94.27
 - insulina 94.24
 - química 94.24
 - subconvulsiva 94.26
Ciclectomía (cuerpo ciliar) 12.44
 - margen del párpado 08.20
Ciclotomía 12.55
Cicloanemización 12.74
Ciclocrioterapia 12.72
Ciclodialísis (inicial) (subsiguiente) 12.55
Ciclodiatermia (penetrante) (profunda) (superficial) 12.71
Cicloelectrólisis 12.71
Ciclotomía 12.55
Ciegos, terapia de rehabilitación de los NCOC 93.78
Cierre - véase además Reparación
 - abertura artificial
 - - bronquio 33.42
 - - conducto
 - - - biliar 51.79
 - - - colédoco 51.72
 - - - hepático 51.79
 - - esófago 42.83
 - - estómago 44.62
 - - intestino 46.50
 - - - delgado 46.51
 - - - grueso 46.52
 - - laringe 31.62
 - - recto 48.72
 - - riñón 55.82
 - - tórax 34.72
 - - tráquea 31.72
 - - uréter 56.83
 - - uretra 58.42
 - - vejiga 57.82
 - - vesícula biliar 51.92
 - ampolla filtrante, corneoescleral (posglaucoma) 12.66
 - anillo fibroso 80.54
 - - con injerto o prótesis 80.53
 - apendicostomía 47.92
 - broncostomía 33.42
 - cecostomía 46.52
 - cistostomía 57.82
 - colecistostomía 51.92
 - colostomía 46.52
 - conducto arterioso abierto 38.85
 - defecto de cojín endocárdico (*véase además* Reparación, defecto de cojín endocárdico) 35.73
 - defecto septal atrial (*véase además* Reparación, defecto septal atrial) 35.71
 - - con dispositivo en paraguas (tipo King-Mills) 35.52
 - - combinado con reparación de defectos septales ventriculares y valvulares - *véase* Reparación, defecto de cojín endocárdico
 - diastema (alveolar) (dental) 24.8
 - disco anular 80.54
 - - con injerto o prótesis 80.53
 - duodenostomía 46.51
 - encefalocele 02.12
 - enterostomía 46.50
 - esofagostomía 42.83
 - estoma
 - - bronquio 33.42
 - - conducto
 - - - biliar 51.79
 - - - colédoco 51.72
 - - - hepático 51.79
 - - esófago 42.83
 - - estómago 44.62
 - - intestino 46.50
 - - - delgado 46.51
 - - - grueso 46.52
 - - laringe 31.62
 - - recto 48.72
 - - riñón 55.82
 - - tórax 34.72
 - - tráquea 31.72
 - - uréter 56.83
 - - uretra 58.42
 - - vejiga 57.82
 - - vesícula biliar 51.92
 - fenestración
 - - aorticopulmonar 39.59
 - - septal, corazón (*véase además* Reparación, corazón, tabique) 35.70
 - fenestración aorticopulmonar (fístula) 39.59
 - fístula
 - - abdominotorácica 34.83
 - - ano 49.73
 - - anorrectal 48.73
 - - anovaginal 70.73
 - - antrobuca 22.71
 - - aorticopulmonar (fenestración) 39.59
 - - aortoduodenal 39.59
 - - apéndice 47.92
 - - boca (externa) 27.53
 - - broncocutánea 33.42
 - - broncoesofágica 33.42
 - - broncomediastínica 34.73
 - - broncopleural 34.73
 - - broncopleurocutánea 34.73
 - - broncopleuromediastínica 34.73
 - - broncovisceral 33.42
 - - bronquio 33.42
 - - cecosigmoidea 46.76
 - - cervicoaural 18.79
 - - cervicosigmoidea 67.62
 - - cervicovesical 57.84
 - - cisterna del quilo 40.63
 - - colecistocólica 51.93
 - - colecistoduodenal 51.93
 - - colecistoentérica 51.93
 - - colecistogástrica 51.93
 - - colecistoyeyunal 51.93
 - - colon 46.76
 - - colovaginal 70.72

- conducto colédoco 51.72
- conducto hepático 51.79
- conducto linfático, izquierdo (torácico) 40.63
- conducto torácico 40.63
- córnea 11.49
- con injerto lamelar (homoinjerto) 11.62
- autoinjerto 11.61
- cuello uterino 67.62
- diafragma 34.83
- duodeno 46.72
- en ano 49.73
- enterocólica 46.74
- enterocutánea 46.74
- enterouterina 69.42
- enterovaginal 70.74
- enterovesical 57.83
- escroto 61.42
- esofagobronquial 33.42
- esofagocutánea 42.84
- esófago NCOC 42.84
- esofagopleurocutánea 34.73
- esofagotraqueal 31.73
- esplenocólica 41.95
- estómago NCOC 44.63
- faringe NCOC 29.53
- faringoesofágica 29.53
- fecal 46.79
- gástrica NCOC 44.63
- gastrocólica 44.63
- gastroenterocólica 44.63
- gastroesofágica 42.84
- gastroyeyunal 44.63
- gastroyeyunocólica 44.63
- hendidura branquial 29.52
- hepatopleural 34.73
- hepatopulmonar 34.73
- íleon 46.74
- ileorrectal 46.74
- ileosigmoidea 46.74
- ileovesical 57.83
- intestino 46.79
- delgado NCOC 46.74
- grueso 46.76
- intestinocólica 46.74
- intestinoureteral 56.84
- intestinouterina 69.42
- intestinovaginal 70.74
- intestinovesical 57.83
- lagrimal 09.99
- laringe 31.62
- laringotraqueal 31.62
- líquido cefalorraquídeo 02.12
- mastoides (antro) 19.9
- mediastinobronquial 34.73
- mediastinocutánea 34.73
- membrana timpánica (véase además Timpanoplastia) 19.4
- nasal 21.82
- seno 22.71
- nasofaríngea 21.82
- nasolabial 21.82
- oído medio 19.9
- orontral 22.71
- oronasal 21.82
- pancreaticoduodenal 52.95
- perilinfá 20.93
- perineo 71.72
- perineorrectal 48.73
- perineosigmoidea 46.76
- perineoureteroscrotal 58.43
- perirrectal 48.93
- pleura, pleural NCOC 34.93
- pleurocutánea 34.73
- pleuropericárdica 37.49
- pleuroperitoneal 34.83
- pulmonoperitoneal 34.83
- rectolabial 48.73
- recto NCOC 48.73
- rectoureteral 56.84
- rectouretral 58.43
- rectovaginal 70.73
- rectovesical 57.83
- rectovesicovaginal 57.83
- rectovulvar 48.73
- renal 55.83
- reointestinal 55.83
- riñón 55.83
- salival (glándula) (conducto) 26.42
- sigmoidovaginal 70.74
- sigmoidovesical 57.83
- tímpano 19.4
- toracoabdominal 34.83
- toracogástrica 34.83
- toracointestinal 34.83
- tórax NCOC 34.71
- tracto biliar 51.79
- tráquea NCOC 31.73
- traqueoesofágica 31.73
- umbilicourinaria 57.51
- uréter 56.84
- ureterocervical 56.84
- ureterorrectal 56.84
- ureterosigmoidea 56.84
- ureterovaginal 56.84
- ureterovesical 56.84
- uretra 58.43
- uretroescrotal 58.43
- uretroperineal 58.43
- uretroperineovesical 57.84
- uretrorrectal 58.43
- uretrovaginal 58.43
- uteroentérica 69.42
- uterointestinal 69.42
- uterorrectal 69.42
- uteroureteral 56.84
- uterovaginal 69.42
- uterovesical 57.84
- vagina 70.75
- vaginocutánea 70.75
- vaginoentérica 70.74
- vaginoperineal 70.75
- vaginovesical 57.84
- válvula del corazón - véase Reparación, corazón, válvula
- vejiga NCOC 57.84
- ventana
- oval (oído) 20.93
- redonda 20.93
- vesicocervicovaginal 57.84
- vesicocólica 57.83
- vesicocutánea 57.84
- vesicoentérica 57.83
- vesicometrorrectal 57.83
- vesicoperineal 57.84
- vesicorrectal 57.83
- vesicosigmoidea 57.83
- vesicosigmoidovaginal 57.83
- vesicoureteral 56.84
- vesicoureterovaginal 56.84
- vesicouretral 57.84
- vesicouretrorrectal 57.83
- vesicouterina 57.84
- vesicovaginal 57.84
- vesícula biliar 51.93
- vulva 71.72
- vulvorrectal 48.73
- yeyuno 46.74
- foramen oval (abierto) 35.71
- con
- injerto de tejido 35.61
- prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- técnica de corazón cerrado 35.52
- gastroduodenostomía 44.5
- gastrostomía 44.62
- gastroyeyunostomía 44.5
- hendidura palmar 82.82
- herida - véase además Sutura, por sitio
- con
- adhesivo tisular 86.59
- injerto - véase Injerto
- ileostomía 46.51
- laceración - véase además Sutura, por sitio
- hígado 50.61
- laparotomía, retardado 54.62
- mano hendida 82.82
- meningocele (espinal) 03.51
- cerebral 02.12
- mielomeningocele 03.52
- muñón de amputación, secundario 84.3
- nefrostomía 55.82
- pared abdominal 54.63
- retardado (herida granulada) 54.62
- rupturada (posoperatorio) 54.61
- secundario 54.61
- terciario 54.62
- pelviostomía 55.82
- perforación
- esfago 42.82
- membrana timpánica (véase además Timpanoplastia) 19.4
- tabique nasal 21.88
- tímpano (véase además Timpanoplastia) 19.4
- pielostomía 55.82
- piel (tipo V-Y) 86.59
- proctostomía 48.72
- punto lagrimal (papila) 09.91
- rectostomía 48.72
- sigmoidostomía 46.52
- tabique, defecto de (corazón) (véase además Reparación, defecto, tabique) 35.70
- toracostomía 34.72
- traqueostomía 31.72
- úlcera (péptica) (perforada) (sangrante) 44.40
- duodeno 44.42
- estómago 44.41
- gástrica 44.41
- intestino (perforada) 46.79
- piel 86.59
- ureterostomía 56.83
- uretostomía 58.42
- vagina 70.8
- vascular
- punción percutánea - omitir código
- vesicostomía 57.22
- yeyunostomía 46.51
- Cifoplastia** 81.66
- Ciliarotomía** 12.55
- Cilietomía** (cuerpo ciliar) 12.44
- margen del párpado 08.20
- Cincha, cinchado**
- músculo ocular (oblicuo) (recto) 15.22
- múltiple (dos o más músculos) 15.4
- para encorvamiento, esclerótica (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Cinco en uno, reparación, rodilla** 81.42
- Cineangiocardografía** (véase además Angiocardografía) 88.50
- Cineplastia, prótesis cineplástica**
- amputación - véase Amputación
- bíceps 84.44
- brazo 84.44
- extremidad 84.40
- inferior 84.48
- superior 84.44
- pierna 84.48
- Cinerradiografía** - véase Radiografía
- Cingulotomía** (cerebro) (radiofrecuencia percutánea) 01.32
- Circuncisión** (masculina) 64.0

- femenina 71.4
- Circundante, procedimiento** - véase además Cerclaje
- esclerótica, para indentación 14.49
- con implante 14.41
- Cirugía**
- asistida por ordenador (CAS) 00.39
- con robots - véase categoría 17.4
- CAS con múltiples conjuntos de datos 00.35
- - - otra CAS 00.39
- - - sin imagen 00.34
- CAS con radioscopia 00.33
- CAS con RNM/ARM 00.32
- CAS con TAC/ATC 00.31
- asistida por robot
- abierta 17.41
- endoscópica 17.44
- laparoscópica 17.42
- otra y la no especificada 17.49
- percutánea 17.43
- toracoscópica 17.45
- guiada por imagen - véase Cirugía, asistida por ordenador
- IGS - véase Cirugía, asistida por ordenador
- navegación (sin TAC, IGN guiada por imagen, sin imagen) - véase Cirugía, asistida por ordenador
- Cistectomía** - véase además Escisión, lesión, por sitio
- urinaria (parcial) (subtotal) 57.6
- completa (con uretrectomía) 57.79
- radical 57.71
- - con exenteración pelviana (femenina) 68.8
- total (con uretrectomía) 57.79
- vesícula biliar - véase Colectomía
- Cistocolostomía** 57.88
- Cistograma, cistografía NCOC** 87.77
- Cistolitolapaxia** 57.0
- Cistolitotomía** 57.19
- Cistometrografa** 89.22
- Cistopexia NCOC** 57.89
- Cistopielografía** 87.74
- Cistoplastia NCOC** 57.89
- Cistoproctostomía** 57.88
- Cistoprostatomía radical** 57.71
- Cistorrafia** 57.81
- Cistoscopia** (transuretral) 57.32
- con biopsia 57.33
- a través de estoma (artificial) 57.31
- conducto ileal 56.35
- para
- control de hemorragia
- - próstata 60.94
- - vejiga 57.93
- pielografía retrógrada 87.74
- Cistostomía**
- abierta (suprapúbica) 57.18
- cerrada (suprapúbica) (percutánea) 57.17
- percutánea (cerrada) (suprapúbica) 57.17
- suprapúbica
- - abierta 57.18
- - cerrada 57.17
- Cistotomía** (abierta) (para extirpación de cálculos) 57.19
- Cistouretrografa** (retrógrado) (vaciamiento) 87.76
- Cistouretropexia** (por) 59.79
- cabestrillo de músculo elevador 59.71
- suspensión
- - retropúbica 59.5
- - suprapúbica 59.4
- Cistouretroplastia** 57.85
- Cistouretroscopia** 57.32
- con biopsia
- - uréter 56.33
- - vejiga 57.33
- Citología** - véase Examen, microscópico
- Clagett, operación de** (cierre de pared torácica después de drenaje de colgajo abierto) 34.72
- Clampaje**
- aneurisma (cerebral) 39.51
- derivación ventricular 02.43
- vaso sanguíneo - véase Ligadura, vaso sanguíneo
- y cauterización, hemorroides 49.43
- Clavamiento intramedular** - véase Reducción, fractura, con fijación interna
- con reducción de fractura - véase Reducción, fractura, con fijación interna
- interno (sin reducción de fractura) 78.50
- Clavamiento, operación de** (saculotomía) 20.79
- Claviclectomía** (parcial) 77.81
- total 77.91
- Claviculotomía** 77.31
- fetal 73.8
- Clayton, operación de** (resección de cabezas metatarsianas y bases de falanges) 77.88
- Cleidotomía** 77.31
- fetal 73.8
- Clitoridectomía** 71.4
- Clitoridotomía** 71.4
- Clivograma** 87.02
- Coagulación, electrocoagulación** - véase además Destrucción, lesión, por sitio
- aneurisma (cerebral) (vaso sanguíneo) 39.52
- canales semicirculares 20.79
- cuello uterino 67.32
- faringe (por diatermia) 29.39
- fístula arteriovenosa 39.53
- ganglio de Gasser 04.05
- lecho prostático 60.94
- ligamento
- - ancho 69.19
- - redondo 69.19
- - uterosacro 69.19
- médula espinal (lesión) 03.4
- nariz, para epistaxis (con taponamiento) 21.03
- oído
- - externo 18.29
- - interno 20.79
- - medio 20.51
- ovario 65.29
- - laparoscópica 65.25
- recto (pólipo) 48.32
- - radical 48.31
- retina (para)
- - destrucción de lesión 14.21
- - refijación 14.51
- - reparación de desgarro 14.31
- tejido cerebral (incremental) (radiofrecuencias) 01.59
- trompa de Falopio 66.61
- unión uretrovesical, transuretral 57.49
- útero 68.29
- vagina 70.33
- vulva 71.3
- Cobalto 60**, terapia por (tratamiento) 92.23
- Coccigectomía** (parcial) 77.89
- total 77.99
- Coccigotomía** 77.39
- Cociente, respiratorio** 89.38
- Cocket, operación de** (vena varicosa)
- miembro
- - inferior 38.59
- - superior 38.53
- Cody, tachuela de** (perforación del estribo) 19.0
- Coffey, operación de** (suspensión uterina) (modificación de Meig) 69.22
- Colangiocolangiostomía** 51.39
- Colangiocolicostomía** 51.22
- Colangiointerostomía** 51.39
- Colangiogastrostomía** 51.39
- Colangiografía** (véase además Colangiograma) 87.54
- Colangiograma** 87.54
- endoscópico retrógrado (CER) 51.11
- hepático percutáneo 87.51
- intraoperatorio 87.53
- intravenoso 87.52
- transhepático 87.53
- Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada** (ERCP) 51.10
- Colangiostomía** 51.59
- Colangiostomía** 51.59
- Colangiostomía** (intrahepática) 51.39
- Colapso de pulmón, quirúrgico** 33.39
- por
- - destrucción del nervio frénico 33.31
- - neumoperitoneo 33.33
- - neumotórax, inducido artificialmente 33.32
- - toracoplastia 33.34
- Colectectomía** (total) 51.22
- laparoscópica 51.23
- parcial 51.21
- - laparoscópica 51.24
- Colectocostomía** 51.32
- Colectocolangiograma** 87.59
- Colectocolostomía** 51.32
- Colectoduodenostomía** 51.32
- Colectoenterorrafia** 51.91
- Colectoenterostomía** (Winiwater) 51.32
- Colectogastrostomía** 51.34
- Colectograma** 87.59
- Colectoileostomía** 51.32
- Colectopancreatostomía** 51.33
- Colectopexia** 51.99
- Colectorrafia** 51.91
- Colectostomía NCOC** 51.03
- por trocar 51.02
- Colectotomía** 51.04
- percutánea 51.01
- **Colectoyeyunostomía** (con yeyunoyeyunostomía) (Y de Roux) 51.32
- Colectomía** (parcial) (segmentaria) (subtotal)
- abierta y de otro tipo 45.79
- ciego (con ileon terminal)
- - abierta y de otro tipo 45.72
- - laparoscópica 17.32
- derecha (radical)
- - abierta y de otro tipo 45.73
- - laparoscópica 17.32
- íleon terminal con ciego
- - abierta y de otro tipo 45.72
- - laparoscópica 17.32
- izquierda (Hartmann) (inferior) (radical)
- - abierta y de otro tipo 45.75
- - laparoscópica 17.35
- laparoscópica 17.39
- segmentaria múltiple
- - abierta y de otro tipo 45.71
- - laparoscópica 17.31
- sigmoidea
- - abierta y de otro tipo 45.76
- - laparoscópica 17.36
- total
- - abierta 45.82
- - laparoscópica 45.81
- - no especificada 45.83
- - otra 45.83
- transversa
- - abierta y de otro tipo 45.74
- - laparoscópica 17.34

- Coledocectomía** 51.63
Coledocoduodenostomía 51.36
Coledocoenterostomía 51.36
Coledocolitotomía 51.41
 - endoscópica 51.88
Coledocolitotripsia 51.41
 - endoscópica 51.88
Coledocopancreatostomía 51.39
Coledocoplastia 51.72
Coledocorrafia 51.71
Coledocoscopia 51.11
Coledocostomía 51.51
Coledocotomía 51.51
Coledocoyunostomía 51.36
Colelitomía 51.04
Cole, operación de (osteotomía en cuña tarsiana anterior) 77.28
Colgajo de mama, TRAM (recto abdominal transversal musculocutáneo) 85.7
Colgajo faríngeo, operación de (reparación de paladar hendido) 27.62
 - secundaria o subsiguiente 27.63
Collis-Nissen, operación de (reparación de hernia hiatal con esofagogastroplastia) 53.80
Colocación (de)
 - audífono 95.48
 - barras en arco (ortodónticas) 24.7
 - - para inmovilización (fractura) 93.55
 - dentadura postiza (total) 99.97
 - - parcial (fija) 23.42
 - - - no fija 23.43
 - - puente (fijo) 23.42
 - - - no fijo 23.43
 - dispositivo ortótico 93.23
 - endoprótesis biliar (endoscópica) 51.87
 - gafas 95.31
 - lentes de contacto 95.32
 - miembro artificial 84.40
 - obturador (ortodóntico) 24.7
 - ortodóntico
 - - alambres 24.7
 - - dispositivo 24.7
 - - obturador 24.7
 - prótesis, dispositivo protésico
 - - brazo 84.43
 - - - inferior (y mano) 84.42
 - - - superior (y hombro) 84.41
 - - debajo de la rodilla 84.46
 - - encima de la rodilla 84.45
 - - hombro (y brazo superior) 84.41
 - - mano (y brazo inferior) 84.42
 - - miembro NCOC 84.40
 - - ocular 95.34
 - - pene (externa) 64.94
 - - pierna 84.47
 - - - debajo de la rodilla 84.46
 - - - encima de la rodilla 84.45
 - - tablilla periodóntica (ortodóntica) 24.7
Colocentesis 45.03
Colocistoplastia 57.87 [45.52]
Colocolostomía 45.94
 - proximal a segmento distal 45.79
Colofijación 46.64
Coloileotomía 45.00
Colonna, operación de
 - artroplastia de la cadera (segunda fase) 81.40
 - reconstrucción de cadera (segunda fase) 81.40
 - tenotomía del aductor (primera fase) 83.12
Colonoscopia 45.23
 - con
 - - biopsia 45.25
 - - - de recto 48.24
 - - stent - véase Inserción, stent, colon
 - a través de estoma (artificial) 45.22
 - fibra óptica (flexible) 45.23
 - intraoperatoria 45.21
 - transabdominal 45.21
Colopexia 46.63
Coloplicatura 46.64
Coloproctostomía 45.94
Colorrafia 46.75
Colorrectosigmoidostomía 45.94
Colorrectostomía 45.94
Coloscopia - véase Colonoscopia
Colosigmoidostomía 45.94
Colostomía (ileoascendente)
 (ileotransversa) (perineal) (transversa) 46.10
 - con resección rectal anterior 48.62
 - apertura retardada 46.14
 - asa 46.03
 - permanente (magnética) 46.13
 - temporal 46.11
Colotomía 45.03
Colpectomía 70.4
Colpoceliocentesis 70.0
Colpocentesis 70.0
Colpocleisis (completa) (parcial) 70.8
Colpohisterectomía 68.59
 - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
Colpoperineoplastia 70.79
 - con reparación de uretrocele 70.51
 - - con injerto o prótesis 70.53
Colpoperineorrafia 70.71
 - después del parto 75.69
Colpopexia 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78
Colpoplastia 70.79
Colpopoyesis 70.61
 - construcción vaginal 70.61
 - - con injerto o prótesis 70.63
Colporrafia 70.71
 - anterior (reparación de cistocele) 70.51
 - - con injerto o prótesis 70.54
 - para reparación de
 - - cistocele 70.51
 - - - con rectocele 70.50
 - - - - con injerto o prótesis 70.53
 - - enterocele 70.92
 - - con injerto o prótesis 70.93
 - - rectocele 70.52
 - - con cistocele 70.50
 - - - con injerto o prótesis 70.53
 - - uretrocele 70.51
 - - con injerto o prótesis 70.54
 - posterior (reparación de rectocele) 70.52
 - - con injerto o prótesis 70.55
Colposcopia 70.21
Colpotomía 70.14
 - para drenaje peritoneal pelviano 70.12
Comisurotomía
 - técnica de corazón abierto - véase Valvuloplastia, corazón
 - técnica de corazón cerrado - véase Valvulotomía, corazón
Commando, operación (glosectomía radical) 25.4
Compresión, aneurisma (cerebral) 39.52
Compresión, nervio trigémino 04.02
Compresión - véase además Inserción, compresa
 - conducto auditivo 96.11
 - nariz, para epistaxis (anterior) 21.01
 - - posterior (y anterior) 21.02
 - rectal 96.19
 - silla turca 07.79
 - vaginal 96.14
Comprobación de la vista 95.09
Conchectomía 21.69
Concotomía 21.1
Condilectomía - véase categoría 77.8
 - mandíbula 76.5
Condilotomía NCOC (véase además
 División, cápsula de articulación) 80.40
 - mandíbula (abierta) 76.62
 - - cerrada 76.61
Condrectomía 80.90
 - cadera 80.95
 - cartílago intervertebral - véase categoría 80.5
 - cartílago semilunar (rodilla) 80.6
 - codo 80.92
 - espina dorsal - véase categoría 80.5
 - hombro 80.91
 - mano y dedo de mano 80.94
 - muñeca 80.93
 - nasal (submucosa) 21.5
 - pie y dedo de pie 80.98
 - rodilla (cartílago semilunar) 80.6
 - sitio especificado NCOC 80.99
 - tobillo 80.97
Condrolplastia - véase Artroplastia
Condrosfernoplastia (para reparación de pectus excavatum) 34.74
Condrotomía (véase además División, cartílago) 80.40
 - nasal 21.1
Conducción, nervio, estudio de 89.15
Conductograma, ileal 87.78
Congelación
 - gástrica 96.32
 - próstata 60.62
Conización
 - cuello uterino (bisturí) (cruenta) (biopsia) 67.2
 - - por
 - - - criocirugía 67.33
 - - - electroconización 67.32
Conjuntivocistorrinostomía 09.82
 - con inserción de tubo o tutor 09.83
Conjuntivodacriocistorrinostomía (CDCR) 09.82
 - con inserción de tubo o tutor 09.83
Conjuntivodacriocistostomía 09.82
 - con inserción de tubo o tutor 09.83
Conjuntivoplastia 10.49
Conjuntivorrinostomía 09.82
 - con inserción de tubo o tutor 09.83
Constricción del globo ocular, para encorvamiento de esclerótica (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
Construcción
 - bolsa endorrectal ileal (en J) (en H) (en S) (con anastomosis al ano) 45.95
 - conducto ileal 56.51
 - conducto, meato abierto (oído) 18.6
 - esfóago artificial - véase Anastomosis, esfóago
 - laringe artificial 31.75
 - oído
 - - conducto auditivo, meato (óseo) (revestido de piel) 18.6
 - - pabellón (con injerto) (con implante) 18.71
 - pabellón, oreja (con injerto) (con implante) 18.71
 - pene (injerto de costilla) (injerto de piel) (colgajo miocutáneo) 64.43
 - uretra 58.46
 - vagina artificial 70.61
 - - con injerto o prótesis 70.63
 - válvula faríngea, artificial 31.75
 - válvulas venosas (periféricas) 39.59
 - vejiga ileal (abierta) 56.51
 - - cerrada 57.87 [45.51]
Consulta 89.09
 - global 89.07
 - limitada (aparato o sistema orgánico único) 89.06
 - tipo especificado NCOC 89.08
Continuidad, reestablecimiento de - véase Reestablecimiento de continuidad

Contrachoque cardiaco NCOC 99.62
Control
 - epistaxis 21.00
 - - por
 - - - cauterización (y taponamiento) 21.03
 - - - coagulación (con taponamiento) 21.03
 - - - electrocoagulación (con taponamiento) 21.03
 - - - escisión de mucosa nasal con injerto 21.07
 - - - ligadura de arteria 21.09
 - - - - carótida externa 21.06
 - - - - etmoidal 21.04
 - - - - maxilar (transantral) 21.05
 - - - - medios especificados NCOC 21.09
 - - - taponamiento (nasal) (anterior) 21.01
 - - - - posterior (y anterior) 21.02
 - hemorragia 39.98
 - - adenoides (posoperatoria) 28.7
 - - amígdalas (posoperatoria) 28.7
 - - ano (posoperatoria) 49.95
 - - cavidad abdominal 54.19
 - - colon 45.49
 - - - endoscópica 45.43
 - - duodeno (úlcera) 44.49
 - - - endoscópica 44.43
 - - - por
 - - - - embolización (transcatéter) 44.44
 - - - - sutura (ligadura) 44.42
 - - esófago 42.39
 - - - endoscópica 42.33
 - - estómago - véase Control, hemorragia, gástrica
 - - gástrica (úlcera) 44.49
 - - - endoscópica 44.43
 - - - por
 - - - - embolización (transcatéter) 44.44
 - - - - sutura (ligadura) 44.41
 - - intrapleural 34.09
 - - posoperatoria (recurrente) 34.03
 - - nariz (véase además Control, epistaxis) 21.00
 - - péptica (úlcera) 44.49
 - - - endoscópica 44.43
 - - - por
 - - - - embolización (transcatéter) 44.44
 - - - - sutura (ligadura) 44.40
 - - pleura, cavidad pleural 34.09
 - - posoperatoria (recurrente) 34.03
 - - posoperatoria NCOC 39.98
 - - post-cirugía vascular 39.41
 - - próstata 60.94
 - - sitio de laparotomía 54.12
 - - sitio especificado 39.98
 - - tiroides (posoperatoria) 06.02
 - - tórax 34.09
 - - tórax NCOC 34.09
 - - - posoperatoria (recurrente) 34.03
 - - vejiga (posoperatoria) 57.93
 - presión y composición atmosféricas NCOC 93.98
 - - aire acondicionado libre de antígenos 93.98
 - - cámara de descompresión 93.97
 - - sanatorio de montaña 93.98
Conversión
 - anastomosis - véase Revisión, anastomosis
 - gastrostomía a yeyunostomía (endoscópica)
 - - para colocación de tubo de alimentación 46.32
 - posición obstétrica - véase Versión

- ritmo auricular (a ritmo sinusal) 99.61
 - ritmo cardiaco NCOC 99.69
 - - a ritmo sinusal 99.62
Coraza 93.99
CorCap® 37.41
Cordectomía vocal 30.22
Cordopexia vocal 31.69
Cordotomía
 - espinal (bilateral) NCOC 03.29
 - - percutánea 03.21
 - vocal 31.3
Cordotomía (espinotalámica) (anterior) (posterior) NCOC 03.29
 - estereotáctica 03.21
 - percutánea 03.21
Corectomía 12.12
Corelisis 12.35
Coreoplastia 12.35
Corneoconjuntivoplastia 11.53
Corona dental (cerámica) (oro) 23.41
Coronariografía - véase Arteriografía, coronaria
Corpectomía (vertebral) 80.99
 - con discectomía 80.99
Corrección - véase además Reparación
 - atresia
 - - conducto o meato externo (oído) 18.6
 - - esofágica 42.85
 - - - por fuerzas magnéticas 42.99
 - - nasofaringe, nasofaríngea 29.4
 - - recto 48.0
 - - tricúspide 35.94
 - - blefaroptosis (véase además Reparación, blefaroptosis) 08.36
 - coartación de aorta
 - - con
 - - - anastomosis 38.34
 - - - sustitución de injerto 38.44
 - conexión de vena pulmonar anómala total
 - - parcial - véase procedimiento específico
 - - total 35.82
 - - una sola fase 35.82
 - cordée 64.42
 - córnea NCOC 11.59
 - - refractiva NCOC 11.79
 - - - epiqueratofagia 11.76
 - - - queratofagia 11.72
 - - - queratomileusis 11.71
 - - - queratotomía radial 11.75
 - dedo de pie en martillo 77.56
 - dedos de pie solapados 77.58
 - defecto fetal 75.36
 - defecto septal atrial (véase además Reparación, defecto septal atrial) 35.71
 - - combinada con reparación de defectos septales valvulares y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - defecto septal ventricular (véase además Reparación, ventrículo, defecto septal de) 35.72
 - - combinada con reparación de defectos septales valvulares y atriales - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - esofágica, atresia 42.85
 - - por fuerzas magnéticas 42.99
 - eversión de punto lagrimal 09.71
 - hendidura de
 - - labio 27.54
 - - paladar 27.62
 - juanete de sastre (con osteotomía) 77.54
 - linfedema (de miembro) 40.9
 - - escisión con injerto 40.9
 - - obliteración de linfáticos 40.9
 - - trasplante de linfáticos autógenos 40.9

- mala rotación intestinal 46.80
 - - delgado 46.81
 - - grueso 46.82
 - nasofaríngea, atresia 29.4
 - oreja prominente 18.5
 - paladar (hendido) 27.62
 - párpado
 - - ptosis (véase además Reparación, blefaroptosis) 08.36
 - - retracción 08.38
 - pie cavo 77.57
 - por la fuerza, de deformidad musculoesquelética NCOC 93.29
 - presión hidráulica, cirugía abierta para
 - - esfínter urinario artificial 58.99
 - - prótesis hinchable de pene 64.99
 - prognatismo NCOC 76.64
 - punto lagrimal (evertido) 09.71
 - pseudoartrosis espinal - véase Refusión, vertebral
 - sindactilia, sindactilismo 86.85
 - talipes, pie zambo NCOC 83.84
 - tetralogía de Fallot
 - - parcial - véase procedimiento específico
 - - total 35.81
 - - una sola fase 35.81
 - transposición, grandes arterias, total 35.84
 - tricúspide, atresia 35.94
 - tronco arterioso
 - - parcial - véase procedimiento específico
 - - total 35.83
 - - una sola fase 35.83
 - unión ureteropélvica 55.87
 - útero invertido - véase Reparación, útero invertido
Corte de
 - esfínter uretral 58.5
 - injerto de pedículo (colgajo) 86.71
 - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
 - - acústico 04.01
 - - auditivo 04.01
 - - raíz, espinal 03.1
 - - simpático 05.0
 - - trigémino 04.02
 - - vestibular 04.01
 - orificio ureterovesical 56.1
 - píloro (con resección en cuña) 43.3
 - raíz de nervio espinal 03.1
Corte sesgado
 - folículo piloso 86.09
 - tejido perianal 49.02
Costectomía 77.91
 - con escisión de pulmón - véase Escisión, pulmón
 - asociada con operación torácica - omitir código
Costocondrectomía 77.91
 - asociada con operación torácica - omitir código
Costosternoplastia (reparación de pectus excavatum) 34.74
Costotomía 77.31
Costotransversectomía 77.91
 - asociada con operación torácica - omitir código
Costura a punto por encima
 - ampolla pleural 32.21
 - cráter de úlcera (péptica) 44.40
 - - duodeno 44.42
 - - estómago 44.41
 - orejuela auricular izquierda (LAA) 37.36
Coventry, operación de (osteotomía de cuña tibial) 77.27
CPAP (presión en vías respiratorias

positiva continua) 93.90
 - administrada por
 - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
CPER (colangiopancreatografía endoscópica retrógrada) 51.10
 - canulación del conducto pancreático (biopsia) 52.93
Craneoclasia, craneoclasia fetal 73.8
Craneoplastia 02.06
 - con reparación simultánea de encefalocele 02.12
Craneotomía, craneotomía 01.24
 - como vía operatoria - omitir código
 - fetal 73.8
 - para descompresión de fractura 02.02
 - reapertura de sitio 01.23
Craniectomía 01.25
 - lineal (apertura de sutura craneal) 02.01
 - reapertura de sitio 01.23
 - tiras (apertura de sutura craneal) 02.01
Craterización, hueso (véase además Escisión, lesión) 77.60
Crawford, operación de (cabestrillo tarsofrontal del párpado) 08.32
Creación - véase además Formación
 - bolsa de Hartmann - véase Colectomía por sitio
 - bolsa endorrectal ileal (en J) (en H) (en S) (con anastomosis al ano) 45.95
 - cavidad
 - - dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
 - - - con inserción inicial de dispositivo cardíaco - omitir código
 - - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
 - - generador de impulsos de estimulador talámico
 - - - con inserción inicial de módulo de batería - omitir código
 - - - nueva localización (piel) (subcutánea) 86.09
 - - registrador continuo 37.79
 - competencia esfinteriana esofagagástrica NCOC 44.66
 - - laparoscópica 44.67
 - conducto
 - - apical-aórtico (AAC) 35 , 93
 - - aurícula derecha y arteria pulmonar 35.94
 - - ileal (urinario) 56.51
 - - ventrículo derecho y arteria pulmonar (distal) 35.92
 - - - en reparación de
 - - - - atresia de arteria pulmonar 35.92
 - - - - transposición de grandes vasos 35.92
 - - - - tronco arterioso 35.83
 - - ventrículo izquierdo y aorta 35.93
 - derivación - véase además Derivación
 - - fístula arteriovenosa, para diálisis 39.93
 - - izquierda a derecha (circulación sistémica a pulmonar) 39.0
 - fístula interatrial 35.42
 - fístula traqueoesofágica 31.95
 - sindactilia, sindactilismo (dedo de mano) (dedo de pie) 86.89
 - túnel subcutáneo para anastomosis esofágica 42.86
 - - con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
 - ventana
 - - pericárdica 37.12
 - - pleural, para drenaje 34.09
Credé, maniobra de 73.59

Cricoidectomía 30.29
Cricotireotomía (para asistir la respiración) 31.1
Cricotiroidectomía 30.29
Cricotirostomía 31.1
Cricotirotomía (para asistir la respiración) 31.1
Cricotomía (para asistir la respiración) 31.1
Cricotraqueotomía (para asistir la respiración) 31.1
Crioablación - véase Ablación
Crioanalgesia
 - nervio (craneal) (periférico) 04.2
Criocirugía - véase Crioterapia
Crioconización, cuello uterino 67.33
Criodestrucción - véase Destrucción, lesión, por sitio
Crioextracción, cristalino (véase además Extracción, catarata, intracapsular) 13.19
Criohipofisectomía (completa) (total) (véase además Hipofisectomía) 07.69
Crioleucotomía 01.32
Criopexia retiniana - véase Crioterapia, retina
Crioprostectomía 60.62
Criorretinopexia (para)
 - refijación 14.52
 - reparación de desgarro o defecto 14.32
Criotalamectomía 01.41
Crioterapia - véase además Destrucción, lesión, por sitio
 - catarata 13.19
 - cerebro 01.59
 - coroides - véase Crioterapia, retina
 - cornetes 21.61
 - cuello uterino 67.33
 - cuerpo ciliar 12.72
 - esófago 42.39
 - - endoscópica 42.33
 - estómago 43.49
 - hemorroides 49.44
 - iris 12.41
 - lesión de córnea (úlceras) 11.43
 - - para remodelar córnea 11.79
 - oído
 - - externo 18.29
 - - interno 20.79
 - paladar (óseo) 27.31
 - párpado 08.25
 - piel 86.3
 - próstata 60.62
 - retina (para)
 - - destrucción de lesión 14.22
 - - refijación 14.52
 - - reparación de desgarro 14.32
 - tejido subcutáneo 86.3
 - turbinados nasales 21.61
 - vejiga 57.59
 - verrugas 86.3
 - - genital 71.3
Criptectomía (ano) 49.39
 - endoscópica 49.31
Criptorquidectomía (unilateral) 62.3
 - bilateral 62.41
Criptotomía (ano) 49.39
 - endoscópica 49.31
Crisis, intervención en 94.35
Cuadrante, resección de mama en 85.22
Cuadrantectomía (mama) 85.22
Cuadricepsplastia (Thompson) 83.86
Cuarentena 99.84
Culdocentesis 70.0
Culdoplastia 70.92
 - con injerto o prótesis 70.93
Culdoscopia (exploración) (extracción de cuerpo extraño o lesión) 70.22
Culdotomía 70.12
Culp-Deeward, operación de (pieloplastia

de colgajo espiral) 55.87
Culp-Scardino, operación de (pieloplastia de colgajo ureteral) 55.87
Cultivo (y antibiograma) (y sensibilidad) - véase Examen, microscópico
Curtis, operación de (artroplastia de articulación interfalángica) 81.72
Cutaneolipsectomía 86.83

D

da Vinci@ (S HD), Sistema Quirúrgico - véase categoría 17.4
Dacrioadenectomía 09.20
 - parcial 09.22
 - total 09.23
Dacrioadenotomía 09.0
Dacriocistectomía (completa) (parcial) 09.6
Dacriocistograma 87.05
Dacriocistorrinostomía (DCR) (por intubación) (externa) (intranasal) 09.81
Dacriocistosiringotomía 09.53
Dacriocistostomía 09.53
Dahlman, operación de (escisión de divertículo esofágico) 42.31
Dana, operación de (rizotomía posterior) 03.1
Danforth, operación de (fetal) 73.8
Darrach, operación de (resección cubital) 77.83
DAV
 - dispositivo de acceso vascular - véase Vascular, dispositivo de acceso, totalmente implantable
 - dispositivo de asistencia ventricular - véase Implante, sistema de asistencia cardíaca
Davis, operación de (ureterotomía intubada) 56.2
Decapitación fetal 73.8
Decapsulación, riñón 55.91
Decorticación
 - arterial 05.25
 - cerebro 01.51
 - corazón 37.31
 - meninges cerebrales 01.51
 - nariz 21.89
 - nasal, turbinados - véase Turbinectomía
 - ovario 65.29
 - - laparoscópica 65.25
 - periarterial 05.25
 - pericardio 37.31
 - pulmón (total) (parcial) 34.51
 - - toracoscópica 34.52
 - riñón 55.91
 - ventrículo, corazón (completa) 37.31
Decoy (señuelo), E2F 00.16
Deflector, atrial o interatrial 35.91
de Grandmont, operación de (tarsectomía) 08.35
Delorme, operación de
 - pericardiectomía 37.31
 - proctopexia 48.76
 - reparación de recto prolapsado 48.76
 - toracoplastia 33.34
Denervación
 - cuerpo
 - - aórtico 39.89
 - - carotídeo 39.89
 - faceta, percutánea (radiofrecuencias) 03.96
 - ovárica 65.94
 - uterina paracervical 69.3
 - uterosacra 69.3
Denker, operación de (antrotomía maxilar radical) 22.31

Dennis-Barco, operación de - véase
Reparación, hernia, femoral

Denonvillier, operación de (rinoplastia limitada) 21.86

Densitometría ósea (seriada) (radiográfica) 88.98

Denudación

- cuerdas vocales 30.09
- fascia 83.14
- - mano 82.12
- hueso (véase además Incisión, hueso) 77.10
- membranas para la inducción quirúrgica del parto 73.1
- membrana subdural (cerebral) 01.51
- - espinal 03.4
- meninges (cerebrales) 01.51
- - espinales 03.4
- seno carotídeo 39.89
- sutura craneal 02.01
- vena safena, varicosa 38.59
- venas varicosas (miembro inferior) 38.59
- - miembro superior 38.53

Depilación

- ceja (fórceps) 08.93
- - criquirúrgica 08.92
- - electroquirúrgica 08.91
- párpado (fórceps) NCOC 08.93
- - criquirúrgica 08.92
- - electroquirúrgica 08.91
- piel 86.92

Derivación - véase además Anastomosis y Desviación, vascular

- abdomenovenosa 54.94
- aorta ascendente a la arteria pulmonar (Waterson) 39.0
- aorta descendente a la arteria pulmonar (Potts-Smith) 39.0
- aorta (descendente)-pulmonar (arteria) 39.0
- aorta-seno coronario 36.39
- aortocarótida 39.22
- aortocelíaca 39.26
- aortofemoral 39.25
- aortoiliaca 39.25
- aortoiliofemoral 39.25
- aortomesentérica 39.26
- aortomiocárdica (injerto) 36.2
- aortorrenal 39.24
- aortosubclavia 39.22
- apicoaórtica 35.93
- arteriovenosa NCOC 39.29
- - para diálisis renal (por)
- - - anastomosis 39.27
- - - cánula externa 39.93
- atrio derecho y arteria pulmonar 35.94
- axilar-femoral 39.29
- carótida-carótida 39.22
- carótida-subclavia 39.22
- cava-mesentérica 39.1
- cuerpo cavernoso-cuerpo esponjoso 64.98
- cuerpo cavernoso-safena 64.98
- drenaje acuoso 12.67
- endolinfática (-subaracnoidea) 20.71
- endolinfática-perilinfática 20.71
- espinal (tecal) (con válvula) NCOC 03.79
- - subaracnoidea-peritoneal 03.71
- - subaracnoidea-ureteral 03.72
- esplenorrenal (venosa) 39.1
- - arterial 39.26
- extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- femoroperineal 39.29
- femoropoplíteo 39.29
- iliofemoral 39.25
- ilioilíaca 39.25

- intestinal
- - delgado a delgado 45.91
- - delgado a grueso 45.93
- - grueso a grueso 45.94
- izquierda a derecha (sistémica-arteria pulmonar) 39.0
- lienorrenal 39.1
- lumbar-subaracnoidea (con válvula) NCOC 03.79
- mesentérica superior-cava 39.1
- mesocava 39.1
- peritoneal-yugular 54.94
- peritoneoarterial 54.94
- peritoneoarterial 54.94
- pleuroperitoneal 34.05
- pleurotecal (con válvula) 03.79
- portal-sistémica 39.1
- portocava (doble) 39.1
- pulmonar-innomizada 39.0
- renoportar 39.1
- salpingotecal (con válvula) 03.79
- semicircular-subaracnoidea 20.71
- sistémica-arteria pulmonar 39.0
- subaracnoidea-peritoneal (con válvula) 03.71
- subaracnoidea-ureteral (con válvula) 03.72
- subclavia izquierda a aorta descendente (Blalock-Park) 39.0
- subclavia-pulmonar 39.0
- subdural-peritoneal (con válvula) 02.34
- transyugular intrahepático portosistémico (TIPS) 39.1
- vena cava a arteria pulmonar (Green) 39.21
- vena porta a vena cava 39.1
- vena pulmonar a atrio 35.82
- ventricular (cerebral) (con válvula) 02.22
- - a
- - - cavidad torácica 02.33
- - - cavidad u órgano abdominal 02.34
- - - cisterna magna 02.22
- - - espacio subaracnoideo cervical 02.22
- - - estructura de cabeza o cuello 02.31
- - - mastoides 02.31
- - - médula ósea 02.39
- - - nasofaringe 02.31
- - - peritoneo 02.34
- - - sistema
- - - - circulatorio 02.32
- - - - urinario 02.35
- - - - venoso 02.32
- - - sitio
- - - - extracraneal NCOC 02.39
- - - - intracraneal NCOC 02.22
- - - - lumbar 02.39
- - - - uréter 02.35
- - - - vesícula biliar 02.34
- ventrículo derecho y arteria pulmonar (distal) 35.92
- - en reparación de
- - - atresia de la arteria pulmonar 35.92
- - - transposición de grandes vasos 35.92
- - - tronco arterioso 35.83
- ventrículo izquierdo (corazón) (ápice) y aorta 35.93
- ventriculoatrial (con válvula) 02.32
- ventriculocaval (con válvula) 02.32
- ventriculocisternal (con válvula) 02.22
- ventriculolumbar (con válvula) 02.39
- ventriculomastoidea (con válvula) 02.31
- ventriculonasoaringeal 02.31
- ventriculopleural (con válvula) 02.33

Derlacki, operación de (timpanoplastia) 19.4

Dermabond 86.59

Dermabrasión (láser) 86.25

- para desbridamiento de herida 86.28

Desarticulación 84.91

- cadera 84.18
- codo 84.06
- dedo de
- - mano, salvo pulgar 84.01
- - - pulgar 84.02
- - pie 84.11
- hombro 84.08
- muñeca 84.04
- pulgar 84.02
- rodilla 84.16
- tobillo 84.13

Desbridamiento, NEOM 86.28

- escisional, NEOM 86.22
- - articulación - véase Escisión, lesión, articulación
- - bolsa sinovial 83.5
- - cráneo 01.25
- - - fractura compuesta 02.02
- - cerebro 01.59
- - fascia 83.44
- - fractura abierta (compuesta) 79.60
- - - brazo NCOC 79.62
- - - carpiana, metacarpiana 79.63
- - - cúbito 79.62
- - - falanges
- - - - mano 79.64
- - - - pie 79.68
- - - fémur 79.65
- - - hueso facial 76.2
- - - húmero 79.61
- - - mano NCOC 79.63
- - - peroné 79.66
- - - pie NCOC 79.67
- - - pierna NCOC 79.66
- - - radio 79.62
- - - sitio especificado NCOC 79.69
- - - tarsiano, metatarsiano 79.67
- - - tibia 79.66
- - herida (piel) 86.22
- - hueso (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- - - fractura - véase Desbridamiento, fractura abierta
- - - infección (piel) 86.22
- - - lecho o repliegue de la uña 86.27
- - injerto (colgajo) (pedículo) 86.75
- - injerto pediculado 86.75
- - médula espinal (meninges) 03.4
- - meninges (cerebrales) 01.51
- - - espinales 03.4
- - - músculo 83.45
- - - mano 82.36
- - nervio (periférico) 04.07
- - pared abdominal 54.3
- - piel o tejido subcutáneo (herida) (infección) (quemadura) 86.22
- - - cavidad
- - - - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.79
- - - - dispositivo cardíaco NCOC 37.79
- - - - marcapasos cardíaco 37.79
- - - injerto 86.75
- - - uña, borde de la uña, matriz de la uña 86.27
- - quemadura (piel) 86.22
- - rótula 77.66
- - tendón 83.39
- - uña 86.27
- - válvula de corazón (calcificada) - véase Valvuloplastia, corazón
- - no escisional, NEOM 86.28
- - dental 96.54
- - herida (piel) 86.28
- - infección (piel) 86.28

- - piel o tejido subcutáneo (herida) (infección) (quemadura) 86.28
- - quemadura (piel) 86.28
- - ultrasónico, ultrasonido 86.28
- - VersaJet® 86.28
- Descoagulación** - véase además
 - Extracción, coágulo
 - cánula o derivación arteriovenosa 39.49
- Descompresión**
 - ano (imperforado) 48.0
 - cámara 93.97
 - cauda equina 03.09
 - cerebro 01.24
 - colon 96.08
 - - endoscópica (balón) 46.85
 - - por incisión 45.03
 - conducto colédoco 51.42
 - - por entubación 51.43
 - - - endoscópica 51.87
 - - - percutánea 51.98
 - conducto pancreático 52.92
 - - endoscópica 52.93
 - corazón 37.0
 - craneal 01.24
 - - para fractura del cráneo 02.02
 - fractura de cráneo 02.02
 - ganglio (periférico) NCOC 04.49
 - - craneal NCOC 04.42
 - gástrica 96.07
 - intestino 96.08
 - - endoscópica (balón) 46.85
 - - por incisión 45.00
 - intracraneal 01.24
 - laberinto 20.79
 - laminectomía 03.09
 - laminotomía 03.09
 - médula espinal (canal) 03.09
 - músculo 83.02
 - - mano 82.02
 - nervio (periférico) NCOC 04.49
 - - auditivo 04.42
 - - craneal NCOC 04.42
 - - mediano 04.43
 - - trigémino (raíz) 04.41
 - órbita (véase además Orbitotomía) 16.09
 - pericardio 37.0
 - recto 48.0
 - saco endolinfático 20.79
 - salida torácica
 - - por
 - - - miotomía (división del músculo escaleno anterior) 83.19
 - - - tenotomía 83.13
 - tendón (vaina) 83.01
 - - mano 82.01
 - tracto biliar 51.49
 - - por entubación 51.43
 - - - endoscópica 51.87
 - - - percutánea 51.98
 - trigémino (raíz del nervio) 04.41
 - túnel
 - - carpiano 04.43
 - - tarsiano 04.44
- Descubrimiento** - véase Incisión, por sitio
- Desensibilización**
 - alergia 99.12
 - psicológica 94.33
- Desfibrilación eléctrica** (externa) (interna) 99.62
 - cardioversor/desfibrilador automático - véase categoría 37.9
- Desgrasado, injerto pediculado o colgajo** 86.75
- Desintoxicación, terapia** 94.25
 - alcohol 94.62
 - - con rehabilitación 94.63
 - - combinado alcohol y drogas 94.68
 - - con rehabilitación 94.69
 - drogas 94.65
- - con rehabilitación 94.66
- - combinado alcohol y drogas 94.68
- - - con rehabilitación 94.69
- Desmontaje**
 - anastomosis
 - - arterial 39.49
 - - estómago 44.5
 - - gástrica, gastrointestinal 44.5
 - - intestino 46.93
 - - sistémica-arteria pulmonar 39.49
 - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - - vascular 39.49
 - - vaso sanguíneo 39.49
 - - ventricular 02.43
 - cecostomía 46.52
 - colostomía 46.52
 - derivación
 - - arteriovenosa 39.43
 - - - con creación de nueva derivación 39.42
 - - ventricular (cerebral) 02.43
 - desviación
 - - arterial 39.49
 - - yeyunoileal 46.93
 - duodenostomía 46.51
 - enterostomía 46.50
 - esofagostomía 42.83
 - estoma
 - - bronquio 33.42
 - - conducto
 - - - biliar 51.79
 - - - colédoco 51.72
 - - - hepático 51.79
 - - esófago 42.83
 - - estómago 44.62
 - - intestino 46.50
 - - - delgado 46.51
 - - - grueso 46.52
 - - laringe 31.62
 - - recto 48.72
 - - riñón 55.82
 - - tórax 34.72
 - - tráquea 31.72
 - - uréter 56.83
 - - uretra 58.42
 - - vejiga 57.82
 - - vesícula biliar 51.92
 - gastroduodenostomía 44.5
 - gastroyeyunostomía 44.5
 - ileostomía 46.51
 - laringostomía 31.62
 - sigmoidostomía 46.52
 - traqueostomía 31.72
 - yeyunostomía 46.51
- Desmotomía** (véase además División, ligamentos) 80.40
- Despeje**
 - masa grasosa preescalena 40.21
 - pelvis
 - - femenina 68.8
 - - masculina 57.71
 - - renal (transuretral) 56.0
 - uréter (transuretral) 56.0
 - vejiga (transuretral) 57.0
- Desprendimiento, ligamentos uterosacros** 69.3
- Desrotación** - véase Reducción, torsión
- Destechado** - véase además Incisión, por sitio
 - conducto auditivo externo 18.02
 - oído externo NCOC 18.09
 - quiste renal 55.39
- Destorsión**
 - cordón espermático 63.52
 - - con orquidopexia 62.5
 - - intestinal (torcido) (vólvulo) 46.80
 - - delgado 46.81
 - - grueso 46.82
- - - endoscópica (balón) 46.85
- ovario 65.95
- riñón 55.84
- testículo 63.52
- - con orquiopexia 62.5
- vólvulo 46.80
- - endoscópica (balón) 46.85
- Destrucción**
 - canales semicirculares, por inyección 20.72
 - coriorretinopatía (véase además Destrucción, lesión, coroides) 14.29
 - crecimiento de vello epitelial, cámara anterior 12.93
 - cuerpo ciliar 12.74
 - disco intervertebral NEOM 80.50
 - - herniado (núcleo pulposo) 80.51
 - - por inyección 80.52
 - - por otro método especificado 80.59
 - feto 73.8
 - hemorroides 49.49
 - - por
 - - - crioterapia 49.44
 - - - escleroterapia 49.42
 - - lesión (local)
 - - ano 49.39
 - - - endoscópica 49.31
 - - bazo 41.42
 - - - por marsupialización 41.41
 - - bronquio NCOC 32.09
 - - - endoscópica 32.01
 - - ceja 08.25
 - - cerebral NCOC 01.59
 - - - meninges 01.51
 - - cerebro (vía transtemporal) NCOC 01.59
 - - - por radiocirugía estereotáxica 92.30
 - - - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - - - - Cobalto- 60 92.32
 - - - - fuente única de fotones 92.31
 - - - - haz de partículas 92.33
 - - - - múltiples fuentes 92.32
 - - - - partículas 92.33
 - - - - radiocirugía NCOC 92.39
 - - conducto biliar 51.69
 - - - endoscópica 51.64
 - - conducto pancreático 52.22
 - - - endoscópica 52.21
 - - conjuntiva 10.32
 - - - por escisión 10.31
 - - corazón
 - - - acceso abierto 37.33
 - - - acceso endovascular 37.34
 - - - orejuela de aurícula izquierda 37.36
 - - - por ablación con catéter 37.34
 - - - por vía toracoscópica 37.37
 - - - córnea NCOC 11.49
 - - - por
 - - - - crioterapia 11.43
 - - - - electrocauterización 11.42
 - - - - termocauterización 11.42
 - - - coroides 14.29
 - - - por
 - - - - crioterapia 14.22
 - - - - diatermia 14.21
 - - - - fotocoagulación 14.25
 - - - - arco de xenón 14.23
 - - - - láser 14.24
 - - - - implantación de fuente de radiación 14.27
 - - - - terapia de radiación 14.26
 - - - cuello uterino 67.39
 - - - por
 - - - - cauterización 67.32
 - - - - criocirugía, crioconización 67.33

- electroconización 67.32
- cuerpo ciliar (no escisional) 12.43
- por escisión 12.44
- duodeno NCOC 45.32
- endoscópica 45.30
- por escisión 45.31
- endoscópica 45.30
- esclerótica 12.84
- escroto 61.3
- esfínter de Oddi 51.69
- endoscópica 51.64
- esófago (criocirugía) (electrosección) (fulguración) (quimocirugía) NCOC 42.39
- endoscópica 42.33
- por escisión 42.32
- endoscópica 42.33
- estómago NCOC 43.49
- endoscópica 43.41
- por escisión 43.42
- endoscópica 43.41
- faringe (escisional) 29.39
- fondo de saco 70.32
- glándula de Bartholin 71.24
- por
 - aspiración 71.21
 - escisión 71.24
 - incisión 71.22
 - marsupialización 71.23
- glándula salival NCOC 26.29
- por marsupialización 26.21
- glándula pituitaria
- por radiocirugía estereotáxica 92.30
- acelerador lineal (LINAC) 92.31
- Cobalto- 60 92.32
- fuente única de fotones 92.31
- haz de partículas 92.33
- múltiples fuentes 92.32
- partículas 92.33
- radiocirugía NCOC 92.39
- hígado 50.29
- hueso - véase Escisión, lesión, hueso
- intestinal - véase Destrucción, lesión, intestino
- intestino (grueso) 45.49
- delgado 45.34
- por escisión 45.33
- endoscópica 45.43
- polipectomía 45.42
- por escisión 45.41
- endoscópica 45.43
- polipectomía 45.42
- intranasal 21.31
- iris (no escisional) NCOC 12.41
- por escisión 12.42
- laringe 30.09
- lengua 25.1
- mama NCOC 85.20
- médula espinal (meninges) 03.4
- meninges (cerebrales) 01.51
- espinales 03.4
- nariz 21.30
- especificada NCOC 21.32
- intranasal 21.31
- nervio (craneal) (periférico) (por crioanalgesia) (por radiofrecuencia) 04.2
- simpático 05.29
- ojo NCOC 16.93
- ovario
- por
 - aspiración 65.91
 - escisión 65.29
 - laparoscópica 65.25
- quiste por ruptura (manual) 65.93
- paladar (óseo) (local) 27.31
- ancha 27.32
- páncreas 52.22
- endoscópica 52.21
- por marsupialización 52.3
- párpado 08.25
- escisional - véase Escisión, lesión, párpado
- pene 64.2
- piel NCOC 86.3
- pulmón 32.29
- endoscópica 32.28
- recto (local) 48.32
- pólipos 48.36
- por
 - criocirugía 48.34
 - electrocoagulación 48.32
 - escisión 48.35
 - fulguración 48.32
 - láser (argón) 48.33
 - radical 48.31
- retina 14.29
- por
 - crioterapia 14.22
 - diatermia 14.21
 - fotocoagulación 14.25
 - arco de xenón 14.23
 - láser 14.24
 - implantación de fuente de radiación 14.27
 - terapia por radiación 14.26
- riñón 55.39
- por marsupialización 55.31
- saco lagrimal 09.6
- tejido subcutáneo NCOC 86.3
- testículo 62.2
- uretra (escisional) 58.39
- endoscópica 58.31
- útero 68.29
- vejiga 57.59
- transuretral 57.49
- mama 85.20
- nervio (craneal) (periférico) (por radiofrecuencias) 04.2
- simpático, por inyección de agente neurofítico 05.32
- neuroma
- acústico 04.01
- por
 - craneotomía 04.01
 - radiocirugía estereotáxica 92.30
 - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - Cobalto- 60 92.32
 - fuente única de fotones 92.31
 - haz de partículas 92.33
 - múltiples fuentes 92.32
 - partículas 92.33
 - radiocirugía NCOC 92.39
- craneal 04.07
- de Morton 04.07
- periférico
- de Morton 04.07
- oído interno NCOC 20.79
- por inyección 20.72
- orejuela de aurícula izquierda 37.36
- próstata (tejido prostático)
- por
 - crioterapia 60.62
 - microondas 60.96
 - radiofrecuencia 60.97
- ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97
- termoterapia transuretral con microondas (TUMT) 60.96
- TULIP (prostatectomía transuretral, guiada por ultrasonidos, por láser inducido) 60.21
- TUMT (termoterapia transuretral con microondas) 60.96
- TUNA (ablación transuretral con aguja) 60.97
- saco lagrimal 09.6
- tejido del corazón - véase Escisión, lesión, corazón
- trompa de Falopio 66.39
- con
 - aplastamiento (y ligadura) 66.31
 - por endoscopia (laparoscopia) 66.21
 - división (y ligadura) 66.32
 - por endoscopia (culdoscopia) (histeroscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.22
 - ligadura 66.39
 - con
 - aplastamiento 66.31
 - por endoscopia (laparoscopia) 66.21
 - división 66.32
 - por endoscopia (culdoscopia) (histeroscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.22
- vestíbulo, por inyección 20.72
- Desvascularización, estómago 44.99**
- Desviación**
- alta, gástrica 44.31
- aortocoronaria (con injerto de vena) (con injerto de vena safena) (con prótesis) (con "stent" de catéter) 36.10
- un vaso coronario 36.11
- dos vasos coronarios 36.12
- tres vasos coronarios 36.13
- cuatro vasos coronarios 36.14
- arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- arteria gastroepiploica-arteria coronaria 36.17
- arterial (injerto) (injerto cultivado en mandril) (injerto de vena) NCOC 39.29
- carótida-cerebral 39.28
- carótida-vertebral 39.28
- extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- intraabdominal NCOC 39.26
- intratorácica NCOC 39.23
- periférica NCOC 39.29
- cardiopulmonar 39.61
- abierta 39.61
- percutánea (cerrada) 39.66
- carótida-cerebral 39.28
- carótida-vertebral 39.28
- corazón-pulmón (completa) (parcial) 39.61
- abierta 39.61
- percutánea (cerrada) 39.66
- coronaria (véase además Desviación, aortocoronaria) 36.10
- derivación
- estómago 44.39
- alta, gástrica 44.31
- laparoscópica 44.38
- intestino
- delgado a delgado 45.91
- delgado a grueso 45.93
- grueso a grueso 45.94
- extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- gástrica 44.39
- alta 44.31
- laparoscópica 44.38
- Printen y Mason 44.31
- gastroduodenostomía (de Jaboulay) 44.39
- laparoscópica 44.38
- percutánea [endoscópica] 44.32
- gastroenterostomía 44.39
- laparoscópica 44.38
- gastrogastrostomía 44.39
- laparoscópica 44.38
- íleon terminal 45.93

- ileoyeyunal 45.91
- injerto, tratamiento presurizado 00.16
- mamaria interna-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
- - vaso doble 36.16
- pulmonar 39.61
- - abierta 39.61
- - percutánea (cerrada) 39.66
- vascular (arterial) (injerto) (injerto cultivado en mandril) (injerto de vena) NCOC 39.29
- - aortacarótida 39.22
- - aorta-carótida-braquial 39.22
- - aorta-ílica-femoral 39.25
- - aorta-renal 39.24
- - aorta-subclavia-carótida 39.22
- - aórtica-mesentérica superior 39.26
- - aortocelíaca 39.26
- - aortocoronaria (véase además Desviación, aortocoronaria) 36.10
- - aortofemoral 39.25
- - aortofemoral-poplítea 39.25
- - aortoílica 39.25
- - - a la poplítea 39.25
- - aortoiliofemoral 39.25
- - aortomesentérica 39.26
- - aortopoplítea 39.25
- - aortorrenal 39.24
- - aortosubclavia 39.22
- - arteria periférica NCOC 39.29
- - arteria renal 39.24
- - axilar-braquial 39.29
- - axilar-femoral (superficial) 39.29
- - axilofemoral (superficial) 39.29
- - carótida a la arteria subclavia 39.22
- - carótida-cerebral 39.28
- - carótida-vertebral 39.28
- - coronaria (véase además Desviación, aortocoronaria) 36.10
- - esplenorrenal (venosa) 39.1
- - - arterial 39.26
- - - extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- - femoral-femoral 39.29
- - femoroperoneal 39.29
- - femoropoplítea (safena) (vena safena invertida) 39.29
- - femorotibial (anterior) (posterior) 39.29
- - hepática común-ílica común renal 39.26
- - iliofemoral 39.25
- - ilioílica 39.26
- - injerto en Y a las arterias renales 39.24
- - intraabdominal (arterial) NCOC 39.26
- - - venosa NCOC 39.1
- - intratorácica NCOC 39.23
- - mamaria interna-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
- - - vaso doble 36.16
- - poplítea-tibial 39.29
- - subclavia-axilar 39.29
- - subclavia-carótida 39.22
- - subclavia-subclavia 39.22
- yeyunal-íleon 45.91
- Desviar, desviadas**
- arterias coronarias 35.84
- grandes arterias, total 35.84
- Determinación de**
- capacidad vital (pulmonar) 89.37
- estado mental (clínica) (medicolegal) (psiquiátrica) NCOC 94.11
- psicológica NCOC 94.09
- Diafanoscopia**
- cráneo (recién nacido) 89.16
- senos nasales 89.35
- Diafisectomía - véase categoría 77.8**

- Diálisis**
- hemodiafiltración, hemofiltración (extracorpórea) 39.95
- hígado 50.92
- peritoneal 54.98
- renal (extracorpórea) 39.95
- riñón (extracorpórea) 39.95
- Diatermia 93.34**
- coroides - véase Diatermia, retina
- nariz, turbinados de 21.61
- quirúrgica - véase Destrucción, lesión, por sitio
- retina
- - para
- - - destrucción de lesión 14.21
- - - refijación 14.51
- - - reparación de desgarró 14.31
- - - turbinados nasales 21.61
- Dibujo, prueba de 94.08**
- Dickson-Diveley, operación de** (transferencia de tendón y artrodesis para corregir dedo de pie en garra) 77.57
- Dickson, operación de** (trasplante fascial) 83.82
- Dieffenbach, operación de** (desarticulación de la cadera) 84.18
- Dilatación**
- acalasia 42.92
- ampolla de Vater 51.81
- - endoscópica 51.84
- ano, anal (esfínter) 96.23
- bronquio 33.91
- coanas (nasofaringe) 29.91
- colon (endoscópica) (balón) 46.85
- - con inserción de stent de colon
- - - endoscópica 46.86
- - - otra 46.87
- conducto
- - biliar
- - - conducto pancreático 52.99
- - - - endoscópica 52.98
- - - endoscópica 51.84
- - - esfínter
- - - - de Oddi 51.81
- - - - - endoscópica 51.84
- - - - pancreático 51.82
- - - - - endoscópica 51.85
- - - percutánea (endoscopia) 51.98
- - frontonasal 96.21
- - lagrimal 09.42
- - nasolagrimal (retrógrada) 09.43
- - - con inserción de tubo o stent 09.44
- - pancreático 52.99
- - - endoscópica 52.98
- - salival 26.91
- - Stenson, de 26.91
- - Wharton, de 26.91
- - Wirsung, de 52.99
- - - endoscópica 52.98
- - cuello uterino (canal) 67.0
- - obstétrica 73.1
- - para asistir el parto 73.1
- - cuello vesical 57.92
- - duodeno (balón) (endoscópica) 46.85
- - - con inserción de stent de colon
- - - - endoscópica 46.86
- - - - otra 46.87
- - - endoscópica - véase Dilatación, por sitio
- - esfínter
- - anal 96.23
- - - cardiaco 42.92
- - - de Oddi 51.81
- - - - endoscópica 51.84
- - - pancreático 51.82
- - - - endoscópica 51.85
- - - píloro, endoscópica 44.22
- - - - por incisión 44.21
- - - esfago (por bujía) (por sonda) 42.92
- estoma de

- - colostomía 96.24
- - enterostomía 96.24
- - ileostomía 96.24
- - intestinal (artificial) 96.24
- estructura(s) linfática(s) (periférica(s)) 40.9
- faringe 29.91
- íleon (endoscópica) (balón) 46.85
- - con inserción de stent de colon
- - - endoscópica 46.86
- - - otra 46.87
- intestino (endoscópica) (balón) 46.85
- - con inserción de stent de colon
- - - endoscópica 46.86
- - - - otra 46.87
- lagrimal
- - conducto 09.42
- - punto 09.41
- - laringe 31.98
- - nares 21.99
- - nasofaringe 29.91
- - orificio del esfenoides 22.52
- - orificio ureterovesical 59.8
- - píloro
- - - endoscópica 44.22
- - - por incisión 44.21
- - prepucio (recién nacido) 99.95
- - prostática, uretra (transuretral) (balón) 60.95
- - punto, papila lagrimal 09.41
- - recto 96.22
- - sitio de gastroyeyunostomía, endoscópica 44.22
- - tráquea 31.99
- - trompa de Falopio 66.96
- - unión ureterovesical 58.6
- - uréter 59.8
- - meato 56.91
- - uretra 58.6
- - - prostática (transuretral) (balón) 60.95
- - vagina (instrumental) (manual) NCOC 96.16
- - válvula de corazón - véase Valvulotomía, corazón
- - vejiga 96.25
- - cuello 57.92
- - yeyuno (endoscópica) (balón) 46.85
- - - con inserción de stent de colon
- - - - endoscópica 46.86
- - - - otra 46.87
- Dilatación y legrado, útero** (diagnóstico) 69.09
- después de
- - aborto 69.02
- - parto 69.02
- - para terminar el embarazo 69.01
- Dinamómetro de bicicleta 93.01**
- Dissectomía intervertebral 80.51**
- con corpectomía 80.99
- herniada (núcleo pulposo) 80.51
- percutánea 80.59
- Discisión**
- catarata (cuchillo de Wheeler) (cuchillo de Ziegler) 13.2
- - congénita 13.69
- - membrana secundaria 13.64
- - cristalino (cápsula) (cuchillo de Wheeler) (cuchillo de Ziegler) (con capsulotomía) 13.2
- - fibras del vítreo (vía posterior) 14.74
- - vía anterior 14.73
- - iris 12.12
- - membrana capsular 13.64
- - membrana secundaria (después de catarata) 13.64
- - orbitomaxilar, radical 16.51
- - pupilar 13.2
- Discograma 87.21**
- Discólisis** (por inyección) 80.52

- Dissección** - véase además Escisión
- aneurisma 38.60
 - bandas fibrosas de la órbita 16.92
 - bloqueo de laringe (en bloque) 30.3
 - bronquio 32.1
 - cuello, radical 40.40
 - con laringectomía 30.4
 - bilateral 40.42
 - unilateral 40.41
 - estructuras torácicas (bloque) (en bloque) (radical) (plexo braquial, bronquio, lóbulo de pulmón, costilla y nervios simpáticos) 32.6
 - fístula o seno de hendidura branquial 29.52
 - haz de arteria-vena-nervio 39.91
 - haz vascular 39.91
 - hernia femoral 53.29
 - ingle, radical 40.54
 - mediastino con neumonectomía 32.59
 - toracoscópica 32.50
 - pterigión (con reposición) 11.31
 - radical del cuello - véase Dissección, - cuello, radical
 - retroperitoneal NCOC 59.00
- Disminución, cuerpo ciliar** 12.74
- Dispositivo**
- CorCap® 37.41
 - de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
 - fijador externo - véase Fijador, externo
- Distensión excesiva de la vejiga** (terapéutica) 96.25
- Distensión, vejiga** (terapéutica) (intermitente) 96.25
- Diversión, terapia de** 93.81
- Diversión**
- biliopancreática (BPD) 43.7 [45.51] 45.91]
 - con interruptor duodenal 43.89 [45.51] 45.91]
 - urinaria
 - conducto ileal 56.51
 - conducto ileal 56.51
 - interna NCOC 56.71
 - uréter a
 - intestino 56.71
 - piel 56.61
 - ureteroileostomía 56.51
- Diversión, terapia de** 93.81
- Diverticulectomía**
- duodeno 45.31
 - endoscópica 45.30
 - esófago 42.31
 - endoscópica 42.33
 - esofagomiotomía 42.7
 - estómago 43.42
 - endoscópica 43.41
 - faríngea (por miotomía cricofaríngea) 29.32
 - faringoesofágica (por miotomía cricofaríngea) 29.32
 - hipofaríngea (por miotomía cricofaríngea) 29.3
 - intestino
 - delgado 45.33
 - grueso 45.41
 - endoscópica 45.43
 - Meckel, de 45.33
 - riñón 55.39
 - uretra 58.39
 - endoscópica 58.31
 - vejiga (suprapubiana) 57.59
 - vía transuretral 57.49
- División** (de)
- adherencias del pene 64.93
 - adherencias - véase Lisis, adherencias
 - aductor, tendón (cadera) 83.12
 - ángulo del mandíbulo (abierto) 76.62
 - cerrado 76.61
 - apófisis o material otosclerótica, oído medio 19.0
 - aponeurosis 83.13
 - Aquiles, tendón de 83.11
 - arqueado, ligamento (espina dorsal) - omitir código
 - arteria (con ligadura) 38.80
 - abdominal 38.86
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
 - cabeza y cuello NCOC 38.82
 - intracraneal NCOC 38.81
 - miembro
 - inferior 38.88
 - superior 38.83
 - torácica NCOC 38.85
 - banda iliotibial 83.14
 - blefarorrafia 08.02
 - canalículo 09.52
 - canalículos lagrimales 09.0
 - cantorrafia 08.02
 - cápsula de articulación 80.40
 - cadera 80.45
 - codo 80.42
 - hombro 80.41
 - mano y dedo de mano 80.44
 - muñeca 80.43
 - pie y dedo de pie 80.44
 - rodilla 80.46
 - sitio especificado NCOC 80.49
 - tobillo 80.47
 - cartilago 80.40
 - cadera 80.45
 - codo 80.42
 - espina dorsal 80.49
 - hombro 80.41
 - mano y dedo de mano 80.44
 - muñeca 80.43
 - pie y dedo de pie 80.48
 - rodilla 80.46
 - sitio especificado NCOC 80.49
 - tobillo 80.47
 - conducto arterioso abierto 38.85
 - conducto deferente 63.71
 - cuello de la vejiga 57.91
 - cuerdas tendinosas 35.32
 - endometrial, sinequias 68.21
 - esfínter
 - anal (externa) (interna) 49.59
 - izquierdo lateral 49.51
 - posterior 49.52
 - cardiaco 42.7
 - de Oddi 51.82
 - endoscópica 51.85
 - pancreático 51.82
 - endoscópica 51.85
 - espinal
 - raíz de nervio 03.1
 - tractos de la médula 03.29
 - percutánea 03.21
 - estrechez de conducto lagrimal (con drenaje) 09.59
 - fascia 83.14
 - mano 82.12
 - fístula arteriovenosa (con ligadura) 39.53
 - flavo, ligamento (espina dorsal) - omitir código
 - frenillo
 - labio (boca) 27.91
 - lengua 25.91
 - lingual 25.91
 - ganglio simpático 05.0
 - glosofaríngeo, nervio 29.92
 - goniosinequias 12.31
 - hueso (véase además Osteotomía) 77.30
 - iris, sinequias (posteriores) de 12.33
 - anteriores 12.32
 - istmo
 - riñón en herradura 55.85
 - tiroides 06.91
 - labio, frenillo de 27.91
 - laríngeo, nervio (externo) (recurrente) (superior) 31.91
 - ligamento 80.40
 - arqueado (espina dorsal) - omitir código
 - cadera 80.45
 - cantal 08.36
 - codo 80.42
 - espina dorsal 80.49
 - arqueado - omitir código
 - flavo - omitir código
 - hombro 80.41
 - mano y dedo de mano 80.44
 - muñeca 80.43
 - palpebral 08.36
 - pie y dedo de pie 80.48
 - rodilla 80.46
 - sitio especificado NCOC 80.49
 - tobillo 80.47
 - uterosacro 69.3
 - membrana congénita
 - faringe 29.54
 - laringe 31.98
 - meninges (cerebrales) 01.31
 - músculo 83.19
 - escaleno anterior 83.19
 - mano 82.19
 - papilar (corazón) 35.31
 - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
 - acústico 04.01
 - auditivo 04.01
 - frénico 33.31
 - por colapso de pulmón 33.31
 - glándula suprarrenal 07.42
 - glosofaríngeo 29.92
 - laríngeo (externo) (recurrente) (superior) 31.91
 - raíz, espinal o intraspinal 03.1
 - rama lagrimal 05.0
 - simpático 05.0
 - tractos
 - cerebrales 01.32
 - médula espinal 03.29
 - percutánea 03.21
 - trigémino 04.02
 - vago (véase además Vagotomía) 44.00
 - vestibular 04.01
 - pared común entre aurícula izquierda posterior y seno coronario (con techado del defecto resultante por injerto de parche) 35.82
 - píloro (con resección en cuña) 43.3
 - recto (estrechez) 48.91
 - simplefarón (con inserción de conformador) 10.5
 - sinequias
 - anteriores 12.32
 - endometriales 68.21
 - iris (anteriores) 12.33
 - anteriores 12.32
 - posteriores 12.33
 - Skene, glándula de 71.3
 - tabique vaginal 70.14
 - tallo hipofisario (véase además Hipofisectomía, parcial) 07.63
 - tarsorrafia 08.02
 - tejido blando NCOC 83.19
 - mano 82.19
 - tejido cerebral 01.32
 - adherencias corticales 02.91
 - tendón (de) 83.13
 - aductor (cadera) 83.12
 - Aquiles 83.11
 - mano 82.11

- tímpano 20.23
- trabéculas carnosas del corazón 35.35
- tractos cerebrales 01.32
- trompa de Falopio - *véase* Ligadura, trompa de Falopio
- uterosacral, ligamentos 69.3
- vasos sanguíneos, córnea 10.1
- vena (con ligadura) 38.80
 - abdominal 38.87
 - cabeza y cuello NCOC 38.82
 - intracraneal NCOC 38.81
 - miembro
 - inferior 38.89
 - varicosa 38.59
 - superior 38.83
 - torácica NCOC 38.85
 - varicosa 38.50
 - abdominal 38.57
 - cabeza y cuello NCOC 38.52
 - intracraneal NCOC 38.51
 - miembro
 - inferior 38.59
 - superior 38.53
 - torácica NCOC 38.55
 - vítreo, bandas cicatriciales (vía posterior) 14.74
 - vía anterior 14.73
 - Doblegamiento, cápsula articular** (*véase* además Artroplastia) 81.96
 - Doleris, operación de** (acortamiento de ligamentos redondos) 69.22
 - DOmbrain, operación de** (escisión de pterigión con injerto corneal) 11.32
 - Dopplergrama, trazado de flujo Doppler** - *véase* además Ultrasonografía
 - cabeza y cuello 88.71
 - cayado aórtico 88.73
 - corazón 88.72
 - intraoperatoria transcraneal 00.94
 - tórax NCOC 88.73
 - Dorrance, operación de** (operación de retrocesión para paladar hendido) 27.62
 - Dotter, operación de** (angioplastia transluminal) 39.59
 - Douglas, operación de** (sutura de la lengua al labio para micrognatismo) 25.59
 - Downstream® System** (terapia AO) (oxígeno acuoso) 00.49
 - Doyle, operación de** (denervación uterina paracervical) 69.3
 - Drenaje**
 - abdomen 54.19
 - percutáneo 54.91
 - absceso - *véase* además Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio
 - amígdala, tonsilar (oral) (transcervical) 28.0
 - apéndice 47.2
 - con apendectomía 47.09
 - laparoscópica 47.01
 - parafaríngeo (oral) (transcervical) 28.0
 - peritonsilar (oral) (transcervical) 28.0
 - retrofaríngeo (oral) (transcervical) 28.0
 - tiroides (campo) (glándula) 06.09
 - percutáneo (aguja) 06.01
 - posoperatorio 06.02
 - amígdala 28.0
 - angina de Ludwig 27.0
 - apéndice 47.91
 - con apendectomía 47.09
 - laparoscópica 47.01
 - absceso 47.2
 - con apendectomía 47.09
 - laparoscópica 47.01
 - axila 86.04
 - bazo 41.2
 - quiste (por marsupialización) 41.41
 - bolsa sinovial 83.03
 - cubital 82.03
 - mano 82.03
 - por aspiración 82.92
 - por aspiración 83.94
 - mano 82.92
 - radial 82.03
 - cabeza hidrocefálica fetal (aguja) (trócar) 73.8
 - cerebro, cerebral (meninges) (ventrículo) (incisión) (trepanación) 01.39
 - por
 - anastomosis - *véase* Derivación, ventricular
 - aspiración 01.09
 - a través de catéter previamente implantado 01.02
 - columna vertebral 03.09
 - compartimentos fasciales, cabeza y cuello 27.0
 - duodeno (tubo) 46.39
 - por incisión 45.01
 - escroto 61.0
 - espacio
 - bucal 27.0
 - epidural cerebral (incisión) (trepanación) 01.24
 - por aspiración 01.09
 - extradural, cerebral (incisión) (trepanación) 01.24
 - por aspiración 01.09
 - faríngeo, lateral 27.0
 - intracraneal (epidural) (extradural) (incisión) (trepanación) 01.24
 - por aspiración 01.09
 - subaracnoideo o subdural (incisión) (trepanación) 01.31
 - por aspiración 01.09
 - mediopalmar 82.04
 - palmar (medio) 82.04
 - parotídeo 27.0
 - poplíteo 86.04
 - poszigomático 27.0
 - subaracnoideo, cerebral (incisión) (trepanación) 01.31
 - por aspiración 01.09
 - subdural, cerebral (incisión) (trepanación) 01.31
 - por aspiración 01.09
 - subfrénico 54.19
 - percutáneo 54.19
 - subhepático 54.19
 - percutáneo 54.19
 - sublingual 27.0
 - submentoniano 27.0
 - tenar 82.04
 - espinal (canal) (médula) 03.09
 - diagnóstico 03.31
 - por anastomosis - *véase* Derivación, espinal
 - extraperitoneal 54.0
 - feto, cabeza hidrocefálica de (aguja) (trócar) 73.8
 - fondo de saco 70.12
 - por aspiración 70.0
 - fosa
 - antecubital 86.04
 - ilíaca 54.0
 - infratemporal 27.0
 - pterigopalatina 27.0
 - supraclavicular 86.04
 - hematoma - *véase* Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio
 - hígado 50.0
 - por aspiración 50.91
 - hipocondrio 54.0
 - intraabdominal 54.19
 - ingle, región del (pared abdominal) (inguinal) 54.0
 - piel 86.04
 - tejido subcutáneo 86.04
 - intraperitoneal 54.19
 - percutáneo 54.91
 - líquido (sangre) (cefalorraquídeo) (LCR)
 - por
 - colocación de drenaje ventricular externo (DVE) 02.21
 - mucocelo, seno nasal 22.00
 - a través de orificio natural 22.02
 - por punción 22.01
 - oído
 - externo 18.09
 - interno 20.79
 - medio (por miringotomía) 20.09
 - con entubación 20.01
 - omento 54.19
 - percutáneo 54.91
 - ovario (aspiración) 65.91
 - por incisión 65.09
 - laparoscópico 65.01
 - palma, espacio medio 82.04
 - páncreas (por catéter) 52.01
 - por anastomosis 52.96
 - parafaríngeo 28.0
 - paroniquia 86.04
 - pericardio 37.0
 - perigástrico 54.19
 - percutáneo 54.91
 - perineo
 - femenino 71.09
 - masculino 86.04
 - peritoneo 54.19
 - pelviano (femenino) 70.12
 - percutáneo 54.91
 - peritoneo pelviano (femenino) 70.12
 - masculino 54.19
 - peritonsilar 28.0
 - piel 86.04
 - pleura (cerrado) 34.04
 - abierto (por incisión) 34.09
 - toracoscópico 34.06
 - por
 - anastomosis - *véase* Anastomosis
 - aspiración - *véase* Aspiración
 - incisión - *véase* Incisión
 - postural 93.99
 - pulmón (por incisión) 33.1
 - por punción (aguja) (trócar) 33.93
 - quiste o seno pilonidal 86.03
 - quiste - *véase* además Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio
 - bazo, esplénico (por marsupialización) 41.41
 - páncreas (por catéter) 52.01
 - interno (anastomosis) 52.4
 - por marsupialización 52.3
 - pilonidal 86.03
 - región facial 27.0
 - retrofaríngeo 28.0
 - riñón (por incisión) 55.01
 - pelvis (por incisión) 55.11
 - por
 - anastomosis 55.86
 - catéter 59.8
 - sacos temporales 27.0
 - seno craneal (incisión) (trepanación) 01.21
 - por aspiración 01.09
 - pseudoquistes, páncreas 52.3
 - por anastomosis 52.4
 - subdiafragmático 54.19
 - percutáneo 54.91
 - suelo de la boca 27.0
 - tejido
 - perisplénico 54.19
 - percutáneo 54.91
 - subcutáneo 86.04
 - tendón (vaina) 83.01

-- mano 82.01
 - tiroides (celda) (glándula) (por incisión) 06.09
 -- por aspiración 06.01
 -- posoperatorio 06.02
 - tórax (cerrado) 34.04
 -- abierto (por incisión) 34.09
 -- toracoscópico 34.06
 - tracto tirogloso (por incisión) 06.09
 -- por aspiración 06.01
 - túnica vaginal 61.0
 - uréter (por catéter) 59.8
 -- por
 --- anastomosis NCOC (véase además Anastomosis, uréter) 56.79
 --- incisión 56.2
 - vejiga (sin incisión) 57.0
 -- por catéter permanente 57.94
 --- percutáneo suprapúbico (cerrado) 57.17
 --- suprapúbico NCOC 57.18
 - ventrículo (cerebral) (incisión)
 -- por
 --- anastomosis - véase Derivación, ventricular
 --- aspiración 01.09
 --- a través de catéter previamente implantado 01.02
 --- derivación ventricular extracraneal - véase categoría 02.3
 - vesícula biliar 51.04
 -- por
 --- anastomosis 51.35
 --- aspiración 51.01
 --- incisión 51.04
Drotrecogin alfa (activado), infusión 00.11
Ducha (irrigación), vagina 96.44
Ductograma, mamario 87.35
Duhamel, operación de (invaginación abdominoperineal) 48.65
Dührssen, de
 - incisión (cuello uterino, para asistir el parto) 73.93
 - operación (vaginofijación del útero) 69.22
Dunn, operación de (artrodesis triple) 81.12
Duodenectomía 45.62
 - con
 -- gastrectomía - véase Gastrectomía
 -- pancreatomectomía - véase Pancreatomectomía
Duodenocolocostomía 51.51
Duodenoduodenostomía 45.91
 - segmento proximal a distal 45.62
Duodenoileostomía 45.91
Duodenoplastia 46.79
Duodenorrafia 46.71
Duodenoscopia 45.13
 - a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
Duodenostomía 46.39
Duodenotomía 45.01
Duodenoyunostomía 45.91
Dupuytren, operación de
 - desarticulación del hombro 84.08
 - fasciectomía 82.35
 - fasciotomía 82.12
 -- con escisión 82.35
Durabond 86.59
Duraplastia 02.12
Durham (-Caldwell), operación de (transferencia del tendón del bíceps femoral) 83.75
DuToit y Roux, operación de (capsulorrafia por grapas del hombro) 81.82
DuVries, operación de (tenoplastia) 83.88

Dwyer, operación de
 - fasciotomía 83.14
 - liberación de tejido blando NCOC 83.84
 - osteotomía en cuña, calcáneo 77.28

E

E2F, decoy (señuelo) 00.16
Eagleton, operación de (drenaje extrapetroso) 20.22
ECG - véase Electrocardiograma
ECIC (extracción de catarata intracapsular) 13.19
Ecocardiografía 88.72
 - intracardiaca (cámaras cardíacas) (ICE) 37.28
 - intravascular (vasos coronarios) 00.24
 - transeofágica 88.72
 -- monitorización (Doppler) (ultrasonido) 89.68
Ecoencefalografía 88.71
Ecoginografía 88.79
Ecografía - véase Ultrasonografía
Economía simbólica (terapia de conducta) 94.33
Ecoplacentograma 88.78
Ecuación, pierna
 - acortamiento - véase categoría 78.2
 - alargamiento - véase categoría 78.3
Eden-Hybinette, operación de (bloqueo óseo de glenoide) 78.01
Educación, formación (en) (para)
 - actividades de la vida cotidiana (AVC) 93.83
 -- para los ciegos 93.78
 - ambulación 93.22
 - andar con muletas 93.24
 - braille 93.77
 - disfasia 93.72
 - dislexia 93.71
 - empleo de dispositivo protésico u ortótico 93.24
 - empleo de perro lazarrillo para ciegos 93.76
 - habla NCOC 93.75
 -- para corrección de defecto 93.74
 -- tipo esofágico (postlaringectomía) 93.73
 - leer en los labios 93.75
 - marcha 93.22
 - Moon (lectura para ciegos) 93.77
 - movimientos articulares 93.14
 - ocupacional 93.85
 - ortóptica 95.35
 - prenatal (parto natural) 93.37
 - relajación 94.33
 - voz esofágica (postlaringectomía) 93.73
Educativa, terapia (niños que tienen que guardar cama) (minusválidos) 93.82
EEG (electroencefalograma) 89.14
 - monitorización (radiográfica) (vídeo) 89.19
Effler, operación de (corazón) 36.2
Effleurage (masaje ligero) 93.39
EGD (esofagogastroduodenoscopia) 45.13
 - con biopsia cerrada 45.16
Eggers, operación de
 - liberación de tendón (retináculo rotular) 83.13
 - transferencia de tendón (tendón del bíceps femoral) (tendón de la corva) 83.75
Ejercicio (terapia física) NCOC 93.19
 - con asistencia 93.11
 -- en piscina 93.31
 - activo, musculoesquelético NCOC 93.12
 - musculoesquelético

-- activo NCOC 93.12
 -- pasivo NCOC 93.17
 - neurológico 89.13
 - pasivo, musculoesquelético NCOC 93.17
 - resistivo 93.13
 - respiración 93.18
EKG (véase además Electrocardiograma) 89.52
Electrocardiograma (con 12 o más derivaciones) 89.52
 - con vectorcardiograma 89.53
 - fetal (cuero cabelludo), intrauterino 75.32
 - ritmo (con uno a tres electrodos) 89.51
Electrocauterización - véase además Cauterización
 - cuello uterino 67.32
 - esófago 42.39
 -- endoscópica 42.33
 - lesión corneal (úlceras) 11.42
Electrochoque, terapia de (TECh) 94.27
 - subconvulsiva 94.26
Electrocoagulación - véase además Destrucción, lesión, por sitio
 - aneurisma (cerebral) (vasos periféricos) 39.52
 - canales semicirculares 20.79
 - cistoscópica 57.49
 - cuello uterino 67.32
 - ganglio gástrico 04.02
 - lecho prostático 60.94
 - ligamento
 -- redondo 69.19
 -- uterino 69.19
 -- uterosacro 69.19
 - nariz, para epistaxis (con taponamiento) 21.03
 - oído
 -- externo 18.29
 -- interno 20.79
 -- medio 20.51
 - ovario 65.29
 -- laparoscópica 65.25
 - recto (pólipo) 48.32
 -- radical 48.31
 - retina (para)
 -- destrucción de lesión 14.21
 -- refijación 14.51
 -- reparación de desgarro 14.31
 - trompa de Falopio (lesión) 66.61
 -- para ligadura de trompas - véase Ligadura, trompa de Falopio
 - turbinados nasales 21.61
 - unión uretrovesical, transuretral 57.49
 - útero 68.29
 - vagina 70.33
 - vulva 71.3
Electrococleografía 20.31
Electroconización, cuello uterino 67.32
Electroconvulsiva, terapia (TEC) 94.27
Electroencefalograma (EEG) 89.14
 - monitorización (radiográfica) (vídeo) 89.19
 -- intraoperatoria 00.94
Electrogastrograma 44.19
Electrólisis
 - cuerpo ciliar 12.71
 - folículo piloso 86.92
 - piel 86.92
 - retina (para)
 -- destrucción de lesión 14.21
 -- refijación 14.51
 -- reparación de desgarro 14.31
 - tejido subcutáneo 86.92
Electromiograma, electromiografía (EMG) (músculo) 93.08
 - esfínter uretral 89.23
 - ojo 95.25

- Electronarcosis** 94.29
Electronistagmograma (ENG) 95.24
Electrooculograma (EOG) 95.22
Electroqueratoma 11.49
Electrorresección - véase además
 Destrucción, lesión, por sitio próstata (transuretral) 60.29
 - cuello de la vejiga (transuretral) 57.49
 - esófago 42.39
 - - endoscópica 42.33
 - estómago 43.49
 - - endoscópica 43.41
 - próstata (transuretral) 60.29
Electrorretinograma (ERG) 95.21
Elevación
 - fragmentos de hueso (fracturados)
 - - cráneo (con desbridamiento) 02.02
 - - espinal 03.53
 - - órbita 76.79
 - - seno (nasal)
 - - - frontal 22.79
 - - - maxilar 22.79
 - injerto de pedículo 86.71
Elliot, operación de (trepanación esclerótica con iridectomía) 12.61
Ellis Jones, operación de (reparación de tendón peroneal) 83.88
Ellison, operación de (reforzamiento de ligamento colateral) 81.44
Elmslie-Cholmeley, operación de (osteotomía de cuña tarsiana) 77.28
Eloesser, operación de
 - toracoplastia 33.34
 - toracostomía 34.09
Elongación - véase Alargamiento
Embolectomía 38.00
 - con endarterectomía - véase
 Endarterectomía
 - abdominal
 - - arteria 38.06
 - - vena 38.07
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
 - cabeza y cuello NCOC 38.02
 - cánula o shunt arteriovenoso 39.49
 - injerto bovino 39.49
 - intracraneal NCOC 38.01
 - mecánica
 - - endovascular
 - - - cabeza y cuello 39.74
 - miembro
 - - inferior
 - - - arteria 38.08
 - - - vena 38.09
 - - superior (arteria) (vena) 38.03
 - pulmonar (arteria) (vena) 38.05
 - torácica NCOC 38.05
Embolización (por catéter)
 - adhesiva (pegamento) 39.79
 - - cabeza y cuello 39.72
 - arteria (selectiva) 38.80
 - - por
 - - - acceso endovascular 39.79
 - - - - oclusión parcial (globo) (temporal) 39.77
 - - - - vasos de cabeza y cuello 39.72
 - - - - - espirales bioactivas 39.76
 - - - - - espirales descubiertas 39.75
 - - infusión transcáteter percutánea 99.29
 - - abdominal NCOC 38.86
 - - - duodenal (transcáteter) 44.44
 - - - gástrica (transcáteter) 44.44
 - - - renal (transcáteter) 38.86
 - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
 - - - endovascular terapéutica temporal (globo) (oclusión parcial) 39.77
 - - cabeza y cuello NCOC 38.82
 - - duodenal (transcáteter) 44.44
 - - gástrica (por catéter) 44.44
 - - intracraneal NCOC 38.81
 - - miembro
 - - - inferior 38.88
 - - - superior 38.83
 - - renal (transcáteter) 38.86
 - - torácica NCOC 38.85
 - - uterina (almohadillas de gelatina) (espuma de gel) (microesferas) (PVA) (embolizadores esféricos) (sin espiral(es)) 68.25
 - - espiral, endovascular 39.79
 - - arteria uterina 68.24
 - - cabeza y cuello 39.75
 - - - espirales bioactivas 39.76
 - - - espirales no recubiertas 39.75
 - - fístula arteriovenosa 39.53
 - - endovascular 39.72
 - - fístula cavernosa carotídea 39.53
 - - malformación arteriovenosa MAV, intracraneal, acceso endovascular 39.72
 - - quimioembolización 99.25
 - - vena (selectiva) 38.80
 - - por
 - - - acceso endovascular 39.79
 - - - - cabeza y cuello 39.72
 - - - - oclusión parcial (globo) (temporal) 39.77
 - - abdominal NCOC 38.87
 - - - duodenal (transcáteter) 44.44
 - - - gástrica (transcáteter) 44.44
 - - - duodenal (transcáteter) 44.44
 - - - gástrica (transcáteter) 44.44
Embriomotía 73.8
EMG - véase Electromiograma
Emmet, operación de (cuello uterino) 67.61
Empaste de diente (amalgama) (plástico) (silicato) 23.2
 - canal de raíz (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
Encefalocentesis (véase además Punción) 01.09
 - cabeza fetal, transabdominal 73.8
Encefalografía (fraccional) (lumbar) (neumoencefalograma) (punción cisternal) 87.01
Encefalopunción 01.09
Enclavijamiento
 - hueso - véase Fijación, hueso, interno
 - oído 18.5
Encorvamiento, esclerótica 14.49
 - con
 - - implante (silicona) (vítreo) 14.41
 - - resección de esclerótica 14.49
 - - taponamiento de aire 14.49
 - - vitrectomía 14.49
 - - - vítreo, implante de (silicona) 14.41
Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 38.10
 - abdominal 38.16
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
 - arteria coronaria - véase categoría 36.0
 - - vía de tórax abierto 36.03
 - cabeza y cuello NCOC (abierto) 38.12
 - - abordaje percutáneo, vaso(s) intracraneal(es) 00.62
 - - abordaje percutáneo, vaso(s) extracraneal(es) 00.61
 - - intracraneal NCOC (abierto) 38.11
 - - abordaje percutáneo, vaso(s) intracraneal(es) 00.62
 - miembro
 - - inferior 38.18
 - - superior 38.13
 - - torácica NCOC 38.11
Endoaneurismorrafia (véase además
 Aneurismorrafia) 39.52
 - por o con
 - - injerto endovascular
 - - - aorta abdominal 39.71
 - - - - injerto fenestrado (ramificado) 39.78
 - - - aorta torácica 39.73
 - - - arteria(s) de extremidades inferiores 39.79
 - - - arteria(s) de extremidades superiores 39.79
Endolinfática (-subaracnoidea), derivación 20.71
Endometrectomía (uterina) (interna) 68.29
 - fondo de saco 70.32
 - vejiga 57.59
Endoprótesis
 - cabeza femoral (bipolar) 81.52
 - conducto biliar 51.87
Endoscopia
 - con biopsia - véase Biopsia, por sitio, cerrada
 - ano 49.21
 - bronquio NCOC 33.23
 - - con biopsia 33.24
 - - a través de estoma (artificial) 33.21
 - - fibra óptica 33.22
 - colon 45.24
 - - a través de estoma (artificial) 45.22
 - - transabdominal (operatoria) 45.21
 - conducto pancreático 52.13
 - esófago NCOC 42.23
 - - a través de estoma (artificial) 42.22
 - - transabdominal (operatoria) 42.21
 - estómago NCOC 44.13
 - - a través de estoma (artificial) 44.12
 - - transabdominal (operatoria) 44.11
 - faringe 29.11
 - fondo de saco 70.22
 - íleon 45.13
 - - a través de estoma (artificial) 45.12
 - - transabdominal (operatoria) 45.11
 - intestino NCOC 45.24
 - - delgado 45.13
 - - - a través de estoma (artificial) 45.12
 - - - - esofagogastroduodenoscopia (EGD) 45.13
 - - - - con biopsia cerrada 45.16
 - - - - transabdominal (operatoria) 45.11
 - - grueso 45.24
 - - - a través de estoma (artificial) 45.22
 - - - - fibra óptica (flexible) 45.23
 - - - - transabdominal (intraoperatoria) 45.21
 - laringe 31.42
 - - a través de estoma (artificial) 31.41
 - mediastino (transpleural) 34.22
 - nariz 21.21
 - nasal, seno 22.19
 - oído 18.11
 - pelvis 55.22
 - peritoneo 54.21
 - pulmón - véase Broncoscopia
 - recto 48.23
 - - a través de estoma (artificial) 48.22
 - - transabdominal (operatoria) 48.21
 - riñón 55.21
 - seno nasal 22.19
 - tórax (transpleural) 34.21
 - tracto biliar (operatoria) 51.11
 - - intraoperatoria 51.11
 - - percutánea (a través de tubo en T) 51.98
 - - - con extracción de cálculos del conducto colédoco 51.96
 - - por colangiografía retrógrada (CER) 51.11

- - por colangiopancreatografía retrógrada (CPER) 51.10
- transpleural
- - mediastino 34.22
- - tórax 34.21
- tráquea NCOC 31.42
- - a través de estoma (artificial) 31.41
- uréter 56.31
- uretra 58.22
- útero 68.12
- vagina 70.21
- vejiga 57.32
- - a través de estoma (artificial) 57.31
- yeyuno 45.13
- - a través de estoma (artificial) 45.12
- - transabdominal (operatoria) 45.11
- Enema** (transanal) NCOC 96.39
- opaco 87.64
- para extracción de heces impactadas 96.38
- Enfriamiento gástrico** 96.31
- ENG** (electronistagmograma) 95.24
- Enredado, pólipo, colon** (endoscópico) 45.42
- Enrollamiento de la conjuntiva** 10.33
- Entablillado**
- dental (para inmovilización) 93.55
- - ortodóntica 24.7
- musculoesquelético 93.54
- ureteral 56.2
- Enterectomía NCOC** 45.63
- Enteroanastomosis**
- intestino delgado a intestino delgado 45.91
- intestino delgado a intestino grueso 45.93
- intestino grueso a intestino grueso 45.94
- Enterocelectomía** 53.9
- femenina 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- vaginal 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- Enterocectomía** 45.00
- duodeno 45.01
- intestino
- - delgado NCOC 45.02
- - grueso 45.03
- Enteroclistis** (intestino delgado) 96.43
- Enterocolecistostomía** 51.32
- Enterocolecistomía NCOC** 45.79
- Enterocolostomía** 45.93
- Enteroentectropía** 46.99
- Enteroenterostomía** 45.90
- intestino delgado a intestino delgado 45.91
- intestino delgado a intestino grueso 45.92
- Enterogastrotomía** 44.39
- laparoscópica 44.38
- Enterólisis** 54.59
- laparoscópica 54.51
- Enterolitotomía** 45.00
- Enteropancreatostomía** 52.96
- Enterorrafia** 46.79
- intestino delgado 46.73
- intestino grueso 46.75
- Enterostomía NCOC** 46.39
- alimentación NCOC 46.39
- - percutánea (endoscópica) 46.32
- apertura retardada 46.31
- ciego (*véase* además Colostomía) 46.10
- colon (transverso) (*véase* además Colostomía) 46.10
- - asa 46.03
- - sigmoideo (*véase* además Colostomía) 46.10
- - - asa 46.03
- - transverso (*véase* además
- Colostomía) 46.10
- - - asa 46.03
- duodeno 46.39
- - asa 46.01
- íleon (Brooke) (Dragstedt) 46.20
- - asa 46.01
- yeyuno (alimentación) 46.39
- - asa 46.01
- - percutánea (endoscópica) 46.32
- Enterotomía** 45.00
- intestino
- - delgado 45.02
- - grueso 45.03
- Enterramiento de fimbrias en la pared uterina** 66.97
- Entrenamiento de la voz** (postlaringectomía) 93.73
- Entrevista** (evaluación) (diagnóstica)
- médica, salvo psiquiátrica 89.05
- - breve (historia abreviada) 89.01
- - en profundidad (historia y evaluación de problema nuevo) 89.03
- - limitada (historia de intervalo) 89.02
- - tipo especificado NCOC 89.04
- psiquiátrica NCOC 94.19
- - inicial 94.19
- - previa a la reclusión 94.13
- - seguimiento 94.19
- Entubación** - *véase* además Cateterización e Inserción
- conducto(s) biliar(es) 51.59
- - colédoco 51.51
- - - endoscópica 51.87
- - endoscópica 51.87
- esófago (no operatoria) (Sengstaken) 96.06
- - tubo permanente (silicona) (Souttar) 42.81
- estómago (nasogástrico) (para descompresión intestinal) NCOC 96.07
- intestino delgado (Mille-Abbott) 96.08
- intestino (para descompresión) 96.08
- lagrimal para
- - dilatación 09.42
- - drenaje lagrimal, intranasal 09.81
- laringe 96.05
- nasobiliar (drenaje) 51.86
- nasogástrica
- - para
- - - descompresión intestinal 96.07
- - - sonda 96.6
- nasointestinal 96.08
- nasolagrimal (conducto) (con irrigación) 09.44
- nasopancreático, drenaje (endoscópico) 52.97
- tracto respiratorio NCOC 96.05
- tráquea 96.04
- trompa de Eustaquio 20.8
- ventriculocisternal 02.22
- Enucleación** - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- globo ocular 16.49
- - con implante (en la cápsula de Tenon) 16.42
- - - con fijación de músculos 16.41
- quiste
- - dental 24.4
- - glándula
- - - parótida 26.29
- - - salival 26.29
- - hígado 50.29
- - ligamento ancho 69.19
- - ovárico 65.29
- - - laparoscópica 65.25
- - piel 86.3
- - tejido subcutáneo 86.3
- Envío de paciente** (para)
- cuidados psiquiátricos posteriores (asilo de régimen abierto) (clínica de pacientes no internados) 94.52
- psicoterapia 94.51
- rehabilitación
- - alcoholismo 94.53
- - ocupacional, profesional 94.55
- - psicológica NCOC 94.59
- - toxicomanía 94.54
- Envoltura, aneurisma** (gasa) (metacrilato metílico) (plástico) 39.52
- Envoltura pulmonar** 93.99
- Envolvimiento, esclerótica, para encurvamiento** (*véase* además Encurvamiento, esclerótica) 14.49
- EOG** (electrooculograma) 95.22
- Epicardiectomía** 36.39
- Epididimectomía** 63.4
- con orquidectomía (unilateral) 62.3
- - bilateral 62.41
- Epididimograma** 87.93
- Epididimoplastia** 63.59
- Epididimorrafia** 63.81
- Epididimotomía** 63.92
- Epididimovasotomía** 63.83
- Epifisiodesis** (*véase* además Paro, crecimiento óseo) - *véase* categoría 78.2
- Epifisiólisis** (*véase* además Paro, crecimiento óseo) - *véase* categoría 78.2
- Epiglotectomía** 30.21
- Epiploectomía** 54.4
- Epiploexia** 54.74
- Epiplorrafia** 54.74
- Epiqueratofaquia** 11.76
- Episioperineoplastia** 71.79
- Episioperineorrafia** 71.71
- obstétrica 75.69
- Episioplastia** 71.79
- Episioproctotomía** 73.6
- Episiorrafia** 71.71
- después de episiotomía - *véase* Episiotomía
- para laceración obstétrica 75.69
- Episiotomía** (con episiorrafia subsiguiente) 73.6
- fórceps alto 72.31
- fórceps bajo 72.1
- fórceps medio 72.21
- fórceps, orificio inferior 72.1
- no obstétrica 71.09
- EPS** (estimulación electrofisiológica)
- como parte de comprobaciones intraoperatorias - omitir código
- estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- estudio electrofisiológico invasivo a través de catéter 37.26
- sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45 - 89.49
- Eptifibatide, infusión** 99.20
- Equilibración** (oclusal) 24.8
- Equilibrio de equisonoridad** 95.43
- ERCP** (colangiopancreatografía endoscópica retrógrada) - *véase* CPER
- ERG** (electrorretinograma) 95.21
- Eritrocitaféresis, terapéutica** 99.73
- Erupción, diente, quirúrgica** 24.6
- Escalenectomía** 83.45
- Escalenotomía** 83.19
- Escapulectomía** (parcial) 77.81
- total 77.91
- Escapulopexia** 78.41
- Escarectomía** 86.22
- Escarificación**
- conjuntiva 10.33
- pericardio 36.39
- pleura 34.6
- - química 34.92
- - - con sustancia quimioterapéutica

- para cáncer 34.92 [99.25]
- - - tetraclina 34.92
- venas nasales (con compresión) 21.03
- Escarotomía** 86.09
- Escayolado** (para inmovilización) NCOC 93.53
- con reducción de fractura - *véase* Reducción, fractura
- Escintilofotografía** (centelleo) - *véase* Exploración, radioisótopo
- Escintiscan** - *véase* Exploración, radioisótopo
- Escisión**
- absceso - *véase* Escisión, lesión, por sitio
- adenoides (colgajo) 28.6
- con tonsilectomía 28.3
- adenoma - *véase* Escisión, lesión, por sitio
- adherencias pericárdicas 37.31
- amígdala 28.2
- con adenoidectomía 28.3
- colgajo 28.4
- lingual 28.5
- ampolla de Vater (con reimplantación del conducto colédoco) 51.62
- aneurisma (arteriovenoso) (*véase* además Aneurismectomía) 38.60
- arteria coronaria 36.91
- corazón 37.32
- miocardio 37.32
- seno de Valsalva 35.39
- ventrículo (corazón) 37.32
- anillo conjuntival 10.31
- anillo de conjuntiva alrededor de la córnea 10.31
- anillo subvalvular aórtica 35.35
- ano (completa) (parcial) 49.6
- apéndices epiploicos 54.4
- apéndice (*véase* además Apendectomía) 47.01, 47.09
- epidídimo 63.3
- testículo 62.2
- aponeurosis 83.42
- mano 82.33
- arteria (*véase* además Arteriectomía) 38.60
- articulación (*véase* además Artrectomía) 80.90
- bandas faríngeas 29.54
- barra mediana, vía transuretral 60.29
- base ciliar 08.20
- bazo (total) 41.5
- accesorio 41.93
- parcial 41.43
- bocio - *véase* Tiroidectomía
- bolsa sinovial 83.5
- mano 82.31
- bronquio (manga ancha) NCOC 32.1
- bulla (enfisematosa), pulmón 32.29
- endoscópica 32.28
- toracoscópica 32.20
- bunionette (con osteotomía) 77.54
- canal de Nuck 69.19
- cardioma 37.33
- cartílago (*véase* además Condrectomía) 80.90
- costal 80.99
- intervertebral - *véase* categoría 80.5
- laringe 30.29
- nasal (submucosa) 21.5
- rodilla (semilunar) 80.6
- carúncula, uretra 58.39
- endoscópica 58.31
- catarata (*véase* además Extracción, catarata) 13.19
- membrana secundaria (después de catarata) 13.65
- células del ápice del peñasco 20.59
- cerebro 01.59
- hemisferio 01.52
- lóbulo 01.53
- cervical
- costilla 77.91
- muñón 67.4
- chalazión (múltiple) (simple) 08.21
- cicatriz - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- epicardio 37.31
- mastoides 20.92
- pericardio 37.31
- piel 86.3
- pleura 34.59
- tórax 34.4
- clavícula (cabeza) (parcial) 77.81
- total (completa) 77.91
- clítoris 71.4
- coartación de la aorta (anastomosis extremo a extremo) 38.64
- con
- sustitución de injerto (interposición)
- abdominal 38.44
- torácica 38.45
- toracoabdominal 38.45 [38.44]
- colesteatoma - *véase* Escisión, lesión, por sitio
- cóndilos - *véase* categoría 77.8
- mandíbula 76.5
- conducto
- biliar 51.69
- endoscópica 51.64
- colédoco 51.63
- de Müller 69.19
- de Wolff 69.19
- lagrimal 09.6
- paramesonéfrico 69.19
- tirogloso (con resección de hueso hioides) 06.7
- contenido orbital (*véase* además Exenteración, órbita) 16.59
- córnea 11.49
- epitelio (con quimiocauterización) 11.41
- para frotis o cultivo 11.21
- costilla (cervical) 77.91
- crecimiento de vello epitelial, cámara anterior (ojo) 12.93
- cuello uterino (muñón) NCOC 67.4
- conización 67.2
- crioconización 67.33
- electroconización 67.32
- fría (bisturí) 67.2
- cuerda(s) vocal(es) (submucosa) 30.22
- cuerpo carotídeo (lesión) (parcial) (total) 39.89
- cuerpo ciliar, prolapsado 12.98
- cuerpo libre
- articulación 80.10
- hueso - *véase* Secuestrectomía, hueso
- cúspide, válvula de corazón 35.10
- aórtica 35.11
- mitral 35.12
- tricúspide 35.14
- dentinoma 24.4
- diafragma 34.81
- diente NCOC (*véase* además Extracción, diente, quirúrgica) 23.19
- de seno nasal 22.60
- dígitos supernumerarios 86.26
- disco (intervertebral) (NEOM) 80.50
- herniado (núcleo pulposo) 80.51
- otro especificado (disquectomía) 80.51
- disco intervertebral - *véase* Escisión, disco intervertebral (NEOM) 80.50
- divertículo
- ampolla de Vater 51.62
- ano 49.39
- endoscópica 49.31
- duodeno 45.31
- endoscópica 45.30
- esófago (local) 42.31
- endoscópica 42.33
- estómago 43.42
- endoscópica 43.41
- faríngeo (por miotomía cricofaríngeo) 29.32
- faringoesofágico (por miotomía cricofaríngeo) 29.32
- hipofaríngeo (por miotomía cricofaríngea) 29.32
- intestino
- delgado NCOC 45.33
- grueso 45.41
- endoscópica 45.43
- Meckel, de 45.33
- uretra 58.39
- endoscópica 58.31
- vejiga 57.59
- transuretral 57.49
- ventrículo, corazón 37.33
- ectópico
- feto abdominal 74.3
- tejido - *véase* además Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
- bazo 41.93
- hueso, de músculo 83.32
- mama 85.24
- pulmón 32.29
- endoscópica 32.28
- toracoscópica 32.20
- encía 24.31
- epidídimo 63.4
- epiglotis 30.21
- épulis (gingiva) 24.31
- esófago (*véase* además Esofagectomía) 42.40
- espermatocele 63.2
- estómago - *véase* Gastrectomía
- exostosis (*véase* además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- conductivo auditivo, externo 18.29
- hueso facial 76.2
- primer metatarsiano (reparación de dedo gordo de pie valgus) - *véase* Bunionectomía
- fascia 83.44
- mano 82.35
- para injerto 82.34
- para injerto 83.43
- mano 82.34
- fibroadenoma, mama 85.21
- fístula - *véase* además Fistulectomía
- anal 49.12
- arteriovenosa (*véase* además Aneurismectomía) 38.60
- ileorrectal 46.74
- lagrimal
- glándula 09.21
- saco 09.6
- rectal 48.73
- vesicovaginal 57.84
- fisura, ano 49.39
- foco de empiema, pulmón 34.09
- fondo de saco (Douglas) 70.92
- con injerto o prótesis 70.93
- frenillo
- labial (boca) 27.41
- lingual (lengua) 25.92
- fusión himenouretral 70.31
- ganglio (mano) (muñeca) (vaina de tendón) 82.21
- basal 01.59
- de Gasser 04.05
- nervio
- simpático 05.29

- - - trigémino 04.05
 - - sitio salvo de mano o nervio 83.31
 - gingiva 24.31
 - glándula
 - - apocrina 86.3
 - - bulbouretral 58.92
 - - de Bartholin 71.24
 - - de Meibomio 08.20
 - - lagrimal 09.20
 - - - parcial 09.22
 - - - total 09.23
 - - paratiroidea (parcial) (subtotal) NCOC (véase además Paratiroidectomía) 06.89
 - - parótida (véase además Escisión, glándula salival) 26.30
 - - pineal (completa) (total) 07.54
 - - - parcial 07.53
 - - pituitaria (completa) (parcial) (véase además Hipofisectomía) 07.69
 - - salival 26.30
 - - - completa 26.32
 - - - parcial 26.31
 - - - radical 26.32
 - - Skene, de 71.3
 - - sublingual (salival) (véase además Escisión, glándula salival) 26.30
 - - submaxilar (véase además Escisión, glándula salival) 26.30
 - - sudorípara 86.3
 - - suprarrenal (véase además Adrenalectomía) 07.22
 - hallux valgus - véase además Bunionectomía
 - - con implante protésico 77.59
 - - hamartoma, mamario 85.21
 - - hematocele, túnica vaginal 61.92
 - - hematoma - véase Drenaje, por sitio
 - - hemorroides (externa) (interna) (colgajo) 49.46
 - - hidátide de Morgagni
 - - - femenina 66.61
 - - - masculina 62.2
 - - hidrocele
 - - canal de Nuck (femenino) 69.19
 - - cordón espermático 63.1
 - - ligamento redondo 69.19
 - - - masculino 63.1
 - - - túnica vaginal 61.2
 - - hígado (parcial) 50.22
 - - higroma cístico 40.29
 - - higroma, quístico 40.29
 - - himen (colgajo) 70.31
 - - hueso (extremos) (parcial), salvo facial - véase categoría 77.8
 - - espolón - véase Escisión, lesión, hueso
 - - facial NCOC 76.39
 - - - total 76.45
 - - - - con reconstrucción 76.44
 - - fragmentos (astillas) (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - - - articulación (véase además Artrotomía) 80.10
 - - - necrótico (véase además Secuestrectomía, hueso) 77.00
 - - heterotópico, de
 - - - músculo 83.32
 - - - - mano 82.22
 - - - piel 86.3
 - - - tendón 83.31
 - - - - mano 82.21
 - - - mandíbula 76.31
 - - - con artrodesis - véase Artrodesis
 - - - total 76.42
 - - - - con reconstrucción 76.41
 - - - para injerto (autoinjerto) (homoinjerto) - véase categoría 77.7
 - - total, salvo facial - véase categoría
- 77.9
 - - - facial NCOC 76.45
 - - - - con reconstrucción 76.44
 - - - - mandíbula 76.42
 - - - - con reconstrucción 76.41
 - - intestino (véase además Resección, intestino)
 - - - delgado (total) 45.63
 - - - - local 45.33
 - - - - para interposición 45.51
 - - - - parcial 45.62
 - - - - segmentaria 45.62
 - - - - - múltiple 45.61
 - - - grueso (total) 45.8
 - - - - abierta 45.82
 - - - - laparoscópica 45.81
 - - - - local 45.41
 - - - - - endoscópica 45.43
 - - - - - no especificada 45.83
 - - - - - otra 45.83
 - - - - para interposición 45.52
 - - - - segmentaria
 - - - - - abierta y de otro tipo 45.79
 - - - - - laparoscópica 17.39
 - - - - - múltiple
 - - - - - - abierta y de otro tipo 45.71
 - - - - - - laparoscópica 17.31
 - - - para interposición (de) 45.50
 - - - intestino
 - - - - delgado 45.51
 - - - - grueso 45.52
 - - iris prolapsado (en herida) 12.13
 - - juanete (véase además Bunionectomía) 77.59
 - - juanetillo de sastre (con osteotomía) 77.54
 - - LAA 37.36
 - - labio (boca) 27.43
 - - labios vulvares - véase Vulvectomía
 - - lengua (completa) (parcial) 25.3
 - - - parcial o subtotal 25.2
 - - - radical 25.4
 - - lesión (local)
 - - - adenoides 28.92
 - - - alvéolo 24.4
 - - - amígdala 28.92
 - - - ampolla de Vater 51.62
 - - - ano 49.39
 - - - endoscópica 49.31
 - - - arteria 38.60
 - - - - abdominal 38.66
 - - - - aorta (ascendente) (cayado) (torácica descendente) 38.64
 - - - - - con anastomosis extremo a extremo 38.45
 - - - - - - abdominal 38.44
 - - - - - - torácica 38.45
 - - - - - - toracoabdominal 38.45
 - - - - - [38.44]
 - - - - - con interposición de injerto, sustitución de injerto 38.45
 - - - - - - abdominal 38.44
 - - - - - - torácica 38.45
 - - - - - - toracoabdominal 38.45
 - - - - - [38.44]
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.62
 - - - intracraneal NCOC 38.61
 - - - miembro
 - - - - inferior 38.68
 - - - - superior 38.63
 - - - - torácica NCOC 38.65
 - - - articulación 80.80
 - - - - cadera 80.85
 - - - - codo 80.82
 - - - - espina dorsal 80.89
 - - - - hombro 80.81
 - - - - mano y dedo de mano 80.84
 - - - - muñeca 80.83
 - - - pie y dedo de pie 80.88
- - - rodilla 80.86
 - - - sitio especificado NCOC 80.89
 - - - tobillo 80.87
 - - aurícula (corazón) 37.33
 - - bazo (quiste) 41.42
 - - boca NCOC 27.49
 - - bronquio NCOC 32.09
 - - - endoscópica 32.01
 - - cámara anterior (ojo) NCOC 12.40
 - - canal inguinal 54.3
 - - ceja (piel) 08.20
 - - cerebral (corteza) NCOC 01.59
 - - - meninges 01.51
 - - cerebro (vía transtemporal) NCOC 01.59
 - - - por radiocirugía estereotáxica 92.30
 - - - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - - - - Cobalto- 60 92.32
 - - - - fuente única de fotones 92.31
 - - - - haz de partículas 92.33
 - - - - múltiples fuentes 92.32
 - - - - partículas 92.33
 - - - - radiocirugía NCOC 92.39
 - - colon 45.41
 - - - endoscópica NCOC 45.43
 - - - - polipectomía 45.42
 - - conducto(s)
 - - - biliares 51.69
 - - - - endoscópica 51.64
 - - - hepático 51.69
 - - - lagrimal 09.6
 - - - mamario 85.21
 - - - o meato auditivo, externo 18.29
 - - - - radical 18.31
 - - - conjuntiva 10.31
 - - corazón 37.34
 - - - abierta 37.33
 - - - laberinto de Cox, abierta 37.33
 - - - laberinto, modificada, abierta 37.33
 - - - laberinto, modificada, endovascular 37.34
 - - - - otra vía, cerrada 37.34
 - - - cordón espermático 63.3
 - - - córnea 11.49
 - - - cráneo 01.6
 - - - cuello uterino (mioma) 67.39
 - - - cuerdas vocales 30.09
 - - - cuerpo ciliar 12.44
 - - - dental (mandíbula) (maxila) 24.4
 - - - diafragma 34.81
 - - - duodeno (local) 45.31
 - - - - endoscópica 45.30
 - - - encía 24.31
 - - - endometrio 68.29
 - - - epicardio 37.31
 - - - epidídimo 63.3
 - - - epiglotis 30.09
 - - - esclerótica 12.84
 - - - escroto 61.3
 - - - esfínter de Oddi 51.62
 - - - endoscópica 51.64
 - - - esófago NCOC 42.32
 - - - - endoscópica 42.33
 - - - estómago NCOC 43.42
 - - - - endoscópica 43.41
 - - - - - pólipo 43.41
 - - - - pólipo (endoscópica) 43.41
 - - - estructura(s) linfática(s) (canal) (vaso) NCOC 40.29
 - - - - nódulo - véase Escisión, linfático nódulo
 - - - faringe 29.39
 - - - divertículo 29.32
 - - - fascia 83.39
 - - - mano 82.29
 - - - fondo de saco (de Douglas) 70.32

- glándula(s)
 - apocrina 86.3
 - de Skene 71.3
 - lagrimal (vía frontal) 09.21
 - o conducto parotídeo NCOC 26.29
 - o conducto salival NCOC 26.29
 - en bloque 26.32
 - pineal 07.53
 - sudorípara 86.3
 - suprarrenal(es) 07.21
 - hígado 50.29
 - hueso 77.60
 - carpiano, metacarpiano 77.64
 - clavícula 77.61
 - cráneo 01.6
 - cúbito 77.63
 - escápula 77.61
 - facial 76.2
 - falanges (mano) (pie) 77.69
 - fémur 77.65
 - húmero 77.62
 - maxilar, mandibular 76.2
 - dental 24.4
 - pelviano 77.69
 - peroné 77.67
 - radio 77.63
 - rótula 77.66
 - sitio especificado NCOC 77.69
 - tarsiano, metatarsiano 77.68
 - tibia 77.67
 - tórax (costillas) (esternón) 77.61
 - vértebras 77.69
 - intestino
 - delgado NCOC 45.33
 - grueso 45.41
 - endoscópica NCOC 45.43
 - polipectomía 45.42
 - intracraneal NCOC 01.59
 - intranasal 21.31
 - intraspinal 03.4
 - iris 12.42
 - labio (boca) 27.43
 - por escisión ancha 27.42
 - labios vulvares 71.3
 - laringe 30.09
 - lengua 25.1
 - ligamento (articulación) (véase además Escisión, lesión, articulación) 80.80
 - ancho 69.19
 - redondo 69.19
 - uterino 69.19
 - uterosacro 69.19
 - mama (segmentaria) (cuña) 85.21
 - mastoides (hueso) 20.49
 - maxilar, mandibular 76.2
 - dental 24.4
 - mediastino 34.3
 - médula espinal (meninges) 03.4
 - meninges (cerebrales) 01.51
 - espinales 03.4
 - mesenterio 54.4
 - miocardio 37.33
 - músculo 83.32
 - mano 82.22
 - ocular 15.13
 - nariz 21.30
 - intranasal 21.31
 - piel 21.32
 - pólipo 21.31
 - sitio especificado NCOC 21.32
 - nasal, seno - véase Escisión, lesión, seno nasal
 - nasofaringe 29.3
 - nervio (craneal) (periférico) 04.07
 - simpático 05.29
 - no odontogénica 24.31
 - odontogénica 24.4
 - oído, externo 18.29
 - radical 18.31
 - oído medio 20.51
 - ojo, globo ocular 16.93
 - segmento anterior NCOC 12.40
 - omento 54.4
 - órbita 16.92
 - ovario 65.29
 - por laparoscopia 65.25
 - por resección en cuña 65.22
 - laparoscópica 65.24
 - pabellón del oído 18.29
 - radical 18.31
 - paladar (óseo) 27.31
 - blando 27.49
 - por escisión ancha 27.32
 - páncreas (local) 52.22
 - endoscópica 52.21
 - paratiroides 06.89
 - pared abdominal 54.3
 - pared pelviana 54.3
 - pared torácica 34.4
 - párpado 08.20
 - mayor
 - grosor parcial 08.23
 - grosor total 08.24
 - menor 08.22
 - por
 - procedimiento de reducción a la mitad 08.24
 - resección en cuña 08.24
 - pene 64.2
 - pericardio 37.31
 - perineo (femenino) 71.3
 - masculino 86.3
 - peritoneo 54.4
 - piel 86.3
 - escroto 61.3
 - mama 85.21
 - nariz 21.32
 - radical (amplia) (con implicación de estructura subyacente o adyacente) (con cierre de colgajo) 86.4
 - pinna 18.29
 - radical 18.31
 - pituitaria (glándula) (véase además Hipofisectomía, parcial) 07.63
 - por radiocirugía estereotáxica 92.30
 - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - Cobalto- 60 92.32
 - fuente única de fotones 92.31
 - haz de partículas 92.33
 - múltiples fuentes 92.32
 - partículas 92.33
 - radiocirugía NCOC 92.39
 - pleura 34.59
 - plexo coroideo 02.14
 - preauricular (oído) 18.21
 - presacra 54.4
 - próstata (transuretral) 60.61
 - pulmón NCOC 32.29
 - endoscópica 32.28
 - por cirugía de reducción de volumen pulmonar 32.22
 - por escisión amplia 32.39
 - toracoscópica 32.20
 - toracoscópica 32.20
 - pulmonar (fibrosis) 32.29
 - endoscópica 32.28
 - toracoscópica 32.20
 - recto 48.35
 - pólipo (endoscopia) 48.36
 - región del ingle (inguinal) (pared abdominal) 54.3
 - piel 86.3
 - tejido subcutáneo 86.3
 - retroperitoneo 54.4
 - riñón 55.39
 - con nefrectomía parcial 55.4
 - saco de Douglas 70.32
 - saco lagrimal 09.6
 - seno nasal 22.60
 - antro de Highmore 22.62
 - por vía de Caldwell-Luc 22.61
 - vía especificada NCOC 22.62
 - esfenoidal 22.64
 - etmoidal 22.63
 - frontal 22.42
 - maxilar 22.62
 - por vía de Caldwell-Luc 22.61
 - vía especificada NCOC 22.62
 - seno paranasal - véase Escisión, lesión, seno nasal
 - subgingival 24.31
 - tabique rectovaginal 48.82
 - tejido
 - blando NCOC 83.39
 - mano 82.29
 - periprostático 60.82
 - perirrectal 48.82
 - perirrenal 59.91
 - perivesical 59.91
 - subcutáneo 86.3
 - mama 85.21
 - tendón 83.39
 - mano 82.29
 - ocular 15.13
 - vaina 83.31
 - mano 82.21
 - testículo 62.2
 - timo
 - parcial (abierta) (otra) 07.81
 - toracoscópica 07.83
 - total (abierta) (otra) 07.82
 - toracoscópica 07.84
 - tiroides 06.31
 - vía subesternal o transternal 06.51
 - tórax 34.4
 - tráquea 31.5
 - trompa de Falopio 66.61
 - túnica vaginal 61.92
 - uña 86.23
 - uréter 56.41
 - uretra 58.39
 - endoscópica 58.31
 - útero 68.29
 - vagina 70.33
 - vaso sanguíneo 38.60
 - aorta (ascendente) (cajado) (descendente) 38.64
 - arteria abdominal 38.66
 - cabeza y cuello NCOC 38.62
 - intracraneal NCOC 38.61
 - miembro
 - inferior
 - arteria 38.68
 - vena 38.69
 - superior (arteria) (vena) 38.63
 - torácico NCOC 38.65
 - vena abdominal 38.67
 - vejiga (transuretral) 57.49
 - abierta 57.59
 - suprapubiana 57.59
 - vena 38.60
 - abdominal 38.67
 - cabeza y cuello NCOC 38.62
 - intracraneal NCOC 38.61
 - miembro
 - inferior 38.69
 - superior 38.63
 - torácica NCOC 38.65
 - ventrículo (corazón) 37.33
 - vulva 71.3
 - ligamento (véase además Artrectomía) 80.90
 - ancho 69.19
 - arqueado (espina dorsal) - omitir código

- falciforme 54.4
- flavo (espinas dorsal) - omitir código
- gastrocólico 54.4
- redondo 69.19
- uterino 69.19
- uterosacro 69.19
- linfangioma (simple) - véase además Escisión, linfático, ganglio 40.29
- linfático
 - estructura(s) (simple) NCOC 40.29
 - radical 40.59
 - regional (extendida) 40.3
 - ganglio (simple) NCOC 40.29
 - con
 - mastectomía - véase Mastectomía
 - músculo y fascia profunda - véase Escisión, linfático, ganglio, radical
 - zona de drenaje linfático (incluso piel, tejido subcutáneo y grasa) 40.3
 - axilar 40.23
 - radical 40.51
 - regional (extendida) 40.3
 - cervical (profunda) (con escisión de masa grasosa escalena) 40.21
 - con laringectomía 30.4
 - radical (incluso músculo y fascia profunda) 40.40
 - bilateral 40.42
 - unilateral 40.41
 - regional (extendida) 40.3
 - superficial 40.29
 - esternal - véase Escisión, linfático, ganglio, mamario
 - ilíaco 40.29
 - radical 40.53
 - regional (extendida) 40.3
 - ingle 40.24
 - radical 40.54
 - regional (extendida) 40.3
 - inguinal (profunda) (superficial) 40.24
 - radical 40.54
 - regional (extendida) 40.3
 - mamario (interno) 40.22
 - externo 40.29
 - radical 40.59
 - regional (extendida) 40.3
 - radical 40.59
 - regional (extendida) 40.3
 - paratraqueal - véase Escisión, - véase Escisión, linfático, ganglio, cervical
 - periaórtico 40.29
 - radical 40.52
 - regional (extendida) 40.3
 - radical 40.50
 - con mastectomía - véase Mastectomía, radical
 - sitio especificado NCOC 40.59
 - regional (extendida) 40.3
 - yugular - véase Escisión, linfático, ganglio, cervical
 - zona de drenaje 40.29
 - radical - véase Escisión, linfático, ganglio, radical
 - regional (con nódulo linfático, piel, tejido subcutáneo, y grasa) 40.3
- linfocele 40.29
- lipomatosis trocantérica 86.83
- mama (véase además Mastectomía) 85.41
- accesorio 85.24
- cuña 85.21
- ectópica 85.24
- pezón 85.25
- accesorio 85.24
- segmentaria 85.23
- supernumeraria 85.24
- tejido aberrante 85.24
- masa de grasa NCOC 86.3
- escalena 40.21
- rodilla (infrarrotuliana) (prerrotuliana) 86.3
- mastoides (véase además Mastoidectomía) 20.49
- membrana secundaria, cristalina 13.65
- menisco (rodilla) 80.6
- acromioclavicular 80.91
- esternoclavicular 80.91
- maxilar, mandibular 76.5
- muñeca 80.93
- temporomandibular (articulación) 76.5
- miositis osificante 83.32
- mano 82.22
- mucosa
 - bucal 27.49
 - rectal 48.35
 - redundante
 - colostomía 45.41
 - endoscópica 45.43
 - duodenostomía 45.31
 - endoscópica 45.30
 - ileostomía 45.33
 - perineo 71.3
 - recto 48.35
 - vulva 71.3
 - yeyunostomía 45.33
- muñón apendiceal 47.01 - 47.09
- músculo 83.45
- mano 82.36
- para injerto 82.34
- para injerto 83.43
- mano 82.34
- neoplasia - véase Escisión, lesión, por sitio
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.07
- simpático 05.29
- neuroma (de Morton) (nervio periférico) 04.07
- acústico 04.01
- por craneotomía 04.01
- por radiocirugía estereotáxica 92.30
- acelerador lineal (LINAC) 92.31
- Cobalto- 60 92.32
- fuente única de fotones 92.31
- haz de partículas 92.33
- múltiples fuentes 92.32
- partículas 92.33
- radiocirugía NCOC 92.39
- nervio simpático 05.29
- odontoma 24.4
- oído, externo (completa) NCOC 18.39
- parcial 18.29
- radical 18.31
- ojo 16.49
- con implante (dentro de cápsula de Tenon) 16.42
- con fijación de músculos 16.41
- ombligo 54.3
- opacidad del vítreo 14.74
- vía anterior 14.73
- orejuela, aurícula izquierda 37.36
- osteocondritis disecante (véase además Escisión, lesión, articulación) 80.80
- ovario - véase además Ooforectomía
- parcial 65.29
- por laparoscopia 65.25
- por resección en cuña 65.22
- laparoscópica 65.24
- Pancoast, tumor de (pulmón) 32.6
- páncreas (total) (con duodenectomía simultánea) 52.6
- parcial NCOC 52.59
- distal (cola) (con parte del cuerpo) 52.52
- proximal (cabeza) (con parte del cuerpo) (con duodenectomía simultánea) 52.51
- radical subtotal 52.53
- radical (una fase) (dos fases) 52.7
- subtotal 52.53
- papila anal 49.39
- endoscópica 49.31
- papiloma intraductal 85.21
- pared común entre seno posterior y seno coronario (con techado del defecto resultante con injerto de parche) 35.82
- párpado 08.20
- piel redundante 08.86
- pezón 85.25
- accesorio 85.24
- piel (local) 86.3
- colgajos
 - perianales 49.03
 - periauriculares 18.29
- para injerto (con cierre del sitio donante) 86.91
- radical (ancha) (con implicación de estructura subyacente o adyacente) (con cierre de colgajo) 86.4
- placa tarsiana (párpado) 08.20
- por resección en cuña 08.24
- pleura NCOC 34.59
- plexo coroideo 02.14
- pólipos - véase además Escisión, lesión, por sitio
- esófago 42.32
- endoscópica 42.33
- estómago (endoscópica) 43.41
- intestino grueso 45.41
- endoscópica 45.42
- nariz 21.31
- recto (endoscópica) 48.36
- preauricular
- apéndice (resto) 18.29
- quiste, fístula, o seno (congénita) 18.21
- resto 18.29
- proceso espinosa 77.89
- prolapso de iris 12.13
- próstata - véase Prostatectomía
- pterigión (simple) 11.39
- con injerto corneal 11.32
- pulmón (con disección mediastínica) 32.59
- cuña 32.29
- toracoscópica 32.20
- reducción quirúrgica de volumen 32.22
- reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - véase categoría 33.7
- segmentaria 32.39
- toracoscópica 32.30
- tejido accesorio o ectópico 32.29
- endoscópica 32.28
- toracoscópica 32.20
- tipo especificado NCOC 32.29
- endoscópica 32.28
- toracoscópica 32.20
- toracoscópica 32.50
- queloide (cicatriz), piel 86.3
- quiste - véase además Escisión, lesión, por sitio
- apical (diente) 23.73
- con terapia de canal de raíz 23.72
- bazo 41.42
- broncogénico 32.09
- endoscópica 32.01

- conducto
 - de Gartner 70.33
 - de Müller 60.73
 - mesonéfrico 69.19
 - cuello uterino 67.39
 - de Baker (poplíteo), rodilla 83.39
 - del conducto de Müller 60.73
 - dental 24.4
 - dentífero 24.4
 - epidídimo 63.2
 - hidatídico, hígado 50.29
 - labios vulvares 71.3
 - ligamento ancho 69.19
 - mama 85.21
 - mano 82.29
 - Morgagni
 - femenino 66.61
 - masculino 62.2
 - nasolabial 27.49
 - nasopalatino 27.31
 - por escisión amplia 27.32
 - o seno pilonidal (abierto) (con cierre parcial) 86.21
 - o vestigio de hendidura branquial 29.2
 - ovario 65.29
 - laparoscópica 65.25
 - paraovárico 69.19
 - pericardio 37.31
 - periodóntico (apical) (lateral) 24.4
 - poplíteo (de Baker), rodilla 83.39
 - pulmón 32.29
 - endoscópica 32.28
 - toracoscópica 32.20
 - radicular 24.4
 - sinovial (membrana) 83.39
 - tirogloso (con resección del hueso hioides) 06.7
 - trompa de Falopio 66.61
 - uraco (vejiga) 57.51
 - pared abdominal 54.3
 - vagina (conducto de Gartner) 70.33
 - radio (cabeza) (parcial) 77.83
 - total 77.93
 - ránula, glándula salival NCOC 26.29
 - resto de conducto cístico 51.61
 - rótula (completa) 77.96
 - parcial 77.86
 - saco lagrimal 09.6
 - seno - véase además Escisión, lesión, por sitio
 - nasal - véase además Sinusectomía
 - pilonidal 86.21
 - preauricular (oído) (radical) 18.21
 - tarsiano 80.88
 - tirogloso (con resección del hueso hioides) 06.7
 - uracal (vejiga) 57.51
 - pared abdominal 54.3
 - sinequias - véase además Lisis, sinequias
 - endometrial 68.21
 - sistema de asistencia cardiaca - véase Extracción
 - Skene, glándula de 71.3
 - tabique - véase además Escisión, por sitio
 - uretrovaginal 70.33
 - útero (congénito) 68.22
 - vagina 70.33
 - vesicovaginal 70.33
 - tatuaje 86.3
 - por dermatosis 86.25
 - tejido
 - aberrante - véase Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
 - accesorio - véase además Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
 - bazo 41.93
 - pulmón 32.29
 - endoscópica 32.28
 - toracoscópica 32.20
 - blando NCOC 83.49
 - mano 82.39
 - pelvirrectal 48.82
 - perianal 49.04
 - colgajos cutáneos 49.03
 - periprostático 60.82
 - perirrectal 48.82
 - perirrenal 59.91
 - periuretral 58.92
 - perivesical 59.91
 - tendón (vaina) 83.42
 - mano 82.33
 - para injerto 82.32
 - para injerto 83.41
 - mano 82.32
 - timo (véase además Timectomía) 07.80
 - tiroides NCOC (véase además Tiroidectomía) 06.39
 - toro
 - lingual 76.2
 - mandíbula, mandibular 76.2
 - paladar, palatino 27.31
 - por escisión ancha 27.32
 - trabéculas carnosas del corazón 35.35
 - trompa de Falopio - véase Salpingectomía
 - tuberosidades bulbosas (mandíbula) (máxila) (fibrosas) (óseas) 24.31
 - tumor del glomo yugular 20.51
 - tumor - véase además Escisión, lesión, por sitio
 - úlcera - véase además Escisión, lesión, por sitio
 - duodeno 45.31
 - endoscópica 45.30
 - estómago 43.42
 - endoscópica 43.41
 - uña (lecho) (repliegue) 86.23
 - uraco, uracal (quiste) (vejiga) 57.51
 - pared abdominal 54.3
 - ureterocele 56.41
 - uréter, ureteral 56.40
 - con nefrectomía - véase Nefrectomía
 - estrictura 56.41
 - parcial 56.41
 - total 56.42
 - uretra, uretral 58.39
 - con cistectomía completa 57.79
 - endoscópica 58.31
 - estrechez 58.39
 - endoscópica 58.31
 - tabique 58.0
 - válvula (congénita) 58.39
 - endoscópica (transuretral) (transvesical) 58.31
 - útero (cuerpo) (véase además Histerectomía) 68.9
 - cuello uterino 67.4
 - lesión 67.39
 - lesión 68.29
 - tabique 68.22
 - úvula 27.72
 - vagina (total) 70.4
 - varicocele, cordón espermático 63.1
 - vaso renal, aberrante 38.66
 - vaso sanguíneo (véase además Angiectomía) 38.60
 - vejiga - véase además Cistectomía
 - vena (véase además Flebectomía) 38.60
 - varicosa 38.50
 - abdominal 38.57
 - cabeza o cuello NCOC 38.52
 - intracraneal NCOC 38.51
 - miembro
 - inferior 38.59
 - superior 38.53
- ovárica 38.67
- torácica NCOC 38.55
- verruga - véase además Escisión, lesión, por sitio
- párpado 08.22
- vesícula seminal 60.73
- con prostatectomía radical 60.5
- vulva (bilateral) (simple) (véase además Vulvectomía) 71.62
- xantoma (vaina de tendón, mano) 82.21
- no de mano 83.31
- Escisional, biopsia**
- Esclerectomía** (punción) (tijeras) 12.65
- Holth, de 12.65
- para refijación de la retina 14.49
- trepanación 12.61
- con implante 14.41
- Escleroplastia** 12.89
- Esclerostomía** (de Scheie) 12.62
- Esclerosis** - véase Escleroterapia
- Escleroterapia**
 - hemorroidal 49.42
 - pleural 34.92
 - con tetraciclina 34.92 [99.21]
 - tratamiento de malignidad (agente citotóxico) 34.92 [99.25]
- vena NCOC 39.92
- varicosa 39.92
- varices esofágicas (endoscópica) 42.33
- Esclerotomía** (exploratoria) 12.89
- anterior 12.89
- con
 - extracción del vítreo 14.71
 - iridectomía 12.65
- posterior 12.89
- con
 - extracción del vítreo 14.72
 - iridectomía 12.65
- Escrotectomía** (parcial) 61.3
- Escrotoplastia** 61.49
- Escrotorrafia** 61.41
- Escrototomía** 61.0
- Esculpido, válvula cardiaca** - véase Valvuloplastia
- Esfenoidectomía** 22.64
- Esfenoidotomía** 22.52
- Esfinterectomía anal** 49.6
- Esfinteroplastia**
 - anal 49.79
 - laceración obstétrica (actual) 75.62
 - antigua 49.79
- cuello de la vejiga 57.85
- esfínter de Oddi 51.83
- páncreas 51.83
- Esfinterorrafia anal** 49.71
- laceración obstétrica (actual) 75.62
- antigua 49.79
- Esfinterotomía**
 - ampollar transduodenal 51.82
 - endoscópica 51.85
 - anal (externa) (interna) 49.59
 - lateral izquierda 49.51
 - posterior 49.52
 - colédoco 51.82
 - endoscópica 51.85
 - esfínter de Oddi 51.82
 - endoscópica 51.85
 - iris 12.12
 - pancreática 51.82
 - endoscópica 51.85
 - vejiga (cuello) (transuretral) 57.91
- Esofagotomía** 42.40
- abdominotoracocervical (combinada) (síncrona) 42.42
- parcial o subtotal 42.41
- total 42.42
- Esofagocologastrostomía** (intratorácica) 42.55
- antesternal o antetorácica 42.65

Esofagocolostomía intratorácica

- (cervical) NCOC 42.56
- con interposición del colon 42.55
- antesternal o antetorácica NCOC 42.66
- - con interposición del colon 42.65
- Esofagoduodenostomía** (intratorácica) NCOC 42.54
- con
- - gastrectomía completa 43.99
- - interposición del intestino delgado 42.53
- Esofagoenterostomía** (intratorácica) NCOC (*véase* además Anastomosis, esófago, a segmento intestinal) 42.54
- antesternal o antetorácica (*véase* además Anastomosis, esófago, antesternal, a segmento intestinal) 42.64
- Esofagoesofagostomía intratorácica** (cervical) 42.51
- antesternal o antetorácica 42.61
- Esofagogastrectomía** (cervical) 43.99
- Esofagogastroduodenoscopia** (EGD) 45.13
- con biopsia cerrada 45.16
- a través de estoma (artificial) 45.12
- transabdominal (operatoria) 45.11
- Esofagogastromiotomía** 42.7
- Esofagogastropexia** 44.65
- Esofagogastroplastia** 44.65
- Esofagogastroscopia** NCOC 44.13
- a través de estoma (artificial) 44.12
- transabdominal (operatoria) 44.11
- Esofagogastrostomía** (intratorácica) 42.52
- con gastrectomía parcial 43.5
- antesternal o antetorácica 42.62
- Esofagoileostomía** (intratorácica) NCOC 42.54
- con interposición del intestino delgado 42.53
- antesternal o antetorácica NCOC 42.64
- - con interposición del intestino delgado 42.63
- Esofagomiotomía** 42.7
- Esofagoplastia** NCOC 42.89
- Esofagorrafia** 42.82
- Esofagoscopia** NCOC 42.23
- con biopsia cerrada 42.24
- a través de estoma (artificial) 42.22
- por incisión (operatoria) 42.21
- transabdominal (operatoria) 42.21
- Esofagostomía** 42.10
- cervical 42.11
- torácica 42.19
- Esofagotomía** NCOC 42.09
- Esofagoyunostomía** (intratorácica) NCOC 42.54
- con
- - gastrectomía completa 43.99
- - interposición del intestino delgado 42.53
- antesternal o antetorácica NCOC 42.64
- - con interposición del intestino delgado 42.63
- Espectrofotometría** NCOC 89.39
- orina 89.29
- placenta 89.29
- sangre 89.39
- Espectroscopia**
- infrarrojo cercano (NIR) 38.23
- intravascular 38.23
- Espermatoclectomía** 63.2
- Espermatocistectomía** 60.73
- Espermatocistotomía** 60.72
- Espinal, anestesia** - omitir código
- Espirometría** (incentiva) (respiratoria) 89.37
- Esplancnectomía** 05.29
- Esplancicotomía** 05.0
- Esplenectomía** (completa) (total) 41.5

- parcial 41.43
- Esplenograma** 88.64
- radioisótopo 92.05
- Esplenolisis** 54.59
- laparoscópica 54.51
- Esplenopexia** 41.95
- Esplenoplastia** 41.95
- Esplenoportograma** (por arteriografía esplénica) 88.64
- Esplenorrafia** 41.95
- Esplenotomía** 41.2
- Espolvoramiento**
- intrapericárdico 36.39
- pleural 34.6
- Espondilosinosis** (*véase* además Fusión, espinal) 81.00
- Esquelético, serie** (rayos X) 88.31
- Estabilización, articularción** - *véase* además Artrodesis
- rótula (para luxación recurrente) 81.44
- Estación de montaña, sanatorio de** 93.98
- Estapedectomía** 19.19
- con sustitución del yunque (homoinjerto) (prótesis) 19.11
- revisión 19.29
- - con sustitución del yunque 19.21
- Estapediolisis** 19.0
- Estereotáxica, radiocirugía** 92.30
- acelerador lineal (LINAC) 92.31
- Cobalto- 60 92.32
- fuente única de fotones 92.31
- haz de partículas 92.33
- múltiples fuentes 92.32
- partículas 92.33
- radiocirugía NCOC 92.39
- Esterilización**
- femenina (*véase* además procedimiento específico) 66.39
- masculina NCOC (*véase* además Ligadura, conducto deferente) 63.70
- Esternotomía** 77.31
- como vía operatoria - omitir código
- para biopsia de médula ósea 41.31
- Estes, operación de** (ovario) 65.72
- laparoscópica 65.75
- Estimulación** (electrónica) - *véase* además Implante, estimulador electrónico
- cardíaco (externo) 99.62
- - interno 37.91
- CaverMap® 89.58
- crecimiento óseo (percutáneo) - *véase* categoría 78.9
- - transcutáneo (superficial) 99.86
- desfibrilador
- - como parte de comprobación intraoperatoria - omitir código
- - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45 - 89.49
- electrofisiológica, cardíaca
- - como parte de comprobación intraoperatoria - omitir código
- - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45 - 89.49
- nervio
- - CaverMap® 89.58
- - peneano 89.58
- - periférico o médula espinal, transcutánea 93.39
- seno carotídeo 99.64

Estiramiento

- fascia 93.28
- iris 12.63
- músculo 93.27
- nervio (cranial) (periférico) 04.91
- párpado (con alargamiento) 08.71
- prepucio 99.95
- tendón 93.27
- Estlander** (toracoplastia) 33.34
- Estomatoplastia** 27.59
- Estomatorrafia** 27.52
- Estrechamiento, fisura palpebral** 08.51
- Estudio**
- adaptación a la oscuridad, ojo 95.07
- campo visual 95.05
- conducción, nervio (mediano) 89.15
- densidad mineral ósea 88.98
- electrofisiológico, estimulación y registro, cardíaco
- - como parte de comprobación intraoperatoria - omitir código
- - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45 - 89.49
- eliminación renal 92.03
- fascículo de His 37.29
- flujo de xenón NCOC 92.19
- - cardiovascular 92.05
- - pulmonar 92.15
- flujo lagrimal (radiográfico) 87.05
- funcional - *véase* además Función, estudio
- - radioisotópico - *véase* Exploración, radioisótopo
- motilidad ocular 95.15
- pulmonar
- - función - *véase* categorías 89.37 - 89.38
- - medición del flujo de vías respiratorias, endoscópico 33.72
- radiográfico - *véase* Radiografía
- trazador - *véase* además Exploración, radioisótopo
- - ojo (P32) 95.16
- trioleína radioyodurada 92.04
- ultrasonidos - *véase* Ultrasonografía
- visión de color 95.06
- ESWL**
- bolsa de Kock (desviación urinaria) 98.51
- Etmoidectomía** 22.63
- Etmoide, vena cava** 38.7
- Etmoidotomía** 22.51
- Evacuación**
- absceso - *véase* Drenaje, por sitio
- cámara anterior (ojo) (humor acuoso) (hifema) 12.91
- coágulo sanguíneo pelviano (por incisión) 54.19
- - por
- - - culdocentesis 70.0
- - - culdoscopia 70.22
- de cristalino por curetaje 13.2
- estreptotrix de conducto lagrimal 09.42
- hematoma - *véase* además Incisión, hematoma
- - obstétrico 75.92
- - - incisional 75.91
- hemorroides (trombosadas) 49.47
- placenta retenida
- - con legrado 69.02
- - manual 75.4
- quiste - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- - hígado 50.29

- mama 85.91
- riñón 55.01
- Evaluación (de)**
- audición NCOC 95.49
- audiológica 95.43
- capacidad de declarar como testigo 94.11
- capacidad de prestar testimonio, psiquiátrica 94.11
- dispositivo de ritmo cardíaco (AICD) (CRT-D) (CRT-P) (DAI) (marcapasos) - véase Registro
- estado
- mental 94.11
- nutricional 89.39
- funcional (terapia física) 93.01
- ocupacional o profesional 93.85
- ortésica (para colocación de aparato ortopédico) 93.02
- personalidad 94.03
- prostética (para colocación de miembro artificial) 93.03
- psicológica NCOC 94.08
- psiquiátrica NCOC 94.19
- reclusión 94.13
- responsabilidad criminal, psiquiátrica 94.11
- temperamento 94.02
- Evans, operación de** (liberación de talipes) 83.84
- Evisceración**
- contenido ocular 16.39
- con implante (dentro del armazón de la esclerótica) 16.31
- globo del ojo 16.39
- con implante (dentro del armazón de la esclerótica) 16.31
- órbita (véase además Exenteración, órbita) 16.59
- pelviana (anterior) (posterior) (parcial) (total) (femenina) 68.8
- masculina 57.71
- Evulsión**
- piel 86.3
- tejido subcutáneo 86.3
- uña (lecho) (repliegue) 86.23
- Examen (para)**
- audición 95.47
- campo
- tiroideo, posoperatorio 06.02
- visual 95.05
- costilla cervical (por rayos X) 87.43
- dental (mucosa oral) (peridóntico) 89.31
- radiográfico NCOC 87.12
- enfermedad retiniana 95.03
- estoma de
- colostomía (digital) 89.33
- enterostomía (digital) 89.33
- feto, intrauterino 75.35
- general, médico 89.7
- ginecológico 89.26
- glaucoma 95.03
- mama
- manual 89.36
- radiográfico NCOC 87.37
- termográfico 88.85
- ultrasonidos 88.73
- médico general 89.7
- microscópico (muestra) (de) 91.9
- adenoide 90.3
- amígdala 90.3
- amnios 91.4
- ano 90.9
- apéndice 90.9
- bazo 90.6
- boca 90.8
- bolsa sinovial 91.5
- bronquio 90.4
- cartílago 91.5
- cerebro 90.0
- colon 90.9
- conducto deferente 91.3
- conductos biliares 91.0
- corion 91.4
- cuello uterino 91.4
- dental 90.8
- diafragma 90.4
- duodeno 90.8
- esófago 90.8
- esputos 90.4
- estómago 90.8
- faringe 90.3
- fascia 91.5
- feto 91.4
- fondo de saco 91.1
- garganta 90.3
- glándula
- endocrina NCOC 90.1
- paratiroides 90.1
- pineal 90.1
- pituitaria 90.1
- tiroides 90.1
- glándula suprarrenal 90.1
- heces 90.9
- herida operatoria 91.7
- hígado 91.0
- hueso 91.5
- médula 90.6
- íleon 90.9
- intestino
- delgado 90.9
- grueso 90.9
- laringe 90.3
- ligamento 91.5
- linfático (nódulo) 90.7
- líquido
- espinal 90.0
- sinovial 91.5
- mama 91.6
- membrana sinovial 91.5
- meninges 90.0
- mesenterio 91.1
- músculo 91.5
- nariz 90.3
- nervio 90.0
- oído 90.3
- ojo 90.2
- omento 91.1
- orina 91.3
- ovario 91.4
- páncreas 91.0
- pared torácica 90.4
- pelo 91.6
- pene 91.3
- peritoneo (líquido) 91.1
- periureteral (tejido) 91.2
- perivesical (tejido) 91.3
- piel 91.6
- placenta 91.4
- pleura (líquido) 90.4
- próstata 91.3
- pulmón 90.4
- recto 90.9
- retroperitoneo 91.1
- riñón 91.2
- sangre 90.5
- semen 91.3
- sigmoide 90.9
- sistema musculoesquelético 91.5
- sistema nervioso 90.0
- sitio especificado NCOC 91.8
- tejido perirrenal 91.2
- tendón 91.5
- timo 90.1
- tórax NCOC 90.4
- tracto genital femenino 91.4
- tráquea 90.4
- trompa de Falopio 91.4
- uñas 91.6
- uréter 91.2
- uretra 91.3
- útero 91.4
- vagina 91.4
- vejiga 91.3
- vesícula
- biliar 91.0
- seminal 91.3
- vómito 90.8
- vulva 91.4
- yeyuno 90.9
- neurológico 89.13
- neurooftalmológico 95.03
- oftalmoscópico 16.21
- ojo 95.09
- adaptación a la oscuridad 95.07
- bajo anestesia 95.04
- global 95.02
- limitado (con prescripción de gafas) 95.01
- visión de color 95.06
- panorex, mandíbula 87.12
- pelviano (manual) 89.26
- instrumental (mediante pelvómetro) 88.25
- pelvimétrico 88.25
- post mortem 89.8
- recto (digital) 89.34
- endoscópico 48.23
- a través de estoma (artificial) 48.22
- transabdominal 48.21
- tipo especificado (manual) NCOC 89.39
- útero (digital) 68.11
- endoscópico 68.12
- vagina 89.26
- endoscópico 70.21
- Exclusión**
- LAA 37.36
- orejuela, aurícula izquierda 37.36
- percutánea 37.36
- sistema TigerPaw® 37.36
- pilórica
- abierta 44.39
- laparoscópica 44.38
- Exenteración**
- celdillas aéreas de la pirámide del peñasco 20.59
- celdillas aéreas etmoidales 22.63
- órbita 16.59
- con
- extirpación de estructuras adyacentes 16.51
- extracción terapéutica de hueso 16.52
- trasplante de músculo temporal 16.59
- pélvica (femenina) (órganos) 68.8
- masculina 57.71
- Exfoliación, piel, por producto químico** 86.24
- Exostectomía** (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- hallux valgus, reparación (con osteotomía en cuña) - véase Bunionectomía
- primer metatarsiano (reparación de dedo gordo de pie valgo) - véase Bunionectomía
- Explante, explantación** - véase Extracción
- Exploración** (scanner)
- galio - véase Exploración, radioisótopo
- radioisótopo
- absorción de radioyodo 92.01
- bazo 92.05
- cabeza NCOC 92.12
- cardiovascular 92.05
- cerebral 92.11

- cuerpo total 92.18
- gastrointestinal 92.04
- hematopoyética 92.05
- hígado 92.02
- hueso 92.14
 - médula 92.05
- infarto de miocardio 92.05
- intestino 92.04
- intestino 92.04
- ojo 95.16
- pancreática 92.04
- paratiroides 92.13
- pituitaria 92.11
- placenta 92.17
- pulmón 92.15
- pulmonar 92.15
- renal 92.03
- riñón 92.03
- salida cardíaca 92.05
- sistema linfático 92.16
- sitio especificado NCOC 92.19
- suprarrenal 92.09
- tiempo de circulación 92.05
- tiroides 92.01
- útero 92.19
- yodo- 131 92.01
- yodo ligado por proteínas 92.01
- renal 92.03
- T.A.C. (tomografía axial computerizada) 88.38
 - con cirugía asistida por ordenador (CAS) 00.31
 - abdomen 88.01
 - cabeza 87.03
 - cardíaca 87.41
 - cerebro 87.03
 - coronaria 87.41
 - esquelética 88.38
 - densidad mineral 88.98
 - hueso 88.38
 - densidad mineral 88.98
 - riñón 87.71
 - tórax 87.41
 - T.C. - véase Exploración, T .A.C.
 - térmica - véase Termografía
 - tomografía axial computerizada (T.A.C.) (véase además Exploración, T .A.C.) 88.38
 - tomografía por emisión de positrones (PET) - véase Exploración, radioisótopo
- Exploración** - véase además Incisión
 - abdomen 54.11
 - antro o seno maxilar (vía de Caldwell-Luc) 22.39
 - área perinéfrica 59.09
 - arteria 38.00
 - abdominal 38.06
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
 - cabeza y cuello NCOC 38.02
 - intracraneal NCOC 38.01
 - miembro
 - inferior 38.08
 - superior 38.03
 - torácica NCOC 38.05
 - arteria coronaria 36.99
 - axila 86.09
 - bazo 41.2
 - bolsa sinovial 83.03
 - mano 82.03
 - bronquio 33.0
 - endoscópica - véase Broncoscopia
 - canal inguinal (ingle) 54.0
 - células de aire de la pirámide del peñasco 20.22
 - cerebro (tejido) 01.39
 - colon 45.03
 - conducto
 - auditivo, externo 18.02
 - deferente 63.6
 - frontonasal 96.21
 - hepático 51.59
 - pancreático 52.09
 - endoscópica 52.13
 - conducto(s) biliar(es) 51.59
 - colédoco 51.51
 - endoscópica 51.11
 - laparoscópica 51.11
 - para
 - alivio de obstrucción 51.42
 - endoscópica 51.84
 - extracción de cálculo 51.41
 - endoscópica 51.88
 - para alivio de obstrucción 51.49
 - endoscópica 51.84
 - corazón 37.11
 - cordón espermático 63.93
 - coroides 14.9
 - costado 54.0
 - cráneo 01.24
 - cuello (véase además Exploración, tiroides) 06.09
 - cuerpo
 - carotídeo 39.89
 - ciliar 12.44
 - derivación
 - ventriculoperitoneal en
 - peritoneo 54.95
 - ventrículo 02.41
 - duodeno 45.01
 - endoscópica - véase Endoscopia, por sitio
 - epidídimo 63.92
 - esclerótica (por incisión) 12.89
 - escroto 61.0
 - esfenoideal, seno 22.52
 - esófago (por incisión) NCOC 42.09
 - endoscópica - véase Esofagoscopia
 - espacio
 - de disco 03.09
 - poplíteo 86.09
 - subdiafragmático 54.11
 - espinal (canal) (raíz de nervio) 03.09
 - estómago (por incisión) 43.0
 - endoscópica - véase Gastroscoopia
 - estructuras articulares (véase además Artrotomía) 80.10
 - estructura(s) linfática(s) (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.0
 - etmoidal, seno 22.51
 - fascia 83.09
 - mano 82.09
 - fondo de saco 70.12
 - endoscópica 70.22
 - fosa (superficial) NCOC 86.09
 - pituitaria 07.71
 - frontal, seno 22.41
 - glándula
 - lagrimal 09.0
 - salival 26.0
 - hígado 50.0
 - hipófisis 07.72
 - hueso (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - íleon 45.02
 - ingle (inguinal) (pared abdominal) (región) 54.0
 - piel y tejido subcutáneo 86.09
 - intestino (por incisión) NCOC 45.00
 - delgado 45.02
 - grueso 45.03
 - intratorácica 34.02
 - labios vulvares 71.09
 - laringe (por incisión) 31.3
 - endoscópica 31.42
 - mama 85.0
 - mastoides 20.21
 - mediastino 34.1
 - endoscópica 34.22
 - músculo 83.02
 - mano 82.02
 - nariz 21.1
 - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.04
 - auditivo 04.01
 - raíz (espinal) 03.09
 - oído medio (transtimpánica) 20.23
 - órbita (véase además Orbitotomía) 16.09
 - páncreas 52.09
 - endoscópica 52.13
 - pared abdominal 54.0
 - párpado 08.09
 - pelvis (por laparotomía) 54.11
 - por colpotomía 70.12
 - pene 64.92
 - perineo (femenino) 71.09
 - masculino 86.09
 - piel 86.09
 - pilonidal, seno 86.03
 - pineal (glándula) 07.52
 - campo 07.51
 - pituitaria (glándula) 07.72
 - fosa 07.71
 - pleura 34.09
 - próstata 60.0
 - pulmón (por incisión) 33.1
 - recto (véase además Proctoscopia) 48.23
 - por incisión 48.0
 - renal 55.01
 - pelvis 55.11
 - retroperitoneo 54.0
 - retropubiana 59.19
 - saco lagrimal 09.53
 - seno
 - esfenoideal 22.52
 - etmoidal 22.51
 - frontal 22.41
 - maxilar (vía Caldwell-Luc) 22.39
 - tracto, piel y tejido subcutáneo 86.09
 - sitio de laparotomía 54.12
 - suprarrenal (glándula) 07.41
 - campo 07.00
 - bilateral 07.02
 - unilateral 07.01
 - tejido
 - blando NCOC 83.09
 - mano 82.09
 - periprostático 60.81
 - perirrenal 59.09
 - perivesical 59.19
 - subcutáneo 86.09
 - tendón (vaina) 83.01
 - mano 82.01
 - testículo 62.0
 - timo (glándula) 07.92
 - campo 07.91
 - toracoscópica 07.95
 - tímpano 20.09
 - ruta transtimpánica 20.23
 - tiroides (celda) (glándula) (por incisión) 06.09
 - posoperatoria 06.02
 - tráquea (por incisión) 31.3
 - endoscópica - véase Traqueoscopia
 - trompa de Falopio 66.01
 - túnel
 - carpiano 04.43
 - tarsiano 04.44
 - túnica vaginal 61.0
 - uréter (por incisión) 56.2
 - endoscópica 56.31
 - uretra (por incisión) 58.0
 - endoscópica 58.22
 - útero (cuerpo) 68.0
 - cuello 69.95
 - digital 68.11
 - posparto, manual 75.7

- vagina (por incisión) 70.14
- - endoscópica 70.21
- vasos periféricos
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.08
- - - - vena 38.09
- - superior (arteria) (vena) 38.03
- vejiga (por incisión) 57.19
- - endoscópica 57.32
- - - a través de estoma (artificial) 57.31
- vena 38.00
- - abdominal 38.07
- - cabeza y cuello NCOC 38.02
- - intracraneal NCOC 38.01
- - miembro
- - - inferior 38.09
- - - superior 38.03
- - torácica NCOC 38.05
- vesícula biliar 51.04
- vulva (por incisión) 71.09
- yeyuno 45.02
- Exposición** - véase además Incisión, por sitio
- diente (para tratamiento ortodóntico) 24.6
- Expresión, folículos de tracoma** 10.33
- Exsanguinación, transfusión para** 99.01
- Extensión**
- miembro, forzada 93.25
- reborde mandibular 76.43
- surco
- - bucolabial 24.91
- - lingual 24.91
- Exteriorización**
- intestino 46.03
- - delgado 46.01
- - grueso 46.03
- quiste o seno pilonidal (escisión abierta) (con cierre parcial) 86.21
- saco esofágico 42.12
- seno maxilar 22.9
- Extirpación** - véase además Escisión, por sitio
- aneurisma - véase Aneurismectomía
- fístula arteriovenosa - véase Aneurismectomía
- laringe 30.3
- - con disección radical del cuello (con tiroidectomía simultánea) (con traqueotomía simultánea) 30.4
- nervio, diente (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
- saco lagrimal 09.6
- vena varicosa (periférica) (miembro inferior) 38.59
- - miembro superior 38.53
- Extracción** - véase además Escisión
- absceso - véase Incisión, por sitio
- alambres dentales (dispositivo de inmovilización) 97.33
- - ortodónticos 24.8
- anticonceptivo, dispositivo intrauterino (DIU) 97.71
- aparato electrónico
- - estimulador - véase Extracción, neuroestimulador, por sitio
- - - hueso 78.6
- - - músculo esquelético 83.93
- - - - con sustitución simultánea 83.92
- - - uréter 56.94
- - - vejiga 57.98
- aparato ortopédico 97.88
- articulación (estructura) NOS 80.90
- - cadera 80.95
- - codo 80.92
- - espina dorsal 80.99
- - - hombro 80.91
- - - mano y dedos de la mano 80.94
- - muñeca 80.93
- - otros sitios especificados 80.99
- - pie y dedos del pie 80.98
- - rodilla 80.96
- - tobillo 80.97
- banda gástrica (ajustable), laparoscópica 44.97
- barra de Abrams (pared torácica) 34.01
- barras en arco (ortodónticas) 24.8
- - dispositivo de inmovilización 97.33
- Barton, tenazas de (cráneo) 02.95
- - con sustitución simultánea 02.94
- bomba cardíaca de Kantrowitz 37.64
- - no quirúrgica 97.44
- bomba de asistencia cardíaca, dispositivo 37.64
- - con sustitución 37.63
- - no quirúrgica 97.44
- bomba de globo intraaórtica (IABP) 97.44
- burbuja gástrica (balón) 44.94
- calcificación de hojas de válvula del corazón - véase Valvuloplastia, corazón
- cálculos biliares
- - conducto(s)
- - - biliar (por incisión) NCOC 51.49
- - - - endoscópica 51.88
- - - - colédoco (por incisión) 51.41
- - - - endoscópica 51.88
- - - - percutánea 51.96
- - - hepáticos 51.49
- - - - endoscópica 51.88
- - duodeno 45.01
- - hígado 50.0
- - intestino 45.00
- - delgado NCOC 45.02
- - grueso 45.03
- - vesícula biliar 51.04
- - - endoscópica 51.88
- - - laparoscópica 51.88
- cálculo(s) de
- - aparato lagrimal
- - - canalículos 09.42
- - - - por incisión 09.52
- - - conducto(s) 09.49
- - - - por incisión 09.59
- - - glándula 09.3
- - - - por incisión 09.0
- - - punto 09.41
- - - - por incisión 09.51
- - - - saco 09.49
- - - - por incisión 09.53
- - conducto
- - - biliar (por incisión) 51.49
- - - - endoscópica 51.88
- - - - laparoscópica 51.88
- - - - percutánea 51.98
- - - - colédoco (por incisión) 51.41
- - - - endoscópica 51.88
- - - - laparoscópica 51.88
- - - - percutánea 51.96
- - - pancreático (por incisión) 52.09
- - - - endoscópica 52.94
- - - faringe 29.39
- - glándula salival (por incisión) 26.0
- - - por sonda 26.91
- - próstata 60.0
- - riñón (por incisión) 55.01
- - - pelvis renal (por incisión) 55.11
- - - - nefrostomía percutánea 55.03
- - - - - con fragmentación 55.04
- - - - - transuretral 56.0
- - - - percutánea 55.03
- - - - con fragmentación (ultrasonidos) 55.04
- - - sin incisión 56.0
- - tejido perirrenal 59.09
- - uréter (por incisión) 56.2
- - - sin incisión 56.0
- - uretra (por incisión) 58.0
- - - sin incisión 58.6
- - vejiga (por incisión) 57.19
- - - sin incisión 57.0
- - vesícula biliar 51.04
- - - endoscópica 51.88
- - - laparoscópica 51.88
- cánula
- - para oxigenación de membrana extracorpórea - omitir código
- capota de Mulligan, trompa de Falopio 66.94
- - con sustitución simultánea 66.93
- cardíaco, marcapasos (dispositivo) (dispositivo de resincronización cardíaca, CRT-P) (inicial) (permanente) 37.89
- - con sustitución
- - - dispositivo de una sola cavidad 37.85
- - - - respuesta a frecuencia 37.86
- - - - doble cavidad 37.87
- - - marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P)
- - - - dispositivo sólo 00.53
- - - - sistema completo 00.50
- catarata 13.19
- - aspiración (simple) (con irrigación) 13.3
- - crioeextracción (vía intracapsular) 13.19
- - - ruta temporal inferior (en la presencia de ampolla de fistulización) 13.11
- - después de catarata (por)
- - - aguja 13.64
- - - capsulectomía 13.65
- - - capsulotomía 13.64
- - - discisión 13.64
- - - escisión 13.65
- - - facofragmentación (mecánica) 13.66
- - - fragmentación mecánica 13.66
- - - iridocapsulectomía 13.65
- - emulsificación (y aspiración) 13.41
- - erisifaco (vía intracapsular) 13.19
- - - ruta temporal inferior (en la presencia de ampolla de fistulización) 13.11
- - evacuación por legrado (vía extracapsular) 13.2
- - extracción lineal (vía extracapsular) 13.2
- - facoemulsificación (y aspiración) 13.41
- - facofragmentación (mecánica)
- - - con aspiración por ruta
- - - - especificada NCOC 13.43
- - - - posterior 13.42
- - - ultrasonidos 13.41
- - intracapsular (combinada) (simple) (con iridectomía) (con succión) (con zonulolisis) 13.19
- - - por ruta temporal inferior (en presencia de ampolla de fistulización) 13.11
- - membranosa secundaria (después de catarata) (por)
- - - aguja 13.64
- - - capsulectomía 13.65
- - - capsulotomía 13.64
- - - discisión 13.64
- - - escisión 13.65
- - - facofragmentación (mecánica) 13.66
- - - fragmentación mecánica 13.66
- - - iridocapsulectomía 13.65
- - rotoextracción (mecánica)

- con aspiración por ruta
 - especificada NCOC 13.43
 - posterior 13.42
- vía extracapsular (con iridectomía) NCOC 13.59
- aspiración (simple) (con irrigación) 13.3
- emulsificación (y aspiración) 13.41
- evacuación por legrado 13.2
- extracción lineal 13.2
- facoemulsificación (ultrasonidos) (con aspiración) 13.41
- facofragmentación (mecánica)
 - con aspiración por ruta
 - especificada NCOC 13.43
 - posterior 13.42
 - ultrasonidos (con aspiración) 13.41
- fragmentación mecánica con aspiración por ruta
 - especificada NCOC 13.43
 - posterior 13.42
- por ruta temporal inferior (en presencia de ampolla de fistulización) 13.51
- rotoextracción (mecánica) con aspiración por ruta
 - especificada NCOC 13.43
 - posterior 13.42
- catarata membranosa secundaria (con iridectomía) 13.65
- catéter (permanente) - véase además Extracción, tubo
- cavidad craneal 01.27
- oído medio (tímpano) 20.1
- uréter 97.62
- urinario 97.64
- vejiga 97.64
- CCM (modulación de la contractilidad cardíaca) sin sustitución (generador de pulso recargable) (sistema total) 37.79
- cerumen, oído 96.52
- coágulo sanguíneo - véase además Incisión, por sitio
- riñón (sin incisión) 56.0
- por incisión 55.01
- uréter (por catéter) (sin incisión) 56.0
- por incisión 55.01
- vejiga (por incisión) 57.19
- sin incisión 57.0
- colgajo de amígdala 28.4
- colgajo(s) adenoideo(s) 28.6
- compresa
- dental 97.34
- intrauterina 97.72
- nasal 97.32
- recto 97.59
- tronco NCOC 97.85
- vagina 97.75
- vulva 97.75
- corazón artificial
- sistema de sustitución biventricular interno 37.55
- crecimiento de vello epitelial, cámara anterior 12.93
- cristalino (ojo) (véase además Extracción, catarata) 13.19
- Crutchfield, tenazas de (cráneo) 02.95
- con sustitución simultánea 02.94
- cuerpo extraño NCOC (véase además Incisión, por sitio) 98.20
- abdominal (cavidad) 54.92
- pared 54.0
- adenoideas 98.13
- por incisión 28.91
- alvéolo, hueso alveolar 98.22
- por incisión 24.0
- amígdala 98.13
- por incisión 28.91
- ano (intraluminal) 98.05
- por incisión 49.93
- aparato lagrimal
- canalículos 09.42
- por incisión 09.52
- conducto(s) 09.49
- por incisión 09.59
- glándula 09.3
- por incisión 09.0
- punto 09.41
- por incisión 09.51
- saco 09.49
- por incisión 09.53
- axila 98.27
- por incisión 86.05
- boca (intraluminal) 98.01
- por incisión 27.92
- bolsa sinovial 83.03
- mano 82.03
- bronquio (intraluminal) 98.15
- por incisión 33.0
- cabeza y cuello NCOC 98.22
- cámara anterior 12.00
- por incisión 12.02
- con empleo de imán 12.01
- canto 98.22
- por incisión 08.51
- cavidad
- oral (intraluminal) 98.01
- por incisión 27.92
- peritoneal 54.92
- cerebro 01.39
- sin incisión dentro del cerebro 01.24
- conducto auditivo, externo 18.02
- conducto deferente 63.6
- conjuntiva (por imán) 98.22
- por incisión 10.0
- corazón 37.11
- cordón espermático 63.93
- córnea 98.21
- por
- imán 11.0
- incisión 11.1
- coroides (por incisión) 14.00
- con empleo de imán 14.01
- sin empleo de imán 14.02
- cráneo 01.24
- con incisión dentro del cerebro 01.39
- cristalino 13.00
- por incisión 13.02
- con empleo de imán 13.01
- cuello uterino (intraluminal) NCOC 98.16
- penetrante 69.97
- cuerpo ciliar (por incisión) 12.00
- con empleo de imán 12.01
- sin empleo de imán 12.02
- delgado, intestino (intraluminal) 98.03
- por incisión 45.02
- duodeno 98.03
- por incisión 45.01
- encía 98.22
- por incisión 24.0
- epidídimo 63.92
- esclerótica (por incisión) 12.00
- con empleo de imán 12.01
- sin empleo de imán 12.02
- escroto 98.24
- por incisión 61.0
- esófago (intraluminal) 98.02
- por incisión 42.09
- espacio poplíteo 98.29
- por incisión 86.05
- espinal (canal) (médula) (meninges) 03.01
- estoma artificial (intraluminal) 98.18
- estómago (intraluminal) 98.03
- burbuja (balón) 44.94
- por incisión 43.0
- estructuras articulares (véase además Artrotomía) 80.10
- extrapleurales (por incisión) 34.01
- faringe (intraluminal) 98.13
- por faringotomía 29.0
- fascia 83.09
- mano 82.09
- fosa antecubital 98.27
- por incisión 86.05
- fosa supraclavicular 98.27
- por incisión 86.05
- grueso, intestino (intraluminal) 98.04
- por incisión 45.03
- hígado 50.0
- hueso, salvo dispositivo de fijación (véase además Incisión, hueso) 77.10
- alvéolo, alveolar 98.22
- por incisión 24.0
- intestino
- delgado (intraluminal) 98.03
- por incisión 45.02
- grueso (intraluminal) 98.04
- por incisión 45.03
- por incisión 45.00
- intraocular (por incisión) 12.00
- con empleo de imán 12.01
- sin empleo de imán 12.02
- iris (por incisión) 12.00
- con empleo de imán 12.01
- sin empleo de imán 12.02
- labios vulvares 98.23
- por incisión 71.09
- laringe (intraluminal) 98.14
- por incisión 31.3
- mama 85.0
- mano 98.26
- mediastino 34.1
- meninges (cerebrales) 01.31
- espinales 03.01
- miembro inferior, salvo pie 98.29
- pie 98.28
- miembro superior, salvo mano 98.27
- mano 98.26
- músculo 83.02
- mano 82.02
- nariz (intraluminal) 98.12
- por incisión 21.1
- nasal, seno 22.50
- antro 22.2
- con vía de Caldwell-Luc 22.39
- esfenoidal 22.52
- etmoidal 22.51
- frontal 22.41
- maxilar 22.2
- con vía de Caldwell-Luc 22.39
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.04
- raíz 03.01
- oído (intraluminal) 98.11
- por incisión 18.09
- ojo, globo ocular (por imán) 98.21
- segmento anterior (por incisión) 12.00
- con empleo de imán 12.01
- sin empleo de imán 12.02
- segmento posterior (por incisión) 14.00
- con empleo de imán 14.01
- sin empleo de imán 14.02
- superficial 98.21
- órbita (por imán) 98.21
- por incisión 16.1
- paladar (penetrante) 98.22
- por incisión 27.1
- páncreas 52.09

- párpado 98.22
- por incisión 08.09
- pelvis renal (transuretral) 56.0
- por incisión 56.1
- pene 98.24
- por incisión 64.92
- pericardio 37.12
- perineo (femenino) 98.23
- masculino 98.25
- por incisión 86.05
- por incisión 71.09
- pie 98.28
- piel NCOC 98.20
- por incisión 86.05
- pleura (por incisión) 34.09
- pulmón 33.1
- recto (intraluminal) 98.05
- por incisión 48.0
- región de la ingle (pared abdominal) (inguinal) 54.0
- retina (por incisión) 14.00
- con empleo de imán 14.01
- sin empleo de imán 14.02
- retroperitoneo 54.92
- riñón (transuretral) (por endoscopia) 56.0
- pelviana (transuretral) 56.0
- por incisión 56.1
- por incisión 55.01
- seno nasal 22.50
- antro 22.2
- con vía de Caldwell-Luc 22.39
- esfenoidal 22.52
- etmoidal 22.51
- frontal 22.41
- maxilar 22.2
- con vía de Caldwell-Luc 22.39
- subconjuntival (por imán) 98.22
- por incisión 10.0
- tejido
- blando NCOC 83.09
- mano 82.09
- perirrenal 59.09
- perivesical 59.19
- subcutáneo NCOC 98.20
- por incisión 86.05
- tendón (vaina) 83.01
- mano 82.01
- testículo 62.0
- tiroides (campo) (glándula) (por incisión) 06.09
- tórax (por incisión) 34.09
- tráquea (intraluminal) 98.15
- por incisión 31.3
- trompa de Falopio
- por salpingostomía 66.02
- por salpingotomía 66.01
- tronco NCOC 98.25
- túnica vaginal 98.24
- uréter (transuretral) 56.0
- por incisión 56.2
- uretra (intraluminal) 98.19
- por incisión 58.0
- útero (intraluminal) 98.16
- vagina (intraluminal) 98.17
- por incisión 70.14
- vejiga (sin incisión) 57.0
- por incisión 57.19
- vesícula biliar 51.04
- vítreo (por incisión) 14.00
- con empleo de imán 14.01
- sin empleo de imán 14.02
- vulva 98.23
- por incisión 71.09
- cuerpo flotante osteocartilaginoso, estructuras articulares (véase además Artrotomía) 80.10
- cuerpo libre
- articulación 80.10
- hueso - véase Secuestrectomía, hueso
- retícula (quirúrgica) - véase Extracción, cuerpo extraño, por sitio
- cuerpos de arroz, vainas de tendones 83.01
- mano 82.01
- decidua (por)
- legrado (con dilatación) 69.02
- legrado por aspiración 69.52
- manual 75.4
- dedos de pie supernumerarios 86.26
- dedos supernumerarios 86.26
- deformidad torácica, implante de dispositivo para 34.01
- depósito calcáreo
- bolsa sinovial 83.03
- mano 82.03
- tendón, intratendinoso 83.39
- mano 82.29
- depósito ventricular (Ommaya) (Rickham) 02.43
- con sustitución simultánea 02.42
- derivación
- arteriovenosa 39.43
- con creación de nueva derivación 39.42
- espinal (tecal) NCOC 03.98
- lumbar-subaracnoidea NCOC 03.98
- pleurotecal 03.98
- salpingotecal 03.98
- subaracnoidea-peritoneal 03.98
- subaracnoidea-ureteral 03.98
- derivación o depósito ventricular 02.43
- con sustitución simultánea 02.42
- diafragma, vagina 97.73
- diente (por fórceps) (múltiple) (simple) NCOC 23.09
- con elevación de colgajo mucoperióstico 23.19
- deciduo 23.01
- quirúrgico NCOC 23.19
- ápice de raíz 23.73
- con terapia de canal de raíz 23.72
- impactado 23.19
- raíz residual 23.11
- dígito(s) supernumerarios 86.26
- dispositivo barorreflex de activación de seno carotídeo Rheos TM 86.05
- dispositivo o sustancia bronquial
- endoscópica 33.78
- dispositivo o tubo de miringotomía 20.1
- dispositivo (terapéutico) NCOC 97.89
- abdomen NCOC 97.86
- alargamiento de miembro - véase categoría 78.6
- anticonceptivo intrauterino 97.71
- bronquio, bronquial 33.78
- válvula 33.78
- columna vertebral 80.09
- drenaje - véase Extracción, tubo
- fijación
- externa 97.88
- mandibular NCOC 97.36
- minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- interna 78.60
- carpiano, metacarpiano 78.64
- clavícula 78.61
- cúbito 78.63
- escapula 78.61
- facial (hueso) 76.97
- falanges (mano) (pie) 78.69
- fémur 78.65
- húmero 78.62
- pelviana 78.69
- peroné 78.67
- radio 78.63
- rótula 78.66
- sitio especificado NCOC 78.69
- tarsiano, metatarsiano 78.68
- tibia 78.67
- tórax (costillas) (esternón) 78.61
- vértebras 78.69
- minifijador - véase categoría 78.6
- sistema digestivo NCOC 97.59
- drenaje - véase Extracción, tubo
- anticonceptivo intrauterino 97.71
- cabeza y cuello NCOC 97.39
- dispositivo de fijación externa 97.88
- mandibular NCOC 97.36
- minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- para inmovilización músculoesquelética NCOC 97.88
- sistema urinario NCOC 97.69
- tórax NCOC 97.49
- tracto genital NCOC 97.79
- tronco NCOC 97.87
- ectópico, feto - véase Extracción, feto ectópico
- electrodos
- cerebro 01.22
- esfenoidal - omitir código
- con reemplazamiento sincrónico 02.96
- foramen oval 01.22
- con reemplazamiento sincrónico 02.93
- zona profunda 01.22
- con reemplazamiento sincrónico 02.93
- epicárdico (miocárdico) 37.76
- con sustitución (por)
- regidor auricular y/o ventricular 37.76
- regidor epicárdico 37.74
- esfenoidal - omitir código
- con reemplazamiento sincrónico 02.96
- espinales 03.94
- con sustitución simultánea 03.93
- estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.6
- foramen oval 01.22
- con reemplazamiento sincrónico 02.93
- gástricos 04.93
- con sustitución simultánea 04.92
- intracraneales 01.22
- con sustitución simultánea 02.93
- marcapasos cardíaco (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.77
- con sustitución 37.76
- nervio periférico 04.93
- con sustitución simultánea 04.92
- nervio sacro 04.93
- pinzas epidurales 01.22
- con reemplazamiento sincrónico 02.93
- seno carotídeo 39.87
- con extracción simultánea de generador de pulso (sistema total) 39.86
- con sustitución simultánea 39.82
- sistema de marcapasos transvenoso transitorio - omitir código
- zona profunda 01.22
- con reemplazamiento sincrónico 02.93
- electroestimulador - véase Extracción, dispositivo electrónico, estimulador, por sitio
- embolia, émbolo 38.00
- con endarterectomía - véase Endarterectomía

- - abdominal
- - - arteria 38.06
- - - vena 38.07
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- - derivación o cánula arteriovenosa 39.49
- - injerto bovino 39.49
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.08
- - - - vena 38.09
- - - superior (arteria) (vena) 38.03
- - pulmonar (arteria) (vena) 38.05
- - vaso de cabeza y cuello
- - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02
- - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
- - - abordaje endovascular 39.74
- - vaso intracraneal
- - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02
- - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
- - - abordaje endovascular 39.74
- - vaso torácico NCOC 38.05
- embrión - véase Extracción, feto ectópico
- epitelio corneal 11.41
- para frotis o cultivo 11.21
- escayola 97.88
- - con nueva aplicación 97.13
- - - miembro inferior 97.12
- - - miembro superior 97.11
- esfínter anal
- - con revisión 49.75
- - sin revisión 49.76
- esfínter de vejiga, artificial 58.99
- - con sustitución 58.93
- esfínter uretral, artificial 58.99
- - con sustitución 58.93
- esfínter urinario, artificial 58.99
- - con sustitución 58.93
- espaciador (articular) (cemento) (metilmetacrilato) 84.57
- espículas óseas, canal espinal 03.53
- estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.6
- estimulador de músculo (esquelético) 83.93
- - con sustitución 83.92
- estimulorreceptor - véase Extracción, neuroestimulador
- feto ectópico (de) 66.02
- - cavidad abdominal 74.3
- - extraperitoneal (intraaligamentoso) 74.3
- - intraligamentoso 74.3
- - ovárico 74.3
- - peritoneal (después de ruptura uterina o tubárica) 74.3
- - sitio NCOC 74.3
- - trompa de Falopio (por salpingostomía) 66.02
- - - por salpingotomía 66.01
- - - tubárica (por salpingostomía) 66.02
- - - con salpingectomía 66.62
- - - por salpingotomía 66.01
- feto extrauterino - véase Extracción, feto ectópico
- fijación
- - externa, dispositivo de 97.88
- - - mandibular NCOC 97.36
- - - minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- - interna, dispositivo de - véase Extracción, dispositivo, fijación, interna
- flebolito - véase Extracción, embolia
- folículos de tracoma 10.33
- fragmento de hueso (astilla) (véase además Incisión, hueso) 77.10
- - articulación (véase además Artrotomía) 80.10
- - cráneo 01.25
- - - con fractura compuesta de desbridamiento 02.02
- - necrótico (véase además Secuestrectomía, hueso) 77.00
- - - articulación (véase además Artrotomía) 80.10
- Gardner Wells, tenazas de (cráneo) 02.95
- - con sustitución simultánea 02.94
- generador de pulsos
- - cardioversor/desfibrilador 37.79
- - - sin sustitución (dispositivo desfibrilador de resincronización cardiaca (CRT-D)) 37.79
- - marcapasos cardiaco 37.86
- - neuroestimulador - véase Extracción, neuroestimulador, generador de pulso
- - seno carotídeo 39.88
- - - con la extracción simultánea de electrodo (sistema total) 39.86
- - - con sustitución simultánea 39.83
- globo ocular 16.49
- - con implante 16.42
- - - con fijación de músculos 16.41
- - grasa para injerto o banco, 86.90
- halo, dispositivo de tracción (cráneo) 02.95
- - con sustitución simultánea 02.94
- hebilla o implante de esclerótica 14.6
- heces (impactadas) (por chorro de agua) (manual) 96.38
- hematoma - véase Drenaje, por sitio
- Hoffman, dispositivo minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- impactado
- - diente 23.19
- - - de seno nasal (maxilar) 22.61
- - heces (recto) (por chorro de agua) (manual) 96.38
- implante
- - córnea 11.92
- - cristalino (protésico) 13.8
- - dispositivo protésico coclear 20.99
- - mama 85.94
- - - tejido expandido 85.96
- - ocular 16.71
- - - segmento posterior 14.6
- - oído medio NCOC 20.99
- - órbita 16.72
- - retina 14.6
- - tímpano 20.1
- implante retiniano 14.6
- injerto o prótesis arterial 39.49
- injerto o prótesis vascular 39.49
- Kantrowitz, bomba cardiaca de 37.64
- - no quirúrgica 97.44
- láminas (tienda), útero 97.79
- leche de mama lactante (manual) (bomba) 99.98
- lesión - véase Escisión, lesión, por sitio
- ligadura
- - conducto deferente 63.84
- - trompa de Falopio 66.79
- - uréter 56.86
- ligamento flavo (espina dorsal) - omitir código
- Malström, de 72.79
- - con episiotomía 72.71
- marcapasos
- - cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) 37.89
- - - con sustitución
- - - - dispositivo de doble cavidad 37.87
- - - - dispositivo de una sola cavidad 37.85
- - - - índice de respuesta 37.86
- - - - electrodos (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.77
- - - - con sustitución 37.76
- - - - epicárdico (miocárdico) 37.77
- - - - con sustitución (por)
- - - - - regidor auricular y/o ventricular (electrodos) 37.76
- - - - - regidor epicárdico 37.74
- - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio - omitir código
- - cerebro (intracraneal) - véase Extracción, neuroestimulador
- - intracraneal - véase Extracción, neuroestimulador
- - medular - véase Extracción, neuroestimulador
- - nervio periférico - véase Extracción, neuroestimulador
- - neural - véase Extracción, neuroestimulador
- material
- - de cerclaje, cuello uterino 69.96
- - de osteosíntesis - véase Extracción, dispositivo, fijación, interna
- - quirúrgico no absorbible NCOC - véase Extracción, cuerpo extraño, por sitio
- - radioactivo - véase Extracción, cuerpo extraño, por sitio
- menstrual, menstuo 69.6
- minifijador, dispositivo (óseo) - véase categoría 78.6
- - dispositivo de fijación externa 97.88
- miringotomía, dispositivo o tubo de 20.1
- mola hidatiforme 68.0
- nalgas, presentación de (parcial) 72.52
- - con fórceps en cabeza última 72.51
- - total 72.54
- - - con fórceps en cabeza última 72.53
- necrosis, piel 86.28
- - escisional 86.22
- neural, marcapasos - véase Extracción, neuroestimulador, por sitio
- neuroestimulador
- - cerebro 01.22
- - - con sustitución simultánea 02.93
- - electrodos
- - - cerebro
- - - - con sustitución simultánea 02.93
- - - gástricos 04.93
- - - - con sustitución simultánea 04.92
- - - intracraneal 01.22
- - - - con sustitución simultánea 02.93
- - - medular 03.94
- - - - con sustitución simultánea 03.93
- - - nervio periférico 04.93
- - - - con sustitución simultánea 04.92
- - - nervio sacro 04.93
- - - - con sustitución simultánea 04.92
- - espinal 03.94
- - - con sustitución simultánea 03.93
- - generador de pulso (electrodo sencillo subcutáneo, electrodo múltiple) 86.05
- - - con sustitución simultánea 86.96
- - - - electrodo múltiple 86.95
- - - - - recargable 86.98
- - - - electrodo sencillo 86.94
- - - - - recargable 86.97
- - - craneal 01.29

- - - con sustitución simultánea 01.20
- - intracraneal 01.22
- - con sustitución simultánea 02.93
- - nervio periférico 04.93
- - con sustitución simultánea 04.92
- - nódulo linfático - *véase* Escisión, linfático, nódulo
- - obstrucción de arteria coronaria (trombo) 36.09
- - infusión directa en arteria intracoronaria 36.04
- - transluminal percutánea (angioplastia de balón) 00.66
- - vía de tórax abierto 36.03
- - odontoma (diente) 24.4
- - órbita, implante de 16.72
- - órgano rechazado
- - riñón 55.53
- - testículo 62.42
- - óvulo testicular (unilateral) 62.3
- - bilateral 62.41
- - pared ática externa (oído medio) 20.59
- - pesario, vagina NCOC 97.74
- - piel
- - necrosis o escara 86.22
- - - capa superficial (por dermabrasión) 86.25
- - - escisional 86.22
- - redundante, párpado 08.86
- - placa, cráneo 02.07
- - con sustitución simultánea 02.05
- - placenta retenida (por)
- - dilatación y legrado 69.02
- - legrado por aspiración 69.52
- - manual 75.4
- - pólipo - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- - esofágico 42.32
- - - endoscópica 42.33
- - gástrico (endoscópica) 43.41
- - intestinal 45.41
- - - endoscópica 45.42
- - nasal 21.31
- - prótesis
- - conducto biliar 51.95
- - - no operatoria 97.55
- - cristalino 13.8
- - dental 97.35
- - dispositivo protésico coclear 20.99
- - esfínter urinario 58.99
- - - con sustitución 58.93
- - estructuras articulares
- - - con sustitución - *véase* Revisión, reemplazamiento articular, por sitio
- - - sin sustitución
- - - - cadera 80.05
- - - - codo 80.02
- - - - columna vertebral 80.09
- - - - hombro 80.01
- - - - mano y dedo de mano 80.04
- - - - muñeca 80.03
- - - - pie y dedo de pie 80.08
- - - - rodilla 80.06
- - - - sitio especificado NCOC 80.09
- - - - sitio no especificado 80.00
- - - - tobillo 80.07
- - - hueso facial 76.99
- - - ojo 97.31
- - - pene (interna), sin sustitución 64.96
- - - Rosen (uretra) 59.99
- - - testicular, por incisión 62.0
- - - trompa de Falopio 66.94
- - - con sustitución simultánea 66.93
- - - pterigión 11.39
- - - con injerto corneal 11.32
- - - quilla (placa de tántalo), laringe 31.98
- - - quiste - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- - dental 24.4
- - pulmón 32.29
- - - endoscópica 32.28
- - - toroscópica 32.20
- - raíz, residual (diente) (enterrado) (retenido) 23.11
- - receptor electroencefalográfico (cerebro) (intracraneal) 01.22
- - con sustitución simultánea 02.93
- - regidores (cardíaco) - *véase* Extracción, electrodos, marcapasos cardíaco
- - registrador continuo 86.05
- - resto de conducto cístico 51.61
- - rinolito 21.31
- - riñón - *véase* además Nefrectomía
- - - mecánico 55.98
- - - trasplantado o rechazado 55.53
- - Roger-Anderson, dispositivo minifijador (óseo) - *véase* categoría 78.6
- - rótula (completa) 77.96
- - - parcial 77.86
- - sarro dental 96.54
- - Scribner, derivación de 39.43
- - secuestro - *véase* Secuestrectomía
- - secundinas (por)
- - dilatación y legrado 69.02
- - legrado por aspiración 69.52
- - manual 75.4
- - sedal, ano 49.93
- - sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79
- - seudofacos 13.8
- - Shepard, tubo (oído) 20.1
- - Shirodkar, sutura de, cuello uterino 69.96
- - simblefarón - *véase* Reparación, simblefarón
- - sistema de asistencia cardíaca
- - con sustitución 37.63
- - - bomba de globo intraaórtica (BIAC) (IABP) 97.44
- - - dispositivo externo percutáneo 97.44
- - - extracción abierta 37.64
- - - no quirúrgica 97.44
- - sistema de sustitución cardíaca
- - - biventricular interno 37.55
- - - stent
- - - laringe 31.98
- - - uretral 97.65
- - - vía biliar 97.55
- - - subdural
- - - banda 01.22
- - - rejilla 01.22
- - sutura(s) NCOC 97.89
- - - cabeza y cuello 97.38
- - - pared abdominal 97.83
- - - por incisión - *véase* Incisión, por sitio
- - - tórax 97.43
- - - tracto genital 97.79
- - - tronco NCOC 97.84
- - - tablilla 97.88
- - - ureteral 56.99
- - tejido de granulación - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- - con reparación - *véase* Reparación, por sitio
- - - craneal 01.6
- - - cráneo 01.6
- - - tenazas arqueadas (cráneo) 02.95
- - - con sustitución simultánea 02.94
- - - testículo (unilateral) 62.3
- - - bilateral 62.41
- - - restante o único 62.42
- - - tinte, canal espinal 03.31
- - - tinte pantopaco, canal espinal 03.31
- - - trombo 38.00
- - con endarterectomía - *véase* Endarterectomía
- - abdominal
- - - arteria 38.06
- - - vena 38.07
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- - arteria coronaria 36.09
- - derivación o cánula arteriovenosa 39.49
- - injerto bovino 39.49
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.08
- - - - vena 38.09
- - - superior (arteria) (vena) 38.03
- - pulmonar (arteria) (vena) 38.05
- - vaso de cabeza y cuello NCOC 38.02
- - vaso intracraneal NCOC 38.01
- - vaso torácico NCOC 38.05
- - trompa de Falopio - *véase* Salpingectomía
- - tubo
- - - apéndice 97.53
- - - cavidad craneal 97.27
- - - cavidad pleural 97.41
- - - cistostomía 97.63
- - - colecistostomía 97.54
- - - conducto biliar (tubo en T) NCOC 97.55
- - - en T (conducto biliar) 97.55
- - - gastrostomía 97.51
- - - hígado 97.55
- - - intestino
- - - - delgado 97.52
- - - - grueso 97.53
- - - - mediastino 97.42
- - - - nefrostomía 97.61
- - - - oído (botón) 20.1
- - - - páncreas 97.56
- - - - peritoneo 97.82
- - - - pielostomía 97.61
- - - - retroperitoneo 97.81
- - - - tímpano 20.1
- - - - tímpanostomía 20.1
- - - - traqueostomía 97.37
- - - - ureterostomía 97.62
- - tubo de anillamiento, ojo (episclerótico) 14.6
- - tubos silásticos
- - - oído 20.1
- - - trompas de Falopio 66.94
- - - con sustitución simultánea 66.93
- - - ña (lecho) (repliegue) 86.23
- - - dispositivo de fijación interna - *véase* Extracción, dispositivo, fijación, interna
- - - utrículo 20.79
- - - válvula
- - - conducto deferente 63.85
- - - ventricular (cerebral) 02.43
- - - ventosa, feto 72.79
- - - con episiotomía 72.71
- - - Vinke, tenazas de (cráneo) 02.95
- - - con sustitución simultánea 02.94
- - - víscera pelviana, en masa (femenina) 68.8
- - - masculina 57.71
- - - vítreo (con sustitución) 14.72
- - - técnica de a cielo abierto 14.71
- - - vía anterior 14.71
- - - Wagner-Brooker, dispositivo minifijador (óseo) - *véase* categoría 78.1
- Extracorpórea**
- - circulación (regional), salvo la hepática 39.61
- - - hepática 50.92
- - - percutánea 39.66
- - - fotoféresis, terapéutica 99.88
- - - hemodiálisis 39.95
- - - litotripsia por onda de choque NCOC 98.59

- conducto biliar 98.52
- pelvis renal 98.51
- riñón 98.51
- sitio especificado NCOC 98.59
- uréter 98.51
- vejiga 98.51
- vesícula biliar 98.52
- oxigenación de membrana (ECOM) 39.65

F

- Facetectomía** 77.89
- Facilitación, circulación intraocular NCOC** 12.59
- Facioemulsificación** (ultrasonidos) (con aspiración) 13.41
- Facofragmentación** (mecánica) (con aspiración) 13.43
- ruta posterior 13.42
- ultrasonidos 13.41
- Fajar**
- dedo de pie en martillo 77.56
- páncreas 52.3
- Falangectomía** (parcial) 77.89
- cabalgamiento de dedo del pie 77.58
- dedo del pie en garra 77.57
- dedo del pie en martillo 77.56
- dorsiflexión de dedo del pie 77.58
- total 77.99
- Falangización** (quinto metacarpiano) 82.81
- Familiar**
- asesoramiento (médico) (social) 94.49
- terapia 94.42
- Farabeuf, operación de** (isquiopubiotomía) 77.39
- Faringectomía** (parcial) 29.33
- con laringectomía 30.3
- Faringograma** 87.09
- contraste 87.06
- Faringolaringectomía** 30.3
- Faringoplastia** (con implante de silástico) 29.4
- para paladar hendido 27.62
- secundaria o subsiguiente 27.63
- Faringorrafia** 29.51
- para paladar hendido 27.62
- Faringoscopia** 29.11
- Faringotomía** 29.0
- Fasanella-Servatt, operación de** (blefaroptosis, reparación) 08.35
- Fascioplastia** - véase Fascioplastia
- Fascículo de His, grabación de** 37.29
- Fasciectomía** 83.44
- mano 82.35
- para injerto 82.34
- palmar (liberación de contractura de Dupuytren) 82.35
- para injerto 83.43
- mano 82.34
- Fasciodesis** 83.89
- mano 82.89
- Fascioplastia** (véase además Reparación, fascia) 83.89
- mano (véase además Reparación, fascia, mano) 82.89
- Fasciorrafia** - véase Sutura, fascia
- Fasciotomía** 83.14
- Dupuytren, de 82.12
- con escisión 82.35
- Dwyer 83.14
- mano 82.12
- Ober-Yount 83.14
- orbital (véase además Orbitotomía) 16.09
- palmar (liberación de contractura de

- Dupuytren) 82.12
- con escisión 82.35
- Fenestración**
- aneurisma (disecante), aorta torácica 39.54
- aórtico 39.54
- base del estribo (con injerto de vena) 19.19
- con sustitución del yunque 19.11
- canales semicirculares (con injerto) 20.61
- laberinto (con injerto) 20.61
- Lempert, de (endaural) 19.9
- membrana timpánica 19.55
- oído
- interno (con injerto) 20.61
- - - revisión 20.62
- - - timpánica 19.55
- operación (aorta) 39.54
- paladar 27.1
- pared torácica 34.01
- pericardio 37.12
- válvula cardíaca 35.10
- ventana oval, conducto auditivo 19.55
- vestíbulo (con injerto) 20.61
- Fenopelado** (piel) 86.24
- Ferguson, operación de** (reparación de hernia) 53.00
- Fetografía** 87.81
- Fotoscopia** 75.31
- Fibrinolisis**
- intraarterial (periférica) 99.10
- coronaria
- intracoronaria (intraarterial) 36.04
- intravenosa 99.10
- Fibroidectomía, uterina** 68.29
- Fibrosocopia** - véase Endoscopia, por sitio
- Fick, operación de** (perforación de la base del estribo) 19.0
- Fijación**
- articulación - véase Artroplastia
- bazo 41.95
- cadera 81.96
- collar cervical 93.52
- duodeno 46.62
- - a la pared abdominal 46.61
- escayola 93.53
- espina dorsal (con fusión) (véase además Fusión, espinal) 81.00
- externa (sin manipulación para reducción) 93.59
- - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
- - - inmovilización por escayola NCOC 93.53
- - - férula 93.54
- - - tracción (esquelética) NCOC 93.44
- - - - intermitente 93.43
- - - vendaje de presión 93.56
- - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
- férula 93.54
- hueso
- - externa, sin reducción 93.59
- - - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
- - - - férula 93.54
- - - - fijador externo - véase Fijador, externo
- - - - inmovilización por escayola NCOC 93.53
- - - - tracción (esquelética) NCOC 93.44
- - - - - intermitente 93.43
- - interna (sin reducción de fractura) 78.50
- - - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
- - - - carpiano, metacarpiano 78.54
- - - - clavícula 78.51

- - - cúbito 78.53
- - - - escápula 78.51
- - - - falanges (pie) (mano) 78.59
- - - - fémur 78.55
- - - - húmero 78.52
- - - - pelviana 78.59
- - - - peroné 78.57
- - - - radio 78.53
- - - - rótula 78.56
- - - - sitio especificado NCOC 78.59
- - - - tarsiana, metatarsiana 78.58
- - - - tibia 78.57
- - - - tórax (costillas) (esternón) 78.51
- - - - - dispositivo de fijación del esternón con placas rígidas 84.94
- - - - vértebras 78.59
- ileon 46.62
- - a la pared abdominal 46.61
- interna
- - con reducción de fractura - véase Reducción fractura
- - sin reducción de fractura - véase Fijación, hueso, interna
- intestinal 46.60
- - a la pared abdominal 46.60
- - delgado 46.62
- - - a la pared abdominal 46.61
- - - grueso 46.64
- - - a la pared abdominal 46.63
- iris (abombado) 12.11
- lengua 25.59
- ligamento
- - cardenal 69.22
- - palpebral 08.36
- - ligamentos cardenales 69.22
- - mama (caída) 85.6
- - minerva de escayola 93.51
- omento 54.74
- parametrial 69.22
- recto (cabestrillo) 48.76
- riñón 55.7
- tendón 83.88
- - mano 82.85
- testículo en el escroto 62.5
- uretrovaginal (al ligamento de Cooper) 70.77
- - con injerto o prótesis 70.78
- útero (abdominal) (vaginal) (ventrofijación) 69.22
- vagina 70.77
- - con injerto o prótesis 70.78
- yeyuno 46.62
- - a la pared abdominal 46.61
- Fijación de**
- colgajo faríngeo (para reparación de paladar hendido) 27.62
- - secundario o subsiguiente 27.63
- injerto de pedículo (colgajo) 86.74
- - boca 27.57
- - labio (boca) 27.57
- - mano 86.73
- músculo ocular
- - orbicular del ojo a la ceja 08.36
- - recto al frontal 15.9
- retina - véase Refijación, retina
- Fijador externo**
- asistido por ordenador (dependiente) 84.73
- dispositivo o sistema en anillo 84.72
- dispositivo o sistema híbrido 84.73
- dispositivo protésico de oído, soporte 20.99
- sistema monoplano 84.71
- soporte (tornillo) para dispositivo protésico de oído
- - percutáneo 20.99
- tipo Ilizarov 84.72
- tipo Sheffield 84.72
- Filipuntura** (aneurisma) (cerebral) 39.52

- Filtro antiembólico, vena cava** 38.7
- Fimbriectomía** 66.69
- Uchida (con ligadura de trompa) 66.32
- Finney, operación de** (piloroplastia) 44.29
- Física**
- medicina - véase Terapia, física
 - terapia - véase Terapia, física
- Fisioterapia torácica** 93.99
- Fístula arteriovenosa para hemodiálisis** - véase Formación, fístula
- Fistulectomía** - véase además Cierre, fístula, por sitio
- abdominotorácica 34.83
 - abdominouterina 69.42
 - ano 49.12
 - aparato lagrimal
 - - glándula 09.21
 - - saco 09.6
 - apéndice 47.92
 - articulación (véase además Escisión, lesión, articulación) 80.80
 - boca NCOC 27.53
 - broncocutánea 33.42
 - broncoesofágica 33.42
 - broncomediastínica 34.73
 - broncopleural 34.73
 - broncopleurocutánea 34.73
 - broncopleuromediastínica 34.73
 - broncovisceral 33.42
 - cervicosismoidea 67.62
 - colecistogastroentérica 51.93
 - conducto
 - - biliar 51.79
 - - hepático 51.79
 - córnea 11.49
 - cuerdas vocales 31.62
 - diafragma 34.83
 - enterouterina 69.42
 - escroto 61.42
 - esófago NCOC 42.84
 - esofagopleurocutánea 34.73
 - estómago NCOC 44.63
 - faringe NCOC 29.53
 - faringoesofágica 29.53
 - gástrica NCOC 44.63
 - hendidura branquial 29.52
 - hepatopleural 34.73
 - hepatopulmonar 34.73
 - hueso (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
 - intestino
 - - delgado 46.74
 - - grueso 46.76
 - - intestinouterina 69.42
 - laringe 31.62
 - laringotraqueal 31.62
 - mediastinocutánea 34.73
 - nasal 21.82
 - - seno 22.71
 - nasofaríngea 21.82
 - nasolabial 21.82
 - oroantral 22.71
 - oronasal 21.82
 - páncreas 52.95
 - perineorrectal 71.72
 - perineosismoidea 71.72
 - perirrectal, sin apertura en el recto 48.93
 - piel 86.3
 - pleura 34.73
 - recto 48.73
 - rectolabial 71.72
 - rectouretral 58.43
 - rectouterina 69.42
 - rectovaginal 70.73
 - rectovesical 57.83
 - rectovulvar 71.72
 - salival (conducto) (glándula) 26.42
 - tejido subcutáneo 86.3
 - toracoabdominal 34.83
 - toracogástrica 34.83
 - toracointestinal 34.83
 - tórax NCOC 34.73
 - tracto biliar NCOC 51.79
 - tráquea NCOC 31.73
 - traqueoesofágica 31.73
 - trompa de Falopio 66.73
 - uréter 56.84
 - uretra 58.43
 - uteroentérica 69.42
 - uterointestinal 69.42
 - uterorrectal 69.42
 - uterovaginal 69.42
 - vagina 70.75
 - vejiga (vía transuretral) 57.84
 - vesicosigmoidovaginal 57.83
 - vesícula biliar 51.93
 - vulvorrectal 71.72
- Fistulización**
- apéndice 47.91
 - arteriovenosa 39.27
 - cisterna de quilo 40.62
 - conducto
 - - linfático, izquierdo (torácico) 40.62
 - - torácico 40.62
 - esclerótica 12.69
 - - con iridectomía 12.65
 - - por trepanación 12.61
 - esófago, externa 42.10
 - - cervical 42.11
 - - técnica especificada NCOC 42.19
 - espacio subaracnoideo 02.22
 - glándula o conducto salival 26.49
 - interatrial 35.41
 - laberinto (para descompresión) 20.79
 - laringe 31.29
 - órbita 16.09
 - peritoneal 54.93
 - saco endolinfático (para descompresión) 20.79
 - saco lagrimal a cavidad nasal 09.81
 - seno nasal NCOC 22.9
 - tráquea 31.29
 - traqueoesofágica 31.95
 - uretrovaginal 58.0
 - ventrículo cerebral (véase además Derivación, ventricular) 02.22
- Fistulograma**
- pared
 - - abdominal 88.03
 - - torácica 87.38
 - retroperitoneo 88.14
 - sitio especificado NCOC 88.49
- Fistulotomía, anal** 49.11
- Fisura traqueal** 31.1
- Fisurectomía anal** 49.39
- endoscópica 49.31
 - piel (tejido subcutáneo) 49.04
- Flebectomía** 38.60
- con
 - - anastomosis 38.30
 - - - abdominal 38.37
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.32
 - - - intracraneal NCOC 38.31
 - - - miembro
 - - - - inferior 38.39
 - - - - superior 38.33
 - - - torácica NCOC 38.35
 - - sustitución de injerto 38.40
 - - - abdominal 38.47
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.42
 - - - intracraneal NCOC 38.41
 - - - miembro
 - - - - inferior 38.49
 - - - - superior 38.43
 - - - torácico NCOC 38.45
 - - abdominal 38.67
 - - cabeza y cuello NCOC 38.62
 - - intracraneal NCOC 38.61
 - - miembro
 - - - inferior 38.69
 - - - superior 38.63
 - - torácica NCOC 38.65
 - - varicosa 38.50
 - - abdominal 38.57
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.52
 - - - intracraneal NCOC 38.51
 - - - miembro
 - - - - inferior 38.59
 - - - - superior 38.53
 - - torácica NCOC 38.55
- Flebognostomía** 12.52
- Flebografía** (contraste) (retrógrada) 88.60
- cabeza 88.61
 - cuello 88.61
 - extremidad inferior NCOC 88.66
 - femoral 88.66
 - hepática 88.64
 - impedancia 88.68
 - intraabdominal NCOC 88.65
 - intratorácica NCOC 88.63
 - por radioisótopo - véase Exploración, radioisótopo, por sitio
 - pulmonar 88.62
 - sistema portal 88.64
 - sitio especificado NCOC 88.67
 - suprarrenal 88.65
 - vena cava (inferior) (superior) 88.51
- Fleborrafia** 39.32
- Flebotomía** 38.99
- Flujometría, Doppler** (ultrasonidos) - véase además Ultrasonografía
- cabeza y cuello 88.71
 - cayado de la aorta 88.73
 - corazón 88.72
 - tórax NCOC 88.73
- Flujometría urinaria** (FMU) 89.24
- Fluoroscopia** - véase Radiografía
- FMU** (flujometría urinaria) 89.24
- Foley, operación de** (pieloplastia) 55.87
- Fonocardiograma, con electrodo de ECG** 89.55
- Fontan, operación de** (creación de conducto entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar) 35.94
- Foraminotomía** 03.09
- Fórceps alto, parto por** 72.39
- con episiotomía 72.31
- Fórceps, parto con** - véase Parto, fórceps
- Formación**
- adherencias
 - - pericardio 36.39
 - - pleura 34.6
 - ano artificial - véase Colostomía
 - - duodenostomía 46.39
 - - ileostomía - véase Ileostomía
 - - yeyunostomía 46.39
 - - - percutánea (endoscópica) 46.32
 - arteriovenosa, fístula (para diálisis renal) (periférica) (derivación) 39.27
 - - cánula externa 39.93
 - bolsa para dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
 - - con inserción inicial de dispositivo cardíaco - omitir código
 - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
 - cavidad
 - - dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
 - - - con inserción inicial de dispositivo cardíaco - omitir código
 - - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
 - - generador de impulsos del estimulador talámico
 - - - con inserción inicial de módulo de batería - omitir código

- - - nueva localización (piel) (subcutánea) 86.09
 - - grabadora continua 37.79
 - colgajo óseo, craneal 02.03
 - colostomía - véase Colostomía
 - conducto
 - - apical-aórtico (AAC) 35.93
 - - aurícula derecha y arteria pulmonar 35.94
 - - ileal (urinario) 56.51
 - - ventrículo derecho y aorta 35.93
 - - ventrículo derecho y arteria pulmonar (distal) 35.92
 - - - en reparación de
 - - - - atresia de la arteria pulmonar 35.92
 - - - - transposición de grandes vasos 35.92
 - - - - tronco arterioso 35.83
 - defecto septal, interatrial 35.42
 - derivación
 - - abdominovenosa 54.94
 - - arteriovenosa 39.93
 - - peritoneoovascular 54.94
 - - peritoneoyugular 54.94
 - - pleuroperitoneal 34.05
 - - portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) 39.1
 - endorrectal ileal, saco (con anastomosis al ano) (en H) (en J) (en S) 45.95
 - fístula
 - - arteriovenosa (para diálisis renal) (derivación periférica) 39.27
 - - - cánula externa 39.93
 - - peritoneocutánea 54.93
 - - gástrica 43.19
 - - - percutánea (endoscópica) (transabdominal) 43.11
 - - mucosa - véase Colostomía
 - - rectovaginal 48.99
 - - traqueoesofágica 31.95
 - - tubulovalvular (Beck-Jianu) (de Frank) (Janeway) (de Spivack) (Ssabanejew-Frank) 43.19
 - - uretrovaginal 58.0
 - - vejiga a piel NCOC 57.18
 - - - con colgajo vesicular 57.21
 - - - percutánea 57.17
 - ileal
 - - conducto 56.51
 - - vejiga
 - - - cerrada 57.87 [45.51]
 - - - - abierta 56.51
 - - interatrial, fístula 35.42
 - mucosa, fístula (véase además Colostomía) 46.13
 - pericardio
 - - deflector, interatrial 35.91
 - - ventana 37.12
 - - pleura, ventana (para drenaje) 34.09
 - pupila 12.39
 - - por iridectomía 12.14
 - rectovaginal, fístula 48.99
 - sindactilia, sindactilismo (dedo de mano) (dedo de pie) 86.89
 - transyugular intrahepática portosistémica (TIPS) 39.1
 - tubo gástrico invertido (intratorácico) (retrosternal) 42.58
 - - antesternal o antetorácico 42.68
 - tubulovalvular, fístula (Beck-Jianu) (de Frank) (Janeway) (de Spivack) (Ssabanejew-Frank) 43.19
 - túnel subcutáneo
 - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
 - - - con procedimiento inicial - omitir código
 - - esofágico 42.86

- - - con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
 - ureteroileostomía cutánea 56.51
 - ureterostomía cutánea 56.61
 - - ileal 56.51
 - uretrovaginal, fístula 58.0
 - ventana
 - - pericárdica 37.12
 - - pleural (para drenaje) 34.09
 - - - toracoscópica 34.06
Fothergill (-Donald), operación de (suspensión uterina) 69.22
Fotocoagulación
 - agujero macular - véase Fotocoagulación, retina
 - cuerpo ciliar 12.73
 - iris 12.41
 - lesión orbitaria 16.92
 - ojo, globo ocular 16.99
 - retina
 - - arco de xenón
 - - - para
 - - - - destrucción de lesión 14.23
 - - - - refijación 14.53
 - - - - reparación de desgarro o defecto 14.33
 - - láser (haz)
 - - - para
 - - - - destrucción de lesión 14.24
 - - - - refijación 14.54
 - - - - reparación de desgarro o defecto 14.34
 - - para
 - - - destrucción de lesión 14.25
 - - - refijación 14.55
 - - - - reparación de desgarro o defecto 14.35
Fotoféresis, terapéutica 99.88
Fotografía 89.39
 - fondo de saco 95.11
Fotoquimioterapia NCOC 99.83
 - extracorpórea 99.88
Fototerapia NCOC 99.83
 - recién nacido 99.83
 - ultravioleta 99.82
Fowler, operación de
 - artroplastia de articulación metacarpofalángica 81.79
 - liberación (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
 - tenodesis (mano) 82.85
 - toracoplastia 33.34
Fox, operación de (reparación de entropión con resección en cuña) 08.43
Fracaso (prueba), fórceps 73.3
Fractura exterior, cornetes (nasales) 21.62
Fractura quirúrgica (véase además Osteoclasia) 78.70
 - cornetes (nasales) 21.62
Fragmentación
 - litotriptor - véase Litotricia
 - mecánica
 - - catarata (con aspiración) 13.43
 - - - membrana secundaria 13.66
 - - - ruta posterior 13.42
 - - membrana secundaria (después de catarata) 13.66
 - ultrasónica
 - - cálculos urinarios (bolsa de Kock) 59.95
 - - - nefrostomía percutánea 55.04
 - - catarata (con aspiración) 13.41
Franco, operación de (cistotomía suprapubiana) 57.18
Frank, operación de 43.19
Frazier (-Spiller), operación de (rizotomía del trigémino subtemporal) 04.02
Fredet-Ramstedt, operación de

(piloromiectomía) (con resección en cuña) 43.3
Fregado, nasal posterior (adherencias) 21.91
Frenckner, operación de (drenaje intrapetrosal) 20.22
Frenectomía
 - labial 27.41
 - labio 27.41
 - lengua 25.92
 - lingual 25.92
 - maxilar 27.41
Frenemfraxis 04.03
 - para colapso de pulmón 33.31
Frenicectomía 04.03
 - para colapso de pulmón 33.31
Frenicoexéresis 04.03
 - para colapso de pulmón 33.31
Frenicotomía 04.03
 - para colapso de pulmón 33.31
Frenicotripsia 04.03
 - para colapso de pulmón 33.31
Frenillectomía - véase Frenectomía
Frenillo, operación para 25.91
Frenoplastia 34.84
Frenotomía
 - labial 27.91
 - lingual 25.91
Frenulectomía - véase Frenectomía
Freyer, operación de - véase Prostatectomía suprapúbica
Frickman, operación de (proctopexia abdominal) 48.75
Frommel, operación de (acortamiento de ligamentos uterosacros) 69.22
Fulguración - véase además Electrocoagulación y Destrucción, lesión, por sitio
 - ano 49.39
 - - endoscópica 49.31
 - coroides 14.21
 - duodeno 45.32
 - - endoscópica 45.30
 - escroto 61.3
 - esófago 42.39
 - - endoscópica 42.33
 - estómago 43.49
 - fosa adenoidea 28.7
 - fosa amigdalal 28.7
 - glándula de Skene 71.3
 - intestino
 - - delgado NCOC 45.34
 - - - duodeno 45.32
 - - - - endoscópica 45.30
 - - grueso 45.49
 - - - endoscópica 45.43
 - - - - polipectomía 45.42
 - pene 64.2
 - perineo, femenino 71.3
 - piel 86.3
 - próstata, transuretral 60.29
 - recto 48.32
 - - radical 48.31
 - retina 14.21
 - tejido subcutáneo 86.3
 - uretra 58.39
 - - endoscópica 58.31
 - vejiga (transuretral) 57.49
 - - suprapúbica 57.59
 - vulva 71.3
Función
 - estudio - véase además Búsqueda, radioisótopo
 - - esfínter uretral 89.23
 - - gástrico 89.39
 - - músculo 93.08
 - - - ocular 95.25
 - - nasal 89.12
 - - pulmonar - véase códigos 89.37-89.38

- - renal 92.03
 - - tiroides 92.01
Fundectomía, uterina 68.39
Funduplicación (esofágica) (de Nissen) 44.66
 - laparoscópica 44.67
Fundosectomía gástrica 43.89
Fusión
 - articulación (con injerto de hueso) (véase además Artrodesis) 81.20
 - - articulaciones tarsianas NCOC 81.17
 - - cadera 81.21
 - - dedo de pie NCOC 77.58
 - - - cabalgamiento de 77.58
 - - - en garra 77.57
 - - - en martillo 77.56
 - - espinal (véase además Fusión, vertebral) 81.00
 - - interfalángica, dedo de mano 81.28
 - - isquiofemoral 81.21
 - - mesotarsiana 81.14
 - - metatarsfalángica 81.16
 - - pantalar 81.11
 - - pie NCOC 81.17
 - - subtalar 81.13
 - - tarsometatarsiana 81.15
 - - tibiotalar 81.11
 - - tobillo 81.11
 - - atlas-axis (espinal) - véase Fusión, vertebral, atlas -axis
 - - cervical (vértebra) (nivel C2 o inferior) - véase Fusión, vertebral, cervical
 - - craneocervical - véase Fusión, vertebral, craneocervical
 - - dedo del pie en garra 77.57
 - - dorsal, dorsolumbar - véase Fusión, vertebral, dorsal, dorsolumbar
 - - epifisaria-diafisaria (véase además Paro, crecimiento óseo) 78.20
 - - epifisiodesis (véase además Paro, crecimiento óseo) 78.20
 - - hueso (véase además Osteoplastia) 78.40
 - - labio a lengua 25.59
 - - lengua (a labio) 25.59
 - - lumbar, lumbosacra - véase Fusión, vertebral, lumbar, lumbosacra
 - - - proceso lateral transverso, técnica 81.07
 - - - para pseudoartrosis 81.37
 - - occipucio-C2 (vertebral) - véase Fusión, vertebral, occipucio
 - - vertebral NEOM (con injerto) (con fijación interna) (con instrumentación) 81.00
 - - atlas-axis (posterior) (transoral anterior) 81.01
 - - - para pseudoartrosis 81.31
 - - cervical (nivel C2 o inferior) NCOC 81.02
 - - - columna anterior (intersomática), técnica anterolateral (anterior) 81.02
 - - - - para pseudoartrosis 81.32
 - - - columna posterior (intersomática), técnica posterolateral (posterior) 81.03
 - - - - para pseudoartrosis 81.33
 - - - nivel C1-C2 (anterior) (posterior) 81.01
 - - - - para pseudoartrosis 81.31
 - - - para pseudoartrosis 81.32
 - - craneocervical (anterior) (posterior) (transoral) 81.01
 - - - para pseudoartrosis NCOC 81.31
 - - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05
 - - - columna anterior (intersomática), técnica anterolateral (anterior) (extracavitaria) 81.04
 - - - - para pseudoartrosis 81.34

- - - intersomática lumbar
 - - - - anterior (FILA) 81.06
 - - - - posterior (FILP) 81.08
 - - - - transforaminal (FILT) 81.08
 - - - para pseudoartrosis 81.35
 - - - columna posterior, técnica posterolateral (posterior) 81.05
 - - - - para pseudoartrosis 81.35
 - - fusión intersomática lateral directa [DLIF] 81.06
 - - fusión intersomática lateral extremada [XLIF®] 81.06
 - - fusión intersomática lumbar axial [AxiaLIF®] 81.08
 - - lumbar, lumbosacra NCOC 81.08
 - - - columna anterior (intersomática) - - - para pseudoartrosis 81.36
 - - - - técnica anterolateral (anterior) 81.06
 - - - - técnica posterior 81.08
 - - - - - para pseudoartrosis 81.57
 - - - columna posterior, técnica posterior (posterolateral) (apófisis transversa) 81.07
 - - - para pseudoartrosis 81.38
 - - - proceso lateral transverso, técnica 81.07
 - - - - para pseudoartrosis 81.37
 - - número de vértebras - véase códigos 81.62 - 81.64
 - - occipucio-C2 (posterior) (transoral anterior) 81.01
 - - - para pseudoartrosis 81.31
 - - superficie articular 81.07

G

Galeoplastia 86.89
Galvanoionización 99.27
Gammagrafía - véase Exploración, radioisótopo
Ganglionectomía
 - esfenopalatina (Meckel, de) 05.21
 - Gasser, de 04.05
 - lumbar simpática 05.23
 - nervio (craneal) (periférica) NCOC 04.06
 - - simpático 05.29
 - trigémino 04.05
 - vaina de tendón (muñeca) 82.21
 - - cualquier sitio salvo la mano 83.31
Ganglionotomía, trigémino (radiofrecuencia) 04.02
Gant, operación de (osteotomía en cuña del trocánter) 77.25
Garceau, operación de (transferencia de tendón tibial) 83.75
Gardner, operación de (reparación de meningocele espinal) 03.51
Gas, endarterectomía por 38.10
 - abdominal 38.16
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
 - - arteria coronaria 36.09
 - - cabeza y cuello NCOC 38.12
 - - intracraneal NCOC 38.11
 - - miembro
 - - - inferior 38.18
 - - - superior 38.13
 - - torácica NCOC 38.15
Gasometría - véase Medición, gases
Gastrectomía (parcial) (subtotal) NCOC 43.89
 - con
 - - anastomosis (a) NCOC 43.89
 - - - duodeno 43.6
 - - - esófago 43.5
 - - - gastrogástrica 43.89
 - - - yeyuno 43.7
 - - esofagogastrotomía 43.5
 - - gastroduodenostomía (desviación) 43.6
 - - gastroenterostomía (desviación) 43.7
 - - gastrogastrotomía (desviación) 43.89
 - - gastroyeyunostomía (desviación) 43.7
 - - transposición yeyunal 43.81
 - - completa NCOC 43.99
 - - con interposición intestinal 43.91
 - - distal 43.6
 - - Hofmeister 43.7
 - - laparoscópica, vertical (en manga) 43.82
 - - en manga
 - - - laparoscópica 43.82
 - - - Polya 43.7
 - - proximal 43.5
 - - radical NCOC 43.99
 - - con interposición intestinal 43.91
 - - total NCOC 43.99
 - - con interposición intestinal 43.91
Gastrocámara 44.19
Gastroduodenectomía - véase Gastrectomía
Gastroduodenoscopia 45.13
 - a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
Gastroduodenostomía (desviación) (de Jaboulay) 44.39
 - con gastrectomía parcial 43.6
 - laparoscópica 44.38
Gastroenterostomía (desviación) NCOC 44.39
 - con gastrectomía parcial 43.7
 - laparoscópica 44.38
Gastrogastrotomía (desviación) 44.39
 - con gastrectomía parcial 43.89
 - laparoscópica 44.38
Gastrolisis 54.59
 - laparoscópica 54.51
Gastropexia 44.64
Gastropilorectomía 43.6
Gastroplastia NCOC 44.69
 - laparoscópica 44.68
 - - gastroplastia vertical con banda (VBG) 44.68
Gastroplicación 44.69
 - laparoscópica 44.68
Gastrorrafia 44.61
Gastroscopia NCOC 44.13
 - a través de estoma (artificial) 44.12
 - transabdominal (operatoria) 44.11
Gastrostomía (de Brunshwieg) (descompresión) (Kader) (provisional) (Stamm) (Stamm-Kader) (tubo) (tubo de calibre fino) (Witzel) 43.19
 - Beck-Jianu 43.19
 - Frank, de 43.19
 - Janeway 43.19
 - percutánea (endoscópica) (GPE) 43.11
 - Spivack, de 43.19
 - Ssabanejew-Frank 43.19
Gastrotomía 43.0
Gastroyeyunostomía (desviación) 44.39
 - con gastrectomía parcial 43.7
 - laparoscópica 44.38
 - percutánea (endoscópica)
 - - para bypass 44.32
 - - para colocación de tubo de alimentación 46.32
Gavaje gástrico 96.35
Gelman, operación de (liberación de talipes) 83.84
Genioplastia (aumento) (con implante) (con injerto) 76.68
 - reducción 76.67
Ghormley, operación de (fusión de cadera) 81.21

Gifford, operación de

- destrucción de saco lagrimal 09.6
- queratotomía (delimitación) 11.1
- - radial (refractiva) 11.75

Gilliam, operación de (suspensión uterina) 69.22**Gill, operación de**

- artrodesis del hombro 81.23
- laminectomía 03.09

Gill-Stein, operación de (artrodesis carporadial) 81.25**Gingivectomía** (con injerto óseo) (con injerto de tejido blando) 24.2**Girdlestone, operación de**

- laminectomía con fusión espinal 81.00
- resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85
- - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- resección de prótesis de cadera 80.05
- - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- transferencia de músculo para reparación de dedo de pie en garra 77.57

Girdlestone-Taylor, operación de (transferencia de músculo para reparación de dedo de pie en garra) 77.57**Glenn, operación de** (anastomosis de vena cava superior a arteria pulmonar derecha) 39.21**Glenoplastia, hombro** 81.83

- con
- - reemplazamiento parcial 81.81
- - reemplazamiento total, NCOC 81.80
- - - inversa 81.88
- - - otra 81.99
- para luxación recurrente 81.82

Glomectomía

- carotídea 39.89
- yugular 20.51

Glosectomía (completa) (total) 25.3

- parcial o subtotal 25.2
- radical 25.4

Glosopexia 25.59**Glosoplastia NCOC** 25.59**Glosorrafia** 25.51**Glosotomía NCOC** 25.94

- para frenillo 25.91

Goebel-Frangenheim-Stoeckel, operación de (suspensión uretrovesical) 59.4**Goldner, operación de** (liberación de talipes) 80.48**Goldthwaite, operación de**

- estabilización
- - rótula 81.44
- - tobillo 81.11
- transferencia de tendón para la estabilización de la rótula 81.44

Gonadectomía

- ovario
- - bilateral 65.51
- - - laparoscópica 65.53
- - unilateral 65.39
- - - laparoscópica 65.31
- - testículo 62.3

Goniopuntura 12.51

- con goniotomía 12.53

Gonioscopia 12.29**Goniospasia** 12.59**Goniotomía** (de Barkan) 12.52

- con goniopuntura 12.53

Goodal-Power, operación de (vagina) 70.8**Gordon-Taylor, operación de**

- (amputación de cuarto trasero) 84.19

GPE (gastrostomía percutánea endoscópica) 43.11**Graber-Duvernay, operación de**

- (perforación de la cabeza del fémur) 77.15

Gradiente de temperatura, estudio de (véase además Termografía) 88.89**Grapado**

- ampollas, pulmón (enfisematosas) 32.21
- arteria 39.31
- diáfisis (véase además Grapado, placa epifisaria) 78.20
- injerto - véase Injerto
- orejuela auricular izquierda 37.36
- placa epifisaria 78.20
- - cúbito 78.23
- - fémur 78.25
- - húmero 78.22
- - peroné 78.27
- - radio 78.23
- - sitio especificado NCOC 78.29
- - tibia 78.27
- várices gástricas 44.91
- vena 39.32

Green, operación de (escapulopexia) 78.41**Grice, operación de** (artrodesis subtalar) 81.13**Gritti-Stokes, operación de** (desarticulación de la rodilla) 84.16**Gross, operación de** (herniorrafia)

- laparoscópica 53.43
- - con injerto o prótesis 53.42
- otras abiertas 53.49
- otro tipo y las abiertas con injerto o prótesis 53.41

Grupo, terapia de 94.44**Guyon, operación de** (amputación del tobillo) 84.13**H****Habla, terapia del NCOC** 93.75**Hagner, operación de** (epididmotomía) 63.92**Halsted, operación de** - véase Reparación, hernia, inguinal**Hampton, operación de** (anastomosis, intestino delgado a muñón rectal) 45.92**Harrison-Richardson, operación de** (suspensión vaginal) 70.77

- con injerto o prótesis 70.78

Hartmann, operación de (de intestino) (con bolsa) - véase Colectomía por sitio**Hauser, operación de**

- aquilotenotomía 83.11
- bunionectomía con transferencia del tendón aductor 77.53
- estabilización de rótula 81.44

Heaney, operación de (histerectomía vaginal) 68.59

- con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

HeartMate®, sistema implantable de asistencia cardíaca 37.66**HeartMate® II sistema de asistencia ventricular izquierda [LVAS]** 37.66**Hegar, operación de** (perineorrafia) 71.79**Heineke-Mikulicz, operación de** (piloroplastia) 44.29**Heine, operación de** (ciclodialisis) 12.55**Heller, operación de** (esofagomiotomía) 42.7**Hellstöm, operación de** (trasplante de vaso renal aberrante) 39.55**Hemicistectomía** 57.6**Hemicolectomía**

- derecha (extendida)
- - abierta y otros tipos 45.73
- - laparoscópica 17.33
- izquierda
- - abierta y otros tipos 45.75

- - laparoscópica 17.35

Hemiesferectomía (cerebral) 01.52**Hemigastrectomía** - véase Gastrectomía**Hemiglosectomía** 25.2**Hemilaminectomía** (descompresión) (exploración) 03.09**Hemilaringectomía** (anterior) (lateral) (vertical) 30.1**Hemimandibulectomía** 76.31**Hemimastectomía** (radical) 85.23**Hemimaxilectomía** (con injerto de hueso) (con prótesis) 76.39**Heminefrectomía** 55.4**Hemipelvectomía** 84.19**Hemitiroidectomía** (con extirpación del istmo) (con extirpación del lóbulo restante) 06.2**Hemodiafiltración** (extracorpórea) 39.95**Hemodialis** (extracorpórea) 39.95**Hemodilución** 99.03**Hemofiltración** (extracorpórea) 39.95**Hemorragia, control de** - véase Control, hemorragia**Hemorroidectomía** 49.46

- por

- - aplastamiento 49.45
- - cauterización 49.43
- - crioterapia, criocirugía 49.44
- - escisión 49.46
- - inyección 49.42
- - ligadura 49.45

Hemostasia - véase Control, hemorragia**Hendidura** - véase además División

- canalículo 09.52
- papila lagrimal 09.51
- tractos de la médula espinal 03.29
- - percutánea 03.21
- vaina de tendón 83.01
- - mano 82.01

Henley, operación de (transposición yeyunal) 43.81**Hepatectomía** (completa) (total) 50.4

- parcial o subtotal 50.22

Hepaticocistoduodenostomía 51.37**Hepaticocolangioyeyunostomía** 51.37**Hepaticodocotomía** 51.59**Hepaticoduodenostomía** 51.37**Hepaticolitectomía** 51.49

- endoscópica 51.88

Hepaticolitotomía 51.49

- endoscópica 51.88

Hepaticostomía 51.59**Hepaticotomía** 51.59**Hepaticoyeyunostomía** 51.37**Hepaticolangiocistoduodenostomía** 51.37**Hepatocoledocostomía** 51.43

- endoscópica 51.87

Hepatoduodenostomía 50.69**Hepatogastrostomía** 50.69**Hepatitis**

- conducto hepático 51.49
- hígado 50.0

Hepatopexia 50.69**Hepatorrafia** 50.61**Hepatosomía** (externa) (interna) 50.69**Hepatotomía** (con compresión) (con packing) 50.0**Hepatoyeyunostomía** 50.69**Hernioplastia** - véase Reparación, hernia**Herniorrafia** - véase Reparación, hernia**Herniotomía** - véase Reparación, hernia**Heteroinjerto** - véase Injerto**Heterotrasplante** - véase Trasplante**Hey-Groves, operación de** (reconstrucción del ligamento cruzado anterior) 81.45**Heyman-Herndon** (-Strong), operación de (corrección de metatarso varus) 80.48

- Heyman, operación de** (liberación de tejido blando para talipes) 83.84
- Hey, operación de** (amputación de pie) 84.12
- Hibbs, operación de** (fusión vertebral lumbar) - véase Fusión, lumbar
- Hidrocelectomía**
- canal de Nuck (femenino) 69.19
 - - masculino 63.1
 - cordón espermático 63.1
 - ligamento redondo 69.19
 - túnica vaginal 61.2
- Hidroterapia** 93.33
- ejercicio asistido en piscina 93.31
 - remolino 93.32
- Higgins, operación de** - véase Reparación, hernia, femoral
- Hill-Allison, operación de** (reparación de hernia hiatal, vía transpleural) 53.80
- Himenectomía** 70.31
- Himenoplastia** 70.76
- Himenorrafia** 70.76
- Himenotomía** 70.11
- Hiperalimentación** 99.15
- Hiperbárica, oxigenación** 93.95
- herida 93.59
- Hiperextensión, articulación** 93.25
- Hipertermia NCOC** 93.35
- para tratamiento del cáncer (cuerpo completo) (intersticial) (local) (radiofrecuencia) (regional) (ultrasonido) 99.85
- Hipnodrama, psiquiátrico** 94.32
- Hipnosis** (psicoterapéutica) 94.32
- para anestesia - omitir código
- Hipnoterapia** 94.32
- Hipofisectomía** (completa) (total) 07.69
- parcial o subtotal 07.63
 - - vía
 - - - transesfenoidal 07.62
 - - - transfrontal 07.61
 - vía
 - - especificada NCOC 07.68
 - - transesfenoidal (completa) (total) 07.65
 - - - parcial 07.62
 - - transfrontal (completa) (frontal) 07.64
 - - - parcial 07.61
- Hipotermia** (central) (local) 99.81
- gástrica (enfriamiento) 96.31
 - - congelación 96.32
 - sistémica (en cirugía a corazón abierto) 39.62
- Hipotimpanotomía** 20.23
- Histerectomía, NEOM** 68.9
- abdominal
 - - laparoscópica (total) (HTL) 68.41
 - - otra (total) 68.49
 - - parcial o subtotal (supracervical) (supravaginal) 68.39
 - - radical (modificada) (Wertheim, de) 68.69
 - - - laparoscópica (total) [HRTL] 68.61
 - laparoscópica
 - - abdominal
 - - - radical (total) (HTRL) 68.61
 - - - total (HTL) 68.41
 - - supracervical (LASH) (LSH) 68.31
 - - total (HTL) 68.41
 - - vaginal, asistida (LAVH) 68.51
 - - - radical (HRLV) 68.71
 - radical
 - - abdominal
 - - - laparoscópica 68.61
 - - - otra (modificada) (de Wertheim) 68.69
 - - vaginal
 - - - laparoscópica (HRLV) 68.71
- - - otra 68.79
 - - supracervical 68.39
 - - asistida por laparoscopia [LASH] 68.31
 - - histerectomía infrafascial clásica SEMM [HSIC] 68.31
 - - vaginal (completa) (parcial) (subtotal) (total) 68.59
 - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
 - - radical (Schauta) 68.79
 - - - laparoscópica (total) [HRLV] 68.71
- Histerocolpsectomía** (radical) (vaginal) 68.79
- abdominal 68.69
 - - laparoscópica 68.61
 - laparoscópica 68.71
- Histerograma NCOC** 87.85
- percutánea 87.84
- Histerolisis** 54.59
- laparoscópica 54.51
- Histeromiectomía** 68.29
- Histeropexia** 69.22
- Histeroplastia** 69.49
- Histerorrafia** 69.41
- Histerosalpingografía**
- gas (contraste) 87.82
 - tinte opaco (contraste) 87.83
- Histerosalpingostomía** 66.74
- Histeroscopia** 68.12
- con biopsia 68.16
 - ablación
 - - endometrial 68.23
- Histerotomía** (con extracción de cuerpo extraño) (con extracción de mola hidatiforme) 68.0
- obstétrica 74.99
 - - para terminación de embarazo 74.91
 - para transfusión intrauterina 75.2
- Histerotraquelectomía** 67.4
- Histerotraqueleoplastia** 69.49
- Histerotraqueleorrafia** 69.41
- Histerotraquelotomía** 69.95
- Hitchcock, operación de** (anclaje de tendón del bíceps) 83.88
- Hofmeister, operación de** (gastrectomía) 43.7
- Hoke, operación de**
- artrodesis triple 81.12
 - fusión mediotarsiana 81.14
- Holter** (monitorización ECG continua con aparato portátil) - véase Monitorización, dispositivo tipo Holter
- Holth, operación de**
- esclerectomía 12.65
 - iridencisis 12.63
- Homan, operación de** (corrección de linfedema) 40.9
- Homoinjerto** - véase Injerto
- Homotrasplante** - véase Trasplante
- HSIC [histerectomía infrafascial SEMM]** 68.31
- Hueso**
- estudio de la densidad mineral 88.98
 - estudio de la edad (ósea) 88.33
- Hutch, operación de** (ureteroneocistostomía) 56.74
- Hybinette-Eden, operación de** (bloqueo óseo de cavidad glenoidea) 78.01

I

IAEMT (monitorización y titulación intraoperatoria de efecto anestésico) 00.94 [89.14]

Ileal

- conducto (ileoureterostomía) 56.51
 - vejiga
 - - abierta (ileoureterostomía) 56.51
 - - cerrada 57.87 [45.51]
- Ileectomía** (parcial) 45.62
- con cecectomía
 - - abierta y otros tipos 45.72
 - - laparoscópica 17.32
- Ileentropía** 46.99
- Ileoasagrama** 87.78
- Ileocecostomía** 45.93
- Ileocistoplastia** (anastomosis de segmento aislado) (asa abierta) 57.87 [45.51]
- Ileocolostomía**
- abierta y otros tipos 45.73
 - laparoscópica 17.33
- Ileocolostomía** 45.93
- Ileocolotomía** 45.00
- Ileoduodenotomía** 45.01
- Ileoesofagotomía** 42.54
- Ileoilostomía** 45.91
- segmento distal al proximal 45.62
- Ileopancreatostomía** 52.96
- Ileopexia** 46.61
- Ileoproctostomía** 45.93
- Ileorrafia** 46.73
- Ileorrectostomía** 45.93
- Ileoscopy** 45.13
- a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
- Ileosigmoidostomía** 45.93
- Ileostomía** 46.20
- apertura retardada 46.24
 - asa 46.01
 - continente (permanente) 46.22
 - Hendon (transitoria) 46.21
 - Paul (transitoria) 46.21
 - permanente 46.23
 - - continente 46.22
 - reparación 46.41
 - revisión 46.41
 - tangencial (transitoria) 46.21
 - transitoria 46.21
 - trasplatación a nuevo sitio 46.23
 - tubo (transitoria) 46.21
 - ureteral
 - - externa 56.51
 - - interna 56.71
- Ileotomía** 45.02
- Ileotransversostomía** 45.93
- Ileoureterostomía** (de Bricker) (vejiga ileal) 56.51
- Imagen** (es), formación o reproducción de (diagnóstica)
- por
 - - tomografía de coherencia óptica (OCT) - véase OCT y Tomografía, coherencia óptica
 - diagnóstica, no clasificada bajo otro concepto 88.90
 - intraoperatoria
 - - intravascular - véase Imagen, ultrasonido, intravascular
 - - RMNi - véase Imagen, resonancia magnética
 - resonancia magnética (nuclear) (protones) NCOC 88.97
 - - abdomen 88.97
 - - cabeza NCOC 88.97
 - - canal espinal (médula) (espina dorsal) 88.93
 - - cara 88.97
 - - cerebro (pedúnculo) 88.91
 - - - intraoperatoria (RMNi) 88.96
 - - - tiempo real 88.96
 - - cirugía asistida por ordenador (CAS) con RMN/ARM 00.32
 - - cuello 88.97
 - - especificada NCOC 88.97

- extremidad (inferior) (superior) 88.94
- miocardio 88.92
- musculoesquelética 88.94
- órbita del ojo 88.97
- próstata 88.95
- suministro de sangre a la médula ósea 88.94
- tórax (hiliar) (mediastínica) 88.92
- vejiga (urinaria) 88.95
- ultrasonido
- intravascular (USIV) 00.29
- con histología virtual - *véase* Imagen (diagnóstica), ultrasonido intravascular (USIV), por sitio
- arco aórtico 00.22
- aorta 00.22
- vaso
- carótida 00.21
- cerebral, extracraneal 00.21
- coronario 00.24
- intratorácico 00.22
- otro vaso especificado 00.28
- periférico 00.23
- renal 00.25
- vena cava (inferior) (superior) 00.22
- endovascular - *véase* Imagen, ultrasonido, intravascular
- VHTM-IVUS - *véase* Imagen (diagnóstica), ultrasonido, intravascular (USIV), por sitio
- Impella®, dispositivo de asistencia cardíaca externo percutáneo 37.68**
- Implante, implantación**
- antineoplásico 00.10
- aparato para sordera, electromagnético 20.95
- arteria
- abdominal a la arteria coronaria 36.17
- gastroepiloica a la arteria coronaria 36.17
- mamaria
- a la arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
- vaso doble 36.16
- a la pared ventricular (Vineberg) 36.2
- radial 36.19
- ramas aórticas a músculo cardíaco 36.2
- arterias sistémicas dentro del miocardio (operación tipo Vineberg) 36.2
- articulación (prótesis) (silástico) (tipo Swanson) NCOC 81.96
- cadera (parcial) 81.52
- revisión NEOM 81.53
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- parcial
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- total 81.51
- revisión (componentes acetabular y femoral) 00.70
- carpiano, carpometacarpiano 81.74
- codo (total) 81.84
- revisión 81.97
- dedo de
- mano 81.71
- pie 81.57
- para reparación de hallux valgus 77.59
- revisión 81.59
- extremidad (bioeléctrica) (cineplástica) (quineplástica) 84.40
- inferior 84.48
- revisión 81.59
- superior 84.44
- revisión 81.97
- femoral (endoprótesis bipolar) 81.52
- revisión NEOM 81.53
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- hombro (parcial) 81.81
- reemplazamiento total, NCOC 81.80
- inversa 81 , 88
- otro 81 , 80
- revisión 81.97
- interfalángica 81.71
- revisión 81.97
- mano (interfalángica) (metacarpofalángica) 81.71
- revisión 81.97
- metacarpofalángica 81.71
- revisión 81.97
- muñeca (parcial) 81.74
- reemplazamiento total 81.73
- revisión 81.97
- rodilla (parcial) (total) 81.54
- revisión NEOM 81.55
- componente femoral 00.82
- componente patelar 00.83
- componente tibial 00.81
- inserción tibial 00.84
- parcial
- componente femoral 00.82
- componente patelar 00.83
- componente tibial 00.81
- inserción tibial 00.84
- total (todos los componentes) 00.81
- tobillo (total) 81.56
- revisión 81.59
- balón de pulsación (cambio de fase) 37.61
- bomba de infusión 86.06
- capucha de Mulligan, trompa de Falopio 66.93
- cardiomiostimulación, sistema de 37.67
- cardioversor/desfibrilador, automático 37.94
- electrodos solo (electrodos adhesivos) (marcapasos) (sensores) 37.95
- generador de impulsos solo 37.96
- sistema completo 37.94
- coclear (electrodo) 20.96
- dispositivo protésico (electrodo y receptor) 20.96
- bobina interna solo 20.99
- canal (uno solo) 20.97
- múltiple 20.98
- electrodo solo 20.99
- columna vertebral NCOC 84.59
- dispositivo(s) de conservación de la movilidad posterior - *véase* categoría 84.8
- dispositivo de descompresión interespinoso 84.80
- dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
- corazón
- artificial 37.52
- sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- AbioCor® 37.52
- CardioWestTM (TAH-t) 37.52
- CorCap® 37.41
- dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- dispositivo protésico de asistencia cardíaca 37.41
- dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- marcapasos (*véase* además Implante, marcapasos, cardíaco) 37.80
- sistema de asistencia
- balón contrapulsación 37.61
- CentriMag® - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- dispositivo de asistencia cardíaca externo, percutáneo - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- dispositivo de asistencia circulatoria no implantable temporal - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- dispositivo de asistencia circulatoria percutáneo externo - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- dispositivo de asistencia cardíaca externo percutáneo Impella® - *véase* Inserción, dispositivo apoyo circulatorio
- extrínseco 37.68
- HeartMate® sistema de asistencia cardíaca implantable 37.66
- HeartMate® II sistema de asistencia ventricular izquierda [LVAS] 37.66
- Impella® dispositivo de apoyo circulatorio externo percutáneo - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- implantable 33.66
- no implantable - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- para terapia definitiva (DT) 37.66
- pVAD (VAD percutáneo) - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- sistema de asistencia cardíaca externo, abordaje abierto 37.65
- TandemHeart® - *véase* Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- válvula(s)
- injerto de tejido 35.20
- aórtico 35.21
- mitral 35.23
- pulmonar 35.25
- tricúspide 35.27
- prótesis o dispositivo sintético (parcial) (sintética) (total) 35.20
- aórtica 35.22
- mitral 35.24
- pulmonar 35.26

- - - - tricúspide 35.28
- - - - ventrículo auxiliar 37.62
- CorCap® 37.41
- córnea 11.73
- CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.54
- CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.53
- cuerda(s) vocal(es) (paraglótica) 31.98
- deflector, atrial o interatrial 35.91
- dental (endóseo) (protésico) 23.6
- depósito de
- - Ommaya 02.22
- - Rickham 02.22
- derivación (cardíaca) - véase implante, electrodos, cardíaco
- diafragma, marcapasos del 34.85
- diente (germen) 23.5
- - protésico 23.6
- - dispositivo
- - acceso vascular 86.07
- - accesorio auricular izquierdo 37.90
- - alargamiento de miembro, interno (NCOC) 84.54
- - - con tracción cinética 84.53
- - asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - asistencia cardíaca, protésico 37.41
- - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- - asistencia ventricular 37.41
- - banda gástrica ajustable y reservorio 44.95
- - bronquial NEOM 33.79
- - - sustancia NEOM 33.79
- - - válvula(s)
- - - - lóbulo único 33.71
- - - - múltiples lóbulos 33.73
- - clip en rama en válvula mitral percutáneo MitraClip® 35.97
- - CorCap® 37.41
- - fijación del esternón con placas rígidas 84.94
- - filtro auricular izquierdo 37.90
- - fusión vertebral intersomático 84.51
- - Lap-Band tm 44.95
- - ocluser auricular izquierdo 37.90
- - Rheos®, dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo 39.81
- - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardíaca o de grandes vasos 00.57
- - dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - dispositivo de resincronización cardíaca
- - desfibrilador (biventricular) (CRT-D) (CRT-P) (DCI BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema completo) 00.51
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.54
- - - marcapasos (BiV) (biventricular) (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (sistema completo) 00.50
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.53
- - Dynesys® 84.82
- electrodo(s)
- - cardíaco (inicial) (transvenoso) 37.70
- - - aurícula (inicial) 37.73
- - - - sustitución 37.76
- - - aurícula y ventrículo (inicial) 37.72
- - - - sustitución 37.76
- - - epicardio (vía esterotómica o toratocómica) 37.74
- - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
- - - - durante o inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- - - sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - ventrículo (inicial) 37.71
- - - - sustitución 37.76
- - cerebro 02.93
- - - esfenoidal 02.96
- - - foramen oval 02.93
- - - zona profunda 02.93
- - corazón (véase además Implante, electrodos, cardíaco) 37.70
- - esfenoidal 02.96
- - espina dorsal 03.93
- - foramen oval 02.93
- - gástrico(s) 04.92
- - intracraneal 02.93
- - nervio periférico 04.92
- - nervio sacro 04.92
- - osteogénico (invasivo) para estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.9
- - seno carotídeo 39.82
- - - con implantación simultánea de generador de pulso (sistema total) 39.81
- - zona profunda 02.93
- electroestimulador - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
- endoprótesis
- - cabeza femoral (bipolar) 81.52
- - conducto
- - - biliar 51.87
- - - pancreático 52.93
- - endoprótesis bipolar (cabeza femoral) 81.52
- - endóseo (dental) 23.6
- - epiqueratoprótesis 11.73
- - esfínter
- - - uretral, artificial (hinchable) 58.93
- - - urinario, artificial (hinchable) 58.93
- - esfínter de vejiga, artificial (hinchable) 58.93
- - espiral(es), endovascular(es) 39.79
- - - vasos de cabeza o cuello
- - - - bioactivo 39.76
- - - - metal no recubierto 39.75
- - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) 78.9
- - estimulador electrónico
- - - ano (subcutáneo) 49.92
- - - cerebro - véase Implante, neuroestimulador, cerebro
- - - coclear 20.96
- - - canal (uno solo) 20.97
- - - - múltiple 20.98
- - - crecimiento óseo, de (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) - véase categoría 78.9
- - - electrodos
- - - seno carotídeo (dispositivo de activación barorreflex) 39.82
- - - - con implantación simultánea de generador de pulso (sistema total) 39.81
- - - gástrico 04.92
- - - generador de pulso
- - - seno carotídeo (dispositivo de
- - - - activación barorreflex) 39.83
- - - - con implantación simultánea de electrodo(s) (sistema total) 39.81
- - - intracraneal - véase Implante, neuroestimulador, intracraneal
- - - médula espinal - véase Implante, neuroestimulador, médula espinal
- - - músculo esquelético 83.92
- - - nervio frénico 34.85
- - - nervio periférico - véase Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- - - seno carotídeo 39.83
- - - con implantación simultánea de electrodo(s) (sistema total) 39.81
- - - uréter 56.92
- - - vejiga 57.96
- - estímulo receptor - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- - estradiol (píldora) 99.23
- - fijación de la retina 14.41
- - - con encorvamiento 14.41
- - hueso facial, sintético (aloplástico) 76.92
- - infundíbulo, prótesis (corazón) (tipo escudete)
- - - en
- - - - reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - - - valvuloplastia pulmonar 35.26
- - - infusión, bomba de 86.06
- - - isótopo radioactivo 92.27
- - Lap-Band tm 44.95
- - laringe 31.0
- - M-Brace® 84.82
- - mama (para aumento) (bilateral) 85.54
- - - unilateral 85.53
- - mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 81.71
- - - revisión 81.97
- - marcapasos
- - - cardíaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (reemplazamiento) 37.80
- - - - dispositivo de doble cavidad (inicial) 37.83
- - - - - reemplazamiento 37.87
- - - - dispositivo de una sola cavidad (inicial) 37.81
- - - - - índice de respuesta 37.82
- - - - - reemplazamiento 37.85
- - - - - índice de respuesta 37.86
- - - - dispositivo de resincronización (CRT-P) (marcapasos biventricular) (marcapasos BiV)
- - - - - dispositivo sólo (inicial) (sustitución) 00.53
- - - - - electrodo transvenoso en sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - - - sistema completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - - - gástrico 04.92
- - - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
- - - - - durante o inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- - - cerebro - véase Implante, neuroestimulador, cerebro
- - - diafragma 34.85
- - - intracraneal - véase Implante, neuroestimulador, intracraneal
- - - médula espinal - véase Implante, neuroestimulador, médula
- - - nervio periférico - véase Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- - - neural - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- - - seno carotídeo 39.89
- - MCC (modulación de la contractilidad cardíaca)

- - - reparación de vaso sanguíneo 39.56
- telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
- testicular, prótesis (bilateral) (unilateral) 62.7
- tracto fistuloso biliar en el estómago o intestino 51.39
- trompa de Falopio (capucha de Mulligan) (tubo silástico) (tutor) 66.73
- - dentro del útero 66.74
- uréteres dentro de
 - - intestino 56.71
 - - - diversión externa 56.51
 - - piel 56.61
 - - vejiga 56.74
- uretra
 - - para reparación de incontinencia urinaria de estrés
 - - - collage 59.72
 - - - grueso 59.72
 - - - politef 59.72
 - - válvula(s)
 - - - endovascular – véase Sustitución, corazón, válvula, por sitio
 - - - vasos sanguíneos al miocardio 36.2
 - - - vítreo (silicona) 14.75
 - - - para refijación de la retina 14.41
 - - - con encorvamiento 14.41
 - - X Stop® 84.80
- Implosión** (desensibilización psicológica) 94.33
- Incisión** (y drenaje)
 - con
 - - exploración - véase Exploración
 - - extracción de cuerpo extraño - véase Extracción, cuerpo extraño
 - - absceso - véase además Incisión, por sitio
 - - apéndice 47.2
 - - - con apendectomía 47.09
 - - - - laparoscópica 47.01
 - - - axila 86.04
 - - - cara 86.04
 - - - conducto deferente 63.6
 - - - cuello 86.04
 - - - esclerótica 12.89
 - - - extraperitoneal 54.0
 - - - folículo piloso 86.04
 - - - fosa antecubital 86.04
 - - - fosa supraclavicular 86.04
 - - - glúteo 86.04
 - - - hueco poplíteo 86.04
 - - - isquiorrectal 49.01
 - - - labio (boca) 27.0
 - - - lecho o pliegue ungueal 86.04
 - - - mejilla 86.04
 - - - omental 54.19
 - - - paroniquia 86.04
 - - - perianal 49.01
 - - - perigástrica 54.19
 - - - perineo (femenino) 71.09
 - - - - masculino 86.04
 - - - perisplénica 54.19
 - - - peritoneal NCOC 54.19
 - - - - pelviana (femenina) 70.12
 - - - piel 86.04
 - - - región inguinal (pared abdominal) (inguinal) 54.0
 - - - - piel 86.04
 - - - - tejido subcutáneo 86.04
 - - - - retroperitoneal 54.0
 - - - - subdiafragmático 54.19
 - - - - subfrénico 54.19
 - - - - subhepático 54.19
 - - - - submaxilar 86.04
 - - - - tejido subcutáneo 86.04
 - - - - alvéolo, hueso alveolar 24.0
 - - - amígdala 28.0
 - - - ano NCOC 49.93
 - - - fistula 49.11
 - - - tabique 49.91
 - - aparato lagrimal
 - - - canalículo 09.52
 - - - conducto NCOC 09.59
 - - - glándula 09.0
 - - - punto 09.51
 - - - saco 09.53
 - - apéndice 47.2
 - - - arteria 38.00
 - - - - abdominal 38.06
 - - - - aorta (ascendente) (cayado) 38.04
 - - - - cabeza y cuello NCOC 38.02
 - - - - intracraneal NCOC 38.01
 - - - - miembro
 - - - - - inferior 38.08
 - - - - - superior 38.03
 - - - - torácica NCOC 38.05
 - - - aurícula (corazón) 37.11
 - - axila 86.09
 - - Bartholin, glándula o quiste 71.22
 - - bazo 41.2
 - - boca NCOC 27.92
 - - - suelo 27.0
 - - bolsa craneobucal 07.72
 - - bolsa de Rathke 07.72
 - - bolsa sinovial 83.03
 - - faringe 29.0
 - - - mano 82.03
 - - bronquio 33.0
 - - canal de pulpa (diente) 24.0
 - - cara 86.09
 - - ceja 08.09
 - - - margen (triquiasis) 08.01
 - - cerebral (meninges) 01.39
 - - - espacio
 - - - - epidural o extradural 01.24
 - - - - subaracnoideo o subdural 01.31
 - - - cerebro 01.39
 - - - - adherencias corticales 02.91
 - - - cerebro 01.39
 - - - - chalazión 08.09
 - - - - con extracción de cápsula 08.21
 - - - - columna vertebral 03.09
 - - - - compartimientos fasciales, cabeza y cuello 27.0
 - - - - conducto biliar colédoco (para exploración) 51.51
 - - - - - para
 - - - - - - alivio de obstrucción 51.42
 - - - - - - extracción de cálculo 51.41
 - - - - - conducto biliar (con inserción de tubo en T o en Y) NCOC 51.59
 - - - - - común (exploratoria) 51.51
 - - - - - - para
 - - - - - - - alivio de obstrucción NCOC 51.42
 - - - - - - - extracción de cálculo 51.41
 - - - - - - para
 - - - - - - - alivio de obstrucción 51.49
 - - - - - exploración 51.59
 - - - - - conducto deferente 63.6
 - - - - - conducto nasolagrimal (estrechez) 09.59
 - - - - - conducto o meato auditivo, externo 18.02
 - - - - conductos hepáticos 51.59
 - - - - conjuntiva 10.1
 - - - - corazón 37.10
 - - - - válvula - véase Valvulotomía
 - - - - cordón espermático 63.93
 - - - - córnea 11.1
 - - - - - radial (refractiva) 11.75
 - - - - costado 54.0
 - - - - cráneo (hueso) 01.24
 - - - - cuello 86.09
 - - - - - cuello uterino 69.95
 - - - - - para
 - - - - - - asistir el parto 73.93
 - - - - - - recolocar útero invertido 75.93
 - - - - cuerpo carotídeo 39.89
 - - - - Dührssen, de (cuello uterino, para asistir el parto) 73.93
 - - - - duodeno 45.01
 - - - - encía 24.0
 - - - - endocardio 37.11
 - - - - epidídimo 63.92
 - - - - esclerótica 12.89
 - - - - escroto 61.0
 - - - - - esfínter de Oddi 51.82
 - - - - - endoscópica 51.85
 - - - - - esfínter pancreático 51.82
 - - - - - endoscópica 51.85
 - - - - - esófago, esofágica NCOC 42.09
 - - - - - membrana 42.01
 - - - - espacio
 - - - - - bucal 27.0
 - - - - - - de Retzius 59.19
 - - - - - epidural, cerebro 01.24
 - - - - - extradural (cerebro) 01.24
 - - - - - medio palmar 82.04
 - - - - - palmar (medio) 82.04
 - - - - - poplíteo 86.09
 - - - - - - poscigomático 27.0
 - - - - - - subaracnoideo, cerebral 01.31
 - - - - - - subdiafragmático 54.19
 - - - - - - subdural, cerebral 01.31
 - - - - - - subfrénico 54.19
 - - - - - - sublingual 27.0
 - - - - - - submandibular 27.0
 - - - - - - submentoniano 27.0
 - - - - - - tenar 82.04
 - - - - - estómago 43.0
 - - - - - estructura linfática (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.0
 - - - - - estructuras articulares (véase además Artrotomía) 80.10
 - - - - - exploratoria - véase Exploración
 - - - - - extrapleural 34.01
 - - - - - faringe, faríngea (bolsa sinovial) 29.0
 - - - - - espacio lateral 27.0
 - - - - - fascia 83.09
 - - - - - - con división 83.14
 - - - - - - - mano 82.12
 - - - - - - - mano 82.09
 - - - - - - - - con división 82.12
 - - - - - - fístula anal 49.11
 - - - - - - folículos pilosos 86.09
 - - - - - - fondo de saco 70.12
 - - - - - - fosa
 - - - - - - - ilíaca 54.0
 - - - - - - - infratemporal 27.0
 - - - - - - - pterigopalatina 27.0
 - - - - - - supraclavicular 86.09
 - - - - - - - con drenaje 86.04
 - - - - - - fosa antecubital 86.09
 - - - - - - furúnculo - véase Incisión, por sitio
 - - - - - - gingiva 24.0
 - - - - - - glándula
 - - - - - - - bulbouretral 58.91
 - - - - - - - lagrimal 09.0
 - - - - - - - Meibomio, de 08.09
 - - - - - - - parótida 26.0
 - - - - - - - pineal 07.52
 - - - - - - - pituitaria 07.72
 - - - - - - - salival 26.0
 - - - - - - - Skene, de 71.09
 - - - - - - - sudoríparas 86.04
 - - - - - - - suprarrenal 07.41
 - - - - - - - tiroides NCOC 06.09
 - - - - - - - glútea 86.09
 - - - - - - hematoma - véase además Incisión, por sitio
 - - - - - - - axila 86.04
 - - - - - - - escroto 61.0
 - - - - - - - espacio
 - - - - - - - - de Retzius 59.19
 - - - - - - - - poplíteo 86.04
 - - - - - - - fosa (superficial) NCOC 86.04

- ligamento ancho 69.98
- mediastino 34.1
- oído 18.09
- perineo (femenino) 71.09
- masculino 86.04
- piel 86.04
- región de la ingle (inguinal) (pared abdominal) 54.0
- piel 86.04
- tejido subcutáneo 86.04
- sitio de
- episiotomía 75.91
- laparotomía 54.12
- tejido subcutáneo 86.04
- vagina (manguito) 70.14
- obstétrica NCOC 75.92
- sitio de episiotomía 75.91
- hígado 50.0
- higroma - véase además Incisión, por sitio
- quístico 40.0
- himen 70.11
- hipocondrio 54.0
- intraabdominal 54.19
- hipófisis 07.72
- hordéolo 08.09
- hueso 77.10
- alvéolo, alveolar 24.0
- carpianos, metacarpianos 77.14
- clavícula 77.11
- cráneo 01.24
- cúbito 77.13
- escápula 77.11
- facial 76.09
- falanges (mano) (pie) 77.19
- fémur 77.15
- húmero 77.12
- pelviano 77.19
- peroné 77.17
- radio 77.13
- rótula 77.16
- sitio especificado NCOC 77.19
- tarsianos, metatarsianos 77.18
- tibia 77.17
- tórax (costillas) (esternón) 77.11
- vértebras 77.19
- intercostal 34.09
- intestino 45.00
- delgado 45.02
- grueso 45.03
- intracerebral 01.39
- intracraneal (espacio epidural) (espacio extradural) 01.24
- espacio subaracnoideo o subdural 01.31
- intraperitoneal 54.19
- labios vulvares 71.09
- laringe NCOC 31.3
- lecho o repliegue de la uña 86.09
- lengua NCOC 25.94
- para frenillo 25.91
- ligamento flavo (espina dorsal) - omitir código
- linfangioma 40.0
- mama (piel) 85.0
- con extracción de tejido expandido 85.96
- mastoides 20.21
- mediastino 34.1
- médula espinal 03.09
- Meibomio, glándula de 08.09
- mejilla 86.09
- membrana, esofágica 42.01
- meninges (cerebrales) 01.31
- espinales 03.09
- miocardio 37.11
- músculo 83.02
- con división 83.19
- mano 82.19
- mano 82.02
- con división 82.19
- nasal 21.1
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.04
- raíz (espinal) 03.1
- oído
- externo 18.09
- interno 20.79
- medio 20.23
- ombligo 54.0
- omento 54.19
- órbita (véase además Orbitotomía) 16.09
- orzuelo 08.09
- ovario 65.09
- laparoscópica 65.01
- pabellón de la oreja 18.09
- paladar 27.1
- páncreas 52.09
- parafaríngea (oral) (transcervical) 28.0
- pared abdominal 54.0
- como vía operatoria - omitir código
- pared común entre aurícula izquierda posterior y seno coronario (con techado del defecto resultante por injerto de parche) 35.82
- pared torácica (para drenaje extrapleural) (para extracción de cuerpo extraño) 34.01
- como vía operatoria - omitir código
- paroniquia 86.09
- parótida, parotídeo
- espacio 27.0
- glándula o conducto 26.0
- pelvis renal 55.11
- pene 64.92
- perianal (piel) (tejido) 49.02
- absceso 49.01
- perigástrica 54.19
- perineo (femenino) 71.09
- masculino 86.09
- perisplénica 54.19
- peritoneo 54.95
- pelviana (femenina) 70.12
- masculina 54.19
- por laparotomía 54.19
- piel 86.09
- con drenaje 86.04
- cavidad
- generador de impulsos del estimulador talámico, nueva localización 86.09
- con inserción inicial del módulo de batería - omitir código
- marcapasos cardiaco, nueva localización 37.79
- tunel subcutáneo para cable conductor del generador de impulsos 86.99
- con procedimiento inicial - omitir código
- mama 85.0
- nariz 21.1
- oído 18.09
- pirámide petrosa (células de aire) (ápice) (mastoides) 20.22
- pituitaria (glándula) 07.72
- pleura NCOC 34.09
- próstata (vía perineal) (vía transuretral) 60.0
- pulmón 33.1
- quiste
- dentífero 24.0
- radicular (apical) (periapical) 24.0
- sebáceo 86.04
- uracal 54.0
- raíz de nervio espinal 03.1
- Rathke, bolsa o saco de 07.72
- recto 48.0
- estrechez 48.91
- región
- epigástrica 54.0
- intraabdominal 54.19
- ingle, del (inguinal) (pared abdominal) 54.0
- piel 86.09
- tejido subcutáneo 86.09
- retrofaríngea (oral) (transcervical) 28.0
- retroperitoneo 54.0
- Retzius, espacio de 59.19
- riñón 55.01
- pelvis 55.11
- saco de Douglas 70.12
- saco endolinfático 20.79
- sacos temporales 27.0
- salival, glándula o conducto 26.0
- seno craneal 01.21
- seno pilonidal (quiste) 86.03
- seno - véase Sinusotomía
- Skene, conducto o glándula de 71.09
- submaxilar 86.09
- con drenaje 86.04
- sudoríparas, glándulas 86.04
- tabique rectovaginal 48.81
- tejido
- blando NCOC 83.09
- con división 83.19
- mano 82.19
- mano 82.09
- con división 82.19
- isquirrectal 49.02
- absceso 49.01
- pelvirrectal 48.81
- periprostático 60.81
- perirrectal 48.81
- perirrenal 59.09
- periuretral 59.09
- periuretral 58.91
- perivesical 59.19
- subcutáneo 86.09
- con drenaje 86.04
- túnel
- esofágico 42.86
- con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
- cable conductor del generador de impulsos 86.99
- con procedimiento inicial - omitir código
- tendón (vaina) 83.01
- con división 83.01
- mano 82.11
- mano 82.01
- con división 82.11
- testículo 62.0
- timo (abierta) (otra) 07.92
- toracoscópica 07.95
- tiroides (celda) (glándula) NCOC 06.09
- posoperatoria 06.02
- tráquea NCOC 31.3
- trompa de Falopio 66.01
- túnica vaginal 61.0
- uña encarnada 86.09
- uréter 56.2
- uretra 58.0
- útero (cuerpo) 68.0
- cuello 69.95
- para terminación de embarazo 74.91
- tabique (congénito) 68.22
- úvula 27.71
- vagina (estenosis) (manguito) (tabique) 70.14
- para
- absceso pelviano 70.12
- hematoma
- incisional (episiotomía) 75.91
- obstétrico NCOC 75.92
- vaso sanguíneo (véase además Angiotomía) 38.00

- vasos periféricos
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.08
- - - - vena 38.09
- - - superior (arteria) (vena) 38.03
- vejiga 57.19
- - cuello (transuretral) 57.91
- - percutánea suprapubiana (cerrada) 57.17
- - suprapúbica NCOC 57.18
- vena 38.00
- - abdominal 38.07
- - cabeza y cuello NCOC 38.02
- - intracraneal NCOC 38.01
- - miembro
- - - inferior 38.09
- - - superior 38.03
- - torácica NCOC 38.05
- vesícula biliar 51.04
- vesícula seminal 60.72
- vulva 71.09
- - obstétrica 75.92
- Incrustación, diente** 23.3
- Incudectomía NCOC** 19.3
- con
- - estapedectomía (véase además Estapedectomía) 19.19
- - timpanoplastia - véase Timpanoplastia
- Incudopexia** 19.19
- Incudostapediopexia** 19.19
- con sustitución del yunque 19.11
- Indentación, esclerótica, para encorvamiento** (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Inducción**
- aborto
- - por
- - - dilatación y legrado 69.01
- - - inserción de supositorio de prostaglandina 96.49
- - - inyección intraamniótica (prostaglandina) (salina) 75.0
- parto
- - médica 73.4
- - quirúrgica 73.01
- - - descortezado de membranas 73.1
- - - inyecciones intraamniótica y extraamniótica 73.1
- Inflado**
- cintura arropada 93.99
- trompa de
- - Eustaquio 20.8
- - Falopio 66.8
- - - con inyección de agente terapéutico 66.95
- Infracción, turbinados** (nasales) 21.62
- Infundibulectomía**
- hipofisaria (véase además Hipofisectomía, parcial) 07.63
- ventrículo (corazón) (derecho) 35.34
- - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- Infusión** (intraarterial) (intravenosa)
- con
- - perturbación de la barrera hematoencefálica [BBBD] 00.19
- Abciximab 99.20
- agente
- - antineoplásico (quimioterápico) 99.25
- - - cintredekin besudotox 99.28
- - - CLO 17.70
- - - clofarabina 17.70
- - - CLOLAR® 17.70
- - - dosis baja de interleucina-2 99.28
- - - interleucina-2 a altas dosis 00.15
- - - modificador de respuesta biológica [BRM] 99.28
- - - cintredekin besudotox 99.28
- - - modificador de respuesta biológica [BRM], agente antineoplásico 99.28
- - - cintredekin besudotox 99.28
- - - dosis baja de interleucina-2 99.28
- - - interleucina-2 a altas dosis 00.15
- - - quimioterapéutico, cáncer NCOC 99.25
- - trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10
- - - con angioplastia transluminal percutánea
- - - - vaso(s) no coronario(s) 39.50
- - - - coronaria 00.66
- - - - sitio especificado NCOC 39.50
- - - directamente en arteria intracoronaria 36.04
- antibiótico
- - grupo de la oxazolidinona 00.14
- CLO 17.70
- clofarabina 17.70
- CLOLAR® 17.70
- drotrecogin alfa (activado) 00.11
- electrolitos 99.18
- enzimas trombolíticas (estreptoquinasa) (activador plasminógeno tisular) (TPA) (rt-PA) (uroquinasa)
- - directo a arteria coronaria 36.04
- - intravenoso 99.10
- Eptifibatide 99.20
- gammaglobulina 99.14
- glucarpidasa 00.95
- IgG (inmunoglobulina) 99.14
- inhibidor
- - GP IIB/IIIa 99.20
- - plaquetario
- - - directo a arteria coronaria 36.04
- - - intravenoso 99.20
- inmunoglobulinas (IgG) (IgIV) (IgIV) 99.14
- interleucina-2
- - dosis alta 00.15
- - dosis baja 99.28
- IVIG (inmunoglobulina) (IgIV) 99.14
- lymphocitos 99.09
- nesiritide 00.13
- nimodipino 99.75
- péptido natriurético humano tipo-B (hBNP) 00.13
- Proleucina (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- proteína recombinante 00.11
- radioinmunoconjugado 92.28
- radioinmunoterapia 92.28
- radioisótopo (braquiterapia líquida) (I-125 líquido) 92.20
- reteplasa 99.10
- sustancia
- - hormonal NCOC 99.24
- - nutricional - véase Nutrición
- - profiláctica NCOC 99.29
- - terapéutica NCOC 99.29
- terapia con anticuerpos inmunosupresores 00.18
- tirofiban (HCl) 99.20
- vacuna
- - tumor 99.28
- vasopresor 00.17
- Voraxaze 00.95
- Inhibidor**
- glicoproteína IIB/IIIa 99.20
- GP IIB/IIIa, infusión 99.20
- plaquetario (GP IIB/IIIa sólo), infusión de 99.20
- Injerto**
- almohadilla grasa NCOC 86.89
- - con injerto de piel - véase Injerto, piel, grosor total
- aneurisma 39.52
- - endovascular
- - - aorta abdominal 39.71
- - - - injerto fenestrado (ramificado) 39.78
- - - aorta torácica 39.73
- - - arteria(s) de extremidades inferiores 39.79
- - - arteria(s) de extremidades superiores 39.79
- arteria, arterial (parche) 39.58
- - con
- - - escisión o resección de vaso - véase Arteriectomía, con sustitución de injerto
- - - - parche de tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- - - - parche sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- articulación - véase Artroplastia
- boca, salvo paladar 27.56
- - grosor total 27.55
- bolsillo - véase Injerto, piel, pedículo
- cartílago (articulación) - véase además Artroplastia
- - nariz - véase Injerto, nariz
- cartílago tarsiano 08.69
- ceja (véase además Reconstrucción, párpado, con injerto) 08.69
- colgajo (avanzado) (rotatorio) (deslizante) - véase además Injerto, piel, pedículo
- - tarsoconjuntival 08.64
- colgajos nasolabiales 21.86
- conjuntiva (libre) (mucosa) 10.44
- - para reparación de simblefarón 10.41
- corazón, para revascularización - véase categoría 36.3
- córnea (véase además Queratoplastia) 11.60
- cuenca del ojo (piel) (cartílago) (hueso) 16.63
- cuerda - véase Injerto, piel, pedículo
- duramadre 02.12
- escroto 61.49
- esófago NCOC 42.87
- - con interposición (intratorácico) NCOC 42.58
- - - antesternal o antetorácica NCOC 42.68
- - - colon (intratorácico) 42.55
- - - - antesternal o antetorácico 42.65
- - - - intestino delgado (intratorácico) 42.53
- - - - antesternal o antetorácico 42.63
- - - estructura(s) linfática(s) (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.9
- fascia 83.82
- - con reparación de hernia - véase Reparación, hernia
- - cartílago tarsiano 08.69
- - mano 82.72
- - párpado 08.32
- grasa dérmica 86.69
- grasa mediastínica al miocardio 36.39
- hueso (con fijación metálica) (autólogo) (banco de huesos) (clavija) (heterólogo) (incrustación) (lámina doble) (laminar masivo) (múltiple) (osteoperióstico) (subperióstico) 78.00
- - con
- - - alargamiento - véase Alargamiento, hueso
- - - artrodesis - véase Artrodesis
- - - artroplastia - véase Artroplastia
- - - gingivoplastia 24.2
- - articulación - véase Artroplastia
- - carpianos, metacarpianos 78.04
- - clavícula 78.01
- - cráneo 02.04
- - cúbico 78.03

- escápula 78.01
- espina dorsal 78.09
- con fusión - *véase* Fusión, espinal
- facial NCOC 76.91
- con osteotomía total 76.44
- falanges (mano) (pie) 78.09
- fémur 78.05
- húmero 78.02
- mandíbula 76.91
- con mandibulectomía 76.41
- nariz - *véase* Injerto, nariz
- pelviano 78.09
- pericraneal 02.04
- peroné 78.07
- pulgar (con transferencia de colgajo cutáneo) 82.69
- radio 78.03
- rótula 78.06
- sitio especificado NCOC 78.09
- tarsiana, metatarsiana 78.08
- tibia 78.07
- tórax (costillas) (esternón) 78.01
- vértebras 78.09
- con fusión - *véase* Fusión, espinal
- infundíbulo (parche) (válvula pulmonar) 35.26
- en reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
- labio 27.56
- grosor total 27.55
- larínge 31.69
- lengua (mucosa) (piel) NCOC 25.59
- mama (*véase* además Mamoplastia) 85.89
- injerto de grasa 85.55
- mano
- fascia 82.72
- músculo 82.72
- pedículo (colgajo) 86.73
- piel libre 86.62
- tendón 82.79
- meninges (cerebrales) 02.12
- miocardio, para revascularización 36.39
- músculo 83.82
- mano 82.72
- músculo temporal a la órbita 16.63
- con exenteración de la órbita 16.59
- nariz 21.89
- con
- aumento 21.85
- reconstrucción total 21.83
- rinoplastia - *véase* Rinoplastia
- punta 21.86
- tabique 21.88
- navaja - *véase* Injerto, piel, libre
- nervio (craneal) (periférico) 04.5
- oído
- conducto auditivo externo 18.6
- interno 20.61
- pabellón 18.79
- preparación de pedículo 86.71
- omento 54.74
- al miocardio 36.39
- órbita (cartílago) (hueso) (piel) 16.63
- ovario 65.92
- paladar 27.69
- para reparación de paladar hendido 27.62
- pared torácica (rejilla) (silástico) 34.79
- párpado (*véase* además Reconstrucción, párpado, con injerto) 08.69
- membrana mucosa libre 08.62
- pedículo - *véase* Injerto, piel, pedículo
- pene (costilla) (piel) 64.49
- pezón 85.86
- piel (grosor parcial) (grosor fraccionado) 86.69
- colgajo de rotación 86.70
- colgajo islote 86.70
- colgajo - *véase* Injerto, piel, pedículo
- conducto auditivo (oído) 18.6
- de cerdo 86.65
- grasa 86.87
- grasa dérmica 86.69
- para aumento de mama 85.50
- grosor total 86.63
- mama 85.83
- mano 86.61
- heteroinjerto 86.65
- homoinjerto 86.66
- libre (autógeno) NCOC 86.60
- labio 27.56
- mama
- colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre 85.74
- colgajo de perforante de la arteria glútea [GAP], libre 85.76
- colgajo miocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), libre 85.73
- pulgar 86.62
- para
- policización 82.61
- reconstrucción 82.69
- mano 86.62
- grosor total 86.61
- membrana amniótica 86.66
- membrana mucosa 86.69
- párpado 08.62
- nariz - *véase* Injerto, nariz
- oído
- conducto auditivo 18.6
- posauricular 18.79
- párpado 08.61
- pedículo (colgajo) (tubo) 86.70
- avanzamiento 86.72
- diseño y levantamiento 86.71
- elevación 86.71
- eliminación de grasa 86.75
- esculpido 86.71
- fijación a sitio (avanzado) (deslizamiento) (doble) (rotatorio) 86.74
- boca 27.57
- labio 27.57
- mano (bolsillo) (dedo cruzado) 86.73
- pulgar 86.73
- para
- policización 82.61
- reconstrucción NCOC 82.69
- mama 85.84
- colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) libre 85.74
- colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre 85.76
- colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71
- colgajo miocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), pediculado 85.72
- colgajo musculocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), libre 85.73
- preparación de (corte) 86.71
- recorte 86.71
- retardado 86.71
- revisión 86.75
- transección 86.71
- transferencia 86.74
- pilosa 86.64
- ceja o párpado 08.63
- posauricular 18.79
- regenerativo dérmico 86.67
- sitio especificado NCOC 86.69
- grosor total 86.63
- piel pilosa 86.64
- pinza - *véase* Injerto, piel, libre
- porcino 86.65
- posauricular (Wolff) 18.79
- pulgar (para reconstrucción) NCOC 82.69
- reborde bermellón (labio) (mucosa) 27.56
- regenerativo dérmico 86.67
- surco bucal 27.99
- tendón 83.81
- mano 82.79
- para reparación de articulación - *véase* Artroplastia
- testículo 62.69
- tímpano (*véase* además Timpanoplastia) 19.4
- tráquea 31.79
- trompa de Falopio 66.79
- tubular (tubo) - *véase* Injerto, piel, pedículo
- túnel - *véase* Injerto, piel, pedículo
- uréter 56.89
- vagina
- biológico 70.94
- sintético 70.95
- vaso sanguíneo (parche) 39.58
- con
- escisión o resección de vaso - *véase* Angiectomía, con sustitución de injerto
- parche de tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- parche sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- vena (parche) 39.58
- con
- escisión o resección de vaso - *véase* Flebectomía, con sustitución de injerto
- parche
- sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- vena safena en desviación aortocoronaria - *véase* Desviación, aortocoronaria
- Inmovilización** (por)
- con reducción de fractura - *véase* Reducción, fractura
- dispositivo NCOC 93.59
- escayola NCOC 93.53
- con reducción de fractura o luxación - *véase* Reducción, fractura y Reducción, fractura
- hueso 93.53
- marco en la cabeza para estereotaxia 93.59
- tablilla (yeso) (bandeja) 93.54
- con reducción de fractura o luxación - *véase* Reducción, fractura y Reducción, luxación
- venda 93.59
- vendaje de compresión 93.56
- vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
- Inmunización** - *véase* además Vacunación
- alergia 99.12
- BCG 99.33
- brucelosis 99.55
- cólera 99.31
- difteria 99.36

- DPT 99.39
- enfermedad autoinmune 99.13
- estafilococo 99.55
- fiebre amarilla 99.43
- gripe 99.52
- Hemophilus influenzae 99.52
- influenza 99.52
- meningococo 99.55
- paperas 99.46
- parotiditis 99.46
- parotiditis epidémica 99.46
- pertussis 99.37
- peste 99.34
- poliomieltis 99.41
- rabia 99.44
- rubeola 99.47
- salmonela 99.55
- sarampión 99.45
- TAB 99.32
- tétanos 99.38
- tifoidea-paratifoidea 99.32
- tífus 99.55
- tos ferina 99.37
- tuberculosis 99.33
- tularemia 99.35
- vacuna triple 99.48
- vírica, viral NCOC 99.55
- viruela 99.42
- Inmunoadsorción**
- extracorpórea (ECI) 99.76
- Inmunoterapia antineoplásica 99.28**
- C-Parvum 99.28
- Interferón 99.28
- Interleucina-2 (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- Levamisol 99.28
- Proleucina (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- Timosín 99.28
- Inoculación**
- antitoxinas - véase Administración, antitoxinas
- toxoides - véase Administración, toxoides
- vacuna - véase Administración, vacuna
- Inseminación artificial 69.92**
- Inserción**
- Allen-Brown, cánula de 39.93
- aparato ortodóntico (obturador) (alambres) 24.7
- armazón (estereotáxico)
- - para radiocirugía 93.59
- Austin-Moore, prótesis de 81.52
- Baker, de (tubo) (para estenosis) 46.85
- balón
- - corazón (tipo pulsación) (Kantrowitz) 37.61
- - gástrica 44.93
- - intestino (para descompresión) (para dilatación) 46.85
- - - con inserción de stent de colon
- - - - endoscópica 46.86
- - - - otra 46.87
- banda (ajustable)
- - gástrica, laparoscópica 44.95
- - Lap-Band® 44.95
- barras en arco (ortodónticas) 24.7
- - para inmovilización (fractura) 93.55
- Barton, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- Blakemore-Sengstaken, tubo de 96.06
- bobina de Reuter (con intubación) 20.01
- bugía, cuello uterino, no obstétrica 67.0
- - para asistir el parto o inducir el trabajo del parto 73.1
- burbuja gástrica (balón) 44.93
- cadera, prótesis de 81.52
- - revisión 81.53
- - total 81.51
- - - revisión 81.53
- - cánula
- - Allen-Brown 39.93
- - cardíaca 54.98
- - conducto pancreático 52.92
- - - endoscópica 52.93
- - para oxigenación de membrana extracorpórea - omitir código
- - seno nasal (por punción) 22.01
- - - a través de orificio natural 22.02
- - vaso a vaso 39.93
- catéter
- - abdomen del feto, para transfusión intrauterina 75.2
- - arteria 38.91
- - bronquio 96.05
- - - con lavado 96.56
- - cámara anterior (ojo), para drenaje permanente (glaucoma) 12.79
- - canal espinal, espacio (epidural) (subaracnoideo) (subdural) para infusión de sustancia terapéutica o paliativa 03.90
- - cavidad craneal 01.26
- - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28
- - conducto(s) biliar(es) 51.59
- - - colédoco 51.51
- - - - endoscópica 51.87
- - - endoscópica 51.87
- - esófago (no operatoria) 96.06
- - tubo permanente 42.81
- - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - - toracoscópica 34.06
- - - toracoscópica 34.06
- - intracraneal 01.26
- - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28
- - NeuroFlo® (oclusión parcial de aorta abdominal) 39.77
- - marcapasos - véase Inserción, marcapasos, cardíaco
- - oclusión temporal, aorta abdominal 39.77
- - Swan-Ganz (pulmonar) 89.64
- - tórax 34.04
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - - toracoscópica 34.06
- - - toracoscópica 34.06
- - transtraqueal para oxigenación 31.99
- - vejiga, permanente 57.94
- - - suprapúbico 57.18
- - - - percutáneo (cerrada) 57.17
- - vena NCOC 38.93
- - - para diálisis renal 38.95
- - - venoso central NCOC 38.93
- - - con guía 38.97
- - - inserción periférica de catéter central (PICC) 38.93
- - - para
- - - - hemodiálisis 38.95
- - - - monitorización de la presión 89.62
- - catéter intercostal (con cierre hidráulico) para drenaje 34.04
- - catéter marcapasos - véase Inserción, marcapasos, cardíaco
- - coledocohepático, tubo (para descompresión) 51.43
- - endoscópica 51.87
- - columna vertebral
- - caja (BAK) 84.51
- - dispositivo(s) de conservación de la movilidad posterior - véase categoría 84.8
- - dispositivo de descompresión
- - - - - interespinoso 84.80
- - - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- - - dispositivo(s) de estabilización sin fusión - véase categorías 84.8
- - - dispositivo de fusión vertebral intersomática 84.51
- - - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
- - - espaciador 84.51
- - - relleno de hueso óseo
- - - - con aumento vertebral percutáneo 81.66
- - - - con vertebroplastia percutánea 81.65
- - - compresa
- - - conducto auditivo, externo 96.11
- - - cuello uterino (no obstétrica) 67.0
- - - - después de parto o aborto 75.8
- - - - para asistir el parto o para inducir el trabajo del parto 73.1
- - - recto 96.19
- - - silla turca 07.79
- - - vagina (no obstétrica) 96.14
- - - - después del parto o aborto 75.8
- - - corazón
- - - bomba (Kantrowitz) 37.62
- - - CorCap® 37.41
- - - dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- - - dispositivo protésico de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - - Impella® 37.68
- - - marcapasos - véase Inserción, marcapasos, cardíaco
- - - sistema de asistencia circulatoria - véase Implante, corazón, sistema de asistencia
- - - válvula - véase Sustitución, válvula cardíaca
- - - CorCap® 37.41
- - - coronaria (arteria)
- - - stent, liberador de fármaco 36.07
- - - stent, no liberador de fármaco 36.06
- - - cráneo
- - - armazón estereotáxico 93.59
- - - placa 02.05
- - - tenazas (Barton) (curvas) (Gardner Wells) (Vinke) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- - - cristalino protésico (intraocular) 13.70
- - - con extracción de catarata, un solo paso 13.71
- - - secundaria (después de extracción de catarata) 13.72
- - - Crosby-Cooney, botón de 54.98
- - - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.54
- - - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.53
- - - Crutchfield, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94

- Davidson, botón de 54.98
- deflector, corazón (atrial) (interatrial) (intraatrial) 35.91
- dentadura postiza (total) 99.97
- derivación - véase Derivación
- diafragma, vagina 96.17
- dispositivo
 - acceso vascular 86.07
 - accesorio auricular izquierdo 37.90
 - alargamiento de miembro, interno (NCOC) 84.54
 - con tracción cinética 84.53
 - asistencia cardíaca (DAC) 37.41
 - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
 - asistencia ventricular 37.41
 - banda gástrica ajustable y reservorio 44.95
 - bronquial
 - sustancia NEOM 33.79
 - válvula(s)
 - lóbulo único 33.71
 - múltiples lóbulos 33.73
 - clip en rama mitral MitraClip® 35.97
 - CorCap® 37.41
 - fijación del esternón con placas rígidas 84.94
 - filtro auricular izquierdo 37.90
 - fusión vertebral intersomático 84.51
 - Lap-Band® 44.95
 - ocluser auricular izquierdo 37.90
 - protésico de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
 - resincronización cardíaca - véase Inserción, dispositivo de resincronización cardíaca
- dispositivo anticonceptivo (intrauterino) 69.7
- dispositivo de apoyo circulatorio
 - CentriMag® 37.62
 - dispositivo de asistencia cardíaca externo
 - biventricular 37.60
 - Impella® 37.68
 - percutáneo 37.68
 - temporal 37.62
 - dispositivo de asistencia circulatoria no implantable temporal 37.62
 - no implantable 37.62
 - pVAD (VAD percutáneo) 37.68
 - TandemHeart® 37.68
- dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) (CorCap®) 37.41
- dispositivo de drenaje acuoso (derivación) (stent) 12.67
- dispositivo de fijación del esternón con placas rígidas 84.94
- dispositivo de fijación externa (hueso) - véase categoría 78.1
- dispositivo de halo (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- dispositivo de resincronización cardíaca
- desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema completo) 00.51
 - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - sólo generador de pulso 00.54
- marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema completo) 00.50
 - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - sólo generador de pulso 00.53
- dispositivo protésico coclear - véase Implante, coclear, dispositivo protésico
- dispositivo totalmente implantado para
 - crecimiento óseo (invasivo) - véase categoría 78.9
 - drenaje, tubo de
 - pelvis renal 55.12
 - riñón 55.02
 - pelvis 55.12
 - Dynesys® 84.82
 - electrodo(s)
 - cerebro 02.93
 - esfenoidal 02.96
 - foramen oval 02.93
 - zona profunda 02.93
 - corazón (inicial) (transvenoso) 37.70
 - aurícula (inicial) 37.73
 - reemplazamiento 37.76
 - aurícula y ventrículo (inicial) 37.72
 - reemplazamiento 37.76
 - epicardio (vía por esternotomía o toracotomía) 37.74
 - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
 - durante o inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
 - sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - ventrículo (inicial) 37.71
 - reemplazamiento 37.76
 - esfenoidal 02.96
 - espina dorsal 03.93
 - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) - véase categoría 78.9
 - foramen oval 02.93
 - gástrico 04.92
 - intracaneal 02.93
 - nervio periférico 04.92
 - nervio sacro 04.92
 - osteogénico (para estimulador de crecimiento óseo) - véase categoría 78.9
 - zona profunda 02.93
 - electroestimulador - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
 - endoinjerto(s), injerto(s) endovascular(es)
 - endovascular
 - aorta
 - abdominal 39.71
 - fenestrado (ramificado) 39.78
 - torácica 39.73
 - otros vasos (para aneurisma) 39.79
 - vasos de cabeza o cuello 39.72
 - endoprótesis
 - bipolar (cabeza femoral) 81.52
 - cabeza femoral (bipolar) 81.52
 - conducto biliar 51.87
 - conducto pancreático 52.93
 - envoltura antimicrobiana 17.81
 - esfínter urinario, artificial (EUA) (hinchable) 58.93
 - espaciador (articulación) (cemento) (metilmetacrilato) 84.56
 - vértebra 84.51
 - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) - véase categoría 78.9
 - estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.9
 - estimulador de músculo esquelético 83.92
 - estimulador electrónico - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
 - estimulador no invasivo (transcutáneo) (superficial) 99.86
 - estimuladorreceptor - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
 - Lap-Band® 44.95
- fijación externa, dispositivo (hueso) - véase categoría 78.1
- fijador, mini dispositivo (hueso) - véase categoría 78.1
- filtro Greenfield 38.7
- Gardner Wells, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- globo, dentro de la cuenca del ojo 16.69
- grapas metálicas en placa epifisaria (véase además Grapado, placa epifisaria) 78.20
- Harril, clavo de 79.15
- Harrington, varilla de - véase además Fusión, espinal, por sitio
 - con fusión dorsal, dorsolumbar 81.05
- Holter, válvula de 02.22
- Hufnagel, válvula de - véase Sustitución, válvula cardíaca
- implante de hueso facial (aloplástico) (sintético) 76.92
- implante mamario (para aumento) (bilateral) 85.54
- unilateral 85.53
- implante ocular
 - después de o secundaria a
 - enucleación 16.61
 - evisceración 16.61
 - simultánea con
 - enucleación 16.42
 - con fijación de músculo al implante 16.41
 - evisceración 16.31
 - implante orbital (stent) (fuera del cono muscular) 16.69
 - con orbitotomía 16.02
 - implante palatal 27.64
 - implante válvula ocular 12.67
 - implante - véase Inserción, prótesis
 - infiltración
 - vena cava (inferior) (superior) (transvenoso) 38.7
 - infundíbulo, prótesis (tipo escudete) (corazón)
 - en
 - reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - valvuloplastia pulmonar 35.26
 - infusión, bomba de 86.06
 - intrauterino
 - dispositivo anticonceptivo 69.7
 - radio (intracavitario) 69.91
 - taponamiento (no obstétrico) 69.91
 - isótopo radiactivo 92.27
 - Kantrowitz
 - balón de pulsación (cambio de fase) 37.61
 - bomba cardíaca 37.62
 - King-Mills, dispositivo paraguas de 35.52
 - Kirschner, alambre de 93.44
 - con reducción de fractura o de luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
 - láminas, cuello uterino 69.93
 - laringe, tubo con válvula 31.75
 - lente, protésica (intraocular) 13.70
 - con extracción de catarata, una sola etapa 13.71
 - secundaria (posteriormente a extracción de catarata) 13.72
 - M-Brace® 84.82
 - marcapasos
 - cardíaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (sustitución) 37.80
 - de resincronización (CRT-P) (dispositivo) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular)
 - dispositivo sólo (inicial) (sustitución) 00.53

- electrodo transvenoso en sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- sistema completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- dispositivo de doble cavidad (inicial) 37.83
- sustitución 37.87
- dispositivo de una sola cavidad (inicial) 37.81
- índice de respuesta 37.82
- sustitución 37.85
- índice de respuesta 37.86
- durante e inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
- durante e inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- carótida 39.89
- cerebro - véase Implante, neuroestimulador, cerebro
- corazón - véase Inserción, marcapasos, cardíaco
- gástrico 04.92
- intracraneal - véase Implante, neuroestimulador, intracraneal
- médula espinal - véase Implante, neuroestimulador, médula
- nervio periférico - véase Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- neural - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- material de relleno, piel (rellenado de defecto) 86.02
- miringotomía, dispositivo de (botón) (tubo) 20.01
- con entubación 20.01
- Mobitz-Uddin, paraguas, vena cava 38.7
- molde vaginal 96.15
- nasobiliar, tubo de drenaje (endoscópica) 51.86
- nasogástrica, sonda
- para
- alimentación 96.6
- descompresión, intestinal 96.07
- nasointestinal, sonda 96.08
- nasolagrimal, tubo o stent 09.44
- nasopancreático, tubo de drenaje (endoscópica) 52.97
- neural, marcapasos- véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- neuroestimulador - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- obturador (ortodóntico) 24.7
- Ommaya, depósito de 02.22
- orificio, acceso vascular 86.07
- paraguas, dispositivo de
- tabique atrial (King-Mills) 35.52
- vena cava (Mobitz-Uddin) 38.7
- paraguas septal atrial 35.52
- pesario
- cuello uterino 96.18
- para asistir el parto o para inducir el trabajo del parto 73.1
- vagina 96.18
- pinzas epidurales 02.93
- proteína morfogenética ósea (Infuse®) (OP-1®) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis del pene (no hinchable) (interno) 64.95
- hinchable (interno) 64.97
- prótesis, dispositivo protésico
- acetábulo (parcial) 81.52
- cadera 81.52
- revisión NEOM 81.53
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- cabeza femoral sólo y/o
- alineador acetabular 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- articulación - véase Artroplastia
- asistencia cardíaca (CorCap®) (DAC) 37.41
- brazo (bioeléctrica) (cineplástica) 84.44
- cabeza del fémur (Austin-Moore) (Eicher) (Thompson) 81.52
- cadera (parcial) 81.52
- revisión NEOM 81.53
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- total 81.51
- revisión 81.53
- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- codo (total) 81.84
- revisión 81.97
- columna vertebral
- disco artificial, NCOC 84.60
- cervical 84.62
- núcleo 84.61
- parcial 84.61
- total 84.62
- lumbar, lumbosacra 84.65
- núcleo 84.64
- parcial 84.64
- total 84.65
- torácica (parcial) (total) 84.63
- otro dispositivo 84.59
- cristalino 13.91
- dedo del pie 81.57
- para reparación de hallux valgus 77.59
- extremidad (bioeléctrica) (cineplástica) 84.40
- inferior 84.48
- superior 84.44
- hombro
- parcial 81.81
- revisión 81.97
- total, NCOC 81.80
- inversa 81.88
- otra 81.80
- infundíbulo (tipo escudete) (corazón)
- en
- reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- valvuloplastia pulmonar 35.26
- mama (bilateral) 85.54
- unilateral 85.53
- mentón (polietileno) (silástica) 76.68
- ocular (secundaria) 16.61
- con exenteración orbital 16.42
- pene (interna) (no hinchable) 64.95
- con
- construcción 64.43
- reconstrucción 64.44
- hinchable (interna) 64.97
- pierna (bioeléctrica) (cineplástica) 84.48
- rodilla (parcial) (total) 81.54
- revisión NEOM 81.55
- componente femoral 00.82
- componente patelar 00.83
- componente tibial 00.81
- inserción tibial 00.84
- parcial
- componente femoral 00.82
- componente patelar 00.83
- componente tibial 00.81
- inserción tibial 00.84
- total (todos los componentes) 00.80
- Rosen, de (para incontinencia urinaria) 59.79
- testicular (bilateral) (unilateral) 62.7
- tobillo (total) 81.56
- tracto biliar 51.99
- trompa de Falopio 66.93
- vagina
- sintética 70.95
- pseudocristalino (véase además Inserción, cristalino) 13.70
- puente (dental) (fijo) 23.42
- removible 23.43
- queratoprótesis 11.73
- radio 92.27
- receptor electroencefalográfico - véase Implante, receptor electroencefalográfico, por sitio
- registrador continuo 37.79
- relleno de hueso óseo 84.55
- con aumento vertebral percutáneo 81.66
- con vertebroplastia percutánea 81.65
- Rickham, depósito de 02.22
- Rosen, prótesis de (para incontinencia urinaria) 59.79
- saco, cuello uterino (no obstétrica) 67.0
- después del parto o aborto 75.8
- para asistir el parto o inducir el trabajo del parto 73.1
- Scribner, derivación de 39.93
- semillas de radón 92.27
- Sengstaken-Blakemore, tubo de 96.06
- sensor (electrodo)
- dispositivo de monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma 00.58
- intraarterial, para gasometría continua 89.60
- monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos
- con electrodo 00.56
- sin electrodo 38.26
- sistema de gasometría intraarterial 89.60
- sonda, véase, Inserción, tubo
- Spitz-Holter, válvula de 02.2
- Steinmann, clavo de 93.44
- con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación

- stent(s) (injerto stent)
- arteria (de depósito) (no liberador de fármaco) (no recubierto) (recubierto de fármaco)
 - basilar 00.64
 - carótida 00.63
 - cerebrovascular
 - cerebral (intracraneal) 00.65
 - precerebral (extracraneal) 00.64
 - carótida 00.63
 - coronaria (de depósito) (no liberador de fármacos) (no recubierto) (recubierto de fármacos) 36.06
 - liberador de fármacos 36.07
 - extracraneal 00.64
 - carótida 00.63
 - femoral superficial 39.90
 - liberador de fármacos 00.60
 - no liberador de fármaco 39.90
 - intracraneal 00.65
 - no coronaria
 - basilar 00.64
 - carótida 00.63
 - extracraneal 00.64
 - intracraneal 00.65
 - periférica 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto o recubierto de fármaco 39.90
 - vertebral 00.64
 - colon
 - endoscópica (radioscópico) 46.86
 - otra 46.87
 - conducto biliar 51.43
 - endoscópica 51.87
 - transhepático percutáneo 51.98
 - conducto pancreático 52.92
 - endoscópica 52.93
 - coronario (arteria) (de depósito) (no liberador de fármacos) (no recubierto) (recubierto de fármacos) 36.06
 - liberador de fármaco 36.07
 - drenaje acuoso 12.67
 - esófago (endoscópico) (fluoroscópico) 42.81
 - mesentérico 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - periférico 39.90
 - arteria femoral superficial, liberador de fármacos 00.60
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - precerebral 00.64
 - renal 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - subclavia 39.90
 - cubierto de fármaco 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - traqueobronquial 96.05
 - ureteral (transuretral) 59.8
 - con ureterotomía 59.8 [56.2]
 - vaso no coronario
 - con angioplastia o atrectomía 39.50
 - con desviación - omitir código
 - arteria femoral, superficial 39.90
 - liberador de fármacos 00.60
 - no liberador de fármaco 39.90
 - basilar 00.64
 - carótida 00.63
 - extracraneal 00.64
 - intracraneal 00.65
 - mesentérico 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - periférico 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - renal 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - vertebral 00.64
 - derivación o desviación vascular - Desviación, vascular
 - reparación de vaso sanguíneo 39.56
 - tejido expandido (piel) NCOC 86.93
 - mama 85.95
 - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
 - tenazas, cráneo (con tracción esquelética simultánea) 02.94
 - tenazas curvas (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
 - testicular, prótesis (bilateral) (unilateral) 62.7
 - torácico, tubo 34.04
 - tubo - véase además Cateterización y Entubación
 - conducto biliar 51.43
 - endoscópica 51.87
 - conducto pancreático 52.92
 - endoscópico 52.93
 - endotraqueal 96.04
 - esófago (no operatoria) (Sengstaken) 96.06
 - permanente (silicona) (Souttar) 42.81
 - estómago (nasogástrico) (para descompresión intestinal) NCOC 96.07
 - para sonda 96.6
 - gástrico
 - para
 - descompresión intestinal 96.07
 - sonda 96.6
 - por gastrostomía - véase categoría 43.1
 - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
 - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
 - toracoscópica 34.06
 - Miller-Abbott (para descompresión intestinal) 96.08
 - nasogástrico (para descompresión intestinal) NCOC 96.07
 - nasointestinal 96.08
 - nasopancreático, drenaje (endoscópico) 52.97
 - recto 96.09
 - sonda
 - esofágica 42.81
 - gástrica 96.6
 - nasogástrica 96.6
 - tórax 34.04
 - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
 - toracoscópica 34.06
 - toracoscópica 34.06
 - traqueobronquial 96.05
 - válvula(s)
 - bronquio
 - lóbulo único 33.71
 - múltiples lóbulos 33.73
 - conducto deferente 63.95
 - faríngea (artificial) 31.75
 - Holter 02.22
 - Hufnagel - véase Sustitución, válvula cardíaca
 - Spitz-Holter 02.22
 - vaso no coronario
 - stent(s) (injerto stent)
 - con
 - angioplastia 39.50
 - atrectomía 17.56
 - desviación - omitir código
 - basilar 00.64
 - carótida 00.63
 - extracraneal 00.64
 - intracraneal 00.65
 - periférico 39.90
 - liberador de fármaco 00.55
 - recubierto de fármaco 39.90
 - vertebral 00.64
 - vaso sanguíneo periférico - véase vaso no coronario
 - vértebra
 - caja (BAK) 84.51
 - espaciador 84.51
 - vía respiratoria
 - nasofaríngea 96.01
 - obturador esofágico 96.03
 - orofaríngea 96.02
 - Vinke, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
 - X Stop® 84.80
 - Instilación**
 - cavidad torácica 34.92
 - genitourinaria NCOC 96.49
 - radioisótopo (intracavitaria) (intravenosa) 92.28
 - tracto digestivo, salvo gavaje gástrico 96.43
 - vejiga 96.49
 - Insuflación**
 - retroperitoneal lumbar, bilateral 88.15
 - trompa de
 - Eustaquio 20.8
 - Falopio (aire) (gas) (salina) (tinte) 66.8
 - para radiografía - véase Histerosalpingografía
 - sustancia terapéutica 66.95
 - Intento** (fallido), fórceps 73.3
 - Intercambio, transfusión de** 99.01
 - intrauterino 75.2
 - Intercricotiroidotomía** (para asistir la respiración) 31.1
 - Interleucina-2, infusión**
 - dosis alta 00.15
 - dosis baja 99.28
 - Interposición, operación de**
 - reconstrucción esofágica (intratorácica) (retrosternal) NCOC (véase además Anastomosis, esófago, con, interposición) 42.58
 - antesternal o antetorácica NCOC (véase además Anastomosis, esófago, antesternal, con, interposición) 42.68

- suspensión uterina 69.21
- Interrogación** - véase Registro
- Interrupción**
- vena cava (inferior) (superior) 38.7
- Intestino delgado, serie de** (rayos X) 87.63
- Intimectomía** 38.10
- abdominal 38.16
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
- cabeza y cuello NCOC 38.12
- intracraneal NCOC 38.11
- miembro
 - - inferior 38.18
 - - superior 38.13
- torácica NCOC 38.15
- Introducción**
- aparato ortodóntico 24.7
- sustancia terapéutica (de acción local o generalizada) NCOC 99.29
- - articulación 81.92
- - - temporomandibular 76.96
- - bolsa sinovial 83.96
- - - mano 82.94
- - corazón 37.92
- - fascia 83.98
- - - mano 82.96
- - ligamento (articulación) 81.92
- - pericardio 37.93
- - tejido blando NCOC 83.98
- - - mano 82.96
- - tendón 83.97
- - - mano 82.95
- - vena 39.92
- Inundación** (desensibilización psicológica) 94.33
- Invaginación**
- abdominoanal 48.49
- abdominoperineal 48.49
- - tipo Duhamel 48.65
- divertículo
 - - estómago 44.69
 - - - laparoscópica 44.68
 - - faringe 29.59
 - - gástrico 44.69
 - - - laparoscópica 44.68
 - - endorrectal 48.41
- Inversión**
- apéndice 47.99
- divertículo
 - - estómago 44.69
 - - - laparoscópica 44.68
 - - gástrico 44.69
 - - - laparoscópica 44.68
 - - intestino
 - - - delgado 45.34
 - - - grueso 45.49
 - - - - endoscópica 45.43
 - - segmento intestinal 45.50
 - - delgado 45.51
 - - grueso 45.52
- túnica vaginal 61.49
- Inyección** (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) (intravenosa) (de acción local o generalizada)
- actinomicina D, para quimioterapia de cáncer 99.25
- agente antineoplásico (quimioterápico) NCOC 99.25
- - cintredekin besudotox 99.28
- - interleucina-2 a altas dosis 00.15
- - interleucina-2 a bajas dosis 99.28
- agente esclerosante NCOC 99.29
- - hemorroides 49.42
- - pleura 34.92
- - - tratamiento de malignidad (agente citotóxico) (tetraciclina) 34.92 [99.25]
- - - - con tetraciclina 34.92 [99.21]
- - várices esofágicas 42.33
- - vena NCOC 39.92
- - vena varicosa 39.92
- agente modificador de respuesta biológica [BRM], agente antineoplásico 99.28
- - interleucina-2 a altas dosis 99.28
- agente neuroprotector 99.75
- agente quimioterapéutico para cáncer NCOC 99.25
- agente terapéutico NCOC 99.29
- agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10
- - con angioplastia transluminal percutánea
 - - - coronaria 00.66
 - - - sitio especificado NCOC 39.50
 - - - vaso(s) no coronario (s) 39.50
- - arteria intracoronaria directa 36.04
- alcohol
- - espina dorsal 03.8
- - nervio - véase Inyección, nervio
- antagonista de metal pesado 99.16
- antiadherencia, sustancia 99.77
- antibiótico 99.21
- - grupo de la oxazolidinona 00.14
- anticoagulante 99.19
- antídoto NCOC 99.16
- antiinfecciosa NCOC 99.22
- antiveneno 99.16
- articulación (agente terapéutico) 81.92
- - temporomandibular 76.96
- BCG
 - - para quimioterapia 99.25
- - vacuna 99.33
- bolsa sinovial (agente terapéutico) 83.96
- - mano 82.94
- cámara anterior, ojo (aire) (líquido) (medicación) 12.92
- canales semicirculares, para destrucción 20.72
- caudal - véase Inyección, espinal
- - cortisona 99.23
- cavidad peritoneal
 - - aire 54.96
 - - sustancia terapéutica de acción local 54.97
- cavidad torácica 34.92
- cintredekin besudotox 99.28
- corazón 37.92
- cuerdas vocales 31.0
- dinoprost-trometina, intraamniótica 75.0
- electrolitos 99.18
- enzimas trombolíticas (activador plasminógeno tisular) (estreptoquinasa) (TPA) (uroquinasa)
- - directa a arteria coronaria 36.04
- - intravenoso 99.10
- epidural, espinal - véase Inyección, espinal
- espacio intervertebral para disco herniado 80.52
- - agente esclerosante NCOC 99.29
- espinal (canal) NCOC 03.92
- - agente
 - - - anestésico para analgesia 03.91
 - - - - para anestesia operatoria - omitir código
 - - - destructivo NCOC 03.8
 - - - neurolítico NCOC 03.8
- - alcohol 03.8
- - enzima proteolítica (quimiopapaína) (quimiodiactina) 80.52
- - esteroide 03.92
- - fenol 03.8
- - material de contraste (para mielograma) 87.21
- - salina (hipotérmica) 03.92
- - esteroide NCOC 99.23
- fascia 83.98
- - mano 82.96
- gamma globulina 99.14
- ganglio simpático, 05.39
- - ciliar 12.79
- - estrellado paravertebral 05.39
- gel, antiadherencia - véase Inyección, sustancia antiadherencia
- globulina
 - - anti-D (Rhesus) 99.11
 - - gamma 99.14
 - - Rh inmune 99.11
 - globulina inmune Rh 99.11
- glucarpidasa 00.95
- hemorroides (agente esclerosante) 49.42
- hígado 50.94
- hormona NCOC 99.24
- IgG (inmunoglobulina) 99.14
- inhibidor plaquetario
 - - directo a arteria coronaria 36.04
- - intravenoso 99.20
- inmunoglobulinas (IgG) (IgIV) (IgIV) 99.14
- insulina 99.17
- intraamniótica
 - - para inducción de
 - - - aborto 75.0
 - - - parto 73.1
- intratecal - véase Inyección, espinal
- IVIG (inmunoglobulina) (IgIV) 99.14
- laringe 31.0
- ligamento (articulación) (sustancia terapéutica) 81.92
- mama (agente terapéutico) 85.92
- - material inerte (silicona) (bilateral) 85.52
- - - unilateral 85.51
- material inerte - véase Implante, material inerte
- médula ósea 41.92
- - trasplante - véase Trasplante, médula ósea
- metotrexato, para quimioterapia de cáncer 99.25
- modificador de la respuesta biológica [BRM], agente antineoplásico 99.28
- - cintredekin besudotox 99.28
- - interleucina-2 a dosis alta 00.15
- - interleucina-2 a dosis baja 99.28
- nervio (craneal) (periférico) 04.80
- - agente NCOC 04.89
- - - alcohol 04.2
- - - anestésico para analgesia 04.81
- - - - para anestesia operatoria - omitir código
- - - fenol 04.2
- - - neurolítica 04.2
- - laríngeo (externo) (recurrente) (superior) 31.91
- - óptico 16.91
- - simpático 05.39
- - - agente neurolítico 05.32
- - - alcohol 05.32
- - - anestésico para analgesia 05.31
- - - fenol 05.32
- - nesiritida 00.13
- - nimodipino 99.75
- - oído
 - - con alcohol 20.72
- - interno, para destrucción 20.72
- ojo (órbita) (retrobulbar) 16.91
- - cámara anterior 12.92
- - subconjuntival 10.91
- órbita 16.91
- pelvis renal (quiste) 55.96
- péptido natriurético humano tipo B (h BNP) 00.13
- pericardio 37.93
- piel (agente esclerosante) (material de relleno) 86.02
- próstata 60.92

- pulmón, para colapso quirúrgico 33.32
 - radioinmunoconjugado 92.28
 - radioinmunoterapia 92.28
 - radioisótopos (intracavitaria) (intravenosa) 92.28
 - raíz de nervio espinal (intratecal) - véase Inyección, espinal
 - retrobulbar (sustancia terapéutica) 16.91
 - - para anestesia - omitir código
 - RhoGAM 99.11
 - riñón (quiste) (sustancia terapéutica) NCOC 55.96
 - silicona - véase Implante, material inerte
 - subaracnoidea, espinal - véase Inyección, espinal
 - subconjuntival 10.91
 - sueros inmunes 99.14
 - sustancia antiadherencia 99.77
 - sustancia profiláctica NCOC 99.29
 - sustituto del vítreo (silicona) 14.75
 - - para refijación de la retina 14.59
 - tejido blando 83.98
 - - mano 82.96
 - tendón 83.97
 - - mano 82.95
 - testículo 62.92
 - tímpano 20.94
 - tranquilizante 99.26
 - tráquea 31.94
 - trompa de Eustaquio (material inerte) 20.8
 - túnica vaginal (con aspiración) 61.91
 - unión costochondral 81.92
 - uretra (material inerte) 59.79
 - - para reparación de incontinencia urinaria de estrés
 - - - implante de 59.72
 - - - - collage 59.72
 - - - - inyección endoscópica 59.72
 - - - - grueso 59.72
 - - - - politef 59.72
 - vacuna
 - - tumor 99.28
 - várices, esófago (agente esclerosante) 42.33
 - várices o vaso sanguíneo esofágicos (agente esclerosante) 42.33
 - vena varicosa (agente esclerosante) 39.92
 - - esófago (endoscópica) 42.33
 - vestíbulo, para destrucción 20.72
IOERT (RTIOE) (radioterapia intraoperatoria con electrones) 92.41
Ionización médica 99.27
Ionoterapia 99.27
Iontoforesis 99.27
IPPV (implante de válvula pulmonar percutánea) 35.07
Iridectomía (basal) (en ojal) (óptica) (periférica) (total) 12.14
 - con
 - - capsulectomía 13.65
 - - esclerótica
 - - - fistulización 12.65
 - - - termocauterización 12.62
 - - - trepanación 12.61
 - - extracción de catarata - véase Extracción, catarata
 - - operación de filtración (para glaucoma) NCOC 12.65
Iridenclisis, iridenclisis 12.63
Iridesis 12.63
Iridocapsulectomía 13.65
Iridociclectomía 12.44
Iridocistectomía 12.42
Iridodesis 12.63
Iridoplastia NCOC 12.39
Iridosclerectomía 12.65
Iridosclerotomía 12.69

Iridotaxis 12.63
Iridotomía 12.12
 - con iris bombeado 12.11
 - con transfixión 12.11
 - por fotocoagulación 12.12
 - tipo especificado NCOC 12.12
IRM - véase Imágenes, formación y reproducción de, resonancia magnética
Irradiación Gamma, estereotáxica 92.32
Irrigación
 - aparato lagrimal
 - - canalículos 09.42
 - - punto 09.41
 - bronquio NCOC 96.56
 - cámara anterior (ojo) 12.91
 - canalículo 09.42
 - catarata traumática 13.3
 - catéter
 - - herida 96.58
 - - uréter 96.46
 - - urinario, permanente NCOC 96.48
 - - vascular 96.57
 - - ventricular 02.41
 - cistostomía 96.47
 - colecistostomía 96.41
 - conducto nasolagrimal 09.43
 - - con inserción de tubo o stent 09.44
 - córnea 96.51
 - - con extracción de cuerpo extraño 98.21
 - cuerpo cavernoso 64.98
 - derivación ventricular 02.41
 - enterostomía 96.36
 - estómago 96.33
 - gastrostomía 96.36
 - herida (limpieza) NCOC 96.59
 - músculo 83.02
 - - mano 82.02
 - nasal
 - - conductos 96.53
 - - seno 22.00
 - nefrostomía 96.45
 - oído (extracción de cera) 96.52
 - ojo 96.51
 - - con extracción de cuerpo extraño 98.21
 - peritoneal 54.25
 - pielostomía 96.45
 - rectal 96.39
 - tendón (vaina) 83.01
 - - mano 82.01
 - tráquea NCOC 96.56
 - tubo
 - - biliar NCOC 96.41
 - - nasogástrico NCOC 96.34
 - - pancreático 96.42
 - ureterostomía 96.46
Irving, operación de (ligadura de trompas) 66.32
Irwin, operación de (véase además Osteotomía) 77.30
Isquiectomía (parcial) 77.89
 - total 77.99
Isquiopubiotomía 77.39
Istmectomía, tiroides (véase además Tiroidectomía, parcial) 06.39
IVUS - véase Ultrasonido, intravascular, por sitio

J

Jaboulay, operación de (gastroduodenostomía) 44.39
 - laparoscópica 44.38
Janeway, operación de (gastrostomía permanente) 43.19
Jatene, operación de (desviación arterial)

35.84
Jeringación
 - conducto nasolagrimal 09.43
 - - con
 - - - dilatación 09.43
 - - - inserción de tubo o stent 09.44
 - conducto o saco lagrimal 09.42
Johanson, operación de (reconstrucción uretral) 58.46
Jones, operación de
 - dacriocistorrinostomía 09.81
 - dedo de pie en garra (transferencia del tendón largo del extensor del dedo gordo del pie) 77.57
 - - modificada (con artrodesis) 77.57
 - dedo en mazo (fusión interfalángica) 77.56
 - modificada (transferencia de tendón con artrodesis) 77.57
 - reparación de tendón peroneo 83.88
Joplin, operación de (exostectomía con transferencia de tendón) 77.53
Juego
 - psicoterapia 94.36
 - terapia 93.81
Juegos
 - competitivos 94.39
 - organizados 93.89

K

Kader, operación de (gastrostomía provisional) 43.19
Kasai, portoenterostomía 51.37
Kaufman, operación de (para incontinencia urinaria de esfuerzo) 59.79
Kazanjiian, operación de (extensión del surco vestibular de la boca) 24.91
Kehr, operación de (hepatopexia) 50.69
Keller, operación de (bunionectomía) 77.59
Kelly (-Kennedy), operación de (plicatura uretrovesical) 59.3
Kelly-Stoekel, operación de (plicatura uretrovesical) 59.3
Kerr, operación de (cesárea cervical baja) 74.1
Kessler, operación de (artroplastia, articulación carpometacarpiana) 81.74
Kidner, operación de (escisión de hueso navicular accesorio) (con transferencia de tendón) 77.98
Killian, operación de (sinusotomía frontal) 22.41
King-Steelquist, operación de (amputación del cuarto trasero) 84.19
Kirk, operación de (amputación a través del muslo) 84.17
Kock, operación bolsa
 - anastomosis intestinal - omitir código
 - ileostomía continente 46.22
 - ESWL (litotricia extracorpórea por ondas de choque) 98.51
 - extracción de cálculos 57.19
 - procedimiento de desviación urinaria 56.51
 - revisión útero-ileostomía cutánea 56.52
 - útero-ileostomía cutánea 56.51
Kondoleon, operación de (corrección de linfedema) 40.9
Krause, operación de (denervación simpática) 05.29
Kroener, operación de (salpingectomía parcial) 66.69
Kroenlein, operación de (orbitotomía lateral) 16.01
Krönig, operación de (cesárea cervical baja) 74.1

- carpiano transverso, ligamento (para descompresión de nervio) 04.43
- contractura de Dupuytren (por fasciectomía palmar) 82.35
- - por fasciotomía (subcutánea) 82.12
- - - con escisión 82.35
- contractura de membrana (piel) 86.84
- cordée 64.42
- dedo de mano o pulgar en gatillo 82.01
- de Quervain, tenosinovitis de 82.01
- deslizador central, tendón extensor de la mano (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- eje de arteria celíaca 39.91
- estrechez uretral 58.5
- Fowler (reparación de dedo de mano en mano) 82.84
- laríngea 31.92
- ligamento (*véase* además División, ligamento) 80.40
- - arqueado mediano 39.91
- músculo (división) 83.19
- - mano 82.19
- nervio (periférico) NCOC 04.49
- - craneal NCOC 04.42
- - trigémino 04.41
- presión intraocular 12.79
- talipes, pie zopo NCOC 83.84
- tarsiano, túnel 04.44
- tejido cicatricial
- - estoma - *véase* Revisión, estoma
- - piel 86.84
- tendón 83.13
- - mano 82.11
- - - extensor, deslizador central (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- - vaina 83.01
- - - mano 82.01
- tenosinovitis 83.01
- - abductor largo del pulgar 82.01
- - de Quervain, de 82.01
- - externo corto del pulgar 82.01
- - mano 82.01
- torsión
- - intestino 46.80
- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - - - endoscópica (balón) 46.85
- - ovario 65.95
- - pedículo de riñón 55.84
- - testículos 63.52
- túnel carpiano (para descompresión de nervio) 04.43
- Volkmann, contractura de
- - escisión de cicatriz, músculo 83.32
- - fasciotomía 83.14
- - trasplatación de músculo 83.77
- Ligadura**
- aneurisma 39.52
- apéndices dérmicos 86.26
- arteria 38.80
- - abdominal 38.86
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - carótida externa 21.06
- - coronaria (anómala) 36.99
- - etmoidal 21.04
- - intracraneal NCOC 38.81
- - maxilar (transantral) 21.05
- - meníngea media 02.13
- - miembro
- - - inferior 38.88
- - - superior 38.83
- - para control de epistaxis - *véase* Control, epistaxis
- - pulmonar 38.85
- - suprarrenal 07.43
- - - tiroides 06.92
- - torácica NCOC 38.85
- arteria etmoidal 21.04
- atrio, corazón 37.99
- aurícula, corazón 37.99
- bronquio 33.92
- carótida externa, arteria 21.06
- cisterna de quilo 40.64
- conducto
- - arterioso, abierto 38.85
- - deferente 63.71
- - torácico 40.64
- conexión venosa entre vena anómala y - vena cava superior 35.82
- - vena innominada izquierda 35.82
- cordón espermático 63.72
- - varicocele 63.1
- coronaria
- - arteria (anómala) 36.99
- - seno 36.39
- dedos de pie (supernumerarios) 86.26
- diente 93.55
- - impactado 24.6
- dígito supernumerario 86.26
- fístula arteriovenosa 39.53
- - arteria coronaria 36.99
- gástrica
- - arteria 38.86
- - várices 44.91
- - - endoscópica 43.41
- - hemorroides 49.45
- maxilar, arteria 21.05
- seno longitudinal (superior) 02.13
- sistema linfático (canal) (periférico) 40.9
- - conducto torácico 40.64
- - subclavia, arteria 38.85
- - trompa de Falopio (bilateral) (restante) (solitaria) 66.39
- - con
- - - anillo de Falope 66.39
- - - - por endoscopia (laparoscopia) 66.29
- - - - - aplastamiento 66.31
- - - - - por endoscopia (laparoscopia) 66.21
- - - - - división 66.32
- - - - - por endoscopia (culdoscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.22
- - - - - por endoscopia (culdoscopia) (histeroscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.29
- - - unilateral 66.92
- - úlcera (péptica) (base) (lecho) (vaso sangrante) 44.40
- - duodenal 44.42
- - gástrica 44.41
- uréter 56.95
- várices
- - esofágicas 42.91
- - - endoscópicas 42.33
- - gástricas 44.91
- - - endoscópicas 43.41
- - vena periférica (miembro inferior) 38.59
- - - miembro superior 38.53
- varicocele 63.1
- vaso
- - meníngeo 02.13
- - tiroideo (arteria) (vena) 06.92
- - vaso esofágico 42.91
- - endoscópica 42.33
- - vaso sangrante - *véase* Control, hemorragia
- - vaso sanguíneo 38.80
- - abdominal
- - - arteria 38.86
- - - vena 38.87
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - esófago 42.91
- - - endoscópica 42.33
- - intracraneal NCOC 38.81
- - meníngea (arteria) (seno longitudinal) 02.13
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.88
- - - - vena 38.89
- - - superior (arteria) (vena) 38.83
- - suprarrenal 07.43
- - tiroidea 06.92
- - torácica NCOC 38.85
- - vasos esplénicos 38.86
- - vaso suprarrenal (arteria) (vena) 07.43
- - vena 38.80
- - abdominal 38.87
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - cava inferior 38.7
- - espermática alta 63.1
- - intracraneal NCOC 38.81
- - miembro
- - - inferior 38.89
- - - superior 38.83
- - suprarrenal 07.43
- - tiroidea 06.92
- - torácica NCOC 38.85
- - varicosa 38.50
- - abdominal 38.57
- - - cabeza y cuello NCOC 38.52
- - - esofágica 42.91
- - - - endoscópica 42.33
- - - estómago 44.91
- - - gástrica 44.91
- - - - endoscópica 43.41
- - - intracraneal NCOC 38.51
- - - miembro
- - - - inferior 38.59
- - - - superior 38.53
- - - torácica NCOC 38.55
- - verruga 86.26
- Lijado (piel) 86.25**
- Límites de movimiento, comprobación de 93.05**
- Limpieza**
- piel - *véase* Desbridamiento, piel o tejido subcutáneo
- traqueostomía 96.55
- Limpieza, herida 96.59**
- Lindholm, operación de (reparación de tendón roto) 83.88**
- Linfadenectomía (simple) (*véase* además Escisión, linfático, ganglio) 40.29**
- Linfadenotomía 40.0**
- Linfangiectomía (radical) (*véase* además Escisión, linfático, ganglio, por sitio, radical) 40.50**
- Linfangioplastia 40.9**
- Linfangiografía 40.9**
- Linfangiotomía 40.0**
- Linfaticostomía 40.9**
- conducto torácico 40.62
- Linfografía, linfangiografía**
- abdominal 88.04
- cervical 87.08
- intratorácica 87.34
- miembro
- - inferior 88.36
- - superior 88.34
- - pelviana 88.04
- Lingulectomía, pulmón 32.39**
- Linton, operación de (venas varicosas) 38.59**
- Lipectomía (tejido subcutáneo) (abdominal) (submentoniana) 86.83**
- Liposucción 86.83**
- Lisfranc, operación de**

- amputación de pie 84.12
- desarticulación del hombro 84.08
- Lisis**
- adherencias
- - abdominales 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - apendiceal 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - articulación (cápsula) (estructura) (véase además División, cápsula articular) 80.40
- - bazo 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - bolsa sinovial 83.91
- - - mano 82.91
- - - por estiramiento o manipulación 93.28
- - cartílago de articulación 93.26
- - coanas (nasofaringe) 29.54
- - conjuntiva 10.5
- - corazón 37.10
- - cordón espermático 63.94
- - corneovítrea 12.34
- - cortical (cerebro) 02.91
- - espinales (médula) (meninges) (raíces de nervios) 03.6
- - extraocular, músculo 15.7
- - extrauterina 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - faringe 29.54
- - fascia 83.91
- - - mano 82.91
- - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - ganglio (periférico) NCOC 04.49
- - - craneal NCOC 04.42
- - haz o fascículo de arteria, vena, nervio 39.91
- - hígado 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - huesos - véase categoría 78.4
- - intestinos 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - iris (posterior) 12.33
- - - anterior 12.32
- - labios (vulva) 59.02
- - laringe 31.92
- - lengua 25.93
- - mano 82.91
- - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - mediastino 34.99
- - meninges (espinales) 03.6
- - - corticales 02.91
- - músculo 83.91
- - - extraocular 15.7
- - - mano 82.91
- - - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - - ojo, ocular 15.7
- - - por estiramiento o manipulación 93.27
- - fosas nasales 21.91
- - nasofaringe 29.54
- - nervio (periférico) NCOC 04.49
- - - craneal NCOC 04.42
- - - raíces, espinales 03.6
- - - trigémino 04.41
- - ocular, músculo 15.7
- - oído medio 20.23
- - ojo, músculo del 15.7
- - ovario 65.89
- - - laparoscópica 65.81
- - pared torácica 33.99
- - párpado 08.09
- - - y conjuntiva 10.5
- - - pelvianas 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - pene 64.93
- - pericardio 37.12
- - perineo (femenino) 71.01
- - perirrectales 48.81
- - perirrenales 59.02
- - - laparoscópica 59.03
- - peritoneo (pelviano) 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - - periureterales 59.02
- - - laparoscópica 59.03
- - - perivesicales 59.11
- - - laparoscópica 59.12
- - pleura (para colapso de pulmón) 33.39
- - pulmón (para colapso del pulmón) 33.39
- - riñón 59.02
- - - laparoscópica 59.03
- - tendón 83.91
- - - mano 82.91
- - - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - - por estiramiento o manipulación 93.27
- - tórax 34.99
- - tracto biliar 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - tráquea 31.92
- - trompa de Eustaquio 20.8
- - trompa de Falopio 65.89
- - - laparoscópica 65.81
- - - tuboováricas 65.89
- - - laparoscópica 65.81
- - uréter 59.02
- - - con liberación o reposicionamiento del uréter 59.02
- - - intraluminal 56.81
- - - laparoscópica 59.03
- - uretra (intraluminal) 58.5
- - útero 54.59
- - - intraluminal 68.21
- - - laparoscópica 54.51
- - - peritoneal 54.59
- - - - laparoscópica 54.51
- - vagina (intraluminal) 70.13
- - vasos periféricos 39.91
- - vasos sanguíneos 39.91
- - vejiga (cuello) (intraluminal) 57.12
- - - externa 59.11
- - - - laparoscópica 59.12
- - - transuretral 57.41
- - vesícula biliar 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - vítreo (vía posterior) 14.74
- - - vía anterior 14.73
- - vulva 71.01
- - goniosinequias (con inyección de aire o líquido) 12.31
- - sinequias (posteriores) 12.33
- - - anteriores (con inyección de aire o líquido) 12.32
- Litolapaxia, vejiga** 57.0
- por incisión 57.19
- Litotomía**
- conducto
- - biliar 51.49
- - colédoco 51.41
- - - percutánea 51.96
- - hepático 51.49
- - riñón 55.01
- - percutáneo 55.03
- - uréter 56.2
- - vejiga (urinaria) 57.19
- - vesícula biliar 51.04
- Litotricia**
- conducto biliar NCOC 51.49
- - onda de choque extracorpórea 98.52
- - onda de choque extracorpórea NCOC 98.59
- - conducto biliar 98.52
- - pelvis renal 98.51
- - reservorio de Kock 98.51
- - riñón 98.51
- - sitio especificado NCOC 98.59
- - uréter 98.51
- - vejiga (urinaria) 98.51
- - vesícula biliar 98.52
- - nefrostomía percutánea con fragmentación (láser) (ultrasonidos) 55.04
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- - riñón 56.0
- - nefrostomía percutánea con fragmentación (láser) (ultrasonidos) 55.04
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- - uréter 56.0
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- - vejiga 57.0
- - con fragmentación por ultrasonidos 57.0 [59.95]
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- - vesícula biliar NCOC 51.04
- - endoscópica 51.88
- - onda de choque extracorpórea 98.52
- LITT** (terapia térmica intersticial por láser) mediante guiado
- lesión
- - cabeza y cuello 17.62
- - cerebro 17.61
- - hígado 17.63
- - mama 17.69
- - próstata 17.69
- - pulmón 17.69
- - tiroides 17.62
- Littlewood, operación de** (amputación de cuarto delantero) 84.09
- LLETZ** (escisión amplia de la zona de transformación con asa de diatermia) de cérvix 67.32
- Lloyd-Davies, operación de** (resección abdominoperineal), NEOM 48.50
- laparoscópica 48.51
- abierta 48.52
- otro tipo 48.59
- Lobectomía**
- cerebro 01.53
- - parcial 01.59
- hígado (con escisión parcial de lóbulos adyacentes) 50.3
- pulmón (completa) 32.49
- - parcial 32.39
- - - toracoscópica 32.30
- - segmentaria (con resección de lóbulos adyacentes) 32.49
- - - toracoscópica 32.41
- - toracoscópica 32.41
- tiroides (total) (unilateral) (con extirpación del istmo) (con extirpación de una porción del lóbulo restante) 06.2
- - parcial (véase además Tiroidectomía, parcial) 06.39
- - substernal 06.51
- - subtotal (véase además Tiroidectomía) 06.39
- Lobotomía, cerebro** 01.32
- Localización, placenta** 88.78
- por inyección RISA 92.17
- LOCHE** (litotripsia por onda de choque extracorpórea) 98.59
- conducto biliar 98.52
- pelvis renal 98.51
- riñón 98.51
- sitio especificado NCOC 98.59
- uréter 98.51
- vejiga 98.51
- vesícula biliar 98.52
- Longmire, operación de** (anastomosis de conducto biliar) 51.39

conducto biliar) 51.39

Lord, operación de

- dilatación del canal anal para hemorroides 49.49
- hemorroidectomía 49.49
- orquidopexia 62.5

Lucas y Murray, operación de (artrodesis de la rodilla con placa) 81.22

Lumpectomía

- mama 85.21
- sitio especificado - véase Escisión, lesión, por sitio

Luz, coagulación por - véase Fotocoagulación

M

Madlener, operación de (ligadura de trompas) 66.31

Magnetismo, extracción por

- cuerpo extraño
- - cámara anterior, ojo 12.01
- - conjuntiva 98.22
- - córnea 11.0
- - coroides 14.01
- - cristalino 13.01
- - cuerpo ciliar 12.01
- - esclerótica 12.01
- - intraocular (segmento anterior) 12.01
- - iris 12.01
- - ojo, globo del ojo NCOC 98.21
- - - segmento anterior 12.01
- - - segmento posterior 14.01
- - órbita 98.21
- - retina 14.01
- - vítreo 14.01

Magnuson (-Stack) (artroplastia para luxación recurrente del hombro) 81.82

Mako Tactile Guidance System™ [TGS]

- véase categoría 17.4

Maleostapediopexia 19.19

- con sustitución del yunque 19.11

Malström, extracción por vacío de 72.79

- con episiotomía 72.71

Mamoplastia - véase Mamoplastia

Mamectomía - véase además Mastectomía

- subcutánea (unilateral) 85.34
- - con implante simultáneo 85.33
- - bilateral 85.36
- - - con implante simultáneo 85.35

Mamoplastia 85.87

Mamografía NCOC 87.37

Mamoplastia 85.89

- con
 - - colgajo muscular 85.85
 - - injerto de
 - - - grosor dividido 85.82
 - - - grosor total 85.83
 - - - pedículo 85.84
 - - amputativa (reducción) (bilateral) 85.32
 - - unilateral 85.31
 - - aumento 85.50
 - - con
 - - - implante mamario (bilateral) 85.54
 - - - - unilateral 85.53
 - - - inyección en la mama (bilateral) 85.52
 - - - - unilateral 85.51
 - - reducción (bilateral) 85.32
 - - unilateral 85.31
 - - revisión 85.89
 - - tamaño, reducción de (ginecomastial) (bilateral) 85.32
 - - unilateral 85.31
- Mamotomía** 85.0
- Manchester** (-Donald) (-Fothergill), operación de (suspensión uterina) 69.22

Mandibulectomía (parcial) 76.31

- total 76.42
 - - con reconstrucción 76.41
- Maniobra** (método)
- Bracht 72.52
 - Credé 73.59
 - De Lee (llave en cerradura) 72.4
 - Kristeller 72.54
 - Lovset, de (extracción de brazos en nacimiento de nalgas) 72.52
 - Mauriceau (-Smellie-Veit) 72.52
 - Pinard (extracción total en presentación de nalgas) 72.54
 - Prague 72.52
 - Ritgen 73.59
 - Scanzoni (rotación) 72.4
 - Van Hoorn 72.52
 - Wigand-Martin 72.52

Manipulación

- con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- articulación
- - adherencias 93.26
- - - temporomandibular 76.95
- - luxación - véase Reducción, luxación
- - temporomandibular NCOC 76.95
- cálculo ureteral por catéter
- - con extracción 56.0
- - sin extracción 59.8
- conducto lagrimal (tracto) NCOC 09.49
- conducto salival 26.91
- estoma de enterostomía (con dilatación) 96.24
- estómago, intraoperatoria 44.92
- estructuras musculares 93.27
- intestino (intraabdominal) 46.80
- - delgado 46.81
- - grueso 46.82
- musculoesquelético (terapia física) NCOC 93.29
- osteopática NCOC 93.67
- - fuerzas de alta velocidad y baja amplitud (empuje) 93.62
- - fuerzas de baja velocidad y alta amplitud (muelleo) 93.63
- - fuerzas indirectas 93.65
- - fuerzas isotónicas e isométricas 93.64
- - para desplazar líquidos en tejido 93.66
- - para movilización general (articulación general) 93.61
- recto 96.22
- tabique nasal, desplazado 21.88
- útero NCOC 69.98
- - grávido 75.99
- - invertido
- - - quirúrgico - véase Reparación, útero invertido
- - - reposición manual (después de parto) 75.94

Manometría

- esofágica 89.32
 - líquido cefalorraquídeo 89.15
 - urinaria 89.21
- Mapa**
- cardíaco (electrofisiológico) 37.27
 - - doppler (circulación) 88.72
 - electrocardiograma solo 89.52

Marcapasos

- cardíaco - véase además Inserción, marcapasos, cardíaco
- - intraoperatoria (provisional) 39.64
- - provisional (durante e inmediatamente después de cirugía cardíaca) 39.64

Marcha, educación de 93.22

Marckwald, operación de (reparación del orificio del cuello uterino) 67.59

Marshall-Marchetti (-Krantz), operación de (suspensión uretral retropubiana) 59.5

Marsupialización - véase además

- Destrucción, lesión, por sitio
- lesión
- - cerebral 01.59
- - cerebro 01.59
- - hígado 50.21
- - quiste
- - Bartholin, de 71.23
- - bazo, esplénico 41.41
- - cerebro 01.59
- - cervical (de Naboth) 67.31
- - dental 24.4
- - dentífero 24.4
- - espinal (intraspinal) (meninges) 03.4
- - glándula salival 26.21
- - hígado 50.21
- - laringe 30.01
- - ovario 65.21
- - - laparoscópica 65.23
- - páncreas 52.3
- - pilonidal (escisión abierta) (con cierre parcial) 86.21
- - riñón 55.31
- - quiste o seno pilonidal (escisión abierta) (con cierre parcial) 86.21
- - ránula, glándula salival 26.21
- - pseudoquiste, páncreas 52.3

Masaje

- cardíaco (externo) (manual) (cerrado) 99.63
- - abierto 37.91
- - prostático 99.94
- - rectal (para espasmo del elevador) 99.93

Mastectomía (completa) (profiláctica) (simple) (unilateral) 85.41

- con
- - conservación de piel y pezón 85.34
- - - con implante simultáneo 85.33
- - - bilateral 85.36
- - - - con implante simultáneo 85.35
- - - escisión de nódulos linfáticos regionales 85.43
- - - bilateral 85.44
- - bilateral 85.42
- - extendida
- - - radical (Urban) (unilateral) 85.47
- - - bilateral 85.48
- - simple (con linfadenectomía regional) (unilateral) 85.43
- - - bilateral 85.44
- - modificada radical (unilateral) 85.43
- - bilateral 85.44
- - parcial 85.23
- - radical (Halsted) (Meyer) (unilateral) 85.45
- - bilateral 85.46
- - extendida (Urban) (unilateral) 85.47
- - - bilateral 85.48
- - - modificada (unilateral) 85.43
- - - bilateral 85.44
- - subcutánea 85.34
- - con implante simultáneo 85.33
- - bilateral 85.36
- - - con implante simultáneo 85.35
- - subtotal 85.23

Masters, prueba de esfuerzo de (en dos fases) 89.42

Mastoidectomía (cortical) (conservador) 20.49

- completa (simple) 20.41
 - modificada radical 20.49
 - radical 20.42
 - - modificada 20.49
 - simple (completa) 20.41
- Mastoidotimpanectomía** 20.42
- Mastoidotomía** 20.21
- Mastopexia** 85.6

- Mastoplastia** - véase Mamoplastia
Mastorrafia 85.81
Mastotomía 85.0
Matas, operación de (aneurismorrafia) 39.52
Mayo, operación de
 - bunionectomía 77.59
 - herniorrafia
 - - laparoscópica 53.43
 - - - con injerto o prótesis 53.42
 - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
 - - otro tipo abierta 53.49
 - histerectomía vaginal 68.59
 - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
Mazet, operación de (desarticulación de la rodilla) 84.16
McBride, operación de (bunionectomía con corrección de tejido blando) 77.53
McBurney, operación de - véase Reparación, hernia, inguinal
McCall, operación de (reparación de enterocele) 70.8
McCauley, operación de (liberación de talipes) 83.84
McDonald, operación de (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
McIndoe, operación de (construcción vaginal) 70.61
 - con injerto o prótesis 70.63
McKeever, operación de (fusión de la primera articulación metatarsal para reparación de hallux valgus) 77.52
McKissock, operación de (reducción de mama) 85.33
MCP (implantación de modulación de la contractilidad cardíaca)
 - sistema completo 17.51
 - sólo generador de pulsos recargable 17.52
McReynolds, operación de (transposición de pterigión) 11.31
McVay, operación de
 - hernia femoral - véase Reparación, hernia, femoral
 - hernia inguinal - véase Reparación, hernia, inguinal
Meatoplastia
 - oído (conducto auditivo) 18.6
 - uretra 58.47
Meatotomía
 - uréter 56.1
 - uretra 58.1
 - - interna 58.5
Mecánica, ventilación
 - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
 - otras continuas (duración no especificada) 96.70
 - - 96 ó mas horas consecutivas 96.72
 - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
 - presión de soporte de ventilación - véase categoría 96.7
 - presión negativa (continua) 93.99
 - presión positiva bi-nivel en vías respiratorias 93.90
 - presión positiva continua en vías respiratorias 93.90
 - presión positiva expiratoria - véase categoría 96.7
 - presión positiva respiratoria intermitente 93.91
 - ventilación obligada intermitente - véase categoría 96.7
Medias elásticas 93.59
Mediastinectomía 34.3
Mediastinoscopia 34.22
Mediastinotomía (procedimiento de Chamberlain) 34.1
 - con neumonectomía 32.59
Medición
 - anatómica NCOC 89.39
 - arterial sistémica
 - - gases en la sangre 89.65
 - - - intraarterial continua 89.60
 - - presión 89.61
 - capacidad vital (pulmonar) 89.37
 - cardiovascular NCOC 89.59
 - caudal de sangre coronaria 89.69
 - - medición de presión intravascular 00.59
 - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59
 - cuerpo 93.07
 - eliminación renal 89.29
 - espesor de pliegue cutáneo 93.07
 - fisiológica NCOC 89.39
 - flujo de vías respiratorias pulmonares, endoscópica 33.72
 - función gástrica NCOC 89.39
 - gases en la sangre
 - - arterial 89.65
 - - - intraarterial continua 89.60
 - - venosa 89.66
 - gases mixtos en la sangre venosa 89.66
 - inteligencia 94.01
 - límites de movimiento 93.05
 - longitud de miembro 93.06
 - orina (bioanálisis) (química) 89.29
 - perímetro, circunferencia
 - - craneo 93.07
 - - cuerpo 93.07
 - presión
 - - esfínter de Oddi, del 51.15
 - - intracraneal 01.10
 - - - torascópica 32.50
 - - intrauterina 75.35
 - - intravascular 00.69
 - - - coronaria 00.59
 - - - iliaca 00.69
 - - - intraabdominal 00.69
 - - - intratorácica 00.67
 - - - - aorta 00.67
 - - - - arco aórtico 00.67
 - - - - carótida 00.67
 - - - mesentérica 00.69
 - - - periférica 00.68
 - - - renal 00.69
 - - portovenosa 89.62
 - - venosa central 89.62
 - resistencia de vía respiratoria 89.38
 - respiratoria NCOC 89.38
 - salida cardíaca (por)
 - - indicador de termodilución 89.68
 - - método de Fick 89.67
 - - técnica de
 - - - consumo de oxígeno 89.67
 - - - dilución indicadora 89.68
 - sangre, gases en la
 - - arterial 89.65
 - - - intraarterial continua 89.60
 - - venosa 89.66
 - vascular 89.59
 - velocidad de metabolismo basal (VMB) 89.39
 - volumen de pulmón 89.37
Medida de flujo de dilución indicadora 89.68
Meloplastia facial 86.82
Membrana, eliminación de
 - esófago 42.01
 - sindactilia, sindactilismo (dedos de mano) (dedos de pie) 86.85
Meningeografía (cerebral) 02.12
 - espinal NCOC 03.59
 - - para
 - - - meningocele 03.51
 - - - mielomeningocele 03.52
Meniscectomía (rodilla) NCOC 80.6
 - acromioclavicular 80.91
 - esternoclavicular 80.91
 - muñeca 80.93
 - temporomandibular (articulación) 76.5
Menstruación, extracción o regulación de 69.6
Mentoplastia (aumento) (con injerto) (con implante) 76.68
 - reducción 76.67
Mesenterectomía 54.4
Mesenteriopexia 54.75
Mesenteriplicación 54.75
Mesocoloplicación 54.75
Mesopexia 54.75
Metatarsectomía 77.98
Metroplastia 69.49
Miectomía 83.45
 - anorrectal 48.92
 - elevador del párpado 08.33
 - mano 82.36
 - - para injerto 82.34
 - músculo ocular 15.13
 - - múltiple 15.3
 - para injerto 83.43
 - - mano 82.34
 - rectal 48.92
Mielograma, mielografía (aire) (gas) 87.21
 - fosa posterior 87.02
Mielotomía
 - espina dorsal, espinal (médula) (tracto) (una sola etapa) (dos etapas) 03.29
 - - percutánea 03.21
Mikulicz, operación de (exteriorización del intestino) (primera fase) 46.03
 - segunda fase 46.04
Miles, operación de (proctectomía) NEOM 48.50
 - abierta 48.52
 - laparoscópica 48.51
 - otra 48.59
Millard, operación de (queiloplastia) 27.54
Miller, operación de
 - artrodesis medio tarsiana 81.14
 - suspensión uretrovesical 59.4
Millin-Read, operación de (suspensión uretrovesical) 59.4
MIO (monitorización neurofisiológica intraoperatoria) 00.94
Miocardiectomía (área infartada) 37.33
Miocardiotomía 37.11
Mioclasis 83.99
 - mano 82.99
Miomectomía (uterina) 68.29
 - ligamento ancho 69.19
Mioplastia (véase además Reparación, músculo) 83.87
 - mano (véase además Reparación, músculo, mano) 82.89
 - mastoides 19.9
Miorrafia 83.65
 - mano 82.46
Miosutura 83.65
 - mano 82.46
Miotasis 93.27
Miotenontoplastia (véase además Reparación, tendón) 83.88
 - mano 82.86
Miotenoplastia (véase además Reparación, tendón) 83.88
 - mano 82.86
Miotenotomía 83.13
 - mano 82.11
Miotomía 83.02
 - con división 83.19

- - mano 82.19
 - colon NCOC 46.92
 - - sigmoideo 46.91
 - cricofaríngea 29.31
 - - para diverticulotomía faríngea (faringoesofágica) 29.32
 - elevador del párpado 08.38
 - esófago 42.7
 - mano 82.02
 - - con división 82.19
 - ojo (oblicuo) (recto) 15.21
 - - múltiple (dos o más músculos) 15.4
 - sigmoide (colon) 46.91
Miringectomía 20.59
Miringodectomía 20.59
Miringomaleolaberintopexia 19.52
Miringoplastia (epitimpánica, tipo I) (por cauterización) (por injerto) 19.4
 - revisión 19.6
Miringostapediopexia 19.53
Miringostomía 20.01
Miringotomía (con aspiración) (con drenaje) 20.09
 - con inserción de tubo o dispositivo drenaje (botón) (ojal) 20.01
Mitchell, operación de (reparación de hallux valgus) 77.51
MitraClip®, clip en rama en válvula mitral 35.97
Modificación del comportamiento 94.33
Mohs, operación de (escisión quimioquirúrgica de la piel) 86.24
Molagrafía 87.81
Moldes oclusales (dentales) 89.31
Monitorización
 - arteria pulmonar
 - - cuña 89.64
 - - presión 89.63
 - cardíaca ambulatoria (MCA) 89.50
 - circulatoria NCOC 89.69
 - dispositivo tipo Holter (cardíaco) 89.50
 - electroencefalográfica 89.19
 - - intraoperatoria 00.94
 - - radio-telemetría 89.19
 - - vídeo 89.19
 - fetal (corazón fetal)
 - - anteparto
 - - - cardiotocografía en reposo (determinación de la aceleración de la actividad fetal) 75.34
 - - - prueba de oxitocina (prueba de la tensión de contracción) 75.35
 - - - ultrasonográfica (embarazo temprano) (Doppler) 88.78
 - - intraparto (durante la labor del parto) (extrauterina) (externa) 75.34
 - - - fonocardiográfica (extrauterina) 75.34
 - - - interna (con medición de la contracción) (EGC) 75.32
 - - - intrauterina (directa) (EGC) 75.32
 - - - monitorización transcervical de la saturación de oxígeno fetal 75.38
 - - - monitorización transcervical SpO2 fetal 75.38
 - - - osculatoria (estetoscopia) - omitir código
 - - - pulso ultrasónico (Doppler) 88.78
 - flujo sanguíneo coronario (técnica de recuento de coincidencias) 89.69
 - - medición de presión intravascular (FFR) 00.59
 - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59
 - gasometría intraarterial continua 89.60
 - gasto cardíaco (por)
 - - ambulatoria (MCA) 89.50
 - - dispositivo tipo Holter 89.50
 - - electrográfica 89.54

- - - durante cirugía - omitir código
 - - hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos
 - - - dispositivo subcutáneo 00.57
 - - - sensor con electrodo 00.56
 - - - sensor sin electrodo 38.26
 - IAEMT (intraoperative anesthetic effect monitoring and titration) 00.94 [89.14]
 - - indicador de termodilución 89.68
 - - método de Fick 89.67
 - - técnica de
 - - - consumo de oxígeno 89.67
 - - - dilución indicadora 89.68
 - - - especificada NCOC 89.68
 - - telemetría 89.54
 - - transesofágica (Doppler) (ultrasonido) 89.68
 - intraoperatoria
 - - monitorización y titulación de efecto anestésico (IAEMT) 00.94 [89.14]
 - - neurofisiológica (PEATC) (potenciales evocados auditivos del tronco cerebral) (EEG) (electroencefalograma) (electromiograma) (EMG) (MEP) (potenciales evocados motores) (estudio de conducción nerviosa) (potenciales evocados somatosensoriales) (PESS) (Doppler transcranial) 00.94
 - monitorización BIS (índice biespectral) 00.94 [89.14]
 - neurofisiológica
 - - intraoperatoria 00.94
 - oxígeno intracraneal 01.16
 - presión
 - - arterial sistémica 89.61
 - - - dentro del saco del aneurisma 00.58
 - - dentro del saco del aneurisma 00.58
 - - intracraneal 01.10
 - - venosa central 89.62
 - - ventricular (cardíaca) 89.62
 - presión intravascular 00.69
 - - coronaria 00.59
 - - iliaca 00.69
 - - intraabdominal 00.69
 - - intratorácica 00.67
 - - - aorta 00.67
 - - - aortica arco aórtico 00.67
 - - - carótida 00.67
 - - mesentérica 00.69
 - - periférica 00.68
 - - renal 00.69
 - presión parcial de oxígeno cerebral (PbtO2) 01.16
 - salida cardíaca transesofágica (Doppler) 89.68
 - sueño (registro) - véase categorías 89.17 - 89.18
 - telemetría (cardíaca) 89.54
 - temperatura cerebral 01.17
Moore, operación de (artroplastia) 81.52
Moschowitz
 - herniorrafia - véase Reparación, hernia, femoral
 - reparación de enterocelo 70.92
 - - con injerto o prótesis 70.93
 - sigmoidopexia 46.63
Movilización
 - articulación NCOC 93.16
 - espina dorsal 93.15
 - estribo (transcural) 19.0
 - mandíbula 76.95
 - neostrofinica (válvula mitral) 35.12
 - testículo en el escroto 62.5
Moxibustión 93.35
MTV (Monitorización de tensión venosa) 89.62
Muestreo de sangre para determinación

genética del feto 75.33
Muller, operación de (ligadura de la arteria pulmonar) 38.85
Múltiples sueños latentes, prueba de 89.18
Mumford, operación de (claviclectomía parcial) 77.81
Musculoplastia (véase además Reparación, músculo) 83.87
 - mano (véase además Reparación, músculo, mano) 82.89
Musical, terapia 93.84
Mustard, operación de (transposición interatrial de retorno venoso) 35.91

N

Nalgas, extracción con presentación de - véase Extracción, nalgas
Narcoanálisis 94.21
Narcosíntesis 94.21
Nasofaringograma 87.09
 - contraste 87.06
Necropsia 89.8
Nefrectomía (completa) (total) (unilateral) 55.51
 - bilateral 55.54
 - extracción de riñón trasplantado 55.53
 - parcial (en cuña) 55.4
 - riñón restante o solitario 55.52
Nefrocistoanastomosis NCOC 56.73
Nefrocolopexia 55.7
Nefrolisis 59.02
 - laparoscópica 59.03
Nefrolitotomía 55.01
Nefropexia 55.7
Nefropieloplastia 55.87
Nefropieloureterostomía 55.86
Nefroplastia 55.89
Nefrorrafia 55.81
Nefroscopia 55.21
Nefrostolitotomía percutánea 55.03
Nefrostomía (con tubo de drenaje) 55.02
 - cierre 55.82
 - percutánea 55.03
 - - con fragmentación (ultrasonidos) 55.04
Nefrotomía 55.01
Nefrotomograma, nefrotomografía NCOC 87.72
Nefroureterectomía (con manguito de la vejiga) 55.51
Nefroureterocistectomía 55.51 [57.79]
Neumoencefalograma 87.01
Neumocentesis 33.93
Neumocisternograma 87.02
Neumoginecografía 87.82
Neumograma, neumografía
 - extraperitoneal 88.15
 - mediastínico 87.33
 - órbita 87.14
 - pelviano 88.13
 - peritoneo NCOC 88.13
 - presacro 88.15
 - retroperitoneo 88.15
Neumolisis (para colapso del pulmón) 33.39
Neumomediastinografía 87.33
Neumonecrotomía (con disección mediastínica) (extendida) (normalizada) (radical) (total) 32.59
 - parcial
 - - escisión completa, un solo lóbulo 32.49
 - - resección (cuña), un solo lóbulo 32.39
 - toracoscópica 32.50

Neumonotomía (con exploración) 33.1
Neumoperitoneo (inducido quirúrgicamente) 54.96
 - para colapso del pulmón 33.33
 - pelviano 88.12
Neumotórax (artificial) (quirúrgico) 33.32
 - intrapleural 33.32
Neumoventriculograma 87.02
Neurectasia (craneal) (periférica) 04.91
Neurectomía (craneal) (espinal) (infraorbital) (occipital) (periférica) NCOC 04.07
 - nervio
 - - gástrico (vago) (*véase* además Vagotomía) 44.00
 - - opticociliar 12.79
 - - paracervical 05.22
 - - presacro 05.24
 - - retrogasseriano 04.07
 - - simpático - *véase* Simpatectomía
 - - timpánico 20.91
 - - trigémino 04.07
Neurexéresis NCOC 04.07
Neuroablación
 - radiofrecuencia 04.2
Neuroanastomosis (craneal) (periférica) NCOC 04.74
 - accesorio-facial 04.72
 - accesorio-hipogloso 04.73
 - hipogloso-facial 04.71
NeuroFlo®, catéter para oclusión parcial de aorta abdominal (temporal) 39.77
Neurólisis (nervio) (periférico) NCOC 04.49
 - espinal (médula) (raíces de nervios) 03.6
 - nervio
 - - craneal NCOC 04.42
 - - trigémino 04.41
 - túnel
 - - carpiano 04.43
 - - tarsiano 04.44
Neuromonitoreización
 - intraoperatoria 00.94
Neuroplastia (craneal) (periférico) NCOC 04.79
 - de antiguo traumatismo (reparación retardada) 04.76
 - revisión 04.75
Neurorrafia (craneal) (periférica) 04.3
Neurotomía (craneal) (periférica) (espinal) NCOC 04.04
 - nervio
 - - acústico 04.01
 - - glossofaríngeo 29.92
 - - retrogasseriano 04.02
 - - simpático 05.0
 - rama lagrimal 05.0
 - vestibular 04.01
Neurotripsia (periférica) NCOC 04.03
 - trigémino 04.02
Nicola, operación de (tenodesis para luxación recurrente del hombro) 81.82
Niebla, terapia de (respiratoria) 93.94
Nimodipino, infusión 99.75
NIPS (estimulación eléctrica programada no invasiva) 37.20
Nissen, operación de (funduplicatura del estómago) 44.66
 - laparoscópica 44.67
Noble, operación de (plicatura del intestino delgado) 46.62
Norman Miller, operación de (vaginopexia) 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78
Norton, operación de (cesárea extraperitoneal) 74.2
NPP (nutrición parenteral periférica) 99.15
NPT (nutrición parenteral total) 99.15
Nuclear, resonancia magnética,

formación de imágenes por - *véase* Imágenes, formación y reproducción de, resonancia magnética
Nutrición parenteral total (NPT) 99.15
Nutrición, sustancia concentrada
 - infusión entérica (de) 96.6
 - - parentérica
 - - - periférica 99.15
 - - - total 99.15

O

Ober (-Yount), operación de (fasciotomía glúteo-iliotibial) 83.14
Obliteración
 - canalículos 09.6
 - cavidad
 - - ósea (*véase* además Osteoplastia) 78.40
 - - pleural 34.6
 - - timpanomastoidea 19.9
 - divertículo caliceal 55.39
 - estructura(s) linfática(s) (periférica(s)) 40.9
 - fístula cerebrospinal 02.12
 - fondo de saco 70.92
 - - con injerto o prótesis 70.93
 - meningocele (sacro) 03.51
 - - sacro 03.51
 - - pelviana 68.8
 - punto lagrimal 09.91
 - seno
 - - frontal (con grasa) 22.42
 - - maxilar 22.31
 - - pseudomeningocele lagrimal 03.51
 - Skene, glándula de 71.3
 - vagina, vaginal (parcial) (total) 70.4
 - - bóveda 70.8
Oclusión
 - arteria
 - - por acceso endovascular - *véase* Embolización, arteria
 - - por embolización - *véase* Embolización, arteria
 - - por ligadura - *véase* Ligadura, arteria
 - conducto arterioso persistente (PDA) 38.85
 - trompa de Falopio - *véase* Ligadura, trompa de Falopio
 - vena
 - - por acceso endovascular - *véase* Embolización, vena
 - - por embolización - *véase* Embolización, vena
 - - por ligadura - *véase* Ligadura, vena
 - - cava (quirúrgica) 38.7
OCT (tomografía de coherencia óptica) (imagen intravascular)
 - vaso(s) coronario(s) 38.24
 - vaso(s) no coronario(s) 38.25
Ocupacional
 - escolarización 93.82
 - evaluación 93.85
 - reeducación 93.85
 - terapia 93.83
ODonoghue, operación de (reparación de la rodilla, tríada) 81.43
Odontectomía NCOC (*véase* además Extracción, diente, quirúrgica) 23.19
Oftalmectomía 16.49
 - con implante (dentro de cápsula de Tenon) 16.42
 - - con fijación de músculos 16.41
Oftalmoscopia 16.21
Oleotórax 33.39
Olshausen, operación de (suspensión uterina) 69.22

OMEC (oxigenación de membrana extracorpórea) 39.65
Omentectomía 54.4
Omentofijación 54.74
Omentopexia 54.74
Omentoplastia 54.74
Omentorrafia 54.74
Omentotomía 54.19
Onfalectomía 54.3
Onicectomía 86.23
Onicoplastia 86.86
Onicotomía 86.09
 - con drenaje 86.04
Ooforectomía (unilateral) 65.39
 - con salpingectomía 65.49
 - - laparoscópica 65.41
 - bilateral (en el mismo episodio operatorio) 65.51
 - - con salpingectomía 65.61
 - - - laparoscópica 65.63
 - - laparoscópica 65.53
 - laparoscópica 65.31
 - ovario restante 65.52
 - - con trompa 65.62
 - - - laparoscópica 65.64
 - - laparoscópica 65.54
 - parcial 65.29
 - - cuña 65.22
 - - - laparoscópica 65.24
 - - laparoscópica 65.25
Ooforocistectomía 65.29
 - laparoscópica 65.25
Ooforopexia 65.79
Ooforoplastia 65.79
Oofororrafia 65.71
 - laparoscópica 65.79
Ooforostomía 65.09
 - laparoscópica 65.01
Ooforotomía 65.09
 - laparoscópica 65.01
Operación
 - Abbe
 - - anastomosis intestinal - *véase* Anastomosis, intestino
 - - construcción de vagina 70.61
 - - - con injerto o prótesis 70.63
 - abdominal (región) NCOC 54.99
 - abdominoperineal, NEOM 48.50
 - - abierta 48.52
 - - laparoscópica 48.51
 - - otra 48.59
 - Aburel (inyección intraamniótica para aborto) 75.0
 - Adams
 - - aplastamiento del tabique nasal 21.88
 - - avance del ligamento redondo 69.22
 - - escisión de fascia palmar 82.35
 - adenoides NCOC 28.99
 - Albee
 - - clavija ósea, cuello del fémur 78.05
 - - injerto de incrustación deslizante, tibia 78.07
 - - injerto para rótula deslizante 78.06
 - Albert (artrodesis, rodilla) 81.22
 - Aldridge (-Studdiford) (cabestrillo uretral) 59.5
 - Alexander
 - - acortamiento de ligamentos redondos del útero 69.22
 - - prostatectomía
 - - - perineal 60.62
 - - - suprapubiana 60.3
 - Alexander-Adams (acortamiento de ligamentos redondos del útero) 69.22
 - Almoor (drenaje extrapetrosal) 20.22
 - Altemeier (invaginación rectal perineal) 48.49
 - amígdala NCOC 28.99

- Ammon (dacriocistostomía) 09.53
- Anderson (alargamiento tibial) 78.37
- Anel (dilatación de conducto lagrimal) 09.42
- ano NCOC 49.99
- antiincontinencia NCOC 59.79
- antro (seno nasal), ventana de 22.2
- - con vía de Caldwell-Luc 22.39
- aortopulmonar, ventana 39.59
- aparato lagrimal NCOC 09.99
- aparato urinario NCOC 59.99
- apéndice NCOC 47.99
- Arslan (fenestración del oído interno) 20.61
- arteria NCOC 39.99
- articulación (cápsula) (ligamento) (estructura) NCOC 81.99
- - facial NCOC 76.99
- Asai (laringe) 31.75
- asa ileal 56.51
- Baffes (transposición interatrial del retorno venoso) 35.91
- Baldy-Webster (suspensión uterina) 69.22
- Ball
- - corte sesgado 49.02
- - herniorrafia - véase Reparación, hernia, inguinal
- Bankhart (reparación capsular en glenoide, para luxación del hombro) 81.82
- Bardenheuer (ligadura de la arteria innominada) 38.85
- Barkan (goniotomía) 12.52
- - con goniopuntura 12.53
- Barr (transferencia del tendón tibial posterior) 83.75
- Barsky (cierre de mano hendida) 82.82
- Bassett (vulvectomía con disección de nódulo linfático inguinal) 71.5 [40.3]
- Bassini (herniorrafia) - véase Reparación, hernia, inguinal
- Batch-Spittler-McFaddin (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Batista (ventriculectomía parcial) (reducción ventricular) (remodelación ventricular) 37.35
- bazo NCOC 41.99
- Beck I (espolvoramiento epicárdico) 36.39
- Beck II (derivación de seno aortocoronario) 36.39
- Beck-Jianu (gastrostomía permanente) 43.19
- Bell-Buettner (histerectomía abdominal subtotal) 68.39
- Belsey (esfínter esofagogástrico) 44.65
- Benenenti (rotación de uretra bulbosa) 58.49
- Berke (resección del elevador, párpado) 08.33
- Biesenberger (reducción del tamaño de la mama, bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- Bigelow (litolapaxia) 57.0
- biliar (conducto) (tracto) NCOC 51.99
- Billroth I (gastrectomía parcial con gastroduodenostomía) 43.6
- Billroth II (gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía) 43.7
- Binnie (hepatopexia) 50.69
- Bischoff (ureteroneocistostomía) 56.74
- bisección, histerectomía por 68.39
- - laparoscópica 68.31
- Bishoff (mielotomía espinal) 03.29
- Blalock (anastomosis sistémica-pulmonar) 39.0
- Blalock-Hanlon (creación de defecto septal atrial) 35.42
- Blalock-Taussig (anastomosis subclavia-pulmonar) 39.0
- Blasovic (resección y avanzamiento del elevador palpebral superior) 08.33
- Blount
- - acortamiento femoral (con depresor en placas) 78.25
- - por grapado epifisario 78.25
- Boari (colgajo de vejiga) 56.74
- Bobb (colectomía) 51.04
- boca NCOC 27.99
- bolsa sinovial NCOC 83.99
- - mano 82.99
- bolsa de Kock
- - anastomosis intestinal - omitir código
- - extracción de cálculos 57.19
- - ileostomía continente 46.22
- - ESWL (litotrija extracorpórea por ondas de choque) 98.51
- - procedimiento de desviación urinaria 56.51
- - revisión de útero-ileostomía cutánea 56.52
- - útero-ileostomía cutánea 56.51
- Bonney (histerectomía abdominal) 68.49
- - laparoscópica 68.41
- Borthen (iridotaxis) 12.63
- Bost
- - disección plantar 80.48
- - fusión radiocarpiana 81.26
- Bosworth
- - artroplastia para separación acromioclavicular 81.83
- - fusión de la espina dorsal lumbar posterior 81.08
- - para pseudoartrosis 81.38
- - procedimiento de cresta, cadera 81.40
- - resección de ligamentos de la cabeza del radio (para codo de los tenistas) 80.92
- botella, en (reparación de hidrocele de la túnica vaginal) 61.2
- Boyd (desarticulación de la cadera) 84.18
- Brauer (cardiólisis) 37.10
- Bricker (ileoureterostomía) 56.51
- Bristow (reparación de luxación del hombro) 81.82
- Brockman (liberación de tejido blando para talipes) 83.84
- Brock (valvulotomía pulmonar) 35.03
- bronquio NCOC 33.98
- Browne (-Denis) (reparación de hipospadias) 58.45
- Brunschwig (gastrostomía provisional) 43.19
- Bunnell (transferencia de tendón) 82.56
- Burch (suspensión uretral retropúbica para incontinencia urinaria de estrés) 59.5
- Burgess (amputación de tobillo) 84.14
- cabestrillo
- - fascial (fascia lata)
- - - lengua 25.59
- - - ligamento palpebral 08.36
- - - ojo 08.32
- - para debilidad facial (parálisis del nervio trigémino) 86.81
- - lengua (fascial) 25.59
- - párpado
- - - fascia lata, palpebral 08.36
- - - fascial frontal 08.32
- - - ligamento palpebral, fascia lata 08.36
- - - músculo
- - - - elevador 08.33
- - - - orbicular 08.36
- - - - tarsiano 08.35
- - uretra (suprapubiana) 59.4
- - - retropubiana 59.5
- - uretrovesical 59.5
- cabestrillo del ligamento palpebral 08.36
- cabestrillo del músculo orbicular 08.36
- cabestrillo de músculo elevador
- - incontinencia urinaria por tensión 59.71
- - reparación de ptosis del párpado 08.33
- - suspensión uretrovesical 59.71
- cadera caída (liberación de músculo) 83.19
- Caldwell (extensión de surco) 24.91
- Caldwell-Luc (sinusotomía maxilar) 22.39
- - con extracción del revestimiento membranoso 22.31
- Callander (desarticulación de la rodilla) 84.16
- cámara anterior (ojo) NCOC 12.99
- cámara posterior (ojo) NCOC 14.9
- Campbell
- - bloqueo óseo, tobillo 81.11
- - fasciotomía (rebordado ilíaco) 83.14
- - reconstrucción de ligamentos cruzados anteriores 81.45
- canto NCOC 08.99
- cara NCOC 27.99
- cardíaca NCOC 37.99
- - tabique NCOC 35.98
- - válvula NCOC 35.99
- Carroll and Taber (artroplastia, articulación interfalángica proximal) 81.72
- Cattell (herniorrafia) 53.51
- cavidad bucal NCOC 27.99
- cavidad oral NCOC 27.99
- cavidad pleural NCOC 34.99
- cavidad torácica NCOC 34.99
- Cecil (reconstrucción uretral) 58.46
- cerebral (meninges) NCOC 02.99
- cerebro NCOC 02.99
- Chandler (fusión de cadera) 81.21
- Charles (corrección de linfedema) 40.9
- Charnley (artrodesis por compresión)
- - cadera 81.21
- - rodilla 81.22
- - tobillo 81.11
- Cheate-Henry - véase Reparación, hernia, femoral
- Chevalier-Jackson (laringectomía parcial) 30.29
- Child (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- Chopart (amputación mediotarsiana) 84.12
- ciego NCOC 46.99
- cisterna quilífera NCOC 40.69
- cistocele NCOC 70.51
- Clagett (cierre de la pared torácica después del drenaje de colgajo abierto) 34.72
- Clayton (resección de cabezas metatarsianas y bases de falanges) 77.88
- clítoris NCOC 71.4
- Cockett (vena varicosa)
- - miembro inferior 38.59
- - miembro superior 38.53
- Cody, clavo de (perforación de la base del estribo) 19.0
- Coffey (suspensión uterina) (modificación de Meigs) 69.22
- Cole (osteotomía de cuña tarsiana anterior) 77.28
- colgajo faríngeo (reparación de paladar hendido) 27.62
- - secundario o subsiguiente 27.63
- Collis-Nissen (reparación de hernia hiatal) 53.80
- Colonna

- - artroplastia de la cadera (segunda fase) 81.40
- - reconstrucción de la cadera (segunda fase) 81.40
- - tenotomía del aductor (primera fase) 83.12
- colon NCOC 46.99
- comando (glosectomía radical) 25.4
- conducto deferente NCOC 63.99
- - ligadura NCOC 63.71
- conducto torácico NCOC 40.69
- conjuntiva NCOC 10.99
- - destructiva NCOC 10.33
- corazón NCOC 37.99
- - válvula NCOC 35.99
- - - estructura adyacente NCOC 35.39
- cordón espermático NCOC 63.99
- córnea NCOC 11.99
- coroides NCOC 14.9
- Coventry (osteotomía de cuña tibial) 77.27
- cráneo NCOC 02.99
- Crawford (cabestrillo tarsofrontal del párpado) 08.32
- cresta (artroplastia de cadera) 81.40
- cristalino NCOC 13.90
- cuello uterino NCOC 69.99
- cuerdas tendinosas NCOC 35.32
- cuerda vocal NCOC 31.98
- cuerpo aórtico NCOC 39.89
- cuerpo ciliar NCOC 12.98
- cuerpo o ganglio carotídeo NCOC 39.89
- Culp-Deweerd (pieloplastia de colgajo espiral) 55.87
- Culp-Scardino (pieloplastia de colgajo ureteral) 55.87
- Curtis (artroplastia de articulación interfalángica) 81.79
- Dahlman (escisión de divertículo esofágico) 42.31
- Dana (rizotomía posterior) 03.1
- Danforth (fetal) 73.8
- Darrach (resección cubital) 77.83
- Davis (ureterotomía intubada) 56.2
- de Grandmont (tarsectomía) 08.35
- Delorme
- - pericardiectomía 37.31
- - proctopexia 48.76
- - reparación de recto prolapsado 48.76
- - toracoplastia 33.34
- Denker (antrotomía maxilar radical) 22.31
- Dennis-Varco (herniorrafia) - véase Reparación, hernia, femoral
- Denonvillier (rinoplastia limitada) 21.86
- dental NCOC 24.99
- - ortodóntica NCOC 24.8
- Derlacki (timpanoplastia) 19.4
- desviación - véase Desviación
- diafragma NCOC 34.89
- Dickson-Diveley (transferencia de tendón y artrodesis para corregir dedo de pie en garra) 77.57
- Dickson (trasplante facial) 83.82
- Dieffenbach (desarticulación de la cadera) 84.18
- Doléris (acortamiento de ligamentos redondos) 69.22
- DOrbrain (escisión de pterigión con injerto corneal) 11.32
- Dorrance (operación de retroceso para paladar hendido) 27.62
- Dotter (angioplastia transluminal) 39.59
- Douglas (sutura de la lengua al labio para micrognatismo) 25.59
- Doyle (denervación uterina paracervical) 69.3
- Duhamel (invaginación abdominoperineal) 48.65
- Dührssen (vaginofijación del útero) 69.22
- Dunn (artrodesis triple) 81.12
- duodeno NCOC 46.99
- Dupuytren
- - desarticulación del hombro 84.08
- - fasciectomía 82.35
- - fasciotomía 82.12
- - - con escisión 82.35
- Durham (-Caldwell) (transferencia del tendón del bíceps del fémur) 83.75
- DuToit y Roux (capsulorrafia por grapas del hombro) 81.82
- DuVries (tenoplastia) 83.88
- Dwyer
- - fasciotomía 83.14
- - liberación de tejido blando NCOC 83.84
- - osteotomía en cuña, calcáneo 77.28
- Eagleton (drenaje extrapetrosal) 20.22
- Eden-Hybinette (bloqueo óseo de glenoide) 78.01
- Effler (corazón) 36.2
- Eggers
- - liberación de tendón (retináculos rotulianos) 83.13
- - transferencia de tendón (tendón de bíceps del fémur) (tendón de la corva) 83.75
- Elliott (trepanación de esclerótica con iridectomía) 12.61
- Ellis Jones (reparación del tendón peroneal) 83.88
- Ellison (reforzamiento de ligamento colateral) 81.44
- Elmslie-Cholmeley (osteotomía de cuña tarsiana) 77.28
- Eloesser
- - toracoplastia 33.34
- - toracostomía 34.09
- Emmet (cuello uterino) 67.61
- encía NCOC 24.39
- endorrectal, invaginación 48.41
- epidídimo NCOC 63.99
- esclerótica NCOC 12.89
- escroto NCOC 61.99
- esfínter de Oddi NCOC 51.89
- esófago NCOC 42.99
- espinal (canal) (médula) (estructuras) NCOC 03.99
- esterilización NCOC
- - femenina (véase además operación específica) 66.39
- - masculina (véase además Ligadura, conducto deferente) 63.70
- Estes (ovario) 65.72
- - laparoscópica 65.75
- Estlander (toracoplastia) 33.34
- estómago NCOC 44.99
- estructura(s) linfática(s) NCOC 40.9
- - conducto, izquierdo (torácico) NCOC 40.69
- Evans (liberación de talipes) 83.84
- exclusión pilórica 44.39
- - laparoscópica 44.38
- Farabeuf (isquiopubiotomía) 77.39
- farine, faríngea (bolsa) NCOC 29.99
- Fasanella-Servatt (blefaroptosis, reparación) 08.35
- fascia NCOC 83.99
- - mano 82.99
- femenina (órganos genitales) NCOC 71.9
- - histerectomía NCOC 68.9
- fenestración (aorta) 39.54
- Ferguson (reparación de hernia) 53.00
- Fick (perforación de la base del estribo) 19.0
- filtración (para glaucoma) 12.79
- - con iridectomía 12.65
- Finney (piloroplastia) 44.2
- fistulizante, esclerótica NCOC 12.69
- Foley (pieloplastia) 55.87
- fondo de saco NCOC 70.92
- Fontan (creación de conducto entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar) 35.94
- Fothergill (-Donald) (suspensión uterina) 69.22
- Fowler
- - artroplastia de articulación metacarpofalángica 81.72
- - liberación (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- - tenodesis (mano) 82.85
- - toracoplastia 33.34
- Fox (reparación de entropión con resección en cuña) 08.43
- Franco (cistotomía suprapubiana) 57.19
- Frank (gastrostomía permanente) 43.19
- Frazier (-Spiller) (rizotomía del trigémino subtemporal) 04.02
- Fredet-Ramstedt (piloromiotomía) (con resección en cuña) 84.3
- Frenckner (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Frickman (proctopexia abdominal) 48.75
- Frommel (acortamiento de ligamentos uterosacros) 69.22
- Gabriel (resección abdominoperineal del recto) NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- ganglios NCOC 04.99
- - simpáticos 05.89
- Gant (osteotomía en cuña del trocánter) 77.25
- Garceau (transferencia de tendón tibial) 83.75
- Gardner (reparación de meningocele espinal) 03.51
- gástrica NCOC 44.99
- Gelman (liberación de talipes) 83.84
- Ghormley (fusión de cadera) 81.21
- Gifford
- - destrucción del saco lagrimal 09.6
- - queratotomía (delimitante) 11.1
- Gill
- - artrodesis del hombro 81.23
- - laminectomía 03.09
- Gilliam (suspensión uterina) 69.22
- Gill-Stein (artrodesis carporadial) 81.25
- Girdlestone
- - laminectomía con fusión espinal 81.00
- - resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85
- - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- - resección de prótesis de cadera 80.05
- - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- - transferencia de músculo para dedo de pie en garra 77.57
- Girdlestone-Taylor (transferencia del músculo para reparación de dedo de pie en garra) 77.57
- glándula lagrimal 09.3
- glándula o conducto parotídeo NCOC 26.99
- glándula o conducto salival NCOC 26.99
- glándula o conducto sublingual NCOC 26.99
- glándula o conducto submaxilar NCOC 26.99

- glándula pineal NCOC 07.59
- glándula pituitaria NCOC 07.79
- glándula(s) paratiroides NCOC 06.99
- glándula tiroides NCOC 06.98
- glaucoma NCOC 12.79
- Glenn (anastomosis de vena cava superior a la arteria pulmonar derecha) 39.21
- globo ocular NCOC 16.99
- globo pálido NCOC 01.42
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel (suspensión uretrovesical) 59.4
- Goldner (liberación de talipes) 80.48
- Goldthwaite
 - estabilización de rótula 81.44
 - estabilización de tobillo 81.11
 - transferencia de tendón para luxación de la rótula 81.44
- Goodall-Power (vagina) 70.8
- Gordon-Taylor (amputación del cuarto trasero) 84.19
- Graber-Duvernay (perforación de la cabeza del fémur) 77.15
- Green (escapulopexia) 78.41
- Grice (artrodesis subtalar) 81.13
- Gritti-Stokes (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Gross (herniorrafia)
 - laparoscópica 53.43
 - con injerto o prótesis 53.42
 - otro tipo abierta 53.49
 - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- Guyon (amputación del tobillo) 84.13
- Hagner (epididimiotomía) 63.92
- Halsted,mastectomía 85.45
- Halsted - véase Reparación, hernia, inguinal
- Hampton (anastomosis, intestino delgado a muñón rectal) 45.92
- Harrison-Richardson (suspensión vaginal) 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78
- Hartmann - véase Colectomía por sitio
- Hauser
 - aquilotenotomía 83.11
 - bunionectomía con transferencia del tendón aductor 77.53
 - estabilización de rótula 81.44
- Heaney (histerectomía vaginal) 68.59
 - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Hegar (perineorrafia) 71.79
- Heine (ciclodialis) 12.55
- Heineke-Mikulicz (piloroplastia) 44.2
- Heller (esofagomiotomía) 42.7
- Hellström (trasplante de vaso renal aberrante) 39.55
- hemorroides NCOC 49.49
- Henley (transposición yeyunal) 43.81
- hepática NCOC 50.99
- hernia - véase Reparación, hernia
- Hey (amputación de pie) 84.12
- Hey-Groves (reconstrucción de ligamento cruzado anterior) 81.45
- Heyman-Herndon (-Strong) (corrección de metatarso varus) 80.48
- Heyman (liberación de tejido blando para talipes) 83.84
- Hibbs (fusión espinal lumbar) - véase Fusión, lumbar
- hígado NCOC 50.99
- Higgins - véase Reparación, hernia, femoral
- Hill-Allison (reparación de hernia hiatal, vía transpleural) 53.80
- himen NCOC 70.91
- hipofaringe NCOC 29.99
- hipófisis NCOC 07.79
- Hitchcock (anclaje de tendón de bíceps) 83.88
- Hofmesiter (gastrectomía) 43.7
- Hoke
 - artrodesis triple 81.12
 - fusión mediotarsiana 81.14
- Holth
 - esclerectomía 12.65
 - iridencleisis, iridencლის 12.63
- Homan (corrección de linfedema) 40.9
- hueso NCOC - véase categoría 78.4
 - cráneo NCOC 02.99
 - facial 76.99
 - médula NCOC 41.98
 - traumatismo NCOC - véase categoría 79.9
- hueso o articulación facial NCOC 76.99
- Hutch (ureteroneocistostomía) 56.74
- Hybinette-Eden (bloqueo óseo de glenoide) 78.01
- ileon NCOC 46.99
- incontinencia por tensión - véase Reparación, incontinencia por tensión
- intestino NCOC 46.99
- invaginación NCOC 48.49
- iris NCOC 12.97
 - inclusión 12.63
- Irving (ligadura tubárica) 66.32
- Irwin (véase además Osteotomía) 77.30
- Jaboulay (gastroduodenotomía) 44.39
- laparoscópica 44.38
- Janeway (gastrostomía) 43.19
- Johanson (reconstrucción uretral) 58.46
- Jones
 - dacriocistorrinostomía 09.81
 - dedo de pie en mazo (fusión interfalángica) 77.56
 - dedo en garra (transferencia del tendón largo del extensor del dedo gordo del pie) 77.57
 - modificada (con artrodesis) 77.57
 - modificada (transferencia de tendón con artrodesis) 77.57
 - reparación de tendón peroneal 83.88
- Joplin (exostectomía con transferencia de tendón) 77.53
- Kader (gastrostomía provisional) 43.19
- Kaufman (para incontinencia urinaria por tensión) 59.79
- Kazanjian (extensión del surco vestibular bucal) 24.91
- Kehr (hepatopexia) 50.69
- Keller (bunionectomía) 77.59
- Kelly (-Kennedy) (plicatura uretrovesical) 59.3
- Kelly-Stoeckel (plicatura uretrovesical) 59.3
- Kerr (cesárea) 74.1
- Kessler (artroplastia, articulación, carpometacarpiana) 81.74
- Kidner (escisión de hueso navicular accesorio) (contransferencia de tendón) 77.98
- Killian (sinusotomía frontal) 22.41
- King-Steelquist (amputación del cuarto trasero) 84.19
- Kirk (amputación a través del muslo) 84.17
- Kondoleon (corrección de linfedema) 40.9
- Krause (denervación simpática) 05.29
- Kroener (salpingectomía parcial) 66.69
- Kroenlein (orbitotomía lateral) 16.01
- Krönig (cesárea cervical baja) 74.1
- Krukenberg (reconstrucción de amputación debajo del codo) 82.89
- Kuhnt-Szymanowski (reparación de ectropión con reconstrucción del párpado) 08.44
- Labbe (gastrotomía) 43.0
- labio (boca) NCOC 27.99
- labio leporino 27.54
- labios vulvares NCOC 71.8
- Ladd (movilización del intestino) 54.95
- Lagrange (iridosclerectomía) 12.65
- Lambrinudi (artrodesis triple) 81.12
- Langenbeck (reparación de paladar hendido) 27.62
- Lapidus (bunionectomía con osteotomía metatarsiana) 77.51
- laringe NCOC 31.98
- Larry (desarticulación del hombro) 84.08
- Lash
 - histerectomía supracervical laparoscópica 68.31
 - reparación del orificio cervical interno 67.59
- Latzko
 - cesárea extraperitoneal 74.2
 - colpocleisis 70.8
- Leadbetter-Politano (ureteroneocistostomía) 56.74
- Leadbetter (reconstrucción uretral) 58.46
- Le Fort (colpocleisis) 70.8
- LeMesurier (reparación de labio hendido) 27.54
- lengua NCOC 25.99
- colgajo, paladar 27.62
- frenillo 25.91
- Leriche (simpatectomía periarterial) 05.25
- ligamento NCOC 81.99
- ancho NCOC 69.98
- redondo NCOC 69.98
- uterino NCOC 69.98
- Lindholm (reparación de tendón roto) 83.88
- Linton (vena varicosa) 38.59
- Lisfranc
 - amputación de pie 84.12
 - desarticulación del hombro 84.08
- Littlewood (amputación del cuarto delantero) 84.09
- Lloyd-Davies (resección abdominoperineal), NEOM 48.50
 - abierta 48.52
 - laparoscópica 48.51
 - otra 48.59
- Longmire (anastomosis de conducto biliar) 51.39
- Lord
 - dilatación del canal anal para hemorroides 49.49
 - hemorroidectomía 49.49
 - orquidopexia 62.5
- Lucas y Murray (artrodesis de la rodilla con placa) 81.22
- Madlener (ligadura tubárica) 66.31
- Magnuson (-Stack) (artroplastia para luxación recurrente del hombro) 81.82
- mama NCOC 85.99
- Manchester (-Donald) (-Fothergill) (suspensión uterina) 69.22
- mandíbula NCOC 76.99
 - ortognática 76.64
- Marckwald (reparación de orificio del cuello uterino) 67.59
- Marshall-Marchetti (-Krantz) (suspensión uretral retropubiana) 59.5
- Matas (aneurismorrafia) 39.52
- Mayo
 - bunionectomía 77.59
 - herniorrafia
 - laparoscópica 53.43
 - con injerto o prótesis 53.42
 - otro tipo abierta 53.49

- - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- - histerectomía vaginal 68.59
- - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Mazet (desarticulación de la rodilla) 84.16
- McBride (bunionectomía con corrección de tejido blando) 77.53
- McBurney - *véase* Reparación, hernia, inguinal
- McCall (reparación de enterocele) 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- McCauley (liberación de talipes) 83.84
- McDonald (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
- McIndoe (construcción vaginal) 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- McKeever (fusión de la primera articulación metatarsfalángica para reparación de hallux valgus) 77.52
- McKissock (reducción de mama) 85.33
- McReynolds (transposición de pterigión) 11.31
- McVay
- - hernia femoral - *véase* Reparación, hernia, femoral
- - hernia inguinal - *véase* Reparación, hernia, inguinal
- meninges (espinales) NCOC 03.99
- - cerebrales NCOC 02.99
- mesenterio NCOC 54.99
- Mikulicz (exteriorización de intestino) (primera fase) 46.03
- - segunda fase 46.04
- Miles (proctectomía completa) NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- Millard (queiloplastia) 27.54
- Miller
- - artrodesis mediotarsiana 81.14
- - suspensión uretrovesical 59.4
- Millin-Read (suspensión uretrovesical) 59.4
- Mitchell (reparación de hallux valgus) 77.51
- Mohs (escisión quimioquirúrgica de la piel) 86.24
- Moore (artroplastia) 81.52
- Moschowitz
- - herniorrafia - *véase* Reparación, hernia, femoral
- - reparación de enterocele 70.92
- - - con injerto o prótesis 70.93
- - sigmoidopexia 46.63
- Muller (ligadura de la arteria pulmonar) 38.85
- Mumford (claviculectomía parcial) 77.81
- músculo extraocular NCOC 15.9
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- - - con desprendimiento temporal del globo 15.3
- - revisión 15.7
- - simple 15.29
- - - con desprendimiento temporal del globo 15.19
- músculo NCOC 83.99
- - extraocular - *véase* Operación, músculo extraocular
- - mano NCOC 82.99
- - papilar del corazón NCOC 35.31
- Mustard (transposición interatrial del retorno venoso) 35.91
- nariz, nasal NCOC 21.99
- - seno NCOC 22.9
- nasofaringe NCOC 29.99
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.99
- - simpático NCOC 05.89
- - suprarrenal NCOC 07.49
- Nicola (tenodesis para luxación recurrente del hombro) 81.82
- Nissen (funduplicatura del estómago) 44.66
- - laparoscópica 44.67
- Noble (plicatura del intestino delgado) 46.62
- nódulo (linfático) NCOC 40.9
- Norman Miller (vaginopexia) 70.77
- - con injerto o prótesis 70.78
- Norton (operación para cesárea extraperitoneal) 74.2
- Ober (-Yount) (fasciotomía glúteo-ileotibial) 83.14
- obstétrica NCOC 75.99
- ocular NCOC 16.99
- - músculo - *véase* Operación, músculo extraocular
- ODonoghue (reparación de tríada de la rodilla) 81.43
- oftalmológica NCOC 16.99
- oído (externo) NCOC 18.9
- - medio o interno NCOC 20.99
- Olshausen (suspensión uterina) 69.22
- ombligo NCOC 54.99
- omento NCOC 54.99
- órbita NCOC 16.98
- "oreja de conejo" (uretropexia anterior) (Tudor) 59.79
- órgano genital NCOC
- - femenino 71.9
- - masculino 64.99
- órganos genitales masculinos NCOC 64.99
- orofaringe NCOC 29.99
- ortodóntica NCOC 24.8
- ortognática NCOC 76.69
- Oscar Miller (artrodesis mediotarsiana) 81.14
- Osmond-Clark (liberación de tejido blando con transferencia del tendón corto peroneal) 83.75
- ovario NCOC 65.99
- Oxford (para incontinencia urinaria) 59.4
- paladar NCOC 27.99
- Panas (proctotomía lineal) 48.0
- Pancoast (división del nervio trigémino en el foramen oval) 04.02
- páncreas NCOC 52.99
- Pantaloon (revisión de anastomosis gástrica) 44.5
- Paquin (ureteroneocistostomía) 56.74
- párpado(s) NCOC 08.99
- Partsch (marsupialización de quiste dental) 24.4
- Pattee (conducto auditivo) 18.6
- Peet (resección esplácnica) 05.29
- Pemberton
- - osteotomía del ilion 77.39
- - recto (movilización y fijación para reparación de prolapso) 48.76
- pene NCOC 64.98
- Pereyra (suspensión parauretral) 59.6
- pericardio NCOC 37.99
- perineo (femenino) NCOC 71.8
- - masculino NCOC 86.99
- peritoneo NCOC 54.99
- pezón NCOC 85.99
- piel NCOC 86.99
- Pinsky (obliteración de telangiectasis) 21.07
- Piper (fórceps) 72.6
- Pirogoff (amputación del tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- plástica - *véase* Reparación, por sitio
- policización (con nervios y suministro sanguíneo) 82.61
- Politano-Leadbetter (ureteroneocistostomía) 56.74
- Polya (gastrectomía) 43.7
- Pomeroy (ligadura y división de trompas de Falopio) 66.32
- Poncet
- - alargamiento de tendón de Aquiles 83.85
- - uretrotomía perineal 58.0
- Porro (cesárea) 74.99
- Potts-Smith (anastomosis de la aorta descendente-arteria pulmonar izquierda) 39.0
- Printen y Mason (desviación gástrica alta) 44.31
- próstata NCOC (*véase* además Prostatectomía) 60.69
- - tipo especificado 60.99
- pterigión 11.39
- - con injerto craneal 11.32
- Puestow (pancreatoyeyunostomía) 52.96
- pulmonar NCOC 33.99
- pulmón NCOC 33.99
- Putti-Platt (capsulorrafia del hombro para luxación recurrente) 81.82
- Ramadier (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Ramstedt (piloromiotomía) (con resección en cuña) 43.3
- Rankin
- - exteriorización de intestino 46.03
- - proctectomía (completa) NEOM 48.50
- - - abierta 48.52
- - - laparoscópica 48.51
- - - otra 48.59
- Rashkind (septostomía por balón) 35.41
- Rastelli (creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar) 35.92
- - en reparación de
- - - atresia de la arteria pulmonar 35.92
- - - transposición de grandes vasos 35.92
- - - tronco arterioso 35.83
- Raz-Pereyra, procedimiento de (cuello de vejiga suspendido) 59.79
- rectal NCOC 48.99
- rectocele NCOC 70.52
- reducción de volumen pulmonar 32.22
- - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase* categoría 33.7
- reentrada (aorta) 39.54
- renal NCOC 55.99
- respiratoria (tracto) NCOC 33.99
- retina NCOC 14.9
- retroceso ("pushback") (reparación de paladar hendido) 27.62
- riñón NCOC 55.99
- Ripstein (reparación de prolapso rectal) 48.75
- Rodney Smith (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- Roux en Y
- - colecistoyeyunostomía 51.32
- - conducto biliar 51.36
- - esófago (intratorácico) 42.54
- - gastroenterostomía 44.39
- - - laparoscópica 44.38
- - gastroyeyunostomía 44.39
- - - laparoscópica 44.38
- - pancreatoyeyunostomía 52.96
- Roux-Goldthwait (Reparación de luxación rotular) 81.44
- Roux-Herzen-Judine (interposición de asa yeyunal) 42.63

- Ruiz-Mora (falangeotomía proximal para dedo de pie en mazo) 77.99
- Russe (injerto óseo de escafoides) 78.04
- Saemisch (sección corneal) 11.1
- Salter (osteotomía innominada) 77.39
- Sauer-Bacon (resección abdominoperineal), NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- Schanz (osteotomía femoral) 77.35
- Schauta (-Amreich) (histerectomía vaginal radical) 68.79
- - laparoscópica 68.61
- Schede (toracoplastia) 33.34
- Scheie
- - cauterización de esclerótica 12.62
- - esclerostomía 12.62
- Schlatter (gastrectomía total) 43.99
- Schroeder (escisión endocervical) 67.39
- Schuchardt (episiotomía no obstétrica) 71.09
- Scott
- - desviación intestinal para obesidad 45.93
- - yeyunocolostomía (desviación) 45.93
- Schwartz (mastoidectomía simple) 20.41
- Seddon-Brooks (transferencia de tendón pectoral principal) 83.75
- Semb (apicolisis de pulmón) 33.39
- Senning (corrección de transposición de grandes vasos) 35.91
- seno nasal NCOC 22.9
- seno piriforme NCOC 29.99
- Sever (división de tejido blando del brazo) 83.19
- Sewell (corazón) 36.2
- Sharrard (transferencia de músculo iliopsoas) 83.77
- Shirodkar (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
- sigmoide NCOC 46.99
- Silver (bunionectomía) 77.59
- sistema musculoesquelético NCOC 84.99
- sistema nervioso NCOC 05.9
- Sistrunk (escisión de quiste tirogloso) 06.7
- Skene, glándula de NCOC 71.8
- Slocum (transferencia de pes anserinus) 81.47
- Sluder (tonsilectomía) 28.2
- Smith (osteotomía abierta de la mandíbula) 76.62
- Smith-Peterson (artrodesis radiocarpiana) 81.25
- Smithwick (simpatectomía) 05.29
- Soave (invaginación endorrectal) 48.41
- "sombbrero de tres picos" (alargamiento metacarpiano y transferencia de colgajo local) 82.69
- Sonneberg (neurectomía maxilar inferior) 04.07
- Sorondo-Ferré (amputación de cuarto trasero) 84.19
- Soutter (fasciotomía del reborde ilíaco) 83.14
- Spalding-Richardson (suspensión uterina) 69.22
- Spinelli (corrección de útero invertido) 75.93
- Spivack (gastrotomía permanente) 43.19
- S.P. Rogers (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Ssabanejew-Frank (gastrotomía permanente) 43.19
- Stacke (mastoidectomía simple) 20.41
- Stallard (conjuntivocistorrinostomía) 09.82
- - con inserción de tubo o stent 09.83
- Stamm (-Kader) (gastrotomía provisional) 43.19
- Steinberg 44.5
- Steindler
- - deslaminación de fascia (para deformidad cavus) 83.14
- - flexoroplastia (codo) 83.77
- - transferencia de músculo 83.77
- Stewart (plicatura renal con pieloplastia) 55.87
- Stone (anoplastia) 49.79
- Strassman (metroplastia) 69.49
- - metroplastia (modificación de Jones) 69.49
- - útero 68.22
- Strayer (recesión gastrónomica) 83.72
- Stromeyer-Little (hepatotomía) 50.0
- Strong (debridamiento del eje de la arteria celíaca) 39.91
- Sturmndorf (conización del cuello uterino) 67.2
- Summerskill (dacriocistorrinostomía por intubación) 09.81
- suprarenal (glándula) (nervio) (vaso) NCOC 07.49
- Surmay (yeyunostomía) 46.39
- sutura de párpado (blefaroptosis) 08.31
- Swenson
- - proctectomía 48.49
- - reconstrucción de la vejiga 57.87
- Swinney (reconstrucción uretral) 58.46
- Syme
- - amputación de tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné 84.14
- - uretrotomía externa 58.0
- Taarnhoj (descompresión de la raíz del nervio trigémino) 04.41
- Tack (saculotomía) 20.79
- tálamo 01.41
- - por radiocirugía estereotáctica 92.32
- - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - - cobalto 60 (LINAC) 92.32
- - - fuente única de fotones 92.31
- - - haz de partículas 92.33
- - - multi-fuente 92.32
- - - partículas 92.33
- - - radiocirugía NCOC 92.39
- Talma-Morrison (omentopexia) 54.74
- tamiz de vena cava 38.7
- Tanner (desvascularización del estómago) 44.99
- TAPVC NCOC 35.82
- tarsiano NCOC 08.99
- - cabestrillo muscular 08.35
- técnica de Cox (ablación o destrucción de tejido cardíaco) - véase Operación, técnica del laberinto
- técnica del laberinto (ablación o destrucción de tejido cardíaco)
- - acceso endovascular 37.34
- - por catéter insertado periféricamente 37.34
- - por esternotomía media 37.33
- - por incisión (abierto) 37.33
- - por toracotomía sin toracoscopio 37.33
- tejido
- - blando NCOC 83.99
- - - mano 82.99
- - perirectal NCOC 48.99
- - perirrenal NCOC 59.92
- - periuretral NCOC 58.99
- - perivesical NCOC 59.92
- - subcutáneo NCOC 86.99
- - tendón NCOC 83.99
- - extraocular NCOC 15.9
- - mano NCOC 82.99
- termoqueratoplastia 11.74
- testículo NCOC 62.99
- tetralogía de Fallot
- - reparación parcial - véase procedimiento específico
- - - total (una sola fase) 35.81
- Thal (reparación de estrechez esofágica) 42.85
- Thiersch
- - ano 49.79
- - injerto cutáneo 86.69
- - - mano 86.62
- Thompson
- - aposición de pulgar con injerto óseo 82.69
- - corrección de linfedema 40.9
- - cuadricepsplastia 83.86
- - reparación de labio hendido 27.54
- Thorek (colecistectomía) 51.21
- timo NCOC 07.99
- - toracoscópica 07.98
- Tomkins (metroplastia) 69.49
- tórax NCOC 34.99
- Torek (-Bevan) (orquidopexia) (primera fase) (segunda fase) 62.5
- Torkildsen (derivación ventriculosternal) 02.22
- Torpin (resección de fondo de saco) 70.92
- Toti (dacriocistorrinostomía) 09.81
- Touchas 86.83
- Touroff (ligadura de la arteria subclavia) 38.85
- TQP (termoqueratoplastia) 11.74
- trabéculas córneas del corazón NCOC 35.35
- tracto digestivo NCOC 46.99
- transformación de sexo NCOC 64.5
- tráquea NCOC 31.99
- Trauner (extensión del surco lingual) 24.91
- tres cortes, punto lagrimal 09.51
- trompa de Falopio NCOC 66.99
- tronco arterioso NCOC 35.83
- Tsuge (reparación de macrodactilismo) 82.83
- Tudor "oreja de conejo" (uretropexia anterior) 59.79
- Tuffier
- - apicolisis de pulmón 33.39
- - histerectomía vaginal 68.59
- - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- túnica vaginal NCOC 61.99
- Turco (liberación de cápsulas articulares en talipes) 80.48
- Uchida (ligadura de trompas con o sin fimbriectomía) 66.32
- uña (dedo de mano) (dedo de pie) NCOC 86.99
- uraco NCOC 57.51
- Urban (mastectomía) (unilateral) 85.47
- - bilateral 85.48
- uréter NCOC 56.99
- uretra NCOC 58.99
- útero NCOC 69.99
- - estructuras de soporte NCOC 69.98
- úvula NCOC 27.79
- vagina NCOC 70.91
- vascular NCOC 39.99
- vaso NCOC 39.99
- - cardíaco NCOC 36.99
- - sanguíneo NCOC 39.99
- vejiga NCOC 57.99
- - colgajo 56.74
- vena NCOC 39.99
- ventana
- - antro (seno nasal) - véase Antrotomía, maxilar

- - aorticopulmonar 39.59
- - corteza ósea (*véase* además Incisión, hueso) 77.10
- - - facial 76.09
- - nasoantral - *véase* Antrotomía, maxilar
- - pericardio 37.12
- - pleural 34.09
- - vértebra NCOC 78.49
- - vesical (vejiga) NCOC 57.99
- - vesícula biliar NCOC 51.99
- - vesícula seminal NCOC 60.79
- - Vicq dAzyr (laringe) 31.1
- - Vidal (ligadura de varicocele) 63.1
- - Vineberg (implantación de la arteria mamaria en el ventrículo) 36.2
- - vítreo NCOC 14.79
- - von Kraske (proctectomía) 48.64
- - Voss (operación de cadera caída) 83.19
- - Vulpius (-Compere) (alargamiento del músculo gastrocnemio) 83.85
- - vulva NCOC 71.8
- - Wardill (paladar hendido) 27.62
- - Ward-Mayo (histerectomía vaginal) 68.59
- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- - Waters (cesárea extraperitoneal) 74.2
- - Waterston (anastomosis, aorta-arteria pulmonar derecha) 39.0
- - Watkins (-Wertheim) (interposición del útero) 69.21
- - Watson-Jones
- - artrodesis de la cadera 81.21
- - artrodesis del hombro (extraarticular) 81.23
- - reconstrucción de ligamentos laterales, tobillo 81.49
- - tenoplastia 83.88
- - Weir
- - apendicostomía 47.91
- - corrección de narices 21.86
- - Wertheim (histerectomía radical) 68.69
- - laparoscópica 68.61
- - West (dacriocistorrinostomía) 09.81
- - Wheeler
- - reducción a la mitad (párpado) 08.24
- - reparación de ectropión 08.44
- - Whipple (pancreatoduodenectomía radical) 52.7
- - Child, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- - Rodney Smith, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- - White (alargamiento del tendón calcáneo por tenotomía incompleta) 83.11
- - Whitehead
- - glosectomía radical 25.4
- - hemorroidectomía 49.46
- - Whitman
- - estabilización del pie 77.98
- - osteotomía en cuña del trocánter 77.2
- - reconstrucción de la cadera 81.40
- - reparación del músculo serrato anterior 83.87
- - talectomía 77.98
- - Wier (reparación de entropión) 08.44
- - Williams-Richardson (construcción vaginal) 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- - Wilms (toracoplastia) 33.34
- - Wilson (osteotomía por angulación para hallux valgus) 77.51
- - Winiwarter (colecistoenterostomía) 51.32
- - Witzel (gastrostomía provisional) 43.19
- - Woodward (liberación de escápula cabalgante alta) 81.83
- - yeyuno NCOC 46.99
- - Young
- - reparación de epispadias 58.45
- - transferencia de tendón (anterior tibial) (reparación de pie plano) 83.75
- - Yount (división de banda iliotalibial) 83.14
- - Zancolli
- - capsuloplastia 81.72
- - transferencia de tendón (bíceps) 82.56
- - Ziegler (iridectomía) 12.14
- Operectomía** 24.6
- Oponentoplastia** (mano) 82.56
- Orbitomaxilectomía radical** 16.51
- Orbitotomía** (anterior) (frontal) (temporofrontal) (transfrontal) NCOC 16.09
- con
- - colgajo óseo 16.01
- - inserción de implante 16.02
- - Kroenlein (lateral) 16.01
- - lateral 16.01
- Orquidectomía** (con epididimectomía) (unilateral) 62.3
- bilateral (radical) 62.41
- testículo restante o solitario 62.42
- Orquidopexia** 62.5
- Orquidoplastia** 62.69
- Orquidorrafia** 62.61
- Orquidotomía** 62.0
- Orquitectomía** (con epididimectomía) (unilateral) 62.3
- bilateral (radical) 62.41
- testículo restante o solitario 62.42
- Orquiopexia** 62.5
- Orquioplastia** 62.69
- Ortoroentgenografía** - *véase* Radiografía
- Oscar Miller, operación de** (artrodesis mediotarsiana) 81.14
- Osiculectomía NCOC** 19.3
- con
- - estapedectomía (*véase* además Estapedectomía) 19.19
- - movilización del estribo 19.0
- - timpanoplastia 19.53
- - - revisión 19.6
- Osiculotomía NCOC** 19.3
- Osmond-Clark, operación de** (liberación de tejido blando con transferencia del tendón corto peroneal) 83.75
- Ostectomía** (parcial), salvo facial - *véase* además categoría 77.8
- facial NCOC 76.39
- - total 76.45
- - - con reconstrucción 76.44
- para injerto (autoinjerto) (homoinjerto) - *véase* además categoría 77.7
- - mandíbula 76.31
- - - total 76.42
- - - con reconstrucción 76.41
- primera cabeza metatarsiana - *véase* Bunionectomía
- total, salvo facial - *véase* además categoría 77.9
- - facial NCOC 76.45
- - con reconstrucción 76.44
- - mandíbula 76.42
- - - con reconstrucción 76.41
- Osteartrotomía** (*véase* además Osteotomía) 77.30
- Osteoclasia** - *véase* Osteoclasis
- Osteoclasis** 78.70
- carpiano, metacarpiano 78.74
- clavícula 78.71
- cúbito 78.73
- escápula 78.71
- falanges (pie) (mano) 78.79
- fémur 78.75
- húmero 78.72
- oído 20.79
- pelviana 78.79
- peroné 78.77
- radio 78.73
- rótula 78.76
- sitio especificado NCOC 78.79
- tarsiano, metatarsiano 78.78
- tibia 78.77
- tórax (costillas) (esternón) 78.71
- vértebras 78.79
- Osteolisis** - *véase* categoría 78.9
- Osteopática, manipulación** (*véase* además Manipulación, osteopática) 93.67
- Osteoplastia NCOC** 78.4
- con injerto óseo - *véase* Injerto, hueso
- carpiano, metacarpiano 78.44
- clavícula 78.41
- craneo NCOC 02.06
- - con
- - - colgajo (óseo) 02.03
- - - injerto (hueso) 02.04
- cúbito 78.43
- escápula 78.41
- falanges (pie) (mano) 78.49
- fémur 78.45
- hueso facial NCOC 76.69
- huesos nasales 21.89
- húmero 78.42
- mandíbula, mandibular NCOC 76.64
- - cuerpo 76.63
- - ramo (abierto) 76.62
- - - cerrada 76.61
- maxila (segmentaria) 76.65
- - total 76.66
- para
- - acortamiento hueso - *véase* Acortamiento, hueso
- - alargamiento hueso - *véase* Alargamiento, hueso
- - reparación de mala unión o no unión de fractura - *véase* Reparación, fractura, mala unión o no unión
- pelviana 78.49
- peroné 78.47
- radio 78.43
- rótula 78.46
- sitio especificado NCOC 78.49
- tarsiano, metatarsiano 78.48
- tibia 78.47
- tórax (costillas) (esternón) 78.41
- vértebras 78.49
- Osteorrafia** (*véase* además Osteoplastia) 78.40
- Osteosíntesis** (fractura) - *véase* Reducción, fractura
- Osteotomía** (aducción) (angulación) (bloqueo) (desrotatoria) (desplazamiento) (parcial) (rotatoria) 77.30
- carpianos, metacarpianos 77.34
- - cuña 77.24
- clavícula 77.31
- - cuña 77.21
- cúbito 77.33
- - cuña 77.23
- dedo del pie 77.39
- - cuña 77.29
- - - para reparación de
- - - - juanetillo de sastre 77.54
- - - - hallux valgus - *véase* Bunionectomía
- - - - juanete - *véase* Bunionectomía
- - para reparación de
- - - bunionete 77.54
- - - hallux valgus - *véase* Bunionectomía
- - - juanete - *véase* Bunionectomía
- - escápula 77.31
- - cuña 77.21
- falanges (pie) (mano) 77.39

-- cuña 77.29
 --- para reparación de
 ---- bunionete 77.54
 ---- hallux valgus - véase
 Bunionectomía
 ---- juanete - véase Bunionectomía
 -- para reparación de
 --- bunionete 77.54
 --- hallux valgus - véase
 Bunionectomía
 --- juanete - véase Bunionectomía
 - fémur 77.35
 - cuña 77.25
 - hueso facial NCOC 76.69
 - húmero 77.32
 -- cuña 77.22
 - mandíbula (segmentaria) (subapical)
 76.64
 -- ángulo (abierto) 76.62
 --- cerrada 76.61
 -- cuerpo 76.63
 -- rama (abierto) 76.62
 --- cerrada 76.61
 -- sierra de Gigli 76.61
 - maxila (segmentaria) 76.65
 -- total 76.66
 - metatarsiano 77.38
 -- cuña 77.28
 --- para reparación de hallux valgus
 77.51
 - pelviana 77.39
 -- cuña 77.29
 - peroné 77.37
 -- cuña 77.27
 - radio 77.33
 -- cuña 77.23
 - rótula 77.36
 -- cuña 77.26
 - sitio especificado NCOC 77.39
 -- cuña 77.29
 - tarsiano 77.38
 -- cuña 77.28
 - tibia 77.37
 -- cuña 77.27
 - tórax (costillas) (esternón) 77.31
 -- cuña 77.21
 - vértebras 77.39
 -- cuña 77.29
Otonectomía (oído medio) 20.79
Otoplastia (externa) 18.79
 - cartílago 18.79
 -- reconstrucción 18.71
 - conducto o meato auditiva 18.6
 - pabellón de la oreja 18.79
 - prominente o saliente 18.5
Otosopia 18.11
Oxford, operación de (para incontinencia
 urinaria) 59.4
Oxigenación 93.96
 - hiperbárica 93.95
 -- herida 93.59
 - membrana extracorpórea (ECMO) 39.65
 - terapia de infusión, SuperOxigenación
 00.49
**Oxigenador de bomba, para circulación
 extracorpórea** 39.61
 - percutánea 39.66
Oxígeno, terapia de (catalítica) (bomba)
 93.96
 - hiperbárica 93.95
 - supersaturada 00.49
Oximetría
 - pulso fetal 75.38

P

PACM (pantalones antichoque militares)

93.58
Palatoplastia 27.69
 - para paladar hendido 27.62
 -- secundaria o subsiguiente 27.63
Palatorrafia 27.61
 - para paladar hendido 27.62
Palidectomía 01.42
Palidoansotomía 01.42
Palidotomía 01.42
 - por radiocirugía estereotáctica 92.32
 -- acelerador lineal (LINAC) 92.31
 -- cobalto 60 (LINAC) 92.32
 -- fuente única de fotones 92.31
 -- haz de partículas 92.33
 -- multi-fuente 92.32
 -- partículas 92.33
 -- radiocirugía NCOC 92.39
Palmeado, pterigium (sindactilización)
 86.89
Panas, operación de (proctotomía lineal)
 48.0
Pancoast, operación de (división del
 nervio trigémino en el foramen oval) 04.02
Pancreatectomía (total) (con
 duodenectomía simultánea) 52.6
 - parcial NCOC 52.59
 -- distal (cola) (con parte del cuerpo)
 52.52
 -- proximal (cabeza) (con parte del
 cuerpo) (con duodenectomía simultánea)
 52.51
 -- radical 52.53
 --- subtotal 52.53
 - radical 52.7
 -- subtotal 52.53
Pancreatocistoduodenostomía 52.4
Pancreatocistoenterostomía 52.4
Pancreatocistogastrostomía 52.4
Pancreatocistoyeyunostomía 52.4
Pancreatoduodenectomía (total) 52.6
 - parcial NCOC 52.59
 -- proximal 52.51
 -- radical subtotal 52.53
 - radical (una sola etapa) (dos etapas) 52.7
 -- subtotal 52.53
Pancreatoduodenostomía 52.96
Pancreatoenterostomía 52.96
Pancreatogastrostomía 52.96
Pancreatografía 87.66
 - endoscópica retrógrada (PER) 52.13
Pancreatoileostomía 52.96
Pancreatolitotomía 52.09
 - endoscópica 52.94
Pancreatotomía 52.09
Pancreatoyeyunostomía 52.96
Pancreolitomía 52.09
 - endoscópica 52.94
Panendoscopia 57.32
 - a través de estoma artificial 57.31
 - sitio especificado, no vejiga - véase
 Endoscopia, por sitio
Panhisterectomía (abdominal) 68.49
 - laparoscópica 68.41
 - vaginal 68.59
 -- con ayuda laparoscópica (LAVH)
 68.51
Paniculectomía 86.83
Paniculotomía 86.83
Pantalones antichoque militares (PACM)
 93.58
Pantaloón, operación de (revisión de
 anastomosis gástrica) 44.5
Papilectomía anal 49.39
 - endoscópica 49.31
Papilotomía (páncreas) 51.82
 - endoscópica 51.85
Paquin, operación de
 (ureteroneocistostomía) 56.74
Paracentesis
 - abdominal (percutánea) 54.91
 - cámara anterior, ojo 12.91
 - córnea 12.91
 - ojo (cámara anterior) 12.91
 - tímpano 20.09
 -- con intubación 20.01
 - torácica, tórax 34.91
 - vejiga 57.11
Paracentesis, punción
 - abdomen 54.91
 - articulación 81.91
 - cisternal 01.01
 - craneal 01.09
 - espinal (diagnóstico) 03.31
 - lumbar (diagnóstico) (eliminación de
 tinte) 03.31
 - perilinfática 20.79
 - subdural (a través de fontanela) 01.09
 - tórax 34.91
Para guardar (intraoperatoria)
 (perioperatoria) (posoperatoria) (sangre
 autóloga) 99.00
Parasitología - véase Examen,
 microscópico
Paratiroidectomía (parcial) (subtotal)
 NCOC 06.89
 - completa 06.81
 - ectópica 06.89
 - extirpación del globo 06.81
 - mediastínica 06.89
 - total 06.81
Parche
 - espinal, sangre (epidural) 03.95
 - injerto - véase Injerto
 - sangre, espinal (epidural) 03.95
 - subdural, cerebral 02.12
Parenteral, nutrición, total 99.15
 - periférica 99.15
Paro (de)
 - cardíaco inducido (anóxico)
 (circulatorio) 39.63
 - circulatorio inducido (anóxico) 39.63
 - crecimiento óseo (epifisario) 78.20
 -- cúbico 78.23
 -- fémur 78.25
 -- húmero 78.22
 -- peroné 78.27
 -- por grapado - véase Grapado, placa
 epifisaria
 -- radio 78.23
 -- tibia 78.27
 - hemorragia - véase Control, hemorragia
Parotidectomía 26.30
 - completa 26.32
 - parcial 26.31
 - radical 26.32
Parto (con)
 - asistido manualmente (espontáneo)
 73.59
 - cesárea - véase Cesárea
 - espontáneo (no asistido) 73.59
 -- asistido 73.59
 - extracción de Malström 72.79
 -- con episiotomía 72.71
 - extracción por ventosa 72.79
 -- con episiotomía 72.71
 - extracción, presentación de nalgas
 (asistido) 72.52
 -- no asistida (parto espontáneo) - omitir
 código
 -- parcial 72.52
 --- con aplicación de fórceps a la
 cabeza postera 72.51
 -- total 72.54
 --- con la aplicación de fórceps a la
 cabeza postera 72.53
 - fórceps 72.9
 -- alto 72.39
 --- con episiotomía 72.31

- - aplicación a la cabeza postera (Piper) 72.6
- - - con extracción en presentación de nalgas
- - - - parcial 72.51
- - - - total 72.53
- - bajo (orificio inferior) 72.0
- - con episiotomía 72.1
- - Barton, de 72.4
- - fracasado sin extracción de feto 73.3
- - medio 72.29
- - con episiotomía 72.21
- - orificio inferior (bajo) 72.0
- - con episiotomía 72.1
- - prueba de 73.3
- - rotación de la cabeza fetal 72.4
- instrumentado NCOC 72.9
- especificado NCOC 72.8
- maniobra de
- Credé 73.59
- De Lee 72.4
- rotación
- Kielland 72.4
- "llave en cerradura" 72.4
- Partsch, operación de** (marsupialización de quiste dental) 24.4
- Paso de sondas, uretra** 58.6
- Paso** - véase Inserción y Entubación
- Patelectomía** - véase Rotulectomía
- Pattee, operación de** (conducto auditivo) 18.6
- PDT** (traqueostomía percutánea por dilatación) - véase Traqueostomía
- Pectenotomía** (véase además Esfinterotomía) 49.59
- Pedículo, colgajo** - véase Injerto, piel, pedículo
- Peet, operación de** (resección esplácnica) 05.29
- PEGJJ** (gastroeyunostomía percutánea [endoscópica]) 44.32
- Pelado por ácido, piel** 86.24
- Pelado químico, piel** 86.24
- Pelvectomía, renal** (parcial) 55.4
- Pelvimetría** 88.25
- ginecológica 89.26
- Pelviolitotomía** 55.11
- Pelvioplastia, renal** 55.87
- Pelviostomía** 55.12
- cierre 55.82
- Pelviotomía** 77.39
- para asistir el parto 73.94
- Pelviureteroplastia** 55.87
- Pemberton, operación de** - osteotomía del ilion 77.39
- recto (movilización y fijación para reparación de prolapso) 48.76
- Penectomía** 64.3
- PER** (pancreatografía endoscópica retrógrada) 52.13
- Pereyra, operación de** (suspensión parauretral) 59.6
- Perfil de presión uretral** (PPU) 89.25
- Perforación**
- base del estribo 19.0
- del oído externo (pabellón) 18.01
- Perfusión NCOC** 39.97
- arteria
- - carótida 39.97
- - coronaria 39.97
- - para
- - - quimioterapia NCOC 99.25
- - - terapia hormonal NCOC 99.24
- cabeza 39.97
- cuello 39.97
- cuerpo, total 39.96
- hígado, localizada 50.93
- hipertérmica (linfática), región o sitio localizado 93.35
- intestino (grueso) (local) 46.96
- - delgado 46.95
- miembro (inferior) (superior) 39.97
- riñón, local 55.95
- subaracnoidea (médula espinal) (salina refrigerada) 03.92
- Pericardiectomía** 37.31
- Pericardiocentesis** 37.0
- Pericardiólisis** 37.12
- Pericardioplastia** 37.49
- Pericardiorrafia** 37.49
- Pericardiostomía** (tubo) 37.12
- Pericardiotomía** 37.12
- Peridectomía** 10.31
- Perilímbica, succión** 89.11
- Perimetría** 95.05
- Perineoplastia** 71.79
- Perineorrafia** 71.71
- laceración obstétrica (actual) 75.69
- Perineotomía** (no obstétrica) 71.09
- para asistir el parto - véase Episiotomía
- Periosteotomía** (véase además Incisión, hueso) 77.10
- hueso facial 76.09
- Perirrectofistulectomía** 48.93
- Peritometría** 10.31
- Peritomía** 10.1
- Peritoneocentesis** 54.91
- Peritoneoscopia** 54.21
- Peritoneotomía** 54.19
- Peritoneumectomía** 54.4
- Perturbación**
- barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD] 00.19
- PICC** (inserción periférica de catéter central) 38.93
- Pielograma** (intravenoso) 87.73
- infusión (continuo) (diurético) 87.73
- percutáneo 87.75
- retrógrado 87.74
- Pieloleostomía** 56.71
- Pielolitotomía** 55.11
- Pieloplastia** 55.87
- Pielorrafia** 55.81
- Pieloscopia** 55.22
- Pielostolitotomía, percutánea** 55.03
- Pielostomía** 55.12
- cierre 55.82
- Pielotomía** 55.11
- Pieloureteroplastia** 55.87
- Pigmentación de la piel** 86.02
- Pilorectomía** 43.6
- Piloromiotomía** (Ramstedt) (con resección en cuña) 43.3
- Piloroplastia** (Finney) (Heineke-Mikulicz) 44.29
- dilatación, endoscópica 44.22
- - por incisión 44.21
- no clasificada bajo otro concepto 44.29
- revisión 44.29
- Pilorostomía** - véase Gastrostomía
- Piloroduodenotomía** - véase categoría 44.2
- Piloyección** (aneurisma) (Gallagher) 39.52
- Pinealectomía** (completa) (total) 07.54
- parcial 07.53
- Pinealotomía** (con drenaje) 07.52
- Pinsker, operación de** (obliteración de telangiectasis nasoseptal) 21.07
- Pinzamiento y cauterización de hemorroides** 49.43
- Pinzamiento, cerclaje**
- aneurisma (arteria comunicante) (basilar) (carótida) (cerebelosa) (cerebral) (pontocerebelosa) (vertebral) 39.51
- derivación ventricular 02.43
- fístula arteriovenosa 39.53
- frenillo
- labio (boca) 27.91
- lengua 25.91
- orejuela aurícula izquierda 37.36
- punta de úvula 27.72
- vaso sanguíneo - véase Ligadura, vaso sanguíneo
- Piper, operación** (fórceps) 72.6
- Pirogoff, operación de** (amputación de tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- Pituitectomía** (completa) (total) (véase además Hipofisectomía) 07.69
- Placentograma, placentografía** 88.46
- con radioisótopo (RISA) 92.17
- Plantación, diente** (germen) 23.5
- protésica 23.6
- Plasmaféresis, terapéutica** 99.71
- Plasma, intercambio de** 99.07
- Plastia** - véase además Reparación, por sitio
- cuello de la vejiga (V-Y) 57.85
- piel (sin injerto) 86.89
- tejido subcutáneo 86.89
- Plástica, reparación** - véase Reparación, por sitio
- Plegado exterior, esclerótica, para encorvamiento** (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Plegado, músculo del ojo** 15.22
- múltiple (de dos o más músculos) 15.4
- Pletismografía**
- CaverMap® 89.58
- del pene 89.58
- Pletismograma** (carotideo) 89.58
- capacitivo 89.58
- cerebral 89.58
- del pene 89.58
- diferencial 89.58
- fotoeléctrico 89.58
- impedancia torácica 89.38
- lleno de agua 89.58
- lleno de aire (neumático) 89.58
- medida de la función respiratoria (corporal) 89.38
- oclusión venosa 89.58
- oculopletismograma 89.58
- regional 89.58
- segmentario 89.58
- sobrecarga graduada 89.58
- Pleurectomía NCOC** 34.59
- Pleurocentesis** 34.91
- Pleurodesis** 34.6
- química 34.92
- - con sustancia de quimioterapia para cáncer 34.92 [99.25]
- - - tetraclina 34.92 [99.21]
- Pleurolisis** (para colapso del pulmón) 33.39
- Pleuropexia** 34.99
- Pleurosclerosis** 34.6
- química 34.92
- - con sustancia de quimioterapia para cáncer 34.92 [99.25]
- - - tetraclina 34.92 [99.21]
- Pleurotomía** 34.09
- Plexectomía**
- coroides 02.14
- hipogástrica 05.24
- Plicatura**
- ampolla (enfisematosa), pulmón 32.21
- ancho, ligamento 69.22
- aneurisma
- - corazón 37.32
- anillo, válvula del corazón 35.33
- diafragma (para reparación de hernia) (vía torácica) (vía toracoabdominal) 53.81
- elevador, para blefaroptosis 08.34
- esfínter, vejiga urinaria 57.85
- estómago 44.69
- laparoscópica 44.68

- fascia 83.89
- - mano 82.89
- intestino (yeyuno) (Noble) 46.62
- Kelly (-Stoekel) (unión uretrovesical) 59.3
- ligamento (*véase* además Artroplastia) 81.96
- - ancho 69.22
- - redondo 69.22
- - uterosacro 69.22
- mesenterio 54.75
- músculo ocular (oblicuo) (recto) 15.22
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- redondo, ligamento 69.22
- tendón, 83.85
- - mano 82.55
- unión uretrovesical 59.3
- uréter 56.89
- uretra 58.49
- válvula tricúspide (con reposicionamiento) 35.14
- vena cava (inferior) (superior) 38.7
- vena (periférica) 39.59
- ventrículo (corazón)
- - aneurisma 37.32
- Plicotomía, tímpano** 20.23
- Pliegue** - *véase* además Plicatura
- elevador palpebral, para blefaroptosis 08.34
- ojo, músculo 15.22
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- Plisado**
- esclerótica, para indentación (*véase* además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- ojo muscular 15.22
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- Plombaje, pulmón** 33.39
- Polaina electrónica** 93.59
- Policitación** (con transferencia de nervios y suministro sanguíneo) 82.61
- Polipectomía** - *véase* además Escisión, lesión, por sitio
- esofágica 42.32
- - endoscópica 42.33
- gástrica 43.41
- intestino grueso (colon) 45.42
- nasal 21.31
- recto (endoscópica) 48.36
- Polisomnograma** 89.17
- Politano-Leadbetter, operación de** (ureteroneocistostomía) 56.74
- Politzeración, trompa de Eustaquio** 20.8
- Polya, operación de** (gastrectomía) 43.7
- Pomeroy, operación de** (ligadura y división de trompas de Falopio) 66.32
- Poncet, operación de**
- alargamiento del tendón de Aquiles 83.85
- uretrotomía, perineal 58.0
- Porro, operación de** (cesárea) 74.99
- Portoenterostomía** (Kasai) 51.37
- Positrocefalograma** 92.11
- Post mortem, examen** 89.8
- Potencial visual evocado** (PVE) 95.23
- Potts-Smith, operación de** (anastomosis, aorta descendente-arteria pulmonar izquierda) 39.0
- PPU** (perfil de presión uretral) 89.25
- Predonación** (intraoperatoria) (perioperatoria) (posoperatoria) (sangre autóloga) 99.00
- Preparación** (corte), injerto de pedículo (colgajo) 86.71
- Prepuciotomía** 64.91
- Prescripción de gafas** 95.31
- Presión en vías respiratorias positiva continua [CPAP]** (no invasiva) 93.90
- administrada por
- - traqueostomía - *véase* categoría 96.7
- - tubo endotraqueal - *véase* categoría 96.7
- Presurizado** (a)
- tratamiento con injerto 00.16
- Printen y Mason, operación de** (desviación gástrica alta) 44.31
- Procedimiento** - *véase* además procedimiento específico
- diagnóstico NCOC
- - abdomen (región) 54.29
- - adenoides 28.19
- - alvéolo 24.19
- - amígdalas 28.19
- - amnios 75.35
- - ano 49.29
- - apéndice 45.28
- - articulación (cápsula) (ligamento) (estructura) NCOC 81.98
- - - facial 76.19
- - bazo 41.39
- - boca 27.29
- - bolsa sinovial 83.29
- - bronquio 33.28
- - bucal 27.24
- - cámara anterior, ojo 12.29
- - cámara posterior, ojo 14.19
- - canto 08.19
- - cerebro 01.18
- - ciego 45.28
- - clítoris 71.19
- - colon 45.28
- - conducto deferente 63.09
- - conducto torácico 40.19
- - conjuntiva 10.29
- - corazón 37.29
- - cordón espermático 63.09
- - córnea 11.29
- - coroides 14.19
- - cráneo 01.19
- - cuello uterino 67.19
- - cuerpo ciliar 12.29
- - dental 24.19
- - diafragma 34.28
- - diente 24.19
- - duodeno 45.19
- - encía 24.19
- - epidídimo 63.09
- - esclerótica 12.29
- - escroto 61.19
- - esfínter de Oddi 51.19
- - esfóago 42.29
- - espina dorsal, espinal (canal) (médula) (meninges) (estructura) 03.39
- - estómago 44.19
- - estructura linfática (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.19
- - faringe 29.19
- - fascia (cualquier sitio) 83.29
- - feto 75.35
- - fondo de saco 70.29
- - ganglio (craneal) (periférico) 04.19
- - - simpático 05.19
- - gástrico 44.19
- - glándula
- - - paratiroides 06.19
- - - pineal 07.19
- - - pituitaria 07.19
- - - tiroides 06.19
- - glándula o conducto salival 26.19
- - glándula suprarrenal 07.19
- - globo ocular 16.29
- - globo pálido 01.18
- - grueso, intestino 45.28
- - hepático 50.19
- - hígado 50.19
- - hipófisis 07.19
- - hueso 78.80
- - - carpiano, metacarpiano 78.84
- - - clavícula 78.81
- - - cúbito 78.83
- - - escápula 78.81
- - - facial 76.19
- - - falanges (pie) (mano) 78.89
- - - fémur 78.85
- - - húmero 78.82
- - - médula 41.38
- - - pelviano 78.89
- - - peroné 78.87
- - - radio 78.83
- - - rótula 78.86
- - - sitio especificado NCOC 78.89
- - - tarsiano, metatarsiano 78.88
- - - tibia 78.87
- - - tórax (costillas) (esternón) 78.81
- - - vértebras 78.89
- - fleon 45.19
- - intestino 45.29
- - - delgado 45.19
- - - grueso 45.28
- - iris 12.29
- - labios vulvares 71.19
- - lagrimal (aparato) 09.19
- - laringe 31.48
- - lengua 25.09
- - ligamento 81.98
- - - uterino 68.19
- - mama 85.19
- - mediastino 34.29
- - meninges (cerebrales) 01.18
- - espinales 03.39
- - músculo 83.29
- - - extraocular (oblicuo) (recto) 15.09
- - - papilar (corazón) 37.29
- - - nariz, nasal 21.29
- - - seno 22.19
- - - nasofaringe 29.19
- - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.19
- - - simpático 05.19
- - - ocular 16.29
- - - músculo 15.09
- - - oftalmológico 16.29
- - oído
- - - externo 18.19
- - - interno y medio 20.39
- - ojo 16.29
- - - cámara anterior 12.29
- - - cámara posterior 14.19
- - omento 54.29
- - oral (cavidad) 27.29
- - órbita 16.29
- - ortodóntico 24.19
- - ovario 65.19
- - - laparoscópico 65.14
- - paladar 27.29
- - páncreas 52.19
- - paratiroides, glándula 06.19
- - pared torácica 34.28
- - párpado 08.19
- - - pene 64.19
- - pericardio 37.29
- - peritoneo 54.29
- - pezón 85.19
- - piel 86.19
- - pleura 34.28
- - próstata 60.18
- - pulmón 33.29
- - pulmonar 33.29
- - recto 48.29
- - - rectosigmoideo 48.29
- - renal 55.29
- - respiratorio 33.29
- - retina 14.19
- - retroperitoneo 59.29
- - riñón 55.29
- - - seno, nasal 22.19
- - - sigmoideo 45.28
- - - tálamo 01.18

- - tarso 09.19
- - tejido
- - - blando 83.29
- - - perianal 49.29
- - - periprostático 60.18
- - - perirrectal 48.29
- - - perirrenal 59.29
- - - periuretral 58.29
- - - perivesical 59.29
- - - subcutáneo 86.19
- - tendón NCOC 83.29
- - - extraocular 15.09
- - testículo 62.19
- - timo 07.19
- - tiroides, glándula 06.19
- - tórax 34.28
- - tracto biliar 51.19
- - tráquea 31.49
- - trompa de Eustaquio 20.39
- - trompa de Falopio 66.19
- - túnica vaginal 61.19
- - uña 86.19
- - uréter 56.39
- - uretra 58.29
- - útero y estructuras de soporte 68.19
- - úvula 27.29
- - vagina 70.29
- - vaso (sanguíneo) (cualquier sitio) 38.29
- - vejiga 57.39
- - vesical 57.39
- - vesícula biliar 51.19
- - vesícula seminal 60.19
- - vítreo 14.19
- - vulva 71.19
- - yeyuno 45.19
- fistulizante, esclerótica NCOC 12.69
- misceláneo (no operatorio) NCOC 99.99
- quirúrgico - véase Operación
- respiratorio (no operatorio) NCOC 93.99
- Proctectasia** 96.22
- Proctectomía** (parcial) (véase además Resección, recto) 48.69
- abdominoperineal, NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- - completa (Miles) (Rankin), NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- invaginación (pull-through) 48.49
- - abierta 48.43
- - laparoscópica 48.42
- - no especificada de otra manera 48.40
- - otra 48.49
- Proctoclisia** 96.37
- Proctolisis** 48.99
- Proctopexia** (Delorme) 48.76
- abdominal (Ripstein) 48.75
- Proctoplastia** 48.79
- Proctorrafia** 48.71
- Proctoscopia** 48.23
- con biopsia 48.24
- a través de estoma (artificial) 48.22
- vía transabdominal 48.21
- Proctosigmoidectomía** (véase además Resección, recto) 48.69
- Proctosigmoidopexia** 48.76
- Proctosigmoidoscopia** 48.23
- con biopsia 48.24
- a través de estoma (artificial) 48.22
- flexible 45.24
- vía transabdominal 48.21
- Proctostomía** 48.1
- Proctotomía** (descompresión) (lineal) 48.0
- Producción** - véase además Formación y Creación
- defecto septal atrial 35.42
- túnel subcutáneo para anastomosis esofágica 42.86
- - con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
- Profilaxis dental** (eliminación de sarro) (pulido) 96.54
- Profundización**
- reborde alveolar 24.5
- surco bucolabial 24.91
- surco lingual 24.91
- Prognática, recesión** 76.64
- Prominencia, hipertrofia**
- cuenca del ojo 16.64
- defecto septal atrial (preexistente) 35.41
- - en reparación de conexión venosa pulmonar anómala total 35.82
- estoma intestinal 46.40
- - intestino
- - - delgado 46.41
- - - grueso 46.43
- fisura palpebral 08.51
- foramen oval (preexistente) 35.41
- - en reparación de conexión venosa pulmonar anómala total 35.82
- introito 96.16
- lumen aórtico, torácico 38.14
- órbita (ojo) 16.64
- punto lagrimal 09.41
- tracto de seno (piel) 86.89
- Prostactomía** (completa) (parcial) NCOC 60.69
- asa 60.29
- perineal 60.62
- punción transvesical (suprapubiana) 60.3
- radical (cualquier vía) 60.5
- retropubiana (punción) (transcapular) 60.4
- suprapúbica (punción) (transcervical) 60.3
- transcapsular NCOC 60.69
- - retropúbica 60.4
- transperineal 60.62
- transuretral 60.29
- - ablación (contacto) (sin contacto) por laser 60.21
- - electrovaporización 60.29
- - enucleativa 60.29
- - resección de próstata (TURP) 60.29
- - ultrasonidos guiados por laser inducido (TULIP) 60.21
- Prostatocistostomía** 60.0
- Prostatolitotomía** 60.0
- Prostatotomía** (perineal) 60.0
- Prostatovesiculectomía** 60.5
- Protección** (de)
- entorno de la persona 99.84
- persona de su entorno 99.84
- Prueba, comprobación** (de) (para)
- aliento, 14 C-Urea 89.39
- audición 95.47
- - clínica NCOC 95.42
- Bender, Visual-Motor Gestalt 94.02
- Benton, Retención Visual 94.02
- calórica, función vestibular 95.44
- cardiaca (vascular)
- - de esfuerzo 89.44
- - - de Master, en dos etapas 89.42
- - - ergómetro de bicicleta 89.43
- - - cinta rodante (activada por el paciente) 89.41
- - función NCOC 89.59
- Denver, desarrollo (exploración) 94.02
- diapasón (audición) 95.42
- fetal
- - bienestar (determinación de aceleraciones de actividad fetal) 75.34
- - prueba de oxitocina (tensión de contracción) 75.35
- - sensibilidad (a oxitocina) - omitir código
- función
- - audición NCOC 95.46
- - cardiaca NCOC 89.59
- - músculo (por)
- - - electromiografía 93.08
- - - manual 93.04
- - neurológica NCOC 89.15
- - vestibular 95.46
- - - clínica 95.44
- función auditiva NCOC 95.46
- glaucoma NCOC 95.26
- inteligencia 94.01
- intracarótida amobarbital (Wada) 89.10
- límites de movimiento 93.05
- Master, de (tensión cardiaca, en dos etapas) 89.42
- monitorización neurofisiológica
- - intraoperatoria 00.94
- muscular, función (por)
- - electromiografía 93.08
- - manual 93.04
- neurológica, función NCOC 89.15
- nocturna penil, tumescencia 89.29
- palabras susurradas (audición) 95.42
- provocativa, para glaucoma 95.26
- psicológica NCOC 94.08
- psicométrica 94.01
- radiocobalto B12 de Schilling 92.04
- reflujo venoso yugular interno-subclavio 89.62
- rotación (silla de Bárány) (audición) 95.45
- Schilling, de (radiocobalto B12) 92.04
- Stanford-Binet 94.01
- tensión (cardiaca), en dos etapas, de Master 89.42
- Thallium, tensión (regulación transesofágica) 89.44
- trastornos del sueño, función - véase categorías 89.17 - 89.18
- vestibular, función NCOC 95.46
- - térmica 95.44
- Wada (función hemiesférica) 89.10
- Psicoanálisis** 94.31
- Psicodrama** 94.43
- Psicoterapia NCOC** 94.39
- biorrealimentación 94.39
- disfunciones psicosexuales 94.34
- exploratoria verbal 94.37
- grupo 94.44
- - para disfunciones psicosexuales 94.41
- juego 94.36
- soportiva verbal 94.38
- Ptialectasia** 26.91
- Ptialitotomía** 26.0
- Ptialolitotomía** 26.0
- Pubococcigeoplastia** 59.71
- Pubotomía** 77.39
- para asistir el parto 73.94
- Puestow, operación de** (pancreatoyeyunostomía) 52.96
- Pulmón de acero** 93.99
- Pulpectomía** (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
- Pulpotomía** (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
- Punción, canulación**
- cabeza hidrocefálica 73.8
- catarata secundaria 13.64
- cristalino (cápsula) 13.2
- glándula de Bartholin (quiste) 71.21
- mama (aspiración) (biopsia) - véase Biopsia, mama
- membrana pupilar (iris) 12.35
- trompa de Falopio 66.91
- Punción, puntura**

- antro (nasal) (bilateral) (unilateral) 22.01
 - arteria NCOC 38.98
 - - cierre vascular percutáneo - omitir código
 - - para
 - - - arteriografía (véase además Arteriografía) 88.40
 - - - - coronaria (véase además Arteriografía, coronaria) 88.57
 - articulación 81.91
 - bazo 41.1
 - - para biopsia 41.32
 - bolsa craneobucal 07.72
 - bolsa de Rathke 07.72
 - bolsa sinovial 83.94
 - - mano 82.92
 - cavidad pleural 34.91
 - cisternal 01.01
 - - con medios de contraste 87.02
 - - corazón 37.0
 - - para inyección intracárdica 37.92
 - craneal 01.09
 - - con medios de contraste 87.02
 - craneofaringioma 07.72
 - entubación para derivación ventricular 01.02
 - espinal (diagnóstica) 03.31
 - esternal (para biopsia de médula ósea) 41.31
 - - donante para trasplante de médula ósea 41.91
 - fontanela, anterior 01.09
 - glándula pituitaria 07.72
 - hipófisis 07.72
 - iris 12.12
 - laringe 31.98
 - lumbar (diagnóstica) (extracción de contraste) 03.31
 - operación
 - - cuello de la vejiga, transuretral 57.49
 - - próstata - véase Prostatectomía
 - pericardio 37.0
 - perilinfática 20.79
 - pulmón (para aspiración) 33.93
 - resección, cuerdas vocales 30.22
 - riñón (percutánea) 55.92
 - seno nasal 22.01
 - trompa de Falopio 66.91
 - vejiga, suprapubiana (para drenaje) NCOC 57.18
 - - aguja 57.11
 - - percutánea (suprapubiana) 57.17
 - vena NCOC 38.99
 - - para
 - - - flebografía (véase además Flebografía) 88.60
 - - - transfusión - véase Transfusión
Punto, Kelly-Stoeckel (uretra) 59.3
Pupilotomía 12.35
Putti-Platt, operación de (capsulorrafia del hombro para luxación recurrente) 81.82
pVAD (dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo) 37.68
PVE (potencial visual estimulado) 95.23

Q

Queiloplastia 27.59
Queilografía 27.51
Queilostomatoplastia 27.59
Queilotomía 27.0
Quelotomía 53.9
Quemadura, vendaje de 93.57
Queratoacoplastia 77.31
Queratectomía (completa) (parcial) (superficial) 11.49

- para pterigión 11.39
 - - con injerto corneal 11.32
Queratocentesis (para hifema) 12.91
Queratofaquia 11.72
Queratomileusis 11.71
Queratoplastia (tectónica) (con autoinjerto) (con homoinjerto) 11.60
 - lamelar (no penetrante) (con homoinjerto) 11.62
 - - con autoinjerto 11.61
 - penetrante (grosor total) (con homoinjerto) 11.64
 - - con autoinjerto 11.63
 - perforante - véase Queratoplastia, penetrante
 - refractaria 11.71
 - tipo especificado NCOC 11.69
Queratoprótesis 11.73
Queratomía (delimitante) (posterior) 11.1
 - radial (refractiva) 11.75
Quimiocauterización - véase además Destrucción, lesión, por sitio
 - epitelio corneal 11.41
 - paladar 27.31
Quimiocirugía
 - esófago 42.39
 - - endoscópica 42.33
 - estómago 43.49
 - Mohs, de 86.24
 - piel (superficial) 86.24
Quimioembolización 99.25
Quimiodectomía 39.89
Quimiodescamar (piel) 86.24
Quimiolisis
 - estructura del canal espinal 03.8
 - nervio (periférico) 04.2
Quimioneurolisis 04.2
Quimionucleolisis (núcleo pulposo) 80.52
Quimiopalidectomía 01.42
Quimiotalamectomía 01.41
Quimioterapia - véase además Inmunoterapia
 - Antabuse 94.25
 - litio 94.22
 - metadona 94.25
 - paladar (óseo) 27.31
 - para cáncer NCOC 99.25
 - - CLO 17.70
 - - Clofarabina 17.70
 - - CLOLAR® 17.70
 - - implantación de oblea cerebral 00.10
 - - implantación de quimioterápico 00.10
 - - implantación intersticial 00.10
 - - implantación intracavitaria 00.10

R

Radiación, terapia de - véase además Terapia, radiación
 - telerradioterapia - véase Telerradioterapia
Radical, disección, del cuello - véase Disección, cuello
Radicotomía 03.1
Radiculectomía 03.1
Radiculotomía 03.1
Radiocirugía estereotáxica 92.30
 - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - Cobalto- 60 92.32
 - fuente única de fotones 92.31
 - haz de partículas 92.33
 - múltiples fuentes 92.32
 - partículas 92.33
 - radiocirugía NCOC 92.39
Radiografía (diagnóstica) NCOC 88.39
 - abdomen, abdominal (placa plana)

NCOC 88.19
 - - pared (tejido blando) NCOC 88.09
 - adenoides 87.09
 - amígdalas y adenoides 87.09
 - antebrazo (esquelética) 88.22
 - - tejido blando 88.35
 - área frontal, facial 87.16
 - área supraorbitaria 87.16
 - brazo superior (esquelética) 88.21
 - - tejido blando NCOC 88.35
 - bronquio 87.49
 - cabeza NCOC 87.09
 - cadera (esquelética) 88.26
 - - tejido blando 88.37
 - canal de raíz 87.12
 - cara, cabeza y cuello 87.09
 - cirugía asistida por ordenador (CAS) con radioscopia 00.33
 - clavícula 87.43
 - codo (esquelética) 88.22
 - - tejido blando 88.35
 - complejo cigomaticomaxilar 87.16
 - conducto deferente NCOC 87.95
 - conducto nasolagrimal 87.09
 - contraste (aire) (gas) (sustancia radioopaca) NCOC
 - - arterias (por fluoroscopia) - véase Arteriografía
 - - articulaciones 88.32
 - - bronquio NCOC (transcricoidea) 87.32
 - - - endotraqueal 87.31
 - - cerebro 87.02
 - - conducto deferente 87.94
 - - conductos biliares NCOC 87.54
 - - conductos mamarios 87.35
 - - conductos nasolagrimales 87.05
 - - cráneo 87.02
 - - disco(s) espinal(es) 87.21
 - - disco(s) intervertebral(es) 87.21
 - - epidídimo 87.93
 - - esófago 87.61
 - - fístula (tracto sinusal) - véase además Radiografía, contraste, por sitio
 - - - pared abdominal 88.03
 - - - pared torácica 87.38
 - - laringe 87.07
 - - linfática - véase Linfografía
 - - mama 87.35
 - - mediastino 87.33
 - - nasofaringe 87.06
 - - órbita 87.14
 - - páncreas 87.66
 - - pared abdominal 88.03
 - - pelvis
 - - - gas 88.12
 - - - tinte opaco 88.11
 - - peritoneo NCOC 88.13
 - - retroperitoneo NCOC 88.15
 - - senos nasales 87.15
 - - tracto sinusal - véase además Radiografía, contraste, por sitio
 - - - nariz 87.15
 - - - pared abdominal 88.03
 - - - pared torácica 87.38
 - - tráquea 87.32
 - - trompas de Falopio
 - - - gas 87.82
 - - - tinte opaco 87.83
 - - útero
 - - - gas 87.82
 - - - tinte opaco 87.83
 - - vejiga NCOC 87.77
 - - vena cava (inferior) (superior) 88.51
 - - venas (por fluoroscopia) - véase Flebografía
 - - vesícula biliar NCOC 87.59
 - - vesículas seminales 87.91
 - corazón 87.49

- costillas 87.43
- cráneo (proyección lateral, sagital o tangencial) NCOC 87.17
- cuello NCOC 87.09
- dental NCOC 87.12
- diafragma 87.49
- dientes NCOC 87.12
- - boca completa 87.11
- epidídimo NCOC 87.95
- esófago 87.69
- - papilla de bario 87.61
- espina dorsal NCOC 87.29
- - cervical 87.22
- - lumbosacra 87.24
- - sacrococcígea 87.24
- - torácica 87.23
- esquelética NCOC 88.33
- - series (completas o parciales) 88.31
- esternón 87.43
- estudio óseo 88.31
- glándula o conducto salival 87.09
- hombro (esquelética) 88.21
- - tejido blando 88.35
- huesos faciales 87.16
- intestino NCOC 87.65
- laringe 87.09
- mandíbula 87.16
- mano (esquelética) 88.23
- - tejido blando 88.35
- maxila 87.16
- mediastino 87.49
- miembro
- - inferior (esquelética) NCOC 88.29
- - - tejido blando NCOC 88.37
- - superior (esquelética) NCOC 88.24
- - - tejido blando NCOC 88.35
- muñeca 88.23
- muslo (esquelética) 88.27
- - tejido blando 88.37
- nariz 87.16
- nasofaringe 87.09
- ojo 95.14
- órbita 87.16
- órganos genitales
- - femeninos NCOC 87.89
- - masculinos NCOC 87.99
- pelvis (esquelética) 88.26
- - pelvimetría 88.25
- - tejido blando 88.19
- pie 88.28
- pierna inferior (esquelética) NCOC 88.27
- - tejido blando 88.37
- próstata NCOC 87.92
- pulmón 87.49
- región tiroidea 87.09
- retroperitoneo NCOC 88.16
- riñón-uréter-vejiga (RUV) 87.79
- rodilla (esquelética) 88.27
- - tejido blando 88.37
- RUV (riñón-uréter-vejiga) 87.79
- senos nasales (paranasales) 87.16
- sínfisis mentoniana 87.16
- sistema urinario NCOC 87.79
- tobillo (esquelética) 88.28
- - tejido blando 88.37
- tórax (rutinaria) 87.44
- - pared NCOC 87.39
- tracto digestivo NCOC 87.69
- - intestino delgado 87.63
- - papilla de bario 87.61
- - serie IG
- - - inferior 87.64
- - - superior 87.62
- tráquea 87.49
- trompas de Falopio 87.85
- ultrasonidos - véase Ultrasonografía
- útero NCOC 87.85
- - grávido 87.81
- úvula 87.09
- vesículas seminales NCOC 87.92
- Radioinmunoterapia** 92.28
- Radioisótopo**
- scanning - véase Scanning, radioisótopo
- terapia - véase Terapia, radioisótopo
- Radiología**
- diagnóstica - véase Radiografía
- terapéutica - véase Terapia, radiación
- Raíz**
- canal (diente) (terapia) 23.70
- - con
- - - apicectomía 23.72
- - - irrigación 23.71
- resección (diente) (ápice) 23.73
- - con terapia de canal de raíz 23.72
- - residual o retenido 23.11
- Rajado**
- canalículo para
- - extracción de estreptothrix 09.42
- - paso de tubo 09.42
- cristalino 13.2
- prepucio (dorsal) (lateral) 64.91
- Ramadier, operación de** (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Ramisección** (simpática) 05.0
- Ramstedt, operación de** (piloromiotomía) (con resección en cuña) 43.3
- Rankin, operación de**
- exteriorización de intestino 46.03
- proctectomía (completa), NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- Raquicentesis** 03.31
- Raquitomía** 03.09
- Rashkind, operación de** (septostomía de balón) 35.41
- Raspado**
- córnea 10.31
- epitelio corneal 11.41
- - para frotis o cultivo 11.21
- folículos de tracoma 10.33
- Rastelli, operación de** (creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar) 35.92
- en reparación de
- - atresia de arteria pulmonar 35.92
- - transposición de grandes vasos 35.92
- - tronco arterioso 35.83
- Rayos X** (véase además Radiografía)
- contraste - véase Radiografía, contraste
- diagnóstico - véase Radiografía
- inyección de sustancia radioopaca - véase Radiografía, contraste
- serie esquelética, íntegra o completa 88.31
- terapéuticos - véase Terapia, radiación
- tórax (rutina) 87.44
- - pared NCOC 87.39
- Raz-Pereyra, procedimiento** (suspensión de cuello vesical) 59.79
- RCSA** (ablación crioquirúrgica radical) de próstata 60.62
- Reajuste** - véase Ajuste
- Reamputación del muñón** 84.3
- Reanastomosis** - véase Anastomosis
- Reapertura** - véase además Incisión, por sitio
- base ciliar 08.71
- blefarorrafia 08.02
- cantorrafia 08.02
- herida del campo tiroideo (para control de hemorragia) (para examen) (para exploración) (para extracción de hematoma) 06.02
- iris en cámaras anteriores 12.97
- sitio de
- - craneotomía o craniectomía 01.23
- - laminectomía o laminotomía 03.02
- - laparotomía 54.12
- - osteotomía (véase además Incisión, hueso) 77.10
- - - hueso facial 76.09
- - toracotomía (para control de hemorragia) (para examen) (para exploración) 34.03
- tarsorrafia 08.02
- trompa de Falopio (dividida) 66.79
- Recesión**
- mandíbula prognática 76.64
- músculo elevador palpebral (superior) 08.38
- músculo extraocular 15.11
- - múltiple (dos o más músculos) (con avanzamiento o resección) 15.3
- tendón 83.72
- - mano 82.52
- tendón gastrónemico (operación de Strayer) 83.72
- Recierre** - véase además Cierre
- pared abdominal hendida (posoperatoria) 54.61
- Recogida, esperma, para inseminación artificial** 99.96
- Recolección**
- grasa para injerto o banco 86.90
- Recolocación** - véase además Revisión
- bolsa CRT-D 37.79
- bolsa CRT-P 37.99
- bolsa subcutánea para dispositivo NCOC 86.09
- cavidad de dispositivo cardíaco (CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (marcapasos), nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- Reconstrucción** (plástica) - véase además Construcción y Reparación, por sitio
- alvéolo, alveolar (proceso) (reborde) (con injerto o implante) 24.5
- anillo cardíaco 35.33
- arteria (injerto) - véase Injerto, arteria
- articulación - véase Artroplastia
- boca 27.59
- bronquio 33.48
- cadera (total) (con prótesis) 81.51
- canto (lateral) 08.59
- cavidad cardioversor/desfibrilador (automático), nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.99
- cavidad mastoidea 19.9
- ceja 08.70
- conducto auditivo (externo) 18.6
- conducto deferente, dividido quirúrgicamente 63.82
- conducto frontonasal 22.79
- córnea NCOC 11.79
- cuenca del ojo 16.64
- - con injerto 16.63
- diafragma 34.84
- escroto (con colgajo de pedículo) (con colgajo rotatorio) 61.49
- estoma artificial, intestino 46.40
- faringe 29.4
- fondo de saco conjuntival 10.43
- - con injerto (membrana mucosa bucal) (libre) 10.42
- huesecillos (injerto) (prótesis) NCOC 19.3
- - con
- - - estapedectomía 19.19
- - - timpanoplastia 19.53
- hueso, salvo facial (véase además Osteoplastia) 78.40
- - facial NCOC 76.46
- - - con osteotomía total 76.44
- - mandíbula 76.43
- - - con mandibulectomía total 76.41

- intraoral 27.59
- labio hendido 27.54
- linfática (por trasplante) 40.9
- mama, total, NEOM 85.70
- colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) libre 85.74
- colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre 85.76
- colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71
- colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado 85.72
- colgajo musculocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre 85.73
- otra 85.79
- mandíbula 76.43
- con mandibulectomía total 76.41
- nariz (total) (con colgajo del brazo) (con colgajo del frente) 21.83
- oído (externo) (pabellón) 18.71
- conducto auditivo externo 18.6
- huesecillos 19.3
- meato (nuevo) (óseo, revestido de piel) 18.6
- prominente o saliente 18.5
- ombligo
- laparoscópica 53.43
- con injerto o prótesis 53.42
- otro tipo abierta 53.49
- otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- pabellón (oído) 18.71
- pared torácica (malla) (silástica) 34.79
- párpado 08.70
- con injerto o colgajo 08.69
- folículo piloso 08.63
- membrana mucosa 08.62
- piel 08.61
- tarsoconjuntival (una sola etapa) (dos etapas) 08.64
- grosor parcial 08.72
- con implicación del margen del párpado 08.71
- grosor total 08.74
- con implicación del margen del párpado 08.73
- pene (injerto de costilla) (injerto de piel) (colgajo miocutáneo) 64.44
- pezón NCOC 85.87
- piel (plástica) (sin injerto) NCOC 86.89
- con injerto - véase Injerto, piel
- pie y dedos de pie (con dispositivo de fijación) 81.57
- con prótesis articular sintética 81.57
- polea de tendón (con injerto) (con tejido local) 83.83
- mano 82.71
- para oponentoplastia 82.71
- pulgar (osteoplástica) (con injerto óseo) (con injerto de piel) 82.69
- suelo pelviano 71.79
- tejido subcutáneo (plástica) (sin injerto de piel) NCOC 86.89
- con injerto - véase Injerto, piel
- tráquea (con injerto) 31.75
- trompa de Falopio 66.79
- unión ureteropélvica 55.87
- uretra 58.46
- vagina 70.62
- con injerto o prótesis 70.64
- vejiga 57.87
- con
- íleon 57.87 [45.51]
- sigmoide 57.87 [45.52]
- Recontorneado, encía** 24.2
- Recorte**
- muñón de amputación 84.3
- venoso 38.94
- Recreo, recreativa, terapia** 93.81
- Rectectomía** (véase además Resección, recto) 48.69
- Rectopexia** (Delorme) 48.76
- abdominal (Ripstein) 48.75
- Rectoplastia** 48.79
- Rectorrafia** 48.71
- Rectorrectostomía** 48.74
- Rectosigmoidectomía** (véase además Resección, recto) 48.69
- transacra 48.61
- Rectosigmoidostomía** 45.94
- Rectostomía** 48.1
- cierre 48.72
- Recubrimiento, cadera** 00.86
- acetábulo 00.87
- con cabeza femoral 00.85
- cabeza femoral 00.86
- con acetábulo 00.85
- parcial NEOM 00.85
- acetábulo 00.87
- cabeza femoral 00.86
- total (acetábulo y cabeza femoral) 00.85
- Reducción** - véase además Escisión, por sitio
- brazos en alas de murciélago 86.83
- diástasis, muesca del tobillo (cerrada) 79.77
- abierta 79.87
- elefantiasis, escroto 61.3
- epistaxis (véase además Control, epistaxis) 21.00
- fractura (hueso) (con escayola) (con tablilla) (con dispositivo de tracción) (cerrada) 79.00
- con fijación interna 79.10
- abierta 79.20
- con fijación interna 79.30
- sitio especificado NCOC 79.29
- con fijación interna 79.39
- brazo (cerrada) NCOC 79.02
- con fijación interna 79.12
- abierta 79.22
- con fijación interna 79.32
- carpiano, metacarpiano (cerrada) 79.03
- con fijación interna 79.13
- abierta 79.23
- con fijación interna 79.33
- cigoma, arco cigomático (cerrada) 76.71
- abierta 76.72
- cráneo 02.02
- cúbito (cerrada) 79.02
- con fijación interna 79.12
- abierta 79.22
- con fijación interna 79.32
- epifisis - véase Reducción, separación
- espina dorsal 03.53
- facial (hueso) NCOC 76.70
- abierta 76.79
- cerrada 76.78
- falanges
- mano (cerrada) 79.04
- con fijación interna 79.14
- abierta 79.24
- con fijación interna 79.34
- pie (cerrada) 79.08
- con fijación interna 79.18
- abierta 79.28
- con fijación interna 79.38
- fémur (cerrada) 79.05
- con fijación interna 79.15
- abierta 79.25
- con fijación interna 79.35
- húmero (cerrada) 79.01
- con fijación interna 79.11
- abierta 79.21
- con fijación interna 79.31
- laringe 31.64
- malar (cerrada) 76.71
- abierta 76.72
- mandíbula (con alambre dental) (cerrada) 76.75
- abierta 76.76
- mano (cerrada) NCOC 79.03
- con fijación interna 79.13
- abierta 79.23
- con fijación interna 79.33
- maxila (con alambre dental) (cerrada) 76.73
- abierta 76.74
- nasal (cerrada) 21.71
- abierta 21.72
- órbita (reborde) (pared) (cerrada) 76.78
- abierta 76.79
- peroné (cerrada) 79.06
- con fijación interna 79.16
- abierta 79.26
- con fijación interna 79.36
- pie (cerrada) NCOC 79.07
- con fijación interna 79.17
- abierta 79.27
- con fijación interna 79.37
- pierna (cerrada) NCOC 79.06
- con fijación interna 79.16
- abierta 79.26
- con fijación interna 79.36
- proceso alveolar (con estabilización de dientes)
- abierta 76.77
- mandíbula (cerrada) 76.75
- abierta 76.77
- maxila (cerrada) 76.73
- abierta 76.77
- radio (cerrada) 79.02
- con fijación interna 79.12
- abierta 79.22
- con fijación interna 79.32
- reventón - véase Reducción, fractura, órbita
- rótula (abierto) (con fijación interna) 79.36
- sitio especificado (cerrada) NCOC 79.09
- con fijación interna 79.19
- abierta 79.29
- con fijación interna 79.39
- tarsiano, metatarsiano (cerrada) 79.07
- con fijación interna 79.17
- abierta 79.27
- con fijación interna 79.37
- tibia (cerrada) 79.06
- con fijación interna 79.16
- abierta 79.26
- con fijación interna 79.36
- tobillo - véase Reducción, fractura, pierna
- vértebra 03.53
- fractura-luxación - véase Reducción, fractura
- hemorroides (manual) 49.41
- hernia - véase además Reparación, hernia
- manual 96.27
- intususcepción (abierto) 46.80
- con
- enema de radiación ionizante 96.29
- fluoroscopia 96.29
- guía ultrasonográfica 96.29
- hidrostática 96.29
- intestino

- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - neumática 96.29
- luxación (de articulación)
 - (manipulación) (con escayola) (con tablilla) (con dispositivo de tracción) (cerrada) 79.70
- - con fractura - *véase* Reducción, fractura, por sitio
- - abierta (con fijación externa) (con fijación interna) 79.80
- - - sitio especificado NCOC 79.89
- - cadera (cerrada) 79.75
- - - abierta 79.85
- - codo (cerrada) 79.72
- - - abierta 79.82
- - - abierta 79.81
- - mano (cerrada) 79.74
- - - abierta 79.84
- - muñeca (cerrada) 79.73
- - - abierta 79.83
- - pie (cerrada) 79.78
- - - abierta 79.88
- - rodilla (cerrada) 79.76
- - - abierta 79.86
- - sitio especificado (cerrada) NCOC 79.79
- - - abierta 79.89
- - temporomandibular (cerrada) 76.93
- - - abierta 76.94
- - tobillo (cerrada) 79.77
- - - abierta 79.87
- mala rotación, intestino (manual) (quirúrgica) 46.80
- - delgado 46.81
- - grueso 46.82
- - - endoscópica (balón) 46.85
- - mama (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- mamoplastia (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- - nalgas 86.83
- prolapso
- - ano (operatoria) 49.94
- - colostomía (manual) 96.28
- - enterostomía (manual) 96.28
- - ileostomía (manual) 96.28
- - recto (manual) 96.26
- - útero
- - - por pesario 96.18
- - - quirúrgica 69.22
- retroversión, útero por pesario 96.18
- separación, epífitis (con fijación interna) (cerrada) 79.40
- - abierta 79.50
- - fémur (cerrada) 79.45
- - - abierta 79.55
- - húmero (cerrada) 79.41
- - - abierta 79.51
- - peroné (cerrada) 79.46
- - - abierta 79.56
- - sitio especificado (cerrada) NCOC - *véase* además categoría 79.4
- - - abierta - *véase* categoría 79.5
- - tibia (cerrada) 79.46
- - - abierta 79.56
- sobrecorrección de ptosis 08.37
- tamaño
- - brazos (adiposidad) (en ala de murciélago) 86.83
- - dedo de mano (reparación de macrodactilismo) 82.83
- - mama (bilateral) 85.32
- - - unilateral 85.31
- - muslos (adiposidad) 86.83
- - nalgas (adiposidad) 86.83
- - pared abdominal (adiposidad) (caída) 86.83
- - piel 86.83
- - tejido subcutáneo 86.83
- - tejido adiposo 86.83
- torsión
- - cordón espermático 63.52
- - - con orquiopexia 62.5
- - intestino (manual) (quirúrgica) 46.80
- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - - - endoscópica (balón) 46.85
- - omento 54.74
- - pedículo de riñón 55.84
- - testículo 63.52
- - - con orquiopexia 62.5
- - tuberosidades bulbosas (mandíbula) (maxila) (fibrosas) (óseas) 24.31
- - útero NCOC 69.98
- - - grávido 75.99
- - ventricular 37.35
- - volumen del corazón 37.35
- - volumen pulmonar 32.22
- - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase* categoría 33.7
- vólculo
- - estómago 44.92
- - intestino 46.80
- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - - - endoscópica (balón) 46.85
- Reeducación**
- cardiaca 93.36
- ocupacional, profesional 93.85
- Reentrada, operación de (aorta) 39.54**
- Reentrenamiento**
- cardiaco 93.36
- Reestablecimiento de continuidad - *véase***
- además Anastomosis
- conducto deferente 63.82
- intestino 46.50
- trompa de Falopio 66.79
- Refijación**
- antebrazo 84.23
- brazo (superior) NCOC 84.24
- cápsula articular (*véase* además Artroplastia) 81.96
- coroides y retina NCOC 14.59
- - por
- - - crioterapia 14.52
- - - diatermia 14.51
- - - electrocoagulación 14.51
- - - fotocoagulación 14.55
- - - arco de xenón 14.53
- - - láser 14.54
- - dedo de la mano 84.22
- - pulgar 84.21
- - dedo de pie 84.25
- - diente 23.5
- - extremidad 84.29
- - antebrazo 84.23
- - brazo (superior) NCOC 84.24
- - dedo de pie 84.25
- - dedos de mano, salvo pulgar 84.22
- - - pulgar 84.21
- - - mano 84.23
- - - muñeca 84.23
- - - muslo 84.28
- - - pie 84.26
- - - pierna (inferior) NCOC 84.27
- - - pulgar 84.21
- - - tobillo 84.27
- - ligamento - *véase* además Artroplastia
- - - uterosacro 69.22
- - - mano 84.23
- - - muñeca 84.23
- - - músculo 83.74
- - - mano 82.54
- - - papilar (corazón) 35.31
- - - muslo 84.28
- - - nariz (amputada) 21.89
- - - nervio (periférico) 04.79
- - oído amputado 18.72
- - papilar, músculo (corazón) 35.31
- - pene (amputado) 64.45
- - pie 84.26
- - pierna (inferior) NCOC 84.27
- - pulgar 84.21
- - retina (y coroides) NCOC 14.59
- - - por
- - - - crioterapia 14.52
- - - - diatermia 14.51
- - - - electrocoagulación 14.51
- - - - fotocoagulación 14.55
- - - - arco de xenón 14.53
- - - - láser 14.54
- - tendón (a tendón) 83.73
- - adherencia esquelética 83.88
- - - mano 82.85
- - - mano 82.53
- - - tobillo 84.27
- - uterosacro(s), ligamento(s) 69.22
- - vasos (periféricos) 39.59
- - renales, aberrantes 39.55
- Reforma**
- bolsa de cardioversor/defibrilador (automático), nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- bolsa de marcapasos cardiaco, nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- cámara del ojo 12.99
- RefRACTURA**
- hueso (para unión defectuosa) (*véase* además Osteoclasia) 78.70
- huesos nasales 21.88
- Refuerzo - *véase* además Reparación, por sitio**
- esclerótica NCOC 12.88
- - con injerto 12.87
- Refusión**
- vertebral, NEOM 81.30
- - atlas-axis (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - cervical (nivel C2 o inferior) NCOC 81.32
- - - columna anterior (intersomática), técnica anterolateral (anterior) 81.32
- - - columna posterior (intersomática), técnica posterolateral (posterior) 81.33
- - - nivel C1-C2 (anterior) (posterior) 81.31
- - craneocervical (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.35
- - - columna anterior (intersomática), técnica anterolateral (anterior) (extracavitaria) 81.34
- - - columna posterior, técnica posterolateral (posterior) 81.35
- - fusión intersomática lateral directa [DLIF] 81.36
- - fusión intersomática lateral extremada [XLIF®] 81.36
- - fusión intersomática lumbar axial [AxialIF®] 81.38
- - lumbar, lumbosacra NCOC 81.38
- - - columna anterior (intersomática)
- - - - técnica anterolateral (anterior) 81.36
- - - - técnica posterior 81.38
- - - columna posterior, técnica posterior (posterolateral) (apófisis transversa) 81.37
- - - fusión lumbar intersomática
- - - - anterior (ALIF) 81.36
- - - - posterior (PLIF) 81.38
- - - - transforaminal (TLIF) 81.38
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.38
- - - técnica proceso lateral transverso 81.37

-- número de vértebras - véase códigos 81.62 - 81.64
 -- occipucio - C2 (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
 -- refusión NCOC 81.39
 -- superficie articular 81.37
Regional, caudal sanguíneo, estudio de 92.05
Registro
 - cardioversor-desfibrilador, automático (AICD)
 - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
 - con NIPS (inducción de arritmia) 37.20
 - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.49
 - CRT-D (desfibrilador de resincronización cardíaca)
 - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
 - con NIPS (inducción de arritmia) 37.20
 - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.49
 - CRT-P (marcapasos de resincronización cardíaca)
 - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26
 - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.45
 - marcapasos
 - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
 - con NIPS (inducción de arritmia) 37.20
 - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.45
Regulación menstrual 69.6
Rehabilitación, programas de NCOC 93.89
 - alcohol 94.61
 - alcohol y droga combinados 94.67
 - con desintoxicación 94.69
 - con desintoxicación 94.63
 - droga 94.64
 - con desintoxicación 94.66
 - alcohol y drogas combinados 94.67
 - con desintoxicación 94.69
 - empleo en ambiente protegido 93.85
 - ocupacional, profesional 93.85
Reimplantación
 - arteria 39.59
 - renal, aberrante 39.55
 - arteria pulmonar para reparación de hemitronco 35.83
 - conductos biliares después de escisión de la ampolla de Vater 51.62
 - diente 23.5
 - extremidad - véase Refijación, extremidad
 - ovario 65.72
 - laparoscópica 65.75
 - pulmón 33.5
 - riñón 55.61
 - tejido
 - pancreático 52.81
 - paratiroideo (heterotópica) (ortotópica) 06.95
 - tiroideo (heterotópica) (ortotópica) 06.94
 - tejido suprarrenal (heterotópica) (ortotópica) 07.45
 - testículo en el escroto 62.5
 - trompa de Falopio en el útero 66.74
 - uréter en la vejiga 56.74
 - vaso renal, aberrante 39.55
Reimplantación, replantación - véase además Refijación

- cuero cabelludo 86.51
 - diente 23.5
 - extremidad - véase Refijación, extremidad
 - pene 64.45
Reinserción - véase además Inserción o Revisión
 - dispositivo de fijación (interno) (véase además Fijación, hueso, interna) 78.50
 - implante (expulsado) (salido)
 - globo del ojo (con injerto conjuntival) 16.62
 - orbital 16.62
 - stent ureteral (transuretral) 59.8
 - con ureterotomía 59.8 [56.2]
 - tubo de
 - cistostomía 59.94
 - nefrostomía 55.93
 - pielostomía 55.94
 - ureterostomía 59.93
 - válvula (de)
 - cardíaca (protésica) 35.95
 - corazón (protésica) 35.95
 - Holter (-Spitz) 02.42
 - ventricular (cerebral) 02.42
Relajación - véase además Liberación
 - formación, educación 94.33
Remodelación
 - ventrículo 37.35
Removilización
 - articulación 93.16
 - estribo 19.0
Renipuntura (percutánea) 55.92
Renograma 92.03
Renotrasplante NCOC 55.69
Reparación
 - alvéolo, alveolar (proceso) (reborde) (con injerto) (con implante) 24.5
 - ampolla filtrante (corneal) (esclerótica) (por escisión) 12.82
 - por
 - escleroplastia 12.82
 - injerto corneal (véase además Queratoplastia) 11.60
 - sutura 11.51
 - con colgajo conjuntival 11.53
 - aneurisma (falso) (verdadero) 39.52
 - por o con
 - adhesivo tisular líquido (pegamento) 39.79
 - acceso endovascular 39.79
 - cabeza y cuello 39.72
 - alambre 39.52
 - aprisionamiento 39.52
 - coagulación 39.52
 - electrocoagulación 39.52
 - escisión o resección de vaso - véase además Aneurismectomía, por sitio
 - con
 - anastomosis - véase Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
 - sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
 - involucramiento (gasa) (metacrilato metálico) (plástico) 39.52
 - espiral, NCOC (acceso endovascular) 39.79
 - cabeza y cuello
 - espiral no recubierto 39.75
 - espirales bioactivos 39.76
 - filipuntura 39.52
 - injerto endovascular 39.79
 - aorta abdominal 39.71
 - fenestrado (ramificado) 39.78
 - aorta torácica 39.73

- arteria(s) de extremidades inferiores 39.79
 - arteria(s) de extremidades superiores 39.79
 - cabeza y cuello 39.72
 - ligadura 39.52
 - metacrilato metálico 39.52
 - acceso endovascular 39.79
 - cabeza y cuello 39.72
 - oclusión 39.52
 - acceso endovascular 39.79
 - cabeza y cuello 39.72
 - recorte 39.51
 - sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
 - sutura 39.52
 - aorta torácica (disecante) (por fenestración) 39.54
 - arteria coronaria 36.91
 - corazón 37.32
 - seno de Valsalva 35.39
 - anillo fibroso 80.54
 - con injerto o prótesis 80.53
 - ano 49.79
 - laceración (por sutura) 49.71
 - obstétrica (actual) 75.62
 - antigua 49.79
 - aorta 39.31
 - aparato lagrimal NCOC 09.99
 - canalículo 09.73
 - punto 09.72
 - para eversión 09.71
 - apertura artificial - véase Reparación, estoma
 - arco alveolar 24.8
 - arco vertebral, defecto de (espina bífida) 03.59
 - arteria NCOC 39.59
 - con
 - injerto de parche 39.58
 - con escisión o resección de vaso - véase Arteriectomía, con sustitución de injerto, por sitio
 - sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
 - tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
 - sutura 39.31
 - coronaria NCOC 36.99
 - por angioplastia - véase Angioplastia, coronaria
 - por atrectomía
 - transluminal percutánea 17.55
 - por
 - acceso endovascular
 - aorta abdominal 39.71
 - injerto fenestrado (ramificado) 39.78
 - aorta torácica 39.73
 - cabeza y cuello (embolización u oclusión total) 39.72
 - otra reparación (de aneurisma) 39.79
 - reparación percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (para inserción de stent) 00.62
 - reparación percutánea de vaso(s) extracraneal(es) (para inserción de stent) 00.61
 - acceso transluminal percutáneo no coronario
 - angioplastia
 - basilar 00.62
 - carótida 00.61
 - extremidad
 - inferior NCOC 39.50
 - superior NCOC 39.50
 - fémoro-poplítea 39.50

- iliaca 39.50
- mesentérica 39.50
- renal 39.50
- vertebral 00.61
- porción intracranial 00.62
- aterectomía 17.56
- articulación (cápsula) (cartilago) NCOC (véase además Artroplastia) 81.96
- atresia nasofaríngea 29.4
- bazo 41.95
- blefarofimosis 08.59
- blefaroptosis 08.36
- por
 - cabestrillo de músculo orbicular del ojo 08.36
 - técnica de músculo elevador 08.34
 - con resección o avanzamiento 08.33
 - técnica de músculo frontal (con)
 - cabestrillo fascial 08.32
 - sutura 08.31
 - técnica tarsiana 08.35
- boca NCOC 27.59
- laceración NCOC 27.52
- bolsa de Douglas 70.52
- bronquio NCOC 33.48
- laceración (por sutura) 33.41
- bunionete (con osteotomía) 77.54
- cabalgamiento de dedo del pie 77.58
- canalículo lagrimal 09.73
- canto (lateral) 08.59
- cavidad cardioversor/desfibrilador (automático) (piel) (subcutáneo) 37.99
- ceja 08.89
- lineal 08.81
- cerebro (trauma) NCOC 02.92
- cisterna de quilo 40.69
- cistocele 70.51
- con injerto o prótesis 70.54
- y rectocele 70.50
- con injerto o prótesis 70.53
- coartación de la aorta - véase Escisión, coartación de aorta
- colgajos nasolabiales (plástica) 21.86
- colostomía 46.43
- conducto arterioso patente 38.85
- conducto biliar NCOC 51.79
- laceración (por sutura) NCOC 51.79
- colédoco 51.71
- conducto deferente 63.89
- laceración (por sutura) 63.81
- por
 - anastomosis 63.82
 - al epidídimo 63.83
 - reconstrucción 63.82
- conducto hepático 51.79
- conducto torácico NCOC 40.69
- conexión anómala de vena pulmonar (total)
 - parcial - véase procedimiento específico
 - total 35.82
 - una sola etapa 35.82
- conexión de vena pulmonar anómala total
 - parcial - véase procedimiento específico
 - total (una sola etapa) 35.82
- conjuntiva NCOC 10.49
- con reparación de la esclerótica 12.81
- efecto tardío de tracoma 10.49
- laceración 10.6
- con reparación de esclerótica 12.81
- corazón 37.49
- sistema de asistencia 37.63
- sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- batería implantable 37.54
- controlador implantable 37.54
- dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET] 37.54
- unidad torácica 37.53
- tabique 35.70
- con
 - injerto de tejido 35.60
 - prótesis 35.50
 - atrial 35.71
 - con
 - injerto de tejido 35.61
 - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
 - técnica de corazón cerrado 35.52
 - combinada con reparación de defectos septales valvulares y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - en reparación total de
 - conexión de vena pulmonar anómala total 35.82
 - tetralogía de Fallot 35.81
 - tronco arterioso 35.83
 - combinada con reparación de defecto valvular - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - ventricular 35.72
 - con
 - injerto de tejido 35.62
 - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
 - técnica a corazón cerrado 35.55
 - combinada con reparación de defectos septales valvulares y atriales - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - en reparación total de
 - conexión de vena pulmonar anómala total 35.82
 - tetralogía de Fallot 35.81
 - tronco arterioso 35.83
 - válvula (valvas) (técnica de corazón abierto) 35.10
 - aórtica (sin sustitución) 35.11
 - combinada con reparación de defectos septales atriales y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - mitral (sin sustitución) 35.12
 - con
 - implante de clip en rama 35.97
 - MitraClip (R) 35.97
 - globo, percutánea 35.96
 - percutánea con implante de clip en valva 35.97
 - reparación endovascular con implante de 35.97
 - pulmonar (sin sustitución) 35.13
 - en reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
 - tricúspide (sin sustitución) 35.14
 - cordón espermático NCOC 63.59
 - laceración (por sutura) 63.51
 - córnea NCOC 11.59
 - con
 - colgajo conjuntival 11.53
 - trasplante - véase Queratoplastia
 - dehiscencia posoperatoria 11.52
 - coroides NCOC 14.9
 - con reparación retiniana - véase Reparación, retina
 - coronaria, arteria NCOC 36.99
 - por angioplastia - véase Angioplastia, coronaria
 - por aterectomía
 - transluminal percutánea 17.55
 - cráneo NCOC 02.06
 - con
 - colgajo (óseo) 02.03
 - injerto (hueso) 02.04
 - cuádriceps (mecanismo) 83.86
 - cuello uterino 67.69
 - laceración (por sutura) 67.61
 - obstétrica (actual) 75.51
 - antigua 67.69
 - orificio interno 67.59
 - transabdominal 67.51
 - transvaginal 67.59
 - cuerdas tendinosas 35.32
 - cúspide, válvula - véase Reparación, corazón, válvula
 - dedo de mano en mazo 82.84
 - dedo de pie en garra 77.57
 - dedo de pie en martillo 77.56
 - defecto de canal atrioventricular (cualquier tipo) 35.73
 - con
 - injerto de tejido 35.63
 - prótesis 35.54
 - defecto de cojinete endocárdico 35.73
 - con
 - injerto de tejido 35.63
 - prótesis (injertado en tabiques) 35.54
 - defecto esternal 78.41
 - defecto septal atrial 35.71
 - con
 - injerto de tejido 35.61
 - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
 - técnica de corazón cerrado 35.52
 - combinada con reparación de defectos septales valvulares y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - en reparación total de conexión de vena pulmonar anómala total 35.82
 - deformidad del pecho (tórax) (pectus carinatum) (pectus excavatum) 34.74
 - dehiscencia de herida poscatarata 11.52
 - con colgajo conjuntival 11.53
 - diafragma NCOC 34.84
 - diástasis del recto 83.65
 - diastematomielia 03.59
 - diente NCOC 23.2
 - por
 - corona artificial 23.41
 - empaste (amalgama) (plástico) (silicato) 23.2
 - incrustación 23.3
 - dígito bífido (dedo de mano) 82.89
 - disco anular 80.54
 - con injerto o prótesis 80.53
 - dispositivo protésico coclear 20.99
 - componentes externos solo 95.49
 - dorsiflexión de dedo del pie 77.57
 - ectropión 08.49
 - por o con
 - reconstrucción de párpado 08.44
 - resección en cuña 08.43
 - sutura (técnica) 08.42
 - termocauterización 08.41
 - en botella, hidrocele de la túnica vaginal 61.2
 - encefalocele (cerebral) 02.12
 - enterocele (femenino) 70.92
 - con injerto o prótesis 70.93
 - masculino 53.9
 - enterostomía 46.40
 - entropión 08.49
 - con
 - reconstrucción de párpado 08.44
 - resección en cuña 08.43
 - sutura (técnica) 08.42
 - termocauterización 08.41

- en botella, hidrocele de la túnica vaginal 61.2
- epicanto (repliegue) 08.59
- epidídimo (y cordón espermático) NCOC 63.59
- - con conducto deferente 63.89
- epiglotis 31.69
- episiotomía
- - rutinaria después de parto - véase Episiotomía
- - secundaria 75.69
- epispadias 58.45
- esclerótica, escleral 12.89
- - estafiloma NCOC 12.86
- - - con injerto 12.85
- - fístula 12.82
- escroto 61.49
- esfínter anal 49.79
- - esfínter artificial
- - - implantación 49.75
- - - revisión 49.75
- - laceración (por sutura) 49.71
- - - obstétrica (actual) 75.62
- - - - antigua 49.79
- esfínter urinario, artificial (componente) 58.99
- esófago, esofágica NCOC 42.89
- - estrechez 42.85
- - fístula NCOC 42.84
- - espina bífida NCOC 03.59
- - meningocele 03.51
- - mielomeningocele 03.52
- - espinal (médula) (meninges) (estructuras) NCOC 03.59
- - meningocele 03.51
- - mielomeningocele 03.52
- estoma
- - bronquio 33.42
- - conducto
- - - biliar 51.79
- - - colédoco 51.72
- - - hepático 51.79
- - esófago 42.89
- - estómago 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- - intestino 46.40
- - - delgado 46.41
- - - grueso 46.43
- - laringe 31.63
- - recto 48.79
- - riñón 55.89
- - tórax 34.79
- - tráquea 31.74
- - uréter 56.62
- - uretra 58.49
- - vejiga 57.22
- - vesícula biliar 51.99
- estómago NCOC 44.69
- - laceración (por sutura) 44.61
- - laparoscópica 44.68
- - extrofia de la vejiga 57.86
- - faringe NCOC 29.59
- - laceración (por sutura) 29.51
- - plástica 29.4
- - fascia 83.89
- - con o por
- - - artroplastia - véase Artroplastia
- - - injerto (fascial) (músculo) 83.82
- - - - mano 82.72
- - - - tendón 83.81
- - - - - mano 82.79
- - - sutura (directa) 83.65
- - - - mano 82.46
- - articulación - véase Artroplastia
- - mano 82.89
- - por
- - - injerto NCOC 82.79
- - - - fascial 82.72
- - - - - músculo 82.72
- - - - - sutura (directa) 82.46
- - - - - fistula - véase además Cierre, fístula
- - - - - anovaginal 70.73
- - - - - arteriovenosa 39.53
- - - - - coagulación 39.53
- - - - - acceso endovascular 39.79
- - - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - - - división 39.53
- - - - - por o con
- - - - - - espiral, NCOC (acceso endovascular) 39.79
- - - - - - vasos de cabeza y cuello
- - - - - - - espiral no recubierto 39.75
- - - - - - - espirales bioactivos 39.76
- - - - - escisión o resección - véase además Aneurismectomía, por sitio
- - - - - con
- - - - - - anastomosis - véase Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- - - - - - sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - - - - ligadura 39.53
- - - - - - arteria coronaria 36.99
- - - - - oclusión 39.53
- - - - - acceso endovascular 39.79
- - - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - - recorte 39.53
- - - - - sutura 39.53
- - - - - cervicovesical 57.84
- - - - - coledocoduodenal 51.72
- - - - - colovaginal 70.72
- - - - - cuello uterino 67.62
- - - - - enterovaginal 70.74
- - - - - enterovesical 57.83
- - - - - escroto 61.42
- - - - - esofagocutánea 42.84
- - - - - esplenocólica 41.95
- - - - - ileovesical 57.83
- - - - - intestinovaginal 70.74
- - - - - intestinovesical 57.83
- - - - - oroantral 22.71
- - - - - perirrectal 48.93
- - - - - pleuropericárdica 37.49
- - - - - rectovaginal 70.73
- - - - - rectovesical 57.83
- - - - - rectovesicovaginal 57.83
- - - - - seno
- - - - - de Valsalva 35.39
- - - - - nasal 22.71
- - - - - sigmoidovaginal 70.74
- - - - - uretroperineovesical 57.84
- - - - - uretrovesical 57.84
- - - - - uretrovesicovaginal 57.84
- - - - - uterovesical 57.84
- - - - - vagina NCOC 70.75
- - - - - vaginocutánea 70.75
- - - - - vaginoentérica NCOC 70.74
- - - - - vaginoileal 70.74
- - - - - vaginoperineal 70.75
- - - - - vaginovesical 57.84
- - - - - vesicocervicovaginal 57.84
- - - - - vesicocutánea 57.84
- - - - - vesicoentérica 57.83
- - - - - vesicointestinal 57.83
- - - - - vesicólica 57.83
- - - - - vesicomrorrectal 57.83
- - - - - vesicoperineal 57.84
- - - - - vesicorrectal 57.83
- - - - - vesicosigmoidea 57.83
- - - - - vesicosigmoidovaginal 57.83
- - - - - vesicouretral 57.84
- - - - - vesicouretrorrectal 57.83
- - - - - vesicouterina 57.84
- - - - - vesicovaginal 57.84
- - - - - vulva 71.72
- - - - - vulvorrectal 48.73
- foramen oval (patente) 35.71
- - con
- - - injerto de tejido 35.61
- - - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- - - - técnica de corazón cerrado 35.52
- fractura - véase además Reducción, fractura
- - laringe 31.64
- - mala unión o no unión (retraso) NCOC - véase categoría 78.4
- - con
- - - injerto - véase Injerto, hueso
- - - inserción (de)
- - - - dispositivo de fijación interna 78.5
- - - - - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) 78.9
- - - - - manipulación para realineamiento - véase Reducción, fractura, por sitio, cerrada
- - - - - osteotomía
- - - - - con
- - - - - - corrección de alineamiento 77.3
- - - - - - con bastón intramedular 77.3 [78.5]
- - - - - - con dispositivo de fijación interna 77.3 [78.5]
- - - - - procedimiento tipo Sofield 77.3 [78.5]
- - - - - reemplazamiento artroplastia - véase Artroplastia
- - - - - secuestrectomía 77.0
- - - - - técnica de sinostosis - véase Artrodesis
- - vértebra 03.53
- gastrosquisis 54.71
- generador de impulsos (cardíaco) 37.89
- glándula o conducto salival NCOC 26.49
- glándula suprarrenal 07.44
- grandes vasos NCOC 39.59
- - laceración (por sutura) 39.30
- - - arteria 39.31
- - - vena 39.32
- hallux valgus NCOC 77.59
- - resección de articulación con implante protésico 77.59
- hendidura (de)
- - labio (boca) 27.54
- - laringotraqueal 31.69
- - mano 82.82
- - paladar 27.62
- - - secundaria o subsiguiente 27.63
- herida (piel) (sin injerto) 86.59
- - dehiscencia poscatarata (corneal) 11.52
- - - pared abdominal 54.63
- - - dehiscencia 54.61
- hernia NCOC 53.9
- - ciática 53.9
- - colostomía 46.42
- - crural 53.29
- - diafragmática
- - - vía abdominal
- - - - laparoscópica 53.71
- - - - - no especificada 53.75
- - - - - otro tipo y abierta 53.72
- - - vía torácica o toracoabdominal 53.80
- - - - laparoscópica 53.83
- - - - - otro tipo y abierta 53.84
- - - epigástrica 53.59
- - - con prótesis o injerto 53.69
- - - escrotal - véase Reparación, hernia, inguinal
- - - fascia 83.89
- - - mano 82.89

- - femoral (unilateral) 53.29
- - - con prótesis o injerto 53.21
- - - bilateral 53.39
- - - - con prótesis o injerto 53.31
- - Ferguson 53.00
- - fondo de saco (de Douglas) 70.92
- - Halsted 53.00
- - hiato esofágico
- - - vía abdominal
- - - - laparoscópica 53.71
- - - - no especificada 53.75
- - - - otro tipo y abierta 53.72
- - - vía torácica o toracoabdominal 53.80
- - Hill-Allison (reparación de hernia hiatal, vía transpleural) 53.80
- - hipogástrica 53.59
- - - con prótesis o injerto 53.69
- - - incisional 53.51
- - - laparoscópica con prótesis o injerto 53.62
- - - otro tipo abierta con prótesis o injerto 53.61
- - inguinal (unilateral) 53.00
- - - con prótesis o injerto 53.05
- - - bilateral 53.10
- - - - con prótesis o injerto 53.17
- - - - - laparoscópica 17.24
- - - - - directa
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.21
- - - - - otro tipo y abierta (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.11
- - - - - con prótesis o injerto 53.14
- - - - - directa e indirecta
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.23
- - - - - otro tipo y abierta (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.13
- - - - - con prótesis o injerto 53.16
- - - - - indirecta
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.22
- - - - - otro tipo y abierta (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.12
- - - - - con prótesis o injerto 53.15
- - - - - directa (unilateral)
- - - - - e indirecta (unilateral)
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.11
- - - - - otro tipo y abierta (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.01
- - - - - con prótesis o injerto 53.03
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.11
- - - - - otro tipo y abierta (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.01
- - - - - con prótesis e injerto 53.03
- - - - - indirecta (unilateral)
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.12
- - - - - otro tipo y abierta (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.02
- - - - - con prótesis o injerto 53.04
- - - - - laparoscópica con injerto o prótesis, NEOM 17.13
- - - interna 53.9
- - isquiática 53.9
- - isquiorrectal 53.9
- - lumbar 53.9
- - manual 96.27
- - obturador 53.9
- - omento 53.9
- - paraesofágica
- - - laparoscópica 53.71
- - - no especificada 53.75
- - - otro tipo y abierta 53.72
- - parahiatal
- - - laparoscópica 53.71
- - - no especificada 53.75
- - - otro tipo y abierta 53.72
- - paraileostomía 46.41
- - parasternal 53.82
- - paraumbilical
- - - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
- - - otro tipo abierta 53.49
- - pared abdominal anterior NCOC (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.59
- - - con prótesis o injerto
- - - - laparoscópica 53.63
- - - - otro tipo y abierta 53.69
- - - pericostomía 46.42
- - - perineal (enterocele) 53.9
- - - preperitoneal 53.29
- - - pudenda 53.9
- - - retroperitoneal 53.9
- - Spiegel, de 53.59
- - - con prótesis o injerto 53.69
- - - umbilical 53.49
- - - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
- - - otro tipo abierta 53.49
- - - uveal 12.39
- - ventral (laparoscópica sin injerto ni prótesis) 53.59
- - - con injerto o prótesis
- - - - laparoscópica 53.63
- - - - otro tipo y abierta 53.69
- - - - incisional 53.51
- - - - laparoscópica sin injerto o prótesis 53.59
- - - - otro tipo abierta con injerto o prótesis 53.61
- - hidrocele
- - - cordón espermático 63.1
- - - ligamento redondo 69.19
- - - túnica vaginal 61.2
- - hígado NCOC 50.69
- - - laceración 50.61
- - himen 70.76
- - hipospadias 58.45
- - hueso NCOC (véase además Osteoplastia) - véase categoría 78.4
- - cráneo NCOC 02.06
- - - con
- - - - colgajo (óseo) 02.03
- - - - injerto (hueso) 02.04
- - - nasal 21.89
- - - por mala unión, no unión o retraso en unión de fractura - véase Reparación, fractura, mala unión o no unión
- - - seno paranasal 22.79
- - - ileostomía 46.41
- - - incontinencia de esfuerzo (urinaria) NCOC 59.79
- - - por
- - - - banda vaginal sin tensión 59.79
- - - - Burch 59.5
- - - - cabestrillo, ligamento suspendido
- - - - - pubococcígeo 59.71
- - - - - suprapúbico 59.4
- - - - - cistoretropexia (con cabestrillo del músculo elevador) 59.71
- - - - - inyección o implante (collage) (grosor) (politef) 59.72
- - - - - plicatura de la unión uretrovesical 59.3
- - - - - suspensión
- - - - - parauretral (Pereyra) 59.6
- - - - - periuretral 59.6
- - - - - uretral retropubiana 59.5
- - - - - uretrovesical 59.4
- - - - - - cabestrillo de músculo elevador 59.71
- - - - - - trasplante de músculo grácil 59.71
- - - - - uretropexia anterior 59.79
- - - incontinencia urinaria de esfuerzo - véase Reparación, incontinencia de esfuerzo
- - - intestinal NCOC 46.79
- - - estoma - véase Reparación, estoma
- - - fístula - véase Cierre, fístula, intestino
- - - laceración
- - - - intestino
- - - - - delgado NCOC 46.73
- - - - - grueso 46.75
- - - iris (ruptura) NCOC 12.39
- - - juanetillo de sastre (con osteotomía) 77.54
- - - labio (boca) NCOC 27.59
- - - - hendido 27.54
- - - - laceración (por sutura) 27.51
- - - - labio de boca muescado 27.59
- - - - labios vulvares - véase Reparación, vulva
- - - - laceración - véase Sutura, por sitio
- - - - laringe 31.69
- - - - fractura 31.64
- - - - laceración 31.61
- - - - laringostomía 31.62
- - - - lengua NCOC 25.59
- - - - ligamento (véase además Artroplastia) 81.96
- - - - ancho 69.29
- - - - colateral, rodilla NCOC 81.46
- - - - cruzado, rodilla NCOC 81.45
- - - - redondo 69.29
- - - - uterino 69.29
- - - - linfática (canal) (periférica) NCOC 40.9
- - - - conducto, izquierdo (torácico) NCOC 40.69
- - - - macrodactilismo 82.83
- - - - mama (plástica) (véase además Mamoplastia) 85.89
- - - - manguito musculotendinoso, hombro 83.63
- - - - manguito de los rotadores (injerto) (sutura) 83.63
- - - - mano 82.89
- - - - con injerto o implante 82.79
- - - - - fascia 82.72
- - - - - músculo 82.72
- - - - - tendón 82.79
- - - - marcapasos
- - - - - cardíaco
- - - - - cavidad o bolsa (piel) (subcutáneo) 37.79
- - - - - dispositivo (permanente) 37.89
- - - - - electrodos (regidor) NCOC 37.75
- - - - - marcapasos cardíaco NCOC 37.89
- - - - - electrodos (regidor) NCOC 37.75
- - - - - mastoides (antro) (cavidad) 19.9
- - - - - membrana sinovial, articulación - véase Artroplastia
- - - - - meninges (cerebrales) NCOC 02.12
- - - - - espinales NCOC 03.59
- - - - - meningocele 03.51
- - - - - mielomeningocele 03.52
- - - - - meningocele (espinal) 03.51
- - - - - craneal 02.12

- mesenterio 54.75
- mielomeningocele 03.52
- músculo NCOC 83.87
- - mano 82.89
- - - por
- - - - injerto o implante NCOC 82.79
- - - - - fascia 82.72
- - - - sutura (directa) 82.46
- - - - transferencia o trasplatación (músculo) 82.58
- - por
- - - injerto o implante (fascia) (músculo) 83.82
- - - - mano 82.72
- - - - tendón 83.81
- - - - - mano 82.79
- - - sutura (directa) 83.65
- - - - mano 82.46
- - - transferencia o trasplatación (músculo) 83.77
- - - - mano 82.58
- músculo papilar (corazón) 35.31
- nariz (externa) (interna) (plástica) NCOC (véase además Rinoplastia) 21.89
- laceración (por sutura) 21.81
- nasal
- seno NCOC 22.79
- - fístula 22.71
- - tabique (perforación) NCOC 21.88
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.79
- - antiguo traumatismo 04.76
- - revisión 04.75
- - simpático 05.81
- - oído (externo) 18.79
- - cartilago NCOC 18.79
- - conducto o meato auditivo 18.6
- - laceración (por sutura) 18.4
- - medio NCOC 19.9
- - oreja caída 18.79
- - pabellón NCOC 18.79
- - prominente o saliente 18.5
- - ojo, globo ocular 16.89
- - cuenca 16.64
- - - con injerto 16.63
- - estructuras múltiples 16.82
- - ruptura 16.82
- - omento 54.74
- - onfalocele 53.49
- - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
- - otro tipo abierta 53.49
- - órbita 16.89
- - herida 16.81
- - oreja caída 18.79
- - ostium
- - - primium, defecto de 35.73
- - - con
- - - - injerto de tejido 35.63
- - - - prótesis 35.54
- - - secundum, defecto de 35.71
- - - con
- - - - injerto de tejido 35.61
- - - - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- - - - - técnica de corazón cerrado 35.52
- - ovario 65.79
- - - con trompa 65.73
- - - laparoscópica 65.76
- - paladar NCOC 27.69
- - hendidura 27.62
- - - secundaria o subsiguiente 27.63
- - laceración (por sutura) 27.61
- - páncreas NCOC 52.95
- - conducto de Wirsung 52.99
- - pared abdominal 54.72
- - pared torácica (malla) (silástica) NCOC 34.79
- - párpado 08.89
- - - grosor
- - - - parcial 08.83
- - - - con implicación del margen del párpado 08.82
- - - - total 08.85
- - - - con implicación del margen del párpado 08.84
- - laceración 08.81
- - - grosor parcial 08.83
- - - - con implicación del margen del párpado 08.82
- - - grosor total 08.85
- - - - con implicación del margen del párpado 08.84
- - lineal 08.81
- - retracción 08.38
- - pene NCOC 64.49
- - laceración 64.41
- - para epispadias o hipospadias 58.45
- - prótesis hinchable 64.99
- - pericardio 37.49
- - perineo (femenino) 71.79
- - laceración (por sutura) 71.71
- - - obstétrica (actual) 75.69
- - - - antigua 71.79
- - masculino NCOC 86.89
- - - laceración (por sutura) 86.59
- - peritoneo NCOC 54.73
- - - por sutura 54.64
- - pezón NCOC 85.87
- - piel (plástica) (sin injerto) 86.89
- - laceración (por sutura) 86.59
- - pleura NCOC 34.93
- - primium, ostium, defecto de 35.73
- - con
- - - injerto de tejido 35.63
- - - prótesis 35.54
- - próstata 60.93
- - ptosis, párpado - véase Reparación, blefartoptosis
- - pulmón NCOC 33.49
- - punto lagrimal NCOC 09.72
- - para corrección de eversión 09.71
- - reborde mandibular 76.64
- - rectocele (colporrafia posterior) 70.52
- - con injerto o prótesis 70.55
- - y cistocele 70.50
- - con injerto o prótesis 70.53
- - recto NCOC 48.79
- - laceración (por sutura) 48.71
- - procedimiento RRTAG 48.74
- - prolapso NCOC 48.76
- - - vía abdominal 48.75
- - retina, retiniana
- - desgarró o defecto 14.39
- - - por
- - - - crioterapia 14.32
- - - - diatermia 14.31
- - - - fotocoagulación 14.35
- - - - - arco de xenón 14.33
- - - - - láser 14.34
- - - desprendimiento 14.59
- - - por
- - - - crioterapia 14.52
- - - - diatermia 14.51
- - - - encorvamiento esclerótica (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- - - - fotocoagulación 14.55
- - - - - arco de xenón 14.53
- - - - - láser 14.54
- - riñón NCOC 55.89
- - rodilla (articulación) NCOC 81.47
- - - cinco en uno 81.42
- - ligamentos
- - - colaterales 81.46
- - - cruzados 81.45
- - tríada 81.43
- - seno
- - - de Valsalva (aneurisma) 35.39
- - nasal NCOC 22.79
- - simbléfaron NCOC 10.49
- - por división (con inserción de conformador) 10.5
- - - con injerto libre 10.41
- - sindactilismo 86.85
- - suelo pelviano NCOC 70.79
- - laceración obstétrica (actual) 75.69
- - - antigua 70.79
- - supracristal, defecto (corazón) 35.72
- - con
- - - injerto de tejido 35.62
- - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- - - - técnica a corazón cerrado 35.55
- - tejido retroperitoneal 54.73
- - tejido subcutáneo (plástica) (sin injerto de piel) 86.89
- - laceración (por sutura) 86.59
- - telecanto 08.59
- - tendón 83.88
- - manguito rotatorio (sutura directa) 83.63
- - mano 82.86
- - - por
- - - - injerto o implante (tendón) 82.79
- - - - - sutura (directa) (inmediata) (primaria) (véase además Sutura, tendón, mano) 82.45
- - - - - transferencia o trasplatación (tendón) 82.56
- - - por o con
- - - - artroplastia - véase Artroplastia
- - - - injerto o implante (tendón) 83.81
- - - - - fascia 83.82
- - - - - - mano 82.72
- - - - - - mano 82.79
- - - - - - músculo 83.82
- - - - - - mano 82.72
- - - - - sutura (directa) (inmediata) (primaria) (véase además Sutura, tendón) 83.64
- - - - - mano 82.45
- - - - transferencia o trasplatación (tendón) 83.75
- - - - - mano 82.56
- - - roto NCOC 83.88
- - - mano 82.86
- - - vaina (sutura directa) 83.61
- - - mano 82.41
- - testículo NCOC 62.69
- - tetralogía de Fallot
- - - parcial - véase procedimiento específico
- - - total (una sola etapa) 35.81
- - timo (glándula) 07.93
- - tímpano - véase Timpanoplastia
- - toracostomía 34.72
- - tórax en embudo (con implante) 34.74
- - tráquea NCOC 31.79
- - laceración (por sutura) 31.71
- - tricúspide, atresia de 35.94
- - trompa de Falopio (con prótesis) 66.79
- - por
- - - anastomosis 66.73
- - - reanastomosis 66.79
- - - - reimplantación en
- - - - - ovario 66.72
- - - - - útero 66.74
- - - sutura 66.71
- - tronco arterioso
- - - parcial - véase procedimiento específico
- - - total (una sola etapa) 35.83

- túnica vaginal 61.49
- laceración (por sutura) 61.41
- uña encarnada de dedo de pie 86.23
- uréter NCOC 56.89
- laceración (por sutura) 56.82
- ureterocele 56.89
- uretra NCOC 58.49
- laceración (por sutura) 58.41
- - obstétrica (actual) 75.61
- - - antigua 58.49
- - meato 58.47
- uretrocele (colporrafia anterior) (femenino) 70.51
- - con injerto o prótesis 70.54
- - y rectocele 70.50
- - - con injerto o prótesis 70.53
- útero invertido NCOC 69.29
- - manual
- - - no obstétrica 69.94
- - - obstétrica 75.94
- - obstétrica
- - - manual 75.94
- - - quirúrgica 75.93
- - vía vaginal 69.23
- - útero, uterina 69.49
- - inversión - véase Reparación, útero invertido
- - laceración (por sutura) 69.41
- - - obstétrica (actual) 75.50
- - - - antigua 69.49
- - ligamentos 69.29
- - - por
- - - - interposición 69.21
- - - - plicatura 69.22
- úvula 27.73
- - con reparación simultánea de paladar hendido 27.62
- vagina, vaginal (manguito) (pared) NCOC 70.79
- - anterior 70.51
- - - con injerto o prótesis 70.54
- - - con reparación posterior 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - cistocele 70.51
- - - con injerto o prótesis 70.54
- - - y rectocele 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - - enterocele 70.92
- - - con injerto o prótesis 70.93
- - laceración (por sutura) 70.71
- - - obstétrica (actual) 75.69
- - - - antigua 70.79
- - - posterior 70.52
- - - con reparación anterior 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - rectocele 70.52
- - - con injerto o prótesis 70.55
- - - y cistocele 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - - uretrocele 70.51
- - - y rectocele 70.50
- varicocele 63.1
- vaso sanguíneo NCOC 39.59
- - con
- - - injerto de parche 39.58
- - - - con escisión o resección - véase Angiectomía, con sustitución de injerto
- - - - sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- - - - tejido (autógeno) (homoinjerto) (vena) 39.56
- - - resección - véase Angiectomía
- - - sutura 39.30
- - arteria coronaria NCOC 36.99
- - - por angioplastia - véase Angioplastia, coronaria
- - - por aterectomía - véase Angioplastia, coronaria
- - - coronario NCOC 36.99
- - - - por aterectomía
- - - - - transluminal percutánea 17.55
- - - periférico NCOC 39.59
- - - por acceso endovascular 39.79
- - - por angioplastia 39.50
- - - por aterectomía 17.56
- - vejiga NCOC 57.89
- - cuello 57.85
- - estrofia 57.86
- - laceración (por sutura) 57.81
- - - obstétrica (actual) 75.61
- - - - antigua 57.89
- - para incontinencia por tensión - véase Reparación, incontinencia por tensión
- vena NCOC 39.59
- - con
- - - injerto de parche 39.58
- - - - con escisión o resección de vaso - véase Flebectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - - - sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- - - - - tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- - - sutura 39.32
- - por
- - - acceso endovascular
- - - - cabeza y cuello (embolización u oclusión) 39.72
- - ventana aorticopulmonar 39.59
- ventrículo, defecto septal de 35.72
- - con
- - - injerto de tejido 35.62
- - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - - - técnica a corazón cerrado 35.55
- - combinada con reparación de defectos septales valvulares y atriales - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- - en reparación total de
- - - tetralogía de Fallot 35.81
- - - tronco arterioso 35.83
- vesícula biliar 51.91
- vulva NCOC 71.79
- - laceración (por sutura) 71.71
- - - obstétrica (actual) 75.69
- - - - antigua 71.79
- Wirsung, conducto de 52.99
- yeyunostomía 46.41
- Reposición**
- base ciliar 08.71
- bolsa subcutánea para dispositivo NCOC 86.09
- cardioversor/desfibrilador
- - bolsa 37.79
- - cable(s) (marcapasos) (parche epicárdico) (sensor) 37.75
- - generador de impulsos 37.79
- desfibrilador sincronizador cardíaco (CRT-D) - véase Revisión, desfibrilador de resincronización cardíaca
- iris 12.39
- marcapasos cardíaco
- - electrodo(s) (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.75
- - bolsa 37.79
- marcapasos resincronización cardíaca (CRT-P) - véase Revisión, marcapasos de resincronización cardíaca
- neuroestimulador
- - electrodo
- - - dentro o sobre nervio gástrico 04.92
- - - dentro o sobre nervio periférico 04.92
- - - dentro o sobre nervio sacro 04.92
- - - intracerebral 02.93
- - - intramedular 03.93
- - - subcutáneo, sin sustitución de dispositivo 86.09
- - generador de pulso
- - - subcutáneo, sin sustitución de dispositivo 86.09
- sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79
- tejido tiroideo 06.94
- válvula tricúspide (con plicatura) 35.14
- vaso renal, aberrante 39.55
- Resección - véase además Escisión, por sitio**
- abdominoendorrectal (combinada), NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- abdomino perineal (recto), NEOM 48.50
- - invaginación (Altemeier) (Swenson) NEOM 48.49
- - - abierta 48.43
- - - laparoscópica 48.42
- - - otra 48.40
- - - tipo Duhamel 48.65
- ancho, ligamento 69.19
- aneurisma - véase Aneurismectomía
- arteria - véase Arteriectomía
- bolsa sinovial 83.5
- - mano 82.31
- bronquio (manguito) (manguito ampliado) 32.1
- - en bloque (con disección radical de bronquio, costillas, lóbulo de pulmón, nervios simpáticos y plexo braquial) 32.6
- cabeza radial 77.83
- cerebro 01.59
- - por
- - - radiocirugía estereotáxica 92.30
- - - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - - - cobalto 60 92.32
- - - - fuente de fotón único 92.31
- - - - haz de partículas 92.33
- - - - múltiples fuentes 92.32
- - - - partículas 92.33
- - - - radiocirugía NCOC 92.39
- - hemisferio 01.52
- - lóbulo 01.53
- - ciego (e ileon terminal)
- - - abierta y otro tipo 45.72
- - - laparoscópica 17.32
- - clavícula 77.81
- - clítoris 71.4
- - colon (parcial) (segmentaria)
- - - abierta y otro tipo 45.79
- - - ascendente (ciego e ileon terminal)
- - - - abierta y otro tipo 45.72
- - - - laparoscópica 17.32
- - - ciego (e ileon terminal)
- - - - abierta y otro tipo 45.72
- - - - laparoscópica 17.32
- - - completa
- - - - abierta 45.82
- - - - laparoscópica 45.81
- - - - no especificada 45.83
- - - - otra 45.83
- - - - descendente (sigmoide)
- - - - - abierta y otro tipo 45.76
- - - - - laparoscópica 17.36
- - - - flexura esplénica
- - - - - abierta y otro tipo 45.75
- - - - - laparoscópica 17.35
- - - - flexura hepática
- - - - - abierta y otro tipo 45.73

- - - laparoscópica 17.33
- - Hartmann
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - laparoscópica 17.39
- - múltiple, segmentaria
- - - abierta y otro tipo 45.71
- - - laparoscópica 17.31
- - para interposición 45.52
- - radical derecha (hemicolon) (ileocelectomía)
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - radical izquierda (hemicolon)
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - segmentaria NCOC
- - - abierta y otro tipo 45.79
- - - laparoscópica 17.39
- - - múltiple
- - - - abierta y otro tipo 45.71
- - - - laparoscópica 17.31
- - sigmoide
- - - abierta y otro tipo 45.76
- - - laparoscópica 17.36
- - total
- - - abierta 45.82
- - - laparoscópica 45.81
- - - no especificada 45.83
- - - otra 45.83
- - transverso
- - - abierta y otro tipo 45.74
- - - laparoscópica 17.34
- conducto biliar NCOC 51.69
- colédoco NCOC 51.63
- conjuntiva para pterigión 11.39
- injerto corneal 11.32
- cornual (trompa de Falopio) (unilateral) 66.69
- - bilateral 66.63
- costilla (transaxilar) 77.91
- - como vía operatoria - omitir código
- - incidental a operación torácica - omitir código
- cuello vesical 57.59
- - transuretral 57.49
- cuerdas vocales (punción) 30.22
- diafragma 34.81
- endaural 20.79
- endorrectal (invaginación) (Soave) 48.41
- - abdominal combinada, NEOM 48.50
- - - abierta 48.52
- - - laparoscópica 48.51
- - - otra 48.59
- esclerótica 12.65
- - con encurvamiento de esclerótica (véase además Encurvamiento, esclerótica) 14.49
- - lamelar (para refijación de la retina) 14.49
- - - con implante 14.41
- escroto 61.3
- esfínter de Oddi 51.89
- esófago (parcial) (subtotal) (véase además Esofagectomía) 42.41
- - total 42.42
- esplácnica 05.29
- esternón 77.81
- estómago (manga) (parcial) (subtotal) NCOC (véase además Gastrectomía) 43.89
- - con anastomosis NCOC 43.89
- - - esofagagástrica 43.5
- - - gastroduodenal 43.6
- - - gastrogástrica 43.89
- - - gastroyeyunal 43.7
- - completa o total NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- - - cuña 43.42
- - - endoscópica 43.41
- - - laparoscópica 43.82
- - - radical NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- estructura articular NCOC (véase además Artrectomía) 80.90
- estructuras torácicas (bloqueo) (en bloqueo) (radical) (plexo braquial, bronquio, lóbulos del pulmón, costillas, y nervios simpáticos) 32.6
- faringe (parcial) 29.33
- fascia 83.44
- mano 82.35
- - para injerto 82.34
- - para injerto 83.43
- - - mano 82.34
- flexura esplénica (colon) 45.75
- frénico, nervio 04.03
- para colapso de pulmón 33.31
- gástrica (manguito) (parcial) (subtotal) NCOC (véase además Gastrectomía) 43.89
- - con anastomosis NCOC 43.89
- - - esofagagástrica 43.5
- - - gastroduodenal 43.6
- - - gastrogástrica 43.89
- - - gastroyeyunal 43.7
- - completa o total NCOC 43.99
- - con interposición intestinal 43.91
- - cuña 43.42
- - - endoscópica 43.41
- - - laparoscópica 43.82
- - - radical NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- hallux valgus (articulación) - véase además Bunionectomía
- - con implante prótesis 77.59
- hepática
- - conducto 51.69
- - flexura (colon)
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- hígado (parcial) (cuña) 50.22
- - lóbulo (total) 50.3
- - total 50.4
- infundíbulo, corazón (derecho) 35.34
- intestino exteriorizado - véase Resección, intestino, exteriorizado
- - intestino (parcial) NCOC
- - - abierta y otro tipo 45.79
- - - ciego (con fleon terminal)
- - - abierta y otro tipo 45.72
- - - laparoscópica 17.32
- - - delgado (parcial) (segmentaria) NCOC 45.62
- - - - para interposición 45.51
- - - - segmentaria múltiple 45.61
- - - total 45.63
- - exteriorizado (intestino grueso) 46.04
- - - intestino delgado 46.02
- - flexura hepática
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - - grueso (parcial) (segmentaria) NCOC
- - - laparoscópica 17.39
- - - no especificada 45.79
- - - otra 45.79
- - - para interposición 45.52
- - - segmentaria múltiple
- - - - abierta y otro tipo 45.71
- - - - laparoscópica 17.31
- - - total 45.8
- - - - abierta 45.82
- - - - laparoscópica 45.81
- - - - no especificada 45.83
- - - - otra 45.83
- - hemicolon derecho
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - hemicolon izquierdo
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - fleon 45.62
- - - con ciego
- - - - abierta y otro tipo 45.72
- - - - laparoscópica 17.32
- - - laparoscópica 17.39
- - múltiple, segmentaria (intestino grueso)
- - - abierta y otro tipo 45.71
- - - intestino delgado 45.61
- - - laparoscópica 17.31
- - para interposición 45.50
- - - intestino delgado 45.51
- - - intestino grueso 45.52
- - segmentaria (intestino grueso)
- - - abierta y otro tipo 45.79
- - - intestino delgado 45.62
- - - - múltiple 45.61
- - - - laparoscópica 17.39
- - - múltiple 45.71
- - - - abierta y otro tipo 45.71
- - - - laparoscópica 17.31
- - sigmoide
- - - abierta y otro tipo 45.76
- - - laparoscópica 17.36
- - total
- - - intestino delgado 45.63
- - - intestino grueso
- - - - abierta 45.82
- - - - laparoscópica 45.81
- - - no especificada 45.83
- - - otra 45.83
- labio (cuña) 27.43
- laringe - véase además Laringectomía
- - submucosa 30.29
- lengua 25.2
- - cuña 25.1
- lesión - véase Escisión, lesión, por sitio
- - ligamento (véase además Artrectomía) 80.90
- - ancho 69.19
- - redondo 69.19
- - uterino 69.19
- mama - véase además Mastectomía
- - cuadrante 85.22
- - segmentaria 85.23
- médula espinal (meninges) 03.4
- membrana sinovial (completa) (parcial) (véase además Sinovectomía) 80.70
- meninges (cerebrales) 01.51
- - espinales 03.4
- mesenterio 54.4
- miocardio 37.33
- músculo 83.45
- - extraocular 15.13
- - - con
- - - - avanzamiento o recesión de otro músculo ocular 15.3
- - - - sutura de inserción original 15.13
- - - elevador palpebral 08.33
- - Müller, de, para blefaroptosis 08.35
- - - orbicular del ojo 08.20
- - - tarsiano, para blefaroptosis 08.35
- - mano 82.36
- - para injerto 82.34
- - ocular - véase Resección, músculo, extraocular
- - para injerto 83.43
- - mano 82.34
- músculo del elevador palpebral 08.33
- - nariz (completa) (extendida) (parcial) (radical) 21.4
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.07

-- frénico 04.03
 --- para colapso de pulmón 33.31
 -- simpático 05.29
 -- vago - *véase* Vagotomía
 - omento 54.4
 - orbitomaxilar, radical 16.51
 - ovario - *véase* además Ooforectomía
 -- cuña 65.22
 --- laparoscópica 65.24
 - paladar (óseo) (local) 27.31
 -- blando 27.49
 -- por escisión ancha 27.32
 - páncreas (total) (con duodenectomía simultánea) 52.6
 -- parcial NCOC 52.59
 --- distal (cola) (con parte del cuerpo) 52.52
 --- proximal (cabeza) (con parte del cuerpo) (con duodenectomía simultánea) 52.51
 --- radical subtotal 52.53
 -- radical (una sola etapa) (dos etapas) 52.7
 --- subtotal 52.53
 - pancreatoduodenal (*véase* además Pancreatectomía) 52.6
 - pared torácica 34.4
 - pene 64.3
 - pericardio (parcial) (para)
 -- drenaje 37.12
 -- eliminación de adherencias 37.31
 -- pericarditis constrictiva crónica 37.31
 - peritoneo 54.4
 - proceso alveolar y paladar (en bloque) 27.32
 - próstata - *véase* además Prostatectomía
 -- transuretral (punción) 60.29
 - pterigión 11.39
 - pulmón (cuña) NCOC 32.29
 -- reducción de volumen 32.22
 --- reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase* categoría 33.7
 -- segmentaria (cualquier parte) 32.39
 --- toracoscópica 32.30
 -- toracoscópica 32.20
 - raíz de diente 23.73
 -- con terapia de canal de raíz 23.72
 -- ápice (absceso) 23.73
 --- con terapia de canal de raíz 23.72
 -- residual o retenido 23.11
 - recto (parcial) NCOC 48.69
 -- con
 --- exenteración pelviana 68.8
 --- sigmoidectomía transacra 48.61
 -- abdominoendorrectal (combinada), NEOM 48.50
 --- abierta 48.52
 --- laparoscópica 48.51
 --- otra 48.59
 -- abdominoperineal, NEOM 48.50
 --- abierta 48.52
 --- invaginación NCOC 48.49
 --- - abierta 48.43
 --- - laparoscópica 48.42
 --- - no especificada de otra manera 48.40
 --- - tipo Duhamel 48.65
 --- laparoscópica 48.51
 --- otra 48.59
 -- anterior 48.63
 -- con colostomía (simultánea) 48.62
 -- Duhamel 48.65
 -- endorrectal 48.41
 --- abdominal combinada, NEOM 48.50
 --- abierta 48.52
 --- laparoscópica 48.51

--- otra 48.59
 -- invaginación NCOC 48.49
 --- abierta 48.43
 --- endorrectal 48.41
 --- laparoscópica 48.42
 --- no especificada de otra manera 48.40
 -- posterior 48.64
 -- procedimiento RRTAG 48.74
 -- submucosa (Soave) 48.41
 --- abdominal combinada, NEOM 48.50
 --- - abierta 48.52
 --- - laparoscópica 48.51
 --- - otra 48.59
 - rectosigmoidea (*véase* además Resección, recto) 48.69
 - redondo, ligamento 69.19
 - riñón (segmentaria) (cuña) 55.4
 - submucosa
 -- cuerdas vocales 30.22
 -- laringe 30.29
 -- tabique nasal 21.5
 - tabique nasal (submucosa) 21.5
 - tarsoelevador 08.33
 - tejido blando NCOC 83.49
 -- mano 82.39
 - tendón 83.42
 -- mano 82.33
 - tórax 34.4
 - transuretral
 -- próstata 60.29
 -- vejiga NCOC 57.49
 - tráquea 31.5
 - turbinados - *véase* Turbinectomía
 - uréter (parcial) 56.41
 -- total 56.42
 - útero - *véase* Histerectomía
 - válvula aórtica (para estenosis subvalvular) 35.11
 - vaso sanguíneo - *véase* Angiectomía
 - vejiga (parcial) (segmentaria) (transvesical) (cuña) 57.6
 -- completa o total 57.79
 -- cuello 57.59
 --- vía transuretral 57.49
 -- lesión NCOC 57.59
 --- vía transuretral 57.49
 - vena - *véase* Flebectomía
 - ventrículo (corazón) 37.35
 -- infundíbulo 35.34
 - ventrículo derecho (corazón), para estenosis infundibular 35.34
 - vesícula biliar (total) 51.22
 - vísceras pelvianas (en masa) (femeninas) 68.8
 -- masculinas 57.71
Resonancia magnética, formación de imágenes por (nuclear) - *véase* Imágenes, formación y reproducción de, resonancia magnética
Respiración por presión positiva intermitente (RPPI) 93.91
Respirador, controlador volumétrico (Bennett) (Byrd) - *véase* Ventilación
Restauración
 - ángulo cardioesofágico 44.66
 -- laparoscópica 44.67
 - ceja 08.70
 -- con injerto 08.63
 - cuenca del ojo 16.64
 -- con injerto 16.62
 - dental NCOC 23.49
 -- por
 --- aplicación de corona (artificial) 23.41
 --- inserción de puente (fijo) 23.42
 --- de quita y pon 23.43
 - diente NCOC 23.2

-- por
 --- corona (artificial) 23.41
 --- empaste (amalgama) (plástico) (silicato) 23.2
 --- incrustación 23.3
 - extremidad - *véase* Refijación, extremidad
Restrictivo (a)
 - banda gástrica, laparoscópica 44.95
Resucitación
 - boca a boca 93.93
 - cardíaca 99.60
 -- cardioversión 99.62
 --- atrial 99.61
 -- desfibrilación 99.62
 -- inyección intracardiaca 37.92
 -- masaje externo 99.63
 --- tórax abierto 37.91
 - cardiopulmonar 99.60
 - entubación endotraqueal 96.04
 - manual 93.93
 - pulmonar 93.93
 - respiración artificial 93.93
Resutura
 - herida (piel y tejido subcutáneo) (sin injerto) NCOC 86.59
 - pared
 -- abdominal 54.61
 -- torácica 34.71
 - prótesis de
 -- tabique cardíaco 35.95
 -- válvula cardíaca (disco) 35.95
Retaponamiento - *véase* Sustitución, paño, por sitio
Retardación de injerto de pedículo 86.71
Retavasa, infusión 99.10
Retensado (no invasivo)
 - dispositivo fijador externo - omitir código
Reteplase, infusión 99.10
Retinaculotomía NCOC (*véase* además División, ligamento) 80.40
 - túnel carpiano (flexor) 04.43
Retroceso ("push-back"), operación de (reparación de paladar hendido) 27.62
Retrodesviación, oreja 18.5
Retrogasseriana, neurotomía 04.02
Revascularización
 - cardíaca (directa) (miocardio) (músculo cardíaco) 36.10
 -- con
 --- anastomosis para desviación
 --- - aortocoronaria (stent de catéter) (homoinjerto) (prótesis) (injerto de vena safena) 36.10
 --- - un vaso coronario 36.11
 --- - dos vasos coronarios 36.12
 --- - tres vasos coronarios 36.13
 --- - cuatro vasos coronarios 36.14
 --- - arteria abdominal a la arteria coronaria 36.17
 --- - arteria gastroepiploica a la arteria coronaria 36.17
 --- - arteria torácica-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
 --- - vaso doble 36.16
 --- - mamaria interna-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
 --- - vaso doble 36.16
 --- - tipo especificado NCOC 36.19
 -- implantación de arteria en el corazón (miocardio) (músculo) (ventrículo) 36.2
 -- indirecta 36.2
 -- tipo especificado NCOC 36.39
 -- transmiocárdica
 -- endoscópica 36.33
 -- endovascular 36.34

- - - percutánea 36.34
- - - tipo especificado NCOC 36.32
- - - toracoscópica 36.33
- - - tórax abierto 36.31
- Revestimiento, aneurisma cerebral 39.52**
- Revisión**
- ampolla filtrante 12.66
- anastomosis
- - gástrica, gastrointestinal (con interposición yeyunal) 44.5
- - intestino (grueso) 46.94
- - - delgado 46.93
- - pielointestinal 56.72
- - pleurotecal 03.97
- - salpinfotecal 03.97
- - subaracnoidea-peritoneal 03.97
- - subaracnoidea-ureteral 03.97
- - tracto biliar 51.94
- - ureterointestinal 56.72
- - vaso sanguíneo 39.49
- antro de mastoides 19.9
- artroplastia - véase Artroplastia
- banda gástrica, laparoscópica 44.96
- broncostomía 33.42
- canto, lateral 08.59
- cánula, vaso a vaso (arteriovenosa) 39.94
- cardioversor/desfibrilador (automático)
- - bolsa 37.79
- - cavidad o bolsa
- - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.79
- - bolsa para dispositivo subcutáneo NCOC 86.09
- - - con inserción inicial de dispositivo cardiaco - omitir código
- - - nueva localización (bolsa de dispositivo cardiaco) (piel) (subcutánea) 37.79
- - dispositivo subcutáneo de bolsillo NCOC 86.09
- - - con inserción inicial de generador o dispositivo - omitir código
- - - nuevo sitio 86.09
- - estimulación del seno carotídeo generador de pulso 39.85
- - - con inserción inicial de generador de pulso - omitir código
- - generador de impulsos de estimulador talámico
- - - con inserción inicial de módulo de batería - omitir código
- - - nueva localización (piel) (subcutánea) 86.09
- - monitor hemodinámico intracardiaco 37.79
- cavidad de exenteración 16.66
- - con implante secundario 16.65
- cicatriz
- - piel 86.84
- - - con escisión 86.3
- cirugía de músculo extraocular 15.6
- cistostomía (estoma) 57.22
- colecitostomía 51.99
- colgajo óseo, cráneo 02.06
- colostomía 46.43
- conducto ileal 56.52
- conducto urinario 56.52
- cuenca de enucleación 16.64
- - con injerto 16.63
- dedo de mano en mazo 82.84
- derivación
- - arteriovenosa (cánula) (para diálisis) 39.42
- - espinal (tecal) NCOC 03.97
- - lumbar-subaracnoidea NCOC 03.97
- - peritoneovascular 54.99
- - peritoneoyugular 54.99
- - pleurotecal 03.97
- - salpingotecal 03.97
- - subaracnoidea-peritoneal 03.97
- - subaracnoidea-ureteral 03.97
- - ventricular (cerebral) 02.42
- - ventriculoperitoneal
- - - a peritoneo 54.95
- - - a ventrículo 02.42
- - desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D)
- - bolsa 37.79
- - dispositivo 37.79
- - electrodo(s) 37.75
- - desviación yeyunoileal 46.93
- - disco - véase Revisión, disco intervertebral
- - disco intervertebral, artificial (parcial) (total) NCOC 84.69
- - cervical 84.66
- - lumbar, lumbosacro 84.68
- - torácico 84.67
- - dispositivo de fijación (roto) (desplazado) (véase además Fijación, hueso, interno) 78.50
- - enterostomía (estoma) 46.40
- - - intestino delgado 46.41
- - - intestino grueso 46.43
- - esofagostomía 42.83
- - estapedectomía NCOC 19.29
- - con sustitución del yunque (homoinjerto) (prótesis) 19.21
- - estimulador
- - - electrodo (s)
- - - - seno carotídeo 39.84
- - - generador de pulso
- - - - seno carotídeo 39.85
- - estoma
- - - bronquio 33.42
- - - conducto
- - - - biliar 51.79
- - - - colédoco 51.72
- - - - hepático 51.79
- - - esófago 42.89
- - - estómago 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- - - intestino 46.40
- - - - delgado 46.41
- - - - grueso 46.43
- - - laringe 31.63
- - - recto 48.79
- - - riñón 55.89
- - - tórax 34.79
- - - tráquea 31.74
- - - uréter 56.62
- - - uretra 58.49
- - vejiga (vesicotomía) 57.22
- - vesícula biliar 51.99
- fenestración, oído medio 20.62
- fistulización de la esclerótica 12.66
- gástrica, anastomosis (con interposición yeyunal) 44.5
- gastroduodenostomía (con interposición yeyunal) 44.5
- gastrointestinal, anastomosis (con interposición yeyunal) 44.5
- - gastrostomía 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- - gastroyeyunostomía 44.5
- herida de segmento anterior (ojo) (operatoria) NCOC 12.83
- Holter (-Spitz), válvula de 02.42
- ileostomía 46.41
- implante
- - ocular 16.62
- - orbital 16.62
- - implante de mama 85.93
- - injerto de colgajo o pedículo (piel) 86.75
- - injerto de derivación (vascular) 39.49
- - aortocoronario (stent de catéter) (con prótesis) (con injerto de vena safena) (con injerto de vena) 36.10
- - - un vaso coronario 36.11
- - - dos vasos coronarios 36.12
- - - tres vasos coronarios 36.13
- - - cuatro vasos coronarios 36.14
- - arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- - arteria mamaria interna-coronaria (simple) 36.15
- - - doble vaso 36.16
- - CABG - véase Revisión, injerto de derivación aortocoronario
- - catéter intercostal (con lisis de adherencias) 34.04
- - - toracoscópica 34.06
- - injerto de derivación en arteria coronaria (CABG) - véase Revisión, injerto de derivación aortocoronario, derivación de arteria abdominal - coronaria, y derivación de arteria mamaria
- - tubo torácico - véase catéter intercostal
- laringostomía 31.63
- marcapasos cardiaco
- - cavidad o bolsa 37.79
- - dispositivo (permanente) 37.89
- - electrodo(s) (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.75
- - marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P)
- - - bolsa 37.79
- - - dispositivo (permanente) 37.89
- - - electrodo(s) (atrial) (transvenoso) (ventricular) 37.75
- - mastoidectomía 20.92
- - muñón de amputación 84.3
- - traumática actual - véase Amputación
- nefrostomía 55.89
- neuroplastia 04.75
- operación de clavadura 20.79
- pielostomía 55.12
- piloroplastia 44.29
- procedimiento cardiaco NCOC 35.95
- procedimiento vascular (previa) NCOC 39.49
- proctostomía 48.79
- prótesis
- - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - cadera 81.53
- - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - componente acetabular sólo 00.71
- - - componente femoral sólo 00.72
- - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - parcial
- - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - - codo 81.97
- - - componente acetabular sólo 00.71
- - - componente femoral sólo 00.72
- - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - dedo del pie 81.59
- - - extremidad inferior NCOC 81.59
- - - extremidad superior 81.97

-- hombro 81.97
 -- mama 85.93
 -- mano 81.97
 -- muñeca 81.97
 -- pie 81.59
 -- rodilla NEOM 81.55
 --- componente femoral 00.82
 --- componente patelar 00.83
 --- componente tibial 00.81
 --- inserción tibial 00.84
 --- parcial
 ---- componente femoral 00.82
 ---- componente patelar 00.83
 ---- componente tibial 00.81
 ---- inserción tibial 00.84
 --- total (todos los componentes) 00.80
 -- tobillo 81.59
 -- válvula cardíaca (disco) 35.95
 -- vertebral
 --- dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.83
 --- dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.85
 --- dispositivo(s) interespinoso 84.81
 - reemplazamiento (sustitución) articular
 - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 - cadera 81.53
 --- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 --- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 --- componente acetabular sólo 00.71
 --- componente femoral sólo 00.72
 --- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 --- parcial
 ---- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 ---- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 ---- componente acetabular sólo 00.71
 ---- componente femoral sólo 00.72
 ---- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 --- parcial
 ---- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 ---- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 ---- componente acetabular sólo 00.71
 ---- componente femoral sólo 00.72
 --- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
 -- codo 81.97
 -- componente acetabular sólo 00.71
 -- componente femoral sólo 00.72
 -- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 -- dedo del pie 81.59
 -- extremidad inferior NCOC 81.59
 -- extremidad superior 81.97
 -- mano 81.97
 -- muñeca 81.97
 -- pie 81.59
 -- rodilla (prótesis) NEOM 81.55
 --- componente femoral 00.82
 --- componente patelar 00.83
 --- componente tibial 00.81
 --- inserción tibial 00.84
 --- parcial
 ---- componente femoral 00.82
 ---- componente patelar 00.83
 ---- componente tibial 00.81
 ---- inserción tibial 00.84
 --- total (todos los componentes) 00.80
 -- tobillo 81.59
 - reparación de paladar hendido 27.63
 - reservorio gástrico
 - laparoscópica 44.96
 - rinoplastia 21.84
 - shunt - véase Revisión, derivación
 - sitio de mastectomía anterior - véase

categoría 85.0 - 85.99
 - sobrecorrección de ptosis 08.37
 - sustitución
 -- cadera NEOM 81.53
 --- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 --- componente acetabular sólo 00.71
 --- componente femoral sólo 00.72
 --- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 --- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 --- parcial
 ---- componente acetabular sólo 00.71
 ---- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 ---- componente femoral sólo 00.72
 ---- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 --- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
 -- codo (prótesis) 81.97
 -- dedo de pie (prótesis) 81.59
 -- mano (prótesis) 81.97
 -- pie (prótesis) 81.59
 - timpanoplastia 19.6
 - traqueostomía 31.74
 - túnel
 - cable conductor del generador de impulsos 86.99
 - con procedimiento inicial - omitir código
 - ureteroileostomía, cutánea 56.52
 - ureterostomía (cutánea) (estoma) NCOC 56.62
 - ileal 56.52
 - uretostomía 58.49
 - ventricular, derivación (cerebral) 02.42
 - vesicotomía, estoma 57.22
 - yeyunostomía 46.41
Richardson, operación de (histerectomía) 68.4
Rinectomía 21.4
Rinomanometría 89.12
Rinoplastia (externa) (interna) NCOC 21.87
 - aumento (con injerto) (con implante sintético) 21.85
 - limitada 21.86
 - nariz torcida 21.84
 - punta 21.86
 - revisión 21.84
Rinoqueiloplastia 27.59
 - labio hendido 27.54
Rinorrafia (externa) (interna) 21.81
 - para epistaxis 21.09
Rinoscopia 21.21
Rinoseptoplastia 21.84
Rinotomía 21.1
Ripstein, operación de (reparación de recto prolapsado) 48.75
Ritidectomía (facial) 86.82
 - párpado
 - inferior 08.86
 - superior 08.87
Ritidoplastia (facial) 86.82
Rizotomía (radiofrecuencia) (espinal) 03.1
 - acústica 04.01
 - trigémino 04.02
Rodney Smith, operación de (pancreatotomía subtotal radical) 52.53
Roentgenografía - véase además Radiografía
 - cardíaca, contraste negativo 88.58
Rotación de la cabeza fetal
 - fórceps (instrumental) (Kielland) (Scanzoni) (llave en cerradura) 72.4
 - manual 73.51

Rotulectomía 77.96
 - parcial 77.86
Rotulopexia 78.46
Rotuloplastia NCOC 78.46
Rotura (forzada) 93.26
Roux en Y, operación de
 - colecistoyeyunostomía 51.32
 - conducto biliar 51.36
 - esófago (intratorácica) 42.54
 - gastroenterostomía 44.39
 - laparoscópica 44.38
 - gastroyeyunostomía 44.39
 - laparoscópica 44.38
 - pancreatoyeyunostomía 52.96
Roux-Goldthwait, operación de (reparación de luxación rotular recurrente) 81.44
Roux-Herzen-Judine, operación de (interposición de asa ileal) 42.63
RTIOE (radioterapia intraoperatoria con electrones) 92.41
Rubin, prueba de (insuflación de trompa de Falopio) 66.8
Ruiz-Mora, operación de (falangectomía proximal para dedo de pie en martillo) 77.99
Ruptura
 - adherencias articulares, manual 93.26
 - de blefarorrafia 08.02
 - membrana esofágica 42.01
 - membranas, artificial 73.09
 - para inducción quirúrgica del parto 73.01
 - quiste ovárico, manual 65.93
Russe, operación de (injerto óseo de escafoideos) 78.04
Rutina, de
 - radiografía torácica 87.44
 - visita psiquiátrica 94.12

S

Sacrectomía (parcial) 77.89
 - total 77.99
Saculotomía (tachuela) 20.79
Saemisch, operación de (sección corneal) 11.1
Salida y despeje circulatorios 92.05
Salpingectomía (bilateral) (total) (transvaginal) 66.51
 - con ooforectomía 65.61
 - laparoscópica 65.63
 - parcial (unilateral) 66.69
 - con extracción de embarazo tubárico 66.62
 - bilateral 66.63
 - para esterilización 66.39
 - por endoscopia 66.29
 - trompa restante o única 66.52
 - con ovario 65.62
 - laparoscópica 65.64
 - unilateral (total) 66.4
 - con
 - extracción de embarazo tubárico 66.62
 - ooforectomía 65.49
 - laparoscópica 65.41
 - parcial 66.69
Salpingografía 87.85
Salpingohisterostomía 66.74
Salpingooforectomía (unilateral) 65.49
 - bilateral (mismo episodio operatorio) 65.61
 - laparoscópica 65.63
 - por laparoscopia 65.41
 - trompa u ovario únicos o restantes 65.62
 - laparoscópica 65.64

Salpingooforoplastia 65.73
 - laparoscópica 65.76
Salpingoofororrafia 65.79
Salpingooforostomía 66.72
Salpingooforotomía 65.09
 - laparoscópica 65.01
Salpingoplastia 66.79
Salpingorrafia 66.71
Salpingosalpingostomía 66.73
Salpingostomía (para extracción de embarazo ectópico sin rotura) 66.02
Salpingotomía 66.01
Salpingouterostomía 66.74
Salter, operación de (osteotomía del innominado) 77.39
Sangre
 - estudio de caudal, tipo Doppler (ultrasonidos) - véase Ultrasonografía
 - parche, espina, dorsal (epidural) 03.95
 - transfusión
 -- autóloga
 --- almacenada previamente 99.02
 --- almacenada previamente para cirugía 99.02
 --- intraoperatoria 99.00
 --- para reserva 99.00
 --- perioperatoria 99.00
 --- posoperatoria 99.00
 -- cruzada 99.01
 -- expansores de plasma 99.08
 -- factor antihemolítico 99.06
 -- factores de coagulación 99.06
 -- granulocitos 99.09
 -- hemodiluida 99.03
 -- otras sustancias 99.09
 -- paquetes celulares 99.04
 -- plasma 99.07
 -- plaquetas 99.05
 -- suero 99.07
 -- sustitutos sanguíneos 99.09
 -- trombocitos 99.05
Sarro dental, eliminación de, y pulido de dientes 96.54
Saucerización
 - hueso (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
 - recto 48.99
Sauer-Bacon, operación de (resección abdominoperineal), NEOM 48.50
 - abierta 48.52
 - laparoscópica 48.51
 - otra 48.59
Scanning - véase Exploración
Schanz, operación de (osteotomía femoral) 77.35
Schauta (-Amreich), operación de (histerectomía vaginal radical) 68.79
 - laparoscópica 68.71
Schede, operación de (toracoplastia) 33.34
Scheie, operación de
 - cauterización de la esclerótica 12.62
 - esclerostomía 12.62
Schlatter, operación de (gastrectomía total) 43.99
Schroeder, operación de (escisión endocervical) 67.39
Schuchardt, operación de (episiotomía no obstétrica) 71.09
Schwartz, operación de (mastoidectomía simple) 20.41
Scott, operación de
 - desviación intestinal para obesidad 45.93
 - yeyunocolostomía (desviación) 45.93
Sección - véase además División e Incisión
 - cesárea - véase Cesárea
 - diente (impactado) 23.19
 - flavo, ligamento (espina dorsal) - omitir código

- ganglio simpático 05.0
 - ligamento espinal 80.49
 -- arqueado - omitir código
 -- flavo - omitir código
 - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
 -- acústico 04.01
 -- raíz espinal (posterior) 03.1
 -- simpático 05.0
 -- tracto trigémico 04.02
 - Saemisch (corneal) 11.1
 - tallo hipofisario (véase además Hipofisectomía, parcial) 07.63
Secuestrectomía
 - craneo 01.25
 - hueso 77.00
 -- carpianos, metacarpianos 77.04
 -- clavícula 77.01
 -- craneo 01.25
 -- cúbito 77.03
 -- escápula 77.01
 -- facial 76.01
 -- falanges (mano) (pie) 77.09
 -- fémur 77.05
 -- húmero 77.02
 -- nariz 21.32
 -- pelviana 77.09
 -- peroné 77.07
 -- radio 77.03
 -- rótula 77.06
 -- sitio especificado NCOC 77.09
 -- tarsianos, metatarsianos 77.08
 -- tibia 77.07
 -- tórax (costillas) (esternón) 77.01
 -- vértebras 77.09
 - nariz 21.32
Seddon-Brooks, operación de (transferencia del tendón pectoral mayor) 83.75
Semb, operación de (apicolisis del pulmón) 33.39
Senning, operación de (corrección de transposición de grandes vasos) 35.91
Señas, lenguaje de 93.75
Separación
 - gemelos (siameses) (unidos) 84.93
 -- asimétrica (desiguales) 84.93
 -- simétrica (iguales) 84.92
Septectomía
 - atrial (cerrada) 35.41
 -- abierta 35.42
 -- método transvenoso (balón) 35.41
 - submucosa (nasal) 21.5
Septoplastia NCOC 21.88
 - con resección de submucosa de tabique 21.5
Septorrioplastia 21.84
Septostomía (atrial) (balón) 35.41
Septotomía, nasal 21.1
Serie GI (rayos X)
 - inferior 87.64
 - superior 87.62
Series GI superiores (rayos X) 87.62
Sesamoidectomía 77.98
Sever, operación de (división del tejido blando del brazo) 83.19
Sewell, operación de (corazón) 36.2
Sharrard, operación de (transferencia del músculo iliopsoas) 83.77
Shelf, operación de (artroplastia de la cadera) 81.40
Shirodkar, operación de (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
Sialoadenectomía (parótida) (sublingual) (submaxilar) 26.30
 - completa 26.32
 - parcial 26.31
 - radical 26.32
Sialoadenolitotomía 26.0

Sialoadenotomía 26.0
Sialodocoplastia NCOC 26.49
Sialograma 87.09
Sialolitotomía 26.0
Sigmoide, vejiga 57.87 [45.52]
Sigmoidectomía
 - abierta y otro tipo 45.76
 - laparoscópica 17.36
Sigmoidomiectomía 46.92
Sigmoidopexia (Moschowitz) 46.63
Sigmoidoproctectomía (véase además Resección, recto) 48.69
Sigmoidoproctostomía 45.94
Sigmoidorrafia 46.75
Sigmoidorrectostomía 45.94
Sigmoidoscopia (rígida) 48.23
 - con biopsia 45.25
 - a través de estoma (artificial) 45.22
 - flexible 45.24
 - transabdominal 45.21
Sigmoidosigmoidostomía 45.94
 - segmento proximal al distal
 -- abierta y otro tipo 45.76
 -- laparoscópica 17.36
Sigmoidostomía (véase además Colostomía) 46.10
Sigmoidotomía 45.03
Silver, operación de (bunionectomía) 77.59
Simpatectomía NCOC 05.29
 - cervical 05.22
 - cervicotorácica 05.22
 - lumbar 05.23
 - periarterial 05.25
 - presacra 05.24
 - renal 05.29
 - tímpano 20.91
 - toracolumbar 05.23
Simpaticotripsia 05.0
Sincondrotomía (véase además División, cartílago) 80.40
Sindactilización 86.89
Sindesmotomía (véase además División, ligamento) 80.40
Sinequiectomía
 - endometrio 68.21
 - iris (posterior) 12.33
 -- anterior 12.32
Sinfisiotomía 77.39
 - para asistir el parto (obstétrica) 73.94
 - riñón (en herradura) 55.85
Sínfisis, pleural 34.6
Sinograma
 - pared
 -- abdominal 88.03
 -- torácica 87.38
 - retroperitoneo 88.14
Sinovectomía (articulación) (completa) (parcial) 80.70
 - cadera 80.75
 - codo 80.72
 - espina dorsal 80.79
 - hombro 80.71
 - mano y dedo de mano 80.74
 - muñeca 80.73
 - pie y dedo de pie 80.78
 - rodilla 80.76
 - sitio especificado NCOC 80.79
 - tobillo 80.77
 - vaina de tendón 83.42
 -- mano 82.33
Sinusectomía (nasal) (completa) (con turbinectomía) (parcial) 22.60
 - antro 22.62
 -- con vía de Caldwell-Luc 22.61
 - esfenoides 22.64
 - etmoides 22.63
 - frontal 22.42
 - maxilar 22.62

- - con vía de Caldwell-Luc 22.61
- Sinusotomía** (nasal) 22.50
- antro (intranasal) 22.2
- - con vía externa (Caldwell-Luc) 22.39
- - - radical (con extracción del revestimiento de la membrana) 22.31
- esfenoides 22.52
- etmoides 22.51
- frontal 22.41
- maxilar (intranasal) 22.2
- - vía externa (Caldwell-Luc) 22.39
- - - radical (con extracción del revestimiento de la membrana) 22.31
- múltiple 22.53
- perinasal 22.50
- Sistrunk, operación de** (escisión de quiste tirogloso) 06.7
- Slocum, operación de** (trasferencia de pes anserino) 81.47
- Sluder, operación de** (amigdalectomía) (tonsilectomía) 28.2
- Smith, operación de** (osteotomía abierta de la mandíbula) 76.62
- Smith-Peterson, operación de** (artrodesis radiocarpiana) 81.25
- Smithwick, operación de** (simpsectomía) 05.29
- Soave, operación de** (invaginación endorrectal) 48.41
- Solapamiento, esclerótica, para encorvamiento** (*véase* además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Somatoterapia, psiquiátrica NCOC** 94.29
- Sombrero de tres picos, procedimiento de** (alargamiento de metacarpiano y transferencia de colgajo local) 82.69
- Sondaje**
- aparato lagrimal
- - canalículos 09.42
- - punto (con irrigación) 09.41
- canalículo lagrimal (con irrigación) 09.42
- conducto nasolagrimal (con irrigación) 09.43
- - con inserción de tubo o stent 09.44
- conducto salival (para dilatación del conducto) (para extracción de cálculo) 26.91
- - con incisión 26.0
- Sonneberg, operación de** (neurectomía maxilar inferior) 04.07
- Sordos, educación de los** 95.49
- Sorondo-Ferré, operación de** (amputación de cuarto trasero) 84.19
- Soutter, operación de** (fasciotomía de la cresta ilíaca) 83.14
- Spaulding-Richardson, operación de** (suspensión uterina) 69.22
- Spinelli, operación de** (corrección de útero invertido) 75.93
- Spivack, operación de** (gastrostomía permanente) 43.19
- S.P. Rogers, operación de** (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Ssabanjew-Frank, operación de** (gastrostomía permanente) 43.19
- Stacke, operación de** (mastoidectomía simple) 20.41
- Stallard, operación de** (conjuntivocistorrinostomía) 09.82
- con inserción de tubo o tutor 09.83
- Stamm** (-Kader), operación de (gastrostomía provisional) 43.19
- STARR** (resección rectal transanal con grapas) 48.74
- Staxx® FX, Sistema de cifoplastia estructural** 81.66
- Steinberg, operación de** 44.5
- Steindler, operación de**
- denudación de fascia (para deformidad cavus) 83.14
- flexoroplastia (codo) 83.77
- transferencia de músculo 83.77
- Stewart, operación de** (plicatura renal con pieloplastia) 55.87
- Stone, operación de** (anoplastia) 49.79
- Strassman, operación de** (metroplastia) 69.49
- Strayer, operación de** (recesión del gástrico) 83.72
- Stromeyer-Little, operación de** (hepatotomía) 50.0
- Strong, operación de** (desbridamiento del eje de la arteria celiaca) 39.91
- Stryker, bastidor de** 93.59
- Sturmdorf, operación de** (conización del cuello uterino) 67.2
- Submucosa, resección de**
- laringe 30.29
- tabique nasal 21.5
- Suministro** (con colocación) de
- ayudas de baja visión NCOC 95.33
- gafas 95.31
- lentes de contacto 95.32
- Summerskill, operación de** (dacriocistorrinostomía por entubación) 09.81
- Superficie de apoyo, cadera**
- cerámica-cerámica 00.76
- cerámica sobre polietileno 00.77
- metal-metal 00.75
- metal-polietileno 00.74
- zirconio oxidado sobre polietileno 00.77
- Supervivencia de glóbulos rojos, estudios de** 92.05
- Surmay, operación de** (yeyunostomía) 46.39
- Suspensión**
- divertículo, faringe 29.59
- equilibrada, para tracción 93.45
- Olshausen (útero) 69.22
- ovario 65.79
- parauretral (Pereyra) 59.6
- periuretral 59.6
- riñón 55.7
- uretra (retropubiana) (cabestrillo) 59.5
- uretrovesical
- - cabestrillo del músculo elevador 59.71
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel 59.4
- - Marshall-Marchetti (-Krantz) 59.5
- - Millin-Read 59.4
- - suprapúbica 59.4
- - trasplante del músculo gracil 59.71
- útero (vía abdominal o vaginal) 69.22
- vagina 70.77
- - con injerto o prótesis 70.78
- vejiga NCOC 57.89
- Sustitución**
- acetábulo (con prótesis) 81.52
- aparato o dispositivo especificado NCOC 97.29
- arteria - *véase* Injerto, arteria
- banda gástrica, laparoscópica 44.96
- barra de Harrington (con refusión vertebral) - *véase* Refusión, vertebral
- Barton, tenazas de (cráneo) 02.94
- bolsa - *véase* Sustitución, compresa
- cabeza del fémur, por prótesis 81.52
- - revisión 81.53
- cadera (parcial) (con dispositivo de fijación) (con prótesis) (con tracción) 81.52
- - acetábulo 81.52
- - - revisión 81.53
- - cabeza del fémur 81.52
- - - revisión 81.53
- - total 81.51
- - - revisión 81.53
- cánula
- conducto pancreático 97.05
- derivación arteriovenosa 39.94
- - vaso a vaso (arteriovenosa) 39.94
- capucha de Mulligan, trompa de Falopio 66.93
- cardioversor/desfibrilador (sistema completo) 37.94
- - cables solo (electrodos) (marcapasos) (sensores) 37.97
- - generador de impulsos solo 37.98
- catéter
- - cistotomía 59.94
- - derivación ventricular (cerebral) 02.42
- - drenaje ventricular externo 02.21
- - herida 97.15
- - vejiga (permanente) 57.95
- cistotomía, tubo de (catéter) 59.94
- codo (articulación), total 81.84
- compresa
- - diente(s) 97.22
- - herida 97.16
- - nariz 97.21
- - vagina 97.26
- - vulva 97.26
- corazón
- - artificial
- - - sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- - - - batería implantable 37.54
- - - - controlador implantable 37.54
- - - - dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET] 37.54
- - - - unidad torácica 37.53
- - sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- - - batería implantable 37.54
- - - controlador implantable 37.54
- - - dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET] 37.54
- - - unidad torácica 37.53
- - válvula, NEOM (con prótesis) (con injerto de tejido) 35.20
- - - aórtica NEOM 35.22
- - - - con
- - - - - prótesis 35.22
- - - - - injerto de tejido 35.21
- - - - - endovascular 35.05
- - - - - endovascular (TAVI) (TAVR) (transarterial) (transcatéter) (transfemoral) (con injerto de tejido) 35.05
- - - - - transapical (intercostal) (transcatéter) (transtorácica) (transventricular) (con injerto de tejido) 35.06
- - - disco valvular (protésico) 35.95
- - - endovascular, NEOM 35.09
- - - mitral NEOM 35.24
- - - - con
- - - - - prótesis 35.24
- - - - - injerto de tejido 35.23
- - - pulmonar NEOM 35.26
- - - - con
- - - - - injerto de tejido 35.27
- - - - - prótesis 35.28
- - - - - endovascular (percutánea) (PPVI) (TPVR) (transcatéter) (transfemoral) (transvenosa) 35.07
- - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - - - transapical (intercostal) (transcatéter) (transtorácica) (transventricular) 35.08
- - - tricúspide NEOM 35.28

- - - - con
 - - - - - prótesis 35.28
 - - - - - injerto de tejido 35.27
 - cordón umbilical, prolapso 73.92
 - cráneo
 - - placa 02.05
 - - tenazas 02.94
 - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
 - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - sólo generador de pulso 00.54
 - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
 - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - sólo generador de pulso 00.53
 - Crutchfield, tenazas de (cráneo) 02.94
 - derivación (electrodo)(s) - véase Sustitución, electrodo
 - derivación ventricular (válvula) 02.42
 - diafragma, vagina 97.24
 - disco - véase Sustitución, disco intervertebral
 - disco intervertebral
 - - artificial, NCOC 84.60
 - - - cervical 84.62
 - - - - núcleo 84.61
 - - - - parcial 84.61
 - - - - total 84.62
 - - - lumbar, lumbosacro 84.65
 - - - - núcleo 84.64
 - - - - parcial 84.64
 - - - - total 84.65
 - - - torácico (parcial) (total) 84.63
 - dispositivo
 - - bronquial NEOM 33.79
 - - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos 00.57
 - dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo Rheos (R) 39.81
 - dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral
 - - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
 - - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
 - - dispositivo(s) interespinoso 84.80
 - dispositivo de enterostomía (tubo)
 - - intestino delgado 97.03
 - - intestino grueso 97.04
 - dispositivo de resincronización cardíaca
 - - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema completo) 00.51
 - - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - - sólo generador de pulso 00.54
 - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema completo) 00.50
 - - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - - sólo generador de pulso 00.53
 - dispositivo de tracción en halo (cráneo) 02.94
 - dispositivo electrónico (de)
 - - cable (electrodos) - véase Sustitución, electrodo(s)
 - - cardioversor/desfibrilador - véase

Sustitución, cardioversor/desfibrilador
 - - estimulador - véase además Implante, estimulador electrónico, por sitio
 - - - músculo (esquelético) 83.92
 - - - uréter 56.93
 - - - vejiga 57.97
 - drenaje - véase además Sustitución, tubo
 - - herida musculoesquelética o piel 97.16
 - - vagina 97.26
 - - vulva 97.26
 - electrodo(s) - véase Implante, electrodo o cable por sitio o nombre de dispositivo
 - - cerebrales
 - - - esfenoideal 02.96
 - - - foramen oval 02.93
 - - - zona profunda 02.93
 - - esfenoideal 02.96
 - - foramen oval 02.93
 - - gástrico(s) 04.92
 - - intracraneal 02.93
 - - marcapasos - véase Sustitución, marcapasos, electrodo(s)
 - - médula espinal 03.93
 - - nervio periférico 04.92
 - - nervio sacro 04.92
 - - seno carotídeo 39.82
 - - - con sustitución simultánea de generador de pulso (sistema total) 39.81
 - - - zona profunda 02.93
 - electroestimulador - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
 - escayola NCOC 97.13
 - - miembro inferior 97.12
 - - miembro superior 97.11
 - esfínter
 - - uretral, artificial 58.93
 - - urinario, artificial 58.93
 - esfínter de la vejiga, artificial 58.93
 - espaciador (cemento) (articulación) (metilmetacrilato) 84.56
 - estimulador
 - - electrodo (s)
 - - - seno carotídeo 39.82
 - - - - con sustitución simultánea de generador de pulso (sistema total) 39.81
 - - generador de pulso
 - - - seno carotídeo 39.83
 - - - - con sustitución simultánea de electrodo(s) (sistema total) 39.81
 - estimulador de músculo (esquelético) 83.92
 - fémur, entablillado 97.14
 - Gardner Wells, tenazas de (cráneo) 02.94
 - hombro NCOC 81.83
 - - total, NCOC 81.80
 - - - inversa 81 , 88
 - - - otra 81 , 80
 - injerto - véase Injerto
 - iris NCOC 12.39
 - marcapasos
 - - cerebral - véase Implante, neuroestimulador, cerebro
 - - dispositivo cardíaco (inicial) (permanente)
 - - - de resincronización - véase Sustitución, CRT -P
 - - - dispositivo de doble cavidad 37.87
 - - - dispositivo de una sola cavidad 37.85
 - - - - con respuesta a frecuencia 37.86
 - - electrodo(s), cardíaco (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.76
 - - - epicardio (miocardio) 37.74
 - - - sistema venoso coronario

ventricular izquierdo 00.52
 - - gástrico - véase Implante, neuroestimulador, gástrico
 - - intracraneal - véase Implante, neuroestimulador, intracraneal
 - - médula espinal - véase Implante, neuroestimulador, médula espinal
 - - nervio periférico - véase Implante, neuroestimulador, nervio periférico
 - - nervio sacro - véase Implante, neuroestimulador, nervio sacro
 - - neural - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
 - - sistema de marcapasos transvenoso provisional 37.78
 - MCC (modulación de la contractilidad cardíaca)
 - - sistema completo 17.51
 - - sólo generador de pulsos recargable 17.52
 - modulación de la contractilidad cardíaca (MCC)
 - - sistema completo 17.51
 - - sólo generador de pulsos recargable 17.52
 - nefrostomía, tubo de 55.93
 - neuroestimulador - véase además Implante, neuroestimulador, por sitio
 - - músculo esquelético 83.92
 - neuromarcapasos - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
 - oído, oreja (protésico) 18.71
 - pesario, vagina, NCOC 97.25
 - pielostomía, tubo de 55.94
 - prótesis
 - - acetábulo 81.53
 - - brazo (bioeléctrico) (cineplástico) 84.44
 - - canal (uno solo) 20.97
 - - - múltiple 20.98
 - - coclear 20.96
 - - codo 81.97
 - - extremidad (bioeléctrica) (cineplástica) 84.40
 - - - inferior 84.48
 - - - superior 84.44
 - - fémur 81.53
 - - pene (interna) (no hinchable) 64.95
 - - - hinchable (interna) 64.97
 - - pierna (bioeléctrica) (cineplástica) 84.48
 - - rodilla 81.55
 - - tracto biliar 51.99
 - - trompa de Falopio (capucha de Mulligan) (stent) 66.93
 - receptor de estímulos - véase Implante, receptor de estímulos, por sitio
 - receptor electroencefalográfico (cerebro) (intracraneal) 02.93
 - rectal, tubo 96.09
 - reservorio gástrico (subcutáneo) 44.96
 - riñón, mecánico 55.97
 - rodilla (bicompartmental) (hemiarticulación) (parcial) (total) (tricompartmental) (unicompartmental) 81.54
 - - revisión 81.55
 - sensor (electrodo)
 - - monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos 00.56
 - stent
 - - conducto biliar 97.05
 - - conducto pancreático 97.05
 - - laringe 31.93
 - - tráquea 31.93
 - - trompa de Falopio 66.93
 - stent laríngeo 31.93
 - subdural
 - - banda 02.93

- - rejilla 02.93
- sustancia bronquial NEOM 33.79
- tenazas, cráneo 02.94
- tenazas curvas (cráneo) 02.94
- testículo en escroto 62.5
- tobillo, total 81.56
- - revisión 81.59
- tráquea, stent de 31.93
- tricúspide, válvula (con prótesis) 35.28
- - con injerto de tejido 35.27
- tubo
- - cistostomía 59.94
- - conducto biliar 97.05
- - conducto pancreático 97.05
- - esofagostomía 97.01
- - gastrostomía 97.02
- - intestino
- - - delgado 97.03
- - - grueso 97.04
- - nasogástrico 97.01
- - nefrostomía 55.93
- - pielostomía 55.94
- - rectal 96.09
- - traqueostomía 97.23
- - ureterostomía 59.93
- - vejiga 57.95
- - ventricular (cerebral) 02.42
- uréter (con)
- - colgajo de vejiga 56.74
- - segmento ileal implantado en la vejiga 56.89 [45.51]
- ureterostomía, tubo de 59.93
- útero invertido - véase Reparación, útero invertido
- válvula(s)
- - bronquial(es)
- - - lóbulo único 33.71
- - - múltiples lóbulos 33.73
- - corazón - véase además Sustitución, corazón, válvula
- - - disco (protésico) 35.95
- - ventricular (cerebral) 02.42
- válvula aórtica NEOM 35.22
- - con
- - - prótesis 35.22
- - - injerto de tejido 35.21
- - - - endovascular 35.05
- - endovascular (TAVI) (TAVR) (transarterial) (transcatéter) (transfemoral) (con injerto de tejido) 35.05
- - transapical (intercostal) (transcatéter) (transtorácica) (transventricular) (con injerto de tejido) 35.06
- válvula mitral NEOM 35.24
- - con
- - - prótesis 35.24
- - - injerto de tejido 35.23
- - válvula pulmonar, NEOM 35.26
- - con
- - - prótesis 35.26
- - - injerto de tejido 35.25
- - endovascular (percutánea) (PPVI) (TPVR) (transcatéter) (transfemoral) (transvenosa) 35.07
- - en reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
- - transapical (intercostal) (transcatéter) (transtorácica) (transventricular) 35.08
- vejiga
- - con
- - - asa ileal 57.87 [45.51]
- - - sigmoide 57.87 [45.52]
- Vinke, tenazas de (cráneo) 02.94
- vítreo (silicona) 14.75
- - para refijación de la retina 14.59
- Sutura de párpado, operación de** (blefaroptosis) 08.31
- Sutura** (laceración)
- aneurisma (cerebral) (periférico) 39.52
- ano 49.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.62
- - - antigua 49.79
- aorta 39.31
- aponeurosis (véase además Sutura, tendón) 83.64
- arteria 39.31
- - cierre de punción percutánea - omitir código
- bazo 41.95
- boca 27.52
- bolsa sinovial 83.99
- - mano 82.99
- bronquio 33.41
- canalículo 09.73
- cápsula articular 81.96
- - con artroplastia - véase Artroplastia
- - - extremidad inferior NCOC 81.95
- - - extremidad superior 81.93
- - - pie 81.94
- - - tobillo 81.94
- cápsula de Tenon 15.7
- ceja 08.81
- ciego 46.75
- clítoris 71.4
- colon 46.75
- conducto biliar 51.79
- conducto colédoco 51.71
- conducto deferente 63.81
- conducto hepático 51.79
- conjuntiva 10.6
- corazón 37.49
- cordón espermático 63.51
- córnea 11.51
- - con colgajo conjuntival 11.53
- corneoescleral 11.51
- - con colgajo conjuntival 11.53
- cuello uterino (laceración traumática) 67.61
- - laceración obstétrica (actual) 75.51
- - - antigua 67.69
- - orificio interno, anillamiento 67.59
- cuero cabelludo 86.59
- - reimplantación 86.51
- diafragma 34.82
- duodeno 46.71
- - úlcera (sangrante) (perforada) 44.42
- - - endoscópica 44.43
- duramadre (cerebral) 02.11
- - espinal 03.59
- encía 24.32
- enterocele 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- entropión 08.42
- epidídimo (y)
- - conducto deferente 63.81
- - cordón espermático 63.51
- episiotomía - véase Episiotomía
- esclerótica (con reparación de conjuntiva) 12.81
- escroto (piel) 61.41
- esfínter del ano 49.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.62
- - - antigua 49.79
- - esfago 42.82
- estómago 44.61
- - úlcera (sangrante) (perforada) 44.41
- - - endoscópica 44.43
- faringe 29.51
- fascia 83.65
- - a adhesión esquelética 83.89
- - - mano 82.89
- - mano 82.46
- fístula arteriovenosa 39.53
- fisura palpebral 08.59
- fosa adenoidea 28.7
- fosa amigdalina 28.7
- ganglio simpático 05.81
- gingiva 24.32
- glándula o conducto salival 26.41
- glándula tiroides 06.93
- globo ocular 16.89
- grandes vasos 39.30
- - arteria 39.31
- - vena 39.32
- hendidura, paladar 27.62
- hígado 50.61
- himen 70.76
- íleon 46.73
- intestino 46.79
- - delgado 46.73
- - grueso 46.75
- labio (boca) 27.51
- labios vulvares 71.71
- laceración obstétrica NCOC 75.69
- - cuello uterino 75.51
- - cuerpo del útero 75.52
- - esfínter del ano 75.62
- - perineo 75.69
- - recto 75.62
- - periuretral 75.69
- - suelo pelviano 75.69
- - uretra 75.61
- - útero 75.50
- - vagina 75.69
- - vejiga 75.61
- - vulva 75.69
- laceración - véase Sutura, por sitio
- laringe 31.61
- lengua 25.51
- ligadura - véase Ligadura
- ligamento 81.96
- - con artroplastia - véase Artroplastia
- - ancho 69.29
- - Cooper, de 54.64
- - extremidad
- - - inferior NCOC 81.95
- - - superior 81.93
- - gastrocólico 54.73
- - pie y dedos de pie 81.94
- - rodilla 81.95
- - sacrouterino 69.29
- - tobillo 81.94
- - uterino 69.29
- mama (piel) 85.81
- meninges (cerebrales) 02.11
- - espinales 03.59
- mesenterio 54.75
- músculo 83.65
- - mano 82.46
- - ocular (oblicuo) (recto) 15.7
- nariz (externa) (interna) 21.81
- - para epistaxis 21.09
- nervio (craneal) (periférico) 04.3
- - simpático 05.81
- oído, externo 18.4
- omento 54.64
- ovario 65.71
- - laparoscópica 65.74
- paladar 27.61
- - hendidura 27.62
- páncreas 52.95
- pared abdominal 54.63
- - secundaria 54.61
- pared torácica 34.71
- párpado 08.81
- - con reparación de entropión o ectropión 08.42
- - pene 64.41
- pericardio 37.49
- perineo (femenino) 71.71
- - después del parto 75.69
- - - reparación de episiotomía - véase Episiotomía
- - masculino 86.59
- periostio 78.20
- - carpiano, metacarpiano 78.24

-- cúbito 78.23
 -- falanges (mano) (pie) 78.29
 -- fémur 78.25
 -- húmero 78.22
 -- pelviano 78.29
 -- peroné 78.27
 -- radio 78.23
 -- sitio especificado NCOC 78.29
 -- tarsiano, metatarsiano 78.28
 -- tibia 78.27
 -- vértebras 78.29
 - peritoneo 54.64
 - piel (membrana mucosa) (sin injerto) 86.59
 -- con injerto - *véase* Injerto, piel
 -- ceja 08.81
 -- cuero cabelludo 86.59
 -- - reimplantación 86.51
 -- escroto 61.41
 -- mama 85.81
 -- nariz 21.81
 -- oído 18.4
 -- párpado 08.81
 -- pene 64.41
 -- vulva 71.71
 - pleura 34.93
 - pulmón 33.43
 - recto 48.71
 -- laceración obstétrica (actual) 75.62
 - retina (para refijación) 14.59
 - riñón 55.81
 - sacrouterino, ligamento 69.29
 - secundaria
 -- episiotomía 75.69
 -- pared abdominal 54.61
 -- peritoneo 54.64
 - sigmoide 46.75
 - sitio especificado NCOC - *véase* Reparación, por sitio
 - suelo pelviano 71.71
 -- laceración obstétrica (actual) 75.69
 - suprarrenal (glándula) 07.44
 - tejido periuretral a sínfisis pubiana 59.5
 - tejido subcutáneo (sin injerto de piel) 86.59
 -- con injerto - *véase* Injerto, piel
 - tendón (directa) (inmediata) (primaria) 83.64
 -- a adhesión esquelética 83.88
 -- - mano 82.85
 -- manguito rotatorio 83.63
 -- mano NCOC 82.45
 -- - flexores 82.44
 -- - - retardada (secundaria) 82.42
 -- - retardada (secundaria) 82.43
 -- ocular 15.7
 -- retardada (secundaria) 83.62
 -- - mano NCOC 82.43
 -- - - flexores 82.42
 -- supraspinosa (reparación de manguito rotatorio) 83.63
 -- vaina 83.61
 -- - mano 82.41
 - testículo 62.61
 - timo 07.93
 - tráquea 31.71
 - trompa de Falopio 66.71
 - túnica vaginal 61.41
 - úlcera (péptica) (perforada) (sangrante) 44.40
 -- duodeno 44.42
 -- - endoscópica 44.43
 -- estómago 44.41
 -- - endoscópica 44.43
 -- gástrica 44.41
 -- - endoscópica 44.43
 -- intestino 46.79
 -- piel 86.59
 - uréter 56.82

- uretra 58.41
 -- laceración obstétrica (actual) 75.61
 - útero 69.41
 -- laceración obstétrica (actual) 75.50
 -- - antigua 69.49
 - uterosacro, ligamento 69.29
 - úvula 27.73
 - vagina 70.71
 -- laceración obstétrica (actual) 75.69
 -- - antigua 70.79
 - vaso sanguíneo NCOC 39.30
 - - arteria 39.31
 - - cierre de punción percutánea - omitir código
 - - vena 39.32
 - vejiga 57.81
 -- laceración obstétrica (actual) 75.61
 - vena 39.32
 - vesícula biliar 51.91
 - vulva 71.71
 -- laceración obstétrica (actual) 75.69
 -- - antigua 71.79
 - yeyuno 46.73
Sutura-ligadura - véase además Ligadura
 - vaso sanguíneo - *véase* Ligadura, vaso sanguíneo
Swenson, operación de
 - proctectomía 48.49
 - reconstrucción de la vejiga 57.87
Swinney, operación de (reconstrucción uretral) 58.46
Syme, operación de
 - amputación del tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné 84.14
 - uretrotomía externa 58.0

T

Taarnhoj, operación de (descompresión de raíz de nervio trigémino) 04.41
TAC (tomografía axial computerizada) (*véase además* Exploración, T .A.C.) 88.38
Tactile Guidance System™ [TGS] - *véase* categoría 17.4
Taladro
 - hueso - *véase además* Incisión, hueso 77.10
 - ovario 65.99
Talamectomía 01.41
Talamotomía 01.41
 - por radiocirugía estereotáctica 92.32
 - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - - cobalto 60 (LINAC) 92.32
 - - fuente única de fotones 92.31
 - - haz de partículas 92.33
 - - multifuente 92.32
 - - partículas 92.33
 - - radiocirugía NCOC 92.39
Talectomía 77.98
Talma-Morison, operación de (omentopexia) 54.74
Tamaño, reducción de
 - brazos (adiposidad) (en alas de murciélago) 86.83
 - mama (bilateral) 85.32
 - - unilateral 85.31
 - muslos (adiposidad) 86.83
 - nalgas (adiposidad) 86.83
 - pared abdominal (adiposidad) (caída) 86.83
 - piel 86.83
 - tejido subcutáneo 86.83
Tanner, operación de (desvascularización del estómago) 44.99
Taponamiento
 - esofágico 96.06
 - intrauterino (no obstétrico) 69.91

-- anteparto 73.1
 -- después de parto o aborto 75.8
 - nasal - *véase* Control, epistaxis, por, taponamiento
 - vagina 96.14
 -- anteparto 73.1
 -- después de parto o aborto 75.8
Tareas domésticas, terapia de 93.83
Tarsectomía 08.20
 - de Grandmont 08.35
Tarsoplastia (*véase además* Reconstrucción, párpado) 08.70
Tarsorrafia (lateral) 08.52
 - división o interrupción 08.02
Tatuaje
 - córnea 11.91
 - piel 86.02
TAVI (implantación de válvula aórtica transcáteter) 35.05
TAVR (sustitución de válvula aórtica transcáteter) 35.05
Telemetría (cardiaca) 89.54
Teleplastia 85.87
Telerradioterapia
 - acelerador lineal 92.24
 - Betatron 92.24
 - cesio radiactivo 92.23
 - cobalto- 60 92.23
 - electrones 92.25
 - - intraoperatoria 92.41
 - fotones 92.24
 - neutrones 92.26
 - partículas beta 92.25
 - - intraoperatoria 92.41
 - protones 92.26
 - radiación particulada NCOC 92.26
 - radioisótopos NCOC 92.23
 - yodo- 125 92.23
Temperamento, evaluación de 94.02
Tendinoplastia - *véase* Reparación, tendón
Tendinosutura (inmediata) (primaria) (*véase además* Sutura, tendón) 83.64
 - mano 82.45
Tendolisis 83.91
 - mano 82.91
Tendonectomía 83.39
 - elevador palpebral 08.33
 - mano 82.29
 - ojo 15.13
 - - elevador palpebral 08.33
 - - múltiple (dos o más tendones) 15.3
 - vaina de tendón 83.31
 - - mano 82.21
Tendoplastia - *véase* Reparación, tendón
Tenodesis (fijación de tendón a adhesión esquelética) 83.88
 - Fowler 82.85
 - mano 82.85
Tenolisis 83.91
 - mano 82.91
Tenomioplastia (*véase además* Reparación, tendón) 83.88
 - mano (*véase además* Reparación, tendón, mano) 82.86
Tenomiotomía - *véase* Tenonectomía
Tenonectomía 83.42
 - mano 82.33
 - - para injerto 82.32
 - para injerto 83.41
 - - mano 82.32
Tenontomioplastia - *véase* Reparación, tendón
Tenontoplastia - *véase* Reparación, tendón
Tenoplastia (*véase además* Reparación, tendón) 83.88
 - mano (*véase además* Reparación, tendón, mano) 82.86
Tenorrafia (*véase además* Sutura, tendón) 83.64

- a adhesión esquelética 83.88
- - mano 82.85
- mano (véase además Sutura, tendón, mano) 82.45
- Tenosinovectomía** 83.42
- mano 82.33
- Tenosuspensión** 83.88
- mano 82.86
- Tenosutura** (véase además Sutura, tendón) 83.64
- a adhesión esquelética 83.88
- - mano 82.85
- mano (véase además Sutura, tendón, mano) 82.45
- Tenotomía** 83.13
- aductor (cadera) (subcutánea) 83.12
- elevador palpebral 08.38
- estapédica 19.0
- mano 82.11
- ojo 15.12
- - elevador palpebral 08.38
- - múltiple (dos o más tendones) 15.4
- tendón
- - de Aquiles 83.11
- - pectoral menor (descompresión de la salida torácica) 83.13
- tensor del tímpano 19.0
- Tenovaginotomía** - véase Tenotomía
- Tensado**
- orbicular del ojo 08.59
- párpado para entropión 08.42
- Terapia**
- actividades de la vida cotidiana 93.83
- - para los ciegos 93.78
- Antabuse 94.25
- arte 93.89
- artes manuales 93.81
- atomizador 93.94
- audición NCOC 95.49
- aversión 94.33
- baño de parafina 93.35
- Bennett, respirador de - véase categoría 96.7
- Byrd, respirador de - véase categoría 96.7
- calor NCOC 93.35
- - para tratamiento del cáncer 99.85
- canal de raíz 23.70
- - con
- - - apicectomía 23.72
- - - irrigación 23.71
- choque
- - eléctrico 94.27
- - - subconvulsivo 94.26
- - insulina 94.24
- - químico 94.24
- cobalto- 60 92.23
- condicionamiento psiquiátrico 94.33
- conducta 94.33
- danza 93.89
- desensibilización 94.33
- desintoxicación 94.25
- dióxido de carbono 94.25
- diversional 93.81
- educativa (niños encamados) (minusválidos) 93.82
- electrochoque (TECh) 94.27
- - subconvulsiva 94.26
- electroconvulsiva (TEC) 94.27
- electrotónica (TET) 94.27
- extinción 94.33
- familiar 94.42
- física NCOC 93.39
- - combinada (sin mención de componentes) 93.38
- - diagnóstica NCOC 93.09
- grupo de encuentro 94.44
- grupo NCOC 94.44
- - para disfunciones psicosexuales 94.41
- gusano 86.28
- habla 93.75
- - para corrección de defecto 93.74
- helio 93.98
- hipertermia NCOC 93.35
- - para tratamiento del cáncer 99.85
- individual, psiquiátrica NCOC 94.39
- - para disfunción psicosexual 94.34
- industrial 93.89
- inhalación NCOC 93.96
- - óxido nítrico 00.12
- irradiación por infrarrojos 93.35
- juego 93.81
- - psicoterapéutica 94.36
- litio 94.22
- LITT (terapia térmica intersticial por láser) mediante guiado
- - lesión
- - - cabeza y cuello 17.62
- - - cerebro 17.61
- - - hígado 17.63
- - - mama 17.69
- - - próstata 17.69
- - - pulmón 17.69
- - - tiroides 17.62
- luz ultravioleta 99.82
- manipulativa, osteopática (véase además Manipulación, osteopática) 93.67
- metadona 94.25
- música 93.84
- neuroléptica 94.23
- niebla (inhalación) 93.94
- ocupacional 93.83
- óxido nítrico 00.12
- oxígeno 93.96
- - acuoso (AO) 00.49
- - catalítico 93.96
- - herida (hiperbárico) 93.59
- - hiperbárico 93.95
- - - herida 93.59
- - supersaturado 00.49
- paño(s) caliente(s) 93.35
- presión del aire continuamente positiva (CPAC) 93.90
- - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- presión positiva y espiratoria - véase categoría 96.7
- psiquiátrica NCOC 94.39
- - droga o fármaco NCOC 94.25
- - - litio 94.22
- radiación 92.29
- - con electrones, intraoperatoria 92.41
- - alta tensión (200) - (300) KVP (92.22)
- - baja tensión (150) KVP o menos (92.21)
- - contacto (150) KVP o menos (92.21)
- - fotón 92.24
- - fuente de partículas NCOC 92.26
- - lesión retiniana 14.26
- - megavoltaje 92.24
- - ortovoltage 92.22
- - profunda (200) - (300) KVP (92.22)
- - radioisótopo (telerradioterapia) 92.23
- - superficial (150) KVP o menos (92.21)
- - supervoltaje 92.24
- radioisótopo, radioisotópica NCOC 92.29
- - implantación o inserción 92.27
- - inyección o instilación 92.28
- - telerradioterapia 92.23
- radio (radón) 92.23
- rayos gamma 92.23
- recreativa 93.81
- rehabilitación de los ciegos NCOC 93.78
- rehabilitación NCOC 93.89
- respiración con presión positiva intermitente (RPPI) 93.91
- respirador Bennett - véase categoría 96.7
- respirador Byrd - véase categoría 96.7
- respiratoria NCOC 93.99
- - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
- - - óxido nítrico 00.12
- - - otra continua invasiva (duración no especificada) 96.70
- - - - 96 o más horas consecutivas 96.72
- - - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
- - presión de vías respiratorias positiva binivel [BiPAP] 93.90
- - - administrada por
- - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- - presión negativa (continua) 93.99
- - presión positiva continua de vías respiratorias [CPAP] 93.90
- - - administrada por
- - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- - presión positiva espiratoria
- - - invasiva - véase categoría 96.7
- - - no invasiva 93.90
- - presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90
- - presión positiva respiratoria intermitente 93.91
- - ventilación forzada intermitente - véase categoría 96.7
- RPPI (respiración con presión positiva intermitente) 93.91
- sanguijuela 99.99
- sistema Downstream® 00.49
- SuperOxigenación (SSO2) 00.49
- tareas domésticas 93.83
- para los ciegos 93.78
- térmica intersticial por láser (LITT) mediante guiado
- - lesión
- - - cabeza y cuello 17.62
- - - cerebro 17.61
- - - hígado 17.63
- - - mama 17.69
- - - próstata 17.69
- - - pulmón 17.69
- - - tiroides 17.62
- ultrasonido
- - hipertermia para tratamiento del cáncer 99.85
- - terapéutico - véase Ultrasonidos
- - terapia física 93.35
- - terapia por calor 93.35
- vaho (inhalación) 93.94
- Terminación de embarazo**
- por
- - dilatación y curetaje 69.01
- - histerectomía - véase Histerectomía
- - histerotomía 74.91
- - inyección intraamniótica (salina) 75.0
- - legrado por aspiración 69.51
- Termocauterización** - véase Cauterización
- Termografía** 88.89
- cerebral 88.81
- ganglio linfático 88.89
- hueso 88.83
- mama 88.85
- músculo 88.84
- ocular 88.82
- ojo 88.82

- osteoarticular 88.83
- sitio especificado NCOC 88.89
- vaso sanguíneo 88.86
- vena profunda 88.86
- Termoplastia**
- broncoscópica, bronquial (pulmón) 32.27
- Termoqueratoplastia** 11.74
- Termosclerectomía** 12.62
- Termoterapia** (pañales calientes) (baños de parafina) NCOC 93.35
- próstata
- - por
- - - microondas 60.96
- - - radiofrecuencia 60.97
- - ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97
- - termoterapia transuretral con microondas (TUMT) 60.96
- - TUMT (termoterapia transuretral con microondas) 60.96
- - TUNA (ablación transuretral con aguja) 60.97
- TEVAP** (electrovaporización transuretral de próstata) 60.29
- Thal, operación de** (reparación de estrechez esofágica) 42.85
- Thiersch, operación de**
- ano 49.79
- injerto de piel 86.69
- - mano 86.62
- Thompson, operación de**
- aposición del pulgar con injerto óseo 82.69
- corrección de linfedema 40.9
- cuádricepsplastia 83.86
- reparación de labio hendido 27.54
- Thoratec®, dispositivo implantable de asistencia ventricular** (IVAD™) 37.66
- Thoratec® sistema de asistencia ventricular** (DAV) 37.66
- Thorek, operación de** (colecistectomía parcial) 51.21
- Tijeretazo, punto lagrimal** (con dilatación) 09.51
- Tilectomía** (mama) (parcial) 85.21
- Timectomía** 07.80
- parcial (abierta) (otra) 07.81
- - toracoscópica 07.83
- total (abierta) (otra) 07.82
- - toracoscópica 07.84
- transcervical 07.99
- Timpanectomía** 20.59
- con timpanoplastia - *véase* Timpanoplastia
- Timpanograma** 95.41
- Timpanomastoidectomía** 20.42
- Timpanoplastia** (tipo I) (con injerto) 19.4
- con
- - bolsa de aire encima de la ventana redonda 19.54
- - incudostapediopexia 19.52
- - injerto al lado de
- - - estribo móvil e intacto 19.53
- - - yunque o martillo 19.52
- - ventana en canal semicircular 19.55
- epitimpánica, tipo I 19.4
- revisión 19.6
- tipo
- - III (injerto al lado de estribo móvil e intacto) 19.53
- - II (injerto al lado del yunque o martillo) 19.52
- - IV (bolsa de aire encima de la ventana redonda) 19.54
- - V (ventana en canal semicircular) 19.55
- Timpanosimpatectomía** 20.91
- Timpanotomía** 20.09
- con intubación 20.01
- Tirocondrotomía** 31.3
- Tiroidectomía** 30.29
- Tiroidectomía** (para asistir la respiración) 31.1
- Tirofibán** (HCl), infusión 99.20
- Tiroidectomía NCOC** 06.39
- con laringectomía - *véase* Laringectomía
- completa o total 06.4
- - ruta transoral (lingual) 06.6
- - subesternal (por mediastinotomía) (ruta transternal) 06.52
- lingual (completa) (parcial) (subtotal) (total) 06.6
- parcial o subtotal NCOC 06.39
- - con extirpación completa del lóbulo restante 06.2
- - ruta submentoniana (lingual) 06.6
- - substernal (por mediastinotomía) (ruta transternal) 06.51
- por mediastinotomía (*véase* además Tiroidectomía, subesternal) 06.50
- ruta
- - submentoniana (lingual) 06.6
- - transoral (lingual) 06.6
- - transternal (*véase* además Tiroidectomía, substernal) 06.50
- subesternal (por mediastinotomía) (ruta transternal) 06.50
- - completa o total 06.52
- - parcial o subtotal 06.51
- tejido restante 06.4
- unilateral (con extirpación del istmo) (con extirpación de parte del otro lóbulo) 06.2
- Tiroidorrafia** 06.93
- Tiroidotomía** (campo) (glándula) NCOC 06.09
- posoperatoria 06.02
- Tirotomía** 31.3
- con placa de tántalo 31.69
- Tomkins, operación de** (metroplastia) 69.49
- Tomografía** - *véase* además Radiografía
- abdomen NCOC 88.02
- axial computerizada NCOC 88.38
- - abdomen 88.01
- - cabeza 87.03
- - cardíaca 87.41
- - cerebro 87.03
- - coronaria 87.41
- - esquelética 88.38
- - - cuantitativa 88.98
- - hueso 88.38
- - - cuantitativa 88.98
- - riñón 87.71
- - tórax 87.41
- cabeza NCOC 87.04
- cardíaca 87.42
- coherencia óptica (OCT) (imagen intravascular)
- - vaso(s) coronario(s) 38.24
- - vaso(s) no coronario(s) 38.25
- por emisión de positrones (PET) - *véase* Exploración, radioisótopos
- riñón NCOC 87.72
- tórax NCOC 87.42
- Tonografía** 95.26
- Tonometría** 89.11
- Tonsilectomía** 28.2
- con adenoidectomía 28.3
- Tonsilotomía** 28.0
- Topectomía** 01.32
- Toracectomía** 34.09
- para colapso de pulmón 33.34
- Toracentesis** 34.91
- Toracocentesis** 34.91
- Toracolis** (para colapso de pulmón) 33.39
- Toracoplastia** (anterior) (extrapleuraleal) (paravertebral) (posterolateral) (completa) (parcial) 33.34
- Toracosopia transpleural** (para exploración) 34.21
- Toracostomía** 34.09
- para colapso de pulmón 33.32
- Toracotomía** (con drenaje) 34.09
- como vía operatoria - omitir código
- exploratoria 34.02
- Torek** (-Bevan), operación de (orquidopexia) (primera etapa) (segunda etapa) 62.5
- Torkildsen, operación de** (derivación ventriculocisternal) 02.2
- Torpin, operación de** (resección de fondo de saco) 70.92
- Toti, operación de** (dacriocistorrinostomía) 09.81
- Touchas, operación de** 86.83
- Touroff, operación de** (ligadura de la arteria subclavia) 38.85
- Toxicología** - *véase* Examen, microscópico
- Trabeculectomía desde el exterior** 12.64
- Trabeculodilátesis** 12.59
- Trabeculotomía desde el exterior** 12.54
- Tracción**
- con reducción de fractura o luxación - *véase* Reducción, fractura y Reducción, luxación
- bota 93.46
- Bryant, de (esquelética) 93.46
- Buck, de 93.46
- cinta adhesiva (piel) 93.46
- Crutchfield, tenazas de 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- dispositivo de halo, cráneo 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- Dunlop, de (esquelética) 93.44
- espinal NCOC 93.42
- - con dispositivo craneal (halo) (Crutchfield) (Gardner Wells) (Vinke) (tenazas) (tenazas curvas) 93.41
- - - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- esquelética NCOC 93.44
- - intermitente 93.43
- Gardner Wells 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- horca 93.46
- Lyman Smith (esquelética) 93.44
- manual, intermitente 93.21
- mecánica, intermitente 93.21
- piel, miembros NCOC 93.46
- Russell (esquelética) 93.44
- tenazas curvas 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- Thomas, tablilla de 93.45
- Vinke, tenazas de 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- Tractotomía**
- cerebro 01.32
- médula espinal (una etapa) (dos etapas) 03.29
- médula oblongada 01.32
- mesencéfalo 01.32
- percutánea 03.21
- trigeminal (percutánea) (radiofrecuencia) 04.02
- TRAM** (recto abdominal musculocutáneo transverso)
- colgajo de mama
- - libre 85.73

- - pediculado 85.72
- Transaccional, análisis**
- grupo 94.44
- individual 94.39
- Transección** - véase además División
- arteria (con ligadura) (véase además División, arteria) 38.80
- - renal, aberrante (con reimplantación) 39.55
- conducto deferente 63.71
- espinal
- - raíz de nervio 03.1
- - tractos de la médula 03.29
- hueso (véase además Osteotomía) 77.30
- istmo tiroideo 06.91
- músculo 83.19
- - mano 82.19
- - ojo 15.13
- - - múltiple (dos o más músculos) 15.3
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - raíz (espinal) 03.1
- - simpático 05.0
- - tractos en la médula espinal 03.29
- - trigémino 04.02
- - vago (transabdominal) (véase además Vagotomía) 44.00
- píloro (con resección en cuña) 43.3
- tendón 83.13
- - mano 82.11
- trompa de Falopio (bilateral) (restante) (solitaria) 66.39
- - por endoscopia 66.22
- - unilateral 66.92
- úvula 27.71
- vaso renal, aberrante (con reimplantación) 39.55
- vena (con ligadura) (véase además División, vena) 38.80
- - renal, aberrante (con reimplantación) 39.55
- - varicosa (miembro inferior) 38.59
- Transferencia**
- bola de Bichat NCOC 86.89
- con injerto de piel - véase Injerto, piel, tercer grado
- caña de hueso, peroné en tibia 78.47
- colgajo tarsoconjuntival, del párpado opuesto 08.64
- dedo de mano (para suplir pulgar ausente) (misma mano) 82.61
- - a
- - - dedo salvo pulgar 82.81
- - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- dedo de pie al pulgar (libre) (pedículo) (con amputación) 82.69 [84.11]
- digital (para suplir pulgar ausente) 82.69
- - dedo de mano (al pulgar) (misma mano) 82.61
- - - a
- - - - dedo de mano, salvo pulgar 82.81
- - - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- - dedo de pie (al pulgar) (con amputación) 82.69
- - - a dedo, salvo pulgar 82.81 [84.11]
- injerto de pedículo 86.74
- nervio (anterior radial) (craneal) (cubital) (periférico) 04.6
- origen muscular 83.77
- - mano 82.58
- pes anserinus (tendón) (reparación de rodilla) 81.47
- tendón 83.75
- - mano 82.56
- - pes anserinus (reparación de la rodilla) 81.47
- Transfixión** - véase además Fijación
- iris (bombeado) 12.11
- Transfusión** (de) 99.03
- antiveneno 99.16
- Dextran 99.08
- exsanguinación 99.01
- factor antihemofílico 99.06
- factores de coagulación 99.06
- gammaglobulina 99.14
- granulocitos 99.09
- hemafís 99.04
- hemodilución 99.03
- intercambio 99.01
- - intraperitoneal 75.2
- - in útero (con histerotomía) 75.2
- intrauterina 75.2
- médula ósea 41.00
- - alogénica 41.03
- - - con purgado 41.02
- - - aloinjerto 41.03
- - - con purgado 41.02
- - - autoinjerto 41.01
- - - con purgado 41.09
- - - autólogo 41.01
- - - con purgado 41.09
- plaquetas 99.05
- plasma 99.07
- reemplazo total 99.01
- sangre (íntegra) NCOC 99.03
- - autóloga
- - - intraoperatoria 99.00
- - - obtenida previamente 99.02
- - - obtenida previamente para cirugía 99.02
- - - para guardar 99.00
- - - perioperatoria 99.00
- - - posoperatoria 99.00
- - expansor 99.08
- - sucedáneo 99.09
- - suero NCOC 99.07
- - sustitución 99.01
- - trombocitos 99.05
- Transiluminación**
- cráneo (recién nacido) 89.16
- senos nasales 89.35
- Translumbiar, aortograma** 88.42
- Transposición**
- capsula articular (véase además Artroplastia) 81.96
- colgajos de pestañas 08.63
- cuerdas vocales 31.69
- dedo de mano (para suplir pulgar ausente) (misma mano) 82.61
- - a
- - - dedo de mano, salvo pulgar 82.81
- - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- - músculo NCOC 83.79
- - extraocular 15.5
- - mano 82.59
- nervio (anterior radial) (craneal) (cubital) (periférico) 04.6
- ojo, músculo de (oblicuo) (recto) 15.5
- pezón 85.86
- pterigión 11.31
- retorno venoso interatrial 35.91
- tendón NCOC 83.76
- - mano 82.57
- - yeyunal (Henley) 43.81
- Transureterostomía** 56.75
- Transversostomía** (véase además Colostomía) 46.10
- Traquelectomía** 67.4
- Traquelopexia** 69.22
- Traqueloplastia** 67.69
- Traquelorrafia** (Emmet) (sutura) 67.61
- obstétrica 75.51
- Traquelotomía** 69.95
- obstétrica 73.93
- Traqueocricotomía** (para asistir la respiración) 31.1
- Traqueofisura** 31.1
- Traqueografía** 87.32
- Traqueolaringotomía** (emergencia) 31.1
- abertura permanente 31.29
- Traqueoplastia** 31.79
- con laringe artificial 31.75
- Traqueorrafia** 31.71
- Traqueoscopia NCOC** 31.42
- a través de traqueotomía (estoma) 31.41
- Traqueostomía** (emergencia) (provisional) (para asistir la respiración) 31.1
- mediastínica 31.21
- percutánea por dilatación
- - permanente 31.29
- - temporal 31.1
- permanente NCOC 31.29
- revisión 31.74
- Traqueotomía** (emergencia) (provisional) (para asistir la respiración) 31.1
- percutánea por dilatación
- - permanente 31.29
- - temporal 31.1
- permanente 31.29
- Trasplante, trasplantación**
- arteria 39.55
- - renal, aberrante 39.55
- arteria mamaria a miocardio o pared ventricular 36.2
- autotrasplante - véase Reimplantación
- bazo 41.94
- células madre (stem cells) 41.04
- - alogénico (hematopoyético) 41.05
- - - con purgado 41.08
- - - autólogo (hematopoyético) 41.04
- - - con purgado 41.07
- - sangre del cordón umbilical 41.06
- combinado corazón-pulmón 33.6
- conjuntiva, para pterigión 11.39
- corazón (ortotópico) 37.51
- - combinado con pulmón 33.6
- cordón espermático 63.53
- corneal (véase además Queratoplastia) 11.60
- dedo de mano (para suplir pulgar ausente) (misma mano) 82.61
- - a
- - - dedo de mano, salvo pulgar 82.81
- - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- - dedo de pie (para suplir pulgar ausente) (con amputación) 82.69 [84.11]
- - a dedo, salvo pulgar 82.81 [84.11]
- diente 23.5
- duramadre 02.12
- estoma ileal a nuevo sitio 46.23
- estructura(s) linfática(s) (periférica) 40.9
- fascia 83.82
- - mano 82.72
- folículos pilosos
- - ceja 08.63
- - cuero cabelludo 86.64
- - párpado 08.63
- hígado 50.59
- - auxiliar (permanente) (provisional) (hígado del receptor in situ) 50.51
- - células del bazo por cateterización percutánea 38.91
- hueso (véase además Injerto, hueso) 78.00
- - células madre (stem cells)
- - - alogénico (hematopoyético) 41.05
- - - - con purgado 41.08
- - - - autólogo (hematopoyético) 41.04
- - - - con purgado 41.07
- - - sangre del cordón umbilical 41.06

-- médula 41.00
 --- alogénica 41.03
 ---- con purgado 41.02
 ---- aloinjerto 41.03
 ---- con purgado 41.02
 ---- autoinjerto 41.01
 ---- con purgado 41.09
 ---- autólogo 41.01
 ---- con purgado 41.09
 ---- células madre (stem cells)
 ---- alogénico (hematopoyético)
 41.05
 ---- con purgado 41.08
 ---- autólogo (hematopoyético)
 41.04
 ---- con purgado 41.07
 ---- sangre del cordón umbilical
 41.06
 - intestino 46.97
 - islotes de Langerhans (células) 52.86
 -- alotrasplante de células 52.85
 -- autotrasplante de células 52.84
 -- heterotrasplante 52.85
 -- homotrasplante 52.84
 - músculo 83.77
 -- grácil (para) 83.77
 -- incontinencia anal 49.74
 -- suspensión uretrovesical 59.71
 -- mano 82.58
 -- temporal 83.77
 -- con exenteración orbital 16.59
 - nervio (craneal) (periférico) 04.6
 - orificio de conducto salival 26.49
 - ovario 65.92
 - páncreas 52.80
 -- heterotrasplante 52.83
 -- homotrasplante 52.82
 -- islotes de Langerhans (células) 52.86
 --- alotrasplante de células 52.85
 --- autotrasplante de células 52.84
 --- heterotrasplante de células 52.85
 --- homotrasplante de células 52.84
 --- reimplantación 52.81
 - pes anserinus (tendón) (reparación de la rodilla) 81.47
 - piel - véase Injerto, piel
 - pulmón 33.50
 -- bilateral 33.52
 -- doble 33.52
 -- combinado con corazón 33.6
 -- simple 33.51
 -- unilateral 33.51
 - renal NCOC 55.69
 -- vaso, aberrante 39.55
 - riñón NCOC 55.69
 - tejido tiroideo 06.94
 - tendón 83.75
 -- mano 82.56
 -- pes anserinus (reparación de la rodilla) 81.47
 -- recto superior (blefaroptosis) 08.36
 - testículo al escroto 62.5
 - tímo 07.94
 - uréter en
 -- íleon (desviación externa) 56.51
 --- desviación interna solo 56.71
 --- intestino 56.71
 --- piel 56.61
 --- vejiga 56.74
 - vaso sanguíneo 39.59
 -- renal, aberrante 39.55
 - vena (periférica) 39.59
 -- renal, aberrante 39.55
 - vítreo 14.72
 -- vía anterior 14.71
Tratamiento antifóbico 94.39
Trauner, operación de (extensión del surco lingual) 24.91
Trazado del pulso carotídeo con

electrodo de ECG 89.56
Trepanación
 - corneoescleral 12.89
 - cráneo 01.24
 - esclerótica (con iridectomía) 12.61
 - seno
 -- nasal - véase Sinusotomía
 -- paranasal - véase Sinusotomía
Tres tijeratazos, operación de, punto lagrimal 09.51
Trigonectomía 57.6
Triple, artrodesis 81.12
Trocantoplastia 81.40
Trombectomía 38.00
 - con endarterectomía - véase Endarterectomía
 - abdominal
 -- arteria 38.06
 -- vena 38.07
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
 - arteria coronaria 36.09
 - fístula o cánula arteriovenosa 39.49
 - injerto bovino 39.49
 - mecánica
 -- endovascular
 -- - cabeza y cuello 39.74
 - miembro
 -- inferior
 -- - arteria 38.08
 -- - vena 38.09
 -- superior (arteria) (vena) 38.03
 - vaso
 -- cabeza y cuello NCOC 38.02
 -- intracraneal NCOC 38.01
 -- pulmonar 38.05
 -- torácico NCOC 38.05
Tromboendarterectomía 38.10
 - abdominal 38.16
 - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
 - arteria coronaria 36.09
 - vía de tórax abierto 36.03
 - cabeza y cuello NCOC 38.12
 - intracraneal NCOC 38.11
 - miembro
 -- inferior 38.18
 -- superior 38.13
 - torácica NCOC 38.15
Tsuge, operación de (reparación de macrodactilismo) 82.83
Tudor, operación de, "oreja de conejo" (uretropexia anterior) 59.79
Tuffier, operación de
 - apicolisis del pulmón 33.39
 - histerectomía vaginal 68.59
 -- con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
TULIP (prostatectomía transuretral guiado por laser inducido) 60.21
TUMT (termoterapia transuretral por microondas) de próstata 60.96
TUNA (ablación transuretral con aguja) de próstata 60.97
Túnel, subcutáneo (antetorácico) 42.86
 - cable conductor del generador de impulsos 86.99
 -- con procedimiento inicial - omitir código
 - esofágico 42.86
 -- con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
Turbinectomía (completa) (parcial) NCOC 21.69
 - con sinusectomía - véase Sinusectomía
 - por
 -- criocirugía 21.61
 -- diatermia 21.61
Turco, operación de (liberación de

cápsulas articulares en talipes) 80.48
TURP (resección transuretral de próstata) 60.29

U

UAE (embolización de arteria uterina), NOS 68.25
 - con
 -- espirales 68.24
 -- agentes de partículas (almohadilla de gelatina) (espuma de gel) (microesferas) (alcohol polivinílico) (PVA) (embolizadores esféricos) 68.25
Uchida, operación de (ligadura de trompas con o sin fimbriectomía) 66.32
Ultrafiltración 99.78
 - hemodiafiltración 39.95
 - hemodiálisis (riñón) 39.95
 - plasmaféresis terapéutica 99.71
 - retirada, agua del plasma 99.78
Ultrasonido
 - corazón
 -- intracardiaco (cámaras cardíacas) (ICE) 37.28
 -- intravascular (vasos coronarios) (IVUS) 00.24
 -- no invasivo 88.72
 - diagnóstico - véase Ultrasonografía
 - fragmentación (de)
 -- cálculo urinario, piedras (bolsa de Kock) 59.95
 -- catarata (con aspiración) 13.41
 - histología virtual por ultrasonido intravascular - véase Ultrasonido, intravascular, por sitio
 - intravascular (IVUS) (VH(R)-IVUS) 00.29
 -- aorta 00.22
 -- arco aórtico 00.22
 -- otro vaso especificado 00.28
 -- vaso cerebral, extracraneal 00.21
 -- vaso coronario 00.24
 -- vaso intratorácico 00.22
 -- vaso periférico 00.23
 -- vaso renal 00.25
 -- vena cava (inferior) (superior) 00.22
 - oído interno 20.79
 - terapéutico
 -- cabeza 00.01
 -- corazón 00.02
 -- cuello 00.01
 -- otra ecografía terapéutica 00.09
 -- vasos periféricos 00.03
 -- vasos de cabeza y cuello 00.01
 - terapia 93.35
 - VH(R)-IVUS - véase Ultrasonido, intravascular, por sitio
Ultrasonografía
 - abdomen 88.76
 - cabeza y cuello 88.71
 - cayado aórtico 88.73
 - corazón 88.72
 - cuerpo total 88.79
 - desplazamiento de línea media, cerebro 88.71
 - intestino 88.74
 - intravascular - véase Ultrasonido, intravascular (IVUS)
 - mama 88.73
 - múltiples sitios 88.79
 - ojo 95.13
 - pulmón 88.73
 - retroperitoneo 88.76
 - sistema
 -- digestivo 88.74
 -- urinario 88.75

- sistema vascular periférico 88.77
 - terapéutica - véase Ultrasonido
 - tórax NCOC 88.73
 - tracto biliar 88.74
 - trombosis de vena profunda 88.77
 - útero 88.79
 - - grávido 88.78
Umbilectomía 54.3
UPPP (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4]
Uranoplastia (para reparación de paladar hendido) 27.62
Uranorrafia (para reparación de paladar hendido) 27.62
Uranostafilorrafia 27.62
Urban, operación de (mastectomía) (unilateral) 85.47
 - bilateral 85.48
Ureterectomía 56.40
 - con nefrectomía 55.51
 - parcial 56.41
 - total 56.42
Ureterocecostomía 56.71
Ureteroceleotomía 56.41
Ureterocistostomía 56.74
Ureterocolostomía 56.71
Ureteroenterostomía 56.71
Ureteroileostomía (desviación interna) 56.71
 - desviación externa 56.51
Ureterolisis 59.02
 - con liberación o reposición de uréter 59.02
 - laparoscópica 59.03
Ureterolitotomía 56.2
Ureteroneocistostomía 56.74
Ureteropexia 56.85
Ureteropielografía (infusión diurética) (intravenosa) 87.73
 - percutánea 87.75
 - retrógrada 87.74
Ureteropieloplastia 55.87
Ureteropielostomía 55.86
Ureteroplastia 56.89
Ureteroplicación 56.89
Ureteroproctostomía 56.71
Ureterorrafia 56.82
Ureteroscopia 56.31
 - con biopsia 56.33
Ureterosigmoidostomía 56.71
Ureterostomía (cutánea) (externa) (tubo) 56.61
 - cierre 56.83
 - ileal 56.51
Ureterotomía 56.2
Ureteroureterostomía (cruzada) 56.75
 - espatulada 56.41
 - lumbar 56.41
 - resección con anastomosis extremo a extremo 56.41
Uretrectomía (completa) (parcial) (radical) 58.39
 - con
 - - cistectomía
 - - - completa 57.79
 - - - radical 57.71
 - - exenteración pelviana 68.8
Uretrocistografía (retrógrada) (vaciamiento) 87.76
Uretrocistopexia (por) 59.79
 - cabestrillo de músculo elevador 59.71
 - suspensión
 - - retropúbica 59.5
 - - suprapúbica 59.4
Uretrolisis 58.5
Uretrolitotomía 58.0
Uretropexia 58.49
 - anterior 59.79
Uretroplastia 58.49

- aumento 59.79
 - - implante
 - - - collage 59.72
 - - - grueso 59.72
 - - - politef 59.72
 - - inyección (endoscópica) de implante dentro de uretra 59.72
Uretrorrafia 58.41
Uretroscopia 58.22
 - para control de hemorragia de próstata 60.94
 - perineal 58.21
Uretrostomía (perineal) 58.0
Uretrotomía (externa) 58.0
 - interna (endoscópica) 58.5
Urografía (antégrada) (excretoria) (intravenosa) 87.73
 - retrógrada 87.74
Uteropexia (vía abdominal) (vía vaginal) 69.22
UVP (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4]
Uvulectomía 27.72
Uvulopalatofaringoplastia (UPPP) 27.69 [29.4]
Uvulotomía 27.71

V

Vacunación (profiláctica) (contra) 99.59
 - ántrax 99.55
 - brucelosis 99.55
 - cólera 99.31
 - encefalitis, vírica transmitida por artrópodos 99.53
 - enfermedad NCOC 99.55
 - - vírica transmitida por artrópodos NCOC 99.54
 - fiebre
 - - amarilla 99.43
 - - maculosa de las Montañas Rocosas 99.55
 - - ondulante 99.55
 - - paratifoidea 99.32
 - hidrofobia 99.44
 - influenza o gripe 99.52
 - parotiditis o paperas 99.46
 - parotitis infecciosa 99.46
 - pertussis 99.37
 - peste 99.34
 - poliomiélitis 99.41
 - rabia 99.44
 - resfriado común 99.51
 - rubéola 99.47
 - sarampión 99.45
 - Staphylococcus 99.55
 - Streptococcus 99.55
 - tifoidea 99.32
 - tifus 99.55
 - tuberculosis 99.33
 - tularemia 99.35
 - tumor 99.28
 - viruela 99.42
Vagectomía (subdiafragmática) (véase además Vagotomía) 44.00
Vaginal, irrigación 96.44
Vaginectomía 70.4
Vaginofijación 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78
Vaginoperineotomía 70.14
Vaginoplastia 70.79
Vaginorrafia 70.71
 - obstétrica 75.69
Vaginoscopia 70.21
Vaginotomía 70.14
 - para
 - - absceso pelviano 70.12
 - - culdocentesis 70.0
Vagotomía (gástrica) 44.00
 - célula parietal 44.02
 - selectiva NCOC 44.03
 - - altamente 44.02
 - - Holle, de 44.02
 - - proximal 44.02
 - troncal 44.01
Vaho, terapia de 93.94
Valvotomía - véase Valvulotomía
Valvulectomía, corazón - véase Valvuloplastia
Valvuloplastia
 - corazón, sin especificar (sin sutitución de válvula) 35.10
 - - con prótesis o injerto de tejido - véase Sustitución, corazón, válvula, por sitio
 - - combinada con reparación de defectos atriales atriales y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - - globo, percutánea 35.96
 - - percutánea (balón) 35.96
 - - técnica de corazón abierto 35.10
 - - - válvula
 - - - - aórtica 35.11
 - - - - percutánea (balón) 35.96
 - - - - mitral
 - - - - abierta, sin sustitución 35.12
 - - - - globo, reparación percutánea 35.96
 - - - - reparación endovascular con implante 35 , 97
 - - - - reparación percutánea
 - - - - - con implante (clip en valva) 35.97
 - - - - - reparación transcáteter con implante 35 , 97
 - - - - pulmonar 35.13
 - - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - - - - percutánea (balón) 35.96
 - - - - tricúspide 35.14
Valvulotomía
 - corazón (técnica de corazón cerrado) (transatrial) (transventricular) 35.00
 - - técnica de corazón abierto - véase Valvuloplastia, corazón
 - - - válvula
 - - - - aórtica 35.01
 - - - - mitral 35.02
 - - - - pulmonar 35.03
 - - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - - - - tricúspide 35.04
Varicolectomía, cordón espermático 63.1
Varicotomía, vasos periféricos (miembro inferior) 38.59
 - miembro superior 38.53
Vascular
 - cierre, punción percutánea - omitir código
 - dispositivo de acceso, totalmente implantable 86.07
Vascularización - véase Revascularización
Vasectomía (completa) (parcial) 63.73
Vasograma 87.94
Vasoligadura de 63.71
 - gástrica 38.86
Vasorrafia 63.81
Vasostomía 63.6
Vasotomía 63.6
Vasotripsia 63.71
Vasovasostomía 63.82
Vectorcardiograma (VCG) (con ECG) 89.53
Vectra®, injerto de acceso vascular 86.07

Velocidad de flujo espiratorio 89.38
Velocidad del metabolismo basal 89.39
Venda 93.57
 - elástica 93.56
Vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
Venectomía - véase Flebectomía
Venipuntura NCOC 38.99
 - para inyección de material de contraste - véase Flebografía
Venografía - véase Flebografía
Venorrafia 39.32
Venotomía 38.00
 - abdominal 38.07
 - cabeza y cuello NCOC 38.02
 - intracraneal NCOC 38.01
 - miembro
 - - inferior 38.09
 - - superior 38.03
 - torácica NCOC 38.05
Venotripsia 39.98
Venovenostomía 39.29
Ventana, operación de
 - antral (seno nasal) - véase Antrotomía, maxilar
 - aorticopulmonar 39.59
 - hueso, cortex (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - - facial 76.09
 - nasooantral - véase Antrotomía, maxilar
 - pericardio 37.12
 - pleura 34.09
Ventilación
 - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
 - mecánica
 - - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
 - - invasiva - véase categoría 96.7
 - - no invasiva [NIPPV] 93.90
 - - otra continua invasiva (duración no especificada) 96.70
 - - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
 - - - 96 horas consecutivas o más 96.72
 - - por traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - por tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
 - - presión espiratoria final positiva [PEEP]
 - - - invasiva - véase categoría 96.7
 - - - no invasiva 93.90
 - presión de vía aérea positiva bi-nivel [BiPAP] 93.90
 - presión negativa (continua) [CNP] 93.99
 - presión positiva bi-nivel de vías respiratorias [BiPAP] 93.90
 - - administrada por
 - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
 - - administrada por
 - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
Ventosa, extracción de la cabeza fetal por 72.79
 - con episiotomía 72.71
Ventriculectomía, corazón
 - parcial 37.35
Ventriculocisternostomía 02.22
Ventriculocolecistostomía 02.34
Ventriculocordectomía 30.29
Ventriculograma, ventriculografía (cerebral) 87.02
 - cardíaco
 - - ventrículo derecho (tracto de caudal

de salida) 88.52
 - - - combinado con corazón izquierdo 88.54
 - - ventrículo izquierdo (tracto de caudal de salida) 88.53
 - - - combinado con corazón derecho 88.54
 - radionúclidos, cardíaco 92.05
Ventriculomiotomía 37.11
Ventriculoperitostomía 02.34
Ventriculopuntura 01.09
 - a través de catéter o depósito previamente implantado (Ommaya) (Rickham) 01.02
Ventriculoseptopexia (véase además Reparación, defecto septal ventricular) 35.72
Ventriculoseptoplastia (véase además Reparación, defecto septal ventricular) 35.72
Ventriculostomía
 - para
 - - colocación de catéter ventricular 02.21
 - - drenaje ventricular externo (DVE) 02.21
 - - tercer (endoscópica) 02.22
Ventriculotomía
 - cerebral 02.22
 - corazón 37.11
Ventriculoureterostomía 02.35
Ventriculovenostomía 02.32
Ventro fijación, útero 69.22
Ventrohisteropexia 69.22
Ventrosuspensión, útero 69.22
Versión obstétrica (bimanual) (cefálica) (combinada) (interna) (podálica) 73.21
 - con extracción 73.22
 - Braxton Hicks 73.21
 - - con extracción 73.22
 - externa (bipolar) 73.91
 - Potter, de (podálica) 73.21
 - - con extracción 73.22
 - Wigand, de (externa) 73.91
 - Wright, de (cefálica) 73.21
 - - con extracción 73.22
Vertebroplastia percutánea 81.65
Vesicolitotomía (suprapubiana) 57.19
Vesicostomía 57.21
Vesicouretoplastia 57.85
Vesiculectomía 60.73
 - con prostatectomía 60.5
Vesiculograma seminal 87.92
 - contratse 87.91
Vesiculotomía 60.72
Vestibuloplastia (bucolabial) (lingual) 24.91
Vestibulotomía 20.79
VH® -IVUS - véase Ultrasonido, intravascular, por sitio
Vicq Dazyr, operación de (laringe) 31.1
Vidal, operación de (ligadura de varicocele) 63.1
Vidlanectomía 05.21
Villusectomía (véase además Sinovectomía) 80.70
Vineberg, operación de (implantación de arteria en ventrículo cardíaco) 36.2
Vista, comprobación de 95.09
Vitrectomía (mecánica) (vía posterior) 14.74
 - con hebillas esclerales 14.49
 - vía anterior 14.73
Vocacional
 - enseñanza 93.82
 - entrenamiento 93.85
 - evaluación 93.85
von Kraske, operación de (proctectomía) 48.64

Voss, operación de (operación de cadera caída) 83.19
Voz, ejercicios de (poslaringectomía) 93.73
Vulpus (-Compere), operación de (alargamiento del músculo gástrico) 83.85
Vulvectomía (bilateral) (simple) 71.62
 - parcial (unilateral) (simple) 71.61
 - radical (completa) 71.5
 - unilateral 71.61
V-Y, operación en (reparación)
 - ectropión 08.44
 - labio (boca) 27.59
 - lengua 25.59
 - piel (sin injerto) 86.89
 - tejido subcutáneo (sin injerto cutáneo) 86.89
 - vejiga 57.89
 - - cuello 57.85

W

Wada, prueba de (función hemiesférica) 89.10
Wang, aguja de, biopsia por aspiración con
 - bronquio 33.24
 - pulmón 33.27
Ward-Mayo, operación de (histerectomía vaginal) 68.59
 - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
Waterston, operación de (anastomosis arteria pulmonar derecha-aorta) 39.0
Watkins (-Wertheim), operación de (interposición de útero) 69.21
Watson-Jones, operación de
 - artrodesis de cadera 81.21
 - artrodesis de hombro (extra-articular) 81.23
 - reconstrucción de ligamentos laterales, tobillo 81.49
 - tenoplastia 83.88
Weir, operación de
 - apendicostomía 47.91
 - corrección de ventanas nasales 21.86
Wertheim, operación de (-Meigs) (histerectomía radical) 68.69
 - laparoscópica 68.61
West, operación de (dacriocistorrinostomía) 09.81
Wheeler, operación de
 - entropion, reparación 08.44
 - procedimiento de reducción a la mitad (párpado) 08.24
Whipple, operación de (duodenopancreatectomía radical) 52.7
 - Child, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
 - Rodney Smith, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
Whitehead, operación de
 - glosectomía, radical 25.4
 - hemorroidectomía 49.46
White, operación de (espaciamiento de tendón calcáneo por tenotomía incompleta) 83.11
Whitman, operación de
 - estabilización de pie (talectomía) 77.98
 - osteotomía en cuña de trocánter 77.25
 - reconstrucción de cadera 81.40
 - reparación de músculo serrato anterior 83.87
 - talectomía 77.98
Wier, operación de (entropion, reparación) 08.44
Williams-Richardson, operación de (construcción vaginal) 70.61

- con injerto o prótesis 70.63
- Wilms, operación de** (toracoplastia) 33.34
- Wilson, operación de** (osteotomía de angulación para hallux valgus) 77.51
- Winiwarter, operación de** (colecistoenterostomía) 51.32
- Wirsung, yeyunostomía de** 52.96
- Witzel, operación de** (gastrostomía provisional) 43.19
- Woodward, operación de** (liberación de escápula cabalgada en alto) 81.83

X

- Xenoinjerto** 86.65
- Xerografía, mama** 87.36
- Xeromamografía** 87.36
- Xifoidectomía** 77.81

Y

- Yeyunectomía** 45.62
- Yeyunocecostomía** 45.93
- Yeyunocolecistostomía** 51.32
- Yeyunocolostomía** 45.93
- Yeyunoileostomía** 45.91
- Yeyunopexia** 46.61
- Yeyunorrafia** 46.73
- Yeyunostomía** (alimentación) 46.39
 - apertura retardada 46.31
 - asa 46.01
 - percutánea (endoscópica) 46.32
 - revisión 46.41
- Yeyunotomía** 45.02
- Yeyunoyeyunostomía** 45.91
- Young, operación de**
 - reparación de epispatias 58.45
 - transferencia de tendón (tibial anterior) (reparación de pies planos) 83.75
- Yount, operación de** (división de banda iliotibial) 83.14
- YPE** (yeyunostomía percutánea endoscópica) 46.32

Z

- Zancolli, operación de**
 - capsuloplastia 81.79
 - transferencia de tendón (bíceps) 82.56
- Zetaplastia** (Z-plastia)
 - epicanto 08.59
 - hipofaringe 29.4
 - párpado (*véase* además Reconstrucción, párpado) 08.70
 - piel (cicatriz) (contractura en tela de araña) 86.84
 - - con escisión de lesión 86.3
- Zeus®, Sistema Quirúrgico por Robótica**
 - *véase* categoría 17.4
- Ziegler, operación de** (iridectomía) 12.14
- Zonulolisis** (con extracción de cristalino) (*véase* además Extracción, catarata, intracapsular) 13.19

TOMO IV

Lista Tabular de Procedimientos

0. PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (00-00)

00 Procedimientos e intervenciones, no clasificados bajo otros conceptos

00.0 Ultrasonido terapéutico

Excluye: ecocardiografía intracardiaca [EIC] (cámara(s) cardiaca(s)) (37.28)
 imagen intravascular (complementaria) (00.21-00.29)
 ultrasonografía diagnóstica (no invasiva) (88.71-88.79)

00.01 Ultrasonido terapéutico de vasos de cabeza y cuello

Ultrasonido anti reestenosis

Ultrasonido intravascular no ablativo

Excluye: ecografía diagnóstica de:

cabeza y cuello (88.71)

ojo (95.13)

oído interno (20.79)

ultrasónica:

angioplastia de vasos no coronarios (39.50)

embolectomía (38.01, 38.02)

endarterectomía (38.11, 38.12)

trombectomía (38.01, 38.02)

la de oído interno (20.79)

00.02 Ultrasonido terapéutico cardiaco

Ultrasonido anti reestenosis

Ultrasonido intravascular no ablativo

Excluye: ablación ecográfica de lesión cardiaca (37.34)

angioplastia ecográfica de vasos coronarios (00.66,36.09)

ecografía diagnóstica cardiaca (88.72)

00.03 Ultrasonido terapéutico de vasos periféricos

Ultrasonido anti reestenosis

Ultrasonido intravascular no ablativo

Excluye: angioplastia ecográfica de:

vasos no coronarios (39.50)

ecografía diagnóstica del sistema vascular periférico (88.77)

00.09 Otro ultrasonido terapéutico

Excluye: ultrasónica:

fragmentación por ecografía de cálculos urinarios (59.95)

nefrostomía percutánea con fragmentación (55.04)

prostatectomía transuretral guiada por láser inducido (TULIP) (60.21)

terapia física (93.35)

00.1 Fármacos

00.10 Implantación de antineoplásico

Intersticial/intracavitaria

Quimioterapia cerebral mediante inserción de oblea

Excluye: inyección o infusión de sustancia quimioterápica contra el cáncer (99.25)

00.11 Infusión de drotrecogin alfa (activada)

Infusión de proteína recombinante

00.12 Administración de óxido nítrico inhalado

Terapia con óxido nítrico

00.13 Inyección o infusión de nesiritide

Péptido natriurético humano tipo B (hBNP)

00.14 Inyección o infusión de antibióticos del grupo de las oxazolidinonas

Inyección de linezolid

00.15 Infusión de dosis alta de interleucina-2 [IL-2]

Infusión de interleucina (inyección IV rápida, IV continua)

Inyección de aldesleucina

Excluye: infusión de dosis baja de interleucina-2 (99.28)

- 00.16 Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa**
 Injerto [conducto] presurizado hiperbárico
 Tratamiento ex-vivo de vaso
- 00.17 Infusión de agente vasopresor**
- 00.18 Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores**
 Terapia de anticuerpos monoclonales
 Terapia de anticuerpos policlonales
 Incluye: durante la fase de inducción de trasplante de un órgano
- 00.19 Perturbación de la barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD]**
 Infusión de una sustancia para romper la barrera hematoencefálica
 Codificar además la quimioterapia (99.25)
Excluye: otra perfusión (39.97)
- 00.2 Imagen intravascular de vasos sanguíneos**
 Nota: imagen en tiempo real de la luz de vaso(s) sanguíneo(s) usando ondas de sonido
 Imagen intravascular [por ultrasonidos] de vasos sanguíneos
 Ultrasonido intravascular (IVUS)
 Ultrasonidos intravasculares para histología virtual [VH-IVUS]
 Ultrasonografía endovascular
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico sincrónico
Excluye: imagen intravascular de vaso(s) mediante OCT (38.24-38.25)
 procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular, número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos (38.21-38.29)
 resonancia magnética (RM) (88.91-88.97)
 ultrasonido terapéutico (00.01-00.09)
 ultrasonidos diagnósticos de sistema vascular periférico (88.77)
- 00.21 Imagen intravascular de vasos cerebrales extracraneales**
 Carótida común y sus ramas
 Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos cerebrales extracraneales
Excluye: ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de cabeza y cuello (88.71)
- 00.22 Imagen intravascular de vasos intratorácicos**
 Aorta y arco aórtico
 Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos intratorácicos
 Vena cava (superior) (inferior)
Excluye: ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de otros lugares del tórax (88.73)
- 00.23 Imagen intravascular de vasos periféricos**
 Imagen de:
 vasos de la(s) pierna(s)
 vasos de (los) brazo(s)
 Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos periféricos
Excluye: ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de sistema vascular periférico (88.77)
- 00.24 Imagen intravascular de vasos coronarios**
 Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos coronarios
Excluye: ecocardiografía intracardiaca [ICE] (ultrasonidos de cámara(s) cardíaca(s)) (37.28)
 ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de corazón (88.72)
- 00.25 Imagen intravascular de vasos renales**
 Arteria renal
 Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos renales
Excluye: ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de aparato urinario (88.75)
- 00.28 Imagen intravascular de otros vasos especificados**
- 00.29 Imagen intravascular, vaso(s) no especificados**
- 00.3 Cirugía asistida por ordenador [CAS]**
 Cirugía guiada por imagen (IGS)

La que no utiliza tecnología robótica
 Navegación guiada por imagen (IGN)
 Navegación sin imagen
 Navegación sin TAC

Codificar también los procedimientos diagnósticos o terapéuticos

Excluye: *aplicación de marco estereotáctico sólo (93.59)*
procedimientos asistidos por robótica (17.41-17.49)

- 00.31 Cirugía asistida por ordenador con TAC/TC**
- 00.32 Cirugía asistida por ordenador con RM/ARM**
- 00.33 Cirugía asistida por ordenador con radioscopia**
- 00.34 Cirugía asistida por ordenador sin imagen**
- 00.35 Cirugía asistida por ordenador con múltiples fuentes de datos**
- 00.39 Otra cirugía asistida por ordenador**
 Cirugía asistida por ordenador NEOM

+ **00.4 Procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular**

Nota: Estos códigos pueden aplicarse tanto a vasos coronarios como a vasos periféricos. Los códigos deben usarse en combinación con otros códigos de procedimientos terapéuticos para proporcionar información adicional sobre el número de vasos sobre los que se ha realizado un procedimiento y/o sobre el número de stents insertados. Si es apropiado, codifique tanto el número de vasos sobre los que se actúa (00.40-00.43) como el número de stents que se insertan (00.45-00.48).

Codificar además cualquier:

angioplastia (00.61-00.62, 00.66, 39.50)
 aterectomía (17.53-17.56)
 endarterectomía (38.10-38.18)
 inserción de stent(s) vascular(es) (00.55, 00.63-00.65, 36.06-36.07, 39.90)
 otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria (36.09)

00.40 Procedimiento sobre un solo vaso

Número de vasos no especificado

Excluye: *derivación (aorto) coronaria (36.10-36.19)*
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.41 Procedimiento sobre dos vasos

Excluye: *derivación (aorto) coronaria (36.10-36.19)*
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.42 Procedimiento sobre tres vasos

Excluye: *derivación (aorto) coronaria (36.10-36.19)*
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.43 Procedimiento sobre cuatro o más vasos

Excluye: *derivación (aorto) coronaria (36.10-36.19)*
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.44 Procedimiento sobre bifurcación vascular

Nota: este código ha de utilizarse para identificar la presencia de una bifurcación vascular; no describe un stent de bifurcación específico. Use este código solamente una vez por episodio operatorio, independientemente del número de bifurcaciones de vasos.

00.45 Inserción de un stent vascular

Número de stents no especificado

00.46 Inserción de dos stents vasculares

00.47 Inserción de tres stents vasculares

00.48 Inserción de cuatro o más stents vasculares

+ **00.49 Oxigenoterapia supersaturada**

SSO2

Terapia con oxígeno acuoso (AO)

Terapia de SuperOxigenación por infusión

Codificar además cualquier:

angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] (00.66)
 angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto (36.03)

aterectomía transluminal coronaria (17.55)
 infusión arterial intracoronaria de trombolíticos (36.04)
 inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)
 inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria (36.09)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: otra perfusión (39.97)

otro enriquecimiento de oxígeno (93.96)

00.5 Otros procedimientos cardiovasculares

00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardiaca sin mención de desfibrilación, sistema total [CRT-P]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

Marcapasos BiV

Marcapasos biventricular

Marcapasos biventricular sin desfibrilador cardiaco interno

Implantación de dispositivo marcapasos generador de pulso de resincronización (biventricular) cardiaca, formación de receptáculo, electrodos transvenosos, incluyendo colocación de electrodos en el sistema venoso coronario ventricular izquierdo, y procedimientos intraoperatorios para evaluación de las señales de los electrodos.

Excluye: implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)

inserción o sustitución de cualquier tipo de marcapasos (37.80-37.87)

sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54)

sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53)

00.51 Implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

DAI tipo BiV

Desfibrilador BiV

Desfibrilador biventricular

Estimulación BiV con desfibrilador

Marcapasos BiV con desfibrilador

Marcapasos biventricular con desfibrilador cardiaco interno

Implantación de un generador de pulso de resincronización (biventricular) cardiaca [AICD], formación de bolsa, electrodos transvenosos, incluyendo colocación del electrodo dentro del sistema venoso coronario ventricular izquierdo, procedimientos intraoperatorios para evaluación de las señales del electrodo y obtención de mediciones del umbral desfibrilador.

Excluye: implantación de marcapasos de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-P] (00.50)

implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador, automático, sistema total [AICD] (37.94)

sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54)

00.52 Implantación o sustitución de electrodo dentro del sistema venoso coronario ventricular izquierdo

Excluye: implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)

implantación de marcapasos de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-P] (00.50)

inserción inicial de electrodo transvenoso (37.70-37.72)

sustitución de electrodos transvenosos en aurícula y/o ventrículo (37.76)

- 00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-P]**
 Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código
Excluye: *implantación de marcapasos de resincronización cardiaca, sistema completo [CRT-P] (00.50)*
implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D] (00.54)
inserción o sustitución de cualquier tipo de marcapasos (37.80-37.87)
- 00.54 Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D]**
 Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código
 Implantación de dispositivo CRT-P con extracción de cualquier CRT-D, CRT-P, marcapasos, o desfibrilador existente
Excluye: *implantación de cardioversor/desfibrilador automático, sólo generador de pulso (37.96)*
implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)
implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53)
- + **00.55 Inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco(s) en otro(s) vaso(s) periférico(s)**
 Endoinjerto(s)
 Injerto(s) endovascular(es)
 Injertos de stent
 Codificar además cualquier:
 angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)
 aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *aquéllos para otro procedimiento endovascular (39.71-39.79)*
inserción de stent(s) cerebrovascular(es) (00.63-00.65)
inserción de stent de arteria coronaria liberador de fármacos (36.07)
inserción de stent(s) liberador de fármacos de arteria femoral superficial (00.60)
inserción de stent(s) no liberador de fármacos:
arteria coronaria (36.06)
vasos periféricos (39.90)
stents periféricos recubiertos de fármacos, ej. recubierto de heparina (39.90)
- + **00.56 Inserción o sustitución de sensor de presión implantable con electrodo para monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos**
 Nota: El sensor está conectado físicamente mediante un electrodo a un monitor implantado aparte.
 Codificar además cualquier implantación o sustitución de monitor subcutáneo (00.57)
Excluye: *inserción de sensor de presión implantable sin cables para monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos (38.26)*
monitorización circulatoria (gases en sangre, presión arterial o venosa, gasto cardiaco y flujo sanguíneo coronario) (89.60-89.69)
- + **00.57 Implantación o sustitución de dispositivo subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos**
 Implantación de dispositivo de monitorización con formación de bolsa subcutánea y conexión a sensor de presión intracardiaca via electrodo
 Codificar además cualquier inserción o sustitución asociada de sensor de presión implantado con electrodo (00.56)

- 00.58 Inserción de un dispositivo de monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatorio)**
Inserción de un sensor de presión durante la reparación endovascular de aneurisma(s) aórtico abdominal o torácico
- 00.59 Medición de presión intravascular de arterias coronarias**
Incluye: reserva de flujo fraccional (FFR)
Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
Excluye: *medición de presión intravascular de arterias intratorácicas (00.67)*
- 00.6 Procedimientos sobre vasos sanguíneos**
- + **00.60 Inserción de stent(s) liberador de fármacos de arteria femoral superficial**
Codificar además cualquier:
angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)
aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
stents periféricos no liberadores de fármacos (39.00)
Excluye: *aquellas para otro procedimiento endovascular (39.71 a 39.79)*
inserción de stent(s) liberador de fármacos de otro vaso periférico (00.55)
- + **00.61 Angioplastia percutánea de vaso(s) precerebral(es) (extracraneal(es))**
Carótida
Vertebral
Codificar además cualquier:
aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (17.54)
inyección o infusión de trombolítico (99.10)
inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida (00.63)
inserción percutánea de stent(s) de otra arteria extracraneal (00.64)
número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *angioplastia de otros vasos no coronario(s) (39.50)*
aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
retirada de obstrucción de vaso(s) cerebrovascular(es) con abordaje abierto (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)
- + **00.62 Angioplastia percutánea de vaso(s) intracraneal(es)**
Arteria basilar
Porción intracraneal de arteria vertebral
Codificar además cualquier:
aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (17.54)
inyección o infusión de trombolítico (99.10)
inserción percutánea de stent(s) intracraneal(es) (00.65)
número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *angioplastia de otros vasos no coronario(s) (39.50)*
aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
retirada de obstrucción de vaso(s) cerebrovascular(es) con abordaje abierto (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)
- + **00.63 Inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida**
Incluye: el uso de cualquier dispositivo para profilaxis embólica, dispositivo de profilaxis distal, filtro o stent liberador
Stent no liberador de fármaco
Codificar además cualquier:
angioplastia percutánea de vaso(s) extracraneal(es) (00.61)
aterectomía percutánea de vaso(s) extracraneal(es) (17.53)

- número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)
 aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
 inserción de espiral de retención o stent de embolización (39.72)
 inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)
- + **00.64 Inserción percutánea de stent(s) de otra arteria extracraneal**
 Incluye: el uso de cualquier dispositivo para profilaxis embólica, dispositivo de profilaxis distal, filtro o stent liberador
 Stent vertebral
 Codificar además cualquier:
 angioplastia percutánea de vaso(s) precerebral(es) (00.61)
 aterectomía percutánea de vaso(s) extracraneal(es) (17.53)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)
 aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
 inserción de espiral de retención o stent de embolización (39.72)
 inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)
- + **00.65 Inserción percutánea de stent(s) vascular(es) intracraneal(es)**
 Stent basilar
 Incluye: el uso de cualquier dispositivo para profilaxis embólica, dispositivo de profilaxis distal, filtro o stent liberador
 Codificar además cualquier:
 angioplastia percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (00.62)
 aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (17.54)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)
 aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
 inserción de espiral de retención o stent de embolización (39.72)
 inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)
- + **00.66 Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP]**
 ACTP NEOM
 Angioplastia con globo de arteria coronaria
 Angioplastia coronaria percutánea NEOM
 Codificar además cualquier:
 aterectomía coronaria transluminal (17.55)
 infusión arterial intracoronaria de trombolítico (36.04)
 inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)
 inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 oxigenoterapia supersaturada (00.49)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
- 00.67 Medición de la presión intravascular de arterias intratorácicas**
 Valoración de:
 aorta y arco aórtico
 carótida
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
- 00.68 Medición de presión intravascular de arterias periféricas**
 Valoración de:

- otros vasos periféricos
vasos del brazo(s)
vasos de la pierna(s)
Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
- 00.69 Medición de la presión intravascular de otros vasos especificados y de los no especificados**
Valoración de:
vasos ilíacos
vasos intraabdominales
vasos mesentéricos
vasos renales
Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
Excluye: *medición de presión intravascular de:*
arterias coronarias (00.59)
arterias intratorácicas (00.67)
arterias periféricas (00.68)
- 00.7 Otros procedimientos sobre cadera**
- 00.70 Revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral**
Revisión total de cadera
Codificar además cualquier:
retirada de espaciador (articular) (de cemento) (84.57)
tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
Excluye: *revisión de sustitución de cadera, sólo componente acetabular (00.71)*
revisión de sustitución de cadera, sólo componente femoral (00.72)
revisión de sustitución de cadera, NEOM (81.53)
revisión con sustitución de alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo (00.73)
- 00.71 Revisión de sustitución de cadera, componente acetabular**
Aquella con:
recambio de cabeza femoral
recambio de cúpula y alineador acetabular
Parcial, componente acetabular sólo
Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
Excluye: *revisión con sustitución de alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo (00.73)*
revisión de sustitución de cadera, componente femoral (00.72)
revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral (00.70)
revisión de sustitución de cadera, NEOM (81.53)
- 00.72 Revisión de sustitución de cadera, componente femoral**
Aquella con:
recambio de alineador acetabular
recambio de vástago y cabeza femoral
Parcial, componente femoral sólo
Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
Excluye: *revisión con sustitución de alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo (00.73)*
revisión de sustitución de cadera, componente acetabular (00.71)
revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral (00.70)
revisión de sustitución de cadera, NEOM (81.53)
- 00.73 Revisión de sustitución de cadera, sólo alineador acetabular y/o cabeza femoral**
Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
- 00.74 Superficie de apoyo de cadera, metal sobre polietileno**
- 00.75 Superficie de apoyo de cadera, metal sobre metal**
- 00.76 Superficie de apoyo de cadera, cerámica sobre cerámica**
- + **00.77 Superficie de apoyo de cadera, cerámica sobre polietileno**
Superficie de apoyo de cadera, zirconio oxidado sobre polietileno

00.8 Otros procedimientos de rodilla y cadera

Nota: Indicar hasta dos componentes utilizando 00.81-00.83 para describir la revisión de sustituciones de rodilla. Si se revisan los tres componentes, codificar con 00.80.

00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)

Sustitución de componentes femoral, tibial y rotuliano (todos los componentes)

Codificar además cualquier retirada de espaciador (articular) (cemento) (84.57)

Excluye: *revisión limitada a uno o dos componentes (componentes tibial, femoral o patelar) (00.81-00.84)*

00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial

Sustitución de placa basal tibial e inserción tibial (alineador)

Excluye: *revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral

Aquella con sustitución de inserción tibial (alineador)

Excluye: *revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano

Excluye: *revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial

Sustitución de inserción (alineador) tibial

Excluye: *aquella con sustitución componente tibial (placa basal y alineador) (00.81)*

00.85 Recubrimiento total de cadera, acetábulo y cabeza femoral

Artroplastia de recubrimiento de cadera, total

00.86 Recubrimiento parcial de cadera, cabeza femoral

Artroplastia de recubrimiento de cadera NEOM

Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, cabeza femoral

Excluye: *aquél con recubrimiento de acetábulo (00.85)*

00.87 Recubrimiento parcial de cadera, acetábulo

Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, acetábulo

Excluye: *aquél con recubrimiento de cabeza femoral (00.85)*

00.9 Otros procedimientos e intervenciones**00.91 Trasplante procedente de donante vivo emparentado**

Codificar además el procedimiento de trasplante de órgano

00.92 Trasplante procedente de donante vivo no emparentado

Codificar además el procedimiento de trasplante de órgano

00.93 Trasplante procedente de cadáver

Codificar además el procedimiento de trasplante de órgano

+ 00.94 Monitorización neurofisiológica intraoperatoria

Incluye: prueba intraoperatoria de nervio craneal, nervio periférico y médula espinal

Aquella por:

Doppler transcraneal

electroencefalograma [EEG]

electromiograma [EMG]

estudio de conducción nerviosa

potenciales evocados auditivos del tronco cerebral [PEATC]

potenciales evocados motores [PEM]

potenciales evocados somatosensoriales [PESS]

MIO (monitorización intraoperatoria)

monitorización de nervio

neuromonitorización

prueba neurofisiológica intraoperatoria

Excluye: *monitorización de la temperatura cerebral (01.17)*

monitorización del oxígeno intracraneal (01.16)

monitorización de la presión intracraneal (01.10)

pletismograma (89.58)

+ 00.95 Inyección o infusión de glucarpidasa

1. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO (01-05)

- 01 Incisión y escisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales**
- 01.0 Punción craneal**
- 01.01 Punción cisternal**
Punción cisternal
Excluye: *neumocisternografía (87.02)*
- 01.02 Punción ventricular a través de catéter previamente implantado**
Punción de tubo de derivación ventricular
- 01.09 Otra punción craneal**
Aspiración craneal NEOM
Aspiración de:
 espacio subaracnoideo
 espacio subdural
Punción de fontanela anterior
Punción subdural (a través de fontanela)
- 01.1 Procedimientos diagnósticos sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales**
- 01.10 Monitorización de la presión intracraneal**
Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización
- 01.11 Biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de meninges cerebrales**
- 01.12 Biopsia abierta de meninges cerebrales**
- 01.13 Biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de cerebro**
- 01.14 Biopsia abierta de cerebro**
- 01.15 Biopsia de cráneo**
- 01.16 Monitorización del oxígeno intracraneal**
Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización
 Presión parcial de oxígeno cerebral (PbtO2)
- 01.17 Monitorización de la temperatura cerebral**
Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización
- 01.18 Otros procedimientos diagnósticos sobre cerebro y meninges cerebrales**
Excluye: *arteriografía cerebral (88.41)*
 ecoencefalograma (88.71)
 electroencefalograma (89.14)
 examen microscópico de muestra del sistema nervioso y del líquido cefalorraquídeo (90.01-90.09)
 examen neurológico (89.13)
 flebografía de cabeza y cuello (88.61)
 gammagrafía isotópica:
 cerebral (92.11)
 craneal NCOC (92.12)
 monitorización del oxígeno intracraneal (01.16)
 monitorización de la presión intracraneal (01.10)
 monitorización de la temperatura cerebral (01.17)
 neumoencefalografía (87.01)
 radiografía de contraste cerebral (87.01-87.02)
 termografía (88.81)
 tomografía de cabeza:
 tomografía axial computarizada (87.03)
 otras (87.04)
- 01.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo**
Excluye: *radiografía de cráneo (87.17)*
 transiluminación de cráneo (89.16)
- 01.2 Craneotomía y craniectomía**
Excluye: *aquella empleada como acceso operatorio - omitir código*
 descompresión de fractura de cráneo (02.02)
 exploración de órbita (16.01-16.09)

- 01.20 Implantación o sustitución craneal de generador de pulsos de neuroestimulación craneal**
 Codificar además cualquier implantación de cable asociada (02.93)
Excluye: implantación o sustitución de neuroestimulador generador de pulso subcutáneo (86.94 -86.98)
- 01.21 Incisión y drenaje de seno craneal**
- 01.22 Extracción de electrodo(s) de neuroestimulador intracraneal**
 Codificar además cualquier retirada de neuroestimulador generador de pulso (86.05)
Excluye: extracción con reemplazamiento simultáneo (02.93)
- 01.23 Reapertura de craneotomía**
- 01.24 Otras craneotomías**
 Craneal:
 descompresiva
 exploratoria
 trepanación
 Craniectomía NEOM
 Craniectomía con extracción de:
 absceso epidural
 cuerpo extraño del cráneo
 hematoma extradural
Excluye: extracción de cuerpo extraño con incisión dentro del cerebro (01.39)
- 01.25 Otras craniectomías**
 Desbridamiento craneal NEOM
 Secuestrectomía de cráneo
Excluye: craniectomía por bandas (02.01)
 desbridamiento de fractura compleja craneal (02.02)
- 01.26 Inserción de catéter(es) en cavidad o tejido craneal**
 Codificar además cualquier procedimiento concomitante (vg. resección, 01.59)
Excluye: colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano (01.28)
- 01.27 Retirada de catéter(es) de cavidad o tejido craneal**
- 01.28 Colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano**
 Administración facilitada por convección
 Colocación estereotáxica de catéter(es) intracerebral(es)
 Codificar además la infusión de medicación
Excluye: inserción de catéter(es) en cavidad o tejido(s) craneal(es) (01.26)
- 01.29 Extracción de generador de pulsos de neuroestimulador craneal**
- 01.3 Incisión de cerebro y meninges cerebrales**
- 01.31 Incisión de meninges cerebrales**
 Drenaje de:
 absceso subaracnoideo (cerebral)
 empiema subdural
 higroma intracraneal
- 01.32 Lobotomía y tractotomía**
 Cingulotomía percutánea (radiofrecuencia)
 Sección de:
 tejido cerebral
 tractos cerebrales
- 01.39 Otras incisiones cerebrales**
 Amígdalo-hipocampotomía
 Drenaje de hematoma intracerebral
 Incisión cerebral NEOM
Excluye: sección de adherencias corticales (02.91)

- 01.4 Operaciones sobre tálamo y globo pálido**
- 01.41 Operaciones sobre tálamo**
 Quimiotalamectomía
 Talamotomía
Excluye: *aquella por radiocirugía estereotáxica (92.30-92.39)*
- 01.42 Operaciones sobre globo pálido**
 Palidoansectomía
 Palidotomía
Excluye: *aquella por cirugía estereotáxica (92.30-92.39)*
- 01.5 Otras escisiones o destrucciones de cerebro y meninges**
- 01.51 Escisión de lesión o tejido de meninges cerebrales**
 Decorticación de meninges (cerebrales)
 Pelado de membrana subdural de meninges (cerebrales)
 Resección de meninges (cerebrales)
Excluye: *biopsia de meninges cerebrales (01.11-01.12)*
- 01.52 Hemisferectomía**
- 01.53 Lobectomía cerebral**
- 01.59 Otras escisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral**
 Amigdalohipocampectomía
 Curetaje cerebral
 Desbridamiento cerebral
 Escisión transtemporal (mastoidea) de tumor cerebral
 Marsupialización de quiste cerebral
Excluye: *aquella por radiocirugía estereotáxica (92.30-92.39)*
biopsia cerebral (01.13-01.14)
terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido cerebral mediante guiado (17.61)
- 01.6 Escisión de lesión craneal**
 Extracción de tejidos de granulación de cráneo
Excluye: *biopsias de cráneo (01.15)*
secuestrectomía (01.25)
- 02 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales**
- 02.0 Craneoplastia**
Excluye: *aquella con reparación simultánea de encefalocele (02.12)*
- 02.01 Apertura de sutura craneal**
 Craniectomía lineal
 Craniectomía en bandas
 Paracraneosinostosis (L)
- 02.02 Elevación de fragmentos de fractura de cráneo**
 Desbridamiento de fractura compuesta de cráneo
 Descompresión de fractura craneal
 Reducción de fractura craneal
 Codificar además cualquier desbridamiento simultáneo de cerebro (01.59)
Excluye: *desbridamiento de cráneo NEOM (01.25)*
extracción de tejido de granulación de cráneo (01.6)
- 02.03 Formación de pliegue de hueso craneal**
 Reparación de cráneo con pliegue
- 02.04 Injerto óseo de cráneo**
 Injerto pericraneal (autólogo) (heterólogo)
- 02.05 Colocación de placa craneal (metálica, acrílica)**
 Sustitución de placa craneal
- 02.06 Otras osteoplastias craneales**
 Reparación de cráneo NEOM
 Revisión de colgajo óseo craneal

- 02.07 Extracción de placa craneal**
Excluye: extracción con sustitución simultánea (02.05)
- 02.1 Reparación de meninges cerebrales**
Excluye: marsupialización de lesión cerebral (01.59)
- 02.11 Sutura simple de duramadre cerebral**
- 02.12 Otras reparaciones de meninges cerebrales**
 Cierre de fístula de líquido cefalorraquídeo
 Injerto dural
 Parche subdural
 Reparación de encefalocele, incluyéndose craneoplastia simultánea
 Reparación de meninges NEOM
- 02.13 Ligadura de vaso meníngeo**
 Ligadura de:
 arteria meníngea media
 seno longitudinal
- 02.14 Plexectomía coroidea**
 Cauterización de plexo coroideo
- 02.2 Ventriculostomía**
- * **02.21 Inserción o sustitución de drenaje ventricular externo [DVE]**
 Sistema de drenaje ventricular externo [DVE]
 Sustitución de drenaje ventricular externo
 Colocación de catéter ventricular para:
 drenaje de líquido cefalorraquídeo [LCR]
 inyección de medicación u otra sustancia
 toma de muestra de líquido cefalorraquídeo [LCR]
Excluye: derivación ventricular extracraneal (02.31-02.35, 02.39)
 derivación ventricular intracraneal (02.22)
 otra punción craneal (01.09)
 sustitución de derivación ventricular (02.41-02.43)
- * **02.22 Derivación o anastomosis ventricular intracraneal**
 Anastomosis del ventrículo a:
 espacio cervical subaracnoideo
 cisterna magna
 Inserción de válvula Holter en el sistema intracraneal
 Derivación entre dos ventrículos intracraneales
 Mediante endoscopia
 Ventriculostomía tercera
 Ventriculocisternostomía
- 02.3 Derivación ventricular extracraneal**
 Incluye: aquélla con inserción de válvula
- 02.31 Derivación ventricular a estructuras en cabeza y cuello**
 Anastomosis ventriculomastoidea
 Derivación de ventrículo a nasofaringe
- 02.32 Derivación ventricular al aparato circulatorio**
 Anastomosis ventriculoatrial
 Anastomosis ventriculocava
- 02.33 Derivación ventricular a la cavidad torácica**
 Anastomosis ventriculopleural
- 02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales**
 Ventriculocolecistostomía
 Ventriculoperitoneostomía
- 02.35 Derivación ventricular al aparato urinario**
 Derivación ventriculoureteral
- + **02.39 Derivación ventricular a localización extracraneal NCOC**
 Derivación de ventrículo a médula ósea

- 02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular**
Excluye: *revisión de catéter distal de derivación ventricular (54.95)*
- 02.41 Irrigación y exploración de derivación ventricular**
 Exploración de derivación ventriculoperitoneal a nivel ventricular
 Reprogramación de derivación ventriculoperitoneal
- 02.42 Sustitución de derivación ventricular**
 Reinserción de válvulas Holter
 Revisión de derivación ventriculoperitoneal a ventrículo
- 02.43 Extracción de derivación ventricular**
- 02.9 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales**
Excluye: *operaciones sobre:*
glándula pineal (07.17, 07.51-07.59)
glándula pituitaria [hipófisis] (07.13-07.15, 07.61-07.79)
- 02.91 Lisis de adherencias corticales**
- 02.92 Reparación cerebral**
- 02.93 Implantación o sustitución de electrodo(s) de neuroestimulador intracraneal**
 Implantación, inserción, colocación o sustitución intracraneal de:
 electrodos en foramen oval
 electrodos profundos
 electroestimulador intracraneal
 marcapasos cerebral [marcapasos neural]
 pinza epidural
 receptor electroencefalográfico
 rejilla subdural
 tira subdural
 Codificar además cualquier:
 implantación o sustitución de generador de pulsos de neuroestimulador craneal (01.20)
 inserción subcutánea de generador de pulso de neuroestimulador (86.94-86.98)
- 02.94 Colocación o sustitución de compás o de halo craneal**
- 02.95 Extracción de compás o de halo craneal**
- 02.96 Inserción de electrodo esfenoidal**
- 02.99 Otra**
Excluye: *terapia de shock químico (94.24)*
tratamiento de electroshock:
subconvulsivo (94.26)
otro (94.27)
- 03 Operaciones sobre médula espinal y estructuras del conducto espinal**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 03.0 Exploración y descompresión de estructuras del conducto espinal**
- 03.01 Extracción de cuerpo extraño del conducto espinal**
- 03.02 Reapertura de sitio de laminectomía**
- 03.09 Otra exploración y descompresión del conducto espinal**
 Descompresión por:
 laminectomía
 laminotomía
 Exploración de la raíz de nervio espinal
 Foraminotomía
 Laminoplastia expansiva
 Codificar además cualquier inserción, sustitución y revisión simultánea de dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral posterior, si se realiza (84.80-84.85)
- Excluye:** *aquella como acceso operatorio - omitir código*
drenaje de líquido cefalorraquídeo por anastomosis (03.71-03.79)
laminectomía con escisión de disco intervertebral (80.51)
punción espinal (03.31)

- 03.1 División de raíz de nervio intraespinal**
Rizotomía
- 03.2 Cordotomía**
- 03.21 Cordotomía percutánea**
Cordotomía estereotáxica
- 03.29 Otra cordotomía**
Cordotomía NEOM
Tractotomía (una fase) (dos fases) de médula espinal
Transección de tractos de médula espinal
- 03.3 Procedimientos diagnósticos sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal**
- 03.31 Punción espinal**
Punción lumbar (TL)
[Excluye:] punción lumbar para la inyección de contraste [mielografía] (87.21)
- 03.32 Biopsia de médula espinal o meninges espinales**
- 03.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal**
[Excluye:] examen microscópico de muestra de sistema nervioso o de líquido cefalorraquídeo (90.01-90.09)
radiografía espinal (87.21-87.29)
- 03.4 Escisión o destrucción de lesión de la médula espinal o de meninges espinales**
Curetaje de médula espinal o de meninges espinales
Desbridamiento de médula espinal o de meninges espinales
Marsupialización de quiste de médula espinal o de meninges espinales
Resección de médula espinal o de meninges espinales
[Excluye:] biopsia de médula espinal o meninges espinales (03.32)
- 03.5 Operaciones plásticas sobre estructuras de la médula espinal**
- 03.51 Reparación de meningocele espinal**
Reparación de meningocele NEOM
- 03.52 Reparación de mielomeningocele espinal**
- 03.53 Reparación de fractura vertebral**
Elevación de fragmentos de hueso espinal
Extracción de espículas óseas del conducto espinal
Reducción de fractura de vértebras
[Excluye:] aumento vertebral percutáneo (81.66)
vertebroplastia percutánea (81.65)
- 03.59 Otras reparaciones y operaciones plásticas sobre estructuras del conducto espinal**
Reparación de:
defecto de arco vertebral
diastematomielia
espina bífida NEOM
médula espinal NEOM
meninges espinales NEOM
- 03.6 Lisis de adherencias de médula espinal y raíces de nervios espinales**
- 03.7 Derivación de teca espinal**
Incluye: aquella con válvula
- 03.71 Derivación subaracnoideo-peritoneal espinal**
- 03.72 Derivación subaracnoideo-ureteral espinal**
- 03.79 Otra derivación de teca espinal**
Anastomosis pleurotecal
Anastomosis salpingotecal
Derivación lumbar-subaracnoidea NEOM
- 03.8 Inyección de agente destructivo en el conducto espinal**
- 03.9 Otras operaciones sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal**

- 03.90 Inserción de catéter en conducto espinal para infusión de sustancias terapéuticas o paliativas**
 Inserción de catéter en espacio epidural, subaracnoideo o subdural de médula con infusión continua o intermitente de medicación (con la creación de algún reservorio)
 Codifique además cualquier implantación de bomba de perfusión (86.06)
- 03.91 Inyección de anestésico en el conducto espinal para analgesia**
[Excluye:] aquella para anestesia operatoria - omitir código
- 03.92 Inyección de otro agente en canal espinal**
 Inyección intratecal de corticoides
 Perfusión subaracnoidea de solución salina refrigerada
[Excluye:] inyección de:
agente destructivo en conducto espinal (03.8)
material de contraste para mielografía (87.21)
- 03.93 Colocación o sustitución de electrodo(s) de neuroestimulador medular**
 Codificar además cualquier inserción de generador de pulsos de neuroestimulador (86.94-86.98)
- 03.94 Extracción de electrodo(s) de neuroestimulador medular**
 Codificar además cualquier retirada de generador de pulsos de neuroestimulador (86.05)
- 03.95 Parche hemático espinal**
- 03.96 Denervación percutánea de faceta**
- 03.97 Revisión de derivación de teca espinal**
- 03.98 Extracción de derivación de teca espinal**
- 03.99 Otras**
- 04 Operaciones sobre nervios craneales y periféricos**
- 04.0 Incisión, división y escisión de nervios craneales y periféricos**
[Excluye:] ganglionectomía simpática (05.21-05.29)
neurectomía opticociliar (12.79)
- 04.01 Escisión de neuroma acústico**
 Por craneotomía
[Excluye:] por radiocirugía estereotáxica (92.3)
- 04.02 Sección de nervio trigémino**
 Neurotomía retrogasseriana
 Neurotomía retrogasseriana tipo Frazier (L)
 Neurotomía retrogasseriana tipo Dandy (L)
- 04.03 Sección o aplastamiento de otros nervios craneales y periféricos**
[Excluye:] aquél de:
nervio frénico para colapso de pulmón (33.31)
nervio glossofaríngeo (29.92)
nervio laríngeo (31.91)
nervio vago (44.00-44.03)
nervios conectados con glándulas suprarrenales (07.42)
- 04.04 Otras incisiones de nervios craneales y periféricos**
- 04.05 Ganglionectomía de Gasser**
- 04.06 Otras ganglionectomías craneales o periféricas**
[Excluye:] ganglionectomía simpática (05.21-05.29)
- 04.07 Otras escisiones o avulsiones de nervios craneales y periféricos**
 Curetaje de nervio periférico
 Desbridamiento de nervio periférico
 Resección de nervio periférico
 Escisión de neuroma periférico [de Morton]
[Excluye:] biopsia de nervio craneal o periférico (04.11-04.12)
- 04.1 Procedimientos diagnósticos sobre sistema nervioso periférico**
- 04.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de nervio o ganglio craneal o simpático**
- 04.12 Biopsia abierta de nervio o ganglio craneal o periférico**
- 04.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre nervios y ganglios craneales y periféricos**
[Excluye:] examen microscópico de muestra de sistema nervioso (90.01-90.09)
examen neurológico (89.13)

- 04.2 Destrucción de nervios craneales y periféricos**
 Ablación por radiofrecuencia
 Destrucción de nervios craneales o periféricos por:
 crioanalgesia
 inyección de agente neurolítico
 radiofrecuencia
- 04.3 Sutura de nervios craneales y periféricos**
- 04.4 Lisis de adherencias y descompresión de nervios craneales y periféricos**
- 04.41 Descompresión de raíz de nervio trigémino**
- 04.42 Descompresión de otro nervio craneal**
- 04.43 Liberación de túnel carpiano**
- 04.44 Liberación de túnel tarsiano**
- 04.49 Otra descompresión o lisis de adherencia de nervio o ganglio periférico**
 Neurolisis de nervio periférico NEOM
- 04.5 Injerto de nervio craneal o periférico**
- 04.6 Transposición de nervios craneales y periféricos**
 Trasplante de nervios
- 04.7 Otra neuroplastia craneal o periférica**
- 04.71 Anastomosis hipogloso-facial**
- 04.72 Anastomosis accesorio-facial**
- 04.73 Anastomosis accesorio-hipogloso**
- 04.74 Otra anastomosis de nervio craneal o periférico**
- 04.75 Revisión de reparación anterior de nervios craneales y periféricos**
- 04.76 Reparación de herida traumática antigua de cráneo y nervios periféricos**
- 04.79 Otras neuroplastias**
- 04.8 Inyección dentro de nervio periférico**
Excluye: destrucción de nervio (mediante inyección de agente neurolítico) (04.2)
- 04.80 Inyección de nervio periférico, no especificada de otra manera**
- 04.81 Inyección de anestesia dentro de nervio periférico con fines analgésicos**
Excluye: aquella para anestesia operatoria - omitir código
- 04.89 Inyección de otro agente excepto neurolítico**
Excluye: inyección de agente neurolítico (04.2)
- 04.9 Otras operaciones sobre nervios craneales y periféricos**
- 04.91 Neurectasia**
- 04.92 Colocación o sustitución de electrodo(s) de neuroestimulador periférico**
 Codificar además cualquier inserción de generador de pulsos de neuroestimulador (86.94-86.98)
Excluye: implantación o sustitución de cable(s) de estimulador del seno carotídeo
 (39.82)
- 04.93 Extracción de electrodo(s) de neuroestimulador periférico**
 Codificar además cualquier retirada de neuroestimulador generador de pulso (86.05)
- 04.99 Otras**
- 05 Operaciones sobre nervios o ganglios simpáticos**
Excluye: denervación uterina paracervical (69.3)
- 05.0 División de nervio o ganglio simpático**
Excluye: aquella de nervios que comunican con las glándulas suprarrenales (07.42)
- 05.1 Procedimientos diagnósticos sobre nervios o ganglios simpáticos**
- 05.11 Biopsia de nervio o ganglio simpático**
- 05.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre nervios o ganglios simpáticos**
- 05.2 Simpatectomía**
- 05.21 Ganglionectomía esfenopalatina**
- 05.22 Simpatectomía cervical**
- 05.23 Simpatectomía lumbar**
- 05.24 Simpatectomía presacra**

- 05.25 **Simpatectomía periarterial**
- 05.29 **Otras simpatectomías y ganglionectomías**
 - Escisión o avulsión de nervio simpático NEOM
 - Ganglionectomía simpática NEOM
 - Excluye:** *biopsia de nervio o ganglio simpático (05.11)*
 - neurectomía opticociliar (12.79)*
 - simpatectomía periarterial (05.25)*
 - timpanosimpatectomía (20.91)*
- 05.3 **Inyección en nervio o ganglio simpático**
 - Excluye:** *inyección de ganglio simpaticociliar (12.79)*
 - 05.31 **Inyección de anestésico en nervio simpático con fines analgésicos**
 - 05.32 **Inyección de agente neurolítico en nervio simpático**
 - 05.39 **Otra inyección en nervio o ganglio simpático**
- 05.8 **Otras operaciones sobre nervios o ganglios simpáticos**
 - 05.81 **Reparación de nervio o ganglio simpático**
 - 05.89 **Otras**
- 05.9 **Otras operaciones sobre el sistema nervioso**

2. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO (06-07)

06 Operaciones de las glándulas tiroides y paratiroides

Incluye: resección incidental de hueso hioides

06.0 Incisión sobre el área tiroidea

Excluye: *división del istmo (06.91)*

06.01 Aspiración del área tiroidea

Drenaje percutáneo o por aguja del área tiroidea

Excluye: *aspiración posoperatoria del área tiroidea (06.02)*

biopsia por aspiración de tiroides (06.11)

drenaje por incisión (06.09)

06.02 Reapertura de herida de área tiroidea

Reapertura de herida de área tiroidea para:

control de hemorragia (posoperatoria)

extracción de hematoma

examen

exploración

06.09 Otra incisión del área tiroidea

Drenaje de hematoma mediante incisión

Drenaje del conducto tirogloso mediante incisión

Extracción de cuerpo extraño mediante incisión

Exploración:

cuello mediante incisión

tiroides (área del) mediante incisión

Tiroidotomía NEOM mediante incisión

Excluye: *evacuación de hematoma por aspiración (06.01)*

exploración posoperatoria (06.02)

06.1 Procedimientos diagnósticos sobre glándulas paratiroides y tiroides

06.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula tiroides

Biopsia por aspiración de tiroides

06.12 Otra biopsia de glándula tiroides

06.13 Biopsia de glándula paratiroides

06.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre glándulas tiroides y paratiroides

Excluye: *escintigrafía (gammagrafía) de:*

paratiroides (92.13)

tiroides (92.01)

radiografía de tejidos blandos del área tiroidea (87.09)

06.2 Lobectomía tiroidea unilateral

Extirpación total de un lóbulo del tiroides (con eliminación del istmo o porción de otro lóbulo)

Hemitiroidectomía

Excluye: *tiroidectomía subesternal parcial (06.51)*

06.3 Otra tiroidectomía parcial

06.31 Extirpación de lesión de tiroides

Excluye: *biopsia de tiroides (06.11-06.12)*

terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de cuello mediante guiado (17.62)

06.39 Otra

Istmectomía

Tiroidectomía parcial NEOM

Tiroidectomía subtotal (parcial de ambos lóbulos o total de uno y parcial del otro) (L)

Excluye: *tiroidectomía retroesternal parcial (06.51)*

06.4 Tiroidectomía total

Excluye: *tiroidectomía retroesternal total (06.52)*

tiroidectomía con laringuectomía (30.3-30.4)

- 06.5 Tiroidectomía retroesternal**
- 06.50 Tiroidectomía retroesternal, no especificada de otra manera**
- 06.51 Tiroidectomía retroesternal parcial**
- 06.52 Tiroidectomía retroesternal total**
- 06.6 Extirpación de tiroides lingual**
- Extirpación de tiroides por:
- vía submentoniana
- vía transoral
- 06.7 Extirpación de conducto tirogloso**
- 06.8 Paratiroidectomía**
- 06.81 Paratiroidectomía total**
- 06.89 Otra paratiroidectomía**
- Extirpación de adenoma paratiroideo (L)
- Paratiroidectomía NEOM
- Paratiroidectomía parcial
- Excluye:** *biopsia de paratiroides (06.13)*
- 06.9 Otras operaciones sobre tiroides (región) y paratiroides**
- 06.91 División del istmo tiroideo**
- Transección del istmo tiroideo
- 06.92 Ligadura de vasos tiroideos**
- 06.93 Sutura de glándula tiroides**
- 06.94 Reimplantación de tejidos tiroideos**
- Autotrasplante de tejido tiroideo
- 06.95 Reimplantación de tejido paratiroideo**
- Autotrasplante de tejido paratiroideo
- 06.98 Otras operaciones sobre glándula tiroides**
- 06.99 Otras operaciones sobre glándulas paratiroides**
- 07 Operaciones sobre otras glándulas endocrinas**
- Incluye: operaciones sobre:
- glándula pineal
- hipófisis
- glándulas suprarrenales
- timo
- Excluye:** *operaciones sobre:*
- cuerpos aórticos y carotídeos (39.81-39.89)*
- ovarios (65.0-65.99)*
- páncreas (52.01-52.99)*
- testículos (62.0-62.99)*
- 07.0 Exploración del área suprarrenal**
- Excluye:** *incisión de (glándula) suprarrenal (07.41)*
- 07.00 Exploración del área suprarrenal, no especificada de otra manera**
- 07.01 Exploración unilateral del área suprarrenal**
- 07.02 Exploración bilateral del área suprarrenal**
- 07.1 Procedimientos diagnósticos sobre glándulas suprarrenales, hipófisis, glándula pineal y timo**
- 07.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula suprarrenal**
- 07.12 Otra biopsia de glándula suprarrenal**
- 07.13 Biopsia de hipófisis, acceso transfrontal**
- 07.14 Biopsia de hipófisis, acceso transesfenoidal**
- 07.15 Biopsia de hipófisis, acceso no especificado**
- 07.16 Biopsia de timo**
- 07.17 Biopsia de glándula pineal**

- 07.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre glándulas suprarrenales, hipófisis, glándula pineal y timo**
Excluye: gammagrafía (escintigrafía) de hipófisis (92.11)
examen microscópico de muestra de glándula endocrina (90.11-90.19)
- 07.2 Suprarrenalectomía parcial**
- 07.21 Escisión de lesión de glándula suprarrenal**
Excluye: biopsia de glándula suprarrenal (07.11-07.12)
- 07.22 Suprarrenalectomía unilateral**
Suprarrenalectomía NEOM
Excluye: escisión de glándula suprarrenal restante (07.3)
- 07.29 Otra suprarrenalectomía parcial**
Suprarrenalectomía parcial NEOM
- 07.3 Suprarrenalectomía bilateral**
Escisión de glándula suprarrenal restante
Excluye: suprarrenalectomía parcial bilateral (07.29)
- 07.4 Otras operaciones sobre glándulas, nervios y vasos suprarrenales**
- 07.41 Incisión de glándula suprarrenal**
Suprarrenalotomía (con drenaje)
- 07.42 División de nervios aferentes con glándulas suprarrenales**
- 07.43 Ligadura de vasos suprarrenales**
- 07.44 Reparación de glándula suprarrenal**
- 07.45 Reimplantación de tejido suprarrenal**
Autotrasplante de tejido suprarrenal
- 07.49 Otra**
- 07.5 Operaciones sobre glándula pineal**
- 07.51 Exploración del área pineal**
Excluye: aquella con incisión de glándula pineal (07.52)
- 07.52 Incisión de glándula pineal**
- 07.53 Escisión parcial de glándula pineal**
Excluye: biopsia de glándula pineal (07.17)
- 07.54 Escisión total de glándula pineal**
Pinelectomía (completa) (total)
- 07.59 Otras operaciones sobre glándula pineal**
- 07.6 Hipofisectomía**
- 07.61 Escisión parcial de hipófisis, acceso transfrontal**
Criohipofisectomía parcial acceso transfrontal
División del tallo hipofisario acceso transfrontal
Escisión de lesión pituitaria [hipófisis] acceso transfrontal
Hipofisectomía, subtotal acceso transfrontal
Infundibulectomía, hipofisaria
Excluye: biopsia de hipófisis (hipófisis), acceso transfrontal (07.13)
- 07.62 Escisión parcial de hipófisis, acceso transesfenoidal**
Excluye: biopsia de hipófisis, acceso transesfenoidal (07.14)
- 07.63 Escisión parcial de hipófisis, acceso no especificado**
Excluye: biopsia de hipófisis NEOM (07.15)
- 07.64 Escisión total de hipófisis, acceso transfrontal**
Ablación de hipófisis por implantación (estroncio-ytrio) (Y) acceso transfrontal
Criohipofisectomía total acceso transfrontal
- 07.65 Escisión total de hipófisis, acceso transesfenoidal**
- 07.68 Escisión total de hipófisis, otro acceso especificado**
- 07.69 Escisión total de hipófisis, acceso no especificado**
Hipofisectomía NEOM
Pituitectomía NEOM
- 07.7 Otras operaciones sobre hipófisis**

- 07.71 Exploración de fosa pituitaria**
Excluye: *exploración con incisión de hipófisis (07.72)*
- 07.72 Incisión de hipófisis**
Aspiración de:
bolsa craneobucal
bolsa de Rathke
craneofaringioma
glándula pituitaria
hipófisis
- 07.79 Otra**
Taponamiento en silla turca
- 07.8 Timectomía**
- 07.80 Timectomía, no especificada de otra manera**
- 07.81 Otra extirpación parcial de timo**
Otra extirpación parcial de timo abierta
Excluye: *biopsia de timo (07.16)*
extirpación parcial de timo toracoscópica (07.83)
- 07.82 Otra extirpación total de timo**
Extirpación total de timo abierta
Excluye: *extirpación total de timo toracoscópica (07.84)*
- 07.83 Extirpación parcial de timo toracoscópica**
Excluye: *otra extirpación parcial de timo (07.81)*
- 07.84 Extirpación total de timo toracoscópica**
Excluye: *otra extirpación total de timo (07.82)*
- 07.9 Otras operaciones sobre el timo**
- 07.91 Exploración del área tímica**
Excluye: *exploración con incisión de timo (07.92)*
- 07.92 Otra incisión de timo**
Incisión de timo abierta
Excluye: *incisión de timo toracoscópica (07.95)*
- 07.93 Reparación de timo**
- 07.94 Trasplante de timo**
- 07.95 Incisión toracoscópica de timo**
Excluye: *otra incisión de timo (07.92)*
- 07.98 Otras operaciones toracoscópicas de timo y las no especificadas**
- 07.99 Otras operaciones de timo y las no especificadas**
Timectomía transcervical
Excluye: *otras operaciones toracoscópicas de timo (07.98)*

3. OPERACIONES SOBRE EL OJO (08-16)

08 Operaciones sobre párpados

Incluye: operaciones sobre la ceja

08.0 Incisión de párpado**08.01 Incisión del reborde del párpado****08.02 Seccionado de blefarorrafia****08.09 Otra incisión de párpado****08.1 Procedimientos diagnósticos sobre párpado****08.11 Biopsia de párpado****08.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre párpado****08.2 Escisión o destrucción de lesión o tejido de párpado**

Codificar además cualquier reconstrucción simultánea (08.61-08.74)

Excluye: *biopsia de párpado (08.11)***08.20 Eliminación de lesión de párpado, no especificada de otra manera**

Eliminación de glándula de Meibomio NEOM

08.21 Escisión de chalación**08.22 Escisión de otra lesión menor de párpado**

Escisión de:

pequeño tumor

verruca

08.23 Escisión de lesión importante de párpado, espesor parcial

Escisión que implica la cuarta parte o más del reborde del párpado, espesor parcial

08.24 Escisión de lesión importante de párpado, espesor total

Escisión que implica la cuarta parte o más del reborde del párpado, espesor total

Resección en cuña del párpado

08.25 Destrucción de lesión de párpado**08.3 Reparación de blefaroptosis y retracción del párpado****08.31 Reparación de blefaroptosis por técnica del músculo frontal con sutura****08.32 Reparación de blefaroptosis por técnica del músculo frontal con suspensión facial****08.33 Reparación de blefaroptosis por resección o avance de músculo elevador o aponeurosis****08.34 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas del músculo elevador****08.35 Reparación de blefaroptosis por otra técnica tarsiana****08.36 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas**

Corrección de ptosis de párpado NEOM

Suspensión de músculo orbicular del ojo para corrección de blefaroptosis

08.37 Reducción de corrección excesiva de ptosis**08.38 Corrección de retracción del párpado****08.4 Reparación de entropión o ectropión****08.41 Reparación de entropión o ectropión por termocauterización****08.42 Reparación de entropión o ectropión por técnica de sutura****08.43 Reparación de entropión o ectropión con resección en cuña****08.44 Reparación de entropión o ectropión con reconstrucción de párpado****08.49 Otra reparación de entropión o ectropión****08.5 Otro ajuste de posición del párpado****08.51 Cantotomía**

Ampliación de fisura palpebral

08.52 Blefarorrafia

Cantorrafia

Tarsorrafia

08.59 Otro

Cantoplastia NEOM

Reparación de pliegue de epicanto

- 08.6 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de piel**
Excluye: *aquella asociada con reparación de entropión y ectropión (08.44)*
- 08.61 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de piel**
- 08.62 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de membrana mucosa**
- 08.63 Reconstrucción de párpado con injerto de folículo piloso**
- 08.64 Reconstrucción de párpado con colgajo tarsoconjuntival**
 Transferencia de colgajo tarsoconjuntival del párpado opuesto
- 08.69 Otra reconstrucción de párpado con colgajos o injertos**
- 08.7 Otra reconstrucción de párpado**
Excluye: *aquella asociada con reparación de entropión y ectropión (08.44)*
- 08.70 Reconstrucción de párpado, NEOM**
- 08.71 Reconstrucción de párpado con implicación de reborde de párpado, grosor parcial**
- 08.72 Otra reconstrucción de párpado, grosor parcial**
- 08.73 Reconstrucción de párpado con implicación de reborde de párpado, grosor total**
- 08.74 Otra reconstrucción de párpado, grosor total**
- 08.8 Otra reparación de párpado**
- 08.81 Reparación lineal de laceración de párpado o ceja**
- 08.82 Reparación de laceración con afectación de reborde del párpado, grosor parcial**
- 08.83 Otra reparación de laceración de párpado, grosor parcial**
- 08.84 Reparación de laceración con afectación de reborde del párpado, grosor total**
- 08.85 Otra reparación de laceración de párpado, grosor total**
- 08.86 Ritidectomía de párpado inferior**
- 08.87 Ritidectomía de párpado superior**
- 08.89 Otra reparación de párpado**
- 08.9 Otras operaciones sobre párpados**
- 08.91 Epilación electroquirúrgica de párpado**
- 08.92 Epilación crioquirúrgica de párpado**
- 08.93 Otra epilación de párpado**
- 08.99 Otra**
- 09 Operaciones sobre aparato lagrimal**
- 09.0 Incisión de glándula lagrimal**
 Incisión de quiste lagrimal (con drenaje)
- 09.1 Procedimientos diagnósticos sobre aparato lagrimal**
- 09.11 Biopsia de glándula lagrimal**
- 09.12 Biopsia de saco lagrimal**
- 09.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre aparato lagrimal**
Excluye: *dacriocistografía de contraste (87.05)*
radiografía de tejidos blandos del conducto nasolagrimal (87.09)
- 09.2 Escisión de lesión o tejido de glándula lagrimal**
- 09.20 Escisión de glándula lagrimal, no especificada de otra manera**
- 09.21 Escisión de lesión de glándula lagrimal**
Excluye: *biopsia de glándula lagrimal (09.11)*
- 09.22 Otra dacriadenectomía parcial**
Excluye: *biopsia de glándula lagrimal (09.11)*
- 09.23 Dacriadenectomía total**
- 09.3 Otras operaciones sobre glándula lagrimal**
- 09.4 Manipulación del conducto lagrimal**
 Incluye: *aquella con dilatación*
extirpación de cálculo
Excluye: *dacriocistografía de contraste (87.05)*
- 09.41 Sondaje del punto lagrimal**
- 09.42 Sondaje de canalículos lagrimales**
- 09.43 Exploración de conducto nasolagrimal**
Excluye: *aquella con inserción de tubo o varilla (09.44)*

- 09.44 **Intubación de conducto nasolagrimal**
Inserción de varilla en conducto nasolagrimal
- 09.49 **Otra manipulación de conducto lagrimal**
- 09.5 **Incisión de saco y conductos lagrimales**
 - 09.51 **Incisión de punto lagrimal**
 - 09.52 **Incisión de canaliculos lagrimales**
 - 09.53 **Incisión de saco lagrimal**
 - 09.59 **Otra incisión de conductos lagrimales**
Incisión (y drenaje) de conducto nasolagrimal NEOM
- 09.6 **Escisión de saco y conducto lagrimal**
Excluye: biopsia de saco lagrimal (09.12)
- 09.7 **Reparación de canaliculo y punto**
Excluye: reparación de párpado (08.81-08.89)
 - 09.71 **Corrección de punto evertido**
 - 09.72 **Otra reparación de punto**
 - 09.73 **Reparación de canaliculos**
- 09.8 **Fistulización de tracto lagrimal hasta la cavidad nasal**
 - 09.81 **Dacriocistorrinostomía [DCR]**
 - 09.82 **Conjuntivocistorrinostomía**
Conjuntivodacriocistorrinostomía [CDCR]
Excluye: aquella con inserción de tubo o varilla (09.83)
 - 09.83 **Conjuntivorrinostomía con inserción de tubo o varilla**
- 09.9 **Otras operaciones sobre el aparato lagrimal**
 - 09.91 **Obliteración del punto lagrimal**
 - 09.99 **Otra**
- 10 **Operaciones sobre la conjuntiva**
 - 10.0 **Extracción de la conjuntiva de un cuerpo extraño incrustado mediante incisión**
Excluye: extracción de:
cuerpo extraño incrustado sin incisión (98.22)
cuerpo extraño superficial (98.21)
 - 10.1 **Otra incisión de conjuntiva**
 - 10.2 **Procedimientos diagnósticos sobre conjuntiva**
 - 10.21 **Biopsia de conjuntiva**
 - 10.29 **Otros procedimientos diagnósticos sobre conjuntiva**
 - 10.3 **Escisión o destrucción de lesión o tejido de conjuntiva**
 - 10.31 **Escisión de lesión o tejido de conjuntiva**
Escisión de anillo de conjuntiva alrededor de la córnea
Excluye: biopsia de conjuntiva (10.21)
 - 10.32 **Destrucción de lesión de conjuntiva**
Excluye: escisión de lesión (10.31)
termocauterización para entropión (08.41)
 - 10.33 **Otros procedimientos destructivos sobre conjuntiva**
Extirpación de folículos de tracoma
 - 10.4 **Conjuntivoplastia**
 - 10.41 **Reparación de simbléfaron con injerto libre**
 - 10.42 **Reconstrucción de fondo de saco conjuntival con injerto libre**
Excluye: revisión de cavidad de enucleación con injerto (16.63)
 - 10.43 **Otra reconstrucción de fondo de saco conjuntival**
Excluye: revisión de cavidad de enucleación (16.64)
 - 10.44 **Otro injerto libre a la conjuntiva**
 - 10.49 **Otra conjuntivoplastia**
Excluye: reparación de córnea con colgajo conjuntival (11.53)
 - 10.5 **Lisis de adherencias de conjuntiva y párpado**
División de simbléfaron (con inserción de conformador)

- 10.6 Reparación de laceración de conjuntiva**
Excluye: *aquella con reparación de esclerótica (12.81)*
- 10.9 Otras operaciones sobre conjuntiva**
- 10.91 Inyección subconjuntival**
- 10.99 Otra**
- 11 Operaciones sobre córnea**
- 11.0 Extracción por imán de cuerpo extraño incrustado en córnea**
Excluye: *aquella con incisión (11.1)*
- 11.1 Incisión de córnea**
 Incisión de córnea para extracción de cuerpo extraño
- 11.2 Procedimientos diagnósticos sobre córnea**
- 11.21 Raspado de córnea para frotis o cultivo**
- 11.22 Biopsia de córnea**
- 11.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre córnea**
- 11.3 Escisión de pterigión**
- 11.31 Transposición de pterigión**
- 11.32 Escisión de pterigión con injerto corneal**
- 11.39 Otra escisión de pterigión**
- 11.4 Escisión o destrucción de tejido u otra lesión de córnea**
- 11.41 Extirpación mecánica del epitelio corneal**
 Aquella por quimiocauterización
Excluye: *aquella para frotis o cultivo (11.21)*
- 11.42 Termocauterización de lesión corneal**
- 11.43 Crioterapia de lesión corneal**
- 11.49 Otra extirpación o destrucción de lesión corneal**
 Escisión de córnea NEOM
Excluye: *biopsia de córnea (11.22)*
- 11.5 Reparación de córnea**
- 11.51 Sutura de laceración corneal**
- 11.52 Reparación de dehiscencia de herida posoperatoria de córnea**
- 11.53 Reparación de laceración o herida corneal con colgajo conjuntival**
- 11.59 Otra reparación de córnea**
- 11.6 Trasplante de córnea**
Excluye: *escisión de pterigión con injerto corneal (11.32)*
- 11.60 Trasplante de cornea, no especificado de otra manera**
 Nota: Para informar de la fuente donante - véase códigos 00.91-00.93
 Queratoplastia NEOM
- 11.61 Queratoplastia lamelar con autoinjerto**
- 11.62 Otra queratoplastia lamelar**
- 11.63 Queratoplastia penetrante con autoinjerto**
 Queratoplastia perforante con autoinjerto
- 11.64 Otra queratoplastia penetrante**
 Queratoplastia perforante (con homoinjerto)
- 11.69 Otro trasplante corneal**
- 11.7 Otra cirugía reconstructiva y refractiva sobre córnea**
- 11.71 Queratomileusis**
- 11.72 Queratofaquia**
- 11.73 Queratoprótesis**
- 11.74 Termoqueratoplastia**
- 11.75 Queratotomía radial**
- 11.76 Epiqueratofaquia**
- 11.79 Otra**
- 11.9 Otras operaciones sobre córnea**
- 11.91 Tatuaje de córnea**

- 11.92 Eliminación de implante artificial de la córnea
- 11.99 Otra
- 12 Operaciones sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica, y cámara anterior
 - Excluye:** otras operaciones sobre córnea (11.0-11.9)
 - 12.0 Extracción de cuerpo extraño intraocular, segmento anterior del ojo
 - 12.00 Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, no especificada de otra manera
 - 12.01 Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, con empleo de imán
 - 12.02 Extracción de cuerpo extraño del segmento anterior del ojo sin empleo de imán
 - 12.1 Iridotomía e iridectomía simple
 - Excluye:** iridectomía asociada con:
 - extirpación de lesión (12.41-12.42)
 - extracción de catarata (13.11-13.69)
 - fistulización escleral (12.61-12.69)
 - 12.11 Iridotomía con transfixión
 - 12.12 Otra iridotomía
 - Corectomía
 - Discisión de iris
 - Iridotomía NEOM
 - 12.13 Escisión de iris prolapsado
 - 12.14 Otra iridectomía
 - Iridectomía (basal) (periférica) (total)
 - 12.2 Procedimientos diagnósticos sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica, y cámara anterior
 - 12.21 Aspiración diagnóstica de la cámara anterior del ojo
 - 12.22 Biopsia de iris
 - 12.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica y cámara anterior
 - 12.3 Iridoplastia y coreoplastia
 - 12.31 Lisis de goniosinequias
 - Lisis de goniosinequias por inyección de aire o líquido
 - 12.32 Lisis de otras sinequias anteriores
 - Lisis de sinequias anteriores:
 - NEOM
 - por inyección de aire o líquido
 - 12.33 Lisis de sinequias posteriores
 - Lisis de adherencias del iris NEOM
 - 12.34 Lisis de adherencias corneovítreas
 - 12.35 Coreoplastia
 - Perforación con aguja de la membrana pupilar
 - 12.39 Otra iridoplastia
 - 12.4 Escisión o destrucción de lesión de iris y cuerpo ciliar
 - 12.40 Extirpación de lesión del segmento anterior del ojo, no especificada de otra manera
 - 12.41 Destrucción de lesión de iris, no por escisión
 - Destrucción de lesión de iris por:
 - cauterización
 - crioterapia
 - fotocoagulación
 - 12.42 Escisión de lesión de iris
 - Iridocistectomía (L)
 - Excluye:** biopsia de iris (12.22)
 - 12.43 Destrucción de lesión del cuerpo ciliar, no por escisión
 - 12.44 Escisión de lesión de cuerpo ciliar
 - Iridoclectomía (L)
 - 12.5 Facilitación de la circulación intraocular
 - 12.51 Goniopuntura sin goniotomía

- 12.52 Goniotomía sin goniopuntura
- 12.53 Goniotomía con goniopuntura
- 12.54 Trabeculotomía desde el exterior
- 12.55 Ciclodíalisis
- 12.59 Otra facilitación de la circulación intraocular
- 12.6 **Fistulización escleral**
Excluye: esclerotomía exploratoria (12.89)
- 12.61 Trepanación de esclerótica con iridectomía
- 12.62 Termocauterización de esclerótica con iridectomía
- 12.63 Iridencleisis e iridotaxis
- 12.64 Trabeculectomía desde el exterior
- 12.65 Otra fistulización escleral con iridectomía
- 12.66 **Revisión posoperatoria de procedimiento de fistulización escleral**
 Revisión de ampolla de filtración
Excluye: reparación de fístula (12.82)
- * 12.67 **Inserción de dispositivo de drenaje de humor acuoso**
 Dispositivo de drenaje de cámara anterior
 Derivación o endoprótesis de drenaje de humor acuoso
 Implante de válvula ocular
 Derivación o dispositivo del canal de filtración
- 12.69 **Otro procedimiento de fistulización**
- 12.7 **Otros procedimientos para alivio de presión intraocular elevada**
- 12.71 Ciclodiaternia
- 12.72 Ciclocrioterapia
- 12.73 Ciclofotocoagulación
- 12.74 Disminución del cuerpo ciliar, no especificada de otra manera
- 12.79 **Otros procedimientos para glaucoma**
- 12.8 **Operaciones sobre esclerótica**
Excluye: aquellas asociadas con:
 fistulización escleral (12.61-12.69)
 readhesión de la retina (14.41-14.59)
- 12.81 **Sutura de laceración de esclerótica**
 Sutura de esclerótica con reparación simultánea de conjuntiva
- 12.82 **Reparación de fístula escleral**
Excluye: revisión posoperatoria de procedimiento de fistulización escleral (12.66)
- 12.83 **Revisión de herida operatoria de segmento anterior, no clasificada bajo otro concepto**
Excluye: revisión posoperatoria de procedimiento de fistulización escleral (12.66)
- 12.84 **Escisión o destrucción de lesión de esclerótica**
- 12.85 **Reparación de estafiloma escleral con injerto**
- 12.86 **Otra reparación de estafiloma escleral**
- 12.87 **Refuerzo escleral con injerto**
- 12.88 **Otro refuerzo escleral**
- 12.89 **Otras operaciones sobre esclerótica**
 Esclerotomía exploratoria
- 12.9 **Otras operaciones sobre iris, cuerpo ciliar y cámara anterior**
- 12.91 **Evacuación terapéutica de la cámara anterior**
 Paracentesis de cámara anterior
Excluye: aspiración diagnóstica (12.21)
- 12.92 **Inyección en cámara anterior**
 Inyección de:
 aire en cámara anterior
 líquido en cámara anterior
 medicamento en cámara anterior
- 12.93 **Extirpación o destrucción de excrecencia descendente epitelial de la cámara anterior**
Excluye: aquella con iridectomía (12.41-12.42)

- 12.97 Otras operaciones sobre el iris
- 12.98 Otras operaciones sobre el cuerpo ciliar
- 12.99 Otras operaciones sobre la cámara anterior
- 13 Operaciones sobre el cristalino
 - 13.0 Extracción de cuerpo extraño de cristalino
 - Excluye:** extracción de pseudocristalino (13.8)
 - 13.00 Extracción de cuerpo extraño del cristalino, no especificada de otra manera
 - 13.01 Extracción de cuerpo extraño del cristalino con empleo de imán
 - 13.02 Extracción de cuerpo extraño del cristalino sin empleo de imán
 - 13.1 Extracción intracapsular de cristalino
 - Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.11 Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior
 - 13.19 Otra extracción intracapsular de cristalino
 - Crioextracción de cristalino
 - Extracción de catarata NEOM
 - Extracción de cristalino NEOM
 - Facoéresis de la catarata
 - 13.2 Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal
 - Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.3 Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de aspiración (e irrigación) simple
 - Irrigación de catarata traumática
 - Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.4 Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y aspiración
 - Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.41 Facoemulsificación y aspiración de catarata
 - 13.42 Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior
 - Codificar además cualquier vitrectomía simultánea (14.74)
 - 13.43 Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata
 - 13.5 Otra extracción extracapsular de cristalino
 - Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.51 Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior
 - 13.59 Otra extracción extracapsular de cristalino
 - 13.6 Otra extracción de catarata
 - Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.64 Disección de membrana secundaria [después de catarata]
 - + 13.65 Escisión de membrana secundaria [después de catarata]
 - Capsulectomía
 - 13.66 Fragmentación mecánica de membrana secundaria [después de catarata]
 - 13.69 Otra extracción de catarata
 - 13.7 Inserción de cristalino protésico [seudocristalino]
 - Excluye:** implantación de prótesis telescópica intraocular (13.91)
 - 13.70 Inserción de pseudocristalino, no especificada de otra manera
 - 13.71 Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa
 - Codificar además extracción simultánea de catarata (13.11-13.69)
 - 13.72 Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular
 - 13.8 Extracción de cristalino implantado
 - Extracción de pseudocristalino
 - 13.9 Otras operaciones sobre cristalino
 - 13.90 Operación sobre cristalino, no clasificada bajo otro concepto
 - 13.91 Implantación de prótesis telescópica intraocular
 - Incluye: extirpación de cristalino, cualquier método
 - Telescopio miniaturizado implantable
 - Excluye:** inserción secundaria de implante ocular (16.61)

- 14 Operaciones sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cámara posterior**
- 14.0 Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo**
Excluye: extracción de material implantado quirúrgicamente (14.6)
- 14.00 Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, no especificada de otra manera**
- 14.01 Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo con empleo de imán**
- 14.02 Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo sin empleo de imán**
- 14.1 Procedimientos diagnósticos sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cámara posterior**
- 14.11 Aspiración diagnóstica de cuerpo vítreo**
- 14.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cámara posterior**
- 14.2 Destrucción de lesión de retina y coroides**
 Incluye: destrucción de coriorretinopatía o lesión coriorretiniana aislada
Excluye: aquella para reparación de retina (14.31-14.59)
- 14.21 Destrucción de lesión coriorretiniana por diatermia**
- 14.22 Destrucción de lesión coriorretiniana por crioterapia**
- 14.23 Destrucción de lesión coriorretiniana por fotocoagulación con arco de xenon**
- 14.24 Destrucción de lesión coriorretiniana por fotocoagulación con láser**
- 14.25 Destrucción de lesión coriorretiniana por fotocoagulación de tipo no especificado**
- 14.26 Destrucción de lesión coriorretiniana por radioterapia**
- 14.27 Destrucción de lesión coriorretiniana por implantación de fuente de radiación**
- 14.29 Otra destrucción de lesión coriorretiniana**
 Destrucción de lesión de retina y coroides NEOM
- 14.3 Reparación de desgarro retiniano**
 Incluye: reparación de defecto retiniano
Excluye: reparación de desprendimiento de retina (14.41-14.59)
- 14.31 Reparación de desgarro retiniano por diatermia**
- 14.32 Reparación de desgarro retiniano por crioterapia**
- 14.33 Reparación de desgarro retiniano por fotocoagulación con arco de xenon**
- 14.34 Reparación de desgarro retiniano por fotocoagulación con láser**
- 14.35 Reparación de desgarro retiniano por fotocoagulación de tipo no especificado**
- 14.39 Otra reparación de desgarro retiniano**
- 14.4 Reparación de desprendimiento retiniano con indentación escleral e implante**
- 14.41 Indentación escleral con implante**
- 14.49 Otra indentación escleral**
 Indentación escleral con:
 resección de esclerótica
 taponamiento con aire
 vitrectomía
- 14.5 Otra reparación de desprendimiento retiniano**
 Incluye: aquella con drenaje
- 14.51 Reparación de desprendimiento retiniano con diatermia**
- 14.52 Reparación de desprendimiento retiniano con crioterapia**
- 14.53 Reparación de desprendimiento retiniano con fotocoagulación con arco de xenon**
- 14.54 Reparación de desprendimiento retiniano con fotocoagulación con láser**
- 14.55 Reparación de desprendimiento retiniano con fotocoagulación de tipo no especificado**
- 14.59 Otra**
- 14.6 Extracción de material quirúrgicamente implantado del segmento posterior del ojo**
- 14.7 Operaciones sobre el cuerpo vítreo**
- 14.71 Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior**
 Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior (con sustitución)
 Técnica de cielo abierto
- 14.72 Otra extracción del cuerpo vítreo**
 Aspiración de cuerpo vítreo por esclerotomía posterior
- 14.73 Vitrectomía mecánica por acceso anterior**

- 14.74 Otra vitrectomía mecánica
 - Abordaje posterior
- 14.75 Inyección de sustituto vítreo
 - Excluye:* aquella asociada con extracción (14.71-14.72)
- 14.79 Otras operaciones sobre el cuerpo vítreo
- 14.9 Otras operaciones sobre retina, coroides y cámara posterior
- 15 Operaciones sobre músculos extraoculares
 - 15.0 Procedimientos diagnósticos sobre músculos o tendones extraoculares
 - 15.01 Biopsia de músculo o tendón extraocular
 - 15.09 Otros procedimientos diagnósticos sobre músculos y tendones extraoculares
 - 15.1 Operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo
 - 15.11 Recesión de un músculo extraocular
 - 15.12 Avance de músculo extraocular
 - 15.13 Resección de un músculo extraocular
 - 15.19 Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo
 - Excluye:* transposición de músculo (15.5)
 - 15.2 Otras operaciones sobre un músculo extraocular
 - 15.21 Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular
 - 15.22 Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular
 - 15.29 Otra
 - 15.3 Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo, uno o ambos ojos
 - 15.4 Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos
 - 15.5 Transposición de músculos extraoculares
 - Excluye:* aquella para corrección de ptosis (08.31-08.36)
 - 15.6 Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular
 - 15.7 Reparación de lesión de músculo extraocular
 - Liberación de atrapamiento de músculo extraocular
 - Lisis de adherencias de músculo extraocular
 - Reparación de laceración de músculo extraocular, tendón, o de la cápsula de Tenon
 - 15.9 Otras operaciones sobre músculos y tendones extraoculares
- 16 Operaciones sobre órbita y globo
 - Excluye:* reducción de fractura de órbita (76.78-76.79)
 - 16.0 Orbitotomía
 - 16.01 Orbitotomía con colgajo óseo
 - Orbitotomía con acceso lateral
 - 16.02 Orbitotomía con inserción de implante orbitario
 - Excluye:* aquella con colgajo óseo (16.01)
 - 16.09 Otra orbitotomía
 - 16.1 Extracción del ojo de cuerpo extraño penetrante, no especificada de otra manera
 - Excluye:* extracción de cuerpo extraño no penetrante (98.21)
 - 16.2 Procedimientos diagnósticos sobre órbita y globo
 - 16.21 Oftalmoscopia
 - 16.22 Aspiración diagnóstica de órbita
 - 16.23 Biopsia de globo y órbita
 - 16.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre órbita y globo
 - Excluye:* examen de forma y estructura del ojo (95.11-95.16)
 - examen general y subjetivo del ojo (95.01-95.09)
 - examen microscópico de muestra del ojo (90.21-90.29)
 - pruebas funcionales objetivas del ojo (95.21-95.26)
 - radiografía de órbita (87.14-87.16)
 - termografía ocular (88.82)
 - tonometría (89.11)
 - 16.3 Evisceración de globo

- 16.31 Extracción del contenido del ojo con implantación simultánea de la esclerótica**
- 16.39 Otra evisceración del globo**
- 16.4 Eucleación del globo**
- 16.41 Eucleación del globo con implantación simultánea dentro de la cápsula de Tenon con adhesión de músculos**
Implante integrado de globo
- 16.42 Eucleación del globo con otra implantación simultánea**
- 16.49 Otra eucleación del globo**
Extirpación del globo NEOM
- 16.5 Exenteración del contenido de la órbita**
- 16.51 Exenteración de la órbita con extirpación de estructuras adyacentes**
Orbitomaxilectomía radical
- 16.52 Exenteración de la órbita con extracción terapéutica de hueso orbitario**
- 16.59 Otra exenteración de la órbita**
Evisceración de órbita NEOM
Exenteración de órbita con trasplante de músculo temporal
- 16.6 Procedimientos secundarios después de extirpación de globo**
Excluye: *aquél con (simultánea):*
eucleación de globo (16.41-16.42)
evisceración de globo (16.31)
- 16.61 Inserción secundaria de implante ocular**
- 16.62 Revisión y reinsertión de implante ocular**
- 16.63 Revisión de cavidad de eucleación con injerto**
- 16.64 Otra revisión de cavidad de eucleación**
- 16.65 Injerto secundario a la cavidad de exenteración**
- 16.66 Otra revisión de la cavidad de exenteración**
- 16.69 Otros procedimientos secundarios después de extirpación de globo**
- 16.7 Eliminación de implante ocular u orbitario**
- 16.71 Extracción de implante ocular**
- 16.72 Extracción de implante orbital**
- 16.8 Reparación de lesión de globo y de órbita**
- 16.81 Reparación de herida de órbita**
Excluye: *reducción de fractura orbitaria (76.78-76.79)*
reparación de músculos extraoculares (15.7)
- 16.82 Reparación de ruptura de globo**
Reparación de múltiples estructuras del ojo
Excluye: *reparación de laceración de:*
córnea (11.51-11.59)
esclerótica (12.81)
- 16.89 Otra reparación de lesión de globo o de órbita**
- 16.9 Otras operaciones sobre órbita y globo**
Excluye: *extracción de:*
cuerpo extraño no penetrante del ojo, sin incisión (98.21)
irrigación del ojo (96.51)
prescripción/ajuste de ayudas de baja visión (95.31-91.33)
prótesis ocular NCOC (97.31)
- 16.91 Inyección retrobulbar de agente terapéutico**
Excluye: *inyección de material de contraste radiográfico (87.14)*
inyección opticociliar (12.79)
- 16.92 Escisión de lesión de órbita**
Excluye: *biopsia de órbita (16.23)*
- 16.93 Escisión de lesión de ojo, estructura no especificada**
Excluye: *biopsia de ojo NEOM (16.23)*
- 16.98 Otras operaciones sobre órbita**
- 16.99 Otras operaciones sobre globo**

3A. OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DIVERSOS (17-17)

17 Otros procedimientos diversos

17.1 Reparación unilateral laparoscópica de hernia inguinal

Excluye: otra reparación y reparación unilateral abierta de hernia (53.00-53.05)

17.11 Reparación laparoscópica de hernia inguinal directa con injerto o prótesis

Reparación laparoscópica de hernia inguinal directa e indirecta con injerto o prótesis

17.12 Reparación laparoscópica de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis

17.13 Reparación laparoscópica de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera

17.2 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal

Excluye: otra reparación y reparación bilateral abierta de hernia (53.10-53.17)

17.21 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal directa con injerto o prótesis

17.22 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis

17.23 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal, una directa y la otra indirecta, con injerto o prótesis

17.24 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera

17.3 Escisión parcial laparoscópica de intestino grueso

Excluye: otra escisión y escisión parcial abierta de intestino grueso (45.71-45.79)

17.31 Resección segmentaria múltiple laparoscópica de intestino grueso

17.32 Cecectomía laparoscópica

17.33 Hemicolectomía derecha laparoscópica

17.34 Resección laparoscópica de colon transverso

17.35 Hemicolectomía izquierda laparoscópica

17.36 Sigmoidectomía laparoscópica

17.39 Otra escisión parcial laparoscópica de intestino grueso

17.4 Procedimientos asistidos por robótica

Nota: Esta categoría incluye el uso de una consola de ordenador con imagen (3-D), software, cámara(s), visualización e instrumentalización combinada con el uso de brazos robóticos, dispositivo(s), o sistema(s) a la vez del procedimiento.

Cirugía robótica asistida por ordenador

Cirugía robótica aumentada por ordenador

Cirugía robótica controlada por cirujano

Procedimiento robótico asistido por ordenador

Codificar primero el procedimiento principal

Excluye: cirugía asistida por ordenador (00.31-00.35, 00.39)

17.41 Procedimiento abierto asistido por robótica

Asistencia robótica en un procedimiento abierto

17.42 Procedimiento laparoscópico asistido por robótica

Asistencia robótica en un procedimiento laparoscópico

17.43 Procedimiento percutáneo asistido por robótica

Asistencia robótica en un procedimiento percutáneo

17.44 Procedimiento endoscópico asistido por robótica

Asistencia robótica en un procedimiento endoscópico

17.45 Procedimiento toracoscópico asistido por robótica

Asistencia robótica en un procedimiento toracoscópico

17.49 Otros procedimientos asistidos por robótica y los no especificados

Asistencia robótica en otro procedimiento y el no especificado

Excluye: procedimiento abierto asistido por robótica (17.41)

procedimiento endoscópico asistido por robótica (17.44)

procedimiento laparoscópico asistido por robótica (17.42)

procedimiento percutáneo asistido por robótica (17.43)

procedimiento toracoscópico asistido por robótica (17.45)

17.5 Procedimientos cardiovasculares adicionales**17.51 Implantación de modulador de la contractilidad cardíaca recargable [CCM], sistema completo**

Nota: comprobación del dispositivo durante el procedimiento - omitir código

La implantación de un sistema MCC incluye la formación de una bolsa, electrodos transvenosos, incluyendo la colocación de los electrodos, colocación de catéter en el ventrículo izquierdo, procedimientos intraoperatorios para la evaluación de la señal de los electrodos, obteniendo medidas del umbral de desfibrilación.

Incluye la implantación de dispositivo con retirada del dispositivo preexistente

Codificar además cualquier procedimiento concomitante:

circulación extracorpórea (39.61)

derivación coronaria (36.10-36.19)

inserción o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sistema completo [AICD] (37.94)

Excluye: implantación de generador de pulsos del MCC, sólo (17.52)

17.52 Implantación o sustitución de sólo el generador de pulsos del modulador de contractilidad cardíaca recargable [MCC] [CCM],

Nota: comprobación del dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Implantación de dispositivo MCC con retirada de cualquier dispositivo MCC preexistente

Codificar además cualquier procedimiento concomitante:

revisión de bolsa de dispositivo (37.79)

revisión de cable [electrodo] (37.75)

*** 17.53 Aterectomía percutánea de vaso(s) extracraneal(es)**

Aterectomía direccional

Aterectomía con láser excimer

Aterectomía rotatoria

Mediante láser

Mediante extracción transluminal

Codificar además cualquier:

inyección o infusión de trombolítico (99.10)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

inserción percutánea de stent(s) en arteria carótida (00.63)

inserción percutánea de stent(s) en otra arteria extracraneal (00.64)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)

aterectomía de vaso(s) intracraneal(es) (17.54)

aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)

eliminación de obstrucción de vaso(s) cerebrovascular por abordaje abierto (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

*** 17.54 Aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es)**

Aterectomía direccional

Aterectomía con láser excimer

Aterectomía rotatoria

Mediante láser

Mediante extracción transluminal

Codificar además cualquier:

inyección o infusión de trombolítico (99.10)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

inserción percutánea de stent(s) vascular intracraneal (00.65)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)

aterectomía de vaso(s) extracraneal(es) (17.53)

aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)

eliminación de obstrucción de vaso(s) cerebrovascular por abordaje abierto (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

- * **17.55 Aterectomía coronaria transluminal**
 Aterectomía direccional
 Aterectomía con láser excimer
 Aterectomía rotatoria
 Mediante láser
 Mediante abordaje percutáneo
 Mediante extracción transluminal
 Codificar además cualquier:
 inyección o infusión de trombolítico (99.10)
 inserción de stent en arteria coronaria (36.06-36.07)
 infusión de trombolítico en arteria coronaria (36.04)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
 oxigenoterapia supersaturada (00.49)
 angioplastia coronaria transluminal (00.66)
- * **17.56 Aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s)**
 Aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s)
 vasos de extremidades inferiores
 arteria mesentérica
 arteria renal
 vasos de extremidades superiores
 Incluye:
 Aterectomía direccional
 Aterectomía con láser excimer
 Aterectomía rotatoria
 Mediante láser
 Mediante extracción transluminal
 Codificar además cualquier:
 inyección o infusión de trombolítico (99.10)
 inserción de stent liberador de fármacos en vaso periférico (00.55)
 inserción de stent(s) o injerto(s) de stent(s) no liberador de fármacos en vaso periférico (39.90)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *angioplastia percutánea de vaso(s) extracraneal(es) o intracraneal(es) (00.61-00.62)*
angioplastia percutánea de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)
aterectomía percutánea de vaso(s) extracraneal(es) (17.53)
aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (17.54)
- 17.6 Terapia térmica intersticial por láser [LITT] mediante guiado**
 Terapia térmica intersticial por láser enfocado [f-LITT] mediante guiado por RNM
 LITT guiada por RNM
- 17.61 Terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido cerebral mediante guiado**
 Terapia térmica intersticial por láser enfocado [f-LITT] mediante guiado por RNM
 LITT guiada por RNM de lesión o tejido cerebral
Excluye: *terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de cabeza mediante guiado (17.62)*

- 17.62 Terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de cabeza y cuello mediante guiado**
 Terapia térmica intersticial por láser enfocado [f-LITT] mediante guiado por RNM
 LITT guiada por RNM de lesión o tejido de cabeza y cuello
Excluye: *terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido cerebral mediante guiado (17.61)*
- 17.63 Terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de hígado mediante guiado**
 Terapia térmica intersticial por láser enfocado [f-LITT] mediante guiado por RNM
 LITT guiada por RNM de lesión o tejido de hígado
- 17.69 Terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de otro sitio o de sitio no especificado mediante guiado**
 Terapia térmica intersticial por láser enfocado [f-LITT] mediante guiado por RNM
 LITT guiada por RNM de lesión o tejido de mama
 LITT guiada por RNM de lesión o tejido de próstata
 LITT guiada por RNM de lesión o tejido de pulmón
Excluye: *terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de cabeza y cuello mediante guiado (17.62)*
terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido cerebral mediante guiado (17.61)
terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de hígado mediante guiado (17.63)
- 17.7 Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos**
- 17.70 Infusión intravenosa de clofarabina**
Excluye: *inyección o infusión de sustancia quimioterápica contra el cáncer (99.25)*
- 17.71 Angiografía vascular no coronaria intraoperatoria por fluorescencia [IFVA]**
 Arteriografía intraoperatoria por láser
 Arteriograma SPY
 Arteriografía SPY
Excluye: *Angiografía vascular coronaria intraoperatoria por fluorescencia (88.59)*
- * **17.8 Otros procedimientos complementarios**
 Nota: Estos códigos se utilizan en conjunción con otros códigos de procedimientos terapéuticos para proporcionar información adicional sobre dispositivos que forman parte de un procedimiento
- * **17.81 Inserción de envoltura antimicrobiana**
 Uso de envoltura antimicrobiana (malla) (impregnada de antibióticos profilácticos) con la inserción de los dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables (DECI)
 Codificar primero el procedimiento principal:
 Inserción de los dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables [DECI] [CIED]
 (00.51, 00.53, 00.54, 37.94, 37.96, 37.98)

4. OPERACIONES SOBRE EL OÍDO (18-20)

18 Operaciones sobre el oído externo

Incluye: operaciones sobre:

conducto auditivo externo

piel y cartílago de:

meato

pabellón

18.0 Incisión del oído externo

Excluye: extracción de cuerpo extraño de la luz del conducto auditivo externo (98.11)

18.01 Perforación de lóbulo del oído

Perforación de pabellón

18.02 Incisión del oído externo**18.09 Otra incisión del oído externo****18.1 Procedimientos diagnósticos sobre el oído externo****18.11 Otoscopia****18.12 Biopsia de oído externo****18.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre oído externo**

Excluye: examen microscópico de muestra de oído (90.31-90.39)

18.2 Escisión o resección de lesión de oído externo**18.21 Escisión de fístula preauricular**

Escisión radical de fístula o quiste preauricular

Excluye: escisión de resto preauricular [apéndice] (18.29)

18.29 Escisión o resección de otra lesión del oído externo

Cauterización del oído externo

Coagulación del oído externo

Criocirugía del oído externo

Electrocoagulación del oído externo

Enucleación del oído externo

Escisión de:

exostosis del conducto auditivo externo

resto preauricular [apéndice]

Escisión parcial del oído

Lgrado del oído externo

Excluye: biopsia de oído externo (18.12)

escisión radical de lesión (18.31)

extracción de cerumen (96.52)

18.3 Otra escisión del oído externo

Excluye: biopsia de oído externo (18.12)

18.31 Escisión radical de lesión del oído externo

Excluye: escisión radical de fístula preauricular (18.21)

18.39 Otra

Amputación de oído externo

Excluye: escisión de lesión (18.21-18.29, 18.31)

18.4 Sutura de laceración de oído externo**18.5 Corrección quirúrgica de pabellón auricular prominente**

Oreja:

fijación hacia atrás

fijación

18.6 Reconstrucción de conducto auditivo externo

Canaloplastia de meato auditivo externo

Construcción [reconstrucción] del meato externo del oído:

porción revestida de piel (con injerto de piel)

porción ósea

18.7 Otra reparación del oído externo**18.71 Reconstrucción del pabellón del oído**

Dispositivo protésico para agenesia del pabellón

Reconstrucción:

pabellón

oído externo

18.72 Reposición de oreja amputada**18.79 Otra reparación plástica del oído externo**

Injerto de piel post-auricular

Otoplastia NEOM

Reparación de oreja caída

18.9 Otras operaciones sobre el oído externo**Excluye:** extracción de:*cerumen (96.52)**cuerpo extraño (sin incisión) (98.11)**irrigación de oído (96.52)**taponamiento del canal auditivo externo (96.11)***19 Operaciones reconstructivas sobre oído medio****19.0 Movilización del estribo**

División:

material otoesclerótico

proceso otoesclerótico

Estapediolisis

Movilización del estribo transcural

Removilización de estribo

Excluye: *aquella con estapedectomía simultánea (19.11-19.19)***19.1 Estapedectomía****Excluye:** *movilización del estribo sólo (19.0)**revisión de estapedectomía anterior (19.21-19.29)***19.11 Estapedectomía con sustitución de yunque**

Estapedectomía con yunque:

homoinjerto

prótesis

19.19 Otra estapedectomía**19.2 Revisión de estapedectomía****19.21 Revisión de estapedectomía con sustitución de yunque****19.29 Otra revisión de estapedectomía****19.3 Otras operaciones sobre la cadena osicular**

Incudectomía NEOM

Osiculectomía NEOM

Reconstrucción de huesecillos, segunda fase

19.4 Miringoplastia

Epitimpánica tipo I

Miringoplastia por:

cauterización

injerto

Timpanoplastia (tipo I)

19.5 Otra timpanoplastia**19.52 Timpanoplastia tipo II**

Cierre de perforación con injerto apoyado en yunque o martillo

19.53 Timpanoplastia tipo III

Injerto colocado en contacto con estribo móvil e intacto

19.54 Timpanoplastia tipo IV

Platina del estribo móvil dejada expuesta, con bolsa de aire entre ventana redonda e injerto

- 19.55 Timpanoplastia tipo V**
Ventana en conducto semicircular horizontal cubierta por injerto
- 19.6 Revisión de timpanoplastia**
- 19.9 Otra reparación del oído medio**
Cierre de fístula mastoidea
Mioplastia mastoidea
Obliteración de la cavidad timpanomastoidea
- 20 Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno**
- 20.0 Miringotomía**
- 20.01 Miringotomía con inserción de tubo**
Miringostomía
- 20.09 Otra miringotomía**
Aspiración de oído medio NEOM
- 20.1 Extracción de tubo de miringotomía**
- 20.2 Incisión de mastoides y oído medio**
- 20.21 Incisión de mastoides**
- 20.22 Incisión de celdillas aéreas de la pirámide petrosa**
- 20.23 Incisión del oído medio**
Aticotomía
División del tímpano
Lisis de adherencias de oído medio
Excluye: *aquella con estapedectomía (19.11-19.19)*
división de proceso otoesclerótico (19.0)
estapediolisis (19.0)
- 20.3 Procedimientos diagnósticos sobre oído medio y oído interno**
- 20.31 Electrocoqueografía**
- 20.32 Biopsia de oído medio e interno**
- 20.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre el oído medio y el oído interno**
Excluye: *examen microscópico de muestra del oído (90.31-90.39)*
pruebas de función auditiva y vestibular (89.13, 95.41-95.49)
- 20.4 Mastoidectomía**
Codificar además cualquier:
injerto de piel (18.79)
timpanoplastia (19.4-19.55)
Excluye: *aquel con implantación de aparato protésico coclear (20.96-20.98)*
- 20.41 Mastoidectomía simple**
- 20.42 Mastoidectomía radical**
- 20.49 Otra mastoidectomía**
Aticoantrostomía
Mastoidectomía:
NEOM
radical modificada
- 20.5 Otra escisión del oído medio**
Excluye: *aquella con mastoidectomía simultánea (20.41-20.49)*
- 20.51 Escisión de lesión de oído medio**
Excluye: *biopsia de oído medio (20.32)*
- 20.59 Otra**
Apicectomía de la pirámide petrosa
Timpanectomía
- 20.6 Fenestración del oído interno**
- 20.61 Fenestración del oído interno (inicial)**
Fenestración de:
conductos semicirculares con injerto (piel) (vena)
laberinto con injerto (piel) (vena)
vestíbulo con injerto (piel) (vena)
Excluye: *aquella con timpanoplastia, tipo V (19.55)*

- 20.62 Revisión de fenestración del oído interno**
- 20.7 Incisión, escisión y destrucción del oído interno**
- 20.71 Drenaje endolinfático**
- 20.72 Inyección en oído interno**
 Destrucción por inyección (alcohol):
 conductos semicirculares
 oído interno
 vestíbulo
- 20.79 Otra incisión, escisión y destrucción del oído interno**
 Apertura del laberinto óseo
 Descompresión del laberinto
 Drenaje del oído interno
 Fistulización:
 laberinto
 saco endolinfático
 Incisión del saco endolinfático
 Laberintectomía (transtimpánica)
 Punción perilinfática
Excluye: biopsia de oído interno (20.32)
- 20.8 Operaciones sobre la trompa de Eustaquio**
 Cateterización de trompa de Eustaquio
 Insuflación de trompa de Eustaquio
 Inyección (pasta de Teflon) de trompa de Eustaquio
 Insuflación (ácido bórico-ácido salicílico) de trompa de Eustaquio
 Intubación de trompa de Eustaquio
 Politzerización de trompa de Eustaquio
- 20.9 Otras operaciones sobre oído interno y oído medio**
- 20.91 Timpanosimpatectomía**
- 20.92 Revisión de mastoidectomía**
- 20.93 Reparación de las ventanas oval y redonda**
 Cierre de fístula:
 perilinfa
 ventana oval
 ventana redonda
- 20.94 Inyección de tímpano**
- 20.95 Implante de prótesis auditiva electromagnética**
 Prótesis auditiva de inserción en conducto óseo
Excluye: aparato protésico coclear (20.96-20.98)
- 20.96 Implantación o sustitución de prótesis coclear, no especificada de otra manera (implante coclear)**
 Implantación de receptor (en el cráneo) e inserción de electrodo(s) en la cóclea
 Incluye: mastoidectomía
Excluye: prótesis auditiva electromagnética (20.95)
- 20.97 Implantación o sustitución de prótesis coclear de canal único**
 Implantación de receptor (en el cráneo) e inserción de electrodo a la cóclea
 Incluye: mastoidectomía
Excluye: prótesis auditiva electromagnética (20.95)
- 20.98 Implantación o sustitución de prótesis coclear, canal múltiple**
 Implantación de receptor (en el cráneo) e inserción del electrodo en la cóclea
 Incluye: aquél con mastoidectomía
Excluye: prótesis auditiva electromagnética (20.95)
- 20.99 Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno**
 Fijación de un soporte percutáneo (tornillo) para dispositivo protésico
 Reparación o extracción de mecanismo protésico coclear (receptor) (electrodo)
Excluye: ajuste (componentes externos) de aparato protésico coclear (95.49)
 colocación de aparato de prótesis auditiva (95.48)

5. OPERACIONES SOBRE LA NARIZ, BOCA Y FARINGE (21-29)

21 Operaciones sobre la nariz

Incluye: operaciones sobre:

esqueleto nasal
piel de la nariz

21.0 Control de epistaxis

21.00 Control de epistaxis, no especificado de otra manera

21.01 Control de epistaxis por taponamiento nasal anterior

21.02 Control de epistaxis por taponamiento posterior (y anterior)

21.03 Control de epistaxis por cauterización (y taponamiento)

21.04 Control de epistaxis por ligadura de las arterias etmoidales

21.05 Control de epistaxis por ligadura de la arteria maxilar a través del seno maxilar

21.06 Control de epistaxis por ligadura de la arteria carótida externa

21.07 Control de epistaxis por escisión de las mucosas nasales e injertos de piel en el tabique y la pared nasal lateral

21.09 Control de epistaxis por otros medios

21.1 Incisión nasal

Condrotomía

Incisión de la piel de la nariz

Septotomía nasal

21.2 Procedimientos diagnósticos sobre la región nasal

21.21 Rinoscopia

21.22 Biopsia de nariz

21.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre la región nasal

Excluye: examen microscópico de pieza anatómica de nariz (90.31-90.39)

nasal:

estudio funcional (89.12)

radiografía (87.16)

rinomanometría (89.12)

21.3 Escisión local o extirpación de lesión de la pirámide nasal

Excluye: biopsia de nariz (21.22)

fistulectomía nasal (21.82)

21.30 Escisión o extirpación de lesión de la pirámide nasal, no especificada de otra manera

21.31 Escisión local o extirpación de lesión intranasal

Polipectomía nasal

21.32 Escisión local o extirpación de otra lesión de nariz

21.4 Resección de la pirámide nasal

Amputación de la pirámide nasal

21.5 Resección submucosa del tabique nasal (septoplastia)

21.6 Turbinectomía

21.61 Turbinectomía por diatermia o criocirugía

21.62 Fractura de los cornetes

21.69 Otra turbinectomía

Excluye: turbinectomía asociada con sinusectomía (22.31-22.39, 22.42, 22.60-22.64)

21.7 Reducción de fractura nasal

21.71 Reducción cerrada de fractura nasal

21.72 Reducción abierta de fractura nasal

21.8 Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la pirámide nasal

21.81 Sutura de laceración de nariz

21.82 Cierre de fístula nasal

Fistulectomía:

nasolabial

nasofaríngea

oronasal

- 21.83 Reconstrucción nasal total**
Reconstrucción de nariz con:
colgajo tomado del brazo
colgajo tomado de la frente
- 21.84 Revisión de rinoplastia (rinoplastia secundaria)**
Rinoplastia de nariz desviada
Rinoseptoplastia
- 21.85 Rinoplastia de aumento**
Rinoplastia de aumento con:
implante sintético
injerto
- 21.86 Rinoplastia limitada**
Reparación plástica con colgajos nasolabiales
Rinoplastia de la punta
- 21.87 Otra rinoplastia**
Rinoplastia NEOM
- 21.88 Otra septoplastia**
Aplastamiento del tabique nasal
Reparación de perforación del tabique
Excluye: septoplastia asociada con resección submucosa del tabique (21.5)
- 21.89 Otras operaciones de reparación y operaciones plásticas sobre la nariz**
Reimplantación de nariz amputada
- 21.9 Otras operaciones sobre la nariz**
- 21.91 Lisis de adherencias de nariz**
Raspado nasal posterior
- 21.99 Otros**
Excluye: dilatación del conducto frontonasal (96.21)
extracción de:
cuerpo extraño intraluminal sin incisión (98.12)
taponamiento nasal (97.32)
irrigación de conductos nasales (96.53)
sustitución de taponamiento nasal (97.21)

22**Operaciones sobre senos nasales (paranasales)**

- 22.0 Aspiración y lavado de seno maxilar**
- 22.00 Aspiración y lavado de seno nasal (maxilar), no especificado de otra manera**
- 22.01 Punción de seno nasal (maxilar) para aspiración o lavado**
- 22.02 Aspiración o lavado de seno nasal (maxilar) a través de orificio natural**
- 22.1 Procedimientos diagnósticos sobre seno**
- 22.11 Biopsia de seno cerrada [endoscópica] [punción con aguja]**
- 22.12 Biopsia de seno abierta**
- 22.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre senos nasales (maxilares)**
Endoscopia sin biopsia
Excluye: radiografía de seno (87.15-87.16)
transiluminación de seno (89.35)
- 22.2 Antrotomía intranasal**
Excluye: antrotomía con acceso externo (22.31-22.39)
- 22.3 Antrotomía maxilar externa**
- 22.31 Antrotomía maxilar radical**
Extirpación de mucosa de revestimiento del seno maxilar empleando abordaje Caldwell-Luc
- 22.39 Otra antrotomía maxilar externa**
Exploración del antro maxilar con abordaje Caldwell-Luc
- 22.4 Sinusotomía y sinusectomía frontales**
- 22.41 Sinusotomía frontal**

- 22.42 **Sinusectomía frontal**
 - Escisión de lesión de seno frontal
 - Obliteración de seno frontal (con grasa)
 - Excluye:** *biopsia de seno nasal (22.11-22.12)*
- 22.5 **Otra sinusotomía nasal**
 - 22.50 **Sinusotomía, no especificada de otra manera**
 - 22.51 **Etmoidotomía**
 - 22.52 **Esfenoidotomía**
 - 22.53 **Incisión de múltiples senos nasales**
- 22.6 **Otra sinusectomía nasal**
 - Incluye: aquélla con turbinectomía incidental
 - Excluye:** *biopsia de seno nasal (22.11-22.12)*
 - 22.60 **Sinusectomía, no especificada de otra manera**
 - 22.61 **Escisión de lesión de seno maxilar con abordaje Caldwell-Luc**
 - 22.62 **Escisión de lesión de seno maxilar con otro abordaje**
 - 22.63 **Etmoidectomía**
 - 22.64 **Esfenoidectomía**
- 22.7 **Reparación de seno maxilar**
 - 22.71 **Cierre de fístula de seno maxilar**
 - Reparación de fístula oroantral
 - 22.79 **Otra reparación de seno**
 - Reconstrucción de conducto frontonasal
 - Reparación de ósea de seno paranasal
- 22.9 **Otras operaciones sobre senos nasales (paranasales)**
 - Exteriorización de seno maxilar
 - Fistulización de seno
 - Maxilectomía subtotal (L)
 - Maxilectomía radical (L)
 - Maxilectomía radical ampliada (L)
 - Excluye:** *dilatación de conducto frontonasal (96.21)*
- 23 **Extracción y restauración de dientes**
 - 23.0 **Extracción de diente con fórceps**
 - 23.01 **Extracción de diente caído**
 - 23.09 **Extracción de otro diente**
 - Extracción de diente NEOM
 - 23.1 **Extracción quirúrgica de diente**
 - 23.11 **Extracción de raíz residual**
 - 23.19 **Otra extracción quirúrgica de diente**
 - Extracción de diente con elevación de colgajo mucoperióstico
 - Extracción de diente impactado
 - Odontectomía NEOM
 - 23.2 **Restauración de diente mediante obturaciones**
 - 23.3 **Restauración de diente mediante incrustación**
 - 23.4 **Otra restauración dental**
 - 23.41 **Aplicación de corona**
 - 23.42 **Inserción de puente fijo**
 - 23.43 **Inserción de puente removible**
 - 23.49 **Otra**
 - 23.5 **Implante de diente**
 - 23.6 **Implante dental protésico**
 - Implante dental endoóseo
 - 23.7 **Apicectomía y tratamiento de conducto radicular**
 - 23.70 **Conducto radicular, no especificado de otra manera**
 - 23.71 **Tratamiento de conducto radicular con irrigación**

- 23.72 **Tratamiento de conducto radicular con apicectomía**
- 23.73 **Apicectomía**
- 24 **Otras operaciones sobre dientes, encías y alveolos**
- 24.0 **Incisión de encía o hueso alveolar**
Alveolotomía apical
- 24.1 **Procedimientos diagnósticos sobre dientes, encías y alveolos**
- 24.11 **Biopsia de encía**
- 24.12 **Biopsia de alveolo**
- 24.19 **Otros procedimientos diagnósticos sobre dientes, encías y alveolos**
Excluye: examen microscópico de muestra dental (90.81-90.89)
exploración dental (89.31)
radiografía dental:
panorámica (87.11)
otra (87.12)
- 24.2 **Gingivoplastia**
Gingivoplastia con injerto de hueso o de tejido blando
- 24.3 **Otras operaciones sobre encía**
- 24.31 **Escisión de lesión o de tejido de encía**
Excluye: biopsia de encía (24.11)
escisión de lesión odontogénica (24.4)
- 24.32 **Sutura de laceración de encía**
- 24.39 **Otra**
- 24.4 **Escisión de lesión de maxilar, de origen dentario**
Escisión de lesión odontogénica
- 24.5 **Alveoloplastia**
Alveolotomía (con injerto o implante) (inter-radicular) (intraseptal) (radical) (simple)
Excluye: biopsia de alveolo (24.12)
resección en bloque de apófisis alveolar y paladar (27.32)
- 24.6 **Exposición de diente**
- 24.7 **Aplicación de dispositivo ortodóntico**
Aplicación, inserción o colocación de:
alambre ortodóntico
arcos, barras
obturador ortodóntico
placa de descarga periodontal
Excluye: alambrado dental no ortodóntico (93.55)
- 24.8 **Otra operación ortodóntica**
Ajuste oclusal
Cierre de diastema (alveolar) (dental)
Reparación de arco dental
Retirada de arcos
Excluye: retirada de alambrado ortodóntico (97.33)
- 24.9 **Otras operaciones dentales**
- 24.91 **Extensión o profundización del surco bucolabial o lingual**
- 24.99 **Otra**
Excluye: colocación de dispositivo dental [prótesis dental] (99.97)
dental:
desbridamiento (96.54)
eliminación de tártaro y pulido (96.54)
exploración (89.31)
ferulización con alambre (93.55)
profilaxis (96.54)
examen microscópico de muestra dental (90.81-90.89)
extracción de:
alambrado dental (97.33)

obturación dental (97.34)

prótesis dental (97.35)

sustitución de taponamiento dental (97.22)

25 Operaciones sobre lengua

25.0 Procedimientos diagnósticos sobre la lengua

25.01 Biopsia cerrada de lengua (punción-aspiración con aguja fina) [PAAF]

25.02 Biopsia abierta de la lengua

Biopsia en cuña

25.09 Otros procedimientos diagnósticos sobre la lengua

25.1 Escisión, destrucción o lisis de lesión o tejido de la lengua

[Excluye:] *biopsia de lengua (25.01-25.02)*

frenulectomía

labial (27.41)

lingual (25.92)

25.2 Glosectomía parcial

25.3 Glosectomía total

Glosectomía NEOM

Codificar además cualquier disección del cuello (40.40-40.42)

25.4 Glosectomía radical

Codificar además cualquier:

disección del cuello (40.40-40.42)

traqueostomía (31.1-31.29)

25.5 Reparación de lengua y glosoplastia

25.51 Sutura de laceración de lengua

25.59 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre la lengua

Cabestrillo fascial de la lengua

Colgajos pediculados de lengua (L)

Fusión de lengua (a labio)

Injerto de mucosa o piel a la lengua

[Excluye:] *lisis de adherencias de lengua (25.93)*

25.9 Otras operaciones sobre la lengua

25.91 Frenotomía lingual

[Excluye:] *frenotomía labial (27.91)*

25.92 Frenectomía lingual

[Excluye:] *frenectomía labial (27.41)*

25.93 Lisis de adherencias de lengua

25.94 Otra glosotomía

25.99 Otra

26 Operaciones sobre glándulas y conductos salivales

Incluye: operaciones sobre:

glándula y conducto:

parotídeos

salivales menores

sublinguales

submaxilares

Codificar además cualquier disección de cuello (40.40-40.42)

26.0 Incisión de glándulas o conducto salival

26.1 Procedimientos diagnósticos sobre glándulas y conductos salivales

26.11 Biopsia cerrada (punción-aspiración con aguja fina) [PAAF] de glándula o conducto salival

26.12 Biopsia abierta de glándula o conducto salival

26.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre glándulas y conductos salivales

[Excluye:] *radiografía de glándula salival (87.09)*

26.2 Escisión de lesión de glándula salival

26.21 Marsupialización de quiste de glándula salival

- 26.29 Otra escisión de lesión de glándula salival**
Excluye: *biopsia de glándula salival (26.11-26.12)*
fistulectomía salival (26.42)
- 26.3 Sialoadenectomía**
- 26.30 Sialoadenectomía, no especificada de otra manera**
- 26.31 Sialoadenectomía parcial**
 Parotidectomía subtotal (L)
- 26.32 Sialoadenectomía total**
 Escisión en bloque de lesión de glándula salival
 Parotidectomía radical (ampliada) (L)
 Parotidectomía total conservadora del VII par craneal y submaxilectomía (L)
 Sialoadenectomía radical
- 26.4 Reparación de glándula o conducto salival**
- 26.41 Sutura de laceración de glándula salival**
- 26.42 Cierre de fístula salival**
- 26.49 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre glándula o conducto salival**
 Fistulización de glándula salival
 Reparación plástica de glándula o conducto salival NEOM
 Trasplante de orificio de conducto salival
- 26.9 Otras operaciones sobre glándula o conducto salival**
- 26.91 Exploración de conducto salival**
- 26.99 Otra**
- 27 Otras operaciones sobre boca y cara**
 Incluye: operaciones sobre:
 labios
 lengua y encía
 paladar
 tejidos blandos de cara y boca
Excluye: *operaciones sobre:*
encía (24.0-24.99)
lengua (25.01-25.99)
- 27.0 Drenaje de cara y suelo de la boca**
 Drenaje de:
 angina de Ludwig
 compartimento fascial de la cara
 región facial (absceso)
Excluye: *drenaje del tracto tirogloso (06.09)*
- 27.1 Incisión del paladar**
- 27.2 Procedimientos diagnósticos sobre la cavidad oral**
- 27.21 Biopsia de paladar óseo**
- 27.22 Biopsia de úvula y paladar blando**
- 27.23 Biopsia de labio**
- 27.24 Biopsia de boca, estructura no especificada**
- 27.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral**
Excluye: *radiografía de tejidos blandos (87.09)*
- 27.3 Exéresis de lesión o tejido del paladar óseo**
- 27.31 Escisión o resección local de lesión o de tejido del paladar óseo**
 Escisión local o resección del paladar por:
 cauterización
 crioterapia
 quimioterapia
Excluye: *biopsia de paladar óseo (27.21)*
- 27.32 Escisión o resección amplia de lesión o tejido del paladar óseo**
 Resección en bloque de apófisis alveolar y paladar

- 27.4 Escisión de otras partes de la boca**
- 27.41 Frenectomía labial**
 [Excluye:] *división del frenillo labial (27.91)*
- 27.42 Escisión amplia de lesión de labio**
- 27.43 Otra escisión de lesión o tejido de labio**
- 27.49 Otra escisión de boca**
 [Excluye:] *biopsia de boca NEOM (27.24)*
escisión de lesión de:
lengua (25.1)
paladar (27.31-27.32)
úvula (27.72)
fistulectomía de boca (27.53)
frenectomía de:
labio (27.41)
lengua (25.92)
- 27.5 Reparación plástica de labio y boca**
 [Excluye:] *palatoplastia (27.61-27.69)*
- 27.51 Sutura de laceración de labio**
- 27.52 Sutura de laceración de la otra parte de la boca**
- 27.53 Cierre de fístula de boca**
 [Excluye:] *fistulectomía:*
nasolabial (21.82)
oroantral (22.71)
oronasal (21.82)
- 27.54 Reparación de labio fisurado**
- 27.55 Injerto de piel de grosor total aplicado al labio y cavidad bucal**
- 27.56 Otro injerto de piel aplicado a labio y cavidad bucal**
- 27.57 Unión de pedículo o injerto de colgajo al labio y cavidad bucal**
- 27.59 Otra reparación plástica de la boca**
- 27.6 Palatoplastia**
- 27.61 Sutura de laceración de paladar**
- 27.62 Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia) (L)**
 Corrección de paladar fisurado por operación de deslizamiento hacia atrás
 [Excluye:] *revisión de reparación de paladar fisurado (27.63)*
- 27.63 Revisión de reparación de paladar fisurado**
 Secundario:
 adhesión de colgajo faríngeo
 alargamiento de paladar
- 27.64 Inserción de implante de paladar**
- 27.69 Otra reparación plástica de paladar**
 Codificar además cualquier inserción de implante de paladar (27.64)
 [Excluye:] *fistulectomía de boca (27.53)*
- 27.7 Operaciones sobre úvula**
- 27.71 Incisión de úvula**
- 27.72 Escisión de úvula**
 [Excluye:] *biopsia de úvula (27.22)*
- 27.73 Reparación de úvula**
 [Excluye:] *aquella con reparación simultánea de paladar fisurado (27.62)*
uranoestafilorrafia (27.62)
- 27.79 Otras operaciones sobre úvula**
- 27.9 Otras operaciones sobre boca y cara**
- 27.91 Frenotomía labial**
 División de frenillo labial
 [Excluye:] *frenotomía lingual (25.91)*

27.92 Incisión de cavidad bucal, estructura no especificada**Excluye:** *incisión de:*

- encía (24.0)*
- glándula o conducto salival (26.0)*
- lengua (25.94)*
- paladar (27.1)*
- úvula (27.71)*

27.99 Otras operaciones sobre la cavidad oral

Injerto de surco vestibular

Excluye: *extracción de:*

- cuerpo extraño intraluminal (98.01)*
- cuerpo extraño penetrante de la boca, sin incisión (98.22)*

28 Operaciones de amígdalas y adenoides**28.0 Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas**

Drenaje (oral) (transcervical) de absceso:

- amigdalino
- parafaríngeo
- periamigdalino
- retrofaríngeo

28.1 Procedimientos diagnósticos sobre amígdalas y adenoides**28.11 Biopsia de amígdalas y adenoides****28.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre amígdalas y adenoides****Excluye:** *radiografía de tejidos blandos (87.09)***28.2 Amigdalectomía sin adenoidectomía****28.3 Amigdalectomía con adenoidectomía****28.4 Extirpación de resto amigdalino****28.5 Extirpación de amígdala lingual****28.6 Adenoidectomía sin amigdalectomía**

Extirpación de resto adenoideo

28.7 Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía**28.9 Otras operaciones sobre amígdalas y adenoides****28.91 Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión****Excluye:** *aquella sin incisión (98.13)***28.92 Escisión de lesión de amígdala y adenoides****Excluye:** *biopsia de amígdala y adenoides (28.11)***28.99 Otra****29 Operaciones sobre faringe**

Incluye: operaciones sobre:

- bolsa faríngea
- hipofaringe
- nasofaringe
- orofaringe
- seno piriforme

29.0 Faringotomía

Drenaje de la bolsa faríngea

Excluye: *extracción de cuerpo extraño (sin incisión) (98.13)*
*incisión y drenaje de absceso retrofaríngeo (28.0)***29.1 Procedimientos diagnósticos sobre faringe****29.11 Faringoscopia****29.12 Biopsia faríngea**

Biopsia de masa supraglótica

29.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre faringe**Excluye:** *radiografía de nasofaringe:*

- contraste (87.06)*
- otra (87.09)*

- 29.2 **Escisión de quiste o vestigio de hendidura branquial**
Excluye: *fistulectomía de hendidura branquial (29.52)*
- 29.3 **Escisión o resección de lesión o tejido de faringe**
 - 29.31 **Miotomía cricofaríngea**
Excluye: *aquella con diverticulotomía faríngea (29.32)*
 - 29.32 **Diverticulectomía faríngea**
 - 29.33 **Faringectomía parcial**
Excluye: *laringofaringectomía (30.3)*
 - 29.39 **Otra escisión o resección de lesión o tejido de la faringe**
- 29.4 **Operación plástica sobre faringe**
 - Corrección de atresia nasofaríngea
Excluye: *faringoplastia asociada con reparación de paladar hendido (27.62-27.63)*
- 29.5 **Otra reparación de faringe (reparación con colgajos libres o pediculados)**
 - 29.51 **Sutura de laceración de faringe**
 - 29.52 **Cierre de fístula de hendidura branquial**
 - 29.53 **Cierre de otra fístula de faringe**
 - Fistulectomía faringoesofágica
 - 29.54 **Lisis de adherencias faríngeas**
 - 29.59 **Otra**
- 29.9 **Otras operaciones sobre faringe**
 - 29.91 **Dilatación de faringe**
 - Dilatación de nasofaringe
 - 29.92 **Sección de nervio glossofaríngeo**
 - 29.99 **Otra**
Excluye: *aplicación de radio en faringe y nasofaringe (92.27)*
extracción de cuerpo extraño intraluminal (98.13)

6. OPERACIONES SOBRE EL APARATO RESPIRATORIO (30-34)

- 30 Escisión de laringe**
- 30.0 Escisión o resección de lesión o tejido de laringe**
- 30.01 Marsupialización de quiste laríngeo**
- 30.09 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe**
Decorticación de cuerdas vocales
Excluye: *biopsia de laringe (31.43)*
fistulectomía laríngea (31.62)
fistulectomía laringotraqueal (31.62)
- 30.1 Hemilaringectomía**
- 30.2 Otra laringectomía parcial**
- 30.21 Epiglottectomía**
- 30.22 Cordectomía**
Extirpación de cuerdas vocales
- 30.29 Otra laringectomía parcial**
Escisión de cartílago laríngeo
Laringectomía "near total" (L)
Laringectomía supraglótica (L)
- 30.3 Laringectomía total**
Diseción en bloque de laringe (con tiroidectomía) (con traqueostomía simultánea)
Laringofaringectomía
Excluye: *aquella con disección radical de cuello (30.4)*
- 30.4 Laringectomía radical**
Laringectomía completa (total) con disección radical de cuello (con tiroidectomía) (con traqueostomía simultánea)
- 31 Otras operaciones sobre laringe y tráquea**
- 31.0 Inyección de laringe**
Inyección de material inerte en laringe o cuerdas vocales
- 31.1 Traqueostomía temporal**
Traqueostomía para ayudar a la respiración
Traqueostomía percutánea por dilatación [PDT] temporal
Codificar además cualquier broncoscopia simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27)
- 31.2 Traqueostomía permanente**
- 31.21 Traqueostomía mediastínica**
- 31.29 Otra traqueostomía permanente**
Traqueotomía percutánea por dilatación [PDT] permanente
Codificar además cualquier broncoscopia simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27)
Excluye: *aquella con laringectomía (30.3-30.4)*
- 31.3 Otra incisión de laringe o tráquea**
Excluye: *aquella para ayudar a la respiración (31.1-31.29)*
- 31.4 Procedimientos diagnósticos sobre laringe y tráquea**
- 31.41 Traqueoscopia a través de estoma artificial**
Excluye: *aquél con biopsia (31.43-31.44)*
- 31.42 Laringoscopia y otra traqueoscopia**
Excluye: *aquél con biopsia (31.43-31.44)*
- 31.43 Biopsia cerrada de laringe [endoscópica]**
- 31.44 Biopsia cerrada de tráquea [endoscópica]**
- 31.45 Biopsia abierta de laringe o tráquea**
- 31.48 Otros procedimientos diagnósticos sobre laringe**
Excluye: *examen microscópico de muestra de laringe (90.31-90.39)*
laringografía de contraste (87.07)
radiografía de tejidos blandos de laringe NCOC (87.09)

31.49 Otros procedimientos diagnósticos sobre tráquea

Excluye: examen microscópico de muestra de tráquea (90.41-90.49)
radiografía de tráquea (87.49)

31.5 Escisión local o destrucción de lesión o tejido de tráquea

Excluye: biopsia de tráquea (31.44-31.45)
fistulectomía laringotraqueal (31.62)
fistulectomía traqueoesofágica (31.73)

31.6 Reparación de laringe**31.61 Sutura de laceración de laringe****31.62 Cierre de fístula de laringe**

Cierre de laringostomía
Fistulectomía laringotraqueal

31.63 Revisión de laringostomía**31.64 Reparación de fractura laríngea****31.69 Otra reparación de laringe**

Aritenoidopexia
Injerto de laringe
Transposición de cuerdas vocales

Excluye: construcción de laringe artificial (31.75)

31.7 Operaciones de reparación y plásticas sobre tráquea**31.71 Sutura de laceración de tráquea****31.72 Cierre de fístula externa de tráquea**

Cierre de traqueostomía

31.73 Cierre de otra fístula de tráquea

Fistulectomía traqueoesofágica

Excluye: fistulectomía laringotraqueal (31.62)

31.74 Revisión de traqueostomía**31.75 Reconstrucción de tráquea y construcción de laringe artificial**

Traqueoplastia con laringe artificial

31.79 Otras operaciones de reconstrucción y plásticas sobre tráquea**31.9 Otras operaciones sobre laringe y tráquea****31.91 Sección de nervio laríngeo****31.92 Lisis de adherencias de tráquea o laringe****31.93 Sustitución de tutor laríngeo o traqueal****31.94 Inyección de sustancia terapéutica de acción local en la tráquea****31.95 Fistulización traqueoesofágica****31.98 Otras operaciones sobre laringe**

Dilatación de laringe
Extracción de quilla o stent de laringe
Sección de membrana congénita de laringe
Tiroplastias (fonocirugía) de laringe

Excluye: extracción de cuerpo extraño intraluminal de laringe sin incisión (98.14)

31.99 Otras operaciones sobre tráquea

Excluye: extracción de:

cuerpo extraño intraluminal de tráquea sin incisión (98.15)

limpieza de traqueostomía (96.55)

sustitución de tubo de traqueostomía (97.23)

tubo de traqueostomía (97.37)

32 Escisión de pulmón y de bronquios

Incluye: esternotomía como acceso operatorio

esternotomía total longitudinal como acceso operatorio

resección de costilla como acceso operatorio

toracotomía como acceso operatorio

Codificar además cualquier broncoplastia simultánea (33.48)

- 32.0 Escisión local o destrucción de lesión o tejido bronquial**
Excluye: *biopsia de bronquio (33.24-33.25)*
fistulectomía bronquial (33.42)
- 32.01 Escisión endoscópica o destrucción de lesión o tejido bronquial**
- 32.09 Otra escisión o destrucción local de lesión o tejido bronquial**
Excluye: *aquella por acceso endoscópico (32.01)*
- 32.1 Otra escisión de bronquio**
 Resección de bronquio
Excluye: *diseción radical [escisión] de bronquio (32.6)*
- 32.2 Escisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar**
- 32.20 Escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón**
 Resección toracoscópica en cuña
- 32.21 Plicatura de bulla enfisematosa**
- 32.22 Reducción quirúrgica de volumen pulmonar**
- 32.23 Ablación abierta de lesión o tejido de pulmón**
- 32.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de pulmón**
- 32.25 Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón**
Excluye: *escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón (32.20)*
- 32.26 Otra ablación de lesión o tejido de pulmón y la no especificada**
Excluye: *termoplastia bronquial broncoscópica, ablación de músculo liso de vía aérea (32.27)*
- 32.27 Termoplastia bronquial broncoscópica, ablación de músculo liso de vía aérea**
- 32.28 Escisión o destrucción endoscópica de lesión o tejido de pulmón**
Excluye: *ablación de lesión o tejido de pulmón:*
abierta (32.23)
otra (32.26)
percutánea (32.24)
toracoscópica (32.25)
biopsia de pulmón (33.26-33.27)
- 32.29 Otra escisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar**
 Resección de pulmón:
 NEOM
 en cuña
Excluye: *ablación de lesión o tejido de pulmón:*
abierta (32.23)
otras (32.26)
percutánea (32.24)
toracoscópica (32.25)
aquella con acceso endoscópico (32.28)
biopsia de pulmón (33.26-33.27)
escisión amplia de lesión de pulmón (32.3)
escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón (32.20)
terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de pulmón mediante guiado (17.69)
- 32.3 Resección segmentaria de pulmón**
 Lobectomía parcial
- 32.30 Resección segmentaria toracoscópica de pulmón**
- 32.39 Otra resección segmentaria de pulmón y las no especificadas**
Excluye: *resección segmentaria toracoscópica de pulmón (32.30)*
- 32.4 Lobectomía de pulmón**
 Lobectomía con resección segmentaria de lóbulos adyacentes de pulmón
Excluye: *aquella con diseción radical [escisión] de estructuras torácicas (32.6)*
- 32.41 Lobectomía toracoscópica de pulmón**
- 32.49 Otra lobectomía de pulmón**
Excluye: *lobectomía toracoscópica de pulmón (32.41)*

- 32.5 Neumonectomía**
Escisión de pulmón NEOM
Neumonectomía (con disección mediastínica)
- 32.50 Neumonectomía toracoscópica**
- 32.59 Otra neumonectomía y las no especificadas**
[Excluye:] neumonectomía toracoscópica (32.50)
- 32.6 Disección radical de estructuras torácicas**
Disección (en bloque) de bronquio, lóbulo de pulmón, plexo braquial, estructura intercostal, costillas (apófisis transversa) y nervios simpáticos
- 32.9 Otra escisión de pulmón**
[Excluye:] biopsia de pulmón y bronquio (33.24-33.27)
decorticación pulmonar (34.51)
- 33 Otras operaciones sobre pulmón y bronquio**
Incluye: esternotomía como acceso operatorio
esternotomía total longitudinal como acceso operatorio
resección de costilla como acceso operatorio
toracotomía como acceso operatorio
- 33.0 Incisión de bronquio**
- 33.1 Incisión de pulmón**
[Excluye:] punción de pulmón (33.93)
- 33.2 Procedimientos diagnósticos sobre pulmón y bronquio**
- 33.20 Biopsia toracoscópica de pulmón**
[Excluye:] biopsia abierta de pulmón (33.28)
biopsia cerrada endoscópica de pulmón (33.27)
biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de pulmón (33.26)
- 33.21 Broncoscopia a través de estoma artificial**
[Excluye:] aquella con biopsia (33.24, 33.27)
- 33.22 Broncoscopia fibroóptica**
[Excluye:] aquella con biopsia (33.24, 33.27)
- 33.23 Otra broncoscopia**
[Excluye:] aquella por:
aspiración (96.05)
biopsia (33.24, 33.27)
- + **33.24 Biopsia cerrada bronquial [endoscópica]**
Aspiración transbroncoscópica con aguja [AATB] [TBNA] de bronquio
Broncoscopia (fibroóptica) (rígida) con:
biopsia (en sacabocados) por escisión
biopsia por cepillado de "pulmón"
cepillado o lavado para recogida de muestra
Lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL)
Mini lavado broncoalveolar [mini-BAL]
[Excluye:] biopsia cerrada de pulmón, salvo biopsia por cepillado de pulmón (33.26, 33.27)
lavado del pulmón completo (33.99)
- 33.25 Biopsia abierta de bronquio**
[Excluye:] biopsia abierta de pulmón (33.28)
- 33.26 Biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de pulmón**
Biopsia aspirativa con aguja fina (BAAF)
Biopsia transtorácica con aguja de pulmón (TTNB)
[Excluye:] biopsia endoscópica de pulmón (33.27)
biopsia toracoscópica de pulmón (33.20)
- 33.27 Biopsia cerrada endoscópica de pulmón**
Aspiración transbroncoscópica con aguja [TBNA] de pulmón
Biopsia pulmonar transbronquial
Broncoscopia fibroóptica (flexible) con guía radioscópica con biopsia

- Excluye:** *biopsia percutánea de pulmón (33.26)*
biopsia por cepillado de pulmón (33.24)
biopsia toracoscópica de pulmón (33.20)
- 33.28 Biopsia abierta de pulmón**
- 33.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre pulmón y bronquios**
- Excluye:** *broncografía de contraste:*
endotraqueal (87.31)
otra (87.32)
determinación de capacidad vital (89.37)
examen microscópico de muestra de bronquio o pulmón (90.41-90.49)
gammagrafía ("scanning") pulmonar (92.15)
imágenes de resonancia magnética (88.92)
lavado broncoalveolar [BAL] (33.24)
medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)
radiografía de bronquio o pulmón NEOM (87.49)
radiografía torácica rutinaria (87.44)
ultrasonografía (ecografía) de pulmón (88.73)
- 33.3 Colapso quirúrgico de pulmón**
- 33.31 Destrucción de nervio frénico para colapso de pulmón**
- 33.32 Neumotórax artificial para colapso de pulmón**
 Toracotomía para colapso de pulmón
- 33.33 Neumoperitoneo para colapso de pulmón**
- 33.34 Toracoplastia**
- 33.39 Otro colapso quirúrgico de pulmón**
 Colapso de pulmón NEOM
- 33.4 Operaciones de reparación y plásticas sobre pulmón y bronquio**
- 33.41 Sutura de laceración bronquial**
- 33.42 Cierre de fístula bronquial**
 Cierre de broncostomía
 Fistulectomía:
 broncocutánea
 broncoesofágica
 broncovisceral
- Excluye:** *cierre de fístula:*
broncomediastínica (34.73)
broncopleural (34.73)
broncopleuromediastínica (34.73)
- 33.43 Cierre de laceración de pulmón**
- 33.48 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre bronquio**
- 33.49 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre pulmón**
- Excluye:** *cierre de fístula pleural (34.73)*
- 33.5 Trasplante de pulmón**
 Nota: Para informar de la fuente donante - véase códigos (00.91-00.93)
 Codificar además by-pass cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- Excluye:** *trasplante combinado de corazón-pulmón (33.6)*
- 33.50 Trasplante de pulmón no especificado de otra manera**
- 33.51 Trasplante unilateral de pulmón**
- 33.52 Trasplante bilateral de pulmón**
 Doble trasplante de pulmón
 Trasplante en bloque
- 33.6 Trasplante combinado de corazón-pulmón**
 Nota: Para informar de la fuente donante - véase códigos (00.91-00.93)
 Codificar además las derivaciones cardiopulmonares [circulación extracorpórea] [pulmón-corazón mecánico] (39.61)

- 33.7 Otros procedimientos endoscópicos sobre bronquio o pulmón**
Excluye: inserción de stent traqueobronquial (96.05)
- 33.71 Inserción o sustitución endoscópica de válvula(s) bronquial(es), un solo lóbulo**
 Válvula endobronquial de redireccionamiento de flujo aéreo
 Válvula intrabronquial de redireccionamiento de flujo aéreo
Excluye: inserción o sustitución endoscópica de válvula(s) bronquial(es), lóbulos múltiples (33.73)
- 33.72 Medición endoscópica del flujo de vías respiratorias**
 Valoración de flujo de vías respiratorias pulmonares
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico si se realiza
- 33.73 Inserción o sustitución endoscópica de válvula(s) bronquial(es), lóbulos múltiples**
 Válvula endobronquial de redireccionamiento de flujo aéreo
 Válvula intrabronquial de redireccionamiento de flujo aéreo
Excluye: inserción o sustitución endoscópica de válvula(s) bronquial(es), un solo lóbulo (33.71)
- 33.78 Retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias de bronquio**
- 33.79 Inserción endoscópica de otro dispositivo o sustancias en bronquio**
 Reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) NEOM
- 33.9 Otras operaciones sobre pulmón y bronquio**
- 33.91 Dilatación bronquial**
- 33.92 Ligadura de bronquio**
- 33.93 Punción de pulmón**
Excluye: biopsia por aguja (33.26)
- 33.98 Otras operaciones sobre bronquio**
Excluye: extracción de cuerpo extraño intraluminal de bronquios sin incisión (98.15)
 lavado bronquial (96.56)
- 33.99 Otras operaciones sobre pulmón**
 Lavado de pulmón completo
Excluye: otra ventilación mecánica continua (96.70-96.72)
 terapia respiratoria (93.90-93.99)
- 34 Operaciones sobre pared torácica, pleura, mediastino y diafragma**
Excluye: operaciones sobre mama (85.0-85.99)
- 34.0 Incisión de pared torácica y pleural**
Excluye: aquella empleada como acceso operatorio - omitir código
- 34.01 Incisión de pared torácica**
 Drenaje extrapleural
Excluye: incisión de pleura (34.09)
- 34.02 Toracotomía exploradora**
- 34.03 Reapertura a través de toracotomía reciente**
- 34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje**
 Drenaje torácico cerrado
 Tubo torácico
 Revisión de catéter intercostal (tubo torácico) (con lisis de adherencias)
Excluye: drenaje toracoscópico de cavidad pleural (34.06)
- 34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal**
- 34.06 Drenaje toracoscópico de cavidad pleural**
 Evacuación de empiema
- 34.09 Otra incisión de pleura**
 Creación de ventana pleural para drenaje
 Drenaje abierto de tórax
 Apertura intercostal
Excluye: toracosopia (34.21)
 toracotomía para colapso de pulmón (33.32)
- 34.1 Incisión de mediastino**
 Codificar además cualquier biopsia, si se realiza

- Excluye:** *mediastinoscopia (34.22)*
mediastinotomía asociada con neumonectomía (32.5)
- 34.2 Procedimientos diagnósticos sobre pared torácica, pleura, mediastino y diafragma**
- 34.20 Biopsia toracoscópica pleural**
- 34.21 Toracoscopia transpleural**
- 34.22 Mediastinoscopia**
 Codificar además cualquier biopsia, si se realiza
- 34.23 Biopsia de pared torácica**
- 34.24 Otra biopsia pleural**
Excluye: *biopsia toracoscópica pleural (34.20)*
- 34.25 Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de mediastino**
- 34.26 Biopsia abierta mediastínica**
- 34.27 Biopsia de diafragma**
- 34.28 Otros procedimientos diagnósticos sobre pared torácica, pleura y diafragma**
Excluye: *angiocardiografía (88.50-88.58)*
aortografía (88.42)
arteriografía de:
arterias pulmonares (88.43)
vasos intratorácicos NCOC (88.44)
examen microscópico de muestra de pared torácica, pleura y diafragma (90.41-90.49)
exámenes radiológicos de tórax:
linfangiografía intratorácica (87.34)
radiografía de tejidos blandos de pared torácica NCOC (87.39)
radiografía diafragmática (87.49)
radiografía torácica rutinaria (87.44)
sinografía de pared torácica (87.38)
tomografía axial computerizada (87.41)
tomografía de tórax NCOC (87.42)
ultrasonografía de tórax (88.73)
flebografía de:
vasos intratorácicos NCOC (88.63)
venas pulmonares (88.62)
- 34.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino**
Excluye: *mediastínico:*
neumograma (87.33)
radiografía NCOC (87.49)
- 34.3 Escisión o destrucción de lesión o tejido de mediastino**
Excluye: *biopsia de mediastino (34.25-34.26)*
fistulectomía mediastínica (34.73)
- 34.4 Escisión o destrucción de lesión de pared torácica**
 Escisión de lesión de pared torácica NEOM (con escisión de costillas)
Excluye: *biopsia de pared torácica (34.23)*
costectomía no accesoria de procedimiento torácico (77.91)
escisión de lesión de:
cartílago (80.89)
mama (85.20-85.25)
piel (86.2-86.3)
fistulectomía (34.73)
- 34.5 Pleurectomía**
- 34.51 Decorticación de pulmón**
Excluye: *decorticación toracoscópica de pulmón (34.52)*
- 34.52 Decorticación toracoscópica de pulmón**
- 34.59 Otra escisión de pleura**
 Escisión de lesión pleural
Excluye: *biopsia de pleura (34.24)*
fistulectomía pleural (34.73)

- 34.6 Escarificación de pleura**
Pleurosclerosis
Excluye: *inyección de agente esclerosante (34.92)*
- 34.7 Reparación de pared torácica**
- 34.71 Sutura de laceración de pared torácica**
Excluye: *sutura de piel y tejido subcutáneo sólo (86.59)*
- 34.72 Cierre de toracostomía**
- 34.73 Cierre de otra fístula de tórax**
Cierre de fístula:
broncopleural
broncopleurocutánea
broncopleuromediastínica
- 34.74 Reparación de deformidad de pectus**
Reparación de:
pectus carinatum (con implante)
pectus excavatum (con implante)
- 34.79 Otra reparación de pared torácica**
Reparación de pared torácica NEOM
- 34.8 Operaciones sobre diafragma**
- 34.81 Escisión de lesión o tejido de diafragma**
Excluye: *biopsia de diafragma (34.27)*
- 34.82 Sutura de laceración de diafragma**
- 34.83 Cierre de fístula de diafragma**
Fistulectomía:
torácico-abdominal
torácico-gástrica
torácico-intestinal
- 34.84 Otra reparación de diafragma**
Excluye: *reparación de hernia diafragmática (53.7-53.82)*
- 34.85 Implantación de marcapasos diafragmático**
- 34.89 Otras operaciones sobre diafragma**
- 34.9 Otras operaciones sobre tórax**
- 34.91 Toracocentesis**
- 34.92 Inyección en cavidad torácica**
Instilación en la cavidad torácica
Inyección de agente citotóxico o tetraciclina
Pleurodesis química
Requiere código adicional para cualquier sustancia quimioterápica del cáncer (99.25)
Excluye: *aquella para colapso de pulmón (33.32)*
- 34.93 Reparación de pleura**
- 34.99 Otra**
Excluye: *extracción de:*
drenaje mediastínico (97.42)
suturas (97.43)
tubo de toracotomía (97.41)

7. OPERACIONES SOBRE EL APARATO CARDIOVASCULAR (35-39)

- + 35 **Operaciones de las válvulas y tabiques del corazón**
 Incluye: esternotomía (media) (transversa) como acceso operatorio
 toracotomía como acceso operatorio
 Codificar además cualquier derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- + 35.0 **Valvulotomía cardiaca cerrada o sustitución transcáteter de válvula cardiaca**
[Excluye:] *valvuloplastia percutánea (balón) (35.96)*
35.00 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula no especificada
35.01 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula aórtica
35.02 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula mitral
35.03 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula pulmonar
35.04 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula tricúspide
- * 35.05 **Sustitución endovascular de válvula aórtica**
 Nota: Incluye la que se realiza con cualquier valvuloplastia de globo; no codificar separadamente
 Implantación de válvula aórtica transcáteter
 Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido (autoinjerto) (bioprótesis) (heteroinjerto) (homoinjerto):
 abordaje transarterial
 abordaje transfemoral
 TAVI (implantación de válvula aórtica transcáteter)
 (sustitución de válvula aórtica transcáteter)
[Excluye:] *sustitución de válvula cardiaca abierta y de otro tipo (35.20-35.28)*
- * 35.06 **Sustitución transapical de válvula aórtica**
 Nota: Incluye la que se realiza con cualquier valvuloplastia de globo; no codificar separadamente
 Implantación de válvula aórtica transcáteter
 Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido (autoinjerto) (bioprótesis) (heteroinjerto) (homoinjerto):
 abordaje intercostal
 abordaje transventricular
 Aquélla por vía transtorácica, ej. toracotomía, esternotomía o abordaje subxifoideo
[Excluye:] *sustitución de válvula cardiaca abierta y de otro tipo (35.20-35.28)*
- * 35.07 **Sustitución endovascular de válvula pulmonar**
 Nota: Incluye la que se realiza con cualquier valvuloplastia de globo; no codificar separadamente
 Implantación de válvula pulmonar transcáteter
 PPVI (implantación percutánea de válvula pulmonar)
 Sustitución de válvula pulmonar:
 abordaje transfemoral
 abordaje transvenoso
 Aquélla dentro del conducto previamente creado de ventrículo derecho a arteria pulmonar
 TPVI (implantación de válvula pulmonar transcáteter)
[Excluye:] *sustitución de válvula cardiaca abierta y de otro tipo (35.20-35.28)*
- * 35.08 **Sustitución transapical de válvula pulmonar**
 Nota: Incluye la que se realiza con cualquier valvuloplastia de globo; no codificar separadamente
 Implantación de válvula pulmonar transcáteter
 Sustitución de válvula pulmonar:
 abordaje intercostal
 abordaje transventricular
 Aquélla por vía transtorácica, ej. toracotomía, esternotomía o abordaje subxifoideo
[Excluye:] *sustitución de válvula cardiaca abierta y de otro tipo (35.20-35.28)*
- * 35.09 **Sustitución endovascular de válvula cardiaca no especificada**
 Nota: Incluye la que se realiza con cualquier valvuloplastia de globo; no codificar separadamente
 Vía de sustitución de la válvula:

- abordaje intercostal
abordaje transventricular
- Excluye:** *sustitución de válvula cardíaca abierta y de otro tipo (35.20-35.28)*
- 35.1 Valvuloplastia cardíaca abierta sin sustitución valvular**
Incluye: valvulotomía cardíaca abierta
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.54, 35.63, 35.73)
defecto valvular asociado con defectos de tabiques atrial y ventricular (35.54, 35.63, 35.73)
valvuloplastia percutánea (balón) (35.96)
Codificar además derivación cardiopulmonar, si se ha realizado [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.10 Valvuloplastia cardíaca abierta sin sustitución, válvula no especificada**
- 35.11 Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula aórtica sin sustitución**
- 35.12 Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula mitral sin sustitución**
- 35.13 Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula pulmonar sin sustitución**
- 35.14 Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula tricúspide sin sustitución**
- + **35.2 Sustitución de válvula cardíaca abierta y de otro tipo**
Incluye: escisión de válvula cardíaca con sustitución
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.54, 35.63, 35.73)
defecto valvular asociado con defectos de tabiques atrial y ventricular (35.54, 35.63, 35.73)
sustitución transapical de válvula cardíaca (35.06, 35.08)
sustitución transcatéter de válvula cardíaca (35.05, 35.07)
- + **35.20 Sustitución de válvula cardíaca no especificada abierta y de otro tipo**
Aquella con injerto de tejido o implante protésico
Excluye: *sustitución endovascular de válvula cardíaca no especificada (35.09)*
- + **35.21 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula aórtica con injerto de tejido**
Incluye las que se hacen mediante:
autoinjerto
heteroinjerto
homoinjerto
Excluye: *sustitución endovascular de válvula aórtica (35.05)*
sustitución transapical de válvula aórtica (35.06)
- + **35.22 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula aórtica**
Sustitución de válvula aórtica, NEOM
Aquella con prótesis (parcial) (sintética) (total)
Excluye: *sustitución endovascular de válvula aórtica (35.05)*
sustitución transapical de válvula aórtica (35.06)
- + **35.23 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula mitral con injerto de tejido**
Incluye las que se hacen mediante:
autoinjerto
heteroinjerto
homoinjerto
- + **35.24 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula mitral**
Sustitución de válvula mitral, NEOM
Aquella con prótesis (parcial) (sintética) (total)
Excluye: *reparación percutánea con implante o clip con ramas (35.97)*
- + **35.25 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula pulmonar con injerto de tejido**
Incluye las que se hacen mediante:
autoinjerto
heteroinjerto
homoinjerto

- Excluye:** *sustitución endovascular de válvula pulmonar (35.07)*
sustitución transapical de válvula pulmonar (35.08)
- + **35.26 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula pulmonar**
 Sustitución de válvula pulmonar, NEOM
 Aquélla con prótesis (parcial) (sintética) (total)
- Excluye:** *sustitución endovascular de válvula pulmonar (35.07)*
sustitución transapical de válvula pulmonar (35.08)
- + **35.27 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula tricúspide con injerto de tejido**
 Incluye las que se hacen mediante:
 autoinjerto
 heteroinjerto
 homoinjerto
- + **35.28 Sustitución abierta y de otro tipo de válvula tricúspide**
 Sustitución de válvula tricúspide, NEOM
 Aquélla con prótesis (parcial) (sintética) (total)
- 35.3 Operaciones sobre estructuras adyacentes a las válvulas cardíacas**
 Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.31 Operaciones sobre músculo papilar**
 División de músculo papilar
 Reimplantación de músculo papilar
 Reparación de músculo papilar
- 35.32 Operaciones sobre cuerdas tendinosas**
 División de cuerdas tendinosas
 Reparación de cuerdas tendinosas
- 35.33 Anuloplastia**
 Plicatura de anillo
- 35.34 Infundibulectomía**
 Infundibulectomía ventricular derecha
- 35.35 Operaciones sobre trabéculas del corazón**
 División de trabéculas carnosas del corazón
 Escisión de anillo subvalvular aórtico
 Escisión de trabéculas carnosas del corazón
- 35.39 Operaciones sobre otras estructuras adyacentes a las válvulas cardíacas**
 Reparación del seno de Valsalva (aneurisma)
- 35.4 Producción de defecto de tabique en el corazón**
- 35.41 Ampliación de defecto existente en tabique interauricular**
 Procedimiento de Rashkind
 Septotomía (atrial) (con catéter-balón)
- 35.42 Creación de defecto de tabique en el corazón**
 Operación de Blalock-Hanlon
- 35.5 Reparación de tabiques interauricular e interventricular con prótesis**
 Incluye: reparación de tabique con implante sintético o parche
 Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.50 Reparación de defecto no especificado de tabiques cardiacos con prótesis**
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.54)
defecto de tabique asociado con defecto valvular (35.54)
- 35.51 Reparación de defecto de tabique interauricular con prótesis, técnica abierta**
 Atrioseptoplastia con prótesis
 Corrección de defecto de tabique atrial con prótesis
 Reparación de:
 defecto tipo ostium secundum con prótesis
 foramen oval (permeable) con prótesis

- Excluye:** *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.54)
defecto de tabique interauricular asociado con defectos valvulares y del tabique ventricular (35.54)
- 35.52 Reparación de defecto de tabique interauricular con prótesis, técnica cerrada**
 Inserción de "paraguas" de tabique atrial [King-Mills]
- 35.53 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica abierta**
 Corrección de defecto de tabique interventricular con prótesis
 Reparación de defecto supra-cristal con prótesis
- Excluye:** *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.54)
defecto ventricular asociado con defectos valvulares y del tabique auricular (35.54)
- 35.54 Reparación de defecto de almohadillas endocárdicas con prótesis**
 Reparación:
 canal atrioventricular con prótesis (injertada en el tabique)
 defecto tipo ostium primum con prótesis (injertada en el tabique)
 defecto valvular asociado con defectos de tabiques interauricular e intraventricular con prótesis (injertada en el tabique)
- Excluye:** *reparación de:*
defecto de tabique interauricular (35.51-35.52)
defecto de tabique interventricular (35.53)
defecto valvular (35.20, 35.22, 35.24, 35.26, 35.28)
- 35.55 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica cerrada**
- 35.6 Reparación de tabiques interauricular e interventricular con injerto de tejido**
 Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.60 Reparación de defecto de tabique cardiaco no especificado con injerto de tejido**
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.63)
defecto de tabique asociado con defecto valvular (35.63)
- 35.61 Reparación de defecto de tabique interauricular con injerto de tejido**
 Atrioseptoplastia con injerto de tejido
 Corrección de defecto de tabique atrial con injerto de tejido
 Reparación:
 defecto tipo ostium secundum con injerto de tejido
 foramen oval (permeable) con injerto de tejido
- Excluye:** *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.63)
defecto de tabique interauricular asociado con defectos valvulares y del tabique ventricular (35.63)
- 35.62 Reparación de defecto de tabique interventricular con injerto de tejido**
 Corrección de defecto de tabique interventricular con injerto de tejido
 Reparación de defecto supracristal con injerto de tejido
- Excluye:** *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de almohadillas endocárdicas (35.63)
defecto ventricular asociado con defecto valvular y del tabique auricular (35.63)
- 35.63 Reparación de defecto de almohadillas endocárdicas con injerto de tejido**
 Reparación de:
 canal atrioventricular con injerto de tejido
 defecto tipo ostium primum con injerto de tejido
 defecto valvular asociado con defectos de tabiques interauricular e interventricular con injerto de tejido
- Excluye:** *reparación de:*

defecto de tabique interauricular (35.61)
defecto de tabique interventricular (35.62)
defecto valvular (35.20, 35.21, 35.23, 35.25, 35.27)

35.7 Otra reparación no especificada del tabique interauricular e interventricular

Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

35.70 Otra reparación no especificada de defectos de tabiques cardíacos

Reparación de defecto de tabique NEOM

Excluye: *aquella asociada con reparación de:*

defecto de almohadillas endocárdicas (35.73)
defecto de tabique asociado con defecto valvular (35.73)

35.71 Otra reparación no especificada de tabique interauricular

Reparación NEOM:

defecto tipo ostium secundum
 foramen oval (permeable)
 tabique atrial

Excluye: *aquella asociada con reparación de:*

defecto de almohadillas endocárdicas (35.73)
defecto de tabique atrial asociado con defectos valvulares y del septo ventricular (35.73)

35.72 Otra reparación no especificada de tabique ventricular

Reparación NEOM:

defecto supracristal
 tabique interventricular

Excluye: *aquella asociada con reparación de:*

defecto de almohadillas endocárdicas (35.73)
defecto de tabique ventricular asociado con defectos valvulares y del septo auricular (35.73)

35.73 Otra reparación no especificada de defecto de almohadillas endocárdicas

Reparación NEOM:

canal atrioventricular
 defecto tipo ostium primum
 defecto valvular asociado con defectos de tabiques atrial y ventricular

Excluye: *reparación de:*

defecto de tabique auricular (35.71)
defecto de tabique ventricular (35.72)
defecto valvular (35.20, 35.22, 35.24, 35.26, 35.28)

35.8 Reparación total de ciertas anomalías cardíacas congénitas

Nota: Para reparación parcial de defecto (por ejemplo reparación de defecto de tabique interauricular en tetralogía de Fallot) - codificar según procedimiento específico

35.81 Reparación total de tetralogía de Fallot

Corrección total en una sola etapa de tetralogía de Fallot con o sin:

comisurotomía de válvula pulmonar
 desmontaje de anastomosis sistémico-pulmonar previa
 infundibulectomía
 parche en tracto de salida
 prótesis de tracto de salida
 reparación de defecto de tabique interventricular (con prótesis)
 prótesis tubular para arteria pulmonar

35.82 Reparación completa de drenaje venoso pulmonar anómalo total

Corrección completa en una sola fase de drenaje venoso pulmonar anómalo total con o sin:

ampliación de foramen oval
 anastomosis entre el tronco pulmonar común (horizontal) y la pared posterior de la aurícula izquierda (latero-lateral)
 incisión [escisión] de la pared común entre la pared posterior de la aurícula izquierda y el

- seno coronario y cobertura del defecto resultante con un parche (sintético)
 ligadura de conexión venosa (vena anómala descendente) (a la vena innominada izquierda)
 (a la vena cava superior)
 reparación de defecto de tabique atrial (con prótesis)
- 35.83 Reparación total de tronco arterioso**
 Corrección total en una sola etapa del tronco arterioso con o sin:
 construcción (con homoinjerto aórtico) (con prótesis) de una arteria pulmonar colocada desde el ventrículo derecho hasta las arterias que irrigan el pulmón
 ligadura de conexiones entre aorta y arteria pulmonar
 reparación de defecto de tabique ventricular (con prótesis)
- 35.84 Corrección total o transposición de grandes vasos, no clasificada bajo otro concepto**
 Operación de intercambio arterial [Jatene]
 Corrección total de transposición de grandes arterias en el nivel arterial mediante intercambio de grandes arterias, incluyendo la arteria coronaria izquierda o ambas, implantadas en la pared de la arteria pulmonar
Excluye: *correcciones auriculares [Mustard] [Senning] (35.91)*
creación de derivación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar [Rastelli] (35.92)
- 35.9 Otras operaciones sobre válvulas y tabiques cardiacos**
 Codificar además derivación cardiopulmonar, si es realizada [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.91 Transposición interauricular del retorno venoso**
 Deflector:
 atrial
 interauricular
 operación de Mustard
 Resección de tabique interauricular e inserción de parche para dirigir el retorno venoso sistémico a la válvula tricúspide y el retorno venoso pulmonar a la válvula mitral
- 35.92 Creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar**
 Creación de derivación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar (distal)
Excluye: *aquella asociada con la reparación total del tronco arterioso (35.83)*
- 35.93 Creación de conducto entre el ventrículo izquierdo y la aorta**
 Creación de derivación apicoaórtica
 Derivación entre ápice del ventrículo izquierdo y aorta
- 35.94 Creación de conducto entre aurícula y arteria pulmonar**
 Procedimiento de Fontan
- 35.95 Revisión de procedimiento correctivo sobre el corazón**
 Resutura de prótesis de:
 tabique
 válvula
 Sustitución de ocluidor de válvula cardiaca protésica
Excluye: *revisión completa - codificar según procedimiento específico*
sustitución de prótesis o injerto de:
tabique (35.50-35.63)
válvula (35.20-35.28)
- + **35.96 Valvuloplastia percutánea con globo**
 Dilatación de válvula con globo
Excluye: *reparación de válvula mitral con implante (35.97)*
sustitución endovascular de válvula cardiaca (35.05, 35.07)
sustitución transapical de válvula cardiaca (35.06, 35.08)
- 35.97 Reparación percutánea de válvula mitral con implante**
 Implantación de clip con ramas en válvula mitral
 Reparación endovascular de válvula mitral
 Reparación transcatéter de válvula mitral
 Codificar además cualquier ecocardiografía transesofágica [TEE] (88.72)
Excluye: *valvuloplastia percutánea con balón (35.96)*

35.98 Otras operaciones sobre tabiques cardiacos

35.99 Otras operaciones sobre válvulas cardiacas

36 Operaciones sobre vasos cardiacos

Incluye: esternotomía (media) (transversa) como acceso operatorio
toracotomía como acceso operatorio

Codificar además cualquier:

derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)

inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)

36.0 Eliminación de estenosis arterial coronaria con o sin implante de prótesis intracoronaria(s) ("stent(s"))

36.03 Angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto

Coronaria (arteria):

endarterectomía (con injerto de parche)

tromboendarterectomía (con injerto de parche)

Cirugía abierta para liberación directa de obstrucción de arteria coronaria

Excluye: *aquella con injerto de bypass de arteria coronaria (36.10-36.19)*

Codificar además cualquier:

inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.07)

inserción de stent(s) no liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.06)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

36.04 Infusión arterial intracoronaria de trombolíticos

Bien por inyección arterial coronaria directa, infusión o cateterismo

Infusión de enzimas

Inhibidor plaquetas

Excluye: *aquella administrada de forma intravenosa [infusión IV]:*

inhibidor plaquetario (99.20)

agente trombolítico (99.10)

aquella asociada a cualquier procedimiento clasificado en 36.03

+ 36.06 Inserción de stent(s) no liberador de fármacos en arteria coronaria

Endoinjerto(s)

Injerto(s) de stent

Injerto(s) endovascular

Stent(s) de depósito

Stent(s) descubierto

Stent(s) recubierto con fármacos, ej. recubierto de heparina

Codificar además cualquier:

angioplastia arterial coronaria a tórax abierto (36.03)

angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] (00.66)

aterectomía coronaria transluminal (17.55)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *inserción de stent(s) de arteria coronaria liberador de fármacos (36.07)*

+ 36.07 Inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria

Endoinjerto(s)

Injerto(s) endovascular(es)

Injerto(s) de stent

Codificar además cualquier:

angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto (36.03)

angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] (00.66)

aterectomía coronaria transluminal (17.55)

- número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *inserción de stent(s) de arteria coronaria no liberador de fármacos (36.06)*
stents recubiertos de fármacos, ej. recubiertos de heparina (36.06)
- + **36.09 Otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria**
 Angioplastia coronaria NEOM
 Codificar además cualquier:
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *aquella por angioplastia abierta (36.03)*
aquella realizada mediante angioplastia transluminal percutánea [ACTP] (00.66)
aterectomía coronaria transluminal (17.55)
- 36.1 Anastomosis de derivación para revascularización miocárdica**
 Nota: No asignar códigos de la serie 00.40-00.43 con códigos de la serie 36.10-36.19
 Codificar además:
 derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
 tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa, si se ha realizado (00.16)
- 36.10 Derivación aortocoronaria para revascularización miocárdica, no especificada de otra manera**
 Revascularización directa:
 cardíaca con stent, catéter, prótesis o injerto venoso
 coronaria con stent, catéter, prótesis o injerto venoso
 miocárdica con stent, catéter, prótesis o injerto venoso
 músculo cardíaco con stent, catéter, prótesis o injerto venoso
 Revascularización cardíaca NEOM
- 36.11 Derivación (aorto) coronaria de una arteria coronaria**
36.12 Derivación (aorto) coronaria de dos arterias coronarias
36.13 Derivación (aorto) coronaria de tres arterias coronarias
36.14 Derivación (aorto) coronaria de cuatro o más arterias coronarias
36.15 Derivación simple de arteria mamaria interna-arteria coronaria
 Anastomosis (simple):
 arteria mamaria a arteria coronaria
 arteria torácica a arteria coronaria
- 36.16 Derivación doble de arteria mamaria interna-arteria coronaria**
 Anastomosis doble:
 arteria mamaria a arteria coronaria
 arteria torácica a arteria coronaria
- 36.17 Derivación de arteria abdominal a arteria coronaria**
 Anastomosis: arteria gastroepiploica a la arteria coronaria
- 36.19 Otras anastomosis de derivación para revascularización cardíaca**
- 36.2 Revascularización cardíaca por implantación arterial**
 Implante de:
 arteria mamaria interna [arteria torácica interna] en:
 miocardio
 músculo cardíaco
 pared ventricular
 ventrículo
 ramas aórticas [ramas aórticas ascendentes] en músculo cardíaco
 vasos sanguíneos en miocardio
 Revascularización cardíaca indirecta NEOM
- 36.3 Otra revascularización cardíaca**

- 36.31 **Revascularización transmiocárdica con tórax abierto**
- 36.32 **Otra revascularización transmiocárdica**
- 36.33 **Revascularización transmiocárdica endoscópica**
Revascularización transmiocárdica toracoscópica
- 36.34 **Revascularización transmiocárdica percutánea**
Revascularización transmiocárdica endovascular
- 36.39 **Otra revascularización del corazón**
Abrasión de epicardio
Cardioomentopexia
Espolvoreado intrapericárdico
Injerto miocárdico:
 epiplon
 grasa mediastínica
 músculos pectorales
- 36.9 **Otras operaciones sobre vasos cardiacos**
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina pulmón-corazón] (39.61)
- 36.91 **Reparación de aneurisma de vaso coronario**
- 36.99 **Otras operaciones sobre vasos cardiacos**
Exploración de arteria coronaria
Incisión de arteria coronaria
Ligadura de arteria coronaria
Reparación de fístula arteriovenosa
- 37 **Otras operaciones sobre corazón y pericardio**
Codificar además cualquier inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)
- 37.0 **Pericardiocentesis**
- 37.1 **Cardiotomía y pericardiotomía**
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina pulmón y corazón] (39.61)
- 37.10 **Incisión de corazón, no especificado de otra manera**
Cardiolisis NEOM
- 37.11 **Cardiotomía**
Incisión de:
 aurícula
 endocardio
 miocardio
 ventrículo
- 37.12 **Pericardiotomía**
Operación de ventana pericárdica
Pericardiolisis
Pericardiotomía
- 37.2 **Procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio**
- 37.20 **Estimulación eléctrica programada no invasiva [EEPNI]**
Excluye: estudio electrofisiológico invasivo por catéter (37.26)
la realizada como parte de la comprobación intraoperatoria - omitir código registro del dispositivo sólo, sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) (89.45-89.49)
- 37.21 **Cateterismo cardiaco del lado derecho del corazón**
Cateterización cardiaca NEOM
Excluye: aquella con cateterización del lado izquierdo del corazón (37.23)
- 37.22 **Cateterismo cardiaco del lado izquierdo del corazón**
Excluye: aquella con cateterismo del lado derecho del corazón (37.23)
- 37.23 **Cateterismo combinado de los lados derecho e izquierdo del corazón**
- 37.24 **Biopsia de pericardio**

- 37.25 Biopsia de corazón**
- 37.26 Estudio electrofisiológico invasivo por catéter**
Estudios electrofisiológicos (EEF)
Codificar también cualquier procedimiento concomitante
Excluye: *estimulación eléctrica programada no invasiva (EEPNI) (37.20)*
la realizada como parte de la comprobación intraoperatoria-omitir código
registros del haz de His (37.29)
sólo dispositivo de prueba sin inducción de arritmia (prueba en cama) (89.45-89.49)
- 37.27 Mapeo cardiaco**
Codificar también cualquier procedimiento concomitante
Excluye: *electrocardiograma (89.52)*
registros del haz de His (37.29)
- 37.28 Ecocardiografía intracardiaca**
ECI
Ecocardiografía de cámaras cardíacas
Codificar además cualquier gráfico Doppler sincrónico (88.72)
Excluye: *imagen intravascular de vasos intracoronarios (ultrasonido vascular) (IVUS)*
(00.24)
- 37.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio**
Excluye: *angiocardiografía (88.50-88.58)*
arteriografía coronaria (88.55-88.57)
gammagrafía ("scanning") radioisotópico y estudio de función cardiovascular (92.05)
pericardiocentesis diagnóstica (37.0)
pruebas funcionales cardíacas (89.41-89.69)
radiografía de corazón (87.49)
ultrasonido diagnóstico de corazón (88.72)
- 37.3 Pericardiectomía y escisión de lesión de corazón**
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón], si se realiza (39.61)
- 37.31 Pericardiectomía**
Escisión de:
adherencias de pericardio
cicatriz constrictiva de:
epicardio
pericardio
- 37.32 Escisión de aneurisma de corazón**
Reparación de aneurisma de corazón
- 37.33 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido del corazón, abordaje abierto**
Ablación o incisión de tejido cardiaco (crioablación) (corriente eléctrica) (láser) (microondas) (radiofrecuencia) (resección) (ultrasonido), tórax abierto
Mediante esternotomía media
Mediante toracotomía sin uso de toracoscopio
Técnica del laberinto
Técnica del laberinto de Cox (Cox-maze)
Excluye: *ablación con escisión o destrucción de lesión o tejidos del corazón, acceso endovascular (37.34)*
ablación con escisión o destrucción de lesión o tejidos del corazón, acceso toracoscópico (37.37)
escisión o destrucción de orejuela auricular izquierda (LAA) (37.36)
- 37.34 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido del corazón, acceso endovascular**
Ablación de tejido cardiaco (crioablación) (electrocorriente) (láser) (microondas) (radiofrecuencia) (ultrasonido), catéter insertado vía periférica
Técnica del laberinto modificada, acceso percutáneo
Excluye: *ablación, escisión o destrucción de lesión de tejido del corazón: acceso abierto (37.33)*
acceso toracoscópico (37.37)

- 37.35 Ventriculectomía parcial**
 Cirugía de reducción ventricular
 Remodelación ventricular
 Codificar además cualquier intervención sincrónica:
 reparación de válvula mitral (35.02, 35.12)
 sustitución de válvula mitral (35.23-35.24)
- + **37.36 Escisión, destrucción o exclusión de orejuela auricular izquierda (LAA)**
 Incluye: Abordaje toracoscópico, abordaje por minitoracotomía, abordaje percutáneo, abordaje endovascular o abordaje subxifoideo
 Cosido de orejuela auricular izquierda
 Grapado de orejuela auricular izquierda
 Mediante cierre o sutura
 Recorte de orejuela auricular izquierda
 Codificar además cualquier:
 procedimiento concomitante (abierto) realizado
 radioscopia (87.49)
 ecocardiografía transesofágica (TEE) (88.72)
Excluye: ablación, escisión o destrucción de lesión o tejido del corazón, abordaje endovascular (37.34)
 escisión o destrucción de otra lesión o tejido de corazón, abordaje toracoscópico (37.37)
 inserción de dispositivo en orejuela auricular izquierda (37.90)
- + **37.37 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido de corazón, acceso toracoscópico**
 Ablación o incisión de tejidos cardíaco (crioablación) (electrocorriente) (láser) (microondas) (radiofrecuencia) (resección) (ultrasonido), vía toracoscópica
 Técnica del laberinto modificada, acceso toracoscópico
 Acceso mediante vía toracoscópica asistida (sin toracotomía) (con puerto de acceso) (con incisión subxifoide)
Excluye: ablación, escisión o destrucción de lesión o tejido del corazón:
 acceso abierto (37.33)
 acceso endovascular (37.34)
 escisión o destrucción de otra lesión o tejido de corazón, abordaje toracoscópico (37.37)
 escisión o destrucción toracoscópica de orejuela auricular izquierda [LAA] (37.36)
 inserción de dispositivo en orejuela auricular izquierda (37.90)
- 37.4 Reparación de corazón y pericardio**
- 37.41 Implantación de dispositivo protésico de asistencia cardíaca alrededor del corazón**
 Dispositivo de apoyo epicárdico
 Dispositivo de asistencia cardíaca (DAC)
 Dispositivo de asistencia ventricular sobre la superficie del corazón
 Dispositivo de material tejido (malla) (textil)
 Codificar además cualquier:
 derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón pulmón] si se realiza (39.61)
 ecocardiografía transesofágica (88.72)
 reparación de válvula mitral (35.02, 35.12)
 sustitución de válvula mitral (35.23-35.24)
Excluye: sistemas de asistencia circulatoria (37.61-37.68)
- 37.49 Otra reparación de corazón y pericardio**
- 37.5 Procedimientos de sustitución cardíaca**
- 37.51 Trasplante cardíaco**
Excluye: trasplante combinado de corazón y pulmón (33.6)
- 37.52 Implantación de sistema de sustitución biventricular interno**
 Nota: Este procedimiento incluye una extirpación importante de parte o de la totalidad del

corazón biológico. Se resecan ambos ventrículos, y el corazón natural ya no está íntegro. La ventriculectomía está incluida en este procedimiento; no se codifica por separado.

Corazón artificial

Excluye: *implantación de sistema de asistencia cardiaca [VAD] (37.62, 37.65, 37.66, 37.68)*

37.53 Sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total)

Excluye: *sustitución y reparación de sistema de asistencia cardíaca [VAD] (37.63)*

37.54 Sustitución o reparación de otro componente implantable del sistema de sustitución cardiaca (total)

Batería implantable

Controlador implantable

Dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET]

Excluye: *sustitución y reparación de sistema de asistencia cardíaca [VAD] (37.63)
sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total) (37.53)*

37.55 Extracción del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno

Explante de corazón artificial

Codificar además cualquier procedimiento concomitante, tal como:

implantación del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno

trasplante cardiaco (37.51)

trasplante combinado corazón-pulmón (33.6)

Excluye: *aquel con sustitución o reparación de sistema de sustitución cardiaca (37.53-37.54)*

explante [retirada] de dispositivo de asistencia cardiaca percutáneo (97.44)

explante [retirada] de sistema de asistencia cardiaca externo (37.64)

retirada no quirúrgica de sistema de asistencia cardiaca (97.44)

37.6 Implante de sistema(s) de asistencia cardiaca y circulatoria

Excluye: *implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca (37.41)*

37.60 Implantación o inserción de sistema de asistencia cardiaca externo biventricular

Nota: Dispositivo (extracorporeal pero conectado al corazón) con bomba de circulación externa. Se incluye la ventriculotomía; no se codifica por separado.

Incluye: procedimiento a tórax abierto (esternotomía) para fijación de cánulas

Inserción en el mismo episodio quirúrgico de soporte cardiaco temporal para ambos ventrículos

Excluye: *implantación del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno (corazón artificial) (37.52)*

implantación de balón de contrapulsación (37.61)

inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (37.68)

inserción de dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal (37.62)

37.61 Implantación de balón de contrapulsación

37.62 Inserción de dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal

Nota: Incluye retirada de este dispositivo; no se codifica por separado.

Inserción de bomba cardiaca

Inserción de sistema de asistencia cardiaca, NEOM

Excluye: *implantación de sistema de asistencia cardiaca externo (37.65)*

implantación de sistema de sustitución cardiaca biventricular interno total [corazón artificial] (37.52)

inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (37.68)

inserción de sistema de asistencia cardiaca extracorpóreo implantable (37.66)

retirada de sistema de asistencia cardiaca (37.64)

37.63 Reparación de sistema de asistencia cardiaca

Sustitución de partes de un dispositivo de asistencia ventricular existente (VAD)

Excluye: *sustitución o reparación de otro componente implantable del sistema de sustitución cardiaca (total) [corazón artificial] (37.54)*

sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total) [corazón artificial] (37.53)

- 37.64 Extracción de sistema(s) o dispositivo(s) de asistencia cardíaca externo**
 Explantación de dispositivo(s) externo que proporciona apoyo ventricular izquierdo y derecho
 Explantación de dispositivo y cánula únicos externos
Excluye: *aquella con sustitución de implante (37.63)*
dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal (37.62)
explantación [retirada] de dispositivo de asistencia cardíaca percutáneo (97.44)
extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardíaca (97.44)
- 37.65 Implante de un sistema de asistencia cardíaca único ventricular (extracorpóreo)**
 Nota: Dispositivo (fuera del cuerpo pero conectado al corazón) con circulación externa y bomba.
 Nota: Inserción o implantación de un VAD externo para apoyo de cavidades derechas o izquierdas.
 Incluye: Procedimiento a tórax abierto (esternotomía) para fijación de cánulas
 Inserción de un dispositivo dentro de un ventrículo
Excluye: *aquella con esternotomía (37.62)*
extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardíaca (97.44)
implantación de sistema de sustitución cardíaca biventricular interno total [corazón artificial] (37.52)
implante de balón de contrapulsación (37.61)
inserción de dispositivo de asistencia cardíaca externo percutáneo (37.68)
inserción de un sistema implantable de asistencia cardíaca (37.66)
inserción o implantación de dos VADs (dispositivos de asistencia ventricular) externos para apoyo simultáneo de cavidades derechas e izquierdas (37.60)
- 37.66 Inserción de un sistema implantable de asistencia cardíaca**
 Nota: Dispositivo conectado directamente al corazón e implantado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad peritoneal. Sistema implantable transportable de asistencia cardíaca
 Nota: Este dispositivo puede utilizarse tanto para terapia final (TF) o como terapia pre-trasplante (TPT)
 Dispositivo de asistencia ventricular derecho (RVAD)
 Dispositivo de asistencia ventricular izquierdo (LVAD)
 Sistema de asistencia cardíaca de bomba diagonal
 Sistema de asistencia cardíaca de bomba rotatoria
 Sistema de asistencia cardíaca de flujo axial
 Sistema de asistencia cardíaca pulsátil
 Sistema de asistencia ventricular (VAD) no especificado de otra manera
Excluye: *implantación de balón de contrapulsación (37.61)*
implantación de sistema de sustitución cardíaca biventricular interno total [corazón artificial] (37.52)
inserción de dispositivo de asistencia cardíaca externo percutáneo (37.68)
- 37.67 Implante de sistema de cardiostimulación**
 Nota: Procedimiento abierto en dos tiempos consistente en: transferencia de un extremo del músculo dorsal largo; envoltura del corazón con el mismo; resección costal; implantación de electrodo epicárdico en el ventrículo derecho; tunelización y creación de reservorio para el cardiostimulador.
- 37.68 Inserción de dispositivo de asistencia cardíaca externo percutáneo**
 Incluye inserción percutánea [femoral] de accesorios de cánulas
 Dispositivo de asistencia circulatoria
 Dispositivo de asistencia cardíaca extrínseco
 Dispositivo de asistencia cardíaca percutáneo
 pVAD
- 37.7 Inserción, revisión, sustitución y retirada de cables; inserción de sistema de marcapasos temporal; o revisión de bolsa de dispositivo cardíaco**
 Codificar además cualquier implante y sustitución de aparato marcapasos (37.80-37.87)
Excluye: *implantación o sustitución de electrodo transvenoso dentro del sistema venoso coronario ventricular izquierdo (00.52)*

- 37.70 Inserción inicial de electrodos no especificados de otra manera**
Excluye: *implantación de sistema marcapasos transvenoso temporal (37.78)*
sustitución de electrodo (s) auricular o ventricular (37.76)
- 37.71 Inserción inicial de electrodo transvenoso en ventrículo**
Excluye: *inserción de sistema marcapasos transvenoso temporal (37.78)*
sustitución de electrodo(s) auricular o ventricular (37.76)
- 37.72 Inserción inicial de electrodo transvenoso en aurícula y ventrículo**
Excluye: *inserción de sistema marcapasos transvenoso temporal (37.78)*
sustitución de electrodo(s) auricular o ventricular (37.76)
- 37.73 Inserción inicial de electrodo transvenoso en aurícula**
Excluye: *inserción de sistema marcapasos transvenoso temporal (37.78)*
sustitución de electrodo(s) auricular o ventricular (37.76)
- 37.74 Inserción o sustitución de electrodo epicárdico**
 Inserción o sustitución de electrodo epicárdico mediante:
 esternotomía
 toracotomía
Excluye: *sustitución de electrodo(s) atrial o ventricular (37.76)*
- 37.75 Revisión de cable [electrodo]**
 Reparación de electrodo [retirada con reinsertión]
 Reposicionamiento de cable(s) [electrodo] (DAI) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P)
 (desfibrilador) (estimulador) (marcapasos) (sensor)
 Revisión de electrodo NEOM
Excluye: *reposición de sistema de marcapasos transvenoso temporal - omitir código*
- 37.76 Sustitución de electrodo transvenoso en aurícula y ventrículo**
 Extracción o abandono de los electrodos transvenosos o epicárdicos existentes con sustitución de electrodo(s) transvenoso(s)
Excluye: *sustitución de electrodo epicárdico (37.74)*
- 37.77 Extracción de electrodo sin sustitución**
 Extracción:
 electrodo epicárdico (abordaje transtorácico)
 electrodo(s) transvenoso(s)
Excluye: *aquella con sustitución de:*
electrodo auricular y/o ventricular (37.76)
electrodo epicárdico (37.74)
extracción de sistema de marcapasos transvenoso temporal - omitir código
- 37.78 Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal**
Excluye: *marcapasos cardiaco intraoperatorio (39.64)*
- 37.79 Revisión o reubicación de bolsa de dispositivo cardiaco**
 Desbridamiento y reforma de receptáculo (piel y tejido subcutáneo)
 Inserción de grabadora continua
 Recolocación de generador de pulso
 Reposicionamiento de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización
 Retirada de dispositivo/generador de pulso cardiaco sin sustitución
 Retirada de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización
 Retirada sin sustitución de dispositivo desfibrilador resincronizador cardiaco
 Reubicación de receptáculo (creación de un nuevo receptáculo) de marcapasos o CRT-P
 Revisión de bolsa de cardioversor/desfibrilador (automático)
 Revisión de bolsa para monitorización hemodinámica intracardiaca
 Revisión o recolocación de bolsa de marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo cardiaco implantado
 Revisión o recolocación de bolsa para CRT-D
Excluye: *retirada de grabadora continua (86.05)*
- 37.8 Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo marcapasos**
 Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

- Codificar además cualquier inserción, sustitución, extracción y revisión de electrodos ventriculares (37.70-37.77)
- Excluye:** *implantación de marcapasos de resincronización cardiaca [CRT-P] (00.50)*
implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53)
- 37.80 Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato**
- 37.81 Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado como con respuesta a frecuencia**
- Excluye:** *sustitución de dispositivo de marcapasos existente (37.85-37.87)*
- 37.82 Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta a frecuencia**
 Respuesta en frecuencia a estímulos fisiológicos que no sean la frecuencia auricular
- Excluye:** *sustitución de dispositivo de marcapasos existente (37.85-37.87)*
- 37.83 Inserción inicial de dispositivo de doble cámara**
 Dispositivo secuencial aurículo-ventricular
- Excluye:** *sustitución de dispositivo de marcapasos existente (37.85-37.87)*
- 37.85 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia**
- 37.86 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia**
 Respuesta de frecuencia a estímulos fisiológicos diferentes del ritmo auricular
- 37.87 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de cámara doble**
 Dispositivo secuencial aurículo-ventricular
- 37.89 Revisión o eliminación de marcapasos cardiaco**
 Extracción sin sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca [CRT-P]
 Reparación de marcapasos cardiaco
- Excluye:** *extracción de marcapasos transvenoso temporal - omitir código*
sustitución de marcapasos por otro marcapasos CRT-P (00.53)
- 37.9 Otras operaciones sobre corazón y pericardio**
- 37.90 Inserción de dispositivo auricular izquierdo**
 Filtro auricular izquierdo
 Ocluser auricular izquierdo
 Técnica de catéter transeptal
- 37.91 Masaje cardiaco a tórax abierto**
- Excluye:** *masaje cardiaco a tórax cerrado (99.63)*
- 37.92 Inyección de sustancia terapéutica en corazón**
- 37.93 Inyección de sustancia terapéutica en pericardio**
- 37.94 Implantación o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático [CDAI], sistema completo**
 Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código
 Implantación de desfibrilador con electrodos (parches epicárdicos), formación de bolsa (fascia abdominal) (subcutánea), cualquier electrodo transvenoso, procedimientos intraoperatorios para evaluación de las señales del electrodo, y obtención de mediciones del umbral desfibrilador.
 Técnicas:
 Esternotomía media
 Toracotomía lateral
 Vía subxifoidea
 Codificar también cualquier circulación extracorpórea, si se realiza (39.61)
 Codificar además cualquier procedimiento simultáneo [por ejemplo derivación coronaria (36.10-36.19) o CCM, sistema total (17.51)]
- Excluye:** *implantación de desfibrilador de sincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)*
- 37.95 Implantación de cardioversor/desfibrilador automático, sólo electrodos**
- 37.96 Implantación de cardioversor/desfibrilador automático, sólo generador de pulsos**
 Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código
- Excluye:** *implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D] (00.54)*

- 37.97 Sustitución de cardioversor/defibrilador automático, sólo cable(s)**
Excluye: *sustitución de cable epicárdico [electrodo] en epicardio (37.74)*
sustitución de cable transvenoso [electrodo] en el sistema venoso coronario ventricular izquierdo (00.52)
- 37.98 Sustitución de cardioversor/defibrilador automático, sólo generador de pulsos**
 Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código
Excluye: *sustitución de defibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D] (00.54)*
- 37.99 Otros**
Excluye: *conversión del ritmo cardiaco (99.60-99.69)*
implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca (37.41)
inserción de dispositivo accesorio auricular izquierdo (37.90)
recolocación de generador de pulso (37.79)
re-entrenamiento cardiaco (93.36)
revisión de cable(s) (37.75)
revisión o recolocación de bolsa para marcapasos, defibrilador u otro dispositivo cardiaco implantado (37.79)
técnica del laberinto (laberinto de Cox), abierta (37.33)
técnica del laberinto, acceso endovascular (37.34)

38 Incisión, escisión y oclusión de vasos

Codificar además cualquier aplicación o administración de sustancia antiadherencia (99.77)

Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

Excluye: *aquella de vasos coronarios (00.66,36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)*

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 38, indicadas con el símbolo (§), para identificar el sitio:

0 Sitio no especificado

1 Vasos intracraneales

Arteria comunicante posterior
 Cerebrales (anterior) (media)
 Polígono de Willis

2 Otros vasos de cabeza y cuello

Arteria carótida (común) (externa) (interna)
 Vena yugular (externa) (interna)

3 Vasos de miembros superiores

Axilar
 Braquial
 Cubital
 Humeral
 Radial

4 Aorta

5 Otros vasos torácicos

Innominada
 Pulmonar (arteria) (vena)
 Subclavia
 Vena cava, superior

6 Arterias abdominales

Esplénica
 Gástrica
 Hepática
 Iliaca
 Mesentérica
 Renal
 Tronco celiaco
 Umbilical

Excluye: *aorta abdominal (4)*

7 Venas abdominales

Esplénica
Iliaca
Porta
Renal
Vena cava (inferior)

8 Arterias de miembros inferiores

Femoral (común) (superficial)
Poplítea
Tibial

9 Venas de miembros inferiores

Femoral
Poplítea
Safena
Tibial

§ **38.0**
[0-9] **Incisión de vaso**

Embolectomía
Trombectomía

Excluye: *eliminación endovascular de obstrucción de vaso(s) de cabeza y cuello (39.74) punción o cateterismo de cualquier:*
arteria (38.91, 38.98)
vena (38.92-38.95, 38.99)

§ **38.1**
[0-6,8] **Endarterectomía**

Endarterectomía con:
embolectomía
derivación temporal durante procedimiento
plastia con parche
trombectomía

Codificar además cualquier:
número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

38.2 Procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos

Excluye: *procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular (00.40-00.43)*

38.21 Biopsia de vaso sanguíneo**38.22 Angioscopia percutánea**

Excluye: *angioscopia ocular (95.12)*

38.23 Espectroscopia intravascular

Incluye: espectroscopia de vasos tanto coronarios como periféricos
Espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR)
Quimiografía intravascular

Excluye: *imagen intravascular de:*
vasos coronarios (00.24, 38.24)
vasos periféricos (00.23, 38.25)

38.24 Imagen intravascular de vaso(s) coronario(s) por tomografía de coherencia óptica [OCT]**38.25 Imagen intravascular de vaso(s) no coronario(s) por tomografía de coherencia óptica [OCT]**

Excluye: *imagen intravascular de vaso(s) coronario(s) por OCT (38.24)*

* **38.26 Inserción de sensor de presión implantable sin cable para monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos**

Nota: El sensor es un dispositivo independiente y no está físicamente conectado a un monitor implantado aparte

Sensor de presión sin cables no conectado físicamente a un monitor implantado aparte

Sensor de presión con combinación de dispositivo único sin cables con un monitor integral para

monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos (o de sus ramas)

Con o sin baterías internas

Sin cables

Excluye: *monitorización circulatoria (gasometría, presión arterial o venosa, gasto cardiaco y flujo sanguíneo coronario) (89.60-89.69)*
sistema de monitorización hemodinámica con sensor y monitor implantado aparte (00.56-00.57)
inserción o sustitución de sensor de presión implantable con electrodo para monitorización hemodinámica intracardiaca o de grandes vasos (00.56)

38.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos

Excluye: *de contraste:*

angiocardiografía (88.50-88.58)
arteriografía (88.40-88.49)
flebografía (88.60-88.67)
flebografía de impedancia (88.68)
monitorización circulatoria (89.61-89.69)
pletismografía (89.58)
termografía de vaso sanguíneo (88.86)
ultrasonografía vascular periférica (88.77)

§ 38.3 Resección de vaso con anastomosis

[0-9]

Angiectomía con anastomosis

Escisión de:

aneurisma (arteriovenoso) con anastomosis
 vaso sanguíneo (lesión) con anastomosis

38.4 Resección de vaso con sustitución

Angiectomía (con sustitución)

Escisión de aneurisma (arteriovenoso) o vaso sanguíneo (lesión) con sustitución

Resección parcial con sustitución

Excluye: *reparación endovascular de aneurisma (39.71-39.79)*

Requiere el uso de una de las subclasificaciones de cuarto dígito para identificar el sitio:

0 Sitio no especificado

1 Vasos intracraneales

Arteria comunicante posterior
 Cerebrales (anterior) (media)
 Polígono de Willis

2 Otros vasos de cabeza y cuello

Arteria carótida (común) (externa) (interna)
 Vena yugular (externa) (interna)

3 Vasos de miembros superiores

Axilar
 Braquial
 Cubital
 Humeral
 Radial

4 Aorta abdominal

Codificar también la implicación de cualquier vaso torácico (procedimiento tóraco-abdominal) (38.45)

5 Vasos torácicos

Aorta
 Innominada
 Pulmonar (arteria) (vena)
 Subclavia
 Vena cava, superior

Codificar también la implicación de aorta abdominal (procedimiento tóraco-abdominal) (38.44)

6 Arterias abdominales

Esplénica
 Gástrica
 Hepática
 Iliaca
 Mesentérica
 Renal
 Tronco celiaco
 Umbilical

Excluye: aorta abdominal (4)

7 Venas abdominales

Esplénica
 Iliaca
 Porta
 Renal
 Vena cava (inferior)

8 Arterias de miembros inferiores

Femoral (común) (superficial)
 Poplítea
 Tibial

9 Venas de miembros inferiores

Femoral
 Poplítea
 Safena
 Tibial

§ 38.5 Ligadura y extirpación de venas varicosas [0-3,5,7,9]

Excluye: ligadura de varices:
 esofágicas (42.91)
 gástricas (44.91)

§ 38.6 Otra escisión de vasos [0-9]

Escisión de vaso sanguíneo (lesión) NEOM

Excluye: escisión con:
 anastomosis (38.30-38.39)
 implante (38.40-38.49)
 sustitución por injerto (38.40-38.49)
 escisión de vaso para derivación aorto-coronaria (36.10-36.14)

38.7 Interrupción de vena cava

Inserción de implante o filtro en vena cava
 Ligadura de vena cava (inferior) (superior)
 Plicatura de vena cava

§ 38.8 Otra oclusión quirúrgica de vasos [0-9]

División de vaso sanguíneo
 Ligadura de vaso sanguíneo
 Oclusión de vaso sanguíneo
 Pinzamiento de vaso sanguíneo

Excluye: aquella para control de hemorragia (posoperatoria):
 amígdala (28.7)
 ano (49.95)
 después de procedimiento vascular (39.41)
 nariz (21.00-21.09)
 próstata (60.94)
 vejiga (57.93)
 aquella para quimioembolización (99.25)
 embolización por infusión transcatéter percutánea (99.29)
 oclusión quirúrgica de vena cava (38.7)

varices esofágicas (42.91)
 varices gástricas (44.91)
 vaso gástrico o duodenal para úlcera (44.40-44.49)
 vaso meníngeo (02.13)
 vaso tiroideo (06.92)
 vasos suprarrenales (07.43)
 vena espermática para varicocele (63.1)
 transcatéter (perfusión) (99.29)

38.9 Punción de vaso

Excluye: aquella para monitorización circulatoria (89.60-89.69)

38.91 Cateterismo arterial

38.92 Cateterismo de vena umbilical

38.93 Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto

Excluye: aquella para cateterismo cardiaco (37.21-37.23)

aquella para diálisis renal (38.95)

mediante guía (electrocardiograma) (radioscopia) (ultrasonido) (38.97)

38.94 Disección venosa

38.95 Cateterismo venoso para diálisis renal

Excluye: inserción de dispositivo totalmente implantable de acceso vascular [VAC] (86.07)

38.97 Colocación de catéter venoso central mediante guiado

Incluye: guiado por:

electrocardiograma

radioscopia

ultrasonido

38.98 Otra punción de arteria

Excluye: aquella para:

arteriografía (88.40-88.49)

arteriografía coronaria (88.55-88.57)

38.99 Otra punción de vena

Flebotomía

Excluye: aquella para:

angiografía de venas (88.60-88.68)

circulación extracorpórea (39.61, 50.92)

flebografía (88.60-88.68)

inyección o infusión de:

solución esclerosante (39.92)

sustancia terapéutica o profiláctica (99.11-99.29)

perfusión (39.96-39.97)

transfusión (99.01-99.09)

39 Otras operaciones sobre vasos

Excluye: aquellas sobre vasos coronarios (36.03-36.99)

39.0 Derivación sistémica a arteria pulmonar

Anastomosis (injerto) aorta descendente - arteria pulmonar

Anastomosis (injerto) izquierda a derecha

Anastomosis (injerto) subclavia - pulmonar

Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón]

(39.61)

39.1 Derivación venosa intraabdominal

Anastomosis:

derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS)

mesocava

portocava

venas esplénicas y renales

vena porta a vena cava inferior

Excluye: derivación peritoneovenosa (54.94)

- 39.2 Otra derivación o desviación vascular**
 Codificar además tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa, si se ha practicado (00.16)
- 39.21 Anastomosis de vena cava-arteria pulmonar**
 Codificar además derivación cardiopulmonar (39.61)
- 39.22 Desviación aorta-subclavia-carótida**
 Derivación (arteria):
 aorta a carótida y braquial
 aorta a subclavia y carótida
 carótida a subclavia
- 39.23 Otra derivación o desviación vascular intratorácica**
 Injerto de derivación intratorácica (arterial) NEOM
Excluye: derivación de arteria coronaria (36.10-36.19)
- 39.24 Derivación aorta-renal**
- 39.25 Derivación aorta-iliaca-femoral**
 Derivación:
 aortofemoral
 aortoiliaca
 aortoiliaca a poplítea
 aortopoplítea
 iliofemoral [iliaca-femoral]
- 39.26 Otras derivaciones o desviaciones vasculares intraabdominales**
 Derivación:
 aortoceliaca
 aórtica - mesentérica superior
 hepática común - iliaca común - renal
 Injerto de derivación arterial intraabdominal NEOM
Excluye: derivación peritoneovenosa (54.94)
- 39.27 Arteriovenostomía para diálisis renal**
 Anastomosis para diálisis renal
 Formación de fístula arteriovenosa (periférica) para diálisis renal (riñón)
 Codificar además cualquier diálisis renal (39.95)
- 39.28 Derivación vascular extracraneal-intracraneal (EC-IC)**
- 39.29 Otra derivación o desviación vascular (periférica)**
 Derivación (injerto):
 axilar - braquial [axilo-humeral]
 axilar - femoral [axilo-femoral] (superficial)
 braquial
 femoro-femoral
 femoroperonea
 femoropoplítea (arterias)
 femorotibial (anterior) (posterior)
 poplítea
 vascular NEOM
Excluye: derivación peritoneovenosa (54.94)
- 39.3 Sutura de vaso**
 Reparación de laceración de vaso sanguíneo
Excluye: aquella para control de hemorragia (posoperatoria):
 amígdala (28.7)
 ano (49.95)
 después de procedimiento vascular (39.41)
 nariz (21.00-21.09)
 próstata (60.94)
 vejiga (57.93)
 cualquier otro dispositivo de cierre de punción vascular - omitir código
 sutura de aneurisma (39.52)

- 39.30 Sutura de vaso sanguíneo no especificado**
- 39.31 Sutura de arteria**
- 39.32 Sutura de vena**
- 39.4 Revisión de procedimiento vascular**
- 39.41 Control de hemorragia después de cirugía vascular**
Excluye: *aquél para control de hemorragia (posoperatoria):*
amígdala (28.7)
ano (49.95)
nariz (21.00-21.09)
próstata (60.94)
vejiga (57.93)
- 39.42 Revisión de derivación arteriovenosa para diálisis renal**
 Conversión de:
 anastomosis término-terminal a término-lateral para diálisis renal
 anastomosis término-lateral a término-terminal para diálisis renal
 cánula de vaso a vaso en derivación arteriovenosa para diálisis renal
 Extracción de derivación arteriovenosa antigua y creación de nueva derivación
Excluye: *sustitución de cánula vaso a vaso (39.94)*
- 39.43 Extracción de derivación arteriovenosa para diálisis renal**
Excluye: *aquella con sustitución [revisión] de derivación (39.42)*
- 39.49 Otra revisión de procedimiento vascular**
 Extracción de coágulos (injertos)
 Revisión de:
 anastomosis de vaso sanguíneo
 procedimiento vascular (anterior)
- 39.5 Otra reparación de vasos**
- + **39.50 Angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s)**
 Angioplastia transluminal percutánea (ATP) de vaso no coronario
 Arteria mesentérica
 Arteria renal
 Vasos de extremidad inferior
 Vasos de extremidad superior
 Codificar además cualquier:
 atrectomía otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
 inserción de stent liberador de fármacos en vaso periférico (00.55)
 inserción de stent o injerto stent no liberador de fármacos en vaso(s) periférico(s) (39.90)
 inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
Excluye: *angioplastia percutánea de vaso(s) extracraneal(es) o intracraneal (00.61-00.62)*
atrectomía percutánea de vaso(s) extracraneal(es) o intracraneal(es) (17.53-17.54)
- 39.51 Interrupción de aneurisma**
Excluye: *interrupción de fístula arteriovenosa (39.53)*
- 39.52 Otra reparación de aneurisma**
 Reparación de aneurisma por:
 alambrado
 coagulación
 electrocoagulación
 envoltura
 filipuntura
 metacrilato metílico
 sutura

Excluye: aquella con:

- operación de re-entrada (aorta) (39.54)*
- resección (38.30-38.49, 38.60-38.69)*
- sustitución por injerto (38.40-38.49)*
- reparación endovascular de aneurisma (39.71-39.79)*

39.53 Reparación de fístula arteriovenosa

Embolización de fístula de cuerpo cavernoso carotídeo

Reparación de fístula arteriovenosa por:

- coagulación
- interrupción
- ligadura y división

Excluye: aquella con:

- resección (38.30-38.49, 38.60-38.69)*
- sustitución por injerto (38.40-38.49)*
- reparación de:*
 - derivación arteriovenosa para diálisis renal (39.42)*
 - vasos de cabeza y cuello, acceso endovascular (39.72)*

39.54 Operación de re-entrada (aorta)

Fenestración de aneurisma disecante de la aorta torácica

Codificar además desviación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

39.55 Reimplante de vaso renal aberrante

39.56 Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche de tejido

Excluye: aquella con resección (38.40-38.49)

39.57 Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche sintético

Excluye: aquella con resección (38.40-38.49)

39.58 Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche de tipo no especificado

Excluye: aquella con resección (38.40-38.49)

39.59 Otras operaciones de vaso

- Aplicación de vena (periférica)
- Arterioplastia NEOM
- Construcción de válvulas venosas (periféricas)
- Operación de ventana aorticopulmonar
- Reimplantación de arteria
- Codificar además desviación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

Excluye: aquella con:

- injerto (39.56-39.58)*
- resección (38.30-38.49, 38.60-38.69)*
- interrupción de vena cava (38.7)*
- reimplantación de arteria renal (39.55)*

39.6 Circulación extracorpórea y procedimientos auxiliares de cirugía cardíaca

39.61 Circulación extracorpórea auxiliar para cirugía cardíaca abierta

- Corazón y pulmón artificiales
- Derivación cardiopulmonar
- Oxigenador de bomba

Excluye: asistencia hepática extracorpórea (50.92)

- derivación cardiopulmonar percutánea (39.66)*
- hemodiálisis (39.95)*
- oxigenación extracorpórea de membrana [ECMO] (39.65)*

39.62 Hipotermia (sistémica) accesoria de cirugía cardíaca abierta

39.63 Cardioplejia

- Paro:
 - anóxico
 - circulatorio

- 39.64 Marcapasos cardíaco intraoperatorio**
 Marcapasos temporal empleado durante e inmediatamente después de cirugía cardíaca
- 39.65 Oxigenación extracorpórea de membrana (ECMO)**
Excluye: *circulación extracorpórea auxiliar para cirugía cardíaca abierta (39.61)*
derivación cardiopulmonar percutánea (39.66)
- 39.66 Derivación cardiopulmonar percutánea**
 Tórax cerrado
Excluye: *asistencia hepática extracorpórea (50.92)*
circulación extracorpórea auxiliar en cirugía a corazón abierto (39.61)
hemodiálisis (39.95)
oxigenación por membrana extracorpórea (OMEC) (39.65)
- + **39.7 Procedimientos endovasculares sobre vaso(s)**
 Embolización
 Implantación
 Oclusión
 Reparación
 Reparación endoluminal
 Retirada
Excluye: *angioplastia de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)*
aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (17.56)
inserción de stent(s) no liberador de fármaco de vaso periférico (39.90)
inserción percutánea de stent de arteria carótida (00.63)
inserción percutánea de stent de otra arteria precerebral (00.64)
inserción percutánea de stent intracraneal (00.65)
oclusión parcial terapéutica temporal de vaso (39.77)
otra reparación de aneurisma (39.52)
resección de aorta abdominal con sustitución (38.44)
resección de aorta torácica con sustitución (38.45)
resección de arterias de miembros inferiores con sustitución (38.48)
resección de arterias de miembros superiores con sustitución (38.43)
- + **39.71 Implante endovascular de otro injerto en aorta abdominal**
 Injerto(s) de stent
 Reparación endovascular de aneurisma aórtico abdominal con injerto
 Codificar además monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria)
 (00.58)
Excluye: *implantación intravascular de injerto(s) ramificado(s) o fenestrado(s) en aorta (39.78)*
- + **39.72 Embolización u oclusión endovascular (total) de vasos de cabeza y cuello**
 Aquella para reparación de aneurisma, malformación arteriovenosa [MAV] o fístula arteriovenosa
 Embolización u oclusión con adhesivo tisular líquido (pegamento)
 Embolización por stent
 Endoinjerto(s)
 Injerto(s) endovascular
 Otro implante de sustancia para reparación, embolización u oclusión
 Stent de retención en espiral
Excluye: *embolización de vasos de cabeza o cuello mediante espirales bioactivas (39.76)*
embolización de vasos de cabeza o cuello mediante espirales descubiertas (39.75)
trombectomía mecánica de vasos precerebrales y cerebrales (39.74)
- 39.73 Implantación endovascular de injerto en aorta torácica**
 Endoinjerto(s)
 Injerto(s) endovascular(es)
 Injerto(s) o dispositivo(s) de stent
 La realizada para reparación de aneurisma, disección o traumatismo

- Reparación endovascular de defecto de aorta torácica con injerto(s) o dispositivo(s)
Codificar además monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria)
(00.58)
- Excluye:** fenestración de aneurisma disecante de aorta torácica (39.54)
- 39.74 Eliminación endovascular de obstrucción de vaso(s) de cabeza y cuello**
- Embolectomía endovascular
Embolectomía o trombectomía mecánicas
Trombectomía endovascular de vasos precerebrales y cerebrales
Codificar además:
cualquier inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
- Excluye:** embolectomía o trombectomía abiertas (38.01-38.02)
embolización endovascular oclusiva de vaso(s) de cabeza o cuello utilizando espirales bioactivas (39.76)
embolización endovascular oclusiva de vaso(s) de cabeza o cuello utilizando espirales descubiertas (39.75)
endarterectomía de vasos intracraneales y otros vasos de cabeza y cuello (38.11-38.12)
- 39.75 Embolización u oclusión endovascular de vaso(s) de cabeza o cuello utilizando espirales descubiertas**
- Aquella realizada para tratamiento de aneurisma, malformación arteriovenosa (MAV) o fístula arteriovenosa
Espirales de metal descubiertas
Espirales de platino descubiertas [BPC]
- 39.76 Embolización u oclusión endovascular de vaso(s) de cabeza y cuello utilizando espirales bioactivas**
- Aquella realizada para tratamiento de aneurisma, malformación arteriovenosa (MAV) o fístula arteriovenosa
Embolización u oclusión con espiral utilizando espirales bioactivas
Espirales con ácido poliglicólico [APG] [PGA]
Espirales con polímero intraluminal biodegradable
- * **39.77 Oclusión intravascular temporal (parcial) terapéutica de vaso**
- Incluye la de aorta
Aquella con catéter de globo
Codificar además cualquier:
arteriografía diagnóstica (88.40-88.49)
- Excluye:** cualquier procedimiento intravascular sobre vaso de cabeza o cuello (39.72, 39.74-39.76)
procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos (38.21-38.29)
procedimiento intravascular permanente (39.79)
- * **39.78 Implantación intravascular de injerto(s) ramificado(s) o fenestrado(s) en aorta**
- + **39.79 Otros procedimientos endovasculares sobre otros vasos**
- Aquella para reparación de aneurisma, malformación arteriovenosa [MAV] o fístula arteriovenosa
Embolización u oclusión con adhesivo tisular líquido (pegamento)
Endoinjerto(s)
Injerto(s) endovascular(es)
Otra embolización u oclusión con espirales
Otro implante de sustancia para reparación, embolización u oclusión
Reparación de aneurisma
- Excluye:** embolización de arteria uterina con espirales (68.24)
embolización por catéter de una hemorragia gástrica duodenal (44.44)
embolización u oclusión endovascular de vasos de cabeza y cuello, espirales bioactivas (39.76)
embolización u oclusión endovascular de vasos de cabeza y cuello, espirales metálicas descubiertas (39.75)

implantación endovascular de injerto en aorta torácica (39.73)
implante endovascular de injerto en aorta abdominal (39.71)
infusión percutánea por catéter (99.29)
inserción de stent(s) de vaso periférico liberador de fármacos (00.55)
inserción de stent(s) no liberador de fármacos de vaso periférico (excepto para reparación de aneurisma) (39.90)
otra oclusión quirúrgica de vasos - véase categoría 38.8
reparación no endovascular de fístula arteriovenosa (39.53)
resección de aneurisma de aorta abdominal [AAA] (38.44)
resección de aneurisma de aorta torácica (38.45)

39.8 Operaciones sobre el cuerpo carotídeo, seno carotídeo y otros cuerpos vasculares

Excluye: *escisión de cuerpo yugular (20.51)*

39.81 Implantación o sustitución de dispositivo de estimulación de seno carotídeo, sistema completo

Dispositivo de activación barorréflex de seno carotídeo
 Implantación de estimulador y cable(s) de seno carotídeo

Incluye: exploraciones carotídeas

Excluye: *implantación o sustitución de cable(s) de estimulación de seno carotídeo sólo (39.82)*

implantación o sustitución de estimulador generador de pulso de seno carotídeo sólo (39.83)

39.82 Implantación o sustitución de dispositivo de estimulación de seno(s) carotídeo(s) sólo cable(s)

Excluye: *implantación o sustitución del dispositivo de estimulación de seno carotídeo, sistema completo (39.81)*

39.83 Implantación o sustitución de dispositivo de estimulación de seno(s) carotídeo(s), sólo generador de pulsos

Excluye: *implantación o sustitución del dispositivo de estimulación de seno carotídeo, sistema completo (39.81)*

39.84 Revisión de dispositivo de estimulación de seno(s) carotídeo(s), sólo cable(s)

Reparación de electrodo [retirada con reinsertión]
 Reposicionamiento de cable(s) [electrodo]

39.85 Revisión de dispositivo de estimulación de seno(s) carotídeo(s), sólo generador de pulsos

Desbridamiento y reforma de bolsa (piel y tejido subcutáneo)
 Reubicación de bolsa [creación de nueva bolsa]
 Reposicionamiento del generador de pulso
 Revisión de bolsa de estimulador generador de pulso de seno carotídeo

39.86 Retirada de dispositivo de estimulación del seno carotídeo, sistema completo

39.87 Retirada de dispositivo de estimulación de seno carotídeo sólo cable(s)

39.88 Retirada de dispositivo de estimulación de seno carotídeo, sólo generador de pulsos

39.89 Otras operaciones sobre cuerpo carotídeo, seno carotídeo y otros cuerpos vasculares

Quimiodectomía
 Denervación de:
 cuerpo aórtico
 cuerpo carotídeo
 Glomectomía, carótida

Excluye: *escisión del glomus yugular (20.51)*

39.9 Otras operaciones sobre vasos

39.90 Inserción de stent(s) no liberador(es) de fármacos en vasos periféricos (no coronarios)

Endoinjerto(s)
 Injerto(s) de stent
 Stent(s) de depósito
 Stent(s) descubierto
 Stent recubierto con fármacos, ej. recubierto de heparina

Técnicas de recanalización endovascular de injerto(s) o stent(s)

Codificar además cualquier:

angioplastia o aterectomía no coronaria (39.50)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *aquella para reparación de aneurisma (39.71-39.79)*

inserción de stent(s) de vaso periférico liberador de fármacos (00.55)

inserción percutánea de stent de arteria carótida (00.63)

inserción percutánea de stent de otra arteria precerebral (00.64)

inserción percutánea de stent intracraneal (00.65)

39.91 Liberación de vaso

Discción y liberación de tejido adherencial:

haz de arteria-vena-nervio

haz vascular - paquete vascular (L)

paquete vasculonervioso (L)

39.92 Inyección de agente esclerosante en vena

Excluye: *inyección:*

hemorroides (49.42)

varices esofágicas (42.33)

39.93 Inserción de cánula de vaso a vaso

Formación de:

fístula arteriovenosa por cánula externa

derivación arteriovenosa por cánula externa

Codificar además: cualquier diálisis renal (39.95)

39.94 Sustitución de cánula de vaso a vaso

Revisión de cánula de vaso a vaso

39.95 Hemodiálisis

Diálisis renal

Hemodialfiltración

Hemofiltración

Riñón artificial

Excluye: *diálisis peritoneal (54.98)*

39.96 Perfusión de cuerpo entero

Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)

39.97 Otra perfusión

Perfusión NEOM

Perfusión, local [regional] de:

arteria carótida

arteria coronaria

cabeza

cuello

miembro inferior

miembro superior

Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)

Excluye: *oxigenoterapia supersaturada (00.49)*

perfusión de:

hígado (50.93)

intestino delgado (46.95)

intestino grueso (46.96)

riñón (55.95)

39.98 Control de hemorragia, no especificado de otra manera

Angiotripsia

Control de hemorragia posoperatoria NEOM

Venotripsia

Excluye: aquella por:

ligadura (38.80-38.89)

sutura (39.30-39.32)

control de hemorragia (posoperatoria):

amígdala (28.7)

ano (49.95)

después de procedimiento vascular (39.41)

nariz (21.00-21.09)

próstata (60.94)

vejiga (57.93)

39.99 Otras operaciones sobre vasos

Excluye: *inyección o infusión de sustancia terapéutica o profiláctica (99.11-99.29)*

transfusión de sangre y de componentes sanguíneos (99.01-99.09)

8. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA HEMÁTICO Y LINFÁTICO (40-41)

- 40 Operaciones del sistema linfático**
- 40.0 Incisión de estructuras linfáticas**
- 40.1 Procedimientos diagnósticos sobre estructuras linfáticas**
- 40.11 Biopsia de estructura linfática**
Aspiración transbroncoscópica con aguja [TBNA] de ganglio linfático
- 40.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre estructuras linfáticas**
Excluye: examen microscópico de muestra (90.71-90.79)
gammagrafía ("scanning") radioisotópica (92.16)
linfografía:
abdominal (88.04)
cervical (87.08)
de miembro inferior (88.36)
de miembro superior (88.34)
intratorácica (87.34)
termografía (88.89)
- 40.2 Extirpación simple de estructura linfática**
Excluye: biopsia de estructura linfática (40.11)
- 40.21 Extirpación de ganglio linfático cervical profundo**
- 40.22 Extirpación de ganglio linfático mamario interno**
- 40.23 Extirpación de ganglio linfático axilar**
- 40.24 Extirpación de ganglio linfático inguinal**
- 40.29 Extirpación simple de otra estructura linfática**
Extirpación de:
higroma quístico
linfangioma
Linfadenectomía simple
- 40.3 Extirpación de ganglio linfático regional**
Extirpación de ganglio linfático regional con extirpación del área de drenaje linfático, incluyendo piel, tejido subcutáneo y grasa
Extirpación extendida de ganglio linfático regional
- 40.4 Extirpación radical de ganglios linfáticos cervicales**
Resección de ganglios linfáticos cervicales hasta músculo y fascia profunda
Excluye: aquella asociada con laringectomía radical (30.4)
- 40.40 Disección radical de cuello, no especificada de otra manera**
- 40.41 Disección radical de cuello, unilateral**
- 40.42 Disección radical de cuello, bilateral**
- 40.5 Extirpación radical de otros ganglios linfáticos**
Excluye: aquella asociada con mastectomía radical (85.45-85.48)
- 40.50 Extirpación radical de ganglios linfáticos, no especificada de otra manera**
Disección radical de ganglio (linfático) NEOM
- 40.51 Extirpación radical de ganglios linfáticos axilares**
- 40.52 Extirpación radical de ganglios linfáticos periaórticos**
- 40.53 Extirpación de ganglios linfáticos iliacos**
- 40.54 Extirpación radical de ganglios linfáticos de la ingle**
- 40.59 Extirpación radical de otros ganglios linfáticos**
Excluye: disección radical de cuello (40.40-40.42)
- 40.6 Operaciones sobre conducto torácico**
- 40.61 Canulación de conducto torácico**
- 40.62 Fistulización de conducto torácico**
- 40.63 Cierre de fístula de conducto torácico**
- 40.64 Ligadura de conducto torácico**

40.69 Otras operaciones sobre conducto torácico**40.9 Otras operaciones sobre estructuras linfáticas**

- Anastomosis de linfáticos periféricos
- Corrección de linfedema de miembro, NEOM
- Dilatación de linfáticos periféricos
- Ligadura de linfáticos periféricos
- Obliteración de linfáticos periféricos
- Reconstrucción de linfáticos periféricos
- Reparación de linfáticos periféricos
- Trasplante de linfáticos periféricos

Excluye: *reducción de elefantiasis de escroto (61.3)*

41 Operaciones sobre la médula ósea y el bazo**41.0 Trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticas**

Nota: para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93

Excluye: *aspiración de médula ósea de donante (41.91)*

41.00 Trasplante de médula ósea, no especificado de otra manera**41.01 Trasplante autólogo de médula ósea sin purgado**

Excluye: *aquél con purgado (41.09)*

41.02 Trasplante alogénico de médula ósea con purgado

Aloinjerto de médula ósea con extracción in vitro (purgado) de células T

41.03 Trasplante alogénico de médula ósea sin purgado

Aloinjerto de médula ósea NEOM

41.04 Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas sin purgado

Excluye: *aquél con purgado (41.07)*

41.05 Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas sin purgado

Excluye: *aquél con purgado (41.08)*

41.06 Trasplante de células madre de sangre del cordón umbilical**41.07 Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas con purgado**

Depleción celular

41.08 Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas con purgado

Depleción celular

41.09 Trasplante autólogo de médula ósea con purgado

Con purgado extracorpóreo de células malignas de la médula

Depleción celular

41.1 Punción de bazo

Excluye: *biopsia por aspiración de bazo (41.32)*

41.2 Esplenotomía**41.3 Procedimientos diagnósticos sobre médula ósea y bazo****41.31 Biopsia de médula ósea****41.32 Biopsia cerrada [por aspiración] de bazo [percutánea]**

Biopsia por aguja de bazo

41.33 Biopsia abierta de bazo**41.38 Otros procedimientos diagnósticos sobre médula ósea**

Excluye: *examen microscópico de muestra de médula ósea (90.61-90.69)*
gammagrafía ("scanning") radioisotópica (92.05)

41.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre bazo

Excluye: *examen microscópico de muestra de bazo (90.61-90.69)*
gammagrafía ("scanning") radioisotópica (92.05)

41.4 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de bazo

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: *extirpación de bazo accesorio (41.93)*

41.41 Marsupialización de quiste esplénico**41.42 Extirpación de lesión o tejido de bazo**

Excluye: *biopsia de bazo (41.32-41.33)*

- 41.43 **Esplenectomía parcial**
- 41.5 **Esplenectomía total**
 - Esplenectomía NEOM
 - Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 41.9 **Otras operaciones sobre bazo y médula ósea**
 - Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 41.91 **Aspiración de médula ósea de donante para trasplante**
 - Excluye:** *biopsia de médula ósea (41.31)*
- 41.92 **Infusión intraósea**
 - Excluye:** *trasplante de médula ósea (41.00-41.03)*
- 41.93 **Extirpación de bazo accesorio**
- 41.94 **Trasplante de bazo**
- 41.95 **Operaciones de reparación y plásticas sobre bazo**
- 41.98 **Otras operaciones sobre médula ósea**
- 41.99 **Otras operaciones sobre bazo**
 - Autotrasplante

9. OPERACIONES SOBRE EL APARATO DIGESTIVO (42-54)

- 42 Operaciones sobre esófago**
- 42.0 Esofagotomía**
- 42.01 Incisión de membrana esofágica**
- 42.09 Otra incisión de esófago**
 Esofagotomía NEOM
Excluye: *esofagomiotomía (42.7)*
esofagostomía (42.10-42.19)
- 42.1 Esofagostomía**
- 42.10 Esofagostomía, no especificada de otra manera**
- 42.11 Esofagostomía cervical**
- 42.12 Exteriorización de bolsa esofágica**
- 42.19 Otra fistulización externa de esófago**
 Esofagostomía torácica
 Codificar además cualquier resección (42.40-42.42)
- 42.2 Procedimientos diagnósticos sobre esófago**
- 42.21 Esofagoscopia operatoria por incisión**
- 42.22 Esofagoscopia a través de estoma artificial**
Excluye: *aquél con biopsia (42.24)*
- 42.23 Otra esofagoscopia**
Excluye: *aquella con biopsia (42.24)*
- 42.24 Biopsia de esófago cerrada [endoscópica]**
 Biopsia por aspiración del esófago
 Cepillado o lavado para recogida de muestras
 Esofagoscopia con biopsia
Excluye: *esófago-gastro-duodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada (45.16)*
- 42.25 Biopsia abierta de esófago**
- 42.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre esófago**
Excluye: *examen microscópico de muestra de esófago (90.81-90.89)*
manometría esofágica (89.32)
esofagograma con bario (87.61)
- 42.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de esófago**
- 42.31 Extirpación local de divertículo esofágico**
- 42.32 Extirpación local de otra lesión o tejido de esófago**
Excluye: *biopsia de esófago (42.24-42.25)*
fistulectomía esofágica (42.84)
- 42.33 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del esófago**
 Ablación de neoplasia esofágica mediante abordaje endoscópico
 Control de hemorragia esofágica mediante abordaje endoscópico
 Inyección de varices esofágicas (esclerosis) mediante abordaje endoscópico
 Ligadura de varices esofágicas (L) mediante abordaje endoscópico
 Polipectomía esofágica mediante abordaje endoscópico
 Varices esofágicas mediante abordaje endoscópico
Excluye: *biopsia de esófago (42.24-42.25)*
fistulectomía (42.84)
ligadura abierta de varices esofágicas (42.91)
- 42.39 Otra extirpación de lesión o tejido de esófago**
Excluye: *aquella por endoscopia (42.33)*
- 42.4 Extirpación de esófago**
Excluye: *esofagogastrectomía NEOM (43.99)*
- 42.40 esofagectomía, no especificada de otra manera**
- 42.41 esofagectomía parcial**
 Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:

- anastomosis, salvo la terminoterminal (42.51-42.69)
 esofagostomía (42.10-42.19)
 gastrostomía (43.11-43.19)
- 42.42 Esofagectomía total**
 Codificar además cualquier procedimiento quirúrgico sincrónico:
 gastrostomía (43.11-43.19)
 interposición o anastomosis salvo terminoterminal (42.51-42.69)
[Excluye:] *esófago-gastrectomía (43.99)*
- 42.5 Anastomosis intratorácica (o cervical) de esófago**
 Codificar además cualquier procedimiento quirúrgico sincrónico:
 esofagectomía (42.40-42.42)
 gastrostomía (43.11-43.19)
- 42.51 Esofagoesofagostomía intratorácica (o cervical)**
- 42.52 Esofagogastrostomía intratorácica (o cervical)**
- 42.53 Anastomosis esofágica intratorácica (o cervical) con interposición del intestino delgado**
- 42.54 Otra esofagoenterostomía intratorácica**
 Anastomosis de esófago a segmento intestinal NEOM
- 42.55 Anastomosis esofágica intratorácica (o cervical) con interposición de colon**
- 42.56 Otra esofagocolostomía intratorácica**
 Esofagocolostomía NEOM
- 42.58 Anastomosis esofágica intratorácica (o cervical) con otra interposición**
 Construcción de esófago artificial
 Formación retroesternal de tubo gástrico invertido
 Formación retroesternal de tubular gástrico isoperistáltico (L)
- 42.59 Otra anastomosis intratorácica de esófago**
- 42.6 Anastomosis antesternal de esófago**
 Codificar además cualquier procedimiento quirúrgico sincrónico:
 esofagectomía (42.40-42.42)
 gastrostomía (43.11-43.19)
- 42.61 Esofagoesofagostomía antesternal**
- 42.62 Esofagogastrostomía antesternal**
- 42.63 Anastomosis esofágica antesternal con interposición de intestino delgado**
- 42.64 Otra esofagoenterostomía antesternal**
 Pretorácica:
 esofagoenterostomía
 esofagoileostomía
 esofagoyeyunostomía
- 42.65 Anastomosis esofágica antesternal con interposición de colon**
- 42.66 Otra esofagocolostomía antesternal**
 Esofagocolostomía pretorácica
- 42.68 Otra anastomosis esofágica antesternal con interposición**
- 42.69 Otra anastomosis antesternal de esófago**
- 42.7 Esofagomiotomía**
 Esofagocardiomiectomía abdominal o torácica (Heller) (L)
 Miotomía subaórtica (L)
- 42.8 Otra reparación de esófago**
- 42.81 Inserción de tubo permanente en esófago**
- 42.82 Sutura de laceración, desgarro o herida del esófago**
- 42.83 Cierre de esofagostomía**
- 42.84 Reparación de fístula esofágica, no clasificada bajo otro concepto**
[Excluye:] *reparación de fístula:*
broncoesofágica (33.42)
esófago-pleurocutánea (34.73)
faringoesofágica (29.53)
traqueoesofágica (31.73)

- 42.85 Reparación de estenosis esofágica**
- 42.86 Creación de túnel subcutáneo sin anastomosis esofágica**
- 42.87 Otro injerto de esófago**
[Excluye:] anastomosis esofágica antesternal con interposición de:
colon (42.65)
intestino delgado (42.63)
anastomosis esofágica antesternal con otra interposición (42.68)
anastomosis esofágica intratorácica con interposición de:
colon (42.55)
intestino delgado (42.53)
anastomosis esofágica intratorácica con otra interposición (42.58)
- 42.89 Otra reparación de esófago**
- 42.9 Otras operaciones de esófago**
- 42.91 Ligadura de varices esofágicas**
 Transección de varices esofágicas (L)
[Excluye:] aquella por abordaje endoscópico (42.33)
- 42.92 Dilatación de esófago**
 Dilatación de cardias
 Dilatación de anastomosis esofágica (L)
 Dilatación de estenosis esofágica (L)
[Excluye:] intubación de esófago (96.03, 96.06-96.08)
- 42.99 Otra**
[Excluye:] extracción de cuerpo extraño intraluminal de esófago sin incisión (98.02)
inserción de tubo de Sengstaken (96.06)
intubación del esófago (96.03, 96.06-96.08)
taponamiento del esófago (96.06)
- 43 Incisión y extirpación del estómago**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 43.0 Gastrotomía**
[Excluye:] aquella para el control de hemorragia (44.49)
gastrotomía (43.11-43.19)
- 43.1 Gastrostomía**
- 43.11 Gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG)**
 Gastrostomía percutánea transabdominal
- 43.19 Otra gastrostomía**
[Excluye:] gastrostomía percutánea [endoscópica] (GPE) (PEG) (43.11)
- 43.3 Píloromiotomía**
- 43.4 Extirpación o eliminación local de lesión o tejido de estómago**
- 43.41 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del estómago**
 Abordaje endoscópico por varices gástricas
 Polipectomía gástrica mediante abordaje endoscópico
[Excluye:] biopsia de estómago (44.14-44.15)
control de hemorragia (44.43)
ligadura abierta de varices gástricas (44.91)
- 43.42 Extirpación local de otra lesión o de tejido del estómago**
[Excluye:] biopsia de estómago (44.14-44.15)
fistulectomía gástrica (44.62-44.63)
gastrectomía parcial (43.5-43.89)
- 43.49 Otra eliminación (destrucción) de lesión o tejido de estómago**
[Excluye:] aquella por endoscopia (43.41)
- 43.5 Gastrectomía parcial con anastomosis al esófago**
 Gastrectomía proximal
- 43.6 Gastrectomía parcial con anastomosis al duodeno**
 Gastrectomía distal
 Gastropilorectomía
 Operación de Billroth I

- 43.7 Gastrectomía parcial con anastomosis al yeyuno**
Operación de Billroth II
- 43.8 Otra gastrectomía parcial**
- 43.81 Gastrectomía parcial con transposición yeyunal**
Operación de transposición yeyunal de Henley
Codificar además cualquier resección intestinal simultánea (45.51)
- * **43.82 Gastrectomía laparoscópica vertical (tubular)**
Excluye: laparoscópica en banda (44.95)
procedimiento laparoscópico gástrico restrictivo (44.95)
- + **43.89 Gastrectomía abierta y otra gastrectomía parcial**
Gastrectomía parcial con gastrogastrostomía de desviación
Resección de "manguito" del estómago
Excluye: gastrectomía laparoscópica tubular (43.82)
- 43.9 Gastrectomía total**
- 43.91 Gastrectomía total con interposición intestinal**
- 43.99 Otra gastrectomía total**
Esófago-duodenostomía con gastrectomía total
Esófago-gastrectomía NEOM
Esófago-yeyunostomía con gastrectomía total
Gastrectomía radical
Gastroduodenectomía total
- 44 Otras operaciones sobre el estómago**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 44.0 Vagotomía**
- 44.00 Vagotomía, no especificada de otra manera**
Revagotomía (abdominal o torácica) (L)
Sección del nervio vago (abdominal o torácica) NEOM
- 44.01 Vagotomía troncular**
- 44.02 Vagotomía supraselectiva**
Vagotomía de células parietales
Vagotomía proximal selectiva
- 44.03 Otra vagotomía selectiva**
- 44.1 Procedimientos diagnósticos sobre el estómago**
- 44.11 Gastroscopia transabdominal**
Gastroscopia intraoperatoria
Excluye: aquella con biopsia (44.14)
- 44.12 Gastroscopia a través de estoma artificial**
Excluye: aquella con biopsia (44.14)
- 44.13 Otra gastroscopia**
Excluye: aquella con biopsia (44.14)
- 44.14 Biopsia cerrada de estómago [endoscópica]**
Cepillado o lavado para recogida de muestras
Excluye: esófago-gastro-duodenoscopia (EGD) con biopsia cerrada (45.16)
- 44.15 Biopsia abierta de estómago**
- 44.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre estómago**
Excluye: examen microscópico de muestra de estómago (90.81-90.89)
lavado gástrico (96.33)
tránsito baritado gastrointestinal (87.62)
- 44.2 Píloroplastia**
- 44.21 Dilatación de píloro mediante incisión**
- 44.22 Dilatación endoscópica de píloro**
Dilatación endoscópica con balón
Dilatación endoscópica de gastroyeyunostomía

- 44.29 Otra piloroplastia**
 Piloroplastia NEOM
 Revisión de píloro
- 44.3 Gastroenterostomía sin gastrectomía**
- 44.31 Desviación gástrica proximal**
 Desviación gástrica (bypass) de Printen y Mason
- 44.32 Gastroyeyunostomía percutánea [endoscópica]**
 Derivación (by-pass):
 gastroduodenostomía
 GYPE [PEGJJ]
Excluye: alimentación por yeyunostomía percutánea (endoscópica) (46.32)
- 44.38 Gastroenterostomía laparoscópica**
 Derivación (by-pass):
 gastroduodenostomía
 gastroenterostomía
 gastrogastromía
 Gastroyeyunostomía laparoscópica sin gastrectomía NCOC
Excluye: gastroenterostomía, abordaje abierto (44.39)
- 44.39 Otra gastroenterostomía**
 Derivación (by-pass):
 gastroduodenostomía
 gastroenterostomía
 gastrogastromía
 Gastroyeyunostomía sin gastrectomía NEOM
- 44.4 Control de hemorragia y sutura de úlcera gástrica o duodenal**
- 44.40 Sutura de úlcera péptica no especificada de otra manera**
- 44.41 Sutura de úlcera gástrica**
Excluye: ligadura de varices gástricas (44.91)
- 44.42 Sutura de úlcera duodenal**
- 44.43 Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal**
- 44.44 Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal**
Excluye: oclusión quirúrgica de vasos abdominales (38.86-38.87)
- 44.49 Otro control de hemorragia de estómago o duodeno**
- 44.5 Revisión de anastomosis gástrica**
 Cierre de:
 anastomosis gástrica
 gastroduodenostomía
 gastroyeyunostomía
 Resección "en pantalón" (L)
- 44.6 Otra operación de estómago**
- 44.61 Sutura de desgarró, lesión o herida del estómago**
Excluye: aquélla del lecho de la úlcera (44.41)
- 44.62 Cierre de gastromía**
- 44.63 Cierre de otra fístula gástrica**
 Cierre de:
 fístula gastrocólica
 fístula gastroyeyunocólica
- 44.64 Gastropexia**
- 44.65 Esofagogastropexia**
 Cardioplastia de esófago y estómago
 Operación de Belsey
- 44.66 Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagogástrica**
 Cardioplastia gástrica
 Diversión duodenal (L)
 Funduplicatura

- Funduplicatura de Collis y Collis-Nissen (L)
Funduplicatura de Nissen
Restauración del ángulo cardioesofágico
Excluye: *el que se hace por laparoscopia (44.67)*
- 44.67 Procedimientos laparoscópicos para creación de competencia del esfíntergastroesofágico**
Cardioplastia gástrica
Funduplicatura
Funduplicatura de Nissen
Restauración del ángulo cardio-esofágico
- 44.68 Gastroplastia laparoscópica**
Banda vertical de silastic
Colocación de banda
Gastroplastia vertical con banda (VBG)
Codificar además cualquier gastroenterostomía laparoscópica sincrónica (44.38)
Excluye: *inserción de banda gástrica ajustable por laparoscopia (procedimiento restrictivo) (44.95)*
otra reparación de estómago con abordaje abierto (44.61-44.65, 44.69)
- 44.69 Otros**
Inversión del divertículo gástrico
Reparación de estómago NEOM
- 44.9 Otras operaciones sobre el estómago**
- 44.91 Ligadura de varices gástricas**
Excluye: *aquella por abordaje endoscópico (43.41)*
- 44.92 Manipulación intraoperatoria del estómago**
Reducción de vólvulo gástrico
- 44.93 Inserción de burbuja gástrica (balón)**
- 44.94 Extracción de burbuja gástrica (balón)**
- 44.95 Procedimiento laparoscópico gástrico restrictivo**
Inserción de banda gástrica ajustable y reservorio
Excluye: *gastroplastia laparoscópica (44.68)*
otra reparación gástrica (44.69)
- 44.96 Revisión laparoscópica de procedimiento gástrico restrictivo**
Revisión o sustitución de:
banda gástrica ajustable
reservorio gástrico subcutáneo
- 44.97 Retirada laparoscópica de dispositivo gástrico restrictivo**
Retirada de uno o ambos:
banda gástrica ajustable
reservorio gástrico subcutáneo
Excluye: *retirada de dispositivo restrictivo gástrico por vía abierta (44.99)*
retirada no operatoria de dispositivo restrictivo gástrico (97.86)
- 44.98 Ajuste (laparoscópico) de tamaño de dispositivo gástrico restrictivo ajustable**
Extracción de solución salina para aflojado del dispositivo
Infusión de solución salina para apretado del dispositivo
Codificar además cualquier:
ecografía abdominal (88.76)
ingestión de bario (87.61)
radioscopia de pared abdominal (88.09)
- 44.99 Otra**
Excluye: *cambio de tubo de gastrostomía (97.02)*
dilatación del esfínter cardial (42.92)
gástrico(a):
alimentación por sonda (96.35)
congelación (96.32)
enfriamiento - hipotermia (96.31)

- lavado (96.33)
 extracción de:
 cuerpo extraño intraluminal del estómago sin incisión (98.03)
 tubo de gastrostomía (97.51)
 inserción de tubo nasogástrico (96.07)
 irrigación de gastrostomía (96.36)
 sustitución de:
 tubo de gastrostomía (97.02)
 tubo (naso-)gástrico (97.01)
- 45 Incisión, extirpación y anastomosis de intestino**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 45.0 Enterotomía**
 [Excluye:] *aquella de intestino exteriorizado (46.14, 46.24, 46.31)*
aquella efectuada para exéresis de lesión (45.30-45.34)
duodeno-coledocotomía (51.41, 51.42, 51.51)
- 45.00 Incisión de intestino, no especificado de otra manera**
- 45.01 Incisión de duodeno**
- 45.02 Otra incisión de intestino delgado**
- 45.03 Incisión de intestino grueso**
 [Excluye:] *proctotomía (48.0)*
- 45.1 Procedimientos diagnósticos sobre el intestino delgado**
 Codificar además cualquier laparotomía (54.11-54.19)
- 45.11 Endoscopia transabdominal de intestino delgado**
 Endoscopia intraoperatoria de intestino delgado
 [Excluye:] *aquella con biopsia (45.14)*
- 45.12 Endoscopia de intestino delgado a través de estoma artificial**
 [Excluye:] *aquella con biopsia (45.14)*
- 45.13 Otra endoscopia de intestino delgado**
 Esófago-gastro-duodenoscopia [EGD]
 [Excluye:] *aquella con biopsia (45.14, 45.16)*
- 45.14 Biopsia cerrada [endoscópica] de intestino delgado**
 Cepillado o lavado para recogida de muestra
 [Excluye:] *esófago-gastro-duodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada (45.16)*
- 45.15 Biopsia abierta de intestino delgado**
- 45.16 Esófago-gastro-duodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada**
 Biopsia de uno o más lugares que afectan al esófago, estómago y/o duodeno
- 45.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino delgado**
 [Excluye:] *examen microscópico de muestra de intestino delgado (90.91-90.99)*
gammagrafía (92.04)
radiografía (87.61-87.69)
ultrasonografía (88.74)
- 45.2 Procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso**
 Codificar además cualquier laparotomía (54.11-54.19)
- 45.21 Endoscopia transabdominal de intestino grueso**
 Endoscopia intraoperatoria de intestino grueso
 [Excluye:] *aquella con biopsia (45.25)*
- 45.22 Endoscopia de intestino grueso a través de estoma artificial**
 [Excluye:] *aquella con biopsia (45.25)*
- 45.23 Colonoscopia**
 Colonoscopia por fibra óptica flexible
 [Excluye:] *endoscopia de intestino grueso a través de estoma artificial (45.22)*
endoscopia transabdominal del intestino grueso (45.21)
proctosigmoidoscopia rígida (48.23)
sigmoidoscopia flexible (45.24)

- 45.24 Sigmoidoscopia flexible**
Endoscopia de colon descendente
Excluye: *proctosigmoidoscopia rígida (48.23)*
- 45.25 Biopsia cerrada [endoscópica] del intestino grueso**
Biopsia cerrada de segmento intestinal no especificado
Colonoscopia con biopsia
Raspado o legrado para recogida de muestra
Excluye: *proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)*
- 45.26 Biopsia abierta de intestino grueso**
- 45.27 Biopsia intestinal, sitio no especificado**
- 45.28 Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso**
- 45.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino, sitio no especificado**
Excluye: *examen microscópico de muestra (90.91-90.99)*
gammagrafía y estudio funcional radioisotópico (92.04)
radiografía (87.61-87.69)
ultrasonografía (88.74)
- 45.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de intestino delgado**
- 45.30 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión de duodeno**
Excluye: *biopsia de duodeno (45.14-45.15)*
control de hemorragia (44.43)
fistulectomía (46.72)
- 45.31 Otra extirpación local de lesión de duodeno**
Excluye: *biopsia de duodeno (45.14-45.15)*
fistulectomía (46.72)
la realizada por abordaje endoscópico (45.30)
resección segmentaria múltiple (45.61)
- 45.32 Otras destrucciones o extirpaciones de lesión de duodeno**
Excluye: *la realizada por endoscopia (45.30)*
- 45.33 Extirpación local de lesión o tejido de intestino delgado, salvo duodeno**
Extirpación de mucosa redundante de ileostomía
Excluye: *biopsia de intestino delgado (45.14-45.15)*
fistulectomía (46.74)
resección segmentaria múltiple (45.61)
- 45.34 Otra eliminación (destrucción o extirpación) de lesión de intestino delgado, salvo duodeno**
- 45.4 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de intestino grueso**
- 45.41 Extirpación de lesión de tejido de intestino grueso**
Extirpación de mucosa redundante de colostomía
Excluye: *aquella por abordaje endoscópico (45.42-45.43)*
biopsia de intestino grueso (45.25-45.27)
fistulectomía (46.76)
polipectomía endoscópica del intestino grueso (45.42)
resección segmentaria múltiple (17.31, 45.71)
- 45.42 Polipectomía endoscópica del intestino grueso**
Excluye: *aquella por abordaje abierto (45.41)*
- 45.43 Destrucción endoscópica de otra lesión del intestino grueso**
Ablación endoscópica de tumor del intestino grueso
Control endoscópico de hemorragia de colon
Excluye: *polipectomía endoscópica de intestino grueso (45.42)*
- 45.49 Otra eliminación de lesión de intestino grueso**
Excluye: *aquella por endoscopia (45.43)*
- 45.5 Aislamiento de segmento intestinal**
Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:
anastomosis, salvo las terminotermiales (45.90-45.94)
enterostomía (46.10-46.39)

- 45.50 Aislamiento de segmento intestinal, no especificado de otra manera**
 Aislamiento de segmento intestinal con pedículo vascular
 Inversión de segmento intestinal
- 45.51 Aislamiento de segmento de intestino delgado**
 Aislamiento de asa ileal
 Aislamiento de intestino delgado por interposición
- 45.52 Aislamiento de segmento de intestino grueso**
 Resección de colon para interposición
- 45.6 Otra escisión de intestino delgado**
 Codificar además cualquier procedimiento quirúrgico sincrónico:
 anastomosis, salvo las terminotermiales (45.90-45.93, 45.95)
 colostomía (46.10-46.13)
 enterostomía (46.10-46.39)
Excluye: *cecectomía (17.32, 45.72)*
enterocolectomía (17.39, 45.79)
gastroduodenectomía (43.6-43.99)
ileocolectomía (17.33, 45.73)
pancreatoduodenectomía (52.51-52.7)
- 45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado**
 Resección segmentaria para lesiones traumáticas múltiples del intestino delgado
- 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado**
 Duodenectomía
 Ileectomía
 Yeyunectomía
Excluye: *duodenectomía con pancreatectomía simultánea (52.51-52.7)*
resección de ciego e íleon terminal (17.32, 45.72)
- 45.63 Resección total de intestino delgado**
- 45.7 Extirpación abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso**
 Codificar además cualquier procedimiento quirúrgico sincrónico:
 anastomosis, salvo las terminotermiales (45.90-45.92)
 enterostomía (46.10-46.39)
Excluye: *escisión parcial laparoscópica de intestino grueso (17.31-17.39)*
- 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otras de intestino grueso**
 Resección segmentaria para lesiones traumáticas múltiples de intestino grueso
- 45.72 Cecectomía abierta y otras**
 Resección de ciego e íleon terminal
- 45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otras**
 Colectomía radical derecha
 Ileocolectomía
- 45.74 Resección de colon transversal abierta y otras**
- 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otras**
Excluye: *segundo tiempo de operación de Mikulicz (46.04)*
proctosigmoidectomía (48.41-48.69)
- 45.76 Sigmoidectomía abierta y otras**
- 45.79 Otra escisión parcial de intestino grueso y las no especificadas**
 Enterocolectomía NCOC
- 45.8 Colectomía intraabdominal total**
 Extirpación de ciego, colon y sigmoide
Excluye: *coloproctectomía (48.41-48.69)*
- 45.81 Colectomía total intraabdominal laparoscópica**
- 45.82 Colectomía total intraabdominal abierta**
- 45.83 Otra colectomía total intraabdominal y las no especificadas**
- 45.9 Anastomosis intestinal**
 Codificar además cualquier resección simultánea (45.31-45.8, 48.4-48.69)
Excluye: *anastomosis terminoterminal - omitir código*

- 45.90 **Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera**
- 45.91 **Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado**
- 45.92 **Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal**
Procedimiento de Hampton
- 45.93 **Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso**
- 45.94 **Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso**
[Excluye:] recto-rectostomía (48.74)
- 45.95 **Anastomosis al ano**
Formación de reservorio ileal endorrectal (reservorio en "J") (reservorio en "H") (reservorio en "S") con anastomosis de intestino delgado al ano

46 **Otras operaciones sobre intestino**

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

46.0 **Exteriorización de intestino**

Incluye: enterostomía en asa

resección de intestino en varias etapas

46.01 **Exteriorización de intestino delgado**

Ileostomía en asa

46.02 **Resección de segmento exteriorizado de intestino delgado**

46.03 **Exteriorización de intestino grueso**

Colostomía en asa

Exteriorización de intestino NEOM

Primer tiempo de exteriorización de intestino (Mikulicz)

46.04 **Resección de segmento exteriorizado de intestino grueso**

Resección de segmento exteriorizado de intestino NEOM

Segundo tiempo operación de Mikulicz

46.1 **Colostomía**

Codificar además cualquier resección simultánea (45.49, 45.71-45.79, 45.8)

[Excluye:] aquella con resección abdominoperineal de recto (48.5)

aquella con resección anterior simultánea de recto (48.62)

colostomía en asa (46.03)

46.10 **Colostomía, no especificada de otra manera**

46.11 **Colostomía temporal**

46.13 **Colostomía permanente**

46.14 **Apertura diferida de colostomía**

46.2 **Ileostomía**

Codificar además cualquier resección simultánea (45.34, 45.61-45.63)

[Excluye:] ileostomía en asa (46.01)

46.20 **Ileostomía, no especificada de otra manera**

46.21 **Ileostomía temporal**

46.22 **Ileostomía continente**

46.23 **Otra ileostomía permanente**

46.24 **Apertura diferida de ileostomía**

46.3 **Otra enterostomía**

Codificar además cualquier resección simultánea (45.61-45.8)

46.31 **Apertura diferida de otra enterostomía**

46.32 **Yeyunostomía percutánea (endoscópica) [YPE]**

Alimentación por enterostomía percutánea (endoscópica)

Conversión endoscópica de gastrostomía a yeyunostomía

[Excluye:] gastroyeyunostomía (bypass) percutánea [endoscópica] (44.32)

46.39 **Otra**

Duodenostomía

Enterostomía de alimentación

46.4 **Revisión de estoma intestinal**

46.40 **Revisión de estoma intestinal, no especificado de otra manera**

Ampliación plástica de estoma intestinal

- Liberación de tejido de cicatrización de estoma intestinal
- Reconstrucción de estoma de intestino
- Excluye: extirpación de mucosa redundante (45.41)
- 46.41 Revisión de estoma de intestino delgado**
- Excluye: extirpación de mucosa redundante (45.33)
- 46.42 Reparación de hernia paracolostómica**
- 46.43 Otra revisión de estoma de intestino grueso**
- Excluye: extirpación de mucosa redundante (45.41)
- 46.5 Cierre de estoma intestinal**
- Codificar además cualquier resección simultánea (45.34, 45.49, 45.61-45.8)
- 46.50 Cierre de estoma intestinal, no especificado de otra manera**
- 46.51 Cierre de estoma de intestino delgado**
- 46.52 Cierre de estoma de intestino grueso**
- Cierre o desmontaje de:
 - cecostomía
 - colostomía Sigmoidostomía (segundo tiempo de operación de Hartmann)
- 46.6 Fijación de intestino**
- 46.60 Fijación de intestino, no especificado de otra manera**
- Fijación de intestino a pared abdominal
- 46.61 Fijación de intestino delgado a pared abdominal**
- Ileopexia
- 46.62 Otra fijación de intestino delgado**
- Plicatura de intestino delgado de Noble
- Plicatura de yeyuno
- 46.63 Fijación de intestino grueso a pared abdominal**
- Cecocoloplicopexia
- Sigmoidopexia (Moschowitz)
- 46.64 Otra fijación de intestino grueso**
- Cecofijación
- Colofijación
- 46.7 Otra reparación de intestino**
- Excluye: cierre de:
 - fístula vesicoentérica (57.83)
 - úlceras de duodeno (44.42)
- 46.71 Sutura de herida de duodeno**
- 46.72 Cierre de fístula de duodeno**
- 46.73 Sutura de herida de intestino delgado, salvo duodeno**
- 46.74 Cierre de fístula de intestino delgado, salvo duodeno**
- Excluye: cierre de:
 - estoma artificial (46.51)
 - fístula vaginal (70.74)
 - reparación de fístula gastroyeyunocólica (44.63)
- 46.75 Sutura de herida de intestino grueso**
- 46.76 Cierre de fístula de intestino grueso**
- Excluye: cierre de:
 - estoma (46.52)
 - fístula colovesical (57.83)
 - fístula colovesicovaginal (57.83)
 - fístula gastrocólica (44.63)
 - fístula rectal (48.73)
 - fístula sigmoidovesical (57.83)
 - fístula vaginal (70.72-70.73)
- 46.79 Otra reparación de intestino**
- Duodenoplastia

- 46.8 Dilatación y manipulación de intestino**
- 46.80 Manipulación intraabdominal del intestino, no especificada de otra manera**
 Corrección de rotación intestinal defectuosa
 Reducción de:
 intususcepción
 invaginación (L)
 torsión intestinal
 vólvulo intestinal
Excluye: *reducción de intususcepción (con):*
enema radiológico (96.29)
fluoroscopia (96.29)
guía ultrasonográfica (96.29)
guiado por ecografía (L) (96.29)
radioscopia (L) (96.29)
- 46.81 Manipulación intraabdominal de intestino delgado**
- 46.82 Manipulación intraabdominal de intestino grueso**
- 46.85 Dilatación del intestino**
 Aquella practicada a través del recto o de colostomía
 Dilatación (con balón) del duodeno
 Dilatación (con balón) del yeyuno
 Dilatación endoscópica (con balón) del intestino grueso
Excluye: *con inserción de endoprótesis de colon (46.86-46.87)*
- 46.86 Inserción endoscópica de endoprótesis de colon**
 Colonoscopia (flexible) (a través de estoma) con colocación de endoprótesis transendoscópica
 Combinada con inserción guiada por radioscopia
 Endoprótesis stent de colon
 Mediante técnica de escopia [TTS]
Excluye: *otra inserción no endoscópica de endoprótesis de colon (46.87)*
- 46.87 Otra inserción de endoprótesis de colon**
 Incluye: aquella por:
 guiado radioscópico solamente
 tubo de guiado rectal
 Inserción no endoscópica
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico simultáneo
Excluye: *inserción endoscópica de endoprótesis de colon (46.86)*
- 46.9 Otras operaciones sobre intestinos**
- 46.91 Miotomía del colon sigmoide**
- 46.92 Miotomía de otras partes del colon**
- 46.93 Revisión de anastomosis de intestino delgado**
- 46.94 Revisión de anastomosis de intestino grueso**
- 46.95 Perfusión local de intestino delgado**
 Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)
- 46.96 Perfusión local de intestino grueso**
 Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)
- 46.97 Trasplante de intestino**
 Nota: para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93
- 46.99 Otra**
 Ileoentectropía
Excluye: *dilatación de estoma de enterostomía (96.24)*
extracción de:
cuerpo extraño intraluminal de intestino delgado sin incisión (98.03)
cuerpo extraño intraluminal de intestino grueso sin incisión (98.04)
tubo de intestino delgado (97.52)
tubo de intestino grueso (97.53)
intubación intestinal (96.08)

procedimientos diagnósticos sobre intestino (45.11-45.29)

sustitución de:

tubo o dispositivo de enterostomía de intestino delgado (97.03)

tubo o dispositivo de enterostomía de intestino grueso (97.04)

47 Operaciones de apéndice

Incluye: resto de apéndice

Codificar además cualquier aplicación o administración de sustancia antiadherencia (99.77)

47.0 Apendicectomía

Excluye: *apendicectomía incidental descrita como tal (47.11, 47.19)*

47.01 Apendicectomía laparoscópica

47.09 Otra apendicectomía

47.1 Apendicectomía incidental

47.11 Apendicectomía incidental laparoscópica

47.19 Otras apendicectomías incidentales

47.2 Drenaje de absceso apendicular

Excluye: *aquél con apendicectomía (47.0)*

47.9 Otras operaciones sobre apéndice

47.91 Apendicostomía

47.92 Cierre de fístula de apéndice

47.99 Otra anastomosis de apéndice

Excluye: *procedimientos diagnósticos sobre apéndice (45.21-45.29)*

48 Operaciones sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

48.0 Proctotomía

Descompresión de ano imperforado

Operación de Panas [proctotomía lineal]

Excluye: *incisión de tejido perirrectal (48.81)*

48.1 Proctostomía

48.2 Procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal

48.21 Proctosigmoidoscopia transabdominal

Proctosigmoidoscopia intraoperatoria

Excluye: *aquella con biopsia (48.24)*

48.22 Proctosigmoidoscopia a través de estoma artificial

Excluye: *aquella con biopsia (48.24)*

48.23 Proctosigmoidoscopia rígida

Excluye: *sigmoidoscopia flexible (45.24)*

48.24 Biopsia cerrada [endoscópica]

Cepillado o lavado para recogida de muestra

Proctosigmoidoscopia con biopsia

48.25 Otra biopsia de recto

48.26 Biopsia de tejido perirrectal

48.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal

Excluye: *examen digital de recto (89.34)*

examen microscópico de muestra de recto (90.91-90.99)

serie gastrointestinal distal (enema opaco) (87.64)

48.3 Extirpación local o eliminación de lesión o tejido rectal

48.31 Electrocoagulación radical de lesión o tejido rectal

48.32 Otra electrocoagulación de lesión o tejido rectal

48.33 Eliminación de lesión o tejido rectal por LASER

48.34 Eliminación de lesión o tejido rectal por criocirugía

48.35 Extirpación local de lesión o tejido rectal

Excluye: *biopsia de recto (48.24-48.25)*

escisión de tejido perirrectal (48.82)

fistulectomía rectal (48.73)

hemorroidectomía (49.46)

polipectomía [endoscópica] de recto (48.36)

- 48.36 Polipectomía endoscópica del recto**
- 48.4 Resección de recto con reconstrucción haciendo pasar el cabo proximal de colon a través de la luz del distal (pull-through)**
Codifique también cualquier anastomosis sincrónica salvo la terminoterminal (45.90, 45.92-45.95)
- 48.40 Resección de recto tipo pull-through, no especificada de otra manera**
Resección tipo pull-through NEOM
Excluye: *pull-through abdominoperineal NEOM (48.50)*
- 48.41 Resección submucosa de recto de Soave**
Operación endorrectal "pull-through"
- 48.42 Resección de recto tipo pull-through laparoscópica**
- 48.43 Resección de recto tipo pull-through abierta**
- 48.49 Otra resección de recto con reconstrucción tipo "pull-through"**
Operación de Altemeier
Proctectomía de Swenson
Resección abdominoperineal con reconstrucción tipo "pull-through"
Excluye: *operación de Duhamel abdominoperineal con reconstrucción tipo "pull-through" (48.65)*
resección de recto tipo pull-through abierta (48.43)
resección de recto tipo pull-through laparoscópica (48.42)
resección de recto tipo pull-through, no especificada de otra manera (48.40)
- 48.5 Resección abdominoperineal de recto**
Incluye: con colostomía sincrónica
Proctectomía total
Resección abdominoendorrectal combinada
Codifique además cualquier anastomosis sincrónica salvo la terminoterminal (45.90, 45.92-45.95)
Excluye: *aquella que se realiza como parte de exenteración pélvica (68.8)*
operación de "pull-through" abdominoperineal de Duhamel (48.65)
- 48.50 Resección de recto abdominoperineal, no especificada de otra manera**
- 48.51 Resección de recto abdominoperineal laparoscópica**
- 48.52 Resección de recto abdominoperineal abierta**
- 48.59 Otra resección de recto abdominoperineal**
Excluye: *resección abdominoperineal abierta de recto (48.52)*
resección abdominoperineal de recto, NEOM (48.50)
resección abdominoperineal laparoscópica de recto (48.51)
- 48.6 Otra resección de recto**
Codificar además cualquier anastomosis sincrónica salvo las terminoterminal (45.90, 45.92-45.95)
- 48.61 Rectosigmoidectomía transacra**
- 48.62 Resección anterior de recto con colostomía simultánea**
- 48.63 Otra resección anterior de recto**
Excluye: *aquella con colostomía simultánea (48.62)*
- 48.64 Resección posterior de recto**
- 48.65 Resección de recto de Duhamel**
Operación de "pull-through" abdominoperineal de Duhamel
- 48.69 Otra**
Proctectomía parcial
Resección rectal NEOM
- 48.7 Reparación de recto**
Excluye: *reparación de:*
lesión obstétrica actual (reciente) (75.62)
rectocele vaginal (70.50, 70.52, 70.53, 70.55)
- 48.71 Sutura de lesión de recto**
- 48.72 Cierre de proctostomía**
- 48.73 Cierre de otra fístula rectal**
Excluye: *fistulectomía:*

- perirrectal (48.93)*
rectouretral (58.43)
rectovaginal (70.73)
rectovesical (57.83)
rectovesicovaginal (57.83)
- 48.74 Recto-rectostomía**
 Anastomosis rectal NEOM
 Resección rectal transanal mediante grapas (RRTAG)
- 48.75 Proctopexia abdominal**
 Procedimiento de Friedman
 Reparación de prolapso rectal de Ripstein
- 48.76 Otra proctopexia**
 Fijación mediante banda puborrectal
 Proctosigmoidopexia
 Reparación de recto prolapsado (Delorme)
Excluye: *reducción manual de prolapso rectal (96.26)*
- 48.79 Otra reparación de recto**
 Reparación de lesión obstétrica antigua de recto
Excluye: *anastomosis a:*
intestino delgado (45.92-45.93)
intestino grueso (45.94)
reparación de:
laceración obstétrica actual (reciente) (75.62)
rectocele vaginal (70.50, 70.52)
- 48.8 Incisión o extirpación de tejido o lesión perirrectal**
 Incluye: tabique rectovaginal
 tejido pelvirrectal
- 48.81 Incisión de tejido perirrectal**
 Incisión de tabique rectovaginal
- 48.82 Escisión de tejido perirrectal**
Excluye: *biopsia perirrectal (48.26)*
fistulectomía rectal (48.73)
perirrectofistulectomía (48.93)
- 48.9 Otras operaciones sobre recto y tejido perirrectal**
- 48.91 Incisión de estenosis rectal**
- 48.92 Mictomía anorrectal**
- 48.93 Reparación de fístula perirrectal**
Excluye: *aquella con apertura en el recto (48.73)*
- 48.99 Otra**
Excluye: *dilatación de recto (96.22)*
enema transanal (96.39)
examen digital de recto (89.34)
extracción de:
cuerpo extraño intraluminal de recto sin incisión (98.05)
heces impactadas (96.38)
tapón (taponamiento) rectal (97.59)
inserción de tubo rectal (96.09)
irrigación de recto (96.38-96.39)
masaje rectal (99.93)
proctoclisis (96.37)
reducción manual de prolapso rectal (96.26)
tapón (taponamiento) rectal (96.19)
- 49 Operaciones sobre ano**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

- 49.0 Incisión o extirpación de tejido perianal**
- 49.01 Incisión de absceso perianal**
- 49.02 Otra incisión de tejido perianal**
Despegamiento de tejido perianal
Excluye: *fistulotomía anal (49.11)*
- 49.03 Extirpación de colgajos cutáneos perianales**
- 49.04 Otra extirpación de tejido perianal**
Excluye: *biopsia de tejido perianal (49.22)*
fistulectomía anal (49.12)
- 49.1 Incisión o extirpación de fístula anal**
Excluye: *cierre de fístula anal (49.73)*
- 49.11 Fistulotomía anal**
- 49.12 Fistulectomía anal**
- 49.2 Procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal**
- 49.21 Anoscopia**
- 49.22 Biopsia de tejido perianal**
- 49.23 Biopsia de ano**
- 49.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal**
Excluye: *examen microscópico de muestra de ano (90.91-90.99)*
- 49.3 Extirpación o eliminación local de otra lesión o tejido de ano**
Cauterización de lesión de ano
Criptotomía anal
Excluye: *biopsia de ano (49.23)*
control de hemorragia (posoperatoria) de ano (49.95)
hemorroidectomía (49.46)
- 49.31 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del ano**
- 49.39 Otra extirpación o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del ano**
Excluye: *aquella practicada por endoscopia (49.31)*
- 49.4 Procedimientos sobre hemorroides**
- 49.41 Reducción de hemorroides**
- 49.42 Inyección (esclerosis) de hemorroides**
- 49.43 Cauterización de hemorroides**
Clampaje y cauterización
- 49.44 Destrucción de hemorroides por crioterapia**
- 49.45 Ligadura de hemorroides**
- 49.46 Extirpación de hemorroides**
Hemorroidectomía NEOM
- 49.47 Evacuación de hemorroides trombosadas**
- 49.49 Otros procedimientos sobre hemorroides**
Procedimiento de Lord
- 49.5 División (sección) de esfínter anal**
- 49.51 Esfínterotomía anal lateral izquierda**
- 49.52 Esfínterotomía anal posterior**
- 49.59 Otra esfínterotomía anal**
División de esfínter NEOM
- 49.6 Escisión (extirpación) de ano**
- 49.7 Reparación de ano**
Excluye: *reparación de laceración obstétrica actual (reciente) (75.62)*
- 49.71 Sutura de laceración o desgarro de ano**
- 49.72 Implantación de un anillo en la circunferencia anal (cerclaje)**
- 49.73 Cierre de fístula anal**
Excluye: *extirpación de fístula anal (49.12)*
- 49.74 Transposición del músculo recto interno para incontinencia anal**
- 49.75 Implantación o revisión de esfínter anal artificial**
Extracción con sustitución subsiguiente
Sustitución durante el mismo o subsiguiente episodio quirúrgico

- 49.76 Extracción de esfínter anal artificial**
 Explantación o extracción sin sustitución
Excluye: *revisión con implantación durante el mismo episodio quirúrgico (49.75)*
- 49.79 Otra reparación de esfínter anal**
 Reparación de lesión obstétrica antigua de ano
Excluye: *anoplastia con hemorroidectomía simultánea (49.46)*
reparación de lesión obstétrica actual (reciente) (75.62)
- 49.9 Otras operaciones sobre ano**
Excluye: *dilatación del ano (esfínter) (96.23)*
- 49.91 Incisión de tabique anal**
- 49.92 Inserción o implante de estimulador anal eléctrico subcutáneo**
- 49.93 Otra incisión de ano**
 Extracción de:
 cuerpo extraño de ano con incisión
 setón del ano
Excluye: *extracción de cuerpo extraño intraluminal sin incisión (98.05)*
fistulotomía anal (49.11)
- 49.94 Reducción de prolapso anal**
Excluye: *reducción manual de prolapso rectal (96.26)*
- 49.95 Control de hemorragia (posoperatoria) de ano**
- 49.99 Otra**
- 50 Operaciones del hígado**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 50.0 Hepatotomía**
 Extracción de cálculos biliares del hígado
 Incisión y drenaje de absceso de hígado
 Operación de Stromeyer-Little (evacuación por punción)
- 50.1 Procedimientos diagnósticos sobre hígado**
- 50.11 Biopsia cerrada [con aguja] (percutánea) de hígado**
 Aspiración diagnóstica de hígado
- 50.12 Biopsia abierta de hígado**
 Biopsia en cuña
- 50.13 Biopsia hepática transyugular**
 Biopsia hepática transvenosa
Excluye: *biopsia hepática cerrada (percutánea) [aguja] (50.11)*
biopsia hepática laparoscópica (50.14)
- 50.14 Biopsia hepática laparoscópica**
Excluye: *biopsia hepática abierta (50.12)*
biopsia hepática cerrada (percutánea) [aguja] (50.11)
biopsia hepática transyugular (50.13)
- 50.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre hígado**
Excluye: *biopsia hepática laparoscópica (50.14)*
biopsia hepática transyugular (50.13)
examen microscópico de muestra de hígado (91.01-91.09)
gammagrafía de hígado y estudio funcional radioisotópico (92.02)
- 50.2 Extirpación local o eliminación (destrucción) de tejido o lesión de hígado**
- 50.21 Marsupialización de lesión de hígado**
- 50.22 Hepatectomía parcial (sub-lobar)**
 Resección en cuña de hígado
Excluye: *biopsia de hígado (50.11-50.12)*
lobectomía hepática (50.3)
- 50.23 Ablación abierta de lesión o tejido de hígado**
- 50.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de hígado**

- 50.25 Ablación laparoscópica de lesión o tejido de hígado**
- 50.26 Otra ablación de lesión o tejido de hígado y la no especificada**
- 50.29 Otra destrucción de lesión de hígado**
 Cauterización de lesión hepática
 Enucleación de lesión hepática
 Evacuación de lesión hepática
 Quistoperiquistectomía total (L)
- Excluye:** *ablación de lesión o tejido de hígado:*
abierta (50.23)
laparoscópica (50.25)
otra (50.26)
percutánea (50.24)
aspiración percutánea de lesión (50.91)
terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de hígado mediante guiado (17.63)
- 50.3 Lobectomía hepática**
 Lobectomía hepática total con extirpación parcial de otro lóbulo
- 50.4 Hepatectomía total**
- 50.5 Trasplante de hígado**
 Nota: para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93
- 50.51 Trasplante auxiliar de hígado**
 Trasplante auxiliar de hígado, dejando el propio hígado del paciente in situ
- 50.59 Otro trasplante de hígado**
- 50.6 Reparación del hígado**
- 50.61 Sutura de lesión hepática**
- 50.69 Otra reparación de hígado**
 Hepatopexia
- 50.9 Otras operaciones sobre hígado**
Excluye: *lisis de adherencias (54.5)*
- 50.91 Aspiración percutánea de hígado**
Excluye: *biopsia percutánea (50.11)*
- 50.92 Asistencia hepática extracorpórea**
 Diálisis hepática
- 50.93 Perfusión localizada de hígado**
- 50.94 Otra inyección de sustancia terapéutica en hígado**
- 50.99 Otra**

51 Operaciones de vesícula biliar y tracto biliar

Incluye: operaciones sobre:

- ampolla de Vater
- colédoco
- conducto biliar intrahepático
- conducto cístico
- conducto hepático
- esfínter de Oddi

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

51.0 Colectotomía y colecistostomía

- 51.01 Aspiración percutánea de vesícula biliar**
 Aquélla por aguja o catéter
 Colecistotomía percutánea para drenaje
Excluye: *biopsia por aguja (51.12)*
- 51.02 Colecistostomía por trócar**
- 51.03 Otra colecistostomía**
- 51.04 Otra colecistotomía**
 Colelitotomía NEOM

- 51.1 Procedimientos diagnósticos sobre la vía biliar principal**
Excluye: *aquella para procedimiento endoscópico clasificable en 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94, 52.97-52.98*
- 51.10 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) [ERCP]**
Excluye: *colangiografía retrógrada endoscópica [CRE] [ERC] (51.11)*
pancreatografía retrógrada endoscópica [PRE] [ERP] (52.13)
- 51.11 Colangiografía retrógrada endoscópica (CRE)**
 Exploración laparoscópica del conducto biliar común [colédoco]
Excluye: *colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE] [ERCP] (51.10)*
pancreatografía retrógrada endoscópica [PRE] [ERP] (52.13)
- 51.12 Biopsia percutánea de vesícula biliar o vías biliares**
 Biopsia por aguja de vesícula biliar
- 51.13 Biopsia abierta de vesícula biliar o conductos biliares**
- 51.14 Otra biopsia cerrada [endoscópica] de vías biliares o esfínter de Oddi**
 Biopsia cerrada de vías biliares o esfínter de Oddi por procedimiento clasificable en 51.10-51.11, 52.13
 Cepillado o lavado para toma de muestras
- 51.15 Medición de la presión del esfínter de Oddi**
 Medición de la presión del esfínter de Oddi por los procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre los conductos biliares**
Excluye: *examen microscópico de muestra de la vía biliar (91.01-91.09)*
radiografía de las vías biliares (87.51-87.59)
- 51.2 Colectomía**
- 51.21 Otras colectomías parciales**
 Revisión de colectomía previa
Excluye: *colectomía parcial laparoscópica (51.24)*
- 51.22 Colectomía**
Excluye: *colectomía laparoscópica (51.23)*
- 51.23 Colectomía laparoscópica**
 Aquélla con o sin láser (L)
- 51.24 Colectomía parcial laparoscópica**
- 51.3 Anastomosis de vesícula biliar o conducto biliar**
Excluye: *resección con anastomosis terminoterminal (51.61-51.69)*
- 51.31 Anastomosis de vesícula biliar a conductos hepáticos**
- 51.32 Anastomosis de vesícula biliar a intestino**
- 51.33 Anastomosis de vesícula biliar a páncreas**
- 51.34 Anastomosis de vesícula biliar a estómago**
- 51.35 Otra anastomosis de vesícula biliar**
 Anastomosis de vesícula biliar NEOM
- 51.36 Coledocoenterostomía**
- 51.37 Anastomosis de conducto hepático a tracto gastrointestinal**
 Portoenterostomía de Kasai
- 51.39 Otra anastomosis de vía biliar**
 Anastomosis del conducto biliar NEOM
 Anastomosis del conducto biliar no especificada a:
 estómago
 hígado
 intestino
 páncreas
- 51.4 Incisión del conducto biliar para alivio de obstrucción**
- 51.41 Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo**
Excluye: *extracción percutánea (51.96)*
- 51.42 Exploración del conducto biliar principal para alivio de otra obstrucción**

- 51.43 Inserción de tubo coledocohepático para descompresión**
Hepatocoledocostomía
- 51.49 Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción**
- 51.5 Otra incisión del conducto biliar**
Excluye: *aquella para alivio de obstrucción (51.41-51.49)*
- 51.51 Exploración de colédoco**
Incisión de colédoco
- 51.59 Incisión de otro conducto biliar**
- 51.6 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de conductos biliares y esfínter de Oddi**
Codificar además anastomosis, salvo las terminotermiales (51.31, 51.36-51.39)
Excluye: *biopsia de vía biliar (51.12-51.13)*
- 51.61 Extirpación de conducto cístico remanente (muñón cístico)**
- 51.62 Extirpación de ampolla de Vater (con reimplantación de colédoco) (ampulectomía)**
- 51.63 Otra extirpación de colédoco**
Vía biliar principal extrahepática
Excluye: *fistulectomía (51.72)*
- 51.64 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión de conductos biliares o de esfínter de Oddi**
Extirpación o eliminación (destrucción) de lesión de conducto biliar mediante procedimientos clasificables en (51.10-51.11, 52.13)
- 51.69 Extirpación de otro conducto biliar**
Escisión de lesión de conducto biliar NEOM
Excluye: *fistulectomía (51.79)*
- 51.7 Reparación de vías biliares**
- 51.71 Sutura simple de colédoco**
- 51.72 Coledocoplastia**
Reparación de fístula de colédoco
- 51.79 Reparación de otros conductos biliares**
Cierre de orificio artificial de conducto biliar NEOM
Sutura de vía biliar NEOM
Excluye: *extracción operatoria de dispositivo protésico (51.95)*
- 51.8 Otras operaciones sobre conductos biliares y esfínter de Oddi**
- 51.81 Dilatación de esfínter de Oddi**
Dilatación de ampolla de Vater
Excluye: *aquella efectuada por vía endoscópica (51.84)*
- 51.82 Esfinterotomía pancreática (y biliar)**
Esfinterotomía ampular transduodenal
Incisión de esfínter pancreático
Excluye: *aquella efectuada por vía endoscópica (51.85)*
- 51.83 Esfinteroplastia pancreática (y biliar)**
- 51.84 Dilatación endoscópica de ampolla y conducto biliar**
Dilatación de ampolla y de conducto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.85 Esfinterotomía y papilotomía endoscópicas**
Esfinterotomía y papilotomía mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.86 Inserción endoscópica de tubo de drenaje nasobiliar**
Inserción de tubo nasobiliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.87 Inserción endoscópica de tubo tutor (stent) en conducto biliar**
Endoprótesis de conducto biliar
Inserción de sonda en conducto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
Excluye: *sustitución de sonda (tubo) (97.05)*
tubo de drenaje nasobiliar (51.86)

- 51.88 Extracción endoscópica de cálculo(s) del tracto biliar**
 Extracción de cálculos del tracto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
 Extracción laparoscópica de cálculo(s) del tracto biliar
Excluye: extracción percutánea de cálculos de la vía biliar principal (51.96)
- 51.89 Otras operaciones sobre esfínter de Oddi**
- 51.9 Otras operaciones sobre el tracto biliar**
- 51.91 Reparación de lesión de vesícula biliar**
- 51.92 Cierre de colecistostomía**
- 51.93 Cierre de otra fístula biliar**
 Fistulectomía colecistogastroentérica
- 51.94 Revisión de anastomosis de las vías biliares**
- 51.95 Extracción de dispositivo protésico de vía biliar**
Excluye: extracción no operatoria (97.55)
- 51.96 Extracción percutánea de cálculo en colédoco**
- 51.98 Otros procedimientos percutáneos sobre tracto biliar**
 Drenaje biliar transhepático percutáneo
 Endoscopia biliar percutánea vía tubo en "T" existente u otro tracto para:
 dilatación de estenosis de la vía biliar
 exploración (posoperatoria)
 extracción de cálculo(s), excepto cálculo del colédoco
Excluye: aspiración percutánea de vesícula biliar (51.01)
 biopsia percutánea y/o recogida de muestra mediante cepillado o lavado (51.12)
 extracción percutánea de cálculo(s) del colédoco (51.96)
- 51.99 Otra**
 Inserción o sustitución de prótesis del tracto biliar
Excluye: biopsia de vesícula biliar (51.12-51.13)
 extracción no operatoria de:
 tubo de colecistostomía (97.54)
 tubo de vías biliares o hígado (97.55)
 irrigación de colecistostomía y otro tubo biliar (96.41)
 lisis de adherencias peritoneales (54.5)
- 52 Operaciones sobre páncreas**
 Incluye: operaciones sobre conducto pancreático
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 52.0 Pancreatotomía**
- 52.01 Drenaje de quiste, pseudoquiste y absceso pancreático por catéter**
- 52.09 Otra pancreatotomía**
 Pancreatolitotomía
Excluye: drenaje por anastomosis (52.4, 52.96)
 incisión de esfínter pancreático (51.82)
 marsupialización de quiste (52.3)
- 52.1 Procedimientos diagnósticos sobre páncreas**
- 52.11 Biopsia (por aspiración) [aguja] cerrada de páncreas**
- 52.12 Biopsia abierta de páncreas**
- 52.13 Pancreatografía endoscópica retrógrada [PER] [ERP]**
Excluye: aquella efectuada por procedimientos clasificables en 51.14-51.15, 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.92-52.94, 52.97-52.98
 retrógrada endoscópica:
 colangiografía [CRE] [ERC] (51.11)
 colangiopancreatografía [CPRE] [ERCP] (51.10)
- 52.14 Biopsia cerrada [endoscópica] del conducto pancreático**
 Biopsia cerrada del conducto pancreático mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13

- 52.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre páncreas**
Excluye: examen microscópico de muestra de páncreas (91.01-91.09)
 pancreatografía retrógrada endoscópica [PRE] (52.13)
 pancreatografía con contraste (87.66)
- 52.2 Extirpación local o eliminación de páncreas y conducto pancreático**
Excluye: biopsia de páncreas (52.11-52.12)
 fistulectomía pancreática (52.95)
- 52.21 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del conducto pancreático**
 Extirpación o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del conducto pancreático por procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 52.22 Otra extirpación o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del páncreas o del conducto pancreático**
- 52.3 Marsupialización de quiste pancreático**
Excluye: drenaje de quiste por catéter (52.01)
- 52.4 Drenaje interno de quiste y pseudoquiste pancreático**
 Pancreático-cisto-duodenostomía
 Pancreático-cisto-gastrostomía
 Pancreático-cisto-yeyunostomía
- 52.5 Pancreatectomía parcial**
Excluye: fistulectomía pancreática (52.95)
- 52.51 Pancreatectomía proximal**
 Extirpación de cabeza de páncreas (con parte del cuerpo)
 Pancreatectomía proximal con duodenectomía simultánea
- 52.52 Pancreatectomía distal**
 Extirpación de cola de páncreas (con parte del cuerpo)
- 52.53 Pancreatectomía subtotal radical**
- 52.59 Otra pancreatectomía parcial**
- 52.6 Pancreatectomía total**
 Pancreatectomía con duodenectomía simultánea
- 52.7 Pancreaticoduodenectomía radical**
 Procedimiento de Whipple
 Resección pancreaticoduodenal en dos tiempos (primer tiempo) (segundo tiempo)
 Resección pancreaticoduodenal en un tiempo, con anastomosis coledocoyeyunal, pancreaticoyeyunal y gastroyeyunostomía
 Resección radical de páncreas
Excluye: pancreatectomía subtotal radical (52.53)
- 52.8 Trasplante de páncreas**
 Nota: para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93
- 52.80 Trasplante de páncreas, no especificado de otra manera**
- 52.81 Reimplante de tejido pancreático**
- 52.82 Homotrasplante de páncreas**
- 52.83 Heterotrasplante de páncreas**
- 52.84 Autotrasplante de células de los islotes de Langerhans**
 Homotrasplante de células de los islotes del páncreas
- 52.85 Alotrasplante de células de los islotes de Langerhans**
 Heterotrasplante de células de los islotes del páncreas
- 52.86 Trasplante de células de los islotes de Langerhans, sin especificar**
- 52.9 Otras operaciones de páncreas**
- 52.92 Canulación de conducto pancreático**
Excluye: aquella efectuada por vía endoscópica (52.93)
- 52.93 Inserción de tubo tutor (stent) en el conducto pancreático**
 Inserción de cánula o tubo tutor en el conducto pancreático mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
Excluye: inserción endoscópica de drenaje nasopancreático (52.97)
 sustitución de tubo tutor (stent) (97.05)

- 52.94 Extracción endoscópica de cálculo(s) del conducto pancreático**
Extracción de cálculo(s) de conducto pancreático mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 52.95 Otra reparación de páncreas**
Fistulectomía de páncreas
Sutura simple de páncreas
- 52.96 Anastomosis de páncreas**
Anastomosis de páncreas (conducto) a:
estómago
intestino
yeyuno
Excluye: *anastomosis a:*
vesícula biliar (51.33)
vía biliar (51.39)
- 52.97 Inserción endoscópica de tubo de drenaje naso-pancreático**
Inserción de tubo de drenaje naso-pancreático mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
Excluye: *drenaje de quiste pancreático mediante catéter (52.01)*
sustitución de tubo tutor (stent) (97.05)
- 52.98 Dilatación endoscópica de conducto pancreático**
Dilatación de conducto de Wirsung mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 52.99 Otra**
Dilatación del conducto pancreático [de Wirsung] mediante abordaje abierto
Reparación del conducto pancreático [de Wirsung] mediante abordaje abierto
Excluye: *extracción de tubo pancreático (97.56)*
irrigación de tubo pancreático (96.42)
- 53 Reparación de hernia**
Incluye: hernioplastia
herniorrafia
herniotomía
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
Excluye: *reducción manual de hernia (96.27)*
- 53.0 Otra reparación unilateral de hernia inguinal**
Excluye: *reparación unilateral laparoscópica de hernia inguinal (17.11-17.13)*
- 53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera**
Herniorrafia inguinal NEOM
- 53.01 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal directa**
Hernia inguinal directa e indirecta
- 53.02 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal indirecta**
- 53.03 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal directa con injerto o prótesis**
- 53.04 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis**
- 53.05 Otra reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera**
- 53.1 Otra reparación bilateral de hernia inguinal**
Excluye: *reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal (17.21-17.24)*
- 53.10 Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera**
- 53.11 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal directa**
- 53.12 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal indirecta**
- 53.13 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta**
- 53.14 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis**

- 53.15 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis
- 53.16 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta, con injerto o prótesis
- 53.17 Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera
- 53.2 Reparación unilateral de hernia crural (femoral)
- 53.21 Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis
- 53.29 Otra herniorrafia de hernia crural unilateral
- 53.3 Reparación bilateral de hernia crural
- 53.31 Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis
- 53.39 Otra herniorrafia crural bilateral
- 53.4 Reparación de hernia umbilical
- Excluye:* reparación de gastrosquisis (54.71)
- 53.41 Otra reparación y reparación abierta de hernia umbilical con injerto o prótesis
- 53.42 Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis
- 53.43 Otra herniorrafia umbilical laparoscópica
- 53.49 Otra herniorrafia umbilical abierta
- Excluye:* otra herniorrafia umbilical laparoscópica (53.43)
- reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis (53.41, 53.42)
- 53.5 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior (sin injerto ni prótesis)
- 53.51 Reparación de hernia incisional (eventración)
- 53.59 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior
- Eventración (L)
- Por vía laparoscópica
- Reparación de hernia:
- de Spiegel
- epigástrica
- hipogástrica
- ventral
- 53.6 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis
- 53.61 Otra reparación abierta de hernia incisional (eventración) con injerto o prótesis
- Excluye:* reparación laparoscópica de eventración con injerto o prótesis (53.62)
- 53.62 Reparación laparoscópica de eventración con injerto o prótesis
- 53.63 Otra reparación laparoscópica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis
- 53.69 Otra reparación y reparación abierta de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis
- Excluye:* otra reparación laparoscópica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis (53.63)
- 53.7 Reparación de hernia diafrágica, acceso abdominal
- Hernia hiatal (L)
- 53.71 Reparación laparoscópica de hernia diafrágica, acceso abdominal
- 53.72 Otra reparación y reparación abierta de hernia diafrágica, acceso abdominal
- 53.75 Reparación de hernia diafrágica, acceso abdominal, no especificado de otra manera
- Excluye:* otra reparación y reparación abierta de hernia diafrágica (53.72)
- reparación laparoscópica de hernia diafrágica (53.71)
- 53.8 Reparación de hernia diafrágica, acceso torácico
- Hernia hiatal (L)
- 53.80 Reparación de hernia diafrágica con acceso torácico, no especificado de otra manera
- Reparación toracoabdominal de hernia diafrágica
- 53.81 Plicatura de diafragma
- 53.82 Reparación de hernia paraesternal (de Morgagni)
- 53.83 Reparación laparoscópica de hernia diafrágica, con acceso torácico

53.84 Otra reparación y reparación abierta de hernia diafragmática, con acceso torácico

Excluye: *reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, NEOM (53.80)*

53.9 Otra reparación de hernia

Reparación de hernia:

- ciática
- epiploica
- isquiática
- isquiorrectal
- lumbar
- obturatriz
- retroperitoneal

Excluye: *operación paliativa de hernia estrangulada con exteriorización de intestino (46.01, 46.03)*

reparación de enterocele vaginal (70.92)

reparación de hernia paracolostómica (46.42)

54 Otras operaciones sobre la región abdominal

Incluye: operaciones sobre:

- cavidad pélvica masculina
- cavidad pélvica
- epiplón
- espacio retroperitoneal
- flanco (L)
- hipocondrio
- mesenterio
- peritoneo
- región costal
- región crural
- región epigástrica
- región inguinal
- región lumbar

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: *diseción del espacio retroperitoneal (59.00-59.09)*

obliteración de fondo de saco de Douglas (70.8)

piel y tejido subcutáneo de la pared abdominal (86.01-86.99)

reparación de hernia (53.00-53.9)

54.0 Incisión de pared abdominal

Drenaje de:

- absceso extraperitoneal
- absceso retroperitoneal
- pared abdominal

Excluye: *incisión de peritoneo (54.95)*

laparotomía (54.11-54.19)

54.1 Laparotomía**54.11 Laparotomía exploratoria**

Excluye: *exploración incidental (no prevista antes de la operación) en cirugía intraabdominal - omitir código*

54.12 Reapertura de laparotomía reciente

Reapertura de laparotomía reciente para:

- control de hemorragia
- exploración
- incisión y drenaje de hematoma

54.19 Otra laparotomía

Drenaje de absceso o hematoma intraperitoneal

Excluye: *culdocentesis (70.0)*

drenaje de absceso apendicular (47.2)

- drenaje percutáneo de abdomen (54.91)*
exploración incidental en cirugía intraabdominal - omitir código
extracción de cuerpo extraño (54.92)
operación de Ladd (54.95)
- 54.2 Procedimientos diagnósticos de la región abdominal**
- 54.21 Laparoscopia**
 Peritoneoscopia
 [Excluye:] *aquella incidental durante destrucción de las trompas de Falopio (66.21-66.29)*
colecistectomía laparoscópica (51.23)
- 54.22 Biopsia de pared abdominal u ombligo**
- 54.23 Biopsia de peritoneo**
 Biopsia de:
 epiplón
 implante peritoneal
 mesenterio
 [Excluye:] *biopsia cerrada de:*
epiplón (54.24)
peritoneo (54.24)
- 54.24 Biopsia cerrada [percutánea] [con aguja] de masa intraabdominal**
 Biopsia cerrada de:
 epiplón
 implante peritoneal
 peritoneo
 [Excluye:] *la de:*
ligamentos uterinos (68.15)
ovario (65.11)
trompa de Falopio (66.11)
útero (68.16)
- 54.25 Lavado peritoneal**
 Lavado peritoneal diagnóstico
 [Excluye:] *diálisis peritoneal (54.98)*
- 54.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre región abdominal**
 [Excluye:] *angiocardiógrafa de venas cavas (88.51)*
arteriografía intraabdominal NCOC (88.47)
ecografía de abdomen y retroperitoneo (88.76)
examen microscópico de muestra peritoneal y retroperitoneal (91.11-91.19)
fistulograma o fistulografía de pared abdominal (88.03)
 flebografía:
sistema de vena porta (88.64)
vasos intraabdominales NCOC (88.65)
linfografía abdominal (88.04)
radiografía abdominal NEOM (88.19) (L)
radiografía de contraste de cavidad abdominal (88.11-88.15)
radiografía de partes blandas de pared abdominal NCOC (88.09)
scanner TAC de abdomen (88.01) - TC de abdomen (88.01)
tomografía de abdomen NCOC (88.02)
ultrasonografía de abdomen y retroperitoneo (88.76)
- 54.3 Escisión o eliminación de lesión o tejido de pared abdominal u ombligo**
 Desbridamiento de pared abdominal
 Onfalectomía
 [Excluye:] *aquella de piel de pared abdominal (86.22, 86.26, 86.3)*
biopsia de pared abdominal u ombligo (54.22)
operación de reducción de tamaño (86.83)

- 54.4 Escisión o eliminación de tejido peritoneal**
 Escisión de:
 apéndices epiploicos
 lesión de:
 epiplón
 mesenterio
 peritoneo
 lesión presacra NEOM
 lesión retroperitoneal NEOM
 ligamento falciforme
 ligamento gastrocólico
Excluye: *biopsia de peritoneo (54.23)*
endometrectomía del fondo de saco de Douglas (70.32)
- 54.5 Lisis de adherencias peritoneales**
 Liberación de adherencias de:
 bazo
 hígado
 intestino
 peritoneo
 peritoneo pélvico
 útero
 vías biliares
Excluye: *lisis de adherencias de:*
riñón (59.02)
trompa de Falopio y ovario (65.81-65.89)
uréter (59.01-59.02)
vejiga (59.11)
- 54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales**
- 54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales**
- 54.6 Sutura de pared abdominal y peritoneo**
- 54.61 Nuevo cierre de disrupción posoperatoria de pared abdominal (evisceración)**
- 54.62 Cierre diferido de herida abdominal en fase de granulación**
 Cierre terciario de herida subcutánea
- 54.63 Otra sutura de pared abdominal**
 Sutura de herida de pared abdominal
Excluye: *cierre de herida operatoria - omitir código*
- 54.64 Sutura de peritoneo**
 Sutura secundaria de peritoneo
Excluye: *cierre de herida operatoria - omitir código*
- 54.7 Otra reparación de pared abdominal y peritoneo**
- 54.71 Reparación de gastrosquisis**
- 54.72 Otra reparación de pared abdominal**
- 54.73 Otra reparación de peritoneo**
 Sutura de ligamento gastrocólico
- 54.74 Otra reparación de epiplón**
 Epiplorrafia
 Injerto de epiplón
 Omentopexia
 Reducción de torsión de epiplon
Excluye: *cardio-omentopexia (36.39)*
- 54.75 Otra reparación de mesenterio**
 Mesenteriopexia
 Plicatura mesentérica
- 54.9 Otras operaciones de la región abdominal**
Excluye: *extracción de embarazo ectópico (74.3)*

- 54.91 Drenaje abdominal percutáneo**
Paracentesis
Excluye: *creación de fístula peritoneo-cutánea (54.93)*
- 54.92 Extracción de cuerpo extraño de la cavidad peritoneal**
- 54.93 Creación de fístula cutáneo-peritoneal**
- 54.94 Creación de derivación (shunt) peritoneo-vascular**
Derivación (shunt) peritoneovenosa
Shunt de LeVeen (L)
- 54.95 Incisión de peritoneo**
Exploración de derivación ventriculoperitoneal en peritoneo
Operación de Ladd
Revisión de catéter distal de shunt ventricular
Revisión de shunt ventriculoperitoneal en peritoneo
Excluye: *aquella incidental a la laparotomía (54.11-54.19)*
- 54.96 Inyección de aire en cavidad peritoneal**
Neumoperitoneo
Excluye: *aquella para:*
colapso de pulmón (33.33)
radiografía (88.12-88.13, 88.15)
- 54.97 Inyección de sustancia terapéutica de acción local en cavidad peritoneal**
Excluye: *diálisis peritoneal (54.98)*
- 54.98 Diálisis peritoneal**
Excluye: *lavado peritoneal (diagnóstico) (54.25)*
- 54.99 Otra**
Excluye: *extracción de:*
dispositivo de drenaje peritoneal (97.82)
dispositivo de drenaje retroperitoneal (97.81)
suturas de pared abdominal (97.83)

10. OPERACIONES SOBRE EL APARATO URINARIO (55-59)

55 Operaciones sobre el riñón

Incluye: operaciones sobre pelvis renal

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: *tejido perirrenal (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)*

55.0 Nefrotomía y nefrostomía

Excluye: *drenaje por:*

anastomosis (55.86)

aspiración (55.92)

incisión de pelvis renal (55.11-55.12)

55.01 Nefrotomía

Evacuación de quiste renal

Exploración de riñón

Nefrolitotomía

55.02 Nefrostomía

55.03 Nefrostomía percutánea sin fragmentación

Con colocación de catéter hasta la uretra

Extracción percutánea de cálculo(s) de riñón mediante:

extracción con cestilla

extracción con fórceps (nefroscópica)

Nefrostolitotomía percutánea (nefroscópica)

Pielostolitotomía percutánea (nefroscópica)

Excluye: *extracción nefroscópica repetida durante episodio actual (55.92)*

extracción percutánea mediante fragmentación (55.04)

55.04 Nefrostomía percutánea con fragmentación

Con colocación de catéter hasta la uretra

Con control radioscópico

Nefrostomía percutánea con litofragmentación renal ultrasónica y extracción endoscópica.

Excluye: *fragmentación repetida durante el episodio actual (59.95)*

55.1 Pielotomía y pielostomía

Excluye: *drenaje por anastomosis (55.86)*

extracción de cálculo sin incisión (56.0)

pielostolitotomía percutánea (55.03)

55.11 Pielotomía

Exploración de la pelvis renal

Pielolitotomía

55.12 Pielostomía

Inserción de tubo de drenaje en pelvis renal

55.2 Procedimientos diagnósticos sobre riñón

55.21 Nefroscopia

55.22 Pieloscopia

55.23 Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riñón

Biopsia endoscópica a través de nefrostomía, nefrotomía, pielostomía o pielotomía existentes

55.24 Biopsia abierta de riñón

55.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre el riñón

Excluye: *arteriografía renal (88.45)*

estudio radioisotópico (92.03)

examen microscópico de muestra de riñón (91.21-91.29)

pielografía:

intravenosa (87.73)

percutánea (87.75)

retrógrada (87.74)

tomografía:

otra (87.72)

TAC (tomografía axial computarizada) (87.71)

- 55.3 Escisión local o destrucción de lesión o tejido renal**
- 55.31 Marsupialización de lesión renal**
- 55.32 Ablación abierta de lesión o tejido renal**
- 55.33 Ablación percutánea de lesión o tejido renal**
- 55.34 Ablación laparoscópica de lesión o tejido renal**
- 55.35 Otra ablación de lesión o tejido renal y la no especificada**
- 55.39 Otra destrucción o escisión local de lesión o tejido renal**
 Obliteración de divertículo de cáliz
Excluye: *ablación de lesión o tejido de riñón:*
abierta (55.32)
laparoscópica (55.34)
otra (55.35)
percutánea (55.33)
aspiración percutánea de riñón (55.92)
biopsia de riñón (55.23-55.24)
nefrectomía parcial (55.4)
resección en cuña de riñón (55.4)
- 55.4 Nefrectomía parcial**
 Calicectomía
 Resección en cuña de riñón
 Codificar además cualquier resección de uréter simultánea (56.40-56.42)
- 55.5 Nefrectomía total**
 Codificar además cualquier escisión simultánea de:
 ganglios linfáticos (40.3, 40.52-40.59)
 glándula suprarrenal (07.21-07.3)
 segmento de vejiga (57.6)
- 55.51 Nefroureterectomía**
 Nefrectomía total (unilateral)
 Nefroureterectomía con cuña vesical
Excluye: *extirpación de riñón trasplantado (55.53)*
- 55.52 Nefrectomía de riñón restante**
 Extracción de riñón único
Excluye: *extracción de riñón trasplantado (55.53)*
- 55.53 Extracción de riñón trasplantado o rechazado**
- 55.54 Nefrectomía bilateral**
Excluye: *nefrectomía total NEOM (55.51)*
- 55.6 Trasplante de riñón**
 Nota: para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93
- 55.61 Autotrasplante renal**
- 55.69 Otro trasplante de riñón**
- 55.7 Nefropexia**
 Fijación o suspensión de riñón móvil [flotante]
- 55.8 Otra reparación de riñón**
- 55.81 Sutura de laceración de riñón**
- 55.82 Cierre de nefrostomía y pielostomía**
- 55.83 Cierre de otra fístula de riñón**
- 55.84 Reducción de torsión de pedículo renal**
- 55.85 Sinfisiotomía para riñón en herradura**
- 55.86 Anastomosis de riñón**
 Anastomosis pieloureterovesical
 Anastomosis ureterocalicial
 Nefropieloureterostomía
Excluye: *nefrocistoanastomosis NEOM (56.73)*

- 55.87 **Corrección de unión pieloureteral**
- 55.89 **Otra**
- 55.9 **Otras operaciones sobre el riñón**
[Excluye:] *lisis de adherencias perirrenales (59.02)*
- 55.91 **Decapsulación de riñón**
 Capsulectomía de riñón
 Decorticación de riñón
- 55.92 **Aspiración percutánea de riñón (pelvis)**
 Aspiración de quiste renal
 Punción renal
[Excluye:] *biopsia percutánea de riñón (55.23)*
- 55.93 **Sustitución de tubo de nefrostomía**
- 55.94 **Sustitución de tubo de pielostomía**
- 55.95 **Perfusión local de riñón**
- 55.96 **Otra inyección de sustancia terapéutica en riñón**
 Inyección en quiste renal
- 55.97 **Implantación o sustitución de riñón artificial**
- 55.98 **Extracción de riñón artificial**
- 55.99 **Otra**
[Excluye:] *extracción de tubo de pielostomía o nefrostomía (97.61)*
- 56 **Operaciones sobre el uréter**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 56.0 **Extracción transuretral de obstrucción de uréter y pelvis renal**
 Extracción de:
 cálculo de uréter o pelvis renal sin incisión
 coágulo de sangre de uréter o pelvis renal sin incisión
 cuerpo extraño de uréter o pelvis renal sin incisión
[Excluye:] *aquella mediante incisión (55.11, 56.2)*
inserción transuretral de stent ureteral para paso de cálculos (59.8)
manipulación sin eliminación de la obstrucción (59.8)
- 56.1 **Meatotomía ureteral**
- 56.2 **Ureterotomía**
 Incisión de uréter para:
 drenaje
 exploración
 extracción de cálculo
[Excluye:] *derivación urinaria (56.51-56.79)*
extracción de cálculo sin incisión (56.0)
inserción transuretral de sonda ureteral para paso de cálculos (59.8)
resección del orificio ureterovesical (56.1)
- 56.3 **Procedimientos diagnósticos sobre uréter**
- 56.31 **Ureteroscopia**
- 56.32 **Biopsia percutánea cerrada de uréter**
[Excluye:] *biopsia endoscópica de uretra (56.33)*
- 56.33 **Biopsia endoscópica cerrada de uréter**
 Biopsia transuretral de uréter
 Cistouretroscopia con biopsia ureteral
 Endoscopia ureteral con biopsia a través de ureterotomía
 Ureteroscopia con biopsia
[Excluye:] *biopsia percutánea de uréter (56.32)*
- 56.34 **Biopsia abierta de uréter**
- 56.35 **Endoscopia [cistoscopia] [del asa] de conducto ileal**
- 56.39 **Otros procedimientos diagnósticos sobre uréter**
[Excluye:] *examen microscópico de muestra de uréter (91.21-91.29)*

- 56.4 Ureterectomía**
 Codificar también anastomosis, salvo la terminoterminal (56.51-56.79)
Excluye: *fistulectomía (56.84)*
nefroureterectomía (55.51-55.54)
- 56.40 Ureterectomía no especificada de otra manera**
- 56.41 Ureterectomía parcial**
 Acortamiento de uréter con reimplantación
 Escisión de lesión de uréter
Excluye: *biopsia de uréter (56.32-56.34)*
- 56.42 Ureterectomía total**
- 56.5 Ureteroileostomía cutánea**
- 56.51 Formación de ureteroileostomía cutánea**
 Construcción de conducto ileal
 Formación de vejiga ileal abierta
 Ileostomía ureteral externa
 Ileoureterostomía (conducto ileal) (de Bricker) (vejiga ileal)
 Operaciones de asa ileal
 Trasplante de uréter sobre íleon con derivación externa
Excluye: *sustitución de defecto ureteral por segmento ileal (56.89)*
vejiga ileal cerrada (57.87)
- 56.52 Revisión de ureteroileostomía cutánea**
- 56.6 Otra derivación urinaria externa**
- 56.61 Formación de otra ureterostomía cutánea**
 Anastomosis de uréter a la piel
 Ureterostomía NEOM
- 56.62 Revisión de otra ureterostomía cutánea**
 Revisión de estoma de ureterostomía
Excluye: *extracción no operatoria de tubo de ureterostomía (97.62)*
- 56.7 Otra anastomosis o desviación de uréter**
Excluye: *ureteropielostomía (55.86)*
- 56.71 Derivación urinaria a intestino**
 Anastomosis de uréter a intestino
 Derivación urinaria interna NEOM
 Codificar además cualquier colostomía simultánea (46.10-46.13)
Excluye: *ileostomía ureteral externa (56.51)*
- 56.72 Revisión de anastomosis ureterointestinal**
Excluye: *revisión de ileostomía ureteral externa (56.52)*
- 56.73 Nefrocistoanastomosis no especificada de otra manera**
- 56.74 Ureteroneocistostomía**
 Anastomosis ureterovesical
 Sustitución de uréter con colgajo de vejiga
- 56.75 Transuretero-ureterostomía**
Excluye: *uretero-ureterostomía asociada con resección parcial (56.41)*
- 56.79 Otra**
- 56.8 Reparación de uréter**
- 56.81 Liberación de adherencias intraluminales de uréter**
Excluye: *liberación de adherencias periureterales (59.02-59.03)*
ureterolisis (59.02-59.03)
- 56.82 Sutura de laceración de uréter**
- 56.83 Cierre de ureterostomía**
- 56.84 Cierre de otra fístula de uréter**
- 56.85 Ureteropexia**
- 56.86 Extracción de ligadura de uréter**
- 56.89 Otra reparación de uréter**
 Injerto de uréter
 Sustitución de uréter con segmento ileal implantado en vejiga
 Ureteroplicatura

- 56.9 Otras operaciones sobre uréter**
- 56.91 Dilatación del meato ureteral**
 - 56.92 Implantación de estimulador ureteral electrónico**
 - 56.93 Sustitución de estimulador ureteral electrónico**
 - 56.94 Extracción de estimulador ureteral electrónico**
[Excluye:] aquélla con sustitución simultánea (56.93)
 - 56.95 Ligadura de uréter**
 - 56.99 Otra**
[Excluye:] cateterismo ureteral (59.8)
extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral (97.62)
- 57 Operaciones sobre vejiga urinaria**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- [Excluye:] orificio ureterovesical (56.0-56.99)*
tejido perivesical (59.11-59.29, 59.91-59.92)
- 57.0 Drenaje transuretral vesical**
 Drenaje de vejiga sin incisión
 Extracción de:
 cálculo de vejiga, sin incisión
 coágulo de sangre de vejiga, sin incisión
 cuerpo extraño de vejiga, sin incisión
[Excluye:] aquélla mediante incisión (57.19)
- 57.1 Cistotomía y cistostomía**
[Excluye:] cistotomía y cistostomía como acceso operatorio - omitir código
- 57.11 Aspiración percutánea de vejiga**
 - 57.12 Liberación de adherencias intraluminales con incisión de vejiga**
[Excluye:] liberación transuretral de adherencias intraluminales (57.41)
 - 57.17 Cistostomía percutánea**
 Cistostomía cerrada
 Cistostomía percutánea suprapúbica
[Excluye:] extracción de tubo de cistostomía (97.63)
sustitución de tubo de cistostomía (59.94)
 - 57.18 Otra cistostomía suprapúbica**
[Excluye:] cistostomía percutánea (57.17)
extracción de tubo de cistostomía (97.63)
sustitución de tubo de cistostomía (59.94)
 - 57.19 Otra cistotomía**
 Cistolitotomía
[Excluye:] cistostomía percutánea (57.17)
cistostomía suprapúbica (57.18)
- 57.2 Vesicostomía**
[Excluye:] cistostomía percutánea (57.17)
cistostomía suprapúbica (57.18)
- 57.21 Vesicostomía**
 Creación de una abertura permanente entre la vejiga y piel utilizando un colgajo de vejiga
 - 57.22 Revisión o cierre de vesicostomía**
[Excluye:] cierre de cistostomía (57.82)
- 57.3 Procedimientos diagnósticos sobre vejiga**
- 57.31 Cistoscopia a través de estoma artificial**
 - 57.32 Otra cistoscopia**
 Cistoscopia transuretral
[Excluye:] aquélla para control de hemorragia (posoperatoria):
próstata (60.94)
vejiga (57.93)
cistoureoscopia con biopsia ureteral (56.33)
pielografía retrógrada (87.74)

- 57.33 Biopsia [transuretral] cerrada de vejiga**
- 57.34 Biopsia abierta de vejiga**
- 57.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre vejiga**
 [Excluye:] *cistografía NCOC (87.77)*
cistouretrografía retrógrada (87.76)
distensión terapéutica de vejiga (96.25)
examen microscópico de muestra de vejiga (91.31-91.39)
- 57.4 Escisión o destrucción transuretral de tejido de vejiga**
- 57.41 Liberación transuretral de adherencias intraluminales**
- 57.49 Otra escisión o destrucción transuretral de lesión o tejido vesical**
 Resección endoscópica de lesión de vejiga
 [Excluye:] *biopsia transuretral de vejiga (57.33)*
fistulectomía transuretral (57.83-57.84)
- 57.5 Otra escisión o destrucción de tejido de vejiga**
 [Excluye:] *aquella con acceso transuretral (57.41-57.49)*
- 57.51 Escisión de uraco**
 Escisión de seno uracal de vejiga
 [Excluye:] *escisión de quiste uracal de pared abdominal (54.3)*
- 57.59 Escisión o destrucción abierta de otra lesión o tejido de vejiga**
 Endometrectomía de vejiga
 Escisión suprapúbica de lesión de vejiga
 [Excluye:] *biopsia de vejiga (57.33-57.34)*
fistulectomía de vejiga (57.83-57.84)
- 57.6 Cistectomía parcial**
 Escisión de cúpula de vejiga
 Resección en cuña de vejiga
 Trigonectomía
- 57.7 Cistectomía total**
 Incluye: cistectomía total con uretrectomía
- 57.71 Cistectomía radical**
 Exenteración pélvica en un hombre
 Extirpación de vejiga, próstata, vesículas seminales y grasa
 Extirpación de vejiga, uretra y grasa en la mujer
 Codificar además cualquier:
 derivación urinaria (56.51-56.79)
 disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)
 [Excluye:] *aquella que forma parte de exenteración pélvica en una mujer (68.8)*
- 57.79 Otra cistectomía total**
- 57.8 Otra reparación de vejiga urinaria**
 [Excluye:] *aquella para incontinencia de esfuerzo (59.3-59.79)*
 reparación de:
cistocele (70.50-70.51)
laceración obstétrica (75.61)
- 57.81 Sutura de laceración de vejiga**
- 57.82 Cierre de cistostomía**
- 57.83 Reparación de fístula con afectación de vejiga e intestino**
 Fistulectomía:
 rectovesicovaginal
 vesicosigmoidovaginal
- 57.84 Reparación de otra fístula de vejiga**
 Fistulectomía:
 cervicovesical
 uretroperineovesical

- uterovesical
vaginovesical
Excluye: *fistulectomía vesicoureterovaginal (56.84)*
- 57.85 Cistoretroplastia y reparación plástica de cuello de vejiga**
Plastia V-Y de cuello de vejiga
Plicatura de esfínter de vejiga urinaria
- 57.86 Reparación de extrofia vesical**
- 57.87 Reconstrucción de vejiga urinaria**
Ampliación vesical
Anastomosis de vejiga con segmento aislado de íleon
Sustitución de vejiga con íleon o colon sigmoide [vejiga ileal cerrada]
Codificar además resección de intestino (45.50-45.52)
- 57.88 Otra anastomosis de vejiga**
Anastomosis cistocólica
Anastomosis de vejiga a intestino NEOM
Excluye: *formación de vejiga ileal cerrada (57.87)*
- 57.89 Otra reparación de vejiga**
Cistopexia NEOM
Reparación de antigua laceración obstétrica de vejiga
Suspensión de vejiga, no clasificada bajo otro concepto
Excluye: *reparación de laceración obstétrica actual (75.61)*
- 57.9 Otras operaciones sobre vejiga**
- 57.91 Esfinterotomía de vejiga**
División de cuello de vejiga
- 57.92 Dilatación de cuello de vejiga**
- 57.93 Control de hemorragia (posoperatoria) de vejiga**
- 57.94 Inserción de catéter urinario permanente**
- 57.95 Sustitución de catéter urinario permanente**
- 57.96 Implante de estimulador de vejiga electrónico**
- 57.97 Sustitución de estimulador de vejiga electrónico**
- 57.98 Extracción de estimulador de vejiga electrónico**
Excluye: *aquella con sustitución simultánea (57.97)*
- 57.99 Otras**
Excluye: *distensión terapéutica de vejiga (96.25)*
extracción de:
otro dispositivo de drenaje urinario (97.64)
tubo de cistostomía (97.63)
irrigación de:
cistostomía (96.47)
otro catéter urinario permanente (96.48)
lisis de adherencias externas (59.11)
- 58 Operaciones de la uretra**
Incluye: operaciones sobre:
glándula bulbouretral [glándula de Cowper]
tejido periuretral
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 58.0 Uretrotomía**
Escisión de tabique uretral
Extracción de cálculo de uretra por incisión
Formación de fístula uretrovaginal
Uretrostomía perineal
Excluye: *drenaje de glándula bulbouretral o de tejido periuretral (58.91)*
extracción de cálculo uretral sin incisión (58.6)
meatotomía uretral interna (58.5)

- 58.1 Meatotomía uretral**
 [Excluye:] *meatotomía uretral interna (58.5)*
- 58.2 Procedimientos diagnósticos sobre uretra**
- 58.21 Uretroscopia perineal**
- 58.22 Otra uretroscopia**
- 58.23 Biopsia de uretra**
- 58.24 Biopsia de tejido periuretral**
- 58.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre uretra y tejido periuretral**
 [Excluye:] *cistouretrograma retrógrado (87.76)*
electromiograma de esfínter uretral (89.23)
examen microscópico de muestra de uretra (91.31-91.39)
perfil de presión uretral (89.25)
- 58.3 Escisión o destrucción de tejido o de lesión uretral**
 [Excluye:] *biopsia de uretra (58.23)*
escisión de glándula bulbouretral (58.92)
fistulectomía (58.43)
uretrectomía como parte de:
cistectomía radical (57.71)
cistectomía total (57.79)
exenteración pélvica (68.8)
- 58.31 Escisión endoscópica o destrucción de lesión o de tejido de uretra**
 Fulguración de lesión uretral
- 58.39 Otra escisión local o destrucción de lesión o de tejido de la uretra**
 Escisión de:
 estenosis de uretra
 lesión de uretra
 válvula congénita de uretra
 Uretrectomía
 [Excluye:] *aquella mediante abordaje endoscópico (58.31)*
- 58.4 Reparación de uretra**
 [Excluye:] *reparación de laceración obstétrica actual (75.61)*
- 58.41 Sutura de laceración de uretra**
- 58.42 Cierre de uretrotomía**
- 58.43 Cierre de otra fístula de uretra**
 [Excluye:] *reparación de fístula uretro-perineo-vesical (57.84)*
- 58.44 Reanastomosis de uretra**
 Anastomosis de uretra
- 58.45 Reparación de hipospadias o epispadias**
- 58.46 Otra reconstrucción de uretra**
 Construcción uretral
- 58.47 Meatoplastia uretral**
- 58.49 Otra reparación de uretra**
 Plicatura uretral
 Reparación de antigua laceración obstétrica de uretra
 Rotación de Benenenti de uretra bulbar
 [Excluye:] *reparación de:*
laceración obstétrica actual (75.61)
uretrocele (70.50-70.51)
- 58.5 Liberación de estenosis uretral**
 Incisión de esfínter uretral
 Meatotomía uretral interna
 Uretrolisis
- 58.6 Dilatación de uretra**
 Dilatación de la unión uretrovesical
 Extracción de cálculo de uretra sin incisión

- Paso de sondas a través de uretra
Excluye: *calibración uretral (89.29)*
- 58.9 Otras operaciones sobre uretra y tejido periuretral**
- 58.91 Incisión de tejido periuretral**
 Drenaje de glándula bulbouretral
- 58.92 Escisión de tejido periuretral**
Excluye: *biopsia de tejido periuretral (58.24)*
lisis de adherencias periuretrales (59.11-59.12)
- 58.93 Implantación de esfínter urinario artificial [EUA]**
 Colocación de:
 esfínter de vejiga inflable
 esfínter uretral inflable
 Extracción con sustitución de dispositivo de esfínter urinario [EUA]
 Con bomba y/o depósito
- 58.99 Otra**
 Corrección quirúrgica de la presión hidráulica de dispositivo de esfínter inflable.
 Extracción de esfínter urinario inflable sin sustitución
 Reparación de bomba y/o depósito de esfínter inflable
Excluye: *extracción de:*
cuerpo extraño intraluminal de uretra sin incisión (98.19)
stent uretral (97.65)
- 59 Otras operaciones sobre tracto urinario**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 59.0 Disección de tejido retroperitoneal**
- 59.00 Disección retroperitoneal no especificada de otra manera**
- 59.02 Otra lisis de adherencias perirrenales o periuretrales**
Excluye: *por laparoscopia (59.03)*
- 59.03 Lisis laparoscópica de adherencias perirrenales o periuretrales**
- 59.09 Otra incisión de tejido perirrenal o periuretral**
 Exploración de área perinéfrica
 Incisión de absceso perirrenal
- 59.1 Incisión de tejido perivesical**
- 59.11 Otra lisis de adherencias perivesicales**
- 59.12 Lisis laparoscópica de adherencias perivesicales**
- 59.19 Otra incisión de tejido perivesical**
 Exploración de tejido perivesical
 Exploración retropúbica
 Incisión de hematoma del espacio de Retzius
- 59.2 Procedimientos diagnósticos en tejido perirrenal y perivesical**
- 59.21 Biopsia de tejido perirrenal o perivesical**
- 59.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre tejido perirrenal, tejido perivesical y retroperitoneo**
Excluye: *examen microscópico de muestra de:*
retroperitoneo NCOC (91.11-91.19)
tejido perirrenal (91.21-91.29)
tejido perivesical (91.31-91.39)
radiografía retroperitoneal (88.14-88.16)
- 59.3 Plicatura de unión uretrovesical**
 Operación de Kelly-Kennedy sobre uretra
 Plicatura uretral de Kelly-Stoeckel
- 59.4 Operación suprapúbica de suspensión (cincha)**
 Operación de Oxford para incontinencia urinaria
 Suspensión uretrovesical de Goebel-Frangenheim-Stoeckel
 Suspensión uretrovesical de Millin-Read
 Uretrocistopexia por suspensión suprapúbica

- 59.5 Suspensión uretral retropúbica**
 Operación de Marshall-Marchetti-Krantz
 Procedimiento de Burch
 Suspensión uretral NEOM
 Sutura de tejido periuretral a la sínfisis púbica
- 59.6 Suspensión parauretral**
 Suspensión parauretral de Pereyra
 Suspensión periuretral
- 59.7 Otra reparación de incontinencia urinaria de esfuerzo**
- 59.71 Operación de músculo elevador para suspensión uretrovesical**
 Cistouropexia con cincha de músculo elevador
 Suspensión pubococcígea
 Trasplante de músculo recto interno para suspensión uretrovesical
- 59.72 Inyección de implante en cuello vesical o intrauretral**
 Implante de colágeno
 Implante de Politef (teflón)
 Implante de grasa
 Inyección endoscópica de implante
- 59.79 Otra**
 Reparación de incontinencia de esfuerzo NEOM
 Uretropexia anterior
 Uretropexia de "oreja de conejo" de Tudor
 Uretroplastia de ampliación
- 59.8 Cateterismo ureteral**
 Dilatación del orificio ureterovesical
 Drenaje de riñón por catéter
 Inserción de stent ureteral
 Codificar también cualquier ureterotomía (56.2)
Excluye: *aquella para:*
extracción transureteral de cálculo o coágulo de la uretra y pelvis renal (56.0)
pielograma retrógrado (87.74)
- 59.9 Otras operaciones sobre el aparato urinario**
Excluye: *extracción no operatoria de dispositivo terapéutico (97.61-97.69)*
- 59.91 Escisión de tejido perirrenal o perivesical**
Excluye: *biopsia de tejido perirrenal o perivesical (59.21)*
- 59.92 Otras operaciones sobre tejido perirrenal o perivesical**
- 59.93 Sustitución de tubo de ureterostomía**
 Cambio de tubo de ureterostomía
 Reinserción de tubo de ureterostomía
Excluye: *extracción no operatoria de tubo de ureterostomía (97.62)*
- 59.94 Sustitución de tubo de cistostomía**
Excluye: *extracción no operatoria de tubo de cistostomía (97.63)*
- 59.95 Fragmentación por ultrasonido de cálculos urinarios**
 Litiasis urinaria fragmentada
Excluye: *desintegración con onda de choque (98.51)*
nefrostomía percutánea con fragmentación (55.04)
- 59.99 Otras**
Excluye: *instilación de medicamento en tracto urinario (96.49)*
irrigación de tracto urinario (96.45-96.48)

11. OPERACIONES SOBRE ORGANOS GENITALES MASCULINOS (60-64)

60 Operaciones sobre próstata y vesículas seminales

Incluye: operaciones sobre tejido periprostático

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: *aquella asociada con cistectomía radical (57.71)*

60.0 Incisión de próstata

Drenaje de absceso prostático

Prostatolitotomía

Excluye: *drenaje de tejido periprostático sólo (60.81)*

60.1 Procedimientos diagnósticos sobre próstata y vesículas seminales**60.11 Biopsia cerrada [por aguja] [percutánea] de próstata**

Abordaje:

transrectal

transuretral

Biopsia por punción

60.12 Biopsia abierta de próstata**60.13 Biopsia cerrada [percutánea] de vesículas seminales**

Biopsia por aguja de vesículas seminales

60.14 Biopsia abierta de vesículas seminales**60.15 Biopsia de tejido periprostático****60.18 Otros procedimientos diagnósticos sobre próstata y tejido periprostático**

Excluye: *examen microscópico de muestra de próstata (91.31-91.39)*

radiografía de próstata (87.92)

60.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre vesículas seminales

Excluye: *examen microscópico de muestra de vesículas seminales (91.31-91.39)*

radiografía:

vesiculografía seminal de contraste (87.91)

otras (87.92)

60.2 Prostatectomía transuretral

Excluye: *escisión local de lesión de próstata (60.61)*

60.21 Prostatectomía transuretral (ultrasonido) guiada por láser inducido (TULIP)

Ablación por láser (contacto) (sin contacto)

60.29 Otra prostatectomía transuretral

Electrovaporización transuretral de próstata (EVTP)

Escisión de la franja mediana por abordaje transuretral

Procedimiento enucleativo transuretral

Prostatectomía transuretral NEOM

Resección transuretral de próstata (RTU de próstata)

60.3 Prostatectomía suprapúbica

Prostatectomía transvesical

Excluye: *escisión local de lesión de próstata (60.61)*

prostatectomía radical (60.5)

60.4 Prostatectomía retropúbica

Excluye: *escisión local de lesión de próstata (60.61)*

prostatectomía radical (60.5)

60.5 Prostatectomía radical

Prostatectomía radical por cualquier acceso

Prostatovesiculectomía

Excluye: *cistoprostatectomía (57.71)*

60.6 Otra prostatectomía**60.61 Escisión local de lesión de próstata**

Excluye: *biopsia de próstata (60.11-60.12)*

terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de próstata mediante guiado (17.69)

- 60.62 Prostatectomía perineal**
 Ablación radical criquirúrgica de próstata (ARCP)
 Crioablación de próstata
 Criocirugía de próstata
 Crioprostatectomía
Excluye: *escisión local de lesión de próstata (60.61)*
- 60.69 Otra**
- 60.7 Operaciones sobre vesículas seminales**
- 60.71 Aspiración percutánea de vesículas seminales**
Excluye: *biopsia por aguja de vesícula seminal (60.13)*
- 60.72 Incisión de vesícula seminal**
- 60.73 Escisión de vesícula seminal**
 Espermatocistectomía
 Escisión de quiste de conducto de Müller
Excluye: *biopsia de vesícula seminal (60.13-60.14)*
prostatovesiculectomía (60.5)
- 60.79 Otras operaciones sobre vesículas seminales**
- 60.8 Incisión o escisión de tejido periprostático**
- 60.81 Incisión de tejido periprostático**
 Drenaje de absceso periprostático
- 60.82 Escisión de tejido periprostático**
Excluye: *biopsia de tejido periprostático (60.15)*
- 60.9 Otras operaciones sobre próstata**
- 60.91 Aspiración percutánea de próstata**
Excluye: *biopsia de próstata con aguja (60.11)*
- 60.92 Inyección en próstata**
- 60.93 Reparación de próstata**
- 60.94 Control de hemorragia (posoperatoria) de próstata**
 Cistoscopia para control de hemorragia prostática
 Coagulación del lecho prostático
- 60.95 Dilatación transuretral de uretra prostática con balón**
- 60.96 Destrucción transuretral de tejido prostático por termoterapia con microondas**
 Termoterapia transuretral con microondas (TTUM) de próstata
Excluye: *prostatectomía*
otra (60.61-60.69)
radical (60.5)
retropúbica (60.4)
suprapúbica (60.3)
transuretral (60.21-60.29)
- 60.97 Otra destrucción transuretral de tejido prostático con otra termoterapia**
 Ablación transuretral con aguja (ATUA) de próstata
 Termoterapia por radiofrecuencia
Excluye: *prostatectomía*
otra (60.61-60.69)
radical (60.5)
retropúbica (60.4)
suprapúbica (60.3)
transuretral (60.21-60.29)
- 60.99 Otras**
Excluye: *masaje prostático (99.94)*
- 61 Operaciones sobre escroto y túnica vaginal**
- 61.0 Incisión y drenaje de escroto y túnica vaginal**
Excluye: *aspiración percutánea de hidrocele (61.91)*

- 61.1 **Procedimientos diagnósticos sobre escroto y túnica vaginal**
 - 61.11 **Biopsia de escroto o túnica vaginal**
 - 61.19 **Otros procedimientos diagnósticos sobre escroto y túnica vaginal**
- 61.2 **Escisión de hidrocele (de túnica vaginal)**
 - Reparación de hidrocele de túnica vaginal
 - Excluye:** *aspiración percutánea de hidrocele (61.91)*
- 61.3 **Escisión o destrucción de lesión o tejido de escroto**
 - Escrotoectomía parcial de escroto
 - Fulguración de lesión de escroto
 - Reducción de elefantiasis de escroto
 - Excluye:** *biopsia de escroto (61.11)*
 - fistulectomía escrotal (61.42)*
- 61.4 **Reparación de escroto y túnica vaginal**
 - 61.41 **Sutura de laceración de escroto y túnica vaginal**
 - 61.42 **Reparación de fístula escrotal**
 - 61.49 **Otra reparación de escroto y túnica vaginal**
 - Reconstrucción con colgajos rotatorios o pediculados
- 61.9 **Otras operaciones sobre escroto y túnica vaginal**
 - 61.91 **Aspiración percutánea de túnica vaginal**
 - Aspiración de hidrocele de túnica vaginal
 - 61.92 **Escisión de lesión de túnica vaginal salvo hidrocele**
 - Escisión de hematocele de túnica vaginal
 - 61.99 **Otras**
 - Excluye:** *extracción de cuerpo extraño de escroto sin incisión (98.24)*
- 62 **Operaciones sobre testículos**
 - 62.0 **Incisión de testículo**
 - 62.1 **Procedimientos diagnósticos sobre testículos**
 - 62.11 **Biopsia cerrada [percutánea] [por aguja] de testículo**
 - 62.12 **Biopsia abierta de testículo**
 - 62.19 **Otros procedimientos diagnósticos sobre testículos**
 - 62.2 **Escisión o destrucción de lesión testicular**
 - Escisión de apéndice de testículo
 - Escisión de quiste de Morgagni en el hombre
 - Excluye:** *biopsia de testículo (62.11-62.12)*
 - 62.3 **Orquiectomía unilateral**
 - Orquiectomía (con epididimectomía) NEOM
 - 62.4 **Orquiectomía bilateral**
 - Castración masculina
 - Orquiectomía bilateral radical (con epididimectomía)
 - Codificar además cualquier disección de nódulos linfáticos simultánea (40.3, 40.5)
 - 62.41 **Extirpación de ambos testículos en el mismo episodio operatorio**
 - Orquiectomía bilateral NEOM
 - 62.42 **Extirpación de testículo restante**
 - Extirpación de testículo único
 - 62.5 **Orquidopexia**
 - Movilización y sustitución de testículo en escroto
 - Operación de Torek (-Bevan) (orquidopexia) (primera etapa) (segunda etapa)
 - Orquidopexia con detorsión de testículo
 - Trasplante y fijación de testículo en escroto
 - 62.6 **Reparación de testículos**
 - Excluye:** *reducción de torsión (63.52)*
 - 62.61 **Sutura de laceración de testículo**
 - 62.69 **Otra reparación de testículo**
 - Injerto testicular

- 62.7 Inserción de prótesis testicular
- 62.9 Otras operaciones sobre testículo
- 62.91 Aspiración de testículo
Excluye: *biopsia percutánea de testículo (62.11)*
- 62.92 Inyección de sustancia terapéutica en testículo
- 62.99 Otra
- 63 Operaciones sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente
- 63.0 Procedimientos diagnósticos sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente
- 63.01 Biopsia de cordón espermático, epidídimo o conducto deferente
- 63.09 Otros procedimientos diagnósticos sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente
Excluye: *epididimografía de contraste (87.93)*
otra radiografía de epidídimo y conducto deferente (87.95)
vasografía de contraste (87.94)
- 63.1 Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático
 Hidrocelectomía de canal de Nuck
 Ligadura alta de vena espermática
- 63.2 Escisión de quiste de epidídimo
 Espermatoclectomía
- 63.3 Escisión de otra lesión o tejido de cordón espermático y epidídimo
 Escisión de apéndice de epidídimo
Excluye: *biopsia de cordón espermático o epidídimo (63.01)*
- 63.4 Epididimectomía
Excluye: *aquella realizada simultáneamente con orquiectomía (62.3-62.42)*
- 63.5 Reparación de cordón espermático y epidídimo
- 63.51 Sutura de laceración de cordón espermático y epidídimo
- 63.52 Reducción de torsión de testículo o cordón espermático
Excluye: *aquella asociada con orquidopexia (62.5)*
- 63.53 Trasplante de cordón espermático
- 63.59 Otra reparación de cordón espermático y epidídimo
- 63.6 Vasotomía
 Vasostomía
- 63.7 Vasectomía y ligadura de conducto deferente
- 63.70 Procedimiento de esterilización masculina, no especificado de otra manera
- 63.71 Ligadura de conducto deferente
 Aplastamiento de conducto deferente
 División de conducto deferente
- 63.72 Ligadura de cordón espermático
- 63.73 Vasectomía
- 63.8 Reparación de conducto deferente y epidídimo
- 63.81 Sutura de laceración de conducto deferente y epidídimo
- 63.82 Reconstrucción de conducto deferente dividido quirúrgicamente
- 63.83 Epididimovasostomía
- 63.84 Retirada de ligadura de conducto deferente
- 63.85 Extracción de válvula de conducto deferente
- 63.89 Otra reparación de conducto deferente y epidídimo
- 63.9 Otras operaciones sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente
- 63.91 Aspiración de espermatocoele
- 63.92 Epididimotomía
- 63.93 Incisión de cordón espermático
- 63.94 Lisis de adherencias de cordón espermático
- 63.95 Inserción de válvula en vaso deferente
- 63.99 Otra
- 64 Operaciones sobre el pene
 Incluye: operaciones sobre:

- cuerpos cavernosos
- glande de pene
- prepucio
- 64.0 Circuncisión**
- 64.1 Procedimientos diagnósticos sobre el pene**
 - 64.11 Biopsia de pene**
 - 64.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre pene**
- 64.2 Escisión local o destrucción de lesión de pene**
[Excluye:] biopsia de pene (64.11)
- 64.3 Amputación de pene**
- 64.4 Operación de reparación y plástica sobre pene**
 - 64.41 Sutura de laceración de pene**
 - 64.42 Liberación de encordamiento**
 - 64.43 Construcción de pene**
 - 64.44 Reconstrucción de pene**
 - 64.45 Reimplante de pene**
 Recolocación de pene amputado
 - 64.49 Otra reparación de pene**
[Excluye:] reparación de epispadias e hipospadias (58.45)
- 64.5 Operaciones para transformación de sexo, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 64.9 Otras operaciones sobre órganos genitales masculinos**
 - 64.91 Corte dorsal o lateral de prepucio**
 - 64.92 Incisión de pene**
 - 64.93 Liberación de adherencias de pene**
 - 64.94 Colocación de prótesis externa de pene**
 Prótesis de pene NEOM
 - 64.95 Inserción o sustitución de prótesis de pene no inflable**
 Inserción de prótesis de barra semirrígida en conducto de pene
[Excluye:] aquella asociada con:
 - construcción (64.43)*
 - prótesis externa de pene (64.94)*
 - prótesis inflable de pene (64.97)*
 - reconstrucción (64.44)*
 - reparación plástica de pene (64.43-64.49)*
 - 64.96 Extracción de prótesis interna de pene**
 Extracción sin sustitución de prótesis de pene inflable o no inflable
 - 64.97 Inserción o sustitución de prótesis de pene inflable**
 Inserción de cilindro en conducto de pene y colocación de bomba de depósito.
[Excluye:] prótesis externa de pene (64.94)
prótesis de pene no inflable (64.95)
reparación plástica de pene (64.43-64.49)
 - 64.98 Otras operaciones sobre el pene**
 - Derivación cuerpo cavernoso-esponjoso
 - Derivación safeno-cavernosa
 - Irrigación de cuerpo cavernoso
 - [Excluye:] estiramiento de prepucio (99.95)*
extracción de cuerpo extraño:
 - intraluminal (98.19)*
 - sin incisión (98.24)*
 - 64.99 Otra**
[Excluye:] recogida de esperma para inseminación artificial (99.96)

12. OPERACIONES SOBRE ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS (65-71)

65 Operaciones sobre los ovarios

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

65.0 Ooforotomía

Salpingooforotomía

65.01 Ooforotomía laparoscópica

65.09 Otra ooforotomía

65.1 Procedimientos diagnósticos sobre los ovarios

65.11 Biopsia por aspiración de ovario

65.12 Otra biopsia de ovario

65.13 Biopsia laparoscópica de ovario

65.14 Otro procedimiento diagnóstico laparoscópico de ovario

65.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre ovarios

Excluye: examen microscópico de muestra de ovario (91.41-91.49)

65.2 Escisión local o destrucción de lesión o tejido de ovario

65.21 Marsupialización de quiste ovárico

Excluye: aquella por laparoscopia (65.23)

65.22 Resección en cuña de ovario

Excluye: aquella por laparoscopia (65.24)

65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico

65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario

65.25 Otra escisión o destrucción laparoscópica de ovario

65.29 Otra escisión o destrucción local de ovario

Bisección de ovario

Cauterización de ovario

Escisión parcial de ovario

Excluye: biopsia de ovario (65.11-65.13)

por laparoscopia (65.25)

65.3 Ooforectomía unilateral

65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica

65.39 Otra ooforectomía unilateral

Excluye: aquella por laparoscopia (65.31)

65.4 Salpingo-ooforectomía unilateral

65.41 Salpingo-ooforectomía unilateral laparoscópica

65.49 Otra salpingo-ooforectomía unilateral

65.5 Ooforectomía bilateral

65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio

Castración femenina

Excluye: aquella por laparoscopia (65.53)

65.52 Otra extirpación de ovario restante

Extirpación de un solo ovario

Excluye: aquella por laparoscopia (65.54)

65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio

65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante

65.6 Salpingo-ooforectomía bilateral

65.61 Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio

Excluye: aquella por laparoscopia (65.63)

65.62 Otra extirpación de ovario y trompa restantes

Extirpación de un único ovario y trompa

Excluye: aquella por laparoscopia (65.64)

65.63 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio

65.64 Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes

- 65.7 Reparación de ovario**
Excluye: salpingo-ooforostomía (66.72)
- 65.71 Otra sutura simple de ovario**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.74)
- 65.72 Otra reimplantación de ovario**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.75)
- 65.73 Otra salpingo-ooforoplastia**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.76)
- 65.74 Sutura simple laparoscópica de ovario**
- 65.75 Reimplantación laparoscópica de ovario**
- 65.76 Salpingo-ooforoplastia laparoscópica**
- 65.79 Otra reparación de ovario**
 Ooforopexia
- 65.8 Liberación de adherencias de ovario y trompa de Falopio**
- 65.81 Liberación laparoscópica de adherencias de ovario y trompa de Falopio**
- 65.89 Otra liberación de adherencias de ovario y trompa de Falopio**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.81)
- 65.9 Otras operaciones sobre ovario**
- 65.91 Aspiración de ovario**
Excluye: biopsia por aspiración de ovario (65.11)
- 65.92 Trasplante de ovario**
Excluye: reimplantación de ovarios (65.72, 65.75)
- 65.93 Ruptura manual de quiste ovárico**
- 65.94 Denervación ovárica**
- 65.95 Liberación de torsión de ovario**
- 65.99 Otra**
 Punción de ovario
- 66 Operaciones sobre las trompas de Falopio**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 66.0 Salpingotomía y salpingostomía**
- 66.01 Salpingotomía**
- 66.02 Salpingostomía**
- 66.1 Procedimientos diagnósticos sobre las trompas de Falopio**
- 66.11 Biopsia de trompa de Falopio**
- 66.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre trompas de Falopio**
Excluye: examen microscópico de muestra de trompa de Falopio (91.41-91.49)
 prueba de Rubin (66.8)
 radiografía de trompa de Falopio (87.82-87.83, 87.85)
- 66.2 Destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de Falopio**
 Incluye: destrucción endoscópica de trompa de Falopio única
 destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de Falopio por:
 culdoscopia
 endoscopia
 histeroscopia
 laparoscopia
 peritoneoscopia
- 66.21 Ligadura y aplastamiento endoscópico bilateral de las trompas de Falopio**
- 66.22 Ligadura y sección endoscópica bilateral de las trompas de Falopio**
- 66.29 Otra destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de Falopio**
- 66.3 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio**
 Incluye: destrucción de trompa de Falopio única
Excluye: destrucción u oclusión endoscópica de las trompas de Falopio (66.21-66.29)
- 66.31 Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio**
- 66.32 Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio**
 Operación de Pomeroy

- 66.39 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio**
Operación de esterilización femenina NEOM
- 66.4 Salpingectomía unilateral total**
- 66.5 Salpingectomía bilateral total**
Excluye: *aquella con ooforectomía (65.61-65.64)*
salpingectomía parcial bilateral para esterilización (66.39)
- 66.51 Extirpación de ambas trompas de Falopio en un mismo acto quirúrgico**
- 66.52 Extirpación de trompa de Falopio restante**
Extirpación de trompa de Falopio única
- 66.6 Otra salpingectomía**
Incluye: salpingectomía por:
cauterización
coagulación
electrocoagulación
escisión
Excluye: *fistulectomía (66.73)*
- 66.61 Escisión o destrucción de lesión de trompa de Falopio**
Excluye: *biopsia de trompa de Falopio (66.11)*
- 66.62 Salpingectomía con extracción de embarazo tubárico**
Codificar también ooforectomía sincrónica (65.31, 65.39)
- 66.63 Salpingectomía parcial bilateral, no especificado de otra manera**
- 66.69 Otra salpingectomía parcial**
- 66.7 Reparación de trompa de Falopio**
- 66.71 Sutura simple de trompa de Falopio**
- 66.72 Salpingo-ooforostomía**
- 66.73 Salpingosalpingostomía**
- 66.74 Salpingouterostomía**
- 66.79 Otra reparación de trompa de Falopio**
Injerto de trompa de Falopio
Reconstrucción de trompa de Falopio seccionada
Salpingoplastia
- 66.8 Insuflación de trompa de Falopio**
Insuflación de trompa de Falopio con:
aire
gas
solución salina
colorante
Prueba de Rubin
Excluye: *aquella para histerosalpingografía (87.82-87.83)*
insuflación de agente terapéutico (66.95)
- 66.9 Otras operaciones sobre trompas de Falopio**
- 66.91 Aspiración de trompa de Falopio**
- 66.92 Destrucción u oclusión unilateral de trompa de Falopio**
Excluye: *aquella de trompa única (66.21-66.39)*
- 66.93 Implantación o sustitución de prótesis de trompa de Falopio**
- 66.94 Extracción de prótesis de trompa de Falopio**
- 66.95 Insuflación de agente terapéutico en las trompas de Falopio**
- 66.96 Dilatación de las trompas de Falopio**
- 66.97 Enterramiento de fimbrias en la pared uterina**
- 66.99 Otra**
Excluye: *liberación de adherencias de ovario y trompa (65.81, 65.89)*
- 67 Operaciones sobre cuello uterino**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 67.0 Dilatación de canal cervical**
Excluye: *aquella para inducción de parto (73.1)*
dilatación y legrado (69.01-69.09)

- 67.1 Procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino**
- 67.11 Biopsia endocervical**
 [Excluye:] conización (67.2)
- 67.12 Otra biopsia cervical**
 Biopsia por "sacabocados" de cuello uterino NEOM
 [Excluye:] conización (67.2)
- 67.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino**
 [Excluye:] examen microscópico de muestra de cuello uterino (91.41-91.49)
- 67.2 Conización de cuello uterino**
 [Excluye:] aquella por:
 criocirugía (67.33)
 electrocirugía (67.32)
- 67.3 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido de cuello uterino**
- 67.31 Marsupialización de quiste cervical**
- 67.32 Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización**
 Electroconización de cuello uterino
 Escisión amplia de la zona de transformación con asa de diatermia (LLETZ)
 Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa de diatermia (LEEP)
- 67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía**
 Crioconización del cuello uterino
- 67.39 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino**
 [Excluye:] biopsia del cuello uterino (67.11-67.12)
 conización (67.2)
 fistulectomía cervical (67.62)
- 67.4 Amputación de cuello uterino**
 Cervicectomía con colpografía simultánea
- 67.5 Reparación de orificio cervical interno**
- 67.51 Cerclaje de cuello uterino transabdominal**
- 67.59 Otra operación de orificio cervical interno**
 Cerclaje del istmo uterino
 Cerclaje transvaginal
 Operación de McDonald
 Operación de Shirodkar
 [Excluye:] cerclaje transabdominal de cuello uterino (67.51)
 hysterectomía supracervical asistida por laparoscopia [HSAL] (68.31)
- 67.6 Otra reparación del cuello uterino**
 [Excluye:] reparación de laceración obstétrica actual (75.51)
- 67.61 Sutura de desgarro de cuello uterino**
- 67.62 Reparación de fístula de cuello uterino**
 Fistulectomía cervicosigmoidea
 [Excluye:] fistulectomía:
 cervicovesical (57.84)
 ureterocervical (56.84)
 vesicocervicovaginal (57.84)
- 67.69 Otra reparación del cuello uterino**
 Reparación de antiguo desgarro obstétrico de cuello uterino
- 68 Otra incisión y escisión del útero**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 68.0 Histerotomía**
 Histerotomía con extirpación de mola hidatiforme
 [Excluye:] histerotomía para terminación de embarazo (74.91)
- 68.1 Procedimientos diagnósticos sobre el útero y sus estructuras de soporte**
- 68.11 Examen digital del útero**
 [Excluye:] examen pélvico descrito como tal (89.26)
 examen manual post-parto de cavidad uterina (75.7)

- 68.12 Histeroscopia**
 [Excluye:] *aquella con biopsia (68.16)*
- 68.13 Biopsia uterina abierta**
 [Excluye:] *biopsia uterina cerrada (68.16)*
- 68.14 Biopsia abierta de ligamentos uterinos**
 [Excluye:] *biopsia cerrada de ligamentos uterinos (68.15)*
- 68.15 Biopsia cerrada de ligamentos uterinos**
 Biopsia endoscópica (laparoscopia) de anexos uterinos, excepto ovarios y trompas de Falopio.
- 68.16 Biopsia cerrada de útero**
 Biopsia endoscópica (laparoscopia) (histeroscopia) de útero
 [Excluye:] *biopsia abierta de útero (68.13)*
- 68.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre útero y estructuras de soporte**
 [Excluye:] *diagnóstico:*
dilatación y legrado (69.09)
legrado por aspiración (69.59)
ecografía de útero (88.78, 88.79)
examen microscópico de muestra de útero (91.41-91.49)
examen pélvico (89.26)
radiografía de útero (87.81-87.89)
gammagrafía isotópica de:
placenta (92.17)
útero (92.19)
- 68.2 Escisión o destrucción de lesión o tejido del útero**
- 68.21 División de sinequias endometriales**
 Liberación de adherencias intrauterinas intraluminales
- 68.22 Incisión o escisión de tabique congénito del útero**
- 68.23 Ablación endometrial**
 Ablación endometrial histeroscópica
 Dilatación y legrado
- * **68.24 Embolización de arteria uterina [EAU] con espiral**
 [Excluye:] *la realizada sin espiral (68.25)*
- * **68.25 Embolización de arteria uterina [EAU] sin espiral**
 Incluye: *aquella con:*
partículas NEOM
alcohol polivinílico [PVA]
almohadilla de gelatina
embolizadores esféricos
espuma de gel
microesferas
 [Excluye:] *la realizada con espiral (68.24)*
- 68.29 Otra escisión o destrucción de lesión del útero**
 Miomectomía uterina
 [Excluye:] *biopsia de útero (68.13)*
fistulectomía uterina (69.42)
- 68.3 Histerectomía subtotal abdominal**
- 68.31 Histerectomía supracervical laparoscópica [HSL]**
 Histerectomía infrafasial de Semm clásica [HICS]
 Histerectomía supracervical asistida por laparoscopia [HSAL]
- 68.39 Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada**
 Histerectomía supracervical
 [Excluye:] *histerectomía infrafasial de Semm clásica [HSIC] (68.31)*
histerectomía supracervical laparoscópica [HSL] (68.31)
- 68.4 Histerectomía total abdominal**
 Histerectomía: ampliada
 Codificar además cualquier extirpación simultánea de trompas y ovarios (65.31-65.64)

Excluye: *histerectomía radical abdominal, cualquier abordaje (68.61-68.69)*

68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica

Histerectomía total laparoscópica [HTL]

+ **68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada**

Histerectomía:

ampliada

Excluye: *histerectomía total abdominal laparoscópica (68.41)*

68.5 Histerectomía vaginal

Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:

extirpación de trompas y ovarios (65.61-65.64)

reparación de cistocele o rectocele (70.50-70.52)

reparación de suelo pélvico (70.79)

68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)

68.59 Otra histerectomía vaginal y la no especificada

Excluye: *histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (LAVH) (68.51)*
histerectomía vaginal radical (68.7)

68.6 Histerectomía abdominal radical

Histerectomía radical modificada

Operación de Wertheim

Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)

extirpación de trompas y ovarios (65.31-65.64)

Excluye: *exenteración pélvica (68.8)*

68.61 Histerectomía abdominal radical laparoscópica

Histerectomía radical modificada laparoscópica

Histerectomía total radical laparoscópica [HTRL]

68.69 Otra Histerectomía abdominal radical y la no especificada

Histerectomía radical modificada

Operación de Wertheim

Excluye: *histerectomía abdominal radical laparoscópica (68.61)*
histerectomía total abdominal laparoscópica (68.41)

68.7 Histerectomía vaginal radical

Operación de Schauta

Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)

extirpación de trompas y ovarios (65.31-65.64)

Excluye: *histerectomía abdominal, cualquier abordaje (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69, 68.9)*

68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica [HRVL]

68.79 Otra Histerectomía vaginal radical y la no especificada

Histerocolpectomía

Operación de Schauta

68.8 Exenteración pélvica

Extirpación de ovarios, trompas, útero, vagina, vejiga y uretra (con extirpación de colon sigmoide y recto)

Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:

colostomía (46.12-46.13)

derivación urinaria (56.51-56.79)

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)

68.9 Otra Histerectomía y la no especificada

Histerectomía NEOM

Excluye: *histerectomía abdominal, cualquier abordaje (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69)*
histerectomía vaginal, cualquier abordaje (68.51-68.59, 68.71-68.79)

69 Otras operaciones sobre el útero y sus estructuras de soporte

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

- 69.0 Dilatación y legrado de útero**
Excluye: raspado por aspiración del útero (69.51-69.59)
- 69.01 Dilatación y legrado para terminación del embarazo**
- 69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto**
- 69.09 Otra dilatación y legrado**
 D+L (dilatación y legrado) diagnósticos
- 69.1 Escisión o destrucción de lesión o tejido del útero y sus estructuras de soporte**
- 69.19 Otra escisión o destrucción del útero y sus estructuras de soporte**
Excluye: biopsia de ligamento uterino (68.14)
- 69.2 Reparación de estructuras de soporte de útero**
- 69.21 Operación de interposición**
 Procedimiento de Watkins
- 69.22 Otra suspensión uterina**
 Histeropexia
 Operación de Manchester
 Plicatura de ligamento uterino
- 69.23 Reparación vaginal de inversión crónica del útero**
- 69.29 Otra reparación del útero y sus estructuras de soporte**
- 69.3 Denervación uterina paracervical**
- 69.4 Reparación uterina**
Excluye: reparación de desgarro obstétrico actual (75.50-75.52)
- 69.41 Sutura de desgarro de útero**
- 69.42 Cierre de fístula de útero**
Excluye: fistulectomía uterovesical (57.84)
- 69.49 Otra reparación de útero**
 Reparación de antiguo desgarro obstétrico de útero
- 69.5 Legrado por aspiración de útero**
Excluye: extracción menstrual (69.6)
- 69.51 Legrado por aspiración del útero para terminación de embarazo**
 Aborto terapéutico NEOM
- 69.52 Legrado por aspiración después de parto o aborto**
- 69.59 Otro legrado por aspiración del útero**
- 69.6 Extracción o regulación menstrual**
- 69.7 Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino**
- 69.9 Otras operaciones sobre útero, cuello y estructuras de apoyo**
Excluye: dilatación o incisión obstétrica del cuello (73.1, 73.93)
- 69.91 Inserción de dispositivo terapéutico en útero**
Excluye: inserción de:
 dispositivo anticonceptivo intrauterino (69.7)
 laminaria (69.93)
 inserción obstétrica de bolsa, bujía o tapón (73.1)
- 69.92 Inseminación artificial**
- 69.93 Inserción de laminaria**
- 69.94 Reposición manual de útero invertido**
Excluye: aquél en el postparto inmediato (75.94)
- 69.95 Incisión del cuello**
Excluye: aquella para ayudar al parto (73.93)
- 69.96 Extracción de material de cerclaje del cuello uterino**
- 69.97 Extracción de otro cuerpo extraño penetrante del cuello uterino**
Excluye: extracción de cuerpo extraño del canal cervical (98.16)
- 69.98 Otras operaciones sobre las estructuras de soporte de útero**
Excluye: biopsia de ligamento uterino (68.14)
- 69.99 Otras operaciones sobre cuello uterino y útero**
Excluye: extracción de:
 bolsa, bujía o tapón obstétrico (97.72)

cuerpo extraño (98.16)
dispositivo anticonceptivo intrauterino (97.71)
tapón (97.72)

- 70 Operaciones sobre la vagina y fondo de saco**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 70.0 Culdocentesis**
- 70.1 Incisión de vagina y de fondo de saco**
- 70.11 Himenotomía**
- 70.12 Culdotomía**
- 70.13 Liberación de adherencias vaginales intraluminales**
- 70.14 Otra vaginotomía**
 División de tabique vaginal
 Drenaje de hematoma de cúpula vaginal
- 70.2 Procedimientos diagnósticos sobre vagina y fondo de saco**
- 70.21 Vaginoscopia**
- 70.22 Culdoscopia**
- 70.23 Biopsia de fondo de saco**
- 70.24 Biopsia vaginal**
- 70.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre vagina y fondo de saco**
- 70.3 Escisión local o destrucción de vagina y fondo de saco**
- 70.31 Himenectomía**
- 70.32 Escisión o destrucción de lesión de fondo de saco**
 Endometrectomía de fondo de saco
Excluye: *biopsia de fondo de saco (70.23)*
- 70.33 Escisión o destrucción de lesión de vagina**
Excluye: *biopsia de vagina (70.24)*
fistulectomía vaginal (70.72-70.75)
- 70.4 Obliteración y escisión total de vagina**
 Vaginectomía
Excluye: *obliteración de cúpula vaginal (70.8)*
- 70.5 Reparación de cistocele y rectocele**
- 70.50 Reparación de cistocele y rectocele**
Excluye: *reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)*
- 70.51 Reparación de cistocele**
 Colporrafia anterior (con reparación de uretrocele)
Excluye: *reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)*
reparación de cistocele con injerto o prótesis (70.54)
- 70.52 Reparación de rectocele**
 Colporrafia posterior
Excluye: *reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)*
reparación de rectocele con injerto o prótesis (70.55)
resección rectal transanal mediante grapas (RRTAG) (48.74)
- 70.53 Reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- 70.54 Reparación de cistocele con injerto o prótesis**
 Colporrafia anterior (con reparación de uretrocele)
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- 70.55 Reparación de rectocele con injerto o prótesis**
 Colporrafia posterior
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- 70.6 Construcción y reconstrucción vaginales**
- 70.61 Construcción vaginal (creación de una neovagina)**
- 70.62 Reconstrucción vaginal**
- 70.63 Construcción vaginal con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
Excluye: *construcción vaginal (70.61)*

- 70.64 Reconstrucción vaginal con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
Excluye: construcción vaginal (70.61)
- 70.7 Otra reparación de vagina**
Excluye: aquella asociada con amputación cervical (67.4)
 liberación de adherencias intraluminales (70.13)
 reparación de desgarro obstétrico actual (75.69)
- 70.71 Sutura de desgarro de vagina**
- 70.72 Reparación de fístula colovaginal**
- 70.73 Reparación de fístula rectovaginal**
- 70.74 Reparación de otra fístula enterovaginal**
- 70.75 Reparación de otra fístula de vagina**
Excluye: reparación de fístula:
 recto-vesico-vaginal (57.83)
 ureterovaginal (56.84)
 uretrovaginal (58.43)
 uterovaginal (69.42)
 vesicocervicovaginal (57.84)
 vesicoureterovaginal (56.84)
 vesicovaginal (57.84)
- 70.76 Himenorrafia**
- 70.77 Suspensión y fijación de vagina**
- 70.78 Suspensión y fijación vaginal con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- 70.79 Otra reparación de vagina**
 Colpoperineoplastia
 Reparación de antiguo desgarro obstétrico de vagina
- 70.8 Obliteración de la cúpula vaginal**
 Operación de Le Fort
- 70.9 Otras operaciones sobre la vagina y fondo de saco**
- 70.91 Otras operaciones sobre la vagina**
Excluye: dilatación vaginal (96.16)
 ducha vaginal (96.44)
 extracción de:
 cuerpo extraño (98.17)
 diafragma (97.73)
 pesario (97.74)
 taponamiento (97.75)
 inserción de:
 diafragma (96.17)
 molde (96.15)
 pesario (96.18)
 supositorio (96.49)
 taponamiento (96.14)
 sustitución de:
 diafragma (97.24)
 pesario (97.25)
 taponamiento (97.26)
- 70.92 Otras operaciones sobre fondo de saco**
 Obliteración de fondo de saco
 Reparación de enterocele vaginal
- 70.93 Otras operaciones sobre fondo de saco con injerto o prótesis**
 Reparación de enterocele vaginal con injerto o prótesis
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce

- 70.94 Inserción de injerto biológico**
 Aloinjerto
 Autoinjerto
 Heteroinjerto
 Material o sustancia alogénica
 Material o sustancia autóloga
 Material o sustancia xenogénica
 Codificar primero estos procedimientos cuando se hagan con injerto o prótesis:
 Construcción vaginal (70.63)
 Otras operaciones sobre fondo de saco (70.93)
 Reconstrucción vaginal (70.64)
 Reparación de cistocele (70.54)
 Reparación de cistocele y rectocele (70.53)
 Reparación de rectocele (70.55)
 Suspensión y fijación vaginal (70.78)
- 70.95 Inserción de injerto o prótesis sintéticos**
 Tejido artificial
 Codificar primero estos procedimientos cuando se hagan con injerto o prótesis:
 Construcción vaginal (70.63)
 Otras operaciones sobre fondo de saco (70.93)
 Reconstrucción vaginal (70.64)
 Reparación de cistocele (70.54)
 Reparación de cistocele y rectocele (70.53)
 Reparación de rectocele (70.55)
 Suspensión y fijación vaginal (70.78)

71 Operaciones sobre la vulva y el perineo

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

- 71.0 Incisión de vulva y perineo**
- 71.01 Liberación de adherencias vulvares**
- 71.09 Otra incisión de vulva y perineo**
 Ampliación de introito NEOM
Excluye: extracción de cuerpo extraño sin incisión (98.23)
- 71.1 Procedimientos diagnósticos sobre la vulva**
- 71.11 Biopsia de vulva**
- 71.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva**
- 71.2 Operaciones sobre la glándula de Bartholin**
- 71.21 Aspiración percutánea de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.22 Incisión de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.23 Marsupialización de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.24 Escisión u otra destrucción de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.29 Otras operaciones sobre las glándulas de Bartholin**
- 71.3 Otra escisión local o destrucción de vulva y el perineo**
 División de glándula de Skene
Excluye: biopsia de vulva (71.11)
 fistulectomía vulvar (71.72)
- 71.4 Operaciones sobre el clítoris**
 Amputación de clítoris
 Circuncisión femenina
 Clitoridotomía
- 71.5 Vulvectomía radical**
 Codificar además cualquier disección simultánea de los ganglios linfáticos (40.3, 40.5)
- 71.6 Otra vulvectomía**
- 71.61 Vulvectomía unilateral**
- 71.62 Vulvectomía bilateral**
 Vulvectomía NEOM

71.7 Reparación de la vulva o el perineo

Excluye: *reparación de desgarro obstétrico actual (75.69)*

71.71 Sutura de laceración de vulva o perineo**71.72 Reparación de fístula de vulva o perineo**

Excluye: *reparación de fístula:*

uretroperineal (58.43)

uretroperineovesical (57.84)

vaginoperineal (70.75)

71.79 Otra reparación de la vulva y el perineo

Reparación de antiguo desgarro obstétrico de vulva o perineo

71.8 Otras operaciones sobre vulva

Excluye: *extracción de:*

cuerpo extraño sin incisión (98.23)

taponamiento (97.75)

sustitución de taponamiento (97.26)

71.9 Otras operaciones sobre órganos genitales femeninos

13. PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS (72-75)

- 72 Fórceps, ventosa y parto de nalgas**
- 72.0 Aplicación de fórceps bajo**
Aplicación de fórceps en el suelo pélvico
- 72.1 Aplicación de fórceps bajo con episiotomía**
Aplicación de fórceps con episiotomía en el suelo pélvico
- 72.2 Aplicación de fórceps medio**
- 72.21 Aplicación de fórceps medio con episiotomía**
- 72.29 Otra aplicación de fórceps medio**
- 72.3 Aplicación de fórceps alto**
- 72.31 Aplicación de fórceps alto con episiotomía**
- 72.39 Otra aplicación de fórceps alto**
- 72.4 Rotación mediante fórceps de la cabeza del feto**
Maniobra de DeLee
Maniobra de Scanzoni
Rotación de Kielland
Rotación "llave en cerradura"
Codificar además cualquier extracción con fórceps asociada (72.0-72.39)
- 72.5 Extracción con presentación de nalgas**
- 72.51 Extracción parcial con presentación de nalgas mediante aplicación de fórceps en cabeza última**
- 72.52 Otra extracción parcial con presentación de nalgas**
- 72.53 Extracción total en presentación de nalgas con aplicación de fórceps en cabeza última**
- 72.54 Otra extracción total con presentación de nalgas**
- 72.6 Aplicación de fórceps a cabeza última**
Aplicación de fórceps de Piper
Excluye: *extracción parcial en presentación de nalgas, con aplicación de fórceps en cabeza última (72.51)*
extracción total en presentación de nalgas con aplicación de fórceps a cabeza última (72.53)
- 72.7 Extracción con ventosa obstétrica**
Incluye: extracción de Malström
- 72.71 Extracción mediante ventosa con episiotomía**
- 72.79 Otra extracción mediante ventosa**
- 72.8 Otro parto instrumentado especificado**
- 72.9 Parto instrumentado no especificado**
- 73 Otros procedimientos para la inducción o asistencia al parto**
- 73.0 Ruptura artificial de las membranas**
- 73.01 Inducción del parto por ruptura artificial de las membranas**
Inducción quirúrgica NEOM
Excluye: *ruptura artificial de las membranas después del inicio del parto (73.09)*
- 73.09 Otra ruptura artificial de las membranas**
Ruptura artificial de las membranas durante el periodo expulsivo
- 73.1 Otra inducción quirúrgica del parto**
Inducción por dilatación cervical
Excluye: *inserción de supositorio para producir aborto (96.49)*
inyección para producir aborto (75.0)
- 73.2 Versión interna y combinada y extracción**
- 73.21 Versión interna y combinada sin extracción**
Versión NEOM
- 73.22 Versión interna y combinada con extracción**
- 73.3 Operación de fórceps fallida**
Aplicación de fórceps sin extracción del feto
Intento de fórceps

- 73.4 Inducción médica de parto**
Excluye: medicación para estimular la dinámica uterina - omitir código
- 73.5 Parto asistido manualmente**
- 73.51 Rotación manual de la cabeza de feto**
- 73.59 Otro parto asistido manualmente**
 Asistencia a parto espontáneo
 Maniobra de Credé
- 73.6 Episiotomía**
 Episiotomía
 Episiotomía con episiorrafia posterior
Excluye: aquella que acompaña a:
 extracción mediante ventosa (72.71)
 fórceps alto (72.31)
 fórceps bajo (72.1)
 fórceps en el suelo pélvico (72.1)
 fórceps medio (72.21)
 ventosa (72.71)
- 73.8 Operaciones sobre el feto para facilitar el expulsivo**
 Clavicotomía sobre el feto
 Destrucción del feto
 Punción con aguja de cabeza hidrocefálica
- 73.9 Otras operaciones de asistencia al periodo expulsivo**
- 73.91 Versión externa**
- 73.92 Recolocación del cordón umbilical prolapsado**
- 73.93 Incisión del cuello uterino para ayudar al expulsivo**
 Incisiones de Dührssen
- 73.94 Pubiotomía para asistir al parto**
 Sinfisiotomía obstétrica
- 73.99 Otra**
Excluye: dilatación obstétrica del cuello uterino para inducir el parto (73.1)
 extracción de material de cerclaje (69.96)
 inserción de bolsa o bujía para inducir el parto (73.1)
- 74 Cesárea y extracción de feto**
 Codificar además cualquier:
 esterilización (66.31-66.39, 66.63) simultánea
 histerectomía (68.3-68.4, 68.6, 68.8) simultánea
 miomectomía (68.29) simultánea
- 74.0 Cesárea clásica**
 Cesárea clásica transperitoneal
- 74.1 Cesárea clásica baja**
 Cesárea del segmento inferior del útero
- 74.2 Cesárea extraperitoneal**
 Cesárea supravesical
- 74.3 Extracción de embrión intraperitoneal**
 Extracción de:
 embarazo ectópico abdominal
 feto de la cavidad peritoneal después de ruptura uterina o tubárica
Excluye: aquella con salpingectomía simultánea (66.62)
 aquella por salpingotomía (66.01)
 aquella por salpingostomía (66.02)
- 74.4 Cesárea de otro tipo especificado**
 Cesárea extraperitoneal
 Cesárea transperitoneal NEOM
 Cesárea vaginal

- 74.9 Cesárea de tipo no especificado**
- 74.91 Histerotomía para terminar embarazo**
Aborto terapéutico por histerotomía
- 74.99 Otra cesárea de tipo no especificado**
Abdominouterotomía obstétrica
Cesárea NEOM
Histerotomía obstétrica
- 75 Otras operaciones obstétricas**
- 75.0 Inyección intra-amniótica para inducir el aborto**
Inyección de:
prostaglandinas para inducción de aborto
solución salina para inducción de aborto
Terminación de embarazo por inyección intrauterina
[Excluye:] inserción de supositorio de prostaglandina para inducir aborto (96.49)
- 75.1 Amniocentesis diagnóstica**
- 75.2 Transfusión intrauterina**
Inserción de catéter en abdomen del feto para transfusión fetal
Transfusión de intercambio
Codificar además cualquier acceso por histerotomía (68.0)
- 75.3 Otras operaciones intrauterinas sobre el feto y el amnios**
Codificar además cualquier acceso por histerotomía (68.0)
- 75.31 Amnioscopia**
Fetoscopia
Laparoamnioscopia
- 75.32 Electrocardiograma fetal (cuero cabelludo)**
- 75.33 Biopsia y toma de sangre fetal**
- 75.34 Otra monitorización fetal**
Cardiotocografía fetal anteparto
Monitorización fetal, no especificada de otra manera
[Excluye:] pulsioximetría fetal (75.38)
- 75.35 Otros procedimientos diagnósticos sobre el feto y amnios**
Determinación de presión intrauterina
[Excluye:] amniocentesis (75.1)
procedimientos diagnósticos sobre útero grávido y placenta (87.81, 88.46, 88.78, 92.17)
- 75.36 Corrección de defecto fetal**
- 75.37 Amnioinfusión**
- 75.38 Pulsioximetría fetal**
Monitorización transcervical de la saturación de oxígeno fetal
Monitorización transcervical fetal SpO2
- 75.4 Extracción manual de placenta retenida**
[Excluye:] dilatación y legrado (69.02)
legrado por aspiración (69.52)
- 75.5 Reparación de desgarro obstétrico actual de útero**
- 75.50 Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado de otra manera**
- 75.51 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino**
- 75.52 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino**
- 75.6 Reparación de otro desgarro obstétrico actual**
Codificar además la episiotomía, si se realiza (73.6)
- 75.61 Reparación de desgarro obstétrico actual de vejiga y uretra**
- 75.62 Reparación de desgarro obstétrico actual de recto y esfínter anal**
- 75.69 Reparación de otro desgarro obstétrico actual**
Episioperineorrafia
Reparación de:
perineo

- suelo pélvico
- vagina
- vulva
- Reparación secundaria de episiotomía
- 75.7 Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto**
- 75.8 Taponamiento obstétrico de útero o vagina**
 - Excluye:* taponamiento antes del parto (73.1)
- 75.9 Otras operaciones obstétricas**
 - 75.91 Evacuación de hematoma por incisión obstétrica de perineo**
 - Evacuación de hematoma de:
 - episiotomía
 - perineorrafia
 - 75.92 Evacuación de otro hematoma de vulva o vagina**
 - 75.93 Corrección quirúrgica de útero invertido**
 - Operación de Spintelli
 - Excluye:* reparación vaginal de inversión crónica del útero (69.23)
 - 75.94 Reposición manual de útero invertido**
 - 75.99 Otra**

14. OPERACIONES SOBRE EL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO (76-84)

76 Operaciones de huesos y articulaciones faciales

Excluye: *cráneo (01.01-02.99)**huesos nasales (21.00-21.99)**senos accesorios (22.00-22.9)*

76.0 Incisión de hueso facial sin división

76.01 Secuestrectomía de hueso facial

Extracción de secuestro óseo necrótico de hueso facial

76.09 Otra incisión de hueso facial

Reapertura de sitio de osteotomía de hueso facial

Excluye: *extracción de dispositivo de fijación interno (76.97)**osteotomía asociada con cirugía ortognática (76.61-76.69)*

76.1 Procedimientos diagnósticos sobre huesos y articulaciones faciales

76.11 Biopsia de hueso facial

76.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre hueso y articulaciones faciales

Excluye: *artrografía de contraste de articulación temporomandibular (87.13)**otras radiografías (87.11-87.12, 87.14-87.16)*

76.2 Escisión local o destrucción de lesiones de hueso facial

Excluye: *biopsia de hueso facial (76.11)**escisión de lesión odontogénica (24.4)*

76.3 Ostectomía parcial de hueso facial

76.31 Mandibulectomía parcial

Hemimandibulectomía

Excluye: *aquella asociada con artroplastia temporomandibular (76.5)*

76.39 Ostectomía, exéresis o escisión parcial de otro hueso facial

Hemimaxilectomía (con injerto o prótesis de hueso)

76.4 Escisión y reconstrucción de huesos faciales

76.41 Mandibulectomía total con reconstrucción simultánea

76.42 Otra mandibulectomía total

76.43 Otra reconstrucción de mandíbula

Excluye: *aquella con mandibulectomía total simultánea (76.41)**genioplastia (76.67-76.68)*

76.44 Ostectomía total de otro hueso facial con reconstrucción simultánea

76.45 Otra ostectomía total de otro hueso facial

76.46 Otra reconstrucción de otro hueso facial

Excluye: *aquella con ostectomía total simultánea (76.44)*

76.5 Artroplastia temporomandibular

76.6 Otra reparación de hueso facial y cirugía ortognática

Codificar además cualquier:

implante sintético (76.92) simultáneo

injerto óseo (76.91) simultáneo

Excluye: *reconstrucción de huesos faciales (76.41-76.46)*

76.61 Osteoplastia cerrada [osteotomía] de rama mandibular

Osteotomía con sierra de Gigli

76.62 Osteoplastia abierta [osteotomía] de rama mandibular

76.63 Osteoplastia [osteotomía] de cuerpo de mandíbula

76.64 Otra cirugía ortognática sobre mandíbula

Osteoplastia mandibular NEOM

Osteotomía segmentaria o subapical

76.65 Osteoplastia [osteotomía] segmentaria de maxilar

Osteoplastia maxilar NEOM

76.66 Osteoplastia total [osteotomía] de maxilar

- 76.67 Genioplastia de reducción**
Mentoplastia de reducción
- 76.68 Genioplastia de aumento**
Mentoplastia:
NEOM
con injerto o implante
- 76.69 Otra reparación de hueso facial**
Osteoplastia de hueso facial NEOM
- 76.7 Reducción de fractura facial**
Incluye: fijación interna
Codificar además cualquier:
implante sintético (76.92) simultáneo
injerto óseo (76.91) simultáneo
Excluye: *aquella de huesos nasales (21.71-21.72)*
- 76.70 Reducción de fractura facial, no especificada de otra manera**
- 76.71 Reducción cerrada de fractura malar y cigomática**
- 76.72 Reducción abierta de fractura malar y cigomática**
- 76.73 Reducción cerrada de fractura maxilar**
- 76.74 Reducción abierta de fractura maxilar**
- 76.75 Reducción cerrada de fractura mandibular**
- 76.76 Reducción abierta de fractura mandibular**
- 76.77 Reducción abierta de fractura alveolar**
Reducción de fractura alveolar con estabilización de dientes
- 76.78 Otra reducción cerrada de fractura facial**
Reducción cerrada de fractura orbital
Excluye: *hueso nasal (21.71)*
- 76.79 Otra reducción abierta de fractura facial**
Reducción abierta de borde o pared orbital
Excluye: *hueso nasal (21.72)*
- 76.9 Otras operaciones sobre hueso y articulaciones faciales**
- 76.91 Injerto óseo a hueso facial**
Injerto autólogo a hueso facial
Injerto de banco de huesos a hueso facial
Injerto heterólogo a hueso facial
- 76.92 Inserción de implante sintético en hueso facial**
Implante aloplástico a hueso facial
- 76.93 Reducción cerrada de luxación temporomandibular**
- 76.94 Reducción abierta de dislocación temporomandibular**
- 76.95 Otra manipulación de articulación temporomandibular**
- 76.96 Inyección de sustancia terapéutica en articulación temporomandibular**
- 76.97 Extracción de dispositivo de fijación interna de hueso facial**
Excluye: *extracción de:*
alambres dentales (97.33)
dispositivo de fijación mandibular externo NCOC (97.36)
- 76.99 Otra**
- 77 Incisión, escisión y división de otros huesos**
Excluye: *laminectomía para descompresión (03.09)*
operaciones sobre:
cráneo (01.01-02.99)
estructuras de articulación (80.00-81.99)
estructuras óseas del oído (19.0-19.55)
huesos faciales (76.01-76.99)
huesos nasales (21.00-21.99)
mastoides (19.9-20.99)
senos accesorios (22.00-22.9)

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 77, que vienen marcadas con un símbolo (§), para identificar la localización:

0 sitio no especificado

1 escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]

2 húmero

3 radio y cúbito

4 carpianos y metacarpianos

5 fémur

6 rótula

7 tibia y peroné

8 tarsianos y metatarsianos

9 otros

falanges (de pie) (de mano)

huesos pelvianos

vértebras

§ **77.0** **Secuestrectomía**
[0-9]

§ **77.1** **Otra incisión de hueso sin división**
[0-9]

Reapertura de sitio de osteotomía

Excluye: aspiración de médula ósea (41.31, 41.91)

extracción de dispositivo de fijación interna (78.60-78.69)

§ **77.2** **Osteotomía en cuña**
[0-9]

Excluye: aquella para hallux valgus (77.51)

§ **77.3** **Otra división de hueso**
[0-9]

Osteoartrotomía

Excluye: claviculotomía de feto (73.8)

esternotomía accesoria de operación torácica - omitir código

laminotomía o incisión de vértebra (03.01-03.09)

pubiotomía para asistir al parto (73.94)

§ **77.4** **Biopsia de hueso**
[0-9]

77.5 **Escisión y reparación de hallux valgus (juanete) y otras deformaciones de los dedos del pie**

77.51 **Bunionectomía con corrección de tejido blando y osteotomía del primer metatarsiano**

77.52 **Bunionectomía con corrección de tejido blando y artrodesis**

77.53 **Otra bunionectomía con corrección de tejido blando**

77.54 **Escisión o corrección de juanete o (juanetillo) de sastrre**

Aquella con osteotomía

77.56 **Reparación de dedo de pie en martillo**

Falangectomía (parcial) de dedo en martillo

Fusión de dedo en martillo

Recorte de dedo en martillo

77.57 **Reparación de dedo de pie en garra**

Alargamiento de tendón de dedo en garra

Capsulotomía de dedo en garra

Falangectomía (parcial) de dedo en garra

Fusión de dedo en garra

77.58 **Otra escisión, fusión y reparación de dedos del pie**

Aquella que emplea materiales protésicos

Reparación de acabalgamiento de dedo de pie

Reparación de dedo de pie sobresaliente

77.59 **Otra bunionectomía**

Resección de articulación afectada de hallux valgus con inserción de prótesis

§ **77.6** **Escisión local de lesión o tejido de hueso**
[0-9]

Excluye: biopsia de hueso (77.40-77.49)

desbridamiento de fractura abierta (79.60-79.69)

§ 77.7 [0-9] **Escisión de hueso para injerto**

§ 77.8 [0-9] **Otra osteotomía, exéresis o escisión ósea parcial**

Condilectomía

Excluye: amputación (84.00-84.19, 84.91)

amputación parcial:

dedo de mano (84.01)

dedo de pie (84.11)

dedo pulgar (84.02)

aquella accesoria de otra operación - omitir código

artrectomía (80.90-80.99)

escisión de cabeza de fémur con sustitución simultánea (00.70-00.73, 81.51-81.53)

escisión de cartílago (80.5-80.6, 80.80-80.99)

escisión de extremos de huesos asociada con:

artrodesis (81.00-81.39, 81.62-81.66)

artroplastia (81.40-81.59, 81.71-81.85)

escisión o exéresis para hallux valgus (77.51-77.59)

hemilaminectomía (03.01-03.09)

laminectomía (03.01-03.09)

resección de costillas accesoria de operación torácica - omitir código

§ 77.9 [0-9] **Exéresis o escisión ósea total**

Excluye: amputación de miembro (84.00-84.19, 84.91)

aquella accesoria de otra operación - omitir código

78 Otras operaciones de huesos, salvo huesos faciales

Excluye: operaciones sobre:

cráneo (01.01-02.99)

estructuras de articulación (80.00-81.99)

huesos faciales (76.01-76.99)

huesos nasales (21.00-21.99)

senos accesorios (22.00-22.9)

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 78 para identificar el sitio:

0 sitio no especificado

1 escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]

2 húmero

3 radio y cúbito

4 carpianos y metacarpianos

5 fémur

6 rótula

7 tibia y peroné

8 tarsianos y metatarsianos

9 otros

falanges (de pie) (de mano)

huesos pelvianos

vértebras

§ 78.0 [0-9] **Injerto de hueso**

Aquel con desbridamiento del lugar de injerto de hueso (extracción de hueso o tejido esclerosado, fibrosado o necrótico)

Hueso:

injerto (autólogo) (heterólogo)

injerto suministrado por banco de huesos

trasplante de hueso

Codificar también cualquier escisión de hueso para injerto (77.70-77.79)

Excluye: aquél para alargamiento de hueso (78.30-78.39)

- § **78.1** **Aplicación de dispositivo fijador externo**
 [0-9]
 Codificar además cualquier tipo de dispositivo fijador, si se conoce (84.71-84.73)
Excluye: otra inmovilización, presión y cuidado de herida 93.51-93.59
- § **78.2** **Procedimientos de acortamiento de extremidades**
 [0,2-5,7-9]
 Epifisiodesis abierta
 Epifisiodesis percutánea
 Grapado epifisario
 Resección/osteotomía
- § **78.3** **Procedimientos de alargamiento de extremidades**
 [0,2-5,7-9]
 Injerto de hueso con o sin dispositivos internos de fijación u osteotomía
 Técnica de distracción con o sin corticotomía/osteotomía
 Codificar además cualquier aplicación de un dispositivo externo de fijación (78.10-78.19)
- § **78.4** **Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso**
 [0-9]
 Otra operación sobre hueso NCOC
 Reparación de fractura mal consolidada o no consolidada NCOC
Excluye: aplicación de dispositivo externo de fijación (78.10-78.19)
 osteotomía (77.3)
 procedimientos de acortamiento de extremidad inferior (78.20-78.29)
 procedimientos de alargamiento de extremidad inferior (78.30-78.39)
 reconstrucción de dedo de pie (82.61-82.69)
 reparación de deformidad pectoral (34.74)
 reparación con injerto óseo (78.00-78.09)
- § **78.5** **Fijación interna de hueso sin reducción de fractura**
 [0-9]
 Fijación interna de hueso (profiláctico)
 Reinserción de dispositivo de fijación interna
 Revisión de dispositivo de fijación, desplazado o roto
Excluye: aquella para reducción de fractura (79.10-79.19, 79.30, 79.59)
 artroplastia y artrodesis (81.00-81.85)
 injerto de hueso (78.00-78.09)
 inserción de dispositivo de fijación esternal con placas rígidas (84.94)
 procedimiento de acortamiento de extremidad inferior (78.20-78.29)
- § **78.6** **Extracción de dispositivos implantados en hueso**
 [0-9]
 Dispositivo (cruento) fijador externo
 Dispositivo de fijación interna
 Extracción de estimulador (cruento) de crecimiento del hueso
 Retirada de dispositivo interno de alargamiento de pierna
 Retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la fusión vertebral
Excluye: extracción de dispositivo(s) (sustitución de superficie articular, estabilización
 dinámica con sistema pedicular, apófisis interespinosa) de conservación de la movilidad
 vertebral posterior (80.09)
 extracción de tenazas craneales o disposición de tracción de halo (02.95)
 retirada de escayola, tablilla, fijación externa y dispositivo de tracción (alambre de Kirschner)
 (clavo de Steinmann) (97.88)
- § **78.7** **Osteoclasia**
 [0-9]
- § **78.8** **Procedimientos diagnósticos sobre hueso, no clasificados en otra parte**
 [0-9]
Excluye: biopsia de hueso (77.40-77.49)
 examen microscópico de muestra de hueso (91.51-91.59)
 gammagrafía radioisotópica (92.14)
 radiografía esquelética (87.21-87.29, 87.43, 88.21-88.33)
 resonancia nuclear magnética (88.94)
 termografía (88.83)

- § **78.9**
[0-9] **Inserción de estimulador de crecimiento óseo**
- Inserción de:
- dispositivo totalmente implantado (cruento)
 - electrodos osteogénicos para estimular crecimiento óseo
 - estimulador óseo (eléctrico) para ayudar a la soldadura del hueso
- Excluye:** *estimulador (superficial) (transcutáneo) incruento (99.86)*

79 Reducción de fractura y luxación

Incluye: aplicación de escayola o férula

reducción con inserción de dispositivo de tracción (alambre de Kirschner) (clavo de Steinmann)

Codificar además cualquier:

aplicación de dispositivo fijador externo (78.10-78.19)

tipo de dispositivo fijador, si se conoce (84.71-84.73)

Excluye: *fijación externa como única inmovilización de fractura (93.51-93.56, 93.59)*

fijación interna sin reducción de fractura (78.50-78.59)

operaciones sobre:

cráneo (02.02)

huesos faciales (76.70-76.79)

huesos nasales (21.71-21.72)

órbita (76.78-76.79)

vértebras (03.53)

retirada de escayola o férula (97.88)

sustitución de escayola o férula (97.11-97.14)

tracción como única reducción de fractura (93.41-93.46)

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 79, marcadas con el símbolo (§) para identificar el sitio:

0 sitio no especificado

1 húmero

2 radio y cúbito

antebrazo NEOM

3 carpianos y metacarpianos

mano NEOM

4 falanges y mano

5 fémur

6 tibia y peroné

pierna NEOM

7 tarsianos y metatarsianos

pie NEOM

8 falanges y pie

9 otros huesos especificados

- § **79.0**
[0-9] **Reducción cerrada de fractura sin fijación interna**

Excluye: *aquella para separación de epífisis (79.40-79.49)*

- § **79.1**
[0-9] **Reducción cerrada de fractura con fijación interna**

Excluye: *aquella para separación de epífisis (79.40-79.49)*

- § **79.2**
[0-9] **Reducción abierta de fractura sin fijación interna**

Excluye: *aquella para separación de epífisis (79.50-79.59)*

- § **79.3**
[0-9] **Reducción abierta de fractura con fijación interna**

Excluye: *aquella para separación de epífisis (79.50-79.59)*

- § **79.4**
[0-2,5,6,9] **Reducción cerrada de epífisis separada**

Reducción con o sin fijación interna

- § **79.5**
[0-2,5,6,9] **Reducción abierta de epífisis separada**

Reducción con o sin fijación interna

- § **79.6** **Desbridamiento de sitio de fractura abierta**
 [0-9]
 Desbridamiento de fractura compuesta
- 79.7 Reducción cerrada de luxación**
 Incluye: reducción cerrada (con dispositivo de tracción externa)
Excluye: *reducción cerrada de luxación de articulación temporo-mandibular (76.93)*
- 79.70 Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado**
- 79.71 Reducción cerrada de luxación de hombro**
- 79.72 Reducción cerrada de luxación de codo**
- 79.73 Reducción cerrada de luxación de muñeca**
- 79.74 Reducción cerrada de luxación de mano y dedo**
- 79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera**
- 79.76 Reducción cerrada de luxación de rodilla**
- 79.77 Reducción cerrada de luxación de tobillo**
- 79.78 Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie**
- 79.79 Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados**
- 79.8 Reducción abierta de luxación**
 Incluye: reducción abierta (con dispositivos de fijación internos y externos)
Excluye: *reducción abierta de luxación de articulación temporo-mandibular (76.94)*
- 79.80 Reducción abierta de luxación de sitio no especificado**
- 79.81 Reducción abierta de luxación de hombro**
- 79.82 Reducción abierta de luxación de codo**
- 79.83 Reducción abierta de luxación de muñeca**
- 79.84 Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano**
- 79.85 Reducción abierta de luxación de cadera**
- 79.86 Reducción abierta de luxación de rodilla**
- 79.87 Reducción abierta de luxación de tobillo**
- 79.88 Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie**
- 79.89 Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados**
- § **79.9** **Operación no especificada sobre lesión de hueso**
 [0-9]
- 80 Incisión y escisión de estructuras de la articulación**
 Incluye: operaciones sobre:
 cápsula de la articulación
 cartílago
 ligamento
 membrana sinovial
 menisco
Excluye: *cartílago de:*
articulación temporomandibular (76.01-76.99)
- La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 80, marcadas con el símbolo (§), para identificar el sitio:
- 0 sitio no especificado**
- 1 hombro**
- 2 codo**
- 3 muñeca**
- 4 mano y dedo**
- 5 cadera**
- 6 rodilla**
- 7 tobillo**
- 8 pie y dedos del pie**
- 9 otros sitios especificados**
 Columna vertebral
- § **80.0** **Artrotomía para retirada de prótesis sin sustitución**
 [0-9]
 Incluye: extracción de dispositivo(s) (estabilización dinámica, sustitución de superficie articular, apófisis interespinal) de conservación de la movilidad vertebral posterior

Codificar además cualquier:

inserción de espaciador (articular) (cemento) (metilmetacrilato) (84.56)

retirada de espaciador (articular) (cemento) (metilmetacrilato) (84.57)

Excluye: *retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la fusión vertebral (78.69)*

§ **80.1** **Otra artrotomía**
[0-9]

Artrostomía

Excluye: *aquella para:*

acceso operatorio - omitir código

artrografía (88.32)

artroscopia (80.20-80.29)

inyección de fármaco (81.92)

§ **80.2** **Artroscopia**
[0-9]

§ **80.3** **Biopsia de estructura de la articulación**
[0-9]

Biopsia por aspiración

§ **80.4** **División de cápsula, ligamento o cartílago articular**
[0-9]

Corrección de metatarso varo de Heyma-Herndon-Strong

Liberación de:

articulación

cápsula de articulación adherente o constrictiva

ligamento

Liberación de pie talo de Goldner

Excluye: *aquella para:*

síndrome de túnel carpiano (04.43)

síndrome de túnel tarsiano (04.44)

sinfisiotomía para asistir al parto (73.94)

80.5 **Escisión, destrucción y otra reparación de disco intervertebral**

80.50 **Escisión o destrucción de disco intervertebral, sin especificar**

Sin especificar como escisión ni como destrucción

80.51 **Escisión de disco intervertebral**

Aquella con descompresión de raíz de nervio espinal al mismo nivel

Aquella mediante laminotomía o hemilaminectomía

Discectomía

Extracción de núcleo pulposo herniado

Niveles:

cervical

lumbar (lumbosacral)

torácico

Codificar además cualquier:

fusión espinal coincidente (81.00-81.08)

reparación del anillo fibroso (80.53-80.54)

Requiere código adicional para cualquier descompresión concomitante de la raíz del nervio espinal a diferente nivel de la localización de la escisión (03.09)

Excluye: *aquella con corporectomía (vertebral) (80.99)*

aquella para inserción (no fusión) de dispositivo de sustitución de disco intervertebral (84.60-84.69)

laminectomía para exploración del canal intraespinal (03.09)

laminotomía para descompresión de la raíz del nervio espinal sólo (03.09)

quimionucleolisis intervertebral (80.52)

80.52 **Quimionucleolisis intervertebral**

Con discografía

Con aspiración de fragmentos discales

Inyección de enzima proteolítica en espacio intervertebral (quimopapaína)

Excluye: *inyección de sustancia anestésica (03.91)*

inyección de otras sustancias (03.92)

80.53 Reparación del anillo fibroso con injerto o prótesis

Cierre (sellado) de defecto del anillo fibroso

Reparación del disco anular

Incluye: reparación por sutura microquirúrgica con autoinjerto fascial

reparación por aproximación de tejido blando con bandas de tensión

reparación quirúrgica con malla

Codificar además cualquier:

aplicación o administración de sustancia antiadherencia, si se realiza (99.77)

discectomía intervertebral, si se realiza (80.51)

fascia recogida localmente para injerto (83.43)

80.54 Otra reparación del anillo fibroso y la no especificada

Cierre (sellado) de defecto del anillo fibroso

Reparación del disco anular

Reparación percutánea del anillo fibroso

Reparación por sutura microquirúrgica sin autoinjerto fascial

Codificar además cualquier:

aplicación o administración de sustancia antiadherencia, si se realiza (99.77)

discectomía intervertebral, si se realiza (80.51)

80.59 Otra destrucción de disco intervertebral

Destrucción NCOC

Aquella mediante láser

80.6 Escisión de cartilago semilunar de rodilla

Escisión de menisco de rodilla

§ 80.7 Sinovectomía

[0-9]

Resección total o parcial de la membrana sinovial

Excluye: escisión de quiste de Baker (83.39)**§ 80.8 Otra escisión local o destrucción de lesión de articulación**

[0-9]

§ 80.9 Otra escisión de articulación

[0-9]

Excluye: escisión de extremos de huesos (77.80-77.89)

queilectomía de articulación (77.80-77.89)

81 Operaciones de reparación y plásticas sobre estructuras de la articulación**81.0 Fusión espinal**

Nota: La fusión espinal se clasifica según la parte anatómica (columna) fusionada y la técnica (acceso) utilizados para realizar la fusión.

Para la columna anterior, se fusionan el cuerpo (corpus) de la vértebra adyacente (fusión intersomática).

La columna anterior se puede fusionar con una técnica anterior, lateral o posterior.

Para la columna posterior, se fusionan las estructuras posteriores de las vértebras adyacentes (fusión de

pedículo, lámina, superficie articular, apófisis transversa o "canal"). Una fusión de la columna posterior se

puede realizar utilizando una técnica posterior, posterolateral o lateral transversa.

Incluye: artrodesis vertebral con:

injerto óseo

fijación interna

Codificar además cualquier escisión simultánea de hueso recogido (localmente) para injerto (77.70-77.79)

Codificar además cualquier inserción de dispositivo de fusión vertebral intersomática (84.51)

Codificar además cualquier inserción de proteína recombinante ósea morfogenética (84.52)

Codificar además el número total de vértebras fusionadas (81.62-81.64)

Excluye: corrección de pseudoartrosis vertebral (81.30-81.39)

refusión vertebral (81.30-81.39)

81.00 Fusión vertebral, no especificada de otra manera**81.01 Fusión vertebral atlas-axis**

Fusión craneocervical mediante técnica transoral anterior o posterior

Fusión C1-C2 mediante técnica transoral anterior o posterior

Fusión occipital-C2 mediante técnica transoral anterior o posterior

- 81.02 Otra fusión cervical de la columna anterior, técnica anterior**
 Artrodesis de nivel C2 o por debajo:
 fusión anterior intersomática
 técnica anterolateral
- 81.03 Otra fusión cervical de la columna posterior, técnica posterior**
 Artrodesis de nivel C2 o inferior, técnica posterolateral
- 81.04 Fusión dorsal y dorsolumbar de la columna anterior, técnica anterior**
 Artrodesis de la región torácica o toracolumbar:
 fusión anterior intersomática
 técnica anterolateral
 Técnica extracavitaria
- 81.05 Fusión dorsal y dorsolumbar de la columna posterior, técnica posterior**
 Artrodesis de la región torácica o toracolumbar, técnica posterolateral
- 81.06 Fusión lumbar y lumbosacra de la columna anterior, técnica anterior**
 Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra:
 fusión anterior intersomática
 retroperitoneal
 técnica anterolateral
 transperitoneal
 Fusión intersomática lateral directa [DLIF]
 Fusión intersomática lateral extrema [XLIF]
 Fusión intersomática lumbar anterior (FILA)
- 81.07 Fusión lumbar y lumbosacra de la columna posterior, técnica posterior**
 Fusión de superficie articular
 Técnica posterolateral
 Técnica de apófisis transversa
- 81.08 Fusión lumbar y lumbosacra de la columna anterior, técnica posterior**
 Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra, fusión posterior intersomática
 técnica posterior (intersomática)
 Fusión intersomática lumbar axial [AxiaLIF]
 Fusión intersomática lumbar posterior (FILP)
 Fusión intersomática lumbar transforaminal (FILT)
- 81.1 Artrodesis y artroereisis de pie y tobillo**
 Incluye: artrodesis de pie y tobillo con:
 dispositivo de fijación externo
 injerto de hueso
- 81.11 Fusión de tobillo**
 Fusión tibioastragalina
- 81.12 Triple artrodesis**
 Astrágalo a calcáneo y calcáneo a cuboides y escafoides
- 81.13 Fusión subastragalina**
Excluye: artroereisis (81.18)
- 81.14 Fusión mediotarsiana**
- 81.15 Fusión tarsometatarsiana**
- 81.16 Fusión metatarso-falángica**
- 81.17 Otra fusión de pie**
- 81.18 Artroereisis de articulación subastragalina**
- 81.2 Artrodesis de otra articulación**
 Incluye: artrodesis con:
 dispositivo de fijación externo
 injerto de hueso
 escisión de extremos de huesos y compresión
- 81.20 Artrodesis de articulación no especificada**
- 81.21 Artrodesis de cadera**

- 81.22 Artrodesis de rodilla
- 81.23 Artrodesis de hombro
- 81.24 Artrodesis de codo
- 81.25 Fusión radiocarpiana
- 81.26 Fusión carpometacarpiana
- 81.27 Fusión metacarpofalángica
- 81.28 Fusión interfalángica
- 81.29 Artrodesis de otras articulaciones especificadas

81.3 Refusión vertebral

Nota: La fusión espinal se clasifica según la parte anatómica (columna) fusionada y la técnica (acceso) utilizados para realizar la fusión.

Para la columna anterior, se fusionan el cuerpo (corpus) de la vértebra adyacente (fusión intersomática).

La columna anterior se puede fusionar con una técnica anterior, lateral o posterior.

Para la columna posterior, se fusionan las estructuras posteriores de las vértebras adyacentes (fusión de pedículo, lámina, superficie articular, apófisis transversa o "canal"). Una fusión de la columna posterior se puede realizar utilizando una técnica posterior, posterolateral o lateral transversa.

Incluye: artrodesis vertebral con:

fijación interna

injerto óseo

corrección de pseudoartrosis vertebral

Codificar además cualquier escisión simultánea de hueso recogido (localmente) para injerto (77.70-77.79)

Codificar además cualquier inserción de dispositivo de fusión vertebral intersomática (84.51)

Codificar además cualquier inserción de proteína recombinante ósea morfogenética (84.52)

Codificar además el número total de vértebras fusionadas (81.62-81.64)

81.30 Refusión vertebral, no especificada de otra manera

81.31 Refusión vertebral atlas-axis

Fusión craneocervical técnica anterior, transoral o posterior

Fusión C1-C2 técnica anterior, transoral o posterior

Fusión occipital-C2 técnica anterior, transoral o posterior

81.32 Refusión de otras vértebras cervicales, columna anterior, técnica anterior

Artrodesis a nivel de C2 o por debajo:

fusión anterior intersomática

técnica anterolateral

81.33 Refusión de otras vértebras cervicales, columna posterior, técnica posterior

Artrodesis a nivel de C2 o por debajo, técnica posterolateral

81.34 Refusión vertebral dorsal y dorsolumbar, columna anterior, técnica anterior

Artrodesis de la región torácica o toracolumbar:

fusión anterior intersomática

Técnica extracavitaria

81.35 Refusión vertebral dorsal y dorsolumbar, columna posterior, técnica posterior

Artrodesis de la región torácica o toracolumbar

81.36 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, columna anterior, técnica anterior

Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra:

fusión anterior intersomática

retroperitoneal

transperitoneal

técnica anterolateral

Fusión intersomática lateral directa [DLIF]

Fusión intersomática lateral extrema [XLIF]

Fusión intersomática lumbar anterior (FILA)

81.37 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, columna posterior, técnica posterior

Fusión de superficie articular

Técnica posterolateral

Técnica de apófisis transversa

- 81.38 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, columna anterior, técnica posterior**
 Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra, fusión posterior intersomática
 técnica posterior (intersomática)
 Fusión intersomática lumbar axial [AxiaLIF]
 Re-fusión intersomática lumbar posterior (RFLIF)
 Re-fusión intersomática lumbar transforaminal (RFILT)
- 81.39 Refusión vertebral, no clasificada bajo otro concepto**
- 81.4 Otra reparación de articulación de extremidades inferiores**
 Incluye: artroplastia de extremidad inferior con:
 dispositivo de fijación interna
 injerto de hueso o cartílago
 tracción o fijación externa
- 81.40 Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto**
- 81.42 Reparación "cinco en uno" de rodilla**
 Meniscectomía interna, reparación de ligamento colateral interno, adelantamiento del músculo vasto interno, adelantamiento del músculo semitendinoso y transposición de "la pata de ganso"
- 81.43 Reparación de una triada de rodilla**
 Meniscectomía interna con reparación de ligamento cruzado anterior y de ligamento colateral interno
 Procedimiento de ODonoghue
- 81.44 Estabilización de rótula**
 Operación de Roux-Goldthwait para luxación recurrente de rótula
- 81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados**
- 81.46 Otra reparación de los ligamentos colaterales**
- 81.47 Otra reparación de rodilla**
- 81.49 Otra reparación de tobillo**
- 81.5 Sustitución de las articulaciones de las extremidades inferiores**
 Nota: retirada de la prótesis anterior - omitir código
 Incluye: artroplastia de extremidad inferior con:
 dispositivo de fijación interna o prótesis
 injerto de hueso (virutas, astillas) o cartílago
 tracción o fijación externas
- 81.51 Sustitución total de cadera**
 Reconstrucción total de cadera
 Sustitución por prótesis, tanto de cabeza de fémur como del acetábulo
 Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
- 81.52 Sustitución parcial de cadera**
 Endoprótesis bipolar
 Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
- 81.53 Revisión de sustitución de cadera, no especificada de otra manera**
 Revisión de sustitución de cadera, sin especificar componente(s) sustituido(s) (acetabular, femoral o ambos)
 Codificar además cualquier:
 retirada de espaciador (articular) (de cemento) (84.57)
 tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
Excluye: *revisión de sustitución de cadera, componentes especificados (00.70-00.73)*
- 81.54 Sustitución total de rodilla**
 Bicompartimental
 Sustitución parcial de rodilla
 Tricompartimental
 Unicompartimental (hemiarticulación)
- 81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada de otro modo**
 Codificar además cualquier retirada de espaciador (cemento) (84.57)
Excluye: *artrodesis de rodilla (81.22)*
revisión de sustitución de rodilla, componentes especificados (00.80-00.84)

- 81.56** Sustitución total de tobillo
- 81.57** Sustitución de articulación de pie y dedos
- 81.59** Revisión de sustitución de articulación de extremidad inferior, no clasificada en otra parte
- 81.6** Otros procedimientos vertebrales
- Nota: Número de vértebras
- La columna vertebral está constituida por 25 vértebras en el siguiente orden y número:
- Cervical: C1 (atlas), C2 (axis), C3, C4, C5, C6, C7
- Torácica o dorsal: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12
- Lumbar y sacra: L1, L2, L3, L4, L5, S1
- Los codificadores deberán utilizar sólo un código de las series 81.62 ó 81.63 ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas al paciente.
- Codificar además el nivel y vía de acceso de la fusión o refusión (81.00-81.08, 81.30-81.39)
- 81.62** Fusión o refusión de 2-3 vértebras
- 81.63** Fusión o refusión de 4-8 vértebras
- 81.64** Fusión o refusión de 9 o más vértebras
- 81.65** Vertebroplastia percutánea
- Inyección de relleno de hueso óseo (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) dentro del cuerpo vertebral fracturado o patológico.
- Excluye:** cifoplastia (81.66)
- aumento vertebral percutáneo (81.66)
- 81.66** Aumento vertebral percutáneo
- Inserción de globo inflable, compactado de hueso, u otro dispositivo que desplace (extraiga) (compacte) hueso para crear un espacio (cavidad) (vacío) antes de la inyección de relleno de hueso óseo (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) u otra sustancia
- Excluye:** vertebroplastia percutánea (81.65)
- 81.7** Artroplastia y reparación de mano, dedo de mano y muñeca
- Incluye: artroplastia de mano y dedo de mano con:
- dispositivo de fijación interna o prótesis
- fijación o tracción externa
- injerto de hueso o cartílago
- Excluye:** operaciones sobre músculo, tendón y fascia de la mano (82.01-82.99)
- 81.71** Artroplastia de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica con implante
- 81.72** Artroplastia de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica sin implante
- 81.73** Sustitución total de muñeca
- 81.74** Artroplastia de articulaciones carpocarpiana o carpometacarpiana con implante
- 81.75** Artroplastia de articulaciones carpocarpiana o carpometacarpiana sin implante
- 81.79** Otra reparación de mano, dedo de mano y muñeca
- 81.8** Artroplastia y reparación de hombro y codo
- Incluye: artroplastia de miembro superior NCOC con:
- dispositivo de fijación interna o prótesis
- injerto de hueso o cartílago
- tracción o fijación externa
- 81.80** Otra sustitución total de hombro
- Excluye:** sustitución total inversa de hombro (81.88)
- 81.81** Sustitución parcial de hombro
- 81.82** Reparación de luxación recidivante de hombro
- 81.83** Otra reparación de hombro
- 81.84** Sustitución total de codo
- Sustitución parcial de codo
- 81.85** Otra reparación de codo
- 81.88** Sustitución total inversa de hombro
- Inversa de bola y cavidad del hombro
- Excluye:** conversión de la anterior (fallida) sustitución (artroplastia) total del hombro, en sustitución total inversa de hombro (81.97)

- 81.9 Otras reparaciones sobre estructuras de articulación**
- 81.91 Artrocentesis**
Aspiración de articulación
Excluye: *aquella para:*
artrografía (88.32)
biopsia de estructura de articulación (80.30-80.39)
inyección de fármaco (81.92)
- 81.92 Inyección de sustancia terapéutica en articulación o ligamento**
- 81.93 Sutura de cápsula o ligamento de extremidad superior**
Excluye: *aquella asociada con artroplastia (81.71-81.75, 81.80-80.81, 81.84)*
- 81.94 Sutura de cápsula o ligamento de tobillo y pie**
Excluye: *aquella asociada con artroplastia (81.56-81.59)*
- 81.95 Sutura de cápsula o ligamento de otra zona de la extremidad inferior**
Excluye: *aquella asociada con artroplastia (81.51-81.55, 81.59)*
- 81.96 Otra reparación de articulación**
- 81.97 Revisión de sustitución de articulación de extremidad superior**
Parcial
Revisión de artroplastia de hombro
Total
Incluye: extracción de espaciador de cemento
- 81.98 Otros procedimientos diagnósticos sobre estructuras de articulación**
Excluye: *artroscopia (80.20-80.29)*
biopsia de estructura de articulación (80.30-80.39)
examen microscópico de muestra de articulación (91.51-91.59)
radiografía (87.21-87.29, 88.21-88.33)
termografía (88.83)
- 81.99 Otra**
- 82 Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano**
Incluye: operaciones sobre:
aponeurosis
membrana sinovial (de vaina de tendón)
vaina de tendón
- 82.0 Incisión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial de mano**
- 82.01 Exploración de vaina de tendón de mano**
Extracción de "cuerpos de arroz" en vaina de tendón de mano
Incisión de vaina de tendón de mano
Excluye: *división de tendón (82.11)*
- 82.02 Miotomía de mano**
Excluye: *miotomía para división (82.19)*
- 82.03 Bursotomía de mano**
- 82.04 Incisión y drenaje de espacio palmar y tenar**
- 82.09 Otra incisión de tejido blando de mano**
Excluye: *incisión sólo de piel y tejidos subcutáneos (86.01-86.09)*
- 82.1 División de músculo, tendón y fascia de mano**
- 82.11 Tenotomía de mano**
División de tendón de mano
- 82.12 Fasciotomía de mano**
División de fascia de mano
- 82.19 Otra división de tejido blando de mano**
División de músculo de mano
- 82.2 Escisión de lesión de músculo, tendón y fascia de mano**
- 82.21 Escisión de lesión de vaina de tendón de mano**
Ganglionectomía de vaina de tendón (muñeca)
- 82.22 Escisión de lesión de músculo de mano**

- 82.29 Escisión de otra lesión de tejido de mano**
 [Excluye:] *escisión de lesión de piel y tejido subcutáneo (86.21-86.3)*
- 82.3 Otra escisión de tejido blando de mano**
 Codificar además cualquier injerto de piel (86.61-86.62, 86.73)
 [Excluye:] *escisión de piel y tejido subcutáneo (86.21-86.3)*
- 82.31 Bursectomía de mano**
- 82.32 Escisión de tendón de mano para injerto**
- 82.33 Otra tendonectomía de mano**
 Tenosinovectomía de mano
 [Excluye:] *escisión de lesión de:*
tendón (82.29)
vaina (82.21)
- 82.34 Escisión de músculo o fascia de mano para injerto**
- 82.35 Otra fasciectomía de mano**
 Liberación de contractura de Dupuytren
 [Excluye:] *escisión de lesión de fascia (82.29)*
- 82.36 Otra miectomía de mano**
 [Excluye:] *escisión de lesión de músculo (82.22)*
- 82.39 Otra escisión de tejido blando de mano**
 [Excluye:] *escisión de lesión de tejido blando (82.29)*
escisión de piel (86.21-86.3)
- 82.4 Sutura de músculo, tendón y fascia de mano**
- 82.41 Sutura de vaina de tendón de mano**
- 82.42 Sutura retardada del tendón flexor de mano**
- 82.43 Sutura retardada de otro tendón de mano**
- 82.44 Otra sutura de tendón flexor de mano**
 [Excluye:] *sutura retardada de otro tendón flexor de mano (82.42)*
- 82.45 Otra sutura de otro tendón de mano**
 [Excluye:] *sutura retardada de otro tendón de mano (82.43)*
- 82.46 Sutura de músculo o fascia de mano**
- 82.5 Trasplante de músculo y tendón de mano**
- 82.51 Adelantamiento de tendón de mano**
- 82.52 Recesión de tendón de mano**
- 82.53 Refijación de tendón de mano**
- 82.54 Refijación de músculo de mano**
- 82.55 Otro cambio de longitud de músculo o tendón de mano**
- 82.56 Otra transferencia o trasplante de tendón de mano**
 [Excluye:] *policización (reconstrucción) de pulgar (82.61)*
transferencia de dedo de mano, salvo pulgar (82.81)
- 82.57 Otra transposición de tendón de mano**
- 82.58 Otra transferencia o trasplante de músculo de mano**
- 82.59 Otra trasposición de músculo de mano**
- 82.6 Reconstrucción de dedo pulgar**
 Incluye: transferencia digital para servir como dedo pulgar
 Codificar además cualquier amputación para transferencia digital (84.01-84.11)
- 82.61 Operación de policización con transferencia de nervios y aporte vascular**
- 82.69 Otra reconstrucción de dedo pulgar**
 Injertos:
 de hueso a pulgar
 de piel (pedículo) a pulgar
 Procedimiento de "sombrero de tres picos" [colgajo cutáneo y hueso]
- 82.7 Operación plástica sobre mano con injerto o implante**
- 82.71 Reconstrucción de polea de tendón**
 Reconstrucción para plastia de oponente

- 82.72 Operación plástica sobre mano con injerto de músculo o fascia**
- 82.79 Operación plástica sobre mano con injerto o implantación**
Injerto de tendón a mano
- 82.8 Otras operaciones plásticas sobre mano**
- 82.81 Transferencia de dedo, salvo pulgar**
Excluye: policización del pulgar (82.61)
- 82.82 Reparación de mano hendida**
- 82.83 Reparación de macrodactilia**
- 82.84 Reparación de dedo en martillo de la mano**
- 82.85 Otra tenodesis de mano**
Fijación de tendón de mano NEOM
- 82.86 Otra tenoplastia de mano**
Miotenoplastia de mano
- 82.89 Otras operaciones plásticas sobre mano**
Plicatura de fascia
Reparación de hernia fascial
Excluye: aquella con injerto o implantación (82.71-82.79)
- 82.9 Otras operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano**
Excluye: procedimientos diagnósticos sobre tejido blando de mano (83.21-83.29)
- 82.91 Lisis de adherencias de mano**
Liberación de adherencias de fascia, músculo y tendón de mano
Excluye: aquella realizada sólo por estiramiento o manipulación (93.26)
descompresión de túnel carpiano (04.43)
- 82.92 Aspiración de bolsa sinovial de mano**
- 82.93 Aspiración de otro tejido blando de mano**
Excluye: piel y tejido subcutáneo (86.01)
- 82.94 Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial de mano**
- 82.95 Inyección de sustancia terapéutica en tendón de mano**
- 82.96 Otra inyección de sustancia terapéutica de acción local en tejido blando de mano**
Excluye: inyección subcutánea o intramuscular (99.11-99.29)
- 82.99 Otras operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano**
- 83 Operaciones de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial salvo de la mano**
Incluye: operaciones sobre:
aponeurosis
membrana sinovial de bolsa y vainas de tendones
vainas de tendones
Excluye: diafragma (34.81-34.89)
mano (82.01-82.99)
músculos del ojo (15.01-15.9)
- 83.0 Incisión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
- 83.01 Exploración de vaina de tendón**
Extracción de "cuerpo de arroz" de la vaina de tendón
Incisión de vaina de tendón
- 83.02 Miotomía**
Excluye: miotomía cricofaríngea (29.31)
- 83.03 Bursotomía**
Extracción de depósito calcáreo de bolsa sinovial
Excluye: aspiración de bolsa sinovial (percutánea) (83.94)
- 83.09 Otra incisión de tejido blando**
Incisión de fascia
Excluye: incisión sólo de piel y tejido subcutáneo (86.01-86.09)
- 83.1 División de músculo, tendón y fascia**
- 83.11 Tenotomía de Aquiles**
- 83.12 Tenotomía de aductor de cadera**

- 83.13 Otra tenotomía**
 Aponeurotomía
 División de tendón
 Liberación de tendón
 Tenotomía para descompresión de salida torácica
 Traslación de tendón
- 83.14 Fasciotomía**
 División de fascia
 División de banda iliotibial
 Escisión parcial de fascia
 Liberación de contractura de Volkmann mediante fasciotomía
- 83.19 Otra división de tejido blando**
 División de músculo
 Escalenotomía
 Liberación de músculo
 Miotomía con división
 Miotomía para descompresión de salida torácica
 Traslación de músculo
- 83.2 Procedimientos diagnósticos sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial, incluso aquél de mano**
- 83.21 Biopsia abierta de tejido blando**
Excluye: *biopsia de pared torácica (34.23)*
biopsia cerrada de piel y tejido subcutáneo (86.11)
- 83.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial, incluso aquél de mano**
Excluye: *examen microscópico de muestra (91.51-91.59)*
radiografía de tejidos blandos (87.09, 87.38-87.39, 88.09, 88.35, 88.37)
termografía de músculo (88.84)
- 83.3 Escisión de lesión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
Excluye: *biopsia de tejido blando (83.21)*
- 83.31 Escisión de lesión de vaina de tendón**
 Escisión de ganglión de vaina de tendón, salvo de mano
- 83.32 Escisión de lesión de músculo**
 Escisión de:
 cicatriz muscular para liberación de contractura de Volkmann
 hueso heterotópico
 miositis osificante
- 83.39 Escisión de lesión de otro tejido blando**
 Escisión de Quiste de Baker
Excluye: *bursectomía (83.5)*
escisión de lesión de piel y tejido subcutáneo (86.3)
sinovectomía (80.70-80.79)
- 83.4 Otra escisión de músculo, tendón y fascia**
- 83.41 Escisión de tendón para injerto**
- 83.42 Otra tendonectomía**
 Escisión de:
 aponeurosis
 vaina de tendón
 Tenosinovectomía
- 83.43 Escisión de músculo o fascia para injerto**
- 83.44 Otra fasciectomía**
- 83.45 Otra miectomía**
 Desbridamiento de músculo NEOM
 Escalenectomía
- 83.49 Otra escisión de tejido blando**

- 83.5 Bursectomía**
- 83.6 Sutura de músculo, tendón y fascia**
- 83.61 Sutura de vaina de tendón**
- 83.62 Sutura retardada de tendón**
- 83.63 Reparación de manguito de los rotadores**
- 83.64 Otra sutura de tendón**
 Aponeurorrafia
 Aquilorrafia
Excluye: sutura retardada de tendón (83.62)
- 83.65 Otra sutura de músculo o fascia**
 Reparación de diástasis de músculos rectos
- 83.7 Reconstrucción de músculos y tendón**
Excluye: reconstrucción de músculo y tendón asociada con artroplastia
- 83.71 Adelantamiento de tendón**
- 83.72 Recesión de tendón**
- 83.73 Reanclaje de tendón**
- 83.74 Reanclaje de músculo**
- 83.75 Transferencia o trasplante de tendón**
- 83.76 Otra trasposición de tendón**
- 83.77 Transferencia o trasplante de músculo**
 Liberación de contractura de Volkmann por trasplante de músculo
- 83.79 Otra trasposición de músculo**
- 83.8 Otras operaciones plásticas sobre músculo, tendón y fascia**
Excluye: operaciones plásticas sobre músculo, tendón y fascia asociadas con artroplastia
- 83.81 Injerto de tendón**
- 83.82 Injerto de músculo o fascia**
- 83.83 Reconstrucción de polea de tendón**
- 83.84 Liberación de pie talo no clasificada bajo otro concepto**
 Operación de Evans sobre pie talo
- 83.85 Otro cambio en longitud de músculo o tendón**
 Acortamiento de tendón de Aquiles
 Alargamiento de tendón poplíteo
 Plicatura de tendón
 Tenotomía plástica de Aquiles
- 83.86 Plastia de cuádriceps**
- 83.87 Otras operaciones plásticas sobre músculo**
 Mioplastia
 Musculoplastia
- 83.88 Otras operaciones plásticas sobre tendón**
 Fijación de tendón
 Miotenoplastia
 Tenodesis
 Tenoplastia
- 83.89 Otras operaciones plásticas sobre fascia**
 Alargamiento de fascia
 Fascioplastia
 Plicatura de fascia
- 83.9 Otras operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
Excluye: estiramiento no operatorio (93.27-93.29)
 manipulación no operatoria (93.25-93.29)
- 83.91 Lisis de adherencias de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
Excluye: aquella para síndrome de túnel tarsiano (04.44)
- 83.92 Inserción o sustitución de estimulador de músculo esquelético**
 Implante, inserción, colocación o sustitución en el músculo esquelético de:
 electrodos
 estimulador

- 83.93 Extracción de estimulador de músculo esquelético
- 83.94 Aspiración de bolsa sinovial
- 83.95 Aspiración de otro tejido blando
Excluye: aquella de piel y tejido subcutáneo (86.01)
- 83.96 Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial
- 83.97 Inyección de sustancia terapéutica en tendón
- 83.98 Inyección de sustancia terapéutica de acción local en otro tejido blando
Excluye: inyección subcutánea o intramuscular (99.11-99.29)
- 83.99 Otras operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial
 Sutura de bolsa
- 84 Otros procedimientos sobre aparato musculoesquelético
- 84.0 Amputación de miembro superior
- Excluye:* revisión de muñón de amputación (84.3)
- 84.00 Amputación de miembro superior, no especificada de otra manera
 Amputación abierta o de guillotina de miembro superior NEOM
 Amputación cineplástica de miembro superior NEOM
 Amputación con muñón cerrado por colgajos de miembro superior NEOM
 Revisión de amputación traumática actual de miembro superior NEOM
- 84.01 Amputación y desarticulación de dedo de mano
Excluye: escisión de dedo de mano supernumerario (86.26)
- 84.02 Amputación y desarticulación de dedo pulgar
- 84.03 Amputación a través de mano
 Amputación a través de huesos del carpo
- 84.04 Desarticulación de muñeca
- 84.05 Amputación a través de antebrazo
 Amputación de antebrazo
- 84.06 Desarticulación de codo
- 84.07 Amputación a través de húmero
 Amputación de parte superior de brazo
- 84.08 Desarticulación de hombro
- 84.09 Amputación inter-toraco-escapular
 Amputación de cuarto superior o cuartectomía superior
- 84.1 Amputación de miembro inferior
- Excluye:* revisión de muñón de amputación (84.3)
- 84.10 Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera
 Amputación abierta o de guillotina de miembro inferior NEOM
 Amputación cineplástica de miembro inferior NEOM
 Amputación con muñón cerrado por colgajos de miembro inferior NEOM
 Revisión de amputación traumática actual de miembro inferior NEOM
- 84.11 Amputación de dedo de pie
 Amputación a través de articulación metatarsofalángica
 Amputación de cabeza de metatarsiano
 Amputación radial de pie (desarticulación de la cabeza del metatarsiano con extensión hacia el antepié hasta la zona inmediatamente proximal al surco metatarsofalángico)
 Desarticulación de dedo de pie
Excluye: escisión de dedo de pie supernumerario (86.26)
- 84.12 Amputación a través de pie
 Amputación de antepié
 Amputación de Chopart
 Amputación de medio pie o de Lisfranc
 Amputación mediotarsiana
 Amputación transmetatarsiana (amputación del antepié, incluyendo todos los dedos del pie)
Excluye: amputación radial de pie (84.11)

- 84.13 Desarticulación de tobillo**
- 84.14 Amputación de tobillo a través de maleolos de tibia y peroné**
- 84.15 Otra amputación debajo de la rodilla**
Amputación de pierna a través de tibia y peroné NEOM
- 84.16 Desarticulación de rodilla**
Amputación de Batch, Spitler y McFaddin
Amputación de Maxet
Amputación de S.P.Rogers
- 84.17 Amputación por encima de la rodilla**
Amputación de muslo
Amputación de pierna a través de fémur
Amputación supracondílea encima de la rodilla
Conversión de amputación debajo de la rodilla en amputación por encima de la rodilla
- 84.18 Desarticulación de cadera**
- 84.19 Amputación abdominopélvica**
Amputación de cuarto inferior o cuartectomía inferior
Hemipelvectomía
- 84.2 Reimplante de extremidad**
- 84.21 Reimplante de dedo pulgar**
- 84.22 Reimplante de dedo de mano**
- 84.23 Reimplante de antebrazo, muñeca o mano**
- 84.24 Reimplante de brazo superior**
Reimplante de brazo NEOM
- 84.25 Reimplante de dedo de pie**
- 84.26 Reimplante de pie**
- 84.27 Reimplante de parte inferior de la pierna y tobillo**
Refijación de pierna NEOM
- 84.28 Reimplante de muslo**
- 84.29 Otro reimplante**
- 84.3 Revisión de muñón de amputación**
Cierre secundario de muñón
Reamputación de muñón
Recorte de muñón
- Excluye:** *revisión de amputación traumática actual [revisión mediante nueva amputación de lesión actual] (84.00-84.19, 84.91)*
- 84.4 Implante o colocación de dispositivo de miembro protésico**
- 84.40 Implante o colocación de dispositivo de miembro protésico, no especificado de otra manera**
- 84.41 Colocación de prótesis de parte superior de brazo y hombro**
- 84.42 Colocación de prótesis de antebrazo y mano**
- 84.43 Colocación de prótesis de brazo, no especificada de otra manera**
- 84.44 Implante de dispositivo protésico de brazo**
- 84.45 Colocación de prótesis encima de la rodilla**
- 84.46 Colocación de prótesis debajo de la rodilla**
- 84.47 Colocación de prótesis de pierna, no especificada de otra manera**
- 84.48 Implante de dispositivo protésico de pierna**
- 84.5 Implantación de otras sustancias y dispositivos musculoesqueléticos**
- Excluye:** *inserción (no fusión) de dispositivo de sustitución de disco intervertebral (84.60-84.69)*
- 84.51 Inserción de dispositivo de fusión vertebral intersomático**
Inserción de:
cajas (carbono, cerámica, metal, plástico o titanio)
caja de fusión intersomática
espaciadores o cajas sintéticas
trozos de hueso roscado
Codificar además la fusión vertebral (81.00-81.08)
Codificar además la refusión vertebral (81.30-81.39)

- 84.52 Inserción de proteína morfogenética ósea recombinante**
A través de esponja de colágeno, coral, cerámica y otros portadores rhBMP
Codificar además el procedimiento principal realizado:
fusión vertebral (81.00-81.08)
refusión vertebral (81.30-81.39)
reparación de fractura (79.00-79.99)
- 84.53 Implantación de dispositivo interno de alargamiento de miembro con tracción cinética**
Codificar además el procedimiento de alargamiento de miembro (78.30-78.39)
- 84.54 Implantación de otro dispositivo interno de alargamiento de miembro**
Implantación de dispositivo interno de alargamiento de miembro, no especificado de otra manera (NEOM)
Codificar además el procedimiento de alargamiento de miembro (78.30-78.39)
- 84.55 Inserción de relleno de hueco óseo**
Inserción de:
cemento acrílico (PMMA)
cemento de hueco óseo
relleno de hueco óseo a base de calcio
polimetilmetacrilato (PMMA)
Excluye: *aquél con aumento vertebral percutáneo (81.66)*
aquél con vertebroplastia percutánea (81.65)
- 84.56 Inserción o sustitución de espaciador (de cemento)**
Inserción o sustitución de espaciador (metilmetacrilato) articular
- 84.57 Retirada de espaciador (de cemento)**
Retirada de espaciador articular (metilmetacrilato)
- 84.59 Inserción de otros dispositivos vertebrales**
Excluye: *inserción de dispositivo de estabilización dinámica con sistema pedicular (84.82)*
inserción de dispositivo interespinoso (84.80)
inserción de dispositivo de sustitución de superficie articular (84.84)
inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código
- 84.6 Sustitución de disco intervertebral**
Incluye: artroplastia sin fusión de vértebra con inserción de disco intervertebral protésico.
- 84.60 Inserción de prótesis de disco intervertebral, no especificada de otra manera**
Sustitución de disco intervertebral, NEOM
Incluye: discectomía
- 84.61 Inserción de prótesis parcial de disco intervertebral, cervical**
Dispositivo de sustitución nuclear, cervical
Prótesis discal artificial parcial (flexible), cervical
Sustitución del núcleo discal (núcleo pulposo), cervical
Incluye: discectomía
- 84.62 Inserción de prótesis total de disco intervertebral, cervical**
Sustitución de disco intervertebral cervical, NEOM
Sustitución total de disco intervertebral, cervical
Prótesis discal artificial total (flexible), cervical
Incluye: discectomía
- 84.63 Inserción de prótesis de disco intervertebral, torácico**
Prótesis discal artificial (flexible), torácica
Sustitución de disco intervertebral torácico, parcial o total
Incluye: discectomía
- 84.64 Inserción de prótesis parcial de disco intervertebral, lumbosacra**
Dispositivo de sustitución nuclear, lumbar
Prótesis discal artificial parcial (flexible), lumbar
Sustitución del núcleo discal (núcleo pulposo), lumbar
Incluye: discectomía

- 84.65 Inserción de prótesis total de disco intervertebral, lumbosacra**
 Prótesis discal artificial total (flexible), lumbar
 Sustitución de disco intervertebral lumbar, NEOM
 Sustitución total de disco intervertebral, lumbar
 Incluye: discectomía
- 84.66 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, cervical**
 Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada, cervical.
 Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total), cervical.
- 84.67 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, torácico**
 Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada, torácica.
 Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total), torácica.
- 84.68 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, lumbosacra**
 Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada, lumbosacra.
 Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total), lumbosacra.
- 84.69 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, no especificada de otra manera**
 Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada.
 Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total).
- 84.7 Códigos auxiliares para dispositivos fijadores externos**
 Codificar además cualquier procedimiento primario realizado:
 aplicación de dispositivo fijador externo (78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17-78.19)
 reducción de fractura y luxación (79.00-79.89)
- 84.71 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema monoplano**
Excluye: dispositivo o sistema en anillo (84.72)
 otro dispositivo o sistema híbrido (84.73)
- 84.72 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema en anillo**
 Tipo Ilizarov
 Tipo Sheffield
Excluye: dispositivo o sistema monoplano (84.71)
 otro dispositivo o sistema híbrido (84.73)
- 84.73 Aplicación de dispositivo híbrido de fijación externa**
 Dispositivo fijador externo (asistido por) (dependiente de) computador
 Sistema híbrido que utiliza tanto dispositivos en anillo como monoplano
Excluye: dispositivo o sistema en anillo, cuando se usa solo (84.72)
 dispositivo o sistema monoplano, cuando se utiliza solo (84.71)
- 84.8 Inserción, sustitución y revisión de dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral posterior**
 Dispositivo(s) de estabilidad vertebral dinámica
 Incluye toda facetectomía (parcial, total) simultánea realizada en el mismo nivel
 Codificar además toda descompresión quirúrgica simultánea (foraminotomía, laminectomía, laminotomía), si se realiza (03.09)
Excluye: fusión vertebral (81.00-81.08, 81.30-81.39)
 inserción de dispositivo intersomático de fusión vertebral (84.51)
 inserción de prótesis discal artificial (84.60-84.69)
- 84.80 Inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso**
 Dispositivo(s) de descompresión interespinoso
 Dispositivo(s) de distracción interespinoso
Excluye: inserción o sustitución de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.82)
 inserción o sustitución de dispositivo de sustitución de superficie articular (84.84)

- 84.81 Revisión de dispositivo(s) interespinoso**
 Reparación de dispositivo(s) interespinoso insertado previamente
Excluye: *revisión de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.83)*
revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.85)
- 84.82 Inserción o sustitución de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular**
Excluye: *inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código*
inserción o sustitución de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.84)
inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso (84.80)
sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)
- 84.83 Revisión de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular**
 Reparación de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular insertado previamente
Excluye: *extracción de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.69)*
revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.85)
revisión de dispositivo(s) interespinoso (84.81)
sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)
- 84.84 Inserción o sustitución de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular**
 Artroplastia facetaria
Excluye: *inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código*
inserción o sustitución de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.82)
inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso (84.80)
sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)
- 84.85 Revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular**
 Reparación de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular insertado previamente
Excluye: *extracción de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.69)*
revisión de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.83)
revisión de dispositivo(s) interespinoso (84.81)
sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)
- 84.9 Otras operaciones sobre el aparato musculoesquelético**
Excluye: *manipulación no operatoria (93.25-93.29)*
- 84.91 Amputación, no especificada de otra manera**
- 84.92 Separación de gemelos unidos iguales**
- 84.93 Separación de gemelos unidos desiguales**
 Separación de gemelos unidos NEOM
- 84.94 Inserción de dispositivo de fijación esternal con placas rígidas**
Excluye: *inserción de dispositivo de fijación esternal para fijación interna de fractura (79.39)*
fijación interna de hueso sin reducción de fractura (78.59)
- 84.99 Otra**

15. OPERACIONES SOBRE EL APARATO TEGUMENTARIO (85-86)

85 Operaciones sobre la mama

Incluye: operaciones sobre la piel y tejido subcutáneo de:

- mama femenina o masculina
- sitio de mastectomía anterior femenina o masculina
- revisión de mastectomía previa

85.0 Mastotomía

Incisión de mama (piel)

Mamotomía

Excluye: aspiración de mama (85.91)

extracción de implante (85.94)

85.1 Procedimientos diagnósticos sobre mama

85.11 Biopsia (percutánea) (aguja) cerrada de mama

85.12 Biopsia abierta de mama

85.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre mama

Excluye: ecografía (83.73)

examen manual (89.36)

examen microscópico de muestra (91.61-91.69)

galactografía (87.35)

mamografía NCOC (87.37)

termografía (88.85)

xerografía (87.36)

85.2 Extirpación o destrucción de tejido de la mama

Excluye: mamoplastia de reducción (85.31-85.32)

mastectomía (85.41-85.48)

85.20 Extirpación o destrucción de tejido de mama, no especificada de otra manera

Excluye: terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de mama

mediante guiado (17.69)

85.21 Extirpación local de lesión de mama

Extirpación de área de fibrosis de mama

Lumpectomía

Excluye: biopsia de mama (85.11-85.12)

85.22 Resección de cuadrante de mama

85.23 Mastectomía subtotal

Excluye: resección de cuadrante (85.22)

85.24 Extirpación de tejido mamario ectópico

Extirpación de pezón accesorio

85.25 Extirpación de pezón

Excluye: extirpación de pezón accesorio (85.24)

85.3 Mamoplastia de reducción y mastectomía subcutánea

85.31 Mamoplastia de reducción unilateral

Unilateral:

mamoplastia para reducción de tamaño

amputación

85.32 Mamoplastia de reducción bilateral

Mamoplastia de reducción (por ginecomastia)

Amputación

85.33 Mastectomía subcutánea unilateral con implantación simultánea

Excluye: aquella sin implantación simultánea (85.34)

85.34 Otra mastectomía subcutánea unilateral

Extirpación de tejido mamario preservando piel y pezón

Mastectomía subcutánea NEOM

- 85.35 Mastectomía subcutánea bilateral con implantación simultánea**
Excluye: aquella sin implantación simultánea (85.36)
- 85.36 Otra mastectomía subcutánea bilateral**
- 85.4 Mastectomía**
- 85.41 Mastectomía simple unilateral**
 Mastectomía:
 NEOM
 total
- 85.42 Mastectomía simple bilateral**
 Mastectomía total bilateral
- 85.43 Mastectomía simple ampliada unilateral**
 Mastectomía radical modificada
 Mastectomía simple con extirpación de ganglios linfáticos regionales
 Mastectomía simple ampliada NEOM
- 85.44 Mastectomía simple ampliada bilateral**
- 85.45 Mastectomía radical unilateral**
 Extirpación de mama, músculos pectorales y ganglios linfáticos regionales [axilares, claviculares, supraclaviculares]
 Mastectomía radical NEOM
- 85.46 Mastectomía radical bilateral**
- 85.47 Mastectomía radical ampliada unilateral**
 Extirpación de mama, músculos y ganglios linfáticos [axilares, claviculares, supraclaviculares, mamarios internos y mediastínicos]
 Mastectomía radical ampliada NEOM
- 85.48 Mastectomía radical ampliada bilateral**
- 85.5 Mamoplastia de aumento**
Excluye: aquella asociada con mastectomía subcutánea (85.33, 85.35)
- 85.50 Mamoplastia de aumento, no especificada de otra manera**
- 85.51 Inyección unilateral en mama para aumento**
Excluye: inyección de injerto de grasa en mama (85.55)
- 85.52 Inyección bilateral en mamas para aumento**
 Inyección en mama para aumento NEOM
Excluye: inyección de injerto de grasa en mama (85.55)
- 85.53 Implante mamario unilateral**
- 85.54 Implante mamario bilateral**
 Implante mamario NEOM
- 85.55 Injerto de grasa en mama**
 Incluye: extracción de grasa para injerto autólogo
 Injerto de grasa en mama NEOM
 Injerto de grasa en mama con o sin injerto enriquecido
 Microinjerto de grasa
 Trasplante o transferencia autóloga de grasa
Excluye: aquél con reconstrucción de mama (85.70-85.79)
- 85.6 Mastopexia**
- 85.7 Reconstrucción total de mama**
- 85.70 Reconstrucción total de mama, no especificada de otra manera**
 Colgajos de perforantes, libres
- 85.71 Colgajo miocutáneo de dorsal ancho**
- 85.72 Colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado**
Excluye: colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre (85.73)
- 85.73 Colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre**
Excluye: colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado (85.72)
- 85.74 Colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre**
- 85.75 Colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre**

- 85.76 Colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre**
- 85.79 Otra reconstrucción total de mama**
Excluye: colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre (85.75)
 colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre (85.74)
 colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre (85.76)
 colgajo de perforante, libre (85.70)
 colgajo miocutáneo de dorsal ancho (85.71)
 colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre (85.73)
 colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado (85.72)
 reconstrucción total de mama, no especificada de otra manera (85.70)
- 85.8 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre mama**
Excluye: aquéllas para:
 aumento (85.50-85.54)
 reconstrucción (85.70-85.76, 85.79)
 reducción (85.31-85.32)
- 85.81 Sutura de desgarro de la mama**
- 85.82 Injerto de grosor parcial en la piel de la mama**
- 85.83 Injerto de grosor total en la piel de la mama**
- 85.84 Colgajo sobre la mama**
- 85.85 Colgajo muscular sobre región mamaria**
- 85.86 Transposición de pezón**
- 85.87 Otra reparación o reconstrucción de pezón**
- 85.89 Otra mamoplastia**
- 85.9 Otras operaciones sobre la mama**
- 85.91 Aspiración de mama**
Excluye: biopsia percutánea de mama (85.11)
- 85.92 Inyección de agente terapéutico en mama**
Excluye: aquél con reconstrucción de mama (85.51-85.52, 85.55)
- 85.93 Revisión de implante de mama**
- 85.94 Extracción de implante de mama**
- 85.95 Inserción de expansor del tejido mamario**
 Inserción (tejido blando) de expansor de tejido (uno o más) bajo el músculo o platisma para crear colgajos de piel para uso como zona donante
- 85.96 Extracción de expansores de tejido mamario**
- 85.99 Otra**
- 86 Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo**
 Incluye: operaciones sobre:
 cuerpos adiposos subcutáneos
 folículos pilosos
 fosas superficiales
 glándulas sebáceas
 glándulas sudoríparas
 periné masculino
 uñas
- Excluye:** aquélla sobre piel de:
 ano (49.01-49.99)
 ceja (08.01-08.99)
 escroto (61.0-61.99)
 labios (27.0-27.99)
 mama (sitio de mastectomía) (85.0-85.99)
 nariz (21.00-21.99)
 oído (18.01-18.9)
 párpado (08.01-08.99)
 pene (64.0-64.99)
 periné femenino (71.01-71.9)
 vulva (71.01-71.9)

- 86.0 Incisión de piel y tejido subcutáneo**
- 86.01 Aspiración de piel y tejido subcutáneo**
Aspiración de:
absceso de uña, piel o tejido subcutáneo
hematoma de uña, piel o tejido subcutáneo
seroma de uña, piel o tejido subcutáneo
- 86.02 Inyección o tatuaje de lesión o defecto de piel**
Inyección de material de relleno
Inserción de material de relleno
Pigmentación de la piel
- 86.03 Incisión de seno o quiste pilonidal**
Excluye: marsupialización (86.21)
- 86.04 Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo**
Excluye: drenaje de:
compartimentos fasciales de cara y boca (27.0)
espacio palmar o tenar (82.04)
seno o quiste pilonidal (86.03)
- 86.05 Incisión con extracción de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutáneo**
Retirada de dispositivo barorréflex de activación de seno carotídeo
Retirada de neuroestimulador generador de pulsos (disposición sencilla, disposición dual)
Retirada de registrador de cinta continua
Retirada de tejido expansor de piel o tejido blando que no sea la mama
Excluye: extracción de cuerpo extraño sin incisión (98.20-98.29)
- 86.06 Inserción de bomba de infusión totalmente implantable**
Codificar también cualquier cateterización asociada
Excluye: inserción de dispositivo de acceso vascular totalmente implantable (86.07)
- 86.07 Inserción de dispositivo de acceso vascular [DAV] totalmente implantable**
Puerta totalmente implantable
Excluye: inserción de bomba de infusión totalmente implantable (86.06)
- 86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo**
Corte por debajo de folículo piloso
Creación de cavidad para generador de impulsos del estimulador talámico, nueva localización
Escarotomía
Exploración:
fosa superficial
tracto de seno, piel
Reapertura de bolsillo subcutáneo para revisión de dispositivo sin sustitución
Recolocación de dispositivo de bolsillo subcutáneo NCOC
Excluye: aquella de:
cavidad de marcapasos cardiaco, nueva localización (37.79)
compartimentos fasciales de cara y boca (27.0)
aquella para drenaje (86.04)
creación de bolsa para grabadora continua, nueva localización, e
inserción/recolocación de dispositivo (37.79)
creación de bolsa para grabadora de eventos cardiacos implantable, activada por el
paciente, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)
retirada de catéter de la cavidad craneal (01.27)
- 86.1 Procedimientos diagnósticos sobre piel y tejido subcutáneo**
- 86.11 Biopsia cerrada de piel y tejido subcutáneo**
- 86.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre piel y tejido subcutáneo**
Excluye: examen microscópico de muestra de tejido subcutáneo y piel (91.61-91.79)
- 86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo**
- 86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal**
Marsupialización de quiste
Excluye: incisión de quiste o seno pilonidal (86.03)

- 86.22 Desbridamiento escisional de herida, infección o quemadura**
 Extracción mediante incisión de:
 escara
 necrosis
 tejido desvitalizado
Excluye: *desbridamiento de:*
desbridamiento no escisional de herida infectada o quemadura (86.28)
hueso (77.60-77.69)
injerto pediculado o colgajo (86.75)
músculo (83.45)
de mano (82.36)
pared abdominal (herida) (54.3)
sitio de fractura abierta (79.60-79.69)
uña (base) (pliegue) (86.27)
- 86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña**
- 86.24 Quimioterapia de piel**
 Pelado químico de piel
- 86.25 Abrasión dérmica**
 Aquélla con láser
Excluye: *abrasión dérmica de la herida para extraer detritus (86.28)*
- 86.26 Ligadura de apéndice dérmico**
Excluye: *extirpación de apéndice preauricular (18.29)*
- 86.27 Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña**
 Extracción de:
 escara
 necrosis
Excluye: *extracción de uña, base de uña o pliegue de uña (86.23)*
- + **86.28 Desbridamiento no escisional de herida, infección o quemadura**
 Bisturí (de chorro) hidráulico
 Desbridamiento NEOM
 Desbridamiento ultrasónico.
 Extracción de tejido desvitalizado, necrosis y escara mediante los siguientes métodos:
 cepillado
 irrigación (baja presión)
 lavado
 raspado
 Terapia de Maggot
- 86.3 Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo**
 Aquélla con Z-plastia
 Destrucción de piel por:
 cauterización
 criocirugía
 fulguración
 haz de láser
Excluye: *adipectomía (86.83)*
biopsia de piel (86.11)
extirpación amplia o radical de piel (86.4)
Z-plastia sin extirpación (86.84)
- 86.4 Extirpación radical de lesión cutánea**
 Extirpación amplia de lesión cutánea con implantación de estructura subyacente o adyacente
 Codificar además cualquier disección de nódulos linfáticos (40.3-40.5)
- 86.5 Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo**
- 86.51 Reimplantación de cuero cabelludo**

- 86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios**
 Adhesivos (quirúrgicos) (tisulares)
 Grapas
 Suturas
Excluye: aplicación de tiras adhesivas (mariposa)
 omitir código
- 86.6 Injerto cutáneo libre**
 Incluye: escisión de piel para injerto autógeno
Excluye: construcción o reconstrucción de:
 pene (64.43-64.44)
 tráquea (31.75)
 vagina (70.61-70.64)
- 86.60 Injerto cutáneo libre, no especificado de otra manera**
- 86.61 Injerto cutáneo de espesor total a mano**
Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.62 Otro injerto cutáneo a mano**
Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.63 Injerto cutáneo de grosor total a otros sitios**
Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.64 Trasplante de pelo**
Excluye: injerto de folículo piloso a ceja o párpado (08.63)
- 86.65 Heteroinjerto de piel**
 Injerto de piel de cerdo
 Injerto porcino
Excluye: aplicación de vendaje solamente (93.57)
- 86.66 Homoinjerto de piel**
 Injerto a piel de:
 membrana amniótica de donante
 piel de donante
- 86.67 Injerto regenerativo de piel**
 Alodermis descelularizada
 Capa dérmica regenerada de piel
 Creación de "neodermis"
 Implante protésico de capa dérmica de piel
 Implantes de matriz tegumentaria
 Piel artificial NEOM
Excluye: heteroinjerto de piel (86.65)
 homoinjerto de piel (86.66)
- 86.69 Otro injerto cutáneo a otros sitios**
Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.7 Injertos de pedículos o colgajos**
Excluye: construcción o reconstrucción de:
 pene (64.43-64.44)
 tráquea (31.75)
 vagina (70.61-70.64)
- 86.70 Injerto de pedículo o colgajo, no especificado de otra manera**
- 86.71 Corte y preparación de injertos de pedículos o colgajos**
 Corte parcial de pedículo o tubo
 Diseño y elevación de colgajo
 Elevación de pedículo de su lecho
 Pedículo para injerto posterior

- Excluye:** policización o transferencia de dedo (82.61-82.81)
revisión de pedículo (86.75)
- 86.72 Avance de pedículo o colgajo**
- 86.73 Fijación de injerto de pedículo o colgajo a mano**
Excluye: policización o transferencia de dedo (82.61, 82.81)
- 86.74 Fijación de injerto de pedículo o colgajo a otros sitios**
Fijación por:
colgajo bipediculado
colgajo de avance
colgajo de rotación
colgajo deslizante
colgajo pediculado
injerto tubular
- 86.75 Revisión de injerto o colgajo**
Desbridamiento de injerto pediculado o colgajo
Desgarro de injerto pediculado o colgajo
- 86.8 Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo**
- 86.81 Reparación de debilidad facial**
- 86.82 Ritidectomía facial**
Estiramiento facial
Excluye: ritidectomía de párpado (08.86-08.87)
- 86.83 Operación plástica de reducción de tamaño**
Liposucción
Reducción de tejido adiposo de:
brazos (alas de murciélago)
muslos (lipomatosis trocantérea)
nalga
pared abdominal (péndula) (faldón adiposo)
Excluye: liposucción para recolección de injerto de grasa (86.90)
mama (85.31-85.32)
- 86.84 Relajación de cicatriz o de contractura reticulada de piel**
Z-plastia de piel
Excluye: Z-plastia con escisión de lesión (86.3)
- 86.85 Corrección de sindactilia**
- 86.86 Onicoplastia**
- 86.87 Injerto de grasa en piel y tejido subcutáneo**
Incluye: extracción de grasa para injerto autólogo
Injerto de grasa NEOM
Injerto de grasa de piel y tejido subcutáneo con o sin injerto enriquecido
Microinjertos de grasa
Trasplante o transferencia autóloga de grasa
Excluye: injerto de grasa en mama (85.55)
- 86.89 Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo**
Excluye: mentoplastia (76.67-76.68)
- 86.9 Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo**
- 86.90 Extracción de grasa para injerto o depósito**
Recolección de grasa para extracción de células para uso futuro
Liposucción para recolección de injerto de grasa
Excluye: aquél con injerto en el mismo episodio quirúrgico (85.55, 86.87)
- 86.91 Escisión de piel para injerto**
Escisión de piel con cierre de sitio de escisión en zona donante
Excluye: aquélla con injerto en el mismo episodio operatorio (86.60-86.69)
- 86.92 Electrolisis y otra depilación de piel**
Excluye: depilación de párpado (08.91-08.93)

- 86.93 Inserción de expansor de tejidos**
 Inserción (subcutánea) (tejido blando) de expansor (uno o más) en cuero cabelludo (espacio subgaleal), cara, cuello, tronco - salvo mamas - y extremidades superiores e inferiores para la creación de colgajos de piel para uso como piel donante
Excluye: *preparación de injertos para colgajo (86.71)*
expansor de tejido, mama (85.95)
- + **86.94 Inserción o sustitución de generador de pulsos de neuroestimulación de un solo electrodo , no especificado como recargable**
 Generador de pulsos (electrodo único, canal único, puerto único) para neuroestimulador intracraneal, espinal y periférico
 Codificar además la implantación de agujas asociada (02.93,03.93,04.92)
Excluye: *implantación o sustitución craneal de neuroestimulador generador de pulso (01.20)*
inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de un sólo electrodo (86.97)
- + **86.95 Inserción o sustitución de generador de pulsos de neuroestimulación de múltiples electrodos, no especificado como recargable**
 Generador de pulsos (electrodo múltiple, canal múltiple, puerto múltiple) para neuroestimulador intracraneal, espinal y periférico
 Codificar además la implantación de agujas asociada (02.93, 03.93, 04.92)
Excluye: *implantación o sustitución craneal de neuroestimulador generador de pulso (01.20)*
inserción o sustitución de generador de pulsos de neuroestimulación recargable de electrodo múltiple (86.98)
- + **86.96 Inserción o sustitución de otro generador de pulsos de neuroestimulación**
 Codificar además la implantación de agujas asociada (02.93, 03.93, 04.92)
Excluye: *implantación o sustitución craneal de generador de pulsos de neuroestimulación (01.20)*
inserción de generador de pulsos de neuroestimulación de electrodo múltiple (86.95, 86.98)
inserción de generador de pulsos de neuroestimulación de electrodo único (86.94, 86.97)
- + **86.97 Inserción o sustitución de generador de pulsos de neuroestimulación recargable de electrodo único**
 Generador de pulso recargable (electrodo único, canal único, puerto único) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico
 Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93, 03.93, 04.92)
Excluye: *implantación o sustitución craneal de neuroestimulador generador de pulso (01.20)*
- + **86.98 Inserción o sustitución de generador de pulsos de neuroestimulación recargable de electrodo múltiple (dos o más)**
 Generador de pulso recargable (electrodo múltiple, canal múltiple, puerto múltiple) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico
 Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93, 03.93, 04.92)
Excluye: *implantación o sustitución craneal de generador de pulsos de neuroestimulación (01.20)*
- 86.99 Otra**
Excluye: *catéter de herida:*
irrigación (96.58)
sustitución (97.15)
extracción de suturas de:
abdomen (97.83)
cabeza y cuello (97.38)
tórax (97.43)
tronco NCOC (97.84)

16. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS MISCELÁNEOS (87-99)

87 Radiología diagnóstica

87.0 Radiografía de tejido blando de cara, cabeza y cuello

Excluye: angiografía (88.40-88.68)

87.01 Neumoencefalograma

87.02 Otras radiografías de contraste de cerebro y cráneo

Mielografía de fosa posterior

Neumocisternografía

Neumoventriculografía

87.03 Tomografía axial computerizada de cabeza

TAC de cabeza

87.04 Otra tomografía de cabeza

87.05 Dacriocistografía con contraste

87.06 Radiografía con contraste de nasofaringe

87.07 Laringografía con contraste

87.08 Linfangiografía cervical

87.09 Otra radiografía de tejido blando de cara, cabeza y cuello

Radiografía sin contraste de:

adenoides

conducto nasolagrimal

glándulas salivares

laringe

nasofaringe

región tiroidea

úvula

Excluye: estudio radiográfico del ojo (95.14)

87.1 Otra radiografía de cara, cabeza y cuello

Excluye: angiografía (88.40-88.68)

87.11 Radiografía dental de boca entera

87.12 Otra radiografía dental

Cefalograma o cefalometría ortodóntica

Examen Panorex de mandíbula

Radiografía de canal de raíces

87.13 Artrografía temporomandibular con contraste

87.14 Radiografía con contraste de la órbita

87.15 Radiografía con contraste de los senos paranasales

87.16 Otras radiografías de los huesos faciales

Radiografía de:

área frontal

área supraorbitaria

complejo cigomáticomaxilar

mandíbula

maxilar

nariz

órbita

senos nasales (paranasales)

sífnisis mentoniana

87.17 Otras radiografías de cráneo

Proyección lateral de cráneo

Proyección sagital de cráneo

Proyección tangencial de cráneo

87.2 Radiografías de columna vertebral

- 87.21 **Mielografía con contraste**
- 87.22 **Otras radiografías de columna cervical**
- 87.23 **Otras radiografías de columna torácica**
- 87.24 **Otras radiografías de columna lumbosacra**
Radiografía sacrococcígea
- 87.29 **Otras radiografías de columna vertebral**
Radiografía de columna vertebral NEOM
- 87.3 **Radiografías de tejidos blandos del tórax**
Excluye: *angiocardiografía (88.50-88.58)*
angiografía (88.40-88.68)
- 87.31 **Broncografía endotraqueal**
- 87.32 **Otra broncografía de contraste**
Broncografía transcricóidea
- 87.33 **Neumografía mediastínica**
- 87.34 **Linfangiografía torácica**
- 87.35 **Radiografía de contraste de conductos mamarios (galactografía)**
- 87.36 **Xerografía de mama**
- 87.37 **Otras mamografías**
- 87.38 **Sinografía de pared torácica**
Fistulografía de pared torácica
- 87.39 **Otras radiografías de tejidos blandos de pared torácica**
- 87.4 **Otras radiografías de tórax**
Excluye: *angiocardiografía (88.50-88.58)*
angiografía (88.40-88.68)
- 87.41 **Tomografía axial computerizada del tórax**
Exploración del tórax con haz lineal de rayos X por cristales
Respuesta fotoeléctrica del tórax
TAC de tórax
TAC de corazón
Sustracción electrónica de tórax
Tomografía de tórax con empleo de ordenador, rayos X y cámara
- 87.42 **Otras tomografías de tórax**
Tomografía cardiaca
Excluye: *T.A.C. de corazón (87.41)*
- 87.43 **Radiografía de las costillas, esternón y clavícula**
Examen para detectar:
costilla cervical
fractura
- 87.44 **Radiografía torácica rutinaria, descrita como tal**
Radiografía de tórax NEOM
- 87.49 **Otras radiografías torácicas**
Radiografía de:
bronquio NEOM
corazón NEOM
diafragma NEOM
mediastino NEOM
pulmón NEOM
tráquea NEOM
- 87.5 **Radiografía de las vías biliares**
- 87.51 **Colangiografía hepática percutánea**
- 87.52 **Colangiografía intravenosa**
- 87.53 **Colangiografía intraoperatoria**
- 87.54 **Otras colangiografías**
- 87.59 **Otras radiografías de vías biliares**
Colecistografía

- 87.6 Otras radiografías del aparato digestivo**
- 87.61 Deglución de papilla
 - 87.62 Tránsito esofágico-gástrico-duodenal
 - 87.63 Serie de intestino delgado
 - 87.64 Enema opaco
 - 87.65 Otras radiografías del intestino
 - 87.66 Pancreatografía con contraste
 - 87.69 Otras radiografías del tubo digestivo
- 87.7 Radiografía del aparato urinario**
- Excluye:* angiografía de vasos renales (88.45, 88.65)
- 87.71 Tomografía axial computerizada de riñón
TC o TAC de riñón
 - 87.72 Otra nefrotomografía
 - 87.73 Pielografía intravenosa
Pielografía de infusión diurética
 - 87.74 Pielografía retrógrada
 - 87.75 Pielografía percutánea
 - 87.76 Cistouretrografía retrógrada
 - 87.77 Otra cistografía
 - 87.78 Conductografía ileal
 - 87.79 Otra radiografía del aparato urinario
Radiografía simple de aparato urinario
- 87.8 Radiografía de órganos genitales femeninos**
- 87.81 Radiografía de útero grávido
Cefalometría intrauterina por radiografía
 - 87.82 Histerosalpingografía con contraste por gas
 - 87.83 Histerosalpingografía con contraste radiopaco
 - 87.84 Histerografía percutánea
 - 87.85 Otra radiografía de trompas de Falopio y útero
 - 87.89 Otras radiografías de órganos genitales femeninos
- 87.9 Radiografía de órganos genitales masculinos**
- 87.91 Radiografía con contraste de vesículas seminales (vesiculografía)
 - 87.92 Otras radiografías de la próstata y las vesículas seminales
 - 87.93 Epididimografía de contraste
 - 87.94 Deferentografía con contraste
 - 87.95 Otras radiografías del epidídimo y los conductos deferentes
 - 87.99 Otras radiografías de los órganos genitales masculinos
- 88 Otras técnicas de radiodiagnóstico y técnicas conexas**
- 88.0 Radiografía de tejidos blandos del abdomen**
- Excluye:* angiografía (88.40-88.68)
- 88.01 Tomografía axial computerizada del abdomen
TAC de abdomen
Excluye: TAC de riñón (87.71)
 - 88.02 Otras tomografías de abdomen
Excluye: nefrotomografía (87.72)
 - 88.03 Sinografía de pared abdominal
Fistulografía de pared abdominal
 - 88.04 Linfangiografía abdominal
 - 88.09 Otras radiografías de los tejidos blandos de la pared abdominal
- 88.1 Otras radiografías de abdomen**
- 88.11 Radiografía pélvica con contraste opaco
 - 88.12 Radiografía pélvica con contraste por gas
Neumoperitoneografía pélvica
 - 88.13 Otra neumografía peritoneal

- 88.14 **Fistulografía retroperitoneal**
- 88.15 **Neumografía retroperitoneal**
- 88.16 **Otra radiografía retroperitoneal**
- 88.19 **Otras radiografías de abdomen**
Placa simple de abdomen
- 88.2 **Radiografía ósea de las extremidades y la pelvis**
[Excluye:] *radiografía con contraste de una articulación (88.32)*
- 88.21 **Radiografía ósea del hombro y parte superior del brazo**
- 88.22 **Radiografía ósea del codo y el antebrazo**
- 88.23 **Radiografía ósea de la muñeca y la mano**
- 88.24 **Radiografía ósea del miembro superior, no especificada de otra manera**
- 88.25 **Pelvimetría**
- 88.26 **Otra radiografía ósea de la pelvis y caderas**
- 88.27 **Radiografía ósea del muslo, la rodilla y parte inferior de la pierna**
- 88.28 **Radiografía ósea del tobillo y el pie**
- 88.29 **Radiografía ósea del miembro inferior, no especificada de otra manera**
- 88.3 **Otras radiografías**
- 88.31 **Serie ósea**
Radiografía del esqueleto entero
- 88.32 **Artrografía con contraste**
[Excluye:] *artrografía de la articulación temporomandibular (87.13)*
- 88.33 **Otras radiografías del esqueleto**
[Excluye:] *radiografía ósea de:*
cara, cabeza y cuello (87.11-87.17)
columna vertebral (87.21-87.29)
extremidades y pelvis (88.21-88.29)
tórax (87.43)
- 88.34 **Linfangiografía de miembro superior**
- 88.35 **Otras radiografías de los tejidos blandos de miembro superior**
- 88.36 **Linfangiografía de miembro inferior**
- 88.37 **Otras radiografías de los tejidos blandos de miembro inferior**
[Excluye:] *angiografía femoral (88.48, 88.66)*
- 88.38 **Otra tomografía axial computerizada**
TAC NEOM
[Excluye:] *TAC de:*
abdomen (88.01)
corazón (87.41)
cráneo (87.03)
riñón (87.71)
tórax (87.41)
- 88.39 **Otras radiografía no especificadas**
- 88.4 **Arteriografía utilizando medios de contraste**
Nota: la subclasificación de cuarto dígito identifica el sitio que se pretende visualizar, y no el sitio de la inyección
Incluye: angiografía de arterias
arteriografía retrógrada
punción arterial para inyección de material de contraste
radiografía de arterias (por fluoroscopia)
[Excluye:] *angiografía con fluoresceína de ojo (95.12)*
arteriografía con empleo de:
radioisótopos o radionúclidos (92.01-92.19)
ultrasonidos (88.71-88.79)
- 88.40 **Arteriografía con contraste, área no especificada**
- 88.41 **Arteriografía de las arterias cerebrales**
Angiografía de:

- arteria basilar
- arteria carótida (interna)
- arteria vertebral
- circulación cerebral posterior
- 88.42 Aortografía**
 - Arteriografía de la aorta y del cayado aórtico
- 88.43 Arteriografía de las arterias pulmonares**
- 88.44 Arteriografía de otros vasos intratorácicos**
 - Excluye:** *angiocardiografía (88.50-88.58)*
 - arteriografía de arterias coronarias (88.55-88.57)*
- 88.45 Arteriografía de arterias renales**
- 88.46 Arteriografía de la placenta**
 - Placentografía con empleo de material de contraste
- 88.47 Arteriografía de otras arterias intra-abdominales**
- 88.48 Arteriografía de arterias femorales y otras arterias de las extremidades inferiores**
- 88.49 Arteriografía de otras áreas especificadas**
- 88.5 Angiocardiografía utilizando medio de contraste**
 - Incluye: angiocardiografía selectiva
 - cineangiocardiografía
 - punción arterial e inserción de catéter arterial para inyección de material de contraste
 - Codificar además cateterismo cardiaco simultáneo (37.21-37.23)
 - Excluye:** *angiografía de vasos pulmonares (88.43, 88.62)*
- 88.50 Angiocardiografía, no especificada de otra manera**
- 88.51 Angiocardiografía de las venas cavas**
 - Angiografía de vena cava inferior
 - Flebografía de vena cava (inferior) (superior)
- 88.52 Angiocardiografía de estructuras cardiacas derechas**
 - Angiocardiografía de:
 - aurícula derecha
 - válvula pulmonar
 - ventrículo derecho (tracto de salida)
 - Excluye:** *angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)*
 - aquélla combinada con angiografía cardiaca izquierda (88.54)*
- 88.53 Angiocardiografía de estructuras cardiacas izquierdas**
 - Angiocardiografía de:
 - aurícula izquierda
 - válvula aórtica
 - ventrículo izquierdo (tracto de salida)
 - Excluye:** *angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)*
 - aquélla combinada con angiocardiografía cardiaca derecha (88.54)*
- 88.54 Angiocardiografía combinada de las cavidades cardiacas derechas e izquierdas**
 - Excluye:** *angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)*
- 88.55 Arteriografía coronaria con empleo de un solo catéter**
 - Arteriografía coronaria mediante técnica de Sones
 - Arteriografía coronaria selectiva directa con empleo de un solo catéter
 - Excluye:** *angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)*
- 88.56 Arteriografía coronaria con empleo de dos catéteres**
 - Arteriografía coronaria por:
 - técnica de Judkins
 - técnica de Ricketts y Abrams
 - Arteriografía coronaria selectiva directa con empleo de dos catéteres
 - Excluye:** *angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)*
- 88.57 Otras arteriografías coronarias y las no especificadas**
 - Arteriografía coronaria NEOM
 - Excluye:** *angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)*

- 88.58 Radiografía cardiaca de contraste negativo**
Radiografía cardiaca con inyección de anhídrido carbónico
- 88.59 Angiografía vascular por fluorescencia coronaria intraoperatoria**
Arteriografía SPY
Arteriograma (SPY) con láser intraoperatorio
Arteriograma SPY
- 88.6 Flebografía**
Nota: la subclasificación de cuarto dígito (88.60-88.67) indica el sitio que se pretende visualizar, no el sitio de inyección
Incluye: angiografía de venas
flebografía retrógrada
punción venosa para inyección de material de contraste
radiografía de venas (por fluoroscopia)
venografía con empleo de material de contraste
Excluye: *angiografía con empleo de:*
radioisótopos o radionúclidos (92.01-92.19)
ultrasonidos (88.71-88.79)
angiografía de fluorescencia de ojo (95.12)
- 88.60 Flebografía con contraste, área no especificada**
- 88.61 Flebografía de las venas de cabeza y cuello utilizando contraste**
- 88.62 Flebografía de las venas pulmonares utilizando un medio de contraste**
- 88.63 Flebografía de otras venas intratorácicas utilizando un medio de contraste**
- 88.64 Flebografía del sistema venoso portal utilizando un medio de contraste**
Esplenoportografía (por arteriografía esplénica)
- 88.65 Flebografía de otras venas intraabdominales utilizando un medio de contraste**
- 88.66 Flebografía de venas femorales y otras venas de los miembros inferiores utilizando un medio de contraste**
- 88.67 Flebografía de otras áreas especificadas utilizando un medio de contraste**
- 88.68 Flebografía de impedancia**
- + **88.7 Ecografía diagnóstica**
Incluye: angiografía por ultrasonidos
ecografía
ecografía no invasiva
ultrasonografía
Excluye: *ecografía terapéutica (00.01-00.09)*
imagen intravascular (complementaria) (IVUS) (00.21-00.29)
la realizada para monitorización intraoperatoria (00.94)
- 88.71 Ecografía diagnóstica de la cabeza y el cuello**
Determinación de desplazamiento de la línea media del cerebro
Ecoencefalografía
Excluye: *ojo (95.13)*
- 88.72 Ecografía diagnóstica del corazón**
Ecocardiografía
Ecocardiografía transesofágica
Excluye: *ecocardiografía de cámaras cardíacas (37.28)*
ecocardiografía intracardíaca (ICE) (37.28)
imagen intravascular (IVUS) de vasos coronarios (00.24)
- 88.73 Ecografía diagnóstica de otras áreas del tórax**
Ecografía de:
cayado aórtico
mama
pulmón
- 88.74 Ecografía diagnóstica del aparato digestivo**
- 88.75 Ecografía diagnóstica del aparato urinario**

- 88.76 Ecografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo**
- 88.77 Ultrasonidos diagnósticos de sistema vascular periférico**
Exploración ultrasonográfica de trombosis de vena profunda
[Excluye:] procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular (00.40-00.43)
- 88.78 Ecografía diagnóstica del útero grávido**
Cefalometría intrauterina:
por ecografía
por ultrasonidos
Localización de placenta por ultrasonidos
- 88.79 Otras ecografías diagnósticas**
Ecografía de:
cuerpo entero
sitios múltiples
útero no grávido
- 88.8 Termografía**
- 88.81 Termografía cerebral**
- 88.82 Termografía ocular**
- 88.83 Termografía ósea**
Termografía osteoarticular
- 88.84 Termografía del músculo**
- 88.85 Termografía de la mama**
- 88.86 Termografía de los vasos sanguíneos**
Termografía de venas profundas
- 88.89 Termografía de otras áreas**
Termografía de los ganglios linfáticos
Termografía NEOM
- 88.9 Otras técnicas de diagnóstico por imagen**
- 88.90 Técnicas de diagnóstico por imagen, no clasificadas en otro apartado**
- 88.91 Imagen por resonancia magnética de cerebro y tronco cerebral**
[Excluye:] terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido cerebral mediante guiado (17.61)
resonancia magnética a tiempo real (88.96)
resonancia magnética intraoperatoria (88.96)
- 88.92 Imagen por resonancia magnética de tórax y miocardio**
Para evaluación de linfadenopatía hiliar y mediastínica
[Excluye:] terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de mama mediante guiado (17.69)
terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de pulmón mediante guiado (17.69)
- 88.93 Imagen por resonancia magnética del raquis**
Columna vertebral
Médula espinal
Niveles:
cervical
lumbar (lumbosacro)
torácico
- 88.94 Imagen por resonancia magnética del sistema musculoesquelético**
Extremidades (superior) (inferior)
Médula ósea (aporte sanguíneo)
- 88.95 Imagen de resonancia magnética de pelvis, próstata y vejiga**
[Excluye:] terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de próstata mediante guiado (17.69)
- 88.96 Otra resonancia magnética intraoperatoria**
Resonancia magnética en tiempo real
RNMi

- 88.97 Imagen de resonancia magnética de otros sitios y de los no especificados**
 Abdomen
 Cara
 Cuello
 Órbita
Excluye: *terapia térmica intersticial por láser [LITT] de lesión o tejido de otros sitios y los no especificados mediante guiado (17.69)*
- 88.98 Estudio de la densidad mineral del hueso**
 Absorciometría de fotón doble
 Absorción de fotón único
 Densitometría radiográfica
 Estudios cuantitativos de tomografía computerizada (TC)
- 89 Entrevista, evaluación, consulta y examen**
- 89.0 Entrevista, consulta y evaluación diagnósticas**
Excluye: *entrevista diagnóstica psiquiátrica (94.11-94.19)*
- 89.01 Entrevista y evaluación, descritas como breves**
 Historial y evaluación abreviados
- 89.02 Entrevista y evaluación, descritas como limitadas**
 Historial y evaluación de intervalo (consulta para seguimiento de un problema o enfermedad ya conocido con anterioridad)
- 89.03 Entrevista y evaluación, descritas como globales**
 Historial y evaluación de nuevo problema (primera consulta)
- 89.04 Otra entrevista y evaluación**
- 89.05 Entrevista y evaluación diagnósticas no especificadas de otra manera**
- 89.06 Consulta descrita como limitada**
 Consulta sobre un solo sistema orgánico
- 89.07 Consulta descrita como global**
- 89.08 Otra consulta**
- 89.09 Consulta no especificada de otra manera**
- 89.1 Mediciones anatómicas y fisiológicas y exámenes manuales - sistema nervioso y órganos de los sentidos**
Excluye: *examen de oído (95.41-95.49)*
examen de ojo (95.01-95.26)
los procedimientos listados cuando se realicen como parte de un reconocimiento médico general (89.7)
- 89.10 Prueba del amobarbital intracarotídeo**
 Prueba de Wada
- 89.11 Tonometría**
- 89.12 Estudio de función nasal**
 Rinomanometría
- 89.13 Examen neurológico**
- 89.14 Electroencefalograma**
Excluye: *aquel con polisomnograma (89.17)*
- 89.15 Otras pruebas de funcionamiento neurológico no quirúrgicas**
- 89.16 Transiluminación craneal del recién nacido**
- 89.17 Polisomnograma**
 Registro de sueño
- 89.18 Otras pruebas funcionales de trastornos del sueño**
 Prueba múltiple de latencia del sueño [PMLS]
- + **89.19 Monitorización electroencefalográfica por vídeo y radio-telemetría**
 Radiomonitoreización EEG
 Videomonitoreización EEG
Excluye: *monitorización intraoperatoria (00.94)*
- 89.2 Mediciones anatómicas y fisiológicas y exámenes manuales - aparato genitourinario**
Excluye: *los procedimientos listados cuando sean realizados como parte de un reconocimiento médico general (89.7)*

- 89.21 Manometría urinaria**
 Manometría a través de:
 catéter ureteral (permanente)
 nefrostomía
 pielostomía
 ureterostomía
- 89.22 Cistometrograma**
- 89.23 Electromiograma de esfínter uretral**
- 89.24 Uroflujometría [UFM]**
- 89.25 Perfil de presión uretral [PPU]**
- 89.26 Examen ginecológico**
 Examen pélvico
- 89.29 Otras mediciones del aparato genitourinario no operatorias**
 Aclaramiento renal
 Análisis elemental de orina
 Bioquímica urinaria
- 89.3 Otras mediciones anatómicas y fisiológicas y otros exámenes manuales**
Excluye: los procedimientos listados cuando se realicen como parte de un reconocimiento médico general (89.7)
- 89.31 Examen dental**
 Reconocimiento de mucosa oral
 Reconocimiento periodontal
- 89.32 Manometría esofágica**
- 89.33 Examen digital de estoma de enterostomía**
 Examen digital de estoma de colostomía
- 89.34 Examen digital de recto**
- 89.35 Transiluminación de senos nasales**
- 89.36 Examen manual de mama**
- 89.37 Determinación de capacidad vital**
Excluye: medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)
- 89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas**
 Pletismografía de impedancia torácica
 Pletismografía para medición de la función respiratoria
Excluye: medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)
- 89.39 Otras mediciones y exámenes no quirúrgicos**
 Análisis gástrico
 Función gástrica NCOC
 Estudio de metabolismo basal [EMB]
 Test de aliento ¹⁴C-urea
Excluye: fotografía de fondo ocular (95.11)
 medición de longitud de miembro (93.06)
 morfometría (93.07)
 pruebas cardiacas (89.41-89.69)
- 89.4 Pruebas de esfuerzo cardiaco, revisiones de marcapasos y de desfibrilador**
- 89.41 Prueba de esfuerzo cardiovascular con empleo de cinta rodante**
- 89.42 Prueba de esfuerzo en dos fases de Masters**
- 89.43 Prueba de esfuerzo cardiovascular con empleo de ergómetro de bicicleta**
- 89.44 Otra prueba de esfuerzo cardiovascular**
 Prueba de esfuerzo con talio con o sin marcapasos transesofágico
- 89.45 Comprobación de frecuencia de marcapasos artificial**
 Comprobación de funcionamiento de marcapasos artificial NEOM
 Registro sólo sin inducción de arritmia
 Revisión a pie de cama de marcapasos o marcapasos de resincronización cardíaca [CRT-P]
Excluye: estimulación eléctrica programada no invasiva [NIPS] (inducción de arritmia) (37.20)
 prueba electrofisiológica invasiva mediante catéter (37.26)

- 89.46 Comprobación de forma de onda de artefacto de marcapasos artificial**
- 89.47 Comprobación de impedancia de electrodo de marcapasos artificial**
- 89.48 Comprobación de umbral de tensión o amperaje de marcapasos artificial**
- 89.49 Comprobación de cardioversor/desfibrilador automático implantable (AICD)**
 Registro sólo sin inducción de arritmia
 Revisión a pie de cama de un AICD o de un desfibrilador de resincronización [CRT-D]
 Revisión de umbral de marcapasos
Excluye: *estimulación eléctrica programada no invasiva [NIPS] (inducción de arritmia) (37.20)*
prueba electrofisiológica invasiva mediante catéter (37.26)
- 89.5 Otros procedimientos diagnósticos cardíacos y vasculares no quirúrgicos**
Excluye: *electrocardiograma fetal (75.32)*
- 89.50 Monitorización cardíaca ambulatoria**
 Dispositivo analógico (tipo Holter)
- 89.51 Electrocardiograma de ritmo**
 ECG de ritmo (con una a tres derivaciones)
- 89.52 Electrocardiograma**
 ECG NEOM
 ECG (con doce o más derivaciones)
- 89.53 Vectocardiograma (con ECG)**
- 89.54 Monitorización electrográfica**
 Telemetría
Excluye: *monitorización cardíaca ambulatoria (89.50)*
monitorización electrográfica durante intervención quirúrgica - omitir código
- 89.55 Fonocardiograma con derivación de ECG**
- 89.56 Carotidograma con derivación de ECG**
Excluye: *oculopletismografía (89.58)*
- 89.57 Apexcardiograma (con electrodo de ECG)**
- 89.58 Pletismograma**
 Pletismografía del pene con estimulación del nervio
Excluye: *pletismografía (de) (para):*
impedancia torácica (89.38)
medición de la función respiratoria (89.38)
- 89.59 Otras mediciones cardíacas y vasculares no operatorias**
- 89.6 Monitorización circulatoria**
Excluye: *implantación o sustitución de dispositivo subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca (00.57)*
inserción o sustitución de sensor (cable) de presión implantable para monitorización hemodinámica intracardiaca (00.56)
monitorización electrocardiográfica durante intervención quirúrgica - omitir código
- 89.60 Gasometría intraarterial continua**
 Inserción de un sistema de gasometría continua a través de un sensor intraarterial
- 89.61 Monitorización de presión arterial sistémica**
Excluye: *medición de la presión intravascular de arterias intratorácicas (00.67)*
medición de la presión intravascular de arterias periféricas (00.68)
monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)
- 89.62 Monitorización de presión venosa central**
Excluye: *medición de la presión intravascular de otros vasos especificados y de los no especificados (00.69)*
- 89.63 Monitorización de presión de arteria pulmonar**
Excluye: *monitorización presión de enclavamiento de arteria pulmonar (PCP) (89.64)*
- 89.64 Monitorización de presión de enclavamiento de arteria pulmonar**
 Cateterismo con catéter de Swan-Ganz
 Monitorización de presión de enclavamiento capilar pulmonar (PCW)

- 89.65** Medición de gases en la sangre arterial sistémica
[Excluye:] gasometría intraarterial continua (89.60)
- 89.66** Medición de gases en sangre venosa mixta
- 89.67** Monitorización de gasto cardiaco por técnicas de consumo de oxígeno
 Método de Fick
- 89.68** Monitorización de gasto cardiaco por otra técnica
 Monitorización de gasto cardiaco mediante indicador de termodilución
- 89.69** Monitorización del flujo sanguíneo coronario
 Monitorización de flujo sanguíneo coronario por técnica de recuento de coincidencias
[Excluye:] medición de la presión intravascular de arterias coronarias (00.59)

89.7 Reconocimiento médico general**89.8 Autopsia****90 Examen microscópico - I**

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías en la sección 90 para indicar tipo de examen:

- 1** frotis bacteriano
- 2** cultivo
- 3** cultivo y sensibilidad
- 4** parasitología
- 5** toxicología
- 6** bloque celular y frotis de Papanicolaou
- 9** otro examen microscópico

90.0 Examen microscópico de muestra de sistema nervioso y líquido cefalorraquídeo

[0-9]

90.1 Examen microscópico de muestra de glándula endocrina, no clasificada bajo otro concepto

[0-9]

90.2 Examen microscópico de muestra de ojo

[0-9]

90.3 Examen microscópico de muestra de oído, nariz, garganta y laringe

[0-9]

90.4 Examen microscópico de muestra de tráquea, bronquio, pleura, pulmón y de otra muestra torácica y de esputos

[0-9]

90.5 Examen microscópico de sangre

[0-9]

90.6 Examen microscópico de muestra de bazo y de médula ósea

[0-9]

90.7 Examen microscópico de muestra de ganglio linfático y de linfa

[0-9]

90.8 Examen microscópico de muestra de tracto gastrointestinal superior y de vómito

[0-9]

90.9 Examen microscópico de muestra de tracto gastrointestinal inferior y de heces

[0-9]

91 Examen microscópico - II

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías en la sección 91 para identificar el tipo de examen:

- 1** frotis bacteriano
- 2** cultivo
- 3** cultivo y sensibilidad
- 4** parasitología
- 5** toxicología
- 6** bloque celular y frotis de Papanicolaou
- 9** otro examen microscópico

91.0 Examen microscópico de muestra de hígado, tracto biliar y páncreas

[0-9]

91.1 Examen microscópico de muestra peritoneal y retroperitoneal

[0-9]

91.2 Examen microscópico de muestra de riñón, uréter, tejido perirrenal y tejido periureteral

[0-9]

- 91.3** [0-9] **Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen**
- 91.4** [0-9] **Examen microscópico de muestra de tracto genital femenino**
Feto
Saco amniótico
- 91.5** [0-9] **Examen microscópico de muestra de aparato musculoesquelético y de líquido de articulaciones**
Examen microscópico de:
bolsa sinovial
cartílago
fascia
hueso
ligamento
membrana sinovial
músculo
tendón
- 91.6** [0-9] **Examen microscópico de muestra de piel y de otro tegumento**
Examen microscópico de:
pelo
piel
uñas
Excluye: mucosas - codificar según órgano afectado
la de herida operatoria (91.71-91.79)
- 91.7** [0-9] **Examen microscópico de muestra de herida operatoria**
- 91.8** [0-9] **Examen microscópico de muestra de otro sitio**
- 91.9** [0-9] **Examen microscópico de muestra de sitio no especificado**
- 92** **Medicina nuclear**
- 92.0** **Gammagrafía y estudios isotópicos funcionales**
- 92.01** **Gammagrafía y estudios radioisotópicos funcionales del tiroides**
Captación de I-131
Captación de radioyodo
Yodo ligado a proteínas transportadoras (PBI)
- 92.02** **Gammagrafía y estudio isotópico funcional del hígado**
- 92.03** **Gammagrafía y estudio isotópico funcional del riñón**
Estudio del aclaramiento renal
- 92.04** **Gammagrafía y estudio isotópico funcional del tracto gastrointestinal**
Absorción de trioleína marcada con radioyodo
Prueba de Schilling con vitamina B12 marcada con radiocobalto
- 92.05** **Gammagrafía y estudio isotópico funcional del aparato cardiovascular y hemopoyético**
Gammagrafía o estudio funcional de bazo
Gammagrafía o estudio funcional de gasto cardíaco
Gammagrafía o estudio funcional de médula ósea
Gammagrafía o estudio funcional de tiempo de circulación
Ventriculografía isotópica cardíaca, gammagrafía o estudio funcional
- 92.09** **Otros estudios radioisótopos funcionales**
- 92.1** **Otras gammagrafías**
- 92.11** **Gammagrafía del cerebro**
Hipófisis
- 92.12** **Gammagrafía de otras estructuras de la cabeza**
Excluye: ojo (95.16)
- 92.13** **Gammagrafía de las glándulas paratiroides**

- 92.14 **Gammagrafía ósea**
- 92.15 **Gammagrafía del pulmón**
- 92.16 **Gammagrafía del sistema linfático**
- 92.17 **Gammagrafía de la placenta**
- 92.18 **Gammagrafía del cuerpo entero**
- 92.19 **Gammagrafía de otras localizaciones**
- 92.2 **Radioterapia y medicina nuclear**
- Excluye:** *la de:*
- ablación de la hipófisis (07.64-07.69)*
- destrucción de lesiones coriorretinianas (14.26-14.27)*
- 92.20 **Infusión de radioisótopo líquido para braquiterapia**
- Braquiterapia intracavitaria
- Radioisótopo I-125
- Incluye: retirada de radioisótopo
- 92.21 **Radioterapia superficial**
- Radioterapia de contacto [hasta 150 kVp]
- 92.22 **Radioterapia con ortovoltaje**
- Radioterapia profunda [200-300 kVp]
- 92.23 **Telerradioterapia con radioisótopos**
- Telerradioterapia utilizando:
- cesio radiactivo
- cobalto-60
- yodo-125
- 92.24 **Telerradioterapia con fotones**
- Megavoltaje NEOM
- Supervoltaje NEOM
- Utilización de:
- betatrón
- acelerador lineal
- 92.25 **Telerradioterapia con electrones**
- Partículas beta
- Excluye:** *radioterapia intraoperatoria con electrones (92.41)*
- 92.26 **Telerradioterapia con otras partículas**
- Neutrones
- Protones NEOM
- 92.27 **Implantación o inserción de elementos radiactivos**
- Braquiterapia intravascular
- Codifique también el lugar de la incisión
- Excluye:** *infusión de radioisótopo líquido para braquiterapia (92.20)*
- 92.28 **Inyección o instilación de radioisótopos**
- Inyección o infusión de radioinmunoconjugado
- Inyección o instilación intracavitaria
- Inyección o instilación intravenosa
- Iodo-131 [I-131] tositumomab
- Radioimmunoterapia
- Ytrium-90 [Y-90] ibritumab tiuxetan
- Excluye:** *infusión de radioisótopo líquido para braquiterapia (92.20)*
- 92.29 **Otros procedimientos radioterápicos**
- 92.3 **Radiocirugía estereotáxica**
- Codifique además la colocación del marco de referencia para estereotaxia en la cabeza (93.59)
- Excluye:** *biopsia estereotáxica*
- 92.30 **Radiocirugía estereotáxica no especificada de otra manera**
- 92.31 **Radiocirugía de fuente única de fotones**
- Acelerador lineal (LINAC)
- Rayos X de alta energía

- 92.32 Radiocirugía de múltiples fuentes de fotones**
 Inyección o infusión de radioinmunoconjugado
 Iodo-131 [I-131] tositumomab
 Irradiación gamma
 Radiación Cobalto 60
 Radioinmunoterapia
 Ytrio-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan
- 92.33 Radiocirugía de partículas**
 Acelerador protónico
 Radiación con un haz de partículas (ciclotrón)
- 92.39 Radiocirugía estereotáxica, no clasificada bajo otros conceptos**
- 92.4 Procedimientos de radiación intraoperatorios**
- 92.41 Radioterapia intraoperatoria con electrones**
 La que utiliza acelerador lineal de electrones
 RTIOE
- 93 Fisioterapia, terapia respiratoria, rehabilitación y procedimientos relacionados**
- 93.0 Diagnóstico en fisioterapia**
- 93.01 Evaluación funcional**
- 93.02 Evaluación ortésica**
- 93.03 Evaluación protésica**
- 93.04 Pruebas manuales de función muscular**
- 93.05 Pruebas de amplitud de movimiento**
- 93.06 Medición de longitud de extremidades**
- 93.07 Mediciones corporales**
 Medición de circunferencia (de miembros)
 Medición de circunferencia del cráneo
- + **93.08 Electromiografía**
Excluye: *EMG de esfínter uretral (89.23)*
EMG de ojo (95.25)
la realizada para monitorización intraoperatoria (00.94)
polisomnograma (89.17)
- 93.09 Otro procedimiento diagnóstico en fisioterapia**
- 93.1 Ejercicios de fisioterapia**
- 93.11 Ejercicio asistido**
Excluye: *ejercicio asistido en piscina (93.31)*
- 93.12 Otro ejercicio activo musculoesquelético**
- 93.13 Ejercicio resistivo**
- 93.14 Entrenamiento en movimientos de articulaciones**
- 93.15 Movilización de columna**
- 93.16 Movilización de otras articulaciones**
Excluye: *manipulación de la articulación temporomandibular (76.95)*
- 93.17 Otro ejercicio pasivo musculoesquelético**
- 93.18 Ejercicio respiratorio**
- 93.19 Ejercicio no clasificado bajo otro concepto**
- 93.2 Otra manipulación musculoesquelética en fisioterapia**
- 93.21 Tracción manual y mecánica**
Excluye: *tracción cutánea (93.45-93.46)*
tracción esquelética (93.43-93.44)
tracción vertebral (93.41-93.42)
- 93.22 Marcha y entrenamiento de la marcha**
- 93.23 Adaptación de dispositivo ortésico**
- 93.24 Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico**
 Entrenamiento de la marcha con muletas
- 93.25 Extensión forzada de miembro**

- 93.26 Liberación manual de adherencias articulares
- 93.27 Estiramiento de músculo o tendón
- 93.28 Estiramiento de fascia
- 93.29 Otra corrección forzada de extremidad
- 93.3 Otros procedimientos terapéuticos de fisioterapia
- 93.31 Ejercicio asistido en piscina
- 93.32 Tratamiento en baño de remolino
- 93.33 Otra hidroterapia
- 93.34 Diatermia
- 93.35 Otra terapia térmica
- Acupuntura con moxibustión
 - Baño de parafina
 - Hipertermia NCOC
 - Irradiación de infrarrojos
 - Moxibustión
 - Paños calientes
- Excluye:* hipertermia para tratamiento de cáncer (99.85)
- 93.36 Reentrenamiento cardiaco
- 93.37 Entrenamiento prenatal
- Entrenamiento para parto natural
- 93.38 Fisioterapia combinada sin mención de los componentes
- 93.39 Otra fisioterapia
- 93.4 Tracción esquelética y otra tracción
- 93.41 Tracción espinal con empleo de dispositivo craneal
- Tracción con empleo de:
 - compás de aparato ortopédico
 - compás de Crutchfield
 - compás de Vinke
 - dispositivo halocraneal
- Excluye:* inserción de compás o dispositivo de halo (02.94)
- 93.42 Otra tracción espinal
- Tracción de Cotrel
- Excluye:* collar cervical (93.52)
- 93.43 Tracción esquelética intermitente
- 93.44 Otra tracción esquelética
- Tracción de:
 - Bryant
 - Dunlop
 - Lyman Smith
 - Russell
- 93.45 Tracción de férula de Thomas
- 93.46 Otra tracción cutánea de miembros
- Tracción de bota
 - Tracción de Buck
 - Tracción de suspensión
 - Tracción por cinta adhesiva
- 93.5 Otra inmovilización, compresión y cuidado de herida
- Excluye:* dispositivo fijador externo (84.71-84.73)
- limpieza de herida (96.58-96.59)
- 93.51 Aplicación de corsé de escayola
- Excluye:* vendaje de minerva (93.52)
- 93.52 Aplicación de soporte cervical
- Aplicación de:
 - collar cervical
 - soporte cervical moldeado
 - vendaje de minerva

- 93.53 Aplicación de otra escayola**
- 93.54 Aplicación de férula**
Férula de escayola
Excluye: férula periodontal (24.7)
- 93.55 Alambre dental**
Excluye: aquél para ortodoncia (24.7)
- 93.56 Aplicación de vendaje de presión**
Aplicación de:
venda de Gibney
venda de Robert Jones
venda de Shanz
- 93.57 Aplicación de otro vendaje de herida**
Vendaje porcino
- 93.58 Aplicación de pantalones de presión**
Aplicación de:
dispositivo vasoneumático
pantalones antichoque
pantalones MAST
- 93.59 Otra inmovilización, compresión y cuidado de herida**
Aplicación de marco estereotáxico en la cabeza
Dispositivo de presión intermitente
Medias elásticas
Oxigenación de herida (hiperbárica)
Polaina electrónica
Vendaje de inmovilización (sin tracción)
Vendaje de Velpeau
- 93.6 Tratamiento manipulativo osteopático**
- 93.61 Tratamiento manipulativo osteopático para movilización general**
Tratamiento general de las articulaciones
- 93.62 Manipulación osteopática de movimiento rápido y baja amplitud de fuerza**
Fuerzas de empuje
- 93.63 Manipulación osteopática de movimiento lento y gran amplitud de fuerza**
Fuerzas de resorte
- 93.64 Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas isotónicas e isométricas**
- 93.65 Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas indirectas**
- 93.66 Tratamiento manipulativo osteopático para desplazar líquidos de tejidos**
Bombeo linfático
- 93.67 Otro tratamiento manipulativo osteopático especificado**
- 93.7 Rehabilitación del habla y de lectura y rehabilitación de ciegos**
- 93.71 Adiestramiento de disléxicos**
- 93.72 Adiestramiento de disfásicos**
- 93.73 Adiestramiento en el habla esofágica**
- 93.74 Adiestramiento para corregir defectos del habla**
- 93.75 Otro adiestramiento y terapia del habla**
- 93.76 Adiestramiento en empleo de perro lazarillo para ciegos**
- 93.77 Educación en escritura Braille o Moon**
- 93.78 Otra rehabilitación para ciegos**
- 93.8 Otra terapia de rehabilitación**
- 93.81 Terapia recreativa**
Terapia de diversión
Terapia de juego
Excluye: psicoterapia de juego (94.36)
- 93.82 Terapia educativa**
Educación de niños confinados en cama
Escolarización especial de minusválidos

93.83 Terapia ocupacional

Terapia de actividades de vida diaria

Excluye: *adiestramiento en actividades de vida diaria para ciegos (93.78)***93.84 Musicoterapia****93.85 Rehabilitación vocacional**

Empleo protegido profesional

Evaluación profesional

Formación profesional

Reconversión profesional

93.89 Rehabilitación no clasificada bajo otro concepto**93.9 Terapia respiratoria****Excluye:** *inserción de vía aérea (96.01-96.05)**otra ventilación mecánica invasiva (a través de tubo endotraqueal o traqueotomía) (96.70-96.72)***93.90 Ventilación mecánica no invasiva**

Nota: En pacientes que ingresan con ventilación mecánica no invasiva que después requieren ventilación mecánica invasiva, codifique los dos tipos de ventilación mecánica.

Aquella que se administra de forma no invasiva:

almohada nasal

mascarilla facial

mascarilla nasal

mascarilla oronasal

BiPAP sin (administrar a través de) tubo endotraqueal o traqueotomía

CPAP sin (administrar a través de) tubo endotraqueal o traqueotomía

NPPV

PPV no invasiva

Respiración a presión de doble nivel

Respiración a presión positiva no invasiva [NIPPV]

Ventilación mecánica NEOM

Excluye: *ventilación mecánica continua invasiva (a través de tubo endotraqueal o traqueotomía) (96.70-96.72)***93.91 Ventilación a presión positiva intermitente [RPPI]****93.93 Métodos de resucitación no mecánicos**

Respiración artificial

Resucitación boca a boca

Resucitación manual

93.94 Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador

Aerosolterapia

93.95 Oxigenación hiperbárica**Excluye:** *oxigenación de herida (93.59)***93.96 Otro enriquecimiento por oxígeno**

Efecto citorreductor

Oxigenadores

Terapia catalítica por oxígeno

Terapia de oxígeno

Excluye: *oxigenación de herida (93.59)**oxigenoterapia supersaturada (00.49)***93.97 Cámara de descompresión****93.98 Otro control de presión y composición atmosféricas**

Aire acondicionado libre de antígenos

Terapia de hielo

Excluye: *terapia con óxido nítrico inhalado (INO) (00.12)***93.99 Otros procedimientos respiratorios**

Drenaje postural

Ventilación de presión negativa continua [VPNC]

- 94 Procedimientos relacionados con la psique**
- 94.0 Evaluación y pruebas psicológicas**
- 94.01 Administración de prueba de inteligencia**
 Administración de prueba de:
 escala de inteligencia para adultos de Wechsler
 escala de inteligencia para niños de Wechsler
 Stanford-Binet
- 94.02 Administración de prueba psicológica**
 Administración de:
 escala de memoria de Wechsler
 inventario de personalidad multifásica de Minnesota (MMPI)
 Prueba de Gestalt Visual-Motor de Bender
 Prueba de retención visual de Benton
- 94.03 Análisis de carácter**
- 94.08 Otras pruebas y evaluación psicológicas**
- 94.09 Determinación de estado mental psicológico, no especificado de otra manera**
- 94.1 Entrevistas, consultas y evaluaciones psiquiátricas**
- 94.11 Determinación de estado mental psiquiátrico**
 Determinación clínica de estado mental psiquiátrico
 Determinación de estado mental medicolegal
 Determinación de estado mental NEOM
 Evaluación de capacidad de dar testimonio
 Evaluación de responsabilidad criminal
- 94.12 Consulta psiquiátrica rutinaria, no especificada de otra manera**
- 94.13 Evaluación psiquiátrica para internamiento**
 Entrevista pre-internamiento
- 94.19 Otra entrevista y evaluación psiquiátricas**
 Entrevista psiquiátrica de seguimiento NEOM
- 94.2 Somatoterapia psiquiátrica**
- 94.21 Narcoanálisis**
 Narcosíntesis
- 94.22 Terapia de litio**
- 94.23 Terapia neuroléptica**
- 94.24 Terapia de shock químico**
- 94.25 Otra terapia psiquiátrica con fármacos**
- 94.26 Terapia de electroshock subconvulsivo**
- 94.27 Otra terapia de electroshock**
 Terapia de electroshock (EST)
 Terapia electroconvulsiva (ECT)
- 94.29 Otra somatoterapia psiquiátrica**
- 94.3 Psicoterapia individual**
- 94.31 Psicoanálisis**
- 94.32 Hipnoterapia**
 Hipnódromo
 Hipnosis
- 94.33 Terapia de comportamiento**
 Economía de fichas
 Entrenamiento de relajación
 Modificación de conducta
 Terapia de aversión
 Terapia de extinción
 Terapia de insensibilización
- 94.34 Terapia individual para disfunción psicosexual**
Excluye: aquella realizada en ambiente de grupo (94.41)

- 94.35 Intervención en crisis
- 94.36 Psicoterapia de juego
- 94.37 Psicoterapia verbal exploratoria
- 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo
- 94.39 Otra psicoterapia individual
 - Biofeedback (realimentación biológica)
- 94.4 Otra psicoterapia y asesoramiento
 - 94.41 Terapia de grupo para disfunción psicosexual
 - 94.42 Terapia familiar
 - 94.43 Psicodrama
 - 94.44 Otra terapia de grupo
 - 94.45 Asesoramiento sobre toxicomanía
 - 94.46 Asesoramiento sobre alcoholismo
 - 94.49 Otro asesoramiento
- 94.5 Remitir (al paciente) hacia rehabilitación psicológica
 - 94.51 Remitir al paciente hacia psicoterapia
 - 94.52 Remitir al paciente hacia cuidados psiquiátricos postratamiento
 - Aquéllos proporcionados en:
 - asilo preparatorio de reinserción social
 - instalación (clínica) para pacientes externos
 - 94.53 Remitir al paciente hacia rehabilitación de alcoholismo
 - 94.54 Remitir al paciente hacia rehabilitación de toxicomanía
 - 94.55 Remitir al paciente hacia rehabilitación profesional
 - 94.59 Remitir al paciente hacia otra rehabilitación psicológica
- 94.6 Rehabilitación y desintoxicación de alcohol y drogas
 - 94.61 Rehabilitación de alcohol
 - 94.62 Desintoxicación de alcohol
 - 94.63 Rehabilitación y desintoxicación del alcohol
 - 94.64 Rehabilitación de drogas
 - 94.65 Desintoxicación de drogas
 - 94.66 Rehabilitación y desintoxicación de drogas
 - 94.67 Rehabilitación combinada de alcohol y drogas
 - 94.68 Desintoxicación combinada de alcohol y drogas
 - 94.69 Rehabilitación y desintoxicación combinada de alcohol y drogas
- 95 Diagnóstico y tratamiento oftalmológico y otológico
 - 95.0 Examen de ojos general y subjetivo
 - 95.01 Examen de ojos limitado
 - Examen de ojos con prescripción de gafas
 - 95.02 Examen oftalmológico global
 - Examen de ojos que cubre todos los aspectos del aparato visual
 - 95.03 Reconocimiento oftalmológico extendido
 - Examen (para):
 - enfermedad retiniana
 - glaucoma
 - neurooftalmológico
 - 95.04 Examen oftalmológico bajo anestesia
 - Codificar además el tipo de examen
 - 95.05 Estudio de campo visual
 - 95.06 Estudio de visión de colores
 - 95.07 Estudio de adaptación a la oscuridad
 - 95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera
 - Reconocimiento de visión NEOM
 - 95.1 Exámenes de forma y estructura de ojo
 - 95.11 Fotografía del fondo del ojo

- 95.12 **Angiografía o angioscopia por fluorescencia del ojo**
- 95.13 **Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía)**
- 95.14 **Estudio radiográfico del ojo**
- 95.15 **Estudio de movilidad ocular**
- 95.16 **Estudios de los ojos con P32 y otros trazadores**
- 95.2 **Pruebas objetivas del funcionamiento del ojo**
Excluye: *aquel con polisomnograma (89.17)*
- 95.21 **Electrorretinograma [ERG]**
- 95.22 **Electro-oculograma [EOG]**
- 95.23 **Potenciales evocados visuales [PEV]**
- 95.24 **Electronistagmograma [ENG]**
- 95.25 **Electromiograma del ojo [EMG]**
- 95.26 **Tonografía, pruebas de provocación y otras pruebas de glaucoma**
- 95.3 **Servicios visuales especiales**
- 95.31 **Ajuste y suministro de gafas**
- 95.32 **Prescripción, adaptación y suministro de lentes de contacto**
- 95.33 **Suministro de otras ayudas a la baja visión**
- 95.34 **Prótesis oculares**
- 95.35 **Formación ortóptica**
- 95.36 **Asesoramiento e instrucción oftalmológicos**
 Asesoramiento en:
 adaptación a pérdida de visión
 empleo de ayudas a la baja visión
- 95.4 **Procedimientos no operatorios relacionados con el oído**
- 95.41 **Audiometría**
 Audiometría de cinco tonos de Békésy
 Audiometría por impedancia
 Audiometría subjetiva (audiometría tonal liminar) (pruebas supraliminales)
 Respuesta del reflejo estapedial (reflejo del estribo)
 Timpanografía
- 95.42 **Prueba clínica de audición**
 Prueba de diapasón
 Prueba de voz cuchicheada
- 95.43 **Evaluación audiológica**
 Evaluación audiológica por:
 enmascaramiento
 ensordecedor de Bárány
 lateralización de Weber
 prueba de ojos cerrados
 realimentación retardada
- 95.44 **Examen clínico de la función vestibular**
 Prueba térmica de la función vestibular
- 95.45 **Pruebas rotatorias**
 Silla de Bárány
- 95.46 **Otras pruebas auditivas y vestibulares**
- 95.47 **Examen de la audición no especificado de otra manera**
- 95.48 **Aplicación de audífono**
Excluye: *implantación de audífono electromagnético (20.95)*
- 95.49 **Otros procedimientos no operatorios relacionados con el oído**
 Ajuste de aparato protésico coclear (componentes externos)
- 96 **Intubación e irrigación no quirúrgicas**
- 96.0 **Intubación no operatoria de los tractos gastrointestinal y respiratorio**
- 96.01 **Inserción de vía aérea nasofaríngea**
- 96.02 **Inserción de vía aérea orofaríngea**

- 96.03 Inserción de vía aérea obturada esofágica**
- 96.04 Inserción de tubo endotraqueal**
- 96.05 Otra intubación del tracto respiratorio**
Excluye: inserción o sustitución endoscópica de dispositivo o sustancia de bronquio (33.71, 33.79)
- 96.06 Inserción de tubo de Sengstaken**
 Taponamiento esofágico
- 96.07 Inserción de otro tubo (naso-)gástrico**
 Intubación para descompresión
Excluye: aquél para infusión enteral de sustancias nutritivas (96.6)
- 96.08 Inserción de tubo (naso-)intestinal**
 Tubo de Miller-Abbott (para descompresión)
- 96.09 Inserción de tubo rectal**
 Sustitución de tubo rectal
- 96.1 Otra inserción no quirúrgica**
Excluye: intubación nasolagrimal (09.44)
- 96.11 Taponamiento del canal auditivo externo**
- 96.14 Taponamiento vaginal**
- 96.15 Inserción de molde vaginal**
- 96.16 Otra dilatación vaginal**
- 96.17 Inserción de diafragma vaginal**
- 96.18 Inserción de otro pesario vaginal**
- 96.19 Taponamiento rectal**
- 96.2 Dilatación y manipulación no quirúrgica**
- 96.21 Dilatación del conducto frontonasal**
- 96.22 Dilatación del recto**
- 96.23 Dilatación del esfínter anal**
- 96.24 Dilatación y manipulación de estoma de enterostomía**
- 96.25 Distensión terapéutica de vejiga**
 Distensión intermitente de vejiga
- 96.26 Reducción manual de prolapso rectal**
- 96.27 Reducción manual de hernia**
- 96.28 Reducción manual de prolapso de enterostomía**
- 96.29 Reducción de intususcepción del tracto alimentario**
 Con:
 enema radiológico
 fluoroscopia
 guía ultrasonográfica
 reducción hidrostática
 reducción neumática
Excluye: manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera (46.80)
- 96.3 Irrigación, limpieza e instilación local no quirúrgica del tracto digestivo**
- 96.31 Enfriamiento gástrico**
 Hipotermia gástrica
- 96.32 Congelación gástrica**
- 96.33 Lavado gástrico**
- 96.34 Otra irrigación de tubo (naso-)gástrico**
- 96.35 Alimentación gástrica por sonda**
- 96.36 Irrigación de gastrostomía o de enterostomía**
- 96.37 Proctocclisis**
- 96.38 Extracción de heces impactadas**
 Extracción de impactación:
 manualmente
 por irrigación

- 96.39 Otro enema transanal**
Irrigación anal
Excluye: *reducción de intususcepción de tracto alimentario mediante enema radiológico (96.29)*
- 96.4 Irrigación, limpieza e instilación local no quirúrgica de otros órganos digestivos y genitourinarios**
- 96.41 Irrigación de colecistostomía y otro tubo biliar**
- 96.42 Irrigación de tubo pancreático**
- 96.43 Instilación de tracto digestivo, salvo alimentación gástrica por sonda**
- 96.44 Ducha vaginal**
- 96.45 Irrigación de nefrostomía y pielostomía**
- 96.46 Irrigación de ureterostomía y catéter ureteral**
- 96.47 Irrigación de cistostomía**
- 96.48 Irrigación de otro catéter urinario permanente**
- 96.49 Otra instilación genitourinaria**
Inserción de supositorio de prostaglandina
- 96.5 Otra irrigación y limpieza no quirúrgica**
- 96.51 Irrigación del ojo**
Irrigación de córnea
Excluye: *irrigación con extracción de cuerpo extraño (98.21)*
- 96.52 Irrigación del oído**
Irrigación con extracción de cera
- 96.53 Irrigación de conductos nasales**
- 96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes**
Extracción de sarro
Profilaxis dental
- 96.55 Limpieza de traqueostomía**
- 96.56 Otro lavado de bronquio y tráquea**
Excluye: *lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL) (33.24)*
lavado pulmonar completo (33.99)
- 96.57 Irrigación de catéter vascular**
- 96.58 Irrigación de catéter de herida**
- 96.59 Otra irrigación de herida**
Limpieza de herida NEOM
Excluye: *desbridamiento (86.22, 86.27-86.28)*
- 96.6 Infusión enteral de sustancias nutritivas concentradas**
- 96.7 Otra ventilación mecánica invasiva continua**
Incluye: BiPAP administrado a través de tubo endotraqueal o traqueotomía (interfaz invasiva)
CPAP administrado a través de tubo endotraqueal o traqueotomía (interfaz invasiva)
deshabitación de un paciente intubado (tubo endotraqueal)
aquella mediante traqueostomía
ayuda respiratoria endotraqueal
ventilación a presión positiva invasiva [IPPV]
ventilación mecánica a través de interface invasiva
Excluye: *aquella por cánula nasal (93.90-93.99)*
aquella por catéter nasal (93.90-93.99)
aquella por máscara facial (93.90-93.99)
presión continua positiva de vía respiratoria no invasiva [PPCR] [CPAP] (93.90)
presión positiva de doble nivel de vías respiratorias no invasiva [BiPAP] (93.90)
respiración a presión positiva no invasiva (NIPPV) (93.90)
respiración intermitente de presión positiva [RIPP] (93.91)
ventilación continua de presión negativa [VCPN] (pulmón de acero) (casco) (93.90)
- Codificar además cualquier asociado:
inserción de tubo endotraqueal (96.04)
traqueostomía (31.1-31.29)

Nota: Intubación endotraqueal

Para calcular el número de horas (duración) de ventilación mecánica continua durante una hospitalización, empíese a contar desde el principio de la intubación (endotraqueal). La duración finaliza con la extubación (endotraqueal).

Si un paciente es intubado antes de la admisión, empíese a contar la duración desde el momento de la admisión. Si se traslada (se da de alta) al paciente mientras está intubado, la duración finalizará en el momento del traslado (alta).

En el caso de los pacientes que empiezan con una intubación (endotraqueal) y seguidamente sufren una traqueostomía para ventilación mecánica, la duración empieza con la intubación (endotraqueal) y termina cuando se cierra la ventilación mecánica (tras el período de deshabitación).

Traqueostomía

Para calcular el número de horas de ventilación mecánica continua durante una hospitalización, empíese a contar la duración cuando se arranque la ventilación mecánica. La duración finaliza cuando se apaga el ventilador mecánico (trás el período de deshabitación).

Si un paciente fué sometido a una traqueostomía antes de la admisión y está recibiendo ventilación mecánica en el momento de la admisión, empíese a contar la duración a partir del momento de la admisión.

Si un paciente es trasladado (dado de alta) mientras recibe ventilación mecánica por traqueostomía, la duración debería finalizar en el momento del traslado (alta).

96.70 Ventilación mecánica invasiva continua de duración no especificada

Ventilación mecánica invasiva NEOM

96.71 Ventilación mecánica invasiva continua inferior a 96 horas consecutivas

96.72 Ventilación mecánica invasiva continua durante 96 horas consecutivas o más

97 Sustitución y extracción de dispositivos terapéuticos

97.0 Sustitución no quirúrgica de dispositivo gastrointestinal

97.01 Sustitución de tubo (naso-)gástrico o de esofagostomía

97.02 Sustitución de tubo de gastrostomía

97.03 Sustitución de tubo o dispositivo de enterostomía del intestino delgado

97.04 Sustitución de tubo o dispositivo de enterostomía del intestino grueso

97.05 Sustitución de stent (tubo tutor) en vías biliares o conducto pancreático

97.1 Sustitución no quirúrgica de dispositivo de los sistemas musculoesquelético o tegumentario

97.11 Sustitución de escayola en miembro superior

97.12 Sustitución de escayola en miembro inferior

97.13 Sustitución de otra escayola

Férula, entablillado

Vendaje

97.14 Sustitución de otro dispositivo para inmovilización musculoesquelética

97.15 Sustitución de catéter de herida

97.16 Sustitución de tapón o drenaje de herida

Excluye: retaponado de:

herida dental (97.22)

herida vulvar (97.26)

97.2 Otra sustitución, no quirúrgica

97.21 Sustitución de tapón nasal

97.22 Sustitución de tapón dental

97.23 Sustitución de tubo de traqueostomía

97.24 Sustitución y ajuste de diafragma vaginal

97.25 Sustitución de otro pesario vaginal

97.26 Sustitución de otro tapón o drenaje vaginal o vulvar

97.29 Otras sustituciones no quirúrgicas

97.3 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico de cabeza y cuello

97.31 Extracción de prótesis ocular

Excluye: extracción de implante ocular (16.71)

extracción de implante orbital (16.72)

- 97.32 Extracción de tapón nasal
- 97.33 Extracción de férulas dentales
- 97.34 Extracción de tapón dental
- 97.35 Extracción de prótesis dental
- 97.36 Extracción de otro dispositivo de fijación mandibular externa
- 97.37 Extracción de tubo de traqueostomía
- 97.38 Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos)
- 97.39 Extracción de otro dispositivo terapéutico de cabeza y cuello
 Excluye: extracción de tenazas craneales (02.94)
- 97.4 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico de tórax
- 97.41 Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural
- 97.42 Extracción de drenaje mediastínico
- 97.43 Retirada de suturas de tórax (retirada de puntos)
- 97.44 Extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardíaca
 Balón de contrapulsación intraaórtica [BCIA]
 Explantación [retirada] de dispositivo de asistencia circulatoria
 Explantación [retirada] de dispositivo externo percutáneo de asistencia cardíaca.
 Retirada de dispositivo extrínseco de asistencia cardíaca
 Retirada de dispositivo percutáneo de asistencia cardíaca
 Retirada de pVAD
- 97.49 Extracción de otro dispositivo de tórax
 Excluye: retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias en bronquio (33.78)
- 97.5 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico del aparato digestivo
- 97.51 Extracción de tubo de gastrostomía
- 97.52 Extracción de tubo de intestino delgado
- 97.53 Extracción de tubo de intestino grueso o apéndice
- 97.54 Extracción de tubo de colecistostomía
- 97.55 Extracción de tubo en T, otro tubo de vía biliar o tubo hepático
 Extracción de stent de vía biliar
- 97.56 Extracción de tubo o drenaje pancreático
- 97.59 Extracción de otro dispositivo del aparato digestivo
 Extracción de tapón rectal
- 97.6 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico del aparato urinario
- 97.61 Extracción de tubo de pielostomía y nefrostomía
- 97.62 Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral
- 97.63 Extracción de tubo de cistostomía
- 97.64 Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario
 Extracción de catéter urinario permanente
- 97.65 Extracción de tutor uretral
- 97.69 Extracción de otro dispositivo del aparato urinario
- 97.7 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico del aparato genital
- 97.71 Extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino
- 97.72 Extracción de tapón intrauterino
- 97.73 Extracción de diafragma vaginal
- 97.74 Extracción de otro pesario vaginal
- 97.75 Extracción de tapón vaginal o vulvar
- 97.79 Extracción de otro dispositivo del tracto genital
 Extracción de sutura (retirada de puntos)
- 97.8 Otra extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico
- 97.81 Extracción de dispositivo de drenaje retroperitoneal
- 97.82 Extracción de dispositivo de drenaje peritoneal
- 97.83 Extracción de suturas de la pared abdominal
- 97.84 Extracción de suturas del tronco, no clasificadas bajo otro concepto
- 97.85 Extracción de tapón de tronco, no clasificada bajo otro concepto

- 97.86 Extracción de otro dispositivo de abdomen
- 97.87 Extracción de otro dispositivo de tronco
- 97.88 Extracción de dispositivo de inmovilización externo
Extracción de:
aparato ortopédico
escayola
férula
- 97.89 Extracción de otro dispositivo terapéutico
- 98 Extracción no operatoria de cuerpo extraño y cálculo
- 98.0 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del aparato digestivo
Excluye: extracción de dispositivo terapéutico (97.51-97.59)
- 98.01 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la boca
- 98.02 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del esófago
- 98.03 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del estómago e intestino delgado
- 98.04 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del intestino grueso
- 98.05 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del recto y ano
- 98.1 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de otros sitios
Excluye: extracción de dispositivo terapéutico (97.31-97.49, 97.61-97.89)
- 98.11 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del oído
- 98.12 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la nariz
- 98.13 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la faringe
- 98.14 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la laringe
- 98.15 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de tráquea y bronquio
Excluye: retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias en bronquio (33.78)
- 98.16 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en útero
Excluye: extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino (97.71)
- 98.17 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vagina
- 98.18 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en estoma artificial
- 98.19 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en uretra
- 98.2 Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño
Excluye: extracción de cuerpo extraño intraluminal (98.01-98.19)
- 98.20 Extracción de cuerpo extraño, no especificado de otra manera
- 98.21 Extracción sin incisión de cuerpo extraño superficial en ojo
- 98.22 Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en cuello y cabeza
Extracción sin incisión de cuerpo extraño incrustado en párpado o conjuntiva
- 98.23 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vulva
- 98.24 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en pene o escroto
- 98.25 Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en otro conducto salvo de escroto, pene o vulva
- 98.26 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de mano
- 98.27 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de miembro superior, salvo de la mano
- 98.28 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de pie
- 98.29 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de miembro inferior, salvo pie
- 98.5 Litotricia extracorpórea por ondas de choque [LEOC]
Aquella con inserción de catéter (stent)
Desintegración extracorpórea de cálculos inducida por ondas de choque
Procedimiento de tanque litotriptor
- 98.51 Litotricia por ondas de choque extracorpóreas del riñón, del uréter y de la vejiga
- 98.52 Litotricia por ondas de choque extracorpóreas de vesícula o conducto biliar
- 98.59 Litotricia por ondas de choque extracorpóreas en otros sitios
- 99 Otros procedimientos no quirúrgicos
- 99.0 Transfusión de sangre y de componentes sanguíneos
Utilizar código adicional para aquellas realizadas vía catéter (38.92-38.94)
- 99.00 Transfusión autóloga perioperatoria de sangre total o de componentes de la sangre
Recogida de sangre intraoperatoria
Recogida de sangre posoperatoria
Autotransfusión de rescate

- 99.01 Transfusión de intercambio**
 Transfusión para:
 exanguinación
 reemplazo
- 99.02 Transfusión de sangre autóloga recogida previamente**
 Autotransfusión de reservorio
 Componentes de la sangre
- 99.03 Otra transfusión de sangre entera**
 Transfusión (de):
 sangre NEOM
 hemodilución
 NEOM
- 99.04 Transfusión de concentrado de hematíes**
- 99.05 Transfusión de plaquetas**
 Transfusión de trombocitos
- 99.06 Transfusión de factores de coagulación**
 Transfusión de factor antihemofílico
- 99.07 Transfusión de otro suero**
 Transfusión de plasma
Excluye: *inyección [transfusión] de:*
antiveneno (99.16)
gammaglobulina (99.14)
- 99.08 Transfusión de expansor sanguíneo**
 Transfusión de dextrano
- + **99.09 Transfusión de otra sustancia**
 Transfusión de:
 granulocitos
 sucedáneo de sangre
Excluye: *trasplante [transfusión] de médula ósea (41.00-41.09)*
- 99.1 Inyección o infusión de sustancia terapéutica o profiláctica**
 Incluye: inyección o infusión realizada por:
 jeringuilla hipodérmica con acción local o sistémica
 vía intramuscular con acción local o sistémica
 vía intravenosa con acción local o sistémica
- 99.10 Inyección o infusión de agente trombolítico**
 Activador del plasminógeno tisular (rt-PA) (TPA)
 Alteplasa
 Anistreplasa
 Estreptoquinasa
 Reteplasa
 Tenecteplasa
 Uroquinasa
Excluye: *aspirina - omitir código*
heparina (99.19)
inhibidor plaquetario glicoproteína IIB/IIIa (99.20)
oxigenoterapia supersaturada (00.49)
warfarina - omitir código
- 99.11 Inyección de inmunoglobulina Rh**
 Inyección de:
 globulina anti-D (Rhesus)
 RhoGAM
- 99.12 Inmunización para alergia**
 Desensibilización

- 99.13 Inmunización para enfermedad autoinmune**
- 99.14 Inyección o infusión de inmunoglobulina**
 Inyección de sueros inmunes
 Inyección o infusión de gammaglobulina
- 99.15 Infusión parenteral de sustancias nutritivas concentradas**
 Hiperalimentación
 Nutrición parenteral periférica [NPP]
 Nutrición parenteral total [NPT]
- 99.16 Inyección de antídoto**
 Inyección de:
 antagonista de metal pesado
 antiveneno
- 99.17 Inyección de insulina**
- 99.18 Inyección o infusión de electrolitos**
- 99.19 Inyección de anticoagulante**
Excluye: infusión de drotrecogín alfa (activado) (00.11)
- 99.2 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica**
 Incluye: inyección o infusión realizada por:
 jeringuilla hipodérmica con acción local o sistémica
 vía intramuscular con acción local o sistémica
 vía intravenosa con acción local o sistémica
 Emplear código adicional para:
 inyección (en):
 articulación (76.96, 81.92)
 bolsa sinovial (82.94, 83.96)
 hígado (50.94)
 intraperitoneal (cavidad) (54.97)
 intratecal (03.92)
 mama (85.92)
 órbita (16.91)
 riñón (55.96)
 otros sitios - véase índice alfabético
 perfusión:
 NEOM (39.97)
 cuerpo entero (39.96)
 hígado (50.93)
 intestino (46.95, 46.96)
 riñón (55.95)
Excluye: oxigenoterapia supersaturada (00.49)
- 99.20 Inyección o infusión de inhibidor plaquetario**
 Inhibidor glicoproteína IIB/IIIa
 Inhibidor GP IIB/IIIa
 Inhibidor GP IIB-IIIa
Excluye: infusión de heparina (99.19)
 inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
- 99.21 Inyección de antibiótico**
Excluye: inyección o infusión de antibióticos del grupo de las oxazolidinonas (00.14)
- 99.22 Inyección de otra sustancia anti-infecciosa**
Excluye: inyección o infusión de antibióticos del grupo de las oxazolidinonas (00.14)
- 99.23 Inyección de esteroide**
 Implantación subdérmica de progesterona
 Inyección de cortisona
- 99.24 Inyección de otra hormona**
- 99.25 Inyección o infusión de sustancia quimioterápica contra cáncer**
 Inyección o infusión de agente antineoplásico

- Quimioembolización
Emplear un código adicional para la perturbación de la barrera hematoencefálica [BBBD], si se realiza (00.19)
Excluye: *implantación de agente quimioterápico (00.10)*
infusión intravenosa de clofarabina (17.70)
inmunoterapia, antineoplásicos (00.15,99.28)
inyección de radioisótopos (92.28)
inyección o infusión de modificadores de respuesta biológica [BRM] tales como agentes antineoplásicos (99.28)
- 99.26 Inyección de tranquilizante**
- 99.27 Iontoforesis**
- 99.28 Inyección o infusión de modificadores de respuesta biológica [BRM] empleados como antineoplásicos**
Infusión de cintredekin besudotox
Inmunoterapia antineoplásica
Terapia con Interleucina
Terapia con Interleucina-2 [IL-2] a dosis baja
Vacuna antitumoral
Excluye: *infusión de interleucina-2 [IL-2] a dosis alta (00.15)*
- + **99.29 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica**
Excluye: *administración de agente neuroprotector (99.75)*
embolización de arteria uterina sin espiral (68.25)
infusión de sustancia para perturbación de la barrera hematoencefálica (00.19)
inmunización (99.31-99.59)
inyección de agente esclerosante en:
hemorroides (49.42)
varices esofágicas (42.33)
venas (39.92)
inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)
inyección o infusión de nesiritide (00.13)
inyección o infusión de péptido natriurético humano tipo B (hBNP) (00.13)
- 99.3 Vacunación e inoculación profilácticas contra ciertas enfermedades bacterianas**
- 99.31 Vacunación contra cólera**
- 99.32 Vacunación contra fiebre tifoidea y paratifoidea**
Administración de vacuna TAB
- 99.33 Vacunación contra tuberculosis**
Administración de vacuna BCG
- 99.34 Vacunación contra peste**
- 99.35 Vacunación contra tularemia**
- 99.36 Administración de toxoide diftérico**
Excluye: *administración de:*
antitoxina diftérica (99.58)
vacuna combinada difteria-tétanos-tosferina (99.39)
- 99.37 Vacunación contra tosferina**
Excluye: *administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina (99.39)*
- 99.38 Administración de toxoide de tétanos**
Excluye: *administración de:*
antitoxina de tétanos (99.56)
vacuna combinada difteria-tétanos-tosferina (99.39)
- 99.39 Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina**
- 99.4 Vacunación o inoculación profiláctica contra ciertas enfermedades víricas**
- 99.41 Administración de vacuna contra poliomielitis**
- 99.42 Vacunación contra viruela**

- 99.43 Vacunación contra fiebre amarilla**
- 99.44 Vacunación contra rabia**
- 99.45 Vacunación contra sarampión**
[Excluye:] administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola (99.48)
- 99.46 Vacunación contra parotiditis**
[Excluye:] administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola (99.48)
- 99.47 Vacunación contra rubeola**
[Excluye:] administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola (99.48)
- 99.48 Administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola**
- 99.5 Otra vacunación e inoculación**
- 99.51 Vacunación profiláctica contra el resfriado común**
- 99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe**
- 99.53 Vacunación profiláctica contra encefalitis vírica transmitida por artrópodos**
- 99.54 Vacunación profiláctica contra otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos**
- 99.55 Administración profiláctica de vacuna contra otras enfermedades**
 Vacunación contra:
 ántrax
 brucelosis
 fiebre de las Montañas Rocosas
 estafilococos
 estreptococos
 tifus
- 99.56 Administración de antitoxina tetánica**
- 99.57 Administración de antitoxina de botulismo**
- 99.58 Administración de otras antitoxinas**
 Administración de:
 antitoxina de difteria
 antitoxina de escarlatina
 antitoxina de gangrena gaseosa
- 99.59 Otra vacunación e inoculación**
 Vacunación NEOM
[Excluye:] inmunización para:
alergia (99.12)
enfermedad autoinmune (99.13)
inyección de:
gammaglobulina (99.14)
globulina inmune Rh (99.11)
- 99.6 Conversión del ritmo cardiaco**
[Excluye:] tórax abierto:
estimulación cardiaca eléctrica (37.91)
masaje cardiaco (37.91)
- 99.60 Reanimación cardiopulmonar, no especificada de otra manera**
- 99.61 Cardioversión auricular**
- 99.62 Otro choque eléctrico al corazón**
 Cardioversión:
 NEOM
 externa
 Conversión a ritmo sinusal
 Desfibrilación
 Estimulación por electrodos externos
- 99.63 Masaje cardiaco a tórax cerrado**
 Masaje cardiaco NEOM
 Masaje cardiaco externo manual
- 99.64 Estimulación de seno carotídeo**

- 99.69 Otra conversión de ritmo cardiaco**
- 99.7 Aféresis terapéutica u otra inyección, administración o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica**
- 99.71 Plasmaféresis terapéutica**
 [Excluye:] *inmunoadsorción extracorpórea [ECI] (99.76)*
- 99.72 Leucoféresis terapéutica**
 Leucocitoféresis terapéutica
- 99.73 Eritrocitoféresis terapéutica**
 Eritroféresis terapéutica
- 99.74 Plaquetoféresis terapéutica**
- 99.75 Administración de agente neuroprotector**
- 99.76 Inmunoadsorción extracorpórea**
 Extracción de anticuerpos del plasma con columnas de proteína A
- 99.77 Aplicación o administración de sustancia antiadherencia**
- 99.78 Acuaféresis**
 Retirada de agua de plasma
 Ultrafiltración [para retirada de agua]
 [Excluye:] *hemodiafiltración (39.95)*
hemodiálisis (39.95)
plasmaféresis terapéutica (99.71)
- 99.79 Otros**
 Aféresis (recolección) de células madre
- 99.8 Procedimientos físicos misceláneos**
- 99.81 Hipotermia (central) (local)**
 [Excluye:] *aquella utilizada en cirugía cardiaca abierta (39.62)*
congelación gástrica (96.32)
enfriamiento gástrico (96.31)
- 99.82 Terapia de luz ultravioleta**
 Actinoterapia
- 99.83 Otra fototerapia**
 Fototerapia del recién nacido
 [Excluye:] *fotocoagulación de lesión de retina (14.23-14.25, 14.33-14.35, 14.53-14.55)*
fotoquimioterapia extracorpórea (99.88)
- 99.84 Aislamiento**
 Aislamiento después de contacto con enfermedad infecciosa
 Protección del entorno de las acciones de un individuo
 Protección de un individuo contra los daños que le pudiera producir su entorno
- 99.85 Hipertermia para tratamiento del cáncer**
 Hipertermia (terapia complementaria) inducida por ultrasonido o microondas, radiofrecuencia de baja energía, estiletos (intersticiales) u otros medios en el tratamiento de cáncer
 Codificar además cualquier tratamiento con quimioterapia o radioterapia
- 99.86 Colocación incruenta de un estimulador del crecimiento óseo**
 Colocación transcutánea (superficial) de apósitos o parches para la estimulación de la soldadura del hueso.
 [Excluye:] *inserción cruenta o semicruenta de estimuladores para el crecimiento del hueso (dispositivo) (electrodos percutáneos) (78.90-78.99)*
- 99.88 Fotoféresis terapéutica**
 Fotoféresis extracorpórea
 Fotoquimioterapia extracorpórea
 [Excluye:] *otra fototerapia (99.83)*
terapia con luz ultravioleta (99.82)
- 99.9 Otros procedimientos misceláneos**
- 99.91 Acupuntura para anestesia**
- 99.92 Otra acupuntura**
 [Excluye:] *aquella con moxibustión (93.35)*

- 99.93 Masaje rectal (para espasmo de músculo elevador)
- 99.94 Masaje prostático
- 99.95 Estiramiento de prepucio
- 99.96 Recogida de espermatozoides para inseminación artificial
- 99.97 Colocación de dentadura postiza
- 99.98 Extracción de leche de mama de madre lactante
- 99.99 Otro
 - Terapia con sanguijuelas

TOMO V
Apéndices

A. MORFOLOGIA DE LAS NEOPLASIAS

La Organización Mundial de la Salud ha publicado una adaptación para la Oncología de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-O). Contiene una nomenclatura codificada para la Morfología de neoplasias, que se reproduce aquí para aquellas personas que deseen utilizarla de forma conjunta con el Capítulo 2 de la *Clasificación Internacional de Enfermedades, 9.ª Revisión, Modificación Clínica*.

Los números Código de Morfología constan de cinco dígitos; los cuatro primeros identifican el tipo histológico de la neoplasia y el quinto indica su comportamiento. El Código de comportamiento de un dígito es como sigue:

- /0 Benigno
- /1 Sin certeza de si es benigno o maligno
Malignidad marginal
- /2 Carcinoma in situ
Intraepitelial
No infiltrante
No invasivo
- /3 Maligno, localización primaria
- /6 Maligno, localización metastática
Localización secundaria
- /9 Maligno, sin certeza de que se trate de una localización primaria o metastática

En la Nomenclatura que sigue más abajo, los números código de morfología incluyen el código de comportamiento idóneo para el tipo histológico de neoplasias, pero dicho código de comportamiento debe cambiarse si otra información declarada hace que esto sea necesario. Por ejemplo, «cordoma (M9370/3)» se presume maligno; el término «cordoma benigno» debe codificarse M9370/0. De forma similar «adenocarcinoma proliferante superficial (M8143/3)» descrito como «no invasivo» debe codificarse M8143/2 y «melanoma» (M8720/3) descrito como «secundario» debe codificarse M8720/6.

La siguiente tabla demuestra la correspondencia entre el Código de Morfología y las distintas secciones del Capítulo 2:

| Código de Morfología | | | ICD-9-CM Capítulo 2 |
|---------------------------|---|---------|--|
| Histología/Comportamiento | | | |
| Cualquiera | 0 | 210-229 | Neoplasias benignas |
| M8000-M8004 | 1 | 239 | Neoplasias de naturaleza no especificada |
| M8010 + | 1 | 235-238 | Neoplasias de comportamiento incierto |
| Cualquiera | 2 | 230-234 | Carcinoma in situ |
| Cualquiera | 3 | 140-195 | Neoplasias malignas |
| Cualquiera | | 200-208 | declaradas como primarias o presumiblemente como tales |
| Cualquiera | 6 | 196-198 | Neoplasias malignas, declaradas como secundaria o presumiblemente como tales |

El dígito de comportamiento /9 de ICD-O no puede aplicarse dentro de un contexto de ICD, ya que todas las neoplasias malignas se presumen ser primarios (/3) o secundarios (/6) según otros datos que figuren en el historial médico.

Sólo el término que figura en primer lugar en la nomenclatura de morfología completa de ICD-O aparece contra cada número de código en la lista que sigue. El Índice Alfabético de ICD-9-M (Volumen 2) incluye, sin embargo, todos los sinónimos de ICD-O además de un número de otros sinónimos morfológicos que todavía tienen bastantes posibilidades de encontrarse en historiales médicos, pero que han sido omitidos de ICD-O como obsoletos o indeseables por otros motivos.

A veces surge una dificultad en la codificación cuando un diagnóstico morfológico contiene dos adjetivos de calificación que corresponden a distintos números de Código. Un ejemplo de ello es «carcinoma epidermoide de células transicionales». «Carcinoma epidermoide de células transicionales NEOM» se codifica como M8120/3 mientras que «carcinoma epidermoide NEOM» se codifica como M8070/3. En tales circunstancias, debe emplearse el número más alto (M8120/3 en este ejemplo), ya que suele resultar más específico.

| MORFOLOGIA DE LAS NEOPLASIAS | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---|
| M800-M800 | M800 Neoplasias NEOM | M8070/3 | <i>Carcinoma de células escamosas (epidermoide) NEOM</i> |
| M8000/0 | <i>Neoplasia, benigna</i> | M8070/6 | <i>Carcinoma de células escamosas (epidermoide), metastático NEOM</i> |
| M8000/1 | <i>Neoplasia, sin certeza de si es benigna o maligna</i> | M8071/3 | <i>Carcinoma queratinizante de células escamosas (epidermoides) NEOM</i> |
| M8000/3 | <i>Neoplasia, maligna</i> | M8072/3 | <i>Carcinoma no queratinizante de células escamosas (epidermoides) grandes</i> |
| M8000/6 | <i>Neoplasia, metastática</i> | M8073/3 | <i>Carcinoma no queratinizante de células escamosas (epidermoides) pequeñas</i> |
| M8000/9 | <i>Neoplasia, maligna, sin certeza de si es primaria o metastática</i> | M8074/3 | <i>Carcinoma de células escamosas (epidermoide), tipo células fusiformes</i> |
| M8001/0 | <i>Células tumorales, benignas</i> | M8075/3 | <i>Carcinoma adenoide de células escamosas (epidermoides)</i> |
| M8001/1 | <i>Células tumorales, sin certeza de si son benignas o malignas</i> | M8076/2 | <i>Carcinoma in situ de células escamosas (epidermoides), con invasión dudosa del estroma</i> |
| M8001/3 | <i>Células tumorales, malignas</i> | M8076/3 | <i>Carcinoma microinvasivo de células escamosas (epidermoides)</i> |
| M8002/3 | <i>Tumor maligno, tipo células pequeñas</i> | M8080/2 | <i>Eritroplasia de Queyrat</i> |
| M8003/3 | <i>Tumor maligno, tipo células gigantes</i> | M8081/2 | <i>Enfermedad de Bowen</i> |
| M8004/3 | <i>Tumor maligno, tipo células fusiformes</i> | M8082/3 | <i>Carcinoma linfoepitelial</i> |
| M801-M804 | M801-M804 Neoplasias epiteliales NEOM | M809-M811 | M809-M811 Neoplasias basocelulares |
| M8010/0 | <i>Tumor epitelial, benigno</i> | M8090/1 | <i>Tumor basocelular</i> |
| M8010/2 | <i>Carcinoma in situ NEOM</i> | M8090/3 | <i>Carcinoma basocelular NEOM</i> |
| M8010/3 | <i>Carcinoma NEOM</i> | M8091/3 | <i>Carcinoma basocelular multicéntrico</i> |
| M8010/6 | <i>Carcinoma, metastático NEOM</i> | M8092/3 | <i>Carcinoma basocelular, tipo morfea</i> |
| M8010/9 | <i>Carcinomatosis</i> | M8093/3 | <i>Carcinoma basocelular, tipo fibroepitelial</i> |
| M8011/0 | <i>Epitelioma, benigno</i> | M8094/3 | <i>Carcinoma basoescomoso</i> |
| M8011/3 | <i>Epitelioma, maligno</i> | M8095/3 | <i>Carcinoma metatípico</i> |
| M8012/3 | <i>Carcinoma de células grandes NEOM</i> | M8096/0 | <i>Epitelioma intraepidérmico de Jadassohn</i> |
| M8020/3 | <i>Carcinoma, tipo no diferenciado NEOM</i> | M8100/0 | <i>Tricoepitelioma</i> |
| M8021/3 | <i>Carcinoma, tipo anaplásico NEOM</i> | M8101/0 | <i>Tricofoliculoma</i> |
| M8022/3 | <i>Carcinoma pleomórfico</i> | M8102/0 | <i>Tricolemoma</i> |
| M8030/3 | <i>Carcinoma de células gigantes y de células fusiformes</i> | M8110/0 | <i>Pilomatrixoma</i> |
| M8031/3 | <i>Carcinoma de células gigantes</i> | M812-M813 | M812-M813 Papilomas y carcinomas de células transicionales |
| M8032/3 | <i>Carcinoma de células fusiformes</i> | M8120/0 | <i>Papiloma de células transicionales NEOM</i> |
| M8033/3 | <i>Carcinoma pseudosarcomatoso</i> | M8120/1 | <i>Papiloma urotelial</i> |
| M8034/3 | <i>Carcinoma de células poligonales</i> | M8120/2 | <i>Carcinoma de células transicionales in situ</i> |
| M8035/3 | <i>Carcinoma de células esferoidales</i> | M8120/3 | <i>Carcinoma de células transicionales NEOM</i> |
| M8040/1 | <i>Pequeño tumor [tumorlet]</i> | M8121/0 | <i>Papiloma de Schneider</i> |
| M8041/3 | <i>Carcinoma de células pequeñas NEOM</i> | M8121/1 | <i>Papiloma de células transicionales de tipo invertido</i> |
| M8042/3 | <i>Carcinoma de células en grano de avena</i> | M8121/3 | <i>Carcinoma de Schneider</i> |
| M8043/3 | <i>Carcinoma de células pequeñas, tipo células fusiformes</i> | M8122/3 | <i>Carcinoma de células transicionales fusiformes</i> |
| M805-M808 | M805-M808 Neoplasias papilares y de células escamosas | M8123/3 | <i>Carcinoma basaloides</i> |
| M8050/0 | <i>Papiloma NEOM (salvo papiloma de vejiga urinaria M8120/1)</i> | M8124/3 | <i>Carcinoma cloacogénico</i> |
| M8050/2 | <i>Carcinoma papilar in situ</i> | M8130/3 | <i>Carcinoma papilar de células transicionales</i> |
| M8050/3 | <i>Carcinoma papilar NEOM</i> | M814-M838 | M814-M838 Adenomas y adenocarcinomas |
| M8051/0 | <i>Papiloma verrugoso</i> | M8140/0 | <i>Adenoma NEOM</i> |
| M8051/3 | <i>Carcinoma verrugoso NEOM</i> | | |
| M8052/0 | <i>Papiloma de células escamosas</i> | | |
| M8052/3 | <i>Carcinoma papilar de células escamosas</i> | | |
| M8053/0 | <i>Papiloma invertido</i> | | |
| M8060/0 | <i>Papilomatosis NEOM</i> | | |
| M8070/0 | <i>Acantoma NEOM</i> | | |
| M8070/2 | <i>Carcinoma in situ de células escamosas (epidermoide) NEOM</i> | | |

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| M8140/1 | <i>Adenoma bronquial NEOM</i> | M8251/0 | <i>Adenoma alveolar</i> |
| M8140/2 | <i>Adenocarcinoma in situ</i> | M8251/3 | <i>Adenocarcinoma alveolar</i> |
| M8140/3 | <i>Adenocarcinoma NEOM</i> | M8260/0 | <i>Adenoma papilar NEOM</i> |
| M8140/6 | <i>Adenocarcinoma, metastático NEOM</i> | M8260/3 | <i>Adenocarcinoma papilar NEOM</i> |
| M8141/3 | <i>Adenocarcinoma escirro(so)</i> | M8261/1 | <i>Adenoma velloso NEOM</i> |
| M8142/3 | <i>Linitis plástica</i> | M8261/3 | <i>Adenocarcinoma en adenoma velloso</i> |
| M8143/3 | <i>Adenocarcinoma proliferativo superficial</i> | M8262/3 | <i>Adenocarcinoma velloso</i> |
| M8144/3 | <i>Adenocarcinoma, tipo intestinal</i> | M8263/0 | <i>Adenoma túbulo-velloso</i> |
| M8145/3 | <i>Carcinoma, tipo difuso</i> | M8270/0 | <i>Adenoma cromófobo</i> |
| M8146/0 | <i>Adenoma monomórfico</i> | M8270/3 | <i>Carcinoma cromófobo</i> |
| M8147/0 | <i>Adenoma basocelular</i> | M8280/0 | <i>Adenoma acidófilo</i> |
| M8150/0 | <i>Adenoma de células insulares</i> | M8280/3 | <i>Carcinoma acidófilo</i> |
| M8150/3 | <i>Carcinoma de células insulares</i> | M8281/0 | <i>Adenoma mixto acidófilo basófilo</i> |
| M8151/0 | <i>Insulinoma NEOM</i> | M8281/3 | <i>Carcinoma mixto acidófilo basófilo</i> |
| M8151/3 | <i>Insulinoma maligno</i> | M8290/0 | <i>Adenoma oxífilo</i> |
| M8152/0 | <i>Glucagonoma NEOM</i> | M8290/3 | <i>Adenocarcinoma oxífilo</i> |
| M8152/3 | <i>Glucagonoma maligno</i> | M8300/0 | <i>Adenoma basófilo</i> |
| M8153/1 | <i>Gastrinoma NEOM</i> | M8300/3 | <i>Carcinoma basófilo</i> |
| M8153/3 | <i>Gastrinoma, maligno</i> | M8310/0 | <i>Adenoma de células claras</i> |
| M8154/3 | <i>Adenocarcinoma mixto de células insulares y exocrinas</i> | M8310/3 | <i>Adenocarcinoma de células claras NEOM</i> |
| M8160/0 | <i>Adenoma de vías biliares</i> | M8311/1 | <i>Tumor hipernefroide</i> |
| M8160/3 | <i>Colangiocarcinoma</i> | M8312/3 | <i>Carcinoma de células renales</i> |
| M8161/0 | <i>Cistoadenoma de vías biliares</i> | M8313/0 | <i>Adenofibroma de células claras</i> |
| M8161/3 | <i>Cistoadenocarcinoma de vías biliares</i> | M8320/3 | <i>Carcinoma de células granulares</i> |
| M8170/0 | <i>Adenoma hepatocelular</i> | M8321/0 | <i>Adenoma de células principales</i> |
| M8170/3 | <i>Carcinoma hepatocelular NEOM</i> | M8322/0 | <i>Adenoma de células claras como el agua ("water clear wasserklar")</i> |
| M8180/0 | <i>Hepatocolangioma benigno</i> | M8322/3 | <i>Adenocarcinoma de células claras como el agua</i> |
| M8180/3 | <i>Carcinoma combinado colangio y hepatocelular</i> | M8323/0 | <i>Adenoma de células mixtas</i> |
| M8190/0 | <i>Adenoma trabecular</i> | M8323/3 | <i>Adenocarcinoma de células mixtas</i> |
| M8190/3 | <i>Adenocarcinoma trabecular</i> | M8324/0 | <i>Lipoadenoma</i> |
| M8191/0 | <i>Adenoma embrionario</i> | M8330/0 | <i>Adenoma folicular</i> |
| M8200/0 | <i>Cilindroma dérmico ecrino</i> | M8330/3 | <i>Adenocarcinoma folicular NEOM</i> |
| M8200/3 | <i>Carcinoma adenoide quístico</i> | M8331/3 | <i>Adenocarcinoma folicular, tipo bien diferenciado</i> |
| M8201/3 | <i>Carcinoma cribiforme</i> | M8332/3 | <i>Adenocarcinoma folicular, tipo trabecular</i> |
| M8210/0 | <i>Pólipo adenomatoso NEOM</i> | M8333/0 | <i>Adenoma microfolicular</i> |
| M8210/3 | <i>Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso</i> | M8334/0 | <i>Adenoma macrofolicular</i> |
| M8211/0 | <i>Adenoma tubular NEOM</i> | M8340/3 | <i>Adenocarcinoma papilar y folicular</i> |
| M8211/3 | <i>Adenocarcinoma tubular</i> | M8350/3 | <i>Carcinoma esclerosante no encapsulado</i> |
| M8220/0 | <i>Poliposis intestinal adenomatosa</i> | M8360/1 | <i>Adenomas endocrinos múltiples</i> |
| M8220/3 | <i>Adenocarcinoma en poliposis intestinal adenomatosa</i> | M8361/1 | <i>Tumor yuxtglomerular</i> |
| M8221/0 | <i>Pólipos adenomatosos múltiples</i> | M8370/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal NEOM</i> |
| M8230/3 | <i>Carcinoma sólido NEOM</i> | M8370/3 | <i>Carcinoma corticosuprarrenal</i> |
| M8231/3 | <i>Carcinoma simple</i> | M8371/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo células compactas</i> |
| M8240/1 | <i>Tumor carcinoide NEOM</i> | M8372/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, variante muy pigmentada</i> |
| M8240/3 | <i>Tumor carcinoide, maligno</i> | M8373/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo de células claras</i> |
| M8241/1 | <i>Tumor carcinoide argentafín NEOM</i> | M8374/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo de células glomerulosas</i> |
| M8241/3 | <i>Tumor carcinoide argentafín maligno</i> | M8375/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo de células mixtas</i> |
| M8242/1 | <i>Tumor carcinoide no argentafín NEOM</i> | M8380/0 | <i>Adenoma endometriode NEOM</i> |
| M8242/3 | <i>Tumor carcinoide no argentafín maligno</i> | | |
| M8243/3 | <i>Tumor mucocarcinoide maligno</i> | | |
| M8244/3 | <i>Tumor carcinoide compuesto</i> | | |
| M8250/1 | <i>Adenomatosis pulmonar</i> | | |
| M8250/3 | <i>Adenocarcinoma bronquioloalveolar</i> | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| M8380/1 | <i>Adenoma endometriode de malignidad límite</i> | M8480/0 | <i>Adenoma mucinoso</i> |
| M8380/3 | <i>Carcinoma endometriode</i> | M8480/3 | <i>Adenocarcinoma mucinoso</i> |
| M8381/0 | <i>Adenofibroma endometriode NEOM</i> | M8480/6 | <i>Seudomixoma peritoneal</i> |
| M8381/1 | <i>Adenofibroma endometriode de malignidad límite</i> | M8481/3 | <i>Adenocarcinoma mucosecretor</i> |
| M8381/3 | <i>Adenofibroma endometriode maligno</i> | M8490/3 | <i>Carcinoma de células en anillo de sello</i> |
| M839-M842 | <i>M839-M842 Neoplasias de anexos y de apéndices cutáneos</i> | M8490/6 | <i>Carcinoma de células en anillo de sello metastático</i> |
| M8390/0 | <i>Adenoma de apéndice cutáneo</i> | M850-M854 | <i>M850-M854 Neoplasias ductales, lobulares y medulares</i> |
| M8390/3 | <i>Carcinoma de apéndice cutáneo</i> | M8500/2 | <i>Carcinoma intraductal no infiltrante NEOM</i> |
| M8400/0 | <i>Adenoma de glándula sudorípara</i> | M8500/3 | <i>Carcinoma ductal infiltrante</i> |
| M8400/1 | <i>Tumor de glándula sudorípara NEOM</i> | M8501/2 | <i>Comedocarcinoma no infiltrante</i> |
| M8400/3 | <i>Adenocarcinoma de glándula sudorípara</i> | M8501/3 | <i>Comedocarcinoma NEOM</i> |
| M8401/0 | <i>Adenoma apocrino</i> | M8502/3 | <i>Carcinoma juvenil de la mama</i> |
| M8401/3 | <i>Adenocarcinoma apocrino</i> | M8503/0 | <i>Papiloma intraductal</i> |
| M8402/0 | <i>Acrospiroma ecrino</i> | M8503/2 | <i>Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante</i> |
| M8403/0 | <i>Espiradenoma ecrino</i> | M8504/0 | <i>Adenoma papilar intraquístico</i> |
| M8404/0 | <i>Hidrocistoma</i> | M8504/2 | <i>Carcinoma intraquístico no infiltrante</i> |
| M8405/0 | <i>Hidroadenoma papilar</i> | M8505/0 | <i>Papilomatosis intraductal NEOM</i> |
| M8406/0 | <i>Siringoadenoma papilar</i> | M8506/0 | <i>Papilomatosis de los conductos subareolares</i> |
| M8407/0 | <i>Siringoma NEOM</i> | M8510/3 | <i>Carcinoma medular NEOM</i> |
| M8410/0 | <i>Adenoma sebáceo</i> | M8511/3 | <i>Carcinoma medular con estroma amiloide</i> |
| M8410/3 | <i>Adenocarcinoma sebáceo</i> | M8512/3 | <i>Carcinoma medular con estroma linfoide</i> |
| M8420/0 | <i>Adenoma ceruminoso</i> | M8520/2 | <i>Carcinoma lobular in situ</i> |
| M8420/3 | <i>Adenocarcinoma ceruminoso</i> | M8520/3 | <i>Carcinoma lobular NEOM</i> |
| M843-M843 | <i>M843-M843 Neoplasias mucoepidermoides</i> | M8521/3 | <i>Carcinoma ductular infiltrante</i> |
| M8430/1 | <i>Tumor mucoepidermoide</i> | M8530/3 | <i>Carcinoma inflamatorio</i> |
| M8430/3 | <i>Carcinoma mucoepidermoide</i> | M8540/3 | <i>Enfermedad de Paget de la mama</i> |
| M844-M849 | <i>M844-M849 Neoplasias quísticas, mucinosas y serosas</i> | M8541/3 | <i>Enfermedad de Paget y carcinoma ductal infiltrante de la mama</i> |
| M8440/0 | <i>Cistoadenoma NEOM</i> | M8542/3 | <i>Enfermedad de Paget, extramamaria (exceptuando la del hueso)</i> |
| M8440/3 | <i>Cistoadenocarcinoma NEOM</i> | M855-M855 | <i>M855-M855 Neoplasias de células acinares</i> |
| M8441/0 | <i>Cistoadenoma seroso NEOM</i> | M8550/0 | <i>Adenoma de células acinares</i> |
| M8441/1 | <i>Cistoadenoma seroso, malignidad límite</i> | M8550/1 | <i>Tumor de células acinares</i> |
| M8441/3 | <i>Cistoadenocarcinoma seroso NEOM</i> | M8550/3 | <i>Carcinoma de células acinares</i> |
| M8450/0 | <i>Cistoadenoma papilar NEOM</i> | M856-M858 | <i>M856-M858 Neoplasias epiteliales complejas</i> |
| M8450/1 | <i>Cistoadenoma papilar, malignidad límite</i> | M8560/3 | <i>Carcinoma adenoescamoso</i> |
| M8450/3 | <i>Cistoadenocarcinoma papilar NEOM</i> | M8561/0 | <i>Adenolinfoma</i> |
| M8460/0 | <i>Cistoadenoma papilar seroso NEOM</i> | M8570/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia escamosa</i> |
| M8460/1 | <i>Cistoadenoma papilar seroso, malignidad límite</i> | M8571/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa y ósea</i> |
| M8460/3 | <i>Cistoadenocarcinoma papilar seroso</i> | M8572/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia de células fusiformes</i> |
| M8461/0 | <i>Papiloma superficial seroso NEOM</i> | M8573/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia apocrina</i> |
| M8461/1 | <i>Papiloma superficial seroso, malignidad límite</i> | M8580/0 | <i>Timoma, benigno</i> |
| M8461/3 | <i>Carcinoma papilar superficial seroso</i> | M8580/3 | <i>Timoma, maligno</i> |
| M8470/0 | <i>Cistoadenoma mucinoso NEOM</i> | M859-M867 | <i>M859-M867 Neoplasias gonadales especializadas</i> |
| M8470/1 | <i>Cistoadenoma mucinoso, malignidad límite</i> | M8590/1 | <i>Tumor de cordón sexual y estroma</i> |
| M8470/3 | <i>Cistoadenocarcinoma mucinoso NEOM</i> | | |
| M8471/0 | <i>Cistoadenoma mucinoso papilar NEOM</i> | | |
| M8471/1 | <i>Cistoadenoma mucinoso papilar, malignidad límite</i> | | |
| M8471/3 | <i>Cistoadenocarcinoma mucinoso papilar</i> | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| M8600/0 | <i>Tecoma NEOM</i> | M8742/3 | <i>Melanoma maligno en mancha (efélide) melanótica de Hutchinson</i> |
| M8600/3 | <i>Carcinoma de células de la teca</i> | M8743/3 | <i>Melanoma de extensión superficial</i> |
| M8610/0 | <i>Luteoma NEOM</i> | M8750/0 | <i>Nevus intradérmico</i> |
| M8620/1 | <i>Tumor de células granulosa NEOM</i> | M8760/0 | <i>Nevus compuesto</i> |
| M8620/3 | <i>Tumor maligno de células de la granulosa</i> | M8761/1 | <i>Nevus pigmentado gigante</i> |
| M8621/1 | <i>Tumor de células de la teca-granulosa</i> | M8761/3 | <i>Melanoma maligno en nevus pigmentoso gigante</i> |
| M8630/0 | <i>Androblastoma, benigno</i> | M8770/0 | <i>Nevus epitelioide y fusocelular</i> |
| M8630/1 | <i>Androblastoma NEOM</i> | M8771/3 | <i>Melanoma de células epitelioides</i> |
| M8630/3 | <i>Androblastoma, maligno</i> | M8772/3 | <i>Melanoma fusocelular NEOM</i> |
| M8631/0 | <i>Tumor de Sertoli-Leydig</i> | M8773/3 | <i>Melanoma fusocelular tipo A</i> |
| M8632/1 | <i>Ginandroblastoma</i> | M8774/3 | <i>Melanoma fusocelular tipo B</i> |
| M8640/0 | <i>Androblastoma tubular NEOM</i> | M8775/3 | <i>Melanoma mixto epitelioide y fusocelular</i> |
| M8640/3 | <i>Carcinoma de células de Sertoli</i> | M8780/0 | <i>Nevus azul NEOM</i> |
| M8641/0 | <i>Androblastoma tubular con almacenamiento de lípidos</i> | M8780/3 | <i>Nevus azul maligno</i> |
| M8650/0 | <i>Tumor benigno de células de Leydig</i> | M8790/0 | <i>Nevus azul celular</i> |
| M8650/1 | <i>Tumor de células de Leydig NEOM</i> | M880-M880 | M880-M880 Tumores de tejidos blandos y sarcomas NEOM |
| M8650/3 | <i>Tumor maligno de células de Leydig</i> | M8800/0 | <i>Tumor de tejidos blandos benigno</i> |
| M8660/0 | <i>Tumor de células hiliares</i> | M8800/3 | <i>Sarcoma NEOM</i> |
| M8670/0 | <i>Tumor de ovario de células lipídicas</i> | M8800/9 | <i>Sarcomatosis NEOM</i> |
| M8671/0 | <i>Tumor de restos suprarrenales</i> | M8801/3 | <i>Sarcoma fusocelular</i> |
| M868-M871 | M868-M871 Parangliomas y tumores de glomus | M8802/3 | <i>Sarcoma de células gigantes (excepto el del hueso M9259/3)</i> |
| M8680/1 | <i>Paranglioma NEOM</i> | M8803/3 | <i>Sarcoma de células pequeñas</i> |
| M8680/3 | <i>Paranglioma maligno</i> | M8804/3 | <i>Sarcoma de células epitelioides</i> |
| M8681/1 | <i>Paranglioma simpático</i> | M881-M883 | M881-M883 Neoplasias fibromatosas |
| M8682/1 | <i>Paranglioma parasimpático</i> | M8810/0 | <i>Fibroma NEOM</i> |
| M8690/1 | <i>Tumor del glomus yugular</i> | M8810/3 | <i>Fibrosarcoma NEOM</i> |
| M8691/1 | <i>Tumor del glomus aórtico</i> | M8811/0 | <i>Fibromixoma</i> |
| M8692/1 | <i>Tumor del glomus carotídeo</i> | M8811/3 | <i>Fibromixosarcoma</i> |
| M8693/1 | <i>Paranglioma extrasuprarrenal NEOM</i> | M8812/0 | <i>Fibroma perióstico</i> |
| M8693/3 | <i>Paranglioma extrasuprarrenal, maligno</i> | M8812/3 | <i>Fibrosarcoma perióstico</i> |
| M8700/0 | <i>Feocromocitoma NEOM</i> | M8813/0 | <i>Fibroma fascial</i> |
| M8700/3 | <i>Feocromocitoma, maligno</i> | M8813/3 | <i>Fibrosarcoma fascial</i> |
| M8710/3 | <i>Glomangiosarcoma</i> | M8814/3 | <i>Fibrosarcoma infantil</i> |
| M8711/0 | <i>Tumor glomus</i> | M8820/0 | <i>Elastofibroma</i> |
| M8712/0 | <i>Glomangioma</i> | M8821/1 | <i>Fibromatosis agresiva</i> |
| M872-M879 | M872-M879 Nevos y melanomas | M8822/1 | <i>Fibromatosis abdominal</i> |
| M8720/0 | <i>Nevo pigmentoso NEOM</i> | M8823/1 | <i>Fibroma desmoplástico</i> |
| M8720/3 | <i>Melanoma maligno NEOM</i> | M8830/0 | <i>Histiocitoma fibroso NEOM</i> |
| M8721/3 | <i>Melanoma nodular</i> | M8830/1 | <i>Histiocitoma fibroso atípico</i> |
| M8722/0 | <i>Nevus de células globosas</i> | M8830/3 | <i>Histiocitoma fibroso, maligno</i> |
| M8722/3 | <i>Melanoma de células globosas</i> | M8831/0 | <i>Fibroxioma NEOM</i> |
| M8723/0 | <i>Nevus en halo</i> | M8831/1 | <i>Fibroxioma atípico</i> |
| M8724/0 | <i>Pápula fibrosa de la nariz</i> | M8831/3 | <i>Fibroxioma maligno</i> |
| M8725/0 | <i>Nevus neural</i> | M8832/0 | <i>Dermatofibroma NEOM</i> |
| M8726/0 | <i>Nevus de células grandes</i> | M8832/1 | <i>Dermatofibroma protuberans</i> |
| M8730/0 | <i>Nevus no pigmentado</i> | M8832/3 | <i>Dermatofibrosarcoma NEOM</i> |
| M8730/3 | <i>Melanoma amelanótico</i> | M884-M884 | M884-M884 Neoplasias mixomatosas |
| M8740/0 | <i>Nevus juntural</i> | M8840/0 | <i>Mixoma NEOM</i> |
| M8740/3 | <i>Melanoma maligno en nevus juntural</i> | M8840/3 | <i>Mixosarcoma</i> |
| M8741/2 | <i>Melanosis precancerosa NEOM</i> | M885-M888 | M885-M888 Neoplasias lipomatosas |
| M8741/3 | <i>Melanoma maligno en melanosis precancerosa</i> | M8850/0 | <i>Lipoma NEOM</i> |
| M8742/2 | <i>Mancha (efélide) melanótica de Hutchinson</i> | M8850/3 | <i>Liposarcoma NEOM</i> |

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| M8851/0 | <i>Fibrolipoma</i> | M8991/3 | <i>Sarcoma embrionario</i> |
| M8851/3 | <i>Liposarcoma, tipo bien diferenciado</i> | M900-M903 | M900-M903 Neoplasias fibroepiteliales |
| M8852/0 | <i>Fibromixolipoma</i> | M9000/0 | <i>Tumor de Brenner NEOM</i> |
| M8852/3 | <i>Liposarcoma mixoide</i> | M9000/1 | <i>Tumor de Brenner de malignidad dudosa</i> |
| M8853/3 | <i>Liposarcoma de células redondas</i> | M9000/3 | <i>Tumor de Brenner maligno</i> |
| M8854/3 | <i>Liposarcoma pleomórfico</i> | M9010/0 | <i>Fibroadenoma NEOM</i> |
| M8855/3 | <i>Liposarcoma de tipo mixto</i> | M9011/0 | <i>Fibroadenoma intracanalicular NEOM</i> |
| M8856/0 | <i>Lipoma intramuscular</i> | M9012/0 | <i>Fibroadenoma pericanalicular</i> |
| M8857/0 | <i>Lipoma fusocelular</i> | M9013/0 | <i>Adenofibroma NEOM</i> |
| M8860/0 | <i>Angiomiolipoma</i> | M9014/0 | <i>Adenofibroma seroso</i> |
| M8860/3 | <i>Angiomioliposarcoma</i> | M9015/0 | <i>Adenofibroma mucinoso</i> |
| M8861/0 | <i>Angiolipoma NEOM</i> | M9020/0 | <i>Fibroadenoma intracanalicular celular</i> |
| M8861/1 | <i>Angiolipoma infiltrante</i> | M9020/1 | <i>Cistosarcoma filodes NEOM</i> |
| M8870/0 | <i>Mielolipoma</i> | M9020/3 | <i>Cistosarcoma filodes maligno</i> |
| M8880/0 | <i>Hibernoma</i> | M9030/0 | <i>Fibroadenoma juvenil</i> |
| M8881/0 | <i>Lipoblastomatosis</i> | M904-M904 | M904-M904 Neoplasias sinoviales |
| M889-M892 | M889-M892 Neoplasias miomatosas | M9040/0 | <i>Sinovioma, benigno</i> |
| M8890/0 | <i>Leiomioma (mioma NEOM)</i> | M9040/3 | <i>Sarcoma sinovial NEOM</i> |
| M8890/1 | <i>Leiomiomatosis intravascular</i> | M9041/3 | <i>Sarcoma sinovial fusocelular</i> |
| M8890/3 | <i>Leiomiosarcoma NEOM</i> | M9042/3 | <i>Sarcoma sinovial epitelioides</i> |
| M8891/1 | <i>Leiomioma epitelioides</i> | M9043/3 | <i>Sarcoma sinovial bifásico</i> |
| M8891/3 | <i>Leiomiosarcoma epitelioides</i> | M9044/3 | <i>Sarcoma de células claras de los tendones y aponeurosis</i> |
| M8892/1 | <i>Leiomioma celular</i> | M905-M905 | M905-M905 Neoplasias mesoteliales |
| M8893/0 | <i>Leiomioma bizarro</i> | M9050/0 | <i>Mesotelioma benigno</i> |
| M8894/0 | <i>Angiomioma</i> | M9050/3 | <i>Mesotelioma maligno</i> |
| M8894/3 | <i>Angiomiosarcoma</i> | M9051/0 | <i>Mesotelioma fibroso benigno</i> |
| M8895/0 | <i>Mioma</i> | M9051/3 | <i>Mesotelioma fibroso maligno</i> |
| M8895/3 | <i>Miosarcoma</i> | M9052/0 | <i>Mesotelioma epitelioides benigno</i> |
| M8900/0 | <i>Rabdomioma NEOM</i> | M9052/3 | <i>Mesotelioma epitelioides maligno</i> |
| M8900/3 | <i>Rabdomiosarcoma NEOM</i> | M9053/0 | <i>Mesotelioma bifásico benigno</i> |
| M8901/3 | <i>Rabdomiosarcoma pleomórfico</i> | M9053/3 | <i>Mesotelioma bifásico maligno</i> |
| M8902/3 | <i>Rabdomiosarcoma, tipo mixto</i> | M9054/0 | <i>Tumor adenomatoide NEOM</i> |
| M8903/0 | <i>Rabdomioma fetal</i> | M906-M909 | M906-M909 Neoplasias de células germinales |
| M8904/0 | <i>Rabdomioma adulto</i> | M9060/3 | <i>Disgerminoma</i> |
| M8910/3 | <i>Rabdomiosarcoma embrionario</i> | M9061/3 | <i>Seminoma NEOM</i> |
| M8920/3 | <i>Rabdomiosarcoma alveolar</i> | M9062/3 | <i>Seminoma anaplásico</i> |
| M893-M899 | M893-M899 Neoplasias estromales complejas y mixtas | M9063/3 | <i>Seminoma espermatocítico</i> |
| M8930/3 | <i>Sarcoma del estroma endometrial</i> | M9064/3 | <i>Germinoma</i> |
| M8931/1 | <i>Miosis estromal endolinfática</i> | M9070/3 | <i>Carcinoma embrionario NEOM</i> |
| M8932/0 | <i>Adenomioma</i> | M9071/3 | <i>Tumor de seno endodérmico</i> |
| M8940/0 | <i>Adenoma pleomórfico</i> | M9072/3 | <i>Poliembrioma</i> |
| M8940/3 | <i>Tumor mixto maligno NEOM</i> | M9073/1 | <i>Gonadoblastoma</i> |
| M8950/3 | <i>Tumor mixto Mülleriano</i> | M9080/0 | <i>Teratoma benigno</i> |
| M8951/3 | <i>Tumor mixto mesodérmico</i> | M9080/1 | <i>Teratoma NEOM</i> |
| M8960/1 | <i>Nefroma mesoblástico</i> | M9080/3 | <i>Teratoma maligno NEOM</i> |
| M8960/3 | <i>Nefroblastoma NEOM</i> | M9081/3 | <i>Teratocarcinoma</i> |
| M8961/3 | <i>Nefroblastoma epitelial</i> | M9082/3 | <i>Teratoma maligno, tipo indiferenciado</i> |
| M8962/3 | <i>Nefroblastoma mesenquimal</i> | M9083/3 | <i>Teratoma maligno, tipo intermediario</i> |
| M8970/3 | <i>Hepatoblastoma</i> | M9084/0 | <i>Quiste dermoide</i> |
| M8980/3 | <i>Carcinosarcoma NEOM</i> | M9084/3 | <i>Quiste dermoide con transformación maligna</i> |
| M8981/3 | <i>Carcinosarcoma de tipo embrionario</i> | M9090/0 | <i>Estruma ovarii NEOM</i> |
| M8982/0 | <i>Mioepitelioma</i> | M9090/3 | <i>Estruma ovarii maligno</i> |
| M8990/0 | <i>Mesenquimoma benigno</i> | M9091/1 | <i>Carcinoide estrumal</i> |
| M8990/1 | <i>Mesenquimoma NEOM</i> | | |
| M8990/3 | <i>Mesenquimoma maligno</i> | | |

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| M910-M910 | M910-M910 Neoplasias trofoblásticas | M9220/0 | <i>Condroma NEOM</i> |
| M9100/0 | <i>Mola hidatiforme NEOM</i> | M9220/1 | <i>Condromatosis NEOM</i> |
| M9100/1 | <i>Mola hidatiforme invasiva</i> | M9220/3 | <i>Condrosarcoma NEOM</i> |
| M9100/3 | <i>Coriocarcinoma</i> | M9221/0 | <i>Condroma yuxtacortical</i> |
| M9101/3 | <i>Coriocarcinoma combinado con teratoma</i> | M9221/3 | <i>Condrosarcoma yuxtacortical</i> |
| M9102/3 | <i>Teratoma maligno trofoblástico</i> | M9230/0 | <i>Condrioblastoma NEOM</i> |
| M911-M911 | M911-M911 Mesonefomas | M9230/3 | <i>Condrioblastoma maligno</i> |
| M9110/0 | <i>Mesonefoma benigno</i> | M9240/3 | <i>Condrosarcoma mesenquinal</i> |
| M9110/1 | <i>Tumor mesonéfrico</i> | M9241/0 | <i>Fibroma condromixóide</i> |
| M9110/3 | <i>Mesonefoma maligno</i> | M925-M925 | M925-M925 Tumores de células gigantes |
| M9111/1 | <i>Endosalpingioma</i> | M9250/1 | <i>Tumor de células gigantes del hueso NEOM</i> |
| M912-M916 | M912-M916 Tumores de los vasos sanguíneos | M9250/3 | <i>Tumor maligno de células gigantes del hueso</i> |
| M9120/0 | <i>Hemangioma NEOM</i> | M9251/1 | <i>Tumor de células gigantes de las partes blandas NEOM</i> |
| M9120/3 | <i>Hemangiosarcoma</i> | M9251/3 | <i>Tumor maligno de células gigantes de las partes blandas</i> |
| M9121/0 | <i>Hemangioma cavernoso</i> | M926-M926 | M926-M926 Tumores óseos misceláneos |
| M9122/0 | <i>Hemangioma venoso</i> | M9260/3 | <i>Sarcoma de Ewing</i> |
| M9123/0 | <i>Hemangioma racemoso</i> | M9261/3 | <i>Adamantinoma de huesos largos</i> |
| M9124/3 | <i>Sarcoma de células de Kupffer</i> | M9262/0 | <i>Fibroma osificante</i> |
| M9130/0 | <i>Hemangioendotelioma benigno</i> | M927-M934 | M927-M934 Tumores odontogénicos |
| M9130/1 | <i>Hemangioendotelioma NEOM</i> | M9270/0 | <i>Tumor odontogénico benigno</i> |
| M9130/3 | <i>Hemangioendotelioma maligno</i> | M9270/1 | <i>Tumor odontogénico NEOM</i> |
| M9131/0 | <i>Hemangioma capilar</i> | M9270/3 | <i>Tumor odontogénico maligno</i> |
| M9132/0 | <i>Hemangioma intramuscular</i> | M9271/0 | <i>Dentinoma</i> |
| M9140/3 | <i>Sarcoma de Kaposi</i> | M9272/0 | <i>Cementoma NEOM</i> |
| M9141/0 | <i>Angiokeratoma</i> | M9273/0 | <i>Cementoblastoma benigno</i> |
| M9142/0 | <i>Hemangioma verrucoso queratótico</i> | M9274/0 | <i>Fibroma cementificante</i> |
| M9150/0 | <i>Hemangiopericitoma benigno</i> | M9275/0 | <i>Cementoma gigantiforme</i> |
| M9150/1 | <i>Hemangiopericitoma NEOM</i> | M9280/0 | <i>Odontoma NEOM</i> |
| M9150/3 | <i>Hemangiopericitoma maligno</i> | M9281/0 | <i>Odontoma compuesto</i> |
| M9160/0 | <i>Angiofibroma NEOM</i> | M9282/0 | <i>Odontoma complejo</i> |
| M9161/1 | <i>Hemangioblastoma</i> | M9290/0 | <i>Fibro-odontoma ameloblástico</i> |
| M917-M917 | M917-M917 Tumores de los vasos linfáticos | M9290/3 | <i>Odonto-sarcoma ameloblástico</i> |
| M9170/0 | <i>Linfangioma NEOM</i> | M9300/0 | <i>Tumor odontogénico adenomatoide</i> |
| M9170/3 | <i>Linfangiosarcoma</i> | M9301/0 | <i>Quiste odontogénico calcificante</i> |
| M9171/0 | <i>Linfangioma capilar</i> | M9310/0 | <i>Ameloblastoma NEOM</i> |
| M9172/0 | <i>Linfangioma cavernoso</i> | M9310/3 | <i>Ameloblastoma maligno</i> |
| M9173/0 | <i>Linfangioma quístico</i> | M9311/0 | <i>Odonto-ameloblastoma</i> |
| M9174/0 | <i>Linfangiomioma</i> | M9312/0 | <i>Tumor odontogénico escamoso</i> |
| M9174/1 | <i>Linfangiomiomatosis</i> | M9320/0 | <i>Mixoma odontogénico</i> |
| M9175/0 | <i>Hemolinfangioma</i> | M9321/0 | <i>Fibroma odontogénico NEOM</i> |
| M918-M920 | M918-M920 Osteomas y osteosarcomas | M9330/0 | <i>Fibroma ameloblástico</i> |
| M9180/0 | <i>Osteoma NEOM</i> | M9330/3 | <i>Fibrosarcoma ameloblástico</i> |
| M9180/3 | <i>Osteosarcoma NEOM</i> | M9340/0 | <i>Tumor odontogénico epitelial calcificante</i> |
| M9181/3 | <i>Osteosarcoma condroblástico</i> | M935-M937 | M935-M937 Tumores misceláneos |
| M9182/3 | <i>Osteosarcoma fibroblástico</i> | M9350/1 | <i>Craneofaringioma</i> |
| M9183/3 | <i>Osteosarcoma telangiectásico</i> | M9360/1 | <i>Pinealoma</i> |
| M9184/3 | <i>Osteosarcoma de la enfermedad de Paget del hueso</i> | M9361/1 | <i>Pineocitoma</i> |
| M9190/3 | <i>Osteosarcoma yuxtacortical</i> | M9362/3 | <i>Pineoblastoma</i> |
| M9191/0 | <i>Osteoma osteoide NEOM</i> | M9363/0 | <i>Tumor neuroectodérmico melanótico</i> |
| M9200/0 | <i>Osteoblastoma</i> | M9370/3 | <i>Cordoma</i> |
| M921-M924 | M921-M924 Neoplasias condromatosas | M938-M948 | M938-M948 Gliomas |
| M9210/0 | <i>Osteocondroma</i> | M9380/3 | <i>Glioma maligno</i> |
| M9210/1 | <i>Osteocondromatosis NEOM</i> | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| M9381/3 | <i>Gliomatosis cerebral</i> | M9531/0 | <i>Meningioma meningotelomatoso</i> |
| M9382/3 | <i>Glioma mixto</i> | M9532/0 | <i>Meningioma fibroso</i> |
| M9383/1 | <i>Glioma subependimal</i> | M9533/0 | <i>Meningioma psammomatoso</i> |
| M9384/1 | <i>Astrocitoma gigantocelular subependimario</i> | M9534/0 | <i>Meningioma angiomatoso</i> |
| M9390/0 | <i>Papiloma de los plexos coroideos NEOM</i> | M9535/0 | <i>Meningioma hemangioblástico</i> |
| M9390/3 | <i>Papiloma maligno de los plexos coroideos</i> | M9536/0 | <i>Meningioma hemangiopericítico</i> |
| M9391/3 | <i>Ependimoma NEOM</i> | M9537/0 | <i>Meningioma transicional</i> |
| M9392/3 | <i>Ependimoma anaplástico</i> | M9538/1 | <i>Meningioma papilar</i> |
| M9393/1 | <i>Ependimoma papilar</i> | M9539/3 | <i>Sarcomatosis meníngea</i> |
| M9394/1 | <i>Ependimoma mixopapilar</i> | M954-M957 | M954-M957 Tumores de vainas nerviosas |
| M9400/3 | <i>Astrocitoma NEOM</i> | M9540/0 | <i>Neurofibroma NEOM</i> |
| M9401/3 | <i>Astrocitoma anaplástico</i> | M9540/1 | <i>Neurofibromatosis NEOM</i> |
| M9410/3 | <i>Astrocitoma protoplásmico</i> | M9540/3 | <i>Neurofibrosarcoma</i> |
| M9411/3 | <i>Astrocitoma gemistocítico</i> | M9541/0 | <i>Neurofibroma melanótico</i> |
| M9420/3 | <i>Astrocitoma fibrilar</i> | M9550/0 | <i>Neurofibroma plexiforme</i> |
| M9421/3 | <i>Astrocitoma pilocítico</i> | M9560/0 | <i>Neurilemoma NEOM</i> |
| M9422/3 | <i>Espongioblastoma NEOM</i> | M9560/1 | <i>Neurinomatosis</i> |
| M9423/3 | <i>Espongioblastoma polar</i> | M9560/3 | <i>Neurilemoma maligno</i> |
| M9430/3 | <i>Astroblastoma</i> | M9570/0 | <i>Neuroma NEOM</i> |
| M9440/3 | <i>Glioblastoma NEOM</i> | M958-M958 | M958-M958 Tumores de células granulares y sarcomas alveolares de partes blandas |
| M9441/3 | <i>Glioblastoma de células gigantes</i> | | |
| M9442/3 | <i>Glioblastoma de componente sarcomatoso</i> | M9580/0 | <i>Tumor de células granulares NEOM</i> |
| M9443/3 | <i>Espongioblastoma polar primitivo</i> | M9580/3 | <i>Tumor maligno de células granulares</i> |
| M9450/3 | <i>Oligodendroglioma NEOM</i> | M9581/3 | <i>Sarcoma alveolar de partes blandas</i> |
| M9451/3 | <i>Oligodendroglioma anaplásico</i> | M959-M963 | M959-M963 Linfomas, NEOM o difusos |
| M9460/3 | <i>Oligodendroblastoma</i> | M9590/0 | <i>Tumor linfomatoso benigno</i> |
| M9470/3 | <i>Meduloblastoma NEOM</i> | M9590/3 | <i>Linfoma maligno NEOM</i> |
| M9471/3 | <i>Meduloblastoma desmoplástico</i> | M9591/3 | <i>Linfoma maligno no Hodgkin</i> |
| M9472/3 | <i>Medulomioblastoma</i> | M9600/3 | <i>Linfoma maligno indiferenciado NEOM</i> |
| M9480/3 | <i>Sarcoma cerebeloso NEOM</i> | M9601/3 | <i>Linfoma maligno de células troncales ("stem cell")</i> |
| M9481/3 | <i>Sarcoma monstrocelular</i> | M9602/3 | <i>Linfoma maligno de células convolutas NEOM</i> |
| M949-M952 | M949-M952 Neoplasias neuroepiteliomatosas | M9610/3 | <i>Linfosarcoma NEOM</i> |
| M9490/0 | <i>Ganglioneuroma</i> | M9611/3 | <i>Linfoma maligno linfoplasmocitoide</i> |
| M9490/3 | <i>Ganglioneuroblastoma</i> | M9612/3 | <i>Linfoma maligno inmunoblástico</i> |
| M9491/0 | <i>Ganglioneuromatosis</i> | M9613/3 | <i>Linfoma maligno mixto linfocítico-histiocítico NEOM</i> |
| M9500/3 | <i>Neuroblastoma NEOM</i> | M9614/3 | <i>Linfoma maligno centroblastico centrocítico difuso</i> |
| M9501/3 | <i>Meduloepitelioma NEOM</i> | M9615/3 | <i>Linfoma maligno centrocítico folicular NEOM</i> |
| M9502/3 | <i>Meduloepitelioma teratoide</i> | M9620/3 | <i>Linfoma maligno linfocítico, bien diferenciado NEOM</i> |
| M9503/3 | <i>Neuroepitelioma NEOM</i> | M9621/3 | <i>Linfoma maligno linfocítico, de diferenciación intermedia NEOM</i> |
| M9504/3 | <i>Espongioneuroblastoma</i> | M9622/3 | <i>Linfoma maligno centrocítico</i> |
| M9505/1 | <i>Ganglioglioma</i> | M9623/3 | <i>Linfoma maligno de células centro-foliculares hendidas NEOM</i> |
| M9506/0 | <i>Neurocitoma</i> | M9630/3 | <i>Linfoma maligno linfocítico poco diferenciado NEOM</i> |
| M9507/0 | <i>Tumor de Pacini</i> | M9631/3 | <i>Linfosarcoma prolinfocítico</i> |
| M9510/3 | <i>Retinoblastoma NEOM</i> | M9632/3 | <i>Linfoma maligno centroblástico NEOM</i> |
| M9511/3 | <i>Retinoblastoma diferenciado</i> | M9633/3 | <i>Linfoma maligno de células</i> |
| M9512/3 | <i>Retinoblastoma indiferenciado</i> | | |
| M9520/3 | <i>Tumor neurogénico olfatorio</i> | | |
| M9521/3 | <i>Estesioneurocitoma</i> | | |
| M9522/3 | <i>Estesioneuroblastoma</i> | | |
| M9523/3 | <i>Estesioneuroepitelioma</i> | | |
| M953-M953 | M953-M953 Meningiomas | | |
| M9530/0 | <i>Meningioma NEOM</i> | | |
| M9530/1 | <i>Meningiomatosis NEOM</i> | | |
| M9530/3 | <i>Meningioma maligno</i> | | |

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| | <i>centrofoliculares, no hendidas NEOM</i> | M9731/3 | <i>Plasmocitoma maligno</i> |
| M964-M964 | M964-M964 Reticulosarcomas | M974-M974 | M974-M974 Tumores de células cebadas |
| M9640/3 | <i>Reticulosarcoma NEOM</i> | M9740/1 | <i>Mastocitoma NEOM</i> |
| M9641/3 | <i>Reticulosarcoma de células pleomórficas</i> | M9740/3 | <i>Sarcoma mastocítico</i> |
| M9642/3 | <i>Reticulosarcoma nodular</i> | M9741/3 | <i>Mastocitosis maligna</i> |
| M965-M966 | M965-M966 Enfermedad de Hodgkin | M975-M975 | M975-M975 Tumor de Burkitt |
| M9650/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, NEOM</i> | M9750/3 | <i>Tumor de Burkitt</i> |
| M9651/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin de predominio linfocítico</i> | M980-M994 | M980-M994 Leucemias |
| M9652/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, celularidad mixta</i> | M980-M980 | M980 Leucemias NEOM |
| M9653/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, depleción linfocitaria NEOM</i> | M9800/3 | <i>Leucemia NEOM</i> |
| M9654/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, depleción linfocitaria con fibrosis difusa</i> | M9801/3 | <i>Leucemia aguda NEOM</i> |
| M9655/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, depleción linfocitaria, tipo reticular</i> | M9802/3 | <i>Leucemia subaguda NEOM</i> |
| M9656/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, NEOM</i> | M9803/3 | <i>Leucemia crónica NEOM</i> |
| M9657/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, fase celular</i> | M9804/3 | <i>Leucemia aleucémica NEOM</i> |
| M9660/3 | <i>Paragranuloma de Hodgkin</i> | M981-M981 | M981 Leucemias compuestas |
| M9661/3 | <i>Granuloma de Hodgkin</i> | M9810/3 | <i>Leucemia compuesta</i> |
| M9662/3 | <i>Sarcoma de Hodgkin</i> | M982-M982 | M982 Leucemias linfoides |
| M969-M969 | M969-M969 Linfomas nodulares o foliculares | M9820/3 | <i>Leucemia linfoide NEOM</i> |
| M9690/3 | <i>Linfoma maligno nodular NEOM</i> | M9821/3 | <i>Leucemia linfoide aguda</i> |
| M9691/3 | <i>Linfoma maligno nodular mixto, linfocítico-histiocítico</i> | M9822/3 | <i>Leucemia linfoide subaguda</i> |
| M9692/3 | <i>Linfoma maligno folicular centroblastico-centrocítico</i> | M9823/3 | <i>Leucemia linfoide crónica</i> |
| M9693/3 | <i>Linfoma maligno nodular, linfocítico, bien diferenciado</i> | M9824/3 | <i>Leucemia linfoide aleucémica</i> |
| M9694/3 | <i>Linfoma maligno nodular, linfocítico, medianamente diferenciado</i> | M9825/3 | <i>Leucemia prolinfocítica</i> |
| M9695/3 | <i>Linfoma maligno folicular, de células centrofoliculares hendidas</i> | M983-M983 | M983 Leucemias plasmocíticas |
| M9696/3 | <i>Linfoma maligno nodular, linfocítico poco diferenciado</i> | M9830/3 | <i>Leucemias plasmocíticas</i> |
| M9697/3 | <i>Linfoma maligno folicular, centroblastico</i> | M984-M984 | M984 Eritroleucemias |
| M9698/3 | <i>Linfoma maligno folicular, de células centro-foliculares no hendidas</i> | M9840/3 | <i>Eritroleucemia</i> |
| M970-M970 | M970-M970 Micosis fungoides | M9841/3 | <i>Eritremia aguda</i> |
| M9700/3 | <i>Micosis fungoide</i> | M9842/3 | <i>Eritremia crónica</i> |
| M9701/3 | <i>Enfermedad de Sézary</i> | M985-M985 | M985 Leucemias de células de linfosarcoma |
| M971-M972 | M971-M972 Neoplasias reticulo-endoteliales misceláneas | M9850/3 | <i>Leucemia de células de linfosarcoma</i> |
| M9710/3 | <i>Microglioma</i> | M986-M986 | M986 Leucemias mieloides |
| M9720/3 | <i>Histiocitosis maligna</i> | M9860/3 | <i>Leucemia mieloides NEOM</i> |
| M9721/3 | <i>Reticulosis medular histiocítica</i> | M9861/3 | <i>Leucemia mieloides aguda</i> |
| M9722/3 | <i>Enfermedad de Letterer-Siwe</i> | M9862/3 | <i>Leucemia mieloides subaguda</i> |
| M973-M973 | M973-M973 Tumores de células plasmáticas | M9863/3 | <i>Leucemia mieloides crónica</i> |
| M9730/3 | <i>Mieloma de células plasmáticas</i> | M9864/3 | <i>Leucemia mieloides aleucémica</i> |
| M9731/0 | <i>Plasmocitoma benigno</i> | M9865/3 | <i>Leucemia neutrofílica</i> |
| M9731/1 | <i>Plasmocitoma NEOM</i> | M9866/3 | <i>Leucemia promielocítica aguda</i> |
| | | M987-M987 | M987 Leucemias basofílicas |
| | | M9870/3 | <i>Leucemia basofílica</i> |
| | | M988-M988 | M988 Leucemias eosinofílicas |
| | | M9880/3 | <i>Leucemias eosinofílicas</i> |
| | | M989-M989 | M989 Leucemias monocíticas |
| | | M9890/3 | <i>Leucemia monocítica NEOM</i> |
| | | M9891/3 | <i>Leucemia monocítica aguda</i> |
| | | M9892/3 | <i>Leucemia monocítica subaguda</i> |
| | | M9893/3 | <i>Leucemia monocítica crónica</i> |
| | | M9894/3 | <i>Leucemia monocítica aleucémica</i> |
| | | M990-M994 | M990-M994 Leucemias misceláneas |
| | | M9900/3 | <i>Leucemia mastocítica</i> |
| | | M9910/3 | <i>Leucemia megacariocítica</i> |
| | | M9920/3 | <i>Mielosis megacariocítica</i> |
| | | M9930/3 | <i>Sarcoma mieloides</i> |
| | | M9940/3 | <i>Leucemia de células peludas (vellosas)</i> |

| | |
|------------------|--|
| M995-M997 | <i>M995-M997 Desórdenes mielo- y linfoproliferativos diversos</i> |
| M9950/1 | <i>Policitemia vera</i> |
| M9951/1 | <i>Panmielosis aguda</i> |
| M9960/1 | <i>Enfermedad mieloproliferativa crónica</i> |
| M9961/1 | <i>Mieloesclerosis con metaplasia mieloide</i> |
| M9962/1 | <i>Trombocitemia idiopática</i> |
| M9970/1 | <i>Enfermedad linfoproliferativa crónica</i> |

B. SUBDIVISIONES DE CUARTO DIGITO PARA EL CODIGO DE CAUSAS EXTERNAS (CODIGO E)

ACCIDENTES FERROVIARIOS (E800-E807)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E800-E807 para identificar a la persona lesionada:

.0 Empleado ferroviario

Cualquier persona que, en virtud de su empleo relacionado con una misma empresa ferroviaria o no, está más expuesta a verse implicada en un accidente ferroviario, tales como:

encargado de coche-cama
maquinista
Fogonero
mozo

guarda
personal de correos
jefe de tren a bordo de tren
personal de hostelería

.1 Pasajero de ferrocarril

Cualquier persona autorizada que viaja a bordo de un tren, salvo los empleados ferroviarios.

Excluye a: persona con intención de viajar que espera en la estación (.8)
viajante a bordo de vehículo ferroviario no autorizado (.8)

.2 Peatón

Véase definición (r)

.3 Ciclista

Véase definición (p)

.8 Otra persona especificada

Persona con intención de viajar que espera en la estación
Viajante a bordo de vehículo ferroviario no autorizado

.9 Persona no especificada

**ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR, TANTO DE TRAFICO COMO
NO DE TRAFICO (E810-E825)**

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E820-E825 para identificar a la persona lesionada:

.0 Conductor de vehículo de motor, salvo motocicleta

Véase definición (1)

.1 Pasajero a bordo de vehículo de motor, salvo en motocicleta

Véase definición (1)

.2 Motorista, motocicleta

Véase definición (1)

.3 Pasajero en motocicleta

Véase definición (1)

.4 Ocupante de tranvía

.5 Jinete o persona montada en animal; ocupante de vehículo tirado por animal

.6 Ciclista

Véase definición (1)

.7 Peatón

Véase definición (1)

.8 Otra persona especificada

Ocupante de vehículo, salvo los indicados más arriba
 Persona en tren ferroviario implicado en accidente
 Conductor o pasajero no autorizado de vehículo de motor

.9 Persona no especificada

OTROS ACCIDENTES DE VEHICULO DE CARRETERA (E826-E829)
(vehículo tirado por animal, bicicleta de pedales,
y otros accidentes de vehículo de carretera sin motor)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E826-E829 para identificar a la persona lesionada:

.0 Peatón

Véase definición (1)

.1 Ciclista (no se aplica a los códigos E827, E828, E829)

Véase definición (1)

.2 Persona montada en animal (no se aplica al código E829)

.3 Ocupante de vehículo tirado por animal (no se aplica a los códigos E828, E829)

.4 Ocupante de tranvía

.8 Otra persona especificada

.9 Persona no especificada

**ACCIDENTES DE TRANSPORTES ACUATICOS
(E830-E838)**

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E830-E838 para identificar a la persona lesionada:

.0 Ocupante de pequeña embarcación, sin motor

.1 Ocupante de pequeña embarcación, con motor

Excluye a: esquiador náutico (.4)

.2 Ocupante de otras embarcaciones - tripulación

Personas:

ocupadas en la operación de la nave
que proporcionan servicios para pasajeros. [camareros de cabina, médico de a bordo, personal de hostelería]
que trabajan a bordo en otra calidad [músico de banda, operarios de tiendas y salones de belleza]

.3 Ocupante de otras embarcaciones - salvo tripulación

Pasajero

Ocupante de bote salvavidas, salvo miembro de la tripulación, después de abandonar la embarcación

.4 Esquiador náutico

.5 Nadador

.6 Cargadores, descargadores de muelle, estibadores

Estibadores empleados en el muelle para la carga y descarga de buques

.8 Otra persona especificada

Oficiales de inmigración y de aduanas a bordo de buque

Persona:

que acompaña a pasajero o miembro de la tripulación
que realiza visita a un barco

Práctico (al guiar la entrada de la nave en el puerto)

.9 Persona no especificada

**ACCIDENTES DE TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL
(E840-E845)**

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E840-E845 para identificar a la persona lesionada:

.0 Ocupante de nave espacial

.1 Ocupante de aeronave militar, cualquiera

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Pasajero (civil) (militar) | en aeronave militar |
| Tripulación | [fuerza aérea] |
| Tropas | [ejército] [guardia nacional] |
| | [marina] |

Excluye a: ocupantes de aeronaves operados bajo la jurisdicción de departamentos de policía (.5)
paracaidista (.7)

.2 Tripulación de aeronave comercial (sin motor) en transportes superficie a superficie

.3 Otro ocupante de aeronave comercial (sin motor) en transportes superficie

Personal de vuelo:
no parte de la tripulación
en vuelo de familiarización
Pasajero a bordo de aeronave (con motor) NEOM

.4 Ocupante de aeronave comercial (sin motor) en transportes superficie-aire

Ocupante [pasajero] [tripulación] de aeronave (con motor) ocupado en actividades tales como:

aprovisionamiento aéreo en emergencias
colocación de material de construcción [puente o poste telegráfico]
fumigación aérea (cosechas) (retardantes de incendios)
lanzamiento de paracaidistas, salvo desde aeronaves militares
Publicidad aérea

.5 Ocupante de otra aeronave con motor

Ocupante [pasajero] [tripulación] de aeronave (con motor) ocupado en actividades tales como:

carreras entre aeronaves
operación de rescate
vigilancia de tormentas
vigilancia de tráfico
vuelos acrobáticos

Ocupante de avión particular NEOM

.6 Ocupante de aeronave sin motor, salvo paracaidista

Ocupante de aeronave clasificable bajo E842

.7 Paracaidista (militar) (otro)

Persona que realiza descenso voluntario

Excluye a: persona que realiza descenso después de accidente de aeronave (.1-.6)

.8 Persona de tierra, empleado de línea aérea

Personas empleadas en campos de aviación (civiles) (militares) o en pistas de lanzamiento, no ocupantes de aeronaves

.9 Otra persona

ISBN: 978-84-7670-721-0



9 788476 707210

PVP: 60 €



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

www.mssi.gob.es